

VESTNÍK

**Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky**

Ročník XXXV

26. máj 2003

Čiastka 12

O b s a h:

42. Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie - 2003

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

PREHL'AD

**PRÍPRAVKOV
NA OCHRANU RASTLÍN,
MECHANIZAČNÝCH PROSTRIEDKOV
NA OCHRANU RASTLÍN,
ICH VÝROBCOV A
DRŽITEĽOV REGISTRÁCIE**

2003

**Ministry of Agriculture of the Slovak Republic
Central Control and Testing Institute of Agriculture**

OVERVIEW

**OF AUTHORISED PLANT PROTECTION PRODUCTS,
PLANT PROTECTION EQUIPMENT,
THEIR MANUFACTURERS
AND
HOLDERS OF AUTHORISATION**

2003

Obsah

Strana	Kapitola
	1. Všeobecná časť
1	1.1. Úvod
3	1.2. Vysvetlivky, použité skratky
6	1.3. Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky
	1.4. Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia
8	1.5. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín vo veľkokospotrebitel'skom balení
18	1.6. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení
20	1.7. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob
24	1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob
29	1.9. Zoznam bio-agens
30	1.10. Iné chemické látky používané v ochrane rastlín
31	1.11. Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva
32	1.12. Prípravky deratizačné a dezinsekčné
	2. Rozsah povoleného použitia
37	2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
44	2.2. Prípravky proti hubovým chorobám
64	2.3. Dezinfekčné a konzervačné prostriedky
66	2.4. Prípravky proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
67	2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom
84	2.6. Biologické prípravky proti živočíšnym škodcom
85	2.7. Lepy
86	2.8. Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom
88	2.9. Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu
90	2.10. Atraktanty hmyzu
92	2.11. Prípravky proti burinám
151	2.12. Desikanty a defolianty
153	2.13. Prípravky na ochranu skladov a skladovaných zásob
157	2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania
160	2.15. Prípravky na obmedzenie strát pri zbere
161	2.17. Prípravky proti chorobám z nedostatku mikroelementov vo výžive
162	2.18. Štepárske vosky a prípravky na ošetrenie rán rastlín
163	2.19. Antitranspiranty
164	2.21. Oleje
165	2.22. Tenzidy
166	2.23. Aditíva, špeciálne látky
168	2.24. Aktivátory rezistencie
	3. Mechanizácia, chémia, slovníky
169	3.1. Zoznam prípravkov povolených pre leteckú likáciu
171	3.2. Zásady použitia pesticídov v zmesi s DÁM 390
174	3.3. Zoznam strojov a zariadení schválených pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
180	3.4. Účinné látky registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
184	3.5. Zoznam prípravkov podľa účinných látok
189	3.6. Zoznam výrobcov (pôvodcov) a držiteľov registrácie prípravkov na ochranu rastlín registrovaných v SR
193	3.7. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov
	4. Príloha
200	Úvodná časť publikácie v anglickom jazyku

Table of Contents

Page	Chapter
	1. Generally
1	1.1. Introduction
3	1.2. Explanatory notes & abbreviations used
6	1.3. Safety at work & recommended protective equipment
7	1.4. Measures intended for the protection of potable water sources and other restrictions
8	1.5. Alphabetical overview of products in wholesale packagings
18	1.6. Alphabetical overview of products in small packagings
20	1.7. Alphabetical overview of products in wholesale packagings authorised for use until the use up of stocks
24	1.8. Alphabetical overview of products in small packagings authorised for use until the use up of stocks
29	1.9. Overview of bio-agents
30	1.10. Other Chemicals envisaged for plant protection
31	1.11. Products envisaged for organic farming use
32	1.12. Rodenticides and insecticides envisaged for household and store use
	2. Scope of authorised use
37	2.1. Seed-treatment products to control fungi and insects
44	2.2. Fungicides
64	2.3. Disinfectants and preservatives
66	2.4. Fungi-insecticides
67	2.5. Insecticides
84	2.6. Biological agents to control insects
85	2.7. Adhesives
86	2.8. Rodenticides
88	2.9. Game repellents
90	2.10. Insect attractants
92	2.11. Herbicides
151	2.12. Desiccants and defoliants
153	2.13. Product to control store and stock pests
157	2.14. Growth regulators and rooting compounds
160	2.15. Losses-at-yield reducers
161	2.17. Products to balance microelement deficiencies
162	2.18. Grafting waxes
163	2.19. Anti-transpirants
164	2.21. Oils
165	2.22. Detergents
166	2.23. Additives, special agents
168	2.24. Resistance activators
	3. Equipment, chemistry, dictionaries
169	3.1. Overview of products intended for aerial application
171	3.2. Use of product-fertiliser (DÁM 390, Agrodám 351) mixtures
174	3.3. List of authorised plant protection machinery and equipment
180	3.4. Active ingredients of approved products
184	3.5. Overview of products as sorted by active ingredients
189	3.6. Overview of (original) producers and authorisation holders of products authorised in the Slovak Republic
193	3.7. Dictionary of crops, weeds, diseases and pests
	4 Annex
200	Introductory part in English

1. Všeobecná časť

1.1. Úvod

Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa Zákona NR SR č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona NR SR č.471/2001 Z.z, § 8, odsek 4. V prehľade sú uvedené povolené prípravky proti škodcom, chorobám a burinám v poľnohospodárstve, lesníctve, na ochranu skladovaných produktov a zásob, ktoré je možné uvádzať do obehu v Slovenskej republike.

Povolenie uvádzať tieto prípravky do obehu je možné na základe ich prerokovania v Odbornej komisii na posudzovanie výsledkov odskúšavania prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín a po ich predchádzajúcom preskúšaní a posúdení Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a Ústavom preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave, Národným referenčným laboratóriom pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva Košice, Lesníckym výskumným ústavom - Výskumná stanica Banská Štiavnica, Výskumným ústavom vodného hospodárstva Bratislava, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Výskumným ústavom živočíšnej výroby - Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok, Technickým a skúšobným ústavom pôdohospodárskym - Štátna skúšobňa SKTC 106 Rovinka, ktorý vykonáva testovanie aplikačnej techniky.

V prehľade sú uvedené základné údaje o prípravkoch, záväzné pre ich aplikáciu a predaj. Podrobné podmienky na ich používanie sú v návodoch - etiketách, ktoré sú na každom obale. Výrobcovia týchto prípravkov, dovozní a obchodní organizácie (fyzické a právnické osoby) a vydavatelia metodických pokynov sú povinní uvádzať údaje o prípravkoch len v súlade s týmto prehľadom.

V publikácii je aj prehľad schválených strojov a zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín.

Prehľad bol uzavretý k 29.1.2003, ďalšie doplnky a zmeny budú zohľadnené v dodatkoch pre rok 2003.

Prehľad nadobúda účinnosť dňom vydania vo vestníku MP SR.

Ing.Štefan ADAM

zastupujúci predstaveného
riaditeľa odboru rastlinných komodít MP SR

10 rokov činnosti Odbornej komisie na posudzovanie výsledkov odskúšavania prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín

Vážení užívatelia,

Už po desiaty krát Vám Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky poskytuje pre praktické použitie túto publikáciu v spolupráci s ďalšími štátnymi inštitúciami zodpovednými za proces registrácie prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.

I keď v prvom momente budete prekvapení s jej novým názvom, po obsahovej a grafickej stránke súčasný Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie je identický s predchádzajúcim Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.

Pri zostavovaní publikácie štátne inštitúcie podieľajúce sa na procese registrácie museli brať do úvahy pokračujúci proces prehodnocovania účinných látok, a to v súlade so smernicami Európskeho spoločenstva, keďže Slovenská republika by sa mala stať od roku 2004 jej členom. Výsledkom tohto procesu je tá skutočnosť, že mnohé prípravky na ochranu rastlín vypadli z tejto publikácie.

Proces prehodnocovania je neodvratný a sleduje minimalizovanie niektorých negatívnych vplyvov prípravkov na ochranu rastlín na zdravie a život ľudí a zvierat a životné prostredie.

Pri tejto príležitosti mi dovoľte zároveň poďakovať sa súčasným, ale aj predchádzajúcim členom Odbornej komisie na posudzovanie výsledkov odskúšavania prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ktorí sa jedno desaťročie spolupodieľali pri tvorbe tejto publikácie, ktorá je porovnateľná s obdobnými publikáciami v iných krajinách, vrátane krajín Európskeho spoločenstva.

Moja vďaka patrí taktiež tým držiteľom registrácie jednotlivých prípravkov na ochranu rastlín, ako i Vám, ktorých návrhy, postrehy a podnety zvýšili úroveň publikácie. Ubezpečujem Vás, že o obojstrannú spoluprácu sa budeme snažiť aj naďalej.

So želaním všetkého dobrého zostáva

Ing. Jozef Kotleba
predseda komisie - hlavný rastlinolekár MP SR

1.2. Vysvetlivky, použité skratky

Typ formulácie (úprava):

Slovensky	podľa G.I.F.A.P.		iné
AB	AE	aerosolová bombička	
CS	CS	mikroenkapsulovaný koncentrát	MT
DG	WG	granule, ktoré vytvoria dispergováním vo vode suspenziu ("dry flowable")	DF, WDG
DKV	SC	tekutý dispergovateľný koncentrát (flowable) pre riedenie vodou	FLO, FW
DL	PB	doska na natieranie lepidla	
DM	FD	dymovnica	
DMK	CG	dispergovateľný mikroenkapsulovaný koncentrát	
DP	WP	dispergovateľný (zmáčateľný) prášok	
ED	ED	koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu	
EK	EC	emulgovateľný koncentrát	
EW	EW	vodná emulzia typu olej:voda	
FL		feromónový lapač / atraktant	
G	GR	granulát	
GEL		gél	
K		kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia	
KKN	CB	kvapalný koncentrát pre prípravu návnad	
KMO	OL	kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami	
KMV	SL	kvapalný koncentrát pre riedenie vodou	AS, LC
LP	BB	lepová pasca	
MKD	FS	moridlo vo forme tekutého dispergovateľného koncentráту	
MEK		moridlo vo forme dispergovateľného mikroenkapsulovaného koncentráту	
MOV		moridlo typu emulzia olej vo vode	
MK	LS	moridlo kvapalné	
MP	SS	moridlo práškové nedispergovateľné	
MPD	WS	moridlo práškové dispergovateľné	
MPR	SS	moridlo vo forme VRP	
MVK		mikroemulzný vodný koncentrát	
NV	RB	návnady	
OV	EO	emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda:olej	
P	DP	popraš alebo zásyp	
PA	PA	náterová hmota pastovitej konzistencie	
PKN	TP	práškový koncentrát pre prípravu návnad	
PU	VP	pásky alebo doštičky uvoľňujúce účinnú látku	
SU	VP	sáčky s práškovitým koncentrátom uvoľňujúce účinnú látku	
SB	GA	sprayová bombička	
SE	GP	suspenzná emulzia	
Š		šampón	
TB	TB	tabletky	
ULV	SU	špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami	
VG	SG	vo vode rozpustné granule	WSP
VS		vodný spray	
VRP	SP	vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát	

Zaradenie

*podľa toxicity v zmysle nariadenia vlády SSR č.206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov:

- ZNJ - zvlášť nebezpečné jedy
- OJ - ostatné jedy
- Ž - žieraviny
- - prípravok nie je posudzovaný ako jed alebo iná látka škodlivá zdraviu
- S - prípravok so senzibilizujúcimi účinkami spôsobujúci kožné alergie

podľa účinku na včely (vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, vŕd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení neskorších predpisov.

- J - pre včely jedovatý
- Š - pre včely škodlivý
- N - pre včely relatívne neškodný
- predbežná klasifikácia do preskúšania vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, Ústave včelárstva Liptovskom Hrádku
- - prípravok nie je klasifikovaný, alebo termín či spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

podľa účinku na poľovnú zver (vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, vŕd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení neskorších predpisov.

- ZN - mimoriadne nebezpečný
- NB - nebezpečný
- NP - nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
- RN - relatívne neškodný
- - prípravok nie je klasifikovaný

podľa účinku na ryby a vodné živočíchy (vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, vŕd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení neskorších predpisov a podľa ON 46 6807 - Test akútnej toxicity na rybách a ostatných vodných živočíchoch):

- 0 - látky takmer nejedovate
- 1 - látky veľmi slabo jedovate
- 2 - látky slabo jedovate
- 3 - látky stredne jedovate
- 4 - látky silne jedovate
- 5 - látky veľmi silne jedovate
- 6 - látky mimoriadne jedovate

Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých kvapalín):

- I - horľavina 1. triedy (teplota vzplanutia do 21°C)
- II - horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21°C do 55°C)
- III - horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55°C do 100°C)
- IV - horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100°C do 250°C)
- *) - tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
- - prípravok nie je horľavou kvapalinou

*Poznámka

Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto prehľade boli klasifikované podľa nariadenia vlády SSR č.206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.

Reklasifikácia týchto prípravkov na ochranu rastlín ako aj všetkých ostatných prípravkov na ochranu rastlín sa uskutoční do konca roku 2004, keďže platí nový vykonávací predpis, ktorým je nariadenie vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi účinné od 1.2.2002, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SSR č.206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu. Klasifikácia prípravkov na ochranu rastlín sa

bude vykonávať podľa nového vykonávacieho predpisu, ktorým je výnos MH SR č. 2/2002 z 27.3.2002 účinný od 1.8.2002 (Oznámenie MH SR č. 384/ 2002 Z.z.), vydaný podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

Registračné číslo

Registračné číslo je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor skúšobníctva a kontroly, Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava 42) pod ktorým bol prípravok povolený. Prípravky v minulosti povoľované pre použitie v lesníctve a vo sfére komunálnych služieb povoľované inak ako v registračnom konaní sú uvedené ešte pod číslom Ministerstva zdravotníctva ČR (HEM č. ...).

Povolenie do konca roka

pod uvedeným číslom sa rozumie rok, v ktorom 31. decembra skončí platnosť povolenia.

PHO¹ - PHO⁵ - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:

- | | |
|----|--|
| NA | - ošetrovanie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu |
| DA | - delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu |
| TM | - súčasné ošetrovanie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača |
| TP | - ošetrovanie podľa schváleného technologického postupu. |

Dávka

rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak

Ochranná doba

znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrovaním a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrovania a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s plodinou.

- AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrovania, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.

Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitole 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 a 1.11

Stĺpec č. :	Význam stĺpca :
1	obchodný názov prípravku
2	strana
3	výrobca (pôvodca)
4	držiteľ registrácie
5	úprava - typ formulácie
6	účinná látka – druh
7	účinná látka – obsah
8	zaradenie podľa účinku na hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá
9	zaradenie podľa účinku na ryby a ostatné vodné živočíchy
10	zaradenie podľa účinku na včely
11	zaradenie podľa Nariadenia vlády o jedoch
12	zaradenie podľa triedy horľavín
13	registračné číslo ÚKSÚP-u
14	povolenie do konca roka
15	obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

1.3. Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Kód	Ochrana hlavy a celého tela	Kód	Ochrana tváre	Kód	Ochrana rúk a nôh
1	Pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá	1	Ochranná maska s filtrom alebo izolačným prístrojom	1	Gumové rukavice, gumová obuv
		2	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare		
		3	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom		
		4	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti prachu		

Poznámka:

- kód 1.1.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranná maska s filtrom alebo izolačný prístroj, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.2.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.3.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.4.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, respirátor proti prachu, gumové rukavica a gumová obuv. Zásterá je z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný dýchací prístroj.

Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.

Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať s Výskumným a vzdelávacím ústavom bezpečnosti práce, Trnavská cesta 57, Bratislava.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrojúci lekár konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava, tel : 02-54774166.

1.4. Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia

V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené **všetky** prípravky. V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):

PHO¹

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných i povrchových vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásma hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásma).

PHO²

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásma hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásma). Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany **povrchových vodných zdrojov** môžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok:

- a) prípravky sa nemôžu použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
- b) nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodárňami,
- c) prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrovaný pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z ošetrovania týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
- d) v oblasti použitia herbicidov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,
- e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrovania daných pozemkov.

PHO³

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásma hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásma).

PHO⁴

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných a povrchových vôd**. Pokiaľ nie je toto pásma rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikovať **v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou** (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

PHO⁵

Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných a povrchových vôd** a z 3. pásma hygienickej ochrany **vodárenských nádrží**. Prípravky sa tiež nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených pre pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité **pre výrobu detskej výživy**. Aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici. Aplikáciu nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

1.5. Abecedný zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení

ACENIT A 880 EC	92	NTK	ANS	EK	acetochlor	800 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-11-0537	2006	-
ACORD	71	SID	ISS	EK	AD-67	80 g.l ⁻¹	NP	6	J	-	II	02-02-0596	2007	
ACROBAT MZ	48	BAS	BAS	DP	chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	*)	3787	2005	-
ACTARA 25 WG	82	SYN	SYS	DG	dimetomorph	9 %	RN	4	N	-	*)	3787	2005	-
ACTELLIC 50 EC	80,155	SYN	SYS	EK	mancozeb	60 %								
AFFINITY WG	100	FMC	FNA	DG	thiametoxam	250 g.kg ⁻¹	NB	6	J	-	-	99-05-0480	2006	-
					pirimiphos-methyl	50 %	NB	6	Š	-	II	3166	2005	-
					carfentrazone-ethyl	0,75 %	RN	3	Š*	-	-	97-11-0341	2006	-
					isoproturon	50 %								
AGIL 100 EC	141	MA	ART	EK	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	3771	2006	2
AGRICOL	163	SAG	LNG	G	alginát sodný-prírodný	90 %	RN	0	N	-	-	01-19-0591	2006	-
					produkt z morských rias									
					stabilizátory	10 %								
AGRIPUR 50 SL	130	SID	ISS	KMV	MCPA	500 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	02-11-0599	2007	2
AGRITOX 50 SL	131	NFF	ACS	KMV	MCPA-Na-K-DMA soľ	500 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	3779	2003	2
AGROVITAL	160,166	MCH	ART	EK	pinolene	96 %	RN	3	N	-	II	97-23-0333	2007	-
AGROXONE	133	AHM	ANS	KMV	MCPA-DMA soľ	750 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	00-11-0543	2006	-
ALANAP L	137	UNI	UNI	KMV	naptalam	23,7 %	RN	2	-	-	-	3425	2006	-
ALAR 85	157	UNI	UNI	VRP	daminozide	85 %	RN	2	-	-	-	3154	2005	-
ALERT S	46	DUP	PHB	SE	carbendazim	250 g.l ⁻¹	RN	4	-	-	-	98-02-0243	2003	-
					flusilazole	125 g.l ⁻¹								
ALIETTE 80 WP	39,51	ACS	ACS	DP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	-	-	-	3511	2006	-
ALIETTE BORDEAUX	51	ACS	ACS	DP	fosetyl-Al	250 g.l ⁻¹	RN	6	-	-	-	96-02-0307	2006	-
					oxychlorid-Cu	250 g.l ⁻¹								
ALLY 20 WG	137	DUP	PHB	DG	metsulfuron methyl	20 %	RN	1	N	-	-	02-11-0594	2006	-
ALMERA	143	SID	ISS	EK	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	99-11-0506	2006	-
ALSYSTIN 480 SC	83	BAY	BAY	DKV	triflumuron	480 g.l ⁻¹	RN	5	Š*	-	-	3756	2006	-
ALTIMA 500 SC	50	ISK	SYS	DKV	fluazinam	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	94-02-0099	2005	-
ALTO COMBI 420 SC	46	SYN	SYS	DKV	carbendazim	300 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3778	2005	-
					cyproconazole	120 g.l ⁻¹								
AMINEX D	110	ISC	ISC	KMV	MCPA	300 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	1342	2005	2
					dicamba	40 g.l ⁻¹								
AMINEX PUR	131	ISC	ISC	KMV	MCPA	320 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	95-11-0170	2005	2
AMINEX 500 SL	132	ISC	ISC	KMV	MCPA	500 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	00-11-0544	2006	2
AMINEX 500 KMV	130	AGX	AGX	KMV	MCPA	500 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	-	97-11-0389	2005	-
AMISTAR	44	SYN	SYS	DKV	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	97-02-0382	2006	-
ANTI-KRT	89	PSW	VEV	TB	oxid vápnika	50 %	RN	6	-	-	-	00-09-0511	2005	-
					síran amónny	50 %								
ANVIL 5 SC	51	SYN	SYS	DKV	hexaconazole	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3658	2006	-
APOLLO 50 SC	69	MA	ART	DKV	clofentezine	500 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	3575	2007	-
APPLAUD 25 WP	69	NIN	BRA	DP	buprofezin	25 %	RN	4	Š	-	-	3627	2005	-
APRON 35 SD	41	SYN	SYS	MPD	metalaxyl	35 %	NB	2	-	-	-	3737	2006	-
APRON XL 350 ES	41	SYN	SYS	SE	metalaxyl-M	350 g.l ⁻¹	NB	3	-	-	-	00-01-0515	2006	-
ARCHER 425 EC	50	SYN	SYS	EK	fenpropimorph	300 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	93-02-0054	2006	-
					propiconazole	125 g.l ⁻¹								
ARSENAL	127	BAS	BAS	KMV	imazapyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	Š	-	-	3636	2003	1
ARTEA 330 EC	59	SYN	SYS	EK	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	00-02-0530	2006	-
					cyproconazole	80 g.l ⁻¹								
ASSERT 250 SC	127	BAS	BAS	DKV	imazamethabenz	250 g.l ⁻¹	RN	2	Š	-	-	3582	2006	1
ASSERT M PLUS	127	BAS	BAS	EK	imazamethabenz	83 g.l ⁻¹	NB	3	Š*	-	II	3769	2006	1
					MCPP-butylglykolester	233 g.l ⁻¹								
ASULOX 40	94	ACS	ACS	KMV	asulam Na-soľ	400 g.l ⁻¹	RN	0	N*	-	-	3169	2007	-
ATLAS	59	DAS	DAS	DKV	quinoxifen	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-02-0454	2003	-
ATONIK	158	ASA	ALC	KMV	ONP-Na	2 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	3407	2007	-
					PNP-Na	3 g.l ⁻¹								
					5-NG-Na	1 g.l ⁻¹								
ATPLUS 463	164	SYN	SYS	EK	parafínový olej	60 %	RN	3	N	-	IV	95-21-0242	2006	-
ATRANEX 50 SC	94	MA	ART	DKV	atrazine	50 %	RN	4	N	-	-	94-11-0077	2006	5
ATRANEX 80 WP	96	MA	ART	DP	atrazine	80 %	RN	4	N	-	-	94-11-0076	2006	5
ATTRIBUT	142	BAY	BAY	DG	propoxycarbazone sodium	70 %	RN	3	N	-	-	00-11-0546	2006	-
AURORA 50 WG	99	FMC	FNA	DG	carfentrazone-ethyl	50 %	RN	4	N	-	-	97-11-0340	2006	-
AURORA TURBO	100	FMC	FNA	SG	carfentrazone-ethyl	33 g.kg ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-11-0470	2005	2
					mecoprop-p	670 g.kg ⁻¹								
AVADEX BW EC	147	MON	MON	EK	triallate	400 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	III	3102	2005	-
AZTEC	83	BAS	BAS	EW	triazamate	140 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	94-05-0135	2005	-
BALANCE	115	DUP	PHB	DG	flupyrsulfuron metyl	37,5 %	RN	2	N	-	-	95-11-0208	2006	-
					chlorsulfuron	18,75 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BANCOL 50 WP	69	TAK	WEL	DP	bensultap	50 %	NB	4	Š	-	-	3583	2005	-
BANVEL 480 S	109	SYN	SYS	KMV	dicamba-DMA	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	3794	2007	-
BASAGRAN 600	97	BAS	BAS	KMV	bentazone	600 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	3767	2006	1
BASAGRAN SUPER	98	BAS	BAS	KMV	bentazone	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	3797	2007	1
					aktivátor	150 g.l ⁻¹								
BASAMID GRANULÁT	64	BAS	BAS	G	dazomet	97 %	NB	5	-	-	-	3190	2007	1
BASTA 15	118,152	ACS	ACS	KMV	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	III	3732	2005	-
BASUDIN 10 G	73	SYN	SYS	G	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	3192	2005	-
BASUDIN 600 EW	73	SYN	SYS	EW	diazinon	600 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	IV	95-05-0184	2003	-
BAVISTIN WG	37,45	BAS	BAS	DG	carbendazim	50 %	RN	5	N	-	-	94-02-0115	2006	-
BAYCOR 25 WP	44	BAY	BAY	DP	bitertanol	25 %	RN	2	N	-	-	3451	2006	-
BAYFIDAN 250 EC	62	BAY	BAY	EK	triadimenol	250 g.l ⁻¹	RN	3	N	OJ	III	3600	2006	-
BAYLETON 25 WP	62	BAY	BAY	DP	triadimefon	25 %	RN	3	N	-	-	3371	2006	-
BAYTAN UNIVERSAL	39	BAY	BAY	MKD	fuberidazol	9 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3669	2006	-
094 FS					imazalil	10 g.l ⁻¹								
					triadimefon	75 g.l ⁻¹								
BEATON 25 WP	62	FNS	BBS	DP	triadimefon	25 %	RN	3	N	-	-	00-02-0521	2006	-
BETAN OPTIMUM	109	SID	ISS	EC	phenmedipham	96 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	02-11-0598	2007	-
					desmedipham	72 g.l ⁻¹								
					ethofumesate	120 g.l ⁻¹								
BETANAL EXPERT	108	ACS	ACS	OF	phenmedipham	91 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	02-11-0595	2006	-
					desmedipham	71 g.l ⁻¹								
					ethofumesate	112 g.l ⁻¹								
BETOXON 65 WDG	124	OXO	ASR	DG	chloridazon	650 g.kg ⁻¹	RN	3	N	-	-	98-11-0437	2007	-
BI 58 EC - NOVÉ	74	BAS	BAS	EK	dimethoate	400 g.l ⁻¹	NB	4	J	OJ	II	3766	2005	-
BIELE LEPOVÉ	85	BOT	BOT	NV	polyolefíny	-	RN	0	-	-	-	97-07-0361	2007	-
DOŠTIČKY														
BIFENIX N	98	FCS	OPA	DKV	isoproturon	333 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	3585	2006	-
					bifenox	166 g.l ⁻¹								
BIOBIT WP	84	ABT	BIC	DKV	Bacillus thuringiensis ssp.	16000 mj/mg	RN	0	N	-	-	3776	2007	-
BION 50 WG	168	SYN	SYS	DG	benzothiadiazole	50 %	RN	4	N	-	-	98-02-0404	2007	-
BLADAFUM II	81	BAY	BAY	DM	sulfotepp	18,45 %	ZN	6	J	OJ	-	3270	2003	-
BLADEX 50 SC	103	BAS	BAS	DKV	cyanazine	500 g.l ⁻¹	NB	4	Š	-	-	3512	2006	-
BLADEX 50 WP	103	BAS	BAS	DP	cyanazine	50 %	NB	4	Š	-	-	3279	2006	-
BOFIX	102	DAS	DAS	KMV	clopyralid	20 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	97-11-0378	2006	-
					fluroxypyr	40 g.l ⁻¹								
					MCPA	200 g.l ⁻¹								
BOLERO	127	BAS	BAS	KMV	imazamox	40 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-11-0508	2007	-
					Tween 20	400 g.l ⁻¹								
BONUS	68	BAS	BAS	DKV	alfacypermethrin	40 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	96-05-0317	2006	-
					felubenzuron	120 g.l ⁻¹								
BORDEAUXSKÁ	45	BAC	AGM	DKV	bordeaux komplex	17,9 %	RN	3	N	-	-	99-02-0497	2007	-
ZMIEŠANINA + S					síra	21,6 %								
BRAVO 500	52	SYN	SYS	DKV	chlorothalonil	505,5 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	3700	2005	-
BRAVO PLUS	52	SYN	SYS	DKV	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	97-02-0370	2006	-
BRIO 250 EC	58	SND	SNS	EK	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	96-02-0314	2006	-
BRODAL 50 SC	110	ACS	ACS	DKV	diflufenican	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	3780	2003	-
BROMOTRIL 25 SC	99	MA	ART	DKV	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	RN	5	Š	OJ	-	96-11-0267	2006	-
BRONCO	119	MON	MON	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-11-0471	2005	-
BUCTRIL M	99	ACS	ACS	EK	bromoxynil	280 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	III	93-11-0005	2006	2
					MCPA	280 g.l ⁻¹								
BUMPER 25 EC	58	MA	ART	EK	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	94-02-0084	2005	-
BUMPER SUPER	57	MA	ART	EK	prochloraz	400 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	99-02-0461	2005	-
					propiconazole	90 g.l ⁻¹								
BUREX EKO	124	ISC	ISC	DKV	chloridazon	320 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	96-11-0269	2006	-
					metylester repkového	28 %								
					oleja									
BUREX 430 DKV	123	ISC	ISC	DKV	chloridazon	430 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	1287	2003	-
BUTISAN S 50 SC	137	BAS	BAS	DKV	metazachlor	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3503	2007	-
CADENCE	109	SYN	SYS	DG	dicamba	70 %	RN	2	N	-	-	96-11-0310	2006	-
CALYPSO 480 SC	82	BAY	BAY	DKV	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	00-05-0522	2006	-
CARAMBA	55	BAS	BAS	KMV	metconazole	60 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	II	97-02-0373	2005	-
CASOAR	52	ACS	ACS	DKV	chlorothalonil	375 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	99-02-0502	2006	-
					propamocarb-HCl	375 g.l ⁻¹								
CASORON G	110	UNI	UNI	G	dichlobenil	6,75 %	RN	4	-	-	-	95-11-0238	2007	-
CCC STEFES	157	ACS	ACS	KMV	chlormequat	720 g.l ⁻¹	NB	4	Š	-	-	93-14-0006	2007	-
CERBERUS 430 SC	123	ISC	ISC	DKV	chloridazon	430 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-11-0574	2006	-
CERBERUS EKO	124	ISC	ISC	DKV	chloridazon	320 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-11-0575	2006	-
					metylester repkového	28 %								
					oleja									
CERELUX PLUS	50	DUP	PHB	EK	fenpropimorph	375 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	98-02-0424	2003	-
					flusilazole	160 g.l ⁻¹								
CERONE 480	148	ACS	ACS	KMV	ethephon	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	Ž	-	93-14-0007	2006	-
CERVACOL EXTRA	88	AVE	ART	PA	repelentné látky		RN	0	-	-	-	96-06-0266	2006	-
CITOWETT	165	BAS	BAS	KMV	tenzidy	100 %	RN	4	N	-	II	3157	2006	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CLARINET 20 SC	50	ACS	ACS	DKV	fluquinconazole	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	96-02-0283	2005	-
					pyrimethanil	150 g.l ⁻¹								
CLICK 500 SC	146	OXO	ASR	DKV	terbuthylazine	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	98-11-0444	2007	-
CLIOPHAR 300 SL	101	CAG	ART	KMV	clopyralid	300 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-11-0499	2005	-
COMMAND 4 EC	100	FMC	FNA	EK	clomazone	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	I	3739	2006	-
COMPETE 2 E	115	DAS	DAS	EK	fluorglycofen-ethyl	240 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	I	3660	2006	-
COMPETE 2 E	115	RH	BAS	EK	fluorglycofen-ethyl	240 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	I	95-11-0175	2006	-
CONFIDOR 70 WG	77	BAY	BAY	DG	imidacloprid	70 %	NB	2	J	OJ	-	93-05-0056	2003	-
COSMIC	120	CLL	ANS	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-11-0589	2006	-
COSMOS 500 FS	38	ACS	ACS	MKD	fipronil	500 g.l ⁻¹	NB	6	-	J	-	99-01-0501	2006	-
COUGAR	110	ACS	ACS	DKV	diflufenican	100 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	93-11-0008	2006	-
					isoproturon	500 g.l ⁻¹								
CP-ECOTRAP	90	FYT	FYT	FL	codlemone	0,5 mg/ks	RN	0	N	-	-	95-10-0221	2006	-
CRUISER 350 FS	43	SYN	SYS	MKD	thiametoxam	350 g.l ⁻¹	NB	6	-	-	-	99-01-0475	2006	-
CUPROCAFFARO	56	CFF	ART	DP	oxychlorid-Cu	50 %	RN	6	N	-	-	00-02-0531	2006	-
CUPROXAT SC	47	NUF	FNA	DKV	CuSO ₄	345 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	96-02-0263	2006	2
CURZATE K	47	NEA	POL	DP	cymoxanil	4 %	N	6	N	-	-	1152	2006	-
					oxychlorid-Cu	46 % Cu								
CURZATE K	47	NEA	BRA	DP	cymoxanil	4 %	RN	6	N	-	-	00-02-0554	2006	-
					oxychlorid-Cu	46 % Cu								
CURZATE M	47	DUP	PHB	DP	cymoxanil	4,5 %	RN	5	N	-	*)	95-02-0182	2006	-
					mancozeb	68 %								
CYPER EXTRA NC	71	NCH	NCH	MVK	cypermethrin	50 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	II	97-05-0385	2005	-
					piperonyl butoxid	150 g.l ⁻¹								
CYPER NC 10 EM	70	NCH	NCH	MVK	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	Š	-	II	97-05-0384	2005	-
CYPERKILL 25 EC	70	MCT	ANS	EK	cypermethrin (60/40)	250 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	II	99-05-0478	2006	-
CYPLES	70	AGX	AGX	MVK	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	II	97-05-0356	2006	-
CYPRIN 10 EC	71	SID	ISS	EK	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	J	-	II	02-02-0600	2007	-
DECIS 25 FLOW	71,153	ACS	ACS	DKV	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	3534	2006	-
DECIS EW 50	72	ACS	ACS	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	II	96-05-0309	2006	-
DÉČKO	105	ALI	QNR	EK	desmedipham	157 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-11-0558	2006	-
DEGESH PLATE	154	DEG	GAR	SU	fosfid horečnatý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	01-13-0577	2006	-
DELAN 700 WDG	48	BAS	BAS	DG	dithianon	70 %	NB	4	N	-	-	97-02-0372	2007	-
DELAN SC 750	48	BAS	BAS	DKV	dithianon	750 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	3630	2006	-
DELICIA GASTOXIN	153	DEL	DDS	TU	fosfid hlinitý	56,7 %	ZN	6	-	ZNJ	-	2030	2007	-
DELTASTOP AO	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov 0,2 %		RN	0	N	-	-	1368	2007	-
DELTASTOP CF	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov 0,24 %		RN	0	N	-	-	1364	2007	-
DELTASTOP CM	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov 0,2 %		RN	0	N	-	-	1366	2007	-
DELTASTOP CN	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov 0,16 %		RN	0	N	-	-	1361	2007	-
DELTASTOP CP	90	PPH	LSK	FL	syntetický feromón 0,16 %		RN	0	N	-	-	1360	2007	-
DELTASTOP EA	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov 0,24 %		RN	0	N	-	-	1365	2007	-
DELTASTOP EF	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov 0,29 %		RN	0	N	-	-	1367	2007	-
DELTASTOP HN	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov 0,32 %		RN	0	N	-	-	1371	2007	-
DELTASTOP LB	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov 0,2 %		RN	0	N	-	-	1363	2007	-
DELTASTOP ZG	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov 0,16 %		RN	0	N	-	-	1365	2007	-
DENDROSAN – BALZAM	162	FYT	FYT	PA	živice rostlinného původu		RN	0	N	-	.	00-18-0548	2006	-
DENDROSAN – VOSK	162	FYT	FYT	PA	živice rostlinného původu		RN	0	N	-	.	00-18-0549	2006	-
DESORMONE LIQUID	104	NUF	FNA	KMV	2,4-D	600 g.l ⁻¹	NB	2	Š	-	-	3781	2003	1
60 SL														
D-ETHO	106	ALI	QNR	EK	desmedipham	97 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-11-0559	2006	-
					ethofumesate	94 g.l ⁻¹								
DETIA GAS EX B	153	DEG	GAR	SU	fosfid hlinitý	70 %	ZN	6	-	ZNJ	-	3336	2007	-
DEVIRINOL 45 F	137	UPH	FNA	DKV	napropamide	450 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	02-11-0604	2008	-
DIAZINON 10 G	73	NIK	ANS	G	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	3708	2006	-
DIAZOL 50 EW	74	MA	ART	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	-	99-05-0469	2005	-
DIAZOL 60 EC	74	MA	ART	EK	diazinon	600 g.l ⁻¹	N	4	J	-	II	94-05-0136	2006	-
DICOPUR D	104	NUF	FNA	KMV	2,4 D-DMA	500 g.l ⁻¹	NB	4	Š	-	-	93-11-0010	2007	1
DICOPUR M 750	133	NUF	FNA	KMV	MCPA	750 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	-	94-11-0086	2005	2
DICURAN 80 WP	125	SYN	SYS	DP	chlortoluron	80 %	RN	3	Š	-	-	3115	2006	-
DIMILIN 48 SC	74	UNI	UNI	DKV	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	95-05-0236	2007	-
DISCUS	53	BAS	BAS	DG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	RN	5	N	-	-	98-02-0406	2007	-
DITHANE DG	40,53,64	DAS	DAS	DG	mancozeb	75 %	RN	4	N	-	*)	3664	2005	-
DITHANE M 45	41,53,64	DAS	DAS	DP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	3068	2005	-
DIVIDEND 030 FS	38	SYN	SYS	FS	difenoconazole	30 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	-	96-01-0292	2006	-
DIVIDEND STAR 036 FS	38	SYN	SYS	FS	cyproconazole	6,25 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	IV	01-01-0566	2006	-
					difenoconazole	30 g.l ⁻¹								
DOMARK 10 EC	61	ISA	OPA	EK	tetraconazole	100 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	99-02-0476	2006	-
DOMINATOR	121	DAS	DAS	KMV	glyphosate IPA	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	00-11-0539	2006	-
DON 320 EC	105	ACS	ACS	EK	desmedipham	320 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	III	01-11-0569	2006	-
DUAL GOLD 960 EC	145	SYN	SYS	EK	S-metolachlor	960 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	IV	98-11-0421	2005	-
DUPLOSAN DP	110	BAS	BAS	KMV	dichlorprop-p	600 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	-	93-11-0039	2003	-
DUPLOSAN KV	135	BAS	BAS	KMV	MCPP-p	600 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	-	93-11-0040	2003	-
DURSBAN 10 G	76	DAS	DAS	G	chlorpyrifos	10 %	NB	6	-	-	-	3341	2005	-
DURSBAN 480 EC	76	DAS	DAS	EK	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	NB	6	-	-	II	3536	2005	-
EFUZIN 500 SC	48	AGK	ANS	DKV	dodine	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	95-02-0174	2007	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EKOKALKON K	156	BIE	BIE	P	uhlíčitán vápenatý v zmesi organických a minerálnych látok		RN	3	-	-	-	98-13-0445	2006	-
EKOVERT PLUS	41	BIO	BIO	KMV	MnO ₂	234,7mg.l ⁻¹	RN	0	-	-	-	01-01-0581	2006	
EMPIRE 20	155	DAS	DAS	DMK	MgSO ₄ · 7H ₂ O	117,9 g.l ⁻¹								
ESCORT	127	BAS	BAS	EK	chlorpyrifos-ethyl	200 g.l ⁻¹	NB	6	-	-	-	3786	2007	-
					imazamox	12,5 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	III	97-11-0380	2007	-
					pendimethalin	250 g.l ⁻¹								
ESTERON	104	DAS	DAS	EK	2,4 D ethylhexylester	850 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	99-11-0487	2006	-
ETHREL	157	ACS	ACS	KMV	ethephon	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	Ž	-	3226	2006	-
EUPAREN	47	BAY	BAY	DP	dichlofluanid	50 %	RN	6	N-	-	-	3071	2006	-
EUPAREN MULTI	62	BAY	BAY	DP	tolyfluanid	50 %	RN	5	N-	-	-	97-02-0336	2006	-
EXEL D+	98	FCS	OPA	DKV	bifenox	300 g.l ⁻¹	RN	5	Š	-	-	93-11-0013	2006	1
					MCP-PP-p	370 g.l ⁻¹								
EXTRAVON ZMÁČADLO	166	SYN	SYS	EK	oktylfenol-oktaglykoleter	250 g.l ⁻¹	RN	6	-	-	-	95-23-0198	2007	-
FALCON 460 EC	60	BAY	BAY	EK	spiroxamine	250 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	97-02-0339	2006	-
					tebuconazole	167 g.l ⁻¹								
					triadimenol	43 g.l ⁻¹								
FAST K	73	PRS	IVA	K	deltamethrin	0,003 %	NP	6	-	-	-	98-05-0408	2005	-
FAZOR	158	UNI	UNI	DG	maleic hydrazide	600 g.l ⁻¹	RN	1	N	-	-	99-14-0460	2007	-
FLAMENCO	50	ACS	ACS	DKV	fluquinconazole	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	98-02-0438	2003	-
FLIRT	124	BAS	BAS	DKV	chloridazon	418 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	97-11-0367	2006	-
					quinmerac	83 g.l ⁻¹								
FLOTRAZIN 50 SC	95	SID	ISS	DKV	atrazin	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	02-11-0601	2007	5
FOCUS ULTRA	103	BAS	BAS	EK	cycloxydim	100 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	3735	2007	1
FOLICUR BT 225 EC	61	BAY	BAY	EK	tebuconazole	125 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	3742	2006	-
					triadimefon	100 g.l ⁻¹								
FOLICUR PLUS 375 EC	61	BAY	BAY	EK	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	3666	2007	-
					triadimenol	125 g.l ⁻¹								
FOLPAN 50 WP	50	MA	ART	DP	folpet	50 %	RN	4	N	-/S	-	96-02-0273	2005	-
FOLPAN 80 WDG	51	MA	ART	DG	folpet	80 %	RN	4	N	-/S	-	96-02-0272	2005	-
FORUM FP	48	BAS	BAS	DG	dimetomorph	113 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-02-0516	2005	-
					folpet	600 g.l ⁻¹								
FOXTAR D	98	FCS	OPA	DKV	bifenox	150 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	95-11-0212	2006	2
					isoproturon	300 g.l ⁻¹								
					MCP-PP-p	145 g.l ⁻¹								
FRONTIER 720 EC	111	BAS	BAS	EK	dimethenamid	720 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	93-11-0014	2003	-
FRONTIER 900 EC	111	BAS	BAS	EK	dimethenamid	900 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	95-11-0213	2006	-
FUNDAZOL 50 WP	37,44	AGC	AGM	DP	benomyl	50 %	RN	5	N	-	-	2007	2005	-
FURY 10 EC	83	FMC	FNA	EK	zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	II	93-05-0067	2006	-
FURY 10 EW	83	FMC	FNA	EW	zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	II	94-05-0100	2007	-
FUSILADE FORTE	114	SYN	SYS	EK	fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	00-11-0541	2006	-
FUSILADE SUPER	113	SYN	SYS	EK	fluazifop-P-butyl	125 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	3537	2006	-
GALBEN M	44	ISA	OPA	DP	benalaxyl	8 %	RN	4	N	-/S	*)	98-02-0403	2005	-
					mancozeb	65 %								
GALIGAN 240 EC	138	MA	ART	EK	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	98-11-0431	2007	-
GALLANT SUPER	122	DAS	DAS	EK	haloxyfop-(R)-methylester	108 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	3804	2005	3
GARDOPRIM GOLD	145	SYN	SYS	DKV	S-metolachlor	312,5 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-11-0517	2003	-
PLUS 500 SC					terbutylazine	187,5 g.l ⁻¹								
GARLON 4	148	DAS	DAS	EK	triclopyr	480 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	III	3644	2006	3
GAS EX B FORTE	154	DEG	GAR	SU	fosfid horečnatý	66 %	ZN	6	-	ZNJ	-	01-13-0578	2006	-
GAUCHO 600 FS	40	BAY	BAY	MKD	imidacloprid	600 g.l ⁻¹	NB	3	-	OJ	-	99-01-0452	2006	-
GAUCHO 70 WS	40	BAY	BAY	MPD	imidacloprid	70 %	NB	2	-	OJ	-	93-01-0043	2003	-
GESAGARD 500 FW	140	SYN	SYS	DKV	prometryn	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	98-11-0412	2003	-
GESAGARD 500 SC	140	ISC	ISC	DKV	prometryn	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	95-11-0171	2003	-
GESAGARD 80 WP	139	SYN	SYS	DP	prometryn	80 %	RN	4	N	-	-	3576	2006	-
GESAGARD 80 WP	139	ISC	ISC	DP	prometryn	80 %	RN	4	N	-	-	1251	2003	-
GESAPRIM 90 WG	97	SYN	SYS	DG	atrazin	900 g.kg ⁻¹	RN	4	N	-	-	95-11-0189	2005	5
GLEAN 75 WG	124	DUP	PHB	DG	chlorsulfuron	75 %	RN	2	N	-	-	3482	2006	-
GLYFOGAN 480 SL	118	MA	ART	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	93-11-0015	2007	-
GLYFOS	118	CHE	FNA	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	93-11-0045	2003	-
GOAL 2 E	138	DAS	DAS	EK	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	3456	2006	-
GÓL 70 SC	136	ACS	ACS	DKV	metamitron	700 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	93-11-0023	2003	-
GOLEM 75 WG	125	SND	SNS	DG	chlorsulfuron	75 %	RN	2	N	-	-	98-11-0435	2003	-
GOLTIX WG 70	136	BAY	BAY	DG	metamitron	700 g.kg ⁻¹	RN	2	N	-	-	93-11-0046	2003	-
GOLTIX WG 90	136	BAY	BAY	DG	metamitron	900 g.kg ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-11-0488	2007	-
GOLTIX TOP	136	BAY	BAY	DKV	metamitron	700 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	97-11-0320	2003	-
GRAMOXONE	138	SYN	SYS	KMV	paraquat	200 g.l ⁻¹	ZN	3	Š	-	-	3123	2005	-
GRANIT 20 SC	45	ACS	ACS	DKV	bromuconazole	200 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	93-02-0016	2006	-
GRANSTAR 75 WG	148	DUP	PHB	DG	tribenuron methyl	75 %	RN	2	N	-	-	3645	2006	-
GRASP 250 SC	147	SYN	SYS	DKV	tralkoxydim	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	95-11-0243	2006	-
GRID	144	DUP	PHB	DG	rimsulfuron	50 %	RN	2	N	-	-	97-11-0390	2006	-
					thifensulfuron methyl	25 %								
GRODYL 75 WG	94	ACS	ACS	DG	amidosulfuron	75 %	RN	3	N	-	-	93-11-0017	2007	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GUARDIAN EC	93	MON	MON	EK	acetochlor	840 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	III	3725	2007	1
GUARDIAN MAX	92	MON	MON	EK	safener MON 4660	84 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	02-11-0603	2008	2
HARMONY EXTRA	147	DUP	PHB	DG	acetochlor	840 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	97-11-0345	2006	-
HARNESS EC	92	MON	MON	EK	flurilazole	28 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	III	3726	2007	1
HARVADE 25 F	151	UNI	UNI	DKV	thifensulfuron methyl	50 %	NB	3	N	-	-	3538	2007	-
HATTRICK	61	BAY	BAY	DP	tribenuron methyl	25 %	NB	5	N	-	-	97-02-0337	2006	-
HATTRICK WG	61	BAY	BAY	DG	acetochlor	900 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	00-02-0529	2006	-
HERBOXONE	104	AHM	ANS	DKV	tebuconazole	10 %	RN	4	N	-	III	99-02-0486	2006	-
HORIZON 250 EW	60	BAY	BAY	EW	tolyfluanid	40 %	RN	4	N	-	-	99-11-0484	2006	-
HUSAR	128	ACS	ACS	DG	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-02-0489	2006	-
CHAMP FLOW	51	AGT	ANS	DKV	iodosulfuron-methyl	5 %	RN	3	N	-	-	3646	2006	-
CHAMPION 50 WP	157	AGT	ANS	DP	mefenpyr-diethyl	15 %	NB	6	N	-	-	99-02-0468	2003	-
CHARISMA	49	DUP	PHB	EK	hydroxid Cu	24,4 %	RN	5	N	-	IV	1170	2005	-
CHEMSTOP I	85	CHB	CHB	PA	famoxadone	100 g.l ⁻¹	RN	0	N	-	IV	95-10-0220	2006	-
CHEMSTOP ECOFIX	85	FYT	FYT	PA	flusilazole	106,7 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	01-01-0573	2006	-
CHINOOK 200 FS	40	BAY	BAY	FS	imidacloprid	100 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	3667	2006	-
CHISEL 75 WG	125	DUP	PHB	DG	beta cyfluthrin	100 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	96-02-0295	2006	-
CHORUS 75 WG	47	SYN	SYS	DG	chlorsulfuron	6,8 %	RN	0	N	-	-	01-10-0563	2005	-
ID - ECOLURE	90	FYT	FYT	FL	thifensulfuron methyl	68,2 %	RN	0	N	-	-	01-10-0564	2005	-
ID - ECOLURE MEGA	90	FYT	FYT	FL	cyprodinil	75 %	RN	5	N	-	-	97-02-0338	2006	-
IMPULS 500 EC	60	BAY	BAY	EK	zmes feromónov	500 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	IV	96-05-0308	2006	-
INCA	68	BAS	BAS	EW	zmes feromónov	38,4 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	II	1031	2003	-
INSTOP PÁS	74,153	CHB	CHB	PU	alfacypermethrin	120 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	-	00-10-0535	2005	-
IPSGON-IT	91	AGB	BIC	FL	triazamate	15 g	RN	5	N	-	-	99-02-0498	2006	-
IQ-CRYSTAL	59	DAS	DAS	DKV	dichlorvos	15 g	RN	3	N	-	III	94-21-0112	2007	-
ISTROEKOL	164	ISC	ISC	EK	zmes syntetických feromónov	250 g.l ⁻¹	RN	0	-	-	-	94-10-0137	2005	-
IT-ECOLURE	91	FYT	FYT	FL	metylester repkového oleja	80 %	RN	0	-	-	-	97-10-0374	2007	-
IT-ECOLURE F	91	FYT	FYT	FL	atraktanty		RN	0	N	-	-	1444	2005	-
IT-ETOKAP N	91	CHB	CHB	FL	syntetický feromón		RN	0	N	-	-	00-10-0536	2005	-
IT-ETOKAP NA	91	SHC	CHB	FL	zmes syntetických feromónov		RN	4	N	-	-	01-11-0590	2006	-
JETSTAR	120	CLL	ANS	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	98-11-0443	2003	-
KANTOR	113	DAS	DAS	DKV	florasulam	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-11-0542	2006	-
KAPAZIN	120	CLL	ANS	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-11-0133	2005	-
KAPUT	118	ACS	ACS	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-05-0122	2007	-
KARATE 2,5 WG	77	SYN	SYS	DG	lambda-cyhalothrin	2,5 %	NP	6	N	-	-	3206	2005	-
KARATHANE LC	48	DAS	DAS	EK	dinocap	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	II	97-02-0394	2005	-
KARBEN FLO STEFES	46	ACS	ACS	DKV	carbendazim	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3172	2005	-
KERB 50 W	142	DAS	DAS	DP	propyzamide	50 %	RN	4	N	-	-	3743	2006	-
KERB FLO	142	DAS	DAS	DKV	propyzamide	500 g.l ⁻¹	NB	6	-	-	II	3647	2007	-
K-OBIOL EC 25	153	ACS	ACS	EK	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NP	5	N	-	-	98-02-0436	2005	-
KOLFUGO SUPER	46	AGC	AGM	DKV	piperonyl butoxid	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	97-11-0395	2003	-
KOMPAKT STEFES FL	108	ACS	ACS	DKV	carbendazim	200 g.l ⁻¹	RN	6	J	-	II	97-05-0386	2005	-
KOMPLET NC	71	NCH	NCH	MVK	desmedipham	40 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	96-02-0262	2006	-
KUMULUS WG	59	BAS	BAS	DG	phenmedipham	125 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	95-02-0259	2003	-
KUPRIKOL 50	55	NEA	POL	DP	cypermethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	00-02-0550	2003	-
KUPRIKOL 50	55	NEA	BRA	DP	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	95-02-0247	2006	-
KUPROTIX 20 DKV	56	VUC	VUC	DKV	síra	80 %	RN	4	N	-	-	96-11-0299	2006	2
LANCET	104	DAS	DAS	KMV	oxychlorid-Cu	50 %	NB	6	N	-	-	94-05-0123	2005	-
LANIRAT KONCENTRAT	86	NOV	NOV	NV	oxychlorid-Cu	50 %	RN	0	-	-	-	97-07-0360	2007	-
025 CB	85	BOT	BOT	NV	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	94-11-0103	2005	2
LAPAČE ŠKODCOV	93	MON	MON	CS	metylester repkového oleja	80 %	RN	0	N	-	-	95-09-0219	2005	-
IZBOVÝCH RASTLÍN	88	EKC	FYT	PA	atraktanty		RN	2	N	-	-	99-11-0505	2006	-
LAZZO MT	102	SID	ISS	KMV	syntetický feromón		RN	3	N	-	-	93-11-0065	2005	-
LAVANOL	126	NUF	FNA	DKV	zmes syntetických feromónov		RN	4	N	-	II	99-11-0485	2007	-
LENTIPUR 500 FW	143	MA	ART	EK	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	0	-	-	-	97-07-0359	2007	-
LEOPARD 5 EC	85	BOT	BOT	NV	polyolefíny		RN	2	N	-	-	96-11-0311	2006	-
LEPOVÉ PÁSY	110	SYN	SYS	DG	dicamba	119 g/bal	NB	5	N	-	-	94-11-0081	2007	-
LINTUR 70 WG	129	MA	ART	DKV	triasulfuron	7,5 g/bal	NB	5	N	-	-	94-11-0081	2007	-
LINUREX 50 SC	129	MA	ART	DKV	linuron	500 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	94-11-0081	2007	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LINUREX 50 WP	129	MA	ART	DP	linuron	50 %	NB	5	N	-	-	94-11-0080	2007	-
LMD-ETOKAP SL	91	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov	0,16 %	RN	0	-	-	-	1476	2007	-
LOGRAN 75 WG	147	SYN	SYS	DG	triasulfuron	75 %	RN	3	Š	-	-	3615	2007	-
LONTREL 300	100	DAS	DAS	KMV	clopyralid	300 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	3429	2005	-
MAGTOXIN PELLETY	154	DEG	GAR		fosfid horečnatý	66 %	ZN	6	-	ZNJ	-	01-13-0579	2006	-
MAGUS 200 SC	75	DAS	DAS	DKV	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	94-05-0124	2005	-
MAISTER	117	ACS	ACS	DG	foramsulfuron	30 %	RN	4	N	-	-	03-11-0605	2008	1
					iodosulfuron-mathyl Na	1 %								
					isoxadifen-ethyl	30 %								
MAMBA	120	SID	ISS	KMV	glyphosate	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	02-11-0597	2007	-
MANCOSAN 80 WP	54	DAS	DAS	DP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	99-02-0496	2006	-
MARSHAL 25 EC	69	FMC	FNA	EK	carbosulfan	250 g.l ⁻¹	ZN	6	Š	ZNJ	II	3557	2006	-
MASTER 25 ME	155	MA	ART	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	N	6	J	-	-	96-13-0275	2006	-
MATCH 050 EC	78	SYN	SYS	EK	lufenuron	50 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	96-05-0264	2006	-
MAVRIK 2 F	81,155	MA	ART	OV	tau-fluvalinate	240 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	IV	3745	2005	-
MAVRIK B	81	SYN	SYN	EK	tau-fluvalinate	72 g.l ⁻¹	NB	5	J	-	II	3761	2005	-
					thiometon	200 g.l ⁻¹								
MAXIM 100 FS	39	SYN	SYS	FS	fludioxonil	100 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	-	96-01-0294	2006	-
MAXIM STAR 025 FS	38	SYN	SYS	FS	cyproconazole	6,25 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	IV	01-01-0567	2006	-
					fludioxonil	18,7 g.l ⁻¹								
MAXIM STAR 035 FS	38	SYN	SYS	FS	epoxiconazole	10 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	-	96-01-0293	2006	-
					fludioxonil	25 g.l ⁻¹								
MAXIM XL 035 FS	39	SYN	SYS	FS	fludioxonil	25 g.l ⁻¹	NB	3	-	-	-	00-01-0519	2006	-
					metalaxyl-M	10 g.l ⁻¹								
MEGANO	109	SID	ISS	KMV	dicamba	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-11-0507	2006	-
MELODY COMBI 43,5 WP	53	BAY	BAY	DP	iprovalicarb	6 %	RN	4	N	-	-	00-02-0527	2006	-
					folpet	37,5 %								
MELODY FIT 69 WP	53	BAY	BAY	DP	iprovalicarb	9 %	RN	4	N	-	-	00-02-0528	2006	-
					mancozeb	60 %								
MERLIN 750 WG	129	ACS	ACS	DG	isoxaflutole	750 g.kg ⁻¹	RN	6	N*	-	-	97-11-0331	2006	-
MERPAN 48 SC	37	MA	ART	MKD	captan	480 g.l ⁻¹	RN	6	-	-	-	97-01-0318	2007	-
MERPAN 50 WP	45	MA	ART	DP	captan	50 %	RN	6	N	-/S	-	93-02-0021	2005	-
MERPAN 80 WDG	45	MA	ART	DG	captan	80 %	RN	6	N	-/S	-	96-02-0261	2005	-
MESUROL SNECKEN-KORN	79	BAY	BAY	NV	methiocarb	2 %	N	6	J	-	-	3032	2006	-
MESUROL ALIMAX	79	BAY	BAY	NV	methiocarb	2 %	N	6	J	-	-	01-05-0584	2006	-
METANION 48 EM	77	AGX	AGX	MVK	chlorpyrifos	48 %	NB	6	J	-	II	98-05-0413	2005	-
MILAGRO	137	SYN	SYS	DKV	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	93-11-0048	2003	-
MIMIC 240 LV	82	DAS	DAS	DKV	tebufenozide	240 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	98-05-0434	2003	-
MINI INSTOP PÁS	74	CHB	CHB	NV	dichlorvos	3,5 g/ks	N	6	J	-	-	98-05-0450	2003	-
MIRAGE 45 EC	42,57	MA	ART	EK	prochloraz	450 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	94-02-0090	2005	-
MITOFOG	158	FRW	ITS	K	chlorpropham	323,5 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	-	00-14-0547	2005	-
MIX DOUBLE FL	107	ACS	ACS	DKV	desmedipham	160 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	98-11-0442	2003	-
					phenmedipham	160 g.l ⁻¹								
MIX-STEFES	107	ACS	ACS	EK	desmedipham	80 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	95-11-0178	2006	-
					phenmedipham	80 g.l ⁻¹								
MODOWN 4 F	98	FCS	OPA	DKV	bifenox	480 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	3782	2007	-
MODRÉ LEPOVÉ	85	BOT	BOT	NV	polyolefíny		NV	0	-	-	-	97-07-0363	2007	-
DOŠTIČKY														
MONCEREN 250 FS	41	BAY	BAY	MKD	pencycuron	250 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	-	3698	2006	-
MONITOR 75 WG	146	MON	MON	DG	sulfosulfuron	75 %	RN	3	N	-	-	97-11-0368	2006	-
MORSUVIN	88	NEA	POL	PA	repelentné látky		RN	5	N	-	III	1142	2006	-
MORSUVIN	88	NEA	BRA	PA	repelentné látky		RN	5	N	-	III	00-09-0555	2006	-
MOSPILAN 20 SP	67	NIS	BRA	VRP	acetamiprid	20 %	NB	3	N	-	-	96-05-0296	2006	-
MUSKIL EXTRA	86	INS	INS	NV	difethialone	0,00125 %	N	6	-	-	-	99-08-0463	2005	-
MUSKIL EXTRA G	86	INS	INS	NV	difethialone	0,00125 %	NB	6	-	-	-	00-13-0524	2005	-
MUSKIL ŠPECIÁL	86	INS	INS	NV	bromadiolone	0,00125 %	N	6	-	-	-	99-08-0462	2005	-
MUSKIL ŠPECIÁL G	86	INS	INS	NV	bromadiolone	0,00125 %	NB	6	-	-	-	00-13-0523	2005	-
MUSTANG	105	DAS	DAS	SE	2,4-D EHE	300 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	98-11-0441	2003	2
					florasulam	6,25 g.l ⁻¹								
MYTHOS 30 SC	59	ACS	ACS	DKV	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	95-02-0248	2006	-
NEO-STOP	158	CHI	ART	P	chlorpropham	1 %	RN	3	-	-	-	96-14-0291	2005	-
NISSORUN 10 WP	76	NIS	ALC	DP	hexythiazox	10 %	RN	4	N	-	-	3598	2006	-
NISSORUN 5 EC	76	NIS	ALC	EK	hexythiazox	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	3747	2006	-
NIVUS	88	NEA	POL	PA	repelentné látky	49 %	RN	4	N	-	III	0030	2006	-
NIVUS	88	NEA	BRA	PA	repelentné látky	49 %	RN	3	N	-	III	00-09-0556	2006	-
NOMOLT 15 SC	82	BAS	BAS	DKV	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	3602	2007	-
NOVODOR FC	84	ABT	BIC	DKV	Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis	2 %	RN	1	N	-	-	3719	2007	-
NOVOZIR MN 80	41,53,64	DUS	DUS	DP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	93-02-0030	2005	-
OLEOEKOL	77	AGX	AGX	EK	chlorpyrifos	30 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	-	97-05-0319	2005	-
OMITE 30 W	81	UNI	UNI	DP	propargite	30 %	RN	6	N	-	-	3305	2006	-
OPTICA	135	AHM	ANS	KMV	mecoprop-p	600 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	-	00-11-0545	2006	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OPTICA TRIO	111	AHM	ANS	KMV	dichlorprop-p MCPA	310 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	00-11-0540	2006	-
OPUS	49	BAS	BAS	DKV	mecoprop-p epoxiconazole	130 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-02-0091	2003	-
OPUS TEAM	49	BAS	BAS	KMV	epoxiconazole fenpropimorph	84 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	95-02-0156	2003	-
ORION 30 EC	67	OTS	ANS	EK	alanycarb	300 g.l ⁻¹	NB	4	Š*	-	III	99-05-0477	2006	-
ORIOUS 25 EW	60	MA	ART	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	01-02-0580	2006	-
ORTUS	76	NIN	BRA	DKV	fenpyroximate	5 %	NB	6	N	-	-	96-05-0298	2006	-
PANOCTINE 35 LS	39	MA	ART	MK	guazatine	350 g.l ⁻¹	NB	5	-	-	-	3386	2007	-
PANTERA 40 EC	144	UNI	UNI	EK	quizalofop-P-tefuryl	40 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	94-11-0140	2005	-
PARDNER 22,5 EC	99	ACS	ACS	EK	blomoxynil	225 g.l ⁻¹	NB	5	Š	OJ	II	3784	2005	-
PC-ECOLURE	91	FYT	FYT	FL	zmes syntetických feromónov		RN	0	-	-	-	94-10-0138	2005	-
PC-ECOLURE F	91	FYT	FYT	FL	atraktanty	3,0 %	RN	0	-	-	-	97-10-0376	2007	-
PCIT-ECOLURE	91	FYT	FYT	FL	zmes syntetických feromónov		RN	0	-	-	-	94-10-0139	2007	-
PCIT-ECOLURE F	91	FYT	FYT	FL	atraktanty		RN	0	-	-	-	97-10-0375	2007	-
PD-KOMBI	107	ALI	QNR	EK	desmedipham	3,4 %	RN	4	N	-	III	01-11-0561	2006	-
PD-MIX	106	ALI	QNR		phenmedipham	12,5 %								
					desmedipham	80 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-11-0562	2006	-
					phenmedipham	80 g.l ⁻¹								
PEGASUS 250 SC	73	SYN	SYS	DKV	diafenthiuron	250 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	-	95-05-0186	2003	-
PEMOL BTX	88	POP	BRS	PA	repelentné látky		RN	2	N	-	-	98-09-0447	2007	-
PERIDIAM BLEU	167	ACS	ACS	LS	polymér vinylacetátu	52,5 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-23-0571	2005	-
BRILLANT - P 98005														
PERIDIAM BRILLANT (SILVER) - P 98004	167	ACS	ACS	LS	polymér vinylacetátu	52,5 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-23-0572	2005	-
P-ETHO	112	ALI	QNR	EK	ethofumesate	94 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-11-0560	2006	-
					phenmedipham	97 g.l ⁻¹								
PHEROPRAX A	91	BAS	BAS	FL	zmes syntetických feromónov	2 ml/ks	RN	0	N	-	-	98-10-0448	2003	-
PHOS TEK	153	CSB	ORB	TB	fosfid hlinitý	57 %	ZN	6	-	ZNJ	-	00-13-0518	2007	-
PHOSTOXIN	153	DEG	GAR	TU	fosfid hlinitý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	3252	2007	-
PIRIMOR 50 WG	80	SYN	SYS	DG	pirimicarb	512 g.kg ⁻¹	NB	4	N	-	-	00-05-0533	2006	-
PIVOT 100 LC	127	BAS	BAS	KMV	imazethapyr-NH ₄	100 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	3684	2007	3
POLYRAM WG	55	BAS	BAS	DG	metiram	70 %	NB	4	N	-	-	94-02-0117	2005	-
POLYTRIN 200 EC	70	SYN	SYS	EK	cypermethrin	200 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	I	96-05-0297	2006	-
POLYVERSUM 42,59,159,168	REM	AGC	DP		Pythium oligandrum	10 ⁶ -10 ⁷	RN	0	N	-	-	95-02-0183	2007	-
						spór v 1 g								
PREMIS 25 FS	43	ACS	ACS	MKD	triticonazole	25 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	-	97-01-0322	2006	-
PREMIS UNIVERSAL	40	ACS	ACS	MKD	iprodione	250 g.l ⁻¹	RN	4	-	-	-	95-01-0244	2006	-
					triticonazole	25 g.l ⁻¹								
PRESTIGE 290 FS	40	BAY	BAY	MKD	imidacloprid	140 g.l ⁻¹	NB	3	-	-	-	00-01-0520	2006	-
					pencycuron	150 g.l ⁻¹								
PREVICUR 607 SL	42,58	ACS	ACS	KMV	propamocarb	607 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	3818	2005	-
					farbivo	0,015 %								
PRIMEXTRA GOLD 720 SC	97	SYN	SYS	DKV	atrazin	320 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	98-11-0440	2005	5
					S-metolachlor	400 g.l ⁻¹								
PROMETREX 50 SC	141	MA	ART	DKV	prometryn	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-11-0078	2006	-
PROMETREX 50 WP	141	MA	ART	DP	prometryn	50 %	RN	4	N	-	-	94-11-0079	2006	-
PROPONIT 840 EC	142	NTK	ANS	EK	propisochlor	840 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	III	99-11-0509	2006	-
PROTUGAN 50 SC	128	MA	ART	DKV	isoproturon	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	98-11-0429	2007	-
PROTURIN 500 SC	128	SNL	SNS	DKV	isoproturon	500 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	-	94-11-0110	2005	-
PROZOL 250 EC	58	DAS	DAS	EK	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	99-02-0491	2006	-
PULSAR	126	BAS	BAS	KMV	imazamox	120 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	97-11-0379	2007	-
PUMA EXTRA	113	ACS	ACS	EW	fenoxaprop-P-ethyl	69 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	97-11-0366	2007	-
					mefenpyr-diethyl	75 g.l ⁻¹								
PUNCH 10 EW	50	DUP	PHB	EW	flusilazole	100 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	II	93-02-0050	2003	-
PYRAMIN TURBO	124	BAS	BAS	DKV	chloridazon	520 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	93-11-0062	2003	-
PYRINEX 25 ME	77	MA	ART	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	-	00-05-0534	2006	-
PYRINEX 48 EC	77	MA	ART	EK	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	93-05-0024	2005	-
PYTHON	115	DAS	DAS	DG	flumetsulam	800 g.kg ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-11-0525	2006	2
QUADRIS	44	SYN	SYS	DKV	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	97-02-0381	2006	-
RACER 25 EC	115	SYN	SYS	EK	fluorochloridone	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	3517	2007	-
RACINE	159	ASA	ANS	KMV	ONP-Na	0,1 %	RN	3	-	-	-	3591	2006	-
					PNP-Na	0,15 %								
					5-NG-Na	0,05 %								
					1-NAA	2,5 %								
RASTIM 30 DKV	157	ISC	ISC	DKV	benzolinon	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	1340	2006	-
RATMEX HB	86	AGH	AGH	NV	difethialone	0,005 g.l ⁻¹	NB	6	-	-	-	98-08-0415	2007	-
RAXIL 015 ES	42	BAY	BAY	ES	tebuconazole	15 g.l ⁻¹	NB	4	-	-	IV	96-01-0281	2006	-
RAXIL 060 FS	42	BAY	BAY	MKD	tebuconazole	60 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	-	97-01-0396	2007	-
RAXIL 515 FS	42	BAY	BAY	MKD	tebuconazole	15 g.l ⁻¹	NB	5	-	-	-	94-01-0114	2005	-
					thiram	500 g.l ⁻¹								
RAXIL ES	39	BAY	BAY	ES	imazalil	20 g.l ⁻¹	NB	4	-	-	-	97-01-0334	2006	-
					tebuconazole	15 g.l ⁻¹								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAXIL S	42	BAY	BAY	MKD	tebuconazole	20 g.l ⁻¹	NB	4	-	-	-	97-01-0335	2006	-
REDENTIN 75	87	REA	AGM	NV	triazoxid	20 g.l ⁻¹	NB	2	-	-	-	94-08-0147	2006	-
REFINE T	147	DUP	PHB	DG	thifensulfuron methyl	0,0075 %	RN	2	N	-	III	96-11-0284	2007	-
				EK	zmáčadlo Trend 90	75 %								
REGENT 800 WG	76	ACS	ACS	DG	fipronil	90 %	NB	6	J	OJ	-	96-05-0276	2006	-
REGLONE	111,151	SYN	SYN	KMV	diquat	80 %	ZN	3	Š	-	-	3144	2007	-
RELDAN 40 EC	77,155	DAS	DAS	EK	chlorpyrifos-methyl	200 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	96-05-0315	2006	-
REPELAN	88	FYT	FYT	PA	repelentné látky	400 g.l ⁻¹	RN	0	N	-	-	99-09-0489	2005	-
REPKOL	164	ISC	QNR	EK	metylester repkového oleja	80 %	RN	3	N	-	III	01-21-0592	2007	-
RETACEL EXTRA R 68	158	LZK	WEL	KMV	chlormequat	65 %	NB	3	N	-	-	1303	2003	-
RIDOMIL GOLD MZ	54	SYN	SYN	DG	mancozeb	64 %	RN	4	N	-	-	01-02-0585	2006	-
68 WG					metalaxyl-M	4 %								
RIDOMIL GOLD PLUS	55	SYN	SYN	DP	metalaxyl-M	2,5 %	RN	4	N	-	-	98-02-0418	2007	-
42,5 WP					oxychlorid-Cu	40 %								
RIMON 10 EC	79	MA	ART	EK	novaluron	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	IV	99-05-0479	2005	-
RING 80 WG	139	SYN	SYN	DG	primisulfuron methyl	30 %	RN	3	N	-	-	96-11-0270	2006	-
					prosulfuron	50 %								
RIPCORD 20 EC	70	BAS	BAS	EK	cypermethrin	200 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	II	3443	2006	-
RIZOLEX 50 FL	43,62	SUM	BRA	MKD	tolclofos-methyl	50 %	RN	4	N	-	-	3748	2006	-
ROMBUS 250 EC	63	BAY	BAY	EK	trifloxystrobin	125 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	III	01-02-0587	2006	-
					propiconazole	125 g.l ⁻¹								
RONILAN WG	63	BAS	BAS	DG	vinclozolin	50 %	RN	3	N	-	-	94-02-0118	2005	-
RONSTAR 25 EC	138	ACS	ACS	EK	oxadiazon	250 g.l ⁻¹	RN	4	Š*	-	II	3561	2006	-
ROUND COLOR	166	PCA	MON	DP	oxid titaničitý	98 %	RN	2	N	-	-	00-23-0526	2006	-
ROUNDUP BIAKTIV	119	MON	MON	KMV	glyfosate-IPA	480 g.l ⁻¹	RN	0	N	-	-	97-11-0357	2006	-
ROUNDUP FORTE	121	MON	MON	VG	glyfosate-amónna soľ	785 g.kg ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-11-0570	2006	-
ROUNDUP KLASIK	120	MON	MON	KMV	glyfosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-11-0472	2005	-
ROVRAL 50 WP	40,52	ACS	ACS	DP	iprodione	50 %	RN	4	N	-	-	3490	2006	-
ROVRAL FLO	40,53	ACS	ACS	DKV	iprodione	255 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	3491	2007	-
ROYALFLO	43	UNI	UNI	MKD	thiram	480 g.l ⁻¹	NP	5	-	-	-	98-01-0422	2005	-
RPZ-REPELENTNÝ	88	NVC	NVC	PA	thiram	5 %	RN	5	-	-	-	01-09-0588	2006	-
PRÍPRAVOK PROTI ZVERI														
RUBIGAN 12 EC	49	DAS	DAS	EK	fenarimol	120 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	II	3391	2006	-
SAFARI 50 WG	150	DUP	PHB	DG	triflusulfuron methyl	50 %	RN	2	N	-	-	94-11-0142	2006	-
SALTO 50 EC	93	SID	ISS	EK	alachlor	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	02-11-0602	2007	2
SANALA 50 EC	93	SNL	SNS	EK	alachlor	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	95-11-0154	2005	2
SANCYPER 10 EC	71	SNL	SNS	EK	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	94-05-0143	2005	-
SANDOFAN C	55	SYN	SYN	DP	oxadixyl	10 %	RN	4	N	-	-	3579	2005	-
					oxychlorid-Cu	40 %								
SANMITE 20 WP	81	NSS	ANS	DP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	3768	2006	-
SANTRAZIN 500 SC	95	DAS	DAS	DKV	atrazine	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-11-0492	2006	5
SANZIN 50 SC	95	SNL	SNS	DKV	atrazin	550 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	95-11-0152	2005	5
SCOLYCID C	167	NEA	POL	EK	tenzid	26 %	RN	6	N	-	II	0028	2006	-
					farbivo									
SCORE 250 EC	47	SYN	SYN	EK	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	93-02-0068	2006	-
SEKATOR	94	ACS	ACS	DG	amidosulfuron	5 %	RN	4	N	-	-	99-11-0482	2006	-
					iidosulfuron-methyl	1,25 %								
					mefenpyr-diethyl	12,5 %								
SENCOR 70 WG	137	BAY	BAY	DG	metribuzin	70 %	NB	3	N	-	-	93-11-0052	2003	-
SENCOR 70 WP	137	BAY	BAY	DP	metribuzin	70 %	NB	3	N	-	-	3217	2005	-
SHAVIT F 71,5 WP	51	MA	ART	DP	folpet	700 g.kg ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-02-0453	2006	-
					triadimenol	15 g.kg ⁻¹								
					fuberidazol	23 g.l ⁻¹								
SIMAZIN 50 SC	145	SNL	SNS	DKV	simazine	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	96-11-0271	2005	2
SOLAR	100	BAS	BAS	EK	cinidon-etyl	200 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	99-11-0466	2005	-
SPODNAM DC	160	FMC	FNA	EK	pinolene	555,4 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3652	2006	-
SPORGON 50 WP	58	ACS	ACS	DP	prochloraz-Mn	50 %	RN	4	N	-	-	3691	2007	-
SPORTAK ALPHA HF	46	ACS	ACS	DKV	carbendazim	80 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3663	2005	-
					prochloraz	300 g.l ⁻¹								
SPORTAK HF	42,57	ACS	ACS	EK	prochloraz	450 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	3542	2007	-
STABILAN	158	NUF	FNA	KMV	chlormequat	750 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	94-14-0094	2005	-
STARANE 250 EC	116	DAS	DAS	EK	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	3566	2006	-
STARANE 250 EC	116	VCH	POL	EK	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	1265	2006	-
STARANE 400 EW	117	DAS	DAS	EW	fluroxypyr-BPE	400 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	96-11-0313	2006	-
STARANE SUPER	113	DAS	DAS	SE	florasulam	1 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	III	03-11-0607	2008	-
					fluroxypyr	100 g.l ⁻¹								
STEMAT SUPER	112	ACS	ACS	DKV	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	95-11-0222	2006	-
STING CT	122	MON	MON	KMV	glyfosate	160 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	98-11-0449	2003	-
					síran amónny	42 g.l ⁻¹								
STOMP 330 E	138,159	BAS	BAS	EK	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	3269	2007	-
STOMP 400 SC	139	BAS	BAS	DKV	pendimethalin	400 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	3699	2003	-
STOP Z	88	INA	ALC	EW	zmes repelentných látok		RN	0	N	-	-	99-09-0504	2005	-
STORM G	86	BAS	BAS	NV	flocoumafen	0,005 %	NB	5	-	-	-	3704	2003	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
STORM WAX BLOCK BAIT	86	CYA	BAS	NV	flocoumafen	0,005 %	-	-	-	-	-	97-08-0401	2006	-
STROMOVÝ BALZAM	162	AGX	AGX	PA	živice rastlinného pôvodu		RN	0	N	-	III	01-18-0583	2006	-
STUTOX-I	86	AGD	ISC	NV	fosfid zinku	5 %	NB	6	-	-	-	00-08-0514	2006	-
SULIKA 80 WP	60	AGS	ART	DP	síra	80 %	RN	2	N	-	-	99-02-0503	2005	-
SULIKOL K	59	NEA	POL	DP	síra	50 %	RN	1	N	-	-	1052	2006	-
SULIKOL K	59	NEA	BRA	DP	síra	50 %	RN	1	N	-	-	00-02-0557	2006	-
SULKA	41,66	ISC	ISC	KMV	polysulfid-Ca	14 % S	RN	1	N	-	-	1053	2007	-
SUMI-8 PLUS	37	SUM	BRA	MKD	carbendazim	150 g.l ⁻¹	NB	4	-	-	-	99-01-0451	2003	-
					diniconazole	15 g.l ⁻¹								
SUMILEX 50 WP	41,57	SUM	BRA	DP	procymidone	50 %	RN	4	N	-	-	3392	2006	-
SUMITHION SUPER	75	SUM	BRA	EK	fenitrothion	1000 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	IV	98-05-0439	2003	-
SWITCH 62,5 WG	47	SYN	SYS	DG	cyprodinil	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	99-02-0467	2006	-
					fludioxonil	375 g.l ⁻¹								
SYLLIT 65	48	ACS	ACS	DP	dodine	65 %	RN	4	Š	-	-	3221	2007	-
SYNBETAN D	105	VCH	POL	EK	desmedipham	157 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	1188	2006	-
SYNBETAN DUO	107	VCH	POL	EK	desmedipham	3,4 %	RN	3	N	-	III	1394	2006	-
					phenmedipham	12,5 %								
SYNBETAN D FORTE	106	VCH	POL	EK	desmedipham	97 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	95-11-0253	2006	-
					ethofumesate	94 g.l ⁻¹								
SYNBETAN MIX	106	VCH	POL	EK	desmedipham	80 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	1190	2006	-
					phenmedipham	80 g.l ⁻¹								
SYNBETAN P FORTE	112	VCH	POL	EK	phenmedipham	94 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	95-11-0255	2006	-
					ethofumesate	97 g.l ⁻¹								
SYNCURAN 80 DP	125	VCH	POL	DP	chlortoluron	80 %	RN	3	Š	-	-	1211	2006	-
SYNFLORAN 48 EC	149	VCH	POL	EK	trifluralin	480 g.l ⁻¹	RN	6	Š	-	II	1230	2006	-
SYSTHANE 12 EC	55	DAS	DAS	EK	myclobutanil	125 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	3593	2007	-
ŠTEPÁRSKY VOSK CELOROČNÝ	162	AGX	AGX	PA	živice rastlinného pôvodu		RN	0	N	-	III	01-18-0582	2005	-
TACHIGAREN 30 L	52	SNK	BRA	KMV	hymexazol	30 %	RN	3	N	-	-	3597	2006	-
TACHIGAREN 70 WP	39	SNK	BRA	MPD	hymexazol	70 %	RN	3	-	-	-	3362	2006	-
TALSTAR 10 EC	69	FMC	FNA	EK	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	II	3594	2006	-
TAMARON 600 LC	79	BAY	BAY	KMV	methamidophos	600 g.l ⁻¹	ZN	4	J	ZNJ	II	95-05-0260	2003	-
TANDEM STEFES	112	ACS	ACS	DKV	phenmedipham	200 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	95-11-0224	2006	-
					ethofumesate	190 g.l ⁻¹								
TANGO	49	BAS	BAS	DKV	epoxiconazole	125 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-02-0095	2003	-
					tridemorph	375 g.l ⁻¹								
TANOS 50 WG	47	DUP	PHB	DG	cymoxanil	250 g.kg ⁻¹	RN	6	N	-	-	00-02-0512	2005	-
					famoxadone	250 g.kg ⁻¹								
TARGA SUPER 5 EC	142	VCH	CMP	EK	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	1388	2006	-
TATTOO	55	ACS	ACS	KMV	mancozeb	302 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	93-02-0053	2005	-
					propamocarb-HCl	248 g.l ⁻¹								
TELDOR 500 SC	49	BAY	BAY	DKV	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-02-0576	2006	-
TERIDOX 500 EC	111	SYN	SYS	EK	dimetachlor	500 g.l ⁻¹	N	4	-	-	II	3397	2006	-
THIOVIT JET	60	SYN	SYS	DG	síra	80 %	RN	1	N	-	-	02-02-0593	2006	-
TILT PREMIUM 37,5 WP	59	SYN	SYS	DP	propiconazole	375 g.kg ⁻¹	RN	4	N	-	-	93-02-0069	2006	-
TITUS 25 WG	144	DUP	PHB	DG	rimsulfuron	25 %	RN	4	N	-	-	3724	2006	-
TITUS PLUS WG	110	DUP	PHB	DG	dicamba-Na	60,87 %	RN	2	N	-	-	98-11-0425	2003	-
					rimsulfuron	3,26 %								
TOLKAN FLO	128	ACS	ACS	DKV	isoproturon	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	3595	2007	-
TOLUREX 50 SC	126	MA	ART	DKV	chlortoluron	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	94-11-0075	2005	-
TOLUREX 80 WP	126	MA	ART	DP	chlortoluron	80 %	RN	3	N	-	-	94-11-0074	2005	-
TOLURON-STEFES	126	ACS	ACS	DKV	chlortoluron	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	93-11-0063	2003	-
TOMIGAN 250 EC	116	MA	ART	EK	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	III	99-11-0483	2005	-
TOPAS 100 EC	57	SYN	SYS	EK	penconazole	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	3750	2006	-
TOPIK 80 EC	100	SYN	SYS	EK	clodinafop-propargyl	80 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	II	3821	2005	1
					cloquintocet-mexyl	20 g.l ⁻¹								
TOPOGARD 50 WP	146	SYN	SYS	DP	terbutryn	33 %	RN	4	N	-	-	3148	2006	-
					terbuthylazine	14,4 %								
TOPOGARD 500 SC	146	SYN	SYS	DKV	terbutryn	350 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-11-0500	2003	-
					terbuthylazine	150 g.l ⁻¹								
TOPSIN M 70 WP	61	NIS	BRA	DP	thiophanate-methyl	70 %	RN	4	N	-	-	3182	2005	-
TOUCHDOWN	146	SYN	SYS	KMV	sulphosate	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3751	2006	-
TRAVIN-STEFES	102	FTO	QNR	G	clopyralid	1,65 g.kg ⁻¹	RN	2	N	-	-	97-11-0397	2005	-
					fluroxypyr	0,35 g.kg ⁻¹								
TREBON 10 F	75	MTS	ANS	DKV	ethofenprox	11,1 %	RN	4	Š	-	-	3706	2006	-
TREBON 30 EC	75,153	MTS	ANS	EK	ethofenprox	30 %	RN	4	Š	-	III	3635	2006	-
TREFLAN 48 EC	149	DAS	DAS	EK	trifluralin	480 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	II	95-11-0215	2006	-
TREND 90	166	DUP	PHB	EK	isodecylalkohol ethoxylat	90 %	RN	3	-	-	III	94-23-0132	2005	-
TRIAL	88	AGX	AGX	PA	lanolín	3,0-6,0 %	RN	0	N	-	-	03-09-0606	2008	-
TRIFLUREX 48 EC	149	MA	ART	EK	trifluralin	480 g.l ⁻¹	RN	6	Š	-	II	3822	2005	-
TRIFMINE 30 WP	63	NIS	BRA	DP	triflumizole	30 %	NB	4	N	-	-	3694	2007	-
TRICHODEX	63	MA	ART	DP	Trichoderma harzianum	1x10 ⁹ spór	RN	0	N	-	-	00-02-0532	2006	-
TROPHY	92	DAS	DAS	EK	acetochlor	768 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	III	3765	2006	1
					diclormid	128 g.l ⁻¹								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ULTRACID 40 WP	79	SYN	SYS	DP	methidathion	40 %	ZN	6	J	OJ	-	3049	2005	-
U 46 M FLUID	134	BAS	BAS	KMV	MCPA	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	93-11-0064	2003	2
VAZTAK 10 EC	67	BAS	BAS	EK	alfacypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	II	3523	2006	-
VAZTAK 10 SC	68	BAS	BAS	DKV	alfacypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	-	95-05-0187	2006	-
VECTRA 10 SC	45	ACS	ACS	DKV	bromuconazole	100 g.l ⁻¹	N	5	N	-	-	95-02-0245	2006	-
VELPAR 5 G	123	NEA	POL	G	hexazinone	5 %	NB	2	-	-	-	95-11-0257	2003	4
VELPAR 5 G	123	NEA	BRA	G	hexazinone	5 %	NB	2	-	-	-	00-11-0553	2003	4
VELPAR 25 L	123	NEA	POL	KMV	hexazinone	250 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	I	95-11-0258	2003	4
VELPAR 25 L	123	NEA	BRA	KMV	hexazinone	250 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	I	00-11-0552	2003	4
VELPAR 90 WSP	123	DUP	PHB	VRP	hexazinone	90 %	RN	2	N	-	-	3367	2003	4
VENZAR 80 WP	129	DUP	PHB	DP	lenacil	80 %	RN	4	N	-	-	3151	2006	-
VITAVAX 200 FF	37	UNI	UNI	MKD	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NP	5	-	-	-	3813	2005	-
VITAVAX 200 WP	38	UNI	UNI	MPD	carboxin thiram	37,5 % 37,5 %	NB	5	-	-	*)	3496	2005	-
VITAVAX 2000	38	UNI	UNI	MKD	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NP	6	-	-	-	99-01-0474	2006	-
WEEDMASTER	104	SYN	SYS	KMV	dicamba 2,4-D	120 g.l ⁻¹ 344 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	95-11-0252	2006	-
XL-ECOLURE	91	FYT	FYT	FL	atraktanty	0,25 %	RN	0	-	-	-	97-10-0387	2007	-
X-PAND	129	DAS	DAS	DKV	isoxaben	125 g.l ⁻¹	RN	4	-	-	-	3596	2006	-
ZEAZIN S 40	96	ISC	ISC	DKV	atrazin	40 %	RN	4	N	-	-	1134	2005	5
ZATO 50 WG	79	ACS	ACS	EK	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	3051	2006	-
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	85	BOT	BOT	NV	polyolefiny		RN	0	-	-	-	97-07-0362	2007	-
ŽLTÉ SFÉRIKÉ LAPAČE	85	BOT	BOT	NV	polyolefiny		NV	0	-	-	-	97-07-0364	2007	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

1.6. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín v malospotrebiteľskom balení

ACTARA 25 WG	SYN	IVA	DG	thiametoxam	250 g.kg ⁻¹	NB	6	J	-	-	01-MB-0496	2006	-
ALIETTE 80 WP	ACS	FLS	DP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	95-MB-0100	2006	-
ALIETTE 80 WP	RPA	FYS	DP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	98-MB-0258	2006	-
ALIETTE 80 WP	ACS	ALC	DP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	00-MB-0340	2005	-
ALIETTE 80 WP	ACS	AGX	DP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	01-MB-0438	2006	-
ALIETTE BORDEAUX	ACS	AGX	DP	fosetyl-Al oxychlorid-Cu	250 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	01-MB-0479	2006	-
ALTIMA 500 SC	ISK	IVA	DKV	fluazinam	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	01-MB-0498	2005	-
APPLAUD 25 WP	BRA	FLS	DP	buprofezin	25 %	RN	4	Š	-	-	01-MB-0445	2005	-
APPLAUD 25 WP	BRA	IVA	DP	buprofezin	25 %	RN	4	Š	-	-	01-MB-0460	2005	-
AZTEC	BAS	FLS	EW	triazamate	140 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	00-MB-0410	2005	-
BASUDIN 600 EW	SYN	CHB	EW	diazinon	600 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	IV	99-MB-0273	2003	-
BASUDIN 600 EW	SYN	IVA	EW	diazinon	600 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	IV	01-MB-0500	2003	-
BASUDIN 600 EW	SYN	FLS	EW	diazinon	600 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	IV	01-MB-0515	2003	-
BOFIX	DAS	FLS	EK	clopyralid fluroxypyr	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	98-MB-0232	2006	-
BOFIX	DAS	ALC	EK	MCPA clopyralid fluroxypyr	200 g.l ⁻¹ 20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	00-MB-0392	2006	-
BOFIX	DAS	IVA	EK	MCPA clopyralid fluroxypyr	200 g.l ⁻¹ 20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	01-MB-0473	2006	-
BOFIX	DAS	FYS	EK	MCPA clopyralid fluroxypyr	200 g.l ⁻¹ 20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	02-MB-0530	2006	-
BRESPANID	ACS	FLS	DKV	fentinhydroxide	42,5 %	NB	6	N	OJ	-	00-MB-0412	2006	-
BRESPANID	ACS	FYS	DKV	fentinhydroxide	42,5 %	NB	6	N	OJ	-	01-MB-01	2006	-
CRYSTAL	DAS	ALC	DKV	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-MB-0360	2006	-
CRYSTAL	DAS	FLS	DKV	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-MB-0429	2006	-
CRYSTAL	DAS	IVA	DKV	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	01-MB-0502	2006	-
CUPROXAT SC	FNA	FYS	DKV	CuSO ₄	345 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	01-MB-0490	2006	-
CURZATE K	NEA	FLS	DP	cymoxanil	4 %	RN	6	N	-	-	01-MB-0443	2006	-
DECIS 25 FLOW	ACS	FLS	DKV	oxychlorid-Cu deltamethrin	46 % Cu 25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	94-MB-0080	2006	-
DECIS 25 FLOW	ACS	FYS	DKV	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	97-MB-0133	2006	-
DECIS 25 FLOW	ACS	IVA	DKV	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	01-MB-0505	2006	-
DECIS EW 50	ACS	FLS	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	OJ	II	97-MB-0193	2006	-
DECIS EW 50	ACS	ALC	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	OJ	II	00-MB-0396	2006	-
DECIS EW 50	ACS	IVA	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	OJ	II	01-MB-0477	2006	-
DELAN SC 750	BAS	FLS	DKV	dithianon	750 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	00-MB-0413	2006	-
DIAZINON 10 G	ANS	ALC	EK	diazinon	60 %	NB	4	J	OJ	II	00-MB-0355	2006	-
DOMINATOR	DAS	ALC	KMV	glyphosate IPA	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	00-MB-0388	2005	-
DURBAN 480 EC	DAS	IVA	EK	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	01-MB-0478	2006	-
FALCON 460 EW	BAY	FLS	EK	spiroxamine	250 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	01-MB-0440	2006	-
FORUM FP	BAS	FLS	DG	tebuconazole triadimenol	167 g.l ⁻¹ 43 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0446	2005	-
HATTRICK WG	BAY	FLS	DP	dimetomorph folpet	113 g.l ⁻¹ 600 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0446	2005	-
CHAMPION 50 WP	ANS	ALC	DP	tebuconazole	10 %	NB	5	N	-	-	02-MB-0528	2006	-
CHORUS 75 WG	SYS	FLS	DG	tolyfluanid	40 %	NB	6	N	-	-	00-MB-0354	2006	-
CHORUS 75 WG	SYS	IVA	DG	hydroxid Cu	50 %	RN	5	N	-	-	00-MB-0417	2006	-
KANTOR	DAS	FLS	DKV	cyprodinil	75 %	RN	5	N	-	-	01-MB-0472	2006	-
KAPAZIN	CLL	FYS	KMV	cyprodinil	75 %	RN	5	N	-	-	01-MB-0472	2006	-
KAPUT	ACS	AGX	KMV	florasulam	50 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	00-MB-0418	2003	-
KAPUT	ACS	FLS	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	02-MB-0532	2006	-
KARATE 2.5 WG	ACS	AGX	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0482	2005	-
KUMULUS WG	ACS	FLS	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	03-MB-0547	2005	-
KUPRIKOL 50	SYS	FLS	EK	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	03-MB-0547	2005	-
KUPROTIX 20 DKV	BAS	FLS	DG	lambda-cyhalothrin	25 g/l	NP	6	N	-	II	99-MB-0303	2007	-
MAGUS 200 SC	BRA	IVA	DP	síra	80 %	RN	2	N	-	-	00-MB-0419	2006	-
MAGUS 200 SC	VUC	FLS	DKV	oxychlorid-Cu	50 %	NB	6	N	-	-	01-MB-0452	2006	-
MANCOSAN 80 WP	DAS	ALC	DKV	oxychlorid-Cu	20 %	RN	6	N	-	-	01-MB-0444	2006	-
MATCH 050 EC	DAS	ALC	DKV	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	00-MB-0362	2005	-
MAVRIK B	DAS	FLS	DKV	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	00-MB-0420	2005	-
MESUROL ALIMAX	DAS	ALC	DP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	00-MB-0390	2006	-
	SYS	IVA	EK	lufenuron	50 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	01-MB-0470	2006	-
	SYS	AGX	EK	tau-fluvalinate	72 g.l ⁻¹	NB	5	J	OJ	II	00-MB-0384	2005	-
	BAY	FLS	NV	thiometon	200 g.l ⁻¹	N	6	J	-	-	02-MB-0527	2006	-
				methiocarb	2 %								

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MOSPILAN 20 SP	BRA	IVA	VRP	acetamiprid	20 %	NB	3	N	-	-	01-MB-0451	2006	-
MYTHOS 30 SC	AGE	FYS	DKV	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	99-MB-0331	2006	-
MYTHOS 30 SC	ACS	CHB	DKV	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	00-MB-0367	2006	-
MYTHOS 30 SC	ACS	FLS	DKV	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	00-MB-0421	2006	-
NOVOZIR MN 80	DUS	AGX	DP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	03-MB-0548	2005	-
OLEOLUX TM	SYS /	ISC	FLS	metylester repko- vého oleja	80 %	NB	6	J	OJ	-	03-MB-0546	2005	-
				methidathion	40 %								
PIRIMOR 50 WG	SYN	FLS	DG	pirimicarb	512 g.kg ⁻¹	NB	4	N	-	-	03-MB-0544	2006	-
PREMIS UNIVERSAL	ACS	FYS	MKD	iprodione	250 g.l ⁻¹	RN	4	-	-	-	01-MB-0493	2006	-
				triticonazole	25 g.l ⁻¹								
PROMETREX 50 SC	MA	FYS	DKV	prometryn	500 g/l	RN	4	N	-	-	99-MB-0334	2006	-
PROMETREX 50 SC	ART	CHB	DKV	prometryn	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0368	2006	-
PROMETREX 50 SC	ART	IVA	DKV	prometryn	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0509	2006	-
PROZOL 250 EC	DAS	ALC	EK	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	I	00-MB-0395	2006	-
QUADRIS	SYS	ALC	DKV	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0405	2006	-
QUADRIS	SYS	IVA	DKV	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0459	2006	-
RELDAN 40 EC	DAS	ALC	EK	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	00-MB-0394	2006	-
RELDAN 40 EC	DAS	FYS	EK	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	02-MB-0533	2006	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	SYN	FLS	DG	mancozeb	64 %	RN	4	N	-	-	03-MB-0545	2006	-
				metalaxyl-M	4 %								
RIMON 10 EC	ART	FLS	EK	novaluron	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	IV	00-MB-0349	2005	-
ROUNDUP BIAKTIV	MON	MON	KMV	glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	RN	0	N	-	-	97-MB-0226	2006	-
RUBIGAN 12 EC	DAS	ALC	EK	fenarimol	120 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	II	00-MB-0391	2006	-
SANMITE 20 WP	NSS	ALC	DP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	00-MB-0346	2005	-
SANMITE 20 WP	ANS	CHB	DP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	00-MB-0350	2005	-
SANMITE 20 WP	ANS	AGX	DP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	01-MB-0486	2006	-
SANMITE 20 WP	ANS	FYS	DP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	02-MB-0534	2006	-
SCORE 250 EC	SYS	FLS	EK	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	III	00-MB-0425	2006	-
SENCOR 70 WG	BAY	FLS	DG	metribuzin	70 %	NB	3	N	-	-	03-MB-0543	2003	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	FLS	DP	folpet	700 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-MB-0300	2006	-
				triadimenol	15 g.l ⁻¹								
SHAVIT F 71,5 WP	ART	CHB	DP	folpet	700 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0369	2006	-
				triadimenol	15 g.l ⁻¹								
SHAVIT F 71,5 WP	ART	AGX	DP	folpet	700 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0380	2006	-
				triadimenol	15 g.l ⁻¹								
SHAVIT F 71,5 WP	ART	FYS	DP	folpet	700 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0433	2006	-
				triadimenol	15 g.l ⁻¹								
SHAVIT F 71,5 WP	ART	IVA	DP	folpet	700 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0457	2006	-
				triadimenol	15 g.l ⁻¹								
STARANE 250 EC	DAS	ALC	EK	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	00-MB-0363	2006	-
STARANE 250 EC	DAS	FLS	EK	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	97-MB-0191	2006	-
STARANE 250 EC	DAS	IVA	EK	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	01-MB-0462	2006	-
STARANE 250 EC	DAS	FYS	EK	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	02-MB-0540	2006	-
STORM WBB	BAS	FLS	NV	flocoumafen	0,005 %	-	-	-	-	-	01-MB-0442	2006	-
SULIKA WP	ART	AGX	DP	síra	80 %	RN	2	N	-	-	00-MB-0385	2005	-
SULIKA WP	ART	FYS	DP	síra	80 %	RN	2	N	-	-	01-MB-0434	2005	-
SULIKA WP	ART	IVA	DP	síra	80 %	RN	2	N	-	-	01-MB-0510	2005	-
SULIKOL K	POL	FLS	DP	síra	50 %	RN	1	N	-	-	99-MB-0302	2006	-
SUMILEX 50 WP	BRA	IVA	DP	procymidone	50 %	RN	4	N	-	-	01-MB-0466	2006	-
SUMITHION SUPER	BRA	IVA	EK	fenitrothion	1000 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	IV	01-MB-0450	2003	-
SUMITHION SUPER	BRA	ALC	EK	fenitrothion	1000 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	IV	02-MB-0529	2003	-
TALSTAR 10 EC	FMC	FYS	EK	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	II	02-MB-0525	2006	-
THIOVIT	SYS	AGX	DG	síra	80 %	RN	1	N	-	-	00-MB-0377	2006	-
THIOVIT	SYS	IVA	DG	síra	80 %	RN	1	N	-	-	01-MB-0465	2005	-
TOMIGAN 250 EC	ART	IVA	EK	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	III	01-MB-0511	2005	-
TOPAS 100 EC	SYS	AGX	EK	penconazole	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	00-MB-0378	2006	-
TOPOGARD 50 WP	SYSV	FLS	DP	terbutryn	33 %	RN	4	N	-	-	00-MB-0427	2006	-
				terbutylazine	14,4 %								
TOPOGARD 50 WP	SYS	IVA	DP	terbutryn	33 %	RN	4	N	-	-	01-MB-0453	2006	-
				terbutylazine	14,4 %								
TOUCHDOWN	SYS	FLS	KMV	sulphosate	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	98-MB-0234	2006	-
TOUCHDOWN	SYS	ALC	KMV	sulphosate	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0401	2006	-
TOUCHDOWN	SYS	IVA	KMV	sulphosate	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0464	2006	-
ZOLONE EC	ACS	FLS	EK	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	96-MB-0121	2006	-
ZOLONE EC	ACS	ALC	EK	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	00-MB-0399	2006	-
ZOLONE EC	ACS	AGX	EK	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	01-MB-0489	2006	-
ZOLONE EC	ACS	FYS	EK	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	02-MB-0542	2006	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

1.7. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob

ACROBAT MZ WG	BAS	BAS	DG	dimetomorph	90 g.kg ⁻¹	RN4	N	-	*)	99-02-0510	2001	-
				mancozeb	600 g.kg ⁻¹							
AFALON 45 SC	ACS	ACS	DKV	linuron	450 g.l ⁻¹	NB5	Š	-	-	94-11-0144	2002	-
AGRYSTAR	SIL	SNS	MKD	carboxin	200 g.l ⁻¹	NP5	-	-		98-01-0410	2002	-
				thiram	200 g.l ⁻¹							
ALMERA	SID	KVI	EK	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN5	N	-	-	99-11-0506	2001	-
AMINEX 400	ISC	ISC	KMV	MCPA	400 g.l ⁻¹	NB3	N	-	-	95-11-0169	2002	2
ALSYSTIN 25 WP	BAY	BAY	DP	triflumuron	25 %	RN5	Š	-	-	3668	2002	-
AQUA RESLIN SUPER	AGE	AGE	ULV	permethrin 25/75	108 g.l ⁻¹	RN6	-	-	-	3792	2002	-
				S-bioallethrin	15 g.l ⁻¹							
				piperonyl butoxid	110 g.l ⁻¹							
ARELON 500 FW	ACS	ACS	DKV	isoproturon	500 g.l ⁻¹	RN3	N	-	-	3477	2002	-
BARAKI B	ACS	ACS	NV	difethialone	0,0025 %	NB6	-	-	-	3793	2002	-
BARAKI G	ACS	ACS	NV	difethialone	0,0025 %	NB6	-	-	-	3795	2002	-
BARAKI G	DDS	DDS	NV	difethialone	0,0025 %	NB6	-	-	-	97-08-0330	2002	-
BARAKI KONCENTRÁT	ACS	ACS	KKN	difethialone	0,125 %	NB6	-	ZNJ	-	95-08-0188	2002	-
BARAKI Z	ACS	ACS	NV	difethialone	0,0025 %	NB6	-	-	-	3796	2002	-
BASAGRAN	BAS	BAS	KMV	bentazone	480 g.l ⁻¹	RN2	N	-	-	3231	2002	1
BASAGRAN M 60	BAS	BAS	KMV	bentazone	400 g.l ⁻¹	RN3	N	-	-	95-11-0160	2002	1
				MCPA-DMA sol'	60 g.l ⁻¹							
BASIC 48 EC	SNL	SNS	EK	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	NB6	J	OJ	II	95-05-0157	2002	-
BAYGON 20 EC	BAY	BAY	EK	propoxur	20 %	NB3	-	OJ	II	3321	2002	-
BAYLETON 5 WP	BAY	BAY	DP	triadimefon	5 %	RN3	N	-	-	3370	2002	-
BETANAL PROGRESS OF	ACS	ACS	OF	phenmedipham	91 g.l ⁻¹	RN4	N	-	III	95-11-0254	2006	-
				desmedipham	71 g.l ⁻¹							
BETANAL QUATTRO	ACS	ACS	DKV	desmedipham	60 g.l ⁻¹	RN5	N	-	-	97-11-0365	2002	-
				ethofumesate	60 g.l ⁻¹							
				metamitron	200 g.l ⁻¹							
				phenmedipham	60 g.l ⁻¹							
BIOBIT FC	ABT	BIC	DKV	Bacillus thuringiensis ssp.kurstaki	7500 mj/mg	RN1	N	-	-	3720	2001	-
BLAZER 2 S	BAS	BAS	KMV	acifluorfen	240 g.l ⁻¹	RN3	N	Ž	-	3473	2002	-
BRESTANID	ACS	ACS	DKV	fentinhydroxide	42,5 %	NB6	N	OJ	-	93-02-0036	2006	-
BROMOTRIL 24 EC	MA	ART	EK	bromoxyni	240 g.l ⁻¹	NB5	Š	OJ	III	93-11-0004	2002	-
BUREX M	ISC	ISC	DKV	chloridazon	350 g.l ⁻¹	RN4	N	-	-	1375	2001	-
				metolachlor	200 g.l ⁻¹							
BUTISAN STAR	BAS	BAS	DKV	metazachlor	333 g.l ⁻¹	RN4	N	-	-	95-11-0102	2002	-
				quinmerac	86 g.l ⁻¹							
BUTISAN 400 SC	BAS	BAS	DKV	metazachlor	400 g.l ⁻¹	RN4	N	-	-	3790	2002	-
CALIXIN	BAS	BAS	EK	tridemorph	750 g.l ⁻¹	RN4	N	-	IV	3058	2002	-
CASCADE 5 EC	BAS	BAS	EK	flufenoxuron	50 g.l ⁻¹	NB6	N	-	III	3640	2002	-
COBRA 24 EC	ACS	ACS	EK	lactofen	240 g.l ⁻¹	RN4	N	-	I	97-11-0332	2002	-
CONSULT 100 EC	DAS	DAS	EK	hexaflumuron	100 g.l ⁻¹	RN6	N	-	III	3797	2002	-
COOPEX DYMO- VNICE	AGE	AGE	DM	permethrin 25/75	13,5 %	RN6	-	-	-	3607	2002	-
CORBEL	BAS	BAS	EK	fenpropimorph	750 g.l ⁻¹	RN4	N	-	I	3530	2002	-
COUNTER G	BAS	BAS	G	terbufos	3%	ZN6	-	J	-	3798	2002	-
CYPER 10 EM	AGX	AGX	MVK	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP6	S	-	II	93-05-0009	2002	-
CYPER EXTRA	AGX	AGX	MVK	cypermethrin	50 g.l ⁻¹	NB6	N	-	II	95-05-0185	2002	-
				piperonyl butoxid	150 g.l ⁻¹							
DELICIA KORŇKÄEFER	DEL	OKR	SU	fosfid hlinitý	70 %	ZN6	-	ZNJ	-	2037	2001	-
BEGASUNGSPRÄPARAT												
DERALAN H	MKA	MKA	NV	bromadiolon	0,00125 %	NB6	-	-	-	00-08-0513	2002	-
DICOPUR MP	NUF	FNA	KMV	MCPA	100 g.l ⁻¹	NB3	Š	-	-	93-11-0038	2001	2
				MCPP	400 g.l ⁻¹							
DICURAN FORTE 80 WP	SYN	SYS	DP	chlortoluron	79,5 %	RN3	Š	-	-	3610	2002	-
				triasulfuron	0,75 %							
DIMECRON 50 SCW	SYN	SYS	KMV	phosphamidon	500 g.l ⁻¹	ZN5	J	ZNJ	I	3198	2002	-
DMP STEFES	ACS	ACS	EK	desmedipham	157 g.l ⁻¹	RN4	N	-	III	95-11-0176	2001	-
DRIONE	AGE	AGE	P	pyrethrum	1 %	RN6	-	-	-	3801	2002	-
				piperonyl butoxid	10 %							
DUAL 70 EK	ISC	ISC	EK	metolachlor	70 %	RN4	Š	-	II	1277	2001	-
DUETT	BAS	BAS	DKV	carbendazim	125 g.l ⁻¹	RN4	N	-	-	94-02-0151	2002	-
				epoxiconazole	125 g.l ⁻¹							
EKOLEX-V	PRO	DER	FL	syntetický feromón	0,1 ml/ks	RN0	-	-	-	96-13-0301	2002	-
EKOVERT	BIO	BIO	MK	Mn vo vodnom roztoku živice	21,69 mg.l ⁻¹	RN0	-	-	-	94-01-0082	2002	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EKOVERT 60	BIO	BIO	MKD	Mn vo vodnom roztoku živice	60 mg.l ⁻¹	RN 0	-	-	-	-	99-01-0473	2002	-
ERADICANE 6 E	SYN	SYS	EK	EPTC diclormid	720 g.l ⁻¹ 60 g.l ⁻¹	RN6	-	-	III	3288	2002	-	-
ETHOSAT 500 SC	FCS	ART	DKV	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	RN3	N	-	-	98-11-0426	2002	-	-
EVOLUS	DUP	PHB	DG	azafenidin	80 %	RN3	N	-	-	01-11-0565	2006	-	-
FACTOR	BAY	BAY	DKV	2,4 D	360 g.l ⁻¹	RN2	N	-	-	94-11-0129	2002	1	-
FICAM 80 W	AGE	AGE	DP	metosulam	5 g.l ⁻¹	.	.	-	OJ	-	3324	2002	-
FICAM PLUS	AGE	AGE	DP	bendiocarb	80 %	ZN 6	-	-	OJ	-	3762	2001	-
				piperonyl butoxid	31 %								
				pyrethrum	6,8 %								
FLORDIMEX 420	CBW	FMT	KMV	ethephon	3 %	RN2	N	Ž	-	-	96-14-0304	2001	-
FLORDIMEX T EXTRA	CBW	FMT	KMV	ethephon	420 g.l ⁻¹	RN2	N	Ž	-	-	96-14-0305	2001	-
FOLAR 525 FW	SYN	SYS	DKV	glyphosate	660 g.l ⁻¹	RN4	N	-	-	-	96-11-0300	2002	-
				terbutylazine	180 g.l ⁻¹								
FOLICOTE	SOC	FNA	EW	parafínový vosk	345 g.l ⁻¹	RN0	N	-	IV	3342	2002	-	-
FORAY FC	ABT	BIC	DKV	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	45,6 %	RN	1	N	-	-	3728	2001	-
					12700 mj/mg								
FURADAN 10 G	FMC	FNA	G	carbofuran	10 %	ZN 6	-	-	OJ	-	3291	2002	-
FURADAN 35 ST	FMC	FNA	MKD	carbofuran	350 g.l ⁻¹	ZN 6	-	-	ZNJ	-	3480	2002	-
FURADAN 350 F	FMC	FNA	DKV	carbofuran	350 g.l ⁻¹	ZN 6	J	-	ZNJ	-	3446	2002	-
FURADAN 5 G	FMC	FNA	G	carbofuran	5 %	ZN 6	-	-	OJ	-	3290	2002	-
FURADAN 500 ST	FMC	FNA	MKD	carbofuran	500 g.l ⁻¹	ZN 6	-	-	ZNJ	-	3803	2002	-
GLIALKA 36	ALK	AGG	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN4	N	-	-	-	93-11-0044	2002	-
GOLTIX WP 70	BAY	BAY	DP	metamitron	700 g.kg ⁻¹	RN2	N	-	-	-	3415	2002	-
GRODYL PLUS	ACS	ACS	DG	amidosulfuron	1,5 %	RN3	N	-	-	-	94-11-0146	2002	-
				isoproturon	60 %								
CHALCOPRAX	BAS	BAS	FL	syntetický feromón		RN0	-	-	-	-	0012	2002	-
				triazamate	120 g.l ⁻¹								
IMPACT	ZEN	ZEN	DKV	flutriafol	125 g.l ⁻¹	RN3	N	-	-	-	3599	2002	3
INSEGAR 25 WP	SYN	SYS	DP	fenoxycarb	25 %	RN4	J	-	-	-	3729	2002	-
ISTROEKOL L	ISC	ISC	EK	metylester repkového oleja	80 %	RN6	N	-	III	95-21-0202	2002	-	-
IT-ETOKAP	CHB	CHB	FL	syntetický feromón	1,7 mg/ks	RN2	-	-	IV	1357	2001	-	-
JENTEN U	SIN	ARN	PA	živice rastlinného pôvodu		RN0	-	-	II	98-18-0446	2002	-	-
JUWEL	BAS	BAS	DKV	epoxiconazole	125 g.l ⁻¹	RN5	N	-	-	-	98-02-0405	2002	-
				kresoxim-methyl	125 g.l ⁻¹								
KAMBILAN-BALZAM (LETNÁ FORMA)	EKC	FYT	PA	živice rastlinného pôvodu		RN0	-	-	-	-	97-18-0391	2001	-
KAMBILAN-BALZAM (ZIMNÁ FORMA)	EKC	FYT	PA	živice rastlinného pôvodu		RN0	-	-	-	-	97-18-0392	2001	-
KAMBILAN-ŠTEPÁRSKY VOSK	EKC	FYT	PA	živice rastlinného pôvodu		RN0	-	-	-	-	97-18-0393	2001	-
KARATE 2,5 EC	SYN	SYS	EK	lambda-cyhalothrin	25 g.l ⁻¹	NP6	N	-	II	3555	2001	-	-
KELTHANE WP	DAS	DAS	DP	dicofol	35 %	RN4	J	-	-	3665	2001	-	-
KOMPLET	AGX	AGX	MVK	cypermethrin	50 g.l ⁻¹	NB6	Š	-	II	95-05-0251	2002	-	-
				chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹								
KONKER	BAS	BAS	DKV	carbendazim	165 g.l ⁻¹	RN3	N	-	-	-	3676	2002	-
				vinclozolin	250 g.l ⁻¹								
KONTAKT FCS	FCS	ART	EK	phenmedipham	157 g.l ⁻¹	RN4	N	-	III	98-11-0432	2002	-	-
KONTAKTTWIN	FCS	ART	EK	ethofumesate	94 g.l ⁻¹	RN4	N	-	II	98-11-0427	2002	-	-
				phenmedipham	97 g.l ⁻¹								
K-OBIOL ULV 6	AGE	AGE	ULV	deltamethrin	6 g.l ⁻¹	NB6	-	-	III	3744	2001	-	-
				piperonyl butoxid	60 g.l ⁻¹								
K-OTHRINE 2,5 WP	AGE	AGE	DP	deltamethrin	2,5 %	NB6	-	-	-	-	3435	2002	-
K-OTHRINE DUST	AGE	AGE	P	deltamethrin	0,2 %	NB6	-	-	-	-	3763	2001	-
K-OTHRINE ULV 10	AGE	AGE	ULV	deltamethrin	10 g.l ⁻¹	NB6	-	-	III	3632	2001	-	-
KUPROFOR 50 SC	KWI	KVI	DKV	oxychlorid-Cu	500 g.l ⁻¹	RN6	N	-	-	-	98-02-0411	2002	-
LANIRAT G	DDS	DDS	NV	bromadiolone	0,005 %	NB6	-	-	-	-	97-08-0324	2002	-
LEGEND 300	SID	KVI	KMV	clopyralid	300 g.l ⁻¹	RN2	N	-	-	-	99-11-0505	2001	-
LENTACOL	NUF	FNA	PA	thiram	10 %	RN5	N	-	II	0009	2002	-	-
LENTAGRAN WP	SYN	SYS	DP	pyridate	45 %	RN5	N	-	-	-	95-11-0232	2002	-
LINOPRAX	BAS	BAS	FL	syntetický feromón		RN0	-	-	-	-	0006	2002	-
MARATON	BAS	BAS	DKV	isoproturon	125 g.l ⁻¹	RN6	N	-	-	-	97-11-0383	2002	-
				pendimethalin	250 g.l ⁻¹								
MARSHAL SUSCON	ICT	FNA	G	carbosulfan	100 g.kg ⁻¹	RN3	-	-	-	-	94-05-0089	2002	2
MCPA HERBICID 400 SL	DAS	DAS	KMV	MCPA-K soľ	400 g.l ⁻¹	NB3	N	-	-	-	99-11-0490	2001	2
MEGANO	SID	KVI	KMV	dicamba	480 g.l ⁻¹	RN2	N	-	-	-	99-11-0507	2001	-
MERO STEFES	ACS	ACS	EK	metylester repkového oleja	81,2 %	RN6	N	-	IV	97-21-0400	2002	-	-
METALAZEB 72 WP	DAS	DAS	DP	mancozeb	64 %	RN4	N	-	*)	99-02-0493	2002	-	-
				metalaxyl	8 %								
METAXYL MZ 72 WP	SND	SNS	DP	mancozeb	64 %	RN4	N	-	*)	96-02-0274	2002	-	-
				metalaxyl	8 %								
MIKADO	ZEN	SYN	DKV	sulcotrione	300 g.l ⁻¹	RN2	N	-	-	-	3773	2001	-
MIKAL M	ACS	ACS	DP	fosetyl-Al	44 %	RN4	N	-	*)	3540	2002	-	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NIVA ZRNO	LTA	AKP	NV	mancozeb	26 %								
NURELLE D	DAS	DAS	EK	fosfid zinočnatý	2,5 %	ZN 0	-	OJ	-	96-08-0316	2001	-	
				cypermethrin	50 g.l ⁻¹	NB 6	J	-	II	3721	2002	-	
				chlorpyrifos	500 g.l ⁻¹								
OLEO-EKALUX	VUC	VUC	EK	metylester repkového oleja	765 g.l ⁻¹	NB 6	Š	-	III	93-05-0029	2002	-	
				quinalphos	30 g.l ⁻¹								
PATORAN FL	BAS	BAS	DKV	metobromuron	500 g.l ⁻¹	NB 3	Š	-	-	3621	2002	-	
PELLACOL	NUF	FNA	PA	thiram	10 %	RN 5	N	-	-	0015	2002	-	
PHEROPRAX	BAS	BAS	FL	zmes syntetických feromónov		RN 0	-	-	-	0007	2002	-	
PHYTORPHAM O-157	PHY	MTG	EK	phenmedipham	157 g.l ⁻¹	RN 4	N	-	III	97-11-0399	2002	-	
PCHIT ETOKAP	CHB	CHB	FL	zmes syntetických feromónov		RN 2	N	-	-	94-10-0092	2001	-	
PIRIMOR 25 WG	SYN	SYS	DG	pirimicarb	25 %	NB 4	N	-	-	3817	2002	-	
PLANTVAX 20 EC	UNI	UNI	EK	oxycarboxin	20 %	RN 3	N	-	II	3388	2002	-	
POMARSOL FORTE	BAY	BAY	DP	thiram	80 %	NB 5	N	-	*)	3356	2002	-	
80 WP													
PROMET 400 CS	SYN	SYS	MEK	furathiocarb	400 g.l ⁻¹	NB 6	-	-	-	3722	2002	-	
PROTECT-B NÁSTRAHA	BAB	GAM	NV	bromadiolone	0,005 %	NB 5	-	-	-	97-08-0350	2001	-	
NA NIČENIE MYŠÍ A POT-													
KANOV V DOMÁCNOSTIACH													
PROTECT-B PARAFÍ-	BAB	GAM	NV	bromadiolone	0,005 %	NB 5	-	-	-	97-08-0349	2001	-	
NOVÁ KOČKA NA NIČENIE													
POTKANOV													
PROXIKOL-N	PRO	DER	NV	derivát kys.borite	6 %	RN 0	-	-	-	96-13-0303	2002	-	
PYRAMIN FL	BAS	BAS	DKV	chloridazon	430 g.l ⁻¹	NB 3	N	-	-	3434	2002	-	
QUINTIL	PHY	MTG	DKV	isoproturon	500 g.l ⁻¹	RN 3	Š	-	-	97-11-0398	2002	-	
RAMROD FLO	MON	MON	DKV	propachlor	480 g.l ⁻¹	NB 5	Š	OJ	-	95-11-0179	2002	-	
RANCH 72 SL	SNL	SNS	KMV	2,4-D	720 g.l ⁻¹	NB 4	Š	OJ	-	95-11-0155	2002	2	
RATREX-M	QIR	QIR	NV	bromadiolone	0,005 %	.	.	-	-	94-08-0098	2001	-	
RATREX-P	QIR	QIR	NV	bromadiolone	0,005 %	.	.	-	-	94-08-0097	2001	-	
RAXIL 2 WS	BAY	BAY	MPD	tebuconazole	2 %	NB 4	-	-	-	3809	2002	-	
RAXIL 5 WS	BAY	BAY	MPD	imazalil	3 %	NB 4	-	-	-	3810	2002	-	
				tebuconazole	2 %								
RECERVIN	NEA	POL	KMV	repelentné látky	75 %	RN 5	-	-	-	0015	2002	-	
RECERVIN	NEA	BRA	KMV	repelentné látky	75 %	RN 5	-	-	-	00-09-0551	2002	-	
RIDOMIL GOLD MZ	SYN	SYS	DP	mancozeb	64 %	RN 4	N	-	*)	98-02-0417	2002	-	
68 WP				metalaxyl-M	4 %								
RIDOMIL MZ 72 WP8	NOV	CHS	DP	mancozeb	64 %	RN 4	N	-	-	3519	2001	-	
				metalaxyl	8 %								
RIDOMIL PLUS 48 WP	NOV	CHS	DP	metalaxyl	8 %	RN 4	N	-	-	3488	2001	-	
				oxychlorid-Cu	40 %								
RODENTIC BLESK G	BIF	BIF	NV	fosfid zinočnatý	2,5 %	NB 5	-	-	-	98-08-0420	2002	-	
RODENTIC BLESK Z	BIF	BIF	NV	fosfid zinočnatý	2,5 %	NB 5	-	-	-	98-08-0414	2002	-	
SACRUST TMTD	SAR	NST	MKD	thiram	420 g.l ⁻¹	NB 5	-	-	-	96-01-0306	2001	-	
UNIVERSAL													
SANAPUR 40 SL	SND	SNS	KMV	MCPA-K soľ	400 g.l ⁻¹	NB 3	N	-	-	95-11-0153	2002	2	
SANCOZEB 80 WP	SND	SNS	DP	mancozeb	80 %	RN 4	N	-	*)	95-02-0246	2002	-	
SAPROL	BAS	BAS	EK	triflorine	200 g.l ⁻¹	RN 3	Š	-	III	3216	2002	-	
SATIS 18 WP	SYN	SYS	DP	triasulfuron	6 %	RN 2	N	-	-	3770	2001	2	
				fluoroglycofen-ethyl	12 %								
SCORE TOP 20 WG	SYN	SYS	DG	difenoconazole	14 %	RN 5	N	-	-	98-02-0416	2002	-	
				penconazole	6 %								
SELECT 2 EC-H	BAS	BAS	EK	clethodim	240 g.l ⁻¹	RN 3	N	-	III	95-11-0377	2002	-	
SHORTY	BAS	BAS	KMV	imazethapyr	90 g.l ⁻¹	RN 2	N	-	-	94-14-0093	2002	2	
				imazapyr	10 g.l ⁻¹								
SIBUTOL FS 39,8	BAY	BAY	MKD	bitertanol	375 g.l ⁻¹	NB 4	-	-	-	3696	2002	-	
				fluberidazol	23 g.l ⁻¹								
SR-11	NEA	POL	KMV	repelentné látky	70 %	RN 5	-	-	-	0014	2002	-	
STARAMINEX	ISC	ISC	EW	fluoroxypyr-BPE	42 g.l ⁻¹	NB 4	N	-	III	98-11-0428	2002	2	
				MCPA	250 g.l ⁻¹								
STARAMINEX	ISC	DAS	EW	fluoroxypyr-BPE	42 g.l ⁻¹	NB 3	N	-	III	99-11-0457	2002	2	
				MCPA	250 g.l ⁻¹								
SULEX-20	ACM	ACM	DKV	polysulfidická síra	19 %	RN 3	N	-	-	98-02-0402	2002	-	
TARGA SUPER 5 EC	NSS	ANS	EK	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN 5	N	-	II	3692	2002	-	
TECTO 450 FW	MSD	MSD	DKV	thiabendazole	450 g.l ⁻¹	RN 5	N	-	-	95-02-0199	2001	-	
TERPAL	BAS	BAS	KMV	ethephon	155 g.l ⁻¹	RN 2	N	Ž	-	3476	2002	-	
				mepiquat-chlorid	305 g.l ⁻¹								
TERPAL C	BAS	BAS	KMV	chlormequat	305 g.l ⁻¹	RN 3	N	Ž	-	95-14-0167	2002	-	
				ethephon	155 g.l ⁻¹								
THIOVIT	SYN	SYS	DG	síra	80 %	RN 1	N	-	-	3088	2005	-	
TOPOGARD 50 WP	VCH	CMP	DP	terbutryn	33 %	RN 4	N	-	-	1132	2001	-	
				terbuthylazine	14,4 %								
TORNADO	FCS	ART	DKV	metamitron	700 g.l ⁻¹	RN 2	N	-	-	98-11-0430	2002	-	
TRIFLURIN 480 EC	SND	SNS	EK	trifluralin	480 g.l ⁻¹	RN 6	Š	-	II	94-11-0111	2001	-	
TRICHOMIL	BIO	BIO	MPD	Trichoderma harzianum	1010 spór.g ⁻¹	RN 0	-	-	-	93-06-0027	2002	-	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TROPOTOX 40 SL	ACS	ACS	KMV	MCPB Na-sol'	400 g.l ⁻¹	RN3	Š	-	II	3785		2002	2
U 46 D FLUID	BAS	BAS	KMV	2,4 D	500 g.l ⁻¹	NB2	N	-	-	94-11-0096		2002	1
VINCIT F	ZEN	ZEN	MKD	flutriafol	25 g.l ⁻¹	RN6	-	-	-	3654		2006	-
				thiabendazole	25 g.l ⁻¹								
VITAVAX EXTRA	UNI	UNI	MKD	carboxin	300 g.l ⁻¹	NB4	-	-	-	3814		2002	-
				imazalil	20 g.l ⁻¹								
				thiabendazole	25 g.l ⁻¹								

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob

ACROBAT MZ	BAS	CHB	DP	dimetomorph mancozeb	9 % 60 %	RN	4	N	-	*)	99-MB-0325	2001	-
ACROBAT MZ	BAS	FLS	DP	dimetomorph mancozeb	9 % 60 %	RN	4	N	-	*)	96-MB-0141	2002	-
ACROBAT MZ	BAS	ALC	DP	dimetomorph mancozeb	9 % 60 %	RN	4	N	-	*)	00-MB-0359	2002	-
ACROBAT MZ WG	BAS	FLS	DP	dimetomorph mancozeb	9 % 60 %	RN	4	N	-	*)	00-MB-0428	2002	-
ACTARA 25 WG	NOV	FLS	DG	thiametoxam	250 g.kg ⁻¹	NB	6	J	-	-	00-MB-0339	2001	-
ACTELLIC 50 EC	SYN	FLS	EK	pirimiphos-methyl	50 %	NB	6	Š	-	II	98-MB-0233	2002	-
ACTELLIC 50 EC	SYN	ALC	EK	pirimiphos-methyl	50 %	NB	6	Š	-	I	00-MB-0402	2002	-
ACTELLIC 50 EC	SYN	IVA	EK	pirimiphos-methyl	50 %	NB	6	Š	-	I	01-MB-0449	2002	-
AFALON 45 SC	ACS	CHB	DKV	linuron	450 g.l ⁻¹	NB	5	Š	-	-	99-MB-0315	2002	-
AFALON 45 SC	ACS	FLS	DKV	linuron	450 g.l ⁻¹	NB	5	Š	-	-	96-MB-0130	2002	-
AFALON 45 SC	ACS	FYS	DKV	linuron	450 g.l ⁻¹	NB	5	Š	-	-	02-MB-0535	2002	-
AGROVITAL	ART	CHB	EK	di-1-menthene	96 %	RN	3	N	-	III	00-MB-0364	2001	-
AGROVITAL	ART	FLS	EK	di-1-menthene	96 %	RN	3	N	-	III	00-MB-0409	2001	-
AGROVITAL	ART	IVA	EK	di-1-menthene	96 %	RN	3	N	-	III	01-MB-0497	2001	-
ALIETTE 80 WP	ACS	CHB	DP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	99-MB-0313	2001	-
ALIETTE BORDEAUX	ACS	FLS	DP	fosetyl-Al oxychlorid-Cu	250 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	97-MB-0195	2001	-
ANVIL 5 SC	ZEN	ZEN	DKV	hexaconazole	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-MB-0067	2001	-
APPLAUD 25 WP	NIN	CHB	DP	buprofezin	25 %	RN	4	Š	-	-	99-MB-0314	2001	-
ATONIK	ANS	FLS	KMV	ONP-Na PNP-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	97-MB-0197	2002	-
				5-NG-Na	1 g.l ⁻¹								
ATONIK	ANS	ALC	KMV	ONP-Na PNP-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	00-MB-0356	2002	-
				5-NG-Na	1 g.l ⁻¹								
ATONIK	ANS	FYS	KMV	ONP-Na PNP-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	02-MB-0536	2002	-
				5-NG-Na	1 g.l ⁻¹								
BANCOL 50 WP	WEL	FLS	DP	bensultap	50 %	NB	4	Š	-	-	95-MB-0102	2002	-
BANCOL 50 WP	WEL	ALC	DP	bensultap	50 %	NB	4	Š	-	-	00-MB-0341	2002	-
BANCOL 50 WP	WEL	AGX	DP	bensultap	50 %	NB	4	Š	-	-	00-MB-0372	2002	-
BANCOL 50 WP	WEL	IVA	DP	bensultap	50 %	NB	4	Š	-	-	01-MB-0461	2002	-
BASTA 15	ACS	FLS	KMV	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	III	96-MB-0128	2002	-
BASTA 15	ACS	IVA	KMV	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	III	01-MB-0499	2002	-
BASTA 15	ACS	AGX	KMV	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	III	02-MB-0524	2002	-
BASUDIN 10 G	NOV	CHB	G	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	99-MB-0272	2001	-
BASUDIN 10 G	SYN	FLS	G	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	93-MB-0018	2002	-
BASUDIN 10 G	SYN	AGX	G	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	00-MB-0383	2002	-
BASUDIN 10 G	SYN	IVA	G	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	01-MB-0501	2002	-
BAYCOR 25 WP	BAY	FLS	DP	biteranol	25 %	RN	2	N	-	-	99-MB-0294	2002	-
BAYLETON 5 WP	BAY	FLS	DP	triadimefon	5 %	RN	3	N	-	-	99-MB-0290	2002	-
BI 58 EC - NOVÉ	BAS	IVA	EK	dimethoate	400 g.l ⁻¹	NB	4	J	OJ	II	98-MB-0247	2001	-
BI 58 EC - NOVÉ	BAS	FLS	EK	dimethoate	400 g.l ⁻¹	NB	4	J	OJ	II	00-MB-0411	2001	-
BIOBIT FC	ABT	BIC	DKV	Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki	7500 mj/mg	RN	1	N	-	-	97-MB-0148	2001	-
				clopyralid	20 g.l ⁻¹								
BOFIX	DAS	CHB	EK	fluroxypyr	40 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	99-MB-0309	2001	-
				MCPA	200 g.l ⁻¹								
BONUS	BAS	FYS	DKV	alfacypermethrin	40 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	97-MB-0218	2001	-
				teflubenzuron	120 g.l ⁻¹								
BRAVO 500	SYN	FLS	DKV	chlorothalonil	505,5 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	99-MB-0305	2002	-
BRAVO 500	SYS	ALC	DKV	chlorothalonil	505,5 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	00-MB-0404	2002	-
BRAVO 500	SYS	IVA	DKV	chlorothalonil	505,5 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	01-MB-0474	2002	-
BUMPER 25 EC	MA	FYS	EK	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	99-MB-0333	2001	-
BUMPER 25 EC	MA	FLS	EK	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	99-MB-0304	2002	-
BUMPER 25 EC	MA	FLS	EK	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	00-MB-0304	2002	-
BUMPER 25 EC	ART	IVA	EK	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-MB-0475	2002	-
CASCADE 5 EC	BAS	FYS	EK	flufenoxuron	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	III	96-MB-0137	2001	-
CASOAR	ACS	FYS	DKV	chlorothalonil	375 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	02-MB-0526	2002	-
				propamocarb-HCl	375 g.l ⁻¹								
CASORON G	UNI	FLS	G	dichlobenil	6,75 %	RN	4	-	-	-	97-MB-0198	2002	-
CITOWETT	BAS	FLS	KMV	tenzidy	100 %	RN	4	N	-	II	94-MB-0054	2001	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CLARINET 20 SC	ACS	FLS	DKV	fluquinconazole pyrimethanil	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	97-MB-0194	2001	-
CLARINET 20 SC	ACS	CHB	DKV	fluquinconazole pyrimethanil	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-MB-0317	2001	-
CLARINET 20 SC	ACS	ALC	DKV	fluquinconazole pyrimethanil	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0400	2001	-
CLARINET 20 SC	ACS	AGX	DKV	fluquinconazole pyrimethanil	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0480	2001	-
CLARINET 20 SC	ACS	IVA	DKV	fluquinconazole pyrimethanil	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0504	2001	-
CLARINET 20 SC	ACS	FYS	DKV	fluquinconazole pyrimethanil	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	97-MB-0217	2002	-
CLIOPHAR 300 SL	ART	IVA	KMV	clopyralid	300 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	01-MB-0503	2001	-
CONSULT 100 EC	DAS	IVA	EK	hexaflumuron	100 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	III	01-MB-0476	2002	-
CUPROXAT SC	NUF	FLS	DKV	CuSO ₄	345 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	97-MB-0192	2001	-
DECIS EW 50	ACS	IVA	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	OJ	II	98-MB-0248	2001	-
DELAN SC 750	BAS	FYS	DKV	dithianon	750 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	94-MB-0075	2001	-
DIAZINON 10 G	NIK	FLS	G	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	94-MB-0081	2001	-
DIAZINON 10 G	NIK	FYS	EK	diazinon	60 %	NB	4	J	OJ	II	95-MB-0114	2001	-
DIAZINON 10 G	ANS	AGX	EK	diazinon	60 %	NB	4	J	OJ	II	00-MB-0371	2001	-
DIAZOL 50 EW	ART	AGX	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	-	00-MB-0382	2002	-
DIAZOL 50 EW	ART	IVA	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	-	01-MB-0458	2002	-
DISCUS	BAS	FLS	DG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-MB-0414	2002	-
DITHANE DG	RH	FLS	DG	mancozeb	75 %	RN	4	N	-	*)	94-MB-0046	2002	-
DITHANE DG	RH	CHB	DG	mancozeb	75 %	RN	4	N	-	*)	99-MB-0318	2002	-
DITHANE M 45	FNA	AGX	DG	mancozeb	75 %	RN	4	N	-	*)	00-MB-0353	2001	-
DITHANE M 45	RH	CHB	DP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	99-MB-0279	2001	-
DITHANE M 45	RH	FLS	DP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	97-MB-0147	2002	-
DITHANE M 45	RH	FYS	DP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	98-MB-0266	2002	-
DITHANE M 45	RH	ALC	DP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	00-MB-0342	2002	-
DURSBAN 480 EC	DAS	FLS	EK	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	00-MB-0415	2002	-
EFUZIN 500 SC	AGK	FYS	DKV	dodine	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	99-MB-0335	2001	-
EFUZIN 500 SC	ANS	ALC	DKV	dodine	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-MB-0386	2001	-
EFUZIN 500 SC	ANS	AGX	DKV	dodine	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	01-MB-0481	2001	-
EFUZIN 500 SC	ANS	FLS	DKV	dodine	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	01-MB-0516	2001	-
EUPAREN MULTI	BAY	FLS	DP	tolyfluanid	50 %	RN	5	N	-	-	99-MB-0291	2002	-
FOLPAN 80 WDG	ART	AGX	DG	folpet	80 %	RN	4	N	-/S	-	01-MB-0437	2002	-
FOLPAN 80 WDG	ART	FLS	DG	folpet	80 %	RN	4	N	-/S	-	01-MB-0517	2002	-
FOLPAN 80 WDG	ART	FYS	DG	folpet	80 %	RN	4	N	-/S	-	02-MB-0531	2002	-
FONDO	ART	FLS	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0430	2002	-
FONDO 2%	ART	FLS	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0431	2002	-
FORAY FC	ABT	BIC	DKV	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	12700 mj/mg	RN	1	N	-	-	97-MB-0150	2001	-
FUNDAZOL 50 WP	CHN	FLS	DP	benomyl	50 %	RN	5	N	-	-	95-MB-0104	2001	-
FUNDAZOL 50 WP	CHN	IVA	DP	benomyl	50 %	RN	5	N	-	-	97-MB-0200	2001	-
FUNDAZOL 50 WP	ART	CHB	DP	benomyl	50 %	RN	5	N	-	-	00-MB-0365	2001	-
FUNDAZOL 50 WP	AGM	AGX	DP	benomyl	50 %	RN	5	N	-	-	00-MB-0381	2001	-
GALBEN M	ISA	ALC	DP	benalaxyl mancozeb	8 % 65 %	RN	4	N	-/S	*)	00-MB-0343	2002	-
GALIGAN 240 EC	ART	IVA	EK	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	01-MB-0506	2002	-
GESAGARD 80 WP	ISC	IVA	DP	prometryn	80 %	RN	4	N	-	-	97-MB-0199	2001	-
GESAGARD 80 WP	ISC	CHB	DP	prometryn	80 %	RN	4	N	-	-	99-MB-0283	2001	-
GESAGARD 80 WP	ISC	FLS	DP	prometryn	80 %	RN	4	N	-	-	00-MB-0337	2001	-
GESAGARD 500 FW	NOV	CHB	DKV	prometryn	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-MB-0282	2001	-
GESAGARD 500 FW	SYS	AGX	DKV	prometryn	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0374	2002	-
GESAGARD 500 FW	SYS	IVA	DKV	prometryn	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0456	2002	-
GESAGARD 500 SC	ICS	AGX	DKV	prometryn	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0373	2002	-
GESAGARD 500 SC	ICS	FYS	DKV	prometryn	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0436	2002	-
GLIALKA 36	ALK	CHB	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-MB-0277	2001	-
GLYFOGAN 480 SL	MA	FLS	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-MB-0053	2002	-
GLYFOGAN 480 SL	ART	AGX	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0379	2002	-
GLYFOGAN 480 SL	ART	IVA	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0507	2002	-
GLYFOGAN 480 SL-2%	MA	FLS	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-MB-0219	2002	-
GOAL 2 E	RH	FLS	EK	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	97-MB-0225	2001	-
HATTRICK	BAY	FLS	DP	tebuconazole tolyfluanid	10 % 40 %	NB	5	N	-	-	99-MB-0292	2002	-
HORIZON 250 EW	BAY	FLS	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-MB-0441	2001	-
CHAMP FLOW	ANS	FLS	DKV	hydroxid Cu	24,4 %	RN	3	N	-	-	00-MB-0416	2001	-
CHAMP FLOW	ANS	FYS	DKV	hydroxid Cu	24,4 %	RN	3	N	-	-	01-MB-0432	2001	-
CHAMPION 50 WP	AGT	FLS	DP	hydroxid Cu	50 %	NB	6	N	-	-	98-MB-0254	2001	-
CHAMPION 50 WP	AGT	FYS	DP	hydroxid Cu	50 %	NB	6	N	-	-	97-MB-0216	2001	-
CHAMPION 50 WP	ANS	AGX	DP	hydroxid Cu	50 %	NB	6	N	-	-	00-MB-0351	2001	-
CHORUS 75 WG	NOV	CHB	DG	cyprodinil	75 %	RN	5	N	-	-	99-MB-0271	2001	-
KARATE 2.5 EC	ZEN	ZEN	EK	lambda-cyhalothrin	25 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	II	97-MB-0188	2001	-
KARATE 2.5 EC	ZEN	ALC	EK	lambda-cyhalothrin	25 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	II	00-MB-0403	2001	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KARATE 2.5 EC	ZEN	IVA	EK	lambda-cyhalothrin	25 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	II	01-MB-0448	2001	-
KARATHANE LC	RH	CHB	EK	dinocap	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	II	99-MB-0280	2001	-
KARATHANE LC	FNA	ALC	EK	dinocap	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	II	00-MB-0357	2002	-
KARATHANE LC	FNA	FLS	EK	dinocap	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	II	01-MB-0518	2002	-
K-OBIOL EC 25	ACS	FYS	EK	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	-	-	II	01-MB-0492	2001	-
KUPRIKOL 50	SPN	FLS	DP	piperonyl butoxid	250 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	99-MB-0323	2002	-
KUPROFOR 50 SC	KWI	FLS	DKV	oxychlorid-Cu	500 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	99-MB-0297	2002	-
LEOPARD 5 EC	ART	CHB	EK	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	00-MB-0366	2002	-
LONTREL 300	DAS	ALC	KMV	clopyralid	300 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	00-MB-0361	2002	-
LONTREL 300	DAS	FLS	KMV	clopyralid	300 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	97-MB-0190	2002	-
LONTREL 300	DAS	IVA	KMV	clopyralid	300 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	01-MB-0471	2002	-
LONTREL 300	DAS	FYS	KMV	clopyralid	300 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	02-MB-0537	2002	-
MASTER 25 ME (1%)	MA	FLS	K	chlorpyrifos	2,5 g.l ⁻¹	NB	6	-	-	-	97-MB-0220	2001	-
MAVRİK B	NOV	IVA	EK	tau-fluvalinate	72 g.l ⁻¹	NB	5	J	OJ	II	97-MB-0162	2001	-
MERPAN 80 WDG	ART	IVA	DG	captan	200 g.l ⁻¹	RN	6	N	-/S	-	01-MB-0469	2002	-
MERPAN 80 WDG	ART	FLS	DG	captan	80 %	RN	6	N	-/S	-	01-MB-0519	2002	-
METALAZEB 72 WP	DAS	FYS	DP	mancozeb	64 %	RN	4	N	-	*)	01-MB-0435	2002	-
MIKAL M	ACS	FLS	DP	fosetyl-AI	8 %DP	RN	4	N	-	*)	96-MB-0122	2002	-
MIKAL M	RPA	FYS	DP	mancozeb	44 %	RN	4	N	-	*)	98-MB-0259	2002	-
MIKAL M	ACS	ALC	DP	fosetyl-A	44 %	RN	4	N	-	*)	00-MB-0345	2002	-
MIKAL M	ACS	AGX	DP	mancozeb	26 %	RN	4	N	-	*)	01-MB-0483	2002	-
MOSPILAN 20 SP	NIS	FLS	VRP	fosetyl-A	44 %	RN	4	N	-	*)	01-MB-0483	2002	-
NEO-STOP	ART	FLS	P	mancozeb	26 %	NB	3	N	-	-	99-MB-0296	2002	-
NEO-STOP	ART	IVA	P	acetamiprid	20 %	RN	J	-	-	-	00-MB-0408	2001	-
NISSORUN 10 WP	NIS	FLS	DP	chlorpropham	1 %	RN	J	-	-	-	01-MB-0508	2001	-
NISSORUN 10 WP	NIS	CHB	DP	hexythiazox	10 %	RN	4	N	-	-	95-MB-0093	2001	-
NOMOLT 15 SC	BAS	FLS	DKV	hexythiazox	10 %	RN	4	N	-	-	94-MB-0041	2001	-
NOMOLT 15 SC	BAS	FYS	DKV	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-MB-0308	2001	-
NOMOLT 15 SC	BAS	CHB	DKV	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	97-MB-0213	2001	-
NOVODOR FC	ABT	BIC	DKV	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-MB-0327	2001	-
NOVOZIR MN 80	DUS	CHB	DP	Bacillus thuringiensis	2 %	RN	1	N	-	-	97-MB-0149	2001	-
NOVOZIR MN 80	DUS	DUS	DP	ssp. tenebrionis	80 %	RN	4	N	-	*)	99-MB-0276	2001	-
NOVOZIR MN 80	DUS	FLS	DP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	95-MB-0112	2002	-
NOVOZIR MN 80	DUS	IVA	DP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	94-MB-0083	2002	-
NURELLE D	DAS	CHB	EK	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	01-MB-0468	2002	-
NURELLE D	DAS	ALC	EK	cypermethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	99-MB-0287	2002	-
NURELLE D	DAS	FLS	EK	chlorpyrifos	500 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	00-MB-0393	2002	-
NURELLE D	DAS	IVA	EK	cypermethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	00-MB-0422	2002	-
NURELLE D	DAS	FYS	EK	chlorpyrifos	500 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	01-MB-0467	2002	-
OLEO-EKALUX	VUC	FLS	EK	cypermethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	01-MB-0491	2002	-
OLEO-EKALUX	VUC	IVA	EK	chlorpyrifos	500 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	01-MB-0491	2002	-
OLEO-EKALUX	VUC	NCH	EK	metylester repkového oleja	500 g.l ⁻¹	NB	6	Š	OJ	III	93-MB-0027	2001	-
OLEO-EKALUX	VUC	VUC	EK	quinalphos	30 g.l ⁻¹	NB	6	Š	OJ	III	97-MB-0182	2001	-
ORION 30 EC	OTS	FYS	EK	metylester repkového oleja	765 g.l ⁻¹	NB	6	Š	OJ	III	96-MB-0146	2001	-
PIRIMOR 25 WG	SYS	FLS	DG	quinalphos	30 g.l ⁻¹	NB	6	Š	OJ	III	95-MB-0087	2001	-
PIRIMOR 25 WG	SYS	ALC	DG	metylester repkového oleja	765 g.l ⁻¹	NB	6	Š	OJ	III	95-MB-0087	2001	-
PIRIMOR 25 WG	SYS	IVA	DG	quinalphos	30 g.l ⁻¹	NB	4	Š*	-	III	99-MB-0336	2001	-
POLYRAM WG	BAS	ALC	DG	alanycarb	300 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	98-MB-0231	2002	-
POLYRAM WG	BAS	FLS	DG	pirimicarb	25 %	NB	4	N	-	-	00-MB-0406	2002	-
PREVICUR 607 SL	ACS	FLS	KMV	pirimicarb	25 %	NB	4	N	-	-	01-MB-0447	2002	-
PREVICUR 607 SL	ACS	CHB	KMV	metiram	70 %	NB	4	N	-	-	00-MB-0407	2002	-
PREVICUR 607 SL	ACS	CHB	KMV	propamocarb	607 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	00-MB-0423	2002	-
PREVICUR 607 SL	ACS	CHB	KMV	farbivo	0,015 %	RN	2	N	-	-	94-MB-0084	2002	-
PREVICUR 607 SL	ACS	CHB	KMV	propamocarb	607 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-MB-0319	2002	-
PREVICUR 607 SL	ACS	CHB	KMV	farbivo	0,015 %	RN	2	N	-	-	99-MB-0319	2002	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PREVICUR 607 SL	ACS	ALC		propamocarb farbivo	607 g.l ⁻¹ 0,015 %	RN	2	N	-	-	00-MB-0397	2002	-
PREVICUR 607 SL	ACS	AGX		propamocarb farbivo	607 g.l ⁻¹ 0,015 %	RN	2	N	-	-	01-MB-0484	2002	-
PREVICUR 607 SL	ACS	FYS		propamocarb farbivo	607 g.l ⁻¹ 0,015 %	RN	2	N	-	-	02-MB-0538	2002	-
PROMETREX 50 SC	ART	AGX	DKV	prometryn	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0352	2001	-
QUADRI	ZEN	FLS	DKV	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-MB-0311	2001	-
RAXIL 2 WS	BAY	FLS	MPD	tebuconazole	2 %	NB	4	-	-	-	99-MB-0293	2002	-
RELDAN 40 EC	DAS	FLS	EK	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	97-MB-0196	2001	-
RELDAN 40 EC	DAS	CHB	EK	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	99-MB-0320	2002	-
RIDOMIL PLUS 48 WP	NOV	FLS	DP	metalaxyl oxychlorid-Cu	8 % 40 %	RN	4	N	-	-	96-MB-0124	2001	-
RIDOMIL PLUS 48 WP	NOV	CHB	DP	metalaxyl oxychlorid-Cu	8 % 40 %	RN	4	N	-	-	99-MB-0274	2001	-
RIDOMIL PLUS 48 WP	NOV	IVA	DP	metalaxyl oxychlorid-Cu	8 % 40 %	RN	4	N	-	-	95-MB-0092	2001	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP	SYS	FLS	DP	mancozeb metalaxyl	64 % 4 %	RN	4	N	-	*)	99-MB-0298	2002	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP	SYS	AGX	DP	mancozeb metalaxyl	64 % 4 %	RN	4	N	-	*)	00-MB-0275	2002	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP	SYS	IVA	DP	mancozeb metalaxyl	64 % 4 %	RN	4	N	-	*)	01-MB-0455	2002	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYS	FLS	DP	metalaxyl oxychlorid-Cu	2,5 % 40 %	RN	4	N	-	-	99-MB-0299	2002	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYS	AGX	DP	metalaxyl oxychlorid-Cu	2,5 % 40 %	RN	4	N	-	-	00-MB-0376	2002	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYS	IVA	DP	metalaxyl oxychlorid-Cu	2,5 % 40 %	RN	4	N	-	-	01-MB-0454	2002	-
ROUNDUP	MON	FLS	KMV	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	95-MB-0103	2001	-
ROVRAL FLO	ACS	FLS	DKV	iprodione	255 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	95-MB-0101	2002	-
ROVRAL FLO	ACS	CHB	DKV	iprodione	255 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	99-MB-0288	2002	-
ROVRAL FLO	ACS	ALC	DKV	iprodione	255 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	00-MB-0398	2002	-
ROVRAL FLO	ACS	AGX	DKV	iprodione	255 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	01-MB-0485	2002	-
ROVRAL FLO	ACS	FYS	DKV	iprodione	255 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	02-MB-0541	2002	-
RUBIGAN 12 EC	DAS	FLS	EK	fenarimol	120 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	II	97-MB-0189	2001	-
RUBIGAN 12 EC	DAS	FYS	EK	fenarimol	120 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	II	96-MB-0135	2001	-
RUBIGAN 12 EC	DAS	OSX	EK	ferinamol	120 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	II	98-MB-0245	2001	-
SANDOFAN C	NOV	VUC	DP	oxadixyl oxychlorid-Cu	10 % 40 %	RN	4	N	-	-	95-MB-0107	2001	-
SANMITE 20 WP	NSS	FLS	DP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	98-MB-0253	2001	-
SAPROL	BAS	FLS	EK	triforine	200 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	III	00-MB-0424	2002	-
SCORE 250 EC	NOV	CHB	EK	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	III	97-MB-0174	2001	-
SCORE 250 EC	NOV	IVA	EK	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	III	95-MB-0088	2001	-
SPORGON 50 WP	ACS	FLS	DP	prochloraz-Mn	50 %	RN	4	N	-	-	99-MB-0295	2002	-
STOMP 330 E	BAS	FLS	EK	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	99-MB-0307	2002	-
STOMP 330 E	BAS	ALC	EK	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	00-MB-0358	2002	-
SULEX-20	ACM	FLS	DKV	polysulfidická síra	19 %	RN	3	N	-	-	99-MB-0270	2002	-
SULKA	ISC	CHB	KMV	polysulfid-Ca	14 % S	RN	1	N	-	-	99-MB-0328	2001	-
SUMILEX 50 WP	SUM	FLS	DP	procymidone	50 %	RN	4	N	-	-	95-MB-0099	2001	-
SUMILEX 50 WP	SUM	IVA	DP	procymidone	50 %	RN	4	N	-	-	97-MB-0154	2001	-
SUMILEX 50 WP	SUM	CHB	DP	procymidone	50 %	RN	4	N	-	-	99-MB-0321	2002	-
SUMITHION SUPER	SUM	FLS	EK	fenitrothion	1000 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	IV	99-MB-0310	2001	-
SYLLIT 65	ACS	CHB	DP	dodine	65 %	RN	4	Š	-	-	99-MB-0285	2001	-
SYLLIT 65	ACS	FLS	DP	dodine	65 %	RN	4	Š	-	-	96-MB-0116	2002	-
SYLLIT 65	ACS	ALC	DP	dodine	65 %	RN	4	Š	-	-	00-MB-0347	2002	-
SYLLIT 65	ACS	AGX	DP	dodine	65 %	RN	4	Š	-	-	01-MB-0439	2002	-
SYLLIT 65	ACS	AGX	DP	dodine	65 %	RN	4	Š	-	-	01-MB-0487	2002	-
SYLLIT 65	ACS	IVA	DP	dodine	65 %	RN	4	Š	-	-	01-MB-0513	2002	-
SYLLIT 65	ACS	FYS	DP	dodine	65 %	RN	4	Š	-	-	01-MB-01	2002	-
SYSTHANE 12 EC	FNA	FLS	EK	myclobutanil	125 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	94-MB-0044	2002	-
TALSTAR 10 EC	FMC	FLS	EK	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	II	93-MB-0013	2001	-
TALSTAR 10 EC	FMC	CHB	EK	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	II	99-MB-0329	2001	-
TARGA SUPER 5 EC	ANS	FLS	EK	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	00-MB-0426	2002	-
TARGA SUPER 5 EC	ANS	ALC	EK	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	00-MB-0387	2002	-
TARGA SUPER 5 EC	ANS	FYS	EK	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	01-MB-0495	2002	-
TATTOO	ACS	FLS	KMV	mancozeb propamocarb-HCl	302 g.l ⁻¹ 248 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	96-MB-0129	2002	-
TATTOO	ACS	FYS	KMV	mancozeb propamocarb-HCl	302 g.l ⁻¹ 248 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-MB-0332	2002	-
TATTOO	ACS	AGX	KMV	mancozeb propamocarb-HCl	302 g.l ⁻¹ 248 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0488	2002	-
THIOVIT	NOV	FLS	DG	síra	80 %	RN	1	N	-	-	96-MB-0132	2001	-
THIOVIT	NOV	IVA	DG	síra	80 %	RN	1	N	-	-	97-MB-0164	2001	-
THIOVIT	NOV	VUC	DG	síra	80 %	RN	1	N	-	-	95-MB-0106	2001	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOLKAN FLO	ACS	ALC	DKV	isoproturon	500 g.l ⁻¹	RN	3	Š*	-	-	00-MB-0348	2001	-
TOPAS 100 EC	NOV	FLS	EK	penconazole	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	93-MB-0020	2001	-
TOPAS 100 EC	NOV	CHB	EK	penconazole	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	97-MB-0173	2001	-
TOPAS 100 EC	NOV	IVA	EK	penconazole	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	95-MB-0094	2001	-
TOPOGARD 50 WP	NOV	CHB	DP	terbutryn	33 %	RN	4	N	-	-	97-MB-0177	2001	-
				terbutylazine	14,4 %								
TOPSIN M 70 WP	NIS	CHB	DP	thiophanate-methyl	70 %	RN	4	N	-	-	99-MB-0278	2001	-
TOPSIN M 70 WP	BRA	IVA	DP	thiophanate-methyl	70 %	RN	4	N	-	-	01-MB-0512	2002	-
TOPSIN M 70 WP	BRA	FLS	DP	thiophanate-methyl	70 %	RN	4	N	-	-	01-MB-0521	2002	-
TOUCHDOWN	ZEN	ZEN	KMV	sulphosate	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	97-MB-0185	2001	-
TRIFMINE 30 WP	BRA	CHB	DP	triflumizole	30 %	NB	4	N	-	-	00-MB-0370	2002	-
TRIFMINE 30 WP	BRA	IVA	DP	triflumizole	30 %	NB	4	N	-	-	01-MB-0514	2002	-
TRIFMINE 30 WP	BRA	FLS	DP	triflumizole	30 %	NB	4	N	-	-	01-MB-0520	2002	-
ULTRACID 40 WP	SYS	FLS	DP	methidathion	40 %	ZN	6	J	OJ	-	97-MB-0223	2002	-
ULTRACID 40 WP	SYS	IVA	DP	methidathion	40 %	ZN	6	J	OJ	-	01-MB-0463	2002	-
VAZTAK 10 EC	BAS	FYS	EK	alfacypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	II	94-MB-0076	2001	-
VAZTAK 10 SC	BAS	FLS	DKV	alfacypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	-	96-MB-0142	2001	-
VAZTAK 10 SC	BAS	CHB	DKV	bromuconazole	100 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	99-MB-0330	2001	-
ZOLONE EC	ACS	CHB	EK	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	99-MB-0289	2002	-

1	3	4	5	Názov organizmu	Škodlivý činiteľ	14
---	---	---	---	-----------------	------------------	----

1.9. Bio-agens

Amblyseius cucumeris	BCN	BOT	-	dravé roztoče	strapky	2007
APHIDAMIA /	KOP	BOT	-	dravé lienky	vošky	2007
Hippodamia convergens						
APHIDEND	KOP	BOT	-	parazitné osičky	vošky	2007
Aphidoletes aphidimyza						
Aphidius colemani	BCN	BOT	-	parazitné osičky	vošky	2007
Aphidius ervi	BCN	BOT	-	parazitné osičky	vošky	2007
Aphidoletes aphidimyza	BCN	BOT	-	parazitné osičky	vošky	2007
APHILIN /	KOP	BOT	-	dravé osičky	vošky	2007
Aphelinus abdominalis						
APHIPAR /	KOP	BOT	-	parazitné osičky	vošky	2007
Aphidius colemani						
CHRYZOPERLA CARNEA	KOP	BOT	-	zlatoočka	vošky	2007
Chrysoperla carnea						
CITRIPAR /	KOP	BOT	-	parazitné osičky	červce	2007
Anagrus pseudococci						
CRYPTOBUG /	KOP	BOT	-	dravé lienky	červce	2007
Cryptolaemus montrouzieri						
Encarsia formosa	BCN	BOT	-	parazitné osičky	molice	2007
EN-STRIP /	KOP	BOT	-	parazitné osičky	molice	2007
Encarsia formosa						
ENTOMITE /	KOP	BOT	-	dravé roztoče	smútkivky	2007
Hypoaspis spp						
ENTONEM /	KOP	BOT	-	parazitné háďatká	smútkivky	2007
Steinernema feltiae						
ERCAL /	KOP	BOT	-	parazitné osičky	molice	2007
Eretmocerus eremicus						
ERVIPAR /	KOP	BOT	-	parazitné osičky	vošky	2007
Aphidius ervi						
LARVANEM /	KOP	BOT	-	parazitné háďatká	nosácniky	2007
Heterorhabditis megidis						
LEPTOPAR /	KOP	BOT	-	parazitné osičky	červce	2007
Leptomastix dactylopii						
MIGLYPHUS /	KOP	BOT	-	parazitné osičky	mínery	2007
Diglyphus isaea						
MINUSA /	KOP	BOT	-	parazitné osičky	mínery	2007
Dacnusa sibirica						
MIRICAL /	KOP	BOT	-	dravé bzdochy	molice	2007
Macrolophus caliginosus						
MYKOTAL, VERTALEC /	KOP	BOT	-	entomopatogenná huba	molice, vošky, strapky	2007
Verticillium lecanii						
NEMASLUG /	MicroBio Group	-		parazitné háďatká	slimáky, slizniaky	2007
Phasmarhabditis	Limited /	BOT				
hermaphrodita						
Phytoseiulus persimilis	BCN	BOT	-	dravé roztoče	roztoče	2007
PODIBUG /	KOP	BOT	-	dravé bzdochy	húsenky v krytých priestoroch	2007
Podisus maculiventris						
SPICAL /	KOP	BOT	-	dravé roztoče	roztoče	2007
Amblyseius californicus						
SPIDEND /	KOP	BOT	-	parazitné osičky	roztoče	2007
Feltiella acarisuga						
SPIDEX, SPIDEX-T /	KOP	BOT	-	dravé roztoče	roztoče	2007
Phytoseiulus persimilis						
THRIPANS /	KOP	BOT	-	dravé roztoče	strapky	2007
Amblyseius degenerans						
THRIPEX /	KOP	BOT	-	dravé roztoče	strapky	2007
Amblyseius cucumeris						
THRIPOR /	KOP	BOT	-	dravé bzdochy	strapky	2007
Orius insidiosus						
THRIPOR /	KOP	BOT	-	dravé bzdochy	strapky	2007
Orius laevigatus						
THRIPOR /	KOP	BOT	-	dravé bzdochy	strapky	2007
Orius majusculus						
TRICHOPLUS /	BCN	BIC	-	vajíčko parazit	vajíčka motýľov	2007
Trichogramma spp.						
Typhlodromus pyri „Mikulov“ /	BCN	BOT	-	dravé roztoče	roztoče a roztoče	2007
Typhlodromus pyri						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

1.10. Iné chemické látky používané v ochrane rastlín

AGRODAM 351									Š*	-	-	STN 65 4903	-
BORDEAUXSKÁ ZMES	46											-	-
DAM 390		DUS							Š*	-	-	STN 65 4903	-
FORMALDEHYD 40%	39,64								Ž	-		STN 66 1411	-
(FORMALÍN - vodný roztok)													
HYDROXID VÁPENATÝ	64								Ž	-			-
KYSELINA BORITÁ	53									-	-	STN 651130	-
KYSELINA JANTÁROVÁ	158									-	-		-
KYSELINA PROPIÓNOVÁ	64								Ž	II			-
METHYLBROMID	155								ZNJ	-			-
MOČOVINA GRANULOVANÁ	64	DUS								-	-		-
MOLYBDÉNAN AMONNÝ	161									-	-		-
PETROPAL	164								Š	-	III	PED-ON 65 6574	-
SÍRAN MEĎNATÝ	164				síran meďnatý		RN	3	N	OJ	-	STN 65 2910	-
SÍRAN ZINOČNATÝ	161				síran zinočnatý				-	-	-	STN 68 5419	-
SÍRAN ŽELEZNATÝ	161				síran železnatý		RN	3	-	-	-	STN 68 5402	-
SÍRNE KNOTY	65								N	-	-		-
SÍRNE SVIEČKY	65								N	-	-		-
TETRABORITAN SODNÝ	161								Š	-	-	STN 65 2410	-
(BÓRAX)													
VIZUÁLNY LAPAČ	91	CHB								-	III		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

1.11. Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva

BIOBIT WP	84	ABT	BIC	DKV	Bacillus thuringiensis ssp.16000 mj/mg	RN	0	N	-	-	3776	2007	-
CP-ECOTRAP	90	FYT	FYT	FL	codlemone 0,5 mg/ks	RN	0	N	-	-	95-10-0221	2006	-
DELTA STOP AO	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	N	-	-	1368	2007	-
DELTA STOP CF	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	N	-	-	1364	2007	-
DELTA STOP CM	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	N	-	-	1366	2007	-
DELTA STOP CN	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	N	-	-	1361	2007	-
DELTA STOP CP	90	PPH	LSK	FL	syntetický feromón	RN	0	N	-	-	1360	2007	-
DELTA STOP EA	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	N	-	-	1365	2007	-
DELTA STOP EF	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	N	-	-	1367	2007	-
DELTA STOP HN	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	N	-	-	1371	2007	-
DELTA STOP LB	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	N	-	-	1363	2007	-
DELTA STOP ZG	90	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	N	-	-	1365	2007	-
EKOKALKON K	156	BIE	BIE	P	uhličitan vápenatý v zmesi organických a minerálnych látok	RN	3	-	-	-	98-13-0445	2006	-
EKOVERT PLUS	41	BIO	BIO	KMV	MnO ₂ 234,7 mg.l ⁻¹ MgSO ₄ .7H ₂ O 117,9 g.l ⁻¹	RN	0	-	-	-	01-01-0581	2006	-
CHAMPION 50 WP	157	AGT	ANS	DP	hydroxid Cu 50%	NB	6	N	-	-	3646	2006	-
IT-ECOLURE	91	FYT	FYT	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	-	-	-	94-10-0137	2005	-
IT-ECOLURE F	91	FYT	FYT	FL	atraktanty	RN	0	-	-	-	97-10-0374	2007	-
IT-ETOKAP N	91	CHB	CHB	FL	syntetický feromón	RN	0	N	-	-	1444	2005	-
IT-ETOKAP NA	91	SHC	CHB	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	N	-	-	00-10-0536	2005	-
KUMULUS WG	59	BAS	BAS	DG	síra 80%	RN	2	N	-	-	96-02-0262	2006	-
KUPRIKOL 50	55	NEA	BRA	DP	oxychlorid-Cu 50 %	NB	6	N	-	-	00-02-0550	2003	-
KUPRIKOL 50	55	SPN	POL	DP	oxychlorid-Cu 50%	NB	6	N	-	-	95-02-0259	2003	-
KUPROTIX 20 DKV	56	VUC	VUC	DKV	oxychlorid-Cu 20%	RN	6	N	-	-	95-02-0247	2006	-
LMD-ETOKAP SL	91	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	-	-	-	1476	2007	-
NOVODOR FC	84	ABT	BIC	DKV	Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis 2 %	RN	1	N	-	-	3719	2007	-
PC-ECOLURE	91	FYT	FYT	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	-	-	-	94-10-0138	2005	-
PC-ECOLURE F	91	FYT	FYT	FL	atraktanty	RN	0	-	-	-	97-10-0376	2007	-
PCIT-ECOLURE	91	FYT	FYT	FL	zmes syntetických feromónov	RN	0	-	-	-	94-10-0139	2005	-
PCIT-ECOLURE F	91	FYT	FYT	FL	atraktanty	RN	0	-	-	-	97-10-0375	2007	-
PHEROPRAX A	91	CYA	CYA	FL	zmes syntetických feromónov 2 ml/ks	RN	0	N	-	-	98-10-0448	2003	-
POLYVERSUM	42,59,159,168	REM	AGC	DP	Pythium oligandrum 106-107 spór v 1 g	RN	0	N	-	-	95-02-0183	2007	-
SULIKOL K	59	SPN	POL	DP	síra 50%	RN	1	N	-	-	1052	2006	-
SULIKOL K	59	NEA	BRA	DP	síra 50%	RN	1	N	-	-	00-02-0557	2006	-
SULKA	41,66	ISC	ISC	KMV	polysulfid-Ca 14% S	RN	1	N	-	-	1053	2007	-
VIZUÁLNY LAPAČ	91	CHB				.	.	-	-	III			-
XL-ECOLURE	91	FYT	FYT	FL	atraktanty	RN	0	-	-	-	97-10-0387	2007	-

Prípravky s obsahom medi (Cu) sa môžu aplikovať v množstve najviac 3 kg Cu.ha⁻¹ za rok. Ďalej sú povolené aj všetky prípravky uvedené v kapitole 1.9 Abecedný zoznam bio-agens.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

1.10. Iné chemické látky používané v ochrane rastlín

AGRODAM 351									Š*	-	-	STN 65 4903	-
BORDEAUXSKÁ ZMES	46											-	-
DAM 390		DUS							Š*	-	-	STN 65 4903	-
FORMALDEHYD 40% (FORMALÍN - vodný roztok)	39,64								Ž	-		STN 66 1411	-
HYDROXID VÁPENATÝ	64									Ž	-		-
KYSELINA BORITÁ	53									-	-	STN 651130	-
KYSELINA JANTÁROVÁ	158									-	-		-
KYSELINA PROPIÓNOVÁ	64									Ž	II		-
METHYLBROMID	155									ZNJ	-		-
MOČOVINA GRANULOVANÁ	64	DUS								-	-		-
MOLYBDÉNAN AMONNÝ	161									-	-		-
PETROPAL	164									-	-		-
SÍRAN MEĎNATÝ	164								Š	-	III	PED-ON 65 6574	-
SÍRAN ZINOČNATÝ	161							RN 3	N	OJ	-	STN 65 2910	-
SÍRAN ŽELEZNATÝ	161								-	-	-	STN 68 5419	-
SÍRNE KNOTY	65									N	-		-
SÍRNE SVIEČKY	65									N	-		-
TETRABORITAN SODNÝ (BÓRAX)	161									Š	-	STN 65 2410	-
VIZUÁLNY LAPAČ	91	CHB								-	-	III	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

1.12. Prípravky deratizačné a dezinfekčné

AGITA WG 10	NOV	NOV	thiamethoxam	10 %	4	NB 2787/01	2006
ALFACRON 50 WP	NOV	NOV	Z-9-tricosene	0,05 %	4	NB 2788/01	2006
ALT	BIF	BIF	azamethiphos	50 %		E-2022/02 P-910b	2005
			polymer uhľovodíkov na báze polybuténu a polyizobuténu				
AQUA RESLIN SUPER	BAYL	BAY	permethrin 25/75	108 g/l	6	RN 4173/01	2006
			S-bioallethrin	1,5 g/l			
AQUAPY	BAYL	BAY	piperonyl butoxid	110 g/l	4	RN 4173/01	2006
			pyrethrum	3 %			
ATRASET	PRP	LSK	piperonyl butoxid	15 %	0	RN 9953/01	2006
BARAKI B	BAYL	BAY	feromón, lep			E-1591/02 P-870	2005
BARAKI G	DDS	DDS	difethialon	0,025 g/l	6	NB E-2137/02	2005
BARAKI Koncentrát	BAYL	BAY				E-1591/02 P-871	2005
BAYCIDAL WP 25	BAY	PAG	triflumuron	25 %	6	NB E-309/02 P-759	2006
			alkylarylsulfonát	3,5 %			
BRODUM	COL	JJD	brodifacoum	0,005 %	4	NB E-2429/01	2004
BRODY	KSA	JJD	brodifacoum	0,005 g	6	NB 2103/00	2005
CELPHOS	EXC	JJD	fosfid hlinitý	57 %	6	ZN E-862/02 P-736	2006
			inertné látky	43 %			
CLORAT	COL	JJD	chlorofacinon	0,005 %	4	NB E-2429/01	2004
COMMANDO	EXC	JJD	fosfid zinočnatý	80 %	6	ZN E-862/02 P-737	2006
COOPEX SMOKE – dymovnica	BAYL	BAY	permethrin 25/75	13,5 %	6	RN 4173/01	2006
COPYR SMOKE	COP	JJD	permetrin 25/75 cis/trans	13,5 g	6	RN 1879/00	2005
CRACKDOWN RAPIDE	BAYL	BAY	deltamethrin	2,5 %	6	RN 4197/01	2006
			S-bioallethrin	2,0 %			
CRITOX	DTS	JJD	oxid siričitý a oxid uhoľnatý		4	NB 1878/00	2005
DAKILL	COP	JJD	methomyl	1 g	5	RN 7159/98	2004
			9-tricosen	0,025 g			
DELTAGARD WG 250	BAYL	BAY	deltamethrin	25%	6	RN 2466/01	2006
DEMETRAN 0,5%	NER	FLS	permethrin	0,5 %	6	RN 2496/01	2006
POPRAŠ							
DERATION	COL	JJD	bromadiolon	0,005 %	4	NB E-2429/01	2004
DIFENABLEU		JJD	difenacoum	0,005 g	4	NB E-862/02 P-787a	2006
DIMILIN 25 DP	UNI	UNI	diflubenzuron	250 g/kg	4	RN 4414/99	2005
EKOLEX-V	DDS	DDS	syntetický feromón		0	RN E-95/02	2005
EKOLEX-V (lep. pás na šváby)	PRO	DER	syntetický feromón	0,1 ml/ks	0	RN 11058/2001	2004
EKOVERT – plus	BIO	BIO	oxid mangánu		2	RN 2495/01	2006
			síran horečnatý				
EKOVET	DDS	DDS	syntetický feromón		0	RN E-95/02	2005
EPIRAT H	QIR	QIR	bromadiolon	0,0025 %	4	NB 8940/2001	2006
EPIRAT M	QIR	QIR	bromadiolon	0,005 %	4	NB 8940/2001	2006
EPIRAT P	QIR	QIR	bromadiolon	0,005 %	4	NB 8940/2001	2006
FARATOX TURBO	ICB	DDS	trichlorfon	0,1 %	4	NB 2265/01	2006
FASLANE Gel	BAS	BAS	hydramethylnon	2 %	4	RN 7599/01	2006
FAST K	PRS	FLC	deltamethrin	0,003 %	6	RN 769/00	2005
FAST PL	PRS	FLC	deltamethrin	0,015 %	6	RN 769/00	2005
			S-bioallethrin	0,05 %			
FASTIN	BIF	BIF	bromadiolon	0,005 %	6	NB 2372/00	2005
FENDONA 6 SC	BAS	BAS	alpha-cypermethrin	60 g/l	6	NB 7595/01	2006
FERDO L.T.	TIR	TIR	kyselina boritá	3,5 %	1	NB 1017/01	2005
FEROKAP	PAP	LSK	feromón		0	RN 9950/01	2006
FEROSET TETRA	PRP	LSK	feromón		0	RN 9953/01	2006
FICAM 80 W	BAYL	BAY	bendiocarb	80 %	6	ZN 5067/01	2006
FLORTIS COCCINOIL	ORV	EUS	minerálny olej		6	RN E-2986/01	2006
FLORTIS DIAZIPLUS	ORV	EUS	diazinon	3,8 g	4	NB 10735/2001	2006
FLORTIS DIAZISPRAY	ORV	EUS	diazinon	0,65 g	4	NB 10735/2001	2006
FLORTIS DISINFEST	ORV	EUS	diazinon	5 g	4	NB 10735/2001	2006
FLORTIS FLOZEB	ORV	EUS	chlorid meďnatý	23 g	6	RN 10734/2001	2006
			mancozeb	18 g			
FLORTIS LUMESCA	ORV	EUS	metaldehyd	5 g	4	NB 10734/2001	2006
FLORTIS ZETASPRAY	ORV	EUS	propiconazole	0,019 g	4	RN 10734/2001	2006
FLY RIBBON – Mucholapka	DZR	JJD	lep		0	RN E-862/02 P-787b	2006
FORMITOX	AVI	LSK	trichlorfon	1 %	4	NB 2170/99	2003
FOSFINA BT	BRO	JJD	fosfid hlinitý	56 g	6	ZN E-2429/01 P-692b	2004
HERBOCEL	EXC	JJD	prírodné látky obsahujúce neesenciálne oleje		6	RN E-862/02 P-738c	2006
HUBEX B	HUB	JJD	difethialon	0,005 %	6	NB E-862/02 P-737b	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HUBEX L		HUB	JJD		bromadiolon	0,005 %			6	NB	E-862/02 P-737a		2006	
INVET		AVI	LSK		para-dichlórbenzén	95 %			3	NB	2167/99		2003	
					hexachlóretán	5 %								
KENYATOX		VIR	JJD		extrakt pyretra	1,2 g			4	RN	7162/98		2004	
					piperonyl butoxid	3,0 g								
KILLER		LIFA	JJD		metomyl tech. 90 %	1,110 g			4	NB	2102/00		2005	
		KSA			9-trikosen	0,001 g								
KOLTRAP		KSA	JJD		lep				0	RN	2103/00		2005	
KONTAKT		AGX	AGX		cypermethrin	50 g/l			6	NP	6293/01		2006	
					piperonylbutoxid	150 g/l								
K-OTHRINE 25 SC		BAYL	BAY		deltamethrin	2,5 %			6	NB	6958/00		2006	
K-OTHRINE 25 WP		BAYL	BAY		deltamethrin	2,5 %			6	NB	4197/01		2006	
KUMAFER GRANULE (TP 01/99)		BIF	BIF		Warfarín	0,15 %			6	NB	6881/99		2003	
KUMAFER PRAŠOK (TP 02/99)		BIF	BIF		Warfarín	1,5 %			-	-	6881/99		2003	
LANIRAT G		DDS	DDS		bromadiolon	0,05 g/kg			6	NB	E-2137/02		2005	
LANIRAT KONCENTRÁT 025 CB		NOV	NOV		bromadiolon	0,25 %			4	ZN	2791/01		2006	
LANIRAT KONCENTRÁT 025 CB		NOV	NOV		bromadiolon	0,25 %			6	NB	4544/98		2005	
LANIRAT PASTA - R		PRO	NOV		bromadiolon	0,01 %					E-2037/02 P-902		2005	
LANIRAT PASTA - S		PRO	NOV		bromadiolon	0,01 %					E-2037/02 P-902		2005	
LANIRAT PASTA - Z		PRO	NOV		bromadiolon	0,01 %					E-2037/02 P-902		2005	
LO LINE		DDS	DDS		syntetický feromón				0	RN	E-95/02		2005	
MAXFORCE MF (na mravce)		BAYL	BAY		hydramethylnon	0,95 %			-	-	4197/01		2006	
MAXFORCE S (na šváby, rusov)		BAYL	BAY		hydramethylnon	1,9 %			-	-	4197/01		2006	
MAXFORCE ULTRA		BAYL	BAY		hydramethylnon	2,26 %			-	-	4197/01		2006	
MEGFOG-LAK B-Chytím		BAB	BAB		lepidlo				0	RN	4196/01		2006	
Ťa (na lezúci hmyz)														
MEGFOG-LAK B-Chytím		BAB	BAB		lepidlo				0	RN	4196/01		2006	
Ťa (na lietajúci hmyz)														
MEGFOG-LAK B-Chytím		BAB	BAB		lepidlo				0	RN	4196/01		2006	
Ťa (na myši, potkany)														
MEGFOG-LAK B-Chytím		BAB	BAB		lepidlo				0	RN	4196/01		2006	
Ťa (na potravinársku moľu)														
MEXARIL		KSA	JJD		čistý chlorpyrifos	7,4 g			6	NB	2102/00		2005	
					čistý metaldehyd	5,5 g								
MONAMOL L.T.		TIR	TIR		éterický olej levandule				0	RN	1016/01		2005	
MONAŠVÁB L.T.		TIR	TIR		kyselina boritá	5,7 %			1	NB	1011/01		2005	
MORTEIN - spray na lietajúci hmyz		BEN	BEN		bioallethrin	0,209 %								
MRAPCO-STOP		SIG	CHB		bioresmethrin	0,039 %								
MUCHOLAPKA PÁSOVÁ s atraktantom		PAP	LSK		trichlorfon	1 %			4	NB	2768/01		2006	
					lep				-	-	9950/01		2006	
MUSKASET		PRP	LSK		lep				0	RN	9953/01		2006	
MUSKIL EXTRA		INS	INS		difethialon	0,00125 %			6	NB	7400/00		2003	
MUSKIL ŠPECIAL		INS	INS		bromadiolon	0,00125 %			6	NB	7400/00		2003	
NEPOREX 2 SG		NOV	NOV		cyromazin	2 %			4	NB	2789/01		2006	
NO RAT		KSA	JJD		lepidlo				0	RN	2103/00		2005	
NORAT G		TCHP	DDS		brodifacoum	0,005 %			6	NB	2982/00		2005	
OFF! INSECT REPELENT (aerosol)		SCJ	SCJ		N,N-diethyl-m-toluamid	30 %			3	RN	7145/01		2005	
OSCAR 10 EC		MA	AGV		novaluron	100 g/l			4	NB	E-1651/02		2005	
PERIPEL 55		BAYL	BAY		permethrin 25/75	55 %			6	RN	6959/00		2005	
POTEX (PN 7/99)		AGX	AGX		bromadiolon	0,005 %			4	NB	6294/01		2006	
POTEX Z (PN 6/99)		AGX	AGX		bromadiolon	0,005 %			4	NB	6295/01		2006	
PREMISE COCROACH BAIT		BAY	PAG		imidacloprid	2,15 %			6	NB	E-309/02 P-760		2006	
PRISON		KSA	JJD		lepidlo				0	RN	2103/00		2005	
PROTECT-B (aerosolový prípravok na ničenie lezúceho hmyzu)		BAB	BAB		alfa-tetrametrín	0,1 %			6	RN	4195/01		2006	
					cifenotrin	0,3 %								
PROTECT-B (aerosolový prípravok na ničenie múch a komárov v uzavretom priestore)		BAB	BAB		tetrametrin	0,3 %			6	RN	4195/01		2006	
					d-fenotrin	0,15 %								
PROTECT-B (granule na ničenie múch v uzavretom priestore)		BAB	BAB		metomil	1 %			3	NB	4195/01		2006	
					cis-9-trikozén	0,2 %								
PROTECT-B (kazeta na ničenie moľov a ich lariev)		BAB	BAB		vapotrin	6 %			6	RN	4196/01		2006	
PROTECT-B (nástraha na ničenie mravcov faraónov v domácnostiach)		BAB	BAB		metopren	0,5 %			4	RN	4195/01		2006	
PROTECT-B (nástraha na		BAB	BAB		trichlórfon	0,14 %			4	NB	4195/01		2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ničenie mravcov v uzavre- tom priestore)														
PROTECT-B (postrek s rozprašovačom na ničenie lezúceho hmyzu v domácnostiach)	BAB	BAB			deltametrín	0,015 %			6	NB 4195/01			2006	
PROTECT-B (požerová nástraha vo forme obilných zŕn na ničenie myši)	BAB	BAB			bromadiolon	0,005 %			4	NB 4195/01			2006	
PROTECT-B (požerová nástraha vo forme obilných zŕn na ničenie potkanov)	BAB	BAB			bromadiolon	0,005 %			4	NB 4195/01			2006	
PROTECT-B (prášok na ničenie domáceho hmyzu)	BAB	BAB			permethrin	0,5 %			6	RN 4195/01			2006	
PROTECT-B (sviečka odpuďujúca hmyz)	BAB	BAB			citronelový olej	2 %			0	RN 4196/01			2006	
PROXIKOL-N nástraha	PRO	DER			derivát kyseliny boritej	6%			0	RN 11058/2001			2004	
PROXIKOL-N tuba	PRO	DER			derivát kyseliny boritej	6%			0	RN 11058/2001			2004	
PYROKILL	VIR	JJD			čistý permethrin	20 g			6	RN 7161/98			2004	
QUICK BAYT	BAY	PAG			imidacloprid	0,5 %			6	NB E-309/02 P-761			2006	
					muscalure	0,1 %								
					bitrex	0,01 %								
					bayferrox	0,5 %								
RAID ANT BAIT	SCJ	SCJ			chlorpyrifos	0,03 %			6	NB 8910/01			2004	
RAID CIK BANG	SCJ	SCJ			cypermethrin	0,1 %			6	RN 7145/00			2005	
					imiprothrin	0,1 %								
RAID ELECTRIC LIQUID	SCJ	SCJ			d-alletrin	5,4 %			6	NB 8910/01			2004	
RAID ELECTRIC MAT	SCJ	SCJ			d-alletrin	27 mg v 1 vankúšiku			6	RN 8910/01			2004	
RAID FIK EXTRA	SCJ	SCJ			permethrin	0,10 %			6	RN 7145/00			2005	
					tetrametrin	0,30 %								
					transfluthrin	0,05 %								
RAID FLIES and MOSQUITOS	SCJ	SCJ			tetramethrin	0,32 %			6	RN 8910/01			2004	
RAID MOSQUITO COILS	SCJ	SCJ			d-fenothrin	0,07 %								
RAID MOTHPROOFER	SCJ	SCJ			d-alletrin	0,225 %			6	NB 8910/01			2004	
GEL with Lavender					levandulový olej				0	RN 8910/01			2004	
RAID Portable electric „BUNNY II“	PAL	SCJ			transfluthrin	220 mg			6	RN 7145/00			2005	
RAID Portable electric „BUNNY“	PAL	SCJ			transfluthrin	280 mg			6	RN 7145/00			2005	
RATIBROM 2	KSA	JJD			bromadiolon	0,005 g			5	NB 2103/00			2005	
RATIMOR s bitrexom	INI	INS			bromadiolon	0,005 %			6	NB 1035/2001			2005	
RATMEX B	JMR	JMR			difethialon	0,0025 %			6	NB 1523/02 P-860a			2005	
RATREX M	QIR	QIR			bromadiolon	0,005 %			4	NB 8939/2001			2006	
RATREX P	QIR	QIR			bromadiolon	0,005 %			4	NB 8939/2001			2006	
RATWAX M	QIR	QIR			bromadiolon	0,005 %			4	NB 8938/2001			2006	
RATWAX P	QIR	QIR			bromadiolon	0,005 %			4	NB 8938/2001			2006	
RESLIN 25 SE	BAYL	BAY			permethrin 25/75	97,5 g/l			6	RN 4173/01			2006	
					S-bioallethrin	15,0 g/l								
RESPONSAR SC 2,5	BAY	PAG			piperonyl butoxid	112,5 g/l								
RODENTIC BLESK	BIF	BIF			beta-cyfluthrin	2,5 %			6	NB E-309/02 P-758			2006	
RODEX	CHB	CHB			fosfid zinočnatý					E-2023/02 P-910a			2007	
RODIFEN	COL	JJD			fosforovodík	4,8 g			6	ZN 6227/00			2006	
SNIP	NOV	NOV			difenacoum	0,005 %			4	NB E-2429/01			2004	
SOLFAC WP 10	BAY	PAG			azamethiphos	1 %			4	NB 2790/01			2006	
					cyfluthrin	10 %			6	NB E-309/02 P-757			2006	
					alkylarylsulfonát	1 %								
SPIRA VERDE – Platníčky proti moliam	ZICH	NAT			vaporthrin	30 mg/plat.			6	RN 978/00			2005	
STOPSET	PRP	LSK			lep				0	RN 9953/01			2006	
STORM G	BAS	BAS			flocoumafen	0,005 %			5	NB 12516/98			2003	
STUTOX-I	AGCHISC				fosfid zinočnatý	5 %			6	NB 3147/00			2006	
TALPAX	IPP	JJD			čistá síra	33,75 g			4	RN 1903/00			2005	
TEMOBI	KSA	JJD			polyméry uhľovodíkov na báze polybuténu a polyizobuténu				0	RN E-862/02 P-738a			2006	
TENOPA	BAS	BAS			apiha-cypermethrin	30 g/l			6	NB 8846/01			2006	
TETRASOL	COP	JJD			flufenoxuron	30 g/l								
					tetrametrín	2 g			6	RN 1879/00			2005	
TOTAL	AGX	AGX			piperonylbutoxid tech. 94 %	14 g								
					cypermethrin				6	NB 6291/01			2006	
TRICEL	EXC	JJD			chlorpyrifos									
ULTIMATE FOG	TCHP DDS				chlorpyrifos tech.	51,09 %			6	NB E-862/02 P-738b			2006	
ULTIMATE SUPER SG	TCHP DDS				pirimiphos-methyl	100 g/l			6	RN 2982/00			2005	
					pirimiphos-methyl	9,5 %			6	RN 2982/00			2005	
					cypermethrin	1,75 %								
VANISH SLUG PELLETS	TCHP DDS				metaldehyd	4 %			4	NB 2982/00			2005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VICTOR	TCHP DDS	brodifacoum				0,001 %				6	NB 2982/00		2005	

Stĺpec č. :	Význam stĺpca :
1	obchodný názov prípravku
2	Strana
3	výrobca (pôvodca)
4	Držiteľ registrácie
5	úprava - typ formulácie
6	účinná látka – druh
7	účinná látka – obsah
8	zaradenie podľa Nariadenia vlády o jedoch
9	zaradenie podľa účinku na včely
10	zaradenie podľa triedy horľavín
11	zaradenie podľa účinku na ryby a ostatné vodné živočíchy
12	zaradenie podľa účinku na hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá
13	registračné číslo -SOZO/ÚPKM
14	povolenie do konca roku
15	Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

Zoznam výrobcov prípravkov DD

AGE	Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlín, Nemecko	
AGH	Agroherbichem s.r.o., Račianska 109/a, 831 02 Bratislava, SR	
AGCH	AGROCHEMA, družstvo Studenec, 675 02 Koněšín	
AGX	Ing. Peter Černý - Agrochemix, Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, SR	
ARC	ARCAM GmbH, Oberkirch, SRN	
AVI	AVION, s.r.o., Židlochovice, Česká republika	
BAB	Bábolna Kornyezetbiológai Kozpont Kft., Maďarsko	
BAS	BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, SRN	
BAY	Bayer AG, Leverkusen, SRN	
BAYL	BAYER CropScience SA, Lyon, Francúzsko	
BIF	Ing. František Vraník - BIOFER, Jánošíková 67, 080 01 Prešov, SR	
BLP	BLP Ltd. - BARONY, Ayrshire, Škótsko - Veľká Británia	
CAB	Casa BERNARDO, Brazília	
COL	COLCIM, s.r.l., Taliansko	
COP	COPYR, s.p.a., Via dei Giovi, Cormano, Taliansko	
DAS	Dow Agrosciences Ltd., Veľká Británia	
DDS	DDD Servis, s.r.o., Praha, Česká republika	
DDZ	DDD Združenie, Višňová 3, 080 01 Prešov, SR	
DED	Detia Degesch GmbH, Laudenbach, Nemecko	
DTS	Dávid Termelo a Szolgálató Kft., Szolnok, Maďarsko	
GUA	Guaber S.p.A., Funo, Taliansko	
IICH	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A., Padova, Taliansko	
IPP	Industria Pirotecnica Panzera, Torino, Taliansko	
JAN	JOH. ALEX. NIERNSEE, Wien, Rakúsko	
KEM	KEMIO S.n.c., Rím, Taliansko	
KSA	Kollant, S.p.A., Padova, Taliansko	
LAB	Lachema, a.s., závod Neratovice, Brno, Česká republika	
LAG	Laporte Ges. M.b.H., Wels, Rakúsko	
LIFA	L.I.F.A., Vigonovo, Taliansko	
LTA	Družstvo L.T.A., Ondřejov, Česká republika	
LYB	Lybar a.s., Velvěty, Rtyň nad Bílinou, Česká republika	
MA	Makhteshim-Chemical Works Ltd., Beer Sheva, Izrael	
MAR	Industrias Marca S.A., Barcelona, Španielsko	
NOV	Novartis Animal Health Inc., Dielsdorf, Švajčiarsko	
ORV	ORVITAL SPA, Fattimo Milaneze, Taliansko	
PAL	Palma Electronic, s.r.l., Viella Bartolomea (VR), Taliansko	
PAP	Papírny Moudrý, Židlochovice, Česká republika	
PRO	PROEKO, s.r.o., Pardubice, Česká republika	
PRP	PROPHER, s.r.o., Zlín, Česká republika	
PRS	Prost, a.s., 675 03 Budišov, prevádzka Náměšť n. Oslavou, Česká republika	
PSA	Pavel Sadowski, Poľsko	
QIR	Qirrex, Trebišovská 7, 041 39 Košice, SR	
QUA	Qualichem, s.r.o., Sokolská 1041, 276 01 Mělník, Česká republika	
RMB	Robert McBride Ltd. - Exports, Middleton, Manchester M24 2 SJ, V. Británia	
SCJ	SC Johnson, ZOBELE, Trento, (S.I.A.P.I., Bregnano, FARMOL) Taliansko	(SC Johnson, ENNA, Holandsko)
SCHU	Schultzk Co., St. Louis, USA	
TCHP	TransChem Professional BV, Utrecht, Holandsko	
UNI	Uniroyal Chemical, BV, Holandsko	
VEB	VEBI, s.a.s., Borgoricco, Padova, Taliansko	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

VET	VETOX, s.r.o., Srážna 3, Praha 4, Česká republika
VCH	Valbrenta Chemicals, s.r.l., Taliansko
VIR	VIRKO s.r.k., Gorzia, Taliansko
VOB	VOCHS Bochemia, s.r.o., Opava, Česká republika
WEW	Wecotec Weber GmbH, D-Dortmund, SRN
ZICH	Zobebe Industrie Chimiche, Trento, Taliansko

Zoznam držiteľov registrácie prípravkov DD v SR

AGH	Agroherbichem, s.r.o., Račianska 109/a, 831 02 Bratislava
AGX	Ing. Peter Černý - Agrochemix, Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
AKP	Agrokom, Modra
ART	Agrovita, s.r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji
BAS	BASF Slovensko, s.r.o., Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava
BAY	Bayer, s.r.o., organizačná zložka, Viktorínova 1, 821 08 Bratislava
BIF	Ing. František Vraník - BIOFER, Jánošíkova 67, 080 01 Prešov
BRE	Brel, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica
DAR	Dariel, s.r.o., Bratislava
DAS	Dow Agrosciences Vertriebsgesellschaft mbH – organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava
DDS	DDD Servis, s.r.o., Švermova 31, Vrútky
DDZ	DDD Združenie, Višňová 3, 080 01 Prešov
DER	Deratex Eko, Čárskeho, 040 01 Košice
DOS	DOM servis, s.r.o., Jána Bottu 2, 917 00 Trnava
EKL	EKOLAS, s.r.o., 919 30 Jaslovské Bohunice 255
EUS	EUROSPOL Export - Import, s.r.o., Bulharská 73, 820 02 Bratislava
EZL	EZaL export - import, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
FLC	Floracentrum, Trenčín
GAM	GAMMA-p.E.T., s.r.o., Mlynská 2, Veľký Meder
CHB	Chemika a.s., Chalupkova 9, 819 49 Bratislava
ISC	Istrochem a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
JJD	Ing. Jozef Čapoš - JJJ DDD, Vajanského 22, 917 00 Trnava
KMH	K&M hygienacentrum, Kmeťovo nám. 1, 811 07 Bratislava
LSK	Lesk, s.r.o., Továrnska 14, 815 71 Bratislava
LYB	Lybar Slovensko, a.s., Kukučínova 18, 921 01 Piešťany
MAB	MABEL, s.r.o., Bratislava
MAR	MARCA SK, s.r.o., Prostějovská 115, 080 01 Prešov
NAT	Naturprodukt, s.r.o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji
NEM	MVDr. L. Németh, 930 37 Lehnice 60
NOV	Novartis Pharma Services AG, Obch. zast. pre SR, Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
PAG	Partner Gartec, s.r.o., Krížna 52, Bratislava
QIR	Qirrex, Trebišovská 7, 041 39 Košice
RIM	Rimavan CHVDI, Čerenčianska cesta 27, 979 01 Rimavská Sobota
SCJ	SC Johnson, s.r.o., Leškova 3, 811 04 Bratislava 1
UNI	Uniroyal Chemical Company, Včelárska 7, 821 05 Bratislava
UNK	UNIKOS, s.r.o., Trenčín
VET	Vertical Tech., s.r.o., Kopčianska, Podbrezová
VEV	VEVA, s.r.o., Košice

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

2. Rozsah povoleného použitia

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

benomyl

FUNDAZOL 50 WP

okrasné rastliny cibuľa uhorky cesnak špenát	choroby hlŕúz a cibŕľ krčková hniloba - botrytída hubové choroby hubové choroby hubové choroby	0,2% 2 g.kg ⁻¹ 5 g.kg ⁻¹ + (1 g.kg ⁻¹) 0,2% 5 g.kg ⁻¹ + (1.5 g.kg ⁻¹)	1.4.1 suché
			1.3.1 mokré
			AT
			AT suché
			AT (TM) Apron 35 SD
			AT (TM) Apron 35 SD

captan

MERPAN 48 SC

kukurica	choroby klíčiacych semien a vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	3-4.3.1
hrach	choroby klíčiacych semien a vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT

carbendazim

BAVISTIN WG

ovos	prašná sneť ovsová, krytá sneť ovsová	1,25 kg.t ⁻¹	2-4.4.1
okrasné rastliny	choroby hlŕúz a cibŕľ	0,2 %	AT

carbendazim + diniconazole

SUMI 8 PLUS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2 l.t ⁻¹	2-4.4.1
----------------	--	---------------------	---------

carboxin + thiram

VITAVAX 200 FF

jačmeň	prašná sneť jačmenná	2,5 l.t ⁻¹	1.3.1
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l.t ⁻¹	AT
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2,5 l.t ⁻¹	AT
pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	3 l.t ⁻¹	AT
ovos	prašná sneť ovsová	2,5 l.t ⁻¹	AT
kukurica	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT
hrach	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT
repa cukrová	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT
ľan	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

VITAVAX 2000

jačmeň	prašná sneť jačmenná	2,5 l.t ⁻¹	AT	podľa etikety
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	3 l.t ⁻¹	AT	
ovos	prašná sneť ovsová	2,5 l.t ⁻¹	AT	
kukurica	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
hrach	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
sója	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
repa cukrová	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	
zemiaky	vločkovitosť zemiakov	2 l.t ⁻¹	AT	
ľan	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	

VITAVAX 200 WP

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2 kg.t ⁻¹	AT	1.4.1 suché
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	2 kg.t ⁻¹	AT	1.3.1 mokré
kukurica	hubové choroby	2,5-3 kg.t ⁻¹	AT	
repka	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 kg.t ⁻¹	AT	

cyproconazole + difenconazole

DIVIDEND STAR 036 FS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1 l.t ⁻¹	AT	podľa etikety morenie osiva pred výsevom
----------------	--	---------------------	----	---

cyproconazole + fludioxonil

MAXIM STAR 025 FS

jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	1,5 l.t ⁻¹	AT	podľa etikety morenie osiva pred výsevom
--------------	----------------------	-----------------------	----	---

difenoconazole

DIVIDEND 030 FS

pšenica ozimná	sneť zakrpatená, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
----------------	---	---------------------	----	-------

epixconazole + fludioxonil

MAXIM STAR 035 FS

jačmeň	prašná sneť jačmenná,	1,5 l.t ⁻¹	AT	2-4.4.1
jačmeň jarný (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1 l.t ⁻¹	AT	

COSMOS 500 FS

kukurica	drôtovec	2,5 l.t ⁻¹	AT	1.3.1
	drôtovec, choroby vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹ + (1,5 l.t ⁻¹)	AT	(TM) Premis 25 FS
repa cukrová	škodcovia vzchádzajúcich rastlín	0,1 l/výsevná jednotka	AT	
repka	škodcovia vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	
	škodcovia vzchádzajúcich rastlín, choroby vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹ + (1,5 l.t ⁻¹)	AT	(TM) Premis Universal
slničnica	drôtovec	2,5 l.t ⁻¹	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

fludioxonil

MAXIM 100 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov	0,1 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
---------	-----------------------	-----------------------	----	-------

fludioxonil + metalaxyl-M

MAXIM XL 035 FS

kukurica	choroby vzhádzajúcich rastlín	1 l.t ⁻¹	AT	2-4.4.1
----------	-------------------------------	---------------------	----	---------

formaldehyd

FORMALDEHYD 40 %

ovos	prašná sneť ovsová, krytá sneť ovsová	1,5 l/4 t	AT	1.3.1
------	---------------------------------------	-----------	----	-------

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WP

buk - predklíčené semená	pleseň buková	0,25%	AT	máčanie pred výsevom
--------------------------	---------------	-------	----	----------------------

fuberidazol + imazalil + triadimenol

BAYTAN UNIVERSAL 094 FS

jačmeň ozimný	prašná sneť jačmenná, hrzda jačmenná, palušková hniloba obilnín, prúžkovitosť jačmeňa	4 l.t ⁻¹	AT	2-4.3.1
jačmeň ozimný	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	4 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň ozimný (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	4 l.t ⁻¹	AT	

guazatine

PANOCTINE 35 LS

pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	2-4.4.1
raž	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	

hymexazol

TACHIGAREN 70 WP

repa cukrová, repa krmná	hubové choroby, škodcovia vzhádzajúcich rastlín	4-6 kg.t ⁻¹ + (40-74 l.t ⁻¹)	AT	1.4.1 (TM) Furan 35 ST
		4-6 kg.t ⁻¹ + (40-50 l.t ⁻¹)	AT	(TM) Furan 500 ST
		4-6 kg.t ⁻¹ + (40-60 l.t ⁻¹)	AT	(TM) Promet 400 CS

imazalil + tebuconazole

RAXIL ES

jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
jačmeň jarný (primárna infekcia)		1,5 l.t ⁻¹	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

imidacloprid

GAUCHO 70 WS

repa cukrová, repa křmna	atomária repová, skočky, kvetárka repová	130 g/jednotka obaľovaného osiva	AT	3-4.3.1 slurry
--------------------------	--	----------------------------------	----	-------------------

GAUCHO 600 FS

kukurica	drôtovcce, zunčavka jačmenná	6 l.t ⁻¹ (90 ml na výsevnú jednotku)	AT	2-4.3.1
----------	------------------------------	---	----	---------

imidacloprid + beta cyfluthrin

CHINOOK 200 FS

repka	škodcovia vzchádzajúcich rastlín	2 l/100 kg	AT	podľa etikety morenie pred výsevom
-------	----------------------------------	------------	----	---------------------------------------

imidacloprid + pencycuron

PRESTIGE 290 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov, pásavka zemiaková, vošky	1 l.t ⁻¹	14	2-4.2.1 morenie pred výsadbou
---------	---	---------------------	----	----------------------------------

iprodione

ROVRAL 50 WP

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa	1,4 kg.t ⁻¹	AT	3-4.2.1
mak	hubové choroby	4 g.kg ⁻¹	AT	
cesnak	hubové choroby	0,4-0,5%	AT	
cibuľa, reďkovka, reďkev,	hubové choroby	3 g.kg ⁻¹ + (1,5 g.kg ⁻¹)	AT	(TM) Apron 35 SD
petržlen, mrkva, šalát				
okrasné rastliny	choroby hlúz a cibúľ	0,2%	AT	

ROVRAL FLO

cesnak	hubové choroby	0,6-0,8%	AT	2-4.3.1
okrasné rastliny	choroby hlúz a cibúľ	0,4%	AT	

iprodione + triticonazole

PREMIS UNIVERSAL

jačmeň	prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	
(primárna infekcia)				
pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1,5 l.t ⁻¹	AT	

mancozeb

DITHANE DG

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa	1,5 kg.t ⁻¹	AT	2-4.2.1
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
sója	hubové choroby	2 kg.t ⁻¹	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

DITHANE M 45, NOVOZIR MN 80

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa,	1,5 kg.t ⁻¹	AT	2-4.4.1
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
zemiaky	vločkovitosť zemiakov, fuzariózy	2 kg.t ⁻¹	92	OD platí len pre skrmovanie sadby
sója	hubové choroby	2 kg.t ⁻¹	AT	
semená lesných drevín	hubové choroby	0,5-0,7 kg/100 kg osiva	AT	suché morenie

metaxyl

APRON 35 SD

slničnica	choroby vzchádzajúcich rastlín	1,5 kg.t ⁻¹	AT	3-4.4.1
cibuľa, reďkovka, reďkev,	hubové choroby	1,5 g.kg ⁻¹ + (3 g.kg ⁻¹)	AT	(TM) Rovral 50 WP
petržlen, šalát, mrkva	hubové choroby	1,5 g.kg ⁻¹ + (5 g.kg ⁻¹)	AT	(TM) Fundazol 50 WP
špenát	hubové choroby	1,5 g.kg ⁻¹ + (5 g.kg ⁻¹)	AT	máčanie
uhorky	hubové choroby	1 g.kg ⁻¹ + (5 g.kg ⁻¹)	AT	(TM) Fundazol 50 WP
buk - predklíčené semená	pleseň buková	0,2%	AT	máčanie pred výsevom

metaxyl-M

APRON XL 350 ES

slničnica	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	1.3.1
-----------	--------------------------------	---------------------	----	-------

MnO₂+MgSO₄.7H₂O

EKOVERT PLUS

jačmeň jarný	prúžkovitosť jačmeňa prašná sneť jačmenná	6 l.t ⁻¹ + 6 l.t ⁻¹ vody	AT	podľa etikety
--------------	--	--	----	---------------

pencycuron

MONCEREN 250 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov	0,6 l.t ⁻¹	AT	1.2.1
---------	-----------------------	-----------------------	----	-------

polysulfid-Ca

SULKA

cesnak	háďatko zhubné	5%	AT	3-4.2.1
--------	----------------	----	----	---------

procymidone

SUMILEX 50 WP

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa	3 kg.t ⁻¹	AT	3-4.2.1
--------	----------------------	----------------------	----	---------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

prochloraz

MIRAGE 45 EC

okrasné rastliny (hľuzy, cibule)	fuzariózy	0,4%	AT	2-4.3.1
-------------------------------------	-----------	------	----	---------

SPORTAK HF

okrasné rastliny (hľuzy, cibule)	fuzariózy	0,4%	AT	2.2.1
-------------------------------------	-----------	------	----	-------

propamocarb + farbivo

PREVICUR 607 SL

buk	pleseň buková	0,15 %		2-4.2.1 mokrú morenie
-----	---------------	--------	--	--------------------------

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva	AT	podľa etikety suché morenie
zemiaky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva + 0,05 % (2x)	AT	suché morenie postrek
uhorky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	5 g 1 kg ⁻¹ osiva +0,05% (4x)	AT	suché morenie postrek, zálievka
semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby	5 g.kg ⁻¹	AT	suché morenie

tebuconazole

RAXIL 015 ES

jačmeň	prašná sneť jačmenná	2 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2 l.t ⁻¹	AT	

RAXIL 060 FS

jačmeň	prašná sneť jačmenná	0,5 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	0,5 l.t ⁻¹	AT	

tebuconazole + thiram

RAXIL 515 FS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
----------------	--	---------------------	----	-------

tebuconazole + triazoxid

RAXIL S

jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
jačmeň jarný (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l.t ⁻¹	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

thiametoxam

CRUISER 350 FS

kukurica	drôtovcce, dlhánik kukuričný	10 l.t ⁻¹		2-4.3.1 AT
----------	------------------------------	----------------------	--	---------------

thiram

ROYALFLO

kukurica	choroby vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
----------	--------------------------------	-----------------------	----	-------

tolclofos-methyl

RIZOLEX 50 FL

zemiaky - sadba	vločkovitosť zemiakov	0,3 l.t ⁻¹	AT	3-4.2.1
-----------------	-----------------------	-----------------------	----	---------

triticonazole

PREMIS 25 FS

jačmeň	prašná sneť jačmenná	1,5 l.t ⁻¹	AT	podľa etikety
pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1,5 l.t ⁻¹	AT	
ovos	prašná sneť ovsová	1,5 l.t ⁻¹	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

azoxystrobin

AMISTAR

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza	1 l	35	2-4.4.1
	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8-1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza, hrdze	0,8-1 l	35	

QUADRIIS

vinič	peronospora viniča, múčnatka viniča	0,075-0,1% (0,75-1 l)	21	2-4.4.1
	biela hniloba	0,1% (1 l)	21	
	pleseň sivá	0,075-0,1%	21	

benalaxyl + mancozeb

GALBEN M

zemiaky	pleseň zemiakov	2-2,5 kg	14	2-4.2.1
---------	-----------------	----------	----	---------

benomyl

FUNDAZOL 50 WP

pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾ , raž ¹⁾ , tritikale ¹⁾	stebolom	0,3 kg	AT	3-4.3.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, septorióza	0,5 kg	AT	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,5 kg + (2 kg)	AT	
raž ¹⁾	pleseň snežná	0,5 kg	AT	podľa TP
šošovica	botrytída, fuzariózy	0,5 kg	AT	
repa cukrová	cerkosporióza	0,15-0,2 kg	AT	zálievka
repa cukrová na skládkach tabak	hubové a bakteriálne choroby	0,3% (10 l.t ⁻¹)	AT	
	múčnatka čakanková	0,06%	42	postrek sadby a zálievka
	čierna hniloba koreňov	0,1% (3-6 l.m ⁻²)	AT	
slnečnica	biela hniloba, botrytída	1 kg	AT	pred kvitnutím a po zbere
kapustová zelenina	padanie klíčiach rastlín	0,1%	AT	
uhorky (skleníky)	vädnutie uhoriek	0,1%	AT	zálievka
			AT	
čerešňa (škôlky), višňa (škôlky)	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,07%	AT	pred kvitnutím a po zbere
egreš, ríbezľa	americká múčnatka egreša, hrdza čiernej ríbezle	0,06%	AT	
ruža	múčnatka broskyne	0,1%	AT	zálievka
okrasné rastliny	padanie klíčiach rastlín	0,1%	AT	
	botrytída	0,06%	AT	zálievka
semenáčky lesných drevín	tracheomykózy	0,1%	AT	
semenáčky a sadenice lesných drevín	botrytída	0,06-0,1%	AT	

biternatol

BAYCOR 25 WP

jadroviny	chrastavitosť	0,75-1,5 kg	35	3-4.2.1 (TM) prípravky na báze mancozebu
		0,75-1,5 kg + (1,5-4,5 kg)	35	
		0,75-1,5 kg + (2,25-4,5 kg)	35	
čerešňa, višňa marhuľa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,05%	35	(TM) prípravky na báze captanu
	monilióza kôstkovín	0,1% (1,5 kg)	35	
	hnednutie listov	1 kg	35	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
egreš, ríbezľa	hrdza čiernej ríbezle	0,1% (1,2 kg)	AT	po zbere
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2%	2	
ruža	múčnatka broskyne, hrdze, čierna škvrnitosť	0,15%	2	
lesné dreviny	hrdza čiernej ríbezle, škvrnitosť listov	0,1-0,2%		

bordeaux komplex + síra

BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S

vinič	peronospóra, múčnatka	1,2%	14	2-4.4.1 stolové
			35	na víno

bromuconazole

GRANIT 20 SC

jačmeň	múčnatka trávová, hrdze	1 l	42	3-4.3.1
pšenica	múčnatka trávová, hrdze	1 l	42	
	septorióza pšenice	1-1,25 l	42	
	stebolam	1,25 l	42	

VECTRA 10 SC

jadroviny	chrastavitosť, múčnatka jabloňová	0,3 l	14	3-4.2.1 max. 3x
vinič	múčnatka viničová	0,03%	35	max. 3x

captan

MERPAN 50 WP

jadroviny	chrastavitosť	3-4 kg (0,3-0,4%)	35	3-4.3.1
		3-4 kg + (0,25-0,5 l)	35	(TM) Agrovital
		3 kg + (0,75-1,5 kg)	35	(TM) Baycor 25 WP
	chrastavitosť, múčnatka jabloňová	3 kg + (0,6 l)	35	(TM) Anvil 5 SC
		3 kg + (0,45-0,6 l)	35	(TM) Rubigan12 EC, Systhane 12 EC
		3 kg + (0,45 l)	35	(TM) Topas 100 EC
		3 kg + (0,75 kg)		(TM) Trifmine 30 WP
jabloň	chrastavitosť, múčnatka jabloňová	3 kg + (0,3 l)	35	pred kvitnutím a 1x ihneď po odkvitnutí (TM) Punch 10 EW

MERPAN 80 WDG

jadroviny	chrastavitosť	2 kg	35	3-4.3.1
		2 kg + (0,25-0,5 l)	35	(TM) Agrovital

carbendazim

BAVISTIN WG

pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾ , raž ¹⁾ , tritikale ¹⁾	stebolam	0,3 kg	AT	2-4.4.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, septorióza	0,5 kg	AT	
		0,5 kg + (2 kg)	AT	(TM) prípravky na báze mancozebu
ruža	múčnatka broskyne	0,1%	AT	
okrasné rastliny	padanie klíčiach rastlín	0,1%	AT	
	botrytída	0,06%	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

KARBEN FLO STEFES

pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, septorióza	0,5 l	AT	2-4.2.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾ , raž ¹⁾ , tritikale ¹⁾	stebololam	0,3 l	AT	
repa cukrová	cerkosporióza	0,5 l	AT	
ruža	múčnatka broskyne	0,1%	AT	
okrasné rastliny	padanie klíčiach rastlín	0,1%	AT	
	botrytída	0,06%	AT	

KOLFUGO SUPER

pšenica	múčnatka trávová	1,5 l	AT	3-4.2.1
---------	------------------	-------	----	---------

carbendazim + cyproconazole

ALTO COMBI 420 SC

pšenica ¹⁾	stebololam, múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42	2-4.2.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
jačmeň jarný ¹⁾	múčnatka trávová hrdza jačmenná	0,5 l	42	
jačmeň ozimný ¹⁾	stebololam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,5 l	42	

carbendazim + flusilazole

ALERT S

pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾	stebololam	1 l	42	1.2.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1 l	42	
jačmeň ¹⁾	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza jačmenná	1 l	42	
cukrová repa	múčnatka, cercospora	1 l	AT	
repka	biela hniloba	1 l	56	
slničnica	Alternaria sp., Phomopsis helianthii	1 l	56	

carbendazim + prochloraz

SPORTAK ALPHA HF

pšenica	stebololam, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1,5 l	42	2.2.1
repka	botrytída, čerň repková	1,5 l	56	
slničnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, botrytída	1,5 l	AT	

Cu(SO₄)₂ + Ca(OH)₂

BORDEAUXSKÁ ZMES

vinič (stolové hrozno)	peronospora	podľa Metodickéj príručky ochrany rastlín	7	3-4.2.1
vinič (na víno)	peronospora	podľa Metodickéj príručky ochrany rastlín	35	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	-------------------	-------	------------	----------------

CuSO₄ - tribázický síran meďnatý

CUPROXAT SC

broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,7%	AT	3-4.2.1
rajčiak	pleseň zemiakov	0,5%	7	
vinič	peronospóra	5 l (0,5%)	35	na víno
			7	stolové

cymoxanil + famoxadone

TANOS 50 WG

zemiaky	pleseň zemiakov	0,6 kg	14	1.4.1
---------	-----------------	--------	----	-------

cymoxanil + mancozeb

CURZATE M

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	7	3-4.4.1
			14	sadbové
vinič	peronospóra	0,25%	42	konzumné

cymoxanil + oxychlorid-Cu

CURZATE K

chmeľ	pleseň chmeľu	0,3%	7	3-4.2.1
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3% (3 kg)	3	max. 4x

cyprodinil

CHORUS 75 WG

jadroviny	chrastavitosť	0,2 kg (0,02%)	28	2-4.2.1
-----------	---------------	----------------	----	---------

cyprodinil + fludioxonil

SWITCH 62,5 WG

vinič	pleseň sivá	0,08-0,1%	35	2-4.2.1
-------	-------------	-----------	----	---------

difenoconazole

SCORE 250 EC

jadroviny (len neskoré odrody)	chrastavitosť jadrovín	0,2 l	49	3-4.3.1 len 1. postrek
--------------------------------	------------------------	-------	----	---------------------------

dichlofluamid

EUPAREN

vinič (stolové hrozno)	botrytída	0,25%	21	3-4.2.1
vinič (na víno)	botrytída	0,25%	35	
jahody	botrytída, hniloba jahôd	0,25%	AT	
malina	metlovitosť - odumieranie	0,25%	AT	
ríbezľa zlatá	botrytída	0,25%	AT	máčanie podpníkov
semenáčky a sadenice lesných drevín	botrytída	0,2-0,3%		

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

dimetomorph + folpet

FORUM FP

vinič	peronospóra	0,2%	14	2-4.2.1 stolové
			35	na víno

dimetomorph + mancozeb

ACROBAT MZ

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	2-4.2.1
vinič	peronospóra	0,25% (2,5 kg)	28	podľa signalizácie
cibuľa	pleseň cibule	2 kg	14	
rajčiak	pleseň zemiakov	0,2-0,25%	21	
uhorky	pleseň uhorková	0,25% (2,5 kg)	8	max. 3x

dinocap

KARATHANE LC

tabak	múčnatka čakanková	0,5 l	28	2-4.2.1
jabloň	múčnatka jabloňová	0,75 l	35	
vinič	múčnatka viniča	0,05%	35	
egreš	americká múčnatka egreša	0,05%	28	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,05%	28	
uhorky	múčnatka uhorková	0,3 l (0,03-0,05%)	7	
ruža	múčnatka broskyne	0,03-0,05%	3	

dithianon

DELAN 700 WDG

jadroviny	chrastavitosť	0,7 kg (0,07%)	21	2-4.4.1
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,1%	28	
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,7 kg	28	
vinič	peronospóra	0,05%	21	

DELAN SC 750

jadroviny	chrastavitosť	0,7 l	21	2-4.2.1
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,1%	AT	
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,7 l	28	

dodine

EFUZIN 500 SC

jabloň	chrastavitosť jabloní	0,9-1,2 l	21	3-4.4.1
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,25%	AT	

SYLLIT 65

jadroviny	chrastavitosť	0,75-1,125 kg	21	2-4.4.1
broskyňa	chrastavitosť, múčnatka jabloňová	0,8 kg + (0,45 l)	28	(TM) Rubigan 12 EC
marhuľa	kučeravosť broskyňových listov	0,1-0,2%	AT	
čerešňa, višňa	hnednutie listov	0,07%	21	
ruža	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,075%	21	
	čierna škvrnitosť	0,1%	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

epoxiconazole

OPUS

pšenica	múčnatka trávová, septorióza	1 l	42	3-4.2.1
	hrdza	0,6 l	42	
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza	1 l	42	

epoxiconazole + fenpropimorph

OPUS TEAM

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	1 l	42	3-4.2.1
jačmeň	múčnatka trávová, hrdze	1,5 l	42	
	rynchospóriová škvrnitost' jačmeňa	1 l	42	

epoxiconazole + tridemorph

TANGO

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	0,6-0,8 l	42	2-4.2.1
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,6-0,8 l	42	

famoxadone + flusilazole

CHARISMA

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy	1,5 l	42	1.2.1
jačmeň jarný	hnedá škvrnitost' jačmeňa, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitost'	1,5 l	42	

fenarimol

RUBIGAN 12 EC

tabak	múčnatka čakanková	0,2 l	28	1.4.1
jadroviny	chrastavitosť, múčnatka jabloňová	0,45-0,6 l	28	
		0,45-0,6 l + (1,5-4,5 kg)	28	
		0,45-0,6 l + (2,25-4,5 kg)	35	
broskyňa	múčnatka broskyne	0,45 l + (0,8 kg)	28	(TM) prípravky na báze mancozebu (TM) prípravky na báze captanu (TM) Syllit 65
čerešňa, višňa	škvrnitost' listov, dierkovitosť listov	0,04%	28	
vinič	múčnatka viniča	0,5 l	28	
egreš, ríbezľa	americká múčnatka egreša	0,02%	28	
		0,03%	AT	pred kvitnutím a po zbere
uhorky poľné, tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	0,2 l	4	
fenikel	cerkosporióza feniklu	0,03%	AT	podľa návodu
ruža	múčnatka broskyne	0,05% (0,15-0,5 l)	2	

fenhexamid

TELDOR 500 SC

vinič	pleseň sivá	0,1 % (1 l)	7-14	podľa etikety
jahody	pleseň sivá	1,5 l	3	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

fenpropimorph + flusilazole

CERELUX PLUS

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze septorióza, pšenice	1 l	42	1.2.1
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	42	

fenpropimorph + propiconazole

ARCHER 425 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,8 l	42	3-4.2.1
jačmeň	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	42	
	hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l	42	

fluazinam

ALTIMA 500 SC

zemiaky	pleseň zemiakov	0,3-0,4 l	14	3-4.3.1
---------	-----------------	-----------	----	---------

fluquinconazole

FLAMENCO

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1-1,25 l	AT	2-4.3.1
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,25 l	AT	

fluquinconazole + pyrimethanil

CLARINET 20 SC

jadroviny	chrastavitosť, múčnatka	1-1,5 l (0,1-0,15%)	28	3-4.3.1
-----------	-------------------------	---------------------	----	---------

flusilazol

PUNCH 10 EW

jabloň	múčnatka jabloňová	0,45 l	35	2-4.3.1
	chrastavitosť	0,3 l	35	
	chrastavitosť, múčnatka jabloňová	0,3 l + (1,5-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,3 l + (2,25-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu
vinič	múčnatka viniča	0,03%	35	

folpet

FOLPAN 50 WP

zemiaky	pleseň zemiakov	3 kg	10	3-4.3.1
		3 kg + (0,25-0,5 l)	10	(TM) Agrovital
jabloň	chrastavitosť	3 kg (0,3%)	10	
		3 kg + (0,25-0,5 l)	10	(TM) Agrovital
vinič	peronospora	0,3% (3 kg)	14	stolové

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

0,3% + (0,5 l)

35 na víno
14 (TM) Agrovital stolové
35 (TM) Agrovital na víno

FOLPAN 80 WDG

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg 2 kg + (0,25-0,5 l)	10 10	3-4.3.1 (TM) Agrovital
jabloň	chrastavitosť	2 kg (0,2%) 2 kg + (0,25-0,5 l)	10 10	(TM) Agrovital
vinič	peronospóra	0,2% (2 kg) 0,2% + (0,5 l)	14 35 14	stolové na víno (TM) Agrovital stolové
	biela hniloba	0,2%	35 14 35	(TM) Agrovital na víno stolové na víno

folpet + triadimenol

SHAVIT F 71,5 WP

jablone	chrastavitosť	0,2%	14	1.3.1
vinič	múčnatka viniča, peronospóra	0,2%	35	

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WP

chmeľ	pleseň chmeľu	0,3% (2,4-4,5 kg)	AT	3-4.2.1 pred kvitnutím
jahody	hniloba jahôd, P. fragariae	0,25%	AT	máčanie rastlín
uhorky, tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,2% (2 kg)	3	max. 2x

fosetyl-Al + oxychlorid-Cu

ALIETTE BORDEAUX

vinič	peronospóra	0,4%	7 35	3-4.2.1 stolové na víno
-------	-------------	------	---------	----------------------------

hexaconazole

ANVIL 5 SC

jadroviny	múčnatka jabloňová, chrastavitosť	0,6 l 0,6 l + (1,5-4,5 kg) 0,6 l + (1,5-4,5 kg)	14 21 35	3-4.4.1 (TM) prípravky na báze mancozebu (TM) prípravky na báze captanu
vinič	múčnatka viniča	0,02-0,03 %	14	
broskyňa	múčnatka broskyne	0,06 % (0,6 l)	14	
rajčiak	múčnatka rajčiakov	0,03 %	10	

hydroxid meďnatý

CHAMP FLOW

vinič	peronospóra	0,4%	7 35	2-4.4.1 stolové na víno
-------	-------------	------	---------	----------------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

hymexazol

TACHIGAREN 30 L

klinčeky	fuzariózy	0,1-0,2%	AT	2.2.1 zálievka 8-15 l.m ²
----------	-----------	----------	----	---

chlorothalonil

BRAVO 500

pšenica	septorióza pšenice	2,2 l	42	3-4.4.1
	septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze	1 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
repa cukrová	cerkospóra repová	2,5 l	AT	
zemiaky	pleseň zemiakov	2-3 l	14	
cibuľa	pleseň cibule	2 l	14	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov	0,3% (2-3 l)	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2,5 l	3	max. 2x
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2,5 l	7	max. 2x

BRAVO PLUS

zemiaky	pleseň zemiakov	2-3 l	14	3-4.4.1
---------	-----------------	-------	----	---------

chlorothalonil + propamocarb-HCl

CASOAR

zemiaky	pleseň zemiakov	2-2,5 l	14	1.2.1
---------	-----------------	---------	----	-------

iprodione

ROVRAL 50 WP

bôb na zrno	hubové choroby	1 kg	AT	3-4.2.1
repka	botrytída, biela hniloba	1,5 kg	AT	možno kombinovať s Decis 25 Flo, Karate 2,5 WG
	čerň repková	1 kg	AT	možno kombinovať s Decis 25 Flo, Karate 2,5 WG
slničnica	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť	1 kg	AT	
	botrytída	1,5 kg	AT	
čerešňa, višňa	monilióza kôstkovín	1,5-2 kg (0,1%)	AT	podľa návodu
marhuľa	monilióza kôstkovín	0,1% (1,5 kg)	14	
vinič	botrytída	0,15%	14	
ríbezľa zlatá	botrytída	0,15%	AT	máčanie podpníkov
jahody	botrytída	2 kg	7	
cibuľa - semenné porasty	hubové choroby	1 kg	AT	po odkvitnutí
koreňová a kapustová zelenina – sadzačka	skládkové choroby	0,1% (20 l.m ³)	AT	
kapusta čínska	hubové choroby	1 kg	28	
šalát - semenné porasty	hubové choroby	0,1% + (0,1%)	AT	(TM) Previcur 607 SL
šalát rýchlený	hniloby	1 kg	14	
uhorky (skleníky)	Didymella bryoniae, botrytída	0,1%	3	
rajčiak	alternáriová škvrnitosť	0,1% (1 kg)	10	
rajčiak (skleníky)	botrytída, alternáriová škvrnitosť	0,1%	10	
rasca	hnedá škvrnitosť	1,5 kg	AT	
okrasné rastliny	botrytída, biela hniloba	0,15%	3	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

ROVRAL FLO

bôb na zrno repka	hubové choroby	2 l	AT	3-4.3.1
	botrytída, biela hniloba	3 l	AT	možno kombinovať s Decis 25 Flo, Karate 2,5 WG
	čerň repková	2 l	AT	možno kombinovať s Decis 25 Flo, Karate 2,5 WG
slničnica	alternáriová škvrnitosť, botrytída	2 l	AT	
	biela hniloba	3 l	AT	
čerešňa, višňa	monilióza kôstkovín	3-4 l (0,2%)	AT	podľa návodu
marhúľa	monilióza kôstkovín	0,2% (3 l)	14	
vinič	botrytída	0,2%	14	
ríbezľa zlatá	botrytída	0,3%	AT	máčanie podpníkov
jahody	botrytída	3 l	7	
koreňová a kapustová zelenina – sadzačka	skládokové choroby	0,2%	AT	
kapusta čínska	hubové choroby	2 l	28	
šalát - semenné porasty	hubové choroby	0,2% + (0,1%)	AT	(TM) Previcur 607 SL
šalát rýchlený	hniloby	2 l	14	
uhorky	Didymella bryoniae, botrytída	0,2%	3	
rajčiak	alternáriová škvrnitosť	0,2% (2 l)	10	
rajčiak (skleníky)	botrytída, alternáriová škvrnitosť	0,2%	10	
rasca	hnedá škvrnitosť	3 l	AT	
okrasné rastliny	botrytída, biela hniloba	0,3%	3	

iprovalicarb + folpet

MELODY COMBI 43,5 WP

vinič	peronospóra	0,25% (2,5 kg)	35	podľa etikety
-------	-------------	----------------	----	---------------

iprovalicarb + mancozeb

MELODY FIT 69 WP

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	podľa etikety
---------	-----------------	------	----	---------------

kresoxim-methyl

DISCUS

jablone	múčnatka jabloňová, chrastavitosť	0,02%	35	2-4.2.1
vinič	múčnatka viniča	0,02%	35	
	peronospóra, biela hniloba	0,03%	35	

kyselina boritá

KYSELINA BORITÁ

lesné porasty	hromadné hynutie duba s treacheo-mykóznymi príznakmi	0,4%	AT	500 l.ha ⁻¹
---------------	--	------	----	------------------------

mancozeb

DITHANE DG, DITHANE M 45, NOVOZIR MN 80

pšenica	múčnatka trávová, septorióza	2 kg + (0,5 kg)	AT	2-4.4.1 (TM) prípravky na báze benomylu alebo carbendazimu, zákaz skrmovania na zeleno
fazuľa	choroby klasov a listov	2 kg + (0,8 kg)	AT	(TM) Topsin M 70 WP
	struková antraknóza fazule	2 kg	AT	do začiatku kvitnutia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
fazuľa - semenné porasty	antraknóza fazule	2 kg	7	
zemiaky	pleseň zemiakov, hnedá škvrnitosť listov	2 kg	7	
tabak	pleseň tabaku	0,2%	21	
jadroviny	chrastavitosť	3-4,5 kg	21	
		1,5-4,5 kg + (0,75-1,5 kg)	35	(TM) Baycor 25 WP
	múčnatka jabloňová, chrastavitosť	1,5-4,5 kg + (0,45-0,6 l)	28	(TM) Rubigan 12 EC, Systhane 12 EC
		1,5-4,5 kg + (0,75 kg)	AT	(TM) Trifmine 30 WP pred kvitnutím a 1x ihneď po odkvitnutí
		1,5-4,5 kg + (0,6 l)	21	(TM) Anvil 5 SC
		1,5-4,5 kg + (0,45 l)	35	(TM) Topas 100 EC
		1,5-4,5 kg + (0,3 l)	35	(TM) Punch 10 EW
jabloň	múčnatka jabloňová, chrastavitosť			
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,3%	AT	
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,2%	21	
marhuľa	hnednutie listov	0,2-0,3%	21	
ríbezľa	antraknóza ríbezlí	0,3%	21	
vinič	peronospóra	0,2-0,3%	42	
jahody (nie mesačné)	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	0,2%	AT	po zbere
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg	14	
mrkva, petržlen- semenné porasty	škvrnitosť listov, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu, čierna hniloba mrkvy	0,2%	AT	
koreňová a kapustová zelenina – sadzačka	skládkové choroby	0,2% (20 l.m ³)	AT	
kapustová zelenina - semen- né porasty	pleseň kapustová, alternárióva škvrnitosť, čierna hniloba	0,3%	AT	
šalát - semenné porasty	hubové škvrnitosti, pleseň šalátová	2-3 kg	AT	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	0,2%	21	
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3% (3 kg)	8	max, 3x
uhorky	pleseň uhorková	0,2% + 0,2% (2 kg + 2 l)	8	(TM) Previcur 607 SL
fenikel	cerkosporióza feniklu	2-2,5 kg	21	
mečíky, tulipány	hubové choroby	0,3%	AT	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	0,2%	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	0,3%	AT	
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2%	AT	
semenáčky a sadenice	botrytída	0,3%	AT	
lesných drevín				
lesné dreviny	hrdze	0,3%	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	0,3%	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	0,3%	AT	

MANCOSAN 80 WP

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	2-4.4.1
tabak	pleseň tabaku	0,2%	21	
jadroviny	chrastavitosť	3-4,5 kg	21	
vinič	peronospóra	0,2-0,3%	42	

mancozeb + metalaxyl-M

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

zemiaky	pleseň zemiakov	2,5 kg	21	podľa etikety
			14	konzunné
				sadbové
vinič	peronospóra	0,25% (2,5 kg)	42	
cibuľa	pleseň cibule	0,25% (2,5 kg)	14	
uhorky	pleseň uhorková	0,25% (2,5 kg)	3	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	-------------------	-------	------------	----------------

mancozeb + propamocarb-HCl

TATTOO

zemiaky	pleseň zemiakov	4 l	14	2-4.3.1
---------	-----------------	-----	----	---------

metalaxyl-M + oxychlorid-Cu

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

vinič	peronospora	3,5-4 kg	35	3-4.2.1
rajčiak	pleseň zemiakov	4 kg	10	-
uhorky	pleseň uhorková	4 kg	7	max. 2x
				-

metcomazole

CARAMBA

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrzde, septorióza pšenice	1,2-1,5 l	AT	1.4.1
jačmeň	múčnatka trávová, hrzde, fuzariózy	1,5 l	AT	
repka	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1,5 l	56	

metiram

POLYRAM WG

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	7	2-4.2.1
jadroviný	chrastavitosť	0,2-0,3%	21	
vinič	peronospora	0,2-0,3%	42	
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2-0,3%	AT	po ošetrení 3 dní zákaz vstupu do porastov

myclobutanyl

SYSTHANE 12 EC

jadroviný	múčnatka jabloňová	0,45-0,6 l	28	3-4.2.1
	múčnatka jabloňová, chrastavitosť	0,45-0,6 l + (1,5-4,5 kg)	28	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,45-0,6 l + (2,25-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu
čerešňa, višňa - škôlky	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,6 l	AT	
vinič	múčnatka viničová	0,2 l (0,02%)	21	
okrasné rastliny	múčnatka	0,06%	3	

oxadixyl + oxychlorid-Cu

SANDOFAN C

chmeľ	pleseň chmeľu	0,2%	2	3-4.3.1
vinič	peronospora	0,2%	35	max. 2x
uhorky	pleseň uhorková	0,25% (2,5 kg)	7	max. 2x

oxychlorid-Cu

KUPRIKOL 50

fazuľa	struková antraknóza fazule	4 kg	AT	3-4.2.1 do začiatku kvitnutia
--------	----------------------------	------	----	----------------------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
fazuľa - semenné porasty	antraknóza fazule	4 kg	7	
repa cukrová	cerkosporióza	4-5 kg	14	
zemiaky	pleseň zemiakov	4-5 kg	7	
chmeľ	pleseň chmeľu	0,75%	7	
jabloň	baktériová spála ružovitých	0,05-0,1%	AT	
hruška	baktériová spála ovocných stromov	0,1-0,2%	AT	
jabloň, hruška – škôlky	baktériová spála ovocných stromov	0,3%	AT	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,6%	AT	
čerešňa, višňa	baktériové a hubové odumieranie vetví	0,3-0,5%	AT	
orech – škôlky	antraknóza listov orecha	3,5-4 kg	AT	
vinič (stolové hrozno)	peronospóra, červená spála	0,5% (3-10 kg)	7	
vinič (na víno)	peronospóra, červená spála	0,5% (3-10 kg)	35	
jahody	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	po zbere
cibuľa, pór	pleseň cibule	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
mrkva, petržlen – semenné porasty	škvrnitosť listov, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	AT	
zeler	septorióza zeleru	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
reďkovka - semenné porasty	pleseň belostná	3,5-4 kg	AT	
šalát - semenné porasty	pleseň šalátová	3,5-4 kg	AT	
špenát - semenné porasty	hubová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	0,4% + (0,2%)	3	(TM) Previcur 607 SL
uhorky šalátové	pleseň uhorková	0,4% + (0,2%)	7	(TM) Previcur 607 SL
tekvicová zelenina	bakteriálna škvrnitosť	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	3	
	pleseň uhorková	2,5-5 kg (0,25-0,5%)	3	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiek, čerň rajčiaková	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
rasca	cerkosporióza rasce	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
buk	pleseň buková	0,4-0,6%	AT	
listnáče (topole)	nekrózy kôry, miazgotok	0,6-1,0%	AT	
listnáče	škvrnitosť listov	0,4-0,6%	AT	
smrekovec opadavý	méria smrekovcová	0,4-0,6%	AT	

KUPROTIX 20 DKV

				3-4.2.1
zemiaky	pleseň zemiakov	7 l	7	
broskyne	kučeravosť broskyňových listov	6 l	AT	
vinič (stolové hrozno)	peronospóra	0,45% (4,5 l)	7	
vinič (na víno)	peronospóra	0,45% (4,5 l)	35	
cibuľa	pleseň cibule	5 l	7	
rajčiak	pleseň zemiakov, bakteriálna bodkovitosť zemiakov, septorióza zemiakov	0,5%	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	6 l	3	
uhorky šalátové	pleseň uhorková	6 l	7	

CUPROCAFFARO

				3-4.2.1
fazuľa	struková antraknóza fazule	4 kg	AT	do začiatku kvitnutia
fazuľa - semenné porasty	antraknóza fazule	4 kg	7	
repa cukrová	cerkosporióza	4-5 kg	14	
zemiaky	pleseň zemiakov	4-5 kg	7	
chmeľ	pleseň chmeľu	0,75%	7	
jabloň	baktériová spála ružovitých	0,05-0,1%	AT	
hruška	baktériová spála ovocných stromov	0,1-0,2%	AT	
jabloň, hruška - škôlky	baktériová spála ovocných stromov	0,3%	AT	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,6%	AT	
čerešňa, višňa	baktériové a hubové odumieranie vetví	0,3-0,5%	AT	
orech - škôlky	antraknóza listov orecha	3,5-4 kg	AT	
vinič (stolové hrozno)	peronospóra, červená spála	0,5% (3-10 kg)	7	
vinič (na víno)	peronospóra, červená spála	0,5% (3-10 kg)	35	
jahody	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	po zbere
cibuľa, pór	pleseň cibule	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
mrkva, petržlen - semenné porasty	škvrnitosť listov, septorióza petržlenu	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	AT	
reďkovka - semenné porasty	pleseň mrkvy	3,5-4 kg	AT	
zeler	septorióza zeleru	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
šalát - semenné porasty	pleseň šalátová	3,5-4 kg	AT	
špenát - semenné porasty	hubová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	0,4% + (0,2%)	3	(TM) Previcur 607 SL
uhorky šalátové	pleseň uhorková	0,4% + (0,2%)	7	(TM) Previcur 607 SL

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
tekvicová zelenina	bakteriálna škvrnitosť	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	3	
	pleseň uhorková	2,5-5 kg (0,25-0,5%)	3	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
rasca	cerkosporióza rasce	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
buk	pleseň buková	0,4-0,6%	AT	
listnáče (topole)	nekrózy kôry, miazgotok	0,6-1,0%	AT	
listnáče	škvrnitosť listov	0,4-0,6%	AT	
smrekovec opadavý	méria smrekovcová	0,4-0,6%	AT	

penconazole

TOPAS 100 EC

			3-4.4.1	
jabloň	múčnatka jabloňová	0,45 l	35	
jadroviny	chrastavitosť, múčnatka jabloňová	0,45 l + (1,5-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,45 l + (2,25-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu
vinič	múčnatka viniča	0,025%	35	

procymidone

SUMILEX 50 WP

			3-4.2.1	
bôb na zrnó	hubové choroby	1 kg	AT	
slničnica	hubové choroby	1 kg	AT	
repka	hubové choroby	1,5 kg	AT	
vinič	botrytída	0,1%	21	
jahody	botrytída	2 kg (0,1%)	AT	začiatkom kvitnutia
ríbezľa zlatá	botrytída	0,15%	AT	máčanie podpníkov

prochloraz

MIRAGE 45 EC

			2-4.3.1	
pšenica	stebloham, septorióza pšenice	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospó-riová škvrnitosť	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
raž, tritikale, jačmeň ozimný	stebloham	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital

SPORTAK HF

			2.2.1	
obilniny	múčnatka trávová	1 l	35	len vedľajší účinok
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospó-riová škvrnitosť	1 l	35	
jačmeň ozimný, pšenica	stebloham	1 l	35	
raž, tritikale				
pšenica	septorióza pšenice, stebloham, múčnatka trávová, hrdze	1 l	35	

prochloraz + propiconazole

BUMPER SUPER

			1.3.1	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť	1 l	42	
	jačmeňa	0,5 l + 0,5 l	42	DA
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy,	1 l	42	
	stebloham			
cukrová repa	múčnatka	1 l	42	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

prochloraz-Mn

SPORGON 50 WP

kôstkoviny	monilióza	0,4 kg (0,04%)	AT	2-4.2.1 najneskôr na konci kvitnutia
šampiňóny	hubožeľ zhubný, Cladobotryum spp.	3 g.m ⁻²	14	

propamocarb + farbivo

PREVICUR 607 SL

okrasné rastliny, šalát - semenné porasty, zeler, paprika, rajčiak, kapustová zelenina šalát - semenné porasty	Pythium, Phytophthora, Bremia, Aphanomyces, Peronospora	0,15-0,25%	AT	2-4.2.1 podľa návodu
uhorky	hubové choroby	0,1% + (0,1%) 0,1% + (0,2%) 3-4 l 2 l + (2 kg) alebo 0,2% + (0,2%)	AT AT 3 8	(TM) Rovral 50 WP (TM) Rovral Flo max. 3x (TM) Novozir MN 80, Dithane M 45, Dithane DG, max. 3x
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2 l + (4 kg) alebo 0,2% + (0,4%)	3	(TM) Kuprikol 50, Cuprocaffaro
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2 l + (4 kg) alebo 0,2% + (0,4%)	7	(TM) Kuprikol 50, Cuprocaffaro
buk	pleseň buková	0,15%	AT	foliárna aplikácia

propiconazole

BRIO 250 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť	0,5 l	42

BUMPER 25 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l 0,5 l + (0,3 l) 0,5 l + (1 l)	42 42 42	2.3.1 (TM) Agrovital (TM) Bravo 500
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť	0,5 l 0,5 l + (0,3 l)	42 42	(TM) Agrovital
raž	múčnatka trávová	0,5 l 0,5 l + (0,3 l)	42 42	(TM) Agrovital
trávy - semenné porasty vinič	námeľ múčnatka viničová	0,5 l 0,2 l (0,02%)	AT 35	na začiatku kvitnutia

PROZOL 250 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť	0,5 l	42

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

TILT PREMIUM 37,5 WP

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,33 kg	42	3-4.2.1
jačmeň	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,33 kg	42	
raž	múčnatka trávová	0,33 kg	42	
trávy - semenné porasty	námel'	0,33 kg	AT	na začiatku kvitnutia

propiconazole + cyproconazole

ARTEA 330 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy	0,4-0,5 l	42	podľa etikety
----------------	-------------------------------------	-----------	----	---------------

pyrimethamil

MYTHOS 30 SC

jadroviny	chrastavitosť	0,7-1 l	28	2-4.1.2
vinič	pleseň sivá	0,2-0,25%	21	

Pythium oligandrum Drechsler - oospóry

POLYVERSUM

semenáčky ihličnanov	hubové choroby	0,05%	AT	1.4.1
vinič	stimulátor a spúšťač indukovanej rezistencie	1,3 kg	AT	zálievka po vzídení

quinoxifen

ATLAS

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,2 l	42	1.4.4
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,2 l	42	

IQ - CRYSTAL

vinič	múčnatka viniča	0,02% (0,15-0,2 l)	42	1.4.1
-------	-----------------	--------------------	----	-------

síra

KUMULUS WG

jabloň	múčnatka jabloňová	6 kg (0,6%)	3	3-4.2.1
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	AT	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	AT	po odkvitnutí
	erinóza, akarínóza	2%	AT	

SULIKOL K

raž, pšenica, jačmeň	múčnatka trávová	5 kg	AT	3-4.2.1
repa cukrová	múčnatka repová	10 kg	AT	najneskôr 31.8.
trávy - semenné porasty	septorióza	3 kg	AT	
chmel'	múčnatka chmel'ová	15-20 kg	7	
jabloň	múčnatka jabloňová	7,5-15 kg	3	podľa návodu
vinič (stolové hrozno)	múčnatka viniča	0,5%	3	
vinič (na víno)	múčnatka viniča	0,5%	42	
vinič	erinóza, akarínóza	2-3%	AT	
jahody	múčnatka jahôd	0,5%	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,5%	3	
uhorky, tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	3 kg (0,5%)	3	
okrasné rastliny	múčnatka	0,3-0,5%	AT	
dub	múčnatka dubová	0,6-1%		

THIOVIT JET

raž, pšenica, jačmeň	múčnatka trávová	3 kg	AT	3-4.2.1
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	najneskôr 31.8.
trávy - semenné porasty	septorióza	2 kg	AT	
chmeľ	múčnatka chmeľová	10-14 kg	7	
jabloň	múčnatka jabľonová	6 kg	3	podľa návodu
vinič (stolové hrozno)	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	3	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	3	po odkvitnutí
vinič (na víno)	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	42	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	42	po odkvitnutí
vinič	erinóza, akarínóza	1,5-2%	AT	
jahody	múčnatka jahôd	0,3-0,4%	AT	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,3%	3	
uhorky	múčnatka uhorková	2 kg (0,3%)	3	
tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	3 kg (0,5%)	3	
okrasné rastliny	múčnatka	0,3-0,5%	AT	
dub	múčnatka dubová	0,3-0,4%		

SULIKA 80 WP

cukrová repa	múčnatka repová	6 kg	AT	2-4.3.1
vinič	múčnatka viniča	0,5%	35	pred kvitnutím
		0,3%	35	po odkvitnutí

spiroxamine

IMPULS 500 SC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	1,25 l	AT	2-4.4.1
jačmeň	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	AT	

spiroxamine + tebuconazole + triadimenol

FALCON 460 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	0,6 l	AT	2-4.4.1
jačmeň	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,6 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,4 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	0,03%	28	

tebuconazole

HORIZON 250 EW

repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	2-4.2.1
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l	28	

ORIOUS 25 EW

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,75 l	AT	podľa etikety
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,75 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

tebuconazole + tolylfluaniid

HATTRICK

jadroviny	chrastavitosť	0,11%	28	2-4.4.1
vinič	peronospóra, múčnatka viniča, pleseň sivá	0,3%	35	

HATTRICK WG

jadroviny	chrastavitosť	0,11% (1,1 kg)	28	podľa etikety
vinič	peronospóra, múčnatka viniča	0,2-0,3%	35	
	pleseň sivá	0,3%	35	

tebuconazole + triadimefon

FOLICUR BT 225 EC

jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	42	3-4.2.1
pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1 l	42	

tebuconazole + triadimenol

FOLICUR PLUS 375 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,75 l	42	2-4.2.1
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 l	42	

tetraconazole

DOMARK 10 EC

jablone	múčnatka jabloňová	0,025%	14	2-4.2.1 max. 3x
vinič	múčnatka viniča	0,025%	35	max. 3x

thiophanate-methyl

TOPSIN M 70 WP

pšenica ozimná, jačmeň ozimný	stebloľam	0,5 kg	AT	2-4.3.1 zákaz skrmovania na zeleno
pšenica	choroby klasov a listov	0,8 kg	AT	zákaz skrmovania na zeleno
		0,8 kg + (2 kg)	AT	(TM) prípravky na báze mancozebu, zákaz skrmovania na zeleno
jačmeň	rynychospóriová škvrnitosť	0,5 kg	AT	zákaz skrmovania na zeleno
repa cukrová, repa krmná	cerkosporióza	0,2-0,3 kg	21	
tabak	múčnatka čakanková	0,08%	14	
jahody	múčnatka jahôd	0,08%	AT	
uhorky (skleníky)	múčnatka uhorková	0,075%	21	
rasca	cerkosporióza rasce	0,8 kg	AT	
ruža	múčnatka	0,15%	AT	
semenáčky a sadenice lesných drevín	botrytída	0,08-0,1%		

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

tolclofos-methyl

RIZOLEX 50 FL

tabak	Rhizoctonia solani	0,15% (3 l.m ²)	AT	3-4.2.1 zálievka
-------	--------------------	-----------------------------	----	---------------------

tolyfluanid

EUPAREN MULTI

jabloň	chrastavitosť	2 kg (0,2%)	14	2-4.4.1
vinič	peronospora	0,15%	35	
	botrytída	0,2-0,3%	35	
jahody	botrytída, hniloba jahôd	0,25% (5 kg)	14	

triadimefon

BAYLETON 25 WP

jačmeň	rynchosporiová škvrnitosť, hrdza	0,5 kg	AT	3-4.2.1
	jačmenná, múčnatka trávová			
jačmeň, pšenica	múčnatka trávová	0,5 kg	AT	
raž	múčnatka trávová	0,5 kg	AT	
pšenica	hrdza plevová	0,5-1 kg	AT	
ďatelina lúčna – semenné porasty	múčnatka	0,5-1 kg	AT	
trávy - semenné porasty	múčnatka, hrdze	0,5-1 kg	AT	
tabak	múčnatka čakanková	0,5 kg	28	
jabloň	múčnatka jabloňová	0,2 kg	28	
vinič	múčnatka viniča	0,02%	28	
egreš, ríbezľa	americká múčnatka egreša, hrdza čiernej ríbezle	0,03%	21	
okrasné rastliny	múčnatka	0,06-0,08%	2	
borovica - škôlky	hrdza borovicová (ohýbač), hnedospórka borovicová	0,1%	AT	
borovica - lesné porasty	hrdza borovicová (ohýbač), hnedospórka borovicová	0,1-0,3%	AT	

BEATON 25 WP

jačmeň	rynchosporiová škvrnitosť, hrdza	0,5 kg	AT	3-4.2.1
	jačmenná, múčnatka trávová			
jačmeň, pšenica	múčnatka trávová	0,5 kg	AT	
pšenica	hrdza plevová	0,5-1 kg	AT	
raž	múčnatka trávová	0,5 kg	AT	
ďatelina lúčna - semenné porasty	múčnatka	0,5-1 kg	AT	
trávy - semenné porasty	múčnatka, hrdze	0,5-1 kg	AT	
tabak	múčnatka čakanková	0,5 kg	28	
jabloň	múčnatka jabloňová	0,2 kg	28	
vinič	múčnatka viniča	0,02%	28	
egreš, ríbezľa	americká múčnatka egreša, hrdza čiernej ríbezle	0,03%	21	
okrasné rastliny	múčnatka	0,06-0,08%	2	
borovica - škôlky	hrdza borovicová (ohýbač),hnedospórka borovicová	0,1%	AT	
borovica - lesné porasty	hrdza borovicová (ohýbač), hnedospórka borovicová	0,1-0,3%	AT	

triadimenol

BAYFIDAN 250 EC

pšenica, jačmeň	múčnatka trávová, hrdze	0,5 l	AT	2.1.1
-----------------	-------------------------	-------	----	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	-------------------	-------	------------	----------------

trifloxystrobin

ZATO 50 WG

jablone	múčnatka jabloňová, chrastavitosť	0,15 kg	7-10	1.3.1 min. jedno ošetrovanie pred kvetom (ďalšie za 7-10 dní)
---------	-----------------------------------	---------	------	--

trifloxystrobin + propiconazole

ROMBUS 250 EC

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,0 l	AT	podľa etikety od začiatku infekcie, najneskôr do začiatku kvitnutia
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	1,0 l	AT	od začiatku infekcie, najneskôr do začiatku kvitnutia

triflumizole

TRIFMINE 30 WP

jadroviny	múčnatka jabloňová, chrastavitosť	0,75 kg	AT	2-4.2.1 pred kvitnutím a 1x ihneď po odkvitnutí
		0,75 kg + (1,5-4,5 kg)	AT	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,75 kg + (2,25-4,5 kg)	AT	(TM) prípravky na báze captanu

Trichoderma harzianum

TRICHODEX

vinič	pleseň sivá	0,2% (2 kg)	AT	2.3.1
-------	-------------	-------------	----	-------

vinclozolin

RONILAN WG

bôb na zrno	hubové choroby	1 kg	AT	2-4.2.1
repka	hubové choroby	1,5 kg	AT	možno kombinovať s Decis 25 Flow Karate 2,5 WG
slničnica	alternáreia škvrnitosť, botrytída, biela hniloba	1 kg	AT	
vinič	botrytída	0,1%	14	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2.3. Dezinfekčné a konzervačné prostriedky

dazomet

BASAMID GRANULÁT

dezinfekcia pôdy	pôdne hádžatka, patogénne huby, buriny	30-60 g.m ² 200 g.m ³	AT AT	2-4.4.1 zákaz použitia v PHO ² podľa návodu
------------------	--	--	----------	--

formaldehyd

FORMALDEHYD 40 %

tabak	pôdne choroby	1,5 l/50 l vody.m ³	AT	2.3.1 na jeseň
kapustová zelenina	hubové choroby	0,25 l/10 l vody.m ²	21-28	pred sejbou alebo výsadbou
sklady, zemiakárne	dezinfekcia	4-5 % (4 ml.m ²)	28	pred naskladnením
dezinfekcia skladových priestorov	hubové choroby	3 %		vystriekanie
lesné dreviny	hubové choroby	20 %		plynovanie
		podľa návodu		predosevná dezinfekcia pôdy

hydroxid vápenatý

Ca(OH)₂ - vápenné mlieko

dezinfekcia skladovacích priestorov	hubové choroby	vápenné mlieko 3-5 %	AT	3-4.2.1 vystriekanie
-------------------------------------	----------------	----------------------	----	-------------------------

kyselina propiónová

KYSELINA PROPIÓNOVÁ

obilniny kŕmne, kukurica kŕmna	konzervácia	3,5 - 20,5 l.t ⁻¹	AT	2.3.1 podľa návodu
--------------------------------	-------------	------------------------------	----	-----------------------

mancozeb

DITHANE DG, DITHANE M 45, NOVOZIR MN 80

semenáčky lesných drevín	padanie semenáčikov	60-120 kg v 30000-40000 l vody.ha ⁻¹	AT	2-4.4.1 pôdna dezinfekcia, zálievka
dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom)	hubové choroby	0,3-0,5 %, max. 1 %	AT	

močovina

MOČOVINA GRANULOVANÁ

orná pôda – ohniskovo	rakovina zemiaková	1-1,5 kg.m ²	AT	1.4.2 zákaz použitia v PHO ¹ nepoužívať v blízkosti zdrojov podzemných vôd
	hádžatko zemiakové	podľa zvláštnej metodiky	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

síra

SÍRNE SVIEČKY, SÍRNE KNÔTY

dezinfekcia skladovacích
priestorov v lesníctve

hubové choroby

podľa návodu

AT

síran meďnatý

$\text{CuSO}_4 + 5 \text{H}_2\text{O}$

prázdne skladovacie
priestory v lesníctve

hubové choroby

0,5-1 %

3-4.2.1
AT dostatočne vyvetrať

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

2.4. Přípravky proti hubovým chorobám a živočíšným škodcom

polysulfidy - Ca

SULKA

broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	4-5 %	AT	3-4.2.1
vinič	erinóza, akarínóza	4-5 %	AT	
cesnak	hád'atko zhubné	5%	AT	morenie
dub	múčnatka dubová	1 %	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

acetamiprid

MOSPILAN 20 SP

2-4.3.1

repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,12 kg	AT
	blyskáčik repkový	0,1 kg	AT
zemiaky	pásavka zemiaková	0,06 kg	14
chmeľ	voška chmeľová	0,008%	AT
jablň	voška skorocelová	0,125 kg	28
	voška jabľonová	0,1 kg	28
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg	10
paprika	voška broskyňová	0,1 kg	7

alanicarb

ORION 30 EC

1.3.1

vinič	obaľovače	1,5 l (0,15%)	14
kapustová zelenina	skočky	0,6 l	14
	voška kapustová	0,6 l	14

alfacypermethrin

VAZTAK 10 EC

2-4.3.1

obilniny	byľomor sedlový, vošky	0,1 l	AT
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,3%	AT
bôb na zrno	strapky	0,2 l	AT
	vošky	0,1 l	AT
hrach na zrno	obaľovač hrachový	0,2 l	AT
zemiaky (nie skoré)	pásavka zemiaková	0,125 l	AT
repka, semenné porasty -	blyskáčik repkový	0,1 l	AT
-horčica a kapustová zelenina	krytonos repkový štvorzubý	0,1-0,2 l	AT
	piliarka repková	0,2 l	AT
lucerna - semenné porasty	strapky, bzdôšky	0,2 l	AT
chmeľ	voška chmeľová	0,3-0,5 l (0,03%)	21
		0,5 l (0,05%)	AT pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06%	AT
	skočka chmeľová	0,03%	AT
ľan	skočky	0,15 l	AT
	strapka ľanová	0,25 l	AT
ovocné stromy	žraví a cicaví škodcovia	0,1 l (0,01%)	AT pred kvitnutím
jadroviny	obaľovač jabľoný	0,15 l (0,015%)	AT podľa signalizácie
vinič	obaľovače	0,1 l	AT podľa signalizácie
reďkovka semenné porasty	piliarka repková	0,2 l	AT
kapustová zelenina	húsenice	0,2 l	10
	piliarka repková	0,2 l	AT
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniak	0,4-0,6 l	28
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,5 l	28
	cicavý hmyz	0,3-0,4 l	28
ihličnany	tvrdň smrekový	1,5%	28 máčanie alebo preventívny postrek
		0,5%	28 kuratívny postrek
ihličnany - sadenice	drevokaz čiarkovaný	1,0%	28 prevencia
ihličnany - sadenice	drevokaz čiarkovaný	2,0%	28 asanácia
borovica	hrebénarka	0,4-0,6 l	28
	obaľovač mláďnikový	0,5 l	28
jedľa	kôrovica kaukazská	0,6 l	28
smrek	piliarky	0,4-0,6 l	28
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,3%	28 prevencia
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový -	0,5%	28 asanácia
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5%	28 otrávené lapáky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

VAZTAK 10 SC

			2.2.1	
obilniny	byľomor sedlový, vošky	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,15 l	AT	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,3 l	AT	
bôb na zrno	strapky	0,2 l	AT	
	vošky	0,1 l	AT	
repka ozimná, množiteľské	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
porasty - horčica a kapus-	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,2 l	AT	
tová zelenina	piliarka repková	0,2 l	AT	
hrach na zrno	obaľovač hrachový	0,2 l	AT	
zemiaky (nie skoré)	pásavka zemiaková	0,125 l	AT	
lucerna - množiteľské	strapky, bzdôšky	0,2 l	AT	
porasty				
chmeľ	nosánik ligurčekový	0,06%	AT	
	skočka chmeľová	0,03%	AT	
	voška chmeľová	0,3-0,5 l (0,03%)	21	
		0,5 l (0,05%)	AT	pred kvitnutím
ľan	skočky	0,15 l	AT	
	strapka ľanová	0,25 l	AT	
ovocné stromy	žraví a cicaví škodcovia	0,1 l (0,01%)	AT	pred kvitnutím
vinič	obaľovače	0,2 l	AT	
jadroviny	obaľovač jablčný	0,15 l (0,015%)	AT	podľa signalizácie
reďkovka - množiteľské	piliarka repková	0,2 l	AT	
porasty				
kapustová zelenina	húsenice	0,2 l	10	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
lesné porasty	cicavý hmyz	0,3-0,4%	28	pre včely jedovatý
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,5%	28	pre včely jedovatý
	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,4-0,6%	28	pre včely jedovatý
ihličnany	tvrdôň smrekový	0,5%	28	kuratívny postrek, pre včely jedovatý
		1,5%	28	máčanie alebo preventívny postrek, pre včely jedovatý
ihličnany (asanácia)	drevokaz čiarkovaný	2,0%	28	pre včely jedovatý
ihličnany (prevencia)	drevokaz čiarkovaný	1,0%	28	pre včely jedovatý
sadenice ihličnatých drevín0	tvrdôň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	0,5-1,0%	AT	preventívne asanácia
		0,5%	AT	
borovica	hrebénárka	0,4-0,6 l	28	
	obaľovač mládnikový	0,5 l	28	
jedľa	kôrovnica kaukazská	0,6%	28	pre včely jedovatý
smrek	piliarky	0,4-0,6 l	28	
smek (prevencia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5%	28	
smrek (asanácia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1,0%	28	
smrek (otrávené lapače)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1,5%	28	
smrek (Picea excelsa)	podkôrny hmyz	0,3%	AT	prevencia
- drevo v kôre		0,5%	AT	otrávené lapáky
		0,5%	AT	asanácia

alfacypermethrin + teflubenzuron

BONUS

			2-4.3.1	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,03%	AT	

alfacypermethrin + triazamate

INCA

			2-4.4.1	
obilniny	voška ovsená	0,3 l	AT	
hrach	voška hrachová	0,25 l	AT	
repa cukrová	voška maková	0,3 l	AT	
zemiaky	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,3 l	14	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

bensultap

BANCOL 50 WP

pšenica	kohútiky	0,75-1 kg	60	1.4.1
zemiaky	pásavka zemiaková	0,5 kg	14	
repka	blyskáčik repkový	1 kg	AT	
	krytonos repkový krytonos štvorzubý	1 kg	AT	

bifenthrin

TALSTAR 10 EC

				2.2.1 vonku 2.4.1 v uzavretých priestoroch
obilniny	kohútiky	0,1 l	42	
	voška ovsená	0,1 l	AT	
repa cukrová	vošky	0,1 l	AT	
zemiaky sadbové	vošky	0,1 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	podľa signalizácie
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,1 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová, roztočec chmeľový	0,05%	AT	pred kvitnutím
jabloň	podkopáčik špirálový, obaľovač jablčný	0,02% (0,2 l)	60	
	roztočce	0,03% (0,3 l)	60	
	obaľovače	0,02% (0,2 l)	42	podľa signalizácie
vinič	roztočec chmeľový	0,04%	5	
uhorky (skleníky)	molica skleníková	0,03%	7	
rajčiak	molica skleníková	0,03%	7	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	molica skleníková, roztočce	0,08%	3	

buprofezin

APPLAUD 25 WP

uhorky (skleníky)	molica skleníková	0,1%	14	2-4.4.1 podľa návodu
rajčiak (skleníky)	molica skleníková	0,1%	7	podľa návodu
paprika (skleníky)	molica skleníková	0,1%	7	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	červce	0,1%	1	
okrasné rastliny	molica skleníková	0,1%	7	
		0,1 % + (0,1-0,2 %)	7	(TM) Karate 2,5 WG

carbosulfan

MARSHAL 25 EC

kukurica	drôtovcy	1,7-2 l	AT	2.3.1 riadková aplikácia podľa TP
repa cukrová	schočky, vošky	1 l	AT	
	atomária repová	3 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	1 l	14	
		0,5 l + (0,05 l)	14	(TM) Fury 10 EC
zemiaky sadbové	vošky	1 l	28	
tabak	vošky	2 l	AT	zálievka
chmeľ	voška chmeľová	2 l (0,2%)	AT	

clofentezin

APOLLO 50 SC

jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,4 l	40	2-4.2.1
		0,4 l ((0,04 %) + (0,2 %))	40	(TM) Omite 30 W
vinič	roztočce	0,4 l	AT	pred kvitnutím
vinič (na víno)	roztočce	0,4 l ((0,04 %) + (0,2 %))	AT	(TM) Omite 30 W
vinič (stolové)	roztočce	0,4 l ((0,04 %) + (0,2 %))	90	(TM) Omite 30 W

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
okrasné rastliny	roztočce	0,04-0,06 %	5	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,04-0,06 % + (0,1-0,2 %)	5	(TM) Omite 30 W

cypermethrin

CYPER NC 10 EM

				2-4.3.1
obilniny	kohútiky	0,2 l	AT	
pšenica ozimná	voška ovsená	0,2 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,2 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,01%	28	podľa signalizácie
cibuľa, pór	mínerka pórová	0,1%	8	
lesné porasty (asanácia)	voľne žijúce húsenice a pahúsenice	0,4-0,6 l	AT	
	cicavý hmyz	0,6 l	28	
listnaté lesné dreviny	mníška veľkohlavá - listožravé húsenice	0,4 l	AT	
ihličnaté dreviny)	podkôrný a drevokazný hmyz	5-6 l.m ³ (1,5%)	AT	
smrek (prevencia)	lykožrút smrekový	5-6 l.m ³ (0,5%)	AT	
smrek (otrávené lapáky)	lykožrút smrekový	5-6 l.m ³ (1%)	AT	
smrek (asanácia)	lykožrút smrekový	5-6 l.m ³ (1,5%)	AT	

CYPLES

				3-4.3.1
sadenice ihličnatých drevín	tvrdon smrekový	1-1,5%	AT	prevencia
	lykokaz sadenicový, lykokaz prňový	1%	AT	asanácia
smrek (drevo v kôre)	podkôrný hmyz	0,5% (5-6 l.m ³)	AT	prevencia
		0,75% (5-6 l.m ³)	AT	otrávené lapáky
		1,0-1,5% (5-6 l.m ³)	AT	asanácia
ihličnaté dreviny	podkôrný hmyz	30 % (0,2-0,3 l.m ³)	AT	prevencia – ULV
		30 % (0,25-0,4 l.m ³)	AT	otrávené lapáky, asanácia – ULV

POLYTRIN 200 EC

				2-4.2.1
obilniny	kohútiky	0,15 l	AT	
kukurica	vijačka kukuričná	0,2 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	najviac 1x v sezóne
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,2 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,15 l	AT	
vinič	obaľovače	0,2 l	14	
kapustová zelenina	voška kapustová	0,15 l	14	
	sčocky	0,15 l	14	
uhorky	voška bavlňková	0,2 l	3-5	
paprika	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,15 l	7	

RIPCORD 20 EC

				2-4.2.1
obilniny	byľomor sedlový	0,06-0,075 l	AT	
hrach	obaľovač hrachový	0,2 l	AT	podľa signalizácie
zemiaky	pásavka zemiaková	0,125 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,15 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky	0,1 l	28	
ovocné dreviny	húsenice rôznych motýľov	0,01%	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,015%	28	
vinič	obaľovače	0,2 l	AT	podľa signalizácie
kapustová zelenina, red'kovka	sčocky	0,125 l	AT	
kapustová zelenina -	piliarka repková	0,05 l	AT	
- semenné porasty				
rajčiak	pásavka zemiaková	0,125 l	14	

CYPERKILL 25 EC

				2-4.3.1
repka	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
hrach	voška hachová	0,02 l	14	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

SANCYPER 10 EC

				2-4.3.1
obilniny	kohútiky	0,2 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,4 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,25 l	28	
smrek (drevo v kôre)	podkôrny hmyz	1 %	AT	otrávené lapáky
		1-1,5 %	AT	asanácia
sadenice ihličnatých drevín	tvrdôň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	1 %	AT	preventívne
		0,5 %	AT	kuratívne, asanácia

CYPRIN 10 EC

				2-4.3.1
obilniny	kohútiky	0,2 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,25 l	28	
vinič	obaľovače	0,25 l	14	

cypermethrin + chlorpyrifos

KOMPLET NC

				2-4.3.1
zemiaky	pásavka zemiaková	0,4 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,4 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 l	AT	

ACORD

obilniny	kohútiky	0,6 l	AT	
repa cukrová	voška maková	0,6 l (0,1%)	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
repka ozimná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
slnečnica	voška slamiťová	0,6 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný, vošky	0,6 l	28	

cypermethrin + PBO

CYPER EXTRA NC

				2-4.3.1
cukrová repa	voška maková	0,25 l	AT	
zemiaky	vošky	0,25 l	14	
kapusta	voška kapustová	0,25 l	AT	

deltamethrin

DECIS 25 FLOW

				2-4.3.1
obilniny	byľomor sedlový	0,2 l	AT	
	kohútiky	0,3 l	AT	
pšenica ozimná	voška ovsená	0,25 l	AT	
ovos - semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,3 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,5 l	AT	
bôb na zrno	vošky, strapky	0,2 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,2 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,2 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,1-0,3 l	AT	podľa návodu
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, byľomor kelový, skočky	0,3 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
	krytonos šešulový, byľomor kelový	0,3 l	AT	možno kombinovať s Ronilan WG, Rovral 50 WP/Flo
lucerna	listáriky	0,5 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky, strapky	0,3 l	AT	
trávy - semenné porasty	bzdôška hnedožltá	0,3 l	AT	
ľan	skočky	0,3 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,02%	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,04%	28	podľa signalizácie
čerešňa	vrťavka čerešňová	0,05%	28	
vinič	obaľovače	0,4-0,5 l	21	podľa signalizácie
jahody	kvetovka jahodová	0,3 l	AT	
reďkovka - semenné porasty	blyskáčik repkový	0,2-0,3 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
semenné porasty - mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,2 l	AT	pred kvitnutím
kapustová zelenina	skočky, piliarka repková	0,3 l	AT	
	húseničky mŕ a mlynárika kapustového	0,3 l	7	
rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,2 l	AT	pred kvitnutím
lesné porasty	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, motýle, húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,2-0,3 l	28	
	cicavý hmyz	0,3-0,6 l	28	
dub	mníška veľkohlavá, obaľovače, piadivky	0,2-0,3 l	28	
ihličnany	mníška obyčajná	0,2-0,3 l	28	
sadenice ihličnanov	tvrdôň smrekový	0,5-1,0%	28	máčanie alebo preventívny postrek len nadzemných častí
		0,5-1,0%	28	kuratívny postrek
borovica	hreibenárky	0,2-0,3 l	28	
	obaľovač mládnikový	0,5 l	28	
jedľa	kôrovnica kaukazská	0,6 l	28	
smrek	piliarky	0,2-0,3 l	28	
	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5%	28	prevencia
	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1,0%	28	asanácia
	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1,5%	28	otrávené lapáky

DECIS EW 50

				2-4.3.1
obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,15 l	AT	
	voška ovsená	0,15 l	AT	koncom kvitnutia
ovos - semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,15 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb na zrno	vošky, strapky	0,1 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,1 l (0,01%)	AT	podľa návodu
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, byľomor kelový, skočky, krytonos šešulový	0,15 l	AT	
lucerna	listáriky	0,25 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky, strapky	0,15 l	AT	
trávy - semenné porasty	bzdôška hnedožltá	0,15 l	AT	
ľan	skočky	0,15 l	AT	
tabak	vošky	0,15 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,02%	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l (0,02%)	28	podľa signalizácie
čerešňa	vrťavka čerešňová	0,25 l (0,02%)	28	
jahody	kvetovka jahodová	0,15 l	AT	
reďkovka - semenné porasty	blyskáčik repkový	0,1-0,15 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
kapustová zelenina	skočky, piliarka repková, húseničky mŕ a mlynárika kapustového	0,15 l	7	
semenné porasty - mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,1 l	AT	pred kvitnutím

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

FAST K

okrasné rastliny v bytoch	vošky	do stekania	AT	1.0.1
---------------------------	-------	-------------	----	-------

diafenthiuron

PEGASUS 250 SC

uhorky skleníkové	roztočec chmeľový	0,12%	7	3-4.2.1
paprika zeleninová	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,12%	10	

diazinon

BASUDIN 10 G

poľnohospodárske plodiny	medvedík obyčajný	5 g.m ²	AT	1.2.1
zelenina	drôtovec, pandravy	1-1,5 g/m riadku	AT	
cibuľa	kvetárka cibuľová	0,6 g/m riadku	AT	
mrkva (nie zväzková), zeler	vítavka mrkvová	0,8 g/m riadku	AT	
kapustová zelenina	kvetárka kapustová	1 g/m riadku	AT	
šampiňóny - krycia zemina	živočíšni škodcovia	1 kg.t ⁻¹	AT	
lesné porasty	medvedík obyčajný, sietice (larvy), tipule (larvy), mušice (larvy), kováčikovité (larvy), nosániky (larvy), limága lykokazov r. Hylastes, pandravy chrústov	50 kg.ha ⁻¹	AT	

BASUDIN 600 EW

hrach	voška hrachová	1 l	14	podľa etikety
	listárík čiarkovaný	1,5 l	14	
repa cukrová	voška maková	0,25 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	1 l	28	podľa signalizácie
vinič	obaľovače	1 l	28	podľa signalizácie
jahody	roztočik jahodový	0,15%	AT	
tabak	vošky	0,2 l	AT	zálievka
cesnak	fúzavka cesnaková	0,1%	AT	skoro na jar
cibuľa, pór	kvetárka cibuľová	0,1%	7	
	mínierka pórová	0,1%	7	
kapustová zelenina	kvetárka kapustová	0,1%	14	výdatný postrek
	molica lastovičníková	0,1%	14	
	sčokky	0,1%	14	
	mlynárik kapustový, mora kapustová	1 l	14	
kapusta	voška kapustová	0,1%	AT	
paprika zeleninová	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,1%	7	
okrasné rastliny	roztočce, cicavý hmyz	0,15%	AT	
	vošky (v uzatvorenom priestore)	1,6 l + (5,4 l)	AT	(TM) Petropal zahml'ovanie

DIAZINON 10 G

poľnohospodárske plodiny	medvedík obyčajný	5 g.m ²	AT	1.2.1
zelenina	drôtovec, pandravy	1-1,5 g/m riadku	AT	
cibuľa	kvetárka cibuľová	0,6 g/m riadku	AT	
mrkva (nie zväzková), zeler	vítavka mrkvová	0,8 g/m riadku	AT	
kapustová zelenina	kvetárka kapustová	1 g/m riadku	AT	
šampiňóny - krycia zemina	živočíšni škodcovia	1 kg.t ⁻¹	AT	
lesné porasty	medvedík obyčajný, sietice (larvy), tipule (larvy), mušice (larvy), kováčikovité (larvy), nosániky (larvy), imága lykokazov r. Hylastes, pandravy chrústov	50 kg.ha ⁻¹	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

DIAZOL 50 EW

cibuľa, pór	mínierka pórová	0,1% (0,5 l)	7	1.3.1
kapustová zelenina	kvetárka kapustová	0,1% (0,5 l)	14	výdatný postrek
	skočky	0,1% (0,5 l)	14	
	voška kapustová	0,2 l	14	
okrasné rastliny	vošky	0,2 l	AT	

DIAZOL 60 EC

cibuľa, pór	mínierka pórová	0,1%	7	2-4.3.1
kapustová zelenina	kvetárka kapustová	0,1%	14	výdatný postrek
	skočky	0,1%	14	

diflubenzuron

DIMILIN 48 SC

jablň	piadivky, mniška zlatorítka, mlynárik ovocný,	0,01-0,02%	28	1.2.1
	obaľovače šupkové			
	obaľovač jablčný	0,25 l	28	podľa signalizácie
	podkopáči špirálový	0,2 l (0,02%)	28	
slivka	obaľovač	0,25 l (0,025%)	28	
vinič	obaľovače	0,2 l	28	podľa signalizácie
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
šampiňónárne	smútkovitité, hrbáčkovité	1,5-2 ml.m ²	14	postrek
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,15-0,2 l	21	
listnaté lesné dreviny	listožravý hmyz	0,15 l + 1 l	AT	(TM) Istroekol
dub	obaľovače a piadivky	0,1-0,15 l	21	
	mniška veľkohlavá	0,15 l	AT	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,02%	AT	
borovica	hrebénárka	0,15-0,2 l	21	
smrek	ploskanky	0,2 l	21	
	piliarky	0,15-0,2 l	21	
smrekovec	rúrkovček smrekovcový	0,3 l	AT	

dichlorvos

INSTOP PÁS

zelenina, okrasné rastliny	cicaví škodcovia, nepríjemný hmyz	1 ks/15 m ³	7	0.0.1
----------------------------	-----------------------------------	------------------------	---	-------

MINI INSTOP PÁS

zelenina, okrasné rastliny	cicaví škodcovia, nepríjemný hmyz	1 ks/15 m ³	7	0.0.1
sklady obilia, sadbového materiálu, liečivých rastlín, potravinárske výroby, komunálna sféra	cicaví škodcovia, nepríjemný hmyz	1 ks/15 m ³	AT	

dimethoate

BI 58 EC - NOVÉ

pšenica ozimná	voška ovsená	0,6 l	AT	2.3.1
bôb	voška maková	0,5 l	14	pred kvitnutím
repa cukrová, repa krmná	vošky	1 l	AT	
		1 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Karate 2,5 WG
	kvetárka repová	0,3-0,4 l	AT	
zemiaky sadbové	vošky	1 l	3-7	zákaz vstupu do porastov
repka	voška kapustová	0,5-0,6 l	21	
slečnica	voška slamihová	0,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
tabak	strapky	0,45-0,6 l	21	
	vošky	0,6-0,75 l	21	
jadroviny, kôstkoviny	vošky	0,1-0,125%	28	
kapustová zelenina	voška kapustová	0,9-1,2 l	21	
rajčiak	vošky	0,45-0,6 l	21	
uhorky	vošky	0,45-0,6 (0,075%)	14	
semenné porasty - špenát,	vošky	0,6 l (0,075%)	7	
cibuľa, cesnak, pór				
okrasné rastliny	vošky	0,1%	7	

ethofenprox

TREBON 10 F

jačmeň jarný, pšenica ozimná	kohútiky	0,4 l	AT	3-4.2.1
repka	blyskáčik repkový	0,4 l	AT	podľa signalizácie
jabloň	obaľovač jablčný	0,05%	28	podľa signalizácie
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,3-0,6 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,3 l	28	
borovica	hrebenárka	0,3-0,6 l	28	
smrek	piliarky	0,3-0,6 l	28	

TREBON 30 EC

jabloň	obaľovač jablčný	0,02%	28	3-4.2.1
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,1-0,2 l	28	podľa signalizácie
	roztočce, roztoče	0,1%	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,1 l	28	
borovica	hrebenárka	0,1-0,2 l	28	
smrek	piliarky	0,1-0,2 l	28	

fenazaquin

MAGUS 200 SC

jabloň	roztočec ovocný	0,5 l (0,05%)	28	1.3.1
--------	-----------------	---------------	----	-------

fenitrothion

SUMITHION SUPER

obilniny	hrbáč obilný	0,75-1,5 l	AT	2-4.3.1
	cicaví škodcovia	0,75-1,5 l	14	len do steblovania
	kohútiky	1 l	AT	
ovos	zunčavka jačmenná	1 l	AT	po vzídení
		0,5 l	14	po vyklasení
strukoviny	cicaví a žraví škodcovia	0,75-1,5 l	14	
repa cukrová, repa krmná	kvetárka repová	0,4 l	14	
	cicaví a žraví škodcovia	1 l	14	
lucerna, ďatelina, ľadenec	cicaví škodcovia	1-1,5 l	14	pred kvitnutím
trávy - semenné porasty	bzdôška hnedožltá	1 l	AT	
lúky	mora lúčna	0,75-1 l	14	
ľan	mora gama	1 l	14	
tabak	cicaví a žraví škodcovia	0,5-1,5 l	14	
jadroviny, kôstkoviny	cicaví a žraví škodcovia	0,1%	21	
čerešňa	vrťivka čerešňová	0,1%	10	
vinič	obaľovače	1 l	28	podľa signalizácie
jahody	roztočik jahodový	0,2%	AT	
cibuľa, pór	kvetárka cibuľová	1 l	14	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05%	14	skoro na jar
kapustová zelenina	kvetárky	0,1%	14	zálievka 80-100 ml na rastlinu
mrkva	méra mrkvová	1 l	14	
reďkovka	kvetárky	0,75 l	14	
zeler	vrťivka zelerová	0,4 l	14	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
šalát - semenné porasty	obaľovač šalátový	1 l	14	
špenát	kvetárka repová	0,4 l	21	
rajčiak, paprika	cicaví škodcovia	0,1%	21	
uhorky	cicaví škodcovia	0,1%	14	
rasca	psota rascová, peniarka obyčajná	1 l	3	pred kvitnutím
okrasné rastliny	cicaví a žraví škodcovia	0,05-0,1%	7	

fenpyroximate

ORTUS

jabloň	roztočec ovocný	1-1,25 l	14	2-4.3.1
--------	-----------------	----------	----	---------

fipronil

REGENT 800 WG

obilniny	kohútiky	0,025 kg	AT	podľa etikety
zemiaky	pásavka zemiaková	0,025 kg	14	
chmeľ	nosánik ligurčekový	0,004%	AT	
sadenice ihličnatých drevín	tvrdň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	0,05-0,1%	AT	prevencia
		0,05%	AT	asanácia
smrek - drevo v kôre	podkôrný hmyz	0,05%	AT	prevencia
		0,1%	AT	otrávené lapáky
		0,1-0,2%	AT	asanácia

hexythiazox

NISSORUN 5 EC

chmeľ	roztočec chmeľový	0,1% (1 l)	AT	3-4.2.1
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,12%	30	pred kvitnutím
vinič	roztočce	0,12%	42	
uhorky (skleníky)	roztočec chmeľový	0,1%	3	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,1%	1	

NISSORUN 10 WP

chmeľ	roztočec chmeľový	0,05% (1,5 kg)	AT	3-4.2.1
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,75 kg	30	pred kvitnutím
		0,07% + (0,2%)	30	(TM) Omite 30 W
vinič	roztočce	0,07%	42	
		0,07% + (0,2%)	42	(TM) Omite 30 W
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,07%	1	

chlorpyrifos

DURSBAN 10 G

kukurica ¹⁾ , repa cukrová ¹⁾ , obilniny ¹⁾ , repa krmná ¹⁾	drôtovcie	12-20 kg	AT	1.4.1
kukurica ²⁾ , repa cukrová ²⁾ , obilniny ²⁾ , repa krmná ²⁾	drôtovcie	20-30 kg	AT	¹⁾ špeciálnymi aplikátormi do riadkov
okrasné rastliny ¹⁾	pôdni škodcovia	12-20 kg	AT	²⁾ plošne do ohnísk so zapracovaním

DURSBAN 480 EC

obilniny	kohútiky	1 l	AT	2.3.1
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1 l	AT	podľa signalizácie
repa cukrová, repa krmná	vošky	0,75-1 l	AT	
ovocné stromy	vošky	0,2%	28	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
vinič	obaľovače	2 l	28	podľa signalizácie
paprika	vošky	0,2%	7	
saďenice - paprika, uhorky, rajčiak	strapka západná	0,2%	AT	pred výsadbou
okrasné rastliny	strapka západná	0,2%	3	podľa návodu

METANION 48 EM

repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	2 l	AT	1.3.1 -
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	2 l	28	-
paprika	voška broskyňová	2 l	7	-

PYRINEX 48 EC

obilniny	kuhútiky	2 l	AT	2.3.1
pšenica ozimná	hrbáč obilný	2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	voška maková	1 l	AT	
jabloň	vošky	2 l (0,2%)	28	podľa signalizácie
vinič	obaľovače	2 l	28	podľa signalizácie
paprika	vošky	0,2%	7	

PYRINEX 25 ME

jabloň	voška skorocelová, voška jabloňová	4 l	28	podľa etikety
vinič	obaľovače	4 l	28	podľa signalizácie

OLEOEKOL

ovocné stromy	prezimujúci škodcovia	1%	AT	2-4.3.1
vinič	prezimujúci škodcovia	1%	AT	
okrasné dreviny	prezimujúci škodcovia	1%	AT	

chlorpyrifos-methyl

RELDAN 40 EC

jabloň	obaľovač jablčný	1,25 l	21	2-4.3.1
	voška jabloňová, voška skorocelová	1,5 l	21	
vinič	obaľovače	1,25 l (0,125%)	21	podľa signalizácie
cesnak	fúzavka cesnaková	0,75 l (0,125%)	14	podľa návodu
kapustová zelenina	voška kapustová	0,75 l (0,125%)	14	
chryzantéma	vošky	0,75 l (0,125%)	3	

imidacloprid

CONFIDOR 70 WG

chmeľ	voška chmeľová	0,008%	AT	2-4.3.1
-------	----------------	--------	----	---------

lambda-cyhalothrin

KARATE 2,5 WG

obilniny	byľomor sedlový	0,2 kg	AT	2-4.4.1
	kohútiky	0,2 kg	AT	podľa signalizácie
	voška ovsená	0,2 kg	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
ovos - semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,25 kg	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,5 kg	AT	
bôb na zrno	vošky	0,3 kg	AT	
	strapky	0,2 kg	AT	
hrach, bôb	listáriky	0,3 kg	AT	
šošovicica	plodomor šošovicový	0,3 kg	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,3 kg	AT	
		0,2 kg + (1 l)	AT	(TM) Bi 58 EC-nové
zemiaky	pásavka zemiaková	0,3 kg	14	
zemiaky sadbové	vošky	0,6 kg	14	zákaz vstupu 3 dni
repka, horčica	skočky	0,3 kg	AT	
	bylomor kelový, krytonos šešuľový	0,3 kg	AT	možno kombinovať s Ronilan 50 WG, Rovral 50 WP/Flo
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 kg	AT	
	blyskáčik repkový	0,25 kg	AT	
lucerna - semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,25 kg	AT	
ďatelina - semenné porasty	nosániky	0,4 kg	AT	
ľan	strapka ľanová	0,8 kg	AT	
	skočky	0,4 kg	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,04%	14	
		0,08%	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,12%	AT	
ovocné stromy	húsenice	0,2 kg	AT	pred kvitnutím
jabloň	obaľovač jablčný	0,3 kg	28	
	podkopáčik špirálový	0,2 kg	AT	
	kvetovka jabloňová	0,1%	AT	
broskyňa	obaľovač východný	0,3 kg	28	
vinič	obaľovače	0,3 kg	AT	podľa signalizácie
jahody	kvetovka jahodová	0,4 kg	AT	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,1%	AT	podľa návodu
kapustová zelenina, kapusta	mlynárik kapustový	0,3 kg	14	
kŕmna	skočky	0,3 kg	AT	
	mora kapustová, voška kapustová	0,3 kg	14	
kapustová zelenina -	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos	0,3 kg	AT	
- semené porasty	štvorzubý			
semenné porasty - mrkva,	psota rascová, obaľovače	0,4 kg	AT	pred kvitnutím
petržlen, paštrnák, fenikel,				
kôpor				
paprika	vošky	0,04%	7	
		0,05%	3	zahmlievanie
rajčiak	molica skleníková	0,05%	7	
	pásavka zemiaková	0,3 kg	7	
uhorky	molica skleníková	0,05%	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,4 kg	AT	pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,1-0,2%	3	
		0,1-0,2% + (0,1%)	7	(TM) Applaud 25 WP
		0,06%	3	
lesné porasty	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice			
	listožravý a cicavý hmyz	0,1-0,2 kg	AT	
	podkôy a drevokazný hmyz	0,12-2% (5-6 kg.m ³)	AT	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice	0,4-0,6 kg	28	
	motýľov, piliarok a ploskaniak			
	roztočce, roztoče	0,3%	28	
	kôrovnice, červce	0,1-0,2%	28	
ihličnany - sadenice	tvrdň smrekový	1-2%	28	kuratívny postrek
borovica	hrebénárka	0,4-0,6 kg	28	
smrek	piliarky	0,4-0,6 kg	28	
smrek (prevencia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1%	28	
smrek (asanácia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	2%	28	
smrek (otrávené lapáky)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	3%	28	

Iufenuron

MATCH 050 EC

zemiaky	pásavka zemiaková	0,4 l	21	3-4.2.1
jabloň	obaľovač jablčný	0,8-1 l	28	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

methamidophos

TAMARON 600 LC

repa cukrová, tabak	vošky	0,8 l	AT	2.1.1 skleníky
zemiaky sadbové	vošky	0,8-1 l	28	2-4.3.1 vonku zákaz vstupu do poras- tu 5 dní po aplikácii najneskôr 15.6.

methidathion

ULTRACID 40 WP

repa cukrová, repa krmna	vošky	0,4-0,6 kg	21	1.1.1
	kvetárka repová	0,75-1 kg	21	
chmeľ	cicaví a žraví škodcovia	2-3 kg	21	
jadroviny, kôstkoviny	cicaví a žraví škodcovia	0,075-0,1%	35	
vinič	obaľovače	0,5-1 kg	35	podľa signalizácie
okrasné rastliny	cicaví a žraví škodcovia	0,075-0,1%	14	

methiocarb

MESUROL SCHNECKENKORN

poľnohospodárske plodiny	slimáky, slizniaky	3 kg	AT	1.2.1
zeleninárstvo - cestičky	slimáky, slizniaky	0,5 g.m ²	AT	
a pod.				

MESUROL ALIMAX

poľnohospodárske plodiny	slimáky, slizniaky	5 kg	AT	podľa etikety
zeleninárstvo - cestičky	slimáky, slizniaky	1 g.m ²	AT	
a pod.				

novaluron

RIMON 10 EC

zemiaky	pásavka zemiaková	0,3 l	14	2-4.3.1
jablň	obaľovač jablňný	0,5 l (0,05%)	14	
slivka	obaľovač slivkový	0,5 l (0,05%)	14	
rajčiak	molica skleníková	0,05%	14	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, pilarok	0,15-0,2 l	AT	
	a ploskaniek			
listnaté lesné dreviny	listožravý hmyz	0,15-0,2 l + (0,35 l)	AT	(TM) Agrovital
	mníška veľkohlavá	0,15 l	AT	
borovica	hrebénárky	0,15-0,2 l	AT	
smrek a smrekovec	ploskanky	0,2 l	AT	
	piliarky	0,15-0,2 l	AT	

phosalone

ZOLONE EC

bôb	voška maková	2 l	21	2.3.1
repka	krytonos šešulový, byľomor kelový	3 l	AT	
ďatelina lúčna - semenné	nosániky	2 l	AT	
porasty				
jadroviny, kôstkoviny	cicaví a žraví škodcovia	0,2%	21	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
vinič	obaľovače	2 l	AT	podľa signalizácie, len 1. generácia
jahody	kvetovka jahodová	2 l	AT	pred kvitnutím
kapustová zelenina	skočky	0,2%	AT	
mrkva - semenné porasty	bzdôšky, psota rascová, obaľovače	2 l	AT	
rasca	psota rascová, obaľovače	2 l	AT	pred kvitnutím

pirimicarb

PIRIMOR 50 WG

				2-4.4.1
poľné plodiny	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
obilniny	vošky	0,15-0,3 kg	AT	
fazuľa na zrno	vošky	0,3-0,5 kg	3	
hrach	vošky	0,3-0,5 kg	3	
repa cukrová, repa krmná	vošky	0,2 kg + (0,2 kg)	AT	(TM) Karate 2,5 WG
mak	voška maková	0,3-0,5 kg	AT	
lucerna	vošky	0,3-0,5 kg	14	
tabak	vošky	0,5 kg	14	
ovocné dreviny	vošky	0,05-0,075%	7	
šalát	vošky	0,05-0,075%	7	
		0,05-0,075%	10	od 1.11. do 1.4.
paprika	voška broskyňová	0,05-0,075%	3	
ostatná zelenina	vošky	0,05-0,075%	3	
fenikel	vošky	0,3-0,5 kg	7	
mäta pieporná, náprstník	vošky	0,3-0,5 kg	14	
vlnatý				
okrasné rastliny	vošky	0,05-0,075%	1	
lesné porasty	vošky a kôrovnice	0,1%	14	podľa TP

pirimiphos-methyl

ACTELLIC 50 EC

				2-4.3.1
obilniny	byľomor sedlový	1 l	28	
bôb na zrno	strapky	1-1,5 l	AT	
repka, horčica	blyskáčik repkový, piliarka repková	1,5 l	AT	
ďatelina lúčna - semenné porasty	nosániky	1 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky	1 l	AT	
trávy - semenné porasty	bzdôška hnedožltá	1,5 l	AT	
konopa	obaľovač konopný	0,2%	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,15%	21	
jahody	kvetovka jahodová	1,5 l	AT	
kapustová zelenina	strapky	2 l (0,15-0,2%)	7	
	molica lastovičniková	0,2%	7	
	piliarka repková	1,5 l	7	
	blyskáčik repkový	1,5 l	7	
kapustová zelenina - semené porasty				
reďkovka	skočky	2 l (0,15-0,2%)	7	
rajčiak, paprika	strapky	1,5 l (0,15%)	5	
paprika	voška rešetliaková	0,15%	5	
uhorky	strapky	1,5 l (0,15%)	3	
rasca	psota rascová, obaľovače	1,5 l	AT	
fenikel	bzdôšky	1-1,5 l	AT	
okrasné rastliny	skočky, strapky	2 l (0,15-0,2%)	3	
šampiňonárne - výrobné priestory	živočíšni škodcovia	0,9%	2	podľa TP
šampiňonárne - vylodené kultúry	živočíšni škodcovia	0,4%	AT	podľa TP
šampiňonárne - plodiace kultúry	živočíšni škodcovia	0,12 l + (0,5 l)/1000 m ³	3	(TM) Petropal, zahmlievacie, podľa TP

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

propargite

OMITE 30 W

			3-4.2.1	
fazuľa na zrno	roztočce	0,1%	14	
sója	roztočec chmeľový	0,2%	21	
chmeľ	roztočec chmeľový	0,2%	21	
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,2%	21	
		0,2% + (0,07%)	30	(TM) Nissorun 10 WP
		0,2 % + (0,04 % alebo 0,4 l)	40	(TM) Apollo 50 SC
vinič	roztočce	0,2%	28	
		0,2% + (0,07%)	42	(TM) Nissorun 10 WP
vinič (na víno)	roztočce	0,2 % + (0,04 % alebo 0,4 l)	AT	(TM) Apollo 50 SC
vinič (stolové)	roztočce	0,2 % + (0,04 % alebo 0,4 l)	90	(TM) Apollo 50 SC
jahody	roztočce	0,1%	21	
ríbezľa	roztoč ríbežľový, roztočce	0,2%	AT	pred kvitnutím a po zbere
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,1-0,2%	3	
uhorky, tekvicová zelenina	roztočec chmeľový	0,1-0,2 % + ((0,04-0,06 %)	5	(TM) Apollo 50 SC
paprík	roztočce	0,1%	5	
		0,1%	14	

pyridaben

SANMITE 20 WP

			3-4.2.1	
jadroviny, slivka	roztočec chmeľový	0,075%	42	
	roztočec ovocný	0,05%	42	
uhorky	molica skleníková	0,1%	7	

sulfotepp

BLADAFUM II

			2.1.1	
šalát	vošky, molice	1 ks/100 m ³	14	
uhorky	vošky, molice, roztočce	1 ks/100 m ³	7	
okrasné rastliny	vošky, roztočce, molice	1 ks/100 m ³	3	
šampiňonárne	živočíšni škodcovia	1-2 ks/100 m ³	3	

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

			2-4.2.1	
bôb	voška maková, strapky	0,2 l	AT	pred kvitnutím alebo začiatkom kvitnutia
šošovica	plodomor šošovicový	0,25 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,05%	60	podľa signalizácie
vinič	obaľovače	0,05%	60	podľa signalizácie
chmeľ	voška chmeľová	0,03%	AT	pred kvitnutím
	voška chmeľová, roztočec chmeľový	0,05%	AT	pred kvitnutím

tau-fluvalinate + thiometon

MAVRIK B

			3-4.3.1	
obilniny	kohútiky	0,5 l	AT	
bôb	voška maková	0,2 l	AT	
repa cukrová	voška maková	0,05%	AT	
zemiaky	vošky	0,2 l	14	
mak	krytonos makovicový	0,2 l	AT	v štádiu háčkovania až prvého kvetu

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
slničnica	voška slamiňová	0,2 l	AT	v štádiu tvorby kvetných pupeňov
tabak	vošky	0,3 l	AT	

tebufenozide

MIMIC 240 LV

lesné porasty	listožravé húsenice motýľov	0,4 l	AT	1.2.1 letecká aplikácia
---------------	-----------------------------	-------	----	----------------------------

teflubenzuron

NOMOLT 15 SC

kukurica	vijačka kukuričná	1 l	AT	3-4.2.1
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
jabloň	obaľovač jablčný, podkopáči špirálový	0,75 l (0,075%)	28	
ovocné stromy	mniška zlatorotka, piadivky, priadkovec	1 l	28	podľa signalizácie
	obrúčkavý			
hruška	méra hrušková	1 l	AT	
vinič	obaľovače	1 l	28	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4 l	14	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok	0,3-0,4 l	28	
	a ploskaniek			
dub	obaľovače a piadivky	0,2-0,3 l	28	
	mniška veľkohlavá	0,3 l	AT	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,05%	A	
borovica	hrebénarka	0,3-0,4 l	28	
smrek	ploskanky	0,4-0,5 l	28	
	piliarky	0,3-0,4 l	28	
smrekovec	rúrkovček smrekovcový	0,5 l	AT	

thiacloprid

CALYPSO 480 SC

zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	podľa etikety
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,2 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	14
jabloň	voška skorocelová, voška jablňová, kvetovka jablňová, obaľovač jablčný, podkopáči špirálový	0,2 l (0,02%)	14	
slivka	voška slivková, voška slamiňová, obaľovač slivkový	0,2 l (0,02%)	14	14
čerešňa	vrťavka čerešňová	0,2 l (0,02%)	14	
vinič	obaľovače	0,2 l	21	3
paprika	voška broskyňová	0,03%	3	
	molica slkeníková	0,03%	3	3
rajčiak	molica skleníková	0,03%	3	
uhorky	voška bavlíniková	0,03%	3	3
	molica skleníková	0,03%	3	

thiametoxam

ACTARA 25 WG

zemiaky	pásavka zemiaková	70-80 g	14	podľa etikety
jadroviny	vošky	150 g	21	
kôstkoviny	vošky	100 g	21	14
kapustová zelenina	voška kapustová, skočky	150 g	14	
paprika, rajčiak, uhorky	vošky	150 g	3	3
	molica skleníková	400 g	3	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

triazamate

AZTEC

			2-4.3.1
pšenica ozimná, ovos	voška ovsená	0,3 l	AT
bôb na zrno	voška maková	0,4 l	AT
hrach	voška hrachová	0,4 l	AT
		0,3 l + (0,1%)	AT (TM) Citowett
repa cukrová	voška maková, voška broskyňová	0,5-0,7 l	AT
		0,4 l + (0,1%)	AT (TM) Citowett
zemiaky - množiteľské	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,7 l	AT
porasty		0,4 l + (0,1%)	AT (TM) Citowett
repka	voška kapustová	0,5 l	AT
slničnica	voška slamihová	0,3 l	AT
		0,2 l + (0,1%)	AT (TM) Citowett
jablň	voška jablňová	0,5 l	21
		0,4 l + (0,1%)	21 (TM) Citowett
	Disaphis devector	0,7 l	21
		0,5 l + (0,1%)	21 (TM) Citowett
	vlnáčka krvavá	0,7-1 l + (0,1%)	28 (TM) Citowett
kapusta	voška kapustová	0,3 l + (0,1%)	14 (TM) Citowett

triflumuron

ALSYSTIN 480 SC

ovocné stromy	priadkovec obrúčkavý, piadivky, mníška zlatorítka	0,4 l	AT	3-4.2.1 pred kvitnutím a po zbere
---------------	---	-------	----	--------------------------------------

zeta-cypermethrin

FURY 10 EC

obilniny ¹⁾	kohútiky	0,075 l	AT	2-4.3.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ozimná ¹⁾	voška ovsená	0,1 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
		0,05 l + (0,5 l)	14	(TM) Marshal 25 EC
repka ¹⁾	blyskáčik repkový	0,075 l	AT	podľa signalizácie
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	0,2 l	AT	

FURY 10 EW

obilniny ¹⁾	kohútiky	0,075 l	AT	2-4.3.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, letecká aplikácia
pšenica ozimná ¹⁾ , ovos	voška ovsená	0,075 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
repka ¹⁾	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	0,2 l	AT	
lesné dreviny listnaté	húsenice motýľích škodcov (mníška veľkohlavá)	0,1 l	AT	letecká aplikácia
smrekové a borovicové sadenice	tvrdň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	0,5-0,8%	AT	
smrekové kmene	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,3-0,5% 0,5-0,7%	AT	prevencia asanácia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

2.6. Biologické prípravky proti živočíšnym škodcom

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT WP

				3-4.2.1
kukurica -uskladnené osivo ovocné stromy	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	3 kg.t ⁻¹	AT	
	piadivka jesenná, spriadač obrúčkavý, mníška zlatorítka	0,75- kg	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	mlynárik ovocný	0,25-0,5 kg	AT	
	spriadač americký	1,5 kg	AT	
vinič rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel	obaľovače	1 kg	AT	
	psota rascová, obaľovače	1 kg	AT	
kapustová zelenina lesné porasty	mlynárik kapustový	0,4-0,75 kg	AT	
	mníšky, obaľovače	1,4-3,3 kg	AT	

Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis

NOVODOR FC

				3-4.2.1
zemiaky, rajčiak lesné porasty	pásavka zemiaková	3-4 l	AT	
	váhavec vrbový, váhavec jelšový	3-5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

2.7. Lepy

polyolefíny

BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY

slivky	piliarka žltá, piliarka slivková	podľa návodu	AT	0.0.0
--------	----------------------------------	--------------	----	-------

CHEMSTOP ECOFIX

stromy	nanášanie lepových pásov	podľa návodu	AT	
uzatvorené priestory	natieranie fólií	podľa návodu	AT	
lesné porasty	nanášanie lepových pásov, natieranie	podľa návodu	AT	neriedi sa

LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN

izbové a črepníkové rastliny	molice, vošky, smútkivky, mínerky	podľa návodu	AT	0.0.0
------------------------------	-----------------------------------	--------------	----	-------

LEPOVÉ PÁSY

ovocné stromy	mravce, piadivky	podľa návodu	AT	0.0.0
---------------	------------------	--------------	----	-------

MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

rastliny v skleníkoch a fóliovníkoch	strapky	podľa návodu	AT	0.0.0
---	---------	--------------	----	-------

ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

poľnohospodárske plodiny, okrasné rastliny	škodcovia	podľa návodu	AT	0.0.0
---	-----------	--------------	----	-------

ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE

čerešne	vrťivka čerešňová	podľa návodu	AT	0.0.0
---------	-------------------	--------------	----	-------

polypropylén

CHEMSTOP I

stromy	nanášanie lepových pásov	podľa návodu	AT	1.0.3
uzatvorené priestory	natieranie fólií	podľa návodu	AT	
lesné porasty	nanášanie lepových pásov, natieranie	podľa návodu	AT	neriedi sa

HLADINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2.8. Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom

bromadiolone

LANIRAT KONCENTRÁT 025 CB

sklady, výrobné	potkan obyčajný a tmavý, myš domová	podľa návodu	AT	2-4.3.1
-----------------	-------------------------------------	--------------	----	---------

MUSKIL ŠPECIÁL

voľné priestory	hraboš poľný, krysa vodná	podľa návodu	AT	1.0.1
-----------------	---------------------------	--------------	----	-------

MUSKIL ŠPECIÁL G

voľné priestory	hraboš poľný, krysa vodná	5-20 g/1 nora	AT	1.0.1
-----------------	---------------------------	---------------	----	-------

difethialone

MUSKIL EXTRA

voľné priestory	hraboš poľný, krysa vodná	podľa návodu	AT	1.0.1
-----------------	---------------------------	--------------	----	-------

MUSKIL EXTRA G

voľné priestory	hraboš poľný, krysa vodná	5-20 g/1 nora	AT	1.0.1
-----------------	---------------------------	---------------	----	-------

RATMEX HB

voľné priestory	hraboš poľný, krysa vodná	podľa návodu	AT	1.0.1
-----------------	---------------------------	--------------	----	-------

flocoumafen

STORM G

sklady, výrobné	potkan obyčajný a tmavý, myš domová	podľa návodu	AT	1.2.1
-----------------	-------------------------------------	--------------	----	-------

STORM WAX BLOCK BAIT

sklady, výrobné, komunálna sféra	potkan obyčajný a tmavý, myš domová	podľa návodu	AT	1.0.1
voľné priestory	hraboš poľný, krysa vodná	podľa návodu	AT	

fosfid zinočnatý

STUTOX - I

voľné priestory	hraboš poľný (ohniskový výskyt)	4-5 kg.ha ⁻¹	AT	1.3.1 vkladaním do nôr v ohniskách výskytu hraboša
	hraboš poľný (stredný a silný výskyt)	8-10 kg.ha ⁻¹	AT	plošná aplikácia pri kalamitnom výskyte

87 PŁODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------------	------------------	-------	---------------	----------------

chlorophacinone

REDENTIN 75

orná pôda

hraboš poľný

20 kg.ha⁻¹

AT

1.2.1

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2.9. Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu

CERVAKOL EXTRA

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	2-4 kg/1000 sadeníc	AT	1.0.1
------------------------------	---------------------	---------------------	----	-------

LAVANOL

lesné dreviny	ochrana proti ohryzu	2,5 kg/1000 stromčekov	AT	1.2.1
---------------	----------------------	------------------------	----	-------

MORSUVIN

dreviny	zver	podľa návodu	AT	1.2.1
ihličnaté a listnaté dreviny	zimný a letný odhryz zverou	4-6 kg/1000 sadeníc	AT	zimný repelent, náter riediť vodou 20:1
ihličnaté a listnaté lesné dreviny	raticová zver - zimné odhrýzanie	4-5 kg/1000 sadeníc	AT	do 2 rokov veku
		5-6 kg/1000 sadeníc	AT	staršie ako 2 roky

NIVUS

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou 17 kg/1000 sadeníc	4-6 kg/1000 sadeníc	AT	1.2.1 náter
			AT	1.3.1 postrek
obhryz a lúpanie kôry	50-60 kg/100 kmeňov		AT	náter
	50-60 kg/100 kmeňov		AT	postrek riediť vodou 10:1
			AT	náter riediť vodou 10:1
			AT	pri postreku riediť vodou 3 - 4:1

PEMOL BTX

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou, obhryz a lúpanie kôry	3-24 kg/1000 sadeníc	AT	podľa návodu náter bez riedenia
------------------------------	--	----------------------	----	------------------------------------

REPELAN

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný obhryz zverou	1,5-2,5 kg/1000 sadeníc	AT	1.3.1 náter bez riedenia
------------------------------	---------------------	-------------------------	----	-----------------------------

RPZ - REPELENTNÝ PRÍPRAVOK PROTI ZVERI

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný a letný odhryz zverou	9-13 kg/1000 sadeníc	AT	1.3.1 náter bez riedenia, pri postreku riediť vodou 4:1
------------------------------	-----------------------------	----------------------	----	---

STOP Z

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	2,1-3,1 kg/1000 sadeníc	AT	2-4.2.1
		4,2 kg/1000 sadeníc	AT	náter bez riedenia
	letný odhryz zverou	3,1 kg/1000 sadeníc	AT	máčanie
		1,0-1,8 kg/1000 sadeníc	AT	pri postreku riedenie vodou 1:1

Ianolín

TRIAL

ihličnaté dreviny	zimný odhryz zverou	3,0-5,0 kg/1000 kusov	AT	podľa etikety náter bez riedenia
listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	1,5-2,5 kg/1000 kusov	AT	náter bez riedenia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

oxid vápnika + síran amónny

ANTI - KRT

krt obyčajný

vypudzovanie

podľa návodu

AT

1.3.1

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2.10. Atraktanty hmyzu

CP - ECOTRAP

jabloň	obaľovač jablčný	podľa etikety	1.0.1
--------	------------------	---------------	-------

DELTASTOP AO

ovocné stromy	obaľovač zemolezový	signalizácia náletu	AT 1.0.1 podľa návodu
---------------	---------------------	---------------------	-----------------------

DELTASTOP CF

kôstkoviny	obaľovač slivkový	signalizácia náletu	AT 1.0.1 podľa návodu
------------	-------------------	---------------------	-----------------------

DELTASTOP CM

broskyňa, marhuľa	obaľovač východný	signalizácia náletu	AT 1.0.1 podľa návodu
-------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

DELTASTOP CN

hrach	obaľovač hrachový	signalizácia náletu	AT 1.0.1 podľa návodu
-------	-------------------	---------------------	-----------------------

DELTASTOP CP

jabloň	obaľovač jablčný	signalizácia náletu	AT 1.0.1 podľa návodu
--------	------------------	---------------------	-----------------------

DELTASTOP EA

vinič	obaľovač pásový	signalizácia náletu	AT 1.0.1 podľa návodu
-------	-----------------	---------------------	-----------------------

DELTASTOP EF

ovocné stromy	obaľovač marhuľový, obaľovač kôrový	signalizácia náletu	AT 1.0.1 podľa návodu
---------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------------

DELTASTOP HN

jabloň, hruška	obaľovač jablňový	signalizácia náletu	AT 1.0.1 podľa návodu
----------------	-------------------	---------------------	-----------------------

DELTASTOP LB

vinič	obaľovač mramorovaný	signalizácia náletu	AT 1.0.1 podľa návodu
-------	----------------------	---------------------	-----------------------

DELTASTOP ZG

lesné porasty	obaľovač smrekovcový	signalizácia náletu	AT 1.0.1 podľa návodu
---------------	----------------------	---------------------	-----------------------

ID - ECOLURE

lesné smrekové porasty od 40 rokov	lykožrút severský	1 vábidlo/lapač	AT podľa etikety
------------------------------------	-------------------	-----------------	------------------

ID - ECOLURE MEGA

lesné smrekové porasty od 60 rokov	lykožrút smrekový	1 vábidlo/lapač alebo lapák	AT podľa etikety
------------------------------------	-------------------	-----------------------------	------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

IPSGON - IT

smrek	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa etikety
-------	-------------------	------------	----	---------------

IT - ECOLURE, IT - ECOLURE F

smrekové a zmiešané porasty	lykožrút smrekový	podľa návodu	AT	1.0.1
-----------------------------	-------------------	--------------	----	-------

IT - ETOKAP N, IT - ETOKAP NA

lesné porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa etikety podľa návodu
---------------	-------------------	------------	----	-------------------------------

LMD ETOKAP - SL

smrek	mníška obyčajná	podľa návodu	AT	1.0.1
-------	-----------------	--------------	----	-------

PC - ECOLURE, PC - ECOLURE F

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút lesklý	podľa návodu	AT	1.0.1
------------------------------	-----------------	--------------	----	-------

PCIT - ECOLURE, PCIT - ECOLURE F

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút lesklý, lykožrút smrekový	podľa návodu	AT	1.0.1
------------------------------	------------------------------------	--------------	----	-------

PHEROPRAX A

smrekové porasty	lykožrút smrekový	podľa návodu	AT	1.0.1
------------------	-------------------	--------------	----	-------

VIZUÁLNY LAPAČ

čerešňa	vrťivka čerešňová	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
---------	-------------------	---------------------	----	-----------------------

XL - ECOLURE

ihličnaté a zmiešané porasty	drevokaz čiarkovaný	podľa návodu	AT	1.2.1
------------------------------	---------------------	--------------	----	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2.11. Přípravky proti burinám

acetochlor + AD-67

ACENIT A 880 EC

		podľa etikety zákaz použitia v PHO ¹		
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8-2,6 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
		1,8-2,6 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC, Flotrazin 50 SC
	odolné dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8-2,6 l + (0,6-0,9 kg)	AT	(TM) Atranex 80 WP
		1,8-2,6 l + (2 kg,l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1-1,4 l + (0,1-0,13 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
		1,8-2,6 l + (50-70 g)	85	(TM) Python
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l	AT	

HARNESS EC

		2-4.3.1 zákaz použitia v PHO ¹		
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8-2,5 l	AT	
		1,8-2,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8-2,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) prípravky s obsahom 500 g atrazínu
		1,8-2,5 l + (0,6-0,9 kg)	AT	(TM) Atranex 80 WP
slničnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8-2,5 l + (2 kg,l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
		0,9-1,2 l + (0,1-0,13 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 l	AT	
		1,5 l + (1 l)	AT	(TM) Goal 2 E
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (2 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
		2,5 l	AT	

acetochlor + diclormid

TROPHY

		1.4.1 zákaz použitia v PHO ¹		
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	
		2-2,5 l + (2 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC, Santrazin 500 SC
		2-2,5 l + (0,6-0,9 kg)	AT	(TM) Atranex 80 WP
slničnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l + (2 kg,l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
		1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
	odolné dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l + (50-70 g)	85	(TM) Python
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 l	AT	
		1,5-2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	
		2-2,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Gesagard FW/SC

acetochlor + flurilazole

GUARDIAN MAX

		podľa etikety zákaz použitia v PHO ²		
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7-2,5 l	AT	
slničnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

acetochlor + MON 4660

GUARDIAN EC

			2-4.3.1 zákaz použitia v PHO ¹
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7-2,5 l	AT
		1,7-2,5 l + (1,5-2 l)	AT (TM) Zeazin S-40
		1,7-2,5 l + (1-1,5 l)	AT (TM) prípravky s obsahom 500 g atrazínu
	odolné dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7-2,5 l + (0,6-0,9 kg)	AT (TM) Atranex 80 WP
		1,7-2,5 l + (2 kg,l)	AT (TM) Bladex 50 WP/SC
		0,9-1,3 l + (0,1-0,13 kg)	AT (TM) Merlin 750 WG
	2-2,5 l + (50-70 g)	85 (TM) Python	
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l	AT

alachlor

LASSO MT

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l + (2-2,5 l)	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
		4-5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
		4-5 l + (0,9-1,25 kg) ¹ + (1,5 kg,l) ²	AT	(TM) Atranex 50 SC
		4-5 l + (2 l) ¹ + (1,5 kg,l) ²	AT	(TM) ¹ Atranex 80 WP (TM) ² Linurex WP/SC
		4-5 l + (1,5 l) ¹ + (1,5 kg,l) ²	AT	(TM) ¹ Zeazin S-40 (TM) ² Linurex WP/SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	(TM) ² Linurex WP/SC
zemiaky sadbové	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l + (1,5-2 kg,l)	AT	(TM) Linurex WP/SC
		4-5 l + (2-3 kg,l)	AT	(TM) Topogard WP/SC
		4-5 l + (1,5-3 kg,l)	AT	(TM) Linurex WP/SC
repka jarná, repka ozimná, horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	(TM) Command 4 EC
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3,5-4 l + (0,1 l)	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l + (1 kg,l)	AT	(TM) Linurex WP/SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba, cibuľa zo sadzačky				

SANALA 50 EC

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4,75 l + (1-1,5 l)	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
		4,75 l + (2 kg,l) ¹ + (1,5 l) ²	AT	(TM) Sanzin 50 SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	(TM) ¹ Bladex 50 WP/SC (TM) ² Sanzin 50 SC
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,5-4 l + (0,1 l)	AT	(TM) Command 4 EC
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba, cibuľa zo sadzačky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	

SALTO 50 EC

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l + (1-1,5 l)	AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
		4-5 l + (2 kg,l) ¹ + (1,5 l) ²	AT	(TM) Flotrazin 50 SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	(TM) ¹ Bladex 50 WP/SC (TM) ² Flotrazin 50 SC
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,5-4 l + (0,1 l)	AT	(TM) Command 4 EC
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba, cibuľa zo sadzačky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

amidosulfuron

GRODYL 75 WG

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20-30 g	AT	3-4.2.1
		20-30 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
		20-30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Compete 2 E
		20-30 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20-30 g + (2,1 l)	AT	(TM) Aminex Pur
		20-30 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		20-30 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Agroxone
	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		20-30 g + (1 kg)	AT	(TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP
		20-30 g + (1,6 l)	AT	(TM) Toluron Stefes
		15-20 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec			
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	15-20 g	AT	
		15-20 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
		15-20 g + (0,1 l)	AT	(TM) Compete 2 E
		15-20 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		15-20 g + (2,1 l)	AT	(TM) Aminex Pur
		15-20 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		15-20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	15-20 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		15-20 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra

amidosulfuron + iodosulfuron-methyl + mefenpyr-diethyl

SEKATOR

pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	200-300 g	AT	2.2.1
jačmeň ozimný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	250-300 g	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	200-250 g	AT	

asulam Na-sol'

ASULOX 40

ľan ¹⁾	ovos hluchý	3,5-4,5 l	AT	3-4.2.1
peluška ¹⁾	ovos hluchý	4-5 l	AT	¹⁾ len bodová a lokálna aplikácia
lucerna ¹⁾	štiavec tupolistý a kučeravý	4-6 l	AT	
ďatelina lúčna ¹⁾	štiavec tupolistý a kučeravý	3 l	AT	
hrach ¹⁾	ovos hluchý	5 l	AT	
		3 l + (0,02 %)	AT	(TM) Citowett

atrazin

ATRANEX 50 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l + (0,7 kg)	AT	2-4.2.1
		1,5-2 l + (1,1 kg,l)	AT	zákaz použitia v PHO ⁵
		1,5-2 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Gesagard 80 WP
		1-1,5 l + (2 kg,l)	AT	(TM) Prometrex 50
		1,5 l + (1,5 kg,l)	AT	(TM) Gesagard FW/SC
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, rumančeky	1,5 l + (1 l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
		1,5 l + (4-5 l)	AT	(TM) Linurex WP/SC
		1,5 l + (1,5 kg,l) ¹ + (4-5 l) ²	AT	(TM) Bromotril 25 SC
			AT	(TM) Lasso MT
			AT	(TM) ¹ Linurex WP/SC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny dvojklíčnolistové buriny, láskavce, rumančeka dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1-1,5 l + (1,8-2,6 l)	AT	(TM) ² Lasso MT
		1,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Acenit A 880 EC
		1-1,5 l + (1,8-2,5 l)	AT	(TM) Trophy
		1-1,5 l + (1,7-2,5 l)	AT	(TM) Harness EC
		1-2 l	AT	(TM) Guardian EC
		1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
		1,5-2 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
		1-1,5 l + (4-5 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
				(NA) Stomp 330 E
		1-1,5 l + (3,3-4,1 l)	AT	(TM) Stomp 400 SC
chmeľ	buriny, jednoročné tráv	2 l	AT	(TM) Stomp 400 SC
		0,75-1 l + (2-3,2 kg,l)	AT	(TM) Prometrex 50
		0,75-1 l + (1,3-2 kg)	AT	(TM) Gesagard 80 WP
jadroviny	dvojklíčnolistové buriny	0,75-1 l + (2-3,2 l)	AT	(TM) Gesagard FWSC
		2 l + (2,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		2 l + (4,4 l)	AT	(TM) Aminex Pur
		2 l + (1,8 l)	AT	(TM) Dicopur M 750
		2 l + (2,8 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	8-12 l + (7 l) ¹ + (4 l) ²	AT	(TM) ¹ Agritox 50 SL
				(TM) ² Garlon 4
		8-12 l + (13 l) ¹ + (4 l) ²	AT	(TM) ¹ Aminex Pur
				(TM) ² Garlon 4
		8-12 l + (5,6 l) ¹ + (4 l) ²	AT	(TM) ¹ Dicopur M 750
nepoľnohospodárska pôda	buriny			(TM) ² Garlon 4
		8-12 l + (8,5 l) ¹ + (4 l) ²	AT	(TM) ¹ U 46 M Fluid
				(TM) ² Garlon 4
		10-20 l + (4-6 l)	AT	(TM) Gramoxone

SANTRAZIN 500 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv			3-4.2.1
		1,5 l + (2 kg,l)	AT	zákaz použitia v PHO ⁵
		1-1,5 l + (1,7-2,5 l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
		1-1,5 l + (1,8-2,5 l)	AT	(TM) Guardian EC
		1,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Harness EC
chmeľ	buriny, jednoročné tráv	2 l	AT	(TM) Trophy
jadroviny	dvojklíčnolistové buriny	2 l + (2,8 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid

SANZIN 50 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv			3-4.2.1
		1,5 l + (2 kg,l)	AT	zákaz použitia v PHO ⁵
		1-1,5 l + (1,7-2,5 l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
		1-1,5 l + (1,8-2,5 l)	AT	(TM) Guardian EC
		1-1,5 l + (4,75 l)	AT	(TM) Harness EC
		1,5 l + (2 kg,l) ¹ + (4,75 l) ²	AT	(TM) Sanala 50 EC
chmeľ	buriny, jednoročné tráv	2 l	AT	(TM) ¹ Bladex 50 WP/SC
jadroviny	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	(TM) ² Sanala 50 EC
		2 l + (2,8 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid

FLOTRAZIN 50 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv			podľa etikety
		1,5 l + (2 kg,l)	AT	zákaz použitia v PHO ⁵
		1-1,5 l + (1,7-2,5 l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
		1-1,5 l + (1,8-2,5 l)	AT	(TM) Guardian EC
		1-1,5 l + (1,8-2,6 l)	AT	(TM) Harness EC
		1-1,5 l + (4-5 l)	AT	(TM) Acenit A 880 EC
		1,5 l + (2 kg,l) ¹ + (4-5 l) ²	AT	(TM) Salto 50 EC
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny dvojklíčnolistové buriny, láskavce, rumančeka dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1-2 l	AT	(TM) ¹ Bladex 50 WP/SC
		1 l + (1,6 l)	AT	(TM) ² Salto 50 EC
		1-1,5 l + (4-5 l)	AT	(TM) Basagran 600
		1-1,5 l + (4-5 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
			AT	(NA) Stomp 330 E
chmeľ	buriny, jednoročné tráv	2 l	AT	
jadroviny	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
		2 l + (2,5 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	-------------------	-------	------------	----------------

ZEAZIN S - 40

			3-4.2.1	
			zákaz použitia v PHO ⁵	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	2-2,5 l + (0,7 kg)	AT (TM) Gesagard 80 WP	
		2-2,5 l + (1,1 kg,l)	AT (TM) Prometrex 50	
		2-2,5 l+ (1,5-2 l)	AT (TM) Gesagard FW/SC	
		1,5-2 l + (2 kg,l)	AT (TM) Bladex 50 WP/SC	
		2 l + (1,5 kg,l)	AT (TM) Linurex WP/SC,	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	2-2,5 l + (4-5 l)	AT (TM) Lasso MT	
		2 l + (1,5 kg,l) ¹ + (4-5 l) ²	AT (TM) ¹ Linurex WP/SC	
			(TM) ² Lasso MT	
		1,5-2 l + (1,8-2,6 l)	AT (TM) Acenit A 880 EC	
		2 l + (2-2,5 l)	AT (TM) Trophy	
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l + (1,8-2,5 l)	AT (TM) Harness EC	
		1,5-2 l + (1,7-2,5 l)	AT (TM) Guardian EC	
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, rumančeky	1-1,5 l + (1,8-2,5 l)	AT (TM) Proponit 840 EC	
		2-2,5 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1-1,5 l + (1,6 l)	AT (TM) Basagran 600	
		1-1,5 l + (1,5 l)	AT (TM) Basagran Super	
		2-2,5 l + (0,8-1,4 l)	AT (TM) Dual Gold 960 EC	
		2-2,5 l + (4-5 l)	AT (TM) Stomp 330 E	
			(NA) Stomp 330 E	
		2-2,5 l + (3,3-4,1 l)	AT (TM) Stomp 400 SC	
		(NA) Stomp 400 SC		
chmeľ jadroviny	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	2 l + (1,5 l)	AT (TM) Frontier 720 EC	
		2 l + (0,4-0,5 l)	AT (TM) Banvel 480 S, Megano	
	buriny, jednoročné tráv	2,5 l	AT	
		2,5 l + (2,5 l)	AT (TM) Agritox 50 SL	
	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l + (4,4 l)	AT (TM) Aminex Pur	
		2,5 l + (2,8 l)	AT (TM) Aminex 500 SL	
		2,5 l + (1,8 l)	AT (TM) Dicopur M 750	
		2,5 l + (2,8 l)	AT (TM) U 46 M Fluid	
	nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	10-15 l + (7 l) ¹ + (4 l) ²	AT (TM) ¹ Agritox 50 SL
				(TM) ² Garlon 4
10-15 l + (13 l) ¹ + (4 l) ²			AT (TM) ¹ Aminex Pur	
			(TM) ² Garlon 4	
10-15 l + (5,6 l) ¹ + (4 l) ²			AT (TM) ¹ Dicopur M 750	
			(TM) ² Garlon 4	
10-15 l + (8,5 l) ¹ + (4 l) ²			AT (TM) ¹ U 46 M Fluid	
			(TM) ² Garlon 4	

ATRANEX 80 WP

			3-4.2.1	
			zákaz použitia v PHO ⁵	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,9-1,25 kg + (0,7 kg)	AT	(TM) Gesagard 80 WP
		0,9-1,25 kg + (1,1 kg,l)	AT	(TM) Prometrex 50
		0,9-1,25 kg + (1,5-2 l)	AT	(TM) Gesagard FW/SC
		0,6-0,9 kg + (2 kg,l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
		1,25 kg + (1,5 kg,l)	AT	(TM) Linurex WP/SC
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, rumančeky	0,9 kg + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
		0,9-1,25 kg + (1,5 kg,l) ¹ + (4-5 l) ²	AT	(TM) ¹ Linurex WP/SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv			(TM) ² Lasso MT
		0,6-0,9 kg + (1,8-2,6 l)	AT	(TM) Acenit A 880 EC
		0,6-0,9 kg + (2-2,5 l)	AT	(TM) Trophy
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny	0,6-0,9 kg + (1,8-2,5 l)	AT	(TM) Harness EC
		0,6-0,9 kg + (1,7-2,5 l)	AT	(TM) Guardian EC
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, rumančeky	0,6-1,25 kg	AT	
		0,6 kg + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	0,9-1,25 kg + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
		0,9-1,25 kg + (4-5 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
				(NA) Stomp 330 E
		0,9-1,25 kg + (3,3-4,1 l)	AT	(TM) Stomp 400 SC
				(NA) Stomp 400 SC
chmeľ jadroviny	buriny, jednoročné tráv	1,25 kg	AT	
		1,25 kg + (2,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
	dvojklíčnolistové buriny	1,25 kg + (4,4 l)	AT	(TM) Aminex Pur
		1,25 kg + (1,8 l)	AT	(TM) Dicopur M 750
		1,25 kg + (2,8 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

GESAPRIM 90 WG

kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny	0,9 kg	AT	2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ⁵
----------------------------	--------------------------	--------	----	--

atrazin + s-metolachlor

PRIMEXTRA GOLD 720 SC

kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3,5 l	AT	2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ⁵
----------------------------	---	-----------	----	--

bentazone

BASAGRAN 600

jačmeň jarný, jačmeň ozimný	odolné dvojklíčnolistové buriny, rumančeka,	1,6 l + (1 l)	AT	3-4.2.1 zákaz použitia vPHO ¹
pšenica jarná, pšenica	rumany	1-1,2 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Duplosan DP
ozimná, raž, tritikale			AT	(TM) Duplosan DP
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6 l + (1 l)	AT	len s DAM 390
ovos, pšenica jarná, pšenica			AT	(TM) Agritox 50 SL,
ozimná, raž, tritikale		1,6 l + (1,75 l)	AT	Agripur 50 SL
		1,6 l + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex Pur
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
			AT	(TM) Dicopur M 750,
		1,6 l + (1,1 l)	AT	Agroxone
obilniny s podsevom tráv	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	(TM) U 46 M Fluid
na semeno			AT	
obilniny s podsevom	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4 l	AT	
lucerny			AT	
obilniny s podsevom	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4 l	AT	
ďateliny		1,6 l + (1,75 l)	AT	(TM) Aminex Pur
		1,6 l + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		1,6 l + (1,4 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750,
			AT	Agroxone
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, rumančeka	1,6 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		1,6 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
		1,6 l + (1 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC,
			AT	Flotrazin 50 SC
kukurica s podsevom lucerny,	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6 l + (0,6 kg)	AT	(TM) Atranex 80 WP
kukurica s podsevom ďateliny		2,4 l	AT	
lúčnej			AT	
ďatelina lúčna	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany,	2,4-3,2 l	AT	
	parumanček	1,6-2,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		1,6 l + (0,5 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
		1,6-2,4 l + (0,9 l)	AT	(TM) Aminex Pur
		1,6-2,4 l + (0,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		1,6-2,4 l + (0,3 l)	AT	(TM) Dicopur M 750
		1,6-2,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
ďatelina plazivá	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany,	2-2,4 l	AT	
	parumanček		AT	
ďatelinotrávne miešanky	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany,	1,6-2,4 l	AT	
	parumanček		AT	
lucerna - výsev, úžitkové	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4-3,2 l	AT	
roky, semenné porasty			AT	
bôb	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	2-2,4 l	AT	
bôb s podsevom lucerny,	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	
bôb s podsevom ďateliny			AT	
lúčnej			AT	
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy,	2,4 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC,
	rumančeka, rumany		AT	Synfloran 48 EC,
			AT	Triflurex 48 EC
hrach	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	2-2,4 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy,	1,6-2,2 l + (2 l)	AT	(TM) Stemat Super
	rumančeka, rumany	1,6-2,2 l + (5 l)	AT	(NA) Stomp 330 E

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
hrach, hrášok, peluška ,bôb	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeka, rumany	1,35 l + (0,35 l)	AT	(TM) Pivot 100 LC
fazuľa	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4 l	AT	
strukovinoobilné miešanky, trávy - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	
zemiaky	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	
ľan	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany	2-2,4 l	AT	

bentazone + aktivátor

BASAGRAN SUPER

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
kukurica, kukurica cukrová	dvojkľúčolistové buriny, láskavce, rumančeka	1,5-2 l	AT	
		1,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
kukurica s podsevom lucerny, kukurica s podsevom ďateliny	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany	1,5-2 l	AT	
lúčnej				
bôb, hrach	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany	1,5-2 l	AT	
zemiaky	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany	1,5-2 l	AT	
ďatelina plazivá	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	1,5-2 l	AT	
ľan	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

bifenox

MODOWN 4 F

				3-4.2.1
slnčnica	dvojkľúčolistové buriny	1,5 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC

bifenox + isoproturon

BIFENIX N

				3-4.2.1
jačmeň ozimný	metlička, dvojkľúčolistové buriny	4-5 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkľúčolistové buriny	4-5 l	AT	

bifenox + isoproturon + MCPP-p

FOXTAR D

				2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, odolné dvojkľúčolistové buriny	3 l	AT	

bifenox + MCPP-D

EXEL D+

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny	2 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

bromoxynil

PARDNER 22,5 EC

			3-4.3.1
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l	AT
ovos, pšenica jarná, pšenica	odolné dvojkľúčolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT (TM) Lontrel 300
ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT (TM) Starane 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (1,5 l)	AT (TM) Aminex D
jarná, pšenica ozimná, raž,			
tritikale			
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkľúčolistové buriny	1-1,25 l + (1,5-2 l)	AT (TM) Tolkán Flo
		1 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT (TM) ¹ Agritox 50 SL, Agripur 50 SL
		1 l + (1,75 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT (TM) ¹ Aminex Pur (TM) ² Tolkán Flo
		1 l + (1,3 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT (TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Tolkán Flo
		1 l + (0,7 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT (TM) ¹ Dicopur M 750, Agroxone
		1 l + (0,9 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT (TM) ¹ U 46 M Fluid (TM) ² Tolkán Flo
obilniny s podsevom lucerny	dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l	AT
kukurica	dvojkľúčolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25-1,5 l	AT
	jednoročné a trváce tráv, dvojkľúčolistové buriny	0,75-1 l + (1-1,5 l)	AT (TM) Milagro

BROMOTRIL 25 SC

			3-4.3.1
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l	AT
ovos, pšenica jarná, pšenica	odolné dvojkľúčolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT (TM) Lontrel 300, Cliphar 300 SL
ozimná, raž, tritikale		1 l + (1,3 l) ¹ + 0,125 l) ²	AT (TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Banvel 480 S
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT (TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l + (1,5-2 l)	AT (TM) Protugan 50 SC
		1 l + (0,7 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT (TM) ¹ Agroxone (TM) ² Tolkán Flo
		1 l + (1,3 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT (TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Tolkán Flo
		1 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT (TM) ¹ Agripur 50 SL (TM) ² Tolkán Flo
obilniny s podsevom lucerny	dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l	AT
kukurica	dvojkľúčolistové buriny, láskavce, rumančeky	1 l + (1,5 l)	AT (TM) Atranex 50 SC
		1 l + (0,9 kg)	AT (TM) Atranex 80 WP

bromoxynil + MCPA

BUCTRIL M

			2.4.1
			zákaz použitia v PHO ²
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT
ovos, pšenica jarná, pšenica			
ozimná, raž, tritikale			

carfentrazone-ethyl

AURORA 50 WG

			3-4.2.1
pšenica ozimná - jeseň	metlička, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	40 g + (1 kg)	AT (TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP, Tolurex 80 WP
		40 g + (2 l)	AT (TM) Toluron-Stefes, Tolurex 50 SC, Lentipur 500 FW

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

carfentrazone-ethyl + isoproturon

AFFINITY WG

pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 kg	AT	2-4.2.1 jar, jeseň
----------------	--	------	----	-----------------------

carfentrazone-ethyl + MCPP-p

AURORA TURBO

jačmeň jarný, pšenica ozimná odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6 kg	AT	2-4.2.1
--	--------	----	---------

cinidon-ethyl

SOLAR

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec pšenica ozimná, raž	0,25 l + (1 l)	AT	2-4.2.1 (TM) Duplosan DP
---	----------------	----	-----------------------------

clodinafop-propargyl + cloquintocet-mexyl

TOPIK 80 EC

pšenica ozimná	ovos hluchý, metlička, psiarka	0,4 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
----------------	--------------------------------	-------	----	--

clomazone

COMMAND 4 EC

hrach	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (2 kg,l) 0,1 l + (2-2,5 kg,l) 0,1 l + (0,3 kg)	AT	2-4.3.1 (TM) Topogard WP/SC 90 (TM) Bladex 50 WP/SC
repka jarná, repka ozimná, horčica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,1 l + (3,5-4 l)	AT	(TM) Sencor WP/WG AT (TM) Lasso MT, Salto 50 EC
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,1 l + (3,5-4 l)	AT	(TM) Sanala 50 EC
zemiaky	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (1,5-2 kg,l) 0,1 l + (2-2,5 kg,l)	AT	(TM) Topogard WP/SC 90 (TM) Bladex 50 WP/SC

clopyralid

LONTREL 300

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	0,3 l + (1 l)	AT	1.2.1 (TM) Duplosan KV, Optica
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojklíčnolistové buriny ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,3 l + (1-1,25 l) 0,3 l + (1 l) 0,3 l + (1,1 l) 0,3 l + (1,6 l) 0,3 l + (1 l) 0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC AT (TM) Agritox 50 SL, AT (TM) U 46 M Fluid AT (TM) Aminex Pur AT (TM) Aminex 500 SL AT (TM) Dicopur M 750, Agroxone
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,3 l + (0,5-0,8 l) 0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Esteron AT (TM) Granstar 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,3 l + (0,1 l) 0,3 l + (0,6 l) 0,3 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Kantor AT (TM) Mustang AT (TM) Starane Super
jačmeň jarný, ovos, proso,	0,3 l + (0,08 l)	AT	(TM) Kantor

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
pšenica jarná	pichliač	0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Mustang
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Starane Super
pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (1,25 l)	AT	(TM) Lancet
jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Lancet
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník, pichliač a trváce buriny	0,3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Esteron
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
	rumančekovité buriny, lipkavec	0,35 l + (0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		0,35 l + (0,2 l)	AT	(TM) Starane 400 EW
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,35 l + (1 kg,l)	AT	(TM) Kerb 50 W/Flo
		0,35 l + (1 l)	AT	(TM) Fusilade Super, Fusilade Forte
repka jarná, repka ozimná	rumančekovité buriny, pichliač, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,35 l + (0,5 l)	AT	(TM) Gallant Super
repa cukrová, repa krmna	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	0,35 l + (5 l)	AT	(TM) prípravky na báze DMP
		0,35 l + (2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC
		0,35 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₁ : 0,1 l + (1 l) T ₂ : 0,15 l + (1,25 l) T ₃ : 0,2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, horčičky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l) T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Stemat Super, DA
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany, pichliač, jednoročné trávy	0,35 l + (0,5-0,75 l)	AT	(TM) Gallant Super
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany, pichliač, trváce trávy	0,35 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Gallant Super
ľan	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jadroviny, kôstkoviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 %	AT	
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky - podpníky	pichliač, pŕhlava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	
cibuľa - semenné porasty, pažítka - semenné porasty	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,5 l + (1,75-2,6 l) 0,5 l + (1,3-1,7 l) 0,5 l + (0,7 l) 0,5 l + (1,4-2,8 l) 0,5 l + (0,8 l) 0,5 l + (0,5 l)	AT AT AT AT AT AT	(TM) Aminex Pur (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750 (TM) U 46 M Fluid (TM) Starane 250 EC (TM) Starane 400 EW
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkľúčolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečičky	dvojkľúčolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, turanec	0,4-1,2 l	AT	
lesné škôlky - príprava pôdy	kanadský, púpava, pichliač			

CLIOPHAR 300 SL

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	1.3.1 (TM) Bromotril 25 SC
	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,3 l + (1,6 l)	AT	(TM) Aminex Pur
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Agroxone
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
repa cukrová, repa krmna	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	0,35 l + (5 l)	AT	(TM) prípravky na báze DMP
		0,35 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
ľan	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jadroviny, kôstkoviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jahoda	pichliač	0,075 % 0,3-0,4 l	AT AT	
ovocné škôlky - podpníky	pichliač, prhlava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	
cibuľa - semenné porasty,	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
pažitka - semenné porasty				
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (1,75-2,6 l) 0,5 l + (0,7 l) 0,5 l + (0,8 l)	AT AT AT	(TM) Aminex Pur (TM) Dicopur M 750 (TM) Tomigan 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkličnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečičky	dvojkličnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy,	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, turanec	0,4-1,2 l	AT	
lesné škôlky - príprava pôdy	kanadský, púpava, pichliač			

LEGEND 300

jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1,6 l)	AT	2-4.3.1 (TM) Aminex Pur
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale		0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,35 l + (1 kg,l)	AT	(TM) Kerb 50 W/Flo
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	0,35 l + (5 l)	AT	(TM) prípravky na báze DMP
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₁ : 0,1 l + (1 l) T ₂ : 0,15 l + (1,25 l) T ₃ : 0,2 l + (1,5 l) T ₁ : 0,1 l + (1-2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (1-2 l) T ₃ : 0,2-0,3 l+ (1-2 l)	AT AT AT AT	(TM) Betanal Expert, DA (TM) Betan Optimum, DA
jadroviny, kôstkoviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 % 0,3-0,4 l	AT AT	
ovocné škôlky - podpníky	pichliač, prhlava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	
cibuľa - semenné porasty,	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
pažitka - semenné porasty				
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (1,75-2,6 l) 0,5 l + (1,3-2 l)	AT AT	(TM) Aminex Pur (TM) Agripur 50 SL
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkličnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečičky	dvojkličnolistové buriny	0,4 l	AT	

clpyralid + fluroxypyr + MCPA

BOFIX

okrasné trávniky, trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	4 l	AT	2-4.2.1 novozaložené
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	4-6 l	AT	staré

clpyralid + fluroxypyr + výživa

TRAVIN - STEFES

okrasné trávniky, trávnaté ihriská	dvojkličnolistové buriny	300 kg	AT	2-4.2.1
------------------------------------	--------------------------	--------	----	---------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

cyanazine

BLADEX 50 WP, BLADEX 50 SC

				2.4.1 zákaz leteckej aplikácie zákaz manipulácie ženám v reprodukčnom veku
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkličnolistové buriny pšenica jarná, pšenica ozimná		0,3-0,6 kg,l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL, Agripur 50 SL
		0,3-0,6 kg,l + (1,75 l)	AT	(TM) Aminex Pur
		0,3-0,6 kg,l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Agroxone
		0,3-0,6 kg,l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5 kg,l + (0,4-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	jačmeň jarný, pšenica jarná	0,5 kg,l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
pšenica ozimná - jeseň kukurica	metlička, dvojkličnolistové buriny dvojkličnolistové buriny	1,5 kg,l	AT	
		2 kg,l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
		2 kg,l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC
		2 kg,l + (1,5 l)	AT	(TM) Santrazin 500, Sanzin 50 SC, Flotrazin 50 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2 kg,l + (0,6-0,9 kg)	AT	(TM) Atranex 80 WP
		3-4 kg,l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
		2 kg,l + (1,8-2,6 l)	AT	(TM) Acenit A 880 EC
		2 kg,l + (1,7-2,5 l)	AT	(TM) Guardian EC
		2 kg,l + (1,8-2,5 l)	AT	(TM) Harness EC
		2 kg,l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Trophy
		2 kg,l + (1,5 l) ¹ + (4,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Sanzin 50 SC (TM) ² Sanala 50 EC
		2 kg,l + (1,5 l) ¹ + (4-5 l) ²	AT	(TM) ¹ Flotrazin 50 SC (TM) ² Salto 50 EC
hrach, hrášok hrach	dvojkličnolistové buriny	2-2,5 kg,l	90	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2-2,5 kg,l + (0,1 l)	90	(TM) Command 4 EC
bôb šošovica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2-2,5 kg,l + (5 l)	90	(TM) Stomp 330 E
	dvojkličnolistové buriny	2-3 kg,l	90	PRE
vika jarná, vika ozimná zemiaky lucerna - úžitkové roky	dvojkličnolistové buriny	2-3 kg,l	90	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2-3 kg,l + (0,8-1,4 l)	90	(TM) Dual Gold 960 EC
	dvojkličnolistové buriny	1,5 kg,l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2-2,5 kg,l + (0,1 l)	90	(TM) Command 4 EC
	buriny	2-3 kg,l	AT	

cycloxydim

FOCUS ULTRA

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
chmeľ, mak, slnečnica, sója, zemiaky	jednoročné tráv	1 l	AT	
kapustová zelenina, paprika	jednoročné tráv	1 l	AT	výsev, výsadba
repa cukrová, repa krmná, hrach, fazuľa, ľan, jahoda	jednoročné tráv	1-1,5 l	AT	
repka ozimná	jednoročné tráv, výmrav obilnín	1-1,5 l	AT	
hrach, chmeľ, jahoda, ľan, fazuľa, mak, repa cukrová, repa krmná, repka ozimná, slnečnica, sója, zemiaky	pýr, cirok alepský	4 l	AT	
kapustová zelenina	pýr, cirok alepský	4 l	AT	výsev, výsadba

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2,4-D DMA soľ

DESORMONE LIQUID 60 SL

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	1 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
kukurica	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1 l	AT

DICOPUR D

kukurica	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
----------	---	-----------	----	--

HERBOXONE

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	1 l	AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ¹
kukurica	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT
trávy - semenné porasty	odolné dvojkľúčolistové buriny	2 l	AT

2,4-D DMA soľ + dicamba

WEEDMASTER

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčolistové buriny	0,8-1 l	AT	2-4.3.1
jačmeň jarný	odolné dvojklíčolistové buriny	0,7 l	AT	
kukurica	dvojklíčolistové buriny, durman, voškovník, a trváce buriny	1,25-1,5 l	AT	

2,4-D DMA soľ + fluroxypyr BPE

LANCET

			2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,25 l	AT
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1,25 l + (0,3 l)	AT (TM) Lontrel 300
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT (TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a trváce buriny	1,2-1,5 l	AT

2,4-D ethylhexylester

ESTERON

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,6-0,8 l	AT	2-4.2.1
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,4-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5-0,6 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Starane Super

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale kukurica	odolné dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny odolné dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník, pichliač a trváce buriny	0,5-0,8 l + (0,3 l) 0,8-1 l 0,8-1 l + (0,3 l)	AT AT AT	(TM) Lontrel 300 (TM) Lontrel 300
trávy - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny	0,8-1 l	AT	

2,4-D EHE + florasulam

MUSTANG

2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²				
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,6 l 0,6 l + (0,3 l)	AT AT	(TM) Lontrel 300
pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, metlička pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,6 l + (13 g) 0,6 l + (60 g)	AT AT	(TM) Monitor 75 WG (TM) Attribut
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l 0,5 l + (0,3 l)	AT AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a trváce buriny	0,6-0,8 l	AT	
trávy - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny	0,6-0,8 l	AT	

desmedipham

SYNBETAN D, DÉČKO

3-4.2.1				
repa cukrová, repa krmná	dvojkľúčolistové buriny, láskavce dvojkľúčolistové buriny (letné zaburinenie)	6 l 2,5-5 l + (2,5-5 l)	AT AT	(TM) Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
		2,5-5 l + (2,5-4,1 l) 3 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT AT	(TM) Pyramin Turbo (TM) ¹ Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
		3 l + (2,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ² Citowett (TM) ¹ Pyramin Turbo (TM) ² Citowett
	dvojkľúčolistové buriny, horčiaky, láskavce dvojkľúčolistové buriny, výmrvičky	2-2,5 l + (0,2-0,6 l) 6 l + (5 kg) 2-3 l + (1-3 kg) 6 l + (5 l) 2-3 l + (2-3 l) 6 l + (5 l) 2-3 l + (2-3 l) 6 l + (3,8-4 kg) 2-3 l + (1,5-2,3 kg)	AT AT AT AT AT AT AT AT AT	(TM) Stemat Super (NA) Goltix WG 70 (TM) Goltix WG 70 (NA) Gól 70 SC (TM) Gól 70 SC (NA) Goltix Top (TM) Goltix Top (NA) Goltix WG 90 (TM) Goltix WG 90
	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliphar 300 SL, Legend 300
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce ovos hluchý, prosovité trávy, dvojkľúčolistové buriny	1,5-5 l + (0,4-2 l) 6 l + (0,8-1,4 l) 5 l + (2 l)	AT AT AT	(TM) Stemat Super (NA) Dual Gold 960 EC (TM) Stemat Super
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvičky	T ₁ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² T ₂₋₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA
špenát - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny	6 l	AT	

DON 320 EC

podľa etikety				
repa cukrová, repa krmná	dvojkľúčolistové buriny, láskavce dvojkľúčolistové buriny (letné zaburinenie)	3 l 1,25-2,5 l + (2,5-5 l)	AT AT	(TM) Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
		1,25-2,5 l + (2,5-4,1 l) 1,5 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT AT	(TM) Pyramin Turbo (TM) ¹ Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
		1,5 l + (2,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ² Citowett (TM) ¹ Pyramin Turbo (TM) ² Citowett
	dvojklíčnolistové buriny, horčiaci, láskavce	1-1,25 l + (0,2-0,6 l)	AT	(TM) Stemat Super
	dvojklíčnolistové buriny, výmrvi repky	3 l + (5 l)	AT	(NA) Gól 70 SC
		1,5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Gól 70 SC
	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	2,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	0,75-2,5 l + (0,4-2 l) T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,5 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 0,75 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT AT	(TM) Stemat Super (TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Venzar, DA
	ovos hluchý, prosovité trávy, dvojklíčnolistové buriny	2,5 l + (2 l)	AT	(TM) Stemat Super
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	T ₁ : 0,5-0,75 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² T ₂₋₃ : 0,5-0,75 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² + + (0,2-0,25 kg) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA

desmedipham + ethofumesate

SYNBETAN D FORTE

repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 2 l T ₂ : (2 l) ¹ T ₃ : (2 l) ¹ T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l + (3 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	2-4.2.1 (TM) ¹ Synbetan P Forte, DA
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l + (3 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan P Forte (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l + (3 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA

D - ETHO

repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 2 l T ₂ : (2 l) ¹ T ₃ : (2 l) ¹ T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l + (3 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	2-4.2.1 (TM) ¹ P-Etho, DA
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l + (3 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ P-Etho (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l + (3 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ PD-Kombi (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA

desmedipham + phenmedipham

SYNBETAN MIX, PD - MIX

repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny, láskavce	6 l	AT	3-4.2.1
	dvojklíčnolistové buriny (letné zaburinenie)	5 l + (5 l)	AT	(TM) Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
		5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
		5 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	2,5-6 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) ² Citowett (TM) Stemat Super

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

MIX - STEFES

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	6 l	AT	3-4.2.1
		5 l + (5 l)	AT	(TM) Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
		5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
		5 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	2,5-6 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) ² Citowett (TM) Stemat Super

MIX DOUBLE FL

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	3 l	AT	2-4.2.1
		1,25-3 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce, výmrvi repky	T ₁ : 1 l	AT	(TM) ¹ Gól 70 SC, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,75-0,8 l) ¹ T ₃ : 1,5 l + (0,75-0,8 l) ¹		

SYNBETAN DUO

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-6 l	AT	3-4.2.1
		2,5-5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
		2,5-5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
		3 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
		2-4 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) ² Citowett (TM) Istroekol, Rekol
	dvojkličnolistové buriny, výmrvi repky	2-3 l + (1-3 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	2-2,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,5-5 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 2 l T ₂ : (3 l) ¹ + (2 l) ² T ₃ : (3 l) ¹ + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ Burex Eko, Cerberus Eko (TM) ² Synbetan D Forte, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² + (3-4 kg,l) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Gól 70 SC, Goltix WG 70, DA
		T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² + (2,5-4 l) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Pyramin Turbo, DA
		T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² + (3-5 l) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC, DA
		1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² - (2-3x)	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90, DA

PD - KOMBI

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-6 l	AT	3-4.2.1
		2,5-5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
		2,5-5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
		$3 \text{ l} + (5 \text{ l})^1 + (1 \text{ l})^2$	AT	(TM) ¹ Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
		$2-4 \text{ l} + (1-1,5 \text{ l})$	AT	(TM) ² Citowett (TM) Istroekol, Repkol
	dvojkličnolistové buriny, výmrsv repky	$2-3 \text{ l} + (1-3 \text{ kg})$	AT	(TM) Goltix WG 70
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	$2-2,5 \text{ l} + (0,35 \text{ l})$	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	$1,5-5 \text{ l} + (0,2-2 \text{ l})$	AT	(TM) Stemat Super
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	$T_1: 2 \text{ l}$ $T_2: (3 \text{ l})^1 + (2 \text{ l})^2$ $T_3: (3 \text{ l})^1 + (3 \text{ l})^2$	AT	(TM) ¹ Burex Eko, Cerberus Eko (TM) ² D-Etho
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	$T_{1-2}: 1-1,5 \text{ l} + (30 \text{ g})^1 + (0,1 \%)^2$ $T_3: 1-1,5 \text{ l} + (30 \text{ g})^1 + (0,1 \%)^2 + (3-4 \text{ kg.l})^3$	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Gól 70 SC, Goltix WG 70, DA
		$T_{1-2}: 1-1,5 \text{ l} + (30 \text{ g})^1 + (0,1 \%)^2$ $T_3: 1-1,5 \text{ l} + (30 \text{ g})^1 + (0,1 \%)^2 + (2,5-4 \text{ l})^3$	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Pyramin Turbo, DA
		$T_{1-2}: 1-1,5 \text{ l} + (30 \text{ g})^1 + (0,1 \%)^2$ $T_3: 1-1,5 \text{ l} + (30 \text{ g})^1 + (0,1 \%)^2 + (3-5 \text{ l})^3$	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC, DA
		$1-1,5 \text{ l} + (30 \text{ g})^1 + (0,1 \%)^2 - (2-3x)$	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend , DA

KOMPAKT STEFES FL

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	6 l	AT	2-4.2.1
		$3 \text{ l} - (2-3x)$	AT	DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	$1,5-3 \text{ l} + (0,4-2 \text{ l})$	AT	(TM) Stemat Super

desmedipham + phenmedipham + ethofumesate

BETANAL EXPERT

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	$T_1: 1 \text{ l}$ $T_2: 1,25 \text{ l}$ $T_3: 1,5 \text{ l}$ $T_{1-2}: 1 \text{ l}$ $T_2: 1,25 \text{ l} + (2 \text{ l})$ $T_3: 1,5 \text{ l} + (2 \text{ l})$	AT	podľa etikety DA
		$T_1: 1 \text{ l}$ $T_2: 1,25 \text{ l} + (0,25 \text{ l})$ $T_3: 1,5 \text{ l} + (0,25 \text{ l})$	AT	(TM) Burex 430 DKV, Pyramin Turbo, Cerberus 430 SC, DA
		$T_1: 1 \text{ l}$ $T_2: 1,25 \text{ l} + (0,6 \text{ l})$ $T_3: 1,5 \text{ l} + (0,6 \text{ l})$	AT	(TM) Gallant Super, DA
		$T_1: 1 \text{ l}$ $T_2: 1,25 \text{ l}$ $T_3: 1,5 \text{ l} + (0,5 \text{ l})$	AT	(TM) Fusilade Forte, DA
		$T_1: 1 \text{ l}$ $T_2: 1,25 \text{ l}$ $T_3: 1,5 \text{ l} + (0,8-1,2 \text{ l})$	AT	(TM) Fusilade Forte, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	$T_1: 1 \text{ l}$ $T_2: 1,25 \text{ l} + (0,5 \text{ l})^1 + (0,2 \text{ kg})^2$ $T_3: 1,5 \text{ l} + (0,75 \text{ l})^1 + (0,2 \text{ kg})^2$	AT	(TM) ¹ Don 320 EC (TM) ² Venzar, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, láskavce	$T_1: 1 \text{ l}$ $T_2: 1,25 \text{ l} + (0,2 \text{ l})$ $T_3: 1,5 \text{ l} + (0,3 \text{ l})$	AT	(TM) Stemat Super, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, horčiaci, bažanka	$T_1: 1 \text{ l}$ $T_2: 1,25 \text{ l} + (0,1-0,2 \text{ l})^1 + (0,2 \text{ kg})^2$ $T_3: 1,5 \text{ l} + (0,2-0,5 \text{ l})^1 + (0,2 \text{ kg})^2$	AT	(TM) ¹ Stemat Super (TM) ² Venzar, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	$T_1: 1 \text{ l}$ $T_2: 1,25 \text{ l} + (2 \text{ kg})$	AT	(TM) Goltix WG 70, DA

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

		T ₃ : 1,5 l + (2 kg)		
		T ₁₋₃ : 1,25 l + (1 kg)		
		T ₁₋₃ : 1 l + (30 g)		AT (TM) Goltix WG 90, DA
		T ₁ : 1 l + (0,1 l)		AT (TM) Safari 50 WG, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,15 l)		AT (TM) Lontrel 300, Legend 300, DA
		T ₃ : 1,5 l + (0,2 l)		

BETAN OPTIMUM

repa cukrová, repa křmna	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 1 l		podľa etikety
		T ₂ : 1,25 l		AT DA
		T ₃ : 1,5 l		
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁ : 1-2 l		AT (TM) Goltix WG 70, DA
		T ₂ : 1-2 l + (2 kg)		
		T ₃ : 1-2 l + (2 kg)		
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₁ : 1-2 l + (0,1 l)		AT (TM) Legend 300, DA
		T ₂ : 1-2 l + (0,15-0,2 l)		
		T ₃ : 1-2 l + (0,2-0,3 l)		

dicamba DMA sol'

BANVEL 480 S

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec		0,125 l + (7 g)		3-4.2.1
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale				AT (TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkříčnolistové buriny		0,125 l + (1 l) ¹ + (1,3 l) ²		AT (TM) ¹ Bromotril 25 SC
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale				(TM) ² Aminex 500 SL
odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec		0,125 l + (0,3-0,4 l)		AT (TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, dvojkříčnolistové buriny		0,1 l + (7 g)		AT (TM) Glean 75 WG
ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale				
kukurica	jednoročné trávy, dvojkříčnolistové buriny	0,4 l + (0,7 l)		AT (TM) Milagro
	jednoročné a trváce trávy, dvojkříčnolistové buriny	0,4 l + (30-60 g)		AT (TM) Titus 25 WG
	dvojkříčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,4 l + (0,9-1,1 l)		AT (TM) Aminex Pur
		0,4 l + (0,8 l)		AT (TM) Aminex 500 SL
		0,4 l + (0,3-0,6 l)		AT (TM) Dicopur M 750
		0,4 l + (0,6-0,7 l)		AT (TM) U 46 M Fluid
kukurica, kukurica cukrová	dvojkříčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,5-0,6 l		AT
		0,4 l + (1-1,5 l)		AT (TM) Istroekol, Repkol
				AT (TM) Zeazin S-40
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,4-0,5 l + (2 l)		AT (NA) Dual Gold 960 EC
		0,5-0,6 l + (0,8-1,4 l)		

CADENCE

pšenica ozimná	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,17 kg + (10 g)		2-4.2.1
jačmeň jarný	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,12 kg + (7 g)		AT (TM) Logran 75 WG
kukurica, kukurica cukrová	dvojkříčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,4 kg		AT (TM) Logran 75 WG
				AT

MEGANO

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, dvojkříčnolistové buriny		0,125 l + (7 g)		2-4.3.1
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale				AT (TM) Golem 75 WG
kukurica	dvojkříčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,4 l + (0,9-1,1 l)		AT (TM) Aminex Pur
		0,4 l + (0,8 l)		AT (TM) Aminex 500 SL
		0,4 l + (0,5-0,7 l)		AT (TM) Agripur 50 SL
kukurica, kukurica cukrová	dvojkříčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,5-0,6 l		AT
		0,4 l + (1-1,5 l)		AT (TM) Istroekol, Repkol
				AT (TM) Zeazin S-40
		0,4-0,5 l + (2 l)		

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

dicamba + MCPA

AMINEX D

			3-4.3.1 zákaz použitia v PHO ²
jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojklíčnolistové buriny	2-2,5 l	AT
jarná, pšenica ozimná, raž,		1,2 l + (5-7 g)	AT (TM) Logran 75 WG
tritikale		1,5 l + (1 l)	AT (TM) Pardner 22,5 EC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,4 l)	AT (TM) Starane 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojklíčnolistové buriny	2,2 l + (1 l)	AT (TM) Duplosan KV,
jarná, pšenica ozimná			Optica
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	2-2,5 l	AT
jadroviny, kôstkoviny	odolné dvojklíčnolistové buriny	2,5-4 l	AT

dicamba + rimsulfuron

TITUS PLUS WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkľúčolistové buriny	307 g (1 bal.) + 0,1 %	AT	1.2.1 (TM) Trend 90
----------	--	------------------------	----	------------------------

dicamba + triasulfuron

LINTUR 70 WG

pšenica ozimná jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,15-0,18 kg 0,12 kg	AT AT	2-4.2.1

diflufenican

BRODAL 50 SC

hrach	dvojkľúčolistové buriny	0,2 l	AT	3-4.2.1
-------	-------------------------	-------	----	---------

diflufenican + isoproturon

COUGAR

jačmeň ozimný, raž, tritikale pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkľúčolistové buriny metlička, dvojkľúčolistové buriny	1,25-1,5 l 1,25-1,5 l	AT AT	3-4.2.1

dichlobenil

CASORON G

jadroviny, kôstkoviny vinič egreš, ríbezľa červená, ríbezľa čierna	buriny buriny buriny	60-120 kg 40-100 kg 60-100 kg	AT AT AT	1.4.1
malina, ostružina ovocné škôlky okrasné dreviny - listnáče	buriny buriny buriny	60-80 kg 60 kg 40-100 kg	AT AT AT	
železnice, nepoľnohospo- dárska pôda	nežiaduca vegetácia	80-150 kg	AT	
lesné kultúry	buriny	25-80 kg	AT	
lesné škôlky - listnáče	jednoročné a trváce buriny	25-40 kg	AT	

dichlorprop-p = 2,4 DP-p

DUPLOSAN DP

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5 l	AT	2.2.1
---	-------	----	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany	1 l + (1,6 l) 0,6-0,8 l + (1-1,2 l)	AT AT	(TM) Basagran 600 (TM) Basagran 600 len s DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,05-0,1 l)	AT	(TM) Compete 2 E
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, raž	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,25 l)	AT	(TM) Solar
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	2 l	14	
	boľševník borščový	4 l	14	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5-2 l	AT	

dichlorprop-p + MCPA + mecoprop-p

OPTICA TRIO

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5-2,5 l	AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
--	--------------------------------	-----------	----	--

dimetachlor

TERIDOX 500 EC

repka ozimná	dvojkľúčolistové buriny	2,5-3 l	AT	2.4.1
--------------	-------------------------	---------	----	-------

dimethenamid

FRONTIER 720 EC

kukurica, kukurica cukrová	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-1,75 l 1,5 l + (2 l)	AT AT	3-4.2.1 (TM) Zeazin S-40
slnečnica, sója	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	

FRONTIER 900 EC

kukurica, kukurica cukrová, sója	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,2-1,6 l	AT	3-4.2.1
slnečnica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,1-1,5 l	AT	

diquat

REGLONE

repa cukrová, repa krmna	buriny	1 l + (1 l)	AT	2.2.1
mak	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	0,8-1 l	AT	2.4.1 pri možnosti vdychovania hmly
lucerna - úžitkové roky	kukučina	0,5 %	6	(TM) Gramoxone
lúky a pasienky	jesienka obyčajná	1 %	14	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-6 l	AT	
jadroviny	turanec kanadský	3 l	AT	
chmeľ	buriny	2 l + (2 l)	AT	(TM) Gramoxone
	ničenie výhonov	2 l + (2 l)	AT	(TM) Gramoxone
trvalky	dvojkľúčolistové buriny	4 l	AT	
chovné rybníky	plávajúce nežiaduce rastliny	2-5 l	AT	
	ponorené nežiaduce rastliny	3-6 l	7	
	ponorená nežiaduca vegetácia, riasy	1,1-1,5 ml.m ⁻³	7	
vodné toky a nádrže (nie hraničné úseky)		15-25 l	7	
	vodná vegetácia nad hladinou	5-12 l	7	
	pobrežná, bahenná a plávajúca vodná vegetácia	5-8 l	7	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3-5 l	AT	
lesné kultúry	viacročné druhy	2,5-4 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

ethofumesate

STEMAT SUPER

repa cukrová, repa krmna	dvojkľúčolistové buriny, horčiaky, láskavce	0,2-0,6 l + (2,5-5 l)	AT	3-4.2.1 (TM) prípravky na báze DMP
		0,2-0,6 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Don 320 EC
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	0,4-2 l + (1,5-5 l)	AT	(TM) prípravky na báze DMP
		0,4-2 l + (0,75-2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC
		0,4-2 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Kompakt Stefes
		0,2-2 l + (1,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
		0,2-2 l + (2,5-6 l)	AT	(TM) Synbetan Mix, Mix Stefes, PD-Mix
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce	0,2-2 l + (1,25-3 l) T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,2 l + (1,25 l) ¹ T ₃ : 0,3 l + (1,5 l) ¹	AT	(TM) Mix Double FL
			AT	(TM) ¹ Betanal Expert, DA
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, horčiaky, bažanka	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,1-0,2 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 0,2-0,5 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Venzar, DA
hrach	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l) T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l) T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
	ovos hluchý, prosovité trávy, dvojkľúčolistové buriny	2 l + (5 l)	AT	(TM) prípravky na báze DMP
slnčnica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	2 l + (2,5 l) 2 l + (1,6-2,2 l)	AT	(TM) Don 320 EC
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (1 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	lipnica ročná	4 l	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC

ethofumesate + phenmedipham

TANDEM STEFES

repa cukrová, repa krmna	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, horčiaky, láskavce	2,5 l	AT	3-4.2.1
		T ₁₋₃ : 1,5 l	AT	DA
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky, bažanka, výmrsv slnečnice a repky	T ₁ : 1,25 l + (1-1,5 l) ¹ T ₂₋₃ : 1-1,25 l + (30 g) ² + (0,1 %) ³ + (0,2 kg) ⁴	AT	(TM) ¹ Gól 70 SC (TM) ² Safari 50 WG (TM) ³ Trend 90 (TM) ⁴ Venzar, DA

SYNBETAN P FORTE

repa cukrová, repa krmna	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l T ₃ : 2 l	AT	2-4.2.1 (TM) ¹ Synbetan D Forte, DA
		T ₁ : 2 l T ₂ : (2 l) ¹ + (3 l) ² T ₃ : (3 l) ¹ + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan D (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA

P - ETHO

repa cukrová, repa krmna	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l T ₃ : 2 l	AT	2-4.2.1 (TM) ¹ D-Etho, DA
		T ₁ : 2 l T ₂ : (2 l) ¹ + (3 l) ² T ₃ : (3 l) ¹ + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ D-Etho (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

fenoxaprop-P-ethyl + mefenpyr-diethyl

PUMA EXTRA

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8-1 l	AT	2-4.2.1
	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grody 75 WG
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grody 75 WG
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1 l	AT	
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grody 75 WG

florasulam

KANTOR

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l	AT	2.-4.2.1
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,05-0,075 l + (7 g)	AT	(TM) Gleann 75WG, Logran 76 WG
		0,05-0,075 l + (7 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG, Logran 75 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar		0,075 l + (5 g)	AT	(TM) Glean 75WG, Logran 75 WG
		0,075 l + (5 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG, Logran 75 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny lipkavec	0,08 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,08 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,1 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,08-0,1 l	AT	

florasulam + fluroxypyr

STARANE SUPER

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,5 l	AT	podľa etikety
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec pichliač	1-1,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
		1-1,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,25 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec pichliač	1-1,25 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
		1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	1-1,5 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička, psiarka, pýr	1-1,5 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, rumančeky, lipkavec	2-3 l	AT	

fluazifop-P-butyl

FUSILADE SUPER

repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	3-4.2.1
	pýr	1,5-3 l	AT	možnosť DA
slnčnica	jednoročné trávy	1 l	AT	
chmeľ - sadenicové škôlky, sója, šošovica, hrach, fazuľa,	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, zemiaky, mrkva krmná, ľan, okrasné dreviny, jadroviny, kôstkoviny, ruža, ovocné škôlky				
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, pažitka, petržlen, špenát	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	kry
hrach, bôb, fazuľa, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva krmná	pýr	1,5-3 l	AT	
kapustová zelenina	pýr	2,5-3 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, špenát	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
slnečnica, chmeľ - sadencové škôlky	pýr	2,5-3 l	AT	
zemiaky	pýr	1,5-3 l	AT	možnosť DA
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,75 l	AT	
	rumančekovité buriny, výmrv obilnín, jednoročné trávy	1 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	pýr	1,5-3 l	AT	
tabak - výsadba	jednoročné trávy	1-2 l	AT	
egreš, jahoda, ľan, jadroviny, kôstkoviny	pýr	2,5-4 l	AT	
ovocné škôlky, okrasné dreviny, ruža	pýr	4-6 l	AT	
lesné škôlky	ničenie a retardácia tráv	1-2 l	AT	
lesné kultúry	jednoročné a trváce trávy	3-4 l	AT	
	smlz krovískový - retardácia	1-2 l	AT	

FUSILADE FORTE

slnečnica	jednoročné trávy	1 l	AT	podľa etikety
repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l) T ₂ : 0,6 l + (1,25 l) T ₃ : 0,6 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₁ : (1 l) T ₂ : (1,25 l) T ₃ : 0,8-1,2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
chmeľ - sadenicové škôlky,	pýr	1,8-2 l	AT	
sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, zemiaky, mrkva krmná, ľan, okrasné dreviny, jadroviny, kôstkoviny, ruža, ovocné škôlky	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, pažitka, petržlen, špenát	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	semenné porasty
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	kry
hrach, bôb, fazuľa, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva krmná, zemiaky, sója, slnečnica	pýr	1,8-2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	pýr	2-2,4 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, špenát	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	0,75 l	AT	
	rumančekovitě buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	1 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	pýr	1,8-2 l	AT	

flumetsulam

PYTHON

				2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny	50-70 g	85	
	odolné dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	50-70 g + (2-2,5 l)	85	(TM) Guardian EC
		50-70 g + (2-2,5 l)	85	(TM) Trophy
sója		50-70 g + (1,8-2,6 l)	85	(TM) Acenit A 880 EC
		50-70 g + (1,8-2,5 l)	85	(TM) Proponit 840 EC
	odolné dvojkličnolistové buriny	50-70 g	85	

fluoroglycofen-ethyl

COMPETE 2 E

				3-4.2.1
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,08-0,125 l + (8 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
		0,125 l + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,08-0,125 l + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
		0,08-0,125 l + (2,1-2,6 l)	AT	(TM) Aminex Pur
		0,08-0,125 l + (1,1-1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,08-0,125 l + (0,9-1,1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Agroxone
		0,08-0,125 l + (1,4-1,7 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,06 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		0,08-0,1 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
		0,08 l + (100-150 l)	AT	(TM) DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,05-0,1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Duplosan KV, Optica
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,05-0,1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Duplosan DP
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG

fluorochloridone

RACER 25 EC

				3-4.2.1
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Trophy
zemiaky	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
slničnica	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l + (1,5 l)	AT	(TM) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu (NA) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu
		2 l + (2 l)	AT	(TM) Harness EC
		1,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Trophy
		2 l + (1,8-2,2 l)	AT	(TM) Proponit 840 EC

flupyrasulfuron methyl + chlorsulfuron

BALANCE

				2-4.3.1
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny, rumanky	21,3 g	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

fluroxypyr

STARANE 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale		0,6-0,8 l + (1,25-1,5 l)	3-4.2.1	AT (TM) Agritox 50 SL
		0,6-0,8 l + (2,1-2,6 l)	AT (TM) Aminex Pur	
		0,6-0,8 l + (1,3-1,6 l)	AT (TM) Aminex 500 SL	
		0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT (TM) Dicopur M 750, Agroxone	
		0,6-0,8 l + (1,4-1,7 l)	AT (TM) U 46 M Fluid	
		0,3-0,4 l + (0,125 l)	AT (TM) Banvel 480 S	
		0,6-1 l + (1 l)	AT (TM) Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC	
			AT (TM) Glean 75 WG	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale		0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT (TM) Compete 2 E	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale		0,3-0,5 l + (0,06 l)	AT (TM) Granstar 75 WG	
		0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT (TM) Logran 75 WG	
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,4 l + (1,5 l)	AT (TM) Aminex D	
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,4-0,5 l + (0,5 kg,l) 0,4-0,5 l + (1,5-2 l)	AT (TM) Bladex 50 WP/SC AT (TM) Tolkán Flo	
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,4-0,5 l + (0,5 l)	AT (TM) Esteron	
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,3-0,4 l + (0,5 kg,l)	AT (TM) Bladex 50 WP/SC	
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3-0,4 l + (0,5 l)	AT (TM) Esteron	
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	ovos hluchý, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (0,8-1 l)	AT (TM) Puma Extra	
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1 l)	AT (TM) Puma Extra	
	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (13 g)	AT (TM) Monitor 75 WG	
	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (60 g)	AT (TM) Attribut	
kukurica	odolné dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny, lipkavec	0,4 l + (0,35 l)	AT (TM) Lontrel 300	
mak	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,5-0,6 l	AT	
		0,4-0,5 l + (1-1,5 l)	AT (TM) Tolkán Flo	
lúky a pasienky	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (1 l)	28 (TM) Aminex Pur	
		1 l + (0,7 l)	28 (TM) Aminex 500 SL	
		1 l + (0,5 l)	28 (TM) Dicopur M 750	
		1 l + (0,8 l)	28 (TM) U 46 M Fluid	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT	
		0,8 l + (2,6 l)	AT (TM) Aminex Pur	
		0,8 l + (1,7 l)	AT (TM) Aminex 500 SL	
		0,8 l + (1 l)	AT (TM) Dicopur M 750	
		0,8 l + (2,8 l)	AT (TM) U 46 M Fluid	
		0,8 l + (0,5 l)	AT (TM) Lontrel 300	
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažítka, petržlen, paštrnák	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
jadroviny	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (4,4 l)	AT (TM) Aminex Pur	
		1,5-2 l + (2,8 l)	AT (TM) Aminex 500 SL	
rasca	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,6 l	AT	
tulipány, narcisy	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkľúčolistové buriny	2-3 l	AT	

TOMIGAN 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (2,1-2,6 l)	1.3.1	AT (TM) Aminex Pur
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,3-0,5 l + (1,5 l)	AT (TM) Aminex 500 KMV	
	0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT (TM) Dicopur M 750, Agroxone	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale		0,6-1 l + (1 l) 0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT AT	(TM) Bromotril 25 SC (TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale		0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,4-0,5 l + (0,5 kg,l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
jačmeň jarný, pšenica jarná pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,3-0,4 l + (0,5 kg,l) 0,3-0,5 l + (1,5-2 l)	AT AT	(TM) Bladex 50 WP/SC (TM) Protugan 50 SC
kukurica	odolné dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
mak	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,5-0,6 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l 1 l + (1 l)	28 28	(TM) Aminex Pur, Aminex 500 KMV
trávy - semenné porasty	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (0,5 l) 1 l 0,8 l + (2,6 l) 0,8 l + (1,7 l) 0,8 l + (1,l) 0,8 l + (0,5 l) 0,8 l	28 AT AT AT AT AT	(TM) Dicopur M 750 (TM) Aminex Pur (TM) Aminex 500 KMV (TM) Dicopur M 750 (TM) Cliophar 300 SL semenné porasty
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažitka, petržlen, paštrnák	odolné dvojkľúčolistové buriny			
jadroviny, kôstkoviny	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5-2 l 1,5-2 l + (4,4 l) 1,5-2 l + (2,8 l) 1,5-2 l + (5 l)	AT AT AT AT	(TM) Aminex Pur (TM) Aminex 500 KMV (TM) Dicopur M 750
rasca	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,6 l	AT	
tulipány, narcisy	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkľúčolistové buriny	2-3 l	AT	

fluroxypyr BPE

STARANE 400 EW

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale		0,3 l	AT	2-4.2.1
kukurica	odolné dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, lipkavec	0,75-0,9 l	AT	
repka ozimná	rumančekovitité buriny, lipkavec	0,2 + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
trávy - semenné porasty	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,6 l 0,5 l + (0,5 l)	AT AT	(TM) Lontrel 300
lúky a pasienky	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,6 l	28	
kapustová zelenina, mrkva, pažitka, petržlen	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,5 l	AT	semenné porasty
jadroviny	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,9-1,25 l	AT	
rasca	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,4 l	AT	
tulipány, narcisy	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,5 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,25-1,8 l	AT	

foramsulfuron + iodosulfuron-methyl Na + isoxadifen-ethyl

MaisTer

kukurica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	100-150 g + (2 l)	AT	podľa etikety (TM) Istroekol, Repkol
----------	--	-------------------	----	--

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-6 l 3 l + (5 kg)	21 21	3-4.2.1 (TM) síran amónny
trvalky, okrasné dreviny	buriny	2-6 l	AT	
mečičky	buriny	4 l	AT	len brut
lesné škôlky, lesné kultúry	buriny	2-6 l	AT	

glyphosate - IPA

KAPUT

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	3-4.2.1
repa cukrová, repa kŕmna, zemiaky	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	

GLYFOS

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	3-4.2.1
repa cukrová, repa kŕmna, zemiaky	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	3-6 l	AT	

GLYFOGAN 480 SL

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	3-4.2.1
repa cukrová, repa kŕmna, zemiaky	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	2-4 l	AT	
lesné neproduktívne plochy	jednoročné a trváce buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky - sadenice a staršie semenáčky	jednoročné a trváce buriny	1-2 l	AT	
sadenice a kultúry borovice, smreku a listnáčov	prerastené buriny	33-50 %	AT	knôtový rám

ROUNDUP BIAKTIV

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	2-4.2.1
kukurica, zemiaky, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiaky	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
lúky, pasienky, úhor	kontrola rastu nežiaducich burín	0,5-1 l	21	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
	retardácia rastu burín	0,5-1 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
vodné toky a nádrže	pobrežná, vynorená vegetácia, buriny plávajúce na hladine	5-6 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	10 l roztoku + (100-200 g)	AT	(TM) Roundcolor
		2-4 l (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

BRONCO

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	2-4.2.1
kukurica, zemiaky, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiaky	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	obnova TTP	3-6 l	21	
lúky a pasienky	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2-2,5 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
	retardácia rastu burín	0,5-1 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr smreku, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

MAMBA

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	podľa etikety
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	

ROUNDUP KLASIK

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	2-4.2.1
kukurica, zemiaky, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiaky	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľúky, pasienky, úhor	kontrola rastu nežiaducich burín	0,5-1 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2-2,5 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
	retardácia rastu burín	0,5-1 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr smreku, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

KAPAZIN, COSMIC, JETSTAR

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	2-4.2.1
kukurica, zemiaky, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiaky	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
	pupenec	6 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jahoda	retardácia rastu burín	0,5-1 l	AT	
konvalinka	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	trváce buriny	4-8 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

DOMINATOR

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	podľa etikety
kukurica, zemiaky, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiaky	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
	retardácia rastu burín	0,5-1 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

glyphosate - amónna soľ

ROUNDUP FORTE

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 kg	AT	podľa etikety
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	1,5-2 kg	AT	zákaz leteckej aplikácie
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 kg	AT	voda 150-200 l.ha ⁻¹
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,5 kg	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2 kg	AT	
	pupenec	2,5 kg	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2,5-3 kg	AT	
		2,5 kg + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
železnice	nežiaduca vegetácia	2,5-4,5 kg	AT	
lesné škôlky a kultúry	náter rezných plôch pníkov	5 %	AT	vodný roztok
	injektovanie do zásekov	10 %	AT	vodný roztok
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	1,5-2,5 kg	AT	postrek
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	1,5-3,5 kg	AT	postrek

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice, jedle	jednoročné a trváce buriny	1,5-2,5 kg (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov
---	----------------------------	------------------------	----	-------------------------------------

glyphosate + síran amónny

STING CT

			2-4.2.1
jadroviny, kôstkoviny, vinič	jednoročné buriny	4 l	AT
	pýr a iné trváce buriny	6 l	AT
	pupenec	9 l	AT
strnisko, orná pôda	jednoročné buriny	4 l	AT
	pýr a iné trváce buriny	6 l	AT
	pupenec	9 l	AT

haloxyfop-(R)-methylester

GALLANT SUPER

			2-4.2.1
			zákaz použitia v PHO ³
repka jarná, repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	0,5 l	AT
	rumančekovité buriny, pichliač, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l + (0,35 l)	AT (TM) Lontrel 300
repka ozimná repa cukrová, repa krmná	pýr	1-1,25 l	AT
	výmrsv obilnín	0,35 l	AT
	jednoročné trávy	0,5 l	AT
	ježatka	0,5-0,75 l	AT
	lipnica ročná	1-1,5 l	AT
	pýr	1-1,25 l	AT
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l) T ₂ : 0,25 l + (1,25 l) T ₃ : 0,25 l + (1,5 l)	AT (TM) Betanal Expert, DA
		T ₁ : (1 l) T ₂ : (1,25 l) T ₃ : 0,5 l + (1,5 l)	AT (TM) Betanal Expert, DA
	dvojkľúčolistové buriny, rumenčky, rumany, pichliač, jednoročné trávy	0,5-0,75 l + (0,35 l)	AT (TM) Lontrel 300
	dvojkľúčolistové buriny, rumenčky, rumany, pichliač, trváce trávy	1-1,5 l + (0,35 l)	AT (TM) Lontrel 300
hrach	pýr	1-1,25 l	80
	jednoročné trávy	0,5-0,75 l	42
zemiaky, hrach slnčnica, ľan, chmeľ - sadenicové škôlky, mečíky, fazuľa, jahoda, sója, mak, vinič, jadrovin, kôstkoviny	jednoročné trávy	0,5-0,75 l	AT
	kapustová zelenina, rajčiak, paprika	0,5-0,75 l	AT výsev
kapustová zelenina, rajčiak, cibula, mrkva, petržlen, paštrnák	jednoročné trávy	0,5-0,75 l	AT výsadba
	jednoročné trávy	0,5-0,75 l	AT semenné porasty
slnčnica, ľan, chmeľ - sadenicové škôlky, mečíky, fazuľa, jahoda, sója, mak, vinič, jadrovin, kôstkoviny, zemiaky	pýr	1-1,25 l	AT
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	pýr	1-1,25 l	AT výsev
kapustová zelenina, rajčiak, cibula, lucerna, mrkva, paštrnák, petržlen, ďatelina	pýr	1-1,25 l	AT výsadba
			AT semenné porasty
plazivá, ďatelina lúčna, ďatelina purpurová, ľadenec			
lesné škôlky lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a klíčiace trváce trávy	0,5-0,75 l	AT
	trváce trávy	1-1,5 l	AT

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

hexazinone

VELPAR 90 WSP

lesné kultúry borovice	jednoročné a trváce buriny	2-3 kg	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ⁴
		3 kg	AT	príprava pôdy
lesné kultúry jedle, smreku	jednoročné a trváce buriny	1,5-2 kg	AT	pred pučaním

VELPAR 5 G

lesné škôlky - borovica, smrek	jednoročné a trváce buriny	25-35 kg	AT	1.4.1 zákaz použitia v PHO ⁴
lesné škôlky - duglaska	jednoročné a trváce buriny	25-35 kg	AT	
lesné kultúry borovice, du-	jednoročné a trváce buriny	18-25 kg	AT	
glasky, smreku	smlz kroviskový	35-50 kg	AT	

VELPAR 25 L

lesné škôlky - výsev borovice	jednoročné a trváce buriny	1,8-2,7 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ⁴
lesné škôlky - sadenica boro-	jednoročné a trváce buriny	4,9-9 l	AT	
více, duglasky				

chloridazon

BUREX 430 DKV, CERBERUS 430 SC

repa cukrová, repa krmna,	dvojkličnolistové buriny	5-7,5 l	AT	3-4.2.1
repa - semenné porasty				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Citowett
		2,5-5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) prípravky na báze DMP
		2-2,5 l + (1,25-2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC
		5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ prípravky na báze DMP
		5 l + (1,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ² Citowett
		3-5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) ¹ Don 320 EC
		5 l + (5 l)	AT	(TM) ² Citowett
		5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) Istroekol, Repkol
			AT	(TM) Synbetan Mix, Mix-Stefes, PD-Mix
		5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan Mix, Mix-Stefs, PD-Mix
		2-2,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) ² Citowett
		5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
			AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi
			AT	(TM) ² Citowett
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 2 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 2 l + (1,5 l)		
		5-6 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav repky	T ₁₋₂ : (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi
		T ₃ : 3-5 l + (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³	AT	(TM) ² Safari 50 WG
			AT	(TM) ³ Trend 90, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, atomária repová, skočky, vošky	1,8-3,7 l + (3 l)	AT	(TM) Furan 350 F
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	4,5-5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Avadex BW EC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

PYRAMIN TURBO

repa cukrová, repa krmná, repa - semenné porasty repa cukrová, repa krmná	dvojkříčnolistové buriny	4,1-5,2 l	AT	3-4.2.1
	dvojkříčnolistové buriny (letné zaburinenie)	4,1 l + (1,5-2 l) 2,5-4,1 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Citowett
		2,5-4,1 l + (1,25-2,5 l) 2,5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) přípravky na báze DMP
		2,5 l + (1,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) Don 320 EC
		2,5-4,1 l + (5 l)	AT	(TM) ¹ prípavky na báze DMP
		2,5-4,1 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) ² Citowett
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l) T ₂ : 2 l + (1,25 l) T ₃ : 2 l + (1,5 l)	AT	(TM) ¹ Don 320 EC
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	4,1-4,9 l + (0,8-1,4 l) T _{1,2} : (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³ T ₃ : 2,5-4 l + (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³	AT	(TM) ² Citowett
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, atomária repová, skočky, vošky	1,5-3 l + (3 l)	AT	(TM) Synbetan Mix, Mix-Stefes, PD-Mix
	ovos hluchý, dvojkříčnolistové buriny	3,7-4,1 l + (2-3 l)	AT	(TM) Syndetan Duo, PD-Kombi
			AT	(TM) Betanal Expert, DA
			AT	(TM) Dual Gold 960 EC
			AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi
			AT	(TM) ² Safari 50 WG
			AT	(TM) ³ Trend 90, DA
			AT	(TM) Furadan 350 F
			AT	(TM) Avadex BW EC

BETOXON 65 WDG

repa cukrová, repa krmná,	dvojkříčnolistové buriny	3,2-4,1 kg	AT	2-4.4.1
---------------------------	--------------------------	------------	----	---------

chloridazon + metylester repkového oleja

BUREX EKO, CERBERUS EKO

repa cukrová, repa krmná	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 3 l + (2 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	3-4.3.1
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 3 l + (2 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan P Forte
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 3 l + (2 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ² Synbetan D Forte, DA
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 3 l + (2 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) P-Etho
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 3 l + (2 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ² D-Etho, DA
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 3 l + (2 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 3 l + (2 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ² Synbetan D Forte, DA
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 3 l + (2 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ PD-Kombi
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 3 l + (2 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ² D-Etho, DA

chloridazon + quinmerac

FLIRT

repa cukrová, repa krmná	lipkavec	5-6 l	AT	2-4.3.1
--------------------------	----------	-------	----	---------

chlorsulfuron

GLEAN 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, dvojkříčnolistové buriny	5-7 g	AT	3-4.2.1
ovos, pšenica ozimná, raž,	5-7 g + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
tritíkale	5-7 g + (1,75-2 l)	AT	(TM) Aminex Pur
	5-7 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
		5-7 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Agroxone
		5-7 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		7 g + (0,1 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	5-7 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec		5 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar		5 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor (TM) ² DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
ozimná, raž, tritikale - jeseň		7 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, dvojkľúčolistové buriny		5-7 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Duplosan KV, Optica
ovos, pšenica ozimná				
jačmeň ozimný, raž	metlička, dvojkľúčolistové buriny	15 g	AT	jeseň
pšenica ozimná - jeseň	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny	15-25 g	AT	
ľan	dvojkľúčolistové buriny	15 g	AT	
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany	10 g + (1,5-2 l)	AT	(TM) Basagran Super
	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumančeky	10 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Clifophar 360 SL
trávy - semenné porasty (kostrava červená, reznáčka laločnatá, ovsík obyčajný, trojšet žltkastý)	dvojkľúčolistové buriny	10-20 g	AT	

GOLEM 75 WG

				2-4.2.1
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny		5-7 g + (1,75-2 l)	AT	(TM) Aminex Pur
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale		5-7 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
	dvojkľúčolistové buriny	7 g + (0,125 l)	AT	(TM) Megano
	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny	5-7 g + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Proturin 500 SC
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkľúčolistové buriny	15-25 g	AT	
	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny	10 g + (0,8-1 kg)	AT	(TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP
		10 g + (1,5 l)	AT	(TM) Proturin 500 SC
raž	metlička, dvojkľúčolistové buriny	15 g	AT	jeseň

chlorsulfuron + thifensulfuron methyl

CHISEL 75 WG

				3-4.2.1
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička	60 g	AT	
	metlička, dvojkľúčolistové buriny	60 g + (1,5 l)	AT	(TM) Toluron-Stefes
		60 g + (1 kg)	AT	(TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkľúčolistové buriny	60 g + (1,5 l)	AT	(TM) Toluron-Stefes
		60 g + (1 kg)	AT	(TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP

chlortoluron

DICURAN 80 WP, SYNCURAN 80 DP

				3-4.2.1
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny	1-2 kg + (0,8-1 l)	AT	(TM) Duplosan KV, Optica
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1 kg + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň ozimný, raž	metlička	1-2 kg	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	1 kg + (60 g)	AT	(TM) Chisel 75 WG
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1-2 kg	AT	
	metlička, dvojkľúčolistové buriny	1,5 kg + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) X-Pand
		1 kg + (60 g)	AT	(TM) Chisel 75 WG

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
tritikale mak	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	0,8-1 kg + (10 g)	AT	(TM) Golem 75 WG
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 kg + (40 g)	AT	(TM) Aurora 50 WG
	metlička	1-1,5 kg	AT	
	buriny	0,7-1,5 kg	AT	

TOLUREX 80 WP

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1-2 kg + (0,8-1 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Duplosan KV, Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1-2 kg	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1-2 kg	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 kg + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) X-Pand
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 kg + (40 g)	AT	(TM) Aurora 50 WG
tritikale	metlička	1-1,5 kg	AT	

TOLURON - STEFES

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l + (0,8-1 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Duplosan KV, Optica
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,6 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grody 75 WG
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (60 g)	AT	(TM) Chisel 75 WG
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny	2,5 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) X-Pand
		1,5 l + (60 g)	AT	(TM) Chisel 75 WG
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l + (40 g)	AT	(TM) Aurora 50 WG
tritikale	metlička	1,5-2,4 l	AT	

TOLUREX 50 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l + (0,8-1 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Duplosan KV, Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny	2,4 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) X-Pand
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l + (40 g)	AT	(TM) Aurora 50 WG
tritikale	metlička	1,5-2,4 l	AT	

LENTIPUR 500 FW

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l + (0,75-1 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Duplosan KV, Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l + (40 g)	AT	(TM) Aurora 50 WG
tritikale	metlička	1,5-2 l	AT	

imazamox

PULSAR

hrach, hrášok, peluška	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	0,3-0,4 l + (0,1 %)	AT	2-4.2.1 (TM) Citowett, Trend 90, Extravon
------------------------	--	---------------------	----	--

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

imazamox + Tween 20

BOLERO

sója	jednoročné buriny	0,8-1 l	AT	2-4.2.1
------	-------------------	---------	----	---------

imazamox + pendimethalin

ESCORT

hrach, peluška	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	3-3,5 l	AT	2-4.2.1
----------------	---	---------	----	---------

imazamethabenz

ASSERT 250 EC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	ovos hluchý, metlička, dvojkľúčolistové buriny	2,5-3 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	ovos hluchý, metlička, dvojkľúčolistové buriny	3 l + (1,5 l)	AT	(TM) Duplosan KV, Optica
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, dvojkľúčolistové buriny	2,5-3 l 3 l + (1,5 l)	AT AT	(TM) Duplosan KV, Optica

imazamethabenz + MCPP-butyglycolester

ASSERT M PLUS

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	ovos hluchý, metlička, dvojkľúčolistové buriny	4-6 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, dvojkľúčolistové buriny	4-6 l	AT	

imazapyr

ARSENAL

nepoľnohospodárska pôda, železnice	úplné ničenie vegetácie	4-5 l (2-2,5 l na km trate)	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
príprava pôdy pred zalesnením	burinné tráv, byliny, kry a listnaté dreviny	2-4 l	AT	
lesné dreviny	potlačanie výmladkov z pňov	2-4 %	AT	náter rezných plôch
lesné kultúry	nežiaduce nálety drevín	30-50 %	AT	injektáž, záseky odolnejšie druhy pomer 1 : 1

imazethapyr-NH₄

PIVOT 100 LC

hrach, hrášok, peluška, bôb	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	0,35 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ³
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv, rumančeky, rumany	0,35 l + (1,35 l)	AT	(TM) Basagran 600
sója, fazuľa	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	0,25 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
lucerna, ďatelina plazivá	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	0,5 l	AT	1x za 2-3 roky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

iodosulfuron-methyl + mefenpyr-diethyl

HUSAR

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	200 g 100-150 g + (1 l)	AT	1.3.1
			AT	(TM) Istroekol

isoproturon

TOLKAN FLO

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1,5-2 l	AT	3-4.2.1
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l + (1 l)	AT	(TM) Duplosan KV, Optica
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,4-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1 l + (3 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,25 l) 1,5-2 l + (1 l) ¹ + (1 l) ² 1,5-2 l + (1 l) ¹ + (1 l) ² 1,5-2 l + (1,75 l) ¹ + (1 l) ² 1,5-2 l + (1,3 l) ¹ + (1 l) ² 1,5-2 l + (0,7 l) ¹ + (1 l) ² 1,5-2 l + (0,7 l) ¹ + (1 l) ² 1,5-2 l + (0,9 l) ¹ + (1 l) ²	AT AT AT AT AT AT AT AT	(TM) Pardner 22,5 EC (TM) ¹ Agritox 50 SL, (TM) ² Pardner 22,5 EC (TM) ¹ Agripur 50 SL, (TM) ² Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC (TM) ¹ Aminex Pur (TM) ² Pardner 22,5 EC (TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC (TM) ¹ Dicopur M 750 (TM) ² Pardner 22,5 EC (TM) ¹ Agroxone (TM) ² Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC (TM) ¹ U 46 M Fluid (TM) ² Pardner 22,5 EC
mak	buriny	2-2,5 l	AT	
majórán	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (0,4-0,5 l) 3-4,5 l	AT AT	(TM) Starane 250 EC

PROTUGAN 50 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1,5-2 l	AT	2-4.2.1
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

PROTURIN 500 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1 l + (3 l)	AT	3-4.2.1
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Stomp 330 E (TM) Golem 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1,5-2 l	AT	
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l + (1 l)	AT	(TM) Duplosan KV
pšenica ozimná - jeseň	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (10 g)	AT	(TM) Golem 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Golem 75 WG

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

isoxaben

X - PAND

pšenica ozimná - jeseň	citlivé dvojkličnolistové buriny metlička, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	3-4.2.1
		0,6-0,8 l + (2,5 l)	AT	(TM) Toluron-Stefes
		0,6-0,8 l + (2,4 l)	AT	(TM) Tolurex 50 SC
		0,6-0,8 l + (1,5 kg)	AT	(TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP, Tolurex 80 WP

isoxaflutole

MERLIN 750 WG

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1-0,13 kg	AT	2-4.2.1
		0,1-0,13 kg + (0,9-1,3 l)	AT	(TM) Guardian EC
		0,1-0,13 kg + (0,9-1,2 l)	AT	(TM) Harness EC
		0,1-0,13 kg + (1-1,4 l)	AT	(TM) Acenit A 880 EC
	odolné dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1 kg + (1-1,5 l)	AT	(TM) Proponit 840 EC

lenacil

VENZAR 80 WP

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav repky	$T_1: (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (30 \text{ g})^3$	AT	3-4.2.1
		$T_{2-3}: 0,2-0,25 \text{ kg} + (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (30 \text{ g})^3$		(TM) ¹ prípravky na báze DMP
				(TM) ² Trend 90
				(TM) ³ Safari 50 WG, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	$T_1: (0,5-0,75 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (30 \text{ g})^3$	AT	(TM) ¹ Don 320 EC
		$T_{2-3}: 0,2-0,25 \text{ kg} + (0,5-0,75 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (30 \text{ g})^3$		(TM) ² Trend 90
				(TM) ³ Safari 50 WG, DA
				(TM) ¹ Betanal Expert
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, horčičky, bažanka	$T_1: (1 \text{ l})^1$	AT	(TM) ² Don 320 EC, DA
		$T_2: 0,2 \text{ kg} + (1,25 \text{ l})^1 + (0,5 \text{ l})^2$		
		$T_3: 0,2 \text{ kg} + (1,5 \text{ l})^1 + (0,75 \text{ l})^2$		
		$T_1: (1 \text{ l})^1$	AT	(TM) ¹ Betanal Expert
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky, bažanka, výmrav slnečnice a repky	$T_2: 0,2 \text{ kg} + (1,25 \text{ l})^1 + (0,1-0,2 \text{ l})^2$	AT	(TM) ² Stemat Super, DA
		$T_3: 0,2 \text{ kg} + (1,5 \text{ l})^1 + (0,2-0,5 \text{ l})^2$		
		$T_1: (1-1,25 \text{ l})^1 + (1-1,5 \text{ l})^2$	AT	(TM) ¹ Tandem Stefes
		$T_{2-3}: 0,2 \text{ kg} + (1-1,25 \text{ l})^1 + (30 \text{ g})^3 + (0,1 \text{ \%})^4$		(TM) ² Gól 70 SC
				(TM) ³ Safari 50 WG
				(TM) ⁴ Trend 90, DA

linuron

LINUREX 50 WP, LINUREX 50 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5 kg, l + (2 l)	AT	3-4.2.1
		1,5 kg, l + (1,5 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
		1,5 kg, l + (1,25 kg)	AT	(TM) Atranex 50 SC
		1,5 kg, l + (2 l) ¹ + (4-5 l) ²	AT	(TM) Atranex 80 WP
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy			(TM) ¹ Zeazin S-40
				(TM) ² Lasso MT
		1,5 kg, l + (1,5 l) ¹ + (4-5 l) ²	AT	(TM) ¹ Atranex 50 SC
				(TM) ² Lasso MT
	bôb	1,5-2 kg, l	AT	(TM) ¹ Atranex 80 WP
		1,5-3 kg, l	AT	(TM) ² Lasso MT
hrach	dvojkličnolistové buriny	2,5 kg, l	AT	
		2-3 kg, l + (1,5-2,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC,
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy			Synfloran 48 EC,
				Triflurex 48 EC
		1,5-2 kg, l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
		1,5-2 kg, l + (4-5 l)	AT	(TM) Lasso MT

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
lupina	dvojkličnolistové buriny dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	3 kg,l 2 kg,l + (1,5 l)	AT AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
vika jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3 kg,l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
vika ozimná	dvojkličnolistové buriny	1 kg,l	AT	
zemiaky	dvojkličnolistové buriny	1-2 kg,l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	2-3 kg,l	AT	
zemiaky sadbové	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-3 kg,l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-3 kg,l + (4-5 l)	AT	(TM) Lasso MT
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 kg,l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
		1 kg,l + (4-5 l)	AT	(TM) Lasso MT
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	2-3 kg,l	AT	
rasca, petržlen, fenikel	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 kg,l	AT	
mrkva, ľan	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 kg,l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	2 kg,l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 kg,l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny	2 kg,l	AT	
pestrec mariánsky	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 kg,l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 kg,l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC

MCPA

AGRIPUR 50 SL

			3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, citlivé dvojkličnolistové buriny ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž		1,5 l	AT
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (1,6 l) 1 l + (0,3 l) 1-1,25 l + (5-7 g)	AT (TM) Basagran 600 AT (TM) Legend 300 AT (TM) Golem 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale		1,25-1,5 l + (0,08-0,125 l) 1 l + (20 g)	AT (TM) Compete 2 E AT (TM) Granstar 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkličnolistové buriny pšenica jarná, pšenica ozimná		1 l + (0,3-0,6 kg,l)	AT (TM) Bladex 50 WP/SC
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (1 l)	AT (TM) Duplosan KV
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec tritikale		1,4 l + (15-20 g)	AT (TM) Grody 75 WG
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	1 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT (TM) ¹ Pardner 22,5 EC, Brompril 25 SC (TM) ² Tolcan Flo
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	1,4 l	AT
kukurica	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,4 l + (1,6 l) 0,5-0,7 l + (0,4 l)	AT (TM) Basagran 600 AT (TM) Megano
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6 l)	AT (TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,3-2 l + ((0,5 l)	AT (TM) Legend 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,5-3 l	AT
ríbezľa červená	pupenec	3 l	AT
egreš, ríbezľa	výmladky ríbezle zlatej	3 l	AT stromčeky
vinič	pupenec	2,5 l	AT
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT

AMINEX 500 KMV

			2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, citlivé dvojkličnolistové buriny		1,5 l	AT

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
lúky a pasienky	dvojkľúčolistové buriny	2,8-3,4 l	14	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (1 l)	28	(TM) Tomigan 250 EC
trávy - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny	1,7-2,5 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,7 l + (0,8 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	2,8 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

MCPA Na-K-DMA-sol'

AGRITOX 50 SL

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkľúčolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,25-1,5 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany	1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliofhar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkľúčolistové buriny	1,25-1,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,25-1,5 l + (0,125 l)	AT	(TM) Compete 2 E
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny	1-1,25 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,3-0,6 kg.l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkľúčolistové buriny	1,4 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
		1 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Pardner 22,5 EC (TM) ² Tolcan Flo
tritikale	citlivé dvojkľúčolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	dvojkľúčolistové buriny	2,5-3 l	14	
ďatelina lúčna	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,5-3 l	AT	
jadroviny	dvojkľúčolistové buriny	2,5 l + (2,5 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
		2,5 l + (2 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC
		2,5 l + (1,25 kg)	AT	(TM) Atranex 80 WP
ríbezľa červená	pupenec	3 l	AT	
egreš, ríbezľa	výmladky ríbezle zlatej	3 l	AT	stromčeky
vinič	pupenec	2,5 l	AT	
chmeľ	dvojkľúčolistové buriny	1,5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	7 l + (10-15 l) ¹ + (4 l) ²	AT	(TM) ¹ Zeazin S-40 (TM) ² Garlon 4
		7 l + (8-12 l) ¹ + (4 l) ²	AT	(TM) ¹ Atranex 50 SC (TM) ² Garlon 4

MCPA

AMINEX PUR

				2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	2,1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojkľúčolistové buriny	2,1-2,3 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,75-2 l + (5-7 g)	AT	(TM) Golem 75 WG
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	2,1-2,6 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany	1,75 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	1,6 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliofhar 300 SL, Legend 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž,	dvojkľúčolistové buriny	1,75-2 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
tritikale				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec		2,1-2,6 l + (0,08-0,125 l)	AT	(TM) Compete 2 E
pšenica jarná, pšenica ozimná,		1,75 l + (15-20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,75-2 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny		1,75 l + (0,3-0,6 kg.l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
pšenica jarná, pšenica ozimná				
jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	2,1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,75 l + (1 l)	AT	(TM) Duplosan KV
jarná				
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkľúčolistové buriny	1,75 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Pardner 22,5 EC (TM) ² Tolkan Flo
obilniny s podsevom d'ateliný	dvojkľúčolistové buriny	1,75 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany	1,75 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
kukurica	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník	0,9-1,1 l + (0,4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S, Megano
lúky a pasienky	dvojkľúčolistové buriny	4,4-5,25 l	14	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
d'atelina lúčna	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky,	0,9 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
	rumany, parumanček			
trávy - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny	1,75-2 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	2,6 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		1,75-2,6 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliphar 300 SL, Legend 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	4,4-5,25 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	4,4 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
jadroviny	dvojkľúčolistové buriny	4,4 l + (2,5 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
		4,4 l + (2 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC
		4,4 l + (1,25 kg)	AT	(TM) Atranex 80 WP
		4,4 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
ríbezľa červená	odolné dvojkľúčolistové buriny			
	pupenec	5,25 l	AT	
egreš, ríbezľa	výmladky ríbezle zlatej	5,25 l	AT	stromčeky
vinič	pupenec	4,4 l	AT	
chmeľ	dvojkľúčolistové buriny	2,6 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda,	nežiaduca vegetácia	13 l + (10-15 l) ¹ + (4 l) ²	AT	(TM) ¹ Zeazin S-40 (TM) ² Garlon 4
železnice		13 l + (8-12 l) ¹ + (4 l) ²	AT	(TM) ¹ Atranex 50 SC (TM) ² Garlon 4

AMINEX 500 SL

			1.2.1	
			zákaz použitia v PHO ²	
jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
ozimná, raž				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, citlivé dvojkľúčolistové buriny		1,5-1,9 l	AT	
oivos, pšenica jarná, pšenica	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Golem 75 WG
ozimná, raž, tritikale		1,3 l + (0,125 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Banvel 480 S (TM) ² Bromotril 25 SC
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,3-1,6 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany	1,3 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, dvojkľúčolistové buriny		1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
oivos, pšenica ozimná, raž,				
tritikale				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec		1,1-1,3 l + (0,08-0,125 l)	AT	(TM) Compete 2 E
pšenica jarná, pšenica ozimná,		1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkľúčolistové buriny	1,3 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC (TM) ² Tolkan Flo
obilniny s podsevom d'ateliný	dvojkľúčolistové buriny	1,3 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany	1,3 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
kukurica	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník	0,8 l + (0,4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S, Megano
lúky a pasienky	dvojkľúčolistové buriny	2,8-3,4 l	14	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,7 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
d'atelina lúčna	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky,	0,6 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
	rumany, parumanček			
trávy - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny	1,1-1,3 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,7 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	1,3-1,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jadroviny	dvojkľúčolistové buriny	2,8-3,4 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	2,8 l + (2,5 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
vinič	pupenec	2,8 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
chmeľ	dvojkľúčolistové buriny	2,8 l	AT	
		1,7 l	AT	

DICOPUR M 750

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,9-1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliphar 300 S
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkľúčolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,9-1,1 l + (0,08-0,125 l)	AT	(TM) Compete 2 E
	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,7 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (0,3-0,6 kg/l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT	
pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,7 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,7 l + (1 l)	AT	(TM) Duplosan KV
	metlička, psiarka, dvojkľúčolistové buriny	0,7 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Pardner 22,5 EC (TM) ² Tolcan Flo
tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,7 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkľúčolistové buriny	0,7 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
kukurica	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,3-0,6 l + (0,4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
lúky a pasienky	dvojkľúčolistové buriny	1,8-2 l	14	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,5 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
ďatelina lúčna	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	0,3 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny	0,7-1 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		0,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliphar 300 SL,
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	1,8-2 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
jadroviny	dvojkľúčolistové buriny	1,8 l + (2,5 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
		1,8 l + (2 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC
		1,8 l + (1,25 kg)	AT	(TM) Atranex 80 WP
ríbezľa červená	pupenec	2 l	AT	
egreš, ríbezľa	výmladky ríbezle zlatej	2 l	AT	stromčeka
vinič	pupenec	1,8 l	AT	
chmeľ	dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5,6 l + (10-15 l) ¹ + (4 l) ²	AT	(TM) ¹ Zeazin S-40 (TM) ² Garlon 4
		5,6 l + (8-12 l) ¹ + (4 l) ²	AT	(TM) ¹ Atranex 50 SC (TM) ² Garlon 4

AGROXONE

				podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,9-1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeka, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliphar 300 SL

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, dvojklíčnolistové buriny ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale		0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,9-1,1 l + (0,08-0,125 l) 0,7 l + (20 g)	AT AT	(TM) Compete 2 E (TM) Granstar 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojklíčnolistové buriny pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g) 0,7 l + (0,3-0,6 kg,l)	AT AT	(TM) Logran 75 WG (TM) Bladex 50 WP/SC
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojklíčnolistové buriny odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l 0,7 l + (20-30 g)	AT AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l 0,7 l + (1 l)	AT AT	(TM) Optica
jačmeň jarný pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec metlička, psiarka, dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (15-20 g) 0,7 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT AT	(TM) Grodyl 75 WG (TM) ¹ Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC (TM) ² Tolkan Flo
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600

U 46 M FLUID

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, citlivé dvojklíčnolistové buriny ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,4-2 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1,4-1,7 l + (0,6-0,8 l) 1,1 l + (1,6 l) 1,1 l + (0,3 l)	AT AT AT	(TM) Starane 250 EC (TM) Basagran 600 (TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, dvojklíčnolistové buriny ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1,1-1,4 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,4-1,7 l + (0,08-0,125 l) 1,1 l + (15-20 g) 1,1-1,4 l + (5-7 g)	AT AT AT	(TM) Compete 2 E (TM) Granstar 75 WG (TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojklíčnolistové buriny pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,1 l + (0,3-0,6 kg,l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
jačmeň jarný jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (15-20 g) 1,1 l + (1 l)	AT AT	(TM) Grodyl 75 WG (TM) Duplosan KV
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojklíčnolistové buriny	0,9 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Pardner 22,5 EC (TM) ² Tolkan Flo
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,4-1,7 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojklíčnolistové buriny	1,1 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1 l + (1,6 l) 0,6-0,7 l + (0,4 l)	AT AT	(TM) Basagran 600 (TM) Banvel 480 S
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	2,8-3,4 l	14	
ďatelina lúčna	odolné dvojklíčnolistové buriny dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	0,8 l + (1 l) 0,5 l + (1,6-2,4 l)	28 AT	(TM) Starane 250 EC (TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojklíčnolistové buriny odolné dvojklíčnolistové buriny	1,1-1,8 l 2,8 l + (0,8 l) 1,4-2,8 l + (0,5 l)	AT AT AT	(TM) Starane 250 EC (TM) Lontrel 300
jadroviny, kôstkoviny jadroviny	pupenec dvojklíčnolistové buriny	2,8-3,4 l 2,8 l + (2,5 l) 2,8 l + (2 l)	AT AT AT	(TM) Zeazin S-40 (TM) Atranex 50 SC, Sanzin 50 SC, Santrazin 500 SC
ríbezľa červená egreš, ríbezľa vinič	pupenec výmladky ríbezle zlatej pupenec	2,8 l + (1,25 kg) 3,4 l 3,4 l	AT AT AT	(TM) Atranex 80 WP stromčeky
chmeľ nepoľnohospodárska pôda, železnice	dvojklíčnolistové buriny nežiaduca vegetácia	2,8 l 1,5 l 8,5 l + (10-15 l) ¹ + (4 l) ²	AT AT AT	(TM) Zeazin S-40 (TM) ² Garlon 4
		8,5 l + (8-12 l) ¹ + (4 l) ²	AT	(TM) ¹ Atranex 50 SC (TM) ² Garlon 4

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

MCCP-p (mecoprop)

OPTICA

			2-4.2.1
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5 l	AT	
ovos, pšenica jarná, pšenica odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač ozimná	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, dvojkľúčolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
ovos, pšenica ozimná			
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (0,3-0,6 kg, l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
pšenica jarná, pšenica ozimná	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
	1,5 l + (0,05-0,1 l)	AT	(TM) Compete 2 E
jačmeň jarný, ovos, pšenica odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná			
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT (TM) Granstar 75 WG
	ovos hluchý, dvojkľúčolistové buriny	1,5 l + (3 l)	AT (TM) Assert 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (2,2 l)	AT (TM) Aminex D
jačmeň ozimný, pšenica			
jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT (TM) Granstar 75 WG
ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny	0,8-1 l + (1,5-3 l)	AT (TM) Toluron-Stefes, Tolurex 50 SC
		0,8-1 l + (1-2 kg)	AT (TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP, Tolurex 80 WP
		1 l + (1,5-2 l)	AT (TM) Tolkán Flo
		0,75-1 l + (1,5-3 l)	AT (TM) Lentipur 500 FW
	ovos hluchý, metlička, dvojkľúčolistové buriny	1,5 l + (3 l)	AT (TM) Assert 250 EC
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14
trávy - semenné porasty	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5-1,8 l	AT

MCCP

DUPLOSAN KV

			2.2.1
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5 l	AT	
ovos, pšenica jarná, pšenica odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač ozimná	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, dvojkľúčolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
ovos, pšenica ozimná			
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (0,3-0,6 kg, l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
pšenica jarná, pšenica ozimná	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
	1,5 l + (0,05-0,1 l)	AT	(TM) Compete 2 E
jačmeň jarný, ovos, pšenica odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (1,75 l)	AT	(TM) Aminex Pur
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750
	1 l + (1 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
	1 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT (TM) Granstar 75 WG
	ovos hluchý, dvojkľúčolistové buriny	1,5 l + (3 l)	AT (TM) Assert 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (2,2 l)	AT (TM) Aminex D
jačmeň ozimný, pšenica			
jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT (TM) Granstar 75 WG
ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny	0,8-1 l + (1,5-3 l)	AT (TM) Toluron-Stefes, Tolurex 50 SC
		0,8-1 l + (1-2 kg)	AT (TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP, Tolurex 80 WP
		1 l + (1,5-2 l)	AT (TM) Tolkán Flo, Proturin 500 SC
		0,75-1 l + (1,5-3 l)	AT (TM) Lentipur 500 FW
	ovos hluchý, metlička, dvojkľúčolistové buriny	1,5 l + (3 l)	AT (TM) Assert 250 EC
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14
trávy - semenné porasty	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5-1,8 l	AT

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

metamitron

GOLTIX WG 70

repa cukrová, repa křmna	dvojkříčnolistové buriny, výmrvi repky	5 kg + (6 l)	AT	3-4.2.1 (NA) přípravky na báze DMP
		1-3 kg + (2-3 l)	AT	(TM) přípravky na báze DMP
		1-3 kg + (2-3 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
	ovos hluchý, dvojkříčnolistové buriny, výmrvi repky dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	4 kg + (3 l)	AT	(TM) Avadex BW EC
		T ₁ : (1 l) T ₂ : 2 kg + (1,25 l) T ₃ : 2 kg + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₁ : (1-2 l) T ₂ : 2 kg + (1-2 l) T ₃ : 2 kg + (1-2 l)	AT	(TM) Betan Optimum, DA
		T ₁₋₂ : (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³ T ₃ : 3-4 kg + (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi (TM) ² Safari 50 WG (TM) ³ Trend 90, DA
		6 kg + (0,8-1,4 l) 3-5 kg	AT AT	(TM) Dual Gold 960 EC
tulipány, narcisy, mečíky	dvojkříčnolistové buriny			

GOLTIX WG 90

repa cukrová, repa křmna	dvojkříčnolistové buriny, výmrvi repky	3,8-4 kg + (6 l)	AT	2-4.2.1 (NA) přípravky na báze DMP
		1,5-2,3 kg + (2-3 l)	AT	(TM) přípravky na báze DMP
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	T ₁₋₃ : 1 kg + (1,25 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA

GÓL 70 SC

repa cukrová, repa křmna	dvojkříčnolistové buriny, výmrvi repky	5 l + (6 l)	AT	3-4.2.1 (NA) přípravky na báze DMP
		5 l + (3 l)	AT	(NA) Don 320 EC
		2-3 l + (2-3 l)	AT	(TM) přípravky na báze DMP
	ovos hluchý, dvojkříčnolistové buriny, výmrvi repky dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	2-3 l + (1,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC
		4 l + (3 l)	AT	(TM) Avadex BW EC
		T ₁₋₂ : (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³ T ₃ : 3-4 l + (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi (TM) ² Safari 50 WG (TM) ³ Trend 90, DA
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce, výmrvi repky	5 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
		T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,75-0,8 l + (1,25 l) ¹ T ₃ : 0,75-0,8 l + (1,5 l) ¹	AT	(TM) ¹ Mix Double FL, DA
		T ₁ : 1-1,5 l + (1,25 l) ¹ T ₂₋₃ : (1-1,25 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³ + (0,2 kg) ⁴	AT	(TM) ¹ Tandem Stefes (TM) ² Safari 50 WG (TM) ³ Trend 90 (TM) ⁴ Venzar, DA
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky, bažanka, výmrvi slnečnice a repky			

GOLTIX TOP

repa cukrová, repa křmna	dvojkříčnolistové buriny, výmrvi repky	5 l + (6 l)	AT	2-4.2.1 (NA) přípravky na báze DMP
		2-3 l + (2-3 l)	AT	(TM) přípravky na báze DMP
	ovos hluchý, dvojkříčnolistové buriny, výmrvi repky	4 l + (3 l)	AT	(TM) Avadex BW EC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

metazachlor

BUTISAN S 50 SC

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,5-3 l	AT	3-4.2.1
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1,3 l + (1,5 l)	AT	(NA) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu
kapustová zelenina - výsev,	buriny	2 l	AT	
kapustová zelenina - výsadba				
horčica	dvojklíčnolistové buriny	2-2,5 l	AT	

metribuzin

SENCOR 70 WP, SENCOR 70 WG

hrach	dvojklíčnolistové buriny	0,3 kg	AT	podľa etikety
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3 kg + (0,1 l)	AT	(TM) Command 4 EC
sója	dvojklíčnolistové buriny	0,7-1 kg	AT	
zemiaky	dvojklíčnolistové buriny	0,5-1,5 kg	AT	
lucerna - úžitkové roky	buriny	0,75-1 kg	AT	
rajčiak - výsadba	dvojklíčnolistové buriny	0,3-0,5 kg	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,5 kg + (1,5-2 l)	AT	(NA) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu
rajčiak - výsev	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2-0,3 kg	AT	

metsulfuron methyl

ALLY 20 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	30 g	AT	podľa etikety
	metlička, dvojklíčnolistové buriny	40 g	AT	

naptalam

ALANAP L

uhorky	jednoročné buriny	9-25 l	AT	3-4.2.1
--------	-------------------	--------	----	---------

napropamide

DEVIRINOL 45 F

rajčiak - výsadba	dvojklíčnolistové buriny	3-4 l	AT	podľa etikety
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3-4 l + (1,75 l)	AT	(NA) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu
paprika - výsadba	dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1,75 l)	AT	(NA) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu
tabak - výsev	dvojklíčnolistové buriny	0,2-0,3 l.m ²	AT	zálievka

nicosulfuron

MILAGRO

kukurica	jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	3-4.2.1
		0,7 l + (0,4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
	pýr, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

oxadiazon

RONSTAR 25 EC

cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak	dvojkľúčolistové buriny	3-4 l	AT	3-4.2.1
klinček	dvojkľúčolistové buriny	8-12 l	AT	

oxyfluorfen

GOAL 2 E

sľečnica	dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT	3-4.2.1
jadroviny, kôstkoviny, vinič	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávypýr a iné trváce buriny	1 l + (1,5 l) 0,5 l + (2-2,5 l)	AT AT	(TM) Harness EC (TM) prípravky na báze glyphosatu
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	buriny	4 l + (2 l)	AT	(TM) Gramoxone
paprika, kapustová zelenina, rajčiak	dvojkľúčolistové buriny	(0,5-0,75 l) - 2x (0,5 l) - 3x 1,5-2 l	AT AT AT	DA DA výsadba

GALIGAN 240 EC

sľečnica	dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT	1.3.1
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	dvojkľúčolistové buriny	(0,5-0,75 l) - 2x (0,5 l) - 3x	61 61	DA DA

paraquat

GRAMOXONE

kukurica	buriny	3 l	AT	3-4.3.1
repa cukrová, repa krmna	buriny	2-3 l 1 l + (1 l)	AT AT	
zemiaky	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávypýr a iné trváce buriny	2-3 l 2 l + (2-3 kg)	AT AT	(TM) Reglone (TM) Topogard WP/SC
lúky a pasienky	obnova TTP	7,5-11 l	AT	
chmeľ	buriny	2 l + (2 l)	AT	(TM) Reglone
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	5-6 l 2 l + (4 l)	AT AT	(TM) Goal 2 E (TM) Reglone
jadroviny	turanec kanadský	2 l + (2 l)	AT	
jahoda	buriny	4-6 l	AT	
špenát	buriny	2-4 l	AT	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, kôpor, melóny, paštrnák, mrkva, petržlen, cibuľa siata, uhorky	buriny	2-3 l	AT	výsev
tulipány, narcisy, konvalinka	buriny	3-5 l	AT	
tulipány, konvalinka	buriny	2-3 l + (1-2 l)	AT	(TM) Simazin 50 SC
narcisy	buriny	2-3 l + (1-2,5 l)	AT	(TM) Simazin 50 SC
trvalky	buriny	2-4 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	buriny	4-6 l + (10-20 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3-5 l	AT	
lesné kultúry	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	2,5-4 l	AT	

pendimethalin

STOMP 330 E

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	3 l + (1 l)	AT	2.2.1 (TM) Tolkán Flo, Proturin 500 SC
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	4-5 l 3-4 l + (1,5 l)	AT AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkľúčolistové buriny	4-5 l	AT	(TM) Lentipur 500 FW
	metlička, dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
kukurica, kukurica cukrová	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l + (2-2,5 l) 4-5 l + (1-1,5 l) 4-5 l + (0,9-1,25 kg)	AT AT AT	(TM) Zeazin S-40 (NA) Zeazin S-40 (TM) Atranex 50 SC, Flotrazin 50 SC (NA) Atranex 50 SC, Flotrazin 50 SC (TM) Atranex 80 WP (NA) Atranex 80 WP
hrach	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	5 l 3-4 l + (2 kg,l) 5 l + (2-2,5 kg,l) 5 l + (1,6-2,2 l)	90 90 90 AT	(TM) Topogard WP/SC (TM) Bladex 50 WP/SC (NA) Basagran 600
zemiaky slničnica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, rumaňčiky, rumany dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	5 l 5 l 5 l + (1 l)	90 AT AT	(TM) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu
trávy - semenné porasty (lipnica lúčna)	buriny	4-5 l	AT	
tabak - výsadba	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, fazuľa, sója, pór, mrkva, petržlen, jahoda	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	90	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	výsadba

STOMP 400 SC

pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkľúčolistové buriny	3,3-4,1 l	AT	2.2.1
tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	3,3-4,1 l	AT	
kukurica, kukurica cukrová	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	3,3-4,1 l + (2-2,5 l) 3,3-4,1 l + (1-1,5 l) 3,3-4,1 l + (0,9-1,25 kg)	AT AT AT	(TM) Zeazin S-40 (NA) Zeazin S-40 (TM) Atranex 50 SC (NA) Atranex 50 SC (TM) Atranex 80 WP (NA) Atranex 80 WP
hrach	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	4,1 l 2,5-3,3 l + (2 kg,l)	90 90	(TM) Topogard WP/SC
slničnica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	4,2 l	AT	
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, fazuľa, sója, pór, mrkva	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	3,3-4,1 l	90	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, tabak	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	3,3-4,1 l	AT	výsadba

primisulfuron methyl + prosulfuron

RING 80 WG

kukurica	dvojkľúčolistové buriny	25 g + (0,1 %)	AT	3-4.2.1 (TM) Extravon
----------	-------------------------	----------------	----	--------------------------

prometryn

GESAGARD 80 WP

kukurica	dvojkľúčolistové buriny	0,7 kg + (2-2,5 l) 0,7 kg + (1,5-2 l) 0,7 kg + (0,9-1,25 kg)	AT AT AT	3-4.3.1 (TM) Zeazin S-40 (TM) Atranex 50 SC (TM) Atranex 80 WP
miešanky ovsa a strukovín (nie vika)	dvojkľúčolistové buriny	1-1,2 kg	AT	
miešanky kukurice a strukovín (nie vika)	dvojkľúčolistové buriny	0,7-1,2 kg	AT	
pohánka	dvojkľúčolistové buriny	2 kg	AT	
hrach, hrášok, fazuľa, peluška	dvojkľúčolistové buriny	1-1,2 kg	AT	
bôb	dvojkľúčolistové buriny	1,2-1,5 kg	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
šošovica	dvojkličnolistové buriny	1,2 kg	AT	PRE
lupina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2-1,5 kg	AT	POST
sója	dvojkličnolistové buriny	2 kg + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1 kg	AT	
zemiaky	dvojkličnolistové buriny	1 kg + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2-2 kg	AT	
		0,7 kg + (2 l)	AT	(NA) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu
		2 kg + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,2 kg	AT	
	buriny, jednoročné trávy	1,3-2 kg + (0,75-1 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC
cesnak	dvojkličnolistové buriny	0,7-2 kg	AT	
cibuľa zo sadzačky	dvojkličnolistové buriny	0,7-1,2 kg	AT	
kapustová zelenina - výsev,	dvojkličnolistové buriny	0,7-1 kg	AT	
kapustová zelenina - výsadba				
keľ, keľ kŕmny	dvojkličnolistové buriny	1,2-2 kg	AT	
mrkva	dvojkličnolistové buriny	1-1,2 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1-1,2 kg + (0,8 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
paštrnák, petržlen, jahoda	dvojkličnolistové buriny	1-1,2 kg	AT	
zeler - výsev v parenisku	dvojkličnolistové buriny	1,2-2 kg	AT	
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny	1,2-2 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2-2 kg + (1,5-2 l)	AT	(NA) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu
rajčiak - výsadba, konvalinka,	dvojkličnolistové buriny	0,7-1,2 kg	AT	
mečičky				
rasca	dvojkličnolistové buriny	1,2 kg	AT	
kôpor, narcisy	dvojkličnolistové buriny	0,7-1,5 kg	AT	
pestrec mariánsky	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1,2-2 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2 kg + (1,5-2 l)	AT	(NA) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu
fialka sirôtková	dvojkličnolistové buriny	0,7-1 kg	AT	
lesné škôlky - ihličnany (nie smrekovec)	jednoročné buriny	2-3 kg	AT	

GESAGARD 500 FW, GESAGARD 500 SC

				3-4.3.1
kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
		1,5-2 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC
		1,5-2 l + (0,9-1,25 kg)	AT	(TM) Atranex 80 WP
pohánka	dvojkličnolistové buriny	3,2 l	AT	
hrach, hrášok, fazuľa,	dvojkličnolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	
peluška				
bôb	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,4 l	AT	
šošovica	dvojkličnolistové buriny	1,9 l	AT	PRE
		1,9-2,4 l	AT	POST
sója	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
		1,5-2 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Trophy
zemiaky	dvojkličnolistové buriny	1,6-1,9 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (1,2-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l + (2 l)	AT	(NA) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu
		1,5 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,9 l	AT	
	buriny, jednoročné trávy	2-3,2 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC
cesnak	dvojkličnolistové buriny	1,5-3,2 l	AT	
cibuľa zo sadzačky	dvojkličnolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	
kapustová zelenina - výsev,	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,6 l	AT	
kapustová zelenina - výsadba				
keľ, keľ kŕmny	dvojkličnolistové buriny	1,9-3,2 l	AT	
mrkva	dvojkličnolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-1,9 l + (0,8 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
paštrnák, petržlen, jahoda	dvojkličnolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	
zeler - výsev v parenisku	dvojkličnolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny	1,9-3,2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,9-3,2 l + (1,5-2 l)	AT	(NA) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu
rajčiak - výsadba, konvalinka,	dvojkličnolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	
mečičky				
rasca	dvojkličnolistové buriny	1,9 l	AT	
kôpor, narcisy	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,4 l	AT	
pestrec mariánsky	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1,9-3,2 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
fialka sirôtková lesné škôlky - ihličnany (nie smrekovec)	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy dvojkľúčolistové buriny jednoročné buriny	1,9 l + (1,5-2 l) 1,3-1,6 l 3,2-4,8 l	AT AT AT	(NA) prípravky s obsahom 480 g trifluralínu

PROMETREX 50 WP, PROMETREX 50 SC

kukurica	dvojkľúčolistové buriny	1,1 kg,l + (2-2,5 l) 1,1 kg,l + (1,5-2 l)	AT AT	3-4.2.1 (TM) Zeazin S-40 (TM) Atranex 50 SC
miešanky ovsa a strukovín (nie vika)	dvojkľúčolistové buriny	1,1 kg,l + (0,9-1,25 kg) 1,6-1,9 kg,l	AT AT	(TM) Atranex 80 WP
miešanky kukurice a strukovín (nie vika)	dvojkľúčolistové buriny	1,1-1,9 kg,l	AT	
pohánka	dvojkľúčolistové buriny	3,2 kg,l	AT	
hrach, hrášok, fazuľa, peluška	dvojkľúčolistové buriny	1,6-1,9 kg,l	AT	
bôb	dvojkľúčolistové buriny	1,9-2,4 kg,l	AT	
šošovica	dvojkľúčolistové buriny	1,9 kg,l 1,9-2,4 kg,l	AT AT	PRE POST
lupina	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	3,2 kg,l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
sója	dvojkľúčolistové buriny	1,6 kg,l	AT	
zemiaky	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,6 kg,l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
sľučnica	dvojkľúčolistové buriny	1,6-1,9 kg,l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,1 kg,l + (2 l) 2 kg,l + (1,8-2,2 l)	AT AT	(NA) Triflurex 48 EC (TM) Proponit 840 EC
		3,2 kg,l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
chmeľ	dvojkľúčolistové buriny	1,9 kg,l	AT	
cesnak	buriny, jednoročné trávy	2-3,2 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC
cibuľa zo sadzačky	dvojkľúčolistové buriny	1,1-3,2 kg,l	AT	
kapustová zelenina - výsev,	dvojkľúčolistové buriny	1,1-1,9 kg,l	AT	
kapustová zelenina - výsadba	dvojkľúčolistové buriny	1,1-1,6 kg,l	AT	
kel, kel krmný	dvojkľúčolistové buriny	1,9-3,2 kg,l	AT	
mrkva	dvojkľúčolistové buriny	1,6-1,9 kg,l	AT	
paštrnák, petržlen, jahoda	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,6-1,9 kg,l + (0,8 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
zeler - výsev v parenisku	dvojkľúčolistové buriny	1,6-1,9 kg,l	AT	
zeler - výsadba	dvojkľúčolistové buriny	1,5-1,9 kg,l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,9-3,2 kg,l	AT	
rajčiak - výsadba, konvalinka,	dvojkľúčolistové buriny	1,9-3,2 kg,l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Triflurex 48 EC
mečičky		1,1-1,9 kg,l	AT	
rasca	dvojkľúčolistové buriny	1,9 kg,l	AT	
kôpor, narcisy	dvojkľúčolistové buriny	1,1-2,4 kg,l	AT	
pestrec mariánsky	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	1,9-3,2 kg,l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,9 kg,l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Triflurex 48 EC
fialka sirôtková	dvojkľúčolistové buriny	1,1-1,6 kg,l	AT	
lesné škôlky - ihličnany (nie smrekovec)	jednoročné buriny	4,8 kg,l	AT	

propaquizafop

AGIL 100 EC

zemiaky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, repa cukrová, repa krmná, ľan, sója, mak, hrach, sľučnica	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
kapustové zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	AT	výsev, výsadba
zemiaky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, repa cukrová, repa krmná, ľan, sľučnica, hrach, mak, sója	pýr	1,2-1,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
kapustová zelenina	pýr	1,2-1,5 l	AT	výsev, výsadba
repka ozimná	výmrsv obilnín	0,4 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	0,5-0,8 l	AT	
	pýr	1,2-1,5 l	AT	
jahoda	pýr	2 l	AT	

propisochlor

PROPONIT 840 EC

			2-4.2.1
kukurica	jednoročné trávy, láskavce, mrlíky, rumančeka	2-2,5 l	AT
	odolné dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8-2,5 l + (50-70 g)	85 (TM) Python
		1,8-2,5 l + (1-1,5 l)	AT (TM) Zeazin S-40
		1-1,5 l + (0,1 kg)	AT (TM) Merlin 750 WG
zemiaky	jednoročné trávy, láskavce, mrlíky, rumančeka	1,8 l	AT
slnecnica	jednoročné trávy, láskavce, mrlíky, rumančeka	2-2,5 l	AT
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8-2,2 l + (2 kg,l)	AT (TM) Prometrex 50
		1,8-2,2 l + (2 l)	AT (TM) Racer 25 EC

propoxycarbazone sodium

ATTRIBUT

pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,2 %)	AT	podľa etikety (TM) Citowett, Trend 90, Extravon
		60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		60 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		60 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička, psiarka, pýr	60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super

propyzamide

KERB 50 W, KERB FLO

			3-4.2.1
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1 kg,l	AT
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	1 kg,l + (0,35 l)	AT (TM) Lontrel 300, Legend 300
čakanka	buriny	2,5 kg	AT
ďatelina lúčna	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	3,5-4 kg,l	AT
	klíčiaca kukučina	3-4 kg,l	AT
lucerna - úžitkové roky	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	4 kg,l	AT
	klíčiaca kukučina	3-4 kg,l	AT
ríbezľa červená, ríbezľa čierna, vinič, jadroviny, kôstkoviny	buriny, pýr	4-6 kg,l	AT
šalát	buriny	2,5-3 kg,l	AT
tulipány, mečíky	buriny	3 kg,l	AT
okrasné dreviny	buriny	3-5 kg,l	AT
		4-5 kg,l + (2-3 l)	AT (TM) Simazin 50 SC
lesné kultúry - výsadby ihličnanov	buriny, pýr	4-5 kg,l	AT
lesné škôlky	buriny	5-6 kg,l	AT
úhorované plochy - príprava pôdy	buriny	5-6 kg,l	AT

quizalofop-P-ethyl

TARGA SUPER 5 EC

			3-4.2.1
repa cukrová, repa krmna	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l)	AT (TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,75 l + (1,25 l)	
		T ₃ : 0,75 l + (1,5 l)	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
		T ₁ : (1 l) T ₂ : (1,25 l) T ₃ : 1-1,5 l + (1,5 l)		AT (TM) Betanal Expert, DA
	pýr	2,5-3 l	AT	
repka ozimná	výmrv obilnín	1,5 l - (2x)	AT	DA
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,75 l	AT	skorá jeseň
	pýr	1-1,5 l	AT	
		2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
		1-1,5 l	AT	
zemiaky, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, cesnak, cibula siata, cibula zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviný, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy			
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibula	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
zemiaky, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, cesnak, cibula siata, cibula zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda	pýr	2,5-3 l	AT	výsev, výsadba
lucerna	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibula	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	

LEOPARD 5 EC

				2-4.2.1
repa cukrová, repa krmna	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2x)	AT	DA
repka ozimná	výmrv obilnín	0,75 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
		1-1,5 l	AT	
zemiaky, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, šošovica, cesnak, cibula siata, cibula zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviný, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy			
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibula	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
zemiaky, slnečnica, hrach, ľan, bôb, fazuľa, šošovica, sója, cesnak, cibula siata, cibula zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda	pýr	2,5-3 l	AT	výsev, výsadba
lucerna	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibula	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	

ALMERA

				1.3.1
repa cukrová, repa krmna	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2x)	AT	DA

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repka ozimná	výmrsv obilnín jednoročné trávy, výmrsv obilnín pýr	0,75 l 1-1,5 l 2,5-3 l 2 l 1-1,5 l	AT AT AT AT AT	skorá jeseň jeseň jar
zemiaky, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviný, kôstkoviný, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
zemiaky, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
jadroviný, kôstkoviný, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	

quizalofop-P-tefuryl

PANTERA 40 EC

zemiaky, slnečnica	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	3-4.2.1
	pýr	2,25-2,5 l	AT	
repka ozimná	výmrsv obilnín	0,8 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, mrkva, mrkva krmná, petržlen, tabak, ľan	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5 l	AT	
pažitka, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,5 l	AT	semenné porasty
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
	pýr	2,5 l	AT	výsev, výsadba

rimulfuron

TITUS 25 WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	30-60 g + (0,1 %) 30-60 g + (0,4 l) 30-60 g + (10 g + 0,1 %) 40-60 g + (1-1,5 l)	AT AT AT AT	3-4.2.1 (TM) Trend 90 (TM) Banvel 480 S (TM) Refine T (TM) Click 500 SC
zemiaky	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	50-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
rajčiak	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	30 g + 0,1 % - (2x) 60 g + (0,1 %)	AT AT	(TM) Trend 90, DA (TM) Trend 90

rimulfuron + thifensulfuron methyl

GRID

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	20-25 g + (0,1 %)	AT	2-4.2.1 (TM) Trend 90
----------	---	-------------------	----	--------------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

simazine

SIMAZIN 50 SC

			3-4.2.1	
			zákaz použitia v PHO ²	
chmeľ	dvojkľúčolistové buriny	3-4 l	AT	
jadroviny	dvojkľúčolistové buriny	4 l	AT	
kôstkoviny	dvojkľúčolistové buriny	3 l	AT	
ovocné škôlky	buriny	2-4 l	AT	
jahoda	dvojkľúčolistové buriny	1,5-2 l	AT	
egreš, ríbezľa čierna	dvojkľúčolistové buriny	5 l	AT	
ríbezľa červená	dvojkľúčolistové buriny	7 l	AT	
malina, ostružina	dvojkľúčolistové buriny	5-7 l	AT	
vinič	dvojkľúčolistové buriny	3-5 l	AT	
trvalky	dvojkľúčolistové buriny	1-4 l	AT	
okrasné dreviny	dvojkľúčolistové buriny	1-10 l	AT	
tulipány	buriny	2-3 l + (4-5 kg,l)	AT	(TM) Kerb 50 W/Flo
tulipány, konvalinka	dvojkľúčolistové buriny	1-2 l	AT	
mečičky	buriny	1-2 l + (2-3 l)	AT	(TM) Gramoxone
narcisy	dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny	1-2,5 l	AT	
	buriny	1-2,5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Gramoxone
ruža	dvojkľúčolistové buriny	2-5 l	AT	

s-metolachlor

DUAL GOLD 960 EC

			3-4.3.1	
kukurica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (3-4 kg,l)	AT	(TM) Bladex 50 WP/SC
kukurica, kukurica cukrová	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Zeazin S-40
		0,8-1,4 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Atranex 50 SC
		0,8-1,4 l + (0,9-1,25 kg)	AT	(TM) Atranex 80 WP
		0,8-1,4 l + (0,5-0,6 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
hrach, bôb	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (2-3 kg,l)	AT	(TM) Topogard WP/SC
šošovica	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (2-3 kg,l)	90	(TM) Bladex 50 WP/SC
lupina	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,4 l + (3,2 kg,l)	AT	(TM) Prometrex 50
		1,4 l + (2 kg)	AT	(TM) Gesagard 80 WP
		1,4 l + (3 kg,l)	AT	(TM) Linurex WP/SC
sója	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,6 kg,l)	AT	(TM) Prometrex 50
		0,8-1,4 l + (1 kg)	AT	(TM) Gesagard 80 WP
		0,8-1,4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Gesagard FW/SC
		0,8-1,4 l + (1,5-2 kg,l)	AT	(TM) Linurex WP/SC
repa cukrová, repa krmná	ježatka, moháre	0,8-1,4 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (5-6 l)	AT	(TM) Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC
		0,8-1,4 l + (4,1-4,9 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	0,8-1,4 l + (6 l)	AT	(NA) prípravky na báze DMP
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvičky	0,8-1,4 l + (6 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
zemiaky	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (5 l)	AT	(TM) Gól 70 SC
		0,8-1,4 l + (2-3 kg,l)	AT	(TM) Topogard WP/SC
		0,8-1,4 l + (1,5-3 kg,l)	AT	(TM) Linurex WP/SC
		1,2-1,4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Gesagard FW/SC
repka ozimná	jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	
slničnica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (3,2 kg,l)	AT	(TM) Prometrex 50
		0,8-1,4 l + (2 kg)	AT	(TM) Gesagard 80 WP
		1,2-1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Gesagard FW/SC
mrkva	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	0,8 l + (1,6-1,9 kg,l)	AT	(TM) Prometrex 50
		0,8 l + (1-1,2 kg)	AT	(TM) Gesagard 80 WP
		0,8 l + (1,5-1,9 l)	AT	(TM) Gesagard FW/SC
zeler - výsadba	jednoročné trávy	0,8 l	AT	

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC

kukurica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	2-4.2.1
----------	--	-------	----	---------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	-------------------	-------	------------	----------------

sulfosulfuron

MONITOR 75 WDG

pšenica ozimná	pýr, metlička, lipkavec, rumančeky a iné dvojklíčnolistové buriny	26 g + (0,1 %)	AT	2-4.3.1 (TM) Citowett, Extravon, Trend 90
	metlička	13 g + (0,2 %)	AT	(TM) Citowett, Extravon, Trend 90
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	13 g + (0,1 l) 13 g + (0,6 l) 13 g + (1-1,5 l)	AT AT AT	(TM) Kantor (TM) Mustang (TM) Starane Super
	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	13 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

sulphosate

TOUCHDOWN

obilniny (predzberová aplikácia) zemiaky lúky a pasienky	pýr a iné trváce buriny	3 l + (5 kg)	AT	2-4.3.1 (TM) síran amónny
	dvojklíčnolistové buriny (hlavne trváce)	1 l + (0,1 %)	AT	(TM) Citowett
	obnova TTP	2-6 l 2,5-3 l + (5 kg)	AT AT	(TM) síran amónny
	jadroviny, kôstkoviny, vinič	2-6 l 2,5-3 l + (5 kg)	AT AT	(TM) síran amónny
orná pôda, strnisko, nepoľnohospodárska pôda	pýr a iné trváce buriny	3 l 3 l + (5 kg) 3 l + (0,1 %)	AT AT AT	(TM) síran amónny (TM) Citowett
	lesné plochy - príprava pôdy	2-5 l	AT	
	lesné škôlky - príprava pôdy	2-5 l	AT	
	železnice	5 l	AT	

terbuthylazine

CLICK 500 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	2-3 l	AT	2-4.2.1
	jednoročné a trváce tráv, dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (40-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG

terbuthylazine + terbutryn

TOPOGARD 50 WP, TOPOGARD 500 SC

hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	2 kg,l + (3-4 l) 2 kg,l + (2,5-3,3 l)	90 90	2-4.2.1 (TM) Stomp 330 E (TM) Stomp 400 SC
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 kg,l + (0,1 l)	AT	(TM) Command 4 EC
	hrach, bôb	2-3 kg,l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
	hrach, hrášok, bôb	2-3 kg,l	AT	
zemiaky	dvojklíčnolistové buriny	2-3 kg,l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	2-3 kg,l + (2 l) 2-3 kg,l + (0,8-1,4 l)	AT AT	(TM) Gramoxone (TM) Dual Gold 960 EC
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 kg,l + (0,1 l)	AT	(TM) Command 4 EC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	2-3 kg,l + (4-5 l)	AT	(TM) Lasso MT
zemiaky sadbové lupina, chmeľ rasca	dvojklíčnolistové buriny	2-3 kg,l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny	2-2,5 kg,l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

thifensulfuron methyl + isodecylalkohol ethoxylate

REFINE T

kukurica	dvojkľúčolistové buriny, láskavce, lipkavec jednoročné a trváce tráv, dvojkľúčolistové buriny	15 g + 0,1 %	AT	3-4.2.1
		10 g + 0,1 % + (30-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	10-20 g + 0,1 %	AT	

thifensulfuron methyl + tribenuron methyl

HARMONY EXTRA

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	40 g	AT	3-4.2.1
------------------------------	--	------	----	---------

tralkoxydim

GRASP 250 SC

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	1-1,2 l + (1-1,2 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Atplus 463
---	-------------	---------------------	----	----------------------------

triallate

AVADEX BW EC

jačmeň jarný, pšenica jarná, hrach, peluška, bôb, ľan, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, šošovica	ovos hluchý	3 l	AT	2.3.1
repa cukrová, repa krmná	ovos hluchý	4 l	AT	
	ovos hluchý, dvojkľúčolistové buriny	2-3 l + (4,5-5 l)	AT	(TM) Burex 430 DKV, Cerberus 439 SC
	ovos hluchý, dvojkľúčolistové buriny, výmrvičky	2-3 l + (3,7-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
		3 l + (4 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
		3 l + (4 l)	AT	(TM) Gól 70 SC, Goltix Top
kôpor - semenné porasty	ovos hluchý	4 l	AT	

triasulfuron

LOGRAN 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny	5-7 g + (1-1,25 l)	AT	3-4.2.1
		5-7 g + (1,75-2 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		5-7 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex Pur
		5-7 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
			AT	(TM) Dicopur M 750, Agroxone
		5-7 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		7 g + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 SL
		5-7 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		8 g + (0,08-0,125 l)	AT	(TM) Compete 3 E
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	5 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		5 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) ² DAM 390
		7 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) Kantor
			AT	(TM) ¹ Kantor
			AT	(TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny	5-7 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Duplosan KV, Optica
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,12 kg)	AT	(TM) Cadence

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny odolné dvojkľúčolistové buriny odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	5-7 g + (1,2 l) 10 g + (0,17 kg)	AT AT	(TM) Aminex D (TM) Cadence

tribenuron methyl

GRANSTAR 75 WG

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	20 g + (20-30 g)	AT	3-4.2.1 (TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	20-25 g + (0,1 %) 20 g + (0,3-0,5 l)	AT AT	(TM) Trend 90 (TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 DC
		15-20 g + (1 l) 20 g + (1 l) 15-20 g + (1,75 l) 20 g + (1,3 l) 20 g + (0,7 l)	AT AT AT AT AT	(TM) Agritox 50 SL (TM) Agripur 50 SL (TM) Aminex Pur (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicupur M 750, Agroxone
		15-20 g + (1,1 l) 15 g + (0,08-0,1 l) 20 g + (0,3 l)	AT AT AT	(TM) U 46 M Fluid (TM) Compete 2 E (TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	20 g + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica jarná	citlivé dvojkľúčolistové buriny odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	15 g + (0,1 %) 15 g + (1-1,3 l)	AT AT	(TM) Trend 90 (TM) Duplosan KV, Optica
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	20 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Duplosan KV, Optica
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW

triclopyr

GARLON 4

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ³
úhorované plochy - príprava pôdy	lieska, baza, úplné ničenie dvojkľúčolistových burín, náletov stromov a krov	5-10 %	AT	
lúky a pasienky	nežiaduce dreviny a kry	0,5-1 %	28	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	4 l + (10-15 l) ¹ + (7 l) ² 4 l + (10-15 l) ¹ + (13 l) ² 4 l + (10-15 l) ¹ + (5,6 l) ² 4 l + (10-15 l) ¹ + (8,5 l) ² 4 l + (8-12 l) ¹ + (7 l) ² 4 l + (8-12 l) ¹ + (13 l) ² 4 l + (8-12 l) ¹ + (5,6 l) ² 4 l + (8-12 l) ¹ + (8,5 l) ²	AT AT AT AT AT AT AT AT	(TM) ¹ Zeazin S-40 (TM) ² Agritox 50 SL (TM) ¹ Zeazin S-40 (TM) ² Aminex Pur (TM) ¹ Zeazin S-40 (TM) ² Dicopur M 750 (TM) ¹ Zeazin S-40 (TM) ² U 46 M Fluid (TM) ¹ Atranex 50 SC (TM) ² Agritox 50 SL (TM) ¹ Atranex 50 SC (TM) ² Aminex Pur (TM) ¹ Atranex 50 SC (TM) ² Dicopur M 750 (TM) ¹ Atranex 50 SC (TM) ² U 46 M Fluid
lesné kultúry	ostružina, malina, prútnatec, pŕhlava potlačenie výmladkov na pňoch	2-3 l 5-10 %	AT AT	náter, nástrek
výsadby smreka príprava lesných plôch pred výsadbou	burinné dreviny a kry dvojkľúčolistové buriny	2-3 l 2-4 l	AT AT	
lesné kultúry - prebierky a prerezávky	nežiaduce dreviny	1-10 %	AT	1 % postrek 10 % záseky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

trifluralin

SYNFLORAN 48 EC, TREFLAN 48 EC

			3-4.2.1
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT
lupina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	1,5 l + (2 kg,l)	AT (NA) Linurex WP/SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT
		1,5-2,5 l + (2-3 kg,l)	AT (NA) Linurex WP/SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeka, rumany	2 l + (2,4 l)	AT (NA) Basagran 600
repa cukrová, repa krmna	ježatka, moháre	1,25-1,5 l	AT
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav obilnín	1,5 l + (1,3 l)	AT (NA) Butisan S 50 SC
horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT
		2 l + (1,5-2 l)	AT (NA) Gesagard FW/SC
		2 l + (0,7 kg)	AT (NA) Gesagard 80 WP
		2 l + (1,5 kg,l)	AT (NA) Linurex WP/SC
		1 l + (2 l)	AT (NA) Stemat Super
		1,5 l + (2-3 l)	AT (TM) Racer 25 EC
			(NA) Racer 25 EC
		1 l + (5 l)	AT (TM) Stomp 330 E
		1,5 l + (1,5 l)	AT (NA) Modown 4 F
fazuľa, cibuľa zo sadzačky, cesnak, kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT
mrkva, petržlen	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT
		1,5-2 l + (2 kg,l)	AT (NA) Linurex WP/SC
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT
		1,5-2 l + (1,9-3,2 l)	AT (NA) Gesagard FW/SC
		1,5-2 l + (1,2-2 kg)	AT (NA) Gesagard 80 WP
red'kovka - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l	AT
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT
		1,5-2 l + (0,5 kg)	AT (NA) Sencor WP/WG
paprika - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT
fenikel	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT
rumanček kamilkový	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT
pestrec mariánsky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l + (1,5 kg,l)	AT (NA) Linurex WP/SC
		1,5-2 l + (1,9 l)	AT (NA) Gesagard FW/SC
		1,5-2 l + (1,2 kg)	AT (NA) Gesagard 80 WP
letničky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT
tulipány, mečíky, ruža	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT
lesné škôlky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT

TRIFLUREX 48 EC

			3-4.2.1
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT
lupina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	1,5 l + (2 kg,l)	AT (NA) Linurex WP/SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT
		1,5-2,5 l + (2-3 kg,l)	AT (NA) Linurex WP/SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeka, rumany	2 l + (2,4 l)	AT (NA) Basagran 600
repa cukrová, repa krmna	ježatka, moháre	1,25-1,5 l	AT
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav obilnín	1,5 l + (1,3 l)	AT (NA) Butisan S 50 SC
horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT
		2 l + (1,1 kg,l)	AT (NA) Prometrex 50
		2 l + (1,5-2 l)	AT (NA) Gesagard FW/SC
		2 l + (0,7 kg)	AT (NA) Gesagard 80 WP
		2 l + (1,5 kg,l)	AT (NA) Linurex WP/SC
		1 l + (2 l)	AT (NA) Stemat Super
		1,5 l + (2-3 l)	AT (TM) Racer 25 EC
			(NA) Racer 25 EC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
fazuľa, cibuľa zo sadzačky, cesnak, kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l + (5 l) 1,5 l + (1,5 l) 1,5-2,5 l	AT AT AT	(TM) Stomp 330 E (NA) Modown 4 F
mrkva, petržlen	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l 1,5-2 l + (2 kg,l)	AT AT	(NA) Linurex WP/SC
zeler - výsadba	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l 1,5-2 l + (1,9-3,2 kg,l) 1,5-2 l + (1,9-3,2 kg,l) 1,5-2 l + (1,2-2 kg)	AT AT AT AT	(NA) Prometrex 50 (NA) Gesagard FW/SC (NA) Gesagard 80 WP
redkovka - semenné porasty	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l	AT	
rajčiak - výsadba	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l 1,5-2 l + (0,5 kg)	AT AT	(NA) Sencor WP/WG
paprika - výsadba	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
fenikel	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
rumanček kamilkový	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	
pestrec mariánsky	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l + (1,5 kg,l) 1,5-2 l + (1,9 kg,l) 1,5-2 l + (1,9 l) 1,5-2 l + (1,2 kg)	AT AT AT AT	(NA) Linurex WP/SC (NA) Prometrex 50 (NA) Gesagard FW/SC (NA) Gesagard 80 WP
letničky	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
tulipány, mečíky, ruža	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	

triflusulfuron-methyl

SAFARI 50 WG

repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	$T_{1-3} : 30 \text{ g} + (1 \text{ l})$ $30 \text{ g} + (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 - (2-3x)$	AT	2-4.2.1 (TM) Betanal Expert, DA
		$T_{1-2} : 30 \text{ g} + (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2$ $T_3 : 30 \text{ g} + (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (3-5 \text{ l})^3$	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi (TM) ² Trend 90, DA (TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC, DA
		$T_{1-2} : 30 \text{ g} + (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2$ $T_3 : 30 \text{ g} + (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (2,5-4 \text{ l})^3$	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Pyramin Turbo, DA
		$T_{1-2} : 30 \text{ g} + (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2$ $T_3 : 30 \text{ g} + (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (3-4 \text{ kg,l})^3$	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Gól 70 SC, Goltix WG 70, DA
		$T_1 : 30 \text{ g} + (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2$ $T_{2-3} : 30 \text{ g} + (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (0,2-0,25 \text{ kg})^3$	AT	(TM) ¹ přípravky na báze DMP (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA
		$T_1 : 30 \text{ g} + (0,5-0,75 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2$ $T_{2-3} : 30 \text{ g} + (0,5-0,75 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (0,2-0,25 \text{ kg})^3$ $T_1 : (1-1,5 \text{ l})^1 + (1,25 \text{ l})^2$ $T_{2-3} : 30 \text{ g} + (1-1,25 \text{ l})^2 + (0,1 \text{ \%})^3 + (0,2 \text{ kg})^4$	AT AT	(TM) ¹ Don 320 EC (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA (TM) ¹ Gól 70 SC (TM) ² Tandem Stefes (TM) ³ Trend 90 (TM) ⁴ Venzar, DA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumanceky, bažanka, výmrsv slnečnice a repky			

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2.12. Desikanty a defolianty

dimethipine

HARVADE 25 F

			3-4.2.1	
kukurica na zrno	desikácia	2-2,5 l	AT	
hrach, peluška, sója	desikácia	2-2,5 l	14	
zemiaky	desikácia	2-3 l	14	
repka ozimná	desikácia	1,5-2 l	10-14	
slničnica	desikácia	2 l	AT	
ľan	defoliácia	2 l	10-15	
cibuľa, kaleráb, kapusta	desikácia	2,5 l	10-14	semenné porasty
karfiol, šalát, reďkovka	desikácia	2,5-4 l	10-14	semenné porasty
rajčiak	defoliácia	1,5 l	21	
okrasné škôlky, ovocné škôlky	defoliácia	0,3-1 %	14-21	
astrovka čínska	desikácia	3 l	14	semenné porasty

diquat

REGLONE

			2.2.1	
			2.4.1 pri možnosti vdychovania hmly	
obilniny silno zaburinené	desikácia	1-1,5 l	7	
ovsom hluchým				
obilniny s prerastajúcim pod- rastom lucerny, ďateliny	desikácia	1-2 l	7	
bôb	desikácia	2,5-4 l	10	
fazuľa - semenné porasty,	desikácia	2,5-3 l + (70-85 l)	10	(TM) DAM 390
sója		3 l	6	
hrach	desikácia	2,5-4 l	6	
peluška	desikácia	3-4 l	6	
šošovica	desikácia	2 l	6	
strukovinoobilné miešanky,	desikácia	3-4 l	6	
obilniny silne poľahnuté a zaburinené				
repa - semenné porasty	desikácia	4-5 l	4-7	
zemiaky	desikácia	4-5 l	7-14	
		2-3 l + (0,1 %)	7-14	(TM) Citowett
		1-3 l + (0,1 %)	7-14	(TM) Citowett nové obrastanie
repka ozimná	desikácia	2-3 l	4-7	
		1,5-2 l + (70-200 l)	4-7	(TM) DAM 390
slničnica	desikácia	2-3 l	6	
		1,5-2 l + (70-100 l)	6	(TM) DAM 390
ďatelina - semenné porasty	desikácia, zníženie zberových strát	2-3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agrovital
	desikácia	2,5-3,5 l	3-5	
		2,5-3,5 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
lucerna - semenné porasty	desikácia	3-4 l	3-5	
		2-3 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
ďatelinotrávne miešanky,	desikácia	1,5 l	6	
lucerna, ďatelina				
ľan	desikácia	2,5-4 l	4	
cibuľa - semenné porasty	desikácia	4 l	6-10	
karfiol, mrkva, šalát,	desikácia	4 l	7	semenné porasty
reďkovka - semenné porasty	desikácia	4 l	6	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

zemiaky	desikácia	1,5 l	14	3-4.2.1
repka ozimná, slnečnica,	desikácia	2-2,5 l	14	
hrach, bôb, peluška, sója				
lucerna, ďatelina	desikácia	2-2,5 l	10	semenné porasty

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	-------------------	-------	---------------	----------------

2.13. Přípravky na ochranu skladov a skladových zásob

deltamethrin

DECIS 25 FLOW

prázdné sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	0,5%	2-4.3.1 AT podľa TP
--------------------------------	---------------------------------------	------	------------------------

K - OBIOL EC 25

skladované obilie	škodcovia v skladoch	20-40 ml.t ⁻¹	3-4.4.1 42 podľa TP
-------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

dichlorvos

INSTOP PÁS

sklady obilia, sadbového materiálu, liečivých rastlín, potravinárske výrobné, komunálna sféra	cicaví škodcovia, nepríjemný hmyz	1 ks/15 m ³	1.0.2 AT
---	-----------------------------------	------------------------	-------------

ethofenprox

TREBON 30 EC

prázdné sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	3-4.4.1 AT
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------

fosfid hlinitý

DETIA GAS EX B

obilniny, ryža, osivo, nepražená káva, podzemnica olejná na praženie, sušené liečivé rastliny	škodcovia v skladoch	1-3 sáčky/2 t	1.0.1 1.1.1 pri použití špec.vyvíjačov PH ₃ AT podľa TP
---	----------------------	---------------	--

PHOSTOXIN, DELICIA GASTOXIN

obilniny (nie ryža), osivo kakaové bôby poľnohospodárska pôda	škodcovia v skladoch škodcovia v skladoch hraboš poľný chrček poľný, krysa vodná	1-2 tablety/t ⁻¹ 4-6 tabliet/m ³ 1 tableta/nora	1.0.1 1.1.1 pri použití špec.vyvíjačov PH ₃ AT podľa TP AT
poľnohospodárske plodiny v krechtoch	hraboš poľný	1-2 tablety/nora 4 tablety/m ³	AT AT

PHOS TEK

obilie, strukoviny, potravinárske produkty, múzejné expozície, prázdné sklady	zrniar čierny, zrnačka hrachová, zrnačka fazuľová červotoče, mole, kožožrúty	12,5-25 peliet.t ⁻¹ 2,5-5 tabliet.m ³ 12,5-25 peliet.t ⁻¹ 2,5-5 tabliet.m ³	3-4.4.1 8-10 vetranie 24-48 hod 8-10 vetranie 24-48 hod 3 vetranie 24-48 hod 3 vetranie 24-48 hod
---	--	--	---

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

fosfid horečnatý

DEGESH PLATE

vrecové komodity pod plachtami	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1-2 pláty/30 m ³	3	1.3.1 podľa TP
tabakové listy v baloch, debnách alebo sudoch	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	½-1 plát/30 m ³	4	podľa TP
vydymovanie priestoru voľne sypané zrnó	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1-2 pláty/30 m ³	3	podľa TP
	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1-3 pláty/15 t	3	podľa TP

GAS EX B FORTE

obilniny v silách	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1-2 vrecúška/t	AT	1.3.1 podľa TP
objemový tovar (uskladnený na ploche)	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1-2 vrecúška/t	AT	podľa TP
tovar vo vreciach v skladiškách pod plynatesnou fóliou	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1 vrecúško/1 m ³	AT	podľa TP
zadymovanie priestoru - - prázdne miestnosti, silá, sklady	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1 vrecúško/1-2 m ³	AT	podľa TP
tabak	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1 vrecúško/3-5 m ³	AT	podľa TP

MAGTOXIN PELLETY

objemové zrnó voľne-nahromadené v silách	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	4-12 peliet/t	AT	1.3.1 podľa TP
kukurica, raž, pšenica, ovos, ryža, hrach, slnečnicové semenó, šošovica, semená kvetov a zelenín, podzemnica olejná, kešu orechy, vlašský orech	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	10-12 peliet/t		aplikujte pomocou dávkovača
balené spracované potraviny a živočíšne krmivá, spracované cereálie, múka a múčne výrobky, sójová múčka, sójový šrot, sušené ovocie a zelenina, sušené mäso, rybacia múčka, sušené mlieko, syry, maslo, čokoláda, cukor	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	5-15 peliet/m ³	AT	pre zadymovanie skladov a mlynov stavbu utesnite, granule umiestnite na podnosy bez toho, aby sa vzájomne dotýkali
balené surovina a spracované prírodné materiály - - vlna, bavlna, ľan, látky, koža, kožené výrobky, drevo a drevené výrobky, bambus, ratan a jeho výrobky, papier, papierové výrobky,	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	10-15 peliet/m ³	AT	drevo a drevené výrobky plynovať pod plynatesnou plachtou
sušené byliny a kvety, liečivé rastliny				
tabak v balíkoch, debničkách a veľkých sudoch	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	21-25 peliet/m ³	AT	v žiadnom prípade nesmie MAGTOXIN prísť do kontaktu s nespracovaným produktom, spracovanými potravinami alebo živočíšnymi krmivami
zrnó vo vreciach	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	5-10 peliet/m ³	AT	umiestnite granule okolo vriec na podnosy bez toho aby sa vzájomne dotýkali
prázdne sklady, mlyny atď. chrčky, hraboše atď.	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	10-15 peliet/m ³	AT	podľa TP
	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	2-5 peliet/diera	AT	dieru prikryť papierom zaťaženým zeminou

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	-------------------	-------	------------	----------------

chlorpyrifos

MASTER 25 ME

domácnosti, maštale, ostatné švábovitý hmyz, mravce, blchy, obtiažny hmyz 0,8-2,0% (50 ml suspenzie na 1 m²)

2-4.3.1

MASTER 25 ME (1%)

domácnosti, maštale, ostatné švábovitý hmyz, mravce, blchy, obtiažny hmyz podľa návodu na použitie uzavreté priestory

chlorpyrifos-ethyl

EMPIRE 20

prázdne sklady a výrobné, škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz 1-2,5% (50-125 ml/100 m²)
bytové priestory s výnimkou švábovitý hmyz, mravce, blchy 1% (10 ml/10-20 m²)
trváco obývaných miestností
a nemocničných izieb

1.4.1

AT
AT

chlorpyrifos-methyl

RELDAN 40 EC

pšenica, raž, jačmeň krmny, škodcovia v skladoch 11 ml.t-1
ovos, kukurica
prázdne sklady a výrobné, škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz 0,7% (0,125 l/100 m²)
silá

2-4.3.1

42 podľa TP
2 podľa TP

methylobromid

METHYLBROMID

prázdne silá a výrobné, živočíšni škodcovia 1-4%
strukoviny, obilniny, technické olejiny, osivo, sušené huby, kakaové bôby, káva nepre-
žaná, korenie, polotovary a suroviny pre čokoládovne
drevo karanténne škodlivé organizmy 1-4%

1.1.1

AT podľa TP

AT

pirimiphos-methyl

ACTELLIC 50 EC

sklady a výrobné tabakového vijačky, červotoč tabakový 20% (0,5-1 ml.m³)
priemyslu
obilniny uskladnené škodcovia v skladoch 8 ml.t⁻¹
maštale, prázdne sklady a škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz 1-2%
výrobné, silá, výrobné (zákaz použitia v hydínárňach)
sklady, silá, mlyny, pekárne škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz 0,1 l + (0,5 l) 1/1000 m³

2-4.3.1

AT podľa TP
42 podľa TP
2 podľa TP
2 (TM) Petropal, zahmlievanie, podľa TP

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

prázdne sklady a výrobné, škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz 2% (100 ml.m²)
silá

2-4.2.1

2 podľa TP

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	-------------------	-------	---------------	----------------

uhličitan vápenatý v zmesi organických a minerálnych látok

EKOKALKON K

pšenica	zrniar čierny	10 kg.t ⁻¹	AT	1.2.1
kukurica	zlepšenie skladovania, zníženie skladových strát	10 kg.t ⁻¹	AT	
fazuľa	zrniarka fazuľová	10 kg.t ⁻¹	AT	
zemiaky, cibuľa	zlepšenie skladovania, zníženie skladových strát	5 kg.t ⁻¹	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

benzolinon

RASTIM 30 DKV

jačmeň jarný (nie sladovnícky)	stimulácia úrody	0,03 l	AT	3-4.2.1 len odrody Orbit, Jaspis, Ladík
kukurica na zrnó	stimulácia úrody	0,3 l.t ⁻¹	AT	len odrody Celux
cukrová repa	stimulácia úrody	0,18 l	AT	
repka	stimulácia úrody	0,05 l	AT	
rajčiak	stimulácia úrody	0,03 l	AT	
paprika koreninová	stimulácia úrody	0,12 l	AT	
okrasné rastliny	stimulácia zakoreňovania	0,003-0,03%	AT	namáčanie rezkov

daminozide

ALAR 85

polyploidné červené ďateliny	dokonalejšie opelenie	2-4 kg	AT	1.3.1
Tetra - semenné porasty				
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2-0,5%	AT	

ethephon

CERONE 480

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, tritikale	proti poliehaniu	0,75 l	14	2-4.3.1
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5-1 l	AT	
raž	proti poliehaniu	1-1,5 l	14	32-39 DC
		1 l	14	37-45 DC

ETHREL

tabak	urýchlenie dozrievania	3-6 l	AT	2-4.3.1
broskyňa	redukcia nadmernej násady plodov	0,015-0,02%	60	
čerešňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07%	5-7	na kozervovanie
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07%	7-14	na kozervovanie
ríbezľa červená a čierna	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,03-0,06%	5-8	na kozervovanie
cibuľa	zlepšenie kvality	3 l	7-10	na sadzačku
cibuľa, mrkva	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	3 l	AT	semenačka
rajčiak	urýchlenie dozrievania	2,5-3 l	10-14	na kozervovanie
paprika koreninová	urýchlenie dozrievania	3-6 l	7-10	
okrasné rastliny	zlepšenie kvality	0,05-0,3% (0,2-0,3 l.m ²)	AT	zálievka

hydroxid meďnatý - Cu(OH)₂

CHAMPION 50 WP

marhuľa	ochrana pred mrazom	0,2%	21	3-4.2.1 podľa návodu
---------	---------------------	------	----	-------------------------

chlormequat

CCC STEFES

pšenica jarná ¹⁾	proti poliehaniu	1,3 l	AT	2-4.3.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania DC 25-30, len odroda Jara, husté porasty
-----------------------------	------------------	-------	----	---

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

pšenica ozimná ¹⁾	proti poliehaniu	1,5-2 l	AT	DC 30, len odrody Viginta, Zdar, Regina
		1-1,5 l	AT	DC 25-30, len odroda Ilona

RETACEL EXTRA R 68

jačmeň ozimný ¹⁾	vyrovnanie odnoží	1,5 l	AT	2-4.3.1
	retardácia rastu, podpora prezimovania	1,5-2,5 l	AT	¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
ovos (len nepotravinársky) ¹⁾	proti poliehaniu	3,5 l	AT	
pšenica jarná ¹⁾	proti poliehaniu	0,8-1,5 l	AT	
pšenica ozimná ¹⁾	podpora prezimovania	1,5-2,5 l	AT	
pšenica ozimná ¹⁾ , raž ¹⁾	proti poliehaniu	0,8-5 l	AT	
	zahustenie porastu	1,5 l	AT	
raž ¹⁾	proti poliehaniu	4-5 l	AT	
repka ¹⁾	zvýšenie zimovzdornosti	5-6,5 l	AT	
semenné porasty – trojšet	proti poliehaniu	6-8,5 l	AT	
žltkastý ¹⁾ , kostrava červená ¹⁾				
mrkva - semenné porasty ¹⁾				
zeler ²⁾	proti poliehaniu	5 l	AT	
kaleráb ²⁾ , kapusta ²⁾	vyťahovanie sadeníc	0,7%	AT	²⁾ zákaz použitia v po-
karfiol ²⁾	vyťahovanie sadeníc	0,4-1%	AT	rastoch pre detskú
rajčiak ²⁾	vyťahovanie sadeníc	0,4%	AT	výživu
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,17%	AT	
		0,15-0,4 l	AT	

STABILAN

pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,8-3 l	AT	2-4.3.1 zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
----------------	------------------	---------	----	--

chlorpropham

NEO - STOP

zemiaky	retardácia klíčenia	1 kg.t ⁻¹	90	2-4.3.1
---------	---------------------	----------------------	----	---------

MITOFOG

zemiaky konzumné	retardácia klíčenia	20 ml.t ⁻¹	90	podľa etikety
------------------	---------------------	-----------------------	----	---------------

kyselina jantárová

KYSELINA JANTÁROVÁ

jačmeň jarný (osivo)	stimulácia úrody	0,1 kg.t ⁻¹	AT	1.4.1
----------------------	------------------	------------------------	----	-------

maleic hydrazide

FAZOR

cibuľa	inhibícia klíčenia	4 kg	7	1.4.1
--------	--------------------	------	---	-------

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na

ATONIK

cukrová repa	stimulácia úrody	0,25 l + 0,6 l + 1,5 l	AT	3-4.2.1 riedenie a postrek
	stimulácia úrody		AT	1.0.1 + zásteru - zakoreňovanie
repka		0,6 l (2x)		DA

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
slničnica	stimulácia úrody	1 l (2x)	AT	DA
chmeľ	stimulácia úrody	0,4 l + 0,6 l + 0,6 l + 0,4	AT	DA
vinič	stimulácia úrody	1 l (2x)	AT	
paprika poľná	stimulácia úrody	2 l	AT	
		0,5 l (3x)	AT	DA
paprika koreninová	stimulácia úrody	0,5 l (3x)	10	DA
rajčiak	stimulácia úrody	2 l	AT	
		0,5 l (3x)	AT	DA
klinčeky	stimulácia zakoreňovania	0,33%	AT	
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025-0,05%	AT	

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na + 1-NAA

RACINE

slivky	obmedzenie predčasného opadávaní plodov	1 l	AT	1.0.1 + zástera
okrasné rastliny	stimulácia zakoreňovania	0,03-0,1%	AT	

pendimethalin

STOMP 330 E

tabak	inhibícia bočných výhonov	1,5%	AT	2.2.1
-------	---------------------------	------	----	-------

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, ozimná	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva	AT	podľa etikety suché morenie pšenica
zemiaky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva + 0,05 % (2x)	AT	suché morenie postrek
uhorky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	5 g 1 kg ⁻¹ osiva +0,05% (4x)	AT	suché morenie postrek, zálievka
vinič	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1,3 kg	AT	postrek

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

2.15. Přípravky na obmedzenie strát pri zbere

pinolene

AGROVITAL

repka ozimná	obmedzenie predzberových a zberových strát	0,7 l	AT	3-4.3.1
--------------	---	-------	----	---------

SPODNAM DC

repka, hrach na zrno	obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l	21-28	3-4.2.1
karfiol – semenné porasty	obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

2.17. Prípravky proti chorobám z nedostatku mikroelementov vo výžive

B - bór

TETRABORITAN SODNÝ

poľnohospodárske plodiny	choroby z nedostatku bóru	podľa návodu	AT	3-4.2.1
--------------------------	---------------------------	--------------	----	---------

Fe - železo

SÍRAN ŽELEZNATÝ

vinič, ovocné dreviny, okrasné rastliny	chloróza	podľa návodu	AT	3-4.2.1 riedenie a zálievka 3-4.4.1 postrek
--	----------	--------------	----	---

Mo - molybdén

MOLYBDÉNAN AMÓNNY

karfiol	vyslepnutie karfiolu	podľa návodu	AT	3-4.2.1
vinič	spŕchanie kvetenstva	0,2-0,4%	AT	

Zn - zinok

SÍRAN ZINOČNATÝ

chmeľ	kučeravosť chmeľu	podľa návodu	AT	3-4.2.1 riedenie a zálievka 3-4.4.1 postrek
-------	-------------------	--------------	----	---

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

2.18. Štepárske vosky a prípravky na ošetrovanie rán rastlín

živice rastlinného pôvodu

DENDROSAN - BALZAM

stromy a kry	poranené a rezné plochy	0,1-0,2 mm vrstva	AT	podľa etikety
--------------	-------------------------	-------------------	----	---------------

DENDROSAN - VOSK

stromy a kry	poranené a rezné plochy	0,2-0,3 mm vrstva	AT	podľa etikety
--------------	-------------------------	-------------------	----	---------------

STROMOVÝ BALZAM

ovocné a okrasné stromy a kry	ošetrovanie čerstvých rán po reze, poranení, pri vrúbľovaní a očkovaní	podľa návodu	AT	podľa etikety
----------------------------------	---	--------------	----	---------------

ŠTEPÁRSKY VOSK CELOROČNÝ

ovocné a okrasné stromy a kry	ošetrovanie čerstvých rezných rán	podľa návodu	AT	podľa etikety
----------------------------------	-----------------------------------	--------------	----	---------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

2.19. Antitranspiranty

alginát sodný - přírodní produkt z mořských řas + stabilizátory

AGRICOL

listnaté a ihličnaté dřeviny	proti zaschnutí koreňov	0,7-1,0 % vodný roztok	AT	1.3. okamžite po vyzdvihnutí z pôdy
------------------------------	-------------------------	------------------------	----	---

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2.21 Oleje

metylester repkového oleja

ISTROEKOL

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (100-150 g)	AT	ochranné pomôcky podľa použitého prípravku
kukurica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (100-150 g)	AT	(TM) Husar
kukurica, kukurica cukrová	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1-1,5 l + (0,4 l)	AT	(TM) MaisTer
repa cukrová, repa krmná	dvojkľúčolistové buriny (letné zaburinenie)	1-1,5 l + (2-4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S, Megano
		1-1,5 l + (3-5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
	použitie ako nosič pre leteckú aplikáciu insekticídov	1-2,5 l/2-5 l vody	AT	(TM) Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC

REPKOL

kukurica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (100-150 g)	AT	ochranné pomôcky podľa použitého prípravku
kukurica, kukurica cukrová	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1-1,5 l + (0,4 l)	AT	(TM) MaisTer
repa cukrová, repa krmná	dvojkľúčolistové buriny (letné zaburinenie)	1-1,5 l + (2-4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S, Megano
		1-1,5 l + (3-5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
			AT	(TM) Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC

minerálny olej

PETROPAL

okrasné rastliny	molica skleníková, roztočce	4 l + (3 l)	7	3-4.2.1
šampionárne - plodiace kultúry	živočíšni škodcovia	0,5 l + (0,12 l)/1 000 m ³	3	(TM) Mitac 20 HF
sklady, silá, výrobné, mlyny, pekárne	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	0,5 l + (0,1 l)/1 000 m ³	2	(TM) Actellic 50 EC, podľa TP
prázdne sklady, silá, výrobné	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	0,45 l + (0,1 l)/1 000 m ³	2	(TM) Actellic 50 EC, podľa TP
lesné kultúry	živočíšni škodcovia	2-10 l.ha ⁻¹	AT	(TM) Karate 2,5 EC, podľa TP

parafrínový olej

ATPLUS 463

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	1-1,2 l + (1-1,2 l)	AT	ochranné pomôcky podľa použitého prípravku
				(TM) Grasp 250 EC

ÚČEL A SPÔSOB POUŽITIA	DÁVKA	OD, OOPP, POZNÁMKA
------------------------	-------	--------------------

2.22. Tenzidy

CITOWETT

1.0.1
ochranné doby sú dané
druhom základného
prípravku

zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín	0,008-0,016 %
na desikáciu zemiakov Reglonom	0,1 %
na postemergentnú aplikáciu (letné zaburinenie) prípravkov na báze chloridazonu (Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC, Pyramin Turbo) v repe cukrovej, repe kŕmnej	1,5-2 l
s prípravkami Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC, Pyramin Turbo +	1 l
+ Synbetan D, DMP Stefes, Děčko, Don 320 EC v repe cukrovej, repe kŕmnej	
s prípravkami Burex 430 DKV, Cerberus 430 SC, Synbetan Mix, Mix Stefes, Synbetan Duo, PD-Mix, PD-Kombi v repe cukrovej, repe kŕmnej	1 l
s prípravkom Touchdown - zemiaky, nepoľnohospodárska pôda, orná pôda, strnisko	0,1 %
s prípravkom Asulox 40 - hrach	0,02 %
s prípravkom Monitor 75 WDG - pšenica ozimná	0,1-0,2 %
s prípravkom Pulsar - hrach, hrášok, peluška	0,1 %
s prípravkom Aztec - repa cukrová, hrach, jabloň, kapusta, slnečnica, zemiaky	0,1 %
s prípravkom Attribut - pšenica jarná, pšenica ozimná	0,2 %

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEĽ	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	------------	----------------

2.23 Aditíva, špeciálne látky

pinolene

AGROVITAL

jačmeň	rhynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,3 l + (1 l)	42	2-4.3.1 (TM) Mirage 45 EC
	rhynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmeňa, múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
jačmeň ozimný, raž, tritikale	stebloham	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
	stebloham, septorióza pšenica	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
pšenica	hrdze, múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
	múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
raž	pleseň zemiakov	0,25-0,5 l + (3 kg)	10	(TM) Folpan 50 WP
zemiaky		0,25-0,5 l + (2 kg)	10	(TM) Folpan 80 WDG
		0,7 l	AT	
repka ozimná	obmedzenie predzberových strát	0,7 l + (2-3 l)	AT	(TM) Reglone
slničnica	desikácia, zníženie zberových strát	0,25-0,5 l + (3-4 kg)	35	(TM) Merpan 50 WP
jadroviny	chrastavitosť	0,25-0,5 l + (2 kg)	35	(TM) Merpan 80 WDG
		0,25-0,5 l + (3 kg)	10	(TM) Folpan 50 WP
jablň	chrastavitosť	0,25-0,5 l + (2 kg)	10	(TM) Folpan 80 WDG
		0,5 l + (0,3 %)	14	(TM) Folpan 50 WP, stolové
vinič	peronospora	0,5 l + (0,3 %)	35	(TM) Folpan 50 WP, na víno
		0,5 l + (0,2 %)	14	(TM) Folpan 80 WDG, stolové
		0,5 l + (0,2 %)	35	(TM) Folpan 80 WDG, na víno

isodecylalkohol ethoxylate

TREND 90

			2.2.1
			ochranné doby sú dané druhom základného prípravku
s prípravkom Titus 25 WG - kukurica, zemiaky, rajčiak	0,1 %		
s prípravkom Safari 50 WG - repa cukrová, repa krmná	0,1 %		
s prípravkom Monitor 75 WDG - pšenica ozimná	0,1-0,2 %		
s prípravkom Grid - kukurica	0,1 %		
s prípravkom Titus Plus - kukurica	0,1 %		
s prípravkom Refine T - kukurica, lúky a pasienky	0,1 %		
s prípravkom Pulsar - hrach, hrášok, peluška	0,1 %		
s prípravkom Granstar 75 WG - jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,1 %		
s prípravkom Attribut - pšenica jarná, pšenica ozimná	0,2 %		

oktylfenol-oktaglykoleter

EXTRAVON ZMÁČADLO

		2-4.2.1
		ochranné doby sú dané druhom základného prípravku
s prípravkom Ring 80 WG - kukurica	0,1 %	
s prípravkom Monitor 75 WDG - pšenica ozimná	0,1-0,2 %	
s prípravkom Pulsar - hrach, hrášok, peluška	0,1 %	
s prípravkom Attribut - pšenica jarná, pšenica ozimná	0,2 %	

oxid titaničitý

ROUND COLOR

lesné kultúry a škôlky	značkovacie farbivo	100-200 g/10 l roztoku	AT	1.2.1 (TM) Roudup Biaktiv
------------------------	---------------------	------------------------	----	------------------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	-------------------	-------	---------------	----------------

polyakrylamid

SCOLYCID C

úsporné postreky	0,1-1 %
zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín	0,1-1 %
zafarbenie ošetrovaného objektu farbivom	0,1-1 %

1.0.1
ochranné doby sú dané
druhom základného
prípravku

polymér vinylacetátu

PERIDIAM BLEU BRILLANT - P 98005

kukurica, repa cukrová, repka ozimná	obaľovanie osiva, zlepšenie príľnavosti moridiel, 5-7 l.t ⁻¹ farebné odlíšenie namorených osív
---	--

podľa etikety
AT s prípravkom Cosmos

PERIDIAM BRILLANT (SILVER) - P 98004

kukurica, repa cukrová, repka ozimná	obaľovanie osiva, zlepšenie príľnavosti moridiel, 5-7 l.t ⁻¹ farebné odlíšenie namorených osív
---	--

podľa etikety
AT s prípravkom Cosmos

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	------------------	-------	---------------	----------------

2.24. Aktivátory rezistencie

benzothiadiazole

BION 50 WG

pšenica ozimná	múčnatka trávová	60 g	42	2-4.4.1
jačmeň jarný	múčnatka trávová	50 g	42	

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, ozimná	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva	AT	podľa etikety suché morenie pšenica
zemiaky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva + 0,05 % (2x)	AT	suché morenie postrek
uhorky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	5 g 1 kg ⁻¹ osiva +0,05% (4x)	AT	suché morenie postrek, zálievka
vinič	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1,3 kg	AT	postrek

Názov prípravku	Dávka postrekovej kvapaliny pre leteckú aplikáciu v l.ha ⁻¹	Plodina
-----------------	---	---------

3. Mechanizácia, chémia, slovníky

3.1. Zoznam prípravkov povolených na leteckú aplikáciu

Agrovital	40-100	obilniny, repa cukrová, repa krmná,, zemiaky, repka ozimná, slnečnica
Alert S	40-80	obilniny, repa cukrová, repka, slnečnica
Aliette 80 WP	100-200	chmeľ
Aliette 80 WP	40-80	uhorky
Assert 250 SC	40-80	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
Atonik	120	rajčiak
Basta 15	70-100	repka ozimná, slnečnica
Bavistin	40-80	pšenica (nie stebľolam)
Baycor 25 WP	80-150	jadroviny, višňa, marhuľa
Bayleton 25 WP	40-150	obilniny, semenné trávky, sady, vinič, ďatelina na semeno
Bravo 500	40-80	zemiaky
Butisan S 500 SC	80-100	repka ozimná
Curzate K	100-200	chmeľ
Decis 25 Flow	40-150	zelenina, poľné plodiny, vinič, sady
Dicuran 80 WP	40-80	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
Dimilin 48 SC	100 l/3 l pri ULV	lesné porasty
Dimilin 48 SC	min.150	zelenina
Dithane M 45, Dithane DG	40-80	uhorky
Dithane M 45, Dithane DG	40-150	zemiaky, vinič, sady, pšenica, repa cukrová, repa krmná
Flamenco	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný
Focus Ultra	40-80	repa cukrová, zemiaky, hrach, fazuľa, ľan, slnečnica, repka ozimná
Folicur BT 225 EC	40-80	pšenica, jačmeň
Folicur Plus 375 EC	40-80	pšenica, jačmeň
Fury 10 EW	70	obilniny
	100	lesné porasty
Fusilade Super	40-80	poľné plodiny, zelenina
Grasp 250 SC	40-80	pšenica jarná, pšenica ozimná, jačmeň jarný
Harvade 25 F	40-100	zemiaky, ľan, repka ozimná, kukurica
Harvade 25 F	70-100	slnečnica
Karate 2,5 WG	min.150	poľné plodiny, sady, vinič, zelenina, lesné porasty
Karathane LC	80-150	vinič, sady
kyselina boritá	500	lesné porasty
Lontrel 300	80-100	kukurica, repka ozimná
Nomolt 15 SC	40-150	poľné plodiny, sady, vinič, zelenina
	100 l/3 l pri ULV	lesné porasty
Novodor FC	100 l/4 l pri ULV	lesné porasty
Reglone	80-100	desikácia
Retacel Extra R 68	70-100	obilniny, repka ozimná
Ripcord 20 EC	40-150	poľné plodiny, sady, vinič, zelenina
Rovral 50 WP, Rovral Flo	70-100	slnečnica, bôb, repka ozimná
Rubigan 12 EC	70-150	sady, vinič
Sandofan C	80-200	vinič, chmeľ
Spodnam DC	55-70	repka ozimná, hrach
Sportak Alpha HF	70-100	pšenica (nie stebľolam), slnečnica, repka
Stomp 330 E/400 SC	80-100	kukurica, pšenica ozimná, cibuľa, hrach, slnečnica
Sumilex 50 WP	70-100	bôb, slnečnica
Synbetan D	40-80	repa cukrová, repa krmná
Systhane 12 EC	100-150	sady
Teridox 500 EC	40-80	repka ozimná
Thiovit Jet	40-150	pšenica, jačmeň, repa cukrová

Názov prípravku	Dávka postrekovej kvapaliny pre leteckú aplikáciu v l.ha ⁻¹	Plodina
Tolurex 50 WP/80 SC	40-80	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
Toluron-Stefes	40-80	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
Topas 100 EC	100-150	sady - jadroviny
Topogard 50 WP	40-80	zemiaky
Topsin M 70 WP	40-80	pšenica (nie stebľolam), repa cukrová
Vaztak 10 EC	40-150	poľné plodiny, sady, vinič
Vaztak 10 EC, Vaztak 10 SC	100	lesné porasty
Velpar 5 G	50 kg	lesné porasty
Velpar 25 L	100	lesné porasty

Poznámka:

Pre leteckú aplikáciu je možné použiť len prípravky uvedené v kapitole 1.5., ktoré sú pre zvieratá klasifikované ako relatívne neškodné (RN - stĺpec 8), pre ryby a vodné živočíchy ako slabo jedovaté alebo takmer nejedovaté (0-2 - stĺpec 9), pre včely relatívne neškodné (N - stĺpec 10). Ich aplikáciu však treba v zmysle Nariadenia vlády č.206/1988 oznámiť včas príslušnému okresnému hygienikovi a prekonzultovať s Národným referenčným laboratóriom Univerzity veterinárskeho lekárstva Košice (NRL UVL), s Výskumným ústavom živočíšnej výroby - Ústav včelárstva Liptovský Hrádok (VÚŽV ÚVč) a Výskumným ústavom vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH). Ostatné prípravky je možné použiť len so súhlasom Ústavu preventívnej a klinickej medicíny Bratislava (ÚPKM), NRL UVL, VÚŽV ÚVč a VÚVH.

3.2. Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

v záujme racionálnej aplikácie agrochemikálií a úspor pohonných hmôt sa povoľuje použitie prípravkov v zmesi s DAM 390 (prehľad uvedený v bode 11) za týchto podmienok:

1. Ošetrovaná plodina, dávka a termín aplikácie prípravku musia byť v súlade s platným povolením, zmesi sú vylúčené z použitia v 2. vnútornom pásme PHO povrchových a podzemných zdrojov vôd.
2. Dávka DAM 390 sa riadi aktuálnou potrebou výživy porastov.
3. Pre aplikáciu zmesi pesticídov s DAM 390 sú vhodné len postrekovače, ktoré majú za typovým označením symbol "M".
4. Porast ošetrovaný zmesou pesticíd + DAM 390 nesmie byť zberaný pred obdobím zrelosti, t. j. v prípade obilnín a kukurice na zrno. Výnimku môže povoliť v odôvodnených prípadoch okresný veterinárny lekár.
5. Pred miešaním zmesi s prípravkom obsahujúcim fenoxykyseliny alebo bentazon - skupinu prípravkov A, je potrebné pomocou univerzálneho indikátorového papierika overiť hodnotu pH roztoku hnojiva asi v polovičnom objeme vody a ak je potrebné, upraviť pridaním čpavkovej vody na hodnotu 7,5-8,5. Zmes dôkladne premiešať a znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
6. Pred miešaním zmesi s ostatnými prípravkami - skupina B, ak je potrebné, upraví sa hodnota pH na 6,5-7,5 pri kyslej reakcii t. j. pH < 6,5) pridaním čpavkovej vody, alebo síranu amónneho (v prípade alkalickéj reakcie, t. j. pH > 7,5), po dôkladnom premiešaní je potrebné hodnotu pH znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
7. Súčasne je potrebné v daných miestnych podmienkach preveriť fyzikálnu miešateľnosť (sledovanie malého množstva zmesi v aplikačnej koncentrácii v sklenenom valci počas 30 minút). Pri akýchkoľvek zmenách sledovanej vzorky v porovnaní so samotným pesticídom vylúčiť túto zmes z používania.
8. Pripravenú zmes je potrebné vystriekať bez zvyšku čo najskôr, najneskôr počas jednej pracovnej zmeny.
9. Takto ošetrované plochy musia byť v rámci povinnej evidencie vedené ako plochy ošetrované zmesou pesticíd + DAM 390.
10. Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, zneškodnenie zvyškov a asanácia aplikačnej techniky sa robí podľa druhu prípravku a tieto sú uvedené v návode na použitie prípravku.
11. DAM 390 sa nikdy nepoužíva v zmesiach s pesticídmi ako nosné médium (bezpodmienečne je potrebné použiť stanovené množstvo vody podľa etikety použitého pesticídu). Dávkovanie DAM 390 je v rozpätí 70-100 l.ha⁻¹, ak nie je uvedené inak.
12. Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390:

A	Agroxone	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Agroxone + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Agroxone + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 400	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 400 + Logran 75 WG	jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná
A	Aminex 400 + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 KMV	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 KMV + Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 KMV + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex Pur	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex Pur + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex Pur + Duplosan KV, Optica	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A	Aminex Pur + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

A	Aminex 500 SL	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL + Duplosan KV	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A	Aminex 500 SL + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Arelon 500 FW	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž
A	Arelon 500 FW + Duplosan KV, Optica	jačmeň ozimný, pšenica ozimná
A	Basagran 600 + Duplosan DP	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Bavistin	obilniny
B	Butisan S 50 SC/400 SC	repka ozimná
B	Bayleton 25 WP	obilniny
B	Compete 2 E	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750 + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750 + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750 + Duplosan KV, Optica	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A	Dicopur MP	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná
B	Dicuran 80 WP	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicuran 80 WP + Duplosan KV, Optica	jačmeň ozimný, pšenica ozimná
B	Dicuran Forte 80 WP	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Duplosan KV	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
A	Duplosan DP	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Glean 75 WG + Duplosan KV, Optica	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
B	Lentipur 500 FW	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Lentipur 500 FW + Duplosan KV, Optica	jačmeň ozimný, pšenica ozimná
A	Optica	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
A	Optica + Agroxone	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A	Optica Trio	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Quintil	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž
B	Reglone	d'atelina a lucerna na semeno, bôb, repka ozimná, slnečnica
B	Sencor 70 WP/WG	zemiaky
B	Sportak HF	obilniny
B	Starane 250 EC	kukurica, ovocné sady
B	Syncuran 80 DP	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Syncuran 80 DP + Duplosan KV, Optica	jačmeň ozimný, pšenica ozimná
B	Thiovit	obilniny
B	Tolkan Flo	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž
A	Tolkan Flo + Duplosan KV, Optica	jačmeň ozimný, pšenica ozimná
B	Tolurex 80 WP/50 SC	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Tolurex 80 WP/50 SC + Duplosan KV, Optica	jačmeň ozimný, pšenica ozimná
B	Toluron Stefes	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Toluron Stefes + Duplosan KV, Optica	jačmeň ozimný, pšenica ozimná
B	Topogard 50 WP, Topogard 500 SC	zemiaky
A	U 46 M Fluid	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

A	U 46 M Fluid + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid + Duplosan KV	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná

3.3. Zoznam strojov a zariadení schválených pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Stroje a zariadenia na ochranu rastlín boli do zoznamu zaradené na základe skúšok vykonaných za účelom ich schválenia alebo povinného hodnotenia podľa zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. v znení neskorších predpisov (od roku 2000 podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v spojení s ustanovením § 7 zákona NR SR č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona NR SR č. 471/2001 Z. z.

Stroje a zariadenia pre pozemnú aplikáciu

Návesné plošné

Typové označenie	Výrobca Dovozca	Oblasť použitia	Objem nádrže (l)	Prac. záber (m)	Dýzy	Časové obmedzenie uvádzania do obehu
Trainer SC	KUHN Francúzsko AGROSERVIS Komárno	poľné plodiny	3000 (2200)	21 24 28 30	štrbinové TEE JET	31.12.2003
RACER 2500	BERTHOUD Franc. FARM UNION SLOVAKIA, Košice	poľné plodiny	2500	24	štrbinové NOZAL	31.05.2001
RACER 2500	BERTHOUD Franc. AGROVOK-SERVIS Galanta	poľné plodiny	2500	18	štrbinové NOZAL	31.12.2003
SPRIDOTRAIN G vyh.: G18, G28, G38	KVERNELAND RAU, Holandsko KVERNELAND Slovakia, Tvrdosovce	poľné plodiny	2500	18	štrbinové LECHLER	31.12.2003
QD 2000/18	HUPKA, s.r.o. Šaľa	poľné plodiny	2000	18	štrbinové KORUM	31.12.2004
QD 1000/15	QUENUS DELTA, Hurbanovo	poľné plodiny	1000	15	štrbinové KORUM	30.11.2001
EKOSYSTÉM TP 2018;	EKOSYSTÉM, Šimončič, Santovka	poľné plodiny	2000	18	štrbinové LURMARK	31.08.1999
EKOSYSTÉM TP 2018;	EKOSYSTÉM, Šimončič, Santovka	poľné plodiny	2000	18	štrbinové LURMARK	31.12.2004
GAMBETTIBARRE 2000/18	GAMBETTIBARRE Taliansko, POLYNOVA, Šamorín	poľné plodiny	2000	18	štrbinové ITAL JET	31.12.2004
MAJOR 25	BERTHOUD Franc. AGROVOK-SERVIS Galanta	poľné plodiny	2500	24	štrbinové AFX	31.12.2004
AGS 1500	AGROMECHANIKA, Kranj, Slovinsko, FARM PROFI, Bratislava	poľné plodiny	1500	15	štrbinové HARDI	31.12.2004
ATLANTIQUE vyh.: 2300; 2500; 2700; 3200	BLANCHARD, Francúzsko MOREAU AGRI, Bučany	poľné plodiny	2300 2500 2700 3200	18	štrbinové ALBUZ	31.12.2004
GRAND LARGE vyh.: 3500; 4000; 4500	BLANCHARD, Francúzsko MOREAU AGRI, Bučany	poľné plodiny	3500 4000 4500	36	štrbinové ALBUZ	31.12.2004
EXPORT 2018 DEBIMAT HLE	TECNOMA Francúzsko AGROTRADE GROUP AT GEMER Rožňava	poľné plodiny	2000	18	štrbinové TECNOMA, NOZAL	31.12.1998
EXPORT 2018 HLE	TECNOMA Francúzsko AKP – Ing. Bátor Rožňava	poľné plodiny	2000	18	štrbinové TECNOMA, NOZAL	31.12.2004
COMMANDER CM vyh.: 2200 TWIN; 2800 LPY	HARDI, Dánsko STROJPOL, Hlohovec	poľné plodiny	2200; 2800	18	štrbinové HARDI	31.12.2004
COMMANDER 361- CM- 2200-18-LHY	HARDI, Dánsko AGRITECHNIK, Trenčín	poľné plodiny	2200	18	štrbinové HARDI	28.02.2001
TR 2000 SPB	HARDI, Dánsko STROJPOL, Hlohovec	poľné plodiny	2000	18	štrbinové HARDI	31.12.2004
GALAXY vyh.: 2418, 2424, 3018, 3024	TECNOMA Francúzsko AKP – Ing. Bátor Rožňava	poľné plodiny	2400 3000	18; 24 18; 24	štrbinové TECNOMA	31.12.2004

JUNKKARI vyh.: 6/2300/12H 6/2300/15H 6/2300/16H	JUNKKARI, Fínsko VPP Sobotište, str. Jelenec	poľné plodiny	2300	12 15 16	štrbinové TEE JET	31.12.2005
JD 800 vyh.: 824, 832, 840	JOHN DEERE, Holandsko, AGROSERVIS, Komárno	poľné plodiny	4000	30 (aj iná)	štrbinové TEE JET	31.12.2005
NAPA 18	AGRIO Křemže, ČR AGRIO-postrekovače Poniky	poľné plodiny	2000	18	TURBODROP TD	31.08.2001
NAPA 18	AGRIO-postrekovače Poniky	poľné plodiny	2000	18	TURBODROP TD 05, 015	31.05.2002
KERTITOX KF vyh.: 1000, 1500, 2000, 2500	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, HOREKO, Komárno	poľné plodiny	1000 1500 2000 2500	12 16 18	TEE JET XR 110-04 VP	31.12.2000
KERTITOX KF vyh.: 1000, 1500, 2000, 2500	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, UNIMARK OTS, Hurbanovo	poľné plodiny	1000 1500 2000 2500	12 16 18	TEE JET XR 110-04 VP	31.10.2000
TR, TRA vyh.: 1500-18 2000-18	GARANT Zlín, ČR AGROKOV Pezinok	poľné plodiny	1500 2000	18	štrbinové ALBUZ	30.9.1999
MOSKIT 1200/12	MOSKIT KALISZ, Poľsko MATYAS, Dubovec	poľné plodiny	1200	12	štrbinové KORUM	31.12.1998
UG 2200	AMAZONEN – WERKE, SRN UNICOM, Stupava	poľné plodiny	2200	18	štrbinové LECHLER	31.10.2001
NATURAL FS 2000	AGROMA Grécko Poľnochem Bratislava	poľné plodiny	2000	16	štrbinové TESCI 110-04	31.05.2000
FIRO GDT 1500, 2000	O.C.L.L. Taliansko Šebestián Nitra	poľné plodiny	1500 2000	12 16	štrbinové TESCI 03-110	28.02.2001
RAU Airplus 2500	KVERNELAND RAU, Holandsko KVERNELAND Slovakia, Tvrdošovce	poľné plodiny	2500	18	štrbinové LECHLER LU 110-04	28.02.2001
RAU Spridotrain 2500	KVERNELAND RAU, Holandsko KVERNELAND Slovakia, Tvrdošovce	poľné plodiny	2500	18	štrbinové LECHLER LU 110-04	28.02.2001
RAU Spridotrain 2500	RAU, GmbH, Nemecko PRIVATEX AGRO, Nové Zámky	poľné plodiny	2500	18	štrbinové LECHLER LU 110-04	28.02.2001
RAU Airplus 2500	RAU, GmbH, Nemecko PRIVATEX AGRO, Nové Zámky	poľné plodiny	2500	18	štrbinové LECHLER LU 110-04	28.0.2001
ATLANTIQUE 2500	BLANCHARD, Francúzsko MOREAU AGRI, Bučany	poľné plodiny	2500	18	štrbinové ALBUZ	31.07.2000
COMMANDER 361- CM-2200-18-HAC TWIN	HARDI, Dánsko AGROTECHNIK, Trenčín	poľné plodiny	2200	18	štrbinové HARDI	30.06.200
KERTITOX KF, vyh.: 1000, 1500, 2000, 2500	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, SIMEX, Kostolné Kračany	poľné plodiny	1000 1500 2000 2500	6 12 18	TEE JET XR 110-04 VP	31.10.2000
QD 2000/18	QUENUS DELTA, Hurbanovo	poľné plodiny	2000	18	štrbinové KORUM	31.03.2001
GAMBETTIBARRE 2000/18	GAMBETTIBARRE Taliansko, AGRO - ESTENSE Šamorín	poľné plodiny	2000	18	štrbinové ITAL JET	31.03.2000
NAPA-18	AGRIO Křemže, ČR PESTICO, Banská Bystrica	poľné plodiny	2000	18	štrbinové TURBODROP TD	31.07.2000

Nesené plošné postrekovače

Typové označenie	Výrobca Dovozca	Oblasť použitia	Objem nádrže (l)	Prac. záber (m)	Dýzy	Časové obmedzenie uvádzania do obehu
P 143/2	PPUH RENAL, Poľsko OBTULOWICZ, Nižná na Orave	poľné plodiny	400	10	štrbinové	31.12.2003
QD Combi 200, 300, 600	HUPKA, s.r.o. Šaľa	poľné plodiny	200 300 600	6 9 12	štrbinové KORUM	31.12.2004
GAMBETTIBARRE 600/12	GAMBETTIBARRE Taliansko, POLYNOVA, Šamorín	poľné plodiny	600	18	štrbinové ITAL JET	31.12.2004
AGS 600E	AGROMECHANIKA, Kranj, Slovinsko, FARM PROFI, Bratislava	poľné plodiny	600	12	štrbinové HARDI	31.12.1995
AGS vyh.: 220, 330, 440	AGROMECHANIKA, Kranj, Slovinsko, FARM PROFI, Bratislava	poľné plodiny	220 330 440	6 10 12	štrbinové HARDI	31.12.1998
AGS vyh.: 220, 330, 440	AGROMECHANIKA, Kranj, Slovinsko, FARM PROFI, Bratislava	poľné plodiny	220 330 440	6 10 12	štrbinové HARDI	31.12.2004
AGS vyh.: 800, 1000	AGROMECHANIKA, Kranj, Slovinsko, FARM PROFI, Bratislava	poľné plodiny	800 1000	12	štrbinové HARDI	30.09.1999
AGS vyhotovenie: 600, 800, 1000	AGROMECHANIKA, Kranj, Slovinsko, FARM PROFI, Bratislava	poľné plodiny	600 800 1000	12	štrbinové HARDI	31.12.2004
SPRIDOMAT vyh.: 800, 1000, 1500	KVERNELAND RAU, Holandsko KVERNELAND Slovakia, Trvdšovce	poľné plodiny	800 1000 1500	12 18	štrbinové LECHLER	31.12.2004
PRIMATEC 812 TA	TECNOMA Francúzsko AGROTRADE GROUP AT GEMER Rožňava	poľné plodiny	800	12	štrbinové TECNOMA NOZAL	31.12.1998
PRIMATEC 812 TA	TECNOMA Francúzsko AKP – Ing. Batori Rožňava	poľné plodiny	800	12	štrbinové TECNOMA NOZAL	31.12.2004
PROGRES vyh.: 600, 800, 1000	BERTHOUD Franc. AGROVOK-SERVIS Galanta	poľné plodiny	600 800 1000	12	štrbinové NOZAL	31.12.2004
JUNKKARI vyh.: 2/500/10 3/700/10 3/700/12 3/900/12 4/900/12 4/900/12H 4/900/15H 4/900/16H 4/1300/12H 4/1300/15H 4/1300/16H 6/1300/12H 6/1300/15H 6/1300/16H	JUNKKARI, Fínsko VPP Sobotište, str. Jelenec	poľné plodiny	500 700 900 1300	10 12	štrbinové TEE JET	31.12.2004
PORTER; PORTER M	KUHN – NODET S.A., Francúzsko AGROSERVIS Komárno	poľné plodiny	1000 1200	15 18 21	štrbinové TEE JET	31.12.2004
JOHN DEERE vyh.: 408; 410; 412;	JOHN DEERE, Holandsko, AGROSERVIS Komárno	poľné plodiny	800 1000 1200	18 20 21 24	štrbinové TEE JET	31.12.2004
MASTER MA	HARDI, Dánsko STROJPOL, Hlohovec	poľné plodiny	800	12	štrbinové HARDI	31.12.2004
STREAM-MA /HAL-TWIN	HARDI, Dánsko STROJPOL, Hlohovec	poľné plodiny	800	12	štrbinové HARDI	31.12.2004
NAPA 12 N vyh.: 600, 800, 1000	AGRIO-postrekovače Poniky	poľné plodiny	600 800 1000	6	TURBODROP AGRO-TOP	31.12.2004
AGRIO 1000	AGRIO Křemže, ČR AGRIO-postrekovače Poniky	poľné plodiny	1000	18	štrbinové TURBODROP	31.12.1998
LIA vyh.: 400	DARIN, Taliansko EUROSPOL export – import, Bratislava	poľné plodiny	400	12	štrbinové KORUM F4	31.12.2001

LIA vyh.: 200, 400, 600, 800, 1000	DARIN, Taliansko EUROSPOL export – import, Bratislava	poľné plodiny	200 400 600 800 1000	12	štrbinové KORUM	31.12.2004
FIRO KOBRA 400	TARAL, Turecko Šebestián, s.r.o., Nitra	poľné plodiny	400	8	štrbinové KORUM	30.11.2001
UF 1000	AMAZONEN – WERKE, SRN UNICOM, Stupava	poľné plodiny	1000	12	štrbinové LECHLER	31.10.2001
KERTITOX FARMER FSZ vyh.: 300, 600, 800	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, HOREKO, Komárno	poľné plodiny	300 600 800	6 12	štrbinové TEE JET 110-04 VP	31.12.2000
KERTITOX FARMER FSZ vyh.: 300, 600, 800	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, UNIMARK, OTS Hurbanovo	poľné plodiny	300 600 800	6 12	štrbinové TEE JET 110-04 VP	31.08.2000
MOSKIT 400/12	MOSKIT KALISZ, Poľsko MATYAS, Dubovec	poľné plodiny	400	12	štrbinové KORUM	31.12.1998
MOSKIT 600/12	MOSKIT KALISZ, Poľsko MATYAS, Dubovec	poľné plodiny	600	12	štrbinové KORUM	31.12.1998
AGS 600E	AGROMECHANIKA KRANJ, Slovinsko FARM PROFI Bratislava	poľné plodiny	600	12	štrbinové HARDI	31.12.1996
NATURAL vyh.: 200, 500, 1000	AGROMA, Grécko POL'NOCHEM Bratislava	poľné plodiny	200 500 1000	11, 13, 16	ARAG	31.12.1995
NATURAL vyh.: 200, 500, 1000	AGROMA, Grécko POL'NOCHEM Bratislava	poľné plodiny	200 500 1000	11 13 16	ARAG	31.12.1996
RAU SPRIDOMAT D2 vyh.: 800, 1000, 1500	RAU, GmbH, Nemecko PRIVATEX AGRO, Nové Zámky	poľné plodiny	800 1000 1500	12 18	štrbinové LECHLER	28.02.2001
FIRO GDP 600	CARRAROSPRAY O.C.L.L. Taliansko Šebestián Nitra	poľné plodiny	600	8	štrbinové ITAL JET 110-03	31.03.2000
P 800/18	DUPEX Banská Bystrica	poľné plodiny	800	18	štrbinové LURMARK 02; 04; 06 F 110	31.01.2001
P 600/12	DUPEX Banská Bystrica	poľné plodiny	600	12	štrbinové LURMARK 02; 04; 06 F 110	31.01.2001
P 300/9	DUPEX Banská Bystrica	poľné plodiny	300	9	štrbinové LURMARK 02; 04; 06 F 110	31.01.2001
MINI vyh.: 120 UN, 200 UN	František Greguš AFG Suchá nad Parnou	poľné plodiny	120 200	5	štrbinové TEE JET	30.06.2001
MASTER MA 800	HARDI, Dánsko AGROTECHNIK, Trenčín	poľné plodiny	800	12	štrbinové HARDI	30.06.2000
STREAM-MA/HAL- TWIN vyh.: 800	HARDI, Dánsko AGROTECHNIK, Trenčín	poľné plodiny	800	12	štrbinové HARDI	30.06.2000
KERTITOX Farmer FSZ vyh.: 300, 600, 800	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, SIMEX, Kostolné Kračany	poľné plodiny	300 600 800	6 12	štrbinové TEE JET	31.08.2000
GAMBETTIBARRE 600/12	GAMBETTIBARRE Taliansko, AGRO – ESTENSE Šamorín	poľné plodiny	600	12	štrbinové ITAL JET	31.03.2000
DAS B 3S	DANFOIL Dánsko DANAKTA, Bratislava	poľné plodiny	1000	12	DANFOIL	30.09.1999

Samohybné plošné postrekovače

Typové označenie	Výrobca Dovozca	Oblasť použitia	Objem nádrže (l)	Pracovný záber (m)	Dýzy	Zakúpené do
SPRA-COUPÉ 4000 vyh.: 4440, 4640	AGCO North Dakota USA ALCHEM, s.r.o. Senica	poľné plodiny	1500	18	štrbinové TEE JET	31.12.2004
LASER vyh.: 2500; 3000	TECNOMA Francúzsko AKP – Ing. Bátor Rožňava	poľné plodiny	2500 3000	24	štrbinové TEE JET	31.12.2004
LASER vyh.: 3000	TECNOMA Francúzsko, Agrotrade group at Gemer, Rožňava	poľné plodiny	3000	18, 24	štrbinové NOZAL	30.09.1998

HARDI Alpha 2000, 2000 TWIN FORCE	HARDI International AS, Dánsko ASV AGRONOVA Bratislava	poľné plodiny	2000	18 až 28	štrbinové HARDI 4110-12	31.10.2002
MERLOE SPRA COUPE 3000 vyh.: 3430, 3440, 3640	MERLOE Company Fago, USA, MONSANTO EUROPE, Bratislava	poľné plodiny	1200	18	štrbinové TEE JET	30.09.2001

Ťahané rosiče

Typové označenie	Výrobca Dovozca	Oblasť použitia	Objem nádrže (l)	Dýzy	Časové obmedzenie uvádzania do obeihu
TURBOMATIC DEFENDER 81/1500 Exp.	S.A.E. Ferrara, Taliansko, AGRO-ESTENSE Šamorín	sady vinohrady	1500	vírivé ALBUZ	31.12.1996
TURBOMATIC P 81/500	S.A.E. Ferrara, Taliansko, AGRO-ESTENSE Šamorín	sady vinohrady	500	vírivé ARAG	31.12.1996
TURBOMATIC DEFENDER 81 vyh.: 600, 800, 1000, 1000, 1500, 2000	S.A.E. Ferrara, Taliansko, POLYNOVA, Šamorín	sady vinohrady	600 800 1000 1500 2000	vírivé ALBUZ	31.12.2004
HARDI TC	HARDI, Dánsko STROJPOL, Hlohovec	sady vinohrady	2000	vírivé ALBUZ	31.12.2004
SUPER PUMA	BERTHOUD Franc. FARM UNION SLOVAKIA, Košice	sady vinohrady	1000	difúzorové REX	31.05.2001
QD 1500 AX	QUENUS DELTA, Hurbanovo	sady vinohrady	1500	vírivé DEPOSITATO	28.02.2001
KERTITOX K vyh.: 1000, 2000	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, HOREKÓ, Komárno	sady vinohrady	1000 2000	TIFONE AMT 1,0-1,2-1,5	31.12.2000
KERTITOX K vyh.: 1000, 2000	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, UNIMARK, OTS Hurbanovo	sady vinohrady	1000 2000	TIFONE AMT 1,0-1,2-1,5	31.08.2000
ATF 1500	CARRAROSPRAY, Taliansko	sady vinohrady	1500	vírivá ARAG	31.12.1997
TC – F 820	HARDI, Dánsko AGROTECHNIK, Trenčín	sady vinohrady	2000	vírivá ALBUZ	31.07.1999
KERTITOX K vyh.: 1000, 2000	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, SIMEX, Kostolné Kračany	sady vinohrady	1000 2000	vírivá TIFONE ALBUZ	31.08.2000
VN - V 15 / 2 STD	VOGEL-NOOT Rakúsko EMATECH Radošina	sady vinohrady	1500	vírivé ALBUZ	30.06.2000
STORM Turbofan 1000, 1500	TIFONE Taliansko AG Service Šintava	sady vinohrady	1000 1500	vírivé ALBUZ	31.10.2001
ECOLOGIC TURBO FS vyh.: 1000, 2000 (CANNON)	AGROMA Grécko Poľnochem Bratislava	sady vinohrady	1000 2000	vírivé ARAG	31.10.1996

Nesené rosiče

Typové označenie	Výrobca Dovozca	Oblasť použitia	Objem nádrže (l)	Dýzy	Časové obmedzenie uvádzania do obeihu
LIA 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000	DARIN, Taliansko EUROSPOL export – import, Bratislava	sady vinohrady	200 300 400 500 600 800 1000	vírivé	30.09.2002
QD Combi 200, 300, 600	HUPKA, s.r.o. Šaľa	sady vinohrady	200 300 600	vírivé DEPOSITATO	31.12.2004
TURBOMATIC P81 200, 300, 400, 500, 600	S.A.E. Ferrara, Taliansko, POLYNOVA, Šamorín	sady vinohrady	200 300 400 500 600	vírivé ARAG	31.12.2004
FIRO TURBO 400 A	TARAL, Turecko Šebestián, s.r.o., Nitra	sady vinohrady	400	vírivé	30.11.2001

KERTITOX FARMER FA vyh.: 300, 600, 800	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, HOREKO, Komárno	sady vinohrady	300 600 800	vírivé TIFFONE	31.12.2000
KERTITOX FARMER FA vyh.: 300, 600, 800	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, UNIMARK, OTS Hurbanovo	sady vinohrady	300 600 800	vírivé TIFFONE	31.08.2000
CORSAIR TURBO FA vyh.: 500, 1000	AGROMA, Grécko POL'NOCHEM Bratislava	sady vinohrady	500 1000	ARAG 1,2-1,5	31.12.1996
CORSAIR TURBO FA vyh.: 500, 1000	AGROMA, Grécko POL'NOCHEM Bratislava	sady vinohrady	500 1000	ARAG 1,2-1,5	31.12.1995
KERTITOX FARMER FA vyh.: 300, 600, 800	FARMGÉP, Kft, Maďarsko, SIMEX, Kostolné Kračany	sady vinohrady	300 600 800	vírivé TIFFONE	31.08.2000
QD Combi vyh.: 200, 300, 600	QUENUS DELTA, Hurbanovo	sady vinohrady	200 300 600	vírivé DEPOSITATO	31.05.2000
FIRO APS 500	CARRAROSPRAY Taliansko Šebestían, s.r.o., Nitra	sady vinohrady	500	vírivé ARAG	30.11.1999

Chrbtové motorové rosiče a postrekovače

Typové označenie	Výrobca Dovozca	Oblasť použitia	Objem nádrže (l)	Dýzy	Zakúpené do
FIRO PORT 512	TARAL, Turecko Šebestían, s.r.o., Nitra	sady vinohrady	12	vírivé	30.04.2001
SOLO 412	SOLO, Nemecko NEXIM, Bratislava	sady vinohrady	11,7	štandard	31.10.2000
EMOT PORT 512 – TARAL	TARAL, Turecko KIMEX SLOVAKIA Ivanka pri Dunaji	sady vinohrady	12,3	štandard	28.02.2001
SR 320	STIHL, USA STENIA export – import, Košice	sady vinohrady	14		29.02.2000
SR 400	STIHL, USA STENIA export – import, Košice	sady vinohrady	14		29.02.2000

Ostatné postrekovače (fúrikové)

Typové označenie	Výrobca Dovozca	Použitie	Objem nádrže (l)	Dýzy	Časové obmedzenie uvádzania do obeihu
SO 1	AGROMA Grécko Poľnochem Bratislava	poľné plodiny sady vinohrady	80	-	30.06.1996
FIRO KART	IMOVILI POMPE Taliansko Šebestían, s.r.o., Nitra	poľné plodiny sady vinohrady	120	-	30.06.2000

Moričky osív

Názov Typové označenie	Výrobca Dovozca	Spôsob morenia Výkonnosť	Časové obmedzenie uvádzania do obeihu
Univerzálna morička zemiakov UMZ 120	František Greguš-AFG Suchá nad Parnou	mokrý, kvapalnú moridlá 2 litre moridla na 1 tonu zemiakov	31.08.2000
Morička Gustafson S 600 SS	PETRIX Bratislava	polosuché 6,8 t.h ⁻¹	20.12.1998
Morička Gustafson S 100 SS	PETRIX Bratislava	polosuché 3,4 t.h ⁻¹	20.12.1998
Morička Gustafson OFT	PETRIX Bratislava	polosuché 2,58 t.h ⁻¹	31.12.1998
Morička šaržová P 211	AgrAlex, Poľsko AGROING Slovensko, Zálesie	suché alebo mokré 1 t.h ⁻¹	31.12.2004
Morička kontinuálna P 212	AgrAlex, Poľsko AGROING Slovensko, Zálesie	suché alebo mokré 8 t.h ⁻¹	31.12.2004
Morička malá MO 1	UNI – AGRO s.r.o., Bernolákovo	kvapalnú moridlá 1,2 t.h ⁻¹	31.12.2004

Common name	Skupina	Chemické označenie
-------------	---------	--------------------

3.4. Účinné látky registrovaných prípravkov na ochranu rastlín

1-NAA	naftalény	alfa-naftyloctová kyselina
2,4 D-DMA	fenoxykyseliny	dimetylamínová soľ 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
2,4-D	fenoxykyseliny	2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina
2,4-D-EHE	fenoxykyseliny	ethylhexyl ester 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
5-NG-Na	nitrofenoláty	5-nitroguajakolát sodný
acetamidrid		(E)-N ¹ -[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N ² -kyano-N ¹ methylacetamidin
acetochlor	acetamidy	N-etoxyetyl-N-(2-etyl-6-metylphenyl)-chlóracetamid
AD 67=MON 4660		N-dichlóracetyl-4-aza-1-oxaspiro-(4,5)-dekan
alachlor	acetamidy	alfa-chlór-2,6,-dietyl-N-metoxymetyl-acetanilid
alanycarb	karbamoyloximy	ethyl(Z)-N-benzyl-N-[[methyl(1-methylthioethylideneamino-oxycarbonyl)amino]thio]a-alaninate
alfacypermethrin	pyretroidy	1R,1S-cis-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát
amidosulfuron	sulfonylmočoviny	3-(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-metyl-N-metylsulfonyl-amínosulfonylmočovina
asulam		methyl sulfanilylcarbamate
atrazine	triazíny	2-chlór-4-etylamín-6-izopropylamín-1,3,5-triazín
azoxystrobin	strobilurínový analóg	methyl(E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pirimidin-4-yloxy]phenyl-3-methoxy acrylate
benalaxyl	fenylamidy	methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate
benomyl	benzimidazoly	1-(N-butylkarbamoyl)-2-metoxycarboxamidobenzimidazol
bensultap	nerestoxíny	2-(N,N-dimetylamín)-1,3-bis-(S,S-benzentiosulfonyl)-propán
bentazone	benzodiatiazoly	3-izopropyl-1-hydro-2,1,3-benzotiazolín-4-on-2,2-dioxid
benzolinon	benzotiazolíny	3-(benzyloxykarbonylmetyl)-benzotiazolín-2-on
benzothiadiazole		S-methyl benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbotioate
beta cyfluthrin		(1RS,3RS,1RS,3SR)-3-(2,2-dichloro-vinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic acid (SR)-cy-
		ano-(4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)-methyl ester
bifenoxy	difenily	metyl-5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoát
bifenthrin	pyretroidy	2-metyl-bifenylyl-3-yl-metyl-(Z)-(1 RS,3 RS)-(2-chlór-3,3,3-trifluór-1-propenyl) -2,2-dimetylcyklo-
		propánkarboxylát
bioallethrin	pyretroidy	(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl- prop-1-enyl)
		cyclopropanecarboxylate
bitertanol	triazoly	2-(1,1-bifenyl-4-yloxy)-1-terc.butyl-1-(1,2,4-triazolyl)-etanol
bromadiolone	deriváty kumarínu	3-/3-(4-brómobifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl/-4-hydroxykumarín
bromoxynil	nitrily	4-hydroxy-3,5-dibrómbenzonitril
bromuconazole	triazoly	1/(2 RS,4 RS:2 RS,4 RS)-4-brómo-2-(2,4-dichlórfenyl)-tetrahydrofurfuryl/-1H-1,2,4-triazol
buprofezin	tiadiazíny	2-terc.butylimino-3-izopropyl-5-fenyl-3,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-diazín-4-on
captan		N-trihalomethylthio N-(trichlorometylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide
carbendazim	benzimidazoly	metyl-N-(2-benzimidazolyl)-karbamát
carbosulfan	karbamát	0-/(2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)-N-metyl-N-1,1-dibutylamínio/-karbamát
carboxin	karboximidy/anilidy	5,6-dihydro-2-karboxanilido-3-metyl-1,4-oxatiín
carfentrazon-ethyl	ethyl	2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-
		-1-yl)phenyl]propionate
cinidon-ethyl	ethyl	(Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisindol-2-yl)phenyl] acrylate
clodinafop-propargyl	fenoxypyridíny	2-propynyl(R)-2-/4-(5-chlóro-3-fluóro-2-pyridinyloxy)-fenoxy/-propionát
clomazone	oxazolidinóny	2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín-3-on
clopyralid	pyridíny	3,6-dichlórpikolínová kyselina
cloquitocet-mexyl	chinolíny	2-heptyl-5-chlóro-8-chinolínoksyacetát
codlemone	feromóny	(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol
cyazifluor	triazíny	2-etylamín-4-chlór-6-(2-kyano-2-propyl)-amín-1,3,5-triazín
cycloxydim	cyklohexenony	(±)-2-(l-etoxyimínobutyl)-3-hydroxy-5-tian-3-yl-cyklohex-2-enon
cymoxanil	acetamidy	N-etylaminokarbonyl-2-kyano-2-metoximinoacetamid
cypermethrin	pyretroidy	R-S-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-di- metyl-cyklopropán-
		karboxylát (pomer cis:trans izomérov 40:60)
cyproconazole	triazoly	(R,S)-2-(4-chlórfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
cyprodinil	aniliny	4-cyklopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
daminozide	hydrazidy	2,2-dimetylhydrazid kyseliny jantárovej
dazomet	tiadiazíny	3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tion
deltamethrin	pyretroidy	(S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibrómvinyl)-2,2-dimetylcyklo- propán karboxy-
		lát
desmedipham	karbamáty	3-(etoxykarbonyl-anilino)-N-fenylkarbamát
diafenthiuron	sulfonylmočoviny	1-tert-butyl-3-(2,6-di-isopropyl-4-phenoxyphenyl)thiourea
diazinon	organofosfáty	0,0-dietyl-0-(2-izopropyl-4-metylpyrimidin-6-yl)-tiofosfát
dicamba	amínobenzoové kyseliny	3,6-dichlór-2-metoxibenzoová kyselina
difenoconazole	triazoly	1-/2-(4-chlórfenoxy-2-chlórfenyl)-4-metyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1H-1,2,4-triazol
difethialone	benzotopyranony	/(brómo-4/-bifenyl-1-1/-yl-4)-3-tetrahydro-1-2-3-4-naftyl-1/3hydroxy-4-2H-1-benzotopyran-
		-2-on
diflubenzuron	acylmočoviny	N-(2,6-difluórbenzoyl)-N-(4-chlórfenyl)-močovina
diflufenican	karboxamidy/anilidy	N-(2,4-dichlórfenyl)-2-(3-trifluórmetylfenoxy)-3-pyridínkarboxamid
dichlobenil	nitrily	2,6-dichlórbenzonitril
dichlofluanid	sulfamidy	N,N-dimetyl-N-dichlórfuórmetyltio-N-fenylsulfamid
dichlormid	dichlóracetamidy	N,N-diallyldichlóracetamid
dichlorprop	fenoxykyseliny	(+/-)-2-(2,4-dichlórfenoxy)-propiónová kyselina

Common name	Skupina	Chemické označenie
dichlorvos	fosfáty	0,0-dimetyl-0-(2,2-dichlórvinyl)-fosfát
dimetachlor	acetamidy	2,6-dimetyl-N-(2-metoxetyl)-chlóracetanilid
dimethenamid-P	chlóracetamidy	(1 RS, aRS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxetyl)-acetamid
dimethipine	dimetiíny	2,3-dihydro-5,6-dimetyl-1,4-ditiín-1,1,4,4-tetraoxid
dimethoate	ditiofosfáty	0,0-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)-ditiofosfát
dimetomorph	morfolíny	(E,Z)-4-/3-(4-chlórphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-acryloyl/-morfolín
diniconazole	triazoly	(E)-(RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol
dinocap	dinitrifenyly	2,6-dinitro-4-(2,3,4)-oktylfenylkrotonát+2,4-dinitro-6-(2,3,4)-oktylfenylkro-tonát
diquat	dipyridyly	1,1'-etylén-2,2'-bipyridyliový kation
dithianon	chinony	2,3-dikyano-1,4-ditiaantrachinon
dodine	guanidíny	1-dodecylguanidinium acetát
epoxiconazole	triazoly	(2 RS,3 RS)-3-(2-chlórphenyl)-2-(4-fluórphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)metyl- oxyran
ethephon		2-chlóretylfosfónová kyselina
ethofenprox	difenilyly	2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyl-3-fenoxybenzyléter
ethofumesate	deriváty sulfonových	(±)5-(2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)-metánsulfonát kyselín/ benzofurany
famoxadone		3-anilino-5-methyl-5-(4-fenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione
fenarimol	pyrimidíny	(±)2-chlórphenyl-4-chlórphenyl-5-pyrimidinylmetanol
fenazaquin	quinazoliny	4-tert-butylfenetyl quinazolin-4-il éter
fenhexamid	hydroxyanilidy	1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid (2,3-dichloro-č-hydroxy-phenyl)-amide
fenitrothion	tiofosfáty	0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)-tiofosfát
fenoxaprop-P-ethyl	benzoxazoly	(R)-etyl-2-/4-(6-chlór-2-benzoxazolyloxy)-fenoxy/-propionát
fenpropimorph	morfolíny	4-/3-(4-terc.butyl)-fenyl-2-metylpropyl/-2,6(Z)-cis-dimetylmorfolín
fenpyroximatetert-butyl		(E)-d-(1,3-dimetyl-5-fenoxy-pyrazol-4-ylmetylenamino-oxy)-p-toluate
fipronil	fenylpyrazoly	(Z)-5-amino-1-(2,6-dichloro-d,d-d-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluorom ethyl-sulfinylpyrazole-3-carboni-trile
flocoumafen	deriváty kumarínu	4-hydroxy-3-/1,2,3,4-tetrahydro-3-/4-(4-trifluórmetylbenzyloxy)-fenyl/-1-naflyl/kumarín
florasulam	sulfamidy	2',6',8-trifluoro-5-methoxy-S-triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide
fluazifop-P-butyl	pyridíny	(R)-butyl-2-/4-(5-trifluórmetyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
fluazinam		2,4-dinitroaniliny 3-chlór-N-(3-chlór-5-trifluórmetyl-2-pyridyl)-alf,alfa, alfa-trifluóro-2,6- dini-tro-P-toluidine
fludioxonil	cyanopyrroly	4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile
flumetsulam	sulfamidy	N-(2,6 difluorephenyl)-5-methyl (1,2,4)triazolo-(1,5a)-pyrimidine-2-sulfona mide
fluoroglycofen-ethyl	nitrované fenoléry	etyl-0-/5-(2-chlór-4-trifluórmetylfenoxy)-2-nitrobenzoyl/-glykolát
fluorchloridone	pyrrolidíny	3-chlór-4-chlórmetyl-N-(3 -frifluórmetylfenyl)-2-pyrrolidon
flupyrsulfuronmethyl	sulfonylmočoviny	methyl 2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoysulfamoyl)-6-trifluoromethylnicotinate
fluquinconazole	azoly	3-(2,4-dichlorfenyl)-6-fluor-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-chinoxalin-4(3H)-on
fluoxypyr	pyridyloxykyseliny	4-amino-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxyoctová kyselina
flusilazole	triazoly	1-/bis-(4-fluórphenyl)-metyl-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)/-silan
folpet		N-trihalomethylthio N-(trichloromethylthio)phtalimide
foramsulfuron	sulfonylmočoviny	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimethylcarbamoyl)-5-formam idophenyl sulfonyl]urea
fosetyl-Al	organo-Al zlúčeniny	aluminium-tris-0 etylfosfonát hliníť
fuberidazol	benzimidazoly	2-(2-furyl)-benzimidazol
glufosinate NH ₄	deriváty kyseliny	amónium-(3-amíno-3-karboxypropyl)-metylfosfinát
	fosforečnej	
glyphosate	deriváty kyseliny	N-fosfonometyl-glycín
	fosforečnej	
guazatine	guanidíny	zmes oktametyléndiamínu, iminodioktametyléndiamínu a oktametylénbisimíno oktametyléndia-mínu
haloxyfop-R-methylester	pyridíny	R-metyl-2-/4-(3-chlór-5-trifluórmetyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
hexaconazole	triazoly	(R,S)-2-(2,4-dichlórphenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-hexan-2-ol
hexazinone	triazíny	3-cyklohexyl-1,3-dihydro-6-dimetylamíno-5-metyl-1,3,5-triazin-2,4-dion
hexythiazox	tiazolidinony	trans-5-(4-chlórphenyl)-4-metyl-N-cyklohexyl-2-oxo-3-tiazolidínkarboxamid
hydroxid Cu		Cu(OH) ₂
hymexazol	izoxazoly	3-hydroxy-5-metyl-1,2-oxazol
chloridazon	pyridazinony	4-amíno-1-fenyl-5-chlór-6-pyridazon
chlormequat	kvartér amónia	2-chlóretyl-trimetylamóniumchlorid
chlorophacinone	indanodione	2-[2-(4-chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dione
chlorothalonil	ftalimidy	tetrachlórizoftalonitril
chlorotoluron	substituované močoviny	N,N-dimetyl-N-(3-chlór-4-totyl)-močovina
chlorpropham	karbamáty	izopropyl-N-(3-chlórphenyl)-karbamát
chlorpyrifos	tiofosfáty	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
chlorpyrifos-ethyl	tiofosfáty	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
chlorpyrifos-methyl	tiofosfáty	0,0-dimetyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
chlorsulfuron	sulfonylmočoviny	2-chlór-N-(4-metoxetyl-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-amínokarbonyl/-benzénsulfonamid
imazalil	imidazoly	1-(2,4-dichlórphenyl)-2-(1-imidazolyl)-etyl-2 -propenyleter
imazamethabenz	imidazolinony	metyl-6-(4-izopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolín-2-yl)-3(4)-toluát
imazamox	imidazolinony	2-[4,5-dihydro-4-metyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(methoxy methyl)-3-pyridi-enecarboxylic acid
imazapyr	imidazolinony	2-(4-izopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolín-2-yl)-nikotínová kyselina
imazethapyr	imidazolinony	(R,S)-5-etyl-2-(4-izopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolín-2-yl)-nikotínová kyselina
imidacloprid	nitroimidazolidíny	1-(6-chlór-3-pyridinmetyl)-N-nitro-imidazolidín-2-ylidenamín- liden amíny
iodosulfuron-	sulfonylmočoviny	metyl 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate

Common name	Skupina	Chemické označenie
methyl NA		(sodná soľ)
iprodione	dikarboximidy	3-(3,5-dichlórenyl)-imidazolín-2,4-dion-1-(N-izopropyl)-karboxamid
isoproturon	substituované močoviny	N,N-dimetyl-N-(4-izopropylfenyl)-močovina
isoxaben	amidy/izoxazoly	N-/3-(1-metylpropyl)-5-izoxazolyl/-2,6-dimetoxybenzamid
isoxaflutole		2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-metylsulfonyl-4-trifluorometylfenyl)propan-1,3-dion
kresoxim-methyl	methyl	(E)-2-methoxyimino-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate
kyselina jantárová	karboxylové kyseliny	
kyselina ptopiónová	karboxylové kyseliny	
lambda-cyhalothrin	pyreroidy	alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlór-3,3,3-trifluórop-1-enyl)-2,2-dimetyl cyklopropankarbo- xylát, zmes 1 : 1 (S) (Z)-(1R)-cis a (R)(Z)-(1S)-cis izomérov
lenacil	uracily	3-cyklohexyl-5,6-trimetylenuracil
lanolín		ester vyšších mastných kyselín a vyšších mastných alkoholov
linuron	substituované močoviny	N-(3,4-dichlórfenyl)-N'-metoxy-N'-metylmočovina
lufenuron	benzoylurea	(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
maleic hydrazide	pyridazíny	1,2-dihydropyridazín-3,6-dion
mancozeb	ditiokarbamidany	komplex manebu a zinočnatých iónov
MCPA	fenoxykyseliny	2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina
mecoprop (MCP)	fenoxykyseliny	(±)2-(2-metyl-4-chlórfenoxy)-propiónová kyselina
mecoprop-P	fenoxykyseliny	(+)2-(2-metyl-4-chlórfenoxy)-propiónová kyselina
mefenpyr-diethyl		diethyl (RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-5-methyl-2-pyrazoline-3,5-dicarboxylate
mepiquat-chlorid	kvarter amónia/ piperidíny	1,1-dimethylpiperidinium chloride
mepyrasofen-ethyl		diethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-methyl-2-pyrazoline-3,5-dicarboxylate
metaxyl	fenylamidy	metyl-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-metoxycetyl-D,L-alaninát
metamitron	triazíny	4-amíno-4,5-dihydro-6-fenyl-3-metyl-1,2,4-triazín-5-on
metazachlor	chlóacetanilidy	2-chlór-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(1-pyrazolylmetyl)-acetamid
metconazole	triazoly	(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)cyclopent- anol
methamidophos	organofosfáty	O,S-dimethyl phosphoramidothioate
methidathion	ditiiofosfáty	0,0-dimetyl-S-(2,3-dihydro-5-metoxo-2-oxo-1,3,4-tiadiazol-3-yl-metyl)-ditiiofosfát
methiocarb	karbamáty	4 methylthio-3,5 xylil methylcarbamate
metiram	ditiokarbamidany	zmes zinebu a poly-etyliuriamidisulfidu 4:1
metolachlor	acetamidy	2-metyl-6-metyl-N-(1-metoxo-2-propyl)-chlóracetanilid
metribuzin	triazinony	4-amíno-3-metyltio-6-terc.butyl-1,2,4-triazín-5-on
metsulfuron methyl	sulfonylmočoviny	2-(4-metoxo-6-metyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid
myclobutanil	triazoly	N-/2-(4-chlórfenyl)-2-kyano-/pentyl-1,2,4-triazol
napropamide	acetamidy	(RS)-N,N-diethyl-2-(1-naphthoxy)propionamide
naptalam	amínobenzoové kyseliny	N-(1-naftyl)-ftalámová kyselina
nicosulfuron	sulfonylmočoviny	1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(3-dimetylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl)-močovina
novaluron	benzylmočoviny	(±)-1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoromethoxyethoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
ONP-Na	nitrofenoláty	2-nitrofenolát sodný
oxadiazon	oxadiazoly	3-(2,4-dichlór-5-izopropoxyfenyl)-5-terc.butyl-1,3,4-oxadiazol-2-on
oxadixyl	fenylamidy	2-metoxo-N-(2-oxo-1,3-oxazolidín-3-yl)-acet-2,6-xylid
oxyfluorfen	nitrované fenoléry	2-chlór-1-(3-etoxy-4-nitrofenoxy)-4-trifluórmetylbenzén
oxychlorid-Cu		zásaditý chlorid meďnatý
paraquat	dipyridyly	1,1-dimetyl-4,4-bipyridýliový kation
penconazole	triazoly	(R,S)-1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-N-pentyl/1H-1,2,4-triazol
pencycuron	deriváty močoviny	1-(4-chlórbenzyl)-1-cyklopentyl-3-fenylmočovina
pendimethalin	nitroderiváty anilínu	2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin
phenmedipham	karbamáty	0-(3-metoxycarbonylanilino)-N-(3-metylfenyl)-karbamát
phosalone	ditiiofosfáty	0,0-dietyl-S-(6-chlór-2-oxobenzoxazol-3-yl)-metyl-ditiiofosfát
pinolene		di-l-p-mentén
piperonyl butoxid (PBO)	benzodioxoly	5-/2-(butoxyetoxy)-etoxymetyl/6-propyl-benzo-1,3-dioxol
pirimicarb	karbamáty	2-dimetylamíno-5,6-dimetylpyrimidín-4-yl-N,N-dimetylkarbamát
pirimiphos-methyl	tiofosfáty	0,0-dimetyl-0-(2-N,N-dietylamíno-4-metylpyrimidín-6-yl)-tiofosfát
PNP-Na	nitrofenoláty	4-nitrofenolát sodný
primisulfuron	sulfonylmočoviny	metyl-2-/3-(4,6-bis-(difluórmetoxy)-pyrimidín-2-yl)-ureidosulfonyl-benzoát
procymidone	dikarboximidy	N-(3,5-dichlórfenyl)-1,2-dimetylcyklopropán-1,2-dikarboximid
prochloraz	imidazoly	1-/N-propyl-N-2-(2,4,6-trichlórfenoxy)-etyl-karbamoyl/-imidazol
prochloraz-Mn	imidazoly	komplex prochlorazu s MnCl ₂
prometryn	triazíny	2-metyltio-4,6-bis-izopropylamino-1,3,5-triazín
propamocarb	karbamáty	propyl-N-(3-dimetylamínopropyl)-karbamát
propaquizafop	chinoxalíny	2-izopropylidenamino-oxyetyl-(R)-2-/4-(chlórchinoxalín-2-yloxy)fenoxy/propionát
propargite	sulfity	2-(4-terc.butylfenoxy)-cyklohexyl-/3-propinyl-sulfid
propiconazole	triazoly	1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl-/1,2,4-triazol
propoxycarbazone-Na		2-[[4-metyl-5-oxo-3-propoxy-4,5-dihydro-[1,2,4] triazole-1-carbonyl]-sulfamoyl]-benzoiacid methylester sodium salt
propyzamid	benzamidy	N-(1,1-dimetylpropinyl)-3,5-dichlórbenzamid
prosulfuron	sulfonylmočoviny	1-(4-metoxo-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl) phenylsulfonyl]urea
pyridaben	pyridazínóny	2-terc.butyl-5-(4-terc.butylbenzyltio)-4-chlóropyridazín-3(2H)-on
pyrimethanil	anilinympyrimidiny	N-(4,6-dimetylpyrimidín-2-yl)aniline

Common name	Skupina	Chemické označenie
quinmerac	karboxylové kyseliny	7-chlóro-3-metyl-8-chinolínnokarboxylová kyselina
quizalofop-P-ethyl		2-(4-aryloxyphenoxy) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionová kyselina
quizalofop-P-tefuryl	2-(4-aryloxyphenoxy) propionová kyselina	propionová kyselina
rimsulfuron	sulfonylmočoviny	tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate
spiroxamine		N-(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)amínokarbonyl-3-(ethylsulfonyl)-2-pyridinsulfonamid
sulfosulfuron	sulfonylmočoviny	(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-2-ylmetyl)-ethyl-propyl-amine
sulfotepp	ditiofosfáty	1-(2-ethylsulfonyl-imidazol/1,2-a/pyridin-3-yl-sulfonyl-3-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)močovina
tau-fluvalinate	pyretroidy	0,0,0,0-tetraetylditiopyrofosfát
tebuconazole	triazoly	(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-N-/(2-chlór-4-trifluórmetyl)-fenyl/-D-valinát
tebufenozide	diacylhydrazíny	alfa-terc.butyl-alfa-(4-chlórfenyletyl)-1H-1,2,4-triazolyl-ethanol
teflubenzuron	acylmočoviny	N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide
terbutylazine	triazíny	N-(3,5-dichlór-2,4-difluórfenyl)-N-(2,4-difluórbenzoyl)-močovina
terbutryn	triazíny	2-etylamíno-4-chlór-6-terc-butylamíno-1,3,5-triazín
tetraconazole	triazoly	2-etylamíno-4-metyltio-6-terc.butylamíno-1,3,5-triazín
thiametoxam		(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
thiacloprid		3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine
thifensulfuron	sulfonylmočoviny	N-[3-(6-chloro-pyridin-3-ylmethyl)thiazolidin-2-ylidene]cyanamid
thiofanox	karbamoyloximy	metyl-3-/3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl-amíno)-karbonyl)-amíno)-sulfonyl)-2-tiofenkarboxylát
thiometon	ditiofosfáty	3,3-dimetyl-1-metyltio-2-butanon-0-metylaminokarbonyl-oxim
thiophanate-methyl	benzimidazoly	0,0-dimetyl-S-/2-(etyltio)etyl/-ditiofosfát
thiram (TMTD)	dialkylditiokarbamidany	1,2-bis-(3-metoxysulfonylthio)-benzén
tolclofos-methyl	tiofosfáty	tetrametyltiuramdisulfid
tolylfluand		0,0-dimetyl-0-(2,6-dichlór-4-tolyl)-tiofosfát
tralkoxydim	cyklohexenony	N-trihalomethylthio N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide
triadimefon	triazoly	2-(1-etoxyiminopropyl)-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimetylfenyl)-cyklohex-2-on
triadimenol	triazoly	1-(4-chlórfenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-on
triallate	thiokarbamáty	(RS)1-(4-chlórfenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
triasulfuron	sulfomočoviny	N,N-diizopropyl-S-2,3,3-trichlórallyl-tiokarbamát
triazamate		3-(6-metoxi-4-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-1-/2-(2-chlóretoxy)fenylsulfonylmočovina
triazoxid		ethyl(3-tert-butyl-1-dimethylcarbamoyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylthio)acetate
tribenuron	sulfonylmočoviny	7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide
tricypyr	pyridyloxykyseliny	metyl-2-/3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-metylureido-sulfonyl/benzoát
tridemorph	morfolíny	3,5,6-trichlór-2-pyridinyloxyoctová kyselina
trifloxystrobin	strobiluríny	N-tridecyl-2,6-dimetylmorfolín
triflumizole	imidazoly	methoxyamino (2-1-3 trifluoromethyl-phenyl-ethylideaminooxymethyl-phenyl-acetic acid methylester
triflumuron	acylmočoviny	(E)-4-chlór-alfa-trifluór-N/1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyetyliden/-o-toluidín
trifluralin	nitroderiváty anilínu	N-(2-chlórbenzoyl)-N-(4-trifluórmetoxifyenyl)-močovina
triflurosulfuron-methyl	sulfonyl močovina	2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluórmetylanilín
triticonazole	triazoly	2-[4-dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazín-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-m-toluic acid
vinclozolin	dikarboximidy	(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
zeta-cypermethrin	pyretroidy	3-(3,5-dichlórfenyl)-5-metyl-5-vinyl-1,3-oxazolidín-2,4-dion
		alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetyl-cyklopropánkarboxylát

Účinná látka	Prípravok
--------------	-----------

3.5. Zoznam prípravkov podľa účinných látok

Ca(OH) ₂	BORDEAUXSKÁ ZMES
1 - NAA	RACINE
2,4 - D	DESORMONE LIQUID 60 SL, DICOPUR D, HERBOXONE, LANCET, MUSTANG, WEEDMASTER
2,4 - D EHE	ESTERON
5 - NG - NA	ATONIK, RACINE
ACETAMIPRID	MOSPILAN 20 SP
ACETOCHLOR	ACENIT 50 EC, ACENIT A 880 EC, GUARDIAN EC, GUARDIAN MAX, HARNESS EC, SALTO 50 EC, TROPHY
AD - 67	ACENIT A 880 EC
ALACHLOR	LIASSO MT, SALTO 50 EC
ALANYCARB	ORION 30 EC
ALFACYPERMETHRIN	BONUS, INCA, VAZTAK 10 EC, VAZTAK 10 SC
ALGINÁT SODNÝ	AGRICOL
AMIDOSULFURON	GRODYL 75 WG, SEKATOR
ASULAM Na - soľ	ASULOX 40
ATRAKTANTY	IT - ECOLURE F, PCIT - ECOLURE F, PC - ECOLURE F, XL - ECOLURE
ATRAZINE	ATRANEX 50 SC, ATRANEX 80 WP, FLOTRAZIN 50 SC, GESAPRIM 90 WG, PRIMEXTRA GOLD 720 SC, SANTRAZIN 500 SC, ZEAZIN S - 40
AZOXYSTROBIN	AMISTAR, QUADRI
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS	NOVODOR FC
BENALAXYL	GALBEN M
BENOMYL	FUNDAZOL 50 WP
BENSULTAP	BANCOL 50 WP
BENTAZONE	BASAGRAN 600, BASAGRAN SUPER
BENZOLINON	RASTIM 30 DKV
BENZOTHIADIAZOLE	BION 50 WG
BETA CYFLUTHRIN	CHINOOK 200 FS
BIFENOX	BIFENIX N, EXCEL D+, FOXTAR D, MODOWN 4 F
BIFENTHRIN	TALSTAR 10 EC
BIOALLETHRIN	AQUA RESLIN SUPER
BITERTANOL	BAYCOR 25 WP
BORDEAUX KOMPLEX SÍRA	BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S
BROMADIOLONE	LANIRAT KONCENTRAT 025 CB, MUSKIL ŠPECIÁL, MUSKIL SPECIAL G
BROMOXYNIL	BROMOTRIL 25 SC, BUCTRIL M, PARDNER 22,5 EC
BROMUCONAZOLE	GRANIT 20 SC, VECTRA 10 SC
BUPROFEZIN	APPLAUD 25 WP
CAPTAN	MERPAN 48 SC, MERPAN 50 WP, MERPAN 80 WDG
CARBENDAZIM	ALERT S, ALTO COMBI 420 SC, BAVISTIN WG, ROVRAL TS, SPORTAK
CARBOSULFAN	ALPHA H F
CARBOXIN	MARSHAL 25 EC
CARFENTRAZONE-ETHYL	PLANTVAX 20 EC, VITAVAX 200 FF, VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000
CINIDON - ETHYL	AFFINITY WG, AURORA 50 WG, AURORA TURBO
CLODINAFOP - PROPARGYL	SOLAR
CLOMAZONE	TOPIK 80 EC
CLOPYRALID	COMMAND 4 EC
CLOQUINTOCET - MEXYL	BOFIX, LEGEND 300, LONTREL 300, TRAVIN - STEFES
CODLEMONE	TOPIK 80 EC
Cu(SO ₄) ₂	CP - ECOTRAP
CYANAZINE	BORDEAUXSKÁ ZMES, CUPROXAT SC
CYCLOXYDIM	BLADEX 50 SC, BLADEX 50 WP
CYMOXANIL	FOCUS ULTRA
CYPERMETHRIN	CURZATE K, CURZATE M, TANOS 50 WG
CYPROCONAZOLE	CYPER EXTRA NC, CYPER NC 10 EM, CYPLES, CYPRIN 10EC, KOMPLET NC, POLYTRIN 200 EC, RIPCORT 20 EC, ACORD
CYPRODINIL	ALTO COMBI 420 SC, ARTEA 330 EC, DIVIDEND STAR 036 FS, MAXIM STAR 025 FS
DAMINOZIDE	CHORUS 75 WG, SWITCH 62,5 WG
DAZOMET	ALAR 85
DELTAMETHRIN	BASAMID GRANULÁT
DESMEDIPHAM	DECIS 2,5 EC, DECIS 25 FLOW, DECIS EW 50, K - OBIOL EC 25, K - OBIOL ULV 6
DI - 1 - MENTHENE	BETANAL PROGRESS OF, DÉČKO, D - ETHO, DON 320 EC, KOMPAKT
DIAFENTHIURON	STEFES FL, MIX DOUBLE FL, MIX STEFES, PD - KOMBI, PD - MIX, SYNBETAN D, SYNBETAN D
DIAZINON	FORTE, SYNBETAN DUO, SYNBETAN MIX, BETAN OPTIMUM
DICAMBA	AGROVITAL
DIFENOCONAZOLE	PEGASUS 250 SC
	BASUDIN 10 G, BASUDIN 600 EW, DIAZINON 10 G, DIAZOL 50 EW, DIAZOL 60 EC
	AMINEX D, BANVEL 480 S, CADENCE, LINTUR 70 WG, MEGANO, TITUS PLUS WG, WEEDMASTER
	DIVIDEND 030 FS, DIVIDEND STAR 036 FS, SCORE 250 EC

Účinná látka	Prípravok
--------------	-----------

DIFETHIALONE	MUSKIL EXTRA, RATMEX HB, MUSKIL EXTRA G
DIFLUBENZURON	DIMILIN 48 SC
DIFLUFENICAN	BRODAL 50 SC, COUGAR
DICHOLOBENIL	CASORON G
DICHOLOFLUANID	EUPAREN
DICHLORMID	TROPHY
DICHLORPROP	DUPLOSAN DP, OPTICA TRIO
DICHLORVOS	INSTOP PÁS, MINI INSTOP PÁS
DIMETACHLOR	TERIDOX 500 EC
DIMETHENAMID	FRONTIER 720 EC, FRONTIER 900 EC
DIMETHIPINE	HARVADE 25 F
DIMETHOATE	BI 58 EC - NOVÉ
DIMETOMORPH	ACROBAT MZ, FORUM FP
DINICONAZOLE	SUMI-8 PLUS
DINOCAP	KARATHANE LC
DIQUAT	REGLONE
DITHIANON	DELAN 700 WDG, DELAN SC 750
DODINE	EFUZIN 500 SC, SYLLIT 65
EPOXICONAZOLE	MAXIM STAR 035 FS, OPUS, OPUS TEAM, TANGO
ETHEPHON	CERONE 480, ETHREL, TERPAL
ETHOFENPROX	TREBON 10 F, TREBON 30 EC
ETHOFUMESATE	BETANAL PROGRESS OF, D - ETHOP - ETHO, STEMAT SUPER, BETAN OPTIMUM
FAMOXADONE	P - ETHO, STEMAT SUPER, SYNBTAN D FORTE, SYNBTAN P FORTE, TANDEM STEFES
FENARIMOL	CHARISMA, TANOS 50 WG
FENAZAQUIN	RUBIGAN 12 EC
FENHEXAMID	MAGUS 200 SC
FENITROTHION	TELDOR 500 SC
FENOXAPROP - P – ETHYL	SUMITHION SUPER
FENPROPIMORPH	PUMA EXTRA
FENPYROXIMATE	ARCHER 425 EC, CERELUX PLUS, OPUS TEAM
FIPRONIL	ORTUS
FLOCOUMAFEN	COSMOS 500 FS, REGENT 800 WG
FLORASULAM	STORM G
FLUAZIFOP - P - BUTYL	KANTOR, MUSTANG, STARANE SUPER
FLUAZINAM	FUSILADE FORTE, FUSILADE SUPER
FLUDIOXONIL	ALTIMA 500 SC
FLUMETSULAM	MAXIM 100 FS, MAXIM STAR 025 FS, MAXIM STAR 035 FS, MAXIM XL 035 FS,
FLUOROGLYCOFEN - ETHYL	SWITCH 62,5 WG
FLUOROCHLORIDONE	PYTHON
FLUPYRSULFURON - METHYL	COMPETE 2 E
FLUQUINCONAZOLE	RACER 25 EC
FLUROXYPYR	BALANCE
FLUSILAZOLE	CLARINET 20 SC, FLAMENCO
FOLPET	BOFIX, LANCET, STARANE 250 EC, STARANE 400 EW, STARANE SUPER,
FORAMSULFURON	TOMIGAN 250 EC, TRAVIN - STE FES -
FORMALDEHYD	ALERT S, CERELUX PLUS, CHARISMA, PUNCH 10 EW
FOSETYL - AI	FOLPAN 50 WP, FOLPAN 80 WDG, FORUM FP, MELODY COMBI 43,5 WP, SHAVIT F 71,5
FOSFID HLINITY	WP
FOSFID HOREČNATÝ	MAISTER
FOSFID ZINOČNATÝ	FORMALDEHYD 40% (FORMALÍN)
FUBERIDAZOL	ALLETTE, ALLETTE BORDEAUX
FURILAZOLE	DETIA GAS EX B, PHOS TEK, PHOSTOXIN
GLUFOSINATE-NH ₄	DEGESH PLATE, GAS EX B FORTE, MAGTOXIN PELLETY
GLYPHOSATE	STUTOX-I
GLYPHOSATE-TRIMESIUM	BAYTAN UNIVERSAL 094 FS
GUAZATINE	GUARDIAN MAX
HALOXYFOP-R-METHYLESTER	BASTA 15
HEXAACONAZOLE	BRONCO, COSMIC, DOMINATOR, FOLAR 525 FW, GLYFOGAN 480 SL, JETSTAR,
HEXAZINONE	GLYFOS, KAPAZIN, KAPUT, ROUNDUP, ROUNDUP BIAKTIV, ROUNDUP FORTE, ROUNDUP
HEXYTHIAZOX	KLASIK, STING CT, MAMBA
HYDROXID Cu	TOUCHDOWN
HYMEXAZOL	PANOCTINE 35 LS
CHLORIDAZON	GALLANT SUPER
CHLORMEQUAT	ANVIL 5 SC
CHLOROPHACINONE	VELPAR 5 G, VELPAR 25 L, VELPAR 90 WSP
CHLOROTHALONIL	NISSORUN 5 EC, NISSORUN 10 WP
	CHAMPION 50 WP
	TACHIGAREN 30 L, TACHIGAREN 70 WP
	BETOXON 65 WDG, BUREX 430 DKV, BUREX EKO, CERBERUS 430 SC, CERBERUS EKO,
	FLIRT, PYRAMIN TURBO
	CCC STEFES, RETACEL EXTRA R 68, STABILAN
	REDENTIN 75
	BRAVO 500, BRAVO PLUS, CASOAR

Účinná látka	Prípravok
CHLOROTOLURON	DICURAN 80 WP, LENTIPUR 500 FW, SYNCURAN 80 DP, TOLUREX 50 SC, - TOLUREX 80 WP, TOLURON - STEFES
CHLORPROPHAM	NEO - STOP
CHLORPYRIFOS	DURSBAN 10 G, DURSBAN 480 EC, KOMPLET NC, MASTER 25 ME, METANION 48 EM, OLEOEKOL, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 25 ME, ACORD
CHLORPYRIFOS - ETHYL	EMPIRE 20
CHLORPYRIFOS - METHYL	RELDAN 40 EC
CHLORSULFURON	BALANCE, GLEAN 75 WG, GOLEM 75 WG, CHISEL 75 WG
IMAZALIL	BAYTAN UNIVERSAL 094 FS, RAXIL ES
IMAZAMETHABENZ	ASSERT 250 SC, ASSERT M PLUS
IMAZAMOX	BOLERO, ESCORT, PULSAR
IMAZAPYR	ARSENAL
IMAZETHAPYR	PIVOT 100 LC,
IMIDACLOPRID	CONFIDOR 70 WG, GAUCHO 70 WS, GAUCHO 600 FS, CHINOOK 200 FS, PRESTIGE 290 FS
IODOSULFURON - METHYL NA	HUSAR, SEKATOR, MAISTER
IPRODIONE	PREMIS UNIVERSAL, ROVRAL 50 WP, ROVRAL FLO, ROVRAL TS
IPROVALICARB	MELODY COMBI 43,5 WP, MELODY FIT 69 WP
ISODECYLALKOHOL ETHOXYLAT	TREND 90
ISOPROTURON	AFFINITY WG, BIFENIX N, COUGAR, FOXTAR D, PROTUGAN 50 SC, PROTURIN 500 SC, TOLKAN FLO
ISOXABEN	X - PAND
ISOXAFLUTOLE	MERLIN 750 WG
KRESOXIM-METHYL	DISCUS, JUWEL
LAMBDA - CYHALOTHRIN	KARATE 2,5 WG
LANOLÍN	TRIAL
LENACIL	VENZAR 80 WP
LINURON	LINUREX 50 SC, LINUREX 50 WP
LUFENURON	MATCH 050 EC
MALEIC HYDRAZIDE	FAZOR
MANCOZEB	ACROBAT MZ, CURZATE M, DITHANE DG, DITHANE M 45, GALBEN M, MANCOSAN 80 WP, MELODY FIT 69 WP, MIKAL M, NOVOZIR MN 80, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, TATTOO
MCPA	AGRITOX 50 SL, AGROXONE, AGRIPUR 50 SL, AMINEX 500 KMV, AMINEX D, AMINEX PUR, AMINEX 500 SL, BOFIX, BUCTRIL M, DICOPUR M 750, OPTICA TRIO, TARAMINEX, U 46 M FLUID
MECOPROP	AURORA TURBO, DUPLOSAN KV, OPTICA, OPTICA TRIO
MECOPROP - BUTYLGLYKOLESTER	ASSERT M PLUS
MECOPROP-D	EXCEL D+
MECOPROP-P	FOXTAR D
MEFENPYR - DIETHYL	HUSAR, SEKATOR
MEPIQUAT - CHLORID	TERPAL
MEPYRAZOFEN - ETHYL	PUMA EXTRA
METALAXYL	APRON 35 SD,
METALAXYL - M	APRON XL 350 ES, MAXIM XL 035 FS, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
METAMITRON	GÓL 70 SC, GOLTIX TOP, GOLTIX WG 70, GOLTIX WG 90
METAZACHLOR	BUTISAN S 50 SC
METCONAZOLE	CARAMBA
METHAMIDOPHOS	TAMARON 600 LC
METHIDATHION	ULTRACID 40 WP
METHIOCARB	MESUROL ALIMAX MESUROL SCHNECKENKORN
METIRAM	POLYRAM WG
METRIBUZIN	SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WP
METSULFURON METHYL	ALLY 20 WG
METYLESTER REPKOVÉHO OLEJA	CERBERUS EKO, ISTROEKOL, REPKOL
MYCLOBUTANIL	SYSTHANE 12 EC
NAPROPAMIDE	DEVRIKOL 45 F
NAPTALAM	ALANAP L
NICOSULFURON	MILAGRO
NOVALURON	RIMON 10 EC
OKTYLFENOL-OKTAGLYKOETER	EXTRAVON ZMÁČADLO
ONP - NA	ATONIK, RACINE
OXADIAZON	RONSTAR 25 EC
OXADIXYL	SANDOFAN C
OXYCHLORID - Cu	ALIETTE BORDEAUX, CUPROCAFFARO, CURZATE K, KUPRIKOL 50, , KUPROTIX 20 DKV, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP, RIDOMIL PLUS 48 WP, SANDOFAN C
OXID VÁPENATÝ	ANTI - KRT
OXID TITANIČITÝ	ROUND COLOR
OXYFLUORFEN	GALIGAN 240 EC, GOAL 2 E
PARAFÍNOVÝ OLEJ	ATPLUS 463
PARAQUAT	GRAMOXONE
PENCYCURON	PRESTIGE 290 FS

Účinná látka	Prípravok
PIPERONIL BUTOXID (PBO)	CYPER EXTRA NC, K- OBIOL EC 25, K- OBIOL ULV 6
PENCONAZOLE	SCORE TOP 20 WG, TOPAS 100 EC
PENCYCURON	MONCEREN 250 FS, PRESTIGE 290 FS
PENDIMETHALIN	ESCORT, STOMP 330 E, STOMP 400 SC
PHENMEDIPHAM	BETANAL PROGRESS OF, BETAN OPTIMUM, KOMPAKT STEFES FL, MIX DOUBLE FL, MIX - STEFES, P - ETHO, PD - KOMBI, PD - MIX, SYNBETAN DUO, SYNBETAN MIX, SYNBETAN P FORTE, TANDEM STEFES
PHOSALONE	ZOLONE EC
PINOLENE	SPODNAM DC
PIRIMICARB	PIRIMOR 50 WG
PIRIMIPHOS - METHYL	ACTELIC 50 EC
PNP - NA	ATONIK, RACINE
POLYMÉR VINYLACETÁTU	PERIDIAM BLEU BILLANT - P 98005, PERIDIAM BRILLANT (SILVER) - P 98004
POLYOLEFÍNY	BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY, CHEMSTOP ECOFIX, LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN, LEPOVÉ PÁSY, MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY, ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY, ŽLTÉ SFÉRIKÉ LAPAČE
POLYSULFID -Ca	SULKA
POLYSULFIDICKÁ SÍRA	SULEX - 20
PRIMISULFURON	RING 80 WG
PRÍRODNÉ REPELENTY	LAVANOL
PROCYIMIDONE	SUMILEX 50 WP
PROCHLORAZ	BUMPER SUPER, MIRAGE 45 EC, SPORGON 50 WP, SPORTAK ALPHA HF
PROMETRYN	GESAGARD 500 FW, GESAGARD 500 SC, GESAGARD 80 WP, PROMETREX 50 SC, PROMETREX 50 WP
PROPAMOCARB	PREVICUR 607 SL, TATTOO
PROPAMOCARB - HC	CASOAR
PROPAQUIZAFOP	AGIL 100 EC
PROPARGITE	OMITE 30 W
PROPICONAZOLE	ARCHER 425 EC, ARTEA 330 E, BRIO 250 EC, BUMPER 25 EC, BUMPER SUPER, PROZOL 250 EC, ROMBUS250 EC, TILT PREMIUM 37,5 WP
PROPIISOCHLOR	PROPNIT 840 EC
PROPOXYCARBAZONE Na	ATTRIBUT
PROPYZAMIDE	KERB 50 W, KERB FLO
PROSULFURON	RING 80 WG
PYRIDABEN	SANMITE 20 WP
PYRIMETHANIL	CLARINET 20 SC, MYTHOS 30 SC
PYTHIUM OLIGANDRUM	POLYVERSUM
QUINMERAC	FLIRT
QUINOXYFEN	ATLAS, IQ - CRYSTAL
QUIZALOFOP - P - ETHYL	ALMERA, LEOPARD 5 EC,
QUIZALOFOP - P - TEFURYL	PANTERA 40 EC
REPELENTNÉ LÁTKY	CERVACOL EXTRA, MORSUVIN, NIVUS, PEMOL BTX, REPELAN,
RIMSULFURON	GRID, TITUS 25 WG, TITUS PLUS WG
S - METOLACHLOR	DUAL GOLD 960 EC, PRIMEXTRA GOLD 720 SC, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC
SAFENER MON 4660	GUARDIAN EC
SIMAZINE	SIMAZIN 50 SC
SÍRA	SÍRNE KNOTY, SÍRNE SVIEČKY, SULEX - 20, SULIKOL K, SULIKA 80 WP, THIOVIT
SÍRAN AMÓNNY	ANTI - KRT, STING CT
SPIROXAMINE	FALCON 460 EC, IMPULS 500 EC
STABILIZÁTOR	AGRICOL
SULFOSULFURON	MONITOR 75 WG
SULFOTEP	BLADAFUM II
SYNTETICKÝ FEROMÓN	DELTASTOP CP, IT - ETOKAP N,
TAU-FLUVALINATE	MAVRIK B
TEBUCONAZOLE	FALCON 460 EC, FOLICUR BT 225 EC, FOLICUR PLUS 375 EC, HATTRICK, HATTRICK WG, HORIZON 250 EW, ORIUS 25 EW, RAXIL 015 ES, RAXIL 060 FS, RAXIL 515 FS, RAXIL ES, RAXIL S
TEBUFENOZIDE	MIMIC 240 LV
TEFLUBENZURON	BONUS, NOMOLT 15 SC
TENZID	CITOWETT, SCOLYCID C
TERBUTHYLZINE	CLICK 500 SC, FOLAR 525 FW, TOPOGARD 50 WP, TOPOGARD 500 SC, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC
TERBUTRYN	TOPOGARD 50 WP, TOPOGARD 500 SC
TETRACONAZOLE	DOMARK 10 EC
THIACLOPRID	CALYPSO 480 SC
THIAMETOXAM	ACTARA 25 WG, CRUISER 350 FS
THIFENSULFURON METHYL	GRID, HARMONY EXTRA, CHISEL 75 WG, REFINE T
THIOFANOX	DACAMOX 5 G
THIOMETON	MAVRIK B
THIOPHANATE - METHYL	TOPSIN M 70 WP
THIRAM	RAXIL 515 FS, ROYALFLO, RPZ - REPE LENTNÝ PRÍPRAVOK PROTI ZVERI, VITAVAX 200 FF, VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000

Účinná látka	Prípravok
--------------	-----------

TOLCLOFOS - METHYL	RIZOLEX 50 FL
TOLYLFLUANID	EUPAREN MULTI, HATTRICK, HATTRICK WG
TRALKOXYDIM	GRASP 250 SC
TRIADIMEFON	BAYLETON 25 WP, FOLICUR BT 225 EC
TRIADIMENOL	BAYFIDAN 250 EC, BAYTAN UNIVERSAL 094 FS, BEATON 25 WP, FALCON 460 EC, FOLICUR PLUS 375 EC, SHAVIT F 71,5 WP
TRIALATE	AVADEX BW EC
TRIASULFURON	LINTUR 70 WG, LOGRAN 75 WG
TRIAZAMATE	AZTEC, INCA
TRIAZOXID	RAXIL S
TRIBENURON	GRANSTAR 75 WG, HARMONY EXTRA
TRICHODERMA HARZIANUM	TRICHODEX,
TRICLOPYR	GARLON 4
TRIDEMORPH	TANGO
TRIFLOXYSTROBIN	ROMBUS 250 EC, ZATO 50 WG
TRIFLUMIZOLE	TRIFMINE 30 WP
TRIFLUMURON	ALSYSTIN 480 SC
TRIFLURALIN	SYNFLORAN 48 EC, TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC
TRIFLUSULFURON - METHYL	SAFARI 50 WG
TRITICONAZOLE	PREMIS 25 FS, PREMIS UNIVERSAL
TWEEN 20	BOLERO
VINCLOZOLIN	RONILAN WG
ZETA - CYPERMETHRIN	FURY 10 EC, FURY 10 EW
ZMES REPELENTNÝCH LÁTKO	STOP Z
ZMES SYNTETICKÝCH	DELTASTOP AO, DELTASTOP CF, DELTASTO CM, DELTASTOP CN, DELTASTOP EA, DELTASTOP EF, DELTASTOP HN, DELTASTOP LB, DELTASTOP ZG, FEROMÓNOVÝ LAPAČ IT, ID -
FEROMÓNOV	- ECOLURE, IT- ECOLURE, IT – ECOLURE MEGA, IT - ETOKAP NA, LMD - ETOKAP SL, PC - ECOLURE, PCIT - ECOLURE, PHEROPRAX A
ZMÁČADLO	REFINE T
ŽIVICE RASTLINNÉHO PÔVODU	DENDROSAN - BALZAM, DENDROSAN – VOSK, STROMOVÝ BALZAM, ŠTEPÁRSKY VOSK CELOROČNÝ

Kód	Obchodný názov firmy
-----	----------------------

3.6. Zoznam výrobcov (pôvodcov) a držiteľov registrácie prípravkov na ochranu rastlín registrovaných v SR

Zoznam pôvodcov prípravkov:

ABT	Abbott SA, Ottignies, Belgicko
ACM	Agrichem s.r.o., Nobelova 34, 835 06 Bratislava, Slovenská republika
ACS	Aventis CropScience GmbH, Frankfurt/M., Nemecko Aventis CropScience SA, Lyon, Francúzsko Aventis Enviromental Science SA, Lyon, Francúzsko
AGB	Agrisense-BSC Ltd., Veľká Británia
AGC	Agro-Chemie Ltd., Budapešť, Maďarsko
AGD	Agrochem družstvo, Studenec 21, 675 02 Konešín, Česká republika
AGH	Agroherbichem s.r.o., Račianska 109/a, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
AGK	Agrochemia AS, Sellye, Maďarsko
AGS	Agrosol srl, Via Filipo Mordani, 2, 48100 Ravenna, Taliansko
AGT	Agtrol International, 7322 S.W. Freeway, Suite 1400, Houston, Texas, USA
AGX	Ing. Peter ČERNÝ - Agrochemix, Moravská 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
AHM	A H Marks & Co Limited, Anglicko
ALI	Aliachem a.s, odštepny závod Synthesie 532 17 Pardubice - Semtín
ALK	Alkagro Chemical Trading LTD., Maďarsko (Alkaloida Chemical Co., Tizsavasvári H)
ASA	Asahi Chem. Co., Tokyo, Japonsko
AVA	Avenarius - Agro GmbH, Rakúsko
AVE	Avenarius, Taliansko
BAB	Bábolna Környezetbiológai Központ Kft., Maďarsko
BAC	Bácsalmási Agráripári Rt., Backnang u. 2, 6430 Bácsalmás, Maďarsko
BAS	BASF AG, Ludwigshafen/Rhein, Nemecko
BAY	Bayer AG, Bussiness Group Crop Protection Production Agricultural Centre, Monheim, D-51368, Leverkusen, Nemecko
BBE	Biobest Biological Systems, Westerlo, Belgicko
BCN	Biocont Laboratory s.r.o., Šmahova 66, 627 00 Brno, Česká republika
BIE	Bio Eko s.r.o., Bardejovská 10, 831 02 Bratislava
BIF	Ing. František VRANÍK - BIOFER, Jánošíkova 67, 080 01 Prešov
BIO	BIOMO s.r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava
BLA	ZD Chelčice - lab. 476 Biola, 387 72 Libějovice, Česká republika
BPR	Biopreventa, Blahoslavova 1, 674 01 Třebíč, Česká republika
BOT	Biotomal, 941 36 Rubáň 23, Slovenská republika
CAG	Chimac-Agriphar, Belgicko
CAN	Canico, Nitra, Slovenská republika
CBW	Chemie AG, Britterfeld-Wolfen, Nemecko
CFF	Caffaro Spa, Milan, Taliansko
CHB	Chemika a.s., Chalupkova 9, 819 49 Bratislava, Slovenská republika
CHE	Cheminova Agro A/S, Lemvig, Dánsko
CHI	Chimac-Agriphar S.A., Belgicko
CHN	Chinoin, Budapešť, Maďarsko
CLL	Calliope S.A., Nougères, Francúzsko
CSB	Casa Bernardo LTDA, Brazília
DAS	Dow Agrosciences, Vetriebgesellschaft mbH, Sechshauser strasse 48 ,A - 1150 Wien, Rakúsko
DDS	DDD Servis, Vrútky, Slovenská republika
DEG	Detia Degesh, Laudenbach, Nemecko
DEL	Delicia Freyberg GmbH, Dübener Str. 137, D-04509 Delitzsch, Nemecko
DUP	Pont de Nemours Int. SA, Paris, Francúzsko
DUS	Duslo, š.p., Šala, Slovenská republika
EKC	EKO Cheming, Strakonice, Česká republika
EMV	Észak-magyarorsági Vegyimuevek Kft., Sajóbábony, Maďarsko
FCS	Feinchemie Schwebda, Eschwege, Nemecko
FMC	FMC Chemikalien GmbH, Wien, Rakúsko
FNS	Finstar s.r.o., Nad Údolím 32, 147 00 Praha 4, Česká republika

Kód	Obchodný názov firmy
FRW	Frowein GmbH, Co., Nemecko
FTO	FYTO-SERVIS, Brandýs n.L., Česká republika
FYT	Fytofarm s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
ICT	Incitec Ltd., Paringa Road, Queensland, Austrália
INA	INAE, 37230 Luynes, Francúzsko
INS	Inseco, Ing. Németh, Jantárová 1866/5, 929 01 Dunajská Streda
ISA	Isagro S.p.A., Milano, Taliansko
ISC	Istrochem a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
ISK	ISK Bioscience Europe Ltd., Orpington, Veľká Británia
KOP	Koppert B.V. Velingweg 17, Postbus 155, 2650 AD Berkel en Rodenrijs, Holansko
KWI	KWIZDA GmbH, Dr. Karl Lueger-Ring 6, A-1011, Viedeň, Rakúsko
LAB	Lachema, s.p., Brno, Česká republika
LTA	Družstvo L.T.A., Ondřejov, Česká republika
LZK	Lučební závody draslovka a.s., Kolín, Česká republika
MA	Makhteshim-Agan Ltd., Ashdod, Izrael
MCH	Miller Chemical & Fertilizer Corp., USA
MCT	Mitchell Cotts Chemicals Ltd., West Yorkshire, Veľká Británia
MIL	Milenia SA Brazil - člen skupiny Makthesim
MKA	MK Agroslužby, v.o.s., Poľná 4, 934 01 Levice
MON	Mosanto Europa SA, Brussels, Belgicko
MSD	MSD Agvet, Waarderweg, Holansko
MTS	Mitsui Toatsu, Tokyo, Japonsko
NEA	Nera Agro s.r.o., Neratovice, Česká republika
NCH	Nova Chemix, Bratislava, Slovenská republika
NIK	Nippon Kayaku, Tokyo, Japonsko
NIN	Nihon Nohyaku, Tokyo, Japonsko
NIS	Nippon Soda, Tokyo, Japonsko
NOV	Novartis Animal Health Inc., Dielsdorf, Švajčiarsko
NSS	Nissan Chemicals, Osaka, Japonsko
NTK	Nitrokémia Rt., Fúzfőgyártelep, Maďarsko
NFF	Nufarm UK Limited, Belvedere, Veľká Británia
NUF	Nufarm Pflanzenschutz GmbH & Co KG, St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúsko
NVC	Novachema družstvo, Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice
OTS	Otsuka Chemical Co., Ltd., 3-2-27 Ote-dori, Cou-ku, Osaka, Japonsko
OXO	Oxon-Sipcam S.A., Taliansko
PBC	P. Biocontrol, Čelakovského 389/II, 389 01 Vodňany, Česká republika
PCA	Precheza a.s., Náb.Dr.Beneše 24, 750 62 Přerov, Česká republika
PHY	Phytorus, Francúzsko
POP	Polyfarb-Pilawa S.A., Przemyslowa 3, 08-440 Pilawa, Poľsko
PPH	Propher s.r.o., Vizovice, Česká republika
PRO	Proeko s.r.o., Praha, Česká republika
PRS	Prost a.s., 675 03 Budišov, Česká republika
PSW	Pawel Sacłowski, Seweryn Dudeziński, s.c., Zawady I, 05-085 Kampinos, Poľsko
QIR	Qirrex, Košice, Slovenská republika
REA	Reanal, Budapest, Maďarsko
REM	Řemeslo s.r.o., Praha, Česká republika
SAG	Stähler Agrochemie GmbH Co, KG D-216 Stade
SAR	Sarea GmbH, Linz, Rakúsko
SHC	SH Chem združenie Hlohovec
SID	Sideco, Dr. Schirm GmbH, Nemecko
SIL	Sanachem Internacional Ltd., London Veľká Británia
SIN	Sindat Plzeň s.r.o, Ostrovní 5, 301 34 Plzeň, Česká republika
SND	Sanachem Ltd. (Durban), Juhoafrická republika
SNK	Sankyo Co., Tokyo, Japonsko
SNL	Sanachem (PTY) Ltd., Granville House, London, Veľká Británia
SOC	Sun Oil Company, Aartselaar, Belgicko
SUM	Sumitomo Chemical LTD, Osaka, Japonsko
SYN	Syngenta Crop Protection AG., Basel, Švajčiarsko
TAK	Takeda, Tokyo, Japonsko

Kód	Obchodný názov firmy
-----	----------------------

TAR	Tarakan, Bratislava, Slovenská republika
UNI	Uniroyal Chemicals Co Lim, Bromsgrove, Veľká Británia
UPH	United Phosphorus Limited, Veľká Británia
VCH	Východočeské chemické závody Synthetia, s.p., Česká republika
VUC	VÚCHT a.s., Bratislava, Slovenská republika
ZEN	Zeneca Ltd., Fernhurst, Veľká Británia

Zoznam držiteľov registrácie prípravkov:

ACM	Agrichem s.r.o., Nobelova 34, 835 06 Bratislava
ACS	Aventis CropScience CR/SR s.r.o., org.zložka v SR, Panenská 7, 811 03 Bratislava
AGC	Agro-Consulting Slovakia s.r.o., Nám. sv. Egídia 15, 058 01 Poprad
AGG	Agrotrade Group AT Gemer, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
AGH	Ján Mravec AGH – DDD, Štefánikova č.10, 900 28 Ivanka pri Dunaji
AGM	Agromarkt s.r.o., Železničná 93, 932 01 Veľký Meder
AGP	Agrospol, podielnicke PD, Diviaky nad Nitricou
AGX	Ing. Peter ČERNÝ - Agrochemix, Moravská 3, 831 03 Bratislava
AKP	Agrokomp, Modra
ALC	Alchem s.r.o., Hlbocká cesta 1034, 905 01 Senica
ANS	Anesa S.A., organizačná zložka, Tajovského 84, 941 31 Dvory nad Žitavou
ARN	Agrona s.r.o., č. 84, 023 34 Lodno
ART	Agrovita s.r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji
ASR	Asra s.r.o., Vajnorská 20, 831 04 Bratislava
BAS	BASF Slovensko s.r.o., Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava
BAY	Bayer spol. s r.o., Viktorínova 1, 821 08 Bratislava
BBS	Beáta Bédiová - Sprint, Na Barine 7, 841 03 Bratislava
BIC	Biocont, s.r.o., Rubáň SK
BIE	Bio Eko s.r.o., Bardejovská 10, 831 02 Bratislava
BIF	Ing. František VRANÍK - BIOFER, Jánošíkova 67, 080 01 Prešov
BIO	BIOMO s.r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava
BOT	Biotomal, 941 36 Rubáň 23
BRA	Brasko s.r.o., Nevädzova 8, 821 01 Bratislava
BRS	BR Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 542/25, 985 05 Kokava nad Rimavicou
CAN	Canico, Nitra
CHB	Chemika a.s., Chalupkova 9, 819 49 Bratislava
CMP	Chemapol Slovakia s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
DAS	Dow Agrosciences Vetriebgesellschaft mbH - organizačná zložka, Panská 31, 811 01 Bratislava
DDS	DDD Servis, Švermova 31, 038 61 Vrútky
DER	Deratex Eko, Košice
DUS	Duslo, a.s., 927 03 Šala
FLS	Floraservis, Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava
FMT	Farmtrade s.r.o., Bratislava
FNA	F&N Agro Slovensko s.r.o., Rožňavská cesta 34, 811 03 Bratislava
FYS	FYSE s.r.o., Veľký Krtíš
FYT	Fytofarm s.r.o., Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava
GAM	GAMMA-p.E.T. s.r.o., Veľký Meder
GAR	Gartec s.r.o., Krížna 52, 821 09 Bratislava
INS	Inseco, Ing. Németh, Jantárová 1866/5, 929 01 Dunajská Streda
ISC	Istrochem a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
ISS	ISAS Chemicals Slovakia s.r.o., Mýtna 23, 811 07 Bratislava
ITS	Internack Slovensko a.s., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín
IVA	Ivagro s.r.o., Vajnorská 108, 831 04 Bratislava
LNG	Lesnícke náradie Grube s.r.o., Rákoš č. 12, 960 01 Zvolen
LSK	Lesk s.r.o., Továrenská 14, 815 71 Bratislava
MKA	MK Agroslužby, v.o.s., Poľná 4, 934 01 Levice
MON	Monsanto Europe S.A., Mudroňova 44, 811 02 Bratislava
MSD	MSD Agvet, Bratislava

Kód	Obchodný názov firmy
MTG	M-Target s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
NCH	Nova Chemix, Bratislava, Slovenská republika
NOV	Novartis Pharma Services AG, Obch. zast. pre SR, Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
NST	Nestle Food s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza
NVC	Novachema družstvo, Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice
OKR	OK Radosa, Vladimír Radosa, Jilemnického 1268/40, 958 01 Partizánske
OPA	Optim Agro CR/SR s.r.o.
ORB	Ores Blava a.s., 919 30 Jaslovské Bohunice 163
OSX	Osivex a.s., Čkalovova 22, 040 17 Košice - Barca
PHB	Pioneer Hi - Bred Slovensko s.r.o., Oravská 13, 903 01 Senec
POL	Polnochem a.s., Karpatská 6, 811 05 Bratislava
QIR	Qirrex, Trebišovská 7, 041 39 Košice
QNR	Qenerika s.r.o., Veterná 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji
SNS	Sanachem Slovakia s.r.o., Suché mýto 19, 811 03 Bratislava
SYS	Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 15, 831 03 Bratislava
TAR	Tarakan, Latorická 8, 827 01 Bratislava
UNI	Uniroyal Chemical Company, Včelárska 7, 821 05 Bratislava
VEV	VEVA s.r.o., Čermel'ská 67, 040 01 Košice
VUC	VÚCHT a.s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava
WEL	Welba s.r.o., Nevädzova 8, 821 01 Bratislava

3.7. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
astrovka	astrovka čínska	Callistephus chinensis (L.)NEES.
bôb	bôb obyčajný	Faba vulgaris MOENCH.
borovica	borovica	Pinus L.
broskyňa	broskyňa obyčajná	Persica vulgaris MILL.
breza	breza	Betula L.
buk	buk	Fagus L.
cesnak	cesnak kychynský	Allium sativum L.
cibuľa	cesnak cibuľový	Allium cepa L.
čakanka	čakanka štrbáková	Cichorium endivia L.
čakanka	čakanka obyčajná siata listnatá	Cichorium intybus L. ssp. sativum (DC.)JANCH. var. foliosum HEGI
čerešňa	čerešňa vtáčia pravá	Cerasus avium L. ssp. avium L.
ďatelina	ďatelina lúčna	Trifolium pratense L.
ďatelina	ďatelina purpurová	Trifolium incarnatum L.
ďatelina	ďatelina plazivá	Trifolium repens L.
dub	dub	Quercus L.
egreš	egreš obyčajný	Grossularia uva-crispa (L.)MILL.
fazuľa	fazuľa záhradná	Phaseolus vulgaris L.
fenikel	fenikel obyčajný	Foeniculum vulgare MILL.
fikus	figovník kaučukový	Ficus elastica ROXB.
hrach	hrach siaty	Pisum sativum L.
hruška	hruška obyčajná	Pyrus communis L.
chmeľ	chmeľ obyčajný	Humulus lupulus L.
chryzantéma	chryzantéma pravá	Dendranthema indicum (L.)DESM.
jabloň	jabloň domáca	Malus domestica BORKH.
jahody	jahoda	Fragaria L.
jačmeň	jačmeň siaty	Hordeum vulgare L.
kapusta	kapusta čínska	Brassica chinensis (L.)JUSL.
karfiol	kapusta obyčajná hlávková	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)ALEF.
kel	kapusta karfiolová	Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)MAAKGR.
klinčeky	kapusta kelová	Brassica oleracea L. convar. sabauda (L.)O.E.SCHULZ
konopa	klinček záhradný	Dianthus caryophyllus L.
kôpor	konopa siata	Cannabis sativa L.
	kôpor voňavý	Anethum graveolens L.
	kostrava červená	Festuca rubra L.
	kostrava lúčna	Festuca pratensis HUDS.
kukurica	kukurica siata	Zea mays L.
ľadenec	ľadenec rožkatý	Lotus corniculatus L.
ľan	ľan siaty	Linum usitatissimum L.
	lipnica lúčna	Poa pratensis L.
lucerna	lucerna siata	Medicago sativa L.
	ľuľkovec zlomocný	Atropa bella-donna L.
lupína	lupína biela	Lupinus albus L.
majorán	majorán záhradný	Majorana hortensis MOENCH.
mak	mak siaty	Papaver somniferum L.
malina	ostružina malinová	Rubus idaeus L.
marhuľa	marhuľa obyčajná	Armeniaca vulgaris LAMK.
	mäta pieporná	Mentha x piperita L.
mätonoh	mätonoh mnohokvetý	Lolium multiflorum LAMK.
mečik	mečik	Gladiolus spp.
melón	melón cukrový	Melo sativus SARG.
mrkva	mrkva obyčajná	Daucus carota L.
	náprstník vlnatý	Digitalis lanata EHRH.
narcis	narcis	Narcissus L.
orech	orech kráľovský	Juglans regia L.
ostružina	ostružina černicová	Rubus fruticosus L.agg.
ovos	ovos siaty	Avena sativa L.

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
paštrnák	paprika paprika ročná	Capsicum annuum L.
peluška	paštrnák siaty	Pastinaca sativa L.
	hrach siaty pravý kýmny	Pisum sativum L., ssp. sativum L. convar. speciosum (DIETR.)ALEF.
	pestrec mariánsky	Silybum marianum (L.)GAERTN.
petržlen	petržlen záhradný	Petroselinum crispum (MILL.)A.W.HILL.
pohánka	pohánka jedlá	Fagopyrum esculentum MOENCH
pór	cesnak pórový	Allium ampeloprasum L.
pšenica	pšenica	Triticum spp.
rajčiak	rajčiak jedlý	Lycopersicon esculentum MILL.
rasca	rasca lúčna	Carum carvi L.
raž	raž siata	Secale cereale L.
red'kev	red'kev siata pravá	Raphanus sativus L. ssp. sativus L.
red'kovka	red'kev siata pravá red'kovková	Raphanus sativus L. ssp. sativus L. var. radícula PERS.
repa cukrová	repa obyčajná pravá cukrová	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.) HERM. provar. altissima (DOELL.)HERM.
repa kýmna	repa obyčajná pravá kýmna	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.) HERM.
repka	kapusta repková pravá	Brassica napus L. convar. napus L.
	reznáčka laločnatá	Dactylis glomerata L.
	ríbezľa ríbezľa biela	Ribes rubrum L. sensu JANCZ. ab. album
	ríbezľa čierna	Ribes nigrum L.
	ríbezľa červená	Ribes rubrum L. sensu JANCZ.
	ríbezľa zlatá	Ribes aureum PURSH
	rumanček kamilkový	Matricaria recutita L.
ruž	ruž	Rosa L.
sirôtk	fialka sirôtková	Viola x wittrockiana GAMS.
slničnica	slničnica ročná	Helianthus annuus L.
smrek	smrek	Picea A.DIETR.
smrekovec	smrekovec opadavý	Larix decidua MILL.
sója	sója obyčajná	Glycine soja (L.)SIEB.et ZUCC.
šampiňóny	pečiarka záhradná	Agaricus hortensis (COOKE)PIL.
šalát	šalát siaty hlávkový	Lactuca sativa L. ssp. capitata (L.)ALEF.
šošovica	šošovica jedlá	Lens esculenta MOENCH.
špenát	špenát siaty	Spinacia oleracea L.
tabak	tabak	Nicotiana spp.
timotejka	timotejka lúčna	Phleum pratense L.
tis	tis obyčajný	Taxus baccata L.
tritikale	tritikale	Triticum aestivum L. x Secale cereale L.
	trojštet žltkastý	Trisetum flavescens (L.)P.BEAUV.
tulipán	tulipán	Tulipa L.
uhorky	uhorka siata	Cucumis sativus L.
vičenec	vičenec piesočný	Onobrychis arenaria (KITT.)DC.
vika	vika siata	Vicia sativa L.
vinič	vinič hroznorodý	Vitis vinifera L.
višňa	čerešňa višňová	Cerasus vulgaris MILL.
zeler	zeler voňavý	Apium graveolens L.
zemiaky	ľuľok zemiakový	Solanum tuberosum L.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
bažanka	bažanka ročná	Mercurialis annua L.
	boľševník borščový	Heracleum sphondylium L.
	boľševník páperistý	Heracleum pubescens (HOFFM.)MARSCH.-BIEB.
	cirok alepský	Sorghum halepense (L.)PERS.
hloh	hloh	Crataegus L.
ibištek	ibištek trojdielny	Hibiscus trionum L.
iskerníky	iskerník	Ranunculus L.
	iskerník prudký	Ranunculus acris L.

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
iva	iva voškovníkovitá	Iva xanthiifolia NUTT.
ježatka	jesienka obyčajná	Colchicum autumnale L.
kukučina	ježatka kuria	Echinochloa crus-galli (L.)P.BEAUV.
	kukučina	Cuscuta L.
	kukučínivec	Grammica LOUR.
láskavec	láskavec ohnutý	Amaranthus retroflexus L.
lipkavec	lipkavec obyčajný	Galium aparine L.
	lipnica ročná	Poa annua L.
	lopúch	Arctium L.
mätonohy	mätonoh	Lolium L.
metlička	metlička obyčajná	Apera spica-venti (L.)BEAUV.
mlieče	mlieč drsný	Sonchus asper (L.)HILL.
	mlieč roľný	Sonchus arvensis L.
	mlieč zelinný	Sonchus oleraceus L.
moháre	mohár	Setaria spp.
	ovos hluchý	Avena fatua L.
	pakost lúčny	Geranium pratense L.
parumančeky	parumanček nevoňavý	Tripleurospermum inodorum SCHULZ BIP.
pichliače	pichliač roľný	Cirsium arvense (L.)SCOP.
proso	proso siate	Panicum miliaceum L.
proso	proso vláskovité	Panicum capillare L.
púpava	púpava lekárska	Taraxacum officinale WEB.in WIGG.
pupenec	pupenec roľný	Convolvulus arvensis L.
psiarka	psiarka roľná	Alopecurus myosuroides HUDS.
pýr	pýr plazivý	Elytrigia repens (L.)DESV.
rumanček	rumanček	Matricaria spp.
rumany	ruman roľný	Anthemis arvensis L.
	riasy	Algae
sedmokráska	sedmokráska obyčajná	Bellis perennis L.
	smlz kroviskový	Calamagrostis epigejos (L.)ROTH.
stavikrv	stavikrv vtáčí	Polygonum aviculare L.
	stavikrv sachalinský	Polygonum sachalinense FR.SCHUM.
štiavec	štiavec	Rumex L.
	štiavec kučeravý	Rumex crispus L.
	štiavec tupolistý	Rumex obtusifolius L.
štiavy	štiav	Acetosa MILL.
turanec	turanec kanadský	Conyza canadensis (L.)CRONQ.
voškovník	voškovník obyčajný	Xanthium strumarium L.
	voškovník trnitý	Xanthium spinosum L.
zárazovec	zárazovec konáristý	Phelipanche recemosa (L.)POMM.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
alternáriová škvrnitosť		Alternaria porri f.sp.solani ELL.et MAR.
americká múčnatka egreša	múčivka egrešová	Sphaerotheca mors-uvae (SCHWEIN.)BERK.et CURT.
antraknóza fazule	hladkoplodka fazuľová	Colletotrichum lindemuthianum SACC.et MAGN.
antraknóza hrachu	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza listov orecha	gnomónia orechová	Gnomonia leptostyla (CES.et De NOT.)KLEB.
antraknóza melónov	marsonína melónová	Marssonina melonis DOL.
antraknóza ríbezlí	pačiaska ríbežľová	Drepanopeziza ribis (KLEB.)HOEHN.
antraknóza šošovice	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza uhoriek	hladkoplodka uhorková	Colletotrichum orbiculare (BERK.et MONT.)v.ARX
baktériová spála hrachu	pseudomonóza hrachu	Pseudomonas pisi SACK.
baktériová spála ružovitých		Erwinia amylovora (BURRILL)WINSLOW et al.
rastlín (jablone, hrušky)		
baktériové a hubové		Pseudomonas spp., Leucostoma spp.
odumieranie vetví		
baktériové vädnutie uhoriek		Erwinia tracheiphila (E.F.SMITH)HOLL.

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
biela hniloba	hľuznatka obyčajná	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (LIB.)De BARY
biela škvrnitosť listov		<i>Mycosphaerella fragariae</i> (TUL.)LIND.
blumeria trávová = múčnatka trávová		<i>Blumeria graminis</i> (DC.)SPEER= <i>Erysiphe graminis</i> DC. ex MÉR.
botrytída	plesnivka sivá	<i>Botrytis cinerea</i> PERS.ex FRIES.
botrytída bôbu	plesňovec bôbový	<i>Botrytis fabae</i> SARD.
botrytída cibule - krčková	plesňovec cibulový	<i>Botrytis allii</i> MUNN.
hniloba		
cerkosporióza	cerkospóra repová	<i>Cercospora beticola</i> SACC.
cerkosporióza rasce	cerkospóra rascová	<i>Cercospora carvi</i>
čerň rajčiaková	čerňovka rajčiaková	<i>Cladosporium fulvum</i> COOKE
čerň repková	alternária kapustová	<i>Alternaria brassicae</i> (BER.)SACC.
červená spála viniča	pačiaska viničová	<i>Pseudopeziza tracheiphila</i> MÜLL.-THUR.
čierna hniloba koreňov tabaku	tielavia koreňová	<i>Thielavia basicola</i> ZOPF.
dierkovitosť listov čerešní	dierkovka listová	<i>Clasterosporium carpophilum</i> (LÉV.)ADERH.
fialová škvrnitosť listov		<i>Diplocarpon earliana</i> (ELL.et EV.)WOLF.
fuzariózy	fuzárium	<i>Fusarium</i> spp. <i>Tiphula itoana</i> IMAI
helmintosporióza maku	plnospórka maková	<i>Pleospora calvescens</i> (FRIES)TUL.
hnedá bakterióza kapustovitých	xantomomóza kapusty	<i>Xanthomonas campestris</i> (PAMM.)DOWS.
hnedá škvrnitosť jačmeňa	obrvenka jačmenná	<i>Pyrenophora teres</i> (DIED.)DRECHS.
hnedá škvrnitosť listov zemiakov	alternária zemiaková	<i>Alternaria porri</i> sp. solani ELL.et MAR.
hnednutie listov čerešne	gnomónia čerešňová	<i>Gnomonia erythrostoma</i> (PERS.ex FR.)AUERSW.
hnednutie listov marhule	gnomónia čerešňová	<i>Gnomonia erythrostoma</i> (PERS.ex FR.)AUERSW.
hrdza čiernej ríbezle	mechúrnatka ríbezľová	<i>Cronartium ribicola</i> J.C.FISCH.
hrdza jačmenná	hrdza jačmenná	<i>Puccinia hordei</i> OTTH.
hrdza klinčeková	hrdzovec klinčekový	<i>Uromyces dianthi</i> (PERS.)NIESSL.
hrdza mäťová	hrdza mäťová	<i>Puccinia menthae</i> PERS.
hrdza pažítková	hrdza pažítková	<i>Uromyces ambiguus</i> (De CAND.)LÉV.
hrdza plevová	hrdza plevová	<i>Puccinia striiformis</i> WEST.
hubožer zhubný a iné huby		<i>Mycogone perniciosa</i> , MAGN. <i>Verticillium fungicola</i> , <i>Dactylium dendroides</i>
choroby klasov a listov	múčnatka, septória, fuzárium, hrdza	<i>Erysiphe graminis</i> , <i>Septoria</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Puccinia</i> spp.
chrastavitosť jablák	chrastavník jablkový	<i>Venturia inaequalis</i> (CKE.)FUCK.
krčková hniloba jahôd	fytoftóra chmeľová	<i>Phytophthora cactorum</i> (LEE et COHN.)SCHR.
krytá sneť ovsová	sneť krytá	<i>Ustilago laevis</i> (KELL.et SWING.)MAGN.
kučeravosť broskyňových listov	grmaník broskyňový	<i>Taphrina deformans</i> (BERK.)TUL.
mazľavá sneť hladká	mazľavka hladká	<i>Tilletia laevis</i> KÜHN.ap.RABB.
mazľavá sneť pšeničná	mazľavka pšenicová	<i>Tilletia caries</i> (De CAND.)TULL.
monilióza kôstkovín	monilínia kôstkovín	<i>Monilinia laxa</i> (ADERH.et RUHI.)HONEY
múčnatka broskyne	múčivka ružová	<i>Sphaerotheca pannosa</i> (WALLR.)LÉV.
múčnatka čakanková	múčnatka čakanková	<i>Erysiphe cichoracearum</i> DC.
múčnatka dubová	drobnomúčka dubová	<i>Microsphaera alphitoides</i> GRIFF.et MAUBL.
múčnatka chmeľová	múčivka chmeľová	<i>Sphaerotheca humuli</i> (DC.)BURR.
múčnatka jabľonová	múčnatec jabľonový	<i>Podosphaera leucotricha</i> (ELL.et EVERH.)SALM.
múčnatka mrkvová		<i>Erysiphe umbelliferarum</i> (WALLR.)De BARY
múčnatka rajčiaková		<i>Oidium lycopersicum</i> COOKE et MASSEE
múčnatka uhorková		<i>Erysiphe polyphaga</i> HAMMAR.
múčnatka viniča	múkovka viničová	<i>Uncinula necator</i> (SCHEIN.)BURILL.
námel'	kyjanička purpurová	<i>Claviceps purpurea</i> (FR.)TULL.
odumieranie malín	priesvitka malinová	<i>Didymella applanata</i> (NIESSL.)SACC.
padanie klíčiach rastlín	hnílobník, hrdzovec	<i>Pythium</i> , <i>Olpidium</i>
palušková hniloba obilnín	paluška trávová	<i>Typhula itoana</i> IMAI.
peronospóra viniča	plazmopara viničová	<i>Plasmopara viticola</i> (BERK.et CURT.)BERL.et De TONY
pleseň	fytoftóra buková	<i>Phytophthora cactorum</i> (LÉV.et COHN.)SCHW.
	fytoftóra chmeľová	
pleseň belostná	bielopleseň belostná	<i>Albugo candida</i> (PERS.)KTZE.
pleseň cibule	peronospóra cibulová	<i>Peronospora destructor</i> (BERK.)FRIES.
pleseň chmeľu	peronospóra chmeľová	<i>Pseudoperonospora humuli</i> (MIY.et TAK.)WILS.
pleseň snežná	hlivúška trávová	<i>Fusarium nivale</i> (FR.)CES.
pleseň tabaku	peronospóra tabaková	<i>Peronospora tabacina</i> ADAM
pleseň uhorková	peronoplazmopara uhorková	<i>Peronoplasmopara cubensis</i> (BERK.et CURT.)CLINT.

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
pleseň zemiakov	fytoftóra zemiaková	Phytophthora infestans (MONT.)De BARY
pôdne huby	hnilobník, fytoftóra	Pythium, Phytophthora, Aphanomyces
prašná sneť jačmenná	sneť prašná	Ustilago nuda (JENS.)ROSTR.
prašná sneť ovsová	sneť ovsová	Ustilago avenae (PERS.)JENS.
prašná sneť pšenice	sneť pšenicová	Ustilago tritici (PERS.)JENS.
prúžkovitosť jačmeňa	hlístovka jačmeňová	Helminthosporium gramineum RABB.
rakovina ďateliny	hlíznatka ďatelinová	Sclerotinia trifoliorum ERIKS.
rynchosporiová škvrnitosť	rynchosporiôza raže	Rhynchosporium secalis (OUD.)DAVIS
septoriôza pšenice	septória plevová	Septoria nodorum BERG.
	septória pšenicová	Septoria tritici ROBB.
septoriôza rajčiakov	septória rajčiaková	Septoria lycopersici SPEG.
septoriôza zeleru	septória zelerová	Septoria apii (BR.et CAV.)CHEST.
skládkové choroby zemiakov		Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phoma exigua, Phytophthora infestans, Sponylocladium atrovirens
sneť kukuricová	sneť kukuricová	Ustilago maydis (DC.)CDA.
sneť steblová	sneťovec steblový	Urocystis occulta (WALLR.)RAB.
sneť zakrpatená	mazľavka trpasličia	Tilletia controversa KÜHN.
spála repy		Pythium debaryanum, Aphanomyces laevis etc.
stebloلام	cerkospórovka steblová	Cercospora herpotrichoides FRON.
sypavka borovicová		Lophodermium pinastri (SCHR.)CHEV.
škvrnitosť listov čerešní	drobnoškvrnka čerešňová	Coccomyces hiemalis HIGG.
tvrdá sneť jačmenná	sneť jačmenná	Ustilago hordei (PERS.)LAGERH.
vädnutie hrachu	fuzárium hrachové	Fusarium oxysporum SCHLECHT var. pisi RAILLO
vädnutie uhoriek	hlíznatka	Sclerotinia spp.
vločkovitosť zemiakov	koreňomor	Rhizoctonia solani KÜHN.
žltáčka (kalcióza)	prebytok vápnika	

Škodcovia

Slovenský názov	Vedecký názov
atomária repková	Atomaria linearis STEPH.
blyskáčik repkový	Meligethes aeneus FABR.
bzdochy	Heteroptera
bzdôška hnedožltá	Leptoterna dolabrata L.
bzdôška lucernová	Adelphocoris lineolatus KOEZE
bzdôška obyčajná	Lygus rugulipennis POPP.
bzdôškovité	Miridae
byľomor kelový	Dasyneura brassicae WINNERTZ.
byľomor lucernový	Dasyneura ignorata WACHTL.
byľomor sedlový	Haplodiplosis equestris WAGN
cikádky	Cicadoidea
červce	Coccidae
červce s voskovými výpotkami	Pseudococcidae
červotoč tabakový	Lasioderma serricorne F.
drôtovec	Elateridae-larvae
drozofilovité	Drosophilidae
háďatko jahodníkové	Aphelenchoides fragariae RITZ.BOS
háďatko koreňové	Meloidogyne spp.
háďatko repové	Heterodera schachtii SCHMIDT
háďatko zhubné	Ditylenchus dipsaci KUEHN
hraboš poľný	Microtus arvalis L.
hrbáč obilný	Zabrus gibbus FABR.
chrček poľný	Cricetus cricetus L.
chrúst obyčajný	Melolontha melolontha L.
kohútiky	Lema spp.
krt obyčajný	Talpa europea L.
krysa vodná	Arvicola terrestris L.
krytonos cibulový	Ceutorrhynchus saturnal FABR.
krytonos kapustový	Ceutorrhynchus pleurostigma MARSH.
krytonos koreňový	Stenocarus fuliginosus MARSH.

Slovenský názov	Vedecký názov
krytonos makovicový	Ceutorrhynchus macula-alba HRBST.
krytonos repkový	Ceutorrhynchus napi GILL.
krytonos šesťúhľový	Ceutorrhynchus assimilis PAYK.
krytonos štvorzubý	Ceutorrhynchus quadridens PANZ.
kvetárka cibuľová	Delia antiqua MEIG.
kvetárka kapustová	Delia brassicae BCHÉ.
kvetárka obilná	Hylemyia coarctata FALL.
kvetárka reďkvočná	Phorbia floralis FALL.
kvetárka repová	Pegomyia hyoscyami PANZ.
kvetárka všežravá	Delia platura MEIG.
kvetovka jablňová	Anthonomus pomorum L.
kvetovka jahodová	Anthonomus rubi HRBST.
listárik	Sitona spp.
medvedík obyčajný	Gryllotalpa gryllotalpa L.
méra mrkvočná	Trioza viridula ZETT.
méry	Psylloidea
mlynárik kapustový	Pieris brassicae L.
mlynárik ovocný	Aporia crataegi L.
mlynárik repový	Pieris rapae L.
mníška zlatorítková	Euproctis chrysorrhoea L.
molica lastovičníková	Aleurodes proletella L.
molica skleníková	Trialeurodes vaporariorum WESTH.
molička kapustová	Plutella maculipennis CURT.
moľovitý	Tinaeidae
mora gamma	Autographa gamma L.
mora kapustová	Mamestra brassicae L.
mora lúčna	Cerapteryx graminis L.
mravec faraónsky	Monomorium farao
mucha domáca	Musca domestica L.
mušicovitý	Bibionidae
myš domová	Mus musculus L.
nosánik	Apion spp.
nosánik ligurčekový	Otiorrhynchus ligustici L.
nosánik ryhovaný	Otiorrhynchus sulcatus FABR.
obaľovač hrachový	Cydia nigricana FABR.
obaľovač jablňový	Cydia pomonella L.
obaľovač konopný	Grapholitha sinana FELD.
obaľovač mramorovaný	Polychrosis botrana DEN.-SCHIFF.
obaľovač pásový	Eupoecilia ambiguella HUEBN.
obaľovač slivkový	Grapholita funebrana TREITSCH.
obaľovač šalátový	Phaneta conterminana HERR.-SCHAEFF.
obaľovač viničový	Spharganthis pilleriana DEN.-SCHIFF.
obaľovač východný	Grapholita molesta BUSCK
obaľovače šupkové	Pandemis cinnamomeana HUEBN., Adoxophyes reticulana HUEBN., Archips xylosteana HUEBN., Hedya nubiferana HUEBN.
pásavka zemiaková	Leptinotarsa decemlineata SAY
peniarka obyčajná	Philaenus spumarius L.
piadivka jesenná	Operophtera brumata L.
piadivka zimná	Erannis defoliaria CLERK
piliarka repková	Athalia rosae L.
podkôrnik	Scolytus spp.
plodomor kapustový	Contarinia nasturtii KIEFF.
plodomor lucernový	Contarinia medicaginis KIEFF.
podkopáčik špirálový	Leucoptera scitella ZELL.
potemník	Tribolium spp.
potkan obyčajný	Rattus rattus L.
potkan tmavý	Rattus norvegicus L.
priadkovec obrúčkavý	Malacosoma neustria L.
psota rascová	Depressaria nervosa HAW.
psota repová	Scrobipalpa ocellatella BOYD
puklica slivková	Parthenolecanium corni BCHÉ.
roztoč rascový	Eriophyes carvi

Slovenský názov	Vedecký názov
roztoč ríbezľový	Eriophyes ribis WESTW.
roztoč slepačí	Dermanyssus gallinae De GEER
roztočce	Tetranychidae
roztoče	Acarina
roztočec chmeľový	Tetranychus telarius L.
roztočec ovocný	Panonychus ulmi KOCH
roztočík jahodový	Tarsonemus fragariae ZIMM.
rus domový	Blatella germanica L.
rýhovec repový	Bothynoderes punctiventris GERM.
siatica oziminová	Agrotis segetum DEN.-SCHIFF.
sietnačka repková	Piesma quadrata FIEB.
skočka chmeľová	Psylliodes attenuata KOCH.
skočky	Phyllotreta
slimáky	Helicidae
slizniaky	Limacidae
spriadač americký	Hyphantria cunea DRURY
strapka ľanová	Thrips linarius UZEL
strapky	Thysanoptera
štítňička nebezpečná	Quadraspidiotus perniciosus COMST.
švábovité	Blattidae
švehlovité	Lepismatidae
tipuľovité	Tipulidae
výjačka kukuričná	Ostrinia nubilalis HUEBN.
výjačkovité	Pyrilidae
vlnačka krvavá	Pemphigidae
vlnovník viničový	Eriophyes vitis PAGEN.
voška broskyňová	Myzodes persicae SULZ.
voška hrachová	Acyrtosiphon onobrychis BOY.
voška chmeľová	Phorodon humuli SCHR.
voška kapustová	Brevicoryne brassicae L.
voška maková	Aphis fabae SCOP.
voška ovsená	Sitobium avenae FABR.
voška rešetliaková	Aphidula nasturtii KALT.
voška slamihová	Brachycaudus helichrysi KALT.
vrtávka mrkvová	Psila rosae FABR.
vrtivka čerešňová	Rhagoletis cerasi L.
vrtivka zelerová	Philophyla heraclei L.
zelenuškovité	Chloropidae
zrnár čierny	Calandra granaria L.
zrniarkovité	Bruchidae
zunčavka jačmenná	Oscinella frit L.

4. Generally

1.1. Introduction

Under Article 8 (4) of Act adopted by National Council of the Slovak Republic No. 285/1995 Coll. as last amended by Act No.471/2001 the Overview of authorised plant protection products, plant protection machinery and equipment, their manufacturers and holders of authorisation shall be issued by the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic, wherein the authorised products envisaged for the control of pests, diseases and weeds in agriculture, forestry and the storage of products and stocks, which can be placed on the market in the Slovak Republic.

The permit to place these products on the market can be given on the basis of negotiation of the application therefor by the Expert Commission for the Judgement of the Results of Testing of Plant Protection Products, Plant Protection Machinery and Equipment and after their previous testing and judging by the Central Control and Testing Institute of Agriculture, Institute of Preventive and Clinical Medicine in Bratislava, National Reference Laboratory of the University of Veterinary Medicine in Košice, Forestry Research Institute - Research Station in Banská Štiavnica, Water Research Institute in Bratislava, Slovak Hydro-meteorological Institute, Research Institute of Animal Production in Nitra - Institute of Apiculture in Liptovský Hrádok, State Agricultural Testing Institute – SKTC-106 in Rovinka pri Bratislave, where testing of plant protection machinery and equipment is carried out.

Fundamental data binding for the use and sales of products are given in the overview. Detailed terms for their use are given on labels, attached to each packaging. The producers of products, importing and trade companies, natural and legal persons as well as editors of methodologies shall provide data concerning products in accordance with this overview only.

The overview of authorised machinery and equipment used for the application of products is given in this publication, too.

The compilation of the overview has been concluded on 29th January 2003, while further supplements and amendments thereof will be taken into account in appendices for the year 2003.

This overview shall enter in force on the day of its publication in the Official Journal of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic.

Štefan Adam
Deputy Director
Plant Commodities Department

10 years' activity of the Expert Commission for the Judgement of the Results of Testing of Plant Protection Products, Plant Protection Machinery and Equipment

Dear users,

For already the tenth time has these publication been provided for its use in your practice by the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic in co-operation with other institutions responsible for the procedure of registration of plant protection products and plant protection equipment and machinery.

At the first glance on it you may be astonished by its new title, but the presented *Overview of authorised plant protection products, plant protection equipment, their manufacturers and holders of authorisation*, but with its content and layout it is identical with the previous *List of approved plant protection products, plant protection machinery and equipment*.

In course of its compilation the national institutions participating on the registration procedure must have taken into account the ongoing revision process of active substances in accordance with relevant EC directives, whereas as from 2004 the Slovak Republic should become a member of the EU. This process has resulted in the deletion of a certain number of plant protection products from this booklet.

The revision process is irreversible and its aim is to minimise some negative effects of plant protection products on human and animal health and life and on the environment.

At the same and on this occasion permit me to express my thanks both to former and present members of the Expert Commission for the Judgement of the Results of Testing of Plant Protection Products, Plant Protection Machinery and Equipment who have for one decade participated on the edition of this publication that is comparable with similar publications abroad, including the member states of the European Community.

My thanks belongs also to the holders of authorisation of individual plant protection products as well as to you whose comments and suggestions have improved the standard of the present publication. I can assure you of our continuing efforts for mutual collaboration.

With best wishes Yours faithfully,

Jozef Kotleba

President of the Commission – Head Officer of
Plant Protection
of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic

1.2. Explanatory notes & abbreviations used

Types of formulation:

Slovak	G.I.F.A.P.		Others
AB	AE	aerosol dispenser	
CS	CS	capsule suspension	MT
DG	WG	water dispersible granules (dry flowable")	DF, WDG
DKV	SC	suspension concentrate (flowable)	FLO, FW
DL	PB	plate bait	
DM	FD	smoke tin	
DMK	CG	encapsulated granules	
DP	WP	wettable powder	
ED	ED	electrochargeable liquid	
EK	EC	emulsifiable concentrate	
EW	EW	emulsion, oil in water	
FL		pheromone trap	
G	GR	granules	
GEL		jelly	
K		concentrated liquid (ready for use)	
KKN	CB	bait concentrate	
KMO	OL	oil-miscible liquid	
KMV	SL	soluble concentrate	AS, LC
LP	BB	block bait	
MKD	FS	flowable concentrate for seed	
MEK		capsule suspension for seed treatment	
MOV		emulsion, oil in water for seed treatment	
MK	LS	solution for seed treatment	
MP	SS	indispersible powder for seed treatment	
MPD	WS	water dispersible powder for slurry seed treatment	
MPR	SS	water soluble powder for seed treatment	
MVK		concentrated micro-emulsion	
NV	RB	bait (ready for use)	
OV	EO	emulsion, water in oil	
P	DP	dispersible powder	
PA	PA	paste	
PKN	TP	tracking powder*	
PU	VP	vapour releasing product (tape or plate)	
SU	VP	vapour releasing product (powder in bags)	
SB	GA	gas	
SE	GP	flo-dust	
Š		shampoo	
TB	TB	tablet	
ULV	SU	ultra-low volume (ULV) suspension	
VG	SG	water soluble granules	WSP
VS		water spray	
VRP	SP	water soluble powder	

*discontinued term, seek for CP – contact powder

Risk rating

Rating of products under Regulation No. 206/1988 concerning poisonous and certain other substances that may be harmful to human health as later amended*:

- ZNJ highly hazardous product;
- OJ other hazardous product;
- Ž corrosive/caustic product;
- product not rated as hazardous or otherwise harmful to human health;
- S product causing skin sensibility leading to allergies.

Rating of products' toxicity to honey bee under Decree by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management No. 37/1963 concerning the protection of honey bee, water and fish in course of chemical plant pest control as later amended:

- J product toxic to honey bee;
- Š product harmful to honey bee;
- N product relatively non-harmful to honey bee;
- * product preliminary rated and subject to testing in the Research Institute of Animal Production in Nitra – the Institute of Apiculture in Liptovský Hrádok;
- product not rated as toxic for honey bee or the exposition thereof is excluded by either time or way of the application thereof.

Rating of products' toxicity to game under Decree by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management No. 37/1963 concerning the protection of honey bee, water and fish in course of chemical plant pest control as later amended:

- ZN extraordinary toxic;
- NB hazardous;
- NP hazardous (particularly for ruminants);
- RN relatively non-harmful;
- not rated.

Rating of products' toxicity to fish and other water animals under Decree by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management No. 37/1963 concerning the protection of honey bee, water and fish in course of chemical plant pest control as later amended and according to ON 46 6807 standard - "Testing of acute toxicity to fish and other water animals":

- 0 almost non-toxic substance;
- 1 negligibly toxic substance;
- 2 slightly toxic substance;
- 3 medium toxic substance;
- 4 considerably toxic substance;
- 5 highly toxic substance;
- 6 extraordinary toxic substance.

Rating of flammable substances under the STN 65 0201 standard – "Fire safety regulations concerning the production of, handling with, storage and transport of flammable liquids:

- I Class I flammable substance (flashpoint <21 °C);
- II Class II flammable substance (flashpoint from 21 °C to 55 °C);
- III Class III flammable substance (flashpoint from 55 °C to 100 °C);
- IV Class IV flammable substance (flashpoint from 100 °C to 250 °C);
- * solid substances, possible self-ignition if wetted;
- products not considered flammable.

* The mentioned products have been classified under Regulation No. 206/1988 on poisons and certain other substances harmful to human health.

These plant protection products as well as all other plant protection products will be re-classified until the end of 2004, as a new legal regulation has been adopted – Regulation by the Government of the Slovak Republic on the safety at work with chemical factors that has entered in force as from 1st February 2002 and whereby Regulation No. 206/1988 on poisons and certain other substances harmful to human health has been abolished. The classification of plant protection products will be made in accordance with a new administration rule – Decree by the Ministry of Economy of the Slovak Republic No.2/2002 of 27th March 2003 that has entered into force as from 1st August 2002. (Notification by the Ministry of Economy of the Slovak Republic No.384/2002), issued in accordance with Articles 3(4), 4 (8), 6(7), 7 (4), 8 (10) 14 (4), 23 (4), 24 (8), 25 (9) and 26 (12) of Act No.163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations.

Serial Number

The Serial Number under which has the relevant plant protection product been authorised is registered in the Central Archive by the Central Control and Testing Institute of Agriculture in Bratislava by the Section of Testing and Control at Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava 42.

The products authorised for use in forestry or in communal services, that were once registered in a way different from that of the present-day registration procedure, have been allocated serial numbers of the Ministry of Health of the Czech Republic (HEM No....).

Authorisation for use until the end of (the year ...)

Under the given date of year shall be understood the relevant year whose 31st December is the expiration time of the authorisation for use.

PHO¹ – PHO⁵ - product shall be excluded from use within potable water protection zones (hereinafter referred to as “buffer zones”) – see the chapter „Measures to protect potable-water resources and other restrictions“.

Under the abbreviation **NA**, **DA**, **TM** and **TP** the following shall be understood:

- NA** - Crops shall be treated with two and more products, one after the other, while maintaining time intervals according to the relevant Instructions for Use.
- DA** - Products shall be applied twice and more times after certain periods of time between individual treatments according to the relevant Instructions for Use.
- TM** - A common mixture of two and more products prepared in the tank of a spraying unit according to the relevant Instructions for Use shall be applied.
- TP** - The use of a product depends on the approved technological procedure.

Application rate

If not stated otherwise, the per hectare amount [$\text{kg} \cdot \text{ha}^{-1}$] or volume [$\text{l} \cdot \text{ha}^{-1}$] of a product:

Pre-harvest interval

Under the term „pre-harvest interval“ a minimum period expressed in days between the last treatment with the product of a crop and its harvest shall be understood. If stated in the Remark then the minimum interval expressed in days between the treatment with the product and seeding or planting of or any other manipulation with the crop.

- AT** Minimum interval expressed in days determined by the technological term of the treatment, that has detailedly been given in the Instructions for Use of the relevant product or the Codes of Conduct in Plant Protection. Under normal conditions a stand may be harvested only when a crop is technologically ripe. In justified cases exemption can be made by local hygienic or veterinary services.

Explanatory notes concerning the headings of the Table in Chapter 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 and 1.11

Column	Subject
1	trade name of product
2	page
3	manufacturer (original)
4	holder of authorisation
5	formulation type
6	active substances – kinds
7	active substances – contents
8	risk rating according effects on livestock, pets and wildlife
9	risk rating according effects on fish and other water animals
10	risk rating according effects on honey bee
11	risk rating under Regulation No. 206/1988 concerning poisonous and certain other substances that may be harmful to human health
12	risk rating according flammability class
13	Serial Number by Central Control and Testing Institute of Agriculture
14	Authorisation for use until the end of (the year ...)
15	Restrictions for use within PHO ¹ – PHO ⁵ buffer zones

1.3 Safety at work & recommended personal protective equipment

Code	Head and whole body protection	Code	Face protection	Code	Limbs protection
1	working overall, headgear, apron	1	protective gas mask with a filter or self-contained breathing apparatus	1	rubber gloves, rubber boots
		2	face shield or goggles		
		3	face shield or goggles, vapour mask		
		4	face shield or goggles, dust mask		

NOTE:

Code 1.1.1. working overall, headgear, apron, gas mask with a filter or breathing apparatus, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.2.1. working overall, headgear, apron, face shield or goggles, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.3.1. working overall, headgear, apron, face shield or goggles, vapour mask, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.4.1. working overall, headgear, apron, dust mask, rubber gloves, rubber boots.

An apron should be made of PVC or gummed cloth.

When organo-phosphoric compounds or carbamate are used in closed spaces or high stands (e.g. sunflower), gas protective masks with filters or self-contained breathings apparatuses shall be donned to protect breathing organs and mucous membranes.

Gloves made of PVC can be used instead of rubber ones.

When „tank-mix“ application is the case, protective equipment used shall correspond to the most toxic component. The use of protective equipment may be consulted with the Safety at Work Research & Training Institute, Trnavská cesta 57, Bratislava.

Medical doctors can consult any intoxication resulting from any product misuse with the Toxicological Information Centre by the Institute of Preventive and Clinical Medicine, Ďumbierska 3, 831 03 Bratislava, Phone ++421 (02) 54 77 41 66.

1.4. Measures to protect potable water resources and other restrictions

Within the Buffer Zone 1 **all products** have been excluded from use. Within other buffer zones the use of products have been authorised as follows (see superscript references):

PHO¹

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO²

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it). These products may be used within the internal part of Buffer Zone 2 to protect resources of **surface water**, provided that:

- a) expected precipitation comes within at least 24 hours;
- b) they are not used in the internal part of the Buffer Zone 2 of surface source of water directly extracted by waterworks;
- c) at least either a 50 m wide untreated belt towards the surface water flow or a 10 m wide untreated belt towards the nearest drainage channel are kept and if a risk of their run-off into the protected surface water body may occur, slopes steeper than 15° shall be excluded from treatment;
- d) a more strict supervision of the use of herbicides or an eventual monitoring of residues in indicated cases are provided;
- e) weed infestation shall be monitored thoroughly and treatments shall be carried out to the inevitable extent.

PHO³

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO⁴

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water**. Unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it. The products shall not be used **near well water extraction** (judged by local water authority).

PHO⁵

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 3 to protect resources of **underground and surface water** or a **water reservoirs**. The products shall not be used nearby well water extraction (judged by local water authority). Product shall not be used on plots where raw products intended for **baby meal production** (including forage crops) are grown. Exceptionally a treatment may be permitted provided that application rates from the lower margin of their range are used. Treatments shall not be carried out on plots sloping towards water flows and reservoirs.