

ZOZNAM

autorizovaných
prípravkov na ochranu rastlín
a
prípravkov na ochranu rastlín
povolených na paralelný obchod

2014

aktualizovaný k 30.6.2014

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1.5/I Autorizované prípravky na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABILIS ULTRA	BCS	BAY			EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	11-02-1163	31.12.2016
ACANTO	DUP	DUC			SC	picoxystrobin	250 g.l ⁻¹	07-02-0871	31.10.2016
ACCENT 75 WG	DUP	DUC			WG	nicosulfuron	750 g.kg ⁻¹	10-11-1111	31.12.2018
ACCURATE DELTA	CHE	CHE			WG	diflufenican	600 g.kg ⁻¹	14-11-1407	31.12.2015
						metsulfuron-methyl	60 g.kg ⁻¹		
ACOMAC	MON	CPA			SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-11-1117	31.12.2015
ACROBAT MZ WG	BAS	BAS			WG	dimethomorph mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	99-02-0510	30.6.2016
ACTARA 25 WG	SYN	SYS			WG	thiamethoxam	250 g.kg ⁻¹	99-05-0480	31.1.2017
ACTELLIC 50 EC	SYN	SYS			EC	pirimiphos-methyl	500 g.l ⁻¹	3166	30.9.2017
ADENGO SC	BCS	BAY			SC	isoxaflutole	225 g.l ⁻¹	10-11-1126	30.4.2015
						thiencarbazone-methyl	90 g.l ⁻¹		
AFALON 45 SC	MAG	MAH	ART		SC	linuron	450 g.l ⁻¹	09-11-1079	31.7.2016
AGIL 100 EC	MAG	MAH	ART		EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	10-11-1091	30.11.2019
AGILITY	NUF	NUF	FNA		SC	chlorotoluron	500 g.l ⁻¹	14-11-1438	31.10.2017
						diflufenican	100 g.l ⁻¹		
AGRITOX 50 SL	NUF	NUF	AAE		SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	09-11-1044	30.4.2016
AGROXONE	NUF	NUF	FNA		SL	MCPA	750 g.l ⁻¹	08-11-1014	30.4.2016
AKRIS	BAS	BAS	-		SE	dimethenamid-P terbuthylazine	280g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	14-11-1431	31.10.2016
ALBUKOL	MAG	MAH	ART		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	11-02-1159	31.8.2019
ALIETTE 80 WG	BCS	BAY			WG	fosetyl-Al	800 g.kg ⁻¹	11-02-1175	30.4.2017
ALIETTE BORDEAUX	BCS	BAY			WP	fosetyl-Al oxychlorid-Cu (obsah Cu)	250 g.kg ⁻¹ 420 g.kg ⁻¹ (250 g.kg ⁻¹)	96-02-0307	30.11.2016
ALLY 20 SX	DUP	DUC			SG	metsulfuron methyl	200 g.kg ⁻¹	06-11-0815	31.12.2015
ALTIMA 500 SC	ISK	ISK			SC	fluazinam	500 g.l ⁻¹	05-02-0702	28.2.2019
AMINEX 500 SL	NUF	NUF	FNA		SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	06-11-0830	31.12.2016
AMISTAR	SYN	SYS			SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	97-02-0382	16.5.2021
AMISTAR OPTI	SYN	SYS			SC	azoxystrobin chlorothalonil	80 g.l ⁻¹ 400 g.l ⁻¹	10-02-1150	28.2.2016
AMISTAR XTRA	SYN	SYS			SC	azoxystrobin cyproconazole	200 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	05-02-0692	31.5.2021
ANTRE 70 WG	BCS	BAY			WG	propineb	700 g.kg ⁻¹	11-02-1194	31.1.2017
APACHE 50 WG	SMF	ARA			WG	clothianidin	500 g.kg ⁻¹	11-05-1217	31.7.2016
APOLLO 50 SC	MAH	MAH	ART		SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	10-05-1137	31.12.2018
APRON XL 350 ES	SYN	SYS			SE	metalaxyl-M	350 g.l ⁻¹	00-01-0515	31.12.2015
AQ 10	ECG	CBC	ASR		WG	Ampelomyces quisqualis (izolát M-10)	580 g.kg ⁻¹	12-02-1233	31.3.2015
ARELON 500 SC	ARY	ARA			SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	14-11-1417	31.12.2015
ARIGO 51 WG	DUP	DUC			WG	mesotrione nicosulfuron rimsulfuron	360 g.kg ⁻¹ 120 g.kg ⁻¹ 30 g.kg ⁻¹	12-11-1309	31.7.2016
ARRAT	BAS	BAS			WG	dicamba tritosulfuron	500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	03-11-0622	30.11.2018
ARTEA PLUS	SYN	SYS			EC	propiconazole cyproconazole	250 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	11-02-1196	31.1.2017
ASKON	SYN	SYS			SC	azoxystrobin difenoconazole	200 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	14-02-1426	31.12.2018
ATLANTIS WG	BCS	BAY			WG	mesosulfuron-methyl iodosulfuron-methyl	30 g.kg ⁻¹ 6 g.kg ⁻¹	07-11-0885	31.10.2016
ATLAS	DOW	DAS			SC	quinoxifen	500 g.l ⁻¹	99-02-0454	30.4.2017
ATONIK	ASA	ASH	ARA		SL	Na pNP Na oNP Na 5-NG	3 g.l ⁻¹ 2 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	11-14-1219	31.10.2019
ATTRIBUT	BCS	BAY			WG	propoxycarbazone sodium	700 g.kg ⁻¹	00-11-0546	31.1.2017
AURORA 40 WG	FMC	FMC	FNA		WG	carfentrazone-ethyl	400 g.kg ⁻¹	13-11-1342	31.7.2016
AURORA SUPER SG	FMC	FMC	FNA		SG	carfentrazone-ethyl mecoprop-P	15 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	13-11-1342	31.7.2016
AUTOR	MAG	MAH	ART		SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	09-11-1077	31.7.2019
AVAUNT 15 EC	DUP	DUC			EC	indoxacarb	150 g.l ⁻¹	13-05-1320	31.3.2016
AVERSOL	TOR	TOR			PA	thiram	37,5 g.kg ⁻¹	10-09-1114	30.4.2017

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AXIAL 050 EC		SYN	SYS		EC	pinoxaden	50 g.l ⁻¹	08-11-0980	31.5.2016
BANKO 500 SC		ARY	ARA		SC	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	13-02-1314	28.2.2016
BANVEL 480 S		SYN	SYS		SL	dicamba (dicamba-DMA sol')	480 g.l ⁻¹ (680 g.l ⁻¹)	3794	31.12.2018
BARBARIAN		BAR	BAR		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	12-11-1288	31.12.2015
BARCLAY GALLUP 360		BAR	BAR		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	11-11-1182	31.12.2015
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV		BAR	BAR		SL	glyphosate	490 g.l ⁻¹	11-11-1183	31.12.2015
BARCLAY HURLER 200		BAR	BAR		SL	fluroxypyr	200 g.l ⁻¹	11-11-1224	31.12.2021
BARIARD		BCS	BAY		OD	thiacloprid	240 g.l ⁻¹	13-05-1372	31.12.2014
BASAGRAN SUPER		BAS	BAS		SL	bentazone aktivátor	480 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	3797	31.12.2015
BASAMID GRANULÁT		KSD	KST	CHR	GR	dazomet	97 %	07-03-0870	31.5.2021
BASTA 15		BCS	BAY		SL	glufosinate-NH4	150 g.l ⁻¹	3732	30.09.2017
BEETUP COMPACT		UPH	UPL	ARA	SC	phenmedipham desmedipham	80 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	12-11-1232	28.2.2015
BELVEDERE FORTE		FCS	MAH	ART	SE	ethofumesate desmedipham phenmedipham	200 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	13-11-1316	28.2.2015
BETANAL EXPERT		BCS	BAY		EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	91 g.l ⁻¹ 71 g.l ⁻¹ 112 g.l ⁻¹	02-11-0595	28.2.2015
BETANAL MAXX PRO		BCS	BAY		OD	desmedipham, ethofumesate, phenmedipham, lenacil	47 g.l ⁻¹ 75 g.l ⁻¹ 60 g.l ⁻¹ 27 g.l ⁻¹	13-11-1392	28.2.2015
BETASANA SC		UPH	UPL	ARA	SC	phenmedipham	160 g.l ⁻¹	10-11-1082	28.2.2015
BETTIX 700 SC		UPH	UPL		SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	13-11-1395	31.8.2019
BI 58 EC–NOVÉ		BAS	BAS		EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	3766	30.9.2017
BIATHLON		BAS	BAS		WG	tritosulfuron	714 g.kg ⁻¹	11-11-1211	30.11.2018
BIATHLON 4D		BAS	BAS		WG	tritosulfuron florasulam	714 g.kg ⁻¹ 54 g.kg ⁻¹	13-11-1388	31.12.2015
BIFENIX N		FCS	FCS	ART	SC	isoproturon bifenox	333 g.l ⁻¹ 166 g.l ⁻¹	06-11-0858	31.12.2015
BIOBIT XL		VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	12700 mj/mg	03-06-0617	30.4.2019
BIPLAY SX		DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	06-11-0774	31.12.2016
BISCAYA 240 OD		BCS	BAY		OD	thiacloprid	240 g.l ⁻¹	07-05-0896	31.12.2014
BIZON		DOW	DAS		SC	penoxsulam florasulam diflufenican	15 g.l ⁻¹ 3,75 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	13-11-1386	31.12.2015
BLOSSOM PROTECT		BIE	BIE	ASR	WG	Aureobasidium pullulans	500 g.kg ⁻¹	13-02-1332	12.2.2016
BOFIX		DOW	DAS		EW	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	97-11-0378	30.4.2016
BONI PROTECT		BIE	BIE	ASR	WG	Aureobasidium pullulans	500 g.kg ⁻¹	13-02-1332	12.3.2016
BOOM EFEKT		PIN	PIN		SL	glyphosate (vo forme soli glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	08-11-1028	19.1.2017
BOTECTOR		BIE	BIE	ASR	WG	Aureobasidium pullulans	1000 g.kg ⁻¹	13-02-1333	13.3.2016
BRAVO 500		SYN	SYS		SC	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	3700	28.2.2016
BROMOTRIL 25 SC		MAG	MAH	ART	SC	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	09-11-1075	28.2.2015
BUCTRIL EXTRA		BCS	BAY		EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	11-11-1162	28.2.2015
BULLDOCK 25 EC		MAG	MAH	ART	EC	beta-cyfluthrin	25 g.l ⁻¹	10-05-1102	31.10.2016
BUMPER 25 EC		MAW	MAH	ART	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	10-02-1152	31.12.2015
BUMPER SUPER		MAA	MAH	ART	EC	prochloraz propiconazole	400 g.l ⁻¹ 90 g.l ⁻¹	10-02-1147	31.1.2017
BUTISAN 400 SC		BAS	BAS		SC	metazachlor	400 g.l ⁻¹	3790	31.7.2019
BUTISAN MAX		BAS	BAS		SE	dimethenamid-p metazachlor quinmerac	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	13-11-1327	31.10.2016
BUTISAN S 50 SC		BAS	BAS		SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	3503	31.7.2019
BUTISAN STAR		BAS	BAS		SC	metazachlor quinmerac	333 g.l ⁻¹ 83 g.l ⁻¹	95-11-0102	31.7.2019
BUTOXONE 400		NUF	NUF	FNA	SL	MCPB (MCPB Na sol')	400 g.l ⁻¹ (438,5 g.l ⁻¹)	12-11-1298	30.4.2016
CABRIO TOP		BAS	BAS		WG	metiram pyraclostrobin	550 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹	05-02-0678	31.7.2017
CALIPURON 500 SC		ARY	ARA		SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	09-11-1081	31.12.2015
CALLAM		BAS	BAS		WG	dicamba	600 g.kg ⁻¹	06-11-0772	30.11.2018

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						tritosulfuron	125 g.kg ⁻¹		
CALLISTO 100 SC		SYN	SYS		SC	mesotrione	100 g.l ⁻¹	07-11-0872	31.7.2016
CALLISTO 480 SC		SYN	SYS		SC	mesotrione	480 g.l ⁻¹	03-11-0616	31.7.2016
CALLISTO PLUS		SYN	SYS		SC	mesotrione	50 g.l ⁻¹	14-11-1427	31.7.2016
						dicamba	120 g.l ⁻¹		
CALYPSO 480 SC		BCS	BAY		SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	00-05-0522	31.12.2014
CAMIX		SYN	SYS		SE	s-metolachlor	500 g.l ⁻¹	14-11-1413	31.7.2016
						mesotrione	60 g.l ⁻¹		
CANTUS		BAS	BAS		WG	boscalid	500 g.kg ⁻¹	06-02-0783	31.7.2018
CAPALO		BAS	BAS		SE	fenpropimorph	200 g.l ⁻¹	10-02-1125	31.1.2017
						epoxiconazole	62,5 g.l ⁻¹		
						metrafenone	75 g.l ⁻¹		
CARAMBA		BAS	BAS		SL	metconazole	60 g.l ⁻¹	97-02-0373	31.5.2017
CARPOVIRUSINE		NAT	ARA		SC	Cydia pomonella	1 x 10 ¹³	12-05-1291	30.4.2019
						Granulovirus (CpGV)	vírusových častíc.l ⁻¹		
CARYX		BAS	BAS		SL	mepiquat-chloride	210 g.l ⁻¹	11-14-1172	31.5.2017
						metconazole	30 g.l ⁻¹		
CASPER 55 WG		SYN	SYS		WG	prosulfuron	50 g.kg ⁻¹	07-11-0860	31.12.2015
						dicamba	500 g.kg ⁻¹		
CASSIOPEE 79 WG		BCS	BAY		WG	iprovalicarb	40 g.kg ⁻¹	12-02-1271	31.12.2015
						fosetyl-Al	500 g.kg ⁻¹		
						folpet	250 g.kg ⁻¹		
CELEST EXTRA		SYN	SYS		FS	difenoconazole	25 g.l ⁻¹	11-01-1227	31.10.2018
FORMULA M						fludioxonil	25 g.l ⁻¹		
CELEST TRIO FORMULA M		SYN	SYS		FS	difenoconazole	25 g.l ⁻¹	14-01-1408	31.12.2018
						fludioxonil	25 g.l ⁻¹		
						tebuconazole	10 g.l ⁻¹		
CELSTAR 750 SL		NUR	AAE		SL	chlormequat	750 g.l ⁻¹	05-14-0703	30.11.2019
CENTURION PLUS		ARY	ARA		EC	clethodim	120 g.l ⁻¹	14-11-1419	31.5.2021
CERONE 480		BCS	BAY		SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	93-14-0007	31.7.2017
CERVACOL EXTRA		AVE	STA	ASR	PA	kremenný piesok	251 g.kg ⁻¹	07-06-0894	31.8.2019
CETUS		FMC	FMC	FNA	ZC	clomazone	60 g.l ⁻¹	14-11-1412	30.9.2017
						metribuzin	233 g.l ⁻¹		
CIRRUS CS		FMC	FMC	FNA	CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	12-11-1250	31.10.2018
CLARTEX NEO		DES	DES		RB	metalddehyde	40 g.kg ⁻¹	13-05-1364	31.5.2021
CLERAVIS		BAS	BAS		SC	metazachlor	375 g.l ⁻¹	14-11-1406	31.7.2016
						quinmerac	100 g.l ⁻¹		
						imazamox	17,5 g.l ⁻¹		
CLICK 500 SC		SIP	OXO	ASR	SC	terbuthylazine	500 g.l ⁻¹	07-11-0905	31.12.2021
CLINIC		NUF	NUF	FNA	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	04-11-0660	31.12.2015
						(glyphosate-IPA)	(480 g.l ⁻¹)		
CLIOPHAR 300 SL		AGP	AGP	AGS	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	06-11-0852	30.4.2017
CLOMATE		ALG	ALG		CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	12-11-1285	9.1.2015
COLLIS		BAS	BAS		SC	boscalid	200 g.l ⁻¹	06-02-0769	31.12.2021
						kresoxim-methyl	100 g.l ⁻¹		
COLZOR TRIO		SYN	SYS		EC	dimethachlor	187,5 g.l ⁻¹	08-11-1006	31.12.2016
						napropamide	187,5 g.l ⁻¹		
						clomazone	30 g.l ⁻¹		
COMMAND 36 CS		FMC	FMC	FNA	CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	12-11-1251	31.10.2018
CONCERT SX		DUP	DUC		SG	thifensulfuron-methyl	400 g.kg ⁻¹	11-11-1169	31.12.2017
						metsulfuron-methyl	40 g.kg ⁻¹		
CONSENTO		BCS	BAY		SC	fenamidone	75 g.l ⁻¹	12-02-1256	31.7.2016
						propamocarb	375 g.l ⁻¹		
CONTANS WG		PRO	ASR		WG	Coniothyrium minitans	100 g.kg ⁻¹	05-02-0698	31.10.2016
COPAC		NUF	NUF	FNA	SC	hydroxid-Cu	513,75 g.l ⁻¹	11-02-1157	31.1.2018
						(obsah Cu)	(334,6 g.l ⁻¹)		
CORAGEN 20 SC		DUP	DUC		SC	chlorantraniliprole	200 g.l ⁻¹	12-05-1260	30.4.2024
CORBEL		BAS	BAS		EC	fenpropimorph	750 g.l ⁻¹	13-02-1367	31.12.2018
CORELLO		DOW	DAS		WG	pyroxsulam	75 g.kg ⁻¹	10-11-1132	30.4.2015
CORZAL		AGR	AGR		SE	phenmedipham	157 g.l ⁻¹	12-11-1259	28.2.2015
COSMIC		ARY	ARA		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	01-11-0589	31.12.2015
						(glyphosate-IPA)	(480 g.l ⁻¹)		
COUGAR FORTE		BCS	BAY		SC	diflufenican	280 g.l ⁻¹	09-11-1041	31.10.2016
						flufenacet	280 g.l ⁻¹		
CREDO		DUP	DUC		SC	picoxystrobin	100 g.l ⁻¹	11-02-1174	28.2.2016
						chlorothalonil	500 g.l ⁻¹		
CRUISER 350 FS		SYN	SYS		FS	thiamethoxam	350 g.l ⁻¹	99-01-0475	31.1.2017
CRUISER 70 WS		SYN	SYS		WS	thiamethoxam	700 g.kg ⁻¹	06-01-0782	31.1.2017
CUPROCAFFARO MICRO		ISA	ISA	AAE	WG	oxychlorid Cu	652 g.kg ⁻¹	13-02-1344	31.1.2018
						(obsah Cu)	(375 g.kg ⁻¹)		
CUPROXAT SC		NUF	NUF	FNA	SC	tribázický síran meďnatý	345 g.l ⁻¹	11-02-1199	31.1.2018

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(obsah Cu)	(190 g.l ⁻¹)		
CURZATE GOLD	DUP	DUC			WG	cymoxanil mancozeb	45 g.kg ⁻¹ 680 g.kg ⁻¹	06-02-0752	30.6.2016
CYPERKILL 25 EC	AGP	AGP	AGS		EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l ⁻¹	06-05-0843	28.2.2016
CYPRIN 10 EC	SHI	ISS			EC	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	02-02-0600	28.2.2016
CYTHRIN 250 EC	AGP	AGP	AGS		EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l ⁻¹	09-05-1072	28.2.2016
DECIS EW 50	BCS	BAY			EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	96-05-0309	31.10.2016
DECIS PROTECH	BCS	BAY			EW	deltamethrin	15 g.l ⁻¹	07-05-0876	31.10.2016
DELAN 700 WDG	BAS	BAS			WG	dithianon	700 g.kg ⁻¹	97-02-0372	31.5.2021
DELARO	BCS	BAY			SC	prothioconazole trifloxystrobin	175 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	12-02-1273	31.7.2016
DELFIN	AGR	AGR			SC	diflufenican	500 g.l ⁻¹	13-11-1339	31.12.2018
DELTA EW 50	BCS	BAY			EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	08-05-0992	31.10.2016
DESHA 2.5 EC	SHA	SHA			EC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	14-05-1437	31.10.2016
DESORMONE LIQUID 60 SL	NUF	NUF	FNA	SL	2,4-D		600 g.l ⁻¹	12-11-1252	31.12.2015
DESSICASH 20 SL	ZHE	SHA	TSG	SL	diquat		200g.l ⁻¹	10-11-1109	31.12.2015
DESTOR	AGR	AGR			SE	desmedipham	160 g.l ⁻¹	13-11-1361	28.2.2015
DETER	BCS	BAY			FS	clothianidin	250 g.l ⁻¹	12-01-1300	31.7.2016
DEVIRINOL 45 F	UPH	UPL	AAE	SC	napropamide		450 g.l ⁻¹	06-11-0791	31.12.2020
DICOHERB M 750	NUF	NUF	FNA	SL	MCPA		750 g.l ⁻¹	11-11-1210	30.4.2016
DICOPUR D	NUF	NUF	FNA	SL	2,4 D-DMA		500 g.l ⁻¹	12-11-1242	31.12.2015
DICOPUR M 750	NUR	NUF	FNA	SL	MCPA		750 g.l ⁻¹	11-11-1200	31.10.2017
DIFEND 30 FS	GLB	GLB			FS	difenoconazole	30 g.l ⁻¹	12-01-1311	24.7.2015
DIFO 25% EC	SHA	SHA			EC	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	13-02-1358	31.12.2018
DIMILIN 48 SC	CHU	CHR			SC	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	07-05-0867	31.12.2018
DIQUASH 200 SL	ZHE	SHA	-	SL	diquat		200 g.l ⁻¹	14-11-1446	31.12.2015
DISCUS	BAS	BAS			WG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	98-02-0406	7.9.2021
DITHANE DG NEOTEC	IND	IND			WG	mancozeb	750 g.kg ⁻¹	12-02-1278	30.6.2016
DITHANE M45	IND	IND			WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	12-02-1274	30.6.2016
DIVIDEND 030 FS	SYN	SYS			FS	difenoconazole	30 g.l ⁻¹	96-01-0292	31.12.2018
DIVIDEND STAR 036 FS	SYN	SYS			FS	cyproconazole difenoconazole	6,25 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	01-01-0566	31.12.2018
DOMARK 10 EC	ISA	ISA	AAE	EC	tetraconazole		100 g.l ⁻¹	12-02-1249	31.12.2019
DOMINATOR	DOW	DAS			SL	glyphosate (glyphosate IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	00-11-0539	31.12.2015
DOMINATOR MAX	DOW	DAS			SL	glyphosate (glyphosate DMA sol)	480 g.l ⁻¹ (608 g.l ⁻¹)	12-11-1279	31.12.2015
DUAL GOLD 960 EC	SYN	SYS			EC	s-metolachlor	960 g.l ⁻¹	98-11-0421	31.3.2015
DUETT TOP	BAS	BAS			SC	epoxiconazole thiophanate-methyl	187 g.l ⁻¹ 310 g.l ⁻¹	08-02-1027	31.10.2017
DURSBAN 480 EC	DOW	DAS			EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	3536	30.6.2016
DURSBAN DELTA	DOW	DAS			CS	chlorpyrifos	200 g.l ⁻¹	12-05-1313	30.6.2016
DYNALI	SYN	SYS			DC	difenoconazole cyflufenamid	60 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	13-02-1317	31.12.2018
EAIL ULTRA	BCS	BAY			OD	thiacloprid	240 g.l ⁻¹	13-05-1373	31.12.2014
ELUMIS	SYN	SYS			OD	mesotrione nicosulfuron	75 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	14-11-1420	31.7.2016
EMBLEM PRO	NUF	NUF	FNA	SC	bromoxynil		385 g.l ⁻¹	09-11-1052	28.2.2015
EMENDO M	BEL	BEL			WG	valifenalate mancozeb	60 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	13-02-1390	20.6.2015
EMINENT 125 ME	ISA	ISA	AAE	ME	tetraconazole		125 g.l ⁻¹	12-02-1248	31.12.2019
EPILOG 75 WG	DUP	DUC			WG	nicosulfuron	750 g.kg ⁻¹	10-11-1112	31.12.2018
EQUIP ULTRA	BCS	BAY			OD	foramsulfuron	22,5 g.l ⁻¹	14-11-1405	31.7.2016
ESCORT NOVÝ	BAS	BAS			EC	pendimethalin imazamox	250 g.l ⁻¹ 16,7 g.l ⁻¹	10-11-1143	21.7.2016
ESTERON	DOW	DAS			EC	2,4-D	905 g.l ⁻¹	09-11-1040	31.12.2015
ETHOFOL 500 SC	UPH	UPL	ARA	SC	ethofumesate		500 g.l ⁻¹	13-11-1383	31.7.2016
ETHOSAT 500	FCS	FCS	ART	SC	ethofumesate		500 g.l ⁻¹	06-11-0785	31.7.2016
ETHREL	BCS	BAY			SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	3226	31.7.2017
EXPRESS 50 SX	DUP	DUC			SG	tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹	06-11-0727	31.12.2016
FALCON 460 EC	BCS	BAY			EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹ 43 g.l ⁻¹	97-02-0339	31.8.2019
FANDANGO 200 EC	BCS	BAY			EC	prothioconazole fluoxastrobin	100 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	09-02-1057	31.7.2018
FANTIC F	ISA	ISA	AAE	WG	benalaxyl-M folpet		37,5 g.kg ⁻¹ 480 g.kg ⁻¹	08-02-0982	31.8.2015
FANTIC M	ISA	ISA	AAE	WP	benalaxyl-M mancozeb		40 g.kg ⁻¹ 650 g.kg ⁻¹	08-02-1026	31.8.2015
FAZOR	CHU	CHR			SG	maleic hydrazide	600 g.kg ⁻¹	07-14-0861	31.10.2016
FENIFAN	UPH	UPL	AAE	SC	phenmedipham		160 g.l ⁻¹	10-11-1083	28.2.2015

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FEZAN PLUS		SIP	OXO		SC	chlorothalonil tebuconazole	166 g.l ⁻¹ 60 g.l ⁻¹	12-02-1238	31.10.2017
FLINT PLUS 64 WG		BCS, SHI	BAY		WG	trifloxystrobin captan	40 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	13-02-1315	31.7.2016
FLORDIMEX		BCS	CBW	BAY	SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	09-14-1055	31.7.2017
FLORDIMEX T EXTRA		BCS	CBW	BAY	SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	09-14-1060	31.7.2017
FLOWBRIX		MTW	MTW	ASR	SC	oxychlorid Cu (obsah čistej Cu)	670 g.l ⁻¹ (380 g.l ⁻¹)	08-02-1003	31.1.2018
FLUROSTAR 200		GLB	GLB		EC	fluroxypyr	200 g.l ⁻¹	12-11-1261	30.6.2024
FOCUS ULTRA		BAS	BAS		EC	cycloxydim	100 g.l ⁻¹	3735	31.5.2021
FOLIO GOLD		SYN	SYS		SC	chlorothalonil metalaxyl-M	500 g.l ⁻¹ 36,3 g.l ⁻¹	11-02-1168	31.5.2021
FOLPAN 80 WDG		MAW	MAH	ART	WG	folpet	800 g.kg ⁻¹	12-02-1306	30.9.2017
FORCE 1,5 G		SYN	SYS		G	tefluthrin	15 g.kg ⁻¹	07-05-0884	31.12.2014
FORCE 20 CS		SYN	SYS		CS	tefluthrin	200 g.l ⁻¹	06-01-0778	31.12.2021
FORESTER		AGP	AGP	AGS	EW	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	12-05-1246	28.2.2016
FORUM FP		BAS	BAS		WG	dimethomorph folpet	113 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	00-02-0516	30.9.2017
FOZAT 480		AGH	AGH		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	13-11-1353	31.12.2015
FUNGURAN		SPS	SPS		WP	hydroxid-Cu (obsah Cu)	770 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	12-02-1247	31.1.2018
FURY 10 EW		FMC	FMC	FNA	EW	zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	12-05-1253	30.11.2019
FUSILADE FORTE		SYN	SYS		EC	fluaizifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	00-11-0541	31.12.2021
FYFANON 440 g/l EW		CHE	CHE		EW	malathion	440 g.l ⁻¹	13-05-1400	30.4.2020
GALBEN M		FMC	FMC	FNA	WP	benalaxyl mancozeb	80 g.kg ⁻¹ 650 g.kg ⁻¹	10-02-1100	28.2.2015
GALERA		DOW	DAS		SL	clopyralid picloram	267 g.l ⁻¹ 67 g.l ⁻¹	03-11-0626	30.4.2017
GALERA JESEŇ		DOW	DAS		SL	aminopyralid clopyralid picloram	40 g.l ⁻¹ 240 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	10-11-1124	30.4.2015
GALLANT SUPER		DOW	DAS		EC	haloxyfop-P	104 g.l ⁻¹	14-11-1409	31.12.2020
GARDOPRIM GOLD		SYN	SYS		SC	s-metolachlor	312,5 g.l ⁻¹	00-11-0517	31.3.2015
PLUS 500 SC						terbuthylazine	187,5 g.l ⁻¹		
GARLAND FORTE		MAG	MAH	ART	EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	10-11-1092	30.11.2019
GARLON NEW		DOW	DAS		ME	fluroxypyr triclopyr	20 g.l ⁻¹ 60 g.l ⁻¹	12-11-1304	25.1.2015
GAUCHO 70 WS		BCS	BAY		WS	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	93-01-0043	31.7.2019
GIBB PLUS 10 SL		GLB	GLB		SL	gibberellin	10 g.l ⁻¹	13-14-1359	31.8.2019
GIZMO 60 FS		NUF	NUF	FNA	FS	tebuconazole	60 g.l ⁻¹	13-01-1371	31.8.2019
GLEAN 75 WG		DUP	DUC		WG	chlorsulfuron	750 g.kg ⁻¹	06-11-0763	31.12.2019
GLOBARYLL		GLB	GLB		SL	6-benzyladenine	100 g.l ⁻¹	13-14-1393	31.5.2021
GLYFOGAN 480 SL		MAG	MAH	ART	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-11-1128	31.12.2015
GLYFONOVA		CHE	CHE		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	06-11-0787	31.12.2015
GOLTIX 70 WG		MAG	MAH	ART	WG	metamitron	700 g.kg ⁻¹	10-11-1118	31.8.2019
GOLTIX TOP		MAG	MAH	ART	SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	10-11-1120	31.8.2019
GOLTIX WG 90		MAG	MAH	ART	WG	metamitron	900 g.kg ⁻¹	10-11-1119	31.8.2019
GRAMIN		NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	14-11-1444	30.11.2019
GRANSTAR 50 SX		DUP	DUC		SG	tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹	06-11-0824	31.12.2016
GRANSTAR 75 WG		DUP	DUC		WG	tribenuron methyl	750 g.kg ⁻¹	06-11-0823	31.12.2016
GRANUFLO 80 WG		TAM	TAM	CHR	WG	thiram	800 g.kg ⁻¹	13-02-1334	30.4.2017
GRID		DUP	DUC		WG	rimsulfuron thifensulfuron methyl	500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	06-11-0761	31.12.2015
GRODYL 75 WG		BCS	BAY		WG	amidosulfuron	750 g.kg ⁻¹	93-11-0017	31.12.2018
GROPPER 20 SX		DUP	DUC		SG	metsulfuron methyl	200 g.kg ⁻¹	08-11-1029	31.12.2015
GUNNER		STE	SPR	ISS	EC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	13-05-1325	31.12.2015
HARMONY EXTRA 50 SX		DUP	DUC		SG	thifensulfuron methyl tribenuron-methyl	333 g.kg ⁻¹ 167 g.kg ⁻¹	08-11-1032	31.12.2018
HECTOR 53,6 WG		DUP	DUC		WG	nicosulfuron rimsulfuron	429 g.kg ⁻¹ 107 g.kg ⁻¹	10-11-1093	31.12.2018
HERBAFLEX		CHE	CHE		SC	isoproturon beflubutamid	500 g.l ⁻¹ 85 g.l ⁻¹	13-11-1403	31.12.2015
HERBOXONE		NUF	NUR	FNA	SL	2,4 D DMA sol	500 g.l ⁻¹	08-11-1015	31.12.2015
HORIZON 250 EW		BCS	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	99-02-0486	31.12.2016
HURICANE		DOW	DAS		WG	aminopyralid pyroxsulam florasulam	50 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹ 25 g.kg ⁻¹	08-11-1024	30.4.2015
HUSAR		BCS	BAY		WG	iodosulfuron-methyl	50 g.kg ⁻¹	99-11-0484	31.10.2016
HUSAR ACTIVE		BCS	BAY	-	OD	iodosulfuron-methyl 2,4-D 2-EHE	10 g.l ⁻¹ 377 g.l ⁻¹	14-11-1441	31.12.2015

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						mefenpyr-diethyl (safener)	30 g.l ⁻¹		
HUSSAR OD		BCS	BAY		OD	iodosulfuron	100 g.l ⁻¹	12-11-1262	31.10.2016
HUTTON		BCS	BAY		EC	prothioconazole spiroxamine tebuconazole	100 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	11-02-1181	31.7.2018
CHAMP FLOW		NUF	NUF	FNA	SC	hydroxid-Cu (obsah Cu)	513,75 g.l ⁻¹ (334,6 g.l ⁻¹)	07-02-0889	31.1.2018
CHAMPION 50 WG		NUF	NUF	FNA	WP	hydroxid-Cu (obsah Cu)	770 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	14-02-1439	31.1.2018
CHEVALIER WG		BCS	BAY		WG	mesosulfuron-methyl iodosulfuron-methyl	30 g.kg ⁻¹ 30 g.kg ⁻¹	07-11-0881	31.12.2015
CHIKARA 25 WG		ISH	ISK		WG	flazasulfuron	250 g.kg ⁻¹	12-11-1307	31.1.2017
CHORUS 50 WG		SYN	SYS		WG	cyprodinil	500 g.kg ⁻¹	13-02-1335	31.12.2019
CHWASTOX 500 SL		ZAK	ZAK		SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	13-11-1323	30.4.2016
IMPULSE SUPER		BCS	BAY		EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹ 43 g.l ⁻¹	11-02-1161	31.8.2019
INFINITO SC		BCS	BAY		SC	fluopicolide propamocarb	62,5 g.l ⁻¹ 625 g.l ⁻¹	08-02-1009	30.9.2017
INTEGRO		DOW	DAS		SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	03-05-0625	31.3.2015
IPIRON 45 SC		NOV	NOV	AAE	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	11-11-1166	31.7.2016
IQ-CRYSTAL		DOW	DAS		SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	99-02-0498	31.8.2014
ISOHERB		NUF	NUF	FNA	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	11-11-1197	25.3.2019
ISOMEXX		NUF	NUF	FNA	WG	metsulfuron methyl	200 g.kg ⁻¹	11-11-1171	31.12.2015
IZORON 500 SC		ARY	ARA		SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	14-11-1418	31.12.2015
JANUS 180 FS		BCS	BAY		FS	clothianidin beta-cyfluthrin	100 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	07-01-0897	31.7.2016
JETSTAR		ARY	ARA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	01-11-0590	31.12.2015
JUWEL		BAS	BAS		SC	epoxiconazole kresoxim-methyl	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	98-02-0405	30.4.2019
KAISO SORBIE		NUF	NUF	FNA	EG	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	11-05-1225	31.12.2015
KANTOR		DOW	DAS		SC	florasulam	50 g.l ⁻¹	98-11-0443	31.12.2015
KANTOR PLUS		DOW	DAS		WG	aminopyralid florasulam	300 g.kg ⁻¹ 150 g.kg ⁻¹	11-11-1201	30.4.2015
KAPAZIN		ARY	ARA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	00-11-0542	31.12.2015
KAPUT		FCS	AAE		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	94-11-0133	31.12.2015
KAPUT GREEN		PIN	PIN	AAE	SL	glyphosate (vo forme soli glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	13-11-1360	19.1.2017
KAPUT HARVEST		NUF	FNA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	07-11-0880	31.12.2014
KARATE ZEON 5 CS		SYN	SYS		CS	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	04-05-0671	31.12.2014
KARATHANE NEW		DOW	DAS		EC	meptyldinocap	350 g.l ⁻¹	08-02-1031	31.5.2016
KELVIN 4 OD		DUP	DUC		OD	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	11-11-1222	31.12.2018
KELVIN 4 SC		DUP	DUC		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	11-11-1223	31.12.2018
KELVIN 75 WG		DUP	DUC		WG	nicosulfuron	750 g.kg ⁻¹	10-11-1116	31.12.2018
KERB 50 W		DOW	DAS		WP	propyzamide	500 g.kg ⁻¹	3172	31.1.2017
K-OBIOL EC 25		BCS	BAY		EC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	3647	31.12.2014
KOCIDE 2000		DUP	DUC		WG	hydroxid-Cu (obsah Cu)	538 g.kg ⁻¹ (350 g.kg ⁻¹)	06-02-0710	31.1.2018
KONTAKTTWIN		FCS	FCS	ART	EC	ethofumesate phenmedipham	94 g.l ⁻¹ 97 g.l ⁻¹	08-11-1011	28.2.2015
KORIT 420 FS		KWI	KWI	TBA	FS	ziram	420 g.l ⁻¹	11-01-1218	31.7.2014
KUMULUS WG		BAS	BAS		WG	síra	800 g.kg ⁻¹	96-02-0262	31.12.2019
KUPRIKOL 50		NEA	NEA		WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	840 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	09-02-1067	31.12.2014
KYLEO		NUF	NUF		SC	glyphosate 2,4-D	240 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	13-11-1402	31.12.2015
LAMARDOR 400 FS		BCS	BAY		FS	prothioconazole tebuconazole	250 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	09-01-1062	31.7.2018
LAUDIS OD		BCS	BAY		OD	tembotrione	44 g.l ⁻¹	09-11-1051	31.10.2015
LEANDER		MAH	MAH	ART	EC	fenpropidin	750 g.l ⁻¹	12-02-1237	31.12.2018
LEGATO 500 SC		MAG	MAH	ART	SC	diflufenican	500 g.l ⁻¹	12-11-1308	31.12.2018
LEGATO PLUS		MAG	MAH		SC	diflufenican isoproturon	100 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	13-11-1329	31.12.2015
LENTAGRAN WP		BEL	BEL	APC	WP	pyridate	450 g.kg ⁻¹	10-11-1103	31.12.2015
LENTIPUR 500 FW		NUF	NUF	FNA	SC	chlorotoluron	500 g.l ⁻¹	11-11-1192	28.2.2016
LEOPARD 5 EC		MAG	MAH	ART	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	10-11-1095	30.11.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LEXUS 50 WG		DUP	DUC		WG	flupyrsulfuron-methyl	500 g.kg ⁻¹	11-11-1158	31.12.2015
LIMIT		BAS	BAS		SC	epoxiconazole thiophanate-methyl	187 g.l ⁻¹ 310 g.l ⁻¹	10-02-1154	31.10.2017
LINTUR 70 WG		SYN	SYS		WG	dicamba triasulfuron	659 g.kg ⁻¹ 41 g.kg ⁻¹	96-11-0311	31.12.2015
LINTUR PREMIUM		SYN	SYS		WG	dicamba triasulfuron	659 g.kg ⁻¹ 41 g.kg ⁻¹	07-11-0899	31.12.2015
LINUREX 50 SC		MAG	MAH	ART	SC	linuron	500 g.l ⁻¹	09-11-1080	31.7.2016
LOGRAN 20 WG		SYN	SYS		WG	triasulfuron	200 g.kg ⁻¹	05-11-0699	31.12.2015
LONTREL 300		DOW	DAS		SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	3429	30.4.2017
LUMAX 537,5 SE		SYN	SYS		SE	mesotrione s-metolachlor terbuthylazine	37,5 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	05-11-0701	31.12.2014
LYNX		BCS	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	07-02-0935	31.12.2016
MADEX		AND	BIC		SC	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	3 x 10 ¹³ vírusových častic.l ⁻¹	11-05-1184	30.4.2019
MAISTER		BCS	BAY		WG	foramsulfuron iodosulfuron-methyl- sodium	300 g.kg ⁻¹ 10 g.kg ⁻¹	03-11-0605	31.7.2016
MAISTER POWER		BCS	BAY	-	OD	foramsulfuron iodosulfuron-methyl- sodium thiencarbazone-methyl cyprosulfamid (safener)	31,5 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	14-11-1434	31.7.2016
MALVIN WG		ARY	ARA		WG	captan	800 g.kg ⁻¹	13-02-1326	31.12.2017
MAMBA		CHE	ISS		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	06-11-0818	31.12.2015
MANCOSAN 80 WP		IND	IND		WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	12-02-1276	30.6.2016
MANFIL 75 WG		IND	IND		WG	mancozeb	750 g.kg ⁻¹	13-02-1398	31.1.2018
MANFIL 80 WP		IND	IND		WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	13-02-1399	31.1.2018
MARATON		BAS	BAS		SC	isoproturon pendimethalin	125 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	11-11-1177	31.12.2015
MARKATE 50		GLB	GLB		EC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	12-05-1243	31.12.2015
MAVRIK 2 F		MAG	MAH	ART	EC	tau-fluvalinate	240 g.l ⁻¹	10-05-1144	31.5.2021
MAXIM 100 FS		SYN	SYS		FS	fludioxonil	100 g.l ⁻¹	07-01-0936	31.10.2018
MAXIM STAR 025 FS		SYN	SYS		FS	fludioxonil cyproconazole	18,75 g.l ⁻¹ 6,25 g.l ⁻¹	13-01-1319	31.5.2015
MAXIM XL 035 FS		SYN	SYS		FS	fludioxonil metalaxyl-M	25 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	00-01-0519	31.12.2015
MAXIMA		ZHE	SHA	-	SL	diquat	200 g.l ⁻¹	14-11-1447	31.12.2015
MEDAX TOP		BAS	BAS		SC	prohexadione calcium mepiquat chloride	50 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹	13-14-1394	28.2.2019
MELODY COMBI WG		BCS	BAY		WG	iprovalicarb folpet	90 g.kg ⁻¹ 563 g.kg ⁻¹	10-02-1155	31.12.2015
MELODY FIT 69 WP		BCS	BAY		WP	iprovalicarb mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	00-02-0528	31.12.2015
MERLIN 750 WG		BCS	BAY		WG	isoxaflutole	750 g.kg ⁻¹	97-11-0331	31.7.2016
MERLIN FLEXX		BCS	BAY		SC	isoxaflutole	240 g.l ⁻¹	11-11-1212	31.7.2016
MERPAN 80 WDG		MAW	MAH	ART	WG	captan	800 g.kg ⁻¹	10-02-1145	30.9.2017
MESUROL 500 FS		BCS	BAY		FS	methiocarb	500 g.l ⁻¹	11-01-1226	30.9.2017
METAREX INOV		DES	DES		RB	metalddehyde	40 g.kg ⁻¹	13-05-1363	31.5.2021
METRIPHAR 70 WG		BCS	AGP		WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	07-11-0877	30.9.2017
MICEXANIL		OXO	OXO	ASR	WP	cymoxanil mancozeb	60 g.kg ⁻¹ 700 g.kg ⁻¹	10-02-1122	31.1.2018
MIDASH 20 SL		SHA	SHA		SL	imidacloprid	200 g.l ⁻¹	13-05-1357	31.7.2019
MILAGRO 240 SC		CHE	CHE		SC	nicosulfuron	240 g.l ⁻¹	12-11-1280	31.12.2018
MILDICUT		ISK	ISK		SC	cyazofamid	25 g.l ⁻¹	12-02-1239	31.7.2016
MIRAGE 45 EC		MAW	MAH	ART	EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	10-02-1130	31.12.2021
MIX DOUBLE FL		BCS	BAY		EC	desmedipham phenmedipham	160 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	98-11-0442	28.2.2015
MIXANIL		OXO	OXO		SC	chlorothalonil cymoxanil	375 g.l ⁻¹ 50 g.l ⁻¹	12-02-1290	31.10.2017
MODDUS		SYN	SYS		EC	trinexapac-ethyl	250 g.l ⁻¹	07-14-0887	30.4.2017
MODOWN 4 F		FCS	FCS	ART	SC	bifenox	480 g.l ⁻¹	06-11-0784	31.12.2018
MOGETON		CHE	CHE	ASR	WP	quinoclamine	250 g.kg ⁻¹	13-11-1370	31.12.2018
MONCEREN 250 FS		BCS	BAY		FS	pencycuron	250 g.l ⁻¹	3698	31.5.2021
MONITOR 75 WG		MON	MON		WG	sulfosulfuron	750 g.kg ⁻¹	06-11-0836	31.12.2015
MONSOON		BCS	BAY		OD	foramsulfuron	22,5 g.l ⁻¹	11-11-1190	31.7.2016
MORSUVIN		NEA	NEA		PA	tálový olej kremenný piesok tukový destilačný zvyšok	100 g.kg ⁻¹ 260 g.kg ⁻¹ 40 g.kg ⁻¹	13-09-1379	31.8.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MOSPILAN 20 SP		NIP	NIS	SUM	SP	acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	96-05-0296	31.12.2014
MOXA		GLB	GLB		EC	trinexapac-ethyl	250 g.l ⁻¹	13-14-1401	30.4.2017
MOXIMATE 725 WG		IND	IND		WG	mancozeb cymoxanil	680 g.l ⁻¹ 45 g.l ⁻¹	14-02-1422	31.1.2017
MOXIMATE 725 WP		IND	IND		WP	mancozeb cymoxanil	680 g.kg ⁻¹ 45 g.kg ⁻¹	13-02-1347	30.6.2016
MUSKETEER PLUS		BCS	BAY		OD	foramsulfuron	22,5 g.l ⁻¹	13-11-1355	31.7.2016
MUSTANG		DOW	DAS		SE	2,4-D (2,4-D EHE) florasulam	300 g.l ⁻¹ (452,5 g.l ⁻¹) 6,25 g.l ⁻¹	98-11-0441	31.12.2015
MUSTANG FORTE		DOW	DAS		SE	aminopyralid florasulam 2,4-D (2,4-D EHE)	10 g.l ⁻¹ 5 g.l ⁻¹ 180 g.l ⁻¹ (271,5 g.l ⁻¹)	10-11-1084	30.4.2015
MYSTIC		NUR	NUF	FNA	EC	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	14-02-1421	31.8.2019
MYTHOS 30 SC		BAS	BAS		SC	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	95-02-0248	31.5.2017
NANDO 500 SC		NUF	NUF	FNA	SC	fluzinam	500 g.l ⁻¹	13-02-1354	28.2.2019
NEOPONIT L		ARD	ARD		PA	vápenec	750 g.kg ⁻¹	10-09-1135	31.8.2019
NERO		CHE	CHE		EC	pethoxamid clomazone	400 g.l ⁻¹ 24 g.l ⁻¹	14-11-1414	31.1.2018
NEXIDE		CHE	CHE		CS	gamma-cyhalothrin	60 g.l ⁻¹	10-05-1131	30.4.2015
NICO SUPER 240 SC		CHE	CHE		SC	nicosulfuron	240 g.l ⁻¹	12-11-1230	31.12.2018
NICOGAN 40 OD		MAG	MAH	ART	OD	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	13-11-1318	31.12.2018
NICOSH 4% SC		SHA	SHA		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	13-11-1384	31.12.2018
NISSHIN 4 SC		ISK	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	13-11-1338	31.12.2018
NISSORUN 10WP		NIP	NIS	SUM	WP	hexythiazox	103 g.kg ⁻¹	06-05-0724	31.5.2021
NOVOZIR MN 80		DOW	DAS		WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	10-02-1094	30.6.2016
NUFLON		SHI	BEL	BES	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	12-11-1296	31.7.2016
NURELLE D		DOW	DAS		EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	3721	28.2.2016
OBLIX		AGR	AGR		SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	12-11-1294	31.7.2017
OPERA TOP		BAS	BAS		SE	epoxiconazole pyraclostrobin	62,5 g.l ⁻¹ 85 g.l ⁻¹	12-02-1265	31.1.2017
OPTICA		NUF	NUR	FNA	SL	mecoprop-P	600 g.l ⁻¹	11-11-1216	31.1.2017
OPTICA TRIO		NUF	NUR	FNA	SL	dichlorprop-p MCPA mecoprop-P	310 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹ 130 g.l ⁻¹	08-11-1017	31.1.2017
OPUS		BAS	BAS		SC	epoxiconazole	125 g.l ⁻¹	94-02-0091	30.4.2019
ORIUS 25 EW		MAH	MAC	ART	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	10-02-1148	31.8.2019
ORNAMENT 250 EW		BCS	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	06-02-0720	31.12.2016
ORTUS 5SC		NIN	NIC	SUM	SC	fenpyroximate	51 g.l ⁻¹	11-05-1221	30.4.2019
OSIRIS		BAS	BAS		EC	epoxiconazole metconazole	37,5 g.l ⁻¹ 27,5 g.l ⁻¹	12-02-1292	31.5.2017
PANTERA 40 EC		CHU	CHR		EC	quizalofop-P-tefuryl	40 g.l ⁻¹	07-11-0863	30.11.2019
PARAGAN		SYN	SYS		EC	propiconazole cyproconazole	250 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	11-02-1220	31.1.2017
PARDNER 22,5 EC		BCS	BAY		EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	3784	28.2.2015
PAROLI		BAS	SUM	SUM	SC	thiophanate-methyl iprodione	167 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹	13-02-1345	28.2.2016
PEGAS		DOW	DAS		SE	2,4-D (2,4-D EHE) florasulam	300 g.l ⁻¹ (452,5 g.l ⁻¹) 6,25 g.l ⁻¹	11-11-1167	31.12.2015
PELLACOL		NUF	FNA		SC	thiram	120 g.l ⁻¹	0015	31.12.2015
PENDIGAN 330 EC		MAG	MAH	ART	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	10-11-1104	31.7.2016
PENNCOZEB 75 WG		CER	UPL	FNA	WG	mancozeb	750 g.kg ⁻¹	14-02-1425	31.1.2019
PERGADO F		SYN	SYS		WG	mandipropamid folpet	50 g.kg ⁻¹ 400 g.kg ⁻¹	09-02-1047	30.9.2017
PICTOR		BAS	BAS		SC	boscalid dimoxystrobin	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	09-02-1036	30.9.2016
PIKE		NUF	NUF	FNA	WG	metsulfuron-methyl	200 g.kg ⁻¹	11-11-1170	31.12.2015
PILOT 5 EC		NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	14-11-1443	30.11.2019
PIRIMOR 50 WG		SYN	SYS		WG	pirimicarb	500 g.kg ⁻¹	00-05-0533	31.1.2017
PLATEEN 41,5 WG		BCS	BAY		WG	flufenacet metribuzin	240 g.kg ⁻¹ 175 g.kg ⁻¹	12-11-1264	31.10.2016
PLEDGE 50 WP		SMF	SMF	ARA	WP	flumioxazin	500 g.kg ⁻¹	07-11-0874	31.12.2015
POLECI		SHA	SHA		EC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	13-05-1368	31.10.2016
POLYRAM WG		BAS	BAS		WG	metiram	700 g.kg ⁻¹	94-02-0117	30.6.2016
POLYVERSUM		BIP	BIP		WP	Pythium oligandrum M1	≥ 1 x 10 ⁶ .g ⁻¹ oospór	08-02-0983	30.4.2019
PONCHO 600 FS		BCS	BAY		FS	clothianidin	600 g.l ⁻¹	08-01-1008	31.7.2016
PONCHO BETA 453 FS		BCS	BAY		FS	clothianidin	400 g.l ⁻¹	08-01-1010	31.7.2016

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRESTIGE 290 FS	BCS	BAY			FS	beta-cyfluthrin	53,3 g.l ⁻¹	00-01-0520	31.7.2019
PREVICUR ENERGY	BCS	BAY			SL	imidacloprid pencycuron	140 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	13-02-1337	31.12.2017
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG	DUP	DUC			WG	propamocarb fosetyl	530 g.l ⁻¹ 310 g.l ⁻¹	12-11-1231	31.1.2017
PROFILER WG	BCS	BAY			WG	nicosulfuron rimsulfuron dicamba	92 g.kg ⁻¹ 23 g.kg ⁻¹ 550 g.kg ⁻¹	09-02-1059	30.4.2017
PROLECTUS	SMF	SMF	FNA		WG	fluopicolide fosetyl-Al	44,4 g.kg ⁻¹ 666,7 g.kg ⁻¹	14-02-1435	31.12.2022
PROLINE 250 EC	BCS	BAY			EC	fenpyrazamine	500 g.kg ⁻¹	06-02-0768	31.7.2018
PROPULSE	BCS	BAY	-		SE	prothioconazole	250 g.l ⁻¹	14-02-1436	14.5.2017
PROSARO 250 EC	BCS	BAY			EC	fluopyram prothioconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	06-02-0771	31.12.2014
PROTEUS 110 OD	BCS	BAY			OD	tebuconazole	125 g.l ⁻¹	07-05-0901	31.12.2014
PROTUGAN 50 SC	MAG	MAH	ART		SC	thiacloprid deltamethrin	100 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	10-11-1138	31.12.2015
PROTUGAN SUPER	FCS	FCS	ART		SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	06-11-0821	31.12.2015
PULSAR 40	BAS	BAS			SL	bifenox isoproturon mecoprop-P	150 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹ 145 g.l ⁻¹	03-11-0648	31.7.2016
PUMA EXTRA	BCS	BAY			EW	imazamox	40 g.l ⁻¹	97-11-0366	31.12.2018
PYRAMIN TURBO	BAS	BAS			SC	fenoxaprop-P-ethyl	69 g.l ⁻¹	93-11-0062	31.12.2018
PYRINEX 25 CS	MAW	MAH	ART		CS	chloridazon	520 g.l ⁻¹	10-05-1115	30.6.2016
PYRINEX 48 EC	MAG	MAH	ART		EC	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	10-05-1098	30.6.2016
PYRINEX SUPREME	MAW	MAH	ART			chlorpyrifos beta-cyfluthrin	480 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹ 12 g.l ⁻¹	13-05-1331	30.6.2016
QUAD-GLOB 200 SL	GLB	GLB			SL	diquat	200 g.l ⁻¹	12-12-1240	31.12.2015
QUADRI MAX	SYN	SYS			SC	azoxystrobin folpet	93,5 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	07-02-0890	31.12.2014
QUICK 5 EC	SHA	SHA			EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	13-11-1365	31.1.2016
QUILT XCEL	SYN	SYS			SE	azoxystrobin propiconazole	141,4 g.l ⁻¹ 122,4 g.l ⁻¹	14-02-1429	31.1.2017
QUIZ	MAG	MAH	ART		SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	11-11-1165	31.7.2019
RACER 25 EC	MAG	MAH	ART		EC	flurochloridone	250 g.l ⁻¹	10-11-1140	31.5.2021
RAFAN	AGP	AGP	AGS		EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l ⁻¹	10-05-1153	28.2.2016
RANCONA 15 ME	CHU	CRO	CHR		ME	ipconazole	15 g.l ⁻¹	14-01-1411	27.1.2017
RANGO SUPER	CHH	CHR			EC	quizalofop-P-tefuryl	40 g.l ⁻¹	08-11-1022	30.11.2019
RANMAN TWINPACK	ISK	ISK			SC	cyazofamid	400 g.l ⁻¹	12-02-1235	31.7.2016
RAPID	CHE	CHE			CS	gamma-cyhalothrin	60 g.l ⁻¹	09-05-1046	30.4.2015
RAPSAN 400 SC	BAS	GLB			SC	metazachlor	400 g.l ⁻¹	11-11-1198	31.7.2019
RAXIL 060 FS	BCS	BAY			FS	tebuconazole	60 g.l ⁻¹	97-01-0396	31.8.2019
RAXIL PRO 050 FS	BCS	BAY			FS	prothioconazole tebuconazole triazoxide	25 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	12-01-1255	31.7.2018
REACTOR 360 CS	CHE	CHE			CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	11-11-1191	31.10.2018
REDIGO 100 FS	BCS	BAY			FS	prothioconazole	100 g.l ⁻¹	08-01-0981	31.7.2018
REFINE 50 SX	DUP	DUC			SG	thifensulfuron methyl	550 g.kg ⁻¹	06-11-0776	31.12.2015
REFINE T	DUP	DUC			WG	thifensulfuron methyl	750 g.kg ⁻¹	06-11-0749	31.12.2015
REGALIS	BAS	BAS			WG	prohexadione calcium	100 g.kg ⁻¹	03-14-0614	19.7.2021
REGLONE	SYN	SYS			SL	diquat	200 g.l ⁻¹	3144	31.12.2015
RELDAN 22	DOW	DAS			EC	chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	11-05-1176	30.6.2016
RETACEL EXTRA R 68	TAM	TAM	LUZ		SL	chlormequat	745 g.l ⁻¹	12-14-1258	30.11.2019
RETEGO PLUS	BAS	BAS			SE	pyraclostrobin epoxiconazole	133 g.l ⁻¹ 50 g.l ⁻¹	14-02-1423	31.1.2017
REVUS 250 SC	SYN	SYS			SC	mandipropamid	250 g.l ⁻¹	09-02-1048	31.7.2023
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	SYN	SYS			WG	mancozeb metalaxyl-M	640 g.kg ⁻¹ 40 g.kg ⁻¹	01-02-0585	31.12.2015
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYN	SYS			WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu (obsah Cu)	2,5 % 690 g.kg ⁻¹ (400 g.kg ⁻¹)	98-02-0418	31.12.2015
RIZA	CHE	CHE			EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	11-02-1186	31.8.2019
RONSTAR 25 EC	BCS	BAY			EC	oxadiazon	250 g.l ⁻¹	3561	31.12.2018
ROSATE 36	ALG	ALG			SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	13-11-1396	31.12.2016
ROUNDUP AKTIV	MON	MON			SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	170 g.l ⁻¹ (229 g.l ⁻¹)	09-11-1056	31.12.2015
ROUNDUP BIAKTIV	MON	MON			SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	97-11-0357	31.12.2015
ROUNDUP FLEX	MON	MON	-		SL	glyphosate	480 g.l ⁻¹	14-11-1432	31.12.2015

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROUNDUP KLASIK		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	05-11-0681	31.12.2015
ROUNDUP RAPID		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	450 g.l ⁻¹ (551 g.l ⁻¹)	07-11-0920	31.12.2015
ROUNDUP TURBO		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	540 g.l ⁻¹ (663 g.l ⁻¹)	09-11-1038	31.12.2015
RPZ		NOC	NOC		PA	thiram	50 g.kg ⁻¹	09-09-1043	31.7.2014
RULER		ZHE	SHA	-	SL	diquat	200 g.l ⁻¹	14-11-1448	31.12.2015
SAFARI 50 WG		DUP	DUC		WG	triflusalufuron methyl	500 g.kg ⁻¹	06-11-0758	31.12.2019
SAMSON		ISH	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	06-11-0704	31.12.2018
SAMSON EXTRA 6 OD		ISK	ISK	BES	OD	nicosulfuron	60 g.l ⁻¹	14-11-1410	31.12.2016
SANMITE 20 WP		NSS	NCE	ARA	WP	pyridaben	200 g.kg ⁻¹	08-05-0997	30.4.2021
SAVVY		ROT	ROT		WG	metsulfuron-methyl	200 g.kg ⁻¹	13-11-1375	31.12.2015
SCENIC 080 FS		BCS	BAY		FS	prothioconazole fluoxastrobin tebuconazole	37,5 g.l ⁻¹ 37,5 g.l ⁻¹ 5 g.l ⁻¹	06-01-0825	31.12.2014
SCORE		SYN	SYS		EC	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	13-02-1397	31.12.2018
SEKATOR OD		BCS	BAY		OD	amidosulfuron iodosulfuron-methyl- sodium	100 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	08-11-1019	31.10.2016
SEMPRA		AGR	AGR		SC	diflufenican	500 g.l ⁻¹	11-11-1214	31.12.2018
SENCOR 70 WG		BCS	BAY		WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	93-11-0052	30.9.2017
SFERA 535 SC		BCS	BAY		SC	trifloxystrobin cyproconazole	375 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	07-02-0895	31.12.2015
SHAVIT F 71,5 WP		MAW	MAH	ART	WP	folpet triadimenol	700 g.kg ⁻¹ 15 g.kg ⁻¹	10-02-1149	30.9.2017
SHYFO		SHA	SHA		EC	glyphosate	360 g.l ⁻¹	13-11-1362	31.12.2015
SIGNUM		BAS	BAS		WG	boscalid pyraclostrobin	267 g.kg ⁻¹ 67 g.kg ⁻¹	06-02-0781	31.1.2017
SK-600		NUF	NUR	FNA	SL	mecoprop-P	600 g.l ⁻¹	11-11-1215	31.1.2017
SMARTFRESH		RAH	RAH		VP	1-methyleyclopropene	33 g.kg ⁻¹	12-14-1267	31.3.2016
SONATA 60 WG		BCS	BAY		WG	mancoseb fenamidone	500 g.kg ⁻¹ 100 g.kg ⁻¹	04-02-0664	31.7.2016
SONIDO		BCS	BAY		FS	thiacloprid	400 g.l ⁻¹	13-01-1391	30.4.2017
SPADE FLEXX		BCS	BAY		SC	isoxaflutole	240 g.l ⁻¹	12-11-1287	31.7.2016
SPARTA		CHE	CHE		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	11-02-1202	31.8.2019
SPARTAKUS		BAS	BAS		EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	08-02-1000	31.12.2021
SPARVIERO		OXO	OXO	ASR	CS	lambda-cyhalothrin	100 g.l ⁻¹	13-05-1349	31.12.2015
SPECTRUM		BAS	BAS		EC	dimethenamid-P	720 g.l ⁻¹	03-11-0611	31.10.2015
SPINTOR		DOW	DAS		SC	spinosad	240 g.l ⁻¹	07-05-0891	31.1.2017
SPORGON 50 WP		BAS	BAS		WP	prochloraz-Mn	50 %	3691	31.12.2021
SPORTAK HF		BAS	BAS		EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	3542	31.12.2021
SPOTLIGHT PLUS		FMC	FMC	FNA	EO	carfentrazone-ethyl	60 g.l ⁻¹	13-12-1350	31.7.2016
STABILAN		NUR	NUF	FNA	SL	chlormequat-chloride	750 g.l ⁻¹	11-14-1187	30.11.2019
STARANE 250 EC		DOW	DAS		EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	3566	31.12.2021
STARANE SUPER		DOW	DAS		SE	florasulam fluroxypyr	1 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	03-11-0607	31.12.2015
STELLAR		BAS	BAS		SL	topramezone dicamba	50 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	11-11-1160	30.4.2015
STEMAT SUPER		BCS	BAY		SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	95-11-0222	31.7.2016
STEREO 312,5 EC		SYN	SYS		EC	cyprodinil propiconazole	250 g.l ⁻¹ 62,5 g.l ⁻¹	09-02-1045	31.1.2017
STEWARD		DUP	DUC		WG	indoxacarb	300 g.kg ⁻¹	07-05-0882	31.12.2016
STOMP 330 EC		BAS	BAS		EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	10-11-1121	31.7.2016
STOPKUS		TOR	TOR		PA	thiram	98 g.kg ⁻¹	10-09-1113	30.4.2017
STORY		DOW	DAS		SC	florasulam mesotrione	16,7 g.l ⁻¹ 267 g.l ⁻¹	13-11-1328	11.10.2015
STRATOS ULTRA		BAS	BAS		EC	cycloxydim	100 g.l ⁻¹	08-11-0989	31.5.2021
SUCCESSOR T		SAG	STA	ASR	SE	pethoxamid terbuthylazine	300 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	08-11-0998	31.12.2016
SULCOGAN 300 SC		MAG	MAH	ART	SC	sulcotrione	300 g.l ⁻¹	12-11-1234	31.8.2019
SULTAN 50 SC		MAG	MAH	ART	SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	09-11-1076	31.7.2019
SULTAN TOP		MAG	MAC	ART	SC	quinmerac metazachlor	125 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	13-11-1366	31.7.2019
SUMI-ALPHA 5 EW		SMF	SMF	CHR	EW	esfenvalerate	50 g.l ⁻¹	12-05-1293	31.12.2015
SUPER CHAMPION K		BAY	ADL		EW	deltamethrin	0,03 g.kg ⁻¹	06-MB-0628	31.10.2016
SUPERSECT		AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin	250 g.l ⁻¹	08-05-1002	28.2.2016
SWING TOP		BAS	BAS		SC	epoxiconazole dimoxystrobin	50 g.l ⁻¹ 133 g.l ⁻¹	11-02-1203	30.9.2016
SWITCH 62,5 WG		SYN	SYS		WG	cyprodinil fludioxonil	375 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	99-02-0467	30.4.2017
SYLLIT 400 SC		AGP	AGP	AGS	SC	dodine	400 g.l ⁻¹	12-02-1236	31.5.2021

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SYLLIT 65		AGP	AGP	AGS	WP	dodine	65 %	06-02-0851	31.5.2021
TALENDO 20 EC		DUP	DUC		EC	proquinazid	200 g.l ⁻¹	06-02-0712	31.7.2020
TALENT		DOW	DAS		EW	myclobutanil	200 g.l ⁻¹	07-02-0873	31.12.2014
TALIUS 20 EC		DUP	DUC		EC	proquinazid	200 g.l ⁻¹	06-02-0748	31.7.2020
TANDEM STEFES FL		BCS	BAY		SC	phenmedipham ethofumesate	200 g.l ⁻¹ 190 g.l ⁻¹	95-11-0224	31.7.2016
TANGO SUPER		BAS	BAS		SE	epoxiconazole fenpropimorph	84 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	03-02-0615	30.4.2019
TANOS 50 WG		DUP	DUC		WG	cymoxanil famoxadone	250 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	06-02-0747	31.12.2015
TARGA SUPER 5 EC		NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	14-11-1442	30.11.2019
TEBUCUR		GLB	HLM	GLG	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	12-01-1312	31.8.2019
TEBUSHA 25% EW		SHA	SHA	TSG	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	12-02-1282	31.8.2020
TELDOR 500 SC		BCS	BAY		SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	01-02-0576	31.12.2015
TEPPEKI		ISH	ISK		WG	flonicamid	500 g.kg ⁻¹	12-05-1305	4.12.2015
TERCEL		BAS	BAS		WG	dithianon pyraclostrobin	120 g.kg ⁻¹ 40 g.kg ⁻¹	08-02-1012	31.1.2017
TERIDOX 500 EC		SYN	SYS		EC	dimethachlor	500 g.l ⁻¹	3397	31.12.2019
THIOVIT JET		SYN	SYS		WG	síra	800 g.kg ⁻¹	02-02-0593	31.12.2019
TILMOR		BCS	BAY		EC	prothioconazole tebuconazole	80 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	12-02-1286	31.7.2018
TITUS 25 WG		DUP	DUC		WG	rimsulfuron	250 g.kg ⁻¹	06-11-0757	31.1.2017
TITUS PLUS EXTRA WG		DUP	DUC		WG	rimsulfuron dicamba	32,6 g.kg ⁻¹ 609 g.kg ⁻¹	09-11-1037	31.12.2018
TOLIAN 3 G		ARY	ARA		SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	14-11-1416	31.12.2015
TOLIAN FLO		MAG	MAH	ART	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	10-11-1139	31.12.2015
TOLIAN TOP		NUF	NUF	FNA	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	12-11-1301	25.3.2019
TOLUREX 50 SC		MAG	MAH	ART	SC	chlorotoluron	500 g.l ⁻¹	10-11-1142	28.2.2016
TOMIGAN 250 EC		MAG	MAH	ART	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	10-11-1156	31.12.2021
TOPAS 100 EC		SYN	SYS		EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	3750	31.12.2019
TOPREX		SYN	SYS		SC	paclobutrazol difenoconazole	125 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	11-02-1195	31.12.2018
TOPSIN 500 SC		SHI	NIS	SUM	SC	thiophanate-methyl	500 g.l ⁻¹	06-02-0770	28.2.2016
TOUCHDOWN SYSTEM 4		SYN	SYS		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	03-11-0621	31.12.2015
TRATON SX		DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	06-11-0775	31.12.2016
TRAVIN		ACS	ACS		GR	clopyralid fluroxypyr	0,8 g.kg ⁻¹ 1,25 g.kg ⁻¹	12-11-1272	30.4.2017
TREBON 30 EC		MIT	SUM		EC	etofenprox	287,5 g.l ⁻¹	09-05-1071	31.12.2019
TREORIS		DUP	DUC		SC	chlorothalonil penthiopyrad	250 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	14-02-1404	31.10.2017
TRICHOMIL		BIO	BIO		SC	Trichoderma harzianum Riafai	1x10 ⁸ spor.g ⁻¹	12-02-1263	30.4.2019
TRIMMER 75 WG		DUP	DUC		WG	tribenuron-methyl	750 g.kg ⁻¹	07-11-0934	31.12.2016
TROY 480		AGR	AGR		SL	bentazone	480 g.l ⁻¹	06-11-0766	31.12.2015
TRUSTEE HI-AKTIV		BAR	BAR		SL	glyphosate	490 g.l ⁻¹	12-11-1289	31.12.2015
TWISTER		FCS	FCS	ART	SC	metamitron ethofumesate	350 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	12-11-1244	31.7.2016
U 46 M FLUID		NUF	NUF	FNA	SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	11-11-1193	30.4.2016
VALIS M		BEL	BEL		WG	valifenalate mancozeb	60 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	13-02-1389	20.6.2015
VAZTAK 10 EC		BAS	BAS		EC	alpha-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	12-05-1310	28.2.2015
VAZTAK ACTIVE		BAS	BAS		ME	alpha-cypermethrin	50 g.l ⁻¹	13-05-1387	31.7.2017
VENZAR 80 WP		DUC	DUC		WP	lenacil	800 g.kg ⁻¹	14-02-1424	31.12.2018
VERDICT 25 WG		DUP	DUC		WG	rimsulfuron	250 g.kg ⁻¹	10-11-1090	31.1.2017
VERTIMEC 018 EC		SYN	SYS		EC	abamectin	18 g.l ⁻¹	06-05-0817	30.4.2019
VINCARE		JAP	MAH	ART	WG	benthiavalicarb folpet	17,5 g.kg ⁻¹ 500 g.kg ⁻¹	13-02-1330	30.9.2017
VINCIT F		CHE	CHE		SC	flutriafol thiabendazole	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	05-02-0694	31.12.2015
VITAVAX 200 WP		CHU	CHR		WP	carboxin thiram	375 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	07-01-0864	31.7.2014
VITAVAX 2000		CHU	CHR		FS	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	06-01-0838	30.4.2017
VIVANDO		BAS	BAS		SC	metrafenone	500 g.l ⁻¹	09-02-1065	31.1.2017
VULKAN		SMF	SMF	ARA	WP	flumioxazin	500 g.kg ⁻¹	09-11-1074	31.12.2015
WING P		BAS	BAS		EC	dimethenamid-p pendimethalin	212,5 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	09-11-1054	31.7.2016
WIZARD EC		AGR	AGR		EC	ethofumesate phenmedipham	100 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	13-11-1381	31.7.2016
ZAMIR 40 EW		MAH	MAH	ART	EW	tebuconazole prochloraz	133 g.l ⁻¹ 267 g.l ⁻¹	10-02-1129	31.8.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZATO 50 WG		BCS	BAY		WG	trifloxystrobin	500 g.kg ⁻¹	01-02-0586	31.7.2016
ZEAGRAN 340 SE		NUF	NUF	FNA	SE	bromoxynil	90 g.l ⁻¹	09-11-1063	28.2.2015
						terbuthylazine	250 g.l ⁻¹		

Na základe rozhodnutia kontrolného ústavu č.j. ORP/4310/2013 zo dňa 27.9.2013, je dočasne zakázané používanie nasledovného prípravku na ochranu rastlín do doby prehodnotenia rizika Európskym úradom pre bezpečnosť potravín resp. do vydania rozhodnutia Európskej Komisie o účinnej látke ethametsulfuron

SALSA 75 WG	88	DUP	DUC		WG	ethametsulfuron	750 g.kg ⁻¹	13-11-1336	3.4.2016
-------------	----	-----	-----	--	----	-----------------	------------------------	------------	----------

Zvýraznené – prípravok na ochranu rastlín je na Slovensku autorizovaný v zmysle jednotných zásad podľa nariadenia komisie č. 546/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín

1.6 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

1.6/I Autorizované prípravky na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

1	4	4/MB	6	7	8	9	10
AGIL 100 EC	MAH	FLS	EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	10-MB-0679	30.11.2019
ALIETTE 80 WG	BAY	FLS	WG	fosetyl-Al	800 g.kg ⁻¹	12-MB-0694	30.4.2017
APOLLO 50 SC	MAH	FLS		clofentezine	500 g.l ⁻¹	03-MB-0561	31.12.2018
ATONIK	ARA	FLS	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	97-MB-0197	31.10.2019
BI 58 EC NOVÉ	BAS	FLS	EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	00-MB-0411	30.9.2017
BOFIX	DAS	FLS	SE	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	98-MB-0232	30.4.2016
BULLDOCK 25 EC	MAH	FLS	EC	beta-cyfluthrin	25 g.l ⁻¹	10-MB-0680	31.10.2016
BUMPER 25 EC	MAC	FLS	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	00-MB-0304	31.12.2015
CABRIO TOP	BAS	FLS	WG	metiram pyraclostrobin	550 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹	06-MB-0623	30.6.2014
CALYPSO 480 SC	BAY	FLS	SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	03-MB-0550	31.12.2014
CANTUS	BAS	FLS	WG	boscalid	500 g.kg ⁻¹	08-MB-0669	31.7.2018
COSMIC	ARA	ARA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	361 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-MB-0686	31.12.2015
CUPROXAT SC	FNA	FLS	SC	tribázický síran meďnatý (obsah Cu)	345 g.l ⁻¹ (190 g.l ⁻¹)	97-MB-0192	30.11.2016
CURZATE GOLD	DUC	FLS	WG	cymoxanil mancozeb	45 g.kg ⁻¹ 680 g.kg ⁻¹	08-MB-0673	30.6.2016
DECIS EW 50	BAY	FLS	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	97-MB-0193	31.10.2016
DICOPUR M 750	NUF	FLS	SL	MCPA	750 g.l ⁻¹	12-MB-0692	30.4.2016
DIMILIN 48 SC	CHR	FLS	SC	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	11-MB-0690	31.12.2018
DURSBAN 480 EC	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	00-MB-0415	30.6.2016
DYNALI	SYN	SYS	DC	difenoconazole cyflufenamid	60 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	13-MB-1346	31.12.2018
EFUZIN 500 SC	AGP	FLS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	01-MB-0516	31.12.2014
FOLICUR AL	BCS	BAY	AL	trifloxystrobin tebuconazole	0,125 g.l ⁻¹ 0,125 g.l ⁻¹	14-02-1445	1.4.2021
FONDO	AAE	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	00-MB-0430	31.12.2015
FOZAT 480	AGH	AGH	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	13-11-1353	31.12.2015
CHAMPION 50 WP	NUF	FLS	WP	hydroxid Cu	770 g.kg ⁻¹	98-MB-0254	30.11.2016
INFINITO SC	BAY	FLS	SC	fluopicolide propamocarb	62,5 g.l ⁻¹ 625 g.l ⁻¹	10-MB-0677	30.9.2017
INTEGRO	DAS	FLS	SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	06-MB-0640	31.3.2015
IQ-CRYSTAL	DAS	FLS	SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	00-MB-0429	30.4.2017
JETSTAR	ARA	ARA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-MB-0685	31.12.2015
KAPAZIN	ARA	ARA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-MB-0684	31.12.2015
KAPUT	AAE	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	03-MB-0547	31.12.2015
KARATE ZEON 5 CS	SYS	FLS	CS	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	11-MB-0688	31.12.2014
KOCIDE 2000	DUC	FLS	WG	hydroxid-Cu (obsah Cu)	538 g.kg ⁻¹ (350 g.kg ⁻¹)	08-MB-0660	30.11.2016
KUMULUS WG	BAS	FLS	WG	síra	800 g.kg ⁻¹	00-MB-0419	31.12.2019
KUPRIKOL 50	NEA	FLS	WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	840 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	07-MB-0645	31.12.2014
LONTREL 300	DAS	FLS	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	97-MB-0190	30.4.2017
MOSPILAN 20 SP	NIS	FLS	SP	acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	99-MB-0296	31.12.2014
NURELLE D	DAS	FLS	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	00-MB-0422	28.2.2016
PELLACOL	FNA	FLS	SC	thiram	120 g.l ⁻¹	04-MB-0584	31.12.2015
PREVICUR ENERGY	BCS	BAY	SL	propamocarb fosetyl	530 g.l ⁻¹ 310 g.l ⁻¹	13-02-1337	31.12.2017
PROFILER WG	BAY	FLS	WG	fluopicolide fosetyl-Al	44,4 g.kg ⁻¹ 666,7 g.kg ⁻¹	10-MB-0678	30.4.2017
PYRINEX 48 EC	MAC	FLS	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	06-MB-0622	30.6.2016
RELDAN 22	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	11-MB-0689	30.6.2016
RIDOMIL GOLD	SYS	FLS	WP	metalaxyl-M	2,5 %	99-MB-0299	31.12.2015
PLUS 42,5 WP				oxychlorid-Cu	40 %		
ROUNDUP AKTIV	MON	MON	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	170 g.l ⁻¹ (229 g.l ⁻¹)	10-MB-0675	31.12.2015

1.6 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

1	4	4/MB	6	7	8	9	10
ROUNDUP BIAKTIV	MON	MON	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	97-MB-0226	31.12.2015
ROUNDUP EXPRES 6H	MON	MON	AL	glyphosate	7,2 g.l ⁻¹	13-MB-1378	31.12.2015
SENCOR 70 WG	BAY	FLS	WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	03-MB-0543	30.9.2017
SIGNUM	BAS	FLS	WG	boscalid pyraclostrobin	267 g.kg ⁻¹ 67 g.kg ⁻¹	08-MB-0670	31.1.2017
SPINTOR	DAS	FLS	SC	spinosad	240 g.l ⁻¹	08-MB-0665	31.1.2017
STEWARD	DUC	FLS	WG	indoxacarb	300 g.kg ⁻¹	08-MB-0667	31.12.2016
STOMP 330 EC	BAS	FLS	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	10-MB-0683	31.7.2016
SUPER CHAMPION K	BAY	ADL	EW	deltamethrin	0,03 g.kg ⁻¹	06-MB-0628	31.10.2016
SYLLIT 65	AGP	FLS	WP	dodine	65 %	96-MB-0116	31.5.2021
TALENT	DAS	FLS	EW	myclobutanil	200 g.l ⁻¹	08-MB-0659	31.12.2014
TANOS 50 WG	DUC	FLS	WG	cymoxanil famoxadone	250 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	08-MB-0668	31.12.2015
TELDOR 500 SC	BAY	FLS	SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	03-MB-0563	31.12.2015
THIOVIT JET	SYS	FLS	WG	síra	800 g.kg ⁻¹	96-MB-0132	31.12.2019
TOPAS 100 EC	SYS	FLS	EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	93-MB-0020	31.12.2019
TOUCHDOWN SYSTEM 4	SYS	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	04-MB-0585	31.12.2015
TRAVIN	ACS	ACS	GR	clopyralid fluroxypyr	0,8 g.kg ⁻¹ 1,25 g.kg ⁻¹	12-MB-0695	30.4.2017
VAZTAK 10 EC	BAS	FLS	EC	alfa-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	96-MB-0142	28.2.2015
VERTIMEC 018 EC	SYS	FLS	EC	abamectin	18 g.l ⁻¹	05-MB-0614	30.4.2019
VIVANDO	BAS	FLS	SC	metrafenone	500 g.l ⁻¹	10-MB-0676	31.1.2017
ZATO 50 WG	BAY	FLS	WG	trifloxystrobin	500 g.kg ⁻¹	03-MB-0522	31.7.2016

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

1.7.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie

1.7.1.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie povolené pre uvedenie na trh

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
ABSOLUT	GLYFOGAN 480 SL	RWA	SL	glyphosate	12-PD-0327	31.12.2015
ACETA 20	MOSPILAN 20 SP	REA	SP	acetamiprid	14-PD-0497	31.12.2014
ADEPT	SPORTAK HF	DUC	EC	prochloraz	13-PD-0470	31.12.2021
ADROIT	OPUS	DUC	SC	epoxiconazole	13-PD-0471	30.4.2019
AMIRAL	CORELLO	DOW	WG	pyroxsulam	14-PD-0483	30.4.2015
APEL	BUMPER SUPER	MAH	EC	propiconazole prochloraz	14-PD-0505	31.1.2017
ARGA SUPER 5 EC	TARGA SUPER 5 EC	REA	EC	quizalofop-P-ethyl	13-PD-0468	30.11.2019
ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	CLINIC	CHT	SL	glyphosate	07-PI-0020	31.12.2014
AZIMUT	KANTOR	DAS	SC	florasulam	12-PD-0329	31.12.2015
AZONACOL 280	AMISTAR XTRA	REA	EC	azoxystrobin cyproconazole	13-PD-0444	31.5.2021
BALATON	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbuthylazine	13-PD-0456	31.12.2016
BEETUP	SAFARI 50 WG	ZEN	WG	triflusalufuron-methyl	12-PD-0331	31.12.2019
BETARI	SAFARI 50 WG	QNR	WG	triflusalufuron-methyl	12-PD-0341	31.12.2019
BLAST	GALERA JESEŇ	DAS	SL	aminopyralid clopypalid picloram	13-PD-0438	30.4.2015
BOLTON DUO	SUCCESSOR T	STA	SE	pethoxamid terbuthylazine	13-PD-0386	31.12.2016
BONAXA	GALERA JESEŇ	DAS	SL	aminopyralid clopypalid picloram	13-PD-0437	30.4.2015
BRIO 250 EC	BUMPER 25 EC	KVI	EC	propiconazole	11-PD-0302	31.12.2015
C C C	STABILAN	ORA	SL	chlormequat-chlorid	13-PD-0435	30.11.2019
CC-QUAT 750 SL	STABILAN	REA	SL	chlormequat-chlorid	13-PD-0469	30.11.2019
CELERA	GALERA	CED	SL	clopypalid, picloram	08-PI-0024	31.12.2014
CEON 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	CED	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0025	31.12.2014
CLOPYRAM	GALERA	REA	SL	clopypam picloram	13-PD-0453	31.12.2014
CLOPYRAM JESEŇ	GALERA JESEŇ	REA	SL	clopypalid picloram aminopyralid	13-PD-0452	30.4.2015
CONAZOL 30	CARYX	REA	SL	mepiquat metaconazole	13-PD-0442	31.5.2017
CONAZOL 60	CARAMBA	REA	SL	metconazole	14-PD-0503	31.5.2017
CONAZOL 60	CARAMBA	REA	SL	metconazole	14-PD-0507	31.5.2017
COZEP	ACROBAT MZ WG	REA	WG	dimethomorph mancozeb	14-PD-0506	30.6.2016
COZEP	ACROBAT MZ WG	REA	WG	dimethomorph mancozeb	14-PD-0481	30.6.2016
DEVRO	DEVRIKOL 45 F	ORA	SC	napropamide	14-PD-0515	31.12.2020
DIMOXALID 400	PICTOR	REA	SC	boscalid dimoxystrobin	14-PD-0487	30.9.2016
DRAGON	REGLONE	ZEN	SL	diquat	12-PD-0347	31.12.2015
ESSO	CLINIC	ZEN	SL	glyphosate	12-PD-0339	31.12.2014
ESSO BG	BARCLAY GALLUP 360	ZEN	SL	glyphosate	13-PD-0408	31.12.2015
FALKON	FALCON 460 EC	ORA	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	13-PD-0427	31.8.2019
FASTAC	VAZTAK 10 EC	KON	EC	alpha-cypermethrin	13-PD-0395	28.2.2015
FASTACK 10 EC	VAZTAK 10 EC	REA	EC	alpha-cypermethrin	13-PD-0454	28.2.2015
FASTACK 10 EC	VAZTAK 10 EC	REA	EC	alpha-cypermethrin	13-PD-0463	28.2.2015
FIGARO	ROUNDUP KLASIK	BES	SL	glyphosate	13-PD-0440	31.12.2015
GILET	AGIL 100 EC	ZEN	EC	propaquizafop	12-PD-0353	30.11.2019
GILET Z	AGIL 100 EC	ZEN	EC	propaquizafop	14-PD-0522	30.11.2020
GLYFO 360	ROUNDUP KLASIK	REA	SL	glyphosate	14-PD-0500	31.12.2015
GLYFOL	ROUNDUP KLASIK	ORA	SL	glyphosate	14-PD-0518	31.12.2015
GOLDEN AZZOX 250 SC	AMISTAR	GOL	SC	azoxystrobin	13-PD-0400	16.5.2021
GOLDEN METRON 700 SC	GOLTIX TOP	GOL	SC	metamitron	13-PD-0466	31.8.2019

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
GOLDEN PICCANT 334 SL	GALERA	GOL	SL	clopiramid picloram	13-PD-0397	31.12.2014
GRANIS	AGIL 100 EC	ORA	EC	propaquizafop	13-PD-0431	30.11.2019
GREEN AFA	AFALON 45 SC	GRE	SC	linuron	14-PD-0523	31.7.2016
GREEN BRA 500	BRAVO 500	GRE	SC	chlorothalonil	13-PD-0433	28.2.2016
GREEN BULL	BULLDOCK 25 EC	GRE	EC	beta-cyfluthrin	13-PD-0467	31.10.2016
GREEN BUTI	BUTISAN 400 SC	GRE	SC	metazachlor	14-PD-0485	31.7.2019
GREEN CCC	STABILAN	GRE	SL	chlormequat-chloride	13-PD-0445	30.11.2019
GREEN GLONE	REGLONE	GRE	SL	diquat	13-PD-0447	31.12.2015
GREEN META	SULTAN 50 SC	GRE	SC	metazachlor	13-PD-0451	31.12.2014
GREEN PEN	PENDIGAN 330 EC	GRE	EC	pendimethalin	13-PD-0434	31.7.2016
GREEN PQF	AGIL 100 EC	GRE	EC	propaquizafop	13-PD-0450	30.11.2019
GREEN PUMA	PUMA EXTRA	GRE	EW	fenoxaprop-P-ethyl	13-PD-0458	31.12.2018
GREEN RACE	RACER 25 EC	GRE	SC	flurochloridone	13-PD-0455	31.5.2021
GREEN SAM OD	MILAGRO EXTRA 6 OD	GRE	OD	nicosulfuron	13-PD-0391	31.12.2016
GREEN STAR	AMISTAR	GRE	SC	azoxystrobin	13-PD-0448	16.5.2021
GREEN STAR ZO	AMISTAR	GRE	SC	azoxystrobin	13-PD-0448	16.5.2021
GREEN TAN	TANOS 50 WG	GRE	WG	famoxadone cymoxanil	14-PD-0486	31.12.2015
GREENDYL 75 WG	GRODYL 75 WG	GRE	WG	amidosulfuron	13-PD-0417	31.12.2018
GREENFURY	FURY 10 EW	GRE	EW	zeta-cypermethrin	13-PD-0449	30.11.2019
GREENMI 45 EC	MIRAGE 45 EC	GRE	EC	prochloraz	13-PD-0418	31.12.2021
GREENPER SUPER	BUMPER SUPER	GRE	EC	propiconazole prochloraz	14-PD-0474	31.1.2017
GREENTEBU 25 EW	ORIOUS 25 EW	GRE	EW	tebuconazole	13-PD-0432	31.8.2019
H.U.S	HUSAR	ORA	WG	iodosulfuron-methyl- sodium	14-PD-0519	31.10.2016
CHLORAZ 450	MIRAGE 45 EC	REA	EC	prochloraz	14-PD-0478	31.12.2021
CHLORAZ SUPER	BUMPER SUPER	REA	EC	propiconazole prochloraz	14-PD-0502	31.1.2017
IN-SEK	KARATE ZEON 5 CS	TOP	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0034	31.12.2014
IX-STAR	AMISTAR XTRA	ZEN	SC	azoxystrobin cyproconazole	12-PD-0357	31.5.2021
KAZEON	KARATE ZEON 5 CS	REA	CS	lambda-cyhalothrin	13-PD-0461	31.12.2014
KLIK PLUS	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbutylazine	13-PD-0460	31.12.2016
KLIK T	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbutylazine	13-PD-0459	31.12.2016
KLINIK	CLINIC	ORA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	08-PI-0047	31.12.2014
KONIOTANS	CONTANS WG	REA	WG	coniothyrium minitans	14-PD-0475	31.10.2016
KONIOTANS	CONTANS WG	REA	WG	coniothyrium minitan	14-PD-0476	31.10.2016
LAMBDO	KARATE ZEON 5 CS	ORA	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0031	31.12.2014
LEGEND 300	CLIOPHAR 300 SL	KVI	SL	clopyralid	13-PD-0416	30.4.2017
LISTEGO	PULSAR 40	SYS	SL	imazamox	13-PD-0439	31.7.2016
MADRIGAL	ROUNDUP KLASIK	BEL	SL	glyphosate	14-PD-0488	31.12.2015
MAZONE 360	COMMAND 36 CS	REA	CS	clomazone	14-PD-0479	31.10.2018
META 500	SULTAN 50 SC	REA	SC	metazachlor	13-PD-0464	31.12.2014
METAQUIN	BUTISAN STAR	REA	SC	metazachlor quinmerac	12-PD-0359	31.7.2019
MOXFOREGUL	CERONE 480	ORA	SL	ethephon	12-PD-0337	31.7.2017
PÉČKO	BETASANA SC	QNR	SC	phenmedipham	12-PD-0326	28.2.2015
PFERD	MUSTANG	REA	SE	2,4-D florasulam	14-PD-0525	31.12.2015
PRINCIPAL 53,6 WG	HECTOR 53,6 WG	DUC	WG	nicosulfuron rimsulfuron	12-PD-0306	31.12.2018
PROCHLOR	MIRAGE 45 EC	ORA	EC	prochloraz	12-PD-0361	31.12.2021
PROPIKOL	BUMPER 25 EC	ORA	EC	propiconazol	13-PD-0430	31.1.2017
PROTEBU 250	PROSARO 250 EC	REA	EC	prothioconazole tebuconazole	14-PD-0480	31.12.2014
PROTU 50 SC	PROTUGAN 50 SC	REA	SC	isoproturon	13-PD-0441	31.12.2015
PROZAFOP 100	AGIL 100 EC	REA	EC	propaquizafop	13-PD-0443	30.11.2019
PYRI 48 EC	PYRINEX 48 EC	REA	EC	chlorpyrifos	14-PD-0501	31.12.2016
Q-BUCON	HORIZON 250 EW	QNR	EW	tebuconazole	09-PI-0065	31.12.2016
Q-BUKON	ORIOUS 25 EW	QNR	EW	tebuconazole	12-PD-0372	31.8.2019
Q-BUKON	ORIOUS 25 EW	QNR	EW	tebuconazole	12-PD-0380	31.8.2019
Q-ÉČKO	ETHOSAT 500	QNR	SC	ethofumesate	13-PD-0421	31.7.2016
QEFON	CERONE 480	QNR	SL	ethephon	13-PD-0388	31.7.2017
Q-MIL	MILAGRO EXTRA 6 OD	QNR	OD	nicosulfuron	12-PD-0340	31.12.2016
Q-STAR	BUTISAN STAR	QNR	SC	metazachlor	11-PD-0292	31.7.2019

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
				quinmerac		
QUAT 200 SL	REGLONE	REA	SL	diquat	14-PD-0499	31.12.2015
ROMBUS TRIO	FALCON 460 EC	BAY	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	12-PD-0318	31.8.2019
RONDO	ATLAS	DAS	SC	quinoxifen	12-PD-0378	31.8.2014
ROUNDUP BIAKTIV	ROUNDUP BIAKTIV	NOH	SL	glyphosate	12-PD-0370	31.12.2015
SENCOR 70 WG	SENCOR 70 WG	NOH	WG	metribuzin	13-PD-0384	30.9.2017
STAR PRES	EXPRESS 50 SX	KON	SG	tribenuron methyl	13-PD-0429	31.12.2016
STAR PULSAMOX	PULSAR 40	KON	SL	imazamox	13-PD-0457	31.7.2016
STAR REQUAT	REGLONE	KON	SL	diquat	12-PD-0336	31.12.2015
STAR TAR	TOPAS 100 EC	STR	EC	penconazole	14-PD-0489	31.12.2019
STAR TEBU PRO	PROSARO 250 EC	STR	EC	prothioconazole tebuconazole	12-PD-0330	31.12.2014
STAR TEBUTRIAMINE	FALCON 460 EC	KON	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	12-PD-0334	31.8.2019
STAR VERSO	KARATE ZEON 5 CS	KON	CS	lambda-cyhalothrin	13-PD-0407	31.12.2014
STAR WEED	AGIL 100 EC	STR	EC	propaquizafop	14-PD-0504	30.11.2019
STAR ZEON	KARATE ZEON 5 CS	STR	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD-0344	31.12.2014
STAR ZEON	KARATE ZEON 5 CS	STR	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD-0346	31.12.2014
STOPPER	MODDUS	ZEN	EC	trinexapac-ethyl	12-PD-0354	30.4.2017
STROBIK	AMISTAR	ORA	SC	azoxystrobin	12-PD-0363	16.5.2021
TEBU 250	HORIZON 250 EW	REA	WG	tebuconazole	13-PD-0446	31.12.2016
T-FURON	LINTUR PREMIUM	REA	WG	dicamba triasulfuron	14-PD-0513	31.12.2015
THIONAZOL 497	DUETT TOP	REA	WG	epoxiconazole thiophanate-methyl	14-PD-0477	31.10.2017
TORRO	ROUNDUP KLASIK	LUC	SL	glyphosate	14-PD-0509	31.12.2015
TRIBENU 75	GRANSTAR 75 WG	REA	WG	tribenuron methyl	13-PD-0462	31.12.2016
TRINETHYL 250	MODDUS	REA	ME	trinexapac-ethyl	14-PD-0482	30.4.2017
ZAFIR 40 EW	ZAMIR 40 EW	GRE	EW	tebuconazole prochloraz	12-PD-0371	31.8.2019
ZICCO	BETASANA SC	ZEN	SC	phenmedipham	14-PD-0514	28.2.2015
ZORRO	ETHOSAT 500	ZEN	SC	ethofumesate	14-PD-0516	31.7.2016

1.7.1.2 Paralelné prípravky na profesionálne použitie povolené pre uvedenie prípravku na osobnú spotrebu

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
ACROBAT M DG	ACROBAT MZ WG	AGM	WG	dimethomorph mancozeb	13-PD-0392-VP	30.6.2016
AFALON DYSPEJSYJNY 450 SC	AFALON 45 SC	VIN	FS	prothioconazole tebuconazole fluoxastrobin	14-PD-0493-VP	31.7.2016
AGIL 100 EC	AGIL 100 EC	GRE	EC	propaquizafop	12-PD-0355-VP	30.11.2019
AGIL 100 EC	AGIL 100 EC	VIN	EC	propaquizafop	14-PD-0490-VP	30.11.2019
AMISTAR	AMISTAR	AGM	SC	azoxystrobin	11-PD-0301-VP	16.5.2021
AMISTAR	AMISTAR	GRE	SC	azoxystrobin	13-PD-0423-VP	16.5.2021
BASTA F1	BASTA 15	AGM	SL	glufosinate-ammonium	13-PD-0393-VP	30.9.2017
BRAVO 500	BRAVO 500	AGM	SC	chlorothalonil	12-PD-0309-VP	28.2.2016
BRAVO 500	BRAVO 500	GRE	SC	chlorothalonil	13-PD-0426-VP	28.2.2016
BUMPER SUPER 490 EC	BUMPER SUPER	VIN	EC	prochloraz propiconazole	14-PD-0496-VP	31.1.2017
CURZATE M WG	CURZATE GOLD	AGM	WG	cymoxanil mancozeb	12-PD-0313-VP	30.6.2016
DEBUT	SAFARI 50 WG	AGM	WG	triflusalufuron-methyl	12-PD-0304-VP	31.12.2019
DITHANE NEOTEC	DITHANE DG NEOTEC	AGM	WG	mancozeb	12-PD-0317-VP	30.6.2016
DUAL GOLD 960 EC	DUAL GOLD 960 EC	VIN	EC	s-metolachlor	14-PD-0511-VP	31.3.2015
FANDANGO	FANDANGO 200 EC	AGM	EC	prothioconazole fluoxastrobin	11-PD-0300-VP	31.7.2018
FURY 100 EW	FURY 10 EW	GRE	EW	zeta-cypermethrin	13-PD-0394-VP	30.11.2019
GLYPHOGAN	GLYFOGAN 480 SL	AGM	SL	glyphosate	13-PD-0405-VP	31.12.2015
GRODYL 75 WG	GRODYL 75 WG	GRE	WG	amidosulfuron	13-PD-0413-VP	31.12.2018
INFINITO	INFINITO SC	AGM	SC	fluopicolide propamocarb	12-PD-0307-VP	30.9.2017
INFINITO	INFINITO SC	AGM	SC	propamocarb-HCL	13-PD-0414-VP	30.9.2017

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
				flupicolide		
KAISO 050 EG	KAISO SORBIE	VIN	EG	lambda-cyhalothrin	14-PD-0512-VP	31.12.2015
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	AGT	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0033-VP	31.12.2014
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	VIN	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD-0373-VP	31.12.2014
KUMULUS TECNO	KUMULUS WG	FRU	WG	síra	13-PD-0385-VP	31.12.2019
LANCET PLUS 125 WG	HURICANE	VIN	WG	aminopyralid florasulam pyroxulam	14-PD-0510-VP	30.4.2015
METAZANEX 500 SC	SULTAN 50 SC	GRE	SC	metazachlor	12-PD-0377-VP	31.12.2014
MIRAGE 450 EC	MIRAGE 45 EC	GRE	EC	prochloraz	13-PD-0412-VP	31.12.2021
MODDUS 250 EC	MODDUS	VIN	EC	trinexapac-ethyl	14-PD-0484-VP	30.4.2017
ORIOUS EXTRA 250 EW	ORIOUS 25 EW	GRE	EW	tebuconazole	12-PD-0360-VP	31.8.2019
PDM 330 EC	STOMP 330 EC	AGM	EC	pendimethalin	14-PD-0526-VP	31.7.2016
PENDIGAN 330 EC	PENDIGAN 330 EC	GRE	EC	pendimethalin	13-PD-0420-VP	31.7.2016
PROTEUS 110 OD	PROTEUS 110 OD	VIN	OD	thiacloprid deltamethrin	14-PD-0491-VP	31.12.2014
RACER 250 EC	RACER 25 EC	GRE	EC	flurochloridone	13-PD-0425-VP	31.5.2021
RALON SUPER	PUMA EXTRA	GRE	EW	fenoxaprop-P-ethyl	13-PD-0396-VP	31.12.2018
REFINE 75 WG	REFINE T	GRE	WG	thifensulfuron-methyl	13-PD-0402-VP	31.12.2015
REGLONE SL	REGLONE	GRE	SL	diquat	13-PD-0422-VP	31.12.2015
RETRO	REGLONE	AGM	SL	diquat	12-PD-0311-VP	31.12.2015
REVUS	REVUS 250 SC	AGM	SC	mandipropamid	13-PD-0419-VP	31.7.2023
SAMSON EXTRA 6 %	MILAGRO EXTRA 6 OD	GRE	OD	nicosulfuron	13-PD-0406-VP	31.12.2016
SCENIC 080 FS	SCENIC 080 FS	VIN	FS	prothioconazole tebuconazole fluoxastrobin	14-PD-0492-VP	31.12.2014
STABILAN 750 SL	STABILAN	VIN	SL	chlormequat-chlorid	14-PD-0495-VP	30.11.2019
STARANE 250 EC	STARANE 250 EC	VIN	EC	fluroxypyr – meptyl	14-PD-0498-VP	31.12.2021
SYRIUS 250 EW	ORIOUS 25 EW	VIN	EW	tebuconazole	14-PD-0494-VP	31.8.2019
TTTUS	TTTUS 25 WG	AGM	WG	rimsulfuron	12-PD-0316-VP	31.1.2017
TTTUS	TTTUS 25 WG	AGM	WG	rimsulfuron	12-PD-0365-VP	31.1.2017
ZAMIR 400 EW	ZAMIR 40 EW	GRE	EW	tebuconazole prochloraz	12-PD-0350-VP	31.8.2019

Poznámky:

Rozsah použitia paralelných prípravkov autorizovaných pre osobnú spotrebu je rovnaký ako schválený rozsah použitia pri referenčných prípravkoch.

Schválený rozsah použitia paralelného prípravku povoleného pre uvedenie prípravku na osobnú spotrebu je súčasťou rozhodnutia o povolení daného paralelného prípravku!

1.7.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie

1.7.2.1 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie povolené pre uvedenie na trh

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
CALYPSO 480 SC	CALYPSO 480 SC	NOH	SC	thiacloprid	12-PD/MB-0382	31.12.2014
C-FURON	GLEAN 75 WG	REA	WG	chlorsulfuron	13-PD/MB-0473	31.12.2019
DECIS EW 50	DECIS EW 50	NOH	SL	deltamethrin	13-PD/MB-0472	31.10.2016
GLADIATOR	TOUCHDOWN SYSTÉM 4	NOH	SL	glyphosate	14-PD/MB-0517	31.12.2015
GLADIATOR	TOUCHDOWN SYSTÉM 4	NOH	SL	glyphosate	14-PD/MB-0517	31.12.2015
CHOROBY OVOCIA STOP	TALENT	ACS	EW	myclobutanil	12-PD/MB-0356	31.12.2014
KAPUT	TOUCHDOWN SYSTÉM 4	NOH	SL	glyphosate	14-PD/MB-0520	31.12.2015
KARATE ZEON 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	13-PD/MB-0398	31.12.2014
KORZAR	KUPRIKOL 50	NOH	WP	oxychlorid-Cu	12-PD/MB-0348	31.12.2014
KU-PLES	KUPRIKOL 50	ACS	WP	oxychlorid-Cu	09-PI/MB-0015	31.12.2014
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	NOH	WP	oxychlorid-Cu	11-PD/MB-0296	31.12.2014
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	NOH	WP	oxychlorid-Cu	13-PD/MB-0404	31.12.2014
LONTREL 300	LONTREL 300	NOH	SL	clopyralid	12-PD/MB-0381	30.4.2017
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	ACS	SP	acetamiprid	09-PI/MB-0013	31.12.2014
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	NOH	SP	acetamiprid	13-PD/MB-0399	31.12.2014
PREVICUR ENERGY	PREVICUR ENERGY	NOH	SL	propamokarb fosetyl	14-PD/MB-0513	31.12.2017
RANGER	BOFIX	NOH	EW	fluroxypyr slopyralid MCPA	12-PD/MB-0352	31.12.2015

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
ROUNDUP AKTIV	ROUNDUP AKTIV	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0368	31.12.2015
ROUNDUP AKTIV	ROUNDUP AKTIV	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0375	31.12.2015
SAMURAJ	KARATE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD/MB-0351	31.12.2014
SENCOR 70 WG	SENCOR 70 WG	NOH	WG	metribuzin	13-PD/MB-0384	30.9.2017
SYLLIT 65	SYLLIT 65	NOH	WP	dodine	13-PD/MB-0389	31.5.2021
VOŠKY STOP	MOSPILAN 20 SP	ACS	SP	acetamiprid	08-PI/MB-0011	31.12.2014
ZATO 50 WG	ZATO 50 WG	NOH	WG	trifloxystrobin	14-PD/MB-0521	31.7.2016

1.7.2.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie povolené pre uvedenie prípravku na osobnú potrebu

- žiadne

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8.1/I Prípravky na ochranu rastlín na profesionálne použitie do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10
ACANTO PRIMA	DUP	DUC		WG	picoxystrobin cyprodinil	80 g.kg ⁻¹ 300 g.kg ⁻¹	10-02-1134	30.6.2014/30.6.2015
ALERT EXTRA	DUP	DUC		SE	carbendazim flusilazole	125 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	08-02-0990	13.10.2013/13.10.2014
ALERT S	DUP	DUC		SE	carbendazim flusilazole	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	06-02-0756	13.10.2013/13.10.2014
AURORA 40 WG	FMC	FMC	FNA	WG	carfentrazone-ethyl	400 g.kg ⁻¹	13-11-1342	29.10.2013/29.10.2014
AURORA SUPER SG	FMC	FNA		SG	carfentrazone-ethyl mecoprop-P	15 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	07-11-0906	22.11.2013/22.11.2014
CAPTAN 25 EW	DUP	DUC		EW	flusilazole	250 g.l ⁻¹	06-02-0754	13.10.2013/13.10.2014
CELEST TRIO 600 FS	SYN	SYS		FS	difenoconazole fludioxonil tebuconazole	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	13-01-1377	17.7.2014/17.7.2015
CERELUX PLUS	DUP	DUC		EC	fenpropimorph flusilazole	375 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	06-02-0753	13.10.2013/13.10.2014
CONFIDOR 70 WG	BCS	BAY		WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	93-05-0056	30.6.2014/30.6.2015
CUPROCAFFARO	ISA	AAE		WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	870 g.kg ⁻¹ (520 g.kg ⁻¹)	00-02-0531	30.10.2013/30.10.2014
CUPROCAFFARO	ISA	ISA	AAE	WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	870 g.kg ⁻¹ (520 g.kg ⁻¹)	13-02-1343	30.11.2014/30.11.2015
CUPROCAFFARO MICRO	ISA	AAE		WG	oxychlorid Cu (obsah Cu)	652 g.kg ⁻¹ (375 g.kg ⁻¹)	08-02-0988	30.10.2013/30.10.2014
ECLAIR 49 WG	BCS	BAY		WG	trifloxystrobin cymoxanil	250 g.kg ⁻¹ 240 g.kg ⁻¹	03-02-0623	30.6.2014/30.6.2015
EMENDO M	ISA	CHR	CHR	WG	valifenalate mancozeb	60 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	13-02-1321	4.5.2014/4.5.2015
EQUIP	BCS	BAY		OD	foramsulfuron	22,5 g.l ⁻¹	12-11-1245	15.7.2014/15.7.2015
ETHOFOL 500 SC	UPH	UPL	ARA	SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	11-11-1178	28.8.2013/28.8.2014
FLAMENCO	BAS	BAS		SC	fluquinconazole	100 g.l ⁻¹	98-02-0438	30.6.2014/30.6.2015
GLYFOSEM	FCS	AAE		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	08-11-0995	30.6.2014/30.6.2015
GRAMIN	NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	10-11-1106	30.11.2014/30.11.2015
GRANSTAR COMBI	DUP	DUC		SG	mecoprop-P tribenuron-methyl	734 g.kg ⁻¹ 10 g.kg ⁻¹	09-11-1050	30.11.2014/30.11.2015
GRASP 400 SC	SYN	SYS		SC	tralkoxydim	400 g.l ⁻¹	09-11-1069	30.6.2014/30.6.2015
HARVESAN	DUP	DUC		SE	carbendazim flusilazole	125 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	07-02-0883	13.10.2013/13.10.2014
HERBAFLEX	SAG	STA	ASR	SC	isoproturon befflbutamid	500 g.l ⁻¹ 85 g.l ⁻¹	07-11-0892	20.6.2014/20.6.2015
HOOK	DUP	DUC		SE	carbendazim flusilazole	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	06-02-0734	13.10.2013/13.10.2014
CHAMPION 50 WP	NUF	NUF	FNA	WP	hydroxid-Cu (obsah Cu)	770 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	07-02-0888	16.11.2014/16.11.2015
CHARISMA	DUP	DUC		EC	famoxadone flusilazole	100 g.l ⁻¹ 106,7 g.l ⁻¹	06-02-0751	13.10.2013/13.10.2014
LEXUS CLASS 50 WG	DUP	DUC		WG	flupyrsulfuron-methyl carfentrazone-ethyl	167 g.kg ⁻¹ 333 g.kg ⁻¹	11-11-1188	30.3.2014/30.3.2015
MESUROL ALIMAX	BCS	BAY		RB	methiocarb	20 g.kg ⁻¹	01-05-0584	19.9.2014/19.9.2015
MESUROL SCHNECKENKORN	BCS	BAY		RB	methiocarb	40 g.kg ⁻¹	3032	19.9.2014/19.9.2015
MILAGRO	ISH	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	06-11-0788	8.10.2013/8.10.2014
MILAGRO EXTRA 6 OD	ISH	ISK		OD	nicosulfuron	60 g.l ⁻¹	08-11-1004	23.7.2014/23.7.2015
MOGETON	SAG	STA	ASR	WP	quinclamine	250 g.kg ⁻¹	07-11-0893	22.1.2014/22.1.2015
PILOT 5 EC	NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	08-11-0991	30.11.2014/30.11.2015
PUNCH 10 EW	DUP	DUC		EW	flusilazole	100 g.l ⁻¹	06-02-0750	13.10.2013/13.10.2014
RAXIL 515 FS	BCS	BAY		FS	tebuconazole thiram	15 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	94-01-0114	30.6.2014/30.6.2015
ROMBUS 250 EC	BCS	BAY		EC	trifloxystrobin propiconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	01-02-0587	30.11.2014/30.11.2015
ROYALFLO	CHU	CHR		FS	thiram	480 g.l ⁻¹	07-01-0869	30.6.2014/30.6.2015
SEKATOR	BCS	BAY		WG	amidosulfuron iodosulfuron-methyl	50 g.kg ⁻¹ 12,5 g.kg ⁻¹	99-11-0482	30.6.2014/30.6.2015
SPOTLIGHT PLUS	FMC	FNA		EO	carfentrazone-ethyl	60 g.l ⁻¹	04-12-0668	20.11.2013/20.11.2014
TARGA SUPER 5 EC	NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	08-11-0996	30.11.2014/30.11.2015
TORINKA	MON	CPA		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	10-11-1123	30.6.2014/30.6.2015

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10
					(glyphosate-IPA)	(480 g.l ⁻¹)		
VALIS M	ISA	ISA	AAE	WG	valifenalate mancozeb	60 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	12-02-1257	4.5.2014/4.5.2015
VENZAR 80 WP	DUP	DUC		WP	lenacil	800 g.kg ⁻¹	06-11-0744	13.6.2014/13.6.2015
VERSION	DUP	DUC		EW	flusilazole	250 g.l ⁻¹	08-02-1030	13.10.2013/13.10.2014
WIZARD EC	AGR	AGR		EC	ethofumesate phenmedipham	100 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	12-11-1269	28.8.2013/28.8.2014
ZEOCORN	ZEO	ZEO		P	zeolit prírodný	100 %	03-13-0633	30.6.2014/30.6.2015

1.8.2/I Prípravky na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie do spotrebovania zásob

1	4	4/MB	6	7	8	9	10
MESUROL ALIMAX	BAY	FLS	RB	methiocarb	20 g.kg ⁻¹	02-MB-0527	19.9.2014/19.9.2015
REVUS 250 SC	SYS	FLS	SC	mandipropamid	250 g.l ⁻¹	10-MB-0682	31.1.2014/31.1.2015

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8.3 Paralelné prípravky na profesionálne použitie do spotrebovania zásob

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
AFALON 50 SC	AFALON 45 SC	GRE	SC	linuron	12-PD-0367-VP	30.6.2014/30.6.2015
AFALON DYSPEKSYJNY 40 SC	AFALON 45 SC	VIN	SC	linuron	12-PD-0374-VP	30.6.2014/30.6.2015
ALMERA	TARGA SUPER 5 EC	KVI	EC	quizalofop-P-ethyl	12-PD-0332	30.6.2014/30.6.2015
AMIRAL	CORELLO	DAS	WG	pyroxsulam	12-PD-0345	19.4.2014/19.4.2015
APEL	BUMPER SUPER	ART	EC	propiconazole prochloraz	12-PD-0323	31.6.2014/31.6.2015
ARRAT	ARRAT	AGZ	WG	dicamba tritosulfuron	11-PD-0274-VP	30.11.2013/30.11.2014
ATLANTIS WG	ATLANTIS WG	AGM	WG	mesosulfuron-methyl iodosulfuron-methyl	11-PD-0250-VP	4.10.2013/4.10.2014
ATLAS	ATLAS	MOV	SC	quinoxifen	11-PD-0263-VP	14.10.2013/14.10.2014
ATLAS	ATLAS	JAV	SC	quinoxifen	11-PD-0264-VP	14.10.2013/14.10.2014
BEET-X	GOLTIX TOP	ZEN	SC	metamitron	13-PD-0409	30.6.2014/30.6.2015
BETAN OPTIMAL	BETANAL EXPERT	KVI	EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	10-PD-0212	28.8.2013/28.8.2014
BULLDOCK 25 EC	BULLDOCK 25 EC	AGC	EC	beta-cyfluthrin	12-PD-0376-VP	30.6.2014/30.6.2015
C C C	STABILAN	ORA	SL	chlormequat	08-PI-0045	30.6.2014/30.6.2015
CLINIC	CLINIC	MOV	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	11-PD-0261-VP	14.10.2013/14.10.2014
CLINIC	CLINIC	JAV	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	11-PD-0262-VP	14.10.2013/14.10.2014
CLOPIRAM	GALERA	REA	SL	picloram clorpyralid	11-PD-0280	27.12.2013/27.12.2014
DEVRI	DEVRIOL 45 F	ORA	SC	napropamide	11-PD-0234	30.6.2014/30.6.2015
EQUIP	MONSOON	BAY	SC	foramsulfuron	12-PD-0319	31.12.2013/31.12.2014
FIGARO	ROUNDUP KLASIK	BEL	SL	glyphosate	12-PD-0325	30.6.2014/30.6.2015
GLYPHOL	ROUNDUP KLASIK	ORA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	08-PI-0046	30.6.2014/30.6.2015
GOLDEN METRON 700 SC	GOLTIX TOP	GOL	SC	metamitron	11-PD-0242	24.9.2013/24.9.2014
GOLDEN NICO 040 SC	MILAGRO	GOL	SC	nicosulfuron	11-PD-0244	24.9.2013/24.9.2014
GOLDEN NICO 040 SC	MILAGRO	GRE	SC	nicosulfuron	11-PD-0294-VP	14.4.2014/14.4.2015
GOLDEN NICO 040 SC	MILAGRO	GOL	SC	nicosulfuron	13-PD-0465	30.6.2014/30.6.2015
GOLDEN PICCANT 334 SL	GALERA	GOL	SL	clorpyralid picloram	11-PD-0243	24.9.2013/24.9.2014
GREEN KERB	KERB 50 W	GRE	WP	propyzamide	13-PD-0436	30.9.2014/30.9.2015
H.U.S.	HUSAR	ORA	WG	iodosulfuron-methyl-sodium	12-PD-0343	30.6.2014/30.6.2015
CHLORMELAM 720 SL	RETACEL EXTRA R68	CHT	SL	chlormequat chlorid	09-PI-0060	30.6.2014/30.6.2015
INTERNOD	STABILAN	TOP	SL	chlormequat	08-PI-0044	30.6.2014/30.6.2015
KERB 50 W	KERB 50 W	GRE	WP	propyzamide	13-PD-0424-VP	30.9.2014/30.9.2015
LISTEGO	PULSAR 40	SYN	SL	imazamox	13-PD-0428	30.6.2014/30.6.2015
MEIODOMIX 35	ATLANTIS WG	REA	WG	mesosulfuron-methyl iodosulfuron-methyl	11-PD-0277	22.12.2013/22.12.2014
META	GOLTIX TOP	QNR	SC	metamitron	12-PD-0342	30.6.2014/30.6.2015
MORFOLÍN	CERELUX PLUS	ORA	EC	flusilazole fenpropimorph	12-PD-0362	30.6.2014/30.6.2015
NISSHIN 4SC	SAMSON	ISK	SC	nicosulfuron	13-PD-0415	30.6.2014/30.6.2015
PDM 330 EC	STOMP 330 EC	AGM	EC	pendimethalin	11-PD-0232-VP	30.6.2014/30.6.2015
PULSAR 40	PULSAR 40	GRE	SL	imazamox	12-PD-0369-VP	30.4.2014/30.4.2015
REVUS	REVUS 250 SC	AGM	SC	mandipropamid	12-PD-0303-VP	31.1.2014/31.1.2015
ROUNDUP KLASIK	ROUNDUP KLASIK	ITE	SL	glyphosate	12-PD-0349	30.6.2014/30.6.2015
SAMSON EXTRA	MILAGRO EXTRA 6 OD	AGM	OD	nicosulfuron	11-PD-0248-VP	4.10.2013/4.10.2014
SEKATOR OD	SEKATOR OD	MOV	OD	amidosulfuron iodosulfuron-methyl-sodium	11-PD-0237-VP	30.9.2013/30.9.2014
SEKATOR OD	SEKATOR OD	JAV	OD	amidosulfuron iodosulfuron-methyl-sodium	11-PD-0238-VP	30.9.2013/30.9.2014
SHIRLAN	ALTIMA 500 SC	AGM	SC	fluazinam	12-PD-0320-VP	30.6.2014/30.6.2015
STABILAN 750 SL	STABILAN	GRE	SL	chlormequat-chlorid	11-PD-0270-VP	10.11.2013/10.11.2014
STAR CYMADONE	TANOS 50 WG	STR	WG	cymoxanil famoxadone	12-PD-0328	30.6.2014/30.6.2015
STAR TEMBO	LAUDIS OD	KON	OD	tembotrione	13-PD-0410	30.11.2014/30.11.2015
TANOS	TANOS 50 WG	GRE	WG	cymoxanil famoxadone	13-PD-0403-VP	30.6.2014/30.6.2015

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
TORRO	ROUNDUP KLASIK	LUC	SL	glyphosate	12-PD-0338	30.6.2014/30.6.2015

1.8.4 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie do spotrebovania zásob

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
AFALON	AFALON 45 SC	MAH	SC	linuron	13-PD-0387-VP	30.6.2014/30.6.2015
BULLDOCK 025 EC	BULLDOCK 25 EC	GRE	EC	beta-cyfluthrin	13-PD-0401-VP	30.6.2014/30.6.2015
BUMPER SUPER 490 EC	BUMPER SUPER	GRE	EC	prochloraz propiconazole	13-PD-0411-VP	30.6.2014/30.6.2015
ČERVIVOSŤ STOP	INTEGRO	ACS	SC	methoxyfenozide	11-PD/MB-0291	29.1.2014/29.1.2015
DECIS EW 50	DECIS EW 50	NOH	EW	deltamethrin	12-PD/MB-0379	30.6.2014/30.6.2015
GLADIATOR	KAPUT	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0364	30.6.2014/30.6.2015
KAPUT	KAPUT	NOH	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	12-PD/MB-0366	30.6.2014/30.6.2015
KARATE ZEON 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	11-PD/MB-0256	12.10.2013/12.10.2014
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	NOH	WP	oxychlorid-Cu	11-PD/MB-0257	12.10.2013/12.10.2014
MESUROL ALIMAX	MESUROL ALIMAX	NOH	RB	methiocarb	11-PD/MB-0322	19.9.2014/19.9.2015
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	NOH	SP	acetamiprid	11-PD/MB-0258	12.10.2013/12.10.2014

1.9 Prípravky na ochranu rastlín povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Názov	Účinná látka / Účinný organizmus	Autorizovaný do
-------	----------------------------------	-----------------

1. MIKROORGANIZMY POUŽÍVANÉ NA BIOLOGICKÚ OCHRANU PRED ŠKODCAMI A CHOROBAMI

Mikroorganizmy (baktérie, vírusy a huby)		
BIOTIT XL	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	30.4.2019
CONTANS WG	Coniothyrium minitans	31.10.2016
POLYVERSUM	Pythium oligandrum Drechsler, oospóry	30.4.2019

2. LÁTKY POUŽÍVANÉ V EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBE

Meď vo forme hydroxidu meďnatého, oxychloridu meďnatého, tribázického síranu meďnatého		
CUPROXAT SC	tribázický síran meďnatý	30.11.2016
CHAMP FLOW	hydroxid Cu	30.11.2016
CHAMPION 50 WG	hydroxid Cu	30.11.2016
FLOWBRIX	oxychlorid-Cu	31.12.2016
FUNGURAN	hydroxid Cu	31.1.2018
KOCIDE 2000	hydroxid Cu	30.11.2016
KUPRIKOL 50	oxychlorid-Cu	31.12.2014
Parafínový olej		
ATPLUS 463	parafínový olej	31.12.2014
Kremenný piesok		
CERVACOL EXTRA	kremenný piesok	31.8.2019
Síra		
KUMULUS WG	síra	31.12.2019
THIOVIT JET	síra	31.12.2019

Pozn.: Podrobnejšie údaje o prípravkoch na ochranu rastlín sú uvedené v kapitole 1.5

1.10 Zoznam zakázaných prípravkov podľa Nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

1.10 Zoznam zakázaných prípravkov podľa nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka ¹

Názov prípravku	Názov účinnej látky	Obsah účinnej látky v prípravku	Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov ²
ACTELLIC 50 EC	pirimiphos-methyl	500 g.l ⁻¹	Vt4
AFALON	linuron	450 g.l ⁻¹	Vt4
AFALON 45 SC	linuron	450 g.l ⁻¹	Vt4
AFALON 50 SC	linuron	450 g.l ⁻¹	Vt4
AFALON DYSPEYJNY 450 SC	linuron	450 g.l ⁻¹	Vt4
BI 58 EC–NOVÉ	dimethoate	400 g.l ⁻¹	Vt4
BROMOTRIL 25 SC	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	Vt4
BUCTRIL EXTRA	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	Vt4
CLARTEX NEO	metaldelyde	40 g.kg ⁻¹	Vt3
CONFIDOR 70 WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Vt4
DELAN 700 WDG	dithianon	700 g.kg ⁻¹	Vt4
DESSICASH 20 SL	diquat	200g.l ⁻¹	Vt1
DIQUASH 200 SL	diquat	200g.l ⁻¹	Vt1
DURBAN 480 EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Vt4
DURBAN DELTA	chlorpyrifos	200 g.l ⁻¹	Vt4
GAUCHO 70 WS	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Vt2
JANUS 180 FS	clothianidin beta-cyfluthrin	100 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Vt2
KORIT 420 FS	ziram	420 g.l ⁻¹	Vt2
MAXIMA	diquat	200g.l ⁻¹	Vt1
MESUROL 500 FS	methiocarb	500 g.l ⁻¹	Vt1
MESUROL ALIMAX	methiocarb	20 g.kg ⁻¹	Vt1
MESUROL SCHNECKENKORN	methiocarb	40 g.kg ⁻¹	Vt1
METAREX INOV	metaldelyde	40 g.kg ⁻¹	Vt3
NURELLE D	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Vt4
PARDNER 22,5 EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	Vt4
PRIMOR 50 WG	pirimicarb	500 g.kg ⁻¹	Vt4
POLYRAM WG	metiram	70 %	Vt4
PRESTIGE 290 FS	imidacloprid pencycuron	140 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Vt2
PYRI 48 EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Vt4
PYRINEX 25 CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Vt4
PYRINEX 48 EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Vt4
PYRINEX SUPREME	chlorpyrifos beta-cyfluthrin	250 g.l ⁻¹ 12 g.l ⁻¹	Vt1
QUAD-GLOB 200 SL	diquat	200 g.l ⁻¹	Vt4
RULER	diquat	200g.l ⁻¹	Vt1

¹ § 21 písm. g), § 42 ods. 1 písm. c), § 50 ods. 1 písm. a), NV SR č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

² kapitola 1.2 Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

2 Rozsah povoleného použitia

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

JANUS 180 FS

repa cukrová a repa krmna	vošky, skočky, atomária repová	100 ml / VJ (10+8 g účinnej látky/U)	AT	
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----	--

PONCHO BETA 453 FS

repa cukrová, repa krmna	drôtovec, atomária repová, skočky, voška maková a voška broskyňová	150 ml / VJ	AT	1x za 3 roky na tom istom pozemku
--------------------------	--	-------------	----	-----------------------------------

carboxin + thiram

VITAVAX 2000

jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	2,5 l	AT	
jačmeň ozimný				
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l	AT	primárna infekcia
jačmeň ozimný				
pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná,	2,5 l	AT	
pšenica jarná	mazľavá snet' hladká			
pšenice ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	3 l	AT	
ovos	prašná snet' ovsová	2,5 l	AT	
kukurica	hubové choroby	2,5 l	AT	
hrach	hubové choroby	2,5 l	AT	
sója	hubové choroby	2,5 l	AT	
cukrová repa	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 l	AT	
ľan	hubové choroby	2,5 l	AT	
zemiak	vločkovitosť zemiakov	2 l	AT	

VITAVAX 200 WP

kukurica	hubové choroby	2,5-3 kg.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2 kg.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	2 kg.t ⁻¹	AT	
repka	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 kg.t ⁻¹	AT	

clothianidin

DETER

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	vektory viróz - vošky	2 l/t	AT	
---	-----------------------	-------	----	--

PONCHO 600 FS

repa cukrová, repa krmna	drôtovec, skočky, vošky, atomária repová	70 ml/VJ	AT	1x za 2roky
--------------------------	--	----------	----	-------------

cyproconazole + difenoconazole

DIVIDEND STAR 036 FS

pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	

cyproconazole + fludioxonil

MAXIM STAR 025 FS

jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	1,5	AT	
--------------	-----------------------	-----	----	--

difenoconazole

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

DIFEND 30 FS

pšenica ozimná, tritikale	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2 l	AT	
pšenica ozimná, tritikale	mazľavá snet' zakrpatená	2-2,5 l	AT	

DIVIDEND 030 FS

pšenica ozimná	mazľavá snet' zakrpatená, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2 l.t ⁻¹	AT	
----------------	--	---------------------	----	--

SCORE

repka ozimná	fómová hniloba	0,5	AT	
repka cukrová	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4	28	
repka krmná	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4	28	
jadroviný	chrastavitosť jadrovin	0,075 l/ha / 1 m výšky koruny	28	
mrkva	alternáriová škvrnitosť, čierna hniloby mrkvy, múčnatka mrkvová, cerkosporiôza	0,4	21	
karfiol	alternáriová škvrnitosť, fómová hniloba, krúžková škvrnitosť listov (Mycosphaerella brassicicola)	0,4	21	

difenoconazole + fludioxonil

CELEST EXTRA FORMULA M

pšenica ozimná	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
----------------	---------------	---------------------	----	--

difenoconazole + fludioxonil + tebuconazole

CELEST TRIO FORMULA M

pšenica ozimná	pleseň snežná, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, mazľavá snet' zakrpatená, septorióza plevová, prašná snet' pšeničná, fuzariózy	2 l	AT	
pšenica jarná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, mazľavá snet' zakrpatená, septorióza plevová, prašná snet' pšeničná, fuzariózy	2 l	AT	
jačmeň ozimný	pleseň snežná, prašná snet' jačmenná, tvrdá snet' jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, fuzariózy	2 l	AT	
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná, tvrdá snet' jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prúžkovitosť jačmeňa, fuzariózy	2 l	AT	
raž ozimná	pleseň snežná, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, mazľavá snet' zakrpatená, septorióza plevová, prašná snet' pšeničná, snet' steblová, fuzariózy	2 l	AT	
tritikale	pleseň snežná, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, mazľavá snet' zakrpatená, septorióza plevová, prašná snet' pšeničná, fuzariózy	2 l	AT	
ovos	prašná snet' ovsená	1,5 l	AT	

fludioxonil

MAXIM 100 FS

zemiak	vločkovitosť zemiakov	0,1 l.t ⁻¹	AT	
--------	-----------------------	-----------------------	----	--

fludioxonil + metalaxyl-M

MAXIM XL 035 FS

kukurica	choroby vzchádzajúcich rastlín	1 l.t ⁻¹	AT	
----------	--------------------------------	---------------------	----	--

fluoxastrobin + prothioconazole + tebuconazole

SCENIC 080 FS

pšenica	mazľavá snet' pšeničná,	1 l.t ⁻¹	AT	
---------	-------------------------	---------------------	----	--

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	mazľavá snet' hladká			
pšenica ozimná, raž, tritikale jačmeň ozimný	plesen' snežná	1 l.t ⁻¹	AT	

flutriafol + thiabendazole

VINCIT F

pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2 l.t ⁻¹	AT	
	mazľavá snet' zakrpatená	3 l.t ⁻¹	AT	

imidacloprid

GAUCHO 70 WS

cukrová repa, krmná repa	škodcovia vzhádzajúcich rastlín, atomária repová, skočky, kvetárka repová	130 g/výsevná jednotka obaľovaného osiva	AT	
-----------------------------	---	---	----	--

imidacloprid + pencycuron

PRESTIGE 290 FS

zemiak	koreňomor Puľkový, pásavka zemiaková, vošky	1 l.t ⁻¹	14	morenie pred výsadbou
--------	--	---------------------	----	--------------------------

ipconazole

RANCONA 15 ME

pšenica ozimná, pšenica jarná	mazľavá snet' hladká, mazľavá snet' pšeničná	1 l	AT	
-------------------------------	---	-----	----	--

mancozeb

DITHANE M45, NOVOZIR MN 80

pšenica ozimná pšenica jarná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa (primárna infekcia)	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
sója	hubové choroby	2 kg.t ⁻¹	AT	
zemiak	vločkovitosť zemiakov, fuzariózy	2 kg.t ⁻¹	92	morenie sadbyOD platí len pre skrmovanie sadby

DITHANE DG NEOTEC

semená lesných drevín	hubové choroby	0,5-0,7 kg/100 kg osiva	AT	suché morenie
-----------------------	----------------	-------------------------	----	---------------

PENNCOZEB 75 WG

zemiak	plesen' zemiaková	1,7 kg	7	
jabloň	chrastavitosť jablk	2 – 2,5 kg	28	
pšenica jarná, pšenica ozimná	septorióza pšenice, hrdze	2 kg	28	
cibuľa	plesen' cibule	2 kg	28	

metalaxyl-M

APRON XL 350 ES

slnčnica	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	
----------	-------------------------------	---------------------	----	--

methiocarb

MESUROL 500 FS

kukurica	zrnožravé vtáctvo, zundavka jačmenná	10 ml/1 kg osiva (0,15l/VJ)	AT	
----------	--------------------------------------	--------------------------------	----	--

pencycuron

MONCEREN 250 FS

zemiak	koreňomor Puľkový	0,6 l.t ⁻¹	AT	zákaz skrmovania namorených hľúz
--------	-------------------	-----------------------	----	-------------------------------------

prochloraz

MIRAGE 45 EC, GREENMI 45 EC ^{PI}, CHLORAZ 450, PROCHLOR ^{PI}, ^{PI}

okrasné rastliny (hľuzy, cibule)	fuzariózy	0,4%	AT	
----------------------------------	-----------	------	----	--

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

SPARTAKUS, SPORTAK HF, ADEPT^{PI}

cibule a hľuzy okrasných rastlín	fuzariózy	0,4%	AT	morenie hľúz a cibúľ
----------------------------------	-----------	------	----	----------------------

prothioconazole

REDIGO 100 FS

pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	pleseň snežná	1 l.t ⁻¹	AT	

prothioconazole + tebuconazole

LAMARDOR 400 FS

pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, pleseň snežná	0,2 l.t ⁻¹	AT	
pšenica jarná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	0,2 l.t ⁻¹	AT	
raž ozimná	pleseň snežná	0,2 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň ozimný	prašná snet' jačmenná, pružkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná	0,2 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná, pružkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,2 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná	0,2 l.t ⁻¹	AT	

prothioconazole + tebuconazole + triazoxide

RAXIL PRO 050 FS

jačmeň ozimný	pleseň snežná	1,5 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná pružkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný	spúšť'ac indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t osiva	AT	suché morenie
zemiak	spúšť'ac indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t sadby	AT	suché morenie
uhorka	spúšť'ac indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	5 g/kg osiva	AT	suché morenie
semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby	5 g/kg semena	AT	suché morenie

tebuconazole

GIZMO 60 FS

pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	0,5 l	AT	
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	0,5 l	AT	

MYSTIC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,6 -1 l	AT	-
	hrdze, fuzariózy klasov	1 l		
repka ozimná	fómové černanie stoniek			

RAXIL 060 FS

jačmeň ozimný, jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	0,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná, pšenica jarná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	0,5 l.t ⁻¹	AT	

tefluthrin

FORCE 1,5 G

kukurica	kukuriciar koreňový	12 - 15 kg.ha ⁻¹	AT	
----------	---------------------	-----------------------------	----	--

2.1 Přípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

FORCE 20 CS

repa cukrová	drôtovec (larvy kováčikov), atomária repová	60 ml / VJ	AT	
	drôtovec (larvy kováčikov), atomária repová, skočka repová	30 ml + (21,5 g) /VJ	AT	(TM) Cruiser 70 WS

thiamethoxam

CRUISER 70 WS

cukrová repa	atomária repová, skočka repová, voška maková, voška broskyňová	85,7 g / VJ	AT	
	atomária repová, skočka repová, drôtovec	21,5 g + (30 ml) /VJ	AT	(TM) Force 20 CS

CRUISER 350 FS

zemiaky	pásavka zemiaková, vošky ¹⁾ , cikádka burinová ²⁾	0,2	AT	¹⁾ vektory vírusov ²⁾ vektor fytoplazmóz (Stolbur zemiaka)
---------	---	-----	----	---

thiram

GRANUFLO 80 WG

vinič	pleseň sivá	3 – 4 kg/ha	35 dní	
-------	-------------	-------------	--------	--

Trichoderma harzianum Riazai

TRICHOMIL

kukurica	choroby klíčov semien a vzhádzajúcich rastlín	2,8 l.t ⁻¹	AT	
----------	---	-----------------------	----	--

ziram

KORIT 420 FS

kukurica	poškodenie vtákmi	87,5ml / jednotku osiva (0,6 l na 100 kg osiva)	-	
----------	-------------------	--	---	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

Ampelomyces quisqualis (izolát M-10)

AQ 10

vinič	múčnatka viniča	35-50 g/ha	bez obmedzenia	aplikácia na ovlhčený list
-------	-----------------	------------	----------------	----------------------------

Aureobasidium pullulans

BLOSSOM PROTECT

jadroviny	spála jadrovín	0,75 kg/1 m výšky koruny + 500 l vody	AT	
		1,5 kg/2 m výšky koruny + 1000 l vody	AT	

BONI PROTECT

jadroviny	skladové choroby	1 kg/2 m výšky koruny	AT	
-----------	------------------	-----------------------	----	--

BOTECTOR

vinič	pleseň sivá	0,4 kg	AT	
-------	-------------	--------	----	--

azoxystrobin

AMISTAR, GOLDEN AZZOX 250 SC^{PI}, GREEN STAR^{PI}, STROBIK^{PI}

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	35	
	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8-1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,8-1 l	35	
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l	35	
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	

azoxystrobin + cyproconazole

AMISTAR XTRA, AZONACOL 280^{PI}, IX-STAR^{PI}

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy	0,5-0,75 l	35	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5-0,75 l	35	
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba	0,75 l	56	
slnečnica	biela hniloba, plesť sivá, Phomopsis helianthii	0,75 l	56	
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,75 l	21	

azoxystrobin + difenoconazole

ASKON

karfiol	alternárióvá škvrnitosť kapustovitých, plesť belostná, krúžkovitá škvrnitosť listov	1 l	21	-
kapusta hlávková, kel, kel ružičkový	alternárióvá škvrnitosť kapustovitých, plesť belostná krúžkovitá škvrnitosť listov, múčnatka kapustovitých	1 l	21	-
mrkva	múčnatka mrkvová, alternárióvá škvrnitosť listov mrkvy, čierna hniloba mrkvy	1 l	14	-
cibuľová zelenina	alternárióvá škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l	21	na skladovanie
pór	alternárióvá škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l	21	-
pažitka	alternárióvá škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l	21	semenné porasty

azoxystrobin + folpet

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

QUADRIS MAX

vinič – muštové hrozno	peronospóra viniča, múčnatka viniča, biela hniloba, plesseň sivá	1,5 - 2 l	21	
------------------------	--	-----------	----	--

azoxystrobin + chlorothalonil

AMISTAR OPTI

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	2,5 l	35	
----------------	---	-------	----	--

azoxystrobin + propiconazole

QUILT XCEL

kukurica	helmintosporiôza kukurice	1 l	AT	na zrno, na siláž, na osivo
kukurica cukrová	helmintosporiôza kukurice	1 l	21	

benalaxyl + mancozeb

GALBEN M

zemiak	plesseň zemiakov	2-2,5 kg	7	max. 2x
--------	------------------	----------	---	---------

benalaxyl M + folpet

FANTIC F

vinič	peronospóra viniča	2 kg	42	
-------	--------------------	------	----	--

benalaxyl-M + mancozeb

FANTIC M

zemiak	plesseň zemiaková	2,5 kg	14	
--------	-------------------	--------	----	--

benthiavalicarb + folpet

VINCARE

vinič	peronospóra viniča	2 kg	28	max. 6 krát za vegetáciu
-------	--------------------	------	----	--------------------------

boscalid

CANTUS

vinič	plesseň sivá	1,2 kg (0,12 %)	35	
repka olejná	biela hniloba	0,5 kg	AT	

boscalid + dimoxistrobin

PICTOR, DIMOXALID 400 PI

repka ozimná	biela hniloba, plesseň sivá, fómové černanie stoniek	0,3 - 0,5 l	56	
slnečnica	biela hniloba, plesseň sivá alternariová škvrnitosť	0,3 - 0,5 l	56	

boscalid + kresoxim-methyl

COLLIS

vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %)	28	max. 3x
-------	-----------------	----------------	----	---------

boscalid + pyraclostrobin

SIGNUM

cibuľa	plesseň cibule	1,5 kg	AT	1-3 aplikácie
kôstkoviny	moniliôza kôstkovín	0,75 kg (0,075 %)	7	1-3 aplikácie

captan

MALVIN WG

jabloň, hruška	chrastavitosť jadrovín	0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny	21	maximálne 8 x
čerešňa	horká hniloba	0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny	21	maximálne 3 x

MERPAN 80 WDG

jadroviny	chrastavitosť jablák	2 kg (0,2 %)	35	
-----------	----------------------	--------------	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		2 kg + (0,25-0,5 l)	35	TM Agrovital

captan + trifloxystrobin

FLINT PLUS 64 WG

jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	1,25 -1,8 kg (0,6 kg/ha/ na 1m výšky koruny)	35	max. 3x
-----------	--	---	----	---------

Coniothirium minitans

CONTANS WG, KONIOTANS^{PI}

fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát), pôda pod sklom, pôdny substrát	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
--	---	--------	----	--

cyazofamid

MILDICUT

vinič	peronospora viniča	4,5 l	21	
-------	--------------------	-------	----	--

RANMAN TWINPACK

zemiak	pleseň zemiaková	0,2 l + 0,15 l	7	Ranman + Ranman Activator
--------	------------------	----------------	---	---------------------------

cyflufenamid + difenoconazole

DYNALI

vinič	múčnatka viniča, čierna hniloba viniča, červená spála viniča	0,65 l	21	
-------	--	--------	----	--

cymoxanil + famoxadone

TANOS 50 WG, GREEN TAN^{PI}

zemiak	pleseň zemiaková	0,6 kg	14	
vinič	peronospora viniča	0,4 kg	28	
slnečnica	biela hniloba	0,4 kg	60	
rajčiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť	0,4-0,5 kg	3	
uhorka, cuketa	pleseň uhorková	0,4-0,5 kg	3	

cymoxanil + chlorothalonil

MIXANIL

zemiak	pleseň zemiaková	2 l	30	
--------	------------------	-----	----	--

cymoxanil + mancozeb

CURZATE GOLD, CURZATE M WG^{PI}

zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7 14	sadbové konzumné
vinič	peronospora viniča	2,5 kg (0,25 %)	42	na víno

MICEXANIL

vinič	peronospora viniča	2 kg (0,2%)	28	
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7	

MOXIMATE 725 WP

zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	7	max. 4x
vinič	peronospora viniča	1,88 kg	28	max. 4x

MOXIMATE 725 WG

zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	7	max. 4
vinič	peronospora viniča	1,88 kg	28	max. 4

cyproconazole + propiconazole

ARTEA PLUS

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	0,4 – 0,5 l	42	
-------------------------------	---	-------------	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	fuzariózy klasov	0,5	35	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,4 - 0,5 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,5 l	42	
raž ozimná	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,4 – 0,5 l	42	
tritikale	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,4 – 0,5 l	42	
ovos	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,4 – 0,5 l	42	

PARAGAN

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdza pšeničná, hrdza plevová	0,4 – 0,5 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hrdza plevová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	42	

cyproconazole + trifloxystrobin

SFERA 535 SC

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,5 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,4 l	35	
repa cukrová	cerkospórióza repy, múčnatka repová	0,35 l	21	
slnečnica	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, plesň sivá, diaporťová rakovina slnečnice	0,4 l	AT	

cyprodinil

CHORUS 50 WG

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,15 – 0,45 kg	AT	
-----------	------------------------	----------------	----	--

cyprodinil + fludioxonil

SWITCH 62,5 WG

vinič	plesň sivá	0,08-0,1 % (0,8-1 kg)	35	
-------	------------	-----------------------	----	--

cyprodinil + propiconazole

STEREO 312,5 EC

Jačmeň ozimný, Jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1,6 l	42	
Jačmeň ozimný, Jačmeň jarný	stebľolam	2 l	42	
Pšenica ozimná, Pšenica jarná	stebľolam, septoriózy pšenice, múčnatka trávová, hrdze	2 l	42	

difenoconazole

DIFO 25% EC

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,2 l (0,02 %)	21	
-----------	------------------------	----------------	----	--

difenoconazole + paclobutrazol

TOPREX

repka ozimná	fómové černanie stoniek, podpora prezimovania	0,3 l	AT	
repka jarná, repka ozimná	fómové černanie stoniek, proti poliehaniu	0,5 l	AT	
repka ozimná	fómové černanie stoniek, podpora prezimovania proti poliehaniu	0,3 l + (0,5 l)	AT	NA

dimethomorph + folpet

FORUM FP

vinič	peronospóra viniča	2 kg (0,2 %)	14	stolové
			35	na víno

dimethomorph + mancozeb

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

ACROBAT MZ WG, COZEP^{PI}

zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	14	
rajčiak	pleseň zemiaková	2-2,5 kg (0,2-0,25 %)	21	
uhorka	pleseň uhorková	2,5 kg (0,25%)	8	
cibuľa	pleseň cibule	2 kg	14	
vinič	peronospóra viniča	2,5 kg (0,25%)	28	

dimoxystrobin + epoxiconazole

SWING TOP

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy klasov	1 – 1,2 l	35	
----------------	---	-----------	----	--

dithianon

DELAN 700 WDG

čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,7 kg (0,07 %)	28	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	1 kg (0,1 %)	28	
jadrovin	chrastavitosť jadrovín	0,7 kg (0,07 %)	21	
vinič	peronospóra viniča	0,5 kg (0,05 %)	21	

dithianon + pyraclostrobin

TERCEL

jabloň	chrastavitosť jablák	2,5 kg	35	
--------	----------------------	--------	----	--

dodine

SYLLIT 400 SC

jabloň	chrastavitosť jablák	1,2 – 1,7 l	60	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	1,5 – 2,25 l	75	

SYLLIT 65

jabloň	chrastavitosť jablák	0,75 – 1 kg	60	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	1 – 1,4 kg	75	
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,75 kg	14	
ruža	čierna škvrnitosť	0,1 %	AT	

epoxiconazole

OPUS, ADROIT^{PI}

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l	42	
	hrdze	0,6 l	42	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	42	

epoxiconazole + fenpropimorph

TANGO SUPER

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	1 l	35 dní	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35 dní	

epoxiconazole + fenpropimorph + metrafenone

CAPALO

pšenica jarná, pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, stebolom	1-1,5 l	35	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1-1,5 l	35	
raž ozimná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy, stebolom	1-1,5 l	35	
tritikale	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy	1-1,5 l	35	

epoxiconazole + kresoxim-methyl

JUWEL

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,8 – 1 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa,	0,8 – 1 l	AT	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	múčnatka trávová			
repa cukrová	cerkosporiôza	0,8 – 1 l	AT	

epoxiconazole + metconazole

OSIRIS

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, fuzariózy klasov	2 – 3 l	35	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporióva škvrnitosť	2 – 3 l	35	
raž ozimná, tritikale	múčnatka trávová, septoriózy, hrdza ražná, rynchosporióva škvrnitosť	2 – 3 l	35	
ovos	múčnatka trávová, hrdza ovsená	2 – 3 l	35	

epoxiconazole + pyraclostrobin

OPERA TOP

jačmeň jarný	rynychosporióva škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa	2 l	35	
--------------	--	-----	----	--

RETENGO PLUS

kukurica	helmintosporiôza kukurice, hrdza kukuričná	1,5 l	AT	
----------	--	-------	----	--

epoxiconazole + thiophanate-methyl

DUETT TOP, LIMIT, THIONAZOL 497 PI

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšeničná, septorióza plevová	0,6 l	35	
jačmeň jarný	rynychosporióva škvrnitosť, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť	0,6 l	35	

fenamidone + mancozeb

SONATA 60 WG

zemiak	pleseň zemiaková	1-1,5 kg	14	
--------	------------------	----------	----	--

fenamidone + propamocarb

CONSENTO

zemiak	pleseň zemiaková	1,6-2 l	7	
--------	------------------	---------	---	--

fenhexamid

TELDOR 500 SC

vinič	pleseň sivá	1 l (0,1 %)	7-14	
jahody	pleseň sivá	1,5 l	3	

fenpropidin

LEANDER

jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,75 l	42	max. 2x
	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchosporióva škvrnitosť	0,4 l + 0,5 l Bumper 25 EC	42	
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,75 l	42	max. 2x
	múčnatka trávová, septória plevová, hrdza plevová	0,4 l + 0,5 l Bumper 25 EC	42	

fenpropimorph

CORBEL

pšenica ozimná, pšenica jarná, raž, jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová, hrdze	1 l	42	
---	-------------------------	-----	----	--

fenpyrazamine

PROLECTUS

vinič	pleseň sivá	1,2 kg	14	stolové
			21	na víno
broskyňa, nektarinka	moniliové usychanie kvetov a výhonkov	0,8 kg	1	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	monilióza kôstkovín	1,2 kg	1	
rajčiak, tekvicovitá zelenina, paprika, baklažán	pleseň sivá	0,8 – 1,2 kg	1	skleníky
jahoda	pleseň sivá	1,2 kg	1	aj skleníky

fluazinam

ALTIMA 500 SC

zemiaky	pleseň zemiaková	0,3-0,4 l	7	
---------	------------------	-----------	---	--

NANDO 500 SC

zemiak	pleseň zemiaková	0,3 – 0,4 l	14	
--------	------------------	-------------	----	--

fluopicolide + fosetyl-Al

PROFILER WG

viníč	peronospora viniča	2,25-3 kg	21	
-------	--------------------	-----------	----	--

fluopicolide + propamocarb

INFINITO SC

zemiak	pleseň zemiaková	1,2 - 1,6 l	7	
--------	------------------	-------------	---	--

fluopyram

PROPULSE

repka ozimná	fómová hniloba	0,8 – 1 l	56	jesenná aplikácia
repka ozimná, repka jarná, horčica	fómová hniloba, biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, plesť sivá	0,8 - 1 l	56	jarná aplikácia

fluoxastrobin + prothioconazole

FANDANGO 200 EC, FANDANGO PI

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,75 - 1 l	AT	
	fuzariózy klasov, steblolam	0,75 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l	AT	
	fuzariózy klasov	0,75 - 1 l	AT	
raž ozimná,	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza trávová, septorióza plevová, septorióza raže	0,75 - 1 l	AT	
tritikale	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza trávová, septorióza ovsená, septorióza pšeničná,	0,75 - 1 l	AT	
	steblolam	0,75 l	AT	
raž ozimná, tritikale	rynchosporioidná škvrnitosť	1,0 l	AT	

folpet

FOLPAN 80 WDG

viníč	peronospora viniča	2 kg (0,2 %)	35	na víno
		2 kg (0,2%) + (0,5 l)	35	(TM) Agrovital na víno
	biela hniloba	2 kg (0,2 %)	35	na víno
zemiak	pleseň zemiakov	2 kg	10	
		2 kg + (0,25-0,5 l)	10	(TM) Agrovital

folpet + fosetyl-Al + iprovalicarb

CASSIOPEE 79 WG

viníč	peronospora viniča	2,25 - 3 kg	28	nižšia dávka pred kvitnutím do BBCH 61, max. 3x za vegetáciu
	pleseň sivá	3 kg	28	
	biela hniloba	3 kg	28	

folpet + iprovalicarb

MELODY COMBI WG

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
vinič	peronospóra viniča, plesň sivá, biela hniloba	1,8 kg (0,18 %)	28	len hrozno muštové

folpet + mandipropamid

PERGADO F

vinič	peronospóra viniča	2,5 kg (0,25%)	35	aplikácia sa nepovoľuje na vinič pestovaný ako stolové hrozno
-------	--------------------	----------------	----	---

folpet + triadimenol

SHAVIT F 71,5 WP

vinič	múčnatka viniča, peronospóra viniča	2 kg (0,2%)	30	
-------	-------------------------------------	-------------	----	--

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WG

chmeľ	plesň chmeľu	0,3 % (2,4-4,5 kg)	14	pred kvitnutím
jahoda	hniloba jahôd (<i>P.fragariae</i>)	0,25%	AT	máčanie rastlín
uhorky, tekvicová zelenina	plesň uhorková	0,2 % (2 kg)	3	max. 2x za sezónu
semená buka (bukvice)	plesň buková	0,25%	AT	máčanie predklíčených bukvíc pred výsevom

fosetyl-Al + oxychlorid-Cu

ALIETTE BORDEAUX

vinič	peronospóra viniča	4 kg	28	max. 4x
-------	--------------------	------	----	---------

fosetyl + propamocarb

PREVICUR ENERGY

uhorka, rajčiak, baklažán, paprika	huby z rodu <i>Pythium</i>	3 ml/m ²	AT	zálievka - sadeniská a skleníky, výsevy, predpestovanie sadby
hlúbová zelenina	plesň kapustová	3 ml/m ²	AT	zálievka - sadeniská a skleníky, výsevy, predpestovanie sadby
hlúbová zelenina, šalát, čakanka	huby z rodu <i>Pythium</i>	3 ml/m ²	AT	zálievka - sadeniská a skleníky; výsevy, predpestovanie sadby
okrasné rastliny	pravé plesne (<i>Oomycetes</i>)	2,5 l	-	postrek - skleníky
šalát	plesň šalátová	2,5 l	21	postrek - poľné podmienky
uhorka	plesň uhorková	2,5 l	3	postrek - poľné podmienky

hydroxid meďnatý

FUNGURAN

vinič	peronospóra viniča	1,5 – 2 kg	21	
jablň	chrastavitosť jablĺk	1,1 - 1,5 kg	AT	silný infekčný tlak pred kvitnutím
		0,6 - 1,2 kg	AT	slabý infekčný tlak pred kvitnutím
		0,8 – 1,4 kg	21	po odkvitnutí

COPAC, CHAMP FLOW

vinič	peronospóra viniča	2,8 l	7 dní	stolové
			35 dní	na víno

CHAMPION 50 WG

uhorka	plesň uhorková	2 kg	3	nakladačky
--------	----------------	------	---	------------

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
			7	šalátové
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg	10	spracovanie
			3	priamy konzum
chmeľ	pleseň chmeľová	2 kg	7	
vinič	peronospóra viniča	2 kg	21	
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	2 kg	AT	

KOCIDE 2000

vinič	perenospora viniča	1.5-2 kg	21	
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg	3	čerstvé
			7	priemyselné

chlorothalonil

BANKO 500 SC

pšenica ozimná	septoriózy pšenice	1 l	60	
zemiak	pleseň zemiaková	2 l	8	
rajčiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť	2 l	3	
uhorka	pleseň uhorková	2 l	3	

BRAVO 500, GREEN BRA PI

pšenica ozimná, pšenica jarná	septorióza pšenice	2,2 l	42	
	septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze	1 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
zemiak	pleseň zemiaková	2-3 l	14	
cibuľa	pleseň cibule	2 l	14	
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov	0,3 % (2-3 l)	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2,5 l	3	max. 2x
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2,5 l	7	max. 2x

chlorothalonil + metalaxyl-M

FOLIO GOLD

rajčiak	pleseň zemiaková	2 l	14	len v skleníkoch, max. 2 aplikácie počas vegetácie, 1 krát za 3 roky
		3 l	14	len v skleníkoch, max. 2 aplikácie počas vegetácie, 1 krát za 3 roky

chlorothalonil + penthiopyrad

TREORIS

pšenica ozimná, pšenica jarná	septoriózy, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	2.5 l	14	
raž ozimná	rynchosporiová škvrnitosť, hrdza pšeničná, septoriózy, múčnatka trávová	2.5 l	14	
tritikale	septoriózy, rynchosporiová škvrnitosť, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	2.5 l	14	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť	2.5 l	14	

chlorothalonil + picoxystrobin

CREDO

pšenica ozimná, pšenica jarná	septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdze	2 l	42	max. 1 x za rok
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, rynchosporiová škvrnitosť	2 l	42	max. 1 x za rok

chlorothalonil + tebuconazole

FEZAN PLUS

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná	septorióza pšenice, fuzariózy klasov, černe	3 l	35	

iprodione + thiophanate-methyl

PAROLI

repka ozimná	biela hniloba	3 l	AT	
--------------	---------------	-----	----	--

iprovalicarb + mancozeb

MELODY FIT 69 WP

zemiak	pleseň zemiakov	2 kg	14	
--------	-----------------	------	----	--

kresoxim-methyl

DISCUS

vinič	múčnatka viniča	0,2 kg (0,02 %)	35	
	peronospóra viniča, biela hniloba	0,3 kg (0,03 %)	35	
jabloň	múčnatka jablonoňová, chrastavitosť jabĺk	0,2 kg (0,02 %)	35	
slnečnica	biela hniloba	0,2 kg	35	
egreš	americká múčnatka egreša	0,2-0,25 kg (0,02-0,025 %)	14	
ruža (výsadby vonku a v skleníkoch)	múčnatka ruže, čierna škvrnitosť listov ruže	0,2-0,3 kg (0,02-0,03 %)	2	

mancozeb

DITHANE M45, NOVOZIR MN 80

zemiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť listov	2 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	2 kg (0,2 %)	3	
uhorka	pleseň uhorková	2 kg + (2 l) t.j. 0,2 % + (0,2 %)	3	(TM) Previcur 607 SL
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg	28	
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	(3 kg) 0,3 %	3	
šalát	hubová škvrnitosť listov, plesseň šalátová	2-3 kg	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen	škvrnitosť listov, plesseň mrkvy, septorióza petržľenu, čierna hniloba mrkvy	2 kg (0,2 %)	30	semenné porasty
kapustová zelenina	pleseň kapustová, alternáriová škvrnitosť, čierna hniloba	3 kg (0,3 %)	30	semenné porasty
fazuľa	antraknóza fazule	2 kg	28	struková; do začiatku kvitnutia
	antraknóza fazule	2 kg	28	semenné porasty
vinič	peronospóra viniča	2 – 3 kg (0,2-0,3 %)	56	
jabloň	múčnatka jablonoňová, chrastavitosť jabĺk	1,5-4,5 kg + (0,3 l)	28	(TM) Punch 10 EW
jablonoň, hruška	chrastavitosť jadrovín	3-4,5 kg alebo 0,3-0,45 %	28	množstvo postrekovej tekutiny 1000 l/ha
		1,5-4,5 kg + (0,75-1,5 kg)	28	(TM) Baycor 25 WP
	múčnatka jablonoňová, chrastavitosť jabĺk	1,5-4,5 kg + (0,45 l)	28	(TM) Topas 100 EC
marhuľa	hnednutie listov	2 – 3 kg (0,2-0,3 %)	AT	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	3 kg (0,3 %)	AT	
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	30	
ríbezľa	antraknóza ríbezlí	3 kg (0,3 %)	30	
tabak	pleseň tabaku	2 kg (0,2 %)	AT	
mečík, tulipán	hubové choroby	3 kg (0,3 %)	AT	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	3 kg (0,3 %)	AT	
fenikel	cerkosporióza feniklu	2-2,5 kg	21	
klinček	hrdza klinčeková	2 kg (0,2 %)	AT	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
semenáčky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	3 kg (0,3 %)	AT	
lesné dreviny	hrdze	3 kg (0,3 %)	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	3 kg (0,3 %)	AT	
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	3 kg (0,3 %)	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	3 kg (0,3 %)	AT	
koreňová a kapustová zelenina	skládkové choroby	0,2 % (20 l.m ³)	AT	sadzačka

DITHANE DG NEOTEC

zemiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť zemiakov	2 kg	7	
viníč	peronospóra viniča	2 kg (0,2%)	56	
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg	28	
fazuľa struková	antraknóza fazule	2 kg	28	do začiatku kvitnutia
fazuľa	antraknóza fazule	2 kg	28	semenné porasty
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov, čereň rajčiaková	2 kg (0,2 %)	3	
koreňová a kapustová zelenina	skládkové choroby	0,2 % (20 l.m ⁻³)	AT	sadzačka
uhorka	pleseň uhorková	2 kg + (2 l) alebo 0,2 % + (0,2 %)	3	(TM)Previcur 607SL
mrkva, petržlen	škvrnitosť listov, plesň mrkvy, septorióza petržľenu, čierna hniloba mrkvy	2 kg (0,2 %)	AT	semenné porasty
šalát	hubové škvrnitosti, plesň šalátová	2 kg	AT	semenné porasty
jadroviny	múčnatka jablonoňová, chrastavitosť jadrovín	1,5 - 2 kg + (0,45 l)	35	(TM)Topas 100 EC
jabloň	múčnatka jablonoňová, chrastavitosť jablk	1,5 - 2 kg + (0,3 l)	35	(TM)Punch 10EW
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	30	
tabak	pleseň tabaku	2 kg (0,2 %)	21	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	3 kg (0,3 %)	AT	
mečíky, tulipány	hubové choroby	3 kg (0,3 %)	AT	
klinčeky	hrdza klinčeková	2 kg (0,2 %)	AT	
semenáčky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	3 kg (0,3 %)	AT	
lesné dreviny	hrdze	3 kg (0,3 %)	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	3 kg (0,3 %)	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	3 kg (0,3 %)	AT	
semenáčky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	3 kg (0,3 %)	AT	

MANCOSAN 80 WP

zemiak	pleseň zemiakov	2 kg	7	
viníč	peronospóra	2 - 3 kg (0,2-0,3 %)	56	
jabloň, hruška	chrastavitosť jadrovín	3 - 4,5 kg (0,3-0,45 %)	28	množstvo postrekovej tekutiny 1000 l/ha
tabak	pleseň tabaku	2 kg (0,2 %)	AT	

MANFIL 75 WG

zemiak	pleseň zemiaková	2,13 kg	7	max. 8 aplikácií
rajčiak	pleseň zemiaková	2,13 kg	3	max. 5 aplikácií
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	3,2 kg	35	max. 1 aplikácia
viníč	peronospóra viniča	2,13 kg	63	max. 2 aplikácie

MANFIL 80 WP

zemiak	pleseň zemiaková	2,0 kg	7 dní	max. 8 aplikácií
rajčiak	pleseň zemiaková	2,0 kg	3 dni	max. 5 aplikácií
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	3,0 kg	35 dní	max. 1 aplikácia
viníč	peronospóra viniča	2,0 kg	63 dní	max. 2 aplikácie

mancozeb + metalaxyl-M

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
viníč	peronospóra viniča	2,5 kg (0,25 %)	42	
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	21	konzumné
			14	sadbové
cibuľa	pleseň cibule	2,5 kg (0,25 %)	14	
uhorky	pleseň uhorková	2,5 kg (0,25 %)	3	

mancozeb + valifenalate

EMENDO M

zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	7	max. 3 za sezónu
viníč	peronospóra viniča	2 kg	28	max. 3 za sezónu

VALIS M

zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	7	max. 3 za sezónu
viníč	peronospóra viniča	2 kg	28	max. 3 za sezónu

mandipropamid

REVUS 250 SC

zemiak	pleseň zemiaková	0,4-0,5 l	3	
--------	------------------	-----------	---	--

meptyldinocap

KARATHANE NEW

viníč	múčnatka viniča	0,5 l (0,05 %)	21	
-------	-----------------	----------------	----	--

metalaxyl M+ oxychlorid-Cu

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

viníč	peronospóra viniča	3,5-4 kg	35	
rajčiak	pleseň zemiakov	4 kg	10	max. 2x
uhorka	pleseň uhorková	4 kg	7	max. 3x

metconazole

CARAMBA, CONAZOLE 60 PI

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrzde, septorióza pšenice	1,2-1,5 l	42	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdze jačmená, fuzariózy klasov	1,5 l	42	
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1,5 l	56	

metiram

POLYRAM WG

zemiak	pleseň zemiakov	2 kg	7	
jadroviný	chrastavitosť jablk	2-3 kg	21	
viníč	peronospóra viniča	2-3 kg	42	
klinčeky	hrdza klinčeková	2-3 kg	AT	po ošetrení 3 dni zákaz vstupu do porastov

metiram + pyraclostrobin

CABRIO TOP

viníč	múčnatka viniča, peronospóra viniča	0,2 %, (2 kg)	35	
-------	-------------------------------------	---------------	----	--

metrafenone

VIVANDO

viníč	múčnatka viniča	0,2 l	28	preventívne, max. 3x za sezónu
-------	-----------------	-------	----	--------------------------------

myclobutanyl

TALENT

viníč	múčnatka viniča	0,015 % (0,15 l)	14	
jadroviny	múčnatka jablonoňová	0,3 l (0,03 %)	14	
	chrastavitosť jablk	0,45 l		

oxychlorid-Cu

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
KUPRIKOL 50				
zemiaky	pleseň zemiakov	4-5 kg	7	
repa cukrová	cerkosporióza	4-5 kg	14	
chmeľ	pleseň chmeľu	0,75%	7	
cibuľa, pór	pleseň cibule	3,5-4 kg (0,6-0,7 %)	7	
zeler	septorióza zeleru	3,5-4 kg (0,6-0,7 %)	7	
fazuľa struková	antraknóza fazule	4 kg	AT	do začiatku kvitnutia
fazuľa –semenné porasty	antraknóza fazule	4 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
tekvicová zelenina	bakteriálna škvrnitosť	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	3	
	pleseň uhorková	2,5-5 kg (0,25-0,5 %)	3	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	4 kg (0,40%)	3	
uhorky šalátové	pleseň uhorková	4 kg (0,40%)	7	
mrkva, petržlen - semenné porasty	škvrnitosť listov, plesseň mrkvy, septorióza petržlenu	3,5-4 kg (0,6-0,7 %)	AT	
rasca	cerkosporióza rasce	3,5-4 kg (0,6-0,7 %)	7	
šalát – semenné porasty	pleseň šalátová	3,5-4 kg	AT	
reďkovka - semenné porasty	pleseň belostná	3,5-4 kg	AT	
špenát – semenné porasty	hubová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	
jahody	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	len po zbere
orech - škôlky	antraknóza listov orecha	3,5-4 kg	AT	
viníč (stolové hrozno)	peronospóra viniča, červená spála	(3-10 kg) 0,50%	7	
viníč (na víno)	peronospóra viniča, červená spála	(3-10 kg) 0,50%	35	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,60%	AT	tesne pred pučaním
čerešňa, višňa	baktériové a hubové odumieranie vetiev	0,3-0,5 %	AT	
jabloň	spála jadrovín (Erwinia amylovora)	0,05-0,1 %	AT	
hruška	spála jadrovín (Erwinia amylovora)	0,1-0,2 %	AT	
buk	pleseň buková	0,4-0,6 %	AT	
listnáče	škvrnitosť listov	0,4-0,6 %	AT	
listnáče (topole)	nekrózy kôry, miazgotok	(0,6-1,0 %)	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	0,4-0,6 %	AT	
opadavý				

CUPROCAFFARO MICRO

viníč	peronospóra viniča	2,0 - 2,67 kg (0,2-0,27 %)	21	
-------	--------------------	----------------------------	----	--

FLOWBRIX

viníč	peronospóra viniča	2,5 l	21	
-------	--------------------	-------	----	--

penconazole

TOPAS 100 EC, STAR TAR^{PI}

jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	0,45 l	35	
jabloň	múčnatka jabloňová	0,45 l	35	
viníč	múčnatka viniča	0,25 l (0,025 %)	35	

picoxystrobin

ACANTO

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	1 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	
repka ozimná	biela hniloba	1 l	AT	
slnečnica	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, diaportová rakovina slnečnice, plesseň sivá, fómová škvrnitosť slnečnice	0,8 - 1 l	AT	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

prochloraz

MIRAGE 45 EC, GREENMI 45 EC^{PI}, CHLORAZ 450^{PI}, PROCHLOR^{PI}

pšenica ozimná, pšenica jarná	stebľolam, septoriózy pšenice	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
raž ozimná, tritikale, jačmeň ozimný	stebľolam	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital

SPARTAKUS, SPORTAK HF, ADEPT^{PI}

jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	max. 2x
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	stebľolam	1 l	35	max. 2x
pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	1 l	35	max. 2x
obilniny	múčnatka trávová	1 l	35	max 2x, len vedľajší účinok

prochloraz + propiconazole

BUMPER SUPER, APEL^{PI}, GREENPER SUPER^{PI}, CHLORAZ SUPER^{PI}

pšenica ozimná	stebľolam, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	1 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
		0,5 l + 0,5 l	42	DA
		1 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová, cerkosporiôza	1 l	42	
		1 l	42	
slnečnica	biela hniloba, plesň sivá, alternáriová škvrnitosť, diaporťová rakovina slnečnice	1 l	AT	

prochloraz + tebuconazole

ZAMIR 40 EW, ZAMIR 400 EW^{PI}, ZAFIR 40 EW^{PI}

pšenica ozimná	stebľolam, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, fuzariózy v klasoch	1 l	42	
jačmeň jarný	fuzariózy v klasoch	1,25 l	35	
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	

prochloraz-Mn

SPORGON 50 WP

šampiňón	hubožer zhubný, Cladobotryum spp.	3 g.m ⁻²	14	
----------	-----------------------------------	---------------------	----	--

propiconazole

BUMPER 25 EC, PROPIKOL^{PI}

pšenica jarná, pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
		0,5 l + (1 l)	42	(TM) Bravo 500
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
raž	múčnatka trávová	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
trávy - semenné porasty	námeľ	0,5 l	AT	na začiatku kvitnutia
vinič	múčnatka viniča	0,2 l (0,02 %)	35	

BRIO 250 EC^{PI}

pšenica jarná, pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) pinolene 96% EC*

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		0,5 l + (1 l)	42	(TM) chlorothalonil 500 g.l ⁻¹ SC*
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l 0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) pinolene 96% EC*
raž ozimná	múčnatka trávová	0,5 l 0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) pinolene 96% EC*
trávy, semenné porasty	námel	0,5 l	AT	na začiatku kvitnutia
vinič	múčnatka viniča	0,2 l (0,02%)	35	

propineb

ANTRE 70 WG

zemiak	pleseň zemiaková	2,0 kg	14	
vinič	peronospóra viniča	2,0 kg	AT	
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	2,2 kg	AT	

proquinazid

TALIUS 20 EC

pšenica ozimná, jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l	42	max. 2 x
------------------------------	------------------	--------	----	----------

TALENDO 20 EC

vinič	múčnatka viniča	0,25 l (0,025 %)	28	max. 3 x
-------	-----------------	------------------	----	----------

prothioconazole

PROLINE 250 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriozy pšenice, steblolam	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	

prothioconazole + spiroxamine + tebuconazole

HUTTON

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdza trávová, hrdza pšeničná, septoriozy pšenice, steblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
raž ozimná	múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza raže, hrdza pšeničná, hrdza trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
tritikale	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza pšenice, septorióza ovsa f. s. triticea, hrdza pšeničná, hrdza trávová, steblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
ovos jarný	hrdza ovsená, septorióza ovsa, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť ovsa	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x

prothioconazole + tebuconazole

TILMOR

repka ozimná	fómová hniloba	0,8-1 l	AT	jesenná aplikácia
repka ozimná, repka jarná, horčica	fómová hniloba, čerň repková, biela hniloba, pleseň sivá	1 l	AT	jarná aplikácia, max. 2 x

prothioconazole + trifloxystrobin

DELARO

pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	septorióza pšenice, septorióza plevová	0,7 – 1 l	35	
---	--	-----------	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá	stebľolam, múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, fuzariózy	1 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	stebľolam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hrdza plevová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,75 l	35	
raž ozimná	stebľolam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	
tritikale	stebľolam, múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, fuzariózy	1 l	35	

prothioconazole + tebuconazole

PROSARO 250 EC, PROTEBU 250 ^{PI}, STAR TEBU PRO ^{PI}

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice, fuzariózy klasov, stebľolam	0,8 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT	
	fuzariózy klasov	0,8 l – 1 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba, fómová hniloba, alternáriová škvrnitosť, plesň sivá	0,75 l	AT	

pyrimethanil

MYTHOS 30 SC

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,7 - 1 l	28	
vinič	plesň sivá	0,2 - 0,25 %	21	

Pythium oligandrum Drechsler - oospóry

POLYVERSUM

repka ozimná, repka jarná	fómová hniloba, biela hniloba	100 g/ha	0	postrek 2 x za vegetáciu
slnečnica	biela hniloba, Phomopsis helianthii, plesň sivá, alternáriová škvrnitosť	100 g/ha	0	postrek 2 x za vegetáciu
zemiak	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	0,05 %		postrek (max.2x)
uhorka	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	0,05 %	AT	zálievka, postrek (max.4x)
vinič	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1,3 kg/ha	AT	postrek
semenáčky ihličnanov	hubové choroby	0,05 %	AT	zálievka

quinoxifen

ATLAS, RONDO

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,2 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,2 l	AT	

IQ-CRYSTAL

vinič	múčnatka viniča	0,02 % (0,15 - 0,2 l)	42	
-------	-----------------	-----------------------	----	--

síra

KUMULUS WG

jabloň	múčnatka jabľonová	6 kg (0,6 %)	3	
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6 %)	AT	
		4 kg (0,4 %)	AT	
	erinóza, akarínóza	2%	AT	

THIOVIT JET

raž ozimná, pšenica jarná, pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová	3 kg	AT	
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	najneskôr 31.8.
trávy	septoriózy	2 kg	AT	semenné porasty

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
chmeľ	múčnatka chmeľová	10-14 kg	7	
jabloň	múčnatka jabloňová	6 kg	3	
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6%) 4 kg (0,4%)	3 3	pred kvitnutím po odkvitnutí, stolové hrozno
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6%) 4 kg (0,4%)	42 42	pred kvitnutím po odkvitnutí, na víno
vinič	erinóza, akarínóza	1,5-2%	AT	
jahody	múčnatka jahôd	0,3-0,4%	AT	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,3%	3	
uhorky	múčnatka uhorková	2 kg (0,3%)	3	
tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	3 kg (0,5%)	3	
okrasné rastliny	múčnatky	0,3-0,5%	AT	
dub	múčnatka dubová	0,3-0,4%	-	

spiroxamine + tebuconazole + triadimenol

FALCON 460 EC, IMPULSE SUPER, FALKON^{PI}, ROMBUS TRIO^{PI}, STAR TEBUTRIAMINE^{PI}

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,6 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa	0,4 – 0,6 l 0,6 l	AT AT	
vinič	múčnatka viniča	0,3 l (0,03 %)	28	

tebuconazole

HORIZON 250 EW, ORNAMENT 250 EW, LYNX, TEBU 250^{PI}

repka ozimná, repka jarná	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť	1 l	AT	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	0,8 l	35	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	

ABILIS ULTRA

repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,8 l	35	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	

Q-BUCON^{PI}

repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze	0,8 l	35	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	

ALBUKOL, ORIUS 25 EW, GREEN TEBU 25 EW^{PI}, ORIUS EXTRA 250 EW^{PI}, Q-BUKON^{PI}

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,75 – 1 l	AT	
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l	AT	
raž	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy	1 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 – 1 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	
ovos	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, plesen sivá	1 l	56	Na jeseň max. 1 ošetrovanie
repka jarná, repka ozimná	morforegulačný účinok	1 l	56	Na jeseň max. 1 ošetrovanie

RIZA, SPARTA

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy	0,75 l	AT	
-------------------------------	-------------------------------------	--------	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	pšenice			
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 l	AT	
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	

TEBUCUR

repka ozimná	fómové černanie stoniek, biela hniloba, čerň repková	1 l	56	
--------------	--	-----	----	--

TEBUSH 25% EW

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdza pšeničná	1 l	35	
raž ozimná	múčnatka trávová, hrdza ražná	1 l	35	
tritikale	múčnatka trávová septoriózy, hrdze	1 l	35	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %)	14	
repka ozimná, repka jarná	fómová hniloba, biela hniloba, čerň repková	1 l	60	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdza pšeničná	1 l	35	
raž ozimná	múčnatka trávová, hrdza ražná	1 l	35	
tritikale	múčnatka trávová septoriózy, hrdze	1 l	35	

tebuconazole + trifloxystrobin

FOLICUR AL

ruža	múčnatka ruže, čierna škvrnitosť, hrdza	dôkladné pokrytie rastliny	-	-
okrasné rastliny	múčnatka, cercosporiová škvrnitosť, hrdze	dôkladné pokrytie rastliny	-	voľné plochy, interiéry

tetraconazole

DOMARK 10 EC

vinič	múčnatka viniča	0,25 l (0,025 %)	35	
jabloň	múčnatka jablonoňová	0,25 l (0,025 %)	28	

EMINENT 125 ME

repa cukrová	cercospora repová, múčnatka repová	0,8 l	30	
--------------	------------------------------------	-------	----	--

thiophanate-methyl

TOPSIN 500 SC

pšenica ozimná	stebľolam	0,7 l	35	
vinič	múčnatka, plesň sivá	1,2 l	35	
repa cukrová a repa krmná	cercosporiôza	0,6-0,7	21	

tribázický síran meďnatý

CUPROXAT SC				
vinič	peronospora viniča	5 l (0,5 %)	21	
chmeľ	peronospora chmeľová	5 – 7,5 l (0,5-0,75%)	14	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	5 l	AT	
rajčiak	plesň zemiakov	5 l (0,5%)	10	na spracovanie
			3	na priamy konzum

trifloxystrobin

ZATO 50 WG

jabloň	chrastavitosť jablĺk, múčnatka jablonoňová	0,15 kg (0,015%)	14	
vinič	múčnatka viniča	0,15 kg (0,015 %)	35	
	peronospora viniča, plesň sivá	0,25 kg (0,025 %)	35	

Trichoderma harzianum Riafai

2.2 Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
TRICHOMIL				
vinič	plseň sivá	2 l.ha ⁻¹	35	

2.3 Dezinfekčné a konzervačné prostriedky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

Coniothirium minitans

CONTANS WG, KONIOTANS^{PI}

fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát), pôda pod sklom, pôdny substát	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
--	---	--------	----	--

dazomet

BASAMID GRANULÁT

dezinfekcia a dezinfekcia pôdy	pôdne hárčatka, patogénne huby	30-60 g.m ²	AT	max. 1 x za 3 roky na tom istom pozemku; fumigácia
		200 g.m ³	AT	max. 1 x za 3 roky na tom istom pozemku; fumigácia

mancozeb

DÍTHANE M45, DÍTHANE DG NEOTEC, NOVOZIR MN 80

semenáčky lesných drevín	padanie semenáčikov	60-120 kg v 30000- 40000 l vody.ha ⁻¹	AT	pôdna dezinfekcia, zálievka
dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom)	hubové choroby	3-5 kg, max. 10 kg (0,3-0,5 %, max. 1 %)	AT	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

abamectin

VERTIMEC 018 EC

paprika	roztočec chmeľový	0,06 %	3	
	strapky	0,1 %	3	
uhorky	roztočec chmeľový	0,06 %	7	
	strapky	0,1 %	7	
jadroviny	roztočec ovocný	0,1 %	14	
okrasné rastliny	roztočec chmeľový	0,06 %	3	
	strapky	0,1 %	3	

acetamiprid

MOSPILAN 20 SP, ACETA 20 PI

zemiak	pásavka zemiaková	0,06 kg	14	max. 2 x
repka ozimná, repka jará	krytonos repkový a štvorzubý	0,12 kg	AT	max. 1 x
	blyskáčik repkový	0,1 kg	AT	max. 1 x
	krytonos šešuľový	0,15 kg	AT	max. 1 x
	byľomor kelový	0,15 kg	AT	max. 1 x
jablň	voška skorocelová	0,125 kg	14	max. 2 x
	voška jablňová	0,1 kg	14	max. 2 x
	obaľovač jablňový	0,25 kg	14	max. 1 x
slivka	obaľovač slivkový	0,25 kg	14	max. 1 x
čerešňa	vrťivka čerešňová	0,15 - 0,2 kg	14	max. 1 x
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg	10	max. 2 x
paprika	voška broskyňová	0,1 kg	7	max. 2 x

alpha-cypermethrin

VAZTAK 10 EC, FASTAC PI, FASTACK 10 EC PI

pšenica ozimná, raž ozimná	byľomor sedlový, vošky, kohútiky	0,1 l	21	max.2x
tritikale	byľomor sedlový, vošky, kohútiky	0,1 l	21	max.2x, len do začiatku kvitnutia (BBCH 50)
jačmeň jarný, ovos	byľomor sedlový, vošky, kohútiky	0,1 l	35	max.2x
hrach	obaľovač hrachový	0,125 l	AT	max.2x
bôb	strapky	0,125 l	7	max.2x
zemiak	pásavka zemiaková	0,125 l	14	max.2x (nie skoré)
repka ozimná	krytonos repkový krytonos štvorzubý piliarka repková	0,15 l	AT	semenné porasty max.2x, len do BBCH 57
kapustová zelenina, horčica biela	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková	0,15 l	AT	semenné porasty max.2x
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	semenné porasty max.2x, len do BBCH 57
kapustová zelenina, horčica biela	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	semenné porasty max.2x
ľan	skočky	0,15 l	49	max.1x
	strapka ľanová	0,25 l	56	max.1x
kapustová zelenina	húsenice	0,15 l	10	vytvárajúca hlávky a ružice max.1x
redľkovka	piliarka repková	0,15 l	AT	semenné porasty max.2x
lucerna	strapky, bzdôšky	0,2 l	AT	semenné porasty max.1x
vinič	obaľovače	0,1 l	21	podľa signalizácie, max.2x
ihličnaté dreviny	lykožrút smrekový, podkórny hmyz (Scolytidae)	0,5 %	28	(drevo v kôre) prevencia

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	drevokaz čiarkovaný	1 %	28	asanácia
		1,5%	28	otrávené lapáky
		1 %	AT	prevencia
		2 %	AT	asanácia
borovica	hrebenárka borovicová	0,2-0,3 l	AT	max.1x
lesné dreviny	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskanky sadencovej	0,2-0,3 l	AT	max.1x neodporúča sa zber lesných plodov
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,3 l	AT	max.1x neodporúča sa zber lesných plodov

VAZTAK ACTIVE

pšenica, raž, tritikale	byľomor sedlový, vošky, kohútik modrý a kohútik pestrý	0,2l	21	
jačmeň, ovos	byľomor sedlový, vošky, kohútik modrý a kohútik pestrý	0,2l	35	
hrach na zrno	obaľovač hrachový	0,25 l	10	
bôb na zrno	strapky, voška maková	0,2l	7	
zemiak (nie skorý)	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka ozimná, repka jarná, semenné porasty horčice	blyskáčik repkový, krytonos repkový a krytonos štvorzubý, piliarka repková	0,2-0,3 l	49	
semenné porasty kapustovej zeleniny	blyskáčik repkový	0,2-0,3 l	AT	
	strapka ľanová	0,2-0,3l	AT	
	piliarka repková	0,2-0,3 l	AT	
ľan	Skočky	0,3 l	49	
	strapka ľanová	0,5 l	56	
kapustová zelenina	húsenice	0,3 l	10	
	piliarka repková	0,3 l	10	
red'kovka - semenné porasty	piliarka repková	0,3 l	AT	
lucerna- semenné porasty	strapky, bzdóšky	0,4 l	AT	
viníč	obaľovače	0,2 l	21	podľa signalizácie
ihličnany (drevo v kôre)	lykožrút smrekový a ostatný podkôrny hmyz (Scolytidae)	1,0 % (50 ml.m-3)	28	prevencia
		2,0 % (100 ml.m-3)	28	asanácia
		3,0 % (150 ml.m-3)	28	otrávené lapáky
	drevokaz čiarkovaný	2,0% (100 ml.m-3)3	28	prevencia
		4,0 % (200 ml.m-3)	28	asanácia
sadenice ihličnanov	tvrdôň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	3,0 % (150 ml.m-3)	28	máčanie koreňov cieľový postrek
		1,0 % (50 ml.m-3)	28	kuratívny postrek

beta-cyfluthrin

BULLDOCK 25 EC, GREEN BULL^{PI}

repka ozimná, repka jarná	blyskáčik repkový	0,2 l	56	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, žraví škodcovia okrem blyskáčika repkového, byľomor kelový	0,3 l	56	
repa cukrová	vošky	0,3 l	28	
zemiak	pásavka zemiaková	0,3 l	28	
kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená, kel, karfiol	žraví škodcovia	0,3 l	7	
jadroviny	kvetovka jablonoňová, piliarka jablonoňová, obaľovač jablčný	0,6 l	7	

PYRINEX SUPREME

repka ozimná, repka jarná	krytonosy, piliarka repková, skočka repková, skočka kapustová, byľomor kelový	0,75 – 1,25 l	40	
---------------------------	---	---------------	----	--

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	kukuriciar koreňový, mora bavlnníková, vijačka kukuričná	1 – 1,25 l	45	
repa cukrová	vošky, skočky, mory	1 – 1,25 l	45	
slnečnica	voška slamihová	1 – 1,25	45	

Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)

CARPOVIRUSINE

jabloň	obaľovač jablčný	1 l	3	max. 3x
--------	------------------	-----	---	---------

clothianidin

APACHE 50 WG

zemiak	pásavka zemiaková	40 g - 45 g	7	max. 2x
--------	-------------------	-------------	---	---------

clofentezin

APOLLO 50 SC

jabloň, hruška	roztočce	0,4 l	40	
čerešňa, višňa	roztočce	0,4 l	45	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,04 %	5	

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

MADEX

jablone, hrušky	obaľovač jablčný	100 ml	AT	podľa signalizácie
-----------------	------------------	--------	----	--------------------

cypermethrin

CYPERKILL 25 EC, CYTHRIN 250 EC, RAFAN, SUPERSECT

obilniny	vošky, kohútik modrý, kohútik pestrý, byľomor sedlový	0,1 l	AT	
repka	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
hrach	voška hachová	0,02 l	14	

CYPRIN 10 EC

obilniny	kohútik čierny, kohútik pestrý	0,2 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	pred kvitnutím
jabloň	obaľovač jablčný	0,25 l	28	
vinič	obaľovače	0,25 l	14	

FORESTER

ihličnaté dreviny	tvrdón smrekový	2 % (10-20 ml roztoku na 1 kus sadenice)	AT	sadenice max. 2 x za sezónu
ihličnaté dreviny	podkórny a drevokazný hmyz	1% (5 l/m ³ dreva)	AT	drevo v kôre preventívne, max. 2 x za sezónu

cypermethrin + chlorpyrifos

NURELLE D

obilniny	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,6 l	AT	
	hrbáč obilný	1 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
	voška broskyňová a rešetliaková	0,6 l	14	
repa cukrová a krmná	vošky	0,6 l	AT	
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
	voška kapustová	0,4 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
kapustová zelenina	scočky	0,6 l	28	
rajčiak	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
paprika (len skleníková)	vošky	1 l (0,1 %)	14	
ovocné stromy	vošky	0,6 l	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,6 l	28	signalizácia
	vlnačka krvavá	0,6 l	28	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	voška skorocelová, voška jablňová	0,6 l	28	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	1 l	28	signalizácia
hrach (na zrno)	voška hrachová	0,4 l	14	

deltamethrin

DECIS EW 50 , DELTA EW 50

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	28	
	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,15 l	28	
	voška ovsená	0,15 l	28	
ovos	zunčavka jačmenná	0,15 l	28	semenné porasty a na krmenie
kukurica	vijačka kukuričná, kukuričiar koreňový	0,25 l	30	na zrno
bôb	vošky, strapky	0,1 l	7	na zrno
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l	7	
zemiak, rajčiak	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
repka ozimná, repka jarná, horčica	blyskáčik repkový	0,1 l	45	
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, byľomor kelový, skočky, krytonos šešulový	0,15 l	45	
lucerna	listárik	0,25 l	14	
lucerna	bzdôšky, strapky	0,15 l	14	semenné porasty
trávy	bzdôška hnedožltá	0,15 l	14	semenné porasty
ľan	scočky	0,15 l	45	
tabak	vošky	0,15 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l	28	signalizácia
čerešňa	vrťivka čerešňová	0,25 l	7	
vinič	obaľovače	0,2-0,25 l	21	
jahoda	kvetovka jahodová	0,15 l	3	
redľkovka	blyskáčik repkový	0,1-0,15 l	3	semenné porasty
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l		
kapustová zelenina	scočky, piliarka repková, húseničky môr a mlynárika kapustového	0,15 l	7	
mrkva, , paštrnák,	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,1 l	3	semenné porasty
petržlen, fenikel, kôpor, rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,1 l	7	semenné porasty

DECIS PROTECH

obilniny	byľomor sedlový	0,35 l	30	
	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,5 l	30	
	voška ovsená	0,5 l	30	
ovos	zunčavka jačmenná	0,5 l	30	semenné porasty a na krmenie
kukurica	vijačka kukuričná	0,75 l	AT	na zrno
bôb	vošky, strapky	0,35 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,35 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,5 l	14	
repka jarná, repka ozimná, horčica	blyskáčik repkový	0,35 l	45	
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, byľomor kelový, skočky, krytonos šešulový	0,5 l	45	
lucerna	listárik	0,75 l	14-28	
lucerna	bzdôšky, strapky	0,5 l	14-28	semenné porasty
trávy	bzdôška hnedožltá	0,5 l	14-28	semenné porasty
ľan	scočky	0,5 l	45	
tabak	vošky	0,5 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,07%	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,7 l	28	signalizácia
čerešňa	vrťivka čerešňová	0,75 l	28	
vinič	obaľovače	0,6 - 0,75 l	7	stolové
			28	muštové
jahody	kvetovka jahodová	0,5 l	3	
redľkovka	blyskáčik repkový	0,35-0,5 l	7	semenné porasty
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 l	7	
kapustová zelenina	scočky, piliarka repková, húseničky môr a	0,5 l	7	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	mlynárika kapustového			
rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,35 l	AT	
mrkva, petržlen, pastrnák, fenikel, kôpor	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,35 l	7	semenné porasty - pred kvitnutím

POLECI, DESHA 2,5 EC

obilniny	byľomor sedlový, kohútik pestrý, kohútik modrý, vošky, vrtivky (<i>Agromyza</i> spp.)	0,3 l	-	
repka ozimná, repka jarná, horčica	skočky, blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,3 l	-	

SUPER CHAMPION K

okrasné rastliny	vošky	do stekania	21	interiéry – všetky balkóny – len nekvitnúce
------------------	-------	-------------	----	---

deltamethrin + thiacloprid

PROTEUS 110 OD

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,5 - 0,7 l	AT	
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 - 0,7 l	AT	
	krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,5 - 0,7 l	AT	
slnčnica	voška slamihová	0,5 - 0,7 l	AT	
repa	voška maková, voška broskyňová	0,5 - 0,7 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková, vošky	0,5 - 0,7 l	AT	

diflubenzuron

DIMILIN 48 SC

jablň	piadivky, mniška zlatorítka, mlynárik ovocný, obaľovače šupkové	0,1 – 0,2 l (0,01-0,02 %)	28	
	obaľovač jablčný	0,25 l	28	
	podkopáček špirálový	0,2 l	28	
	podkopáček ovocný			
	ploskáčik jablňový			
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,1 l (0,02%)	AT	
dub, lesné dreviny	obaľovače a piadivky	0,1-0,15 l	21	okrem ihličnanov
	mniška veľkohlavá	0,15 l	21	

dimethoate

BI 58 EC–NOVÉ

pšenica ozimná	voška ovsená	0,5 l	21	
repa cukrová, repa kýmna	kvetárka repová	0,3 – 0,4	AT	
okrasné rastliny	vošky	0,1 %	7	
cibuľa, cesnak, pór	vošky	0,6 l (0,075%)	7	semenné porasty

esfenvalerate

SUMI-ALPHA 5 EW

repka ozimná	blyskáčik repkový	0,15	56	1x za rok
--------------	-------------------	------	----	-----------

etofenprox

TREBON 30 EC

lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,1-0,2 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,1 l	28	
borovica	hrebenárka	0,1-0,2 l	28	
smrek	piliarky	0,1-0,2 l	28	

fenpyroximate

ORTUS 5SC

jablň	roztočec ovocný	1-1,25 l	21	
vinič	vlnovník viničový (<i>erínóza</i>), hálkovec	1 l	35	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	viničový			
chmeľ	roztočec chmeľový	1,875 l (0,125 %)	21	

flonicamid

TEPPEKI

jablň	jablňová, voška skorocelová		21	max. 3x
hruška	rušková		21	max. 3x
slivka	slivková, voška slamihová		21	max. 2x
paprika	roskyňová		1	max. 1x

gamma - cyhalothrin

NEXIDE, RAPID

obilniny	vošky	0,06 l	28 dní	
	kohútik modrý, kohútik pestrý, byľomor sedlový	0,08 l	28 dní	
hrach	voška hrachová	0,06 l	14 dní	
	zrniarka hrachová	0,08 l	14 dní	
repa cukrová	voška maková	0,08 l	14 dní	
repka jarná, repka ozimná, horčica	skočky, piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos šesťušový, byľomor kelový	0,08 l	28 dní	
	voška kapustová	0,06 l	28 dní	

hexythiazox

NISSORUN 10WP

jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,75 kg (0,08 %)	30	
vinič	roztočce	0,7 kg (0,07 %)	42	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,7 kg (0,07 %)	1	
chmeľ	roztočec chmeľový	1,5 kg (0,05 %)	AT	pred kvitnutím

chlórtraniliprole

CORAGEN 20 SC

jablň	obaľovač jablňový,	20 ml/100 l	14 dní	-
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	17,5 ml/100 l	30 dní	na víno
kukurica	vijačka kukuričná	150 ml	7	-
			AT	na zrno
zemiak	pásavka zemiaková	50-60 ml	14 dní	-

chlórpyrifos

DURBAN 480 EC

obilniny	kohútik pestrý a modrý	1 l	AT	
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	voška maková a broskyňová	0,75-1 l	AT	
uhorka, paprika, rajčiak - sadenice	strapka západná	0,75 l – 1,5 l	AT	pred výsadbou
paprika - len skleníková	voška broskyňová a rešetliaková	0,75 -1,5 l	7	
čerešňa, slivka	vošky	1 l	21	
jadrové ovocie	vošky	2 l	21	
vinič	obaľovač pásový a mramorový	0,75 l	21	
okrasné rastliny	strapka západná	0,2 %	3	

DURBAN DELTA

obilniny	kohútik modrý, kohútik čierny, voška ovsená, voška trávová, voška čemchová	2,25 l	AT	
repka ozimná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	2,25 l	AT	
repa cukrová	voška maková	3,6 l	AT	
paprika	vošky, strapka západná	3,6 l	5	skleníky
rajčiak	vošky, strapka západná	3,6 l	5	
jablň	voška jablňová, voška skorocelová	3,6 – 4,8 l	21	
broskyňa	vošky	3,6 – 4,8 l	21	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	1,8 l	21	

PYRINEX 48 EC, PYRI 48 EC ^{PI}

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
obilniny	kuhútik pestrý a modrý	1,5 l	AT	
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmna	voška maková a broskyňová	1 l	AT	
paprika (len skleníková)	voška broskyňová a rešetliaková	0,75 -1,5 l	7	
jablň	voška jabľňňová, voška skorocelová	2 l	21	

PYRINEX 25 CS

jablň	voška skorocelová, voška jabľňňová	3,8 l	28	
kapustová zelenina	sčokky	3,8 l	21	
	mora kapustová, mlynárik kapustový, voška kapustová	3 l	21	

chlorpyrifos-methyl

RELDAN 22

repka ozimná, repka jarná, horčica	blyskáčik repkový	2 l	AT	len pred kvitnutím
jablň	piliarka jabľňňá, voška jabľňňová, voška skorocelová, obaľovač jabľňňý	2,25 l	21	podľa signalizácie
pšenica ozimná, pšenica jarná, raž ozimný, jačmeň krmny, ovos	škodcovia v skladoch obilnín	8,88 – 22,22 ml.t ⁻¹ zrna	90	podľa technologického postupu
	skladovacie priestory na jednoduché spracovanie (zrnokazy, skladové a múčne roztoče)	0,2 l / 100m ²	30	

MIDASH 20 SL

zemiak	pásavka zemiaková	0,30 l	14	
jablň	voška jabľňňová	0,35 l (0,035 %)	14-28	

indoxacarb

AVAUNT 15 EC

repka ozimná, repka jarná	blyskáčik repkový	0,17 l	AT	ošetrenie podľa signalizácie, max 1 x
---------------------------	-------------------	--------	----	---------------------------------------

STEWARD

jadroviny	obaľovač jabľňňý	170 g	7	signalizácia
	pupeňňový a šupkový obaľovač (obaľovač záhradný, obaľovač púčikový, obaľovač zemolezový, obaľovač jabľňňý, obaľovač ovocný)	170 g	7	
	húsenice motýľňov voľne požíerajúce	170 g	7	
	piadivka zimná	170 g	7	
vinič	obaľovač pásový, mramorovaný, obaľovač réový	125 g	14	muštňové hrozno
			3	stolňé hrozno
	cikádky (cikádočky)	125 g	14	muštňové hrozno
			3	stolňé hrozno
hlúbňová zelenina (hlávkňová kapusta, kel, karfiol, kaleráb)	húsenice motýľňov voľne požíerajúce (mlynárik repový, mlynárik kapustový, mora gama, mora kapustová, molička kapustová)	85 g	3	pri zistení prvých húseníc, max. 3 x v intervale 10 - 14 dní
karfiol	húsenice voľne požíerajúce (mlynárik repový, mlynárik kapustový, mora gama, mora kapustová, molička kapustová)	85 g	3	7 dní pod sklom
kukurica	vijačka kukuričňá	125 g	AT	
kukurica cukrová	vijačka kukuričňá	125 g	14	

lambda-cyhalothrin

GUNNER

pšenica ozimná, pšenica jarná	vošky	0,1 l	AT	
pšenica ozimná	pestrička pšeničňá	0,1 l	AT	
repa cukrová	sčokky, kvetárka repová, siatica oziminová	0,15 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	krytonos šešuľňový, blyskáčik repkový	0,15 l	AT	
	sčocka repková	0,1 l	AT	
hrach	listárik čiarkovaný	0,15 l	25	
	obaľovač hrachový, voška hrachová	0,1 l	25	
bôb	listárik čiarkovaný	0,15 l	14-21	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	obaľovač hrachový, voška hrachová	0,1 l	10-14	
zemiak	vošky	0,15 l	AT	
hruška	méra hrušková	0,18 l	7	

KAISO SORBIE

obilniny	vošky	0,1-0,15 kg	35	
	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,1-0,15 kg		
repa cukrová, repa krmná	voška maková	0,1-0,15 kg	7	
	voška broskyňová			
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový	0,15 kg	56	
	blyskáčik repkový	0,1 kg		
	krytonos šesťušový	0,15 kg		
	byľomor kelový	0,15 kg		

KARATE ZEON 5 CS, KAZEON^{PI}, STAR ZEON^{PI}, KARATE ZEON 050 CS^{PI}, STAR VERSO^{PI}

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,1 l	AT	
	voška osevná	0,1 l	AT	
ovos – semenné porasty a na krmenie	zunčavka jačmenná	0,125 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb - zrno	vošky	0,15 l	AT	
	strapky	0,1 l	AT	
hrach, bôb	listárik	0,15 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l	AT	
repa cukrová a repa krmná	vošky	0,15 l	AT	
		0,1 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Pirimor 50 WG
		0,1 l + (1 l)	AT	(TM) BI 58 EC-nové
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
	voška broskyňová a rašetliaková	0,3 l	14	hlavne sadbové, zákaz vstupu 3 dni
repka, horčica	skočky	0,15 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,125 l + (50 l)	AT	(TM) DAM 390 len pred kvitnutím
	byľomor kelový, krytonos šesťušový	0,15 l	AT	
lucerna – semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,125 l	AT	
d'atelina – semenné porasty	nosániky	0,2 l	AT	
ľan	strapka ľanová	0,4 l	AT	
	skočky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14	
		0,04 %	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06 %	AT	
ovocné stromy	húsenice	0,1 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,15 l	28	signalizácia
	podkopáčik špirálový	0,1 l	AT	
	kvetovka jablňová	0,05 %	AT	
broskyňa	obaľovač východný	0,15 l	28	
vinič	obaľovače	0,15 l	AT	signalizácia
jahody	kvetovka jahodová	0,2 l	AT	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05 %	AT	
kapustová zelenina,	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
kapusta krmná	skočky	0,15 l	AT	
	mora kapustová, voška kapustová	0,15 l	14	
kapustová zelenina - množiteľské porasty	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor – množiteľské porasty	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
paprika	vošky	0,02 %	7	
		0,025 %	3	zahmlievacie
rajčiak	molica skleníková	0,025 %	7	
	pásavka zemiaková	0,15 l	7	
uhorky	molica skleníková	0,025 %	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,05-0,1 %	3	
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice	0,03 %	3	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz	0,05-0,1 %	AT	
	podkôrný a drevokazný hmyz	0,5 % (prevencia)	28	5 – 6 l postrekovej kvapaliny na m ³ dreva
		1 % (asanácia)	28	
		1,5 % (otrávené lapáky)	28	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,2-0,3 l	28	
	roztočce a roztočce	0,15 %	28	
	kôrovnice, červce	0,05-0,1 %	28	
smrek	piliarky	0,2-0,3 l	28	
borovica	hrebenárka	0,2-0,3 l	28	
ihličnany - sadenice	tvrdôň smrekový	0,5-1 %	28	kuratívny postrek

MARKATE 50

pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž	vošky	0,1 l	AT	max. 4×
tritikale	voška ovsená	0,1 l	AT	max. 4×
repka ozimná, repka jarná	skočky	0,15 l	AT	max. 4×
	blyskáčik repkový	0,15 l		
	krytonos šesťušový	0,15 l		
	byľomor kelový	0,15 l		
bôb	listárik	0,15 l	25	max. 2×
hrach	listárik	0,15 l	25	max. 2×
	vošky	0,1 l		
	obaľovač hrachový	0,1 l		
zemiak	vošky	0,15 l	AT	max. 4×
repa cukrová	kvetárka repová, skočka repová	0,15 l	56	max. 2×

CEON 5 CS^{PI}, LAMBDOL^{PI}, IN-SEK^{PI}

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	podľa signalizácie
	kohútik pestrý a modrý	0,1 l	AT	
	voška osevná	0,1 l	AT	
ovos – semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,125 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb – zrno	vošky	0,15 l	AT	
	strapky	0,1 l	AT	
hrach, bôb	listárik	0,15 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
	vošky	0,3 l	14	hlavne množiteľské porasty, zákaz vstupu 3 dni
repka ozimná, horčica	skočky	0,15 l	AT	
	byľomor kelový, krytonos šesťušový	0,15 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,125 l	AT	(TM) DAM 390 len pred kvitnutím
lucerna – semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,125 l	AT	
ďatelína – semenné porasty	nosániky	0,2 l	AT	
ľan	strapka ľanová	0,4 l	AT	
	skočky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14	
		0,04 %	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06 %	AT	
ovocné stromy	húsenice	0,1 l	AT	
jablň	obaľovač jablňový	0,15 l	28	signalizácia
	podkopáčik špirálový	0,1 l	AT	
	kvetovka jablňová	0,05 %	AT	
broskyňa	obaľovač východný	0,15 l	28	signalizácia
vinič	obaľovače	0,15 l	AT	signalizácia
jahody	kvetovka jahodová	0,2 l	AT	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05 %	AT	
kapustová zelenina, kapusta kŕmna	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
	skočky	0,15 l	AT	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	mora kapustová, voška kapustová	0,15 l	14	
kapustová zelenina – semenárske porasty	blyskáčik repkový, krytonos repkový a štvorzubý	0,15 l	AT	
mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor – množiteľské porasty	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
paprika	vošky	0,02 %	7	
		0,025 %	3	zahmlievanie
rajčiak	molica skleníková	0,025 %	7	
	pásavka zemiaková	0,15 l	7	
uhorky	molica skleníková	0,025 %	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,05 – 0,1 %	3	
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice	0,03 %	3	
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz	0,05 – 0,1 l	AT	
	podkôrový a drevokazný hmyz (lykožrúty smrekový, smrečinový)	0,5 % (prevencia) 1,0 % (asanácia) 1,5 % (otrávené lapáky)	28 28 28	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice motýľov, piliarok a ploskaniak	0,2 – 0,3 l	28	
	roztočce a roztoče	0,15 %	28	
	kôrovce a červce	0,05 - 0,1 %	28	
ihličnany - sadenice	tvrdon smrekový	0,5-1 %	28	kuratívny postrek
borovica	hrebénárka	0,2-0,3 l	28	
smrek	piliarky	0,2-0,3 l	28	

SPARVIERO

repka ozimná, repka jarná	krytonos štvorzubý, krytonos šesťúhľový, blyskáčik repkový, byľomor kelový, skočka repková	0,075 l	28	
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikále	vošky, kohútik pestrý	0,075 l	28	
kukurica	vijačka kukuričná	0,125 l	28	
zemiak	pásavka zemiaková	0,075 l	7	

malathion

FYFANON 440 g/l EW

repka ozimná	blyskáčik repkový	2 l	AT	
--------------	-------------------	-----	----	--

metaldehyde

CLARTEX NEO

vinič, ríbezľa, egreš, černica, malina, jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
zemiak	slimáky a slizniaky	5 kg	7 dní	
repa cukrová, repa krmná, cvikla, okrúhlica	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
karfiol, brokolica, kapusta hlávková, kel ružičkový	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
hrach, fazuľa, bôb	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
artičoka	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
ľan, mak, slnečnica, repka ozimná, sója, horčica, tekvica bezšupková olejná, a iné olejnin	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
obilniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
pšenica ozimná, pšenica jarná	slimáky a slizniaky	4 kg	AT	
kukurica	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
pasienky	slimáky a slizniaky	5 kg	49 dní pre hospodárske zvieratá	
trávniky	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
V skleníkoch				
jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát hlávkový, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	

METAREX INOV

vinič, ríbezľa, egreš, černica, malina, jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
zemiak	slimáky a slizniaky	5 kg	7	
repa cukrová, repa krmná, cvikla, okrúhlica	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
karfiol, brokolica, kapusta hlávková, kel ružičkový	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
hrach, fazuľa, bôb	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
artičoka	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
ľan, mak, slnečnica, repka ozimná, sója, horčica, tekvica bezšupková olejná a iné olejiny	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
obilniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
pšenica ozimná, pšenica jarná	slimáky a slizniaky	4 kg	AT	
kukurica	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
pasienky	slimáky a slizniaky	5 kg	49 dní pre hospodársku zvieratá	
trávniky	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
V skleníkoch				
jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	

methoxyfenozide

INTEGRO

kukurica	vijačka kukuričná	0,5-0,7 l	3	
	mora bavníková	0,7	3	
jabloň	obaľovač jablčný	0,4 l	14	signalizácia
vinič	obaľovač mramorovaný, pásový, viničový	0,4 l	14	signalizácia

pirimicarb

PIRIMOR 50 WG

kukurica	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
repka olejná	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
horčica, bôb	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
ďatelina	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos	vošky	0,15-0,3 kg	AT	
fazuľa na zrno	vošky	0,3-0,5 kg	3	
hrach	voška hrachová	0,3-0,5 kg	3	
repa cukrová a repa krmná	vošky	0,2 kg + (0,1 l)	AT	(TM) Karate Zeon 5 CS
zemiak	vošky	0,3-0,5 kg	14	
mak	voška maková	0,3-0,5 kg	AT	
lucerna	vošky	0,3-0,5 kg	14	
tabak	vošky	0,5 kg	14	
slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa	vošky	0,05-0,075 %	7	
jabloň, hruška	vošky	0,05-0,075 %	7	
šalát	vošky	0,05-0,075 %	7	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		0,05-0,075 %	10	od 1.11 do 1.4.
paprika	voška broskyňová	0,05-0,075 %	3	
hlávková kapusta, kel, tekvica, karfiol, paradajka, baklažán, kaleráb, melón, špenát	vošky	0,05-0,075 %	3	
mrkva, petržlen, paštrnák, cibuľa, cesnak	vošky	0,05-0,075 %	3	
uhorka	vošky	0,05-0,075 %	7	
fenikel	vošky	0,3-0,5 kg	7	
mäta pieporná, náprstník vlnatý	vošky	0,3-0,5 kg	14	
okrasné rastliny	vošky	0,05-0,075%	1	
lesné porasty	vošky a kôrovnice	0,1 %	14	podľa TP

pyridaben

SANMITE 20 WP

jadrovin, slivka	roztoc ec chmeľový	0,75 kg (0,075 %)	42	
	roztoc ec ovocný	0,5 kg (0,05 %)	42	
uhorky	molica skleníková	1 kg (0,1%)	7	

spinosad

SPINTOR

zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 - 0,2 l	3	
jablň	obaľovač jabľný	0,6 l	3	signalizácia
	podkopáčky, ploskáčky	0,6 - 0,8 l	3	
viníč	obaľovač pásový a mramorovaný	0,3 - 0,4 l	14	signalizácia
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4 l	3	
	mora kapustová	0,4 l - 0,5 l	3	
uhorka, paprika, rajčiak, baklažán	strapky	0,4 - 0,6 l	3	
		0,04 %	3	pod sklom

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

bôb	voška maková, strapky	0,2 l	AT	-
šošovica	plodomor šošovicový	0,25 l	AT	-
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l	AT	-
repka jarná repka ozimná horčica	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	-
chmeľ	voška chmeľová	0,03 %	AT	-
	voška chmeľová, roztoc ec chmeľový	0,05 %	AT	-
jablň	obaľovač jabľný	0,05 %	60	-
viníč	obaľovač pásový a mramorovaný	0,05 %	60	-
prázdn e sklady a výrobn e, silá	škodcovia v skladoch, neprijemný hmyz	2 % (100 ml.m²)	2	-

thiacloprid

BARIARD

repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos šesťušový, byľomor kelový	0,3 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna	voška maková, voška broskyňová	0,2–0,3 l	AT	

BISCAYA 240 OD

repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos šesťušový, byľomor kelový	0,3 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna	voška maková, voška broskyňová	0,2–0,3 l	AT	
hrach	voška hrachová, listáriky	0,3 l	AT	

CALYPSO 480 SC

repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,2 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
slnečnica	voška slamihová	0,075–0,1 l	AT	
paprika	voška broskyňová, molica skleníková	0,03%	3	
uhorka	voška bavlníková, molica skleníková	0,03%	3	
rajčiak	molica skleníková	0,03 %	3	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jablň	voška skorocelová, voška jablňová	0,2 l	14	
	kvetovka jablňová	0,2 l	14	
	obaľovač jablňový	0,2 l	14	
	podkopáček špirálový	0,2 l	14	
slivka	voška slivková, voška slamihová	0,2 l	14	
	obaľovač slivkový	0,2 l	14	
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,2 l	14	
vinič	obaľovače	0,2 l	21	

ECAIL ULTRA

repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos šesťúhový, byľomor kelový	0,3 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	voška maková, voška broskyňová	0,2–0,3 l	AT	

SONIDO

kukurica	drôtovec	8,3 l (125 ml/VJ) + (4 l)	AT	(TM) Peridiam EV 25001
----------	----------	---------------------------	----	------------------------

thiamethoxam

ACTARA 25 WG

zemiaky	pásavka zemiaková	70-80 g	14	max. 2 x
---------	-------------------	---------	----	----------

zeta-cypermethrin

FURY 10 EW, GREENFURY PI

obilniny	vošky	0,075 - 0,1 l	28 dní	zákaz skrmovania na zeleno
obilniny	kohútiky	0,075 - 0,1 l	28 dní	
kukurica	kukuriciar koreňový	0,375 l	56 dní	podľa signalizácie
repka ozimná repka jarná	krytonos šesťúhový	0,1 - 0,125 l	42 dní	zákaz skrmovania na zeleno
	krytonos repkový	0,125 l		
	krytonos štvorzubý	0,125 l		
	byľomor kelový	0,1 – 0,125 l		
	blyskáčik repkový	0,1 l		
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	7 dní	
hrach	listárík čiarkovaný	0,15 l	7 dní	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	0,2 l	14 dní	
smrekové kmene	lykožrút smrekový	a) 0,3- 0,5 %	AT	a) preventívne b) asanácia 5-6 l zmesi na 1 m ³
	lykožrút smrečinový	b) 0,5 – 0,7 %		
smrekové a borovicové sadenice	tvrdón smrekový lykokaz sadenícový a pňový	0,5 – 0,8 %	AT	60 – 80 l zmesi na 1ha

**2.6 Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov
(biologické prípravky)**

2.6 Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov (biologické prípravky)

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT XL

kukurica -uskladnené osivo	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	4,5 l.t ⁻¹	AT	
ovocné stromy	piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý, mniška zlatoritka	1-2,25 l	AT	
	mlynárik ovocný	0,3-0,75 l	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	spriadač americký	2,25 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	1,5 l	AT	signalizácia
vinič	obaľovače	1,5 l	AT	signalizácia
rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel	psota rascová, obaľovače	1,5 l	AT	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,6-1,2 l	AT	
lesné porasty	mnišky, obaľovače	1,5-4,0 l	AT	

Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)

CARPOVIRUSINE

jabloň	obaľovač jablčný	1 l	3	max. 3x
--------	------------------	-----	---	---------

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

repka ozimná, repka jarná	fómová hniloba, biela hniloba	100 g/ha	0	postrek 2 x za vegetáciu
slnečnica	biela hniloba, Phomopsis helianthii, plesň sivá, alternariová škvrnitosť	100 g/ha	0	postrek 2 x za vegetáciu
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t osíva	AT	suché morenie
zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t sadby	AT	suché morenie
		0,05 %		postrek (max.2x)
uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	5 g/kg osíva	AT	suché morenie
		0,05 %	AT	zálievka, postrek (max.4x)
vinič	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1,3 kg/ha	AT	postrek
semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby	5 g/kg semena	AT	suché morenie
semenáčky ihličnanov	hubové choroby	0,05 %	AT	zálievka

Trichoderma harzianum Rifai.

TRICHOMIL

kukurica	choroby klíčiach semien a vzhádzajúcich rastlín	2,8 l.t ⁻¹	AT	
vinič	plesň sivá	2 l.ha ⁻¹	35	

2.8 Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom

- žiadne

2.9 Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

kremenný piesok

CERVACOL EXTRA

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný obhryz zverou	2-4 kg/1000 sadeníc	AT	
------------------------------	---------------------	---------------------	----	--

kremenný piesok + tálový olej + tukový destilačný zvyšok

MORSUVIN

lesné kultúry	ohryz zverou	4 - 5 kg	nestanovuje sa	do 2 rokov veku náter riediť vodou 20:1
		5 - 6 kg	nestanovuje sa	staršie ako 2 roky náter riediť vodou 20:1

thiram

AVERSOL

lesné dreviny, okrasné dreviny	letné a zimné ohryzanie zverou, ohryzanie krčkov sadeníc škodlivými hlodavcami	3 - 5 kg / 1000 ks sadeníc	AT	náter
		4 - 6 kg / 1000 ks sadeníc	AT	postrek

STOPKUS

lesné dreviny, okrasné dreviny	ohryzanie lesnou zverou, ohryzanie krčkov sadeníc škodlivými hlodavcami	2 - 5 kg / 1000 ks sadeníc	AT	náter
		3 - 7,5 kg / 1000 ks sadeníc	AT	postrek

PELLACOL

ihličnaté a listnaté dreviny	letný odhryz zverou	2-4 kg/1000 sadeníc,	AT	len postrek, riedenie vodou 1:1
	obhryz a lúpanie kôry	30-50 kg/100 kmeňov		pri postreku riediť vodou 2:1, vhodný na ošetrovanie rán

RPZ

sadenice ihličnatých a listnatých drevín	zimné a letné ohryzanie zverou	9-13 kg/1 000 sadeníc	AT	
--	--------------------------------	-----------------------	----	--

vápenec

NEOPONIT L

lesné kultúry, lesné škôlky	jelen lesný (<i>Cervus elaphus</i> L.), srnec lesný (<i>Capreolus capreolus</i> L.), zajac poľný (<i>Lepus europaeus</i> L.)	60 kg.ha ⁻¹ pri 5000 ks sadeníc/ha 120 kg.ha ⁻¹ pri 10000 ks sadeníc/ha (10 - 12 kg / 1000 ks sadeníc)		
-----------------------------	---	--	--	--

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

2,4-D

ESTERON

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,6–0,8 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l+ (0,4-0,5 l) 0,5 l+ (1-1,5 l)	AT	(TM)Starane 250 EC (TM)Starane Super
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5-0,6 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l+ (1-1,25 l)	AT	(TM)Starane Super
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, ovos, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5–0,8 l + (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8-1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač trváce buriny	0,8-1 l+ (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
trávy	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8-1 l	AT	semenné porasty

2,4-D DMA sol'

DESORMONE LIQUID 60 SL

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (40-50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
		1 l + (1 kg)	AT	(TM) Aurora Super SG
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1 l	AT	

DICOPUR D

kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	
----------	---	-----------	----	--

HERBOXONE

jačmeň jarný, pšenica jarná, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	

2,4-D DMA sol' + glyphosate (glyphosate - IPA)

KYLEO

poľnohospodárska pôda	jednoročné a trváce buriny	5 l	-	strnisko, úvrte
lúky a pasienky	obnova TTP	5 l	-	
obilniny, kukurica, širok	jednoročné a trváce buriny	5 l	-	
jadroviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	30	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	jednoročné a trváce buriny	5 l	-	
okrasné rastliny	jednoročné a trváce buriny	5 l	-	chodníky, námestia okrem drevín

2,4-D EHE + aminopyralid + florasulam

MUSTANG FORTE

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny, pichliač, lipkavec, rumančekovité buriny, výmrsv slnečnice	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	dvojkličnolistové buriny, pichliač, lipkavec, rumančekovité buriny, výmrsv slnečnice	0,8 l	AT	

2,4-D EHE + florasulam

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

MUSTANG, PEGAS, PFERD^{PI}

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,6 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,6 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a trváce buriny	0,6-0,8 l	AT	
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,6-0,8 l	AT	

2,4-D 2-EHE + Iodosulfuron-methyl

HUSAR ACTIVE

pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička obyčajná, dvojkličnolistové buriny	0,7 l/ha	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec obyčajný	1 l	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	

amidosulfuron

GRODYL 75 WG, GREENDYL 75 WG^{PI}

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g	AT	
		20-30 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
		20-30 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20-30 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		20-30 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		20-30 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15-20 g	AT	
		15-20 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
		15-20 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		15-20 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		15-20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		15-20 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15-20 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra

amidosulfuron + iodosulfurom methyl-sodium

SEKATOR OD

pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 l	AT	
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,075 l + (0,15 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Istroekol, Alimo, MERO Stefes
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	0,075 l + (0,2 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Chevalier WG (TM) ² Istroekol, Alimo, MERO Stefes
jačmeň ozimný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,12 – 0,15 l	AT	
raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 l	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

aminopyralid + clopyralid + picloram GALERA JESEŇ, BLAST^{PI}, BONAXA^{PI}, CLOPYRAM JESEŇ^{PI}

max. 1x za 3 roky na
tom istom pozemku
aplikácia na jeseň a jar

repka ozimná	rumaňčkovité buriny, lípkavec, pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové buriny	0,3 l	AT	
--------------	---	-------	----	--

aminopyralid + florasulam

KANTOR PLUS

pšenica ozimná, raž, tritikale, jačmeň ozimný, jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, rumaňčkovité buriny, kapustovité buriny	25-33 g	AT	
	fialka roľná, mrlík biely, zemedým lekársky, pichliač, lípkavec	33 g	AT	

aminopyralid + florasulam + pyroxulam

HURICANE

pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, lípkavec, rumáňčkovité buriny, metlička, psiarka	0,15–0,2 kg	AT	
--------------------------------	--	-------------	----	--

beiflutamid + isoproturon

HERBAFLEX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
--	------------------------------------	-----	----	--

bentazone

TROY 480 SL

bôb	dvojklíčnolistové buriny, rumaňčky, rumany, parumaňček	2-3 l	AT	
hrach	dvojklíčnolistové buriny, rumaňčky, rumany, parumaňček	2,5-3 l	AT	
fazuľa	dvojklíčnolistové buriny, rumaňčky, rumany, parumaňček	3 l	AT	
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, rumaňčky, rumany, parumaňček	2-3 l	AT	
ľan	dvojklíčnolistové buriny, rumaňčky, rumany, parumaňček	2,5-3 l	AT	

bentazone + aktivátor

BASAGRAN SUPER

kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, rumaňčky	1,5-2 l	AT	
kukurica s podsevom lucerny, kukurica s podsevom ďateliny lúčnej	dvojklíčnolistové buriny, rumaňčky, rumany	1,5-2 l	AT	
bôb, hrach	dvojklíčnolistové buriny, rumaňčky, rumany	1,5-2 l	AT	
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, rumaňčky, rumany	1,5-2 l	AT	
ďatelina plazivá	dvojklíčnolistové buriny, rumaňčky, rumany, parumaňček	1,5-2 l	AT	
ľan	dvojklíčnolistové buriny, rumaňčky, rumany	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

bifenox

MODOWN 4 F

slnečnica	iva, ambrózia	1,5 l	AT	
-----------	---------------	-------	----	--

bifenox + isoproturon

BIFENIX N

jačmeň ozimný	metlička, dvojklíčnolistové buriny	4-4,5 l	AT	
pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny	4-4,5 l	AT	jeseň

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

bifenox + isoproturon + mecoprop-P

PROTUGAN SUPER

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
---	---	-----	----	--

bromoxynil

BROMOTRIL 25 SC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
		1 l + (1,3 l) ¹ + (0,125 l) ²	AT	(TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Banvel 480 S
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC, Tolian Flo
obilniny s podsevom lucerny	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,3 l	AT	
		1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC

BUCTRIL EXTRA

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
obilniny s podsevom lucerny	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25-1,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Laudis OD

EMBLEM PRO

kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1-1,25	AT	
----------	--	--------	----	--

PARDNER 22,5 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Triton Duo
obilniny s podsevom lucerny	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25-1,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Laudis OD
		1 l + (2 l)	AT	(TM) Monsoon

bromoxynil + terbuthylazine

ZEAGRAN 340 SE

kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce	1,6-2 l	60	1 x za 2 roky
----------	------------------------------------	---------	----	---------------

carfentrazone-ethyl

AURORA 40 WG

pšenica ozimná, jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	50 g	AT	jeseň
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	50 g + (7 g)	AT	jeseň, jar (TM) Glean 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	50 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG jar
		50 g + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750
	dvojkličnolistové buriny, pichliač	40-50 g + (1 l)	AT	jar; (TM) Desormone Liquid 60SL
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	50 g + (30 g)	AT	jar; (TM) Pike, Isomexx

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

carfentrazone-ethyl + mecoprop-P

AURORA SUPER SG

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	1 kg	AT	
		1 kg + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		1 kg + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		1 kg + (1 l)	AT	(TM) Desormone Liquid 60 SL

clethodim

CENTURION PLUS

repa cukrová	jednoročné trávy	0,8 l	56	
	pýr	2 l		
repka ozimná	jednoročné trávy,	0,8	120	
	výmrsv obilnín			
zemiak	jednoročné trávy	0,8 l	56	
	pýr	2 l		
mrkva	jednoročné trávy	0,8 l	40	
	pýr	2 l		
cibuľa	jednoročné trávy	0,8 l	56	výsev
	pýr	2 l		
kapusta hlávková	jednoročné trávy	0,8 l	28	
	pýr	2 l		
jahoda	jednoročné trávy	0,8 l	30	
	pýr	2 l		

clomazone

CIRRUS CS

hrach	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	Afalon 45 SC
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
		0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
repka ozimná, repka jarná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l + (1-1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
zemiak	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
sója	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
tabak	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	výsev
	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	výsadba, pásovo

CLOMATE

repka ozimná	lipkavec	0,33 l	AT	
zemiak	lipkavec	0,25 l	AT	

COMMAND 36 CS, MAZONE 360^{PI}

hrach	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	Afalon 45 SC
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
		0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
repka ozimná, repka jarná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l + (1-1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
zemiak	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
sója	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávny, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
tabak	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	výsev
	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	výsadba, pásovo

REACTOR 360 CS

repka ozimná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávny	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC

clomazone + metazachlor

CETUS

zemiaky	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávny	1,5 l	AT	
---------	--	-------	----	--

clomazone + pethoxamid

NERO

repka ozimná	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávny	3 l	AT	
--------------	--	-----	----	--

clopyralid

CLIOPHAR 300 SL, LEGEND 300 PI

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	rumančekovité buriny, pichliač	0,3-0,4 l	AT	
	odolné dvojkříčnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	Bromotril 25 SC
	odolné dvojkříčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,3 l + (0,5-0,8 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkříčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
repa cukrová, repa křmna	dvojkříčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávny, horčičky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l)	AT	(TM) Ethosat 500, DA
		T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l)		
		T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)		
ľan	dvojkříčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jadroviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,37 l (0,075 %)	AT	500 l vody
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky	pichliač, prhľava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	podpníky
cibuľa, pažitka	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	semenné porasty
trávny	odolné dvojkříčnolistové buriny	0,5 l + (0,7 l)	AT	semenné porasty (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,5 l + (0,8 l)	AT	semenné porasty (TM) Tomigan 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkříčnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečičk	dvojkříčnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy, lesné škôlky	dvojkříčnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	příprava pôdy

LONTREL 300

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica	odolné dvojkříčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Optica
---	---	---------------	----	-------------

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
ozimná				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	rumančekovité buriny, pichliač	0,3-0,4 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM)Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM)Agritox 50 SL
		0,3 l + (1,1 l)	AT	(TM)U 46 M Fluid
		0,3 l + (1 l)	AT	(TM)Aminex 500 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM)Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (0,5-0,8 l)	AT	(TM) Esteron
		0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,1 l)	AT	(TM)Kantor
		0,3 l + (0,6 l)	AT	(TM)Mustang
		0,3 l + (1-1,5 l)	AT	(TM)Starane Super
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,08 l)	AT	(TM)Kantor
		0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM)Mustang
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM)Starane Super
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač a trváce buriny	0,3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Esteron
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,35 l + (1 kg)	AT	(TM)Kerb 50 W
repa cukrová, repa kýmna	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₁ : 0,1 l + (1 l)	AT	(TM)Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,15 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 0,2 l + (1,5 l)		
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l)	AT	(TM)Stemat Super, DA
		T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l)		
		T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)		
ľan	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM)Glean 75 WG
jadroviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,37 l (0,075 %)	AT	500 l vody
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky	pichliač, prhl'ava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	podpníky
cibuľa, pažitka	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	semenné porasty
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l + (1,3-1,7 l)	AT	semenné porasty (TM)Aminex 500 SL
		0,5 l + (0,7 l)	AT	semenné porasty (TM)Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,5 l + (1,4-2,8 l)	AT	semenné porasty (TM)U 46 M Fluid
		0,5 l + (0,8 l)	AT	semenné porasty (TM)Starane 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečik	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy , lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	príprava pôdy

clopyralid + fluroxypyr

TRAVIN				
trávniky	jednoročné a trváce dvojklíčnolistové buriny	300 kg	35	max. 1x každý druhý rok

clopyralid + fluroxypyr + MCPA

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

BOFIX

okrasné trávniky, trávnaté ihriská	odolné dvojklíčnolistové buriny	4 l	AT	novozaložené
		4-6 l	AT	staré
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	4-6 l	AT	

clopyralid + picloram

GALERA, CLOPYRAM^{PI}, GOLDEN PICCANT 334 SL^{PI}

repka ozimná	rumáčekovitě buriny, lípkavec, pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové buriny	0,3-0,35 l	60	-
repka jarná				
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,35 l	AT	
horčica	rumáčekovitě buriny, lípkavec, pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové buriny		60	

cycloxydim

FOCUS ULTRA

sója, slnečnica, zemiak, mak	jednoročné trávy	1 l	AT	
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1 l	AT	výsev, výsadba
repa cukrová, repa krmná, hrach, fazuľa, ľan, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1 - 1,5 l	AT	
jahody po zbere, hrach, ľan, fazuľa, mak, repa cukrová, repa krmná, zemiaky, slnečnica, sója, repka ozimná	pýr plazivý, širok alepský	4 l	AT	
kapustová zelenina	pýr plazivý, širok alepský	4 l	AT	výsev, výsadba

STRATOS ULTRA

sója, slnečnica, zemiak, mak	jednoročné trávy	1 l	AT	
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1 l	AT	výsev, výsadba
repa cukrová, repa krmná, hrach, fazuľa, ľan, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	
		1-1,5 l + (1 l)	AT	(TM) DASH
jahody po zbere, hrach, ľan, fazuľa, mak, repa cukrová, repa krmná, zemiak, slnečnica, sója	pýr plazivý, širok alepský	4 l	AT	
repka ozimná	pýr plazivý, širok alepský	4 l	AT	
		4 l + (1 l)	AT	(TM) DASH
kapustová zelenina	pýr plazivý, širok alepský	4 l	AT	výsev, výsadba

desmedipham

DESTOR

repa cukrová, repa krmná, cvikla	dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT	
		1,5 l x 2	AT	DA

desmedipham + phenmedipham

BEETUP COMPACT

repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny	T ₁ : 2 l T ₂ : 2 l T ₃ : 2 l	AT	maximálne 6 l.ha ⁻¹ za vegetáciu
--------------------------	--------------------------	--	----	---

MIX DOUBLE FL

repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny, láskavce	3 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,25-3 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super

desmedipham + ethofumesate + phenmedipham

BELVEDERE FORTE

repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 0,7 l	AT	DA
		T ₂ : 0,9 l		
		T ₃ : 1 l		
repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁ : 0,7 l + (1 - 1,5 l)	AT	(TM) Goltix Top, DA
		T ₂ : 0,9 l + (1 - 1,5 l)		

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

		T ₃ : 1 l + (1 – 1,5 l)		
--	--	------------------------------------	--	--

BETANAL EXPERT

repa cukrová, repa kýmna	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ : 1 l	AT	DA
		T ₂ : 1,25 l		
		T ₃ : 1,5 l		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Pyramin Turbo, DA
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv, horčiaci, láskavce	T ₂ : 1,25 l + (2 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (2 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Targa Super 5EC, Pilot 5 EC, Gramin DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,75 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,75 l)		
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec, horčiaci, bažanka	T ₁ : 1 l	AT	(TM) Targa Super 5EC, Pilot 5 EC, Gramin DA
		T ₂ : 1,25 l		
		T ₃ : 1,5 l + (1-1,5 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Stemat Super, DA
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec, horčiaci, bažanka	T ₂ : 1,25 l + (0,2 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,3 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) ¹ Stemat Super (TM) ² Venzar 80 WP, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,1-0,2 l) ¹ + (0,2 kg) ²		
		T ₃ : 1,5 l + (0,2-0,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²		
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav repky	T ₁ : 1 l	AT	(TM) Goltix 70 WG, DA
		T ₂ : 1,25 l + (2 kg)		
		T ₃ : 1,5 l + (2 kg)		
		T ₁₋₃ : 1,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Goltix WG 90, DA
		T ₁ : 1-1,5 l + (1-1,5 l)		
		T ₂₋₃ : 1-1,5 l		
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv, pichľiac, rumančeky	T ₁₋₃ : 1 l + (30 g)	AT	(TM) Safari 50 WG, DA
		T ₁ : 1 l + (0,1 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,15 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,2 l)		

desmedipham + ethofumesate + phenmedipham

BETANAL MAXX PRO

repa cukrová, repa kýmna	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ -T ₃ : 1,5 l	AT	
--------------------------	---	--	----	--

dicamba + nicosulfuron + rimsulfuron

PRINCIPAL PLUS 66,5 WG

kukurica	trváce a jednoročné tráv, dvojkľúčolistové buriny	440 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
----------	---	---------------	----	---------------

dicamba + mesotrione

CALLISTO PLUS

kukurica	dvojkľúčolistové buriny	2 l	AT	
----------	-------------------------	-----	----	--

dicamba + prosulfuron

CASPER 55 WG

kukurica	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,25-0,3 kg	AT	
		0,25-0,3 kg + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	0,25-0,3 kg + (0,75) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Milagro
				(TM) ² Atplus 463

dicamba + rimsulfuron

TITUS PLUS EXTRA WG

kukurica	ježatka kuria, jednoročné a trváce tráv, dvojkľúčolistové buriny	383 g (1 bal.) + 0.1 %	AT	(TM) Trend 90
----------	--	------------------------	----	---------------

dicamba + topramezone

STELLAR

kukurica	ježatka a ďalšie jednoročné tráv,	1 l	AT	-
----------	-----------------------------------	-----	----	---

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,7 – 1 l (+0,25 l)	AT	(TM) Brejk Tru

dicamba + triasulfuron

LINTUR 70 WG, LINTUR PREMIUM, T-FURON^{PI}

pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 - 0,18 kg	AT	
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,12 - 0,15 kg	AT	

dicamba + tritosulfuron

ARRAT

pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Dash
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg	AT	
		0,15 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Dash
		0,15 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
jačmeň ozimný, ovos siaty, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5 l)	AT	(TM) Dash
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru

CALLAM

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,4 kg	AT	
		0,3 kg + (0,5 l)	AT	(TM) DASH

dicamba DMA soľ

BANVEL 480 S

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikate	odolné dvojklíčnolistové, buriny, lipkavec	0,125 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, ovos, raž, triticales	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,125 l + (1 l) ¹ + (1,3 l) ²	AT	(TM) ¹ Bromotril 25 EC (TM) ² Aminex 500 SL
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, ovos, raž, triticales	dvojklíčnolistové buriny	0,1 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

diflufenican

DELFIN

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l	AT	preemergentne, postemergentne
pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny	0,25 l + (1,25 l)	AT	(TM) Tolian Flo

LEGATO 500 SC

jačmeň ozimný, raž ozimná, triticales ozimné	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,25 l + (1,25 l)	AT	TM (1,25 l/ha Protugan 50 SC, Tolian Flo)
jačmeň ozimný, raž ozimná, triticales ozimné	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,2 l + (1,5 l)	AT	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC)
jačmeň ozimný, raž ozimná, triticales ozimné	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,2 l + (3,4 l)	AT	TM (3,4 L/ha Pendigan 330 EC)
pšenica ozimná jeseň	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,25 l + (1,25 l)	AT	TM (1,25 l/ha Protugan 50 SC, Tolian Flo)
pšenica ozimná jeseň	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,2 l + (1,5 l)	AT	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC)
pšenica ozimná jeseň	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,2 l + (3,4 l)	AT	TM (3,4 L/ha Pendigan 330 EC)

SEMPRA

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l	AT	preemergentne, postemergentne
pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny	0,25 l + (1,25 l)	AT	(TM) Tolian Flo

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

diflufenican + florasulam + penoxsulam

BIZON

pšenica ozimná jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička a dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	jesenná aplikácia
--	-------------------------------------	-----	----	-------------------

diflufenican + flufenacet

COUGAR FORTE

pšenica ozimná, raž, tritikale, jačmeň ozimný	metlička, dvojklíčnolistové buriny	0,5 l	AT	
---	------------------------------------	-------	----	--

diflufenican + chlorotoluron

AGILITY

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,25 - 1,5 l	AT	jeseň
---	------------------------------------	--------------	----	-------

diflufenican + isoproturon

LEGATO PLUS

pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,25 – 1,5 l	AT	jeseň
jačmeň ozimný	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,25 – 1,5 l	AT	jeseň

diflufenican + metsulfurom-methyl

ACCURATE DELTA

pšenica ozimná, jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	70- 100 g	AT	
------------------------------	-------------------------------------	-----------	----	--

dichlorprop-p + MCPA + mecoprop-P

OPTICA TRIO

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale, ovos	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-2,5 l	AT	
--	---------------------------------	-----------	----	--

dimethachlor

TERIDOX 500 EC

max. 1 kg úč.l./ha 1x za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	2 l + (0,2-0,25 l) 1,25 l + (2 l)	AT	(TM) Command 36 CS (TM) Colzor Trio

dimethachlor + napropamide + clomazone

COLZOR TRIO

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné tráv, lipkavec	3,5 – 4 l 2 l + (1,25 l)	AT AT	1× za 3 roky (TM) Teridox 500 EC 1× za 3 roky
--------------	---	-----------------------------	----------	---

dimethenamid-P

SPECTRUM

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1,2-1,4 l 1 l + (3 l)	AT 90	(TM) Stomp 330 EC
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1,2-1,4 l 1 l + (3 l)	AT 90	(TM) Stomp 330 EC

dimethenamid-p + metazachlor + quinmerac

BUTISAN MAX

repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné tráv	1,8-2,5 l	AT	max. 1 x za 3 roky na tom isto pozemku
--------------	--	-----------	----	--

dimethenamid-P + pendimethalin

WING P

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	4 l	AT	
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a	4 l	AT	

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

	jednoročné trávy			
--	------------------	--	--	--

dimethenamid-P + terbutylazine

AKRIS

Kukurica	Jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipnica ročná	3 l	AT	PRE, EPOST
Kukurica	Jednoročné dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l	AT	PRE
Kukurica	Jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	EPOST

diquat

QUAD-GLOB 200 SL

zemiak	buriny	2 l	4	
poľné plodiny	buriny	2 l	AT	pred vzídením plodiny
poľné plodiny	buriny	2 l	AT	plodiny so širokými riadkami

REGLONE, DRAGON^{PI}, GREEN GLONE^{PI}, QUAT 200 SL^{PI}, RETRO^{PI}, STAR REQUAT^{PI},

lucerna - úžitkové roky	kukučina	0,5 %	6	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-5 l	AT	
jadroviny	turanec kanadský	3 l	AT	
chmeľ	ničenie výhonov	4 l	AT	
trvalky	dvojklíčnolistové buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3-5 l	AT	
lesné kultúry	viacročné druhy	2,5-4 l	AT	

ethametsulfuron

SALSA 75 WG (dočasný zákaz používania)

repka	dvojklíčnolistové buriny	25 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
-------	--------------------------	--------------	----	---------------

ethofumesate

ETHOFOL 500 SC

repa cukrová, repa kýmna	dvojklíčnolistové buriny	0,4- 0,8 l	90	
--------------------------	--------------------------	------------	----	--

OBLIX

repa cukrová, repa kýmna, cvikla a mangold	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l T ₁ : 0,6 l + (2 l) ¹ T ₂ : 0,6 l + (2 l) ¹	AT AT	(TM) ¹ CORZAL
--	---	---	----------	--------------------------

ETHOSAT 500, Q-ÉČKO^{PI}, ZORRO^{PI}

repa cukrová, repa kýmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l) T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l) T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Cliophar 300 SL, DA
--------------------------	---	---	----	--------------------------

STEMAT SUPER

repa cukrová, repa kýmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, láskavce	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,2 l + (1,25 l) ¹ T ₃ : 0,3 l + (1,5 l) ¹	90	(TM) ¹ Betanal Expert DA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, láskavce, bažanka	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,1-0,2 l + (1,25 l) ¹ + (0,2kg) ² T ₃ : 0,2-0,5 l + (1,5 l) ¹ + (0,2kg) ²	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Venzar DA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 + (1 l) T ₂ : 0,4 + (0,15-0,2 l) T ₃ : 0,5 + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
trávy	lipnica ročná	4 l	AT	semenné porasty

ethofumesate + metamitron

TWISTER

repa cukrová, repa kýmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ -T ₃ : 1,5 -2 l	AT	max.1 x za 3 roky na tom istom pozemku
--------------------------	---	---	----	--

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

ethofumesate + phenmedipham

KONTAKTTWIN

repa cukrová, repa kŕmna	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, horčiaci, ľaskavce	2-6 l	AT	
		T ₁₋₃ : 1,5-2 l	AT	DA

TANDEM STEFES FL

repa cukrová, repa kŕmna	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, horčiaci, ľaskavce	2,5 l	AT	
		T ₁₋₃ : 1,5 l	AT	DA

WIZARD EC

repa cukrová	dvojkľúčolistové buriny	T ₁ 2 l T ₂ 3 l T ₃ 3 l	AT	max. 1x 3 roky
--------------	-------------------------	--	----	----------------

fenoxaprop-P-ethyl

PUMA EXTRA, GREEN PUMA^{PI}

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8-1 l	AT	
	ovos hluchý, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1 l	AT	
	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG

flazasulfuron

CHIKARA 25 WG

vinič	jednoročné a trváce buriny	0,2 kg + (3 l)	90	(TM) prípravky na báze glyfosátu
nepoľnohospodárska pôda, železnice	jednoročné a trváce buriny	0,2 kg + (3 l)	AT	(TM) prípravky na báze glyfosátu

florasulam

KANTOR, AZIMUT^{PI}

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,1 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliach	0,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,05-0,075 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,05-0,075 l + (7 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG (TM) ² DAM 390
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná raž, tritikale - jar	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,075 l + (5 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,075 l + (5 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG (TM) ² DAM 390
		0,075 l + (26 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,08 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliach	0,08 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, metlička	0,1 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
trávy	dvojkľúčolistové buriny	0,08-0,1 l	AT	semenné porasty

florasulam + fluroxypyr

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

STARANE SUPER

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0-1,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1,0-1,5 l+(0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0-1,25 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1,0-1,25 l+(0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	1,0-1,5 l+(13 g)	AT	(TM)Monitor 75 WG
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička, pýr, psiarka	1,0-1,5 l+(60 g)	AT	(TM)Attribut
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, lipkavec	2,0-2,7 l	AT	

florasulam + mesotrione

STORY

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,45 l	AT	PRE
		0,3 l	AT	POST

florasulam + tritosulfuron

BIATHLON 4D

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,04 – 0,07 kg	AT	
		0,04 – 0,07 kg + (1 l)	AT	(TM) DASH

fluazifop-P-butyl

FUSILADE FORTE

slnečnica	jednoročné trávy	1 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1: (1 l) T2: 0,6 l + (1,25 l) T3: 0,6 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T1: (1 l) T2: (1,25 l) T3: 0,8-1,2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	pýr	1,8-2 l	AT	
chmeľ - sadenicové škôlky, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa zo sadzačky, cibuľa siata, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, zemiak, mrkva krmná, ľan, okrasné dreviny, jadroviny, kôstkoviny, ruža, ovocné škôlky	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, pažítka, petržlen, špenát	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	semenné porasty
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	kry
hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva krmná, zemiak, sója, slnečnica	pýr	1,8-2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	pýr	2-2,4 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, špenát	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
repa ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	0,75 l	AT	
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	1 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	pýr	1,8-2 l	AT	

flufenacet + metribuzin

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

PLATEEN 41,5 WG

zemiak	dvojkličnolistové buriny, lipkavec a jednoročné trávny	2,5 kg	AT	
--------	--	--------	----	--

flumioxazin

PLEDGE 50 WP

slnečnica	dvojkličnolistové buriny	80 g	AT	PRE, POST
		80 g + (0,1-0,2 l)	AT	(TM) Trend 90, POST
		80 g + (50 ml)	AT	(TM) Silwet L-77, POST
kukurica	dvojkličnolistové buriny	80 g	AT	PRE
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	dvojkličnolistové buriny a metlička	60 g + (1,5 l)	AT	(TM) Calipuron 500 SC - PRE
		60 g	AT	POST
		60 g + (1,5 l)	AT	(TM) Calipuron 500 SC POST

VULKAN

kukurica	dvojkličnolistové buriny	80 g	AT	PRE
----------	--------------------------	------	----	-----

flupyrasulfuron-methyl

LEXUS 50 WG

pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	20 g	AT	
raž	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	20 g	AT	
tritikale	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	20 g	AT	

flurochloridone

RACER 25 EC, GREEN RACE^{PI}

zemiak	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	

fluroxypyr

BARCLAY HURLER 200

pšenica ozimná, jačmeň ozimný	lipkavec, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
tritikale, raž	lipkavec, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
pšenica jarná, jačmeň jarný	lipkavec, dvojkličnolistové buriny	0,75 l	AT	
ovos	lipkavec, dvojkličnolistové buriny	0,75 l	AT	
kukurica	lipkavec, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,75 l		novozaložené
lúky a pasienky	trváce buriny	2 l		staršie

FLUROSTAR 200

pšenica ozimná, jačmeň ozimný	dvojkličnolistové buriny, lipkavec obyčajný	1 l	AT	
raž ozimná, pšenica tvrdá, tritikale	dvojkličnolistové buriny, lipkavec obyčajný	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	dvojkličnolistové buriny, lipkavec obyčajný	0,75 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny, lipkavec obyčajný	1 l	AT	
lúky a pasienky novozaložené	dvojkličnolistové buriny	0,75 l	AT	novozaložené
lúky a pasienky (TTP)	trváce buriny	2 l	AT	TTP

STARANE 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec	0,6-0,8 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,6-0,8 l + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,6-0,8 l + (1,4-1,7 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		0,3-0,4 l + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
		0,6-0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC, Pardner 22,5 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
		0,3-0,5 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Triton Duo
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,4-0,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3-0,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
kukurica	rumančeky, lipkavec	1 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (0,7 l)	28	(TM) Aminex 500 SL
		1 l + (0,5 l)	28	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		1 l + (0,8 l)	28	(TM) U 46 M Fluid
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	3	
		0,8 l + (1,7 l)	3	(TM) Aminex 500 SL
		0,8 l + (1 l)	3	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,8 l + (2,8 l)	3	(TM) U 46 M Fluid
		0,8 l + (0,5 l)	3	(TM) Lontrel 300
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojklíčnolistové buriny	2-3 l	AT	
jablň	lipkavec	0,8 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny	0,8 l + (2,8 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
mrkva, cibuľa, pažitka, petržlen, pastrnák, kapustová zelenina	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
tulipán, narcis	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8 l	AT	

TOMIGAN 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec	0,6-0,8 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,6-1 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC, Tolian Flo
kukurica	lipkavec, rumenčeky	1 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
lúky a pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (0,5 l)	28	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	3	semenné porasty
		0,8 l + (1 l)	3	semenné porasty (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		0,8 l + (0,5 l)	3	semenné porasty (TM) Cliophar 300 SL
cibuľa, pažitka, mrkva, petržlen, paštrnák, kapustová zelenina	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
jablň	lipkavec	0,8 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	0,8 + (5 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
tulipán, narcis	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	

fluroxypyr + triclopyr

GARLON NEW

trávnaté porasty, lúky	dvojkličnolistové buriny, náletové dreviny a kríky	2 – 3 %	AT	lokálna aplikácia
poľnohospodárska pôda	dvojkličnolistové buriny, náletové dreviny a kríky	8 l	AT	plošná aplikácia
		2 – 3 %	AT	lokálna aplikácia
vianočné stromčeky	dvojkličnolistové buriny, náletové dreviny a kríky	8 l	AT	plošná aplikácia smrek, jedľa
		2 – 3 %	AT	lokálna aplikácia smrek, jedľa
nepoľnohospodárska pôda a nelesné pozemky	dvojkličnolistové buriny, náletové dreviny a kríky	2 – 3 l	AT	nádvorcia a zastavané plochy, ostatné plochy

foramsulfuron

MONSOON, EQUIP ULTRA

kukurica	dvojkličnolistové buriny, jednoročné tráv	2 l	AT	
		2 l + (1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC

MUSKETEER PLUS

kukurica	dvojkličnolistové buriny, jednoročné tráv	2 l	AT	
		2 l + (1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC

foramsulfuron + iodosulfuron-methyl Na

MAISTER

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	0,1-0,15 kg + (2 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo, Mero Stefes
----------	--	---------------------	----	------------------------------------

foramsulfuron + iodosulfuron-methyl Na + thienicarbazone-methyl

MAISTER POWER

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1,5 l	AT	-
		T1: 0,75 l	AT	delená aplikácia
		T2: 0,75 l		

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-5 l	21	
		3 l + (5 kg)	21	(TM) síran amónny
okrasné dreviny	buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	buriny	2-5 l	AT	

glyphosate

SHYFO

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l - 5 l	AT	
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l - 4 l	7	predzberová aplikácia
hrach, peluška, repka ozimná	prerastené buriny	3 - 4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	14	predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny	pýr a iné trváce buriny	3 - 5 l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3 - 5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
		5-10 %	AT	
okrasné dreviny	jednoročné a trváce buriny	3 – 6 l (3-5 %)		medziriadková aplikácia

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

TOUCHDOWN SYSTEM 4

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50%)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, slnečnica, peluška	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	predzberová aplikácia
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l+(0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50%)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
	boľševník, krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
les - príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-6 l (3-5%)	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-4 l (1,5-2 %)	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

glyphosate (glyphosate DMA soľ)

DOMINATOR MAX

jadroviny, kôstkoviny	turanec kanadský	1,5-2 l	21	
	pýr, pichliače, mlieče	2,5-3 l	21	
	pupenec roľný	4,5-6 l	21	
vinič	turanec kanadský	1,5-2 l	21	
	pýr, pichliače, mlieče	2,5-3 l	21	
	pupenec roľný	4,5-6 l	30	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	1,5-3l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	4-5 l	AT	
obilniny - predzberová aplikácia	jednoročné a trváce buriny	1,5-2,5	10	
	pýr	3-4 l	10	
lúky a pasienky	obnova TTP	2,5-6 l	21	
ľan - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2,5-4 l	14	
repka ozimná	prerastené buriny	2,5-4 l	14	
hrach, peluška, sója, slnečnica	prerastené buriny	2,5-4 l	7	
kukurica, zemiak, sója	jednoročné a trváce buriny, pýr	1,5-2,5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda a uhorovaná pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník, krídlatka	2,5-9 l	-	
železnice	nežiaduca vegetácia	2,5-9 l	-	
lesné škôlky a kultúry	jedenoročné a trváce buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5 – 6 l	AT	
		0,4-1,0 %	AT	
		1,2-2 %	AT	
		25-50 %	AT	
		4-10 %	AT	

glyphosate (glyphosate - IPA)

BARBARIAN, BARCLAY GALLUP 360, ESSO BG^{PI}

jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	7	predzberová aplikácia
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové a lípnicovité buriny, výmrsv obilnín	1,5 l	AT	
	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	AT	
repka	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	14	predzberová aplikácia
jablň, hruška	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	
bôb, hrach	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	7	predzberová aplikácia
lúky a pasienky	obnova trvalých trávnych porastov	3-6 l	21	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	1,5-6 l	AT	
lesníctvo	nežiaduca vegetácia	4-5 l	AT	
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály	nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny	6 l	AT	

BARCLAY GALLUP HI-AKTIV, TRUSTEE HI-AKTIV

jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	7	predzberová aplikácia
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové a lipnicovité buriny, výmrav obilnín	1,1 l	AT	
	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	AT	
repka	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	14	predzberová aplikácia
jablňoň, hruška	jednoročné a trváce buriny	3,7 l	AT	
bôb, hrach	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	7	predzberová aplikácia
lúky a pasienky	obnova trvalých trávnych porastov	2,2 - 4,4 l	21	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	4,4 l	AT	
lesné porasty	nežiaduca vegetácia	2,5-4,4 l	AT	
	potlačenie pňových výmladkov	7,5%		
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály	nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny	4,4 l	AT	

BOOM EFEKT

jadroviny, kôstkoviny, vinič	jednoročné buriny	2 l	35	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	35	
	pupenec	6 l	35	
strnisko, orná pôda	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry (príprava pôdy pred výsevom a výsadbou)	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3,6 l (traktorové) 1,5-2 % (chrbtové)	AT	plochy po výškôlkovaní, pred škôlkovaním, zaburinený úhor pred výsevom
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	5-10 %	AT	náter čerstvých rezných plôch pníkov t.j. do 8 hod. po ťažbe - okrem doby silného miazgotoku na jar
		33-50 %	AT	knôtový rám
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l t.j. 1,5-2,5 %	AT	pred pučaním (na jar), po vyzretí letorastov (august-september)

CLINIC, ESSO ^{PI}

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (1,25 l)	AT	predzberová aplikácia (TM) Spodnam DC
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repka ozimná	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (0,3 l)	AT	predzberová aplikácia (TM) Spodnam DC
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	predzberová aplikácia
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	výsadba DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
lesné hospodárstvo - príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medzírídková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

KAPUT GREEN

jadroviny, kôstkoviny	jednoročné buriny	2 l	35	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	35	
	pupenec	6 l	35	
vinič	jednoročné buriny	2 l	35	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	35	
	pupenec	6 l	35	
strnisko, orná pôda	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry (príprava pôdy pred výsevom a výsadbou)	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3,6 l (traktorové)	AT	plochy po výškôlkovaní, pred škôlkovaním, zaburinený úhor pred výsevom
		1,5-2 % (chrbtové)		
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	buriny, nežiaduce dreviny a kry	5-10 %	AT	náter čerstvých rezných plôch pníkov t.j. do 8 hod po ťažbe - okrem doby silného miazgotoku na jar
		33-50 %	AT	knôtový rám
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l t.j. 1,5-2,5 %	AT	pred pučaním (na jar), po vyzretí letorastov (august-september)

KLINIK PI

kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50%)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak – výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50%)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medzírídková aplikácia, ochranné kryty
	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce byliny	3-5 l	AT	
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním po vyzretí letorastov

COSMIC, JETSTAR, KAPAZIN

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

DOMINATOR

jadrovin, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	21	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	21	
	pupenec roľný	6 l	21	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	
repka ozimná	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
hrach, peluška, sója, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	10	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
tabak-výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1,0 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov

FOZAT 480

poľnohospodárska pôda, poľné plodiny	jednoročné buriny	2 – 3 l	-	
poľnohospodárska pôda, strnisko	trváce buriny	4 – 6 l	-	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 – 7 l	-	
zavlažovacie a odvodňovacie kanály, priekopy	nežiaduca vegetácia	5 – 7 l	-	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 – 7 l	-	
lúky a pasienky	obnova TTP	4 – 6 l	21	
lucerna	kukučina	0,5 – 0,7 l (0,2 – 0,3 %)	21	
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 – 5 l	-	
	pňové a koreňové výmladky	10,5 – 14 l (3,5 %)	-	
smrek	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 – 5 l	-	
ovocné dreviny (jadroviny, kôstkoviny a iné), vinič	jednoročné buriny	2 – 3 l	AT	
	trváce buriny	4 – 6 l	AT	
pšenica ozimná jačmeň ozimný, jačmeň jarný	pýr a iné trváce buriny	4 – 6 l	14	predzberová aplikácia, uľahčenie zberu, len pozemný postrek
kukurica	prerastené buriny	5 l	14	len na krmné účely, uľahčenie zberu, len

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
				pozemný postrek
slnečnica	prerastené buriny	5 l	7-14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repka	prerastené buriny	4 l	7-14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
sója	prerastené buriny	5 l	7-14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek

GLYFOGAN 480 SL, ABSOLUT ^(PI)

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce organizmy	3 l	10 – 14	
repka cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	2-4 l	AT	
lesné neprodukčné plochy	jednoročné a trváce buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky - sadenice a staršie semenáčky	jednoročné a trváce buriny	1-2 l	AT	
sadenice a kultúry borovice, smreku a listnáčov	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám

GLYFONOVA, MAMBA

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
		2,5 l + (5 kg)	14	(TM) síran amónny
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
repka ozimná, hrach, peluška, sója, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
	pupenec	6 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	14	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	14	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy a škôlky	buriny, nežiaduce dreviny	3-6 l	14	príprava pôdy

KAPUT

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
jadroviny, kôstkoviny	turanec kanadský	2 l	7	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	7	
vinič	turanec kanadský	2 l	14	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	14	
obilniny	pýr plazivý a iné trváce buriny	3 l	10-14	predzberová aplikácia
lúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21	
ľan	pýr plazivý a iné trváce buriny	3 - 4 l	8-10	predzberová aplikácia
repka cukrová, zemiak, repa kŕmna	prerastené buriny	2 l (33 - 50%)	30-91	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4 - 8 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduca dreviny a kry	3 - 6 l	AT	
		0,5 - 1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5 - 2 %	AT	postrek v kultúre
		5 - 10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33 - 50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

KAPUT HARVEST

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
ľúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 + (0,1-0,15)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduca dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, bolševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo, príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

ROUNDUP AKTIV

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	6 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	4 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	6 l	AT	
ľúky a pasienky	obnova TTP	6 - 12 l	21	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	6 - 10 l	AT	

ROUNDUP BIAKTIV

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + 5 kg	AT	(TM) síran amónny
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica	prerastené buriny	3 - 4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	10	predzberová aplikácia
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5 - 2 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA, výsadba
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
ľúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3 - 5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 - 9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduca dreviny a kry	3-6 l (1,5 - 2 %)	AT	
		33 - 50 %	AT	
		5 - 10 %	AT	
celoplošné ošetrovanie kultúr	jednoročné a trváce buriny	2 - 4 l (1,5 - 2,5 %)	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
smreka, borovice a jedle				
vodné toky a nádrže	pobrežná a vynorená vegetácia, buriny plávajúce na hladine	5 - 6 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	

ROUNDUP FLEX

obilniny	pýr a iné trváce buriny	2,25 l	14	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	pýr, trváce buriny	1,4, – 1,9 l	AT	
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	2,25 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	1,4 l (33-50%)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2,2-3,3 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3,3 l	10	predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,4-1,9 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2,25 l	AT	
	pupenec	4,5 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	1,4 l (33-50%)	AT	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	2,2-4,5 l	21	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2,2-3,7 l	AT	
		2,2 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	3,7 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2,2-3,75 l	AT	
	boľševník, krídlatka	3,7-7,5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	3,7-7,5 l	AT	
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice, jedle	jednoročné a trváce buriny	2,3-3,7 l (1,5-2,5%)	AT	pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,3-3,7 l (0,5-1%)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,3-3,7 l (1,5-2,5 %)	AT	postrek
		25-40%	AT	knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5-10 %	AT	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa

ACOMAC, ROUNDUP KLASIK, FIGARO^{PI}, GLYFO 360^{PI}, GLYFOL^{PI}, MADRIGAL^{PI}, TORRO^{PI}

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14 dní	predzberová aplikácia
hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14 dní	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10 dní	predzberová aplikácia
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30 dní	knôtový rám
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	výsadba, DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2-2,5 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21 dní	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
	potlačanie pňovej a koreňovej výmladnosti, nežiaduce dreviny	5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr: smreku, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	

ROSATE 36

pšenica (vrátane pšenice tvrdej), jačmeň, ovos	pýr a iné trváce buriny jednoročné dvojklíčnolistové	1-4 l	7 dní	predzberová aplikácia, uľahčenia zberu
--	---	-------	-------	--

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	buriny a tráv			
pšenica, jačmeň, ovos, repka, hrach, hrach konzervárenský, bôb, horčica, ľan olejný, repa cukrová, kvaka, okrúhlica, cibuľa, pór	výmrav obilnín a jednoročné buriny	1,5 l	AT	preemergentne
repka ozimná	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14 dní	predzberová aplikácia
horčica	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8 dní	predzberová aplikácia
hrach na zber, bôb	pýr a iné trváce buriny jednoročné dvojklíčnolistové buriny a tráv	3-4 l	7 dní	predzberová aplikácia
ľan	pýr a iné trváce buriny a tráv	3-4 l	14 dní	predzberová aplikácia
strnisko	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	AT	
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a tráv, výmrav obilnín	1,5 l	AT	
lúky a pasienky	obnova/likvidácia TTP	3-6 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	1,5-5 l	AT	
vodné toky a nádrže	nežiaduca vegetácia	5-6 l	AT	
ovocné sady	trváce buriny a tráv, koreňové výmladky	4-5 l	AT	aplikácia iba neskoro na jar pred výsadbou
ovocné dreviny (jablň, hruška, slivka, čerešňa a višňa)	jednoročné a trváce buriny	4-5 l	AT	
lesníctvo a lesné škôlky	buriny	3-10 l	AT	
lesníctvo a lesné škôlky	buriny	1,5-3 l	AT	
lesníctvo a lesné škôlky	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	AT	listnaté stromy
		20%		ihličnaté stromy
lesníctvo a lesné škôlky	chemická prebierka injektážou	2 ml	AT	
úhorové plochy	pýr a iné jednoročné a trváce buriny	1,5-6 l	AT	

ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL^{PI}

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repka cukrová, repa kýmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
lúky, pasienky, úhor	kontrola rastu nežiaducich burín	0,5-1 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak – výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadrovin, kôstkovin, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	Krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

glyphosate (glyphosate - K soľ)

ROUNDUP TURBO

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2 l	AT	
obilniny – predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2 l	14	
kukurica, zemiaky, sója	pýr a iné trváce buriny	1 – 1,3 l	AT	
repka cukrová, repa kýmna, zemiaky	prerastené buriny	1,3 l (33 – 50%)	30	knôtový rám

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jahoda	prerastené buriny	1,3 l (33 – 50%)	AT	knôtový rám
ľan - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2 – 2,6 l	10	
repka ozimá, hrach, sója, peluška, slnečnica - predzberová aplikácia	prerastené buriny uľahčenie zberu	2 – 2,6 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
tabak – výsadba	zárazovec konárstý	0,06 l + (0,06-0,1 l)	AT	DA
lúky a pasienky	obnova TTP	2 – 4 l	21	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,3 – 1,6 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	2 l	AT	
	pupenec	4 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2 – 3,3 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	3,3 – 6 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny pobrežné buriny	3,3 l	AT	
lesné dreviny v škôlkach a kultúrach	buriny, nežiaduce dreviny a kry	1,5 – 4,0 l (1,0 – 2,0 %)	AT	
		25 – 35 %	AT	
		5 – 10 %	AT	
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	1,5 – 3,5 l (1,0 – 2,0 %)	AT	

ROUNDUP RAPID

obilniny - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	14	
kukurica, zemiaky, sója	pýr, trváce buriny	1,5-2 l	AT	
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	2,4 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2,5-3,5 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	3,5 l	10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,5-2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
	pupenec	5 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	4 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2,5-4 l	AT	
	boľševník, krídlatka	4-8 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	4-8 l	AT	
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice, jedle	jednoročné a trváce buriny	2,5-3,5 l (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5-3,5 l (0,5-1 %)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5-4 l (1,5-2,5 %)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5-10 %	AT	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa

haloxyfop-P

GALLANT SUPER

repka ozimná	výmrav obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	AT	jesenná aplikácia
	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	jesenná aplikácia
slnečnica	výmrav obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	100 dní	
	pýr, lipnica ročná	1 l	100 dní	
repa cukrová, repa krmná	výmrav obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	90 dní	Pri DA max.1 l za vegetačné obdobie
	pýr, lipnica ročná	1 l	90 dní	
cibuľa	výmrav obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	28 dní	
	pýr, lipnica ročná	1 l	28 dní	
mrkva	výmrav obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	56 dní	
	pýr, lipnica ročná	1 l	56 dní	
hrach bôb	výmrav obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	AT	
	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	
okrasné dreviny	jednoročné trávy	0,5 l	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	
lesné a okrasné škôlky	jednoročné tráv	0,5 l	AT	
	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	

chloridazon

max 2,6 kg úč.l./ha 1×
za 3 roky na tom istom
pozemku

PYRAMIN TURBO

repa cukrová, repa kŕmna, repa - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny	4,1-5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	T1: (1 l) T2: 2 l + (1,25 l) T3: 2 l + (1,5 l) 4,1-4,9 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA (TM) Dual Gold 960

chlorsulfuron

GLEAN 75 WG, C-FURON^{PI}

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkľúčolistové buriny	5-7 g	AT	
		5-7 g + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		5-7 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		5-7 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		5-7 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		7 g + (0,1 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	5-7 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	5 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		5 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor (TM) ² DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		7 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkľúčolistové buriny	5-7 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	7 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
		7 g + (1 kg)	AT	(TM) Aurora Super SG
jačmeň ozimný, raž	metlička, dvojkľúčolistové buriny	15 g	AT	jeseň
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny	15-25 g	AT	jeseň
Pan	dvojkľúčolistové buriny	15 g	AT	
	dvojkľúčolistové buriny, rumaňčky, rumany	10 g + (1,5-2 l)	AT	(TM) Basagran Super
	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumaňčky	10 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 360 SL
tráv (kostrava červená, reznáčka laločnatá, ovsík obyčajný, trojštet žltkastý)	dvojkľúčolistové buriny	10-20 g	AT	semenné porasty

chlorotoluron

LENTIPUR 500 FW

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5-3 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
	metlička, dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
pšenica ozimná	metlička	1,5-3 l	AT	jeseň
	metlička, dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
		1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
tritikale	metlička	1,5-2 l	AT	

TOLUREX 50 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné	1,5-3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Optica
-------------------------------	---------------------------	---------------------	----	-------------

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

	dvojkľúčolistové buriny			
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
	metlička, dvojkľúčolistové buriny, lípkavec	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Pendigan 330 EC
tritikale	metlička	1,5-2,4 l	AT	

imazamox

PULSAR 40, LISTEGO^{PI}, STAR PULSAMOX^{PI}

sója	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné buriny	0,8-1 l	90	
slnečnica (technológia CLEARFIELD®)	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	1-1,2 l	AT	povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk

imazamox + metazachlor + químerac

CLERAVIS

repka ozimná (technológia CLEARFIELD®)*	dvojkľúčolistové buriny, lípkavec, jednoročné tráv, výmrav obilnín	1,5 - 2 l + (1 l)	AT	(TM) DASH max. 1 kg úč. l. metazachlor na ha 1x za 3 roky na tom istom poli povolené odrody /hybridy sú uvedené na www.uksup.sk
---	--	-------------------	----	---

imazamox + pendimethalin

ESCORT NOVÝ

hrach	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	2,5 - 3 l	AT	
sója	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	2,5 - 3 l	AT	

iodosulfuron-methyl

HUSAR, HUS^{PI}

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojkľúčolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,1-0,15 kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo, Mero Stefes

HUSSAR OD

pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	0,075-0,1 l	AT	
		0,075 l + (1 l)	AT	(TM) Mero Stefes

iodosulfuron-methyl + mesosulfuron-methyl

ATLANTIS WG

pšenica ozimná	metlička	0,1- 0,15kg + (1 l)	AT	(TM)Mero Stefes
	metlička, odolné dvojkľúčolistové buriny, lípkavec	0,15 kg+ (0,075 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Sekator OD (TM) ² Mero Stefes, Istroekol, Alimo

CHEVALIER WG

pšenica ozimná	metlička	0,1 kg + (1 l)	AT	(TM) Mero Stefes, Istroekol, Alimo
	metlička, dvojkľúčolistové buriny	0,3 kg + (1 l)	AT	(TM) Mero Stefes, Istroekol, Alimo
	ovos hluchý, dvojkľúčolistové buriny	0,2 kg + (0,075 l) ¹ +(1 l) ²	AT	(TM) ¹ Sekator OD (TM) ² Mero Stefes, Istroekol, Alimo

isoproturon

ARELON 500 SC

pšenica ozimná, jačmeň jarný	metlička, dvojkľúčolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	POST
------------------------------	-----------------------------------	-----------	----	------

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	1,5 l + (60 g)	AT	(TM) PLEDGE® 50 WP - PRE, POST

CALIPURON 500 SC, IZORON 500 SC, TOLIAN 3 G

pšenica ozimná, jačmeň jarný	metlička, dvojkľúčolistové buriny	1,5-2 l	AT	POST, max. 1 x za vegetáciu
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	1,5 l + (60 g)	AT	(TM) PLEDGE® 50 WP - PRE, POST, max. 1 x za vegetáciu

ISOHERB

pšenica ozimná	metlička, dvojkľúčolistové buriny	2 – 2,5 l	AT	max. 1 x za vegetáciu
tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	2 – 2,5 l	AT	max. 1 x za vegetáciu

TOLIAN TOP

pšenica ozimná	metlička, dvojkľúčolistové buriny	2 – 2,5 l	AT	max. 1 x za vegetáciu
tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	2 – 2,5 l	AT	max. 1 x za vegetáciu

PROTUGAN 50 SC, PROTU 50 SC^{PI}

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička obyčajná, psiarka roľná	1,5-2 l	AT	
pšenica ozimná	metlička obyčajná, psiarka roľná, dvojkľúčolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	metlička, dvojkľúčolistové buriny	1 l + (3-4 l)	AT	(TM) Pendigan 330 EC
	metlička obyčajná, psiarka roľná, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

TOLIAN FLO

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička obyčajná, psiarka poľná	1,5-2 l	AT	
pšenica ozimná	metlička obyčajná, psiarka roľná, dvojkľúčolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	metlička obyčajná, psiarka roľná, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

isoproturon + pendimethalin

MARATON

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	4 l	AT	nie T. durum
---	-----------------------------------	-----	----	--------------

isoxaflutole

MERLIN 750 WG

kukurica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	0,1-0,13 kg	AT	
		0,12-0,13 kg + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC

MERLIN FLEXX, SPADE FLEXX

kukurica	jednoročné dvojkľúčolistové a jednokľúčolistové buriny	0,4 l	AT	
----------	--	-------	----	--

isoxaflutole + thienencarbazone- methyl

ADENGO SC

kukurica	dvojkľúčolistové a jednokľúčolistové buriny	0,4 l	AT	1x za sezónu
----------	---	-------	----	--------------

lenacil

VENZAR 80 WP

repa cukrová, repa krmná	dvojkľúčolistové buriny	0,2 - 0,25 kg	AT	
--------------------------	-------------------------	---------------	----	--

linuron

AFALON 45 SC, AFALON DYSPEYSYJNY 40 SC^{PI}, GREEN AFA^{PI}

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
bób	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
sója	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
lupína	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
víka jarná	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
víka ozimná	dvojkličnolistové buriny	1 – 2 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l – 2 l+ (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
rasca, fenikel petržlen, mrkva	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
zeler- výsadba	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	

IPIRON 45 SC

bób	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	len na suché zrno
sója	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
lupína	dvojkličnolistové buriny	2,0 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 1,75 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	1,0-2,0 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	1,0-1,5 l	AT	
rasca	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
petržlen	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
fenikel	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l 1,25-2,0 l	AT	preemergentne alebo postemergentne
mrkva	dvojkličnolistové buriny	1,25-2,0 l	AT	preemergentne alebo postemergentne
ľan	dvojkličnolistové buriny	1,25-2,0 l	AT	
zeler	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	výsadba, nie zeler stopkový

LINUREX 50 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,4 -1,9 l	AT	
bób	dvojkličnolistové buriny	1,5 -1,9 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny	1,5 -1,9 l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné travy	1,5 + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
víka jarná	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
víka ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-1,9 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	1,9 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné travy	1,5 – 1,9 l+ (0,8- 1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
rasca, petržlen, fenikel	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	
mrkva	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny	1,5	AT	
mrkva	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	semenné porasty
zeler	dvojkličnolistové buriny	1,9 l	AT	výsadba
pestrec mariánsky	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	

NUFLON

zemiak	dvojkličnolistové buriny	1–2 l	AT	
mrkva	dvojkličnolistové buriny	1,25–2 l	50	
petržlen	dvojkličnolistové buriny	1,5–1,58 l	90	vňat'
			180	koreň
zeler	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	90	vňat'
			180	koreň
lupína	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
bób	dvojkličnolistové buriny	1,5–2 l	AT	
hrach, sója	dvojkličnolistové buriny	1,5–2 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	1–1,5 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5–1,75 l	AT	
fenikel	dvojkličnolistové buriny	0,5-1,2 l	AT	

MCPA DMA-soľ

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

AGRITOX 50 SL

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (20 — 30g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,25 - 1,5 l + (0,6 - 0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,25 - 1,5 l + (5 — 7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15 — 20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny	1 - 1,25 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (15 - 20g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,25 — 1,5 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,5 - 3 l	28 dní	
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany parumanček,	0,5 l + (1,6 - 2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy	dvojkličnolistové buriny	1,25 - 1,5 l	60 dní	semenné porasty

AGROXONE

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,9-1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	

AMINEX 500 SL

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	
		1,3 l + (0,125 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Banvel 480 S (TM) ² Bromotril 25 SC
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3-1,6 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1,3-1,6 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny	dvojkľúčolistové buriny	1,3 l	AT	s podsevom ďateliny
lúky a pasienky	dvojkľúčolistové buriny	2,8-3,4 l	28	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,7 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
trávy	dvojkľúčolistové buriny	1,1-1,3 l	60	semenné porasty
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,3 l + (0,8 l)	60	semenné porasty (TM) Starane 250 EC
		1,3 + (0,5 l)	60	semenné porasty (TM) Lontrel 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
jadroviny	odolné dvojkľúčolistové buriny	2,8 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
chmeľ	dvojkľúčolistové buriny	1 l	30	

DICOHERB M 750, DICOPUR M 750

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,9 -1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkľúčolistové buriny	0,7 – 0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG Trimmer 75 WG
	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,7 -0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	1 l + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT	-
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojkľúčolistové buriny	0,7 l	AT	-
tritikale	citlivé dvojkľúčolistové buriny	0,7 l	AT	-
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkľúčolistové buriny	0,7 l	AT	-
lúky a pasienky	dvojkľúčolistové buriny	1,8 - 2 l	28 dní	-
	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,5 l + (1 l)	28 dní	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
trávy	dvojkľúčolistové buriny	0,7 – 1 l	AT	semenné porasty
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		0,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL semenné porasty

CHWASTOX 500 SL

pšenica zimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž	citlivé dvojkľúčolistové buriny	1,5 l	AT	jar max. 1 - x
pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	citlivé dvojkľúčolistové buriny	1,1 l	AT	max. 1 - x

U 46 M FLUID

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojkľúčolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	1,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	dvojkľúčolistové buriny	1,1-1,4 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG Trimmer 75 WG
		1,1-1,4 + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	1,1 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,8-3,4 l	28	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,4-2,8 l	60	
	odolné dvojkličnolistové buriny	2,8 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1,4-2,8 l + (0,5l)	AT	(TM) Lontrel 300

MCPB Na soľ

BUTOXONE 400

hrach, peluška	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
----------------	--------------------------	-----	----	--

mecoprop-P

SK-600

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	semenné porasty

OPTICA

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	0,8-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Tolurex 50 SC
		0,75-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	semenné porasty

mesotrione

CALLISTO 100 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	PRE, EPOST
		1 l + (1,25 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC, PRE, EPOST

CALLISTO 480 SC

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,3 l	AT	PRE, EPOST
		0,25-0,3 l + (1,25 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC, PRE, EPOST
		0,25 l + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463, POST
		0,25 l + (1 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo, POST
	dvojkličnolistové buriny, jednoročné a trváce trávy	0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Milagro
		0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ² Atplus 463, POST

mesotrione + nicosulfuron

ELUMIS

Kukurica	dvojkličnolistové buriny, jednoročné a trváce trávy	1,0 – 1,5 l	AT	1, 2
----------	---	-------------	----	------

mesotrione + nicosulfuron + rimsulfuron

ARIGO 51 WG

kukurica	trváce trávy, jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	330 g + (0.1 obj.%)	AT	(TM) Trend 90
----------	--	---------------------	----	---------------

mesotrione + s-metolachlor + terbuthylazine

LUMAX 537,5 SE

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lípkavec	3,5-4 l	45	PRE, EPOST
		3,5-4 l + (0,5%)	45	(TM) Atplus 463

mesotrione + s-metolachlor

CAMIX

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 - 2,5 l	-	PRE, EPOST
----------	---	-----------	---	------------

metamitron

BETTIX 700 SC

repa cukrová	jednoročné dvojkličnolistové buriny	T1- T3: 1 – 3 l	AT	POST, DA
--------------	-------------------------------------	-----------------	----	----------

GOLTIX TOP, GOLDEN METRON 700 SC^{PI}

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny, výmrsv repky	T ₁₋₃ : 1-1,5 l	AT	POST, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁ : 1-1, 5 l + (1-1,5 l) T ₂₋₃ : (1-1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₁₋₃ : 0,5 l + (0,7 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA

GOLTIX 70 WG

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁ (1 l) T ₂ 2 kg + (1,25 l) T ₃ 2 kg + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert DA
tulipán, narcis, mečík	dvojkličnolistové buriny	3-5 kg	AT	

GOLTIX WG 90

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁₋₃ : 1 kg + (1,25 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
--------------------------	---	------------------------------------	----	-------------------------

metazachlor

AUTOR

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repa ozimná	dvojkličnolistové buriny	1,5 - 2 l	AT	-
repa ozimná repa jarná	dvojkličnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrsv obilnín, lípkavec	1-1,2 l + (0,2 -0,25 l)		(TM) Command 36 CS

BUTISAN S 50 SC

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repa ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
-------------	---	---------	----	--

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kapustová zelenina	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	2 l	AT	výsev, výsadba
horčica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	1,5-2 l	AT	

BUTISAN 400 SC, RAPSAN 400 SC, GREEN BUTI^{PI}

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojkľúčolistové buriny	2,5 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav obilnín, lipkavec	1,2-1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
		1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS
kapustová zelenina	buriny	2,5 l	AT	výsev, výsadba
horčica	dvojkľúčolistové buriny	2,5 l	AT	
repka jarná	dvojkľúčolistové buriny	2,5 l	AT	

QUIZ, SULTAN 50 SC, GREEN META^{PI}, META 500^{PI}, METAZANEX 500 SC^{PI}

max. 1 kg úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojkľúčolistové buriny	1,5 - 2 l	AT	-
repka ozimná repka jarná	dvojkľúčolistové buriny, jednoročné tráv, výmrav obilnín, lipkavec	1-1,2 l + (0,2 -0,25 l)		(TM) Command 36 CS

metazachlor + quinmerac

BUTISAN STAR, METAQUIN^{PI}, Q-STAR^{PI}

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	
repka jarná, horčica	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	

SULTAN TOP

repka ozimná	jednoročné tráv, dvojkľúčolistové buriny	1,75 - 2 l	AT	1 × 3 roky na rovnakom pozemku
--------------	--	------------	----	--------------------------------

metribuzin

METRIPHAR 70 WG, SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WG^{PI}

zemiak	dvojkľúčolistové buriny	0,5-0,75 kg	AT	preemergentne
		0,5 kg	AT	postemergentne
sója	dvojkľúčolistové buriny	0,3-0,5 kg	AT	
rajčiak	dvojkľúčolistové buriny	0,3-0,5 kg	AT	výsadba
rajčiak	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	0,2-0,3 kg	AT	výsev

metsulfuron-methyl

ALLY 20 SX, GROPPER 20 SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička a dvojkľúčolistové buriny	40 g	AT	
	dvojkľúčolistové buriny	30 g	AT	

ISOMEXX, PIKE

pšenica ozimná, jačmeň jarný	dvojkľúčolistové buriny	30 g	AT	
	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	30 g + (50g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
	dvojkľúčolistové buriny, pichliač	30 g + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750

SAVVY

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	30 g	AT	post
ľan	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	30 g	AT	post
úhorové plochy	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	30 g	10 dní	pred 1. augustom v roku aplikácie

metsulfuron-methyl + thifensulfuron methyl

CONCERT SX

pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, jednoročné dvojkľúčolistové buriny	150 g	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	100 g	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

napropamide

DEVRI^{PI} PI

tabak	dvojkličnolistové buriny	0,2 – 0,3 ml.m-2	AT	výsev, zálievka
paprika	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	výsadba
rajčiak	dvojkličnolistové buriny	3 l – 4 l	AT	výsadba
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	2,5 l 2,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS

nicosulfuron

ACCENT 75 WG, EPILOG 75 WG, KELVIN 75 WG

kukurica	pýr plazivý a dvojkličnolistové buriny	80 g + (0,1%)	AT	(TM) Trend 90
	ježatka kura a dvojkličnolistové buriny	55 g + (0,1%)	AT	(TM) Trend 90

KELVIN 4 OD , KELVIN 4 SC

kukurica	jednoročné tráv a dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	trváce tráv a dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	

NISSHIN 4 SC

kukurica	jednoročné tráv, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce tráv, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Atplus 463, POST
		0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Istroekol, Alimo, POST
		0,75 l + (0,25-0,3 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Casper 55 WG (TM) ² Atplus 463

NICOGAN 40 OD

kukurica	jednoročné tráv, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce tráv, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
		1-1,5 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC

SAMSON EXTRA 6 OD, GREEN SAM OD^{PI}, Q-MIL^{PI}, SAMSON EXTRA^{PI}

kukurica	jednoročné tráv, dvojkličnolistové buriny, pýr	0,5-0,65 l	AT	
	proso, širok alepský, dvojkličnolistové buriny	0,75 l	AT	
		0,5 l + (0,25 l)	AT	DA

MILAGRO 240 SC, NICO SUPER 240 SC

kukurica	jednoročné tráv, dvojkličnolistové buriny	0,17 l	AT	
	pýr plazivý, dvojkličnolistové buriny	0,25 l	AT	

NICOSH 4% SC

kukurica	jednoročné tráv, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
----------	---	-----	----	--

SAMSON

kukurica	jednoročné tráv, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce tráv, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC, (TM) ² Atplus 463, POST

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		0,75 l + (0,2-0,25l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC, (TM) ² Istroekol, Alimo, POST
		0,75 .l + (0,25 - 0,3 kg) ¹ + (0,5%) ²	AT	(TM) ¹ Casper 55 WG (TM) ² Atplus 463

nicosulfuron, rimsulfuron

HECTOR 53,6 WG, PRINCIPAL 53,6 WG ^{PI}

kukurica	pýr a dvojkličnolistové buriny	90 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	ježatka a dvojkličnolistové buriny	70 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

oxadiazon

RONSTAR 25 EC

cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak	dvojkličnolistové buriny	3-4 l	AT	
klinček	dvojkličnolistové buriny	8-12 l	AT	

pendimethalin

STOMP 330 EC, PDM 330 EC ^{PI}

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	5 l	90	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	3 l + (1 l)	90	(TM) Spectrum
pšenica ozimná	metlička, dvojkličnolistové buriny	4 - 5 l	AT	jeseň
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lípkavec	3 - 4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	4 - 5 l	AT	
		3 - 4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	5 l	90	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	3 l + (1 l)	AT	(TM) Spectrum
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	5 l	90	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, lípkavec	3,3 l + (0,2-0,25 l)	90	(TM) Command 36 CS
tabak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	4 - 5 l	AT	výsadba
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, sója, cesnak, fazuľa, pór, mrkva, petržlen, jahoda	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	4 - 5 l	90	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	4 - 5 l	AT	výsadba
tráv (lípica lúčna)	buriny	4 - 5 l	AT	semenné porasty

PENDIGAN 330 EC, GREEN PEN ^{PI}

pšenica ozimná	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	jeseň
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lípkavec	3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Tolurex 50 SC
	metlička, dvojkličnolistové buriny	3-4 l + (1 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC
zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	5 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	5 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny, jednoročné tráv	5 l	AT	
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, sója, mrkva, petržlen	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	4-5 l	AT	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojkličnolistové buriny, jednoročné tráv	4-5 l	AT	výsadba

pethoxamid + terbuthylazine

SUCCESSOR T, BALATON ^{PI}, BOLTON DUO ^{PI}, KLIK PLUS ^{PI}, KLIK T ^{PI}

kukurica	dvojkličnolistové buriny	4 l	AT	
----------	--------------------------	-----	----	--

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

	a jednoročné tráv			
--	-------------------	--	--	--

phenmedipham

BETASANA SC, FENIFAN, PÉČKO^{PI}, ZICCO^{PI}

max. dávka je 6 l.ha⁻¹.rok⁻¹

repa cukrová, repa kýmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrp repky	T ₁ : 2,5 l + (0,2 l) ¹ + (30 g) ² T ₂ : (0,3 l) ¹ + (30 g) ² T ₃ : (0,4 l) ¹ + (30 g) ²	AT	(TM) ¹ Ethofol 500 SC (TM) ² Safari 50 WG, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ : 2,5 l + (0,2 l) ¹ T ₂ : 2,0 l + (0,2 l) ¹ T ₃ : 2,0 l + (0,4 l) ¹	AT	(TM) ¹ Ethofol 500 SC
		T ₁ : 2,5 l + (0,2 l) ¹ T ₂ : (0,2 l) ¹ + (1,0 l) ² T ₃ : (0,4 l) ¹ + (1,0 l) ²	AT	(TM) ¹ Ethofol 500 SC (TM) ² Targa Super 5 EC, DA

CORZAL

repa kýmna, repa cukrová, cvikla, mangold	dvojkličnolistové buriny	T ₁ : 2 l T ₂ : 2 l T ₃ : 2 l	7	maximálne 6 l.ha ⁻¹ za vegetáciu 1x za 3 roky
--	--------------------------	--	---	--

pinoxaden

AXIAL 050 EC

pšenica ozimná	metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75- 1 l	AT	
jačmeň jarný	metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75- 1 l	AT	

propaquizaofop

AGIL 100 EC, GARLAND FORTE, GILET^{PI}, GILET Z^{PI}, GRANIS^{PI}, GREEN PQF^{PI}, PROZAFOP 100^{PI}, STAR WEED^{PI}

zemiak, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	30	
hrach	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	40	
ľan	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	110	
slnečnica, sója, mak	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	90	
repa cukrová, repa kýmna,	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	60	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	45	
zemiak	pýr	1,2-1,5 l	30	
hrach	pýr	1,2-1,5 l	40	
ľan	pýr	1,2-1,5 l	110	
slnečnica, sója, mak	pýr	1,2-1,5 l	90	
repa cukrová, repa kýmna	pýr	1,2-1,5 l	60	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	pýr	1,2-1,5 l	45	
repka ozimná	výmrp obilnín	0,4 l	90	skorá jeseň
	jednoročné tráv a výmrp obilnín	0,5-0,8 l	90	
	pýr	1,2-1,5 l	90	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce tráv	0,75-1,5 l	AT	
	smlz	2 l	AT	

propoxycarbazone sodium

ATTRIBUT

pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,2%) 60 g + (0,12-0,15 l)	AT	(TM) Trend 90 (TM) Sekator OD
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	60 g + (20 – 30 g)		(TM) Grodyl 75 WG
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		60 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super

propyzamide

KERB 50 W

ďatelina lúčna	buriny	1,5 kg	AT	
----------------	--------	--------	----	--

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
lucerna	buriny	1,5 kg	AT	úžitkové roky
šalát	buriny	2,5-3 kg	50 dní	
čakanka	dvojkličnolistové buriny, tráv	3 kg	125 dní	
repka ozimná	jednoročné tráv, výmr	1 kg	150 dní	
	rumačkovité buriny, výmr obilnín, jednoročné tráv	1 kg + (0,35 l)	AT	(TM)Lontrel 300
ríbezľa červená, ríbezľa čierna, vinič, jadroviny, kôstkoviny	buriny, pýr	4-5 kg	200 dní	
tulipán, mečík	buriny	3 kg	AT	
okrasné dreviny	buriny	3-5 kg	AT	
lesné kultúry	buriny, pýr	4-5 kg	AT	výsadby ihličnanov
lesné škôlky	buriny	5-6 kg	AT	
úhorované plochy	buriny	5-6 kg	AT	príprava pôdy

pyridate

LENTAGRAN WP

cibuľa	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2 kg	AT	
pór	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2 kg	AT	
kel hlávkový, kapusta hlávková (červená, biela)	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2 kg	AT	
kel kučeravý	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2 kg	AT	
kel ružičkový	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2 kg	AT	
karfiol, brokolica	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1 kg (2x)	AT	
artičoka	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1 kg (2x)	42	
špargľa	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2 kg	AT	
medovka, mäta, ľubovník, skorocel	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1 kg (2x)	42	
lucerna siata	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2 kg	28	
ďatelina plazivá, lúčna, purpurová	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2 kg	AT	
mak	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1 kg (2x)	AT	

pyroxsulam

CORELLO, AMIRAL^{PI}

pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	metlička obyčajná a dvojkličnolistové buriny	0,125 kg	AT	
--	--	----------	----	--

quinoclamine

MOGETON

okrasné trávniky, trávnaté ihriská a plochy	machy, riasy	15 kg	AT	
kontajnerované okrasné rastliny	pečeňovky, riasy	15 kg	AT	

quizalofop-P-ethyl

LEOPARD 5 EC

repka ozimná	výmr obilnín	0,75 l	100	skorá jeseň
	jednoročné tráv, výmr obilnín	1,0 l – 1,5 l	100	
	pýr	2,5 l-3 l	100	jeseň
		2,0 l	100	jar
repa cukrová, repa krmna	pýr	2,5-3 l	100	
		1,5 l - 2x	100	DA
	jednoročné tráv	1-1,5 l	100	
zemiak, bôb, hrach, šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	jednoročné tráv	1 – 1,5 l	30	
slnčnica, ľan, sója, mak	jednoročné tráv	1 – 1,5 l	100	
fazuľa	jednoročné tráv	1 – 1,5 l	40	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	jednoročné tráv	1 – 1,5 l	AT	
jadroviny, vinič	jednoročné tráv	1 – 1,5 l	35	
jahoda	jednoročné tráv	1 – 1,5 l	42	
kapustová zelenina,	jednoročné tráv	1 - 1,5 l	AT	výsev, výsadba

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	AT	semenné porasty
zemiak, hrach, bôb, , šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky,	pýr	2,5 - 3 l	30	
fazuľa	pýr	2,5 - 3 l	40	
slnečnica, ľan, sója	pýr	2,5 - 3 l	100	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec	pýr	2,5 - 3 l	AT	
lucerna	pýr	2,5 - 3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3 - 4,0 l	AT	semenné porasty
jadroviný	pýr	3 - 4 l	AT	
vinič	pýr	3 l	45	
trávy(kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	semenné porasty
Lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávy, retardácia smlzu	1,5 - 2,5 l	AT	
	smlz	3 - 4 l	AT	

GRAMIN, PILOT 5 EC, TARGA SUPER 5 EC, ARGA SUPER 5 EC^{PI}

repa cukrová repa krmná	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	110	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojkľúčolistové buriny	T1: (1 l)		
	a jednoročné trávy	T2: 0,75 l + (1,25 l)		
		T3: 0,75 l + (1,5 l)		(TM) Betanal Expert, DA
		T1: (1 l)		
		T2: (1,25 l)		
		T3: 1 - 1,5 l + (1,5 l)		
repka ozimná	pýr	2,5 - 3 l	110	DA
		1,5 l (2x)		
	výmrav obilnín	0,75 l		skorá jeseň
	jednoročné trávy a výmrav obilnín	1 - 1,5 l		
pýr		2,5 - 3 l		jeseň
		2 l		jar
zemiak	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	45	
slnečnica	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	90	
	pýr	2,5 - 3 l		
ľan	jednoročné trávy	1,0 - 1,5 l	90	
	pýr	2,5 - 3 l		
hrach	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	42	na zrno
	pýr	2,5 - 3 l		
	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	42	konzervárenský
	pýr	2,5 - 3 l		
bôb	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	45	na zrno
šošovica	pýr	2,5 - 3 l	45	na zrno
fazuľa	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	45	struková
	pýr	2,5 - 3 l		
sója	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	90	
	pýr	2,5 - 3 l		
rajčiak	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	21	
	pýr	2,5 - 3 l		
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	40	semenné porasty
	pýr	3 l		
kostrava červená	trávovité buriny	1 l	AT	semenné porasty
mak	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	100	

QUICK 5 EC

repka ozimná	výmrav obilnín	0,7-1 l	AT	
	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2-2,5 l	AT	
slnečnica	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	1-1,5 l	84	
	pýr	2-2,5 l	84	

quizalofop-P-tefuryl

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

PANTERA 40 EC, RANGO SUPER

repa cukrová, repa kýmna, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, mrkva, mrkva kýmna, ľan	jednoročné tráv	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,25 l	AT	
pažitka, petržlen, cibuľa	jednoročné tráv	1-1,5 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,25 l	AT	semenné porasty
repka ozimná	jednoročné tráv, výmrav obilnín	1-1,5 l	AT	
	výmrav obilnín	0,8 l	AT	skorá jeseň
	pýr	2-2,25 l	AT	
	jednoročné tráv	1-1,5 l	AT	
zemiak, slnečnica	pýr	2,25 l	AT	

rimsulfuron

TITUS 25 WG

kukurica	jednoročné a trvace tráv, dvojklíčnolistové buriny	30-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		30-60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		30-60 g + (10 g + 0,1 %)	AT	(TM) Refine T
		40-60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trvace tráv	30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1%) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX
				(TM) ² Trend 90
		30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX
				(TM) ² Silwet L-77
zemiak	jednoročné a trvace tráv, dvojklíčnolistové buriny	50-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
rajčiak	jednoročné a trvace tráv, dvojklíčnolistové buriny	30 g + 0,1 % - (2x)	AT	(TM) Trend 90, DA
		60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

VERDICT 25 WG

kukurica	jednoročné a trvace tráv, dvojklíčnolistové buriny	30-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		30-60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		30-60 g + (10 g + 0,1 %)	AT	(TM) Refine T
		40-60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trvace tráv	30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1%) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX
				(TM) ² Trend 90
		30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX
				(TM) ² Silwet L-77
zemiak	jednoročné a trvace tráv, dvojklíčnolistové buriny	50-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
rajčiak	jednoročné a trvace tráv, dvojklíčnolistové buriny	30 g + 0,1 % - (2x)	AT	(TM) Trend 90, DA
		60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

rimsulfuron + thifensulfuron methyl

GRID

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	20-25 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

s-metolachlor

DUAL GOLD 960 EC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1,25 l + (0,25-0,3 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, PRE, EPOST
		1,25 l + (1 l)	AT	(TM) Callisto 100 SC, PRE, EPOST
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
hrach, bôb, šošovica, slnečnica	jednoročné tráv	0,8-1,4 l	AT	
lupina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1,4 l + (3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	0,8-1,4 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
repa cukrová, repa kýmna	ježatka, moháre	0,8-1,4 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	0,8-1,4 l + (5-6 l)	AT	(TM) Pyramin FL
		0,8-1,4 l + (4,1-4,9 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav repky	0,8-1,4 l + (6 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
zemiak	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
repka ozimná	jednoročné trávy	1,6 l	AT	

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC

kukurica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l	AT	
----------	---	-----	----	--

sulcotrione

SULCOGAN 300 SC

kukurica	dvojkříčnolistové buriny	1,5 l	AT	
----------	--------------------------	-------	----	--

sulfosulfuron

MONITOR 75 WG

pšenica ozimná	pýr, metlička, lipkavec, rumančeky a iné dvojkříčnolistové buriny	26 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	metlička	13 g + (0,2 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec, metlička	13 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		13 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		13 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
		13 g + (0,25 l) ¹ + (0,2 %) ²	AT	(TM) ¹ Solar (TM) ² Trend 90
	metlička, psiarka, odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	13 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

tembotrione

LAUDIS OD

kukurica, kukurica cukrová	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l	AT	-
----------------------------	---	-------	----	---

terbuthylazine

CLICK 500 SC

kukurica	dvojkříčnolistové buriny	1,5 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
		1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (0,12-0,13 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
	jednoročné a trváce trávy, dvojkříčnolistové buriny	1-1,5 l + (40-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG

thifensulfuron methyl

REFINE 50 SX

kukurica	dvojkříčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	22,5 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
		22,5 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
	dvojkříčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	15 g + (30-60 g) ¹ + (0,1 %) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG, Verdict 25 WG (TM) ² Trend 90
		15 g + (30-60 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG, Verdict 25 WG (TM) ² Silwet L-77
sója	dvojkříčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	12 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		12 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
lucerna, lúky a pasienky	dvojkříčnolistové buriny, štiavy, štiavce	15-30 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		15-30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

thifensulfuron methyl + isodecylalkohol ethoxylate (Trend 90)

REFINE T

kukurica	dvojkříčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	15 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90 – twin pack
	jednoročné a trváce trávy, dvojkříčnolistové buriny	10 g + 0,1 % + (30-60 g) ¹	AT	(TM) Trend 90 – twin pack

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
				(TM) ¹ Titus 25 WG
lúky a pasienky	dvojkľúčolistové buriny, štiavy, štiavce	10-20 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90 – twin pack
lucerna	dvojkľúčolistové buriny, štiavy, štiavce	10-20 g+0.1 %	AT	(TM) Trend 90 - twin pack, na jar pred začiatkom vegetácie
sója	dvojkľúčolistové buriny, láskavec, lipkavec	8 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90 – twin pack

thifensulfuron methyl + tribenuron methyl

HARMONY EXTRA 50 SX

pšenica ozimná, jačmeň jarný	dvojkľúčolistové buriny	60 g	AT	
		60 g + (0,1%)	AT	(TM) Trend 90

triasulfuron

LOGRAN 20 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkľúčolistové buriny	26 g	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	26 g + (1-1,25 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		26 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		26 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		26 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
		26 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,075 l)	AT	jar - (TM) Kantor
		26 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	jar - (TM) ¹ Kantor, (TM) ² DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,05-0,075 l)	AT	jeseň - (TM) Kantor
		26 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	jeseň - (TM) ¹ Kantor, (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny	26 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica

tribenuron methyl

EXPRESS 50 SX, STAR PRES^{PI}

slnecnica (technológia Express ^{Sun} ®)	odolné dvojkľúčolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90, povolené odrody resp. hybridy pozri na www.uksup.sk
--	--------------------------------	---------------------	----	--

GRANSTAR 50 SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
--	--------------------------------	---------------------	----	---------------

GRANSTAR 75 WG, TRIMMER 75 WG, TRIBENU 75^{PI}

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	20 g + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny	20-25 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	20 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		15-20 g + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		15-20 g + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	20 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
		20 g + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica jarná	citlivé dvojkľúčolistové buriny	15 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	15 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny,	20 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	lipkavec, pichliač			
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW jeseň

tribenuron methyl + metsulfuron methyl

BIPLAY SX, TRATON SX

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	Odolné dvojklíčnolistové buriny	45 g	AT	
--	---------------------------------	------	----	--

triflusulfuron-methyl

SAFARI 50 WG, BEETUP^{PI}, BETARI^{PI}, DEBUT^{PI}

repa cukrová, repa kýmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁₋₃ : 30 g + (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojklíčnolistové buriny - podslnečník, mrkvovité	T ₁₋₃ : 30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		T ₁₋₃ : 30 g + (0,05 %, t.j. 0,25 l)	AT	(TM) Trend 90

tritosulfuron

BIATHLON

pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	70 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dash
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	70 g + (0,5 l)	AT	(TM) Dash

2.12 Desikanty a defolianty

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

carfentrazone-ethyl

SPOTLIGHT PLUS

zemiak	desikácia	0,6 l + 0,6 l	7	NA
--------	-----------	---------------	---	----

diquat

DESSICASH 20 SL, DIQUASH 200 SL, MAXIMA, RULER

zemiak	desikácia	4 l	7-10	
--------	-----------	-----	------	--

QUAD-GLOB 200 SL

zemiak	desikácia	4 l	4	
repka ozimná	desikácia	3 l 2,1 l + (70-200 l)	4	(TM) DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	desikácia	2-4 l	4	zaburinené porasty, len krmné účely
hrach	desikácia	2-3 l	4	
bôb	desikácia	2-3 l	4	len krmné účely
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá	desikácia	2-3 l	4	semenné porasty
ľan	desikácia	3 l	AT	

REGLONE, DRAGON^{PI}, GREEN GLONE^{PI}, QUAT 200 SL^{PI}, RETRO^{PI}, STAR REQUAT^{PI},

jačmeň, ovos silno zaburinené ovsom hluchým	desikácia	1-1,5 l	7	len krmné účely
jačmeň, ovos s prerastajúcim podrastom lucerny, ďateliny	desikácia	1-2 l	7	len krmné účely
bôb	desikácia	2,5-4 l 2,5-3 l + (70-85 l)	10 10	na zrno (TM) DAM 390
fazuľa	desikácia	3 l	6	semenné porasty
sója	desikácia	3 l	6	
hrach	desikácia	2,5-4 l	6	
peluška	desikácia	3-4 l	6	
šošovica	desikácia	2 l	6	
repa	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
zemiak	desikácia	4-5 l	7-14	
repka ozimná	desikácia	2-3 l 1,5-2 l + (70-200 l)	4-7 4-7	(TM) DAM 390
slnečnica	desikácia	2-3 l 1,5-2 l + (70-100 l)	6 6	(TM) DAM 390
	desikácia, zníženie zberových strát	2-3 l + (0,7 l)	6	(TM) Agrovital
ďatelina	desikácia	2,5-3,5 l 2,5-3,5 l + (40-100 l)	3-5 3-5	semenné porasty (TM) DAM 390
lucerna	desikácia	3-4 l 2-3 l + (40-100 l)	3-5 3-5	semenné porasty (TM) DAM 390
ľan	desikácia	2,5-3 l	4	
cibuľa	desikácia	4 l	6-10	semenné porasty
karfiol, mrkva, šalát	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
red'kovka	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty

2.13 Přípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------

deltamethrin

K-OBIOL EC 25

skladované obilie	škodcovia v skladoch, vříačky (okrem Tribolium spp.)	10 ml.t ⁻¹	42	
	škodcovia v skladoch, vříačky	20 ml.t ⁻¹	42	pri veľkom tlaku a výskyte Tribolium spp.

etofenprox

TREBON 30 EC

prázdné sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	AT	
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----	--

pirimiphos-methyl

ACTELLIC 50 EC

obilniny uskladnené	škodcovia v skladoch	8 ml.t ⁻¹	42	podľa TP
---------------------	----------------------	----------------------	----	----------

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

prázdné sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	2	podľa TP
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	----------

2.14 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

1-methylcycloprophene

SMARTFRESH

jablká	zlepšenie skladovateľnosti, skládkové hnednutie šupky	0,049 g.m ⁻³	7	max. 1x
--------	--	-------------------------	---	---------

6-benzyladenine

GLOBARYLL

jablň	prebierka plodov	1,25 l	AT	
-------	------------------	--------	----	--

ethephon

CERONE 480, FLORDIMEX T EXTRA, MOXFOREGUL^{PI}, QEFON^{PI}

pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5-1 l	14	
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	14	
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l	14	
raž ozimná	proti poliehaniu	1 l	14	
tritikale	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	14	

ETHREL, FLORDIMEX

tabak	urýchlenie dozrievania	3-6 l	AT	
rajčiak (skleníkový)	urýchlenie dozrievania	2,5-3 l	10-14	na konzervovanie
čerešňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07 %	7-14	na konzervovanie
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07 %	7-14	na konzervovanie
okrasné rastliny	zlepšenie akosti	0,05-0,3 % (0,2-0,3 l.m ⁻²)	AT	zálievka

gibberellin

GIBB PLUS 10 SL

jablň	regulácia rastu , znižovanie hrdzavosti jablák	0,5 – 1 l	AT	jablň
-------	--	-----------	----	-------

chlormequat

STABILAN, C C C^{PI}, CC-QUAT 750 SL^{PI}, CELSTAR 750 SL, GREEN CCC^{PI},
STABILAN 750 SL^{PI}

pšenica ozimná	proti poliehaniu	1,5 l	AT	
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1 – 1,5 l		

RETACEL EXTRA R 68

jačmeň ozimný	vyrovnanie odnoží retardácia rastu	1,5 l	AT	zákaz skrmovania na zeleno, silážovania senážovania
	podpora prezimovania	1,5-2,5 l	AT	
ovos (len nepotravinársky)	proti poliehaniu	3,5 l	AT	
pšenica jarná	proti poliehaniu	0,8-1,5 l	AT	
pšenica ozimná	podpora prezimovania	1,5-2,5 l	AT	
	proti poliehaniu	0,8-5 l	AT	
pšenica ozimná, raž	zahustenie porastu	1,5 l	AT	
raž	proti poliehaniu	4-5 l	AT	
repka ozimná	zvýšenie zimovzdornosti	5-6,5 l	AT	
trojštet žltkastý, kostrava červená	proti poliehaniu	6-8,5 l	AT	semenné porasty
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,15-0,4 %	AT	

maleic hydrazide

FAZOR

cibuľa	inhibícia klíčenia	4 kg	7	na zimné uskladnenie
--------	--------------------	------	---	-------------------------

mepiquat chloride + metconazole

CARYX, CONAZOL 30^{PI}

repka ozimná	regulácia rastu, podpora prezimovania	0,7 – 1 l	56	
	regulácia rastu	1 – 1,4 l	56	

mepiquat chloride + prohexadione calcium

2.14 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

MEDAX TOP

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž	proti poliehaniu	0,6 – 1 l + (0,3 – 0,5 kg)	AT	(TM) síran amónny, max 1x
--	------------------	----------------------------	----	---------------------------

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na

ATONIK

pšenica ozimná, pšenica jarná	stimulácia úrody	0,6 l + 0,6 l	28	Delená aplikácia
jačmeň jarný	stimulácia úrody	0,6 + 0,6 l	28	Delená aplikácia
repa cukrová	stimulácia úrody	0,25 l + 0,6 l	15	Delená aplikácia
repa ozimná, repka jarná	stimulácia úrody	0,6 l + 0,6 l	30	Delená aplikácia
slnečnica	stimulácia úrody	1 l + 1 l	30	Delená aplikácia
kukurica	stimulácia úrody	0,6 l	60	
zemiaky	stimulácia úrody	0,5 + 1 l	21	Delená aplikácia
mrkva	stimulácia úrody	0,5 l (3x)	30	Delená aplikácia
chmeľ	stimulácia úrody	0,4 l + 0,6 l + 0,6 l + 0,4 l	28	Delená aplikácia
rajčiak	stimulácia úrody	1 l	10	
		0,5 l (3x)	10	Delená aplikácia
paprika	stimulácia úrody	1 l	10	
uhorka	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	3	Delená aplikácia
viníč	stimulácia úrody	1 l + 1 l	14	Delená aplikácia
jablň	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
čerešňa	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
jahoda	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
čierna ríbezľa	stimulácia úrody	0,6 l (2x)	7	Delená aplikácia
malina	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
klinčeky	stimulácia zakoreňovania	0,33 %	3	
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025 - 0,05 %	3	

pendimethalin

STOMP 330 EC

tabak	inhibícia bočných výhonov	1,5 %	AT	
-------	---------------------------	-------	----	--

prohexadione-Ca

REGALIS

jablň	skrátene letorastov	2,5 kg	55	
-------	---------------------	--------	----	--

trinexapac-ethyl

MODDUS, STOPPER^{PI}, TRINETHYL 250^{PI}

pšenica ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT	
pšenica jarná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT	
jačmeň jarný	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,3 - 0,4 l	AT	
jačmeň ozimný	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,6 – 0,8 l	AT	
raž ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 - 0,6	AT	
tritikale	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 - 0,6	AT	
ovos	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,6 l	AT	
repa ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	1,0 l	AT	
repa ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania, biela hniloba	0,5 + (0,75) l	AT	TM (Amistar Xtra)

MOXA

pšenica ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT	
jačmeň ozimný	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4-0,6 l	AT	

2.15 Autorizované prípravky na ochranu rastlín na menej významné použitie

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

abamectin

VERTIMEC 018 EC

jahody	roztočik jahodový (<i>Tarsonemus fragariae</i>)	1 l	3	
--------	---	-----	---	--

acetamiprid

MOSPILAN 20 SP

mak siaty	voška maková, krytonos makovicový	0,125 kg	AT	
-----------	-----------------------------------	----------	----	--

azoxystrobin

AMISTAR

chmeľ obyčajný	pleseň chmeľová	0,75 l – 1,6 l	28	
cibuľa v poľných podmienkach	alternáriová škvrnitosť	1 l	30	max. počet aplikácií 2x
kapusta v poľných podmienkach	múčnatka kapustová, peronospora kapustová, plesseň sivá, alternária kapustová, biela hniloba	1 l	28	max. počet aplikácií 1 - 2x
kel v poľných podmienkach	pleseň kapustová, alternária kapustová	1 l	28	max. počet aplikácií 1 - 2x
brokolica v poľných podmienkach	pleseň kapustová, alternária kapustová	1 l	28	max. počet aplikácií 1 - 2x
zemiak y(okrem sadbových)	vločkovitosť zemiakov, koletotrichove vädnutie zemiakov	3 l	AT	max. počet aplikácií 1
zemiaky sadbové	vločkovitosť zemiakov, koletotrichove vädnutie zemiakov	3 l	AT	max. počet aplikácií 1

azoxystrobin + cyproconazole

AMISTAR XTRA

okrasné trávniky – parková zmes tráv – poľné podmienky	septoriózy, múčnatka trávová, hrdze	0,75 l	AT	
--	-------------------------------------	--------	----	--

boscalid + pyraclostrobin

SIGNUM

špargľa – produkčné porasty	Botrytis cinerea	1,5 kg	180	
jadroviny (jablň, hruška)	skladové choroby jadrovín	0,75 kg	15	max. 3x

VITAVAX 2000

šošovica jedlá	choroby klíciacich rastlín	2,5 l.t ⁻¹ osiva	AT	morenie
----------------	----------------------------	-----------------------------	----	---------

clofentezine

APOLLO 50 SC

jahody	roztočik jahodový (<i>Tarsonemus fragariae</i>)	0,4 l	3	
--------	---	-------	---	--

clomazone

COMMAND 36 CS

mak	lipkavec	0,2 - 0,25 l	AT	
tekvice bezšupková olejň	lipkavec	0,25 l	AT	max. 1x

clopyralid

GALERA

facélia vratičolistá	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač, a ďalšie dvojklíčnolistové buriny	0,35 l	AT	neskrmovat' na zeleno
----------------------	---	--------	----	-----------------------

2.15 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrovej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

LONTREL 300

facélia	pichliač, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	
---------	--------------------------------	-------	----	--

cypermethrin + chlorpyrifos

NURELLE D

repka	siatica ozimínová	0,6 l	AT	
-------	-------------------	-------	----	--

cyprodinil + fludioxonil

SWITCH 62,5 WG

jabloň	skladové choroby jabĺk spôsobené: Gloeosporium spp., Nectria spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Alternaria spp., Monilinia spp., Colletotrichum spp., Botrytis spp., a i.)	0,5 kg	3	max. počet aplikácií 2x
čerešňa	moniliózy - <i>Monilinia laxa</i> , <i>Monilinia fructigena</i>	0,2 kg	14	

deltamethrin

DECIS EW 50

cibuľa, poľné podmienky	strapky	0,15 l	14	
-------------------------	---------	--------	----	--

dimethomorph + mancozeb

ACROBAT MZ WG

mak siaty	peronospóra (plesen) maková helintosporiôza maku	2 kg	42	
-----------	---	------	----	--

diquat

REGLONE

lupina biela	desikácia	2 - 3 l	6	
pohánka na osivo (silne zaburinené porasty)	desikácia	2,5 - 3 l	7	
facélia vratičolistá	desikácia – zníženie zberových strát	3 - 4 l	7-10	1x

ethofumesate

STEMAT SUPER

cícer baraní	dvojkľúčolistové buriny	2 l	AT	
--------------	-------------------------	-----	----	--

fenhexamid

TELDOR 500 SC

čerešňa	moniliózy - <i>Monilinia laxa</i> , <i>Monilinia fructigena</i>	0,5 l.	3	
---------	---	--------	---	--

fenpyroximate

ORTUS 5SC

jahody v poľných podmienkach	roztočik jahodový, roztočec chmeľový	2 l	AT	
------------------------------	--------------------------------------	-----	----	--

fluazifop-P-butyl

FUSILADE FORTE

pohánka	jednoročné trávy a pýr	0,8-1,2 l	AT	(jednoročné trávy)
		1,8-2 l	AT	(pýr)

fludioxonil + metalaxyl-M

MAXIM XL 035 FS

lupina biela	hubové choroby	1 lt ⁻¹ osiva	AT	
--------------	----------------	--------------------------	----	--

fosetyl Al

ALIETTE 80 WG

2.15 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jabloň, hruška	spála jadrovín	2 - 3 kg	28 ¹⁾	1) pre použitie v škôlkach jablone a hrušky - AT

fosetyl Al + oxychlorid Cu

ALIETTE BORDEAUX

chmeľ obyčajný	pleseň chmeľová	10 kg	14	
----------------	-----------------	-------	----	--

glufosinate-NH₄

BASTA 15

jahody v poľných podmienkach	buriny v medziradoch a poplasy jahôd	4 l	21	
------------------------------	--------------------------------------	-----	----	--

glyphosate (glyphosate – IPA)

CLINIC

tekvica (na jadierka)	jednoročné a trváce buriny	5 l.	AT	max. 1 x
-----------------------	----------------------------	------	----	----------

DOMINATOR

repka jarná	prerastené buriny – uľahčenie zberu	3 - 4 l	14	max. 1 x
-------------	-------------------------------------	---------	----	----------

GLYFOGAN 480 SL

facélia	trváce buriny	4 l	AT	10-14 dní pred sejbou
repka jarná	prerastené buriny – uľahčenie zberu	3 - 4 l	14	max. 1 x

KAPAZIN

repka jarná	obmedzenie predzberových a zberových strát	3-4 l	14	max. 1x
-------------	--	-------	----	---------

chlorpyrifos

PYRINEX 48 EC

cibuľa	strapky	2 l	30	
--------	---------	-----	----	--

chlorothalonil

BRAVO 500

hrach záhradný	pleseň hrachu - Peronospora pisi	2,5 l	14	
okrasné trávniky – parková zmes tráv – poľné podmienky	septoriózy, múčnatka trávová, hrdze	2,2 l	AT	

chlortoluron

LENTIPUR 500 FW

mak siaty	buriny	1,2-1,3 l	AT	PRE
		1,2-2,4 l	AT	POST
facélia	buriny	2 l	AT	POST

iodosulfuron-methyl

HUSAR

raž	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	
tritíkale	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	
ľan siaty (priemyselné použitie)	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, ovos hluchý	200g	AT	max. 1x

kresoxim-methyl

DISCUS

mak siaty	peronospora (pleseň) maková helminthosporiáza maku	0,2 kg	28	
špargľa – produkčné porasty	Botrytis cinerea, Puccinia asparagi, Stemphylium sp.	0,5 kg	180	

lambda-cyhalothrin

KARATE ZEON 5 CS

špargľa – produkčné porasty	strapka tabaková,	0,2 l	180	
-----------------------------	-------------------	-------	-----	--

2.15 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	špargľovec obyčajný, špargľovec dvanásťbodkový			

linuron

AFALON 45 SC

cícer baraní	dvojkľúčolistové buriny	1,5 – 2 l	110	
šošovica	dvojkľúčolistové buriny a jednokľúčolistové tráv	1,5 – 2 l	AT	preemergentne, max. 1x

LINUREX 50 SC

šošovica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	1,5 – 2 l	AT	preemergentne
----------	---	-----------	----	---------------

mesotrione

CALLISTO 480 SC

mak	dvojkľúčolistové buriny	0,3 l	AT	PRE
	jednoročné tráv	0,2 l + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463, POST

metalaxyl-M + oxychlorid-Cu

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

chmeľ obyčajný	pleseň chmeľová	8 kg	14	
kapusta v poľných podmienkach	peronospora (pleseň) kapustová	4 kg	62	2x počas vegetácie

metribuzin

SENCOR 70 WG

špargľa – produkčné porasty	dvojkľúčolistové buriny	0,35-1,2 kg	AT	
-----------------------------	-------------------------	-------------	----	--

ONP-Na , PNP-Na , 5-NG-Na

ATONIK

facélia vratičolistá – semenné porasty	stimulácia úrody	0,6 l.ha ⁻¹ (2x)	AT	DA
sója	regenerácia po poškodení	0,6 l + 0,6 l	30	Delená aplikácia
mak	stimulácia úrody, regenerácia po poškodení	0,6 + 0,6 l	30	Delená aplikácia
jadroviny kôstkoviny	regenerácia po poškodení	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
ľan	Stimulácia úrody	0,6 l/ha	AT	2 x

pendimethalin

STOMP 330 EC

ľupína biela	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	5 l	AT	
šošovica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	4,5 – 5 l	AT	max. počet aplikácií 1x

phenmediphan + desmediphan + ethofumesate

BETANAL EXPERT

repa cviklová	šírokolisté buriny	1,5 l	120	
---------------	--------------------	-------	-----	--

prochloraz + propiconazole

BUMPER SUPER

mak siaty	alternáriová škvrnitosť, helmintosporiôza maku, biela hniloba	1 l	AT	
-----------	---	-----	----	--

propiconazole

BUMPER 25 EC

okrasné trávniky pestované v poľných podmienkach	septoriózy, múčnatka trávová, hrdze	0,5 l	AT	
--	-------------------------------------	-------	----	--

2.15 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

quizalofop-P-ethyl

PILOT 5 EC

repka jarná	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	100	
	trváce trávy (pýr)	2,5 - 3 l		
facélia vratičolistá - semenné porasty	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1 - 1,5 l	100	
	trváce trávy (pýr)	2,5 - 3 l	AT	

TARGA SUPER 5 EC

repka jarná	jednoročné trávy	1-1,5 l	110	
	trváce trávy	2,5-3 l	110	

quinoxifen

IQ-CRYSTAL

chmeľ obyčajný	múčnatka chmeľová	0,6 l	28	max. 3 x
----------------	-------------------	-------	----	----------

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC

cirok	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4 -4,5 l	AT	PRE
-------	---	----------	----	-----

spinosad

SPINTOR

cibuľa v poľných podmienkach	strapka západná	0,4 l	21	max. počet aplikácií 2x
rajčiak - rýchliarne	Tuta absoluta	0,04 %	3	max. počet aplikácií 2x na plodinu

tebuconazole

HORIZON 250 EW

špargľa	Puccinia asparagi; Stemphyllium sp.	1 l	AT	
---------	-------------------------------------	-----	----	--

tembotrione

LAUDIS OD

mak	pichliač roľný, mlieč roľný, jednoročné trávy	1,6 – 2,2 l	AT	1x
-----	---	-------------	----	----

thiacloprid

BISCAYA 240 OD

repa cviklová	vošky	0,2-0,3 l	14	
---------------	-------	-----------	----	--

trifloxystrobin

ZATO 50 WG

chmeľ obyčajný	múčnatka chmeľová	1,2 kg	14	
----------------	-------------------	--------	----	--

trifloxystrobin + cyproconazole

SFERA 535 SC

repa cviklová	múčnatka repová, cercosporioza	0,4 l	30	
---------------	--------------------------------	-------	----	--

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
ABILIS ULTRA	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ABSOLUT	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ACANTO	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ACANTO PRIMA	N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ACCENT 75 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ACCURATE DELTA	N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	0	V3	
ACETA 20	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
ACETÁT	Xn, N	IV	2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
ACOMAC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ACROBAT M DG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ACROBAT MZ WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ACTARA 25 WG	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč1	V3	
ACTELLIC 50 EC	Xn, N	II		Z2	Vo1	Vt4	Vč2	V2	
ADENGO SC	Xn, N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ADEPT	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ADROIT	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
AFALON 45 SC	T, N	-		Z3	Vo2	Vt4	Vč3	V3	
AFALON 50 SC	T, N	-		Z3	Vo2	Vt4	Vč3	V3	
AFALON DYSPEJSYJNY 40 SC	T, N	-		Z3	Vo2	Vt4	Vč3	V3	
AGIL 100 EC	Xi, N		2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
AGILITY	Xn, N	-	-	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
AGRITOX 50 SL	Xi	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
AGROXONE	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
AKRIS	-	-	5	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ALBUKOL	Xn, N		1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ALERT EXTRA	T, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ALERT S	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V1	
ALIETTE 80 WG	Xi	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ALIETTE BORDEAUX	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ALLY 20 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ALMERA	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ALTIMA 500 SC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
AMINEX 500 SL	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
AMIRAL	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
AMISTAR	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
AMISTAR OPTI	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
AMISTAR XTRA	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ANTRE 70 WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
APACHE 50 WG	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč1	V3	GHS07, GHS09
APEL	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
APOLLO 50 SC	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
APRON XL 350 ES	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
AQ 10	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
ARELON 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ARGA SUPER 5 EC	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ARIGO 51 WG	N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ARRAT	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ARTEA PLUS	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ASKON	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
ATLANTIS WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ATLAS	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ATONIK	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
ATTTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ATTRIBUT	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
AURORA 40 WG	Xi, N	-	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
AURORA SUPER SG	Xn, N	-	2			Vt5	Vč3		
AUTOR	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
AVAUNT 15 EC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
AVERSOL	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
AXIAL 050 EC	Xi, N	III	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AZIMUT	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
AZONACOL 280	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
BALATON	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BANKO 500 SC	Xn, N	-	4	Z3	Vo1	Vt5	0	V3	
BANVEL 480 S	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
BARBARIAN	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BARCLAY GALLUP 360	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV	-	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	-
BARCLAY HURLER 200	N, Xn	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BARIARD	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BASAGRAN SUPER	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
BASAMID GRANULÁT	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V1	
BASTA 15	T	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BEETUP	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BEETUP COMPACT	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
BEET-X	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BELVEDERE FORTE	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BETAN OPTIMAL	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
BETANAL EXPERT	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
BETANAL MAXX PRO	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BETARI	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BETASANA SC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BETTIX 700 SC	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BI 58 EC-NOVÉ	Xn	II		Z3	Vo2	Vt4	Vč1	V2	
BIAHTLON 4D	Xn, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BIATHLON	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BIFENIX N	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
BIOBIT XL	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BIPLAY SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
BISCAYA 240 OD	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BIZON	-	-	3	0	0	0	0	0	GHS09
BLAST	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BLOSSOM PROTECT	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BOFIX	Xi, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BONAXA	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BONI PROTECT	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BOOM EFEKT	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BOTECTOR	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BRAVO 500	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
BRIO 250 EC	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BROMOTRIL 25 SC	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	
BUCTRIL EXTRA	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	
BULLDOCK 25 EC	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
BUMPER 25 EC	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BUMPER SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BUTISAN 400 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BUTISAN MAX	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BUTISAN S 50 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BUTISAN STAR	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BUTOXONE 400	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
C C C	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
CABRIO TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CALIPURON 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CALLAM	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CALLISTO 100 SC	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
CALLISTO 480 SC	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CALLISTO PLUS	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CALYPSO 480 SC	Xn	-		Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
CAMIX	-	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CANTUS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CAPALO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CAPITAN 25 EW	T, N	III		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CARAMBA	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CARPOVIRUSINE	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	0	V3	
CARYX	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CASPER 55 WG	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CASSIOPEE 79 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CC-QUAT 750 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
CELERA	-	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CELEST EXTRA FORMULA M	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CELEST TRIO 060 FS	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CELEST TRIO FORMULA M	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CELSTAR 750 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	GHS05, GHS07
CENTURION PLUS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	
CEON 5 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CERELUX PLUS	T, N	III		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CERONE 480	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CERVACOL EXTRA	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	-	
CETUS	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
C-FURON	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CIRRUS CS	Xi	III		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
CLARTEX NEO	-	-		Z3	Vo2	Vt3	Vč3	V3	
CLERAVIS	Xi, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CLICK 500 SC	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
CLINIC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CLIOPHAR 300 SL	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CLOMATE	-	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	
CLOPIRAM	-	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CLOPYRAM	-	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CLOPYRAM JESEŇ	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
COLLIS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
COLZOR TRIO	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
COMMAND 36 CS	Xi	III		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
CONAZOL 30	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CONAZOLE 60	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CONCERT SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CONFIDOR 70 WG	Xn	-		Z3	Vo3	Vt4	Vč1	V2	
CONSENTO	N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
CONTANS WG	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
COPAC				Z4	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09
CORAGEN 20 SC	N		3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CORBEL	-	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CORELLO	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CORZAL	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
COSMIC	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
COUGAR FORTE	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
COZEP	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CREDO	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CRUISER 350 FS	-	-		Z4	Vo4	Vt5	-	V3	
CRUISER 70 WS	F	I		Z4	Vo3	Vt5	-	V3	
CUPROCAFFARO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CUPROCAFFARO MICRO	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CUPROXAT SC	-	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CURZATE GOLD	Xn, N	*)		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CURZATE M WG	Xn, N	*)		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
CYPERKILL 25 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
CYPRIN 10 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč1	V2	
CYTHRIN 250 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
ČERVIVOSŤ STOP	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DEBUT	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DECIS EW 50	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DECIS PROTECH	N	IV		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DELAN 700 WDG	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V3	
DELARO	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DELFIN	N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DELTA EW 50	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DESHA 2,5 EC	Xn, N	horľavý		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
DESORMONE LIQUID 60 SL	Xi	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DESSICASH 20 SL	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	
DESTOR	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DETER	Xi, N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	
DEVRI	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DEVRI NOL 45 F	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DEVRO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DICOHERB M 750	Xn	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DICOPUR D	Xi	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DICOPUR M 750	Xn	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DIFEND 30 FS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	
DIFO 25% EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DIMILIN 48 SC	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
DIMOXALID 400	N, Xn	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DIQUASH 200 SL	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	
DISCUS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DITHANE DG NEOTEC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DITHANE M45	Xi, N	*)		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DITHANE NEOTEC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DIVIDEND 030 FS	Xi	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07
DIVIDEND STAR 036 FS	-	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DOMARK 10 EC	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DOMINATOR	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DOMINATOR MAX	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DRAGON	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
DUAL GOLD 960 EC	Xi, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DUE'TT TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DURSBAN 480 EC	Xn, N	II		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	
DURSBAN DELTA	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V3	
DYNALI	-	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
ECAIL ULTRA	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
ECLAIR 49 WG	Xi, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ELUMIS	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
EMBLEM PRO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
EMENDO M	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
EMINENT 125 ME	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
EPILOG 75 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
EQUIP	Xi, N	IV		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
EQUIP ULTRA	Xi, N	IV		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
ESCORT NOVÝ	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ESSO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ESSO BG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ESTERON	Xi, N	IV	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
ETHOFOL 500 SC	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ETHOSAT 500	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
ETHREL	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
EXPRESS 50 SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
FALCON 460 EC	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
FALKON	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
FANDANGO	Xn, N	IV		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FANDANGO 200 EC	Xn, N	IV		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FANTIC F	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FANTIC M	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FASTAC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
FASTACK 10 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
FAZOR	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
FENIFAN	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
FEZAN PLUS	Xn, N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FIGARO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
FLAMENCO	T, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
FLINT PLUS 64 WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FLORDIMEX	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
FLORDIMEX T EXTRA	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
FLOWBRIX	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FLUROSTAR 200	T, N	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FOCUS ULTRA	Xn	III	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08
FOLICUR AL	-	-	-	Z4	Vo2	Vt5	-	V3	
FOLIO GOLD	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FOLPAN 80 WDG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FONDO	N, Xi	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
FORCE 1,5 G	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FORCE 20 CS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FORESTER	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FORUM FP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FOZAT 480	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
FUNGURAN	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FURY 10 EW	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09
FURY 100 EW	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FUSILADE FORTE	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FYFANON 440 g/l EW	-	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč1	V3	GHS09
GALBEN M	Xi, N	*)		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GALERA	-	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
GALERA JESEŇ	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
GALIA	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
GALLANT SUPER	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GARLAND FORTE	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GARLON NEW	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
GAUCHO 70 WS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt2	Vč3	V3	
GIBB PLUS 10 SL	-	-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	
GILET	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GILET Z	Xi, N		2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GIZMO 60 FS	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GLADIATOR	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GLEAN 75 WG	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GLOBARYLL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
GLYFO 360	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
GLYFOGAN 480 SL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GLYFOL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
GLYFONOVA	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GLYFOSEM	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GLYPHOL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GOLDEN AZZOX 250 SC	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
GOLDEN AZZOX 250 SC	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
GOLDEN METRON 700 SC	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GOLDEN NICO 040 SC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GOLDEN PICCANT 334 SL	-	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
GOLTIX 70 WG	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GOLTIX TOP	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GOLTIX WG 90	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
GRAMIN	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRANIS	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRANSTAR 50 SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRANSTAR 75 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GRANSTAR COMBI	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRANUFLO 80 WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GRASP 400 SC	-	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN AFA	T, N	-		Z3	Vo2	Vt4	Vč3	V3	
GREEN BRA 500	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GREEN BULL	N, Xn	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
GREEN BUTI	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GREEN CCC	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
GREEN GLONE	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
GREEN KERB	Xn, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
GREEN META	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN PEN	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GREEN PQF	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN PUMA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V1	
GREEN RACE	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN SAM OD	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN STAR	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
GREEN TAN	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GREEN TEBU 25 EW	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREENDYL 75 WG	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
GREENMI 45 EC	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREENPER SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRID	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRODYL 75 WG	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
GROPPER 20 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GUNNER	Xn, N	R10		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
H.U.S.	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
H.U.S.	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HARMONY EXTRA 50 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HARVESAN	T, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HECTOR 53,6 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
HERBAFLEX	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
HERBOXONE	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HOOK	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V1	
HORIZON 250 EW	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HURICANE	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HUSAR	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HUSAR ACTIVE	Xi, N	III	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
HUSSAR OD	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HUTTON	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CHAMP FLOW	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CHAMPION 50 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS05, GHS07, GHS09
CHAMPION 50 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
CHARISMA	T, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CHEVALIER WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CHIKARA 25 WG	N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CHLORAZ 450	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CHLORAZ SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CHLORMELAM 720 SL	Xn	-		Z3	Vo3	Vt4	Vč3	V3	
CHOROBY OVOCIA STOP	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CHORUS 50 WG	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CHWASTOX 500 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
IMPULSE SUPER	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
INFINITO	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
INFINITO SC	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
IN-SEK	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
INTEGRO	-	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
INTERNOD	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
IPIRON 45 SC	T, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
IQ-CRYSTAL	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ISOHERB	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ISOMEXX	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
IX-STAR	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
IZORON 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
JANUS 180 FS	Xn, N	-	3	Z3	Vo1	Vt2	Vč3	V3	
JETSTAR	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
JUWEL	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
KAISO SORBIE	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KANTOR	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
KANTOR PLUS	Xi, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KAPAZIN	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
KAPUT	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
KAPUT GREEN	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
KAPUT HARVEST	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
KARATE SO ZEON TECHNOLÓGIU 5 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KARATE ZEON 050 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KARATE ZEON 5 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KARATHANE NEW	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KAZEON	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KELVIN 4 OD	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KELVIN 4 SC	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KELVIN 75 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
KERB 50 W	Xn, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
KLIK PLUS	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
KLIK T	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
KLINIK	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
K-OBIOL EC 25	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KOCIDE 2000	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KONIOTANS	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
KONTAKTTWIN	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
KORIT 420 FS	T, N	-		Z4	Vo1	Vt2	Vč3	V3	
KORZAR	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KUMULUS WG	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
KU-PLES	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KUPRIKOL 50	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KYLEO	Xi, N	-		0	0	0	0	0	
LAMARDOR 400 FS	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
LAMBDO	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
LAUDIS OD	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
LEANDER	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
LEGATO 500 SC	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
LEGATO PLUS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
LEGEND 300	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
LENTAGRAN WP	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
LENTIPUR 500 FW	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
LEOPARD 5 EC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
LEXUS 50 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
LEXUS CLASS 50 WG	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
LIMIT	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
LINTUR 70 WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LINTUR PREMIUM	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
LINUREX 50 SC	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
LISTEGO	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
LOGRAN 20 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
LONTREL 300	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
LUMAX 537,5 SE	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
LYNX	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MADEX	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	-	
MADRIGAL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
MAISTER	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MAISTER POWER	Xi, N	-	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MALVIN WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MAMBA	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MANCOSAN 80 WP	Xi, N	*)		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MANFIL 75 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MANFIL 80 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MARATON	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
MARKATE 50	Xn, N, C	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
MAVRIK 2 F	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MAXIM 100 FS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	-	V3	
MAXIM STAR 025 FS	-	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MAXIM XL 035 FS	-	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MAXIMA	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	
MAZONE 360	Xi	III		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
MEDAX TOP	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
MEIODOMIX 35	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MELODY COMBI WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MELODY FIT 69 WP	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MERLIN 750 WG	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MERLIN FLEXX	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MERPAN 80 WDG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MESUROL 500 FS	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V3	
MESUROL ALIMAX	Xn, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč1	V2	
MESUROL SCHNECKENKORN	Xn, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč1	V2	
META	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
META 500	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
METAQUIN	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
METAREX INOV	-	-		Z3	Vo2	Vt3	Vč3	V3	
METAZANEX 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
METRIPHAR 70 WG	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MICEXANIL	Xn, N			Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MIDASH 20 SL	N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
MILAGRO 240 SC	Xi, N	III	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MILAGRO EXTRA 6 OD	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MILDICUT	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MIRAGE 45 EC	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MIX DOUBLE FL	N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
MIXANIL	Xn, N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MODDUS	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MODOWN 4 F	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MOGETON	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MONCEREN 250 FS	Xi	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MONITOR 75 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MONSOON	Xi, N	IV		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
MORFOLIN	T, N	III		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MORSUVIN	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	-	
MOSPILAN 20 SP	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
MOXA	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MOXFOREGUL	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
MOXFOREGUL	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
MOXIMATE 725 WG	-	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS08, GHS09
MOXIMATE 725 WP	-	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
MUSKETEER PLUS	Xi, N	IV		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
MUSTANG	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
MUSTANG FORTE	Xn, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MYSTIC	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
MYTHOS 30 SC	-	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
NANDO 500 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
NEOPONIT L	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
NEO-STOP	-	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
NERO	-	-	3	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
NEXIDE	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
NICO SUPER 240 SC	Xi, N	III	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
NICOGAN 40 OD	Xi, N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
NICOSH 4% SC	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
NISSHIN 4 SC	Xi, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
NISSHIN 4SC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
NISSORUN 10WP	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
NOVOZIR MN 80	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
NUFLON	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
NURELLE D	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt4	Vč1	V2	
OBLIX	N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
OPERA TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
OPTICA	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
OPTICA TRIO	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
OPUS	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ORIOUS 25 EW	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ORIOUS EXTRA 250 EW	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ORNAMENT 250 EW	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ORTUS 5SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
OSIRIS	Xn, N	IV		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PANTERA 40 EC	T, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PARAGAN	Xn, N	III		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
PARDNER 22,5 EC	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	
PAROLI	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PDM 330 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PÉČKO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PEGAS	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
PELLACOL	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PENDIGAN 330 EC	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PENNZOZEB 75 WG	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PERGADO F	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PFERD	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
PICTOR	N, Xn	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PIKE	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PILOT 5 EC	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PIRMOR 50 WG	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V3	
PLATEEN 41,5 WG	Xn, N	-	1	Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PLEDGE 50 WP	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
POLECI	Xn, N	horľavý		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
POLYRAM WG	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt4	Vč3	V3	
POLYVERSUM	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
PONCHO 600 FS	Xn	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PONCHO BETA 453 FS	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PRESTIGE 290 FS	Xn	-		Z3	Vo1	Vt2	Vč3	V3	
PREVICUR ENERGY	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
PRINCIPAL 53,6 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PROFILER WG	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
PROCHLOR	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROLECTUS	-	-	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PROLINE 250 EC	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROPIKOL	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROPULSE	Xn, N	-	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROSARO 250 EC	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROTEBU 250	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROTEUS 110 OD	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PROTU 50 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROTUGAN 50 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROTUGAN SUPER	Xn, N	-	2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PROZAFOP 100	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PULSAR 40	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
PUMA EXTRA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V1	
PUNCH 10 EW	T, N	IV		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PYRAMIN TURBO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PYRI 48 EC	Xn, N	II		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	
PYRINEX 25 CS	Xi, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	
PYRINEX 48 EC	Xn, N	II		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	
PYRINEX SUPREME	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt1	Vč2	V3	
Q-BUCON	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
Q-BUKON	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
Q-ĚČKO	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
QEFON	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
Q-MIL	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
Q-STAR	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
QUAD-GLOB 200 SL	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	
QUADRI MAX	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
QUAT 200 SL	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
QUICK 5 EC	Xn, N	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
QUILT XCEL	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
QUIZ	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
RACER 25 EC	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
RAFAN	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
RANCONA 15 ME	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
RANGER	Xi, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
RANGO SUPER	T, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RANMAN TWINPACK	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RAPID	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
RAPSAN 400 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
RAXIL 060 FS	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
RAXIL 515 FS	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
RAXIL PRO 050 FS	Xi	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
REACTOR 360 CS	-	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
REDIGO 100 FS	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
REFINE 50 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
REFINE T	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
REGALIS	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
REGLONE	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
RELDAN 22	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč1	V2	
RE'TACEL EXTRA R 68	Xn	-		Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
RE'TENGO PLUS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS06, GHS08
RE'TRO	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
REVUS 250 SC	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RIZA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ROMBUS 250 EC	N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ROMBUS TRIO	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
RONDO	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RONSTAR 25 EC	Xn, N	IV		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ROSATE 36	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ROUNDUP AKTIV	-	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
ROUNDUP BIAKTIV	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
ROUNDUP FLEX	N	-	-	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
ROUNDUP KLASIK	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
ROUNDUP RAPID	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ROUNDUP TURBO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ROYALFLO	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ROZTOČCE STOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
RPZ	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RULER	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	
SAFARI 50 WG	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
SALSA 75 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SAMSON	Xi, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SAMSON EXTRA	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SAMSON EXTRA 6 OD	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SAMURAJ	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SANMITE 20 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
SAVVY	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SCENIC 080 FS	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SCORE	N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SEKATOR	Xi, N	-		Z2	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SEKATOR OD	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SEMPRA	N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SENCOR 70 WG	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SFERA 535 SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SHAVIT F 71,5 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SHYFO	Xi, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
SIGNUM	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
SK-600	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
SMARTFRESH	-	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	-	
SONATA 60 WG	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V1	
SONIDO	-	-	3	Z4	Vo 1	Vt 2	0	V 3	GHS07, GHS08, GHS09
SPADE FLEXX	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SPARTA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SPARTAKUS	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
SPARVIERO	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
SPECTRUM	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS08, GHS09
SPINTOR	N	-		Z1	Vo2	Vt5	Vč2	V3	
SPORGON 50 WP	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SPORTAK HF	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SPOTLIGHT PLUS	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STABILAN	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
STABILAN 750 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
STAR CYMADONE	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
STAR PRES	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR PULSAMOX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
STAR REQUAT	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
STAR TAR	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR TEBU PRO	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR TEBUTRIAMINE	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR TEMBO	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR VERSO	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
STAR WEED	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR ZEON	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
STARANE 250 EC	Xn	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
STARANE SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
STELLAR	T, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
STEMAT SUPER	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
STEREO 312,5 EC	N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STEWARD	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STOMP 330 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STOPKUS	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
STOPPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STORY	N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
STRATOS ULTRA	Xn	III	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
STROBIK	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
SUCCESSOR T	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SULCOGAN 300 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SULTAN 50 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SULTAN TOP	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SUMI-ALPHA 5 EW	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč1	V3	
SUPER CHAMPION K	-	-		Z4	Vo2	Vt5	-	-	
SUPERSECT	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
SWING TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SWITCH 62,5 WG	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
SYLLIT 400 SC	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SYLLIT 65	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
TALENDO 20 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
TALENT	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TALIUS 20 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
TANDEM STEFES FL	-	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
TANGO SUPER	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TANOS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
TANOS 50 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TARGA SUPER 5 EC	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TEBU 250	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TEBUCUR	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	
TEBUSHA 25% EW	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	
TELDOR 500 SC	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TEPPEKI	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
TERCEL	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TERIDOX 500 EC	Xi, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
T-FURON	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
THIONAZOL 497	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
THIOVIT JET	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
TILMOR	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TITUS 25 WG	N	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
TITUS PLUS EXTRA WG	Xi	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
TOLIAN 3 G	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
TOLIAN FLO	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TOLIAN TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
TOLUREX 50 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TOMIGAN 250 EC	Xn	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
TOPAS 100 EC	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TOPREX	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
TOPSIN 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TORINKA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TORRO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
TOUCHDOWN SYSTEM 4	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
TRATON SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TRAVIN	Xi, N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
TREBON 30 EC	Xi, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
TREORIS	-	-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TRIBENU 75	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TRICHOMIL	-	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
TRIMMER 75 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TRINETHYL 250	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
TROY 480	Xi	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
TRUSTEE HI-AKTIV	-	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	-
TWISTER	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
U 46 M FLUID	Xn	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
VALIS M	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
VAZTAK 10 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
VAZTAK ACTIVE	-	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VENZAR 80 WP	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
VERDICT 25 WG	N	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
VERSION	T, N	III		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
VERTIMEC 018 EC	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč1	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VINCARE	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
VINCIT F	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
VITAVAX 200 WP	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
VITAVAX 2000	Xn, N	IV		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
VIVANDO	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
VOŠKY STOP	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
VULKAN	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
WING P	N, Xn	IV	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
WIZARD EC	N, Xn	III	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ZAFIR 40 EW	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ZAMIR 40 EW	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ZAMIR 400 EW	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ZATO 50 WG	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ZEAGRAN 340 SE	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ZEOCORN	-	-		Z4	Vo4	Vt5	-	-	
ZICCO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ZORRO	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	

Vysvetlenie k označeniu Z, Vo, Vt, Vč a V je uvedené v kapitole 1.2

4 Letecká aplikácia, chémia, slovníky

4.1 Letecká aplikácia

Zoznam prípravkov povolených na leteckú aplikáciu

Názov prípravku	Plodina
ATONIK	rajčiak
BASTA 15	repka ozimná, slnečnica
CALYPSO 480 SC	slnečnica, repka ozimná, repka jarná, zemiak, paprika, uhorka, rajčiak, jablň, slivka, čerešňa, vinič
CARAMBA	pšenica ozimná
DISCUS	slnečnica
FURY 10 EW	obilniny, lesné dreviny listnaté (dub)
HORIZON 250 EW	repka ozimná, repka jarná, pšenica ozimná, kôstkoviny, vinič
KARATE ZEON 5 CS	lesné porasty, smrek, borovica
REGLONE	repka ozimná, slnečnica
RETACEL EXTRA R 68	jačmeň ozimný, ovos (len nepotravinársky), pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, repka, semenné porasty – troštet žltkastý, kostrava červená, okrasné rastliny
TANGO SUPER	jačmeň ozimný, jačmeň jarný, pšenica ozimná, pšenica jarná

Letecká aplikácia povolená len do 8.6.2014

Názov prípravku	Plodina
VAZTAK 10 EC	obilniny, kukurica na zrno, hrach na zrno, bôb na zrno, zemiaky (nie skoré), repka ozimná, repka jarná, semenné porasty horčice, semenné porasty kapustovej zeleniny, ľan, chmeľ, kapustová zelenina, red'kovka-semenné porasty, lucerna-semenné porasty, ovocné stromy, jadrovin, vinič, ihličnany (drevo v kôre), borovica, jedľa, ihličnany sadenice, lesné dreviny

Letecká aplikácia povolená len do 30.11.2014

Názov prípravku	Plodina
BASTA 15	repka ozimná, slnečnica

Poznámka

1. Na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín sa vyžaduje:
 - a) v prvom stupni ochrany prírody rozhodnutie kontrolného ústavu o povolení leteckej aplikácie (§ 31 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),
 - b) v druhom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu na súvislej výmere väčšej ako 2 ha (§ 13 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
 - c) v treťom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu bez ohľadu na výmeru (§ 14 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
2. Pre leteckú aplikáciu je možné použiť okrem prípravkov uvedených v kapitole 4.1 - „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“:
 - a) prípravky uvedené v kapitole 3 - „Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy a včely za účelom ich bezpečného používania“, ktoré sú pre zvieratá, včely a ryby klasifikované v zmysle klasifikácie ako:
 - Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné;
 - Vč 3: Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie ;
 - Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý
 - Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné;
 - b) prípravky spĺňajúce podmienky použitia podľa vyhlášky MPRV SR č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín **okrem totálnych systémových herbicídov na báze glyfosátu.**
3. Pre vykonanie leteckej aplikácie je potrebné dodržať podmienky uvedené vo vyhláške MPRV SR č. 490/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie.

4.2 Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

V záujme racionálnej aplikácie agrochemikálií a úspor pohonných hmôt sa povoľuje použitie prípravkov v zmesi s DAM 390 (prehľad uvedený v bode 11) za týchto podmienok:

- Ošetrovaná plodina, dávka a termín aplikácie prípravku musia byť v súlade s platným povolením, zmesi sú vylúčené z použitia v 2. vnútornom pásme PHO povrchových a podzemných zdrojov vôd.
- Dávka DAM 390 sa riadi aktuálnou potrebou výživy porastov.
- Porast ošetrovaný zmesou pesticíd + DAM 390 nesmie byť zberaný pred obdobím zrelosti, t. j. v prípade obilnín a kukurice na zrno. Výnimku môže povoliť v odôvodnených prípadoch okresný veterinárny lekár.
- Pred miešaním zmesi s prípravkom obsahujúcim fenoxykyseliny, alebo bentazon - skupinu prípravkov A, je potrebné pomocou univerzálného indikátorového papierika overiť hodnotu pH roztoku hnojiva asi v polovičnom objeme vody a ak je potrebné, upraviť pridaním čpavkovej vody na hodnotu 7,5-8,5. Zmes dôkladne premiešať a znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
- Pred miešaním zmesi s ostatnými prípravkami - skupina B, ak je potrebné, upraví sa hodnota pH na 6,5-7,5 pri kyslej reakcii t. j. pH < 6,5) pridaním čpavkovej vody, alebo siranu amónneho (v prípade alkalickéj reakcie, t. j. pH > 7,5), po dôkladnom premiešaní je potrebné hodnotu pH znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
- Súčasne je potrebné v daných miestnych podmienkach preveriť fyzikálnu miešateľnosť (sledovanie malého množstva zmesi v aplikačnej koncentrácii v sklenenom valci počas 30 minút). Pri akýchkoľvek zmenách sledovanej vzorky v porovnaní so samotným pesticídmi vylúčiť túto zmes z používania.
- Prípravenú zmes je potrebné vystriekat' bez zvyšku čo najskôr, najneskôr počas jednej pracovnej zmeny.
- Takto ošetrované plochy musia byť v rámci povinnej evidencie vedené ako plochy ošetrované zmesou pesticíd + DAM 390.
- Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, zneškodnenie zvyškov a asanácia aplikačnej techniky sa robí podľa druhu prípravku a tieto sú uvedené v návode na použitie prípravku.
- DAM 390 sa nikdy nepoužíva v zmesiach s pesticídmi ako nosné médium (bezpodmienečne je potrebné použiť stanovené množstvo vody podľa etikety použitého pesticídu). Dávkovanie DAM 390 je v rozpätí 70-100 l.ha⁻¹, ak nie je uvedené inak.

11	Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390:	
A	Agroxone	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Agroxone + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Agroxone + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Butisan S 50 SC/400 SC	repka ozimná
A	Dicopur M 750	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750 + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750 + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Galera, Celera	repka jarná, repka ozimná
B	Kantor + Glean 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Lentipur 500 FW	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Optica	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
A	Optica + Agroxone	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A	Optica Trio	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Reglone	ďatelina a lucerna na semeno, bôb, repka ozimná, slnečnica
B	Sportak HF	obilniny
B	Starane 250 EC	kukurica, ovocné sady
B	Tolurex 50 SC	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
1-methylcyclopropene	cycloalkene	1-methylcyclopropene
1-naphthylacetic acid (1-NAA)	Napthalene	alpha-naphthylacetic acid
2,4-D	Phenoxy-carboxylic-acid	2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina
2,4-D (2,4-D 2-EHE)	Phenoxyacetic herbicides	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid; ((2,4-dichlorophenoxy) acetic acid, 2-ethylhexyl ester)
2,4-D DMA	Phenoxy-carboxylic-acid	dimetylaminová soľ 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
2,4-D EHE	Phenoxy-carboxylic-acid	ethylhexyl ester 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
2-hydroxyethyl-butyl sulfid	Inorganics	2-hydroxyl-butyl sulfid
6-benzyladenine		N6-benzyladenine or N-benzyl-7H-purin-6-amine
Abamectin	Glycoside	80% (10E,14E,16E)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]- 21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19- trioxatetracyclo[15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22- tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6- dideoxy
Acetamiprid	Neonicotinoids	(E)-N1-[-(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-kyano- N1methylacetamidin
Acetochlor	Chloroacetamide	2-chlor-N-etoxyethyl-6'-etylacet-o-toluid kopolymér kyseliny akrylovej, akrylamidu, akrylát-Na, akrylát- NH4 zosieťovaný
Alpha-cypermethrin	Pyrethroids	racemická zmes (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α- cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate
Amidosulfuron	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesy(metyl)-sulfonyl močovina
Azoxystrobin	Methoxyacrylates	methyl(E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl-3- methoxy akrylát
Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki	-	biopesticide (mikroorganizmus)
Bacillus Thuringiensis subsp. Tenebrionis	-	biopesticide (mikroorganizmus)
Beflubutamid	Others (Inhibition of carotenoid biosynthesis at the phytoene desaturase step)	(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyloxy) butyramide
Benalaxyl	Acylalanines	methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate
Bentazone	Benzothiadiazinone	3-izopropyl-1-hydro-2,1,3-benzthiadiazín-4-on-2,2-dioxid
Benthiavalicarb	Carbamate	[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid (benthiavalicarb)
Beta-cyfluthrin	Pyrethroids	racemická zmes enantomerického páru (R)-α-cyano-4-fluoro- 3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-4-fluoro-3- phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate v pomere 1
Bifenox	Diphenylether	metyl-5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoát
Bifenthrin	Pyrethroids	2-metyl-bifenyl-3-yl-metyl-(Z)-(1 RS,3 RS)-(2-chlór-3,3,3- trifluór-1-propenyl) -2,2-dimetylcyklo-propánkarboxylát
Bitertanol	Triazoles	2-(1,1-bifenyl-4-yloxy)-1-terc.butyl-1-(1,2,4-triazolyl)-etanol
Bordeaux komplex síra	Inorganics	CuSO ₄ .3Cu(OH) ₂ .3CaSO ₄ n H ₂ O, copper sulfate - copper hydroxide - calcium sulfate
Boscalid (nicobifen)	Acylalanines	2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide
Bromoxynil	Nitrile	4-hydroxy-3,5-dibrómbenzonitril
Calcium polysulphid	Inorganics	calcium polysulfide
Captan	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichloromethylthio) cyclohex-4-ene- 1,2-dicarboximide
Carbendazim	Benzimidazoles	metyl-N-(2-benzimidazolyl)-karbamát
Carbosulfan	Carbamates	0-/(2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)-N-metyl-N-1,1- dibutylaminotio/-karbamát
Carboxin	Oxathiin carboxamides	5,6-dihydro-2-karboxanilido-3-metyl-1,4-oxatín
Carfentrazone-ethyl	Triazolinone	2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-(4-difluorometyl-4,5- dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
Clethodim	Cyclohexanedione	yl)phenyl]propionate (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
Clofentezine	Tetrazine	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
Clomazone	Isoxazolidinone	2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín-3-on
Clopyralid	Pyridine carboxylic acid	3,6-dichlórpikolínová kyselina
Clothianidin	Thiazole insecticides	(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine
Coniothirium minitans	-	biopesticide (mikroorganizmus)
Cyazofamid	Azole	4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolyimidazole -1-sulfonamide
Cycloxydim	Cyclohexanedione	(±)-2-(1-etoxyimínobutyl)-3-hydroxy-5-tian-3-yl-cyklohex-2-enon
Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)		Biopesticide (mikroorganizmus)
Cyflufenamid	Amide	(Z)-N-[(cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide
Cymoxanil	Cyanoacetamideoximes	1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-močovina
Cypermethrin	Pyrethroids	R-S-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis,trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-di- metyl-cyklopropán-karboxylát (pomer cis:trans izomérov 40:60)
Cyproconazole	Triazoles	(R,S)-2-(4-chlórfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
Cyprodinil	Pyrimidines	4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
Dazomet	Dithiocarbamates	3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tion
Deltamethrin	Pyrethroids	(S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibrómvinyl)-2,2-dimetylcyklo- propán karboxy-lát
Desmedipham	Phenyl-carbamate	3-(etoxykarbonyl-anilino)-N-fenylkarbamát
Diazinon	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2-izopropyl-4-metylpyrimidin-6-yl)-tiofosfát
Dicamba	Benzoic acid	3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina
Difenoconazole	Triazoles	1-/2-(4-chlórofenoxi-2-chlórofenyl)-4-metyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1H-1,2,4-triazol
Diflubenzuron	Benzoylureas	N-(2,6-difluórbenzoyl)-N-(4-chlórfenyl)-močovina
Diflufenican	Pyridinecarboxamide	N-(2,4-dichlórfenyl)-2-(3-trifluórmetylfenoxy)-3-pyridínkarboxamid
Dichlobenil	Nitrile	2,6-dichlórbenzonitril
Dichlorprop-P	Phenoxy-carboxylic-acid	(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propiónová kyselina
Dimethachlor	Chloroacetamide	2,6-dimetyl-N-(2-metoxyetyl)-chlóracetanilíd
Dimethenamid-P	Chloroacetamide	(1 RS,aRS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxy-1-metyletyl) acetamid
Dimethipin	-	2,3-dihydro-5,6-dimetyl-1,4-ditiín-1,1,4,4-tetraoxid
Dimethoate	Organophosphates	0,0-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)-ditiofosfát
Dimethomorph	Cinnamic acid amides	(E,Z)4-/3-(4-chlórofenyl)-3-(3,4-dimetoxyfenyl)-acryloyl/-morfolín
Dinocap	Dinitrophenyl crotonates	2,6-dinitro-4-(2,3,4)-oktylfenylkrotonát+2,4-dinitro-6-(2,3,4)-oktylfenylkro-tonát
Diquat	Bipyridylum	1,1'-etylén-2,2'-bipyridyliový katón
Dithianon	Quinones	2,3-dikyano-1,4-ditiaantrachinon
Dodine	Guanidines	1-dodecylguanidínium acetát
Epoxiconazole	Triazoles	(2 RS,3 RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórofenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)metyl- oxyran
Ethametsulfuron	Sulfonylurea	2-[(4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid
Ethephon	Acids	2-chlóretylfosfónová kyselina
Ethofumesate	Benzofuran	(±)5-(2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)-metánsulfonát kyselin/ benzofurany
Etofenprox	Pyrethroids	2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyl-3-fenoxybenzyléter
Famoxadone	Oxazolidine-diones	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Fenamidone	Pyrimidines	(±)2-chlórfenyl-4-chlórfenyl-5-pyrimidinylmetanol
Fenhexamid	Hydroxyanilides	1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid (2,3-dichloro-č-hydroxy-phenyl)-amide
Fenoxaprop-P-ethyl	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-etyl-2-/4-(6-chlór-2-benzoxazolyloxy)-fenoxy/-propionát
Fenpropidin	-	(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine
Fenpropimorph	Morpholines	4-/3-(4-terc.butyl)-fenyl-2-metylpropyl/-2,6(Z)-cis-dimetylmorfolín

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
Fenpyrazamine	Pyrazole fungicides	S-allyl 5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(otolyl)pyrazole-1-carbothioate
Fenpyroximate	MEIT acaricides, Rotenone	tert-butyl (E)- α -(1,3-dimethyl-5-phenoxy-pyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate
Fipronil	Phenylpyrazole	5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfenylpyrazole-3-carbonitrile
Flazasulfuron	sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea
Flonicamid	Pyridin carboxamid	N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
Florasulam	Triazolopyrimidine	2',6',8-trifluoro-5-methoxy-S-triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide
Fluazifop-P-butyl	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-butyl-2-/4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
Fluazinam	2,6-dinitroanilines	2,4-dinitroaniliny 3-chlóro-N-(3-chlóro-5-trifluórrometyl-2-pyridyl)-alf,alfa, alfa-trifluóro-2,6- diniro-P-toluidine
Fludioxonil	Phenylpyrroles	4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile
Flumioxazin	Phenylpyrazole	N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide
Fluopyram	Benzamide fungicides	N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}- α,α,α -trifluoro-o-toluidide
Fluoxastrobin	Dihydrodioxazines	(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yl]oxy}phenyl} (5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methylxime
Fluquinconazole	Triazoles	3-(2,4-dichlorfenzl)-6-fluor-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-chinoxalin-4(3H)-on
Flurochloridone	Other (Inhibition of carotenoid biosynthesis at the phytoene desaturase step)	3-chlór-4-chlórmetyl-N-(3 -frifluórmetylfenylyl)-2-pyrrolidon
Fluroxypyr	Pyridine carboxylic acid	4-amino-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxyoctová kyselina
Flusilazole	Triazoles	1-/bis-(4-fluórfenylyl)-metyl-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)/-silan
Flutriafol	Triazoles	(RS)-2,4'-difluoro- α -(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl) benzhydryl alcohol
Folpet	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichlorometylthio) phtalimide
Foramsulfuron (foramsulfuron-sodium)	Sulfonylurea herbicides	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea
Fosetyl	Ethyl phosphonates	aluminium-tris-0 etylfosfonát hlinité
Fosfid zinočnatý	Inorganics	fosfid zinočnatý
Gama-cyhalothrin	Pyrethroid	(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate or (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Gibberellins - GA4/GA7	Diterpenoid acids	GA4: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9bpropenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid GA7: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
Glufosinate-NH ₄	Phosphinic acid	4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-DL-homoalanin
Glyphosate /glyphosateK/ glyphosate-IPA	Glycine	N-fosfonometyl-glycín
Glyphosate-trimesium (supfosate)	Glycine	N-fosfonometyl-glycín trimetyl sulfóniová soľ
Haloxypop-P	Aryloxyphenoxypropionate	Acid: (R)-2-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propanoic acid Ester: Methyl (R)-2-[4-(3-chloro-5- trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy] propanoic acid
Haloxypop-r-methylester	Aryloxyphenoxy-propionate	R-metyl-2-/4-(3-chlóro-5-trifluórometyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
Hexametylentetramin	-	hexametylentetramin
Hexythiazox	Hexythiazox	trans-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-N-cyklohexyl-2-oxo-3-tiazolidínkarboxamid
Hydroxid Cu ²⁺	Inorganics	Cu(OH) ₂
Chalcogran	-	2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4] nonane
Chlorantraniliprole	-	3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
Chloridazon	Pyridazinone	pyrazole-5-carboxamide
Chlormequat	Quaternary ammonium	4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-pyridazon
Chlorothalonil	Chloronitriles (Phthalonitriles)	2-chlóretyl-trimetylamóniumchlorid
Chlorotoluron	Urea	tetrachlóroizoftalonitril
Chlorpyrifos	Organophosphates	3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylmočovina
Chlorpyrifos - methyl	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
Chlorsulfuron	Sulfonylurea	0,0-dimetyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
Imazamox	Imidazolinone	1-(2-chlorofenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina
Imidacloprid	Neonicotinoids	2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid
Indoxacarb	Oxadiazine	(E/Z)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidencamine
Iodosulfuron (Iodosulfuron-methyl-sodium)	Sulfonylurea herbicides	methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4'-(trifluoromethoxy)carbanilate or methyl (S)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate
Ipconazole	Triazole	4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate
Iprodione	Dicarboximides	(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol
Iprodione	Dicarboximide	3-(3,5-dichlórenyl)-imidazolin-2,4-dion-1-(N-izopropyl)-karboxamidiprovalicarb1-methylethyl [(1S)-2-methyl-1-[[[1-(4-methylphenyl)ethyl] amino]carbonyl]propyl]carbamate
Iprovalicarb	Valinamide carbamates	3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide
Ipsdienol	-	isopropyl 2-methyl-1- {[(RS)-1-p-tolyethyl] carbamoyl } -(S)-propylcarbamate
Isoproturon	Urea	(S)-2-methyl-6-methyleneocta-2,7-dien-4-ol
Isoxaflutole	Isoxazole	N,N-dimetyl-N-(4-izopropylfenyl)-močovina
Kremenný piesok	Inorganics	(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α -trifluoro-2-mesyl-p-tolyl)methanon
Kresoxim-methyl	Oximinoacetates	SiO ₂ silicondioxide
Lambda-cyhalothrin	Pyrethroids	methyl (E)-methoxyimino[α -(o-tolyloxy)-o-tolyl]acetat
Lanolin	-	alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-enyl)-2,2-dimetyl cyklopropankarboxylát, zmes 1 : 1 (S) (Z)-(1R)-cis a (R)(Z)-(1S)-cis izomérov
Lenacil	Uracil	ester vyšších mastných kyselín a vyšších mastných alkoholov
Linuron	Urea	3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione
Lufenuron	Benzoylureas	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
Malathion	Organophosphate	(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Maleic hydrazide	-	Diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate or S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate racemate
Mancozeb	Dithiocarbamates	6-hydroxy-2H-pyridazin-3-one
Mandipropamid	Amide fungicides	komplex manebu a zinočnatých iónov
MCPA	Phenoxy-carboxylic-acid	(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide
MCPB	phenoxybutyric herbicide	2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina
Mecoprop-p	Phenoxy-carboxylic-acid	4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid (IUPAC), (R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-propiónová kyselina
Mesosulfuron	Sulphonylureas	2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]- α -(methanesulfonamido)-p-toluic acid
Mesotrione	Triketone	2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione
Metalaxyl-M (mefenoxam)	Acylalaninies	methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate
Metaldehyde	Cyclo-octane	r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane
Metamitron	Triazinone	4-amino-4,5-dihydro-6-fenyl-3-metyl-1,2,4-triazín-5-on
Metazachlor	Pyrazoles	2-chlór-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(1-pyrazolylmetyl)-acetamid
Metconazole	Triazoles	(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylme thyl)cyclopentanol

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
Methiocarb	Carbamates	3,5-dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate
Methoxyfenozide	Diacylhydrazine insect growth regulator	3-methoxy-2-methylbenzoic acid 2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1,1-dimethylethyl)hydrazide
Metiram	Dithiocarbamates	zmes zinebu a poly-etylentiamdisulfidu 4:1
Metosulam	Triazolopyrimidine	N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
Metrafenone	Unclassified fungicides	3'-bromo-2,3,4,6'-tetramethoxy-2,6-
Metribuzin	Triazinone	4-amino-3-methyltio-6-terc.butyl-1,2,4-triazin-5-on
Metsulfuron methyl	Sulfonylurea	2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid
Myclobutanil	Triazoles	N-/2-(4-chlórfenyl)-2-kyano-/pentyl-1,2,4-triazol
Napropamide	Acetamide	(RS)-N,N-diethyl-2-(1-naphthoxy)propionamide
Nicosulfuron	Sulfonylurea	1-(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl)-močovina
Oxadiazon	Oxadiazole	3-(2,4-dichlór-5-izopropoxyfenyl)-5-terc.butyl-1,3,4-oxadiazol-2-on)
Oxyfluorfen	Diphenylether	2-chlór-1-(3-etoxy-4-nitrofenoxy)-4-trifluórmetylbenzén
Oxychlorid-Cu	Inorganic	zásaditý chlorid meďnatý
Paraffin oil (parafrínový olej)	-	ťažké alkalické hydrouhlíky so všeobecným vzorcom C_nH_{2n+2} , kde n je medzi 22 a 27
Paraquat	Bipyridylum	1,1-dimetyl-4,4-bipyridýliový katión
Penconazole	Triazoles	(R,S)-1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-N-pentyl/1H-1,2,4-triazol
Pencycuron	Phenylureas	1-(4-chlórbenzyl)-1-cyklopentyl-3-fenylmočovina
Pendimethalin	Dinitroaniline	2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin
Penoxsulam	Triazolopyrimidine sulfonamide	3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)- α,α,α -trifluorotoluene-2-sulfonamide
Penthiopyrad	Carboxamide	(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide
Phenmedipham	Phenyl-carbamate	0-(3-metoxycarbonylanilino)-N-(3-metylfenyl)-karbamát
Picloram	Pyridine carboxylic acid	4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinkarboxylová kyselina
Picoxystrobin	Methoxyacrylates (Strobilurines)	methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxymethyl]phenyl}acrylate
Pinolene	-	di-l-p-menthene
Pinoxaden	-	8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate
Pirimicarb	Carbamates	2-dimetylamino-5,6-dimetylpyrimidin-4-yl-N,N-dimetylkarbamát
Pirimiphos - methyl	Organophosphates	0,0-dimetyl-0-(2-N,N-dietylaminó-4-metylpyrimidin-6-yl)-tiofosfát
Polysulfid-Ca (calcium polysulphid)	Inorganics	calcium polysulfide
Procyimidone	Dicarboximides	N-(3,5-dichlórfenyl)-1,2-dimetylcyklopropán-1,2-dikarboximid
Prohexadione-Ca	Unclassified plant growth regulators	3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylic acid
Prochloraz	Imidazoles	N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide
Propamocarb	Carbamates	propyl-N-(3-dimetylaminopropyl)-karbamát
Propaquizafop	Aryloxyphenoxy-propionate	2-izopropylidenamino-oxyetyl-(R)-2-/4-(chlórchinoxalín-2-yloxy)fenoxi/propionát
Propiconazole	Triazoles	1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1,2,4-triazol
Propisochlor	Chloroacetamides	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1-methylethoxy)methyl]-acetamide
Propoxycarbazone Na	Sulfonylaminocarbonyl-triazolinone	2-[(4-methyl-5-oxo-3-propoxy-4,5-dihydro-[1,2,4] triazole-1-carbonyl)-sulfamoyl]-benzoicacid methylester sodium salt
Propyzamide	Benzamide	N-(1,1-dimetylpropinyl)-3,5-dichlórbenzamid
Proquinazid	Quinazoline	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one
Prosulfuron	Sulfonylureas	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea
Prothioconazole	Triasoles	RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
Pyraclostrobin	Methoxyacrylates	methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl} (methoxy)carbamate
Pyridaben	METI acaricides	2-terc.butyl-5-(4-terc.butylbenzyltio)-4-chlórpýridazín-3(2H)-on
Pyridate	Pyridazine herbicides	O-6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate
Pyrimethanil	Anilinopyrimidines	N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
Pyroxsulam	Sulfonamide herbicides	N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide
Pythium oligandrum	-	Biopesticide (mikroorganizmus)
Quinmerac	Quinoline carboxylic acid	7-chlóro-3-metyl-8-chinolínokarboxylová kyselina
Quinoclamine	-	2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
Quinoxifen	Quinolines	5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)chinolín
Quizalofop-P-ethyl	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionová kyselina
Quizalofop-P-tefuryl	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy)tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate
Rimsulfuron	Sulfonylurea	N-/(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)amínokarbonyl/-3-(etyl-sulfonyl)-2-pyridinsulfonamid
S-metolachlor	Chloroacetamides	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide
Sodium 5-nitroguaiaco Late (5-NG-Na)	Nitrophenols	Sodium 5-Nitroguaiacolate
Sodium o-nitrophenolate (ONP-Na)	Nitrophenols	2-Nitrophenol Sodium Salt
Sodium p-nitrophenolate (PNP-Na)	Nitrophenols	4-Nitrophenol Sodium Salt
Spinosad	Spinosyn	mixture of 50–95% (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino -2,3,4,6-tetradecoxy- β -D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione and 50–5% (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino -2,3,4,6-tetradecoxy- β -D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione
Spiroxamine	Spiroketalamines	(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-2-ylmetyl)-ethyl-propyl-amine
Sulfosulfuron	Sulfonylurea	1-(2-ethylsulfonyl-imidazol/1,2-a/pyridin-3-yl-sulfonyl-3-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)močovina
Sulphur (síra)	Inorganic	síra
Tálový olej (Tall oil crude)	-	-
Tau-fluvalinate	Pyrethroids	(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-N-/(2-chlór-4-trifluórmetyl)-fenyl/-D-valinát
Tebuconazole	Triazoles	alfa-terc.butyl-alfa-(4-chlór-fenyletyl)-1H-1,2,4-triazolyl-etanol
Teflubenzuron	Benzoylureas	N-(3,5-dichlór-2,4-difluórfenyl)-N-(2,4-difluórbenzoyl)-močovina
Tefluthrin	Pyrethroids	
Terbuthylazine	Triazine	2-etylaminó-4-chlór-6-terc-butylaminó-1,3,5-triazín
Tetraconazole	Triazoles	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Thiabendazole	Benzimidazoles	2-(thiazol-4-yl)benzimidazole
Thiacloprid	Neonicotinoids	(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide
Thiamethoxam	Neonicotinoids	(EZ)-3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine thiacloprid N-[3-(6-chloro-pyridin-3-ylmethyl)thiazolidin-2-ylidene]cyanamid
Thiencarbazone-methyl	Triazolone herbicides	methyl 4-[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylate
Thifensulfuron-methyl	Sulfonylurea	metyl-3-/3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl-amínó)-karbonyl)-amínó)-sulfonyl)-2-tiofenkar-boxylát
Thiophanate-methyl	Thiophanates	1,2-bis-(3-metoxi-karbonyltioureido)-benzén
Thiram	Dithiocarbamates	tetrametyltiuramdisulfid
Tolylfluand	Sulfamides	N-trihalomethylthio N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide
Topramezone	Benzoylpyrazole	[3-(4,5-dihydro-isoxazol-3-yl)-4-methylsulfonyl-2-methylphenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanone
Tralkoxydim	cyclohexene oxime herbicides	(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one
Triadimenol	Triazoles	(RS)1-(4-chlórfenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
Triasulfuron	Sulfonylurea	3-(6-metoxi-4-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-1-/2-(2-chlóretoxy)fenylsulfonylmočovina
Triazoxide	Benzotriazines (Imidazoles)	7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide
Tribázický síran meďnatý	Inorganic	tetracopperhexahydroxide sulphate
Tribenuron methyl	Sulfonylurea	metyl-2-/3-(4-metoxi-6 metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-metylureido-sulfonyl/benzoát
Triclopyr	Pyridine carboxylic acid	3,5,6-trichlór-2-pyridinyloxyoctová kyselina
Trifloxystrobin	Oximinoacetates	methoxyamino (2-1-3 trifluoromethyl-phenyl-ethylideaminooxymethyl-phenyl-acetic acid methylester
Triflumizole	Imidazoly	(E)-4-chlór-alfa-trifluór-N/1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyetyliden/-o-toluidín
Triflumuron	Benzoylureas	N-(2-chlórbenzoyl)-N-(4-trifluórmetoxyfenyl)-močovina
Triflusulfuron – methyl	Sulfonylurea	2-[4-dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazín-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-m-toluic acid
Trichoderma harzianum Riazai	-	Biopesticide (mikroorganizmus)
Trinexapac	-	(RS)-4-cyclopropyl(hydroxy)methylene-3,5-dioxocyclohexanecarboxylic acid
Triticonazole	Triazoles	(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
Tritosulfuron	Sulfonylurea	1-(4-trifluorometyl)-1,3,5-triazín-2-yl)-3-(2-trifluorometyl-benzensulfonyl) močovina
Tukový destilačný zvyšok (Fat distillation residues)	-	-
Valifenalate	Acylamino acid fungicides	methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate
Zeolit prírodný (silicate)	-	hydratovaný aluminosilikát alkalických kovov a kovov alkalických zlúčenín
Zeta-cypermethrin	Pyrethroids	zmes izomérov (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetyl-cyklopropánkarboxylát
Ziram	Dithiocarbamates	zinc dimethylaminomethanedithioate
Zoxamide	Toluamides	(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

4.4 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

4.4 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
1-methylcyclopropene	SMARTFRESH
2,4 – D-DMA soľ	DICOPUR D, HERBOXONE
2,4-D	DESORMONE LIQUID 60 SL, ESTERON, KYLEO
2,4-D (2,4-D 2-EHE,)	HUSAR ACTIVE
2,4-D (2,4-D-EHE)	MUSTANG, MUSTANG FORTE, PEGAS, PFERD
6-benzyladenine	GLOBARYLL
Abamectin	VERTIMEC 018 EC
Acetamiprid	ACETA 20, MOSPILAN 20 SP, VOŠKY STOP
Acetochlor	ACETÁT
Alpha-cypermethrin	FASTAC, FASTACK 10 EC, VAZTAK 10 EC, VAZTAK ACTIVE
Amidosulfuron	GRODYL 75 WG, GREENDYL 75 WG, SEKATOR OD
Aminopyralid	BLAST, BONAXA, CLOPYRAM JESEŇ, GALERA JESEŇ, HURICANE, KANTOR PLUS, MUSTANG FORTE,
Ampelomyces quisqualis (izolát M-10)	AQ 10
Aureobasidium pullulans	BLOSSOM PROTECT, BONI PROTECT, BOTECTOR
Azoxystrobin	AMISTAR, AMISTAR OPTI, AMISTAR XTRA, ASKON, AZONACOL 280, GOLDEN AZZOX 250 SC, GREEN STAR, IX-STAR, QUADRIS MAX, QUILT XCEL, STROBIK
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	BIOBIT XL
Beflubutamid	HERBAFLEX
Benalaxyl	GALBEN M
Benalaxyl-M	FANTIC F, FANTIC M
Bentazone	BASAGRAN SUPER, TROY 480
Benthiavalicarb	VINCARE
Beta-cyfluthrin	BULLDOCK 25 EC, JANUS 180 FS, PONCHO BETA 453 FS, PYRINEX SUPREME, GREEN BULL
Bifenox	BIFENIX N, MODOWN 4 F, PROTUGAN SUPER
Boscalid (nicobifen)	CANTUS, COLLIS, DIMOXALID 400, PICTOR, SIGNUM
Bromoxynil	BROMOTRIL 25 SC, BUCTRIL EXTRA, EMBLEM PRO, PARDNER 22,5 EC, ZEAGRAN 340 SE
Captan	FLINT PLUS 64 WG, MALVIN WG, MERPAN 80 WDG
Carboxin	VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000
Carfentrazone-ethyl	AURORA 40 WG, AURORA SUPER SG, SPOTLIGHT PLUS
Clethodim	CENTURION PLUS
Clofentezine	APOLLO 50 SC
Clomazone	CETUS, CIRRUS CS, CLOMATE, COLZOR TRIO, COMMAND 36 SC, MAZONE 360, NERO, REACTOR 360 CS
Clopyralid	BLAST, BOFIX, BONAXA, CELERA, CLIOPHAR 300 SL, CLOPYRAM, CLOPYRAM JESEŇ, GALERA, GALERA JESEŇ, GOLDEN PICCANT 334 SL, LEGEND 300, LONTREL 300, TRAVIN
Clothianidin	APACHE 50 WG, DETER, JANUS 180 FS, PONCHO 600 FS, PONCHO BETA 453 FS
Coniothirium minitans	CONTANS WG, KONIOTANS
Cyazofamid	MILDICUT, RANMAN TWINPACK
Cycloxydim	FOCUS ULTRA, STRATOS ULTRA
Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)	CARPOVIRUSINE
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	MADEX
Cyflufenamid	DYNALI
Cymoxanil	CURZATE GOLD, CURZATE M WG, GREEN TAN, MICEXANIL, MIXANIL, MOXIMATE 725 WG, MOXIMATE 725 WP, TANOS, TANOS 50 WG
Cypermethrin	CYPERKILL 25 EC, CYPRIN 10 EC, CYTHRIN 250 EC, FORESTER, NURELLE D, RAFAN, SUPERSECT
Cyproconazole	AMISTAR XTRA, ARTEA PLUS, DIVIDEND STAR 036 FS, MAXIM STAR 025 FS, PARAGAN, SFERA 535 SC, AZONACOL 280, IX-STAR
Cyprodinil	CHORUS 500 SL, STEREO 312,5 EC, SWITCH 62,5 WG
Dazomet	BASAMID GRANULÁT
Deltamethrin	DECIS EW 50, DECIS PROTECH, DELTA EW 50, DESHA 2,5 EC, K-OBIOL EC 25, POLECI, SUPER CHAMPION K, PROTEUS 110 OD
Desmedipham	BEEUP COMPACT, BELVEDERE FORTE, BETANAL EXPERT, BETANAL MAXX PRO, DESTOR, MIX DOUBLE FL
Dicamba	ARRAT, BANVEL 480 S, CALLAM, CALLISTO PLUS, CASPER 55 WG, LINTUR 70 WG, LINTUR PREMIUM, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG, STELLAR, T-FURON,

4.4 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
Difenoconazole	TITUS PLUS EXTRA WG ASKON, CELEST EXTRA FORMULA M, CELEST TRIO FORMULA M, DIFEND 30 FS, DIFO 25% EC, DIVIDEND 030 FS, DIVIDEND STAR 036 FS, DYNALI, SCORE, TOPREX
Diflubenzuron	DIMILIN 48 SC
Diflufenican	ACCURATE DELTA, AGILITY, BIZON, COUGAR FORTE, DELFIN, LEGATO 500 SC, LEGATO PLUS, SEMPRA
Dichlorprop-P	OPTICA TRIO
Dimethachlor	COLZOR TRIO, TERIDOX 500 EC
Dimethenamid-P	AKRIS, BUTISAN MAX, SPECTRUM, WING P
Dimethoate	BI 58 EC-NOVÉ
Dimethomorph	ACROBAT M DG, ACROBAT MZ WG, COZEP, FORUM FP
Dimoxystrobin	DIMOXYLID 400, PICTOR, SWING TOP
Diquat	DESSICASH 20 SL, DIQUASH 200 SL, DRAGON, GREEN GLONE, MAXIMA, REGNONE, QUAD-GLOB 200 SL, QUAT 200 SL, RETRO, RULER STAR REQUAT,
Dithianon	DELAN 700 WDG, TERCEL
Dodine	SYLLIT 400 SC, SYLLIT 65
Epoxiconazole	ADROIT, CAPALO, DUETT TOP, JUWEL, LIMIT, OPERA TOP, OPUS, OSIRIS, RETENGO PLUS, SWING TOP, TANGO SUPER, THIONAZOL 497
Esfenvalerate	SUMI-ALPHA 5 EW
Ethametsulfuron	SALSA 75 WG
Ethephon	CERONE 480, ETHREL, FLORDIMEX, FLORDIMEX T EXTRA, MOXFOREGUL, QEFON
Ethofumesate	BETANAL EXPERT, BELVEDERE FORTE, BETANAL MAXX PRO, ETHOFOL 500 SC, ETHOSAT 500, KONTAKTTWIN, OBLIX, Q-ÉČKO, STEMAT SUPER, TANDEM STEFES FL, TWISTER, WIZARD EC, ZORRO
Etofenprox	TREBON 30 EC
Famoxadone	GREEN TAN, TANOS 50 WG
Fenamidone	CONSENTO, SONATA 60 WG
Fenhexamid	TELDOR 500 SC
Fenoxaprop-P (Fenoxaprop-P-ethyl)	GREEN PUMA, PUMA EXTRA
Fenpropidin	LEANDER
Fenpropimorph	CAPALO, CORBEL, TANGO SUPER
Fenpyrazamine	PROLECTUS
Fenpyroximate	ORTUS 5SC
Flazasulfuron	CHIKARA 25 WG
Flonicamid	TEPPEKI
Florasulam	AZIMUT, BIATHLON 4D, BIZON, HURICANE, KANTOR, KANTOR PLUS, MUSTANG, MUSTANG FORTE, PEGAS, PFERD, STARANE SUPER, STORY
Fluazifop-P (Fluazifop-P-butyl)	FUSILADE FORTE
Fluazinam	ALTIMA 500 SC, NANDO 500 SC
Fludioxonil	CELEST EXTRA FORMULA M, CELEST TRIO FORMULA M, MAXIM 100 FS, MAXIM XL 035 FS, MAXIM STAR 025 FS, SWITCH 62,5 WG
Flufenacet	COUGAR FORTE, PLATEEN 41,5 WG
Flumioxazin	PLEDGE 50 WP, VULKAN
Fluopicolide	INFINITO, INFINITO SC, PROFILER WG
Fluopyram	PROPULSE
Fluoxastrobin	FANDANGO, FANDANGO 200 EC, SCENIC 080 FS
Flupyrsulfuron-methyl	LEXUS 50 WG
Flurochloridone	RACER 25 EC, GREEN RACE
Fluroxypyr	BARCLAY HURLER 200, BOFIX, FLUROSTAR 200, GARLON NEW, STARANE 250 EC, STARANE SUPER, TOMIGAN 250 EC, TRAVIN
Flutriafol	VINCIT F
Folpet	CASSIOPEE 79 WG, FANTIC F, FOLPAN 80 WDG, FORUM FP, MELODY COMBI WG, PERGADO F, QUADRI MAX, SHAVIT F 71,5 WP, VINCARE
Foramsulfuron (foramsulfuron-sodium)	EQUIP ULTRA, MAISTER, MAISTER POWER, MONSOON, MUSKETEER PLUS
Fosetyl (Fosetyl-Al)	ALLETTE 80 WG, ALLETTE BORDEAUX, CASSIOPEE 79 WG, PREVICUR ENERGY, PROFILER WG
Gamma-cyhalothrin	NEXIDE, RAPID
Gibberellin	GIBB PLUS 10 SL
Glufosinate (Glufosinate-NH4)	BASTA 15
Glyphosate	BOOM EFEKT, FOZAT 480, KYLEO, ROSATE 36, ROUNDUP FLEX, SHYFO
Glyphosate (Glyphosate DMA sol')	DOMINATOR MAX
Glyphosate (Glyphosate K)	ROUNDUP TURBO, ROUNDUP RAPID
Glyphosate (Glyphosate-IPA)	ABSOLUT, ACOMAC, ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL, BARBARIAN, BARCLAY GALLUP 360, BARCLAY GALLUP HI-AKTIV, CLINIC, COSMIC, DOMINATOR, ESSO BG, FIGARO, GLYFO 360, GLYFOGAN 480 SL, GLYFOL, GLYFONOVA, JETSTAR, KAPAZIN, KAPUT, KAPUT GREEN, KAPUT HARVEST, KLINIK, MADRIGAL, MAMBA, ROUNDUP AKTIV, ROUNDUP

4.4 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
	BIAKTIV, ROUNDUP KLASIK, TORRO, TOUCHDOWN SYSTEM 4, TRUSTEE HI-AKTIV, ZELEN STOP, ESSO ,
Haloxifop-P	GALLANT SUPER
Hexythiazox	NISSORUN 10WP
Hydroxid Cu ²⁺ (Copper hydroxide)	COPAC, FUNGURAN, CHAMP FLOW, CHAMPION 50 WG, KOCIDE 2000
Chlorantraniliprole	CORAGEN 20 SC
Chloridazon	PYRAMIN TURBO
Chlormequat	C C C, CC-QUAT 750 SL, CELSTAR 750 SL, GREEN CCC, RETACEL EXTRA R 68, STABILAN, STABILAN 750 SL
Chlorothalonil	AMISTAR OPTI, BRAVO 500, BANKO 500 SC, CREDO, FEZAN PLUS, FOLIO GOLD, GREEN BRA 500, MIXANIL, TREORIS
Chlorotoluron	AGILITY, LENTIPUR 500 FW, TOLUREX 50 SC
Chlorpyrifos	DURSBAN 480 EC, DURSBAN DELTA, NURELLE D, PYRI 48 EC, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 25 CS, PYRINEX SUPREME
Chlorpyrifos-methyl	RELDAN 22
Chlorsulfuron	GLEAN 75 WG, C-FURON
Imazamox	ESCORT NOVÝ, CLERAVIS, LISTEGO, PULSAR 40, STAR PULSAMOX
Imidacloprid	GAUCHO 70 WS, MIDASH 20 SL, PRESTIGE 290 FS
Indoxacarb	AVAUNT 15 EC, STEWARD
Iodosulfuron-methyl-sodium	ATLANTIS WG, H.U.S., HUSAR, HUSSAR OD, CHEVALIER WG, MAISTER, MAISTER POWER, SEKATOR OD
Iaconazole	RANCONA 15 ME
Iprodione	PAROLI
Iprovalicarb	CASSIOPEE 79 WG, MELODY COMBI WG, MELODY FIT 69 WP
Isoproturon	ARELON 500 SC, BIFENIX N, CALIPURON 500 SC, HERBAFLEX, ISOHERB, IZORON 500 SC, LEGATO PLUS, TOLIAN TOP, PROTUGAN SUPER, MARATON, PROTUGAN 50 SC, PROTU 50 SC, TOLIAN 3 G, TOLIAN FLO
Isoxaflutole	ADENGO SC, MERLIN 750 WG, MERLIN FLEXX
Kremenný piesok (Quartz sand)	CERVACOL EXTRA, MORSUVIN
Kresoxim-methyl	COLLIS, DISCUS, JUWEL
Lambda-cyhalothrin	CEON 5 CS, GUNNER, IN-SEK, KARATE ZEON 050 CS, KAISO SORBIE, KARATE ZEON 5 CS, KAZEON, LAMBDO, MARKATE 50, SPARVIERO, STAR VERSO, STAR ZEON
Lenacil	BETANAL MAXX PRO, VENZAR 80 WP
Linuron	AFALON 45 SC, AFALON DYSPEPSYJNY 40 SC, IPIRON 45 SC, GREEN AFA, LINUREX 50 SC, NUFLON
Malathion	FYFANON 440 g/l EW
Maleic hydrazide	FAZOR
Mancozeb	ACROBAT M DG, ACROBAT MZ 69 WG, ACROBAT MZ WG, COZEP, CURZATE GOLD, CURZATE M WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M 45, DITHANE NEOTEC, EMENDO M, FANTIC M, GALBEN M, MANCOSAN 80 WP, MANFIL 75 WG, MANIFIL 80 WP, MELODY FIT 69 WP, MICEXANIL, MOXIMATE 725 WG, MOXIMATE 725 WP, NOVOZIR MN 80, PENNCOZEB 75 WG, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, SONATA 60 WG, VALIS M
Mandipropamid	PEREGADO F, REVUS 250 SC
MCPA	AGRITOX 50 SL, AGROXONE, AMINEX 500 SL, BOFIX, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750, CHWASTOX 500 SL, OPTICA TRIO, U 46 M FLUID
MCPB	BUTOXONE 400
Mecoprop-P	AURORA SUPER SG, OPTICA, OPTICA TRIO, PROTUGAN SUPER, SK-600
Mepiquat-chloride	CARYX, CONAZOL 30, MEDAX TOP
Meptyldinocap	KARATHANE NEW
Mesosulfuron (Mesosulfuron-methyl)	ATLANTIS WG, CHEVALIER WG
Mesotrione	ARIGO 51 WG, CALLISTO 100 SC, CALLISTO 480 SC, CALLISTO PLUS, CAMIX, ELUMIS, LUMAX 537,5 SE, STORY
Metalaxyl-M (Mefenoxam)	APRON XL 350 ES, FOLIO GOLD, MAXIM XL 035 FS, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
Metalddehyde	CLARTEX NEO, METAREX INOV
Metamitron	BETTIX 700 SC, GOLTIX TOP, GOLTIX 70 WG, GOLTIX WG 90, GOLDEN METRON 700 SC, TWISTER
Metazachlor	AUTOR, BUTISAN 400 SC, BUTISAN MAX, BUTISAN S 50 SC, BUTISAN STAR, CLERAVIS, GREEN BUTI, GREEN META, META 500, METAZANEX 500 SC, Q-STAR, QUIZ, RAPSAN 400 SC, SULTAN 50 SC, SULTAN TOP, METAQUIN
Metconazole	CARAMBA, CARYX, CONAZOL 30, CONAZOL 60, OSIRIS
Methiocarb	MESUROL 500
Methoxyfenozide	ČERVIVOST STOP, INTEGRO
Metiram	CABRIO TOP, POLYRAM WG
Metrafenone	CAPALO, VIVANDO
Metribuzin	CETUS, METRIPAR 70 WG, PLATEEN 41,5 WG, SENCOR 70 WG
Metsulfuron (Metsulfuron-methyl)	ACCURATE DELTA, ALLY 20 SX, BIPLAY SX, CONCERT SX, GROPPER 20 SX, ISOMEXX, PIKE, SAVVY, TRATON SX
Myclobutanil	TALENT

4.4 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
Napropamide	COLZOR TRIO, DEVRINOL 45 F, DEVRO
Nicosulfuron	ACCENT 75 WG, ARIGO 51 WG, ELUMIS, EPILOG 75 WG, GREEN SAM OD, HECTOR 53,6 WG, KELVIN 4 OD, KELVIN 4 SC, KELVIN 75 WG, SAMSON EXTRA 6 OD, MILAGRO 240 SC, NICO SUPER 240 SC, NICOGAN 40 OD, NICOSH 4% SC, NISSHIN 4 SC, PRINCIPAL 53,6 WG, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG, SAMSON, SAMSON EXTRA, Q-MIL
Oxadiazon	RONSTAR 25 EC
Oxychlorid-Cu (Copper oxychloride)	ALIETTE BORDEAUX, CUPROCAFFARO MICRO, FLOWBRIX, KU-PLES, KUPRIKOL 50, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
Paclobutrazol	TOPREX
Penconazole	STAR TAR, TOPAS 100 EC
Pencycuron	MONCEREN 250 FS, PRESTIGE 290 FS
Pendimethalin	ESCORT NOVÝ, GREEN PEN, MARATON, PENDIGAN 330 EC, PDM 330 EC, STOMP 330 EC, WING P
Penoxsulam	BIZON
Penthiopyrad	TREORIS
Pethoxamid	BALATON, BOLTON DUO, KLIK PLUS, KLIK T, NERO, SUCCESSOR T
Phenmedipham	BEETUP COMPACT, BELVEDERE FORTE, BETANAL EXPERT, BETANAL MAXX PRO, BETASANA SC, CORZAL, FENIFAN, KONTAKTWIN, MIX DOUBLE FL, PÉČKO, TANDEM STEFES FL, WIZARD EC, ZICCO
Picloram	BLAST, BONAXA, CELERA, CLOPYRAM, CLOPYRAM JESEN, GALERA, GALERA JESEN, GOLDEN PICCANT 334 SL
Picoxystrobin	ACANTO, CREDO
Pinoxaden	AXIAL 050 EC
Pirimicarb	PIRIMOR 50 WG
Pirimiphos-methyl	ACTELLIC 50 EC
Prohexadione calcium	MEDAX TOP, REGALIS
Prochloraz	ADEPT, APEL, BUMPER SUPER, GREENMI 45 EC, GREENPER SUPER, CHLORAZ 450, CHLORAZ SUPER, MIRAGE 45 EC, SPARTAKUS, SPORGON 50 WP, SPORTAK HF, ZAFIR 40 EW, ZAMIR 40 EW, PROCHLOR, ZAMIR 400 EW
Propamocarb	CONSENTO, INFINITO, INFINITO SC, PREVICUR ENERGY
Propanil	AGIL 100 EC, GARLAND FORTE, GILET, GILET Z, GRANIS, GREEN PQF, PROZAFOP 100, STAR WEED
Propiconazole	APEL, ARTEA PLUS, BRIO 250 EC, BUMPER 25 EC, BUMPER SUPER, GREENPER SUPER, CHLORAZ SUPER, PARAGAN, PROPIKOL, QUILT XCEL, STEREO 312,5 EC
Propineb	ANTRE 70 WG
Propoxycarbazon (Propoxycarbazon Na)	ATTRIBUT
Propyzamide	KERB 50 W
Proquinazid	TALENDO 20 EC, TALIS 20 EC
Prosulfuron	CASPER 55 WG
Prothioconazole	DELARO, FANDANGO, FANDANGO 200 EC, HUTTON, LAMARDOR 400 FS, PROPULSE, PROLINE 250 EC, PROSARO 250 EC, PROTEBU 250, RAXIL PRO 050 FS, REDIGO 100 FS, SCENIC 080 FS, STAR TEBU PRO, TILMOR
Pyraclostrobin	CABRIO TOP, OPERA TOP, RETENGO PLUS, SIGNUM, TERCEL
Pyridaben	SANMITE 20 WP
Pyridate	LENTAGRAN WG
Pyrimethanil	MYTHOS 30 SC
Pyroxsulam	AMIRAL, CORELLO, HURICANE
Pythium Oligandrum Drechsler	POLYVERSUM
Quinmerac	BUTISAN MAX, BUTISAN STAR, CLERAVIS, Q-STAR, METAQUIN, SULTAN TOP
Quinoclamine	MOGETON
Quinoxifen	ATLAS, IQ – CRYSTAL, RONDO
Quizalofop-P (Quizalofop-P-ethyl)	ARGA SUPER 5 EC, GRAMIN, LEOPARD 5 EC, PILOT 5 EC, QUICK 5 EC, TARGA SUPER 5 EC
Quizalofop-P (Quizalofop-P-tefuryl)	PANTERA 40 EC, RANGO SUPER
Rimsulfuron	ARIGO 51 WG, GRID, HECTOR 53,6 WG, PRINCIPAL 53,6 WG, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG, TITUS 25 WG, TITUS PLUS EXTRA WG, VERDICT 25 WG
Síra	KUMULUS WG, THIOVIT JET
S-metolachlor	CAMIX, DUAL GOLD 960 EC, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, LUMAX 537,5 SE
Sodium 5-nitroguaiacolate (5-NG-Na)	ATONIK
Sodium o-nitrophenolate (ONP-Na)	ATONIK
Sodium p-nitrophenolate (PNP-Na)	ATONIK
Spinosad	SPINTOR
Spiroxamine	FALCON 460 EC, FALKON, HUTTON, IMPULSE SUPER, ROMBUS TRIO, STAR TEBUTRIAMINE
Sulcotrione	SULCOGAN 300 SC
Sulfosulfuron	MONITOR 75 WG

4.4 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
Tálový olej	MORSUVIN
Tau-fluvalinate	MAVRIK 2 F
Tebuconazole	ABILIS ULTRA, ALBUKOL, CELEST TRIO FORMULA M, FALCON 460 EC, FALKON, FEZAN PLUS, FOLICUL AL, GIZMO 60 FS, GREENTEBU 25 EW, HORIZON 250 EW, HUTTON, IMPULSE SUPER, LAMARDOR 400 FS, LYNX, MYSTIC, ORIUS 25 EW, ORNAMENT 250 EW, PROSARO 250 EC, PROTEBU 250, Q-BUCON, Q-BUKON, RAXIL 060 FS, RAXIL PRO 050 FS, RIZA, ROMBUS TRIO, SCENIC 080 FS, SPARTA, STAR TEBU PRO, STAR TEBUTRIAMINE, TEBU 250, TEBUCUR, TEBUSHA 25% EW, TILMOR, ZAFIR 40 EW, ZAMIR 40 EW, ORIUS EXTRA 250 EW, ZAMIR 400 EW
Tefluthrin	FORCE 1,5 G, FORCE 20 CS
Tembotrione	LAUDIS OD,
Terbuthylazine	AKRIS, BALATON, BOLTON DUO, CLICK 500 SC, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, KLIK PLUS, KLIK T, LUMAX 537,5 SE, SUCCESSOR T, ZEAGRAN 340 SE
Tetraconazole	DOMARK 10 EC, EMINENT 125 ME
Thiabendazole	VINCIT F
Thiacloprid	BARIARD, BISCAYA 240 OD, CALYPSO 480 SC, ECAIL ULTRA, PROTEUS 110 OD, SONIDO
Thiamethoxam	ACTARA 25 WG, CRUISER 70 WS, CRUISER 350 FS
Thiencarbazone-methyl	ADENGO SC, MAISTER POWER
Thifensulfuron (Thifensulfuron-methyl)	CONCERT SX, GRID, HARMONY EXTRA 50 SX, REFINE 50 SX, REFINE T
Thiophanate-methyl	DUETT TOP, LIMIT, PAROLI, THIONAZOL 497, TOPSIN 500 SC
Thiram	AVERSOL, GRANUFLO 80 WG, PELLACOL, RPZ, STOPKUS, VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000
Topramezone	STELLAR
Triadimenol	FALCON 460 EC, FALKON, IMPULSE SUPER, ROMBUS TRIO, SHAVIT F 71,5 WP, STAR TEBUTRIAMINE
Triasulfuron	LINTUR 70 WG, LINTUR PREMIUM, LOGRAN 20 WG, T-FURON
Triazoxide	RAXIL PRO 050 FS
Tribázický síran meďnatý	CUPROXAT SC
Tribenuron (Tribenuron-methyl)	BIPLAY SX, EXPRESS 50 SX, GRANSTAR 50 SX, GRANSTAR 75 WG, HARMONY EXTRA 50 SX, STAR PRES, TRATON SX, TRIBENU 75, TRIMMER 75 WG
Triclopyr	GARLON NEW
Trifloxystrobin	DELARO, FLINT PLUS 64 WG, FOLICUR AL, SFERA 535 SC, ZATO 50 WG
Triflusulfuron (Triflusulfuron-methyl)	BEETUP, DEBUT, SAFARI 50 WG, BETARI
Trichoderma harzianum Riafai	TRICHOMIL
Trinexapac (Trinexapac-ethyl)	MODDUS, MOXA, STOPPER, TRINETHYL 250
Tritosulfuron	ARRAT, BIATHLON, BIATHLON 4D, CALLAM
Tukový destilačný zvyšok	MORSUVIN
Valifenalate	EMENDO M, VALIS M
Vápenec (Lime stone)	NEOPONIT L
Zeta - cypermethrin	FURY 10 EW, FURY 100 EW, GREENFURY
Ziram	KORIT 420 FS

4.5 Zoznam výrobcov, držiteľov autorizácie a poverených osôb držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

4.5 Zoznam výrobcov, držiteľov autorizácie a poverených osôb držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Zoznam skratiek výrobcov prípravkov	
ACS	Agro Cs
ADL	Adlenka
AGD	Agrochem družstvo
AGH	Agro-Chemie
AGP	Agriphar
AGR	Agrichem
ALG	Albaugh
AND	Andermatt Biocontrol
ARD	Agro Radomyšl
ARY	Arysta LifeScience
ASA	Asahi Chemical
AVE	Avenarius Agro
BAR	Barclay Chemicals
BAS	Basf
BCS	Bayer
BEL	Belchim Crop Protection
BIE	Bio-Ferm
BIF	Biofa
BIO	Jozef Drimal - Biomo
BIP	Biopreparáty
BOT	Biotomal
BRB	Brabat Chemie
CER	Cerexagri
CPA	CP Agro
DES	De Sangosse Industries
DET	Detia Freyberg
DOW	Dow AgroSciences
DUP	DuPont
ECG	Ecogen
EVO	Evonik Goldschmidt
FCS	Feinchemie Schwebda
FIN	Finstar
FMC	FMC Corporation Agricultural Chemical Group
GLB	Globachem
GOL	Goldschmidt
HEL	Helena Chemical Company
CHE	Cheminova
CHH	Chemark
CHU	Chemtura Europe
IND	Indofil
ISA	Isagro
ISH	Ishihara Sangyo Kaisha
ISK	ISK Biosciences Europe
JAP	Japan Agro Services
JIN	Jining City Yimin Chemical Plant
KAL	Kalo
KEL	Kelp Products
KOP	Koppert
KSD	Kanesho Soil Treatment

Zoznam skratiek výrobcov prípravkov	
KWI	Kwizda
LOP	Loveland Products
LZK	Lučební závody draslovka
MAA	Aragonesas Agro
MAG	Agan Chemical Manufactures
MAH	Irvita Plant Protection
MAQ	Quena Plant Protection
MAW	Makhteshim Chemical Work
MBG	MicroBio Group
MCH	Miller Chemical & Fertilizer Corp.
MIL	Milenia AGRO Ciencias
MIT	Mitsui Chemicals Agro
MON	Monsanto Europe
MTW	Montanwerke Brixlegg
NAT	Natural Plant Protection
NEA	Nera Agro
NIN	Nihon Nohyaku
NIP	Nippon Soda
NOC	Novochema, družstvo
NOV	Novafito
NSS	Nissan Chemical Industries
NUF	Nufarm
OXO	Oxon Italia
PIN	Pinus
PPH	Propher
PRO	Prophyta Biologischer Pflanzenschutz
PRP	Propher
RAH	Rohm and Haas
ROT	Rotam Agrochemical Europe
SAG	Stähler International
SHA	Sharda
SHI	Schirm
SCH	Schlingmeier Quarzsand
SIP	Sipcam
SMF	Sumitomo
SPS	Spiess-Urania Chemicals
STA	Stallen Bio Agro
STE	Stefes
STH	Stockhausen
SYN	Syngenta Crop Protection
TAM	Taminco
TIL	Tilco Biochemie
TRI	Trifolio-M
UPH	United Phosphorus Limited
VBS	Valent Biosciences Corporation
ZAK	Zakłady Chemiczne
ZEO	Zeocem
ZHE	M/s Zhejiang Yongnong chem.

4.5 Zoznam výrobcov, držiteľov autorizácie a poverených osôb držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Zoznam držiteľov autorizácie/povolení prípravkov a držiteľom autorizácie poverených zástupcov v Slovenskej republike:	
AAE	AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, Slovenská republika
ACS	AGRO CS Slovakia, a.s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
ADL	ADLENKA s.r.o., Veľkolehotská 173/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
AGC	AGROCONSULTING SPOL., s.r.o., 941 09 Jatov 113, Slovenská republika
AGH	Agro-Chemie Fft., Bányalég u. 2, H-1225 Budapest, Maďarská republika
AGM	AGROMAČAJ s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 455, Slovenská republika
AGP	AGRIPHAR S.A., Rue de Renory, 26/1, B-4102 OUGRÉE, Belgické kráľovstvo
AGR	Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906CV Oosterhout NB, Holandské kráľovstvo
AGS	AGRIPHAR S.A.- organizačná zložka, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
AGT	AGRONÁKUP T, s.r.o., Zemplínsky Branč 153, 076 02, Slovenská republika
AGZ	AGROZORAN spol. s r.o., 076 14 Michalany 154, Slovenská republika
ALG	Albaugh UK Ltd., 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, London WC2N 5BW, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
APC	APC – Agchem Project Consulting Ltd., 290 Avenue Du Turail, Coustellet, 84580, Oppede, Francúzska republika
ARA	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská 16, 940 76 Nové Zámky, Slovenská republika
ARD	Agro Radomyšľ a.s., Radomyšľ čp. 89, 386 01 Strakonice, Česká republika
ART	AGROVITA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
ASH	Asahi Chemical Europe s.r.o., nám. 14 října 1307/2, 155 00 Praha, Česká republika
ASR	ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
BAR	Barclay Chemicals Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Írsko
BAS	BASF Slovensko, spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
BAY	Bayer, spol.s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
BEL	Belchim Crop Protection NV/SA, Neringstraat 15, 1840 Londerzeel, Belgické kráľovstvo
BES	Belchim Crop Protection Slovakia, s.r.o., Černicová 6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
BIC	Biocont, s.r.o., Rúbaň 23, 941 36, Slovenská republika
BIE	BIO-FERM, GmbH, Technopark 1B, 3430 Tulln, Rakúska republika
BIO	Jozef Drimal – BIOMO, spol. s r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava, Slovenská republika
BIP	Biopreparáty spol. s r.o., Unětice 150, 252 62 Horoměřice, Česká republika
BOT	Biotomal, 941 36 Rúbaň 23, Slovenská republika
CBC	CBC (Europe) S.r.l., Via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Taliansko
CBW	CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, Greppiner Str. 19, 06766 Wolfen, Nemecká spolková republika
CED	Cedrus International, s.r.o., Ádorská 12, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
CPA	CP Agro PYT Ltd., Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Írsko
CRO	Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Limited, Kennet house, 4 Langley Quay, Slough, Berkshire, SL3 6EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
DAS	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
DES	De Sangosse SA, Bonnel - BP5, F-47480 Pont du Casse, Francúzska republika
DOM	Ing. Pavel Dömötör Pavel – SHR, 900 44 Vlky 15, Slovenská republika
DUC	DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5, 15500, Česká republika
FCS	Feinchemie Schwebda GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, 511 49, Köln, Nemecká spolková republika
FLS	FLORASERVIS Pavol Benčíč, Dorastenecká č. 37, 831 07 Bratislava, Slovenská republika
FMC	FMC Chemical sprl, Boulevard de la Plaine 9/3, 1050 Brussels, Belgické kráľovstvo
FNA	F&N Agro Slovensko spol. s r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
FRU	FRUCTOP, s.r.o., 956 34 Ostratice č. 144, Slovenská republika
GAM	GAMEX TRADING s.r.o., Hadvská 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika
GLB	Globachem N.V., 138 Leeuwerweg, 3803 Sint-Truiden, Belgicko
GOL	Goldengrass Ltd., Dickens House, Guithavon Street, Witham, Essex, CM8 1BJ, England
GRE	Green Point, spol. s.r.o., 935 66 Farná 162, Slovenská republika
HLM	Helm AG, Nordkanalstr. 28, 20097 Hamburg, Nemecká spolková republika
CHD	Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26, D-21683 Stade, Nemecká spolková republika
CHE	Cheminova A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620, Dánske kráľovstvo
CHR	Chemtura Europe Ltd. – organizačná zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
ICB	Intrachem BIO Production S.p.A. Via XXV Aprile, 44 - 24050 GRASSOBBIO (BERGAMO), Talianska republika
IJM	Ing. Juraj Mačaj – SHR, 900 50 Kráľová pri Senci 455, Slovenská republika
IMM	Ing. Marek Mačaj – SHR, 900 50 Kráľová pri Senci 455, Slovenská republika
IND	Indofil Industries Limited, Via Fillippo Turati, 6 - 20121 Miláno, Talianska republika
IQV	Industrias Químicas del Valles, SA, Spain (IQV), Av. Rafael Casanova 81, E-08100 Mollet del Vallés, Barcelona, Španielsko
ISA	ISAGRO, S.p.A., Via Caldera 21, 20153 Miláno, Talianska republika
ISK	ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, B-1831 Diegem, Belgické kráľovstvo
ISS	ISAS Chemicals Slovakia s.r.o., Štetinova 7, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
ITE	ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
JAV	JAVORINA AKB s.r.o., 916 11 Bzince pod Javorinou č. 534, Slovenská republika
KON	KONAGRO, s.r.o., 946 20 Klišská Nemá – Magastelek 166, Slovenská republika
KOV	Kovacs Agro spol. s r.o., Družstevná 12, 935 61 Hronovce
KST	Kanesho Soil Treatment Sprl, Boulevard de la Woluwé-60, Brussels, Belgické kráľovstvo

4.5 Zoznam výrobcov, držiteľov autorizácie a poverených osôb držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Zoznam držiteľov autorizácie/povolení prípravkov a držiteľom autorizácie poverených zástupcov v Slovenskej republike:	
KVI	KVIDO Group, a.s., Suché Mýto 19, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
KWI	KWIZDA Agro GmbH, Dr. Karl Lueger-Ring 6, 1010 Wien, Rakúska republika
LAT	LaTerra, spol. s r.o., Bezručova 15, 058 01 Poprad, Slovenská republika
LID	LIDO s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda, Slovenská republika
LUC	LUCAGRA, s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec, Slovenská republika
LUZ	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Havlíčkova 605, 280 99 Kolín, Česká republika
MAC	Makhteshim Agan Central and East Europe (MACEE), Montevideo utca 6, 1037 Budapest, Maďarská republika
MAH	Makhteshim-Agan Holding B.V. Rotterdam, Arnhemseweg 87, 3832GK Leusden, Holandské kráľovstvo, korešpondenčná adresa: Postbus 355, 3830AK Leusden, Holandské kráľovstvo
MON	Monsanto Slovakia, s.r.o., Kukuričná 1, 837 03 Bratislava, Slovenská republika
MOV	MOVIS-AGRO AK, spol. s r.o., Horská cesta 1804/9, 909 01 Skalica
MTW	Montanwerke Brixlegg AG, Werkstrasse 1-3, A-6230 Brixlegg, Rakúska republika
NCE	Nissan Chemical Europe S.A.R.L., Parc d'affair de Crecy, 2 rue Claudie Chappe, 69370 Saint Didier an Mont d'Or, Francúzska republika
NEA	NeraAgro, spol. s r.o., 277 11 Neratovice, Česká republika
NIC	NICHINO Europe Co., Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge, CB24 9PT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
NIN	Nihon Nohyaku Co., Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge, CB24 9PT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
NIS	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Nemecká spolková republika
NOC	NOVOCHEMA, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, Slovenská republika
NOH	Nohel Garden s.r.o., Horáková 615/8, 951 041, Lužianky, Slovenská republika
NOV	Novafito S.p.A., Via Fratelli Beltrami 15, 20026 Novate Milanese (MI), Talianska republika
NUF	NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúska republika
NUR	Nufarm Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
ORA	ORAGRO-Z, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 374, Slovenská republika
OXO	OXON Italia S.p.A., Via Sempione, 195, 20016 Pero, Talianska republika
PIN	PINUS TKI d.d., Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenská republika
PRO	PROFEMAT spol. s r.o., Búčska cesta 665, 943 42 Gbelce, Slovenská republika
QNR	Qenerika s.r.o., Nádražná 58,900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
RAH	Rohm and Haas Europe Trading ApS, Division AgroFresh, 23 avenue Jules Rimet, 93631 La Plaine Saint Denis Cedex, Francúzska republika
REA	Realchemie Trading B.V., Vogt 21, 6422 RK Heerlen, Holandské kráľovstvo
SHA	SHARDA Europe b.v.b.a., Heedstraat, 58-1730 Asse, Belgické kráľovstvo
SMF	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., 2, rue Claude Chappe, F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Francúzska republika
SPR	Sparta Research Ltd., 82 North Main Street, Bandon, Co.Cork, Írsko
SPS	Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18 b, 20097 Hamburg, Nemecká spolková republika
STA	Stähler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, 21683 Stade, Nemecká spolková republika
STC	Syntachem s.r.o., sídlo Niklova ulica, 926 01, Sered', Slovenská republika
STR	STAR AGRO Analyse und Handels GmbH, Europapark 1, 8412 Allerheiligen bei Wildon, Rakúska republika
SUM	Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4, Česká republika
SYS	Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava., Slovenská republika
TAM	Taminco N. V., Panterschipstraat 207, B-9000 Gent, Belgické kráľovstvo
TBA	TB-Agrartechnik Service Ges.m.b.H, Sellnergasse 2, A-2540 Bad Völsau, Rakúska republika
TOP	TOPAGRO s.r.o.,Parchovany166, 076 62, Slovenská republika
TRI	Trifolio-M, Dr. Hans Wilhelmi Weg 1, 35633 Lahnau, Nemecká spolková republika
TSG	TSGE d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenská republika
UPL	UNITED PHOSPHORUS LIMITED, Chadwick House, Birchwood park, Warrington WA3 6AE, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
VIN	VINICA a.s., Cesta slobody 771, 991 28 Vinica, Slovenská republika
ZAK	Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyn” S.A., ul. Chemicaków 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Poľská republika
ZEN	ZENAGRO, s.r.o., Trstínska 10, 917 00 Trnava, Slovenská republika
ZEO	Zeocem, a.s., 094 34 Bystré 282, Slovenská republika

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
astrovka	astrovka čínska	Callistephus chinensis (L.)NEES.
bôb	bôb obyčajný	Faba vulgaris MOENCH.
borovica	borovica	Pinus L.
broskyňa	broskyňa obyčajná	Persica vulgaris MILL.
breza	breza	Betula L.
buk	buk	Fagus L.
cesnak	cesnak kychynský	Allium sativum L.
cibuľa	cesnak cibuľový	Allium cepa L.
čakanka	čakanka štrbáková	Cichorium endivia L.
čakanka	čakanka obyčajná siata listnatá var. foliosum HEGI	Cichorium intybus L. ssp. sativum (DC.)JANCH.
čerešňa	čerešňa vtáčia pravá	Cerasus avium L. ssp. avium L.
ďatelina	ďatelina lúčna	Trifolium pratense L.
ďatelina	ďatelina purpurová	Trifolium incarnatum L.
ďatelina	ďatelina plazivá	Trifolium repens L.
dub	dub	Quercus L.
egreš	egreš obyčajný	Grossularia uva-crispa (L.)MILL.
fazuľa	fazuľa záhradná	Phaseolus vulgaris L.
fenikel	fenikel obyčajný	Foeniculum vulgare MILL.
fikus	figovník kaučukový	Ficus elastica ROXB.
hrach	hrach siaty	Pisum sativum L.
hruška	hruška obyčajná	Pyrus communis L.
chmeľ	chmeľ obyčajný	Humulus lupulus L.
chryzantéma	chryzantéma pravá	Dendranthema indicum (L.)DESM.
jabloň	jabloň domáca	Malus domestica BORKH.
jahody	jahoda	Fragaria L.
jačmeň	jačmeň siaty	Hordeum vulgare L.
kapusta	kapusta čínska	Brassica chinensis (L.)JUSL.
	kapusta obyčajná hlávková	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)ALEF.
karfiol	kapusta karfiolová	Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)MAAKGR.
kel	kapusta kelová	Brassica oleracea L. convar. sabauda (L.)O.E.SCHULZ
klinčeky	klinček záhradný	Dianthus caryophyllus L.
konopa	konopa siata	Cannabis sativa L.
kôpor	kôpor voňavý	Anethum graveolens L.
	kostrava červená	Festuca rubra L.
	kostrava lúčna	Festuca pratensis HUDS.
kukurica	kukurica siata	Zea mays L.
ľadenec	ľadenec rožkatý	Lotus corniculatus L.
ľan	ľan siaty	Linum usitatissimum L.
	ľipnica lúčna	Poa pratensis L.
lucerna	lucerna siata	Medicago sativa L.
	ľuľkovec zlomocný	Atropa bella-donna L.
ľupína	ľupína biela	Lupinus albus L.
majorán	majorán záhradný	Majorana hortensis MOENCH.
mak	mak siaty	Papaver somniferum L.
malina	ostružina malinová	Rubus idaeus L.
marhuľa	marhuľa obyčajná	Armeniaca vulgaris LAMK.
	mäta pieporná	Mentha x piperita L.
mätonoh	mätonoh mnohokvetý	Lolium multiflorum LAMK.
mečík	mečík	Gladiolus spp.
melón	melón cukrový	Melo sativus SARG.
mrkva	mrkva obyčajná	Daucus carota L.
	náprstník vlnatý	Digitalis lanata EHRH.
narcis	narcis	Narcissus L.
orech	orech kráľovský	Juglans regia L.
ostružina	ostružina černicová	Rubus fruticosus L.agg.
ovos	ovos siaty	Avena sativa L.
paprika	paprika ročná	Capsicum annuum L.
paštrnák	paštrnák siaty	Pastinaca sativa L.
peľuška	hrach siaty pravý kýmny	Pisum sativum L., ssp. sativum L. convar. speciosum (DIETR.)ALEF.
	pestrec mariánsky	Silybum marianum (L.)GAERTN.
petržlen	petržlen záhradný	Petroselinum crispum (MILL.)A.W.HILL.

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
pohánka	pohánka jedlá	Fagopyrum esculentum MOENCH
pór	cesnak pórový	Allium ampeloprasum L.
pšenica	pšenica	Triticum spp.
rajčiak	rajčiak jedlý	Lycopersicon esculentum MILL.
rasca	rasca lúčna	Carum carvi L.
raž	raž siata	Secale cereale L.
red'kev	red'kev siata pravá	Raphanus sativus L. ssp. sativus L.
red'kovka	red'kev siata pravá red'kovková	Raphanus sativus L. ssp. sativus L. var. radícula PERS.
repa cukrová	repa obyčajná pravá cukrová	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.) HERM. provar. altissima (DOELL.)HERM.
repa krmna	repa obyčajná pravá krmna	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.)HERM.
repka	kapusta repková pravá reznáčka laločnatá ríbezľa ríbezľa biela ríbezľa čierna ríbezľa červená ríbezľa zlatá rumanček kamilkový ruža fialka sirôtková slnečnica ročná smrek smrekovec sója šampiňóny šalát šošovica špenát tabak timotejka tis tritikale	Brassica napus L. convar. napus L. Dactylis glomerata L. Ribes rubrum L. sensu JANCZ. ab. album Ribes nigrum L. Ribes rubrum L. sensu JANCZ. Ribes aureum PURSH Matricaria recutita L. Rosa L. Viola x wittrockiana GAMS. Helianthus annuus L. Picea A.DIETR. Larix decidua MILL. Glycine soja (L.)SIEB.et ZUCC. Agaricus hortensis (COOKE)PIL. Lactuca sativa L. ssp. capitata (L.)ALEF. Lens esculenta MOENCH. Spinacia oleracea L. Nicotiana spp. Phleum pratense L. Taxus baccata L. Triticum aestivum L. x Secale cereale L. Trisetum flavescens (L.)P.BEAUV.
tulipán	tulipán	Tulipa L.
uhorky	uhorka siata	Cucumis sativus L.
vičenec	vičenec piesočný	Onobrychis arenaria (KITZ.)DC.
vika	vika siata	Vicia sativa L.
vinieč	vinieč hroznorodý	Vitis vinifera L.
višňa	čerešňa višňová	Cerasus vulgaris MILL.
zeler	zeler voňavý	Apium graveolens L.
zemiaky	ľuľok zemiakový	Solanum tuberosum L.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
bažanka	bažanka ročná boľševník borščový boľševník páperistý cirok alepský	Mercurialis annua L. Heracleum sphondylium L. Heracleum pubescens (HOFFM.)MARSCH.-BIEB. Sorghum halepense (L.)PERS.
hloh	hloh	Crataegus L.
ibišteľ	ibišteľ trojdielny	Hibiscus trionum L.
iskerník	iskerník iskerník prudký	Ranunculus L. Ranunculus acris L.
iva	iva voškovníkovitá jesienka obyčajná	Iva xanthiifolia NUTT. Colchicum autumnale L.
ježatka	ježatka kuria	Echinochloa crus-galli (L.)P.BEAUV.
kukučina	kukučina kukučínivec	Cuscuta L. Grammica L.
laskavec	laskavec ohnutý	Amaranthus retroflexus L.
lipkavec	lipkavec obyčajný lipnica ročná lopúch	Galium aparine L. Poa annua L. Arctium L.

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
mätonohy	mätonoh	Lolium L.
metlička	metlička obyčajná	Apera spica-venti (L.)BEAUV.
mlieče	mlieč drsný	Sonchus asper (L.)HILL.
	mlieč roľný	Sonchus arvensis L.
	mlieč zeliný	Sonchus oleraceus L.
moháre	mohár	Setaria spp.
	ovos hluchý	Avena fatua L.
	pakost lúčny	Geranium pratense L.
parumančeky	parumanček nevoňavý	Tripleurospermum inodorum SCHULZ BIP.
pichliače	pichliač roľný	Cirsium arvense (L.)SCOP.
proso	proso siate	Panicum miliaceum L.
proso	proso vláskovité	Panicum capillare L.
púpava	púpava lekárska	Taraxacum officinale WEB.in WIGG.
pupenec	pupenec roľný	Convolvulus arvensis L.
psiarka	psiarka roľná	Alopecurus myosuroides HUDS.
pýr	pýr plazivý	Elytrigia repens (L.)DESV.
rumanček	rumanček	Matricaria spp.
rumany	ruman roľný	Anthemis arvensis L.
	riasy	Algae
sedmokráska	sedmokráska obyčajná	Bellis perennis L.
	smlz kroviskový	Calamagrostis epigejos (L.)ROTH.
stavikrv	stavikrv vtáčí	Polygonum aviculare L.
	stavikrv sachalinský	Polygonum sachalinense FR.SCHUM.
štiavce	štiavec	Rumex L.
	štiavec kučeravý	Rumex crispus L.
	štiavec tupolistý	Rumex obtusifolius L.
štiavy	štiav	Acetosa MILL.
turanec	turanec kanadský	Conyza canadensis (L.)CRONQ.
voškovník	voškovník obyčajný	Xanthium strumarium L.
	voškovník trnitý	Xanthium spinosum L.
zárazovec	zárazovec konárstý	Phelipanche recemosa (L.)POMM.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
alternárióva škvrnitosť		Alternaria porri f.sp.solani ELL.et MAR.
americká múčnatka egreša	múčivka egrešová	Sphaerotheca mors-uvae (SCHWEIN.)BERK.et CURT.
antraknóza fazule	hladkoplodka fazuľová	Colletotrichum lindemuthianum SACC.et MAGN.
antraknóza hrachu	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza listov orecha	gnomónia orechová	Gnomonia leptostyla (CES.et De NOT.)KLEB.
antraknóza melónov	marsonína melónová	Marssonina melonis DOL.
antraknóza ríbezlí	pačiaška ríbezl'ová	Drepanopeziza ribis (KLEB.)HOEHN.
antraknóza šošovice	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza uhoriek	hladkoplodka uhorková	Colletotrichum orbiculare (BERK.et MONT.)v.ARX
baktériová spála hrachu	pseudomonóza hrachu	Pseudomonas pisi SACK.
baktériová spála ružovitých rastlín (jablone, hrušky)		Erwinia amylovora (BURRILL)WINSLOW et al.
baktériové a hubové odumieranie vetví		Pseudomonas spp., Leucostoma spp.
baktériové vädnutie uhoriek		Erwinia tracheiphila (E.F.SMITH)HOLL.
biela hniloba	hľuznatka obyčajná	Sclerotinia sclerotiorum (LIB.)De BARY
biela škvrnitosť listov		Mycosphaerella fragariae (TUL.)LIND.
blumeria trávová = múčnatka trávová		Blumeria graminis (DC.)SPEER=Erysiphe graminis DC. ex MÉR.
botrytída	plesen sivá	Botrytis cinerea PERS.ex FRIES.
botrytída bôbu	plesňovec bôbový	Botrytis fabae SARD.
botrytída cibule - krčková	plesňovec cibul'ový	Botrytis allii MUNN.
hniloba		
cerkosporióza	cerkospóra repová	Cercospora beticola SACC.
cerkosporióza rasce	cerkospóra rascová	Cercospora carvi
černí rajčiaková	černíovka rajčiaková	Cladosporium fulvum COOKE
černí repková	alternária kapustová	Alternaria brassicae (BER.)SACC.
červená spála viniča	pačiaška viničová	Pseudopeziza tracheiphila MÜLL.-THUR.

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
čierna hniloba koreňov tabaku	tielavia koreňová	Thielavia basicola ZOPF.
čierna hniloba stoniek slnečnice		Sclerotinia bataticola Taub. (pyknidiové štádium: Macrophomina phaseoli (Mauhl.)Ashby
čierna škvrnitosť slnečnice (fómová škvrnitosť slnečnice)		Leptosphaeria nodorum (anamorfa: Phoma macdonaldii BERG.)
diaportová rakovina slnečnice		Diaporthe helianthi Munt. et Cvet.anamorfa: Phomopsis helianthi Munt. et Cvet.
dierkovitosť listov čerešní	dierkovka listová	Clasterosporium carpophilum (LÉV.)ADERH.
fialová škvrnitosť listov		Diplocarpon earliana (ELL.et EV.)WOLF.
fómové černenia stoniek		Phoma lingam (Tode) Desm.
fuzariózy	fuzárium	Fusarium spp.
helmintosporiôza maku	plnospórka maková	Pleospora calvescens (FRIES)TUL.
helmintosporiôza pšenice		Pyrenophora tritici-repentis
hnedá bakteriôza kapustovitých	xantomôza kapusty	Xanthomonas campestris (PAMM.)DOWS.
hnedá škvrnitosť jačmeňa	obrvenka jačmenná	Pyrenophora teres (DIED.)DRECHS.
hnedá škvrnitosť listov zemiakov	alternária zemiaková	Alternaria porri sp. solani ELL.et MAR.
hnednutie listov čerešne	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hnednutie listov marhule	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hrdza čiernej ríbezle	mechúrnatka ríbezľová	Cronartium ribicola J.C.FISCH.
hrdza jačmenná	hrdza jačmenná	Puccinia hordei OTTH.
hrdza klinčeková	hrdzovec klinčekový	Uromyces dianthi (PERS.)NIESSL.
hrdza mäťová	hrdza mäťová	Puccinia menthae PERS.
hrdza pažítková	hrdza pažítková	Uromyces ambiguus (De CAND.)LÉV.
hrdza plevová	hrdza plevová	Puccinia striiformis WEST.
hubožer zhubný a iné huby choroby klasov a listov	múčnatka, septória, fuzárium, hrdza	Mycogone perniciosa, MAGN. Verticillium fungicola, Dactylium dendroides Erysiphe graminis, Septoria spp., Fusarium spp., Puccinia spp.
chrastavitosť jabĺk	chrastavník jablkový	Venturia inaequalis (CKE.)FUCK.
krčková hniloba jahôd	fytoftóra chmeľová	Phytophthora cactorum (LEE et COHN.)SCHR.
krytá snet' ovsová	snet' krytá	Ustilago laevis (KELL.et SWING.)MAGN.
kučeravosť broskyňových listov	grmaník broskyňový	Taphrina deformans (BERK.)TUL.
mazľavá snet' hladká	mazľavka hladká	Tilletia laevis KÜHN.ap.RABB.
mazľavá snet' pšeničná	mazľavka pšenicová	Tilletia caries (De CAND.)TULL.
mazľavá snet' zakrpatená	mazľavka trpasličia	Tilletia controversa KÜHN.
moniliôza kôstkovín	monilínia kôstkovín	Monilinia laxa (ADERH.et RUHL.)HONEY
múčnatka broskyne	múčivka ružová	Sphaerotheca pannosa (WALLR.)LÉV.
múčnatka čakanková	múčnatka čakanková	Erysiphe cichoracearum DC.
múčnatka dubová	drobnomúčka dubová	Microsphaera alphitoies GRIFF.et MAUBL.
múčnatka chmeľová	múčivka chmeľová	Sphaerotheca humuli (DC.)BURR.
múčnatka jabľonová	múčnatec jabľonový	Podosphaera leucotricha (ELL.et EVERH.)SALM.
múčnatka mrkvová		Erysiphe umbelliferarum (WALLR.)De BARY
múčnatka rajčiaková		Oidium lycopersicum COOKE et MASSEE
múčnatka uhorková		Erysiphe polyphaga HAMMAR.
múčnatka viniča	múkovka viničová	Uncinula necator (SCHEIN.)BURILL.
námel'	kyjanička purpurová	Claviceps purpurea (FR.)TULL.
odumieranie malín	priesvitka malinová	Didymella applanata (NIESSL.)SACC.
padanie klíciacich rastlín	hnilobník, hrdzovec	Pythium, Olpidium
palušková hniloba obilnín	pálkovka trávová (paluška trávová)	Typhula incarnata (Lasch.) (syn.Typhula itoana IMAI)
peronospora viniča	plazmopara viničová	Plasmopara viticola (BERK.et CURT.)BERL.et De TONY
plesen'	fytoftóra buková	Phytophthora cactorum (LÉV.et COHN.)SCHW.
	fytoftóra chmeľová	
plesen' belostná	bielopleseň belostná	Albugo candida (PERS.)KTZE.
plesen' cibule	peronospora cibulová	Peronospora destructor (BERK.)FRIES.
plesen' chmeľu	peronospora chmeľová	Pseudoperonospora humuli (MIY.et TAK.)WILS.
plesen' snežná	hlivuška trávová	Monographella nivalis (anamorfa Fusarium nivale (FR.)CES.)
plesen' tabaku	peronospora tabaková	Peronospora tabacina ADAM
plesen' uhorková	peronoplazmopara uhorková	Peronoplasmopara cubensis (BERK.et CURT.)CLINT.
plesen' zemiakov	fytoftóra zemiaková	Phytophthora infestans (MONT.)De BARY
pôdne huby	hnilobník, fytoftóra	Pythium, Phytophthora, Aphanomyces
prašná snet' jačmenná	snet' prašná	Ustilago nuda (JENS.)ROSTR.

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
prašná snet' ovsová	snet' ovsová	Ustilago avenae (PERS.)JENS.
prašná snet' pšenice	snet' pšenicová	Ustilago tritici (PERS.)JENS.
průžkovitost' jačmeňa	hlístovka jačmeňová	Helminthosporium gramineum RABB.
rakovina ďateliny	hľuznatka ďatelinová	Sclerotinia trifoliorum ERIKS.
rynchosporiáová škvrnitosť	rynchosporiáová raže	Rhynchosporium secalis (OUD.)DAVIS
septoriáová pšenice	septória pšenicová	Mycosphaerella graminicola(Fuckel)J.Schröt. (anamorfa Septoria tritici ROBB.)
septoriáová plevová	septória plevová	Leptosphaeria nodorum (anamorfa Septoria nodorum BERG.)
septoriáová rajčiakov	septória rajčiaková	Septoria lycopersici SPEG.
septoriáová zeleru	septória zelerová	Septoria apii (BR.et CAV.)CHEST.
skládkové choroby zemiakov		Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phoma exiqua, Phytophthora infestans, Spondylocadium atrovirens
snet' kukuricová	snet' kukuricová	Ustilago maydis (DC.)CDA.
snet' steblová	snet'ovec steblový	Urocystis occulta (WALLR.)RAB.
spála repy		Pythium debaryanum, Aphanomyces laevis etc.
stebloľam	cerkospórovka steblová	Pseudocercospora herpotrichoides FRON.
sympkavka borovicová		Lophodermium pinastri (SCHR.)CHEV.
škvrnitosť listov čerešní	drobnoškvrnka čerešňová	Coccomyces hiemalis HIGG.
tvrdá snet' jačmenná	snet' jačmenná	Ustilago hordei (PERS.)LAGERH.
vädnutie hrachu	fuzárium hrachové	Fusarium oxysporum SCHLECHT var. pisi RAILLO
vädnutie uhoriak	hľúznatka	Sclerotinia spp.
vločkovitosť zemiakov	koreňomor	Rhizoctonia solani KÜHN.
žltáčka (kalciáová)	prebytok vápnika	

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
atomária repková	Atomaria linearis STEPH.
blyskáčik repkový	Meligethes aeneus FABR.
bzdochy	Pentatoma sp.
bzdôška hnedožltá	Leptoterna dolabrata L.
bzdôška lucernová	Adelphocoris lineolatus KOEZE
bzdôška obyčajná	Lygus rugulipennis POPP.
bzdôšky	Miris sp.
byľomor kelový	Dasyneura brassicae WINNERTZ.
byľomor lucernový	Dasyneura ignorata WACHTL.
byľomor sedlový	Haplodiplosis equestris WAGN.
čikádka burinová	Psammotettix alienus DAHLB.
červce	Pseudococcidae SP.
dlhánik kukuričný	Tanimecus dilaticollis Gyll.
drôtovec	Elateridae-larvae - Agriotes lineatus L.
duťináčka topolová	Pemphigus bursarius L.
fúzavka cesnaková	Suillia lurida MEIG
fyloxera viničová	Viteus vitifoliae FITCH
háďatko jahodníkové	Aphelenchoides fragariae RITZ. BOS
háďatka koreňové	Meloidogyne hapla CHITWOOD
háďatko pšeničné	Anguina tritici STEINBUCH
háďatko repové	Heterodera schachtii SCHMIDT
háďatko zemiakové	Heterodera rostochiensis WOLLONWEBEWR
háďatko zhubné	Ditylenchus dipsaci KUEHN
háľkovec viničový	Calepitrimerus (Eupitrimerus) vitis NAL.
hraboš poľný	Microtus arvalis L.
hrbáč obilný	Zabrus gibbus FABR.
hryzec vodný	Arvicola terrestris L.
chlpáček obyčajný	Tropinota hirta PODA
chrček poľný	Cricetus cricetus L.
chrúst obyčajný	Melolontha melolontha L.
chrústik letný	Amphimallon solstitiale L.
kohútik modrý	Oulema gallaeciana HEYDEN
kohútik pestrý	Oulema melanopus L.
krytonos kapustový	Ceutorrhynchus pleurostigma MARSH.
krytonos koreňový	Stenocarus ruficornis (fuliginosus) STEPHEN
krytonos makovicový	Ceutorrhynchus macula-alba HERBST.
krytonos šesťúľový	Ceutorrhynchus obstrictus (assimilis) MARSH.

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
kvetárka cibul'ová	Delia (Hylemia) antiqua MEIG.
kvetárka repová	Pegomya hyoscyami PANZ.
kvetárka špenátová	Delia echinata SÉGUI
kvetovka hrušková	Anthonomus pyri BOHEM.
kvetovka jahodová	Anthonomus rubi HERBST.
listárík čiarkovaný	Sitona lineatus L.
méra hrušková	Cacopsylla pyri L.
méra jabloňová	Cacopsylla mali SCHMIDB.
méra mrkvo	Trioza viridula ZETT.
mlynárík kapustový	Pieris brassicae L.
mlynárík repový	Pieris rapae L.
mníška veľkohlavá	Lymantria dispar L.
molica lastovičníková	Aleurodes proletella L.
molica skleníková	Trialeurodes vaporariorum WESTW.
molička kapustová	Plutella maculipennis CURT.
mora bavlníková	Helioverpa armigera HUBNER
mora gamma	Autographa gamma L.
mora kapustová	Mamestra brassicae L.
mora kelová	Lacanobia (Mamestra) oleracea L.
mora lúčna	Cerapteryx graminis L.
nosánik čerešňový	Rhynhytes auratus SCOPOLI
nosánik ďatelinový	Apion aestivum GERMAR
nosánik ryhovaný	Otiorrhynchus sulcatus FABR.
nosánik slivkový	Rhynhytes cupreus L.
obaľovač broskyňový	Cydia molesta BUSCK
obaľovač hrachový	Cydia nigricana FABR.
obaľovač jablčný	Cydia pomonella L.
obaľovač konopný	Grapholitha sinana FELD.
obaľovač mramorovaný	Lobesia (Polychrosis) botrana DEN.- SCHIFF.
obaľovač pásový	Eupoecilia ambiguella HUEBN.
obaľovač púčikový	Spilonota (Tmetocera) ocellana DEN.- SCHIFF.
obaľovač slivkový	Grapholita (Laspeyresia) funebrana TREITSCH.
obaľovač viničový	Spharganthis pilleriana DEN - SCHIFF.
obaľovač zemeľzový	Adoxophyes orana (reticulana) FISCHER VON ROESL.
obaľovač záhradný	Hedia nubiferana HUEBN.
ostrôžka priesvitná	Javesella (Calligypona) pellucida FABR.
pásavka zemiaková	Leptinotarsa decemlineata SAY
peniarka obyčajná	Philaenus spumarius L.
piadivka zimná	Erannis defoliaria CLERK
piliarka čerešňová	Caliroa cerasi L.
piliarka egrešová	Hoplocampa chrysorrhoea KLUG
piliarka hrušková	Hoplocampa brevis KLUG
piliarka jablčná	Hoplocampa testudiniae KLUG
piliarka repková	Athalia rosae L.
plodomor kapustový	Contarinia nasturtii KIEFF.
plodomor lucernový	Contarinia medicaginis KIEFF.
plodomor obilný	Sitodiplosis mosellana GÉHIN
plodomor pšeničný	Contarinia tritici KIRBY
plodomor šošovicový	Contarinia lentis ACZÉL
ploskáčik pagaštanový	Cameraria ohridella DESCHKA a DIMIC
ploskáčik jabloňový	Lithocolletis blancardella FABR.
ploskáčik ovocný	Lithocolletis corylifoliella
podkopáčik špirálový	Leucoptera malifoliella (scitella) ZELL.
podkopáčik ovocný	Lyonetia clerkella L.
priadkovec obrúčkavý	Malacosoma neustria L.
ploskáč (psota) rascová	Depressaria daucella (nervosa) DENIS A SCHIFF.
puklica slivková	Eulecanium corni BCHÉ.
vlnovník (roztoč) ríbezľový	Cecidophyes (Eriophyes ribis) WESTW
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis
roztočec jabloňový	Bryobia rubrioculus SCH.EUTEN
roztočec ovocný	Panonychus (Metatetranychus) ulmi KOCH
roztočec ríbezľový	Bryobia ribis TOMAS
roztočik jahodový	Phytognomus pallidus BANKS
rýhovec repový	Bothynoderes punctiventris GERM.
siatica ozimínová	Agrotis segetum DEN.- SCHIFF.
sietnatka repová	Piesma quadrata FIEB.

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
skočka čierna	Phyllotreta atra FABR.
skočka čiernonohá	Phyllotreta nigripes FABR.
skočka chmeľová	Psylliodes attenuata KOCH.
skočka kapustová	Phyllotreta nemorum L.
skočka ľanová	Longitarsus parvulus PAYKULL
skočka obilná	Phyllotreta vittula L. REDT.
skočka repková	Psylliodes chrysocephala L.
skočka stavikrvoľová	Chaetocnema concinna MARSHALL
slizovec záhradný	Arion hortensis A. FÉRUCAS
slizniak poľný	Deroceras agreste L.
slizniak sieťkovaný	Deroceras reticulatum O. F. MULLER
strapka hrachová	Kakothrips pisivorum (robustus) WESTWOOD
strapka ľadencová	Odontothrips loti
strapka ľanová	Thrips linarius UZEL
strapka lucernová	Odontothrips confusus
strapka ovsená	Stenothrips graminum
strapka pšeničná	Haplothrips tritici KURDIUMOV
strapka ražná	Limothrips denticornis HALIDAY
strapka tabaková	Thrips tabaci LINDEMAN
strapka západná	Frankliniella occidentalis PERGANDE
špargľovec obyčajný	Crioceris asparagi L.
špargľovec dvanásťbodkový	Crioceris duodecimpunctata L.
štítatec škvrnitý	Cassida nebulosa L.
štítnička nebezpečná	Quadraspidiotus perniciosus COMST.
tipuľa	Tipula sp.
vijačka kukuričná	Ostrinia nubilalis HUEBN.
vlnačka krvavá	Eriosoma lanigerum HAUSMAN
vlnovník hruškový	Phytoptus (Eryophyes) pyri PAGENSCT.
vlnovník ríbeľový	Cecidiphyopsis (Eryophyes) ribis WESTWOOD
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis PAGEN., NEW. a KEIF.
voška bavlňová	Aphis gossypii GLOER
voška bodliaková	Brachycaudus (Anrhipis) cardui L.
voška broskyňová	Myzus persicae SULZ.
voška čerešňová	Myzus cerasi FABR.
voška čremchová	Rhopalosiphum padi L.
voška egrešová	Aphis grossulariae KALTENBACH
voška hlohová	Dysaphis crataegi KALTENBACH
voška hniezdotočná	Brachycaudus (Appelia) schwarzi BORBER.
voška hrachová	Acyrtosiphon onobrychis BOY.
voška chmeľová	Phorodon humuli SCHR.
voška jabľonová	Aphis pomi DEGEER
voška kapustová	Brevicoryne brassicae L.
voška kukuričná	Rhopalosiphum maidis FITCH.
voška maková	Aphis fabae SCOP.
voška mrkvová	Semiaphis dauci FABR.
voška ovsená	Sitobium avenae FABR.
voška rešetliaková	Aphis nasturtii KALTENBACH
voška slivková	Hyalopterus pruni GOEFF.
voška trávová	Metopolophium dirhodum WALKER
vrtavka mrkvová	Chamaepsila (Psila) rosae FABR..
vrtivka čerešňová	Rhagoletis cerasi L.
vrtivka zelerová	Euleia (Acidia) heraclei L.
zelenuška žltá	Chlorops pumilionis BJERK.
zrniarka bôbová	Bruchus rufimanus BOHEMAN
zrniarka hrachová	Bruchus pisorum L.
zrniarka šošovicová	Bruchus lentis FROELICH
zuncavka jačmenná	Oscinella frit L.

5 Introductory part in English

Table of Contents

Page	Chapter	
5	1	Generally
5	1.1	Introduction
6	1.2	Explanatory notes & abbreviations used
9	1.3	Safety at work & recommended protective equipment
10	1.4	Measures intended for the protection of potable water sources and other restrictions
11	1.5	Alphabetical list of authorised plant protection products in wholesale packaging
11	1.5/I	Authorised plant protection products in wholesale packaging
21	1.6	Alphabetical list of authorised plant protection products in retail packaging
21	1.6/I	Authorised plant protection products in retail packaging
23	1.7	Alphabetical list of authorised parallel products in wholesale and retail packaging
26	1.8	Alphabetical list of plant protection products and parallel products that are authorised for use until the use up of their stocks
26	1.8.1/I	List of plant protection products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
27	1.8.2/I	List of plant protection products in retail packaging for use until the use up of their stocks
29	1.8.3	List of parallel products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
31	1.8.4	List of parallel products in retail packaging for use until the use up of their stocks
32	1.9	Products envisaged for organic farming use
33	1.10	List of prohibited products according to Ordinance of Government 499/2008 regarding conditions for rural development programme support
34	2	Scope of authorized use
34	2.1	Seed-treatment products to control fungi and insects
39	2.2	Fungicides
56	2.3	Disinfectants and preservatives
57	2.5	Insecticides
68	2.6	Biological agents to control insects
69	2.8	Rodenticides
70	2.9	Game repellents
71	2.11	Herbicides
112	2.12	Desiccants and defoliant
114	2.13	Product to control store and stock pests
115	2.14	Growth regulators and rooting compounds
117	2.15	Scale of minor use extended authorised plant protection products
123	3	Classification and labeling
135	4	Aerial application, chemistry, dictionaries
135	4.1	List of products intended for aerial application
137	4.2	Use of product-fertiliser (DAM 390, Agrodan 351) mixtures
138	4.3	Active ingredients of approved plant protection products and others products
144	4.4	List of plant protection products and other products as sorted by active ingredients
149	4.5	List of producers, authorisation holders and authorisation representatives of products authorised in the Slovak Republic
153	4.6	Dictionary of crops, weeds, diseases and pests
161	5	Introductory part in English
168		INDEX

1 Generally

1.1 Introduction

The List of authorised plant protection products and plant protection products permitted for parallel trade (hereinafter referred to as „the List“) is published by the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic in the Official Journal of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic pursuant to Article 3 (l) and 25 (2) of the Act No. 405/2005 Coll. on plant health care and on amendment to the Act No 145/1995 Coll. on administrative fees as amended (hereinafter referred to as „the Act“).

The List includes authorised and permitted products against pests, diseases and weeds in agriculture, forestry, products for protection of stored products or stocks that are allowed to be placed on the market in the Slovak Republic.

Only the plant protection products that have been authorised or permitted by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava may be placed on the market and used.

Authorised plant protection products have been tested and evaluated by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and by specialised workplaces:

- Research Centre of Animal Production Institute of Apiculture in Liptovský Hrádok
- National Forrest Research Centre , Forest Protection Service in Banská Štiavnica
- National Referential Laboratory at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
- Slovak Hydro-meteorological Institute
- State Agricultural Testing Institute SKTC-106
- Institute of Public Health Service of the Slovak Republic
- Water Research Institute in Bratislava

The List contains only basic information on plant protection products and their uses that are based on decisions and approved labels valid on the day of the closure of the List. Users of plant protection products are obliged to follow the labels that form a part of packaging or of the included leaflet and to use products only in the range and the way given on the labels approved by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava. In case the information in this List differs from the information given on a label, the information given in the valid up-to-date decision and on the approved label is binding.

Users of plant protection products must follow the instructions given on the labels that form a part of packaging or of the included leaflets. The products may be used in the scope and the way given on the labels, which must be approved by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and which are in accordance with this List.

The List was closed as of 31 March 2014.

Ing. Ján Vajs v.r.
Director General of Section of Agriculture

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Types of formulation:

G.I.F.A.P.	Formulation
AE	Aerosol dispenser
AL	Liquid to be applied undiluted
AP	Powder to be applied undiluted
CB	Bait concentrate
CG	Encapsulated granules
CS	Capsule suspension
DP	Dustable powder
DS	Powder for dry seed treatment
EC	Emulsifiable concentrate
ED	Electrochargeable liquid
EG	Emulsifiable granule
EO	Emulsion, water in oil
ES	Emulsion for seed treatment (to be used undiluted or after dilution)
EW	Emulsion, oil in water
FD	Smoke tin
FK	Smoke candle
FP	Smoke cartridge
FR	Smoke rodlet
FS	Flowable concentrate for seed treatment
FT	Smoke tablet
FU	Smoke generator
FW	Smoke pellet
GA	Gas in pressure bottle (tank)
GF	Gel for seed treatment
GR	Granule
GW	Water soluble gel (gelatinized formulation to be applied as an aqueous solution)
LS	Solution for seed treatment
ME	Micro-emulsion
OD	Oil dispersion
OL	Oil miscible liquid
PA	Paste
PB	Plate bait
RB	Bait (ready for use)
SC	Suspension concentrate (flowable)
SE	Suspo-emulsion
SG	Water soluble granules
SL	Soluble concentrate
SP	Water soluble powder
SS	Water soluble powder for seed treatment
SU (ULV)	Ultra-low volume (ULV) suspension
TB	Tablet
UL (ULV)	Ultra-low volume (ULV) liquid
VP	Vapour releasing product (tape, plate or dispensers)
WG	Water dispersible granules (dry flowable)
WP	Wettable powder
WS	Water dispersible powder for slurry seed treatment
XX	Others

1.1. Introduction

Classification

The plant protection products included in this list have been classified pursuant to the Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic (ME SR) No. 3/2010 of 15th April 2010 - the administrative regulations to the Act No. 67/2010 on conditions concerning placing on the market of Chemical Substances and Chemical Mixtures (Chemical Act).

T ⁺	very toxic
T	toxic
C	corrosive/caustic
X _n	harmful
Xi	irritant
E	explosive
F ⁺	extremely flammable
F	highly flammable
O	oxidizing
N	hazardous for the environment

GHS codes

GHS01 Explosive	GHS06 Toxic
GHS02 Flammable	GHS07 Irritant
GHS03 Oxidizing	GHS08 Health hazard
GHS04 Compressed Gas	GHS09 Environmentally Damaging
GHS05 Corrosive	

Labelling of the products from the point of view of risk to animals, aquatic organisms, birds, honey bees and other benefit arthropods and potable water resources with the intention of safe use.

Plant protection products are labelled according to the Decree of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic No. 488/2011 Z. z. concerning details on principles and measures for protection of human health, sources of drink water, bees, animals, water and other non target organisms, environment and special areas for using of plant protection products.

Protection of animals other than birds

- Z 1: product highly hazardous for pets, livestock and wildlife animals (particularly for ruminants);
- Z 2: particularly hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
- Z 3: hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
- Z 4: risks to pets, livestock or wildlife animals arising from use of the product is considered to be relatively acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded .
- 0 risk according to Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of birds

- Vt 1: toxic for birds;
- Vt 2: treated seeds toxic for birds;
- Vt 3: toxic for birds, therefore it shall be stored in a way that birds be prevented from feeding;
- Vt 4: harmful to birds even if the prescribed rates or concentrations are not exceeded;
- Vt 5: risks to birds arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded.
- 0 risk according to Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of aquatic organisms

- Vo 1: highly toxic for fish and other aquatic organisms;
- Vo 2: toxic for fish and other aquatic organisms;
- Vo 3: slightly toxic for fish and other aquatic organisms;
- Vo 4: risk to fish and other aquatic organisms arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rate or concentrations are exceeded.
- 0 risk according to Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of earthworms and other soil macroorganisms

- V1 product is toxic for earthworms and other soil macroorganisms
- V2 product is harmful for earthworms and other soil macroorganisms

1.3 Safety at work & recommended personal protective equipment

- V3 risk to earthworms and other soil macroorganisms is considered to be acceptable
- product not assessed for earthworms and other soil macroorganisms
0 risk according to Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of honey bees

- Vč 1: product toxic for honey bee;
Vč 2: product harmful for honey bee;
Vč 3: risks to honey bee arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- product not classified, exposition of bees to the product is excluded by either time or way of the application thereof.
0 risk according to Art 7(g) of Act was not evaluated.

PHO¹ – PHO⁵ – the product shall be excluded from use within potable water protection zones (hereinafter referred to as “buffer zones”) – see the chapter „Measures to protect potable-water resources “.

Protection of benefit arthropods except bees

- Vč 1: product toxic for populations of*;
Vč 2: product harmful for populations of*;
Vč 3: risks acceptable to populations of*

Flammability rating

Rating of flammable substances under the STN 65 0201 standard – “Fire safety regulations concerning the production of, handling with, storage and transport of flammable liquids:

- I Class I flammable substance (flashpoint <21 °C);
II Class II flammable substance (flashpoint from 21 °C to 55 °C);
III Class III flammable substance (flashpoint from 55 °C to 100 °C);
IV Class IV flammable substance (flashpoint from 100 °C to 250 °C);
) solid substance, possible self-ignition if wetted;
- product not considered flammable.

Authorisation Number

The Authorisation Number under which has the relevant plant protection product been authorised is registered at the Central Archive by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava by the Department of Registration of Pesticides, Matuskova 21, 833 16 Bratislava.

Under the abbreviation **NA, DA, TM, TP, PPI, PRE, EPOST and POST** the following shall be understood:

- NA Crops shall be treated with two or more products, one after the other, while maintaining time intervals according to the relevant Instructions for Use.
DA Products shall be applied twice and more times after certain periods of time between individual treatments according to the relevant Instructions for Use.
TM A common mixture of two or more products prepared in the tank of a spraying unit according to the relevant Instructions for Use shall be applied.
TP The use of a product depends on the approved technological procedure,
PPI Application of product before sowing or planting of the plant. This type of application requires incorporation of the product into the soil,
PRE Pre-emergent application i. e. after sowing before the emergence of the plant and also the weeds,
EPOST Early post-emergent application i. e. after sowing at the early growing stages of the plant and also the weeds (the weeds usually at the stage of cotyledons or at the beginning of germination). This application is used for the products with the main action through the soil but they operate also through leaves at the very early growing stages of the weeds.
POST Post-emergent application i. e. after sowing or planting on the emerged weeds. This type of application is applied for the product operating through leaves and soil.

Application rate

* species of a benefit arthropod or higher systemic unit of this arthropods shall be specified

1.3 Safety at work & recommended personal protective equipment

If not stated otherwise, per hectare amount [kg.ha⁻¹] or volume [l.ha⁻¹] of a product:

Pre-harvest interval

Under the term „pre-harvest interval“ a minimum period expressed in days between the last treatment with the product of a crop and its harvest shall be understood. If stated in the Remark then the minimum interval expressed in days between the treatment with the product and seeding or planting of or any other manipulation with the crop.

AT interval expressed in days determined by the technological term of the treatment that has detailedly been given in the instructions for use or the Codes of Conduct in Plant Protection. Under normal conditions a stand may be harvested only when a crop is technologically ripe. In justified cases exemption can be made by local hygienic or veterinary services.

Explanatory notes concerning the headings of the Table in Chapter 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 and 3

Column	Subject
1	trade name of product in bold – the plant protection product is authorised in Slovakia in accordance with the Uniform Principles according to the Commission Regulation (EU) No 546/2011 of 10 June 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards uniform principles for evaluation and authorisation of plant protection products
2	page
3	manufacturer (original)
4	holder of authorisation of the product for professional use
4/MB	holder of authorisation of the product for non-professional use
4/SD	holder of authorisation for parallel trade
5	Slovak representative of an authorisation/permit holder from the EU Member State
6	formulation type
7	name of active substance
8	content of active substance in preparation
9	authorisation or permit Number by Central Control and Testing Institute of Agriculture
10	date of expiry of authorization or permit ; in chapter 1.8 - date of the latest sale and the distribution/ date of the latest disposal, storage, and use of existing stocks of the plant protection product ^{*)}
11	classification and labelling in accordance with Act No. 67/2010 (Chemical Act)
12	risk rating according to flammability class
13	restrictions for use within PHO ¹ – PHO ⁵ buffer zones

^{*)} if a single date is stated only, it is the latest date for the use up or disposal

1.3 Safety at work & recommended personal protective equipment

When organo-phosphoric compounds or carbamate are used in closed spaces or high stands (e.g. sunflower), gas protective masks with filters or self-contained breathings apparatuses shall be donned to protect breathing organs and mucous membranes.

Gloves made of PVC can be used besides rubber ones.

When „tank-mix“ application is the case, protective equipment used shall correspond to the most toxic product of the mixture. The use of protective equipment may be consulted with the Research Institute for Labour and Family, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava, phone: 00 421 2 20 442 401, fax: +421 2 20 442 215, www.sspr.gov.sk.

Medical doctors can consult any intoxication resulting from any product misuse with the National Toxicological Information Centre University Hospital Bratislava - Kramare, Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel : 02-5477 4166.

1.4 Measures to protect potable water resources and other restrictions

Within the Buffer Zone 1 **all products** have been excluded from use. Within other buffer zones the uses of products have been regulated as follows (see superscript references):

PHO ¹

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO ²

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it). These products may be used within the internal part of Buffer Zone 2 to protect resources of **surface water**, provided that:

- a) when expected precipitation comes within at least 24 hours the products cannot be used;
- b) they are not used in the internal part of the Buffer Zone 2 of surface source of water directly extracted by waterworks;
- c) at least either a 50 m wide untreated belt towards the surface water flow or a 10 m wide untreated belt towards the nearest drainage channel are kept; the use of the products shall be excluded from treatment on slopes steeper than 7° where there is a risk of their run-off into the protected surface water body, ;
- d) a more strict supervision of the use of herbicides or an eventual monitoring of residues in indicated cases are provided;
- e) weed infestation shall be monitored thoroughly and treatments shall be carried out to the inevitable extent.

PHO ³

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO ⁴

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **undeground and surface water**. Unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it. The products shall not be used **near well water extraction** (judged by local water authority).

PHO ⁵

Products have been excluded from use in the whole Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water** and in the Buffer Zone 3 to protect **water reservoirs**. The products shall not be used nearby well water extraction (judged by local water authority). Product shall not be used on plots where raw products intended for **baby meal production** (including forage crops) are grown and on the plots with organic farming. Exceptionally a treatment may be permitted provided that application rates from the lower margin of their range are used. Treatments shall not be carried out on plots sloping towards water flows and reservoirs.

INDEX

INDEX

A

ABILIS ULTRA	57
ABSOLUT	98
ACANTO	54
ACCENT 75 WG	112
ACCURATE DELTA	87
ACETA 20	61
ACOMAC	101
ACROBAT MZ WG	45, 127
ACTARA 25 WG	73
ACTELIC 50 EC	123
ADENGO SC	106
ADEPT	39, 54
ADROIT	45
AFALON 45 SC	106, 129
AFALON DISPERSYJNY 40 SC	106
AGIL 100 EC	115
AGILITY	87
AGRITOX 50 SL	107
AGROXONE	108
AKRIS	88
ALBUKOL	58
ALIETTE 80 WG	48, 128
ALIETTE BORDEAUX	48, 128
ALLY 20 SX	112
ALTIMA 500 SC	47
AMINEX 500 SL	108
AMIRAL	116
AMISTAR	41, 126
AMISTAR OPTI	42
AMISTAR XTRA	41, 126
ANTRE 70 WG	55
APACHE 50 WG	63
APEL	54
APOLLO 50 SC	63, 126
APRON XL 350 ES	38
AQ 10	41
ARELON 500 SC	105
ARGA SUPER 5 EC	117
ARIGO 51 WG	111
ARRAT	86
ARTEA PLUS	44
ASKON	41
ATLANTIS WG	105
ATLAS	57
ATONIK	125, 129
ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	102
ATTRIBUT	115
AURORA 40 WG	80
AURORA SUPER SG	81
AUTOR	111
AVAUNT 15 EC	67
AVERSOL	76
AXIAL 050 EC	115
AZIMUT	89
AZONACOL 280	41

B

BALATON	114
BANKO 500 SC	49
BANVEL 480 S	86
BARBARIAN	95
BARCLAY GALLUP 360	95
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV	95
BARCLAY HURLER 200	91
BARIARD	72
BASAGRAN SUPER	79
BASAMID GRANULÁT	60
BASTA 15	94, 128
BEETUP	121
BEETUP COMPACT	84
BELVEDERE FORTE	85
BETANAL EXPERT	85, 129
BETANAL MAXX PRO	85
BETARI	121
BETASANA SC	114
BETTIX 700 SC	111
BI 58 EC-NOVÉ	65
BIATHLON	121
BIATHLON 4D	90
BIFENIX N	80
BIOBIT XL	74
BIPLAY SX	121
BISCAYA 240 OD	73, 130
BIZON	87
BLAST	79
BLOSSOM PROTECT	41
BOFIX	84
BOLTON DUO	114
BONAXA	79
BONI PROTECT	41
BOOM EFEKT	95
BOTECTOR	41
BRAVO 500	49, 128
BRIO 250 EC	55
BROMOTRIL 25 SC	80
BUCTRIL EXTRA	80
BULLDOCK 25 EC	62
BUMPER 25 EC	55, 130
BUMPER SUPER	54, 129
BUTISAN 400 SC	111
BUTISAN MAX	88
BUTISAN S 50 SC	111
BUTISAN STAR	112
BUTOXONE 400	110

C

C C C	124
CABRIO TOP	53
CALIPURON 500 SC	105
CALLAM	86
CALLISTO 100 SC	110
CALLISTO 480 SC	110, 129
CALLISTO PLUS	85

CALYPSO 480 SC	73
CAMIX	111
CANTUS	42
CAPALO	45
CARAMBA	52
CARPOVIRUSINE	63, 74
CARYX	124
CASPER 55 WG	85
CASSIOPEE 79 WG	48
CC-QUAT 750 SL	124
CELEST EXTRA FORMULA M	37
CELEST TRIO FORMULA M	37
CELSTAR 750 SL	124
CENTURION PLUS	81
CEON 5 CS	69
CERONE 480	124
CERVACOL EXTRA	76
CETUS	82
C-FURON	103
CIRRUS CS	81
CLARTEX NEO	70
CLERAVIS	104
CLICK 500 SC	119
CLINIC	96, 128
CLIOPHAR 300 SL	82
CLOMATE	81
CLOPYRAM	84
CLOPYRAM JESEŇ	79
COLLIS	42
COLZOR TRIO	87
COMMAND 36 CS	81, 126
CONAZOL 30	124
CONAZOLE 60	52
CONCERT SX	112
CONSENTO	46
CONTANS WG	43, 60
COPAC	49
CORAGEN 20 SC	66
CORBEL	46
CORELLO	116
CORZAL	115
COSMIC	97
COUGAR FORTE	87
COZEP	45
CREDO	50
CRUISER 350 FS	40
CRUISER 70 WS	40
CUPROCAFFARO MICRO	53
CUPROXAT SC	59
CURZATE GOLD	43
CURZATE M WG	43
CYPERKILL 25 EC	63
CYPRIN 10 EC	63
CYTHRIN 250 EC	63

D

DEBUT	121
DECIS EW 50	64, 127
DECIS PROTECH	64

INDEX

DELAN 700 WDG	45
DELARO	56
DELFIN	86
DELTA EW 50	64
DESHA 2,5 EC	65
DESORMONE LIQUID 60 SL	77
DESSICASH 20 SL	122
DESTOR	84
DETER	36
DEVRI	112
DEVRI NOL 45 F	112
DICOHERB M 750	108
DICOPUR D	77
DICOPUR M 750	108
DIFEND 30 FS	37
DIFO 25% EC	44
DIMILIN 48 SC	65
DIMOXALID 400	42
DIQUASH 200 SL	122
DISCUS	50, 128
DITHANE DG NEOTEC	38, 51, 60
DITHANE M45	38, 50, 60
DIVIDEND 030 FS	37
DIVIDEND STAR 036 FS	36
DOMARK 10 EC	58
DOMINATOR	97, 128
DOMINATOR MAX	94
DRAGON	88, 122
DUAL GOLD 960 EC	118
DUETT TOP	46
DURBAN 480 EC	66
DURBAN DELTA	66
DYNALI	43

E

ECAL ULTRA	73
ELUMIS	110
EMBLEM PRO	80
EMENDO M	52
EMINENT 125 ME	58
EPILOG 75 WG	112
EQUIP ULTRA	93
ESCORT NOVÝ	105
ESSO	96
ESSO BG	95
ESTERON	77
ETHOFOL 500 SC	88
ETHOSAT 500	88
ETHREL	124
EXPRESS 50 SX	120

F

FALCON 460 EC	57
FALKON	57
FANDANGO	47
FANDANGO 200 EC	47
FANTIC F	42
FANTIC M	42
FASTAC	61
FASTACK 10 EC	61
FAZOR	124
FENIFAN	114

FEZAN PLUS	50
FIGARO	101
FLINT PLUS 64 WG	43
FLORDIMEX	124
FLORDIMEX T EXTRA	124
FLOWBRIX	53
FLUROSTAR 200	92
FOCUS ULTRA	84
FOLICUR AL	58
FOLIO GOLD	49
FOLPAN 80 WDG	47
FORCE 1,5 G	40
FORCE 20 CS	40
FORESTER	63
FORUM FP	45
FOZAT 480	98
FUNGURAN	48
FURY 10 EW	73
FUSILADE FORTE	90, 127
FYFANON 440 g/l EW	70

G

GALBEN M	42
GALERA	84, 126
GALERA JESEN	79
GALLANT SUPER	103
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	119, 130
GARLAND FORTE	115
GARLON NEW	93
GAUCHO 70 WS	38
GIBB PLUS 10 SL	124
GILET	115
GILET Z	115
GIZMO 60 FS	39
GLEAN 75 WG	103
GLOBARYLL	124
GLYFO 360	101
GLYFOGAN 480 SL	98, 128
GLYFOL	101
GLYFONOVA	99
GOLDEN AZZOX 250 SC	41
GOLDEN METRON 700 SC	111
GOLDEN PICCANT 334 SL	84
GOLTIX 70 WG	111
GOLTIX TOP	111
GOLTIX WG 90	111
GRAMIN	117
GRANIS	115
GRANSTAR 50 SX	120
GRANSTAR 75 WG	120
GRANUFLO 80 WG	40
GREEN AFA	106
GREEN BRA	49
GREEN BULL	62
GREEN BUTI	111
GREEN CCC	124
GREEN GLONE	88, 122
GREEN META	112
GREEN PEN	114
GREEN PQF	115
GREEN PUMA	89
GREEN RACE	91
GREEN SAM OD	113

GREEN STAR	41
GREEN TAN	43
GREEN TEBU 25 EW	58
GREENDYL 75 WG	78
GREENFURY	73
GREENMI 45 EC	39, 54
GREENPER SUPER	54
GRID	118
GRODYL 75 WG	78
GROPPER 20 SX	112
GUNNER	68

H

HARMONY EXTRA 50 SX	120
HECTOR 53,6 WG	113
HERBAFLEX	79
HERBOXONE	77
HORIZON 250 EW	57, 130
HURICANE	79
HUS	105
HUSAR	105, 128
HUSAR ACTIVE	78
HUSSAR OD	105
HUTTON	55

C

CHAMP FLOW	49
CHAMPION 50 WG	49
CHEVALIER WG	105
CHIKARA 25 WG	89
CHLORAZ 450	39, 54
CHLORAZ SUPER	54
CHORUS 50 WG	44
CHWASTOX 500 SL	109

I

IMPULSE SUPER	57
INFINITO SC	47
IN-SEK	69
INTEGRO	71
IPIRON 45 SC	106
IQ-CRYSTAL	57, 130
ISOHERB	105
ISOMEXX	112
IX-STAR	41
IZORON 500 SC	105

J

JANUS 180 FS	36
JETSTAR	97
JUWEL	46

K

KAISO SORBIE	68
KANTOR	89
KANTOR PLUS	79
KAPAZIN	97
KAPUT	99
KAPUT GREEN	96

INDEX

KAPUT HARVEST	99
KARATE ZEON 050 CS	68
KARATE ZEON 5 CS	68, 129
KARATHANE NEW	52
KAZEON	68
KELVIN 4 OD	113
KELVIN 4 SC	113
KELVIN 75 WG	112
KERB 50 W	115
KLIK PLUS	114
KLIK T	114
KLINIK	96
K-OBIOL EC 25	123
KOCIDE 2000	49
KONIOTANS	43, 60
KONTAKTTWIN	89
KORIT 420 FS	40
KUMULUS WG	57
KUPRIKOL 50	53
KYLEO	77

L

LAMARDOR 400 FS	39
LAMBDOL	69
LAUDIS OD	119, 130
LEANDER	46
LEGATO 500 SC	86
LEGATO PLUS	87
LEGEND 300	82
LENTAGRAN WP	116
LENTIPUR 500 FW	104, 128
LEOPARD 5 EC	116
LEXUS 50 WG	91
LIMIT	46
LINTUR 70 WG	86
LINTUR PREMIUM	86
LINUREX 50 SC	107, 129
LISTEGO	104
LOGRAN 20 WG	120
LONTREL 300	83, 127
LUMAX 537,5 SE	111
LYNX	57

M

MADEX	63
MADRIGAL	101
MAISTER	93
MAISTER POWER	93
MALVIN WG	42
MAMBA	99
MANCOSAN 80 WP	51
MANFIL 75 WG	52
MANFIL 80 WP	52
MARATON	106
MARKATE 50	69
MAVRIK 2 F	72, 123
MAXIM 100 FS	37
MAXIM STAR 025 FS	36
MAXIM XL 035 FS	37, 127
MAXIMA	122
MAZONE 360	81
MEDAX TOP	125

MELODY COMBI WG	48
MELODY FIT 69 WP	50
MERLIN 750 WG	106
MERLIN FLEXX	106
MERPAN 80 WDG	43
MESUROL 500 FS	38
META 500	112
METAQUIN	112
METAREX INOV	71
METAZANEX 500 SC	112
METRIPHAR 70 WG	112
MICEXANIL	43
MIDASH 20 SL	67
MILAGRO 240 SC	113
MILDICUT	43
MIRAGE 45 EC	39, 54
MIX DOUBLE FL	85
MIXANIL	43
MODDUS	125
MODOWN 4 F	79
MOGETON	116
MONCEREN 250 FS	38
MONITOR 75 WG	119
MONSOON	93
MORSUVIN	76
MOSPILAN 20 SP	61, 126
MOXA	125
MOXFOREGUL	124
MOXIMATE 725 WG	43
MOXIMATE 725 WP	43
MUSKETEER PLUS	93
MUSTANG	78
MUSTANG FORTE	77
MYSTIC	39
MYTHOS 30 SC	56

N

NANDO 500 SC	47
NEOPONIT L	76
NERO	82
NEXIDE	66
NICO SUPER 240 SC	113
NICOGAN 40 OD	113
NICOSH 4% SC	113
NISSHIN 4 SC	113
NISSORUN 10WP	66
NOVOZIR MN 80	38, 50, 60
NUFLON	107
NURELLE D	63, 127

O

OBLIX	88
OPERA TOP	46
OPTICA	110
OPTICA TRIO	87
OPUS	45
ORIOUS 25 EW	58
ORIOUS EXTRA 250 EW	58
ORNAMENT 250 EW	57
ORTUS 5SC	66, 127
OSIRIS	46

P

PANTERA 40 EC	117
PARAGAN	44
PARDNER 22,5 EC	80
PAROLI	50
PDM 330 EC	114
PÉČKO	114
PEGAS	78
PELLACOL	76
PENDIGAN 330 EC	114
PENNCOZEB 75 WG	38
PERGADO F	48
PFERD	78
PICTOR	42
PIKE	112
PILOT 5 EC	117, 130
PIRIMOR 50 WG	71
PLATEEN 41,5 WG	91
PLEDGE 50 WP	91
POLECI	65
POLYRAM WG	52
POLYVERSUM	39, 56, 74
PONCHO 600 FS	36
PONCHO BETA 453 FS	36
PRESTIGE 290 FS	38
PREVICUR ENERGY	48
PRINCIPAL 53,6 WG	113
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG	85
PROFILER WG	47
PROCHLOR	39, 54
PROLECTUS	47
PROLINE 250 EC	55
PROPIKOL	55
PROPULSE	47
PROSARO 250 EC	56
PROTEBU 250	56
PROTEUS 110 OD	65
PROTU 50 SC	105
PROTUGAN 50 SC	105
PROTUGAN SUPER	80
PROZAFOP 100	115
PULSAR 40	104
PUMA EXTRA	89
PYRAMIN TURBO	103
PYRI 48 EC	67
PYRINEX 25 CS	67
PYRINEX 48 EC	67, 128
PYRINEX SUPREME	62

Q

Q-BUCON	58
Q-BUKON	58
Q-ÉČKO	88
QEFON	124
Q-MIL	113
Q-STAR	112
QUAD-GLOB 200 SL	88, 122
QUADRI MAX	42
QUAT 200 SL	88, 122
QUICK 5 EC	117
QUILT XCEL	42
QUIZ	112

INDEX

R

RACER 25 EC.....	91
RAFAN.....	63
RANCONA 15 ME.....	38
RANGO SUPER.....	117
RANMAN TWINPACK.....	43
RAPID.....	66
RAPSAN 400 SC.....	111
RAXIL 060 FS.....	39
RAXIL PRO 050 FS.....	39
REACTOR 360 CS.....	82
REDIGO 100 FS.....	39
REFINE 50 SX.....	119
REFINE T.....	119
REGALIS.....	125
REGLONE.....	88, 122, 127
RELDAN 22.....	67
RETACEL EXTRA R 68.....	124
RETEGO PLUS.....	46
RETRO.....	88, 122
REVUS 250 SC.....	52
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG.....	52
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP . 52, 129	
RIZA.....	58
ROMBUS TRIO.....	57
RONDO.....	57
RONSTAR 25 EC.....	114
ROSATE 36.....	101
ROUNDUP AKTIV.....	100
ROUNDUP BIAKTIV.....	100
ROUNDUP FLEX.....	100
ROUNDUP KLASIK.....	101
ROUNDUP RAPID.....	102
ROUNDUP TURBO.....	102
RPZ.....	76
RULER.....	122

S

SAFARI 50 WG.....	121
SALSA 75 WG.....	88
SAMSON.....	113
SAMSON EXTRA.....	113
SAMSON EXTRA 6 OD.....	113
SANMITE 20 WP.....	72
SAVVY.....	112
SCENIC 080 FS.....	38
SCORE.....	37
SEKATOR OD.....	78
SEMPRA.....	87
SENCOR 70 WG.....	112, 129
SFERA 535 SC.....	44, 130
SHAVIT F 71,5 WP.....	48
SHYFO.....	94
SIGNUM.....	42, 126
SK-600.....	110
SMARTFRESH.....	124
SONATA 60 WG.....	46
SONIDO.....	73

SPADE FLEXX.....	106
SPARTA.....	58
SPARTAKUS.....	39, 54
SPARVIERO.....	70
SPECTRUM.....	88
SPINTOR.....	72, 130
SPORGON 50 WP.....	55
SPORTAK HF.....	39, 54
SPOTLIGHT PLUS.....	122
STABILAN.....	124
STABILAN 750 SL.....	124
STAR PRES.....	120
STAR PULSAMOX.....	104
STAR REQUAT.....	88, 122
STAR TAR.....	54
STAR TEBU PRO.....	56
STAR TEBUTRIAMINE.....	57
STAR VERSO.....	68
STAR WEED.....	115
STAR ZEON.....	68
STARANE 250 EC.....	92
STARANE SUPER.....	90
STELLAR.....	86
STEMAT SUPER.....	89, 127
STEREO 312,5 EC.....	44
STEWART.....	67
STOMP 330 EC.....	114, 125, 129
STOPKUS.....	76
STOPPER.....	125
STORY.....	90
STRATOS ULTRA.....	84
STROBIK.....	41
SUCCESSOR T.....	114
SULCOGAN 300 SC.....	119
SULTAN 50 SC.....	112
SULTAN TOP.....	112
SUMI-ALPHA 5 EW.....	65
SUPER CHAMPION K.....	65
SUPERSECT.....	63
SWING TOP.....	45
SWITCH 62,5 WG.....	44, 127
SYLLIT 400 SC.....	45
SYLLIT 65.....	45

T

TALENDO 20 EC.....	55
TALENT.....	53
TALIUS 20 EC.....	55
TANDEM STEFES FL.....	89
TANGO SUPER.....	45
TANOS 50 WG.....	43
TARGA SUPER 5 EC.....	117, 130
TEBU 250.....	57
TEBUCUR.....	58
TEBUSHA 25% EW.....	58
TELDOR 500 SC.....	46, 127
TEPPEKI.....	66
TERCEL.....	45
TERIDOX 500 EC.....	87
T-FURON.....	86

THIONAZOL 497.....	46
THIOVIT JET.....	57
TILMOR.....	56
TITUS 25 WG.....	118
TITUS PLUS EXTRA WG.....	86
TOLIAN 3 G.....	105
TOLIAN FLO.....	106
TOLIAN TOP.....	105
TOLUREX 50 SC.....	104
TOMIGAN 250 EC.....	93
TOPAS 100 EC.....	54
TOPREX.....	44
TOPSIN 500 SC.....	59
TORRO.....	101
TOUCHDOWN SYSTEM 4.....	94
TRATON SX.....	121
TRAVIN.....	84
TREBON 30 EC.....	65, 123
TREORIS.....	49
TRIBENU 75.....	120
TRICHOMIL.....	40, 59, 74
TRIMMER 75 WG.....	120
TRINETHYL 250.....	125
TROY 480 SL.....	79
TRUSTEE HI-AKTIV.....	95
TWISTER.....	89

U

U 46 M FLUID.....	109
-------------------	-----

V

VALIS M.....	52
VAZTAK 10 EC.....	61
VAZTAK ACTIVE.....	62
VENZAR 80 WP.....	106
VERDICT 25 WG.....	118
VERTIMEC 018 EC.....	61, 126
VINCARE.....	42
VINCIT F.....	38
VITAVAX 200 WP.....	36
VITAVAX 2000.....	36, 126
VIVANDO.....	53
VULKAN.....	91

W

WING P.....	88
WIZARD EC.....	89

Z

ZAFIR 40 EW.....	54
ZAMIR 40 EW.....	54
ZAMIR 400 EW.....	54
ZATO 50 WG.....	59, 130
ZEAGRAN 340 SE.....	80
ZICCO.....	114
ZORRO.....	88

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 evenly spaced horizontal blue or grey lines across the entire width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings present.