

ZOZNAM

autorizovaných
prípravkov na ochranu rastlín
a
prípravkov na ochranu rastlín
povolených na paralelný obchod

2015

1. doplnok uzavretý k 31.10.2015

LIST

of authorized
plant protection products
and
parallel products permitted for
parallel trade

2015

Obsah

1	VŠEOBECNÁ ČASŤ	6
1.1	ÚVOD.....	6
1.2	VYSVETLIVKY, POUŽITÉ SKRATKY	7
1.3	BEZPEČNOSŤ PRÁCE - ODPORÚČANÉ OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY (OOPP)	11
1.4	OPATRENIA NA OCHRANU ZDROJOV PITNEJ VODY A ĎALŠIE OBMEDZENIA	12
1.5	ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE.....	13
1.6	ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN NA NEPROFESIONÁLNE POUŽITIE	27
1.7	ZOZNAM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN POVOLENÝCH NA PARALELNÝ OBCHOD.....	29
1.7.1	<i>Paralelné prípravky na profesionálne použitie</i>	29
1.7.2	<i>Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie.....</i>	33
1.8	ZOZNAM ZRUŠENÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PARALELNÝCH PRÍPRAVKOV, ZOZNAM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PARALELNÝCH PRÍPRAVKOV POVOLENÝCH DO SPOTREBOVANIA ZÁSOB	35
1.8.1	<i>Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov</i>	35
1.8.2	<i>Prípravky na ochranu rastlín na profesionálne určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použité existujúcich zásobpoužitie do spotrebovania zásob</i>	35
1.8.3	<i>Prípravky na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použité existujúcich zásobpoužitie do spotrebovania zásob</i>	37
1.8.4	<i>Paralelné prípravky na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použité existujúcich zásobpoužitie do spotrebovania zásob</i>	38
1.8.5	<i>Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použité existujúcich zásobpoužitie do spotrebovania zásob</i>	39
1.9	ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PRÍPRAVKOV PRE OPERÁCIU OCHRANA BIOTOPOV DROPA FÚZATÉHO V RÁMCI AGROENVIRONMENTÁLNO – KLIMATICKÝCH OPATRENÍ PRV 2014 - 2020	40
2	ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITIA.....	41
2.1	PRÍPRAVKY NA OCHRANU OSIVA PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM A ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM.....	41
2.2	PRÍPRAVKY PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM	46
2.3	DEZINFEKČNÉ A KONZERVAČNÉ PROSTRIEDKY	69
2.4	PRÍPRAVKY PROTI ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM.....	70
2.5	PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN NA BÁZE MIKROORGANIZMOV (BIOLOGICKÉ PRÍPRAVKY).....	84
2.6	RODENTICÍDY - PRÍPRAVKY PROTI HLODAVCOM	85
2.7	REPELENTY NA OCHRANU RASTLÍN PROTI POŠKODENIU	86
2.8	PRÍPRAVKY PROTI BURINÁM	87
2.9	DESIKANTY A DEFOLIANTY	137
2.10	PRÍPRAVKY NA OCHRANU SKLADOV A SKLADOVÝCH ZÁSOB	138
2.11	MORFOREGULAČNÉ PRÍPRAVKY A STIMULÁTORY ZAKOREŇOVANIA	139
2.12	AUTORIZOVANÉ PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN NA MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE.....	142
3	ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HĽADISKA KLASIFIKÁCIE A OZNAČOVANIA.....	149
4	LETECKÁ APLIKÁCIA.....	165
5	ZÁSADY POUŽITIA PESTICÍDOV V ZMESI S DAM 390.....	166
6	ÚČINNÉ LÁTKY PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN	167
7	ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN POVOLENÝCH NA PARALELNÝ OBCHOD PODĚA ÚČINNÝCH LÁTOK	175
8	ZOZNAM VÝROBCOV, DRŽITEĽOV AUTORIZÁCIE A OSÔB POVERENÝCH DRŽITEĽOM AUTORIZÁCIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN ALEBO DRŽITEĽOM POVOLENIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN NA PARALELNÝ OBCHOD.....	181
9	SLOVNÍKY KULTÚRNYCH PLODÍN, BURÍN, CHORÔB A ŠKODCOV	184
10	INTRODUCTORY PART IN ENGLISH	192
11	INDEX.....	200

1 Všeobecná časť

1.1 Úvod

Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod (ďalej len „zoznam“) zverejňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo Vestníku MPRV SR podľa § 3 písm. l) a § 25 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

V zozname sú uvedené autorizované a povolené prípravky proti škodcom, chorobám a burinám v poľnohospodárstve, lesníctve, na ochranu skladových produktov a zásob, ktoré je možné uvádzať na trh v Slovenskej republike.

Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín, ktoré boli autorizované alebo povolené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.

Autorizované prípravky na ochranu rastlín boli posúdené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a odborným pracoviskom:

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave
- Národné referenčné laboratórium pre pesticídy, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku
- Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave
- Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave
- Národné lesnícke centrum, Stredisko lesníckej ochrany služby v Banskej Štiavnici
- Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke

V zozname sú uvedené len základné údaje o prípravkoch na ochranu rastlín a o rozsahu ich použitia, ktoré vychádzajú z rozhodnutí a schválených etikiet platných ku dňu uzávierky zoznamu. Používatelia prípravkov na ochranu rastlín sú povinní riadiť sa etiketami, ktoré sú súčasťou obalu alebo príbalového letáku a používať prípravky len v rozsahu a spôsobom uvedeným na etiketách schválených Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave. V prípade, že informácie v tomto zozname sa odlišujú od informácií uvedených na etikete, záväzné sú informácie uvedené v aktuálne platnom rozhodnutí a v schválenej etikete.

Zoznam bol uzavretý k 31.10.2015.

Ing. Ján Vajs v. r.
generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva

1.2 Vysvetlivky, použité skratky

Typ formulácie (úprava):

Kód G.I.F.A.P.	Formulačná úprava
AE	Aerosólový dávkovač (pomocou hnacej látky)
AL	Kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
AP	Prášok pre aplikáciu bez riedenia
CB	Koncentrát (pevný, kvapalný) pre prípravu návnad po zriedení
CG	Kapsulované granule s povlakom, ktorý riadi uvoľňovanie účinnej látky
CS	Suspénzia kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou
DC	Dispergovateľný koncentrát
DP	Popraš alebo zásyp
DS	Prášok k suchému moreniu osiva
EC	Emulzný koncentrát
ED	Koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
EG	Emulgovateľné granule
EO	Emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda : olej
ES	Moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
EW	Vodná emulzia typu olej : voda
FD	Dymovnica - plechovka
FK	Dymovnica - sviečka (forma vyvíjača dymu)
FP	Dymovnica – náboj (forma vyvíjača dymu)
FR	Dymovnica - tyčinka (forma vyvíjača dymu)
FS	Moridlo vo forme stabilnej suspénzie
FT	Dymovnica - tableta (forma vyvíjača dymu)
FU	Dymovnica (horľavý pesticíd)
FW	Dymovnica - peleta (forma vyvíjača dymu)
GA	Plyn v tlakovej nádobe
GB	Granulovaná návnada
GE	Plyn je produkovaný chemickou reakciou
GF	Gél pre morenie osiva
GR	Granule
GW	Gél rozpustný vo vode (želatína pre aplikáciu ako vodný roztok)
LN	Sieť napustená dlhodobou pôsobiacim insekticídum
LS	Moridlo kvapalné na priame použitie alebo po zriedení vodou
ME	Mikroemulzný vodný koncentrát
OD	Suspénzný koncentrát na báze oleja
OL	Kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
PA	Náterová hmota pastovej konzistencie
PB	Doska na natieranie lepidla (návnada)
RB	Návnada k priamemu použitiu
SC	Kvapalný suspénzný koncentrát pre riedenie vodou
SE	Suspénzná emulzia
SG	Vodou rozpustné granule
SL	Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
SP	Prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
SS	Vodou rozpustné práškové moridlo
SU (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (suspénzia)
TB	Tabletky
UL (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (kvapalina)
VP	Prípravok (pásky, doštičky, odparníky) uvoľňujúce účinnú látku vo forme pary
WG	Vodou dispergovateľné granule
WP	Dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
WS	Vo vode dispergovateľné práškové moridlo
XX	Ostatné
ZC	Zmes kvapalného suspénzného koncentrátu a suspénzie kapsúl, pre riedenie vodou

Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti

Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované podľa vykonávacieho predpisu zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), ktorým je výnos MH SR č. 3/2010 z 15.4.2010 v znení neskorších predpisov. Niektoré prípravky na ochranu rastlín sú už klasifikované aj podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „nariadenie č. 1272/2008“).

Označenie nebezpečenstva podľa výnosu MH SR č. 3/2010

T +	Veľmi toxický	F +	Mimoriadne horľavý
T	Toxický	F	Veľmi horľavý
C	Žieravý	O	Oxidujúci
Xn	Škodlivý	N	Nebezpečný pre životné prostredie
Xi	Dráždivý	-	Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
E	Výbušný		

Kódy GHS piktogramov indikujúcich nebezpečnosť podľa nariadenia č. 1272/2008

GHS01	Výbušné látky	GHS06	Toxické látky
GHS02	Horľavé látky	GHS07	Dráždivé látky
GHS03	Oxidačné látky	GHS08	Látky nebezpečné pre zdravie
GHS04	Plyn pod tlakom	GHS09	Látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS05	Korozívne a žieravé látky		

Označenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, včely a užitočný hmyz a vodné zdroje za účelom ich bezpečného používania

Prípravky na ochranu rastlín sú označované podľa Vyhlášky MPRV SR č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)

Z1	Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný osobitne pre prežúvavce
Z2	Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný
Z3	Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
Z4	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné
0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov

Vt1	Prípravok je pre vtáky jedovatý
Vt2	Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Vt3	Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť voľne dostupný vtákom ako potrava
Vt4	Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vt5	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie
0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov

Vo1	Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý
Vo2	Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý
Vo3	Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý
Vo4	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné
0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označenie prípravkov z hľadiska účinku na dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

V1	Prípravok je jedovatý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
V2	Prípravok je škodlivý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
V3	Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
-	Prípravok sa nehodnotí pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel

Vč1	Prípravok pre včely jedovatý
Vč2	Prípravok pre včely škodlivý
Vč3	Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
-	Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel
0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označovanie prípravkov z hľadiska užitočných článkonožcov okrem včiel

Vč1	Prípravok je jedovatý pre populácie.....*
Vč2	Prípravok je škodlivý pre populácie.....*
Vč3	Prípravok je pre populácie.....* s prijateľným rizikom.
0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

PHO¹ - PHO⁵ - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Triedy horľavín

Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých kvapalín)

I	Horľavina 1. triedy (teplota vzplanutia do 21°C)
II	Horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21°C do 55°C)
III	Horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55°C do 100°C)
IV	Horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100°C do 250°C)
*)	Tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
-	Prípravok nie je horľavý

Číslo autorizácie

Číslo autorizácie je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava), pod ktorým bol prípravok povolený.

Uvádza sa v tvare **XX - YY - ZZZZ** (XX - rok ; YY - funkcia prípravku (pozri tabuľku nižšie „funkcia prípravku“);

ZZZZ - identifikačné číslo)

Funkcia prípravku

01	Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
02	Prípravky proti hubovým chorobám
03	Dezinfekčné a konzervačné prostriedky
05	Prípravky proti živočíšnym škodcom
06	Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov (biologické prípravky)
08	Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom
09	Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu
11	Prípravky proti burinám
12	Desikanty a defolianty
13	Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob
14	Morforegulačné prípravky a stimulatory zakoreňovania

Pod skratkami sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:

NA	Ošetrovanie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
DA	Delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
TM	Súčasné ošetrovanie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača
TP	Ošetrovanie podľa schváleného technologického postupu.
PPI	Aplikácia prípravkov pred sejbou resp. výsadbou plodiny. Pri tomto type aplikácie musia byť prípravky zapracované do pôdy
PRE	Preemergentná aplikácia t.j. po sejbe pred vzídením plodiny aj burín
EPOST	Skorá postemergentná aplikácia t.j. po sejbe na skoré rastové fázy plodiny aj burín (buriny zvyčajne vo fáze klíčnych listov, alebo v začiatku klíčenia). Tento spôsob aplikácie sa používa pri prípravkoch s hlavným účinkom cez pôdu, ale účinkujú aj cez list na veľmi skoré rastové štádiá burín
POST	Postemergentná aplikácia t.j. po sejbe, alebo výsadbe na vzídené buriny. Tento typ aplikácie sa používa pri prípravkoch účinkujúcich cez list a cez pôdu

Dávka

rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak

Ochranná doba

* uvedie sa druh užitočného článkonožca alebo vyššia systematická jednotka týchto článkonožcov

znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s plodinou.

AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.

Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitolách 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 a 3

Stĺpec č. :	Význam stĺpca :
1	obchodný názov prípravku
2	strana
3	výrobca
4	držiteľ autorizácie prípravku na profesionálne použitie
4/MB	držiteľ autorizácie prípravku na neprofesionálne použitie
4/SD	držiteľ povolenia paralelného prípravku
5	zástupca držiteľa autorizácie z krajiny EÚ v SR
6	úprava - typ formulácie
7	účinná látka – názov
8	účinná látka – obsah v prípravku
9	číslo autorizácie alebo číslo povolenia ÚKSÚP-u
10	dátum ukončenia platnosti autorizácie alebo povolenia; v kapitole 1.8 - dátum najneskoršieho predaja a distribúcie/dátum najneskoršieho zneškodnenia, uskladnenia a použitia existujúcich zásob prípravku na ochranu rastlín ^{*)}
11	klasifikácia a označovanie prípravku podľa zákona č. 67/2010 Z. z. (chemický zákon)
12	zaraďenie podľa triedy horľavín
13	obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd
Z	označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)
Vo	označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov
Vt	označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov
Vč	označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel
V	označenie prípravkov z hľadiska účinku na dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
CLP	označenie prípravkov podľa nariadenia č. 1272/2008

^{*)} ak je uvedený len jeden dátum, jedná sa o dátum najneskoršieho spotrebovania alebo zneškodnenia

1.3 Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný dýchací prístroj.

Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.

Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava, tel.: 00 421 2 20 442 401, fax: +421 2 20 442 215, www.sspr.gov.sk.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrojúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel : 02-5477 4166.

1.4 Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia

V 1. ochrannom pásme sú z používania vylúčené všetky prípravky na ochranu rastlín. V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):

PHO¹

Prípravok je sú vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd**; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

PHO²

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd**; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo. Vo vnútornej časti 2. ochranného pásma **povrchových vodných zdrojov** môže byť tento prípravok použitý za týchto podmienok:

- a) prípravok sa nemôže použiť, ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
- b) prípravok sa nemôže použiť vo vnútornej časti 2. ochranného pásma vodárenského toku,
- c) prípravok sa môže používať vo vnútornej časti 2. ochranného pásma povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrovaný pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a z ošetrovania týmito prípravkami sú vylúčené svahovité pozemky nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd,
- d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,
- e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrovania daných pozemkov.

PHO³

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd**; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. ochranné pásmo.

PHO⁴

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd**; ak nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme; prípravok sa nesmie aplikovať v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo studní, čo posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán.

PHO⁵

Prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd** a v 3. ochrannom pásme **vodárenských nádrží**; prípravok sa tiež nesmie aplikovať v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo studní, čo posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán, nesmie sa použiť na pozemkoch určených pre pestovanie surovín, vrátane krmív, ktoré sa použijú **na výrobu detskej výživy a na pozemkoch s ekologickým poľnohospodárstvom**, kde aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke zodpovedajúcej dolnej hranici autorizovaného rozsahu, nesmie sa aplikovať na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.

1.5 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABILIS ULTRA	BCS	BAY			EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	11-02-1163	31.12.2016
ACANTO	DUP	DUC			SC	picoxystrobin	250 g.l ⁻¹	07-02-0871	31.10.2016
ACCENT 75 WG	DUP	DUC			WG	nicosulfuron	750 g.kg ⁻¹	10-11-1111	31.12.2018
ACCURATE DELTA	CHE	CHE			WG	diflufenican metsulfuron-methyl	600 g.kg ⁻¹ 60 g.kg ⁻¹	14-11-1407	31.12.2015
ACROBAT MZ WG	BAS	BAS			WG	dimethomorph mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	99-02-0510	30.6.2016
ACTARA 25 WG	SYN	SYS			WG	thiamethoxam	250 g.kg ⁻¹	99-05-0480	31.1.2017
ACTELLIC 50 EC	SYN	SYS			EC	pirimiphos-methyl	500 g.l ⁻¹	3166	30.9.2017
ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20	OCT	OCT			FU	pirimiphos-methyl	225 g.kg ⁻¹	14-13-1486	30.9.2017
ADENGO SC	BCS	BAY			SC	isoxaflutole thiencarbazone-methyl	225 g.l ⁻¹ 90 g.l ⁻¹	10-11-1126	31.7.2016
ADEXAR PLUS	BAS	BAS			EC	fluxapyroxad epoxiconazole pyraclostrobin	41,6 g.l ⁻¹ 41,6 g.l ⁻¹ 66,6 g.l ⁻¹	14-02-1468	31.1.2017
AFALON 45 SC	ADM	ADA			SC	linuron	450 g.l ⁻¹	15-11-1554	31.7.2017
AGIL 100 EC	ADM	ADA			EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	15-11-1610	30.11.2019
AGILITY	NUF	NUF	FNA		SC	chlorotoluron diflufenican	500 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	14-11-1438	31.10.2017
AGRITOX 50 SL	NUF	NUF	AAE	SL	MCPA		500 g.l ⁻¹	09-11-1044	30.4.2016
AGROHERB 500 SL	ZAK	ZAK		SL	MCPA		500 g.l ⁻¹	15-11-1522	30.4.2016
AGROXONE	NUF	NUF	FNA	SL	MCPA		750 g.l ⁻¹	08-11-1014	30.4.2016
AKRIS	BAS	BAS			SE	dimethenamid-P terbuthylazine	280g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	14-11-1431	31.10.2016
ALBUKOL	ADM	ADA			EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	15-02-1605	31.8.2019
ALIETTE 80 WG	BCS	BAY			WG	fosetyl-Al	800 g.kg ⁻¹	11-02-1175	30.4.2017
ALIETTE BORDEAUX	BCS	BAY			WP	fosetyl-Al oxychlorid-Cu (obsah Cu)	250 g.kg ⁻¹ 420 g.kg ⁻¹ (250 g.kg ⁻¹)	96-02-0307	30.11.2016
ALLEGRO PLUS	BAS	BAS			SE	kresoxym-methyl epoxiconazole fenpropimorph	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	14-02-1485	31.12.2019
ALLY 20 SX	DUP	DUC			SG	metsulfuron methyl	200 g.kg ⁻¹	06-11-0815	31.12.2016
ALTIMA 500 SC	ISK	ISK			SC	fluazinam	500 g.l ⁻¹	05-02-0702	28.2.2019
AMINEX 500 SL	NUF	NUF	FNA	SL	MCPA		500 g.l ⁻¹	06-11-0830	31.12.2016
AMISTAR	SYN	SYS			SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	97-02-0382	16.5.2021
AMISTAR OPTI	SYN	SYS			SC	azoxystrobin chlorothalonil	80 g.l ⁻¹ 400 g.l ⁻¹	10-02-1150	28.2.2016
AMISTAR XTRA	SYN	SYS			SC	azoxystrobin cyproconazole	200 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	05-02-0692	31.5.2021
ANTRE 70 WG	BCS	BAY			WG	propineb	700 g.kg ⁻¹	11-02-1194	31.1.2017
APACHE 50 WG	SMF	ARA			WG	clothianidin	500 g.kg ⁻¹	11-05-1217	31.7.2016
APOLLO 50 SC	ADM	ADA	-		SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	15-05-1603	31.12.2018
APRON XL 350 ES	SYN	SYS			SE	metalaxyl-M	350 g.l ⁻¹	00-01-0515	31.12.2016
AQ 10	ECG	CBC	ASR	WG		Ampelomyces quisqualis (izolát M-10)	580 g.kg ⁻¹	14-02-1440	31.7.2017
ARELON 500 SC	ARY	ARA			SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	14-11-1417	31.12.2016
ARIGO 51 WG	DUP	DUC			WG	mesotrione nicosulfuron rimsulfuron	360 g.kg ⁻¹ 120 g.kg ⁻¹ 30 g.kg ⁻¹	12-11-1309	31.7.2016
ARRAT	BAS	BAS			WG	dicamba tritosulfuron	500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	03-11-0622	30.11.2018
ARTEA PLUS	SYN	SYS			EC	propiconazole cyproconazole	250 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	11-02-1196	31.1.2017
ASKON	SYN	SYS			SC	azoxystrobin difenoconazole	200 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	14-02-1426	31.12.2018
ASPECT PRO	BCS	BAY			SC	Flufenacet Terbuthylazine	200 g.l ⁻¹ 333 g.l ⁻¹	14-11-1491	3.11.2019
ATAMAN	DOW	DAS			WG	pyroxsulam florasulam	68,3 g.kg ⁻¹ 22,8 g.kg ⁻¹	15-11-1527	31.12.2024
ATLANTIS WG	BCS	BAY			WG	mesosulfuron-methyl iodosulfuron-methyl	30 g.kg ⁻¹ 6 g.kg ⁻¹	07-11-0885	31.10.2016
ATLAS	DOW	DAS			SC	quinoxifen	500 g.l ⁻¹	99-02-0454	30.4.2017

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ATONIK		ASA	ASH	ARA	SL	Na pNP Na oNP Na 5-NG	3 g.l ⁻¹ 2 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	11-14-1219	31.10.2019
ATTRIBUT		BCS	BAY		WG	propoxycarbazone sodium	700 g.kg ⁻¹	00-11-0546	31.1.2017
AURORA 40 WG		FMC	FMC	FNA	WG	carfentrazone-ethyl	400 g.kg ⁻¹	13-11-1342	31.7.2016
AURORA SUPER SG		FMC	FMC	FNA	SG	carfentrazone-ethyl mecoprop-P	15 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	13-11-1351	31.7.2016
AUTOR		ADM	ADA		SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	15-11-1600	31.7.2019
AVAUNT 15 EC		DUP	DUC		EC	indoxacarb	150 g.l ⁻¹	13-05-1320	31.3.2016
AVERSOL		TOR	TOR		PA	thiram	37,5 g.kg ⁻¹	10-09-1114	30.4.2017
AXIAL 050 EC		SYN	SYS		EC	pinoxaden	50 g.l ⁻¹	08-11-0980	31.5.2016
BANKO 500 SC		ARY	ARA		SC	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	13-02-1314	31.10.2017
BANTUX		BAS	BAS		SC	metazachlor	400 g.l ⁻¹	15-11-1532	31.7.2019
BANVEL 480 S		SYN	SYS		SL	dicamba (dicamba-DMA soľ)	480 g.l ⁻¹ (680 g.l ⁻¹)	3794	31.12.2018
BARBARIAN		BAR	BAR		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	12-11-1288	31.12.2015
BARCLAY GALLUP 360		BAR	BAR		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	11-11-1182	31.12.2015
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV		BAR	BAR		SL	glyphosate	490 g.l ⁻¹	11-11-1183	31.12.2015
BARCLAY HURLER 200		BAR	BAR		SL	fluroxypyr	200 g.l ⁻¹	11-11-1224	31.12.2021
BARIARD		BCS	BAY		OD	thiacloprid	240 g.l ⁻¹	13-05-1372	30.4.2018
BASAGRAN SUPER		BAS	BAS		SL	bentazone aktivátor	480 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	3797	31.12.2015
BASAMID		BAS	KST	CHR	GR	dazomet	965 g.kg ⁻¹	15-03-1589	31.5.2021
BASTA 15		BCS	BAY		SL	glufosinate-NH4	150 g.l ⁻¹	3732	30.09.2017
BEEETUP COMPACT		UPH	UPL	ARA	SC	phenmedipham desmedipham	80 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	12-11-1232	31.7.2017
BELVEDERE FORTE		ADM	ADA	-	SE	ethofumesate phenmedipham desmedipham	200 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	15-11-1573	31.7.2016
BENTA 480 SL		SHA	SHA	-	SL	bentazone	480 g.l ⁻¹	14-11-1498	31.12.2016
BETANAL EXPERT		BCS	BAY		EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	91 g.l ⁻¹ 71 g.l ⁻¹ 112 g.l ⁻¹	02-11-0595	31.7.2016
BETANAL MAXX PRO		BCS	BAY		OD	desmedipham, ethofumesate, phenmedipham, lenacil	47 g.l ⁻¹ 75 g.l ⁻¹ 60 g.l ⁻¹ 27 g.l ⁻¹	13-11-1392	31.7.2016
BETASANA SC		UPH	UPL	ARA	SC	phenmedipham	160 g.l ⁻¹	10-11-1082	31.7.2017
BETTIX 700 SC		UPH	UPL	ARA	SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	13-11-1395	31.8.2019
BI 58 EC-NOVÉ		BAS	BAS		EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	3766	30.9.2017
BIATHLON		BAS	BAS		WG	tritosulfuron	714 g.kg ⁻¹	11-11-1211	30.11.2016
BIATHLON 4D		BAS	BAS		WG	tritosulfuron florasulam	714 g.kg ⁻¹ 54 g.kg ⁻¹	13-11-1388	31.12.2015
BIFENIX N		ADM	ADA		SC	bifenox isoproturon	166 g.l ⁻¹ 333 g.l ⁻¹	15-11-1593	31.12.2015
BIOBIT XL		VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	12700 mj/mg	03-06-0617	30.4.2019
BISCAYA 240 OD		BCS	BAY		OD	thiacloprid	240 g.l ⁻¹	07-05-0896	30.4.2018
BIZON		DOW	DAS		SC	penoxsulam florasulam diflufenican	15 g.l ⁻¹ 3,75 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	13-11-1386	31.12.2016
BLOSSOM PROTECT		BIE	BIE	ASR	WG	Aureobasidium pullulans	500 g.kg ⁻¹	13-02-1332	12.2.2016
BOFIX		DOW	DAS		EW	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	97-11-0378	31.10. 2017
BONI PROTECT		BIE	BIE	ASR	WG	Aureobasidium pullulans	500 g.kg ⁻¹	13-02-1332	12.3.2016
BOOM EFEKT		PIN	PIN		SL	glyphosate (vo forme soli glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	08-11-1028	19.1.2017
BOTECTOR		BIE	BIE	ASR	WG	Aureobasidium pullulans	1000 g.kg ⁻¹	13-02-1333	13.3.2016
BRAVO 500		SYN	SYS		SC	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	3700	28.2.2016
BROMOTRIL 25 SC		ADM	ADA		SC	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	15-11-1525	31.7.2017
BUCTRIL EXTRA		BCS	BAY		EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	11-11-1162	31.7.2017
BULLDOCK 25 EC		ADM	ADA		EC	beta-cyfluthrin	25 g.l ⁻¹	15-05-1572	31.10.2016
BUMPER 25 EC		ADM	ADA		EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	15-02-1617	31.12.2015
BUMPER SUPER		ADM	ADA		EC	prochloraz propiconazole	400 g.l ⁻¹ 90 g.l ⁻¹	15-02-1578	31.1.2017
BUTISAN 400 SC		BAS	BAS		SC	metazachlor	400 g.l ⁻¹	3790	31.7.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BUTISAN MAX		BAS	BAS		SE	dimethenamid-p metazachlor quinmerac	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	13-11-1327	31.10.2016
BUTISAN S 50 SC		BAS	BAS		SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	3503	31.7.2019
BUTISAN STAR		BAS	BAS		SC	metazachlor quinmerac	333 g.l ⁻¹ 83 g.l ⁻¹	95-11-0102	31.7.2019
BUTOXONE 400		NUF	NUF	FNA	SL	MCPB (MCPB Na soľ)	400 g.l ⁻¹ (438,5 g.l ⁻¹)	12-11-1298	30.4.2016
BUZZIN		SHA	SHA		WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	15-11-1508	30.9.2017
CABRIO TOP		BAS	BAS		WG	metiram pyraclostrobin	550 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹	05-02-0678	31.7.2017
CALIPURON 500 SC		ARY	ARA		SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	09-11-1081	31.12.2016
CALLAM		BAS	BAS		WG	dicamba tritosulfuron	600 g.kg ⁻¹ 125 g.kg ⁻¹	06-11-0772	30.11.2018
CALLISTO 100 SC		SYN	SYS		SC	mesotrione	100 g.l ⁻¹	07-11-0872	31.7.2016
CALLISTO 480 SC		SYN	SYS		SC	mesotrione	480 g.l ⁻¹	03-11-0616	31.7.2016
CALLISTO PLUS		SYN	SYS		SC	mesotrione dicamba	50 g.l ⁻¹ 120 g.l ⁻¹	14-11-1427	31.7.2016
CALYPSO 480 SC		BCS	BAY		SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	00-05-0522	30.4.2018
CAMIX		SYN	SYS		SE	s-metolachlor mesotrione	500 g.l ⁻¹ 60 g.l ⁻¹	14-11-1413	31.7.2016
CANTUS		BAS	BAS		WG	boscalid	500 g.kg ⁻¹	06-02-0783	31.7.2018
CAPALO		BAS	BAS		SE	fenpropimorph epoxiconazole metrafenone	200 g.l ⁻¹ 62,5 g.l ⁻¹ 75 g.l ⁻¹	10-02-1125	31.1.2017
CARAMBA		BAS	BAS		SL	metconazole	60 g.l ⁻¹	97-02-0373	31.5.2017
CARPOVIRUSINE		NAT	ARA		SC	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	1 x 10 ¹³ vírusových častíc.l ⁻¹	12-05-1291	30.4.2019
CARYX		BAS	BAS		SL	mepiquat-chloride metconazole	210 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	11-14-1172	31.5.2017
CASPER 55 WG		SYN	SYS		WG	prosulfuron dicamba	50 g.kg ⁻¹ 500 g.kg ⁻¹	07-11-0860	31.12.2016
CASSIOPEE 79 WG		BCS	BAY		WG	iprovalicarb fosetyl-Al folpet	40 g.kg ⁻¹ 500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	12-02-1271	31.12.2016
CELEST EXTRA FORMULA M		SYN	SYS		FS	difenoconazole fludioxonil	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	11-01-1227	31.10.2018
CELEST TRIO FORMULA M		SYN	SYS		FS	difenoconazole fludioxonil tebuconazole	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	14-01-1408	31.12.2018
CELSTAR 750 SL		NUF	AAE		SL	chlormequat	750 g.l ⁻¹	05-14-0703	30.11.2019
CENTURION PLUS		ARY	ARA		EC	clethodim	120 g.l ⁻¹	14-11-1419	31.5.2021
CERONE 480		BCS	BAY		SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	93-14-0007	31.7.2017
CERVACOL EXTRA		AVE	CHD	CHE	PA	quartz sand (kremenný piesok)	251 g.kg ⁻¹	13-09-1369	31.8.2019
CETUS		FMC	FMC	FNA	ZC	clomazone metribuzin	60 g.l ⁻¹ 233 g.l ⁻¹	14-11-1412	30.9.2017
CIRRUS CS		FMC	FMC	FNA	CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	12-11-1250	31.10.2018
CLARTEX NEO		DES	DES		RB	metalddehyde	40 g.kg ⁻¹	13-05-1364	31.5.2021
CLERAVIS		BAS	BAS		SC	metazachlor quinmerac imazamox	375 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹ 17,5 g.l ⁻¹	14-11-1406	31.7.2016
CLERAVO		BAS	BAS		SC	quinmerac imazamox	250 g.l ⁻¹ 35 g.l ⁻¹	15-11-1512	31.7.2016
CLINIC		NUF	NUF	FNA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	14-11-1450	31.12.2016
CLIOPHAR 300 SL		AGP	AGP	AGS	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	06-11-0852	30.4.2017
CLOMATE		ALG	ALG		CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	12-11-1285	31.10.2018
COLLAGE		DUP	DUC		OD	nicosulfuron thifensulfuron-methyl	60 g.l ⁻¹ 4 g.l ⁻¹	15-11-1506	31.12.2016
COLLIS		BAS	BAS		SC	boscalid kresoxim-methyl	200 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	06-02-0769	31.12.2021
COLZOR TRIO		SYN	SYS		EC	dimethachlor napropamide clomazone	187,5 g.l ⁻¹ 187,5 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	08-11-1006	31.12.2016
COMMAND 36 CS		FMC	FMC	FNA	CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	12-11-1251	31.10.2018
CONSENTO		BCS	BAY		SC	fenamidone propamocarb	75 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	12-02-1256	31.7.2016
CONTANS WG		BCS	BAY	-	WG	coniothyrium minitans	100 g.kg ⁻¹	15-02-1557	31.10.2016
COPAC		NUF	NUF	FNA	SC	hydroxid-Cu	513,75 g.l ⁻¹	11-02-1157	31.1.2018

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(obsah Cu)	(334,6 g.l ⁻¹)		
CORAGEN 20 SC	DUP	DUC			SC	chlorantraniliprole	200 g.l ⁻¹	12-05-1260	30.4.2024
CORBEL	BAS	BAS			EC	fenpropimorph	750 g.l ⁻¹	13-02-1367	31.12.2018
CORELLO	DOW	DAS			WG	pyroxsulam	75 g.kg ⁻¹	10-11-1132	31.10.2016
CORZAL	AGR	AGR			SE	phenmedipham	157 g.l ⁻¹	12-11-1259	31.7.2017
COSMIC	ARY	ARA			SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	01-11-0589	31.12.2016
COUGAR FORTE	BCS	BAY			SC	diflufenican flufenacet	280 g.l ⁻¹ 280 g.l ⁻¹	09-11-1041	31.10.2016
CREDO	DUP	DUC			SC	picoxystrobin chlorothalonil	100 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	11-02-1174	28.2.2016
CRUISER 350 FS	SYN	SYS			FS	thiamethoxam	350 g.l ⁻¹	99-01-0475	31.1.2017
CRUISER 70 WS	SYN	SYS			WS	thiamethoxam	700 g.kg ⁻¹	06-01-0782	31.1.2017
CUPROCAFFARO MICRO	ISA	ISA	AAE	WG	oxychlorid Cu	(obsah Cu)	652 g.kg ⁻¹ (375 g.kg ⁻¹)	13-02-1344	31.1.2018
CUPROXAT SC	NUF	NUF	FNA	SC	tribázický síran meďnatý	(obsah Cu)	345 g.l ⁻¹ (190 g.l ⁻¹)	11-02-1199	31.1.2018
CYPERKILL 25 EC	AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin (60/40)		250 g.l ⁻¹	06-05-0843	28.2.2016
CYPRIN 10 EC	SHI	ISS			EC	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	02-02-0600	28.2.2016
CYTHRIN 250 EC	AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin (60/40)		250 g.l ⁻¹	09-05-1072	28.2.2016
DECIS EW 50	BCS	BAY			EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	96-05-0309	31.10.2016
DECIS PROTECH	BCS	BAY			EW	deltamethrin	15 g.l ⁻¹	07-05-0876	31.10.2016
DELAN 700 WDG	BAS	BAS			WG	dithianon	700 g.kg ⁻¹	97-02-0372	31.5.2021
DELARO	BCS	BAY			SC	prothioconazole trifloxystrobin	175 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	12-02-1273	31.7.2016
DELFIN	UPL	UPL	AAE	SC	diflufenican		500 g.l ⁻¹	15-11-1620	31.12.2018
DELTA EW 50	BCS	BAY			EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	08-05-0992	31.10.2016
DESHA 2.5 EC	SHA	SHA			EC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	14-05-1437	31.10.2016
DESORMONE LIQUID 60 SL	NUF	NUF	FNA	SL	2,4-D		600 g.l ⁻¹	12-11-1252	31.12.2016
DESSICASH 20 SL	SHA	SHA	TSG	SL	diquat		200g.l ⁻¹	10-11-1109	31.12.2016
DESTOR	UPL	UPL	AAE	SE	desmedipham		160 g.l ⁻¹	15-11-1621	31.7.2017
DETER	BCS	BAY			FS	clothianidin	250 g.l ⁻¹	12-01-1300	31.7.2016
DEVRIKOL 45 F	UPH	UPL	AAE	SC	napropamide		450 g.l ⁻¹	06-11-0791	31.12.2020
DICOHERB M 750	NUF	NUF	FNA	SL	MCPA		750 g.l ⁻¹	11-11-1210	31.10.2017
DICOPUR D	NUF	NUF	FNA	SL	2,4 D-DMA		500 g.l ⁻¹	12-11-1242	31.12.2016
DICOPUR M 750	NUF	NUF	FNA	SL	MCPA		750 g.l ⁻¹	11-11-1200	31.10.2017
DIFCOR 250 EC	GLB	GLB			EC	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	14-02-1452	31.12.2018
DIFO 25% EC	SHA	SHA			EC	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	13-02-1358	31.12.2018
DIMILIN 48 SC	CHU	CHR			SC	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	07-05-0867	31.12.2018
DIQUASH 200 SL	ZHE	SHA			SL	diquat	200 g.l ⁻¹	14-11-1446	31.12.2016
DISCUS	BAS	BAS			WG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	98-02-0406	7.9.2021
DITHANE DG NEOTEC	IND	IND			WG	mancozeb	750 g.kg ⁻¹	12-02-1278	30.6.2016
DITHANE M45	IND	IND			WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	12-02-1274	30.6.2016
DIVIDEND 030 FS	SYN	SYS			FS	difenoconazole	30 g.l ⁻¹	96-01-0292	31.12.2018
DOMARK 10 EC	ISA	ISA	AAE	EC	tetraconazole		100 g.l ⁻¹	12-02-1249	31.12.2019
DOMINATOR D	DOW	DAS			SL	glyphosate (glyphosate IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	15-11-1651	31.12.2016
DOMINATOR MAX	DOW	DAS			SL	glyphosate (glyphosate DMA sol)	480 g.l ⁻¹ (608 g.l ⁻¹)	12-11-1279	31.12.2016
DUAL GOLD 960 EC	SYN	SYS			EC	s-metolachlor	960 g.l ⁻¹	98-11-0421	31.7.2017
DUETT TOP	BAS	BAS			SC	epoxiconazole thiophanate-methyl	187 g.l ⁻¹ 310 g.l ⁻¹	08-02-1027	31.10.2017
DUETT TOP	BAS	BAS			SC	epoxiconazole thiophanate-methyl	187 g.l ⁻¹ 310 g.l ⁻¹	14-02-1490	29.12.2023
DURSBAN 480 EC	DOW	DAS			EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	3536	30.6.2016
DURSBAN DELTA	DOW	DAS			CS	chlorpyrifos	200 g.l ⁻¹	12-05-1313	30.6.2016
DYNALI	SYN	SYS			DC	difenoconazole cyflufenamid	60 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	13-02-1317	31.12.2018
ECAIL ULTRA	BCS	BAY			OD	thiacloprid	240 g.l ⁻¹	13-05-1373	30.4.2018
EFILOR	BAS	BAS			SC	boscalid metconazole	133 g.l ⁻¹ 60 g.l ⁻¹	14-02-1484	31.12.2023
ELUMIS	SYN	SYS			OD	mesotrione nicosulfuron	75 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	14-11-1420	31.7.2016
EMBLEM PRO	NUF	NUF	FNA	SC	bromoxynil		385 g.l ⁻¹	09-11-1052	31.7.2017
EMINENT 125 ME	ISA	ISA	AAE	ME	tetraconazole		125 g.l ⁻¹	12-02-1248	31.12.2019
EMINENT STAR	ISA	ISA	AAE	SE	tetraconazole chlorothalonil		62,5 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	14-02-1474	31.10.2017
EPILOG 75 WG	DUP	DUC			WG	nicosulfuron	750 g.kg ⁻¹	10-11-1112	31.12.2018
EQUIP ULTRA	BCS	BAY			OD	foramsulfuron	22,5 g.l ⁻¹	14-11-1405	31.7.2016
ESCORT NOVÝ	BAS	BAS			EC	pendimethalin	250 g.l ⁻¹	10-11-1143	21.7.2016

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						imazamox	16,7 g.l ⁻¹		
ESTERON	DOW	DAS			EC	2,4-D	905 g.l ⁻¹	09-11-1040	31.12.2016
ETHOFOL 500 SC	UPH	UPL	ARA		SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	13-11-1383	31.7.2016
ETHOSAT 500	ADM	ADA			SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	15-11-1629	31.7.2016
ETHREL	BCS	BAY			SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	3226	31.7.2017
EXPRESS 50 SX	DUP	DUC			SG	tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹	06-11-0727	31.12.2016
FALCON 460 EC	BCS	BAY			EC	spiroxamine	250 g.l ⁻¹	97-02-0339	31.8.2019
						tebuconazole	167 g.l ⁻¹		
						triadimenol	43 g.l ⁻¹		
FANDANGO 200 EC	BCS	BAY			EC	prothioconazole	100 g.l ⁻¹	09-02-1057	31.7.2018
						fluoxastrobin	100 g.l ⁻¹		
FANTIC F	ISA	ISA	AAE		WG	benalaxyl-M	37,5 g.kg ⁻¹	08-02-0982	30.9.2017
						folpet	480 g.kg ⁻¹		
FANTIC M	ISA	ISA	AAE		WP	benalaxyl-M	40 g.kg ⁻¹	08-02-1026	31.8.2018
						mancozeb	650 g.kg ⁻¹		
FAZOR	CHU	CHR			SG	maleic hydrazide	600 g.kg ⁻¹	07-14-0861	31.10.2016
FENIFAN	UPH	UPL	AAE		SC	phenmedipham	160 g.l ⁻¹	10-11-1083	31.7.2017
FEZAN PLUS	SIP	OXO			SC	chlorothalonil	166 g.l ⁻¹	12-02-1238	31.10.2017
						tebuconazole	60 g.l ⁻¹		
FIXATOR	HLM	HLM			EC	trinexapac-ethyl	250 g.l ⁻¹	15-14-1511	30.4.2019
FLINT PLUS 64 WG	BCS	BAY			WG	trifloxystrobin	40 g.kg ⁻¹	13-02-1315	31.7.2016
						captan	600 g.kg ⁻¹		
FLORDIMEX	BCS	CBW	BAY		SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	09-14-1055	31.7.2017
FLORDIMEX T EXTRA	BCS	CBW	BAY		SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	09-14-1060	31.7.2017
FLOWBRIX	MTW	MTW	ASR		SC	oxychlorid Cu	670 g.l ⁻¹	08-02-1003	31.1.2018
						(obsah čistej Cu)	(380 g.l ⁻¹)		
FLUROSTAR 200	GLB	GLB			EC	fluroxypyr	200 g.l ⁻¹	12-11-1261	30.6.2024
FOCUS ULTRA	BAS	BAS			EC	cycloxydim	100 g.l ⁻¹	3735	31.5.2022
FOLIO GOLD	SYN	SYS			SC	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	11-02-1168	31.5.2021
						metalaxyl-M	36,3 g.l ⁻¹		
FOLPAN 80 WDG	ADM	ADA			WG	Folpet	800 g.kg ⁻¹	15-02-1636	30.9.2017
FORCE 1,5 G	SYN	SYS			G	tefluthrin	15 g.kg ⁻¹	07-05-0884	31.12.2021
FORCE 20 CS	SYN	SYS			CS	tefluthrin	200 g.l ⁻¹	06-01-0778	31.12.2021
FORESTER	AGP	AGP	AGS		EW	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	12-05-1246	28.2.2016
FORUM FP	BAS	BAS			WG	dimethomorph	113 g.kg ⁻¹	00-02-0516	30.9.2017
						folpet	600 g.kg ⁻¹		
FOXTROT	CHE	CHE			EW	fenoxaprop-P-ethyl	69 g.l ⁻¹	14-11-1488	31.12.2018
FOZAT 480	AGH	AGH			SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	13-11-1353	31.12.2016
FUNGURAN	SPS	SPS			WP	hydroxid-Cu	770 g.kg ⁻¹	12-02-1247	31.1.2018
						(obsah Cu)	(500 g.kg ⁻¹)		
FURY 10 EW	FMC	FMC	FNA		EW	zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	12-05-1253	30.11.2019
FUSILADE FORTE	SYN	SYS			EC	fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	00-11-0541	31.12.2021
FYFANON 440 g/l EW	CHE	CHE			EW	malathion	440 g.l ⁻¹	13-05-1400	30.4.2020
GALAPER 200 EC	PUH	PUH			EC	fluroxypyr	200 g.l ⁻¹	15-02-1518	1.3.2022
GALBEN M	FMC	FMC	FNA		WP	benalaxyl	80 g.kg ⁻¹	10-02-1100	31.7.2017
						mancozeb	650 g.kg ⁻¹		
GALERA	DOW	DAS			SL	clopyralid	267 g.l ⁻¹	03-11-0626	30.4.2017
						picloram	67 g.l ⁻¹		
GALERA JESEŇ	DOW	DAS			SL	aminopyralid	40 g.l ⁻¹	10-11-1124	30.4.2017
						clopyralid	240 g.l ⁻¹		
						picloram	80 g.l ⁻¹		
GALLANT SUPER	DOW	DAS			EC	haloxyfop-P	104 g.l ⁻¹	14-11-1409	31.12.2020
GALMET 20 SG	PUH	PUH			SG	metsulfuron-methyl	200 g.kg ⁻¹	15-11-1536	5.3.2022
GARDOPRIM GOLD	SYN	SYS			SC	s-metolachlor	312,5 g.l ⁻¹	00-11-0517	31.7.2017
PLUS 500 SC						terbuthylazine	187,5 g.l ⁻¹		
GARLAND FORTE	MAG	MAH	ART		EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	10-11-1092	30.11.2019
GARLON NEW	DOW	DAS			ME	fluroxypyr	20 g.l ⁻¹	12-11-1304	31.5.2017
						triclopyr	60 g.l ⁻¹		
GAUCHO 70 WS	BCS	BAY			WS	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	93-01-0043	31.7.2019
GIBB PLUS 10 SL	GLB	GLB			SL	gibberellin	10 g.l ⁻¹	13-14-1359	31.8.2019
GIZMO 60 FS	NUF	NUF	FNA		FS	tebuconazole	60 g.l ⁻¹	13-01-1371	31.8.2019
GLEAN 75 WG	DUP	DUC			WG	chlorsulfuron	750 g.kg ⁻¹	14-11-1455	31.12.2019
GLOBARYLL	GLB	GLB			SL	6-benzyladenine	100 g.l ⁻¹	13-14-1393	31.5.2021
GLYFOGAN 480 SL	ADA	ADA			SL	glyphosate	480 g.l ⁻¹	15-11-1609	31.12.2016
GLYFONOVA	CHE	CHE			SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	06-11-0787	31.12.2016
						(glyphosate-IPA)	(480 g.l ⁻¹)		
GOLTIX 70 WG	ADM	ADA			WG	metamitron	700 g.kg ⁻¹	15-11-1646	31.8.2019
GOLTIX TOP	ADM	ADA			SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	15-11-1583	31.8.2019
GOLTIX WG 90	ADM	ADA			WG	metamitron	900 g.kg ⁻¹	15-11-1647	31.8.2019
GRAMIN	NSS	NCE	ARA		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	14-11-1444	30.11.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRANSTAR 50 SX	DUP	DUC			SG	tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹	06-11-0824	31.12.2016
GRANUFLO 80 WG	TAM	TAM	CHR		WG	thiram	800 g.kg ⁻¹	13-02-1334	30.4.2017
GRID	DUP	DUC			WG	rimsulfuron	500 g.kg ⁻¹	06-11-0761	31.12.2015
						thifensulfuron methyl	250 g.kg ⁻¹		
GRODYL 75 WG	BCS	BAY			WG	amidosulfuron	750 g.kg ⁻¹	93-11-0017	31.12.2018
GROPPER 20 SX	DUP	DUC			SG	metsulfuron methyl	200 g.kg ⁻¹	08-11-1029	31.12.2015
GUNNER	STE	SPR	ISS		EC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	13-05-1325	31.12.2015
HASIČ	DOW	DAS			SC	clopyralid	300 g.l ⁻¹	14-11-1461	31.12.2016
						florasulam	25 g.l ⁻¹		
HECTOR 53,6 WG	DUP	DUC			WG	nicosulfuron	429 g.kg ⁻¹	10-11-1093	31.12.2018
						rimsulfuron	107 g.kg ⁻¹		
HERBAFLEX	CHE	CHE			SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	13-11-1403	31.12.2016
						beclabutamid	85 g.l ⁻¹		
HERBISTAR 200 EC	PUH	PUH			EC	fluroxypyr	200 g.l ⁻¹	15-02-1519	1.3.2022
HERBOXONE	NUF	NUR	FNA		SL	2,4 D DMA soľ	500 g.l ⁻¹	08-11-1015	31.12.2016
HORIZON 250 EW	BCS	BAY			EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	99-02-0486	31.12.2016
HURICANE	DOW	DAS			WG	aminopyralid	50 g.kg ⁻¹	08-11-1024	30.6.2016
						pyroxsulam	50 g.kg ⁻¹		
						florasulam	25 g.kg ⁻¹		
HUSAR	BCS	BAY			WG	iodosulfuron-methyl	50 g.kg ⁻¹	99-11-0484	31.10.2016
HUSAR ACTIVE	BCS	BAY			OD	iodosulfuron-methyl	10 g.l ⁻¹	14-11-1441	31.12.2016
						2,4-D 2-EHE	377 g.l ⁻¹		
						mefenpyr-diethyl	30 g.l ⁻¹		
						(safener)			
HUSSAR OD	BCS	BAY			OD	iodosulfuron	100 g.l ⁻¹	12-11-1262	31.10.2016
HUTTON	BCS	BAY			EC	prothioconazole	100 g.l ⁻¹	11-02-1181	31.7.2018
						spiroxamine	250 g.l ⁻¹		
						tebuconazole	100 g.l ⁻¹		
CHAMP FLOW	NUF	NUF	FNA		SC	hydroxid-Cu	513,75 g.l ⁻¹	07-02-0889	31.1.2018
						(obsah Cu)	(334,6 g.l ⁻¹)		
CHAMPION 50 WG	NUF	NUF	FNA		WP	hydroxid-Cu	770 g.kg ⁻¹	14-02-1439	31.1.2018
						(obsah Cu)	(500 g.kg ⁻¹)		
CHEVALIER WG	BCS	BAY			WG	mesosulfuron-methyl	30 g.kg ⁻¹	07-11-0881	31.10.2016
						iodosulfuron-methyl	30 g.kg ⁻¹		
CHIKARA 25 WG	ISH	ISK			WG	flazasulfuron	250 g.kg ⁻¹	12-11-1307	31.1.2017
CHORUS 50 WG	SYN	SYS			WG	cyprodinil	500 g.kg ⁻¹	13-02-1335	31.12.2019
CHWASTOX 500 SL	ZAK	ZAK			SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	13-11-1323	30.4.2016
IMPULSE SUPER	BCS	BAY			EC	spiroxamine	250 g.l ⁻¹	11-02-1161	31.8.2019
						tebuconazole	167 g.l ⁻¹		
						triadimenol	43 g.l ⁻¹		
INFINITO SC	BCS	BAY			SC	fluopicolide	62,5 g.l ⁻¹	08-02-1009	30.9.2017
						propamocarb	625 g.l ⁻¹		
INTEGRO	DOW	DAS			SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	03-05-0625	31.7.2017
IPIRON 45 SC	NOV	NOV	AAE		SC	linuron	450 g.l ⁻¹	11-11-1166	31.7.2016
IPURON	NUF	NUF	FNA		SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	15-11-1526	25.3.2019
IQ-CRYSTAL	DOW	DAS			SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	14-02-1457	30.4.2017
ISOMEXX	NUF	NUF	FNA		WG	metsulfuron methyl	200 g.kg ⁻¹	11-11-1171	31.12.2016
IZORON 500 SC	ARY	ARA			SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	14-11-1418	31.12.2016
JANUS 180 FS	BCS	BAY			FS	clothianidin	100 g.l ⁻¹	07-01-0897	31.7.2016
						beta-cyfluthrin	80 g.l ⁻¹		
JETSTAR	ARY	ARA			SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	01-11-0590	31.12.2015
						(glyphosate-IPA)	(480 g.l ⁻¹)		
JUWEL	BAS	BAS			SC	epoxiconazole	125 g.l ⁻¹	98-02-0405	30.4.2019
						kresoxim-methyl	125 g.l ⁻¹		
KAISO SORBIE	NUF	NUF	FNA		EG	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	11-05-1225	31.12.2015
KANTOR	DOW	DAS			SC	florasulam	50 g.l ⁻¹	98-11-0443	31.12.2016
KANTOR PLUS	DOW	DAS			WG	aminopyralid	300 g.kg ⁻¹	11-11-1201	30.4.2016
						florasulam	150 g.kg ⁻¹		
KAPAZIN	ARY	ARA			SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	00-11-0542	31.12.2016
						(glyphosate-IPA)	(480 g.l ⁻¹)		
KAPUT	FCS	AAE			SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	94-11-0133	31.12.2015
						(glyphosate-IPA)	(480 g.l ⁻¹)		
KAPUT GREEN	PIN	PIN	AAE		SL	glyphosate (vo forme soli glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹	13-11-1360	19.1.2017
						(480 g.l ⁻¹)			
KAPUT HARVEST	NUF	NUF	FNA		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	14-11-1469	31.12.2015
KARATE ZEON 5 CS	SYN	SYS			CS	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	04-05-0671	31.12.2016
KARATHANE NEW	DOW	DAS			EC	meptyldinocap	350 g.l ⁻¹	08-02-1031	31.5.2016
KELVIN 4 OD	DUP	DUC			OD	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	11-11-1222	31.12.2018
KELVIN 4 SC	DUP	DUC			SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	11-11-1223	31.12.2018
KELVIN 75 WG	DUP	DUC			WG	nicosulfuron	750 g.kg ⁻¹	10-11-1116	31.12.2018

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KERB 50 W	DOW	DAS			WP	propyzamide	500 g.kg ⁻¹	3172	31.1.2017
K-OBIOL EC 25	BCS	BAY			EC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	3647	31.10.2016
KOCIDE 2000	DUP	SPS			WG	copper hydroxide	538 g.kg ⁻¹ (350 g.kg ⁻¹)	15-02-1633	31.1.2018
KONTAKTTWIN	ADM	ADA			EC	ethofumesate phenmedipham	94 g.l ⁻¹ 97 g.l ⁻¹	15-11-1523	31.7.2016
KORIT 420 FS	KWI	KWI			FS	ziram	420 g.l ⁻¹	11-01-1218	30.4.2018
KUMULUS WG	BAS	BAS			WG	síra	800 g.kg ⁻¹	96-02-0262	31.12.2019
KUPRIKOL 50	NEA	NEA			WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	840 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	09-02-1067	31.1.2019
KYLEO	NUF	NUF			SC	glyphosate 2,4-D	240 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	13-11-1402	31.12.2016
LAMARDOR 400 FS	BCS	BAY			FS	prothioconazole tebuconazole	250 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	09-01-1062	31.7.2018
LAMBADA	STE	SPA	CED		EC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	14-05-1454	31.12.2015
LATTITUDE XL	SHI	MON			FS	silthiofam	125 g.l ⁻¹	14-01-1501	31.10.2017
LAUDIS OD	BCS	BAY			OD	tembotrione	44 g.l ⁻¹	09-11-1051	30.4.2025
LEANDER	ADM	ADA			EC	fenpropidin	750 g.l ⁻¹	15-02-1569	31.12.2018
LEGATO 500 SC	ADM	ADA			SC	diflufenican	500 g.l ⁻¹	15-11-1596	31.12.2018
LEGATO PLUS	ADM	ADA			SC	isoproturon diflufenican	500 g.l ⁻¹ 1000 g.l ⁻¹	15-11-1559	31.12.2016
LENTAGRAN WP	BEL	BEL	APC		WP	pyridate	450 g.kg ⁻¹	10-11-1103	31.12.2016
LENTIPUR 500 FW	NUF	NUF	FNA		SC	chlorotoluron	500 g.l ⁻¹	11-11-1192	28.2.2016
LEOPARD 5 EC	MAG	MAH	ART		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	10-11-1095	30.11.2019
LEXUS 50 WG	DUP	DUC			WG	flupyrsulfuron-methyl	500 g.kg ⁻¹	11-11-1158	31.12.2016
LIMIT	BAS	BAS			SC	epoxiconazole thiophanate-methyl	187 g.l ⁻¹ 310 g.l ⁻¹	14-02-1495	29.12.2023
LINTUR 70 WG	SYN	SYS			WG	dicamba triasulfuron	659 g.kg ⁻¹ 41 g.kg ⁻¹	96-11-0311	31.12.2015
LINTUR PREMIUM	SYN	SYS			WG	dicamba triasulfuron	659 g.kg ⁻¹ 41 g.kg ⁻¹	07-11-0899	31.12.2016
LINUREX 50 SC	ADM	ADA			SC	linuron	500 g.l ⁻¹	15-11-1574	31.7.2016
LOGRAN 20 WG	SYN	SYS			WG	triasulfuron	200 g.kg ⁻¹	05-11-0699	31.12.2016
LONTREL 300	DOW	DAS			SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	3429	30.4.2017
LONTREL 72SG	DOW	DAS			SG	clopyralid	720 g.kg ⁻¹	14-11-1479	30.4.2018
LUMAX 537,5 SE	SYN	SYS			SE	mesotrione s-metolachlor terbuthylazine	37,5 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	05-11-0701	31.7.2016
LUNA EXPERIENCE	BCS	BAY			SC	fluopyram tebuconazole	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	14-02-1462	31.8.2020
LYNX	BCS	BAY			EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	07-02-0935	31.12.2016
MADEX	AND	BIC			SC	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	3 x 10 ¹³ vírusových častíc.l ⁻¹	11-05-1184	30.4.2019
MAISTER	BCS	BAY			WG	foramsulfuron iodosulfuron-methyl- sodium	300 g.kg ⁻¹ 10 g.kg ⁻¹	03-11-0605	31.7.2016
MAISTER POWER	BCS	BAY			OD	foramsulfuron iodosulfuron-methyl- sodium thiencarbazone-methyl cyprosulfamid (safener)	31,5 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	14-11-1434	31.7.2016
MALVIN WG	ARY	ARA			WG	captan	800 g.kg ⁻¹	13-02-1326	31.12.2017
MAMBA	CHE	ISS			SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	06-11-0818	31.12.2016
MANCOSAN 80 WP	IND	IND			WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	12-02-1276	30.6.2016
MANFIL 75 WG	IND	IND			WG	mancozeb	750 g.kg ⁻¹	13-02-1398	31.1.2018
MANFIL 80 WP	IND	IND			WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	13-02-1399	31.1.2018
MARATON	BAS	BAS			SC	isoproturon pendimethalin	125 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	11-11-1177	31.12.2015
MARKATE 50	GLB	GLB			EC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	12-05-1243	31.12.2016
MAVRIK 2 F	ADM	ADA			WG	tau-fluvalinate	240 g.l ⁻¹	15-05-1571	31.5.2021
MAXIM 100 FS	SYN	SYS			FS	fludioxonil	100 g.l ⁻¹	07-01-0936	31.10.2018
MAXIM STAR 025 FS	SYN	SYS			FS	fludioxonil cyproconazole	18,75 g.l ⁻¹ 6,25 g.l ⁻¹	13-01-1319	31.10.2018
MAXIM XL 035 FS	SYN	SYS			FS	fludioxonil metalaxyl-M	25 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	00-01-0519	31.12.2016
MAXIMA	ZHE	SHA			SL	diquat	200 g.l ⁻¹	14-11-1447	31.12.2016
MEDAX TOP	BAS	BAS			SC	prohexadione calcium mepiquat chloride	50 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹	13-14-1394	28.2.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MELODY COMBI WG	BCS	BAY			WG	iprovalicarb folpet	90 g.kg ⁻¹ 563 g.kg ⁻¹	10-02-1155	31.12.2016
MERLIN 750 WG	BCS	BAY			WG	isoxaflutole	750 g.kg ⁻¹	97-11-0331	31.7.2016
MERLIN FLEXX	BCS	BAY			SC	isoxaflutole	240 g.l ⁻¹	11-11-1212	31.7.2016
MERPAN 80 WDG	MAW	MAH	ART		WG	captan	800 g.kg ⁻¹	10-02-1145	30.9.2017
MESUROL 500 FS	BCS	BAY			FS	methiocarb	500 g.l ⁻¹	11-01-1226	30.9.2017
METAREX INOV	DES	DES			RB	metaldehide	40 g.kg ⁻¹	13-05-1363	31.5.2021
METAZAMIX	DOW	DAS			SC	aminopyralid picloram metazachlor	5,3 g.l ⁻¹ 13,3 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	14-11-1470	11.8.2017
METRIPHAR 70 WG	BCS	AGP			WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	07-11-0877	30.9.2017
MICEXANIL	OXO	OXO	ASR		WP	cymoxanil, mancozeb	60 g.kg ⁻¹ 700 g.kg ⁻¹	10-02-1122	31.1.2018
MIDASH 20 SL	SHA	SHA			SL	imidacloprid	200 g.l ⁻¹	13-05-1357	31.7.2019
MILAGRO 240 SC	CHE	CHE			SC	nicosulfuron	240 g.l ⁻¹	12-11-1280	31.12.2018
MILDICUT	ISK	ISK			SC	cyazofamid	25 g.l ⁻¹	12-02-1239	31.7.2016
MIRADOR FORTE	ADM	ADA			EC	azoxystrobin tebuconazole	60 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	15-02-1597	31.8.2019
MIRAGE 45 EC	ADM	ADA			EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	15-02-1577	31.12.2021
MISHA 20 EW	SHA	SHA			EW	myclobutanil	200 g.l ⁻¹	15-02-1535	31.5.2022
MIX DOUBLE FL	BCS	BAY			EC	desmedipham phenmedipham	160 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	98-11-0442	31.7.2017
MIXANIL	OXO	OXO			SC	chlorothalonil cymoxanil	375 g.l ⁻¹ 50 g.l ⁻¹	12-02-1290	31.10.2017
MODDUS	SYN	SYS			EC	trinexapac-ethyl	250 g.l ⁻¹	07-14-0887	30.4.2017
MODOWN 4 F	ADM	ADA			SC	bifenox	480 g.l ⁻¹	15-11-1580	31.12.2018
MOGETON	CHE	CHE	ASR		WP	quinoclamine	250 g.kg ⁻¹	13-11-1370	31.12.2018
MOMENTUM TRIO	MAG	MAH	ART		WG	fosetyl-AL folpet cymoxanil	500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹ 40 g.kg ⁻¹	14-02-1494	30.9.2017
MONCEREN 250 FS	BCS	BAY			FS	pencycuron	250 g.l ⁻¹	3698	31.5.2021
MONITOR 75 WG	MON	MON			WG	sulfosulfuron	750 g.kg ⁻¹	06-11-0836	31.12.2016
MONSOON	BCS	BAY			OD	foramsulfuron	22,5 g.l ⁻¹	11-11-1190	31.7.2016
MORSUVIN	NEA	NEA			PA	tálový olej kremenný piesok tukový destilačný zvyšok	100 g.kg ⁻¹ 260 g.kg ⁻¹ 40 g.kg ⁻¹	13-09-1379	31.8.2019
MOSPILAN 20 SP	NIP	NIS	SUM		SP	acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	96-05-0296	30.4.2018
MOXA	GLB	GLB			EC	trinexapac-ethyl	250 g.l ⁻¹	13-14-1401	30.4.2017
MOXIMATE 725 WG	IND	IND			WG	mancozeb cymoxanil	680 g.l ⁻¹ 45 g.l ⁻¹	14-02-1422	31.1.2017
MOXIMATE 725 WP	IND	IND			WP	mancozeb cymoxanil	680 g.kg ⁻¹ 45 g.kg ⁻¹	13-02-1347	30.6.2016
MUSKETEER PLUS	BCS	BAY			OD	foramsulfuron	22,5 g.l ⁻¹	13-11-1355	31.7.2016
MUSTANG	DOW	DAS			SE	2,4-D (2,4-D EHE) florasulam	300 g.l ⁻¹ (452,5 g.l ⁻¹) 6,25 g.l ⁻¹	98-11-0441	31.12.2016
MUSTANG FORTE	DOW	DAS			SE	aminopyralid florasulam 2,4-D (2,4-D EHE)	10 g.l ⁻¹ 5 g.l ⁻¹ 180 g.l ⁻¹ (271,5 g.l ⁻¹)	10-11-1084	31.12.2016
MV-TEBUCOL	SHA	SHA	TSG		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	14-02-1471	31.8.2020
MYSTIC	NUF	NUF	FNA		EC	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	14-02-1421	31.8.2019
MYTHOS 30 SC	BAS	BAS			SC	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	95-02-0248	31.5.2017
NANDO 500 SC	NUF	NUF	FNA		SC	fluazinam	500 g.l ⁻¹	13-02-1354	28.2.2019
NEEMAZAL-T/S	TRI	TRI	BIC		EC	azadirachtin	10,6 g.l ⁻¹	14-05-1466	31.12.2023
NEOPONIT L	ARD	ARD			PA	vápenec	750 g.kg ⁻¹	10-09-1135	31.8.2019
NERO	CHE	CHE			EC	pethoxamid clomazone	400 g.l ⁻¹ 24 g.l ⁻¹	14-11-1414	31.1.2018
NEXIDE	CHE	CHE			CS	gamma-cyhalothrin	60 g.l ⁻¹	10-05-1131	31.3.2025
NICO SUPER 240 SC	CHE	CHE			SC	nicosulfuron	240 g.l ⁻¹	12-11-1230	31.12.2018
NICOGAN 40 OD	ADM	ADA			OD	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	15-11-1599	31.8.2018
NICOSH 4 OD	SHA	SHA			OD	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	14-11-1499	31.12.2018
NISSHIN 4 SC	ISK	ISK			SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	13-11-1338	31.12.2018
NISSORUN 10WP	NIP	NIS	SUM		WP	hexythiazox	103 g.kg ⁻¹	06-05-0724	31.5.2021
NOVOZIR MN 80	DOW	DAS			WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	10-02-1094	30.6.2016
NUFLON	SHI	BEL	BES		SC	linuron	450 g.l ⁻¹	12-11-1296	31.7.2016
NUPRID 600 FS (RED)	NUF	NUF	FNA		FS	imidacloprid	600 g.l ⁻¹	14-01-1505	31.7.2020
NURELLE D	DOW	DAS			EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	3721	28.2.2017

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OBLIX		AGR	AGR		SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	12-11-1294	31.7.2017
OCEAL		ROT	ROT		SG	dicamba	700 g.kg ⁻¹	14-11-1463	31.12.2018
OPERA TOP		BAS	BAS		SE	epoxiconazole pyraclostrobin	62,5 g.l ⁻¹ 85 g.l ⁻¹	12-02-1265	31.1.2017
OPTICA		NUF	NUR	FNA	SL	mecoprop-P	600 g.l ⁻¹	11-11-1216	31.1.2017
OPTICA TRIO		NUF	NUR	FNA	SL	dichlorprop-p MCPA mecoprop-P	310 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹ 130 g.l ⁻¹	08-11-1017	31.1.2017
OPTIMUS		ADM	ADA		EC	trinexapac-ethyl	175 g.l ⁻¹	15-14-1591	30.4.2017
OPUS		BAS	BAS		SC	epoxiconazole	125 g.l ⁻¹	94-02-0091	30.4.2019
ORIOUS 25 EW		ADM	ADA		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	15-02-1604	31.8.2019
ORNAMENT 250 EW		BCS	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	06-02-0720	31.12.2016
ORTUS 5SC		NIN	NIC	SUM	SC	fenpyroximate	51 g.l ⁻¹	11-05-1221	30.4.2019
OSIRIS		BAS	BAS		EC	epoxiconazole metconazole	37,5 g.l ⁻¹ 27,5 g.l ⁻¹	12-02-1292	31.5.2017
PANTERA 40 EC		CHU	CHR		EC	quizalofop-P-tefuryl	40 g.l ⁻¹	07-11-0863	30.11.2019
PARAGAN		SYN	SYS		EC	propiconazole cyproconazole	250 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	11-02-1220	31.1.2017
PARDNER 22,5 EC		BCS	BAY		EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	3784	31.7.2017
PAROLI		BAS	SUM	SUM	SC	thiophanate-methyl iprodione	167 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹	13-02-1345	28.2.2016
PEGAS		DOW	DAS		SE	2,4-D (2,4-D EHE) florasulam	300 g.l ⁻¹ (452,5 g.l ⁻¹) 6,25 g.l ⁻¹	11-11-1167	31.12.2016
PELICAN DELTA		CHE	CHE		WG	diflufenican metsulfuron-methyl	600 g.kg ⁻¹ 60 g.kg ⁻¹	15-11-1513	31.12.2015
PELLACOL		NUF	FNA		SC	thiram	120 g.l ⁻¹	0015	30.4.2017
PENDIGAN 330 EC		ADM	ADA		EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	15-11-1576	31.7.2016
PENNCOZEB 75 WG		CER	UPL	FNA	WG	mancozeb	750 g.kg ⁻¹	14-02-1425	31.1.2019
PERGADO F		SYN	SYS		WG	mandipropamid folpet	50 g.kg ⁻¹ 400 g.kg ⁻¹	09-02-1047	30.7.2019
PICTOR		BAS	BAS		SC	boscalid dimoxystrobin	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	09-02-1036	30.9.2016
PIKE		NUF	NUF	FNA	WG	metsulfuron-methyl	200 g.kg ⁻¹	11-11-1170	31.12.2016
PILOT 5 EC		NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	14-11-1443	30.11.2019
PIRIMOR 50 WG		SYN	SYS		WG	pirimicarb	500 g.kg ⁻¹	00-05-0533	31.1.2017
PLATEEN 41,5 WG		BCS	BAY		WG	flufenacet metribuzin	240 g.kg ⁻¹ 175 g.kg ⁻¹	12-11-1264	31.10.2016
PLEDGE 50 WP		SMF	SMF	ARA	WP	flumioxazin	500 g.kg ⁻¹	07-11-0874	31.12.2016
POLECI		SHA	SHA		EC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	13-05-1368	31.10.2016
POLYRAM WG		BAS	BAS		WG	metiram	700 g.kg ⁻¹	94-02-0117	30.6.2016
POLYVERSUM		BIP	BIP		WP	Pythium oligandrum M1	≥ 1 x 10 ⁶ g ⁻¹ oospór	08-02-0983	30.4.2019
PONCHO 600 FS		BCS	BAY		FS	clothianidin	600 g.l ⁻¹	08-01-1008	31.7.2016
PONCHO BETA 453 FS		BCS	BAY		FS	clothianidin beta-cyfluthrin	400 g.l ⁻¹ 53,3 g.l ⁻¹	08-01-1010	31.7.2016
PRESTIGE 290 FS		BCS	BAY		FS	imidacloprid pencycuron	140 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	00-01-0520	31.7.2019
PREVICUR ENERGY		BCS	BAY		SL	propamocarb fosetyl	530 g.l ⁻¹ 310 g.l ⁻¹	13-02-1337	31.12.2017
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG		DUP	DUC		WG	nicosulfuron rimsulfuron dicamba	92 g.kg ⁻¹ 23 g.kg ⁻¹ 550 g.kg ⁻¹	12-11-1231	31.1.2017
PROFILER WG		BCS	BAY		WG	fluopicolide fosetyl-Al	44,4 g.kg ⁻¹ 666,7 g.kg ⁻¹	09-02-1059	30.4.2017
PROFILUX		BEL	BEL			mancozeb cymoxanil	680 g.kg ⁻¹ 45 g.kg ⁻¹	14-02-1473	31.1.2018
PROLECTUS		SMF	SMF	FNA	WG	fenpyrazamine	500 g.kg ⁻¹	14-02-1435	31.12.2022
PROLINE 250 EC		BCS	BAY		EC	prothioconazole	250 g.l ⁻¹	06-02-0768	31.7.2018
PROPI 25 EC		SHA	SHA		EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	14-02-1502	31.1.2018
PROPULSE		BCS	BAY		SE	fluopyram prothioconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	14-02-1436	31.7.2018
PROSARO 250 EC		BCS	BAY		EC	prothioconazole tebuconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	06-02-0771	31.7.2018
PROTEUS 110 OD		BCS	BAY		OD	thiacloprid deltamethrin	100 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	07-05-0901	31.10.2016
PROTUGAN 50 SC		ADM	ADA		SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	15-11-1611	31.12.2016
PROTUGAN SUPER		ADM	ADA		SC	bifenox isoproturon mecoprop-P	150 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹ 145 g.l ⁻¹	15-11-1616	31.12.2016

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PULSAR 40		BAS	BAS		SL	imazamox	40 g.l ⁻¹	03-11-0648	31.7.2016
PUMA EXTRA		BCS	BAY		EW	fenoxaprop-P-ethyl	69 g.l ⁻¹	97-11-0366	31.12.2018
PYRAMIN TURBO		BAS	BAS		SC	chloridazon	520 g.l ⁻¹	93-11-0062	31.12.2018
PYRINEX 25 CS		ADM	ADA		CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	15-05-1612	30.6.2016
PYRINEX 48 EC		ADM	ADA		EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	15-05-1556	30.6.2016
PYRINEX SUPREME		ADM	ADA		ZW	chlorpyrifos beta-cyfluthrin	250 g.l ⁻¹ 12 g.l ⁻¹	15-05-1640	30.6.2016
QUAD-GLOB 200 SL		GLB	GLB		SL	diquat	200 g.l ⁻¹	12-12-1240	31.12.2016
QUADRI MAX		SYN	SYS		SC	azoxystrobin folpet	93,5 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	07-02-0890	30.9.2017
QUALY 300 EC		ADM	ADA		EC	cyprodinil	300 g.l ⁻¹	15-02-1517	30.4.2019
QUICK 5 EC		SHA	SHA		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	13-11-1365	31.1.2016
QUICKPHOS PELLETS 56 GE		UPH	UPL		GE	aluminium phosphide	560 g.kg ⁻¹	14-13-1465	31.8.2019
QUICKPHOS TABLETS 56 GE		UPH	UPL		GE	aluminium phosphide	560 g.kg ⁻¹	14-13-1464	31.8.2019
QUILT XCEL		SYN	SYS		SE	azoxystrobin propiconazole	141,4 g.l ⁻¹ 122,4 g.l ⁻¹	14-02-1429	31.1.2017
QUIZ		ADM	ADA		SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	15-11-1602	31.7.2019
RACER 25 EC		ADM	ADA		EC	flurochloridone	250 g.l ⁻¹	15-11-1584	31.5.2021
RAFAN		AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l ⁻¹	10-05-1153	28.2.2016
RANCONA 15 ME		CHU	CRO	CHR	ME	ipconazole	15 g.l ⁻¹	14-01-1411	27.1.2017
RANGA		HLM	HLM		WG	tribenuron methyl	750 g.kg ⁻¹	14-11-1449	31.10.2017
RANGO SUPER		CHH	CHR		EC	quizalofop-P-tefuryl	40 g.l ⁻¹	08-11-1022	30.11.2019
RANMAN TWINPACK		ISK	ISK		SC	cyazofamid	400 g.l ⁻¹	12-02-1235	31.7.2016
RAPID		CHE	CHE		CS	gamma-cyhalothrin	60 g.l ⁻¹	09-05-1046	31.3.2025
RAPSAN 400 SC		BAS	GLB		SC	metazachlor	400 g.l ⁻¹	11-11-1198	31.7.2019
RAPSAN 500 SC		GLB	GLB		SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	14-11-1497	31.7.2020
RAXIL 060 FS		BCS	BAY		FS	tebuconazole	60 g.l ⁻¹	97-01-0396	31.8.2019
RAXIL PRO 050 FS		BCS	BAY		FS	prothioconazole tebuconazole triazoxide	25 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	12-01-1255	31.7.2018
RAXIL STAR		BCS	BAY		FS	fluopyram prothioconazole tebuconazole	20 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹ 60 g.l ⁻¹	14-01-1481	14.5.2017
REACTOR 360 CS		CHE	CHE		CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	11-11-1191	31.10.2018
REDIGO 100 FS		BCS	BAY		FS	prothioconazole	100 g.l ⁻¹	08-01-0981	31.7.2018
REFINE 50 SX		DUP	DUC		SG	thifensulfuron methyl	500 g.kg ⁻¹	06-11-0776	31.12.2016
REFINE T		DUP	DUC		WG	thifensulfuron methyl	750 g.kg ⁻¹	06-11-0749	31.12.2015
REGALIS		BAS	BAS		WG	prohexadione calcium	100 g.kg ⁻¹	03-14-0614	19.7.2021
REGALIS PLUS		BAS	BAS		WG	prohexadione-Ca	100 g.kg ⁻¹	14-14-1453	31.12.2021
REGLONE		SYN	SYS		SL	diquat	200 g.l ⁻¹	3144	31.12.2016
RELDAN 22		DOW	DAS		EC	chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	11-05-1176	30.6.2016
RETACEL EXTRA R 68		TAM	TAM	LZK	SL	chlormequat	745 g.l ⁻¹	12-14-1258	30.11.2019
RETENGO PLUS		BAS	BAS		SE	pyraclostrobin epoxiconazole	133 g.l ⁻¹ 50 g.l ⁻¹	14-02-1423	31.1.2017
REVUS 250 SC		SYN	SYS		SC	mandipropamid	250 g.l ⁻¹	09-02-1048	31.7.2024
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG		SYN	SYS		WG	mancozeb metalaxyl-M	640 g.kg ⁻¹ 40 g.kg ⁻¹	01-02-0585	31.12.2016
RIMEL 25 SG		PUH	PUH		SG	rimsulfuron	250 g.l ⁻¹	15-11-1515	30.4.2019
RINCON 25 SG		PUH	PUH		SG	rimsulfuron	250 g.l ⁻¹	15-11-1514	30.4.2019
RIZA		CHE	CHE		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	11-02-1186	31.8.2019
RONSTAR 25 EC		BCS	BAY		EC	oxadiazon	250 g.l ⁻¹	3561	31.12.2018
ROSATE 36		ALG	ALG		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	13-11-1396	31.12.2016
ROUNDUP AKTIV		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	170 g.l ⁻¹ (229 g.l ⁻¹)	09-11-1056	31.12.2016
ROUNDUP BIAKTIV		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	97-11-0357	31.12.2016
ROUNDUP FLEX		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K sol)	480 g.l ⁻¹ (588 g.l ⁻¹)	14-11-1432	31.12.2016
ROUNDUP KLASIK		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	05-11-0681	31.12.2016
ROUNDUP RAPID		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K sol)	450 g.l ⁻¹ (551 g.l ⁻¹)	07-11-0920	31.12.2016
ROUNDUP TURBO		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K sol)	540 g.l ⁻¹ (663 g.l ⁻¹)	09-11-1038	31.12.2016
RPZ		NOC	NOC		PA	thiram	50 g.kg ⁻¹	09-09-1043	30.4.2017
RULER		ZHE	SHA		SL	diquat	200 g.l ⁻¹	14-11-1448	31.12.2016
SAFARI 50 WG		DUP	DUC		WG	triflurosulfuron methyl	500 g.kg ⁻¹	06-11-0758	31.12.2019
SALSA 75 WG		DUP	DUC		WG	ethamsulfuron	750 g.kg ⁻¹	13-11-1336	3.4.2016
SAMSON		ISH	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	06-11-0704	31.12.2018
SAMSON EXTRA 6 OD		ISK	ISK	BES	OD	nicosulfuron	60 g.l ⁻¹	14-11-1410	31.12.2018

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SARACEN	CHE	CHE			SC	florasulam	50 g.l ⁻¹	14-11-1492	31.12.2016
SAVVY	ROT	ROT			WG	metsulfuron-methyl	200 g.kg ⁻¹	13-11-1375	31.12.2016
SCALAR	HLM	HLM			EC	fluroxypyr	200 g.l ⁻¹	14-11-1477	31.12.2021
SCENIC 080 FS	BCS	BAY			FS	prothioconazole	37,5 g.l ⁻¹	06-01-0825	31.7.2018
						fluoxastrobin	37,5 g.l ⁻¹		
						tebuconazole	5 g.l ⁻¹		
SCORE	SYN	SYS			EC	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	13-02-1397	31.12.2018
SEKATOR OD	BCS	BAY			OD	amidosulfuron	100 g.l ⁻¹	08-11-1019	31.10.2016
						iodosulfuron-methyl-sodium	25 g.l ⁻¹		
SEMPRA	AGR	AGR			SC	diflufenican	500 g.l ⁻¹	11-11-1214	31.12.2018
SENCOR 70 WG	BCS	BAY			WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	93-11-0052	30.9.2017
SENCOR LIQUID	BCS	BAY			SC	metribuzin	600 g.l ⁻¹	14-11-1480	9.12.2022
SFERA 535 SC	BCS	BAY			SC	trifloxystrobin	375 g.l ⁻¹	07-02-0895	31.12.2015
						cyproconazole	160 g.l ⁻¹		
SHARPEN 33 EC	SHA	SHA			EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	14-11-1487	31.7.2016
SHAVIT F 71,5 WP	ADM	ADA			WP	triadimenol	15 g.kg ⁻¹	15-02-1618	30.9.2017
						folpet	700 g.kg ⁻¹		
SHYFO	SHA	SHA			SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	13-11-1362	31.12.2016
SIGNUM	BAS	BAS			WG	boscalid	267 g.kg ⁻¹	06-02-0781	31.1.2017
						pyraclostrobin	67 g.kg ⁻¹		
SK-600	NUF	NUR	FNA		SL	mecoprop-P	600 g.l ⁻¹	11-11-1215	31.1.2017
SMARTFRESH	RAH	RAH			VP	1-methyleyclopropene	33 g.kg ⁻¹	12-14-1267	31.3.2016
SONATA 60 WG	BCS	BAY			WG	mancozeb	500 g.kg ⁻¹	04-02-0664	31.7.2016
						fenamidone	100 g.kg ⁻¹		
SONIDO	BCS	BAY			FS	thiacloprid	400 g.l ⁻¹	13-01-1391	30.4.2017
SPADE FLEXX	BCS	BAY			SC	isoxaflutole	240 g.l ⁻¹	12-11-1287	31.7.2016
SPARTA	CHE	CHE			EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	11-02-1202	31.8.2019
SPARTAKUS	BAS	BAS			EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	08-02-1000	31.12.2015
SPARVIERO	OXO	OXO	ASR		CS	lambda-cyhalothrin	100 g.l ⁻¹	13-05-1349	31.12.2016
SPECTRUM	BAS	BAS			EC	dimethenamid-P	720 g.l ⁻¹	03-11-0611	31.10.2016
SPINTOR	DOW	DAS			SC	spinosad	240 g.l ⁻¹	07-05-0891	31.1.2017
SPORGON 50 WP	BAS	BAS			WP	prochloraz-Mn	50 %	3691	31.12.2021
SPORTAK HF	BAS	BAS			EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	3542	31.12.2021
SPOTLIGHT PLUS	FMC	FMC	FNA		EO	carfentrazone-ethyl	60 g.l ⁻¹	13-12-1350	31.7.2016
STABILAN	NUF	NUF	FNA		SL	chlormequat	750 g.l ⁻¹	11-14-1187	30.11.2019
STARANE 250 EC	DOW	DAS			EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	3566	31.12.2015
STARANE FORTE	DOW	DAS			EC	fluroxypyr	333 g.l ⁻¹	14-11-1489	31.12.2022
STARANE SUPER	DOW	DAS			SE	florasulam	1 g.l ⁻¹	03-11-0607	31.12.2016
						fluroxypyr	100 g.l ⁻¹		
STEMAT SUPER	BCS	BAY			SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	95-11-0222	31.7.2016
STEREO 312,5 EC	SYN	SYS			EC	cyprodinil	250 g.l ⁻¹	09-02-1045	31.1.2017
						propiconazole	62,5 g.l ⁻¹		
STEWARD	DUP	DUC			WG	indoxacarb	300 g.kg ⁻¹	07-05-0882	31.10.2017
STOMP 330 EC	BAS	BAS			EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	10-11-1121	31.7.2016
STOPKUS	TOR	TOR			PA	thiram	98 g.kg ⁻¹	10-09-1113	30.4.2017
STORY	DOW	DAS			SC	florasulam	16,7 g.l ⁻¹	13-11-1328	31.7.2017
						mesotrione	267 g.l ⁻¹		
STRATOS ULTRA	BAS	BAS			EC	cycloxydim	100 g.l ⁻¹	08-11-0989	31.5.2022
SUCCESSOR T	CHE	CHE			SE	pethoxamid	300 g.l ⁻¹	08-11-0998	31.12.2016
						terbuthylazine	250 g.l ⁻¹		
SULCOGAN 300 SC	ADM	ADA			SC	sulcotrione	300 g.l ⁻¹	15-11-1558	31.8.2019
SULTAN 50 SC	ADM	ADA			SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	15-11-1545	31.7.2019
SULTAN TOP	ADM	ADA			SC	quinmerac	125 g.l ⁻¹	15-11-1548	31.7.2019
						metazachlor	375 g.l ⁻¹		
SUMI-ALPHA 5 EW	SMF	SMF	CHR		EW	esfenvalerate	50 g.l ⁻¹	12-05-1293	31.12.2015
SUPER CHAMPION K	BCS	ADL			EW	deltamethrin	0,03 g.kg ⁻¹	06-MB-0628	31.10.2016
SUPERHERB 20 SG	PUH	PUH			SG	metsulfuron-methyl	200 g.kg ⁻¹	15-11-1537	5.3.2022
SUPERSECT	AGP	AGP	AGS		EC	cypermethrin	250 g.l ⁻¹	08-05-1002	28.2.2016
SWING TOP	BAS	BAS			SC	epoxiconazole	50 g.l ⁻¹	11-02-1203	30.9.2016
						dimoxystrobin	133 g.l ⁻¹		
SWITCH 62,5 WG	SYN	SYS			WG	cyprodinil	375 g.kg ⁻¹	99-02-0467	30.4.2018
						fludioxonil	250 g.kg ⁻¹		
SYLLIT 400 SC	AGP	AGP	AGS		SC	dodine	400 g.l ⁻¹	12-02-1236	31.5.2021
SYMETRA	SYN	SYS			SC	azoxystrobin	200 g.l ⁻¹	14-02-1460	31.7.2019
						isopyrazam	125 g.l ⁻¹		
SYSTIVA	BAS	BAS			FS	fluxapyroxad	333 g.l ⁻¹	14-02-1478	31.12.2024
TALENDO 20 EC	DUP	DUC			EC	proquinazid	200 g.l ⁻¹	06-02-0712	31.7.2020
TALENDO EXTRA	DUP	DUC			EC	proquinazid	160 g.l ⁻¹	14-02-1482	31.5.2023
						tetraconazole	80 g.l ⁻¹		

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TALIUS 20 EC		DUP	DUC		EC	proquinazid	200 g.l ⁻¹	06-02-0748	31.7.2020
TANDEM STEFES FL		BCS	BAY		SC	phenmedipham ethofumesate	200 g.l ⁻¹ 190 g.l ⁻¹	95-11-0224	31.7.2016
TANGO SUPER		BAS	BAS		SE	epoxiconazole fenpropimorph	84 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	03-02-0615	30.4.2019
TANOS 50 WG		DUP	DUC		WG	cymoxanil famoxadone	250 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	06-02-0747	31.12.2016
TARGA 10 EC		ARY	ARA		EC	quizalofop-P-ethyl	100 g.l ⁻¹	15-11-1524	30.11.2019
TARGA SUPER 5 EC		NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	14-11-1442	30.11.2019
TAZER 250 SC		NUF	NUF	FNA	SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	14-02-1475	31.12.2021
TEBUCUR		GLB	HLM	GLG	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	12-01-1312	31.8.2019
TEBUSHIA 25% EW		SHA	SHA	TSG	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	12-02-1282	31.8.2020
TELDOR 500 SC		BCS	BAY		SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	01-02-0576	31.12.2016
TEPPEKI		ISH	ISK		WG	flonicamid	500 g.kg ⁻¹	12-05-1305	4.12.2015
TERCEL		BAS	BAS		WG	dithianon pyraclostrobin	120 g.kg ⁻¹ 40 g.kg ⁻¹	08-02-1012	31.1.2017
TERIDOX 500 EC		SYN	SYS		EC	dimethachlor	500 g.l ⁻¹	3397	31.12.2019
THIOVIT JET		SYN	SYS		WG	sira	800 g.kg ⁻¹	02-02-0593	31.12.2019
TILMOR		BCS	BAY		EC	prothioconazole tebuconazole	80 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	12-02-1286	31.7.2018
TTTUS 25 WG		DUP	DUC		WG	rimsulfuron	250 g.kg ⁻¹	06-11-0757	31.1.2017
TTTUS PLUS EXTRA WG		DUP	DUC		WG	rimsulfuron dicamba	32,6 g.kg ⁻¹ 609 g.kg ⁻¹	09-11-1037	31.12.2018
TTVMETIX OD		GAT	GAT	CHR	OD	metsulfuron-methyl thifensulfuron-methyl	19 g.l ⁻¹ 190 g.l ⁻¹	14-11-1504	31.12.2016
TOLIAN 3 G		ARY	ARA		SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	14-11-1416	31.12.2016
TOLIAN FLO		ADM	ADA		SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	15-11-1615	31.12.2016
TOLIAN TOP		NUF	NUF	FNA	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	12-11-1301	25.3.2019
TOLUREX 50 SC		ADM	ADA		SC	chlorotoluron	500 g.l ⁻¹	15-11-1555	28.2.2016
TOMIGAN 250 EC		MAG	MAH	ART	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	10-11-1156	31.12.2021
TOPAS 100 EC		SYN	SYS		EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	3750	31.12.2019
TOPREX		SYN	SYS		SC	paclobutrazol difenoconazole	125 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	11-02-1195	31.12.2018
TOPSIN 500 SC		SHI	NIS	SUM	SC	thiophanate-methyl	500 g.l ⁻¹	06-02-0770	31.10.2017
TOTO 75 SG		PUH	PUH		SG	thifensulfuron-methyl metsulfuron-methyl	682 g.kg ⁻¹ 68 g.kg ⁻¹	15-11-1531	9.8.2022
TOUCHDOWN SYSTEM 4		SYN	SYS		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	03-11-0621	31.12.2016
TRAVIN		ACS	ACS		GR	clopyralid fluroxypyr	0,8 g.kg ⁻¹ 1,25 g.kg ⁻¹	12-11-1272	30.4.2017
TREBON 30 EC		MIT	SPS		EC	etofenprox	287,5 g.l ⁻¹	15-05-1586	31.12.2020
TREORIS		DUP	DUC		SC	chlorothalonil penthiopyrad	250 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	14-02-1404	31.10.2017
TRICHOMIL		BIO	BIO		SC	Trichoderma harzianum Riafai	1x10 ⁸ spor.g ⁻¹	12-02-1263	30.4.2019
TRIMMER 75 WG		DUP	DUC		WG	tribenuron-methyl	750 g.kg ⁻¹	07-11-0934	31.12.2016
TROY 480		AGR	AGR		SL	bentazone	480 g.l ⁻¹	06-11-0766	31.12.2016
TRUSTEE HI-AKTIV		BAR	BAR		SL	glyphosate	490 g.l ⁻¹	12-11-1289	31.12.2015
TWISTER		ADM	ADA		SC	metamitron ethofumesate	350 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	15-11-1643	31.7.2016
TYTAN 75 SG		PUH	PUH		SG	thifensulfuron-methyl metsulfuron-methyl	682 g.kg ⁻¹ 68 g.kg ⁻¹	15-11-1530	9.8.2022
U 46 M FLUID		NUF	NUF	FNA	SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	11-11-1193	30.4.2016
VARIANO XPRO		BCS	BAY		EC	bixafen prothioconazole fluoxastrobin	40 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹ 50 g.l ⁻¹	15-02-1528	31.7.2019
VAZTAK 10 EC		BAS	BAS		EC	alpha-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	12-05-1310	31.7.2017
VAZTAK ACTIVE		BAS	BAS		ME	alpha-cypermethrin	50 g.l ⁻¹	13-05-1387	31.7.2017
VENZAR 80 WP		DUP	DUC		WP	lenacil	800 g.kg ⁻¹	14-02-1424	31.12.2018
VERDICT 25 WG		DUP	DUC		WG	rimsulfuron	250 g.kg ⁻¹	10-11-1090	31.1.2017
VERSUS EXTRA		UNT	FLU		PA	quartz sand (kremenný piesok)	300 g.kg ⁻¹	14-09-1472	31.8.2020
VERTIMEC 018 EC		SYN	SYS		EC	abamectin	18 g.l ⁻¹	06-05-0817	30.4.2019
VINCARE		JAP	MAH	ART	WG	benthiavalicarb folpet	17,5 g.kg ⁻¹ 500 g.kg ⁻¹	13-02-1330	30.9.2017
VINCIT F		CHE	CHE		SC	flutriafol thiabendazole	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	05-02-0694	31.12.2015
VINOSTAR		ADA	ADA		WG	dimethomorph folpet	113 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	15-02-1520	30.9.2017
VITAVAX 2000		CHU	CHR		FS	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	06-01-0838	30.4.2017

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIVANDO		BAS	BAS		SC	metrafenone	500 g.l ⁻¹	09-02-1065	31.1.2017
VIVENDI 200		UPL	UPL		SL	clopyralid	200 g.l ⁻¹	14-11-1451	30.4.2017
VULKAN		SMF	SMF	ARA	WP	flumioxazin	500 g.kg ⁻¹	09-11-1074	31.12.2016
WING P		BAS	BAS		EC	dimethenamid-p pendimethalin	212,5 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	09-11-1054	31.7.2016
WIZARD EC		UPL	UPL		EC	ethofumesate phenmedipham	100 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	13-11-1381	31.7.2016
ZAMIR 40 EW		ADM	ADA		EW	tebuconazole prochloraz	133 g.l ⁻¹ 267 g.l ⁻¹	15-02-1598	31.8.2019
ZATO 50 WG		BCS	BAY		WG	trifloxystrobin	500 g.kg ⁻¹	01-02-0586	31.7.2016
ZEAGRAN 340 SE		NUF	NUF	FNA	SE	bromoxynil terbuthylazine	90 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	09-11-1063	31.7.2017
AGROZOL		SHA	SHA		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	15-02-1543	31.8.2020
BETTIX 70 WG		UPL	UPL	ARA	WG	metamitron	700 g.kg ⁻¹	15-11-1540	31.8.2019
BIPLAY SX		DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	15-11-1590	31.12.2016
BONTIMA		SYN	SYS		EC	cyprodinil isoprazam	187,5 g.l ⁻¹ 62,5 g.l ⁻¹	14-02-1430	30.4.2019
BOOGIE XPRO		BCS	BAY		EC	bixafen prothioconazole spiroxamine	50 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	15-02-1533	31.7.2019
CARIAL FLEX		SYN	SYS			cymoxanil mandipropamid	180 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	15-02-1552	31.8.2020
EVOLYA 50 WG		SYN	SYS		WG	mesotrione	500 g.kg ⁻¹	15-11-1562	31.7.2017
GLYFOGAN SUPER		ADM	ADA		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	15-11-1570	31.12.2016
GOLTIX GOLD		ADM	ADA		SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	15-11-1549	31.8.2020
HELIOS 480 EC		SHA	SHA		EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	15-05-1564	28.8.2024
METAFOL 700 SC		UPL	UPL	ARA	SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	15-11-1541	31.8.2019
MONCEREN PRO		BCS	BAY		FS	pencycuron prothioconazole	250 g.l ⁻¹ 8 g.l ⁻¹	15-01-1561	31.12.2022
NUPRID 600 FS (WHITE)		NUF	NUF	FNA	FS	imidacloprid	600 g.l ⁻¹	15-01-1592	31.7.2020
ORVEGO		BAS	BAS		SC	ametotradin dimethomorph	300 g.l ⁻¹ 225 g.l ⁻¹	15-02-1560	31.7.2024
POL-SULPHUR 80 WP		CIE	CIE		WP	sira (sulphur)	800 g.kg ⁻¹	15-02-1585	31.12.2019
PROCEED		SHA	SHA		SC	cyproconazole chlorothalonil	40 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	15-02-1563	31.10.2018
PYRINEX M22		DOW	DAS		EC	chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	15-05-1595	30.6.2016
ROUNDUP KLASIK PRO		MON	MON		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	15-11-1538	31.12.2016
SCAB 80 WG		SHA	SHA		WG	captan	800 g.kg ⁻¹	15-02-1553	30.9.2017
SHAVIT F 72 WG		ADM	ADA		WG	triadimenol folpet	20 g.kg ⁻¹ 700 g.kg ⁻¹	15-02-1566	30.11.2024
SIARKOL 80 WG		CIE	CIE		WG	sira (sulphur)	800 g.kg ⁻¹	15-02-1579	31.12.2019
SPATIAL PLUS		BCS	BAY		SL	ethephon chlormequat	150 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹	15-14-1551	31.7.2019
STORANET		BAS	BAS		LN	alpha-cypermethrin	1,57 g.l ⁻¹	15-05-1565	31.7.2018
TEBUCUR 250 EW		GLB	HLM		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	15-02-1546	31.8.2019
TOMIGAN XL		ADM	ADA		SE	fluroxypyr florasulam	100 g.l ⁻¹ 2,5 g.l ⁻¹	14-11-1503	31.12.2016
TRATON SX		DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	15-11-1594	31.12.2016
TUBOSAN		GLB	HLM		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	15-02-1547	31.8.2019
BATALION 450 SC		PUH	PUH		SC	pyrimethanil	450 g.l ⁻¹	15-02-1619	30.4.2019
CALLISTO TURBO		SYN	SYS		WG	mesotrione dicamba nicosulfuron	150 g.l ⁻¹ 312,5 g.l ⁻¹ 100 g.kg ⁻¹	15-11-1613	31.7.2017
FABAN		BAS	BAS			dithianon pyrimethanil	250 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	15-02-1630	30.4.2019
GLADIUS 450 SC		PUH	PUH		SC	pyrimethanil	450 g.l ⁻¹	15-02-1601	30.4.2019
GRANSTAR 75 WG		DUP	DUC		WG	tribenuron-methyl	750 g.kg ⁻¹	15-11-1622	31.10.2018
INSODEX 480 EC		PUH	PUH		EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	15-05-1607	31.1.2019
PENDICOL 33 EC		SHA	SHA		EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	15-11-1624	31.12.2016
PROPIKO 25 EC		SHA	SHA		EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	15-02-1626	31.1.2018
PROPIKOSH 25 EC		SHA	SHA		EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	15-02-1625	31.1.2018
PYRIFOS 480 EC		PUH	PUH		EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	15-05-1606	31.1.2019
RETENGO		BAS	BAS		EC	pyraclostrobin	200 g.l ⁻¹	15-02-1608	31.12.2018
WAM EXTRA		WIT	UNT		PA	quartz sand (kremenný piesok)	300 g.kg ⁻¹	15-09-1627	31.8.2020
GAUCHO 600 FS		BCS	BAY		FS	imidacloprid	600 g.l ⁻¹	15-01-1614	31.12.2015
GEOXE 50 WG		SYN	SYS		WG	fludioxonil	500 g.kg ⁻¹	15-02-1632	31.10.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PENDI 33 EC		SHA	SHA		EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	15-11-1623	31.12.2016
TRINET P		BAS	BAS		LN	alpha-cypermethrin	1,57 g.kg ⁻¹	15-05-1634	31.7.2018
ARCADE 880 EC		SYN	SYS		EC	prosulfocarb metribuzin	800 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	15-11-1645	31.7.2019
DARCOS		ROT	ROT		EW	tebuconazole	250 g/l	15-02-1581	31.8.2020
ERASMUS		ROT	ROT		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	15-02-1575	31.8.2020
PONANT		ROT	ROT		SG	dicamba	700 g.kg ⁻¹	15-11-1509	31.12.2018
REVUS TOP		SYN	SYS		SC	mandipropamid difenoconazole	250 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	15-02-1649	31.3.2019
STOMP AQUA		BAS	BAS		CS	pendimethalin	455 g.l ⁻¹	15-11-1653	31.12.2017
TEMSA SC		GLB	GLB		SC	mesotrione	100 g.l ⁻¹	15-11-1642	31.7.2017
TRIMAX 50 SG		PUH	PUH		SG	tribenuron-methyl	500 g.kg ⁻¹	15-11-1638	31.10.2018
TRIMMER		ADM	ADA		WG	tribenuron-methyl	500 g.kg ⁻¹	15-11-1650	31.10.2018
TRISTAR 50 SG		PUH	PUH		SG	tribenuron-methyl	500 g.kg ⁻¹	15-11-1639	31.10.2018
YAMATO		ISA	SUA	SUM	SE	thiophanate-methyl tetraconazole	233 g.l ⁻¹ 70 g.l ⁻¹	15-02-1635	31.10.2018

1.6 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

1	4	4/MB	6	7	8	9	10
AGIL 100 EC	MAH	FLS	EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	10-MB-0679	30.11.2019
ALIETTE 80 WG	BAY	FLS	WG	fosetyl-Al	800 g.kg ⁻¹	12-MB-0694	30.4.2017
APOLLO 50 SC	MAH	FLS		clofentezine	500 g.l ⁻¹	03-MB-0561	31.12.2018
ATONIK	ARA	FLS	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	97-MB-0197	31.10.2019
BI 58 EC NOVÉ	BAS	FLS	EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	00-MB-0411	30.9.2017
BOFIX	DAS	FLS	SE	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	98-MB-0232	30.4.2016
BULLDOCK 25 EC	MAH	FLS	EC	beta-cyfluthrin	25 g.l ⁻¹	10-MB-0680	31.10.2016
BUMPER 25 EC	MAC	FLS	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	00-MB-0304	31.12.2015
CABRIO TOP	BAS	FLS	WG	metiram pyraclostrobin	550 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹	06-MB-0623	31.1.2017
CALYPSO 480 SC	BAY	FLS	SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	03-MB-0550	30.4.2017
CALYPSO AL	BCS	BAY	AL	thiacloprid	0,15 g.l ⁻¹	14-MB-1459	30.4.2017
CANTUS	BAS	FLS	WG	boscalid	500 g.kg ⁻¹	08-MB-0669	31.7.2018
COSMIC	ARA	ARA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	361 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-MB-0686	31.12.2016
CUPROXAT SC	FNA	FLS	SC	tribázický síran med'natý (obsah Cu)	345 g.l ⁻¹ (190 g.l ⁻¹)	97-MB-0192	30.11.2016
DECIS AL	BCS	BAY	AL	deltamethrin	0,0075 g.l ⁻¹	14-MB-1458	31.10.2016
DECIS EW 50	BAY	FLS	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	97-MB-0193	31.10.2016
DECIS PROTECH	BCS	BAY		deltamethrin	15 g.l ⁻¹	15-MB-1631	31.10.2017
DICOPUR M 750	NUF	FLS	SL	MCPA	750 g.l ⁻¹	12-MB-0692	30.4.2016
DIMILIN 48 SC	CHR	FLS	SC	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	11-MB-0690	31.12.2018
DURSBAN 480 EC	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	00-MB-0415	30.6.2016
DYNALI	SYN	SYS	DC	difenoconazole cyflufenamid	60 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	13-MB-1346	31.12.2018
DYNALI	SYN	FLS	DC	difenoconazole cyflufenamid	60 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	14-MB-1483	31.12.2018
FOLICUR AL	BCS	BAY	AL	trifloxystrobin tebuconazole	0,125 g.l ⁻¹ 0,125 g.l ⁻¹	14-02-1445	1.4.2021
FONDO	AAE	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	00-MB-0430	31.12.2015
FOZAT 480	AGH	AGH	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	13-11-1353	31.12.2015
CHAMPION 50 WP	NUF	FLS	WP	hydroxid Cu	770 g.kg ⁻¹	98-MB-0254	30.11.2016
INFINITO SC	BAY	FLS	SC	fluopicolide propamocarb	62,5 g.l ⁻¹ 625 g.l ⁻¹	10-MB-0677	30.9.2017
INFINITO SC	BCS	BAY	SC	fluopicolide propamocarb- hydrochloride	62,5 g.l ⁻¹ 625 g.l ⁻¹	15-MB-1539	30.9.2018
INTEGRO	DAS	FLS	SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	06-MB-0640	31.7.2017
IQ-CRYSTAL	DAS	FLS	SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	00-MB-0429	30.4.2017
JETSTAR	ARA	ARA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-MB-0685	31.12.2015
KAPAZIN	ARA	ARA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-MB-0684	31.12.2016
KAPUT	AAE	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	03-MB-0547	31.12.2015
KARATE ZEON 5 CS	SYS	FLS	CS	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	11-MB-0688	31.12.2016
KOCIDE 2000	DUC	FLS	WG	hydroxid-Cu (obsah Cu)	538 g.kg ⁻¹ (350 g.kg ⁻¹)	08-MB-0660	30.11.2016
KUMULUS WG	BAS	FLS	WG	síra	800 g.kg ⁻¹	00-MB-0419	31.12.2019
KUPRIKOL 50	NEA	FLS	WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	840 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	07-MB-0645	31.1.2019
LONTREL 300	DAS	FLS	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	97-MB-0190	30.4.2017
MELODY COMBI WG	BCS	BAY	WG	iprovalicarb folpet	900 g.l ⁻¹ 563 g.l ⁻¹	15-MB-1641	31.12.2016
METAREX M	DES	DES	RB	metalddehyde	25 g.kg ⁻¹	15-MB-1510	31.5.2022
MOSPILAN 20 SP	NIS	FLS	SP	acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	99-MB-0296	30.4.2018
NEEMAZAL-T/S	TRI	TRI	EC	azadirachtin	10,6 g.l ⁻¹	14-05-1466	31.12.2023
NURELLE D	DAS	FLS	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	00-MB-0422	28.2.2016
PELLACOL	FNA	FLS	SC	thiram	120 g.l ⁻¹	04-MB-0584	31.12.2015
PREVICUR ENERGY	BCS	BAY	SL	propamocarb	530 g.l ⁻¹	13-02-1337	31.12.2017

1.6 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

1	4	4/MB	6	7	8	9	10
PROFILER WG	BAY	FLS	WG	fosetyl fluopicolide fosetyl-Al	310 g.l ⁻¹ 44,4 g.kg ⁻¹ 666,7 g.kg ⁻¹	10-MB-0678	30.4.2017
PYRINEX 48 EC	MAC	FLS	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	06-MB-0622	30.6.2016
RELDAN 22	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	11-MB-0689	30.6.2016
REVUS 250 SC	SYS	FLS	SC	mandipropamid	250 g.l ⁻¹	10-MB-0682	31.7.2024
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYS	FLS	WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu	2,5 % 40 %	99-MB-0299	31.12.2015
ROUNDUP AKTIV	MON	MON	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	170 g.l ⁻¹ (229 g.l ⁻¹)	10-MB-0675	31.12.2015
ROUNDUP BIAKTIV	MON	MON	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	97-MB-0226	31.12.2016
ROUNDUP EXPRES 6H	MON	MON	AL	glyphosate	7,2 g.l ⁻¹	13-MB-1378	31.12.2016
SENCOR 70 WG	BAY	FLS	WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	03-MB-0543	30.9.2017
SENCOR LIQUID	BAY	BAY	SC	metribuzin	600 g.l ⁻¹	14-11-1480	9.12.2022
SIGNUM	BAS	FLS	WG	boscalid pyraclostrobin	267 g.kg ⁻¹ 67 g.kg ⁻¹	08-MB-0670	31.1.2017
SPINTOR	DAS	FLS	SC	spinosad	240 g.l ⁻¹	08-MB-0665	31.1.2017
STEWART	DUC	FLS	WG	indoxacarb	300 g.kg ⁻¹	08-MB-0667	31.12.2016
STOMP 330 EC	BAS	FLS	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	10-MB-0683	31.7.2016
SUPER CHAMPION K	BAY	ADL	EW	deltamethrin	0,03 g.kg ⁻¹	06-MB-0628	31.10.2016
SYLLIT 65	AGP	FLS	WP	dodine	65 %	96-MB-0116	31.5.2021
TANOS 50 WG	DUC	FLS	WG	cymoxanil famoxadone	250 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	08-MB-0668	31.12.2016
TELDOR 500 SC	BAY	FLS	SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	03-MB-0563	31.12.2015
TELDOR 500 SC	BCS	BAY	SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	15-MB-1529	31.12.2016
THIOVIT JET	SYS	FLS	WG	síra	800 g.kg ⁻¹	96-MB-0132	31.12.2019
TOPAS 100 EC	SYS	FLS	EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	93-MB-0020	31.12.2019
TOUCHDOWN SYSTEM 4	SYS	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	04-MB-0585	31.12.2015
TRAVIN	ACS	ACS	GR	clopyralid fluroxypyr	0,8 g.kg ⁻¹ 1,25 g.kg ⁻¹	12-MB-0695	30.4.2017
VAZTAK 10 EC	BAS	FLS	EC	alfa-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	96-MB-0142	31.7.2017
VERTIMEC 018 EC	SYS	FLS	EC	abamectin	18 g.l ⁻¹	05-MB-0614	30.4.2019
VIVANDO	BAS	FLS	SC	metrafenone	500 g.l ⁻¹	10-MB-0676	31.1.2017
ZATO 50 WG	BAY	FLS	WG	trifloxystrobin	500 g.kg ⁻¹	03-MB-0522	31.7.2016

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

1.7.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie

1.7.1.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie povolené pre uvedenie na trh

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
ABSOLUT	GLYFOGAN 480 SL	RWA	SL	glyphosate	12-PD-0327	31.12.2015
ACETA 20	MOSPILAN 20 SP	REA	SP	acetamiprid	15-PD-0581	30.4.2018
ADEPT	SPORTAK HF	DUC	EC	prochloraz	13-PD-0470	31.12.2021
ADROIT	OPUS	DUC	SC	epoxiconazole	13-PD-0471	30.4.2019
AFFAL 450 SC	AFALON 45 SC	LTT	SC	linuron	15-PD-0588	31.7.2016
AGRO-ETHOFUMESAT	OBLIX	AGF	SC	ethofumesate	15-PD-0594	31.7.2017
AKILL	AGIL 100 EC	LTT	EC	propaquizafop	15-PD-0602	30.11.2019
ALFATRIN 10 EC	VAZTAK 10 EC	REA	EC	alpha-cypermethrin	15-PD-0589	31.7.2017
ALTAK	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbuthylazine	15-PD-0564	31.12.2016
ANISTA	AMISTAR	LTT	SC	azoxystrobin	15-PD-0576	31.12.2021
APEL	BUMPER SUPER	ADA	EC	prochloraz propiconazole	15-PD-0606	31.1.2017
ARGA SUPER 5 EC	TARGA SUPER 5 EC	REA	EC	quizalofop-P-ethyl	13-PD-0468	30.11.2019
AZIMUT	KANTOR	DAS	SC	florasulam	12-PD-0329	31.12.2015
AZONACOL 280	AMISTAR XTRA	REA	EC	azoxystrobin cyproconazole	13-PD-0444	31.5.2021
AZOXYSTAR	AMISTAR	KON	SC	azoxystrobin	15-PD-0575	31.12.2021
BALATON	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbuthylazine	13-PD-0456	31.12.2016
BEETUP	SAFARI 50 WG	ZEN	WG	triflurosulfuron-methyl	12-PD-0331	31.12.2019
BES 500 WG	SAFARI 50 WG	PRE	WG	triflurosulfuron-methyl	14-PD-0533	31.7.2019
BETAN PLUS	BETANAL MAXX PRO	ISS	OD	desmedipham ethofumesate phenmedipham lenacil	14-PD-0544	31.7.2016
BETAN SUPER	BETANAL MAXX PRO	ISS	OD	ethofumesate phenmedipham lenacil desmedipham	15-PD-0557	31.7.2016
BETARI	SAFARI 50 WG	QNR	WG	triflurosulfuron-methyl	12-PD-0341	31.12.2019
BIPLAY SX	TRATON SX	DUP	SG	tribenuron-methyl metsulfuron-methyl	15-PD-0578	31.12.2016
BOLTON DUO	SUCCESSOR T	STA	SE	pethoxamid terbuthylazine	13-PD-0386	31.12.2016
BONAXA	GALERA JESEN	DOW	SL	aminopyralid clopyralid picloram	15-PD-0607	30.6.2017
BRIO 250 EC	BUMPER 25 EC	KVI	EC	propiconazole	11-PD-0302	31.12.2015
BUCON	MYSTIC	FNA	EC	tebuconazole	15-PD-0604	31.8.2019
C C C	STABILAN	ORA	SL	chlormequat	13-PD-0435	30.11.2019
CCC 745 SL	RETACEL EXTRA R 68	AGF	SL	chlormequat	14-PD-0545	30.11.2019
CC-QUAT 750 SL	STABILAN	REA	SL	chlormequat	13-PD-0469	30.11.2019
CC-QUAT 750 SL	STABILAN	REA	SL	chlormequat	14-PD-0535	30.11.2019
CELISTO	CALLISTO 480 SC	CED	SC	mesotrione	15-PD-0570	31.7.2016
CONAZOL 30	CARYX	REA	SL	mepiquat metaconazole	13-PD-0442	31.5.2017
CONAZOL 60	CARAMBA	REA	SL	metconazole	14-PD-0503	31.5.2017
CONAZOL 60	CARAMBA	REA	SL	metconazole	14-PD-0507	31.5.2017
COZEP	ACROBAT MZ WG	REA	WG	dimethomorph mancozeb	14-PD-0506	30.6.2016
COZEP	ACROBAT MZ WG	REA	WG	dimethomorph mancozeb	14-PD-0481	30.6.2016
DEVRO	DEVROLIN 45 F	ORA	SC	napropamide	14-PD-0515	31.12.2020
DIMOXALID 400	PICTOR	REA	SC	boscalid dimoxystrobin	14-PD-0487	30.9.2016
DRAGON	REGLONE	ZEN	SL	diquat	12-PD-0347	31.12.2015
ESSO BG	BARCLAY GALLUP 360	ZEN	SL	glyphosate	13-PD-0408	31.12.2015
FALKON	FALCON 460 EC	ORA	EC	spiroxamine tebuconazole	13-PD-0427	31.8.2019

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
				triadimenol		
FASTAC	VAZTAK 10 EC	STR	EC	alpha-cypermethrin	15-PD-0573	31.7.2017
FIGARO	ROUNDUP KLASIK	BES	SL	glyphosate	13-PD-0440	31.12.2015
FLUROK	STARANE 250 EC	ORA	EC	fluroxypyr	14-PD-0529	31.12.2021
FROWNCIDE	ALTIMA 500 SC	ISK	SC	fluazinam	15-PD-0558	28.2.2019
GILET	AGIL 100 EC	ZEN	EC	propaquizafop	12-PD-0353	30.11.2019
GILET Z	AGIL 100 EC	ZEN	EC	propaquizafop	14-PD-0522	30.11.2020
GLYFO 360	ROUNDUP KLASIK	REA	SL	glyphosate	14-PD-0500	31.12.2015
GLYFOL	ROUNDUP KLASIK	ORA	SL	glyphosate	14-PD-0518	31.12.2015
GOLDEN AZZOX 250 SC	AMISTAR	GOL	SC	azoxystrobin	13-PD-0400	16.5.2021
GOLDEN METRON 700 SC	GOLTIX TOP	GOL	SC	metamitron	13-PD-0466	31.8.2019
GP-GOLD 500 SC	GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	LTT	SC	s-metolachlor, terbutylazine,	15-PD-0585	31.7.2017
GRANIS	AGIL 100 EC	ORA	EC	propaquizafop	13-PD-0431	30.11.2019
GREEN AFA	AFALON 45 SC	GRE	SC	linuron	14-PD-0523	31.7.2016
GREEN BRA 500	BRAVO 500	GRE	SC	chlorothalonil	13-PD-0433	28.2.2016
GREEN BULL	BULLDOCK 25 EC	GRE	EC	beta-cyfluthrin	13-PD-0467	31.10.2016
GREEN BUTI	BUTISAN 400 SC	GRE	SC	metazachlor	14-PD-0485	31.7.2019
GREEN CCC	STABILAN	GRE	SL	chlormequat	13-PD-0445	30.11.2019
GREEN DUR	DURSBAN 480 EC	GRE	EC	chlorpyrifos	15-PD-0569	30.6.2016
GREEN ERA	GALERA	GRE	SL	clopyralid picloram	15-PD-0554	30.4.2017
GREEN GLONE	REGLONE	GRE	SL	diquat	13-PD-0447	31.12.2015
GREEN MOSPI	MOSPILAN 20 SP	GRE	SP	acetamiprid	14-PD-0541	30.4.2018
GREEN PEN	PENDIGAN 330 EC	GRE	EC	pendimethalin	13-PD-0434	31.7.2016
GREEN PQF	AGIL 100 EC	GRE	EC	propaquizafop	13-PD-0450	30.11.2019
GREEN PUMA	PUMA EXTRA	GRE	EW	fenoxaprop-P-ethyl	13-PD-0458	31.12.2018
GREEN RACE	RACER 25 EC	GRE	SC	flurochloridone	13-PD-0455	31.5.2021
GREEN SAM OD	MILAGRO EXTRA 6 OD	GRE	OD	nicosulfuron	13-PD-0391	31.12.2016
GREEN STAR	AMISTAR	GRE	SC	azoxystrobin	13-PD-0448	16.5.2021
GREEN TAN	TANOS 50 WG	GRE	WG	famoxadone cymoxanil	14-PD-0486	31.12.2015
GREENDYL 75 WG	GRODYL 75 WG	GRE	WG	amidosulfuron	13-PD-0417	31.12.2018
GREENFURY	FURY 10 EW	GRE	EW	zeta-cypermethrin	13-PD-0449	30.11.2019
GREENMI 45 EC	MIRAGE 45 EC	GRE	EC	prochloraz	13-PD-0418	31.12.2021
GREENPER SUPER	BUMPER SUPER	GRE	EC	propiconazole prochloraz	14-PD-0474	31.1.2017
GREENTEBU 25 EW	ORIUS 25 EW	GRE	EW	tebuconazole	13-PD-0432	31.8.2019
GRODYL ULTRA	SEKATOR OD	BAY	OD	amidosulfuron, iodosulfuron-methyl sodium	14-PD-0547	31.10.2016
H.U.S	HUSAR	ORA	WG	iodosulfuron-methyl-sodium	14-PD-0519	31.10.2016
CHEKKER ULTRA	SEKATOR OD	BAY	OD	amidosulfuron, iodosulfuron-methyl sodium	14-PD-0546	31.10.2016
CHLORAZ 450	MIRAGE 45 EC	REA	EC	prochloraz	14-PD-0478	31.12.2021
CHLORAZ SUPER	BUMPER SUPER	REA	EC	propiconazole prochloraz	14-PD-0502	31.1.2017
CHORIDAN TURBO	PYRAMIN TURBO	AGF	SC	chloridazon,	15-PD-0596	31.12.2018
IX-STAR	AMISTAR XTRA	ZEN	SC	azoxystrobin cyproconazole	12-PD-0357	31.5.2021
KLIK PLUS	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbutylazine	13-PD-0460	31.12.2016
KLIK T	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbutylazine	13-PD-0459	31.12.2016
KLINIK	CLINIC	ORA	SL	glyphosate	15-PD-0586	31.12.2015
KONIOTANS	CONTANS WG	REA	WG	coniothyrium minitans	14-PD-0475	31.10.2016
KONIOTANS	CONTANS WG	REA	WG	coniothyrium minitan	14-PD-0476	31.10.2016
LAMBDA 50 CS	KARATE ZEON 5 CS	REA	CS	lambda-cyhalothrin	15-PD-0598	31.12.2015
LAMBDOL	KARATE ZEON 5 CS	ORA	EC	lambda-cyhalothrin	15-PD-0592	31.12.2015
LAUTIS OD	LAUDIS OD	REA	OD	tembotrione	14-PD-0540	31.10.2015
LEGEND 300	CLIOPHAR 300 SL	KVI	SL	clopyralid	13-PD-0416	30.4.2017
LISTEGO	PULSAR 40	SYS	SL	imazamox	13-PD-0439	31.7.2016
MADRIGAL	ROUNDUP KLASIK	BEL	SL	glyphosate	14-PD-0488	31.12.2015
MAZONE 360	COMMAND 36 CS	REA	CS	clomazone	14-PD-0479	31.10.2018
META 500	SULTAN 50 SC	REA	SC	metazachlor	15-PD-0583	31.7.2019
METAQUIN	BUTISAN STAR	REA	SC	metazachlor	12-PD-0359	31.7.2019

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
				quinmerac		
METAQUIN-I	SULTAN TOP	REA	SC	quinmerac	14-PD-0527	31.7.2019
METASYS	BETTIX 700 SC	ISS	SC	metamitron	15-PD-0565	31.8.2019
METYS	BETTIX 700 SC	ISS	SC	metamitron	15-PD-0560	31.8.2019
MITRON 700 SC	BETTIX 700 SC	REA	SC	metamitron	14-PD-0528	31.8.2019
MOXFOREGUL	CERONE 480	ORA	SL	ethephon	12-PD-0337	31.7.2017
OHAYO	ALTIMA 500 SC	ISK	SC	fluazinam	15-PD-0559	28.2.2019
PFERD	MUSTANG	REA	SE	2,4-D florasulam	14-PD-0525	31.12.2015
PICCANT	GALERA	GOL	SL	clopyralid picloram	15-PD-0555	30.4.2017
PIKOSTRO	ACANTO	REA	WG	picoxystrobin	14-PD-0524	31.10.2016
PRINCIPAL 53,6 WG	HECTOR 53,6 WG	DUC	WG	nicosulfuron rimsulfuron	12-PD-0306	31.12.2018
PROCHLOR	MIRAGE 45 EC	ORA	EC	prochloraz	12-PD-0361	31.12.2021
PROPIKOL	BUMPER 25 EC	ORA	EC	propiconazol	13-PD-0430	31.1.2017
PROQUIN 200	TALIUS 20 EC	REA	EC	proquinazid	14-PD-0530	31.7.2020
PROTEBU 250	PROSARO 250 EC	REA	EC	prothioconazole, tebuconazole	15-PD-0580	31.7.2018
PROTHIOCONAZ	PROSARO 250 EC	ORA	EC	prothioconazole, tebuconazole	15-PD-0591	31.7.2018
PROTU 50 SC	PROTUGAN 50 SC	REA	SC	isoproturon	13-PD-0441	31.12.2015
PROZAFOP 100	AGIL 100 EC	REA	EC	propaquizafop	13-PD-0443	30.11.2019
PYRI 48 EC	PYRINEX 48 EC	REA	EC	chlorpyrifos	14-PD-0501	31.12.2016
Q-BUCON	HORIZON 250 EW	QNR	EW	tebuconazole	09-PI-0065	31.12.2016
Q-BUKON	ORIUS 25 EW	QNR	EW	tebuconazole	12-PD-0372	31.8.2019
Q-BUKON	ORIUS 25 EW	QNR	EW	tebuconazole	12-PD-0380	31.8.2019
Q-ÉČKO	ETHOSAT 500	QNR	SC	ethofumesate	13-PD-0421	31.7.2016
QEFON	CERONE 480	QNR	SL	ethephon	13-PD-0388	31.7.2017
QETEFON	FLORDIMEX T EXTRA	FNA	SL	ethephon	15-PD-0582	31.7.2017
Q-MIL	MILAGRO EXTRA 6 OD	QNR	OD	nicosulfuron	12-PD-0340	31.12.2016
Q-STAR	BUTISAN STAR	QNR	SC	metazachlor quinmerac	11-PD-0292	31.7.2019
QUAT 200 SL	REGLONE	REA	SL	diquat	14-PD-0499	31.12.2015
QUIZA 50 EC	TARGA SUPER EC	REA	EC	quizalofop-P-ethyl	15-PD-0587	30.11.2019
REGLO	REGLONE	ORA	SL	diquat	14-PD-0537	31.12.2015
ROMBUS TRIO	FALCON 460 EC	BAY	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	12-PD-0318	31.8.2019
RONDO	ATLAS	DAS	SC	quinoxifen	15-PD-0552	30.4.2017
ROUNDUP BIAKTIV	ROUNDUP BIAKTIV	NOH	SL	glyphosate	12-PD-0370	31.12.2015
ROUNDUP KLASIK	ROUNDUP KLASIK	ITE	SL	glyphosate	15-PD-0603	31.12.2015
SIRA 800 WG	KUMULUS WG	AGF	WG	sulphur (síra)	14-PD-0548	31.12.2019
STAR CYMADONE	TANOS 50 WG	STR	WG	cymoxanil famoxadone	14-PD-0539	31.12.2015
STAR GARD0	GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	STR	SC	s-metolachlor, terbuthylazine,	15-PD-0590	31.7.2017
STAR PRES	EXPRESS 50 SX	STR	SG	tribenuron methyl	13-PD-0429	31.12.2016
STAR PULSAMOX	PULSAR 40	STR	SL	imazamox	13-PD-0457	31.7.2016
STAR REQUAT	REGLONE	STR	SL	diquat	12-PD-0336	31.12.2015
STAR TAR	TOPAS 100 EC	STR	EC	penconazole	14-PD-0489	31.12.2019
STAR TEBU PRO	PROSARO 250 EC	AGE	SL	prothioconazole tebuconazole	15-PD-0571	31.7.2018
STAR TEBUTRIAMINE	FALCON 460 EC	STR	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	12-PD-0334	31.8.2019
STAR TEMBO	LAUDIS OD	STR	OD	tembotrione	14-PD-0538	31.10.2015
STAR VERSO	KATARE ZEON 5 CS	AGE	CS	lambda-cyhalothrin	15-PD-0563	31.12.2015
STAR WEED	AGIL 100 EC	STR	EC	propaquizafop	14-PD-0504	30.11.2019
STAR-DINGO	ADENGO SC	STR	SC	isoxaflutole thiencarbazone- methyl	15-PD-0599	31.7.2016
STOPPER	MODDUS	ZEN	EC	trinexapac-ethyl	12-PD-0354	30.4.2017
STROBIK	AMISTAR	ORA	SC	azoxystrobin	12-PD-0363	16.5.2021
STROBIN	AMISTAR	REA	SC	azoxystrobin	14-PD-0543	16.5.2021
SYNBETAN D 160	DESTOR	AGF	SE	desmedipham	15-PD-0553	31.7.2017
SYNBETAN P FORTE	WIZARD EC	AGF	EC	ethofumesate, phenmedipham	15-PD-0568	31.7.2016

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
TEBU 250	HORIZON 250 EW	REA	WG	tebuconazole	13-PD-0446	31.12.2016
TEBUCON 250 EW	ORIUS 25 EW	AGF	EW	tebuconazole	15-PD-0556	31.8.2019
TEBUKON	ORIUS 25 EW	ORA	EW	tebuconazole	14-PD-0536	31.8.2019
T-FURON	LINTUR PREMIUM	REA	WG	dicamba triasulfuron	14-PD-0513	31.12.2015
T-FURON	LINTUR PREMIUM	REA	WG	dicamba triasulfuron	14-PD-0531	31.12.2015
THIONAZOL 497	DUETT TOP	REA	WG	epoxiconazole thiophanate-methyl	14-PD-0477	31.10.2017
TORRO	ROUNDUP KLASIK	LUC	SL	glyphosate	14-PD-0509	31.12.2015
TRATON SX	BIPLAY SX	DUP	SG	tribenuron-methyl metsulfuron-methyl	15-PD-0577	31.12.2016
TRIBENU 75	GRANSTAR 75 WG	REA	WG	tribenuron methyl	13-PD-0462	31.12.2016
TRIBENU 75	GRANSTAR 75 WG	REA	WG	tribenuron methyl	14-PD-0532	31.12.2016
TRINETHYL 250	MODDUS	REA	ME	trinexapac-ethyl	14-PD-0482	30.4.2017
WINBY	ALTIMA 500 SC	ISK	SC	fluzinam	15-PD-0561	28.2.2019
ZAFIR 40 EW	ZAMIR 40 EW	GRE	EW	tebuconazole prochloraz	12-PD-0371	31.8.2019
ZETTA	FURY 10 EW	ZEN	EW	zeta-cypermethrin	15-PD-0579	30.11.2019
ZONNA	MOSPILAN 20 SP	ZEN	SP	acetamiprid	15-PD-0584	30.4.2018
ZORRO	ETHOSAT 500	ZEN	SC	ethofumesate	14-PD-0516	31.7.2016

1.7.1.2 Paralelné prípravky na profesionálne použitie povolené pre uvedenie prípravku na osobnú spotrebu

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
ACROBAT M DG	ACROBAT MZ WG	AGM	WG	dimethomorph mancozeb	13-PD-0392-VP	30.6.2016
AFALON DISPERSYJNY 450 SC	AFALON 45 SC	VIN	FS	linuron	14-PD-0493-VP	31.7.2016
AGIL 100 EC	AGIL 100 EC	GRE	EC	propaquizafop	12-PD-0355-VP	30.11.2019
AGIL 100 EC	AGIL 100 EC	VIN	EC	propaquizafop	14-PD-0490-VP	30.11.2019
AMISTAR	AMISTAR	AGM	SC	azoxystrobin	11-PD-0301-VP	16.5.2021
AMISTAR	AMISTAR	GRE	SC	azoxystrobin	13-PD-0423-VP	16.5.2021
BASTA F1	BASTA 15	AGM	SL	glufosinate- ammonium	13-PD-0393-VP	30.9.2017
BRAVO 500	BRAVO 500	AGM	SC	chlorothalonil	12-PD-0309-VP	28.2.2016
BRAVO 500	BRAVO 500	GRE	SC	chlorothalonil	13-PD-0426-VP	28.2.2016
BUMPER SUPER 490 EC	BUMPER SUPER	VIN	EC	prochloraz propiconazole	14-PD-0496-VP	31.1.2017
DEBUT	SAFARI 50 WG	AGM	WG	triflusalufuron-methyl	12-PD-0304-VP	31.12.2019
DITHANE NEOTEC	DITHANE DG NEOTEC	AGM	WG	mancozeb	12-PD-0317-VP	30.6.2016
FANDANGO	FANDANGO 200 EC	AGM	EC	prothioconazole fluoxastrobin	11-PD-0300-VP	31.7.2018
FURY 100 EW	FURY 10 EW	GRE	EW	zeta-cypermethrin	13-PD-0394-VP	30.11.2019
GLYPHOGAN	GLYFOGAN 480 SL	AGM	SL	glyphosate	13-PD-0405-VP	31.12.2015
GRODYL 75 WG	GRODYL 75 WG	GRE	WG	amidosulfuron	13-PD-0413-VP	31.12.2018
INFINITO	INFINITO SC	AGM	SC	fluopicolide propamocarb	12-PD-0307-VP	30.9.2017
INFINITO	INFINITO SC	AGM	SC	propamocarb-HCL flupicolide	13-PD-0414-VP	30.9.2017
KAISO 050 EG	KAISO SORBIE	VIN	EG	lambda-cyhalothrin	14-PD-0512-VP	31.12.2015
KUMULUS TECNO	KUMULUS WG	FRU	WG	síra	13-PD-0385-VP	31.12.2019
KUMULUS WG	KUMULUS WG	VNA	WG	síra	15-PD-0566-VP	31.12.2019
KUMULUS WG	KUMULUS WG	VNH	WG	síra	15-PD-0567-VP	31.12.2019
MIRAGE 450 EC	MIRAGE 45 EC	GRE	EC	prochloraz	13-PD-0412-VP	31.12.2021
MODDUS 250 EC	MODDUS	VIN	EC	trinexapac-ethyl	14-PD-0484-VP	30.4.2017
MORSUVIN	MORSUVIN	MLB	PA	kremenný piesok tallový olej zvyšky z destilácie tuku	14-PD-0542-VP	31.8.2019
ORIUS EXTRA 250 EW	ORIUS 25 EW	GRE	EW	tebuconazole	12-PD-0360-VP	31.8.2019
PDM 330 EC	STOMP 330 EC	AGM	EC	pendimethalin	14-PD-0526-VP	31.7.2016
PENDIGAN 330 EC	PENDIGAN 330 EC	GRE	EC	pendimethalin	13-PD-0420-VP	31.7.2016
RACER 250 EC	RACER 25 EC	GRE	EC	flurochloridone	13-PD-0425-VP	31.5.2021
RALON SUPER	PUMA EXTRA	GRE	EW	fenoxaprop-P-ethyl	13-PD-0396-VP	31.12.2018

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
REFINE 75 WG	REFINE T	GRE	WG	thifensulfuron-methyl	13-PD-0402-VP	31.12.2015
REGLONE SL	REGLONE	GRE	SL	diquat	13-PD-0422-VP	31.12.2015
RETRO	REGLONE	AGM	SL	diquat	12-PD-0311-VP	31.12.2015
REVUS	REVUS 250 SC	AGM	SC	mandipropamid	13-PD-0419-VP	31.7.2023
SAMSON EXTRA 6 %	MILAGRO EXTRA 6 OD	GRE	OD	nicosulfuron	13-PD-0406-VP	31.12.2016
STABILAN 750 SL	STABILAN	VIN	SL	chlormequat	14-PD-0495-VP	30.11.2019
STARANE 250 EC	STARANE 250 EC	VIN	EC	fluroxypyr – meptyl	14-PD-0498-VP	31.12.2021
SYRIUS 250 EW	ORIOUS 25 EW	VIN	EW	tebuconazole	14-PD-0494-VP	31.8.2019
TAZER 250 SC	TAZER 250 SC	AGM	SC	azoxystrobin	15-PD-0608-VP	31.12.2021
TTTUS	TTTUS 25 WG	AGM	WG	rimisulfuron	12-PD-0316-VP	31.1.2017
TTTUS	TTTUS 25 WG	AGM	WG	rimisulfuron	12-PD-0365-VP	31.1.2017
ZAMIR 400 EW	ZAMIR 40 EW	GRE	EW	tebuconazole prochloraz	12-PD-0350-VP	31.8.2019

Poznámky:

Rozsah použitia paralelných prípravkov autorizovaných pre osobnú spotrebu je rovnaký ako schválený rozsah použitia pri referenčných prípravkoch.

Schválený rozsah použitia paralelného prípravku povoleného pre uvedenie prípravku na osobnú spotrebu je súčasťou rozhodnutia o povolení daného paralelného prípravku!

1.7.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie

1.7.2.1 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie povolené pre uvedenie na trh

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
BOFIX	BOFIX	NOH	EW	fluroxypyr clopyralid MCPA	12-PD/MB-0305	30.4.2016
BURINA STOP	BOFIX	ACS	EW	fluroxypyr clopyralid MCPA	12-PD/MB-0314	30.4.2016
CALYPSO 480 SC	CALYPSO 480 SC	NOH	SC	thiacloprid	15-PD/MB-0574	30.4.2017
C-FURON	GLEAN 75 WG	REA	WG	chlorsulfuron	13-PD/MB-0473	31.12.2019
DECIS EW 50	DECIS EW 50	NOH	SL	deltamethrin	13-PD/MB-0472	31.10.2016
GLADIATOR	TOUCHDOWN SYSTÉM 4	NOH	SL	glyphosate	14-PD/MB-0517	31.12.2015
CHAMPION 50 WP	CHAMPION 50 WP	NOH	WP	hydroxid-Cu	12-PD/MB-0315	30.11.2016
INFINITO	INFINITO SC	NOH	SC	fluopicolide propamocarb-HCl	15-PD/MB-0595	30.9.2017
KAPUT	TOUCHDOWN SYSTÉM 4	NOH	SL	glyphosate	14-PD/MB-0520	31.12.2015
KARATE ZEON 5 CS	KATARE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	14-PD/MB-0549	31.12.2015
KORZAR	KUPRIKOL 50	NOH	WP	copper oxychloride	15-PD/MB-0597	31.1.2019
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	NOH	WP	copper oxychloride	15-PD/MB-0600	31.1.2019
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	NOH	WP	copper oxychloride	15-PD/MB-0601	31.1.2019
LONTREL 300	LONTREL 300	NOH	SL	clopyralid	12-PD/MB-0381	30.4.2017
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	NOH	SP	acetamiprid	15-PD/MB-0562	30.4.2018
PREVICUR ENERGY	PREVICUR ENERGY	NOH	SL	propamocarb fosetyl	14-PD/MB-0513	31.12.2017
RANGER	BOFIX	NOH	EW	fluroxypyr clopyralid MCPA	12-PD/MB-0352	31.12.2015
ROUNDUP AKTIV	ROUNDUP AKTIV	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0368	31.12.2015
ROUNDUP AKTIV	ROUNDUP AKTIV	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0375	31.12.2015
SAMURAJ	KATARE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	14-PD/MB-0550	31.12.2015
SENCOR 70 WG	SENCOR 70 WG	NOH	WG	metribuzin	13-PD-0384	30.9.2017
SLIMEX	METAREX M	NOH	RB	metalddehyde	15-PD/MB-0593	31.5.2022
SYLLIT 65	SYLLIT 65	NOH	WP	dodine	13-PD/MB-0389	31.5.2021
TELDOR 500 SC	TELDOR 500 SC	NOH	SC	fenhexamid	15-PD/MB-0572	31.12.2015
TOUCHDOWN SYSTEM 4	TOUCHDOWN SYSTEM 4	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0333	31.12.2015
ZATO 50 WG	ZATO 50 WG	NOH	WG	trifloxystrobin	14-PD/MB-0521	31.7.2016
ZELEN STOP	TOUCHDOWN SYSTEM 4	ACS	EW	glyphosate	12-PD/MB-0335	31.12.2015

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

1.7.2.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie povolené pre uvedenie prípravku na osobnú spotrebu

- žiadne

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8.1 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov

1	3	4	5	6	7	8	9	zrušený od
ACOMAC	MON	CPA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-11-1117	23.1.2015
BIPLAY SX	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	06-11-0774	4.3.2015
CLICK 500 SC	ASR	OXO		SC	terbuthylazine	500 g.l ⁻¹	07-11-0905	4.12.2015
CONCERT SX	DUP	DUC		SG	thifensulfuron-methyl metsulfuron-methyl	400 g.kg ⁻¹ 40 g.kg ⁻¹	11-11-1169	25.4.2015
CURZATE GOLD	DUP	DUC		WG	cymoxanil mancozeb	45 g.kg ⁻¹ 680 g.kg ⁻¹	06-02-0752	23.7.2014
CURZATE GOLD	DUC	FLS		WG	cymoxanil mancozeb	45 g.kg ⁻¹ 680 g.kg ⁻¹	08-MB-0673	28.1.2015
CURZATE M WG	DUC	DUP		WG	cymoxanil mancozeb	45 g.kg ⁻¹ 680 g.kg ⁻¹	12-PD-0313-VP	14.1.2015
DIVIDEND STAR 036 FS	SYN	SYS		FS	cyproconazole difenoconazole	6,25 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	01-01-0566	31.5.2015
GRANSTAR 75 WG	DUP	DUC		WG	tribenuron methyl	750 g.kg ⁻¹	06-11-0823	2.8.2015
HARMONY EXTRA 50 SX	DUP	DUC		SG	thifensulfuron methyl tribenuron-methyl	333 g.kg ⁻¹ 167 g.kg ⁻¹	08-11-1032	25.4.2015
LIMIT	BAS	BAS		SC	epoxiconazole thiophanate-methyl	187 g.l ⁻¹ 310 g.l ⁻¹	10-02-1154	10.12.2014
MELODY FIT 69 WP	BCS	BAY		WP	iprovalicarb mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	00-02-0528	31.12.2014
MESUROL ALIMAX	BAY	BCS		RB	methiocarb	20 g.kg ⁻¹	01-05-0584	19.9.2014
MESUROL ALIMAX	BAY	FLS		RB	methiocarb	20 g.kg ⁻¹	02-MB-0527	19.9.2014
MESUROL ALIMAX	BAY	NOH		RB	methiocarb	20 g.kg ⁻¹	12-PD/MB-0322	19.9.2014
MESUROL SCHNECKERKORN	BAY	BCS		RB	methiocarb	40 g.kg ⁻¹	3032	19.9.2014
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYN	SYS		WP	metalaxyl-M oxymetconazole-Cu	2,5% 690 g.kg ⁻¹	98-02-0418	4.1.2015
SANMITE 20 WP	NSS	NCE	ARA	WP	pyridaben	200 g.kg ⁻¹	08-05-0997	30.4.2015
SPARTAKUS	BAS	BAS		EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	08-02-1000	31.12.2015
STARANE 250 EC	DAS	DOW		EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	3566	31.12.2015
SYLLIT 65	AGP	AGP	AGS	WP	dodine	650 g.kg ⁻¹	06-02-0851	31.5.2015
TRATON SX	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	06-11-0775	19.2.2015

1.8.2 Prípravky na ochranu rastlín na profesionálne určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použité existujúcich zásobpoužitie do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10
ACOMAC	MON	CPA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-11-1117	23.7.2015/23.7.2016
AFALON 45 SC	MAG	MAH	ART	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	09-11-1079	23.10.2015/23.10.2016
AGIL 100 EC	MAG	MAH	ART	EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	10-11-1091	1.1.2016/1.1.2017
ALBUKOL	MAG	MAH	ART	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	11-02-1159	26.12.2015/26.12.2016
APOLLO 50 SC	MAH	MAH	ART	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	10-05-1137	24.12.2015/24.12.2016
AQ 10	ECG	ICB	ASR	WG	Ampelomyces quisqualis (izolát M-10)	580 g.kg ⁻¹	12-02-1233	22.11.2014/22.11.2015
AUTOR	MAG	MAH	ART	SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	09-11-1077	24.12.2015/24.12.2016
BASAMID GRANULÁT	KSD	KST	CHR	GR	dazomet	97 %	07-03-0870	29.11.2015/29.11.2016
BELVEDER FORTE	FCS	MAH	ART	SE	ethofumesate desmedipham	200 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	13-11-1316	21.11.2015/21.11.2016

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10
					phenmedipham	100 g.l ⁻¹		
BIFENIX N	FCS	FCS	ART	SC	isoproturon	333 g.l ⁻¹	06-11-0858	17.12.2015/17.12.2016
					bifenox	166 g.l ⁻¹		
BIPLAY SX	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl	222 g.kg ⁻¹	06-11-0774	9.8.2015/9.8.2016
					metsulfuron methyl	111 g.kg ⁻¹		
BROMOTRIL 25 SC	MAG	MAH	ART	SC	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	09-11-1075	18.8.2015/18.8.2016
BULLDOCK 25 EC	MAG	MAH	ART	EC	beta-cyfluthrin	25 g.l ⁻¹	10-05-1102	21.11.2015/21.11.2016
BUMPER 25 EC	MAW	MAH		EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	10-02-1152	03.01.2016/03.01.2017
BUMPER SUPER	MAW	MAH	ART	EC	prochloraz	400 g.l ⁻¹	10-02-1147	22.11.2015/22.11.2016
					propiconazole	90 g.l ⁻¹		
CLICK 500 SC	SIP	OXO	ASR	SC	terbuthylazine	500 g.l ⁻¹	07-11-0905	4.7.2015/4.7.2016
CLINIC	NUF	FNA	FNA	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	04-11-0660	13.12.2014/13.12.2015
					(glyphosate-IPA)	(480 g.l ⁻¹)		
CONCERT SX	DUP	DUC		SG	thifensulfuron-methyl	400 g.kg ⁻¹	11-11-1169	25.10.2015/25.10.2016
					metsulfuron-methyl	40 g.kg ⁻¹		
CONTANS WG	PRO	ASR		WG	Coniothyrium minitans	100 g.kg ⁻¹	05-02-0698	27.10.2015/27.10.2016
CUPROCAFFARO	ISA	ISA	AAE	WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	870 g.kg ⁻¹ (520 g.kg ⁻¹)	13-02-1343	30.11.2014/30.11.2015
CURZATE GOLD	DUP	DUC		WG	cymoxanil	45 g.kg ⁻¹	06-02-0752	23.1.2015/23.1.2016
					mancozeb	680 g.kg ⁻¹		
DELFIN	AGR	AGR		SC	diflufenican	500 g.l ⁻¹	13-11-1339	8.2.2016/8.2.2017
DESTOR	AGR	AGR		SE	desmedipham	160 g.l ⁻¹	13-11-1361	8.2.2016/8.2.2017
DIFEND 30 FS	GLB	GLB		FS	difenoconazole	30 g.l ⁻¹	12-01-1311	24.1.2016/24.1.2017
DIVIDEND STAR 036 FS	SYN	SYS		FS	cyproconazole	6,25 g.l ⁻¹	01-01-0566	30.11.2015/30.11.2016
					difenoconazole	30 g.l ⁻¹		
DOMINATOR	DOW	DAS		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	00-11-0539	29.3.2016/29.3.2016
					(glyphosate IPA)	(480 g.l ⁻¹)		
EMENDO M	BEL	BEL		WG	valifenalate	60 g.kg ⁻¹	13-02-1390	20.12.2015/20.12.2016
					mancozeb	600 g.kg ⁻¹		
ETHOSAT 500	FCS	FCS	ART	SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	06-11-0785	23.1.2016/23.1.2017
FOLPAN 80 WDG	MAW	MAH	ART	WG	folpet	800 g.kg ⁻¹	12-02-1306	19.02.2016/19.02.2017
GLEAN 75 WG	DUP	DUC		WG	chlorsulfuron	750 g.kg ⁻¹	06-11-0763	30.12.2014/30.12.2015
GLYFOGAN 480 SL	MAG	MAH	ART	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	10-11-1128	29.12.2015/29.12.2016
					(glyphosate-IPA)	(480 g.l ⁻¹)		
GOLTIX 70 WG	MAG	MAH	ART	WG	metamitron	700 g.kg ⁻¹	10-11-1118	22.11.2015/22.11.2015
GOLTIX TOP	MAG	MAH	ART	SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	10-11-1120	29.11.2015/29.11.2016
GOLTIX WG 90	MAG	MAH	ART	WG	metamitron	900 g.kg ⁻¹	10-11-1119	22.3.2016/22.3.2016
GRAMIN	NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	10-11-1106	30.11.2014/30.11.2015
GRANSTAR 75 WG	DUP	DUC		WG	tribenuron methyl	750 g.kg ⁻¹	06-11-0823	2.2.2016/2.2.2017
GRANSTAR COMBI	DUP	DUC		SG	mecoprop-P	734 g.kg ⁻¹	09-11-1050	30.11.2014/30.11.2015
					tribenuron-methyl	10 g.kg ⁻¹		
HARMONY EXTRA 50 SX	DUP	DUC		SG	thifensulfuron methyl	333 g.kg ⁻¹	08-11-1032	25.10.2015/25.10.2016
					tribenuron-methyl	167 g.kg ⁻¹		
CHAMPION 50 WP	NUF	NUF	FNA	WP	hydroxid-Cu (obsah Cu)	770 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	07-02-0888	16.11.2014/16.11.2015
IQ-CRYSTAL	DOW	DAS		SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	99-02-0498	28.2.2015/28.2.2016
KAPUT HARVEST	NUF	FNA		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	07-11-0880	7.2.2015/7.2.2016
					(glyphosate-IPA)	(480 g.l ⁻¹)		
KOCIDE 2000	DUP	DUC		WG	hydroxid-Cu (obsah Cu)	538 g.kg ⁻¹ (350 g.kg ⁻¹)	06-02-0710	7.2.2016/7.2.2017
KONTAKTTWIN	FCS	FCS	ART	EC	ethofumesate	94 g.l ⁻¹	08-11-1011	17.8.2015/17.8.2016
					phenmedipham	97 g.l ⁻¹		
LEANDER	MAH	MAH	ART	EC	fenpropidin	750 g.l ⁻¹	12-02-1237	19.11.2015/19.11.2016
LEGATO 500 SC	MAG	MAH	ART	SC	diflufenican	500 g.l ⁻¹	12-11-1308	19.12.2015/19.12.2016
LEGATO PLUS	MAG	MAH		SC	diflufenican	100 g.l ⁻¹	13-11-1329	29.10.2015/29.10.2016
					isoproturon	500 g.l ⁻¹		
LIMIT	BAS	BAS		SC	epoxiconazole	187 g.l ⁻¹	10-02-1154	13.5.2015/13.5.2016
					thiophanate-methyl	310 g.l ⁻¹		
LINUREX 50 SC	MAG	MAH	ART	SC	linuron	500 g.l ⁻¹	09-11-1080	22.11.2015/22.11.2016
MAVRIK 2 F	MAG	MAH	ART	EW	tau-fluvalinate	240 g.l ⁻¹	10-05-1144	20.10.2015/20.10.2016
MIRADOR FORTE	MAW	MAC	ART	EC	azoxystrobin	60 g.l ⁻¹	14-02-1456	19.12.2015/19.12.2016
					tebuconazole	100 g.l ⁻¹		
MIRAGE 45 EC	MAW	MAH	ART	EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	10-02-1130	22.11.2015/22.11.2016
MODOWN 4 F	FCS	FCS	ART	SC	bifenox	480 g.l ⁻¹	06-11-0784	25.11.2015/25.11.2016
NICOGAN 40 OD	MAG	MAH	ART	OD	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	13-11-1318	23.12.2015/23.12.2016
NICOSH 4% SC	SHA	SHA		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	13-11-1384	10.6.2015/10.6.2016

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10
OPTIMUS	MAG	MAH	ART	EC	trinexapac-ethyl	175 g.l ⁻¹	14-14-1476	16.12.2015/16.12.2016
ORIUS 25 EW	MAH	MAC	ART	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	10-02-1148	25.12.2015/25.12.2016
PENDIGAN 330 EC	MAG	MAH	ART	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	10-11-1104	22.11.2015/22.11.2016
PILOT 5 EC	NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	08-11-0991	30.11.2014/30.11.2015
PROTUGAN 50 SC	MAG	MAH	ART	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	10-11-1138	30.12.2015/30.12.2016
PROTUGAN SUPER	FCS	FCS	ART	SC	bifenox isoproturon mecoprop-P	150 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹ 145 g.l ⁻¹	06-11-0821	2.1.2016/2.1.2017
PYRINEX 25 CS	MAW	MAH	ART	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	10-05-1115	30.12.2015/30.12.2016
PYRINEX 48 EC	MAG	MAH	ART	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	10-05-1098	24.10.2015/24.10.2016
PYRINEX SUPREME	MAW	MAH	ART		chlorpyrifos beta-cyfluthrin	250 g.l ⁻¹ 12 g.l ⁻¹	13-05-1331	2.3.2016/2.3.2017
QUIZ	MAG	MAH	ART	SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	11-11-1165	24.12.2015/24.12.2016
RACER 25 EC	MAG	MAH	ART	EC	flurochloridone	250 g.l ⁻¹	10-11-1140	29.11.2015/29.11.2016
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYN	SYS	-	WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu	2,5% 690 g.kg ⁻¹	98-02-0418	4.7.2015/4.7.2016
ROMBUS 250 EC	BCS	BAY		EC	trifloxystrobin propiconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	01-02-0587	30.11.2014/30.11.2015
SANMITE 20 WP	NSS	NCE	ARA	WP	pyridaben	200 g.kg ⁻¹	08-05-0997	31.10.2015/31.10.2016
SHAVIT 71,5 WP	MAW	MAH	ART	WP	folpet triadimenol	700 g.kg ⁻¹ 15 g.kg ⁻¹	10-02-1149	26.12.2015/26.12.2016
STELLAR	BAS	BAS		SL	topramezone dicamba	50 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	11-11-1160	30.10.2015/30.10.2016
SULCOGAN 300 SC	MAG	MAH	ART	SC	sulcotrione	300 g.l ⁻¹	12-11-1234	28.10.2015/28.10.2016
SULTAN 50 SC	MAG	MAH	ART	SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	09-11-1076	1.10.2015/1.10.2016
SULTAN TOP	MAG	MAC	ART	SC	quinmerac metazachlor	125 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	13-11-1366	14.10.2015/14.10.2016
SYLLIT 65	AGP	AGP	AGS	WP	dodine	650 g.kg ⁻¹	06-02-0851	30.11.2015/30.11.2016
TALENT	DOW	DAS		EW	myclobutanil	200 g.l ⁻¹	07-02-0873	30.6.2015/30.6.2016
TARGA SUPER 5 EC	NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	08-11-0996	30.11.2014/30.11.2015
TOLIAN FLO	MAG	MAH	ART	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	10-11-1139	2.1.2016/2.1.2017
TOLUREX 50 SC	MAG	MAH	ART	SC	chlorotoluron	500 g.l ⁻¹	10-11-1142	23.10.2015/23.10.2016
TRATON SX	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	06-11-0775	22.7.2015/22.7.2016
TREBON 30 EC	MIT	SUM		EC	etofenprox	287,5 g.l ⁻¹	09-05-1071	9.12.2015/9.12.2016
TWISTER	FCS	FCS	ART	SC	metamitron ethofumesate	350 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	12-11-1244	8.3.2016/8.3.2017
VALIS M	BEL	BEL		WG	valifenalate mancozeb	60 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	13-02-1389	20.12.2015/20.12.2016
VITAVAX 200 WP	CHU	CHR		WP	carboxin thiram	375 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	07-01-0864	31.1.2015/31.1.2016
ZAMIR 40 EW	MAH	MAH	ART	EW	tebuconazole prochloraz	133 g.l ⁻¹ 267 g.l ⁻¹	10-02-1129	22.12.2015/22.12.2015

1.8.3 Prípravky na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použité existujúcich zásobpoužitie do spotrebovania zásob

1	4	4/MB	6	7	8	9	10
CURZATE GOLD	DUC	FLS	WG	cymoxanil mancozeb	45 g.kg ⁻¹ 680 g.kg ⁻¹	08-MB-0673	23.1.2015/23.1.2016
EFUZIN 500 SC	AGP	FLS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	01-MB-0516	30.6.2015/30.6.2016
INTEGRO	DAS	FLS	SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	06-MB-0640	30.9.2015/30.9.2016
TALENT	DAS	FLS	EW	myclobutanil	200 g.l ⁻¹	08-MB-0659	30.6.2015/30.6.2016

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8.4 Paralelné prípravky na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použité existujúcich zásobpoužitie do spotrebovania zásob

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
ACETA 20	MOSPILAN 20 SP	REA	SP	acetamiprid	14-PD-0497	30.6.2015/30.6.2016
AMIRAL	CORELLO	DAS	WG	pyroxsulam	14-PD-0483	30.4.2015
APEL	BUMPER SUPER	ART	EC	propiconazole prochloraz	12-PD-0323	31.6.2014/31.6.2015
APEL	BUMPER SUPER	MAH	EC	propiconazole prochloraz	14-PD-0505	22.1.2016/22.1.2017
ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	CLINIC	CHT	SL	glyphosate	07-PI-0020	30.6.2015/30.6.2016
BLAST	GALERA JESEŇ	DAS	SL	aminopyralid clopyralid picloram	13-PD-0438	30.4.2015
BONAXA	GALERA JESEŇ	DAS	SL	aminopyralid clopyralid picloram	13-PD-0437	30.4.2015
CELERA	GALERA	CED	SL	clopyralid, picloram	08-PI-0024	30.6.2015/30.6.2016
CEON 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	CED	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0025	30.6.2015/30.6.2016
CLOPYRAM	GALERA	REA	SL	clopyram picloram	13-PD-0453	30.6.2015/30.6.2016
CLOPYRAM JESEŇ	GALERA JESEŇ	REA	SL	clopyralid picloram aminopyralid	13-PD-0452	30.4.2015
CURZATE M WG	CURZATE GOLD	AGM	WG	cymoxanil mancozeb	12-PD-0313-VP	23.1.2015/23.1.2016
DUAL GOLD 960 EC	DUAL GOLD 960 EC	VIN	EC	s-metolachlor	14-PD-0511-VP	30.9.2015/30.9.2016
ESSO	CLINIC	ZEN	SL	glyphosate	12-PD-0339	30.6.2015/30.6.2016
FASTAC	VAZTAK 10 EC	STR	EC	alpha-cypermethrin	13-PD-0395	31.8.2015/31.8.2016
FASTACK 10 EC	VAZTAK 10 EC	REA	EC	alpha-cypermethrin	13-PD-0454	31.8.2015/31.8.2016
FASTACK 10 EC	VAZTAK 10 EC	REA	EC	alpha-cypermethrin	13-PD-0463	31.8.2015/31.8.2016
GOLDEN PICCANT 334 SL	GALERA	GOL	SL	clopiralid picloram	13-PD-0397	30.6.2015/30.6.2016
GREEN META	SULTAN 50 SC	GRE	SC	metazachlor	13-PD-0451	30.6.2015/30.6.2016
IN-SEK	KARATE ZEON 5 CS	TOP	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0034	30.6.2015/30.6.2016
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	AGT	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0033-VP	30.6.2015/30.6.2016
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	VIN	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD-0373-VP	30.6.2015/30.6.2016
KAZEON	KARATE ZEON 5 CS	REA	CS	lambda-cyhalothrin	13-PD-0461	30.6.2015/30.6.2016
KLINIK	CLINIC	ORA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	08-PI-0047	30.6.2015/30.6.2016
LAMBDO	KARATE ZEON 5 CS	ORA	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0031	30.6.2015/30.6.2016
LANCET PLUS 125 WG	HURICANE	VIN	WG	aminopyralid florasulam pyroxsulam	14-PD-0510-VP	30.4.2015
META 500	SULTAN 50 SC	REA	SC	metazachlor	13-PD-0464	30.6.2015/30.6.2016
METAZANEX 500 SC	SULTAN 50 SC	GRE	SC	metazachlor	12-PD-0377-VP	30.6.2015/30.6.2016
PEČKO	BETASANA SC	QNR	SC	phenmedipham	12-PD-0326	31.8.2015/31.8.2016
PROTEBU 250	PROSARO 250 EC	REA	EC	prothioconazole tebuconazole	14-PD-0480	30.6.2015/30.6.2016
PROTEUS 110 OD	PROTEUS 110 OD	VIN	OD	thiacloprid deltamethrin	14-PD-0491-VP	30.6.2015/30.6.2016
RONDO	ATLAS	DAS	SC	quinoxifen	12-PD-0378	28.2.2015/28.2.2016
SCENIC 080 FS	SCENIC 080 FS	VIN	FS	prothioconazole tebuconazole fluoxastrobilin	14-PD-0492-VP	30.6.2015/30.6.2016
STAR GARDIO	GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	STR	SC	s-metolachlor terbuthylazine	14-PD-0534	30.9.2015/30.9.2016
STAR TEBU PRO	PROSARO 250 EC	STR	EC	prothioconazole tebuconazole	12-PD-0330	30.6.2015/30.6.2016
STAR TEMBO	LAUDIS OD	STR	OD	tembotrione	13-PD-0410	30.11.2014/30.11.2015
STAR VERSO	KARATE ZEON 5 CS	STR	CS	lambda-cyhalothrin	13-PD-0407	30.6.2015/30.6.2016
STAR ZEON	KARATE ZEON 5 CS	STR	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD-0346	30.6.2015/30.6.2016
SYNBETAN P 160	BETASANA SC	AGF	SC	phenmedipham	14-PD-0551	28.8.2015/28.8.2016
ZICCO	BETASANA SC	ZEN	SC	phenmedipham	14-PD-0514	31.8.2015/31.8.2016

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8.5 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použité existujúcich zásobpoužitie do spotrebovania zásob

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
AFALON	AFALON 45 SC	MAH	SC	linuron	13-PD-0387-VP	30.6.2014/30.6.2015
BULLDOCK 025 EC	BULLDOCK 25 EC	GRE	EC	beta-cyfluthrin	13-PD-0401-VP	30.6.2014/30.6.2015
BUMPER SUPER 490 EC	BUMPER SUPER	GRE	EC	prochloraz propiconazole	13-PD-0411-VP	30.6.2014/30.6.2015
DECIS EW 50	DECIS EW 50	NOH	EW	deltamethrin	12-PD/MB-0379	30.6.2014/30.6.2015
GLADIATOR	KAPUT	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0364	30.6.2014/30.6.2015
KAPUT	KAPUT	NOH	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	12-PD/MB-0366	30.6.2014/30.6.2015
CALYPSO 480 SC	CALYPSO 480 SC	NOH	SC	thiacloprid	12-PD/MB-0382	30.6.2015/30.6.2016
CHOROBY OVOCIA STOP	TALENT	ACS	EW	myclobutanil	12-PD/MB-0356	30.6.2015/30.6.2016
KARATE ZEON 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	13-PD/MB-0398	30.6.2015/30.6.2016
KORZAR	KUPRIKOL 50	NOH	WP	oxychlorid-Cu	12-PD/MB-0348	30.6.2015/30.6.2016
KU-PLES	KUPRIKOL 50	ACS	WP	oxychlorid-Cu	09-PI/MB-0015	30.6.2015/30.6.2016
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	NOH	WP	oxychlorid-Cu	11-PD/MB-0296	30.6.2015/30.6.2016
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	NOH	WP	oxychlorid-Cu	13-PD/MB-0404	30.6.2015/30.6.2016
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	ACS	SP	acetamiprid	09-PI/MB-0013	30.6.2015/30.6.2016
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	NOH	SP	acetamiprid	13-PD/MB-0399	30.6.2015/30.6.2016
SAMURAJ	KARATE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD/MB-0351	30.6.2015/30.6.2016
VOŠKY STOP	MOSPILAN 20 SP	ACS	SP	acetamiprid	08-PI/MB-0011	30.6.2015/30.6.2016

1.9 Zoznam zakázaných prípravkov pre operáciu ochrana biotopov dropa fúzatého v rámci Agroenvironmentálno – klimatických opatrení PRV 2014 - 2020

Názov prípravku	Názov účinnej látky	Obsah účinnej látky v prípravku	Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov ¹
ACTELLIC 50 EC	pirimiphos-methyl	500 g.l ⁻¹	Vt4
AFALON	linuron	450 g.l ⁻¹	Vt4
AFALON 45 SC	linuron	450 g.l ⁻¹	Vt4
AFALON DYSPEPSYJNY 450 SC	linuron	450 g.l ⁻¹	Vt4
BI 58 EC–NOVÉ	dimethoate	400 g.l ⁻¹	Vt4
BROMOTRIL 25 SC	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	Vt4
BUCTRIL EXTRA	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	Vt4
CLARTEX NEO	metaldehyde	40 g.kg ⁻¹	Vt3
DELAN 700 WDG	dithianon	700 g.kg ⁻¹	Vt4
DESSICASH 20 SL	diquat	200g.l ⁻¹	Vt1
DIQUASH 200 SL	diquat	200g.l ⁻¹	Vt1
DURBAN 480 EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Vt4
DURBAN DELTA	chlorpyrifos	200 g.l ⁻¹	Vt4
GAUCHO 70 WS	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Vt2
GREEN AFA	linuron	450 g.l ⁻¹	Vt4
JANUS 180 FS	clothianidin beta-cyfluthrin	100 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Vt2
KORIT 420 FS	ziram	420 g.l ⁻¹	Vt2
MAXIMA	diquat	200g.l ⁻¹	Vt1
MESUROL 500 FS	methiocarb	500 g.l ⁻¹	Vt1
METAREX INOV	metaldehyde	40 g.kg ⁻¹	Vt3
NURELLE D	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Vt4
PARDNER 22,5 EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	Vt4
PRIMOR 50 WG	pirimicarb	500 g.kg ⁻¹	Vt4
POLYRAM WG	metiram	70 %	Vt4
PRESTIGE 290 FS	imidacloprid pencycuron	140 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Vt2
PYRI 48 EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Vt4
PYRINEX 25 CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Vt4
PYRINEX 48 EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Vt4
PYRINEX SUPREME	chlorpyrifos beta-cyfluthrin	250 g.l ⁻¹ 12 g.l ⁻¹	Vt1
QUAD-GLOB 200 SL	diquat	200 g.l ⁻¹	Vt4
RULER	diquat	200g.l ⁻¹	Vt1
SONIDO	thiacloprid	400 g.l ⁻¹	Vt2

¹ kapitola 1.2 Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

2 Rozsah povoleného použitia

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

beta-cyfluthrin + clothianidín

JANUS 180 FS

repa cukrová a repa krmná	vošky, skočky, atomária repová	100 ml / VJ (10+8 g účinnej látky/U)	AT	
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----	--

PONCHO BETA 453 FS

repa cukrová, repa krmná	drôtovec, atomária repová, skočky, voška maková a voška broskyňová	150 ml / VJ	AT	1x za 3 roky na tom istom pozemku
--------------------------	--	-------------	----	-----------------------------------

carboxin + thiram

VITAVAX 2000

jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	2,5 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň ozimný				
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l.t ⁻¹	AT	primárna infekcia
jačmeň ozimný				
pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná,	2,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica jarná	mazľavá snet' hladká			
pšenice ozimná, raž, tritikale	plseň snežná	3 l.t ⁻¹	AT	
ovos	prašná snet' ovsová	2,5 l.t ⁻¹	AT	
kukurica	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
hrach	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
sója	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
cukrová repa	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	
ľan	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
zemiak	vločkovitosť zemiakov	2 l.t ⁻¹	AT	

clothianidín

DETER

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	vektory viróz - vošky	2 l.t ⁻¹	AT	
---	-----------------------	---------------------	----	--

PONCHO 600 FS

repa cukrová, repa krmná	drôtovec, skočky, vošky, atomária repová	70 ml/VJ	AT	1x za 2 roky
--------------------------	--	----------	----	--------------

cyproconazole + fludioxonil

MAXIM STAR 025 FS

jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	1,5 l.t ⁻¹	AT	
--------------	-----------------------	-----------------------	----	--

difenoconazole

DIVIDEND 030 FS

pšenica ozimná	mazľavá snet' zakrpatená, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, prašná snet' pšeničná, septorióza plevová, helmintospóriová škvrnitosť	2 l.t ⁻¹	AT	
pšenica jarná	mazľavá snet' zakrpatená, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, prašná snet' pšeničná, septorióza plevová, helmintospóriová škvrnitosť	2 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň ozimný	prúžkovitosť jačmeňa	2 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prúžkovitosť jačmeňa	2 l.t ⁻¹	AT	
raž	mazľavá snet' zakrpatená, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, snet' steblová, septorióza plevová,	2 l.t ⁻¹	AT	

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	helmintosporiová škvrnitosť			
tritikale	mazľavá snet' zakrpatená, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, septorióza plevová, helmintosporiová škvrnitosť	2 l.t ⁻¹	AT	

difenoconazole + fludioxonil

CELEST EXTRA FORMULA M

pšenica ozimná	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
----------------	---------------	---------------------	----	--

difenoconazole + fludioxonil + tebuconazole

CELEST TRIO FORMULA M

pšenica ozimná	pleseň snežná, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, mazľavá snet' zakrpatená, septorióza plevová, prašná snet' pšeničná, fuzariózy	2 l.t ⁻¹	AT	
pšenica jarná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, mazľavá snet' zakrpatená, septorióza plevová, prašná snet' pšeničná, fuzariózy	2 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň ozimný	pleseň snežná, prašná snet' jačmenná, tvrdá snet' jačmenná, pružkovitosť jačmeňa, fuzariózy	2 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná, tvrdá snet' jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pružkovitosť jačmeňa, fuzariózy	2 l.t ⁻¹	AT	
raž ozimná	pleseň snežná, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, mazľavá snet' zakrpatená, septorióza plevová, prašná snet' pšeničná, snet' steblová, fuzariózy	2 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, mazľavá snet' zakrpatená, septorióza plevová, prašná snet' pšeničná, fuzariózy	2 l.t ⁻¹	AT	
ovos	prašná snet' ovsená	1,5 l.t ⁻¹	AT	

difenoconazole + mandipropamid

REVUS TOP

zemiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť zemiakov	0,6 l	3	
--------	--	-------	---	--

fludioxonil

MAXIM 100 FS

zemiak	vložkovitosť zemiakov	0,1 l.t ⁻¹	AT	
--------	-----------------------	-----------------------	----	--

fludioxonil + metalaxyl-M

MAXIM XL 035 FS

kukurica	choroby vzchádzajúcich rastlín	1 l.t ⁻¹	AT	
----------	--------------------------------	---------------------	----	--

fluopyram + prothioconazole + tebuconazole

RAXIL STAR

jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná, pružkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa,	0,5 l.t ⁻¹	AT	-
jačmeň ozimný	prašná snet' jačmenná, pružkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, plesseň snežná	0,5 l.t ⁻¹	AT	-

fluxapyroxad

SYSTIVA

pšenica ozimná	septorióza pšenice, plesseň snežná, múčnatka trávová	150 ml/100 kg osiva	AT	
jačmeň ozimný	pružkovitosť jačmeňa, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, plesseň snežná	150 ml/100 kg osiva	AT	
jačmeň jarný	pružkovitosť jačmeňa, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	75-150 ml/100 kg osiva	AT	

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

fluoxastrobin + prothioconazole + tebuconazole

SCENIC 080 FS

pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale jačmeň ozimný	pleseň snežná	1 l.t ⁻¹	AT	

flutriafol + thiabendazole

VINCIT F

pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2 l.t ⁻¹	AT	
	mazľavá snet' zakrpatená	3 l.t ⁻¹	AT	

imidacloprid

GAUCHO 70 WS

cukrová repa, krmná repa	škodcovia vzhádzajúcich rastlín, atomária repová, skočky, kvetárka repová	130 g/výsevná jednotka obaľovaného osiva	AT	
-----------------------------	---	---	----	--

NUPRID 600 FS (RED)

pšenica ozimná, jačmeň ozimný	vošky, prenášací viróz	1,16 l	AT	
-------------------------------	------------------------	--------	----	--

NURPID 600 FS (WHITE)

repa cukrová	voška maková, kvetárka repová, atomária repová, skočka repová	150 ml/výsevnú jednotku	AT	VJ = 100 000 semien
--------------	--	-------------------------	----	------------------------

imidacloprid + pencycuron

PRESTIGE 290 FS

zemiak	koreňomor ľuľkový, pásavka zemiaková, vošky	1 l.t ⁻¹	14	morenie pred výsadbou
--------	--	---------------------	----	--------------------------

ipconazole

RANCONA 15 ME

pšenica ozimná, pšenica jarná	mazľavá snet' hladká, mazľavá snet' pšeničná	1 l.t ⁻¹	AT	
-------------------------------	---	---------------------	----	--

mancozeb

DITHANE M45, NOVOZIR MN 80

pšenica ozimná pšenica jarná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa (primárna infekcia)	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
sója	hubové choroby	2 kg.t ⁻¹	AT	
zemiak	vločkovitosť zemiakov, fuzariózy	2 kg.t ⁻¹	92	morenie sadby OD platí len pre skrmovanie sadby

DITHANE DG NEOTEC

semená lesných drevín	hubové choroby	0,5-0,7 kg/100 kg osiva	AT	suché morenie
-----------------------	----------------	-------------------------	----	---------------

metalaxyl-M

APRON XL 350 ES

slnečnica	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	
-----------	-------------------------------	---------------------	----	--

methiocarb

MESUROL 500 FS

kukurica	zrnožravé vtáctvo, zundavka jačmenná	10 ml/1 kg osiva (0,15l/VJ)	AT	
----------	--------------------------------------	--------------------------------	----	--

pencycuron

MONCEREN 250 FS

zemiak	koreňomor ľuľkový	0,6 l.t ⁻¹	AT	
--------	-------------------	-----------------------	----	--

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

pencycuron + prothioconazole

MONCEREN PRO

zemiak	vločkovitosť zemiakov	1,5 l/ha		
zemiak	vločkovitosť zemiakov	0,6 l/t sadby		
zemiak	vločkovitosť zemiakov	0,6 l/t sadby		sadbové

prochloraz

MIRAGE 45 EC, GREENMI 45 EC ^{PI}, CHLORAZ 450, PROCHLOR ^{PI}

okrasné rastliny (hľuzy, cibule)	fuzariózy	0,4%	AT	
----------------------------------	-----------	------	----	--

SPARTAKUS, SPORTAK HF, ADEPT ^{PI}

cibule a hľuzy okrasných rastlín	fuzariózy	0,4%	AT	morenie hľúz a cibúl
----------------------------------	-----------	------	----	----------------------

prothioconazole

REDIGO 100 FS

pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	plesen snežná	1 l.t ⁻¹	AT	

prothioconazole + tebuconazole

LAMARDOR 400 FS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, plesen snežná	0,2 l.t ⁻¹	AT	
pšenica jarná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	0,2 l.t ⁻¹	AT	
raž ozimná	plesen snežná	0,2 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň ozimný	prašná sneť jačmenná, pružkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, plesen snežná	0,2 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná, pružkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,2 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	plesen snežná	0,2 l.t ⁻¹	AT	

prothioconazole + tebuconazole + triazoxide

RAXIL PRO 050 FS

jačmeň ozimný	plesen snežná	1,5 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná pružkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t osiva	AT	suché morenie
zemiak	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t sadby	AT	suché morenie
uhorka	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	5 g/kg osiva	AT	suché morenie
semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby	5 g/kg semená	AT	suché morenie

silthiofam

LATITUDE XL

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, pšenica špaldová	černanie báz stebiel	2 l.t ⁻¹		
--	----------------------	---------------------	--	--

tebuconazole

GIZMO 60 FS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	0,5 l t ⁻¹	AT	
----------------	--	-----------------------	----	--

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	0,5 l t ⁻¹	AT	

RAXIL 060 FS

jačmeň ozimný, jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	0,5 l t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná, pšenica jarná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	0,5 l t ⁻¹	AT	

tefluthrin

FORCE 1,5 G

kukurica	kukuriciar koreňový	12 - 15 kg.ha ⁻¹	AT	
----------	---------------------	-----------------------------	----	--

FORCE 20 CS

repa cukrová	drôtovcé (larvy kováčikov), atomária repová	60 ml / VJ	AT	
	drôtovcé (larvy kováčikov), atomária repová, skočka repová	30 ml + (21,5 g) /VJ	AT	(TM) Cruiser 70 WS

thiamethoxam

CRUISER 70 WS

cukrová repa	atomária repová, skočka repová, voška maková, voška broskyňová	85,7 g / VJ	AT	
	atomária repová, skočka repová, drôtovcé	21,5 g + (30 ml) /VJ	AT	(TM) Force 20 CS

CRUISER 350 FS

zemiaky	pásavka zemiaková, vošky ¹⁾ , cikádka burinová ²⁾	0,2 l t ⁻¹	AT	¹⁾ vektory vírusov ²⁾ vektor fytoplasmóz (Stolbur zemiaka)
---------	---	-----------------------	----	---

Trichoderma harzianum Riagai

TRICHOMIL

kukurica	choroby klíčiacich semien a vzhádzajúcich rastlín	2,8 l t ⁻¹	AT	
----------	---	-----------------------	----	--

ziram

KORIT 420 FS

kukurica	poškodenie vtákmi	87,5ml / jednotku osiva (0,6 l na 100 kg osiva)	-	
----------	-------------------	---	---	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

ametoctradin + dimethomorph**ORVEGO**

viníč	peronospora viniča	0,8 l	35 dní	
-------	--------------------	-------	--------	--

Ampelomyces quisqualis (izolát M-10)**AQ 10**

viníč	múčnatka viniča	35-50 g/ha	bez obmedzenia	aplikácia na ovlhčený list
-------	-----------------	------------	----------------	----------------------------

Aureobasidium pullulans**BLOSSOM PROTECT**

jadroviny	spála jadrovín	0,75 kg/1 m výšky koruny + 500 l vody	AT	
		1,5 kg/2 m výšky koruny + 1000 l vody	AT	

BONI PROTECT

jadroviny	skladové choroby	1 kg/2 m výšky koruny	AT	
-----------	------------------	-----------------------	----	--

BOTECTOR

viníč	pleseň sivá	0,4 kg	AT	
-------	-------------	--------	----	--

azoxystrobin**AMISTAR, ANISTA^{PI}, AZOXYSTAR^{PI}, GOLDEN AZZOX 250 SC^{PI}, GREEN STAR^{PI}, STROBIK^{PI}, STROBIN^{PI}**

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	35	
	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8-1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,8-1 l	35	
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l	35	
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	

TAZER 250 SC

jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, fuzariózy klasov	0,8 l	35	-
jačmeň ozimný				
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdza ražná, septorióza plevová, septorióza pšenice, fuzariózy klasov	0,8 l	35	-
repka jarná, repka ozimná	pleseň sivá, čiern repková, biela hniloba	1 l	66	-

azoxystrobin + cyproconazole**AMISTAR XTRA, AZONACOL 280^{PI}, IX-STAR^{PI}**

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy	0,5-0,75 l	35	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnede škvrnitosť jačmeňa	0,5-0,75 l	35	
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba	0,75 l	56	
slnečnica	biela hniloba, plesň sivá, Phomopsis helianthii	0,75 l	56	
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,75 l	21	

azoxystrobin + difenoconazole**ASKON**

karfiol	alternáriová škvrnitosť kapustovitých, plesň belostná, krúžkovitá škvrnitosť listov	1 l	21	-
kapusta hlávková, kel, kel ružičkový	alternáriová škvrnitosť kapustovitých, plesň belostná, krúžkovitá škvrnitosť listov,	1 l	21	-

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	múčnatka kapustovitých			
mrkva	múčnatka mrkvová, alternárióvá škvrnitosť listov mrkvy, čierna hniloba mrkvy	1 l	14	-
cibuľová zelenina	alternárióvá škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l	21	na skladovanie
pór	alternárióvá škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l	21	-
pažitka	alternárióvá škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l	21	semenné porasty

azoxystrobin + folpet

QUADRI MAX

viníč – muštové hrozno	peronospóra viniča, múčnatka viniča, biela hniloba, plesň sívá	1,5 - 2 l (0,15 – 0,2 %)	21	
------------------------	--	-----------------------------	----	--

azoxystrobin + chlorothalonil

AMISTAR OPTI

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	2,5 l	35	
----------------	---	-------	----	--

azoxystrobin + isopyrazam

SYMETRA

repka ozimná	biela hniloba	1 l	AT	
--------------	---------------	-----	----	--

azoxystrobin + propiconazole

QUILT XCEL

kukurica	helmintosporiôza kukurice	1 l	AT	na zrno, na siláž, na osivo
kukurica cukrová	helmintosporiôza kukurice	1 l	21	

azoxystrobin + tebuconazole

MIRADOR FORTE

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriôza pšenice, hrdze, septoriôza plevová, helmintosporiôza pšenice	2 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová,	2 l	35	
tritikale	múčnatka trávová, septoriôza pšenice, septoriôza plevová, hrdze,	2 l	35	
repka ozimná repka jarná	černá repková, biela hniloba, plesň sívá, fômové černanie stoniek	2 l	56	

benalaxyl + mancozeb

GALBEN M

zemiak	plesň zemiakov	2-2,5 kg	7	max. 2x
--------	----------------	----------	---	---------

benalaxyl M + folpet

FANTIC F

viníč	peronospóra viniča	2 kg	42	
-------	--------------------	------	----	--

benalaxyl-M + mancozeb

FANTIC M

zemiak	plesň zemiaková	2,5 kg	14	
--------	-----------------	--------	----	--

benthiavalicarb + folpet

VINCARE

viníč	peronospóra viniča	2 kg	28	max. 6 krát za vegetáciu
-------	--------------------	------	----	--------------------------

bixafen + fuoxastrobin + prothioconazole

VARIANO XPRO

pšenica ozimná, raž, tritikale	septoriôza pšenice, helmintosporiôza pšenice	1,5 l	AT	
--------------------------------	--	-------	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná, raž, tritikale	septorióza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	1,25 l	AT	
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1,25 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1,25 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos	rynchosporiová škvrnitosť, hrdza jačmenná	1,0 l	AT	

bixafen + prothioconazole + spiroxamine

BOOGIE XPRO

pšenica ozimná	stebľolam, múčnatka trávová, helmintosporiáza pšenice, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová	1,2 - 1,5 l	35	
jačmeň jarný	stebľolam, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,9 - 1,2 l	35	
raž ozimná	stebľolam, múčnatka trávová, černanie báz stebiel, hrdza pšeničná, rynchosporiová škvrnitosť, septorióza pšenice	0,9 - 1,2 l	35	

boscalid

CANTUS

viníč	pleseň sivá	1,2 kg (0,12 %)	35	
repka olejná	biela hniloba	0,5 kg	AT	

boscalid + dimoxystrobin

PICTOR, DIMOXALID 400^{PI}

repka ozimná	biela hniloba, pleseň sivá, fómové černanie stoniek	0,3 - 0,5 l	56	
slnečnica	biela hniloba, pleseň sivá, alternariová škvrnitosť, <i>Phonopsis helianthii</i>	0,3 - 0,5 l	56	

boscalid + metconazole

EFILOR

repka ozimná, repka jarná	regulácia rastu	0,7-1 l	42	
	fómová hniloba	0,7-1 l	42	
	čerň repková	0,7-1 l	42	
	biela hniloba	0,7-1 l	42	

boscalid + kresoxim-methyl

COLLIS

viníč	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %)	28	max. 3x
-------	-----------------	----------------	----	---------

boscalid + pyraclostrobin

SIGNUM

cibuľa	pleseň cibule	1,5 kg	AT	1-3 aplikácie
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75 kg (0,075 %)	7	1-3 aplikácie

captan

SCAB 80 WG

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	1,88 kg	21	
-----------	------------------------	---------	----	--

MALVIN WG

jabloň, hruška	chrastavitosť jadrovín	0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny	21	maximálne 8 x
čerešňa	horká hniloba	0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny	21	maximálne 3 x

MERPAN 80 WDG

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jadroviny	chrastavitosť jablák	2 kg (0,2 %)	35	
		2 kg + (0,25-0,5 l)	35	TM Agrovital

captan + trifloxystrobin

FLINT PLUS 64 WG

jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	1,25 -1,8 kg (0,6 kg/ha/ na 1m výšky koruny)	35	max. 3x
-----------	--	---	----	---------

Coniothyrium minitans

CONTANS WG, KONIOTANS^{PI}

fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát), pôda pod sklom, pôdny substrát	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
--	---	--------	----	--

cyazofamid

MILDICUT

vinič	peronospora viniča	4,5 l	21	
-------	--------------------	-------	----	--

RANMAN TWINPACK

zemiak	pleseň zemiaková	0,2 l + 0,15 l	7	Ranman + Ranman Activator
--------	------------------	----------------	---	---------------------------

cyflufenamid + difenoconazole

DYNALI

vinič	múčnatka viniča, čierna hniloba viniča, červená spála viniča	0,65 l	21	
-------	--	--------	----	--

cymoxanil + famoxadone

TANOS 50 WG, GREEN TAN^{PI}, STAR CYMADONE^{PI}

zemiak	pleseň zemiaková	0,6 kg	14	
vinič	peronospora viniča	0,4 kg	28	
slnečnica	biela hniloba	0,4 kg	60	
rajčiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť	0,4-0,5 kg	3	
uhorka, cuketa	pleseň uhorková	0,4-0,5 kg	3	

cymoxanil + folpet + fosetyl-Al

MOMENTUM TRIO

vinič	Peronospora viniča (Plasmopara viticola)	3 kg 0,3%	28	
-------	--	--------------	----	--

cymoxanil + chlorothalonil

MIXANIL

zemiak	pleseň zemiaková	2 l	30	
--------	------------------	-----	----	--

cymoxanil + mancozeb

MICEXANIL

vinič	peronospora viniča	2 kg (0,2%)	28	
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7	

MOXIMATE 725 WP

zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	7	max. 4x
vinič	peronospora viniča	1,88 kg	28	max. 4x

MOXIMATE 725 WG

zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	7	max. 4
vinič	peronospora viniča	1,88 kg	28	max. 4

PROFILUX

zemiak	pleseň zemiaková	2,0 – 2,5 kg	7 ¹ 14 ²	max. 6x ¹ sadbové ² ostatné
--------	------------------	--------------	-----------------------------------	---

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

cymoxanil + mandipropamid

CARIAL FLEX

zemiak	pleseň zemiaková	0,6 kg	7 dní	
--------	------------------	--------	-------	--

cyproconazole + chlorothalonil

PROCEED

pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, hrdza plevová, septorióza pšenice	2 l	42	
-------------------------------	---	-----	----	--

cyproconazole + propiconazole

ARTEA PLUS

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdze	0,4 – 0,5 l	42 dní	
	fuzariózy klasov	0,5 l	35 dní	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,4 - 0,5 l	42 dní	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,5 l	42 dní	
raž ozimná	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,4 – 0,5 l	42 dní	
tritikale	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,4 – 0,5 l	42 dní	
ovos	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,4 – 0,5 l	42 dní	

PARAGAN

pšenica ozimná, pšenica jarná	septoriózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, helmintosporiáza pšenice	0,5 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hrdza jačmenná, hrdza plevová, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,5 l	AT	
raž ozimná,	septoriózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná,	0,5 l	AT	
raž jarná	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť			
tritikale	septoriózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, helmintosporiáza pšenice	0,5 l	AT	
ovos	múčnatka trávová, hrdza ovsená	0,5 l	AT	

cyproconazole + trifloxystrobin

SFERA 535 SC

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,5 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,4 l	35	
repa cukrová	cerkospórióza repy, múčnatka repová	0,35 l	21	
slnečnica	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, plesň sivá, diaporťová rakovina slnečnice	0,4 l	AT	

cyprodinil

CHORUS 50 WG

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,15 – 0,45 kg	AT	
-----------	------------------------	----------------	----	--

QUALY 300 EC

jablň	chrastavitosť jablň	0,5 l	60	-
-------	---------------------	-------	----	---

cyprodinil + fludioxonil

SWITCH 62,5 WG

vinič	pleseň sivá	0,08-0,1 % (0,8-1 kg)	35	
-------	-------------	-----------------------	----	--

cyprodinil + isopyrazam

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
BONTIMA				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, ramuláriová škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	2 l	AT	

cyprodinil + propiconazole

STEREO 312,5 EC

Jačmeň ozimný, Jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1,6 l	42	
Jačmeň ozimný, Jačmeň jarný	stebloľam	2 l	42	
Pšenica ozimná, Pšenica jarná	stebloľam, septoriózy pšenice, múčnatka trávová, hrdze	2 l	42	

difenoconazole

DIFCOR 250 EC

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,2 l	14	
-----------	------------------------	-------	----	--

DIFO 25% EC

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,2 l (0,02 %)	21	
-----------	------------------------	----------------	----	--

SCORE

repka ozimná	fómová hniloba	0,5 l.	AT	
repka cukrová	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4 l	28	
repka krmná	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4 l	28	
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,075 l/ha / 1 m výšky koruny	28	
mrkva	alternáriová škvrnitosť, čierna hniloby mrkvy, múčnatka mrkvová, cerkosporiôza	0,4 l	21	
karfiol	alternáriová škvrnitosť, fómová hniloba, krúžková škvrnitosť listov (Mycosphaerella brassicicola)	0,4 l	21	

difenoconazole + paclobutrazol

TOPREX

repka jarná, repka ozimná	fómová hniloba repky	0,35 l	AT	
---------------------------	----------------------	--------	----	--

dimethomorph + folpet

FORUM FP

viníč	peronospora viniča	2 kg (0,2 %)	35	muštové hrozno podľa signalizácie
-------	--------------------	--------------	----	-----------------------------------

VINOSTAR

viníč	peronospora viniča	2 kg (0,2%)	28	
-------	--------------------	-------------	----	--

dimethomorph + mancozeb

ACROBAT MZ WG, COZEP^{PI}

zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	14	
rajčiak	pleseň zemiaková	2-2,5 kg (0,2-0,25 %)	21	
uhorka	pleseň uhorková	2,5 kg (0,25%)	8	
cibuľa	pleseň cibule	2 kg	14	
viníč	peronospora viniča	2,5 kg (0,25%)	28	

dimoxystrobin + epoxiconazole

SWING TOP

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy klasov	1 – 1,2 l	35	
----------------	---	-----------	----	--

dithianon

2.2 Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
DELAN 700 WDG				
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,7 kg (0,07 %)	28	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	1 kg (0,1 %)	28	
jadroviný	chrastavitosť jadrovin	0,7 kg (0,07 %)	21	
viník	peronospóra viniča	0,5 kg (0,05 %)	21	

dithianon + pyraclostrobin

TERCEL

jabloň	chrastavitosť jabĺk	2,5 kg	35	
--------	---------------------	--------	----	--

dithianon + pyrimethanil

FABAN

jadroviný	chrastavitosť jadrovin	1,2 l	56 dní	Preventívne, max. 4x za sezónu BBCH 53-77
-----------	------------------------	-------	--------	---

dodine

SYLLIT 400 SC

jabloň	chrastavitosť jabĺk	1,2 – 1,7 l	60	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	1,5 – 2,25 l	75	

epoxiconazole

OPUS, ADROIT^{PI}

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l	42	
	hrdze	0,6 l	42	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	42	

epoxiconazole + fenpropimorph

TANGO SUPER

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	1 l	35 dní	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35 dní	

epoxiconazole + fenpropimorph + kresoxim-methyl

ALLEGRO PLUS

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, helmintosporiáza pšenice	1 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hrdze, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	AT	
raž ozimná	hrdze, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	AT	
tritikale	septorióza plevová	1 l	AT	
ovos	hrdza ovsená	1 l	AT	
trávy	hrdza pšenicová, hubové choroby listov	1 l	AT	semenné porasty

epoxiconazole + fenpropimorph + metrafenone

CAPALO

pšenica jarná, pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, stebblom	1-1,5 l	35	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1-1,5 l	35	
raž ozimná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy, stebblom	1-1,5 l	35	
tritikale	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy	1-1,5 l	35	

epoxiconazole + fluxapyroxad + pyraclostrobin

ADEXAR PLUS

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, septorióza plevová, stebblom	1 - 2 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 - 2 l	35	
raž, tritikale	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, septorióza plevová,	1 - 2 l	35	

2.2 Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	stebloham, rynchospóriová škvrnitost'			

epoxiconazole + kresoxim-methyl

JUWEL

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,8 - 1 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitost' jačmeňa, rynchospóriová škvrnitost' jačmeňa, múčnatka trávová	0,8 - 1 l	AT	
repa cukrová	cerkosporióza	0,8 - 1 l	AT	

epoxiconazole + metconazole

OSIRIS

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, fuzariózy klasov	2 - 3 l	35	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitost' jačmeňa, rynchospóriová škvrnitost'	2 - 3 l	35	
raž ozimná, tritikale	múčnatka trávová, septoriózy, hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitost'	2 - 3 l	35	
ovos	múčnatka trávová, hrdza ovsená	2 - 3 l	35	

epoxiconazole + pyraclostrobin

OPERA TOP

jačmeň jarný	rynychospóriová škvrnitost', hnedá škvrnitost' jačmeňa	2 l	35	
--------------	--	-----	----	--

RETENGO PLUS

kukurica	helmintosporiáza kukurice, hrdza kukuričná	1 - 1,5 l	AT	
----------	--	-----------	----	--

epoxiconazole + thiophanate-methyl

DUETT TOP 08-02-1027, THIONAZOL 497^{PI}

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšeničná, septorióza plevová	0,6 l	35	
jačmeň jarný	rynychospóriová škvrnitost', múčnatka trávová, hnedá škvrnitost'	0,6 l	35	

DUETT TOP 14-02-1490, LIMIT

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, septorióza plevová, hnedá škvrnitost', čerň klasov, fuzariózy klasov	0,6 l	35	
jačmeň jarný	rynychospóriová škvrnitost' jačmeňa, múčnatka trávová, hnedá škvrnitost' jačmeňa, hrdza jačmenná, fuzariózy klasov	0,6 l	35	
tritikale	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, septorióza plevová, hnedá škvrnitost', čerň klasov, fuzariózy klasov	0,6 l	35	
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová, hrdza repová, ramuláriová škvrnitost'	0,5 - 0,6 l	28	

fenamidone + mancozeb

SONATA 60 WG

zemiak	pleseň zemiaková	1-1,5 kg	14	
--------	------------------	----------	----	--

fenamidone + propamocarb

CONSENTO

zemiak	pleseň zemiaková	1,6-2 l	7	
--------	------------------	---------	---	--

fenhexamid

TELDOR 500 SC

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
vinič	pleseň sivá	1 l (0,1 %)	7-14	
jahoda	pleseň sivá	1,5 l	3	

fenpropidin

LEANDER

jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,75 l	42	max. 2x
	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchosporiová škvrnitosť	0,4 l + 0,5 l Bumper 25 EC	42	
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,75 l	42	max. 2x
	múčnatka trávová, septória plevová, hrdza plevová	0,4 l + 0,5 l Bumper 25 EC	42	

fenpropimorph

CORBEL

pšenica ozimná, pšenica jarná, raž, jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová, hrdze	1 l	42	
--	-------------------------	-----	----	--

fenpyrazamine

PROLECTUS

vinič	pleseň sivá	1,2 kg	14	stolové
			21	na víno
broskyňa, nektarinka	moniliové usychanie kvetov a výhonkov	0,8 kg	1	
	monilióza kôstkovín	1,2 kg	1	
rajčiak, tekvicovitá zelenina, paprika, baklažán	pleseň sivá	0,8 – 1,2 kg	1	skleníky
jahoda	pleseň sivá	1,2 kg	1	aj skleníky

fluazinam

ALTIMA 500 SC, OHAYO^{PI}, WINBY^{PI}

zemiaky	pleseň zemiaková	0,3-0,4 l	7	
---------	------------------	-----------	---	--

NANDO 500 SC

zemiak	pleseň zemiaková	0,3 – 0,4 l	14	
--------	------------------	-------------	----	--

fludioxonil

GEOXE 50 WG

jablň, hruška	horká (gloeosporiová) hniloba jabĺk (kruhová hnedá hniloba), pleseň sivá, penicilióza jabĺk (penicilióza hniloba), nektiová hniloba, hnedá hniloba (monilióza) jadrového ovocia	0,45 kg	3	
---------------	--	---------	---	--

fluopicolide + fosetyl-Al

PROFILER WG

vinič	peronospora viniča	2,25-3 kg	21	
-------	--------------------	-----------	----	--

fluopicolide + propamocarb

INFINITO SC

zemiak	pleseň zemiaková	1,2 - 1,6 l	7	
--------	------------------	-------------	---	--

fluopyram

PROPULSE

repka ozimná	fómová hniloba	0,8 – 1 l	56	jesenná aplikácia
repka ozimná, repka jarná, horčica	fómová hniloba, biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, plesť sivá	0,8 - 1 l	56	jarná aplikácia

fluopyram + tebuconazole

LUNA EXPERIENCE

vinič	múčnatka viniča, biela hniloba viniča	0,375 l/ha	14	BBCH 57 – 81
jadroviny	múčnatka jablňová, chrastavitosť jablň, chrastavitosť hrušiek,	0,25 l/meter výškyolistenej koruny/ha	14	BBCH 57 – 87 max 0,75 l/ha

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	nektriová rakovina, skládkové choroby: moníliová hniloba, plesň sivá, horká hniloba, modrá hniloba, alternáriová hniloba, chrastavitosť			
čerešňa, višňa, slivka	moníliová spála kôstkovín, moníliová hniloba plodov, škvrnitosť listov, koletotrichová hniloba	0,2 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	BBCH 59 – 87 max 0,6 l/ha
marhuľa	moníliová spála kôstkovín, moníliová hniloba plodov	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	BBCH 59 – 87 max 0,5 l/ha
broskyňa, nektarinka	moníliová hniloba plodov	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	BBCH 81 – 87 max 0,5 l/ha

fluoxastrobin + prothioconazole

FANDANGO 200 EC, FANDANGO^{PI}

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,75 - 1 l	AT	
	fuzariózy klasov, steblolam	0,75 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l	AT	
	fuzariózy klasov	0,75 - 1 l	AT	
raž ozimná,	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza trávová, septorióza plevová, septorióza raže	0,75 - 1 l	AT	
tritikale	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza trávová, septorióza ovsená, septorióza pšeničná,	0,75 - 1 l	AT	
raž ozimná,	steblolam	0,75 l	AT	
tritikale	rychospóriová škvrnitosť	1,0 l	AT	

folpet

FOLPAN 80 WDG

vinič	peronospora viniča	2 kg (0,2 %)	35	na víno
		2 kg (0,2%) + (0,5 l)	35	(TM) Agrovital na víno
	biela hniloba	2 kg (0,2 %)	35	na víno
zemiak	plesň zemiakov	2 kg	10	
		2 kg + (0,25-0,5 l)	10	(TM) Agrovital

folpet + fosetyl-Al + iprovalicarb

CASSIOPEE 79 WG

vinič	peronospora viniča	2,25 - 3 kg	28	nižšia dávka pred kvitnutím do BBCH 61, max. 3x za vegetáciu
	plesň sivá	3 kg	28	
	biela hniloba	3 kg	28	

folpet + iprovalicarb

MELODY COMBI WG

vinič	peronospora viniča, plesň sivá, biela hniloba	1,8 kg (0,18 %)	28	len hrozno muštové
-------	---	-----------------	----	--------------------

folpet + mandipropamid

PERGADO F

vinič	peronospora viniča	2,5 kg (0,25%)	35	na víno
-------	--------------------	----------------	----	---------

folpet + triadimenol

SHAVIT F 72 WG

vinič	múčnatka viniča peronospora viniča	2 kg (0,2 %)	28	
-------	---------------------------------------	--------------	----	--

SHAVIT F 71,5 WP

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
vinič	múčnatka viniča, peronospóra viniča	2 kg (0,2%)	30	

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WG

chmeľ	pleseň chmeľu	0,3 % (2,4-4,5 kg)	14	pred kvitnutím
jahoda	hniloba jahôd (P.fragariae)	0,25%	AT	máčanie rastlín
uhorky, tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,2 % (2 kg)	3	max. 2x za sezónu
semená buka (bukvice)	pleseň buková	0,25%	AT	máčanie predklíčených bukvíc pred výsevom

fosetyl-Al + oxychlorid-Cu

ALIETTE BORDEAUX

vinič	peronospóra viniča	4 kg	28	max. 4x
-------	--------------------	------	----	---------

fosetyl + propamocarb

PREVICUR ENERGY

uhorka, rajčiak, baklažán, paprika	huby z rodu Pythium	3 ml/m2	AT	zálievka - sadeniská a skleníky, výsevy, predpestovanie sadby
hlúbová zelenina	pleseň kapustová	3 ml/m2	AT	zálievka - sadeniská a skleníky, výsevy, predpestovanie sadby
hlúbová zelenina, šalát, čakanka	huby z rodu Pythium	3 ml/m2	AT	zálievka - sadeniská a skleníky; výsevy, predpestovanie sadby
okrasné rastliny	pravé plesne (Oomycetes)	2,5 l	-	postrek - skleníky
šalát	pleseň šalátová	2,5 l	21	postrek - poľné podmienky
uhorka	pleseň uhorková	2,5 l	3	postrek - poľné podmienky

hydroxid meďnatý

FUNGURAN

vinič	peronospóra viniča	1,5 – 2 kg	21	
jablň	chrastavitosť jablk	1,1 - 1,5 kg	AT	silný infekčný tlak pred kvitnutím
		0,6 - 1,2 kg	AT	slabý infekčný tlak pred kvitnutím
		0,8 – 1,4 kg	21	po odkvitnutí

COPAC, CHAMP FLOW

vinič	peronospóra viniča	2,8 l	7 dní	stolové
			35 dní	na víno

CHAMPION 50 WG

uhorka	pleseň uhorková	2 kg	3	nakladačky
			7	šalátové
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg	10	spracovanie
			3	priamy konzum
chmeľ	pleseň chmeľová	2 kg	7	
vinič	peronospóra viniča	2 kg	21	
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	2 kg	AT	

KOCIDE 2000

vinič	peronospóra viniča	1,5-2 kg	21	
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg	3	čerstvé
			7	priemyselné

chlorothalonil

BANKO 500 SC

pšenica ozimná	septoriózy pšenice	1 l	60	1 – 2 postreky za
----------------	--------------------	-----	----	-------------------

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
				vegetáciu
zemiak	pleseň zemiaková	2 l	8	1 postrek za 2 roky na tom istom pozemku
rajčiak	pleseň zemiaková, alternárvová škvrnitosť	2 l	3	1 postrek za vegetáciu
uhorka	pleseň uhorková	2 l	3	1 postrek za vegetáciu

BRAVO 500, GREEN BRA PI

pšenica ozimná, pšenica jarná	septorióza pšenice	2,2 l	42	
	septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze	1 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
zemiak	pleseň zemiaková	2-3 l	14	
cibuľa	pleseň cibule	2 l	14	
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov	0,3 % (2-3 l)	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2,5 l	3	max. 2x
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2,5 l	7	max. 2x

chlorothalonil + metalaxyl-M

FOLIO GOLD

rajčiak	pleseň zemiaková	2 l	14	len v skleníkoch, max. 2 aplikácie počas vegetácie, 1 krát za 3 roky
		3 l	14	len v skleníkoch, max. 2 aplikácie počas vegetácie, 1 krát za 3 roky

chlorothalonil + penthiopyrad

TREORIS

pšenica ozimná, pšenica jarná	septoriózy, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	2,5 l	14	
raž ozimná	rynchosporiová škvrnitosť, hrdza pšeničná, septoriózy, múčnatka trávová	2,5 l	14	
tritikale	septoriózy, rynchosporiová škvrnitosť, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	2,5 l	14	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť	2,5 l	14	

chlorothalonil + picoxystrobin

CREDO

pšenica ozimná, pšenica jarná	septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdze	2 l	42	max. 1 x za rok
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, rynchosporiová škvrnitosť	2 l	42	max. 1 x za rok

chlorothalonil + tebuconazole

FEZAN PLUS

pšenica ozimná	septorióza pšenice, fuzariózy klasov, černe	3 l	35	
----------------	---	-----	----	--

chlorothalonil + tetraconazole

EMINENT STAR

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	2 l	42	
-------------------------------	---	-----	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	2 l	42	

iprodione + thiophanate-methyl

PAROLI

repka ozimná	biela hniloba	3 l	AT	
--------------	---------------	-----	----	--

kresoxim-methyl

DISCUS

vinič	múčnatka viniča	0,2 kg (0,02 %)	35	
	peronospóra viniča, biela hniloba	0,3 kg (0,03 %)	35	
jabloň	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jabĺk	0,2 kg (0,02 %)	35	
slnečnica	biela hniloba	0,2 kg	35	
egreš	americká múčnatka egreša	0,2-0,25 kg (0,02-0,025 %)	14	
ruža (výsadby vonku a v skleníkoch)	múčnatka ruže, čierna škvrnitosť listov ruže	0,2-0,3 kg (0,02-0,03 %)	2	

mancozeb

DITHANE M45, NOVOZIR MN 80

zemiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť listov	2 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčakov, čerň rajčiaková	2 kg (0,2 %)	3	
uhorka	pleseň uhorková	2 kg + (2 l) t.j. 0,2 % + (0,2 %)	3	(TM) Previcur 607 SL
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg	28	
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	(3 kg) 0,3 %	3	
šalát	hubová škvrnitosť listov, pleseň šalátová	2-3 kg	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen	škvrnitosť listov, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu, čierna hniloba mrkvy	2 kg (0,2 %)	30	semenné porasty
kapustová zelenina	pleseň kapustová, alternáriová škvrnitosť, čierna hniloba	3 kg (0,3 %)	30	semenné porasty
fazuľa	antraknóza fazule	2 kg	28	struková; do začiatku kvitnutia
	antraknóza fazule	2 kg	28	semenné porasty
vinič	peronospóra viniča	2 – 3 kg (0,2-0,3 %)	56	
jabloň	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jabĺk	1,5-4,5 kg + (0,3 l)	28	(TM) Punch 10 EW
jabloň, hruška	chrastavitosť jadrovín	3-4,5 kg alebo 0,3-0,45 %	28	množstvo postrekovej tekutiny 1000 l/ha
		1,5-4,5 kg + (0,75-1,5 kg)	28	(TM) Baycor 25 WP
	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jabĺk	1,5-4,5 kg + (0,45 l)	28	(TM) Topas 100 EC
marhuľa	hnednutie listov	2 – 3 kg (0,2-0,3 %)	AT	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	3 kg (0,3 %)	AT	
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	30	
ríbezľa	antraknóza ríbezlí	3 kg (0,3 %)	30	
tabak	pleseň tabaku	2 kg (0,2 %)	AT	
mečík, tulipán	hubové choroby	3 kg (0,3 %)	AT	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	3 kg (0,3 %)	AT	
fenikel	cerkosporióza feniklu	2-2,5 kg	21	
klinček	hrdza klinčeková	2 kg (0,2 %)	AT	
semenáčky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	3 kg (0,3 %)	AT	
lesné dreviny	hrdze	3 kg (0,3 %)	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	3 kg (0,3 %)	AT	
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	3 kg (0,3 %)	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	3 kg (0,3 %)	AT	
koreňová a kapustová zelenina	skládkové choroby	0,2 % (20 l.m ³)	AT	sadzačka

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
DITHANE DG NEOTEC				
zemiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť zemiakov	2 kg	7	
vinič	peronospóra viniča	2 kg (0,2%)	56	
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg	28	
fazuľa struková	antraknóza fazule	2 kg	28	do začiatku kvitnutia
fazuľa	antraknóza fazule	2 kg	28	semenné porasty
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	2 kg (0,2 %)	3	
koreňová a kapustová zelenina	skládkové choroby	0,2 % (20 l.m ⁻³)	AT	sadzačka
uhorka	pleseň uhorková	2 kg + (2 l) alebo 0,2 % + (0,2 %)	3	(TM)Previcur 607SL
mrkva, petržlen	škvrnitosť listov, plesň mrkvy, septorióza petržlenu, čierna hniloba mrkvy	2 kg (0,2 %)	AT	semenné porasty
šalát	hubové škvrnitosť, plesň šalátová	2 kg	AT	semenné porasty
jadroviný	múčnatka jablonoňová, chrastavitosť jadravín	1,5 - 2 kg + (0,45 l)	35	(TM)Topas 100 EC
jabloň	múčnatka jablonoňová, chrastavitosť jablôk	1,5 - 2 kg + (0,3 l)	35	(TM)Punch 10EW
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	30	
tabak	pleseň tabaku	2 kg (0,2 %)	21	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	3 kg (0,3 %)	AT	
mečíky, tulipány	hubové choroby	3 kg (0,3 %)	AT	
klinčeky	hrdza klinčeková	2 kg (0,2 %)	AT	
semenáčky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	3 kg (0,3 %)	AT	
lesné dreviny	hrdze	3 kg (0,3 %)	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	3 kg (0,3 %)	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	3 kg (0,3 %)	AT	
semenáčky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	3 kg (0,3 %)	AT	

MANCOSAN 80 WP

zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7	
vinič	peronospóra	2 - 3 kg (0,2-0,3 %)	56	
jabloň, hruška	chrastavitosť jadravín	3 - 4,5 kg (0,3-0,45 %)	28	množstvo postrekovej tekutiny 1000 l/ha
tabak	pleseň tabaku	2 kg (0,2 %)	AT	

MANFIL 75 WG

zemiak	pleseň zemiaková	2,13 kg	7	max. 8 aplikácií
rajčiak	pleseň zemiaková	2,13 kg	3	max. 5 aplikácií
jadroviný	chrastavitosť jadravín	3,2 kg	35	max. 1 aplikácia
vinič	peronospóra viniča	2,13 kg	63	max. 2 aplikácie

MANFIL 80 WP

zemiak	pleseň zemiaková	2,0 kg	7 dní	max. 8 aplikácií
rajčiak	pleseň zemiaková	2,0 kg	3 dni	max. 5 aplikácií
jadroviný	chrastavitosť jadravín	3,0 kg	35 dní	max. 1 aplikácia
vinič	peronospóra viniča	2,0 kg	63 dní	max. 2 aplikácie

PENNCOZEB 75 WG

zemiak	pleseň zemiaková	1,7 kg	7	
jabloň	chrastavitosť jablôk	2 – 2,5 kg	28	
pšenica jarná, pšenica ozimná	septorióza pšenice, hrdze	2 kg	28	
cibuľa	pleseň cibule	2 kg	28	

mancozeb + metalaxyl-M

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

vinič	peronospóra viniča	2,5 kg (0,25 %)	AT	podľa regiónov od 4-och listov až krátko po odkvitnutí
-------	--------------------	-----------------	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
zemiak	plesen zemiaková	2,5 kg	AT	konzumné, max 3x, potom použiť kontaktné fungicidy
			AT	sadbové, max 3x, potom použiť kontaktné fungicidy
cibuľa	plesen cibule	2,5 kg (0,25 %)	AT	
uhorka	plesen uhorková	2,5 kg (0,25 %)	AT	

mandipropamid

REVUS 250 SC

zemiak	plesen zemiaková	0,4-0,5 l	3	
--------	------------------	-----------	---	--

meptyldinocap

KARATHANE NEW

vinič	múčnatka viniča	0,5 l (0,05 %)	21	
-------	-----------------	----------------	----	--

metconazole

CARAMBA, CONAZOL 60 PI

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrzde, septorióza pšenice	1,2-1,5 l	42	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, fuzariózy klasov	1,5 l	42	
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1,5 l	56	

metiram

POLYRAM WG

zemiak	plesen zemiaková	2 kg	7	
jadroviný	chrastavitosť jablák	2-3 kg	21	
vinič	peronospora viniča	2-3 kg	42	
klinčeky	hrdza klinčeková	2-3 kg	AT	po ošetrení 3 dni zákaz vstupu do porastov

metiram + pyraclostrobin

CABRIO TOP

vinič	múčnatka viniča, peronospora viniča	0,2 %, (2 kg)	35	
-------	-------------------------------------	---------------	----	--

metrafenone

VIVANDO

vinič	múčnatka viniča	0,2 l	28	preventívne, max. 3x za sezónu
-------	-----------------	-------	----	--------------------------------

myclobutanil

MISHA20 EW

vinič	múčnatka viniča	0,23 l	14	na víno, stolové hrozno
-------	-----------------	--------	----	-------------------------

oxychlorid-Cu

KUPRIKOL 50

maximálne 6 kg/ ha
za sezónu

zemiak	plesen zemiaková	4-5 kg	7	
repa cukrová	cerkosporióza	4-5 kg	14	
chmeľ	plesen chmeľu	3-4 kg	14	
cibuľa, pór	plesen cibule	3-4 kg	7	
zeler	septorióza zeleru	3-4 kg	7	
fazuľa	antraknóza fazule	2-4 kg	AT	struková
fazuľa	antraknóza fazule	2-4 kg	7	semenné porasty
rajčiak	plesen zemiaková, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	1,5-4 kg	7	
tekvicovitá zelenina	bakteriálna škvrnitosť	3-4 kg	3	
	plesen uhorková	2,5-5 kg	3	
uhorka	plesen uhorková	3-4 kg + 2 l	3	(TM) Previcur 607 SL nakladačky

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
uhorka	plesen uhorková	3-4 kg + 2 l	7	(TM) Previcur 607 SL šalátové
mrkva, petržlen	škvrnitost' listov, plesen mrkvy, septorióza petržlenu	3-4 kg	AT	semenné porasty
rasca	cerkosporióza rasce	3-4 kg	7	
šalát	plesen šalátová	3-4 kg	AT	semenné porasty
red'kovka	plesen belostná	3-4 kg	AT	semenné porasty
špenát	hubová škvrnitost' listov	3,5-4 kg	AT	semenné porasty
jahoda	biela škvrnitost' listov, fialová škvrnitost' listov	3,5-4 kg	AT	len po zbere
orech	antraknóza listov orecha	3,5-4 kg	AT	škólky
vinič	peronospora viniča, červená spála	1,5 - 5 kg	21	stolové a muštové hrozno
broskyňa	kučeravost' broskyňových listov	0,4 %	AT	tesne pred pučaním
čerešňa, višňa	baktériové a hubové, odumieranie vetiev	0,3-0,4 %	AT	
jabloň	spála jadrovín	0,05-0,1 %	AT	
hruška	spála jadrovín	0,1-0,2 %	AT	
buk	plesen buková	0,4%	AT	
listnaté dreviny	škvrnitost' listov	0,4%	AT	
topoľ	nekrózy kôry, miazgotok	0,4%	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	0,4%	AT	

CUPROCAFFARO MICRO

vinič	peronospora viniča	2,0 - 2,67 kg (0,2-0,27 %)	21	
-------	--------------------	-------------------------------	----	--

FLOWBRIX

vinič	peronospora viniča	2,5 l	21	
-------	--------------------	-------	----	--

penconazole

TOPAS 100 EC, STAR TAR^{PI}

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,45 l	14	
	múčnatka jabloňová	0,45 l	14	
vinič	múčnatka viniča	0,25 l 0,025 %	28	

picoxystrobin

ACANTO, PIKOSTRO^{PI}

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	1 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitost' jačmeňa, rynchospóriová škvrnitost'	1 l	35	
repka ozimná	biela hniloba	0,8-1 l	AT	
slnecnica	biela hniloba slnečnice, alternáriová škvrnitost', diaportová škvrnitost' slnečnice, plesen sivá, fómová škvrnitost' listov a stoniek	0,8-1 l	AT	
repa cukrová, repa křmna	cerkosporióza, múčnatka repová, ramuláriová škvrnitost' repy	1 l	42	

prochloraz

MIRAGE 45 EC, GREENMI 45 EC^{PI}, CHLORAZ 450^{PI}, PROCHLOR^{PI}

pšenica ozimná, pšenica jarná	stebolam, septoriózy pšenice	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitost' jačmeňa, rynchospóriová škvrnitost' jačmeňa	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
raž ozimná, tritikale, jačmeň ozimný	stebolam	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital

SPARTAKUS, SPORTAK HF, ADEPT^{PI}

jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitost' jačmeňa, rynchospóriová škvrnitost'	1 l	35	max. 2x
-----------------------------	---	-----	----	---------

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	stebľolam	1 l	35	max. 2x
pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	1 l	35	max. 2x
obilniny	múčnatka trávová	1 l	35	max 2x, len vedľajší účinok

prochloraz + propiconazole

BUMPER SUPER, APEL^{PI}, GREENPER SUPER^{PI}, CHLORAZ SUPER^{PI}

pšenica ozimná	stebľolam, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	1 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
	rynychospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l + 0,5 l	42	DA
		1 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová	1 l	42	
	cerkosporióza	1 l	42	
slnečnica	biela hniloba, plesen sivá, alternáriová škvrnitosť, diaporťová rakovina slnečnice	1 l	AT	

prochloraz + tebuconazole

ZAMIR 40 EW, ZAMIR 400 EW^{PI}, ZAFIR 40 EW^{PI}

pšenica ozimná	stebľolam, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, fuzariózy v klasoch	1 l	42	
jačmeň jarný	fuzariózy v klasoch	1,25 l	35	
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	

prochloraz-Mn

SPORGON 50 WP

šampiňón	hubožer zhubný, Cladobotryum spp.	3 g.m ⁻²	14	
----------	-----------------------------------	---------------------	----	--

propiconazole

BUMPER 25 EC, PROPIKOL^{PI}

pšenica jarná, pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
		0,5 l + (1 l)	42	(TM) Bravo 500
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynychospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
raž	múčnatka trávová	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
trávy - semenné porasty	námeľ	0,5 l	AT	na začiatku kvitnutia
vinič	múčnatka viniča	0,2 l (0,02 %)	35	

PROPI 25 EC, PROPIKO 25 EC, PROPICOSH 25 EC

jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hrdza jačmenná, hrdza plevová, černe (Cladosporium spp.)	0,5 l	35	
ovos	múčnatka trávová, hrdza ovsená, hrdza pšeničná, hrdza plevová, černe (Cladosporium spp.)			
raž ozimná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, černe (Cladosporium spp.)			
pšenica ozimná, pšenica jarná	septorióza plevová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, černe (Cladosporium spp.)			
trávy	múčnatka trávová, rynychospóriová škvrnitosť, hrdza ovsená	0,5 l	28	
trávy (semenné porasty)	múčnatka trávová, rynychospóriová škvrnitosť, hrdza ovsená	0,5 l	35	

BRIO 250 EC^{PI}

pšenica jarná, pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) pinolene 96% EC*
		0,5 l + (1 l)	42	(TM) chlorothalonil

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
				500 g.l ⁻¹ SC*
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l 0,5 l + (0,3 l)	42 42	(TM) pinolene 96% EC*
raž ozimná	múčnatka trávová	0,5 l 0,5 l + (0,3 l)	42 42	(TM) pinolene 96% EC*
trávy, semenné porasty	námel	0,5 l	AT	na začiatku kvitnutia
vinič	múčnatka viniča	0,2 l (0,02%)	35	

propineb

ANTRE 70 WG

zemiak	pleseň zemiaková	2,0 kg	14	
vinič	peronospóra viniča	2,0 kg	AT	
jadroviný	chrastavitosť jadravín	2,2 kg	AT	

proquinazid

TALIUS 20 EC, PROQUIN 200 P1

pšenica ozimná, jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l	42	max. 2 x
------------------------------	------------------	--------	----	----------

TALENDO 20 EC

vinič	múčnatka viniča	0,25 l (0,025 %)	28	max. 3 x
-------	-----------------	------------------	----	----------

proquinazid + tetraconazole

TALENDO EXTRA

vinič	múčnatka viniča	0,025 %	30 dní	
-------	-----------------	---------	--------	--

prothioconazole

PROLINE 250 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriozy pšenice, steblolam	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	

prothioconazole + spiroxamine + tebuconazole

HUTTON

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdza trávová, hrdza pšeničná, septoriozy pšenice, steblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
raž ozimná	múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza raže, hrdza pšeničná, hrdza trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
tritikale	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza pšenice, septorióza ovsa f. s. triticea, hrdza pšeničná, hrdza trávová, steblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
ovos jarný	hrdza ovsená, septorióza ovsa, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť ovsa	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x

prothioconazole + tebuconazole

TILMOR

repka ozimná	fómová hniloba	0,8-1 l	AT	jesenná aplikácia
repka ozimná, repka jarná, horčica	fómová hniloba, čerň repková, biela hniloba, pleseň sivá	1 l	AT	jarná aplikácia, max. 2 x

prothioconazole + trifloxystrobin

DELARO

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	septorióza pšenice, septorióza plevová	0,7 – 1 l	35	
pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá	stebľolam, múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, fuzariózy	1 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	stebľolam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hrdza plevová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,75 l	35	
raž ozimná	stebľolam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	
tritikale	stebľolam, múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, fuzariózy	1 l	35	

prothioconazole + tebuconazole

PROSARO 250 EC, PROTEBU 250^{PI}, PROTIOCONAZ^{PI}, STAR TEBU PRO^{PI}

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy klasov, stebľolam	0,8 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, fuzariózy klasov	0,8 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba, fómová hniloba, alternáriová škvrnitosť, plesň sivá	0,8 l – 1 l	AT	
slnečnica ročná	biela hniloba	1,0 l	AT	
kukurica	fuzariózy klasov a stoniek	1,0 l	AT	

pyraclostrobin

RETENGO

Pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, helmintosporiáza pšenice	0,8-1,25 l	35 dní	
Jačmeň	hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, nešpecifické škvrny fyziologického pôvodu	0,8-1,25 l	35 dní	
Raž	rychospóriová škvrnitosť, hrdza ražná	0,8-1,25 l	35 dní	
Tritikale	hrdza pšeničná	0,8-1,25 l	35 dní	

pyrimethanil

BATALION 450 SC, GLADIUS 450 SC

jablň	chrastavitosť jablň	0,7 l	28	
-------	---------------------	-------	----	--

MYTHOS 30 SC

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,7 - 1 l	28	
vinič	plesň sivá	0,2 - 0,25 %	21	

Pythium oligandrum Drechsler - oospóry

POLYVERSUM

repka ozimná, repka jarná	fómová hniloba, biela hniloba	100 g/ha	0	postrek 2 x za vegetáciu
slnečnica	biela hniloba, Phomopsis helianthii, plesň sivá, alternáriová škvrnitosť	100 g/ha	0	postrek 2 x za vegetáciu
zemiak	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	0,05 %		postrek (max.2x)
uhorka	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	0,05 %	AT	zálievka, postrek (max.4x)
vinič	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1,3 kg/ha	AT	postrek
semenáčky ihličnanov	hubové choroby	0,05 %	AT	zálievka

quinoxifen

ATLAS, RONDO^{PI}

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,2 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,2 l	AT	

IQ-CRYSTAL

vinič	múčnatka viniča	0,15 - 0,2 l	42	
-------	-----------------	--------------	----	--

síra

KUMULUS WG, SIRA 800 WG^{PI}

jabloň	múčnatka jabloňová	4,5 - 10 kg (0,54 - 1 %)	3	
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6 %)	AT	
		4 kg (0,4 %)	AT	
	erinóza, akarínóza	2%	AT	
broskyňa	múčnatka broskyne	3-5 kg (0,3-0,5%)	AT	
uhorka	múčnatka uhorková	2 kg (0,4%)	3 dni	
tekvicovitá zelenina	múčnatka	3 kg (0,6%)	3 dni	
rajčiak	múčnatka rajčiaková	2-3 kg	AT	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	1,5 kg	3 dni	
chmeľ	múčnatka chmeľová	10-12,5 kg	7 dni	
trávy	septoriózy	2 kg	AT	semenné porasty
okrasné rastliny	múčnatka	3-5 kg (0,3-0,5%)	AT	
jahoda	múčnatka jahôd	1,5-2 kg (0,3-0,4%)	AT	
pšenica ozimná, pšenica jarná	septoriózy, múčnatka trávová	3 kg	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, raž ozimná	múčnatka trávová	3 kg	AT	
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	
dub	múčnatka dubová	3-4 kg	AT	sadenice, mladé porasty

POL-SULPHUR 80 WP

vinič	múčnatka viniča	1-4 kg	5	-
repa cukrová	múčnatka repová	4-7,5 kg	14	-

THIOVIT JET

raž ozimná, pšenica jarná, pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová	3 kg	AT	
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	najneskôr 31.8.
trávy	septoriózy	2 kg	AT	semenné porasty
chmeľ	múčnatka chmeľová	10-14 kg	7	
jabloň	múčnatka jabloňová	6 kg	3	
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6%) 4 kg (0,4%)	3 3	pred kvitnutím po odkvitnutí, stolové hrozno
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6%) 4 kg (0,4%)	42 42	pred kvitnutím po odkvitnutí, na víno
vinič	erinóza, akarínóza	1,5-2%	AT	
jahody	múčnatka jahôd	0,3-0,4%	AT	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,3%	3	
uhorky	múčnatka uhorková	2 kg (0,3%)	3	
tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	3 kg (0,5%)	3	
okrasné rastliny	múčnatky	0,3-0,5%	AT	
dub	múčnatka dubová	0,3-0,4%	-	

SIARKOL 80 WG

vinič	múčnatka viniča	1-4 kg	5	-
repa cukrová	múčnatka repová	4-7,5 kg	14	-

spiroxamine + tebuconazole + triadimenol

FALCON 460 EC, IMPULSE SUPER, FALKON^{PI}, ROMBUS TRIO^{PI}, STAR

TEBUTRIAMINE^{PI}

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,6 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová	0,4 – 0,6 l	AT	
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	0,3 l (0,03 %)	28	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

tebuconazole

ERASMUS, DARCOS

repka ozimná	fómová hniloba	1 l	-	
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba, čerň repková, plesň sivá	1 l	56	
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 l	35	
	fuzariózy klasov	1 l	35	
jačmeň jarný	hrdze, múčnatka trávová	0,75 l	35	
	fuzariózy klasov	1 l	35	

HORIZON 250 EW, ABILIS ULTRA, ORNAMENT 250 EW, LYNX, TEBU 250^{PI}

repka ozimná, repka jarná	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť	1 l	AT	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	0,8 l	35	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	

Q-BUCON^{PI}

repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze	0,8 l	35	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	

ORIOUS 25 EW, ALBUKOL, GREEN TEBU 25 EW^{PI}, ORIOUS EXTRA 250 EW^{PI}, Q-BUKON^{PI}, TEBUCON 250 EW^{PI}, TEBUKON^{PI}

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,75 – 1 l	AT	
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l	AT	
raž	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy	1 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 – 1 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	
ovos	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, plesň sivá	1 l	56	Na jeseň max. 1 ošetrenie
repka jarná, repka ozimná	morforegulačný účinok	1 l	56	Na jeseň max. 1 ošetrenie

TEBUCUR 250 EW

pšenica ozimná	hrdze	0,8 l	28	
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1 l	56	

MYSTIC, BUCON^{PI}

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,6 -1 l	AT	
	hrdze, fuzariózy klasov	1 l		
repka ozimná	fómové černanie stoniek	1 l		

RIZA, SPARTA

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,75 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 l	AT	
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	

TEBUCUR, TUBOSAN

repka ozimná	fómové černanie stoniek, biela hniloba, čerň repková	1 l	56	
--------------	--	-----	----	--

TEBUSH 25% EW, MV-TEBUCOL, AGROZOL

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdza pšeničná	1 l	35	
raž ozimná	múčnatka trávová, hrdza ražná	1 l	35	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
tritikale	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	1 l	35	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %)	14	
repka ozimná, repka jarná	fómová hniloba, biela hniloba, čerň repková	1 l	60	

tebuconazole + trifloxystrobin

FOLICUR AL

ruža	múčnatka ruže, čierna škvrnitosť, hrdza	dôkladné pokrytie rastliny		
okrasné rastliny	múčnatka, cercosporiová škvrnitosť, hrdze	dôkladné pokrytie rastliny		voľné plochy, interiéry

tetraconazole

DOMARK 10 EC

vinič	múčnatka viniča	0,25 l – 0,3 l (0,025-0,03 %)	30	
jabloň	múčnatka jabloňová	0,25 – 0,3 l (0,025-0,03 %)	14	

EMINENT 125 ME

repa cukrová	cercosporiôza, múčnatka repová	0,8 l	30	
--------------	--------------------------------	-------	----	--

tetraconazole + thiophanate-methyl

YAMATO

pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	septoriôza plevová, septoriôza pšenicová, hrdze	1,5-1,75 l	35	
repka ozimná	biela hniloba			

thiophanate-methyl

TOPSIN 500 SC

pšenica ozimná	stebloham	0,7 l	35	
vinič	múčnatka, plesň sivá	1,2 l	35	
repa cukrová a repa krmná	cercosporiôza	0,6 - 0,7	21	
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale	fuzariózy	1,4 l	AT	
repka ozimná	čerň repková, plesň sivá, fómová hniloba	1,2-1,4 l	14	
repka ozimná	biela hniloba	1,4 l	14	

thiram

GRANUFLO 80 WG

vinič	plesň sivá	3 – 4 kg/ha	35 dní	
-------	------------	-------------	--------	--

tribázický síran meďnatý

CUPROXAT SC				
vinič	peronospóra viniča	5 l (0,5 %)	21	
chmeľ	peronospóra chmeľová	5 – 7,5 l (0,5-0,75%)	14	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	5 l	AT	
rajčiak	plesň zemiaková	5 l (0,5%)	10	na spracovanie
			3	na priamy konzum

trifloxystrobin

ZATO 50 WG

jabloň	chrastavitosť jablĺk, múčnatka jabloňová	0,15 kg (0,015%)	14	
vinič	múčnatka viniča	0,15 kg (0,015 %)	35	
	peronospóra viniča, plesň sivá	0,25 kg (0,025 %)	35	

Trichoderma harzianum Riafai

TRICHOMIL

vinič	plesň sivá	2 l.ha ⁻¹	35	
-------	------------	----------------------	----	--

2.2 Přípravky proti hubovým chorobám

2.3 Dezinfekčné a konzervačné prostriedky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

Coniothirium minitans

CONTANS WG, KONIOTANS^{PI}

fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát), pôda pod sklom, pôdny substrát	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
---	---	--------	----	--

dazomet

BASAMID

dezinfekcia a dezinfekcia pôdy	pôdne hárľatka, patogénne huby, a pôdny škodcovia	500 kg (50 g/m ²)	AT	pred výsadbou alebo výsevom plodín na poľnohospodárskej pôde a v skleníkoch max. 1 x za 3 roky na tom istom pozemku, fumigácia
dezinfekcia pôdy	buriny	300 kg/ha	AT	
pôdny substrát	pôdne hárľatka, patogénne huby, pôdny škodcovia a buriny	500 kg (50 g/m ²)	AT	

mancozeb

DITHANE M45, DITHANE DG NEOTEC, NOVOZIR MN 80

semenáčky lesných drevín	padanie semenáčikov	60-120 kg v 30000- 40000 l vody.ha ⁻¹	AT	pôdna dezinfekcia, zálievka
dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom)	hubové choroby	3-5 kg, max. 10 kg (0,3-0,5 %, max. 1 %)	AT	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

abamectin**VERTIMEC 018 EC**

paprika	roztočec chmeľový	0,06 %	3	
	strapky	0,1 %	3	
uhorky	roztočec chmeľový	0,06 %	7	
	strapky	0,1 %	7	
jadroviny	roztočec ovocný	0,1 %	14	
okrasné rastliny	roztočec chmeľový	0,06 %	3	
	strapky	0,1 %	3	

acetamiprid**MOSPILAN 20 SP, ACETA^{PI}, GREEN MOSPI^{PI}, ZONNA^{PI}**

zemiak	pásavka zemiaková	0,06 kg	14	max. 2 x
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový a štvorzubý	0,12 kg	AT	max. 1 x
	blyskáčik repkový	0,1 kg	AT	max. 1 x
	krytonos šesťúhový	0,15 kg	AT	max. 1 x
	byľomor kelový	0,15 kg	AT	max. 1 x
jablň	voška skorocelová	0,125 kg	14	max. 2 x
	voška jablňová	0,1 kg	14	max. 2 x
	obaľovač jabľný	0,25 kg	14	max. 1 x
	obaľovač slivkový	0,25 kg	14	max. 1 x
slivka	obaľovač slivkový	0,25 kg	14	max. 1 x
čerešňa	vrťivka čerešňová	0,15 - 0,2 kg	14	max. 1 x
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg	10	max. 2 x
paprika	voška broskyňová	0,1 kg	7	max. 2 x

alpha-cypermethrin**TRINET P**

smrek, listnaté a ihličnaté dreviny	lykožrút smrekový	3- 8 kusov siete na ha	AT	
-------------------------------------	-------------------	------------------------	----	--

STORANET

listnaté a ihličnaté dreviny – kmene, pne a haluzina s kôrou	podkôrny a drevokazný hmyz	- hromady kmeňov a haluziny: 100 m ² /20 m ³ - samostatné kmene: 15 m ² /kmeň - rovnané surové drevo: 15 m ² /m ³	AT	jednotlivé kmene, skládka dreva, pne alebo hromada haluziny
--	----------------------------	---	----	---

VAZTAK 10 EC, ALFATHRIN 10 EC^{PI}, FASTAC^{PI}

pšenica ozimná, raž ozimná	byľomor sedlový, vošky, kohútiky	0,1 l	21	max.2x
tritikale	byľomor sedlový, vošky, kohútiky	0,1 l	21	max.2x, len do začiatku kvitnutia (BBCH 50)
jačmeň jarný, ovos	byľomor sedlový, vošky, kohútiky	0,1 l	35	max.2x
hrach	obaľovač hrachový	0,125 l	AT	max.2x
bôb	strapky	0,125 l	7	max.2x
zemiak	pásavka zemiaková	0,125 l	14	max.2x (nie skoré)
repka ozimná	krytonos repkový krytonos štvorzubý piliarka repková	0,15 l	AT	semenné porasty max.2x, len do BBCH 57
kapustová zelenina, horčica biela	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková	0,15 l	AT	semenné porasty max.2x
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	semenné porasty max.2x, len do BBCH 57
kapustová zelenina, horčica biela	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	semenné porasty max.2x
ľan	skočky	0,15 l	49	max.1x
	strapka ľanová	0,25 l	56	max.1x
kapustová zelenina	húsenice	0,15 l	10	vytvárajúca hlávky

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
				a ružice max. 1x
red'kovka	piliarka repková	0,15 l	AT	semenné porasty max. 2x
lucerna	strapky, bzdóšky	0,2 l	AT	semenné porasty max. 1x
vinič	obaľovače	0,1 l	21	podľa signalizácie, max. 2x
ihličnaté dreviny	lykožrút smrekový, podkôrny hmyz (Scolytidae)	0,5 %	28	(drevo v kôre) prevencia
		1 %	28	asanácia
		1,5%	28	otrávené lapáky
	drevokaz čiarkovaný	1 %	AT	prevencia
		2 %	AT	asanácia
borovica	hrebenárka borovicová	0,2-0,3 l	AT	max. 1x
lesné dreviny	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskanky sadencovej	0,2-0,3 l	AT	max. 1x neodporúča sa zber lesných plodov
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,3 l	AT	max. 1x neodporúča sa zber lesných plodov

VAZTAK ACTIVE

pšenica, raž, tritikale	byľomor sedlový, vošky, kohútik modrý a kohútik pestrý	0,2l	21	
jačmeň, ovos	byľomor sedlový, vošky, kohútik modrý a kohútik pestrý	0,2l	35	
hrach na zrno	obaľovač hrachový	0,25 l	10	
bôb na zrno	strapky, voška maková	0,2l	7	
zemiak (nie skorý)	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka ozimná, repka jarná, semenné porasty horčice	blyskáčik repkový, krytonos repkový a krytonos štvorzubý, piliarka repková	0,2-0,3 l	49	
semenné porasty kapustovej zeleniny	blyskáčik repkový	0,2-0,3 l	AT	
	strapka ľanová	0,2-0,3l	AT	
	piliarka repková	0,2-0,3 l	AT	
ľan	skočky	0,3 l	49	
	strapka ľanová	0,5 l	56	
kapustová zelenina	húsenice	0,3 l	10	
	piliarka repková	0,3 l	10	
red'kovka - semenné porasty	piliarka repková	0,3 l	AT	
lucerna- semenné porasty	strapky, bzdóšky	0,4 l	AT	
vinič	obaľovače	0,2 l	21	podľa signalizácie
ihličnany (drevo v kôre)	lykožrút smrekový a ostatný podkôrny hmyz (Scolytidae)	1,0 % (50 ml.m-3)	28	prevencia
		2,0 % (100 ml.m-3)	28	asanácia
		3,0 % (150 ml.m-3)	28	otrávené lapáky
	drevokaz čiarkovaný	2,0% (100 ml.m-3)3	28	prevencia
		4,0 % (200 ml.m-3)	28	asanácia
sadenice ihličnanov	tvrdôň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	3,0 % (150 ml.m-3)	28	máčanie koreňov cieľový postrek
		1,0 % (50 ml.m-3)	28	kuratívny postrek

azadirachtin

NEEMAZAL-T/S

zemiak	pásavka zemiaková	2,5 l	4 dni	
bylinky (okrem pažítky)	vošky, roztoče	3 l	14dní	poľné podmienky, skleníky
špenát	vošky	3 l	7dní	
kapustová zelenina (kapusta, kapusta čínska, kel ružičkový a kel	vošky, piliarky, molica sklenníková	3 l	3dni	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kučeravý)				
tekvicovitá zelenina (tekvica, uhorka, cuketa)	vošky, roztočce, molica skleníková, strapky	3 l	3dni	poľné podmienky, skleníky
rajčiak, baklažán	vošky, roztočce, molica skleníková, strapky	3 l	3dni	poľné podmienky, skleníky
jadroviny (okrem hrušiek)	vošky, podkopáčičky, nosáники, piliarky, mînerky, roztočce,	1,5 l/ha na 1 m výšky koruny	AT	maximálne 18 l/ha prípravku za rok
vinič	vošky	3 l	AT	škôlky

beta-cyfluthrin

BULLDOCK 25 EC, GREEN BULL^{PI}

obilniny	vošky ako vektory viróz, vošky, cikádky, žraví škodcovia	0,3 l	56	
repka ozimná, repka jarná	blyskáčik repkový	0,2 l	56	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, žraví škodcovia okrem blyskáčika repkového, byľomor kelový	0,3 l	56	
repa cukrová	vošky	0,3 l	28	
zemiak	pásavka zemiaková	0,3 l	28	
kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená, keľ, karfiol	žraví škodcovia	0,3 l	7	
jadroviny	kvetovka jabľonová, piliarka jabľonová, obaľovač jabľoný	0,6 l	7	

beta-cyfluthrin + chlorpyrifos

PYRINEX SUPREME

repka ozimná, repka jarná	krytonosy, piliarka repková, skočka repková, skočka kapustová, byľomor kelový	0,75 – 1,25 l	40	
kukurica	kukuriciar koreňový, mora bavlnníková, vijačka kukuričná	1 – 1,25 l	45	
repa cukrová	vošky, skočky, motý	1 – 1,25 l	45	
slnečnica	voška slamihová	1 – 1,25	45	

Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)

CARPOVIRUSINE

jablň	obaľovač jabľoný	1 l	3	max. 3x
-------	------------------	-----	---	---------

clothianidin

APACHE 50 WG

zemiak	pásavka zemiaková	40 g - 45 g	7	max. 2x
--------	-------------------	-------------	---	---------

clofentezin

APOLLO 50 SC

jablň, hruška	roztočce	0,4 l	40	
čerešňa, višňa	roztočce	0,4 l	45	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,04 %	5	

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

MADEX

jablone, hrušky	obaľovač jabľoný	100 ml	AT	podľa signalizácie
-----------------	------------------	--------	----	--------------------

cypermethrin

CYPERKILL 25 EC, CYTHRIN 250 EC, RAFAN, SUPERSECT

obilniny	vošky, kohútik modrý, kohútik pestrý, byľomor sedlový	0,1 l	AT	
repka	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
hrach	voška hachová	0,02 l	14	

CYPRIN 10 EC

obilniny	kohútik čierny, kohútik pestrý	0,2 l	AT	
----------	--------------------------------	-------	----	--

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
zemiak	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	pred kvitnutím
jabloň	obaľovač jablčný	0,25 l	28	
vinič	obaľovače	0,25 l	14	

FORESTER

ihličnaté dreviny	tvrdôň smrekový	2 % (10-20 ml roztoku na 1 kus sadenice)	AT	sadenice max. 2 x za sezónu
ihličnaté dreviny	podkôrny a drevokazný hmyz	1% (5 l/m ³ dreva)	AT	drevo v kôre preventívne, max. 2 x za sezónu

cypermethrin + chlorpyrifos

NURELLE D

obilniny	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,6 l	AT	
	hrbáč obilný	1 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
	vošky	0,6 l	14	
repa cukrová repa krmná	vošky	0,6 l	AT	
repka jarná	krytonos repkový,	0,6 l	AT	
repka ozimná	krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
	voška kapustová	0,4 l	AT	
slnecnica	voška slamihová	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
kapustová zelenina	skočky	0,6 l	28	
rajčiak	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
paprika	vošky	1 l (0,1%)	14	len skleníková (9)
ovocné stromy	vošky	0,6 l	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,6 l	28	
	vlnačka krvavá	0,6 l	28	
	voška skorocelová	0,6 l	28	
	voška jablonoňová	0,6 l	28	
vinič	obaľovače	1 l	28	
	pásový obaľovač mramorovaný			
hrach	voška hrachová	0,4 l	14	na zrno (12)

deltamethrin

DECIS AL (pozn. len neprofesionálne použitie)

ruža, okrasné rastliny	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	AT	max. 5 x, voľné plochy, interiéry, skleníky
rajčiak, paprika, uhorka, cuketa, baklažán	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	3	max. 4 x, skleníky
rajčiak, uhorka, cuketa	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	3	max. 3 x, voľné plochy
hrach, faz uľa	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	7	max. 2 x
brokolica, karfiol, kapusta čínska, kel listový, kel kučeravý	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	14	max. 3 x
kel ružičkový, kapusta hlávková	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	7	max. 2 x
šalát, žerucha, valeriánka poľná, endívia	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	7	max. 3 x
jahoda	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	3	max. 2 x
jabloň, hruška, čerešňa, slivka	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	7	max. 3 x
pór, kaleráb, reďkovka	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	7	max. 3 x
zemiak	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	7	max. 3 x
špenát, kukurica cukrová	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	3	max. 3 x

2.4 Přípravky proti živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
liečivé a aromatické rastliny, koreniny, bylinky	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	7	max. 1 x
melón cukrový, dyňa červená	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	3	max. 2 x

DECIS EW 50 , DELTA EW 50

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	28	
	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,15 l	28	
	voška ovsená	0,15 l	28	
ovos	zunčavka jačmenná	0,15 l	28	semenné porasty a na kŕmenie
kukurica	vijačka kukuričná, kukuričiar koreňový	0,25 l	30	na zrno
bôb	vošky, strapky	0,1 l	7	na zrno
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l	7	
zemiak, rajčiak	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
repka ozimná, repka jarná, horčica	blyskáčik repkový	0,1 l	45	
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, byľomor kelový, skočky, krytonos šešulový	0,15 l	45	
lucerna	listárik	0,25 l	14	
lucerna	bzdôšky, strapky	0,15 l	14	semenné porasty
trávy	bzdôška hnedožltá	0,15 l	14	semenné porasty
ľan	scočky	0,15 l	45	
tabak	vošky	0,15 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l	28	
jablň	obaľovač jabľný	0,2 l	28	signalizácia
čerešňa	vrťivka čerešňová	0,25 l	7	
viní	obaľovače	0,2-0,25 l	21	
jahoda	kvetovka jahodová	0,15 l	3	
reďkovka	blyskáčik repkový	0,1-0,15 l	3	semenné porasty
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l		
kapustová zelenina	scočky, piliarka repková, húseničky mŕ a mlynárika kapustového	0,15 l	7	
mrkva, , paštrnák,	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,1 l	3	semenné porasty
petržen, fenikel, kôpor, rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,1 l	7	semenné porasty

DECIS PROTECH

obilniny	byľomor sedlový	0,35 l	30	
	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,5 l	30	
	voška ovsená	0,5 l	30	
ovos	zunčavka jačmenná	0,5 l	30	semenné porasty a na kŕmenie
kukurica	vijačka kukuričná	0,75 l	AT	na zrno
bôb	vošky, strapky	0,35 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,35 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,5 l	14	
repka jarná, repka ozimná, horčica	blyskáčik repkový	0,35 l	45	
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, byľomor kelový, scočky, krytonos šešulový	0,5 l	45	
lucerna	listárik	0,75 l	14-28	
lucerna	bzdôšky, strapky	0,5 l	14-28	semenné porasty
trávy	bzdôška hnedožltá	0,5 l	14-28	semenné porasty
ľan	scočky	0,5 l	45	
tabak	vošky	0,5 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,07%	28	
jablň	obaľovač jabľný	0,7 l	28	signalizácia
čerešňa	vrťivka čerešňová	0,75 l	28	
viní	obaľovače	0,6 - 0,75 l	7	stolové
			28	muštové
jahody	kvetovka jahodová	0,5 l	3	
reďkovka	blyskáčik repkový	0,35-0,5 l	7	semenné porasty
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 l	7	
kapustová zelenina	scočky, piliarka repková, húseničky mŕ a	0,5 l	7	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	mlynárika kapustového			
rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,35 l	AT	
mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,35 l	7	semenné porasty - pred kvitnutím

POLECI, DESHA 2,5 EC

obilniny	byľomor sedlový, kohútik pestrý, kohútik modrý, vošky, vrtivky (Agromyza spp.)	0,3 l	-	
repka ozimná, repka jarná, horčica	skočky, blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,3 l	-	

SUPER CHAMPION K

okrasné rastliny	vošky	do stekania	21	interiéry – všetky balkóny – len nekvitnúce
------------------	-------	-------------	----	---

deltamethrin + thiacloprid

PROTEUS 110 OD

obilniny	kohútiky	0,5-0,7 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,5-0,7 l	AT	
slnečnica	voška slamiťová	0,5-0,7 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	vošky	0,5-0,7 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková, vošky	0,5-0,7 l	AT	

diľlubenzuron

DIMILIN 48 SC

jablň	piadivky, mníška zlatorítka, mlynárik ovocný, obaľovače šupkové	0,1 – 0,2 l (0,01-0,02 %)	28	
	obaľovač jabľný	0,25 l	28	
	podkopáčik špirálový	0,2 l	28	
	podkopáčik ovocný			
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,1 l (0,02%)	AT	
	obaľovače a piadivky	0,1-0,15 l	21	okrem ihličnanov
dub, lesné dreviny	mníška veľkohlavá	0,15 l	21	

dimethoate

BI 58 EC–NOVÉ

pšenica ozimná	voška ovsená	0,5 l	21	
repa cukrová, repa krmná	kvetárka repová	0,3 – 0,4	AT	
okrasné rastliny	vošky	0,1 %	7	
cibuľa, cesnak, pór	vošky	0,6 l (0,075%)	7	semenné porasty

esfenvalerate

SUMI-ALPHA 5 EW

repka ozimná	blyskáčik repkový	0,15	56	1x za rok
--------------	-------------------	------	----	-----------

etofenprox

TREBON 30 EC

lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,1-0,2 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,1 l	28	
borovica	hrebénárka	0,1-0,2 l	28	
smrek	piliarky	0,1-0,2 l	28	
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, blyskáčik repkový, byľomor kelový	0,2 l	AT	

fenpyroximate

ORTUS 5SC

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jablň	roztočec ovocný	1-1,25 l	21	
vinič	vlnovník viničový (erinóza), hálkovec viničový	1 l	35	
chmeľ	roztočec chmeľový	1,875 l (0,125 %)	21	

flonicamid

TEPPEKI

jablň	voška jablňová, voška skorocelová	0.14 kg	21	max. 3x
hruška	voška hrušková	0.14 kg	21	max. 3x
slivka	voška slivková, voška slamiňová	0.14 kg	21	max. 2x
paprika	voška broskyňová	0.14 kg	1	max. 1x

gamma - cyhalothrin

NEXIDE, RAPID

obilniny	vošky	0,06 l	28	
	kohútik modrý, kohútik pestrý, byľomor sedlový	0,08 l	28	
hrach	voška hrachová	0,06 l	14	
	zrniarka hrachová	0,08 l	14	
repa cukrová	voška maková	0,08 l	14	
repka jarná, repka ozimná, horčica	skočky, piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,08 l	28	
	voška kapustová	0,06 l	28	

hexythiazox

NISSORUN 10WP

jablň	roztočec ovocný, roztočec chmeľový	1 kg	28	
hruška	roztočec ovocný, roztočec chmeľový	1 kg	28	
vinič	roztočec ovocný, roztočec chmeľový	0,8 kg	21	
okrasné rastliny	roztočec ovocný, roztočec chmeľový	0,8 kg	AT	
chmeľ	roztočec ovocný, roztočec chmeľový	1,5 kg	28	pred kvitnutím

chlorantraniliprole

CORAGEN 20 SC

jablň	obaľovač jabľný,	20 ml/100 l	14	-
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	17,5 ml/100 l	30	na víno
kukurica	vijačka kukuričná	150 ml	7	-
			AT	na zrno
zemiak	pásavka zemiaková	50-60 ml	14	-

chlorpyrifos

DURBAN 480 EC

obilniny	kohútik pestrý a modrý	1 l	AT	
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	voška maková a broskyňová	0,75-1 l	AT	
uhorka, paprika, rajčiak - sadenice	strapka západná	0,75 l – 1,5 l	AT	pred výsadbou
paprika - len skleníková	voška broskyňová a rešetliaková	0,75 -1,5 l	7	
čerešňa, slivka	vošky	1 l	21	
jadrové ovocie	vošky	2 l	21	
vinič	obaľovač pásový a mramorový	0,75 l	21	
okrasné rastliny	strapka západná	0,2 %	3	

DURBAN DELTA

obilniny	kohútik modrý, kohútik čierny, voška ovsená, voška trávová, voška čremchová	2,25 l	AT	
repka ozimná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	2,25 l	AT	
repa cukrová	voška maková	3,6 l	AT	
paprika	vošky, strapka západná	3,6 l	5	skleníky
rajčiak	vošky, strapka západná	3,6 l	5	
jablň	voška jablňová, voška skorocelová	3,6 – 4,8 l	21	
broskyňa	vošky	3,6 – 4,8 l	21	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	1,8 l	21	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

HELIOS 480 EC

repka ozimná	blyskáčik repkový	0,8 l	AT	
--------------	-------------------	-------	----	--

INSODEX 480 EC, PYRIFOS 480 EC

repka ozimná	krytonos repkový, blyskáčik repkový	0,6 l	70	
--------------	-------------------------------------	-------	----	--

PYRINEX 48 EC, PYRI 48 EC ^{PI}

obilniny	kuhútik pestrý a modrý	1,5 l	AT	
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	voška maková a broskyňová	1 l	AT	
paprika (len skleníková)	voška broskyňová a rešetliaková	0,75 -1,5 l	7	
jabloň	voška jablonoňová, voška skorocelová	2 l	21	

PYRINEX 25 CS

jabloň	voška skorocelová, voška jablonoňová	3,8 l	28	
kapustová zelenina	schočky	3,8 l	21	
	mora kapustová, mlynárik kapustový, voška kapustová	3 l	21	

chlorpyrifos-methyl

PYRINEX M22

repka ozimná, repka jarná, horčica	blyskáčik repkový	2 l	AT	len pred kvitnutím
jabloň	piliarka jablonoňová, voška jablonoňová, voška skorocelová, obaľovač jablonoňový	2,25 l	21 dní	po odkvitnutí Na začiatku výskytu vošiek podľa signalizácie

RELDAN 22

repka ozimná, repka jarná, horčica	blyskáčik repkový	2 l	AT	len pred kvitnutím
jabloň	piliarka jablonoňová, voška jablonoňová, voška skorocelová, obaľovač jablonoňový	2,25 l	21	podľa signalizácie
pšenica ozimná, pšenica jarná, raž ozimný, jačmeň krmný, ovos	škodcovia v skladoch obilnín	8,88 – 22,22 ml.t ⁻¹ zrna	90	podľa technologického postupu
	skladovacie priestory na jednoduché spracovanie (zrnokazy, skladové a múčne roztoče)	0,2 l / 100m ²	30	

MIDASH 20 SL

zemiak	pásavka zemiaková	0,30 l	14	
jabloň	voška jablonoňová	0,35 l (0,035 %)	14-28	

indoxacarb

AVAUNT 15 EC

repka ozimná, repka jarná	blyskáčik repkový	0,17 l	AT	ošetrenie podľa signalizácie, max 1 x
---------------------------	-------------------	--------	----	---------------------------------------

STEWART

jadroviny	obaľovač jablonoňový	170 g	7	
	pupeňové a šupkové obaľovače (obaľovač záhradný, obaľovač púčikový, obaľovač zemolezový, obaľovač jablonoňový, obaľovač ovocný)	170 g	7	
	húsenice motýľov voľne požírajúce	170 g	7	
	piadivka zimná	170 g	7	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný, obaľovač viničový	125 g	14	muštové hrozno
			3	stolové hrozno
	cikádka	125 g	14	muštové hrozno
			3	stolové hrozno
kapustová zelenina (kapusta hlávková, kel, karfiol, kaleráb)	húsenice motýľov voľne požírajúce (mlynárik repový, mlynárik kapustový, mora gama, mora kapustová, molička)	85 g	3	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	kapustová)			
kukurica	vijačka kukuričná	125 g	AT	
kukurica cukrová	vijačka kukuričná	125 g	14	
kukurica	kukuričiar koreňový	125 g	AT	
kukurica cukrová	kukuričiar koreňový	125 g	14	

lambda-cyhalothrin

GUNNER, LAMBADA

pšenica ozimná, pšenica jarná	vošky	0,1 l	AT	
pšenica ozimná	pestrička pšeničná	0,1 l	AT	
repa cukrová	skočky, kvetárka repová, siatica oziminová	0,15 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	krytonos šešuľový, blyskáčik repkový	0,15 l	AT	
	skočka repková	0,1 l	AT	
hrach	listárnik čiarkovaný	0,15 l	25	
	obaľovač hrachový, voška hrachová	0,1 l	25	
bôb	listárnik čiarkovaný	0,15 l	14-21	
	obaľovač hrachový, voška hrachová	0,1 l	10-14	
zemiak	vošky	0,15 l	AT	
hruška	méra hrušková	0,18 l	7	

KAISO SORBIE

obilniny	vošky	0,1-0,15 kg	35	
	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,1-0,15 kg		
repa cukrová, repa krmná	voška maková, voška broskyňová	0,1-0,15 kg	7	
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový	0,15 kg	56	
	blyskáčik repkový	0,1 kg		
	krytonos šešuľový	0,15 kg		
	byľomor kelový	0,15 kg		

KARATE ZEON 5 CS, LAMBDA 50 CS^{PI}, LAMBOL^{PI}, STAR VERSO^{PI}

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,1 l	AT	
	voška osevná	0,1 l	AT	
ovos – semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,125 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb - zrno	vošky	0,15 l	AT	
	strapky	0,1 l	AT	
hrach, bôb	listárniky	0,15 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l	AT	
repa cukrová a repa krmná	vošky	0,15 l	AT	
		0,1 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Pirimor 50 WG
		0,1 l + (1 l)	AT	(TM) BI 58 EC-nové
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
	voška broskyňová a rašetliaková	0,3 l	14	hlavne sadbové, zákaz vstupu 3 dni
repka, horčica	skočky	0,15 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,125 l + (50 l)	AT	(TM) DAM 390 len pred kvitnutím
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,15 l	AT	
lucerna – semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,125 l	AT	
ďatelína – semenné porasty	nosániky	0,2 l	AT	
ľan	strapka ľanová	0,4 l	AT	
	skočky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14	
		0,04 %	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06 %	AT	
ovocné stromy	húsenice	0,1 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,15 l	28	signalizácia
	podkopáčik špirálový	0,1 l	AT	
	kvetovka jablňová	0,05 %	AT	
broskyňa	obaľovač východný	0,15 l	28	
vinie	obaľovače	0,15 l	AT	signalizácia
jahody	kvetovka jahodová	0,2 l	AT	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05 %	AT	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kapustová zelenina,	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
kapusta krmná	skočky	0,15 l	AT	
	mora kapustová, voška kapustová	0,15 l	14	
kapustová zelenina - množiteľské porasty	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor – množiteľské porasty	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
paprika	vošky	0,02 %	7	
		0,025 %	3	zahmlievanie
rajčiak	molica skleníková	0,025 %	7	
	pásavka zemiaková	0,15 l	7	
uhorky	molica skleníková	0,025 %	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,05-0,1 %	3	
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice	0,03 %	3	
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz	0,05-0,1 %	AT	
	podkôrný a drevokazný hmyz	0,5 % (prevencia)	28	5 – 6 l postrekovej kvapaliny na m ³ dreva
		1 % (asanácia)	28	
		1,5 % (otrávené lapáky)	28	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,2-0,3 l	28	
	roztोče a roztoče	0,15 %	28	
	kôrovnice, červce	0,05-0,1 %	28	
smrek	piliarky	0,2-0,3 l	28	
borovica	hrebenárka	0,2-0,3 l	28	
ihličnany - sadenice	tvrdôň smrekový	0,5-1 %	28	kuratívny postrek

MARKATE 50

pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž	vošky	0,1 l	AT	max. 4×
tritikale	voška ovsená	0,1 l	AT	max. 4×
repka ozimná, repka jarná	skočky	0,15 l	AT	max. 4×
	blyskáčik repkový	0,15 l		
	krytonos šesťušový	0,15 l		
	byľomor kelový	0,15 l		
bôb	listárik	0,15 l	25	max. 2×
hrach	listárik	0,15 l	25	max. 2×
	vošky	0,1 l		
	obaľovač hrachový	0,1 l		
zemiak	vošky	0,15 l	AT	max. 4×
repa cukrová	kvetárka repová, skočka repová	0,15 l	56	max. 2×

SPARVIERO

repka ozimná, repka jarná	krytonos štvorzubý, krytonos šesťušový, blyskáčik repkový, byľomor kelový, skočka repková	0,075 l	28	
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale	vošky, kohútik pestrý	0,075 l	28	
kukurica	vijačka kukuričná	0,125 l	28	
zemiak	pásavka zemiaková	0,075 l	7	

malathion

FYFANON 440 g/l EW

repka ozimná	blyskáčik repkový	2 l	AT	
--------------	-------------------	-----	----	--

metaldehyde

CLARTEX NEO

vinič, ríbezľa, egreš, čiernica, malina, jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
zemiak	slimáky a slizniaky	5 kg	7 dní	
repa cukrová, repa krmná, cvikla, okrúhlica	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
karfiol, brokolica, kapusta hlávková, kel ružičkový	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
hrach, fazuľa, bôb	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
artičoka	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
ľan, mak, slnečnica, repka ozimná, sója, horčica, tekvica bezšupková olejná, a iné olejníny	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
obilniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
pšenica ozimná, pšenica jarná	slimáky a slizniaky	4 kg	AT	
kukurica	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
pasienky	slimáky a slizniaky	5 kg	49 dní pre hospodárске zvieratá	
trávniky	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
V skleníkoch				
jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát hlávkový, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	

METAREX INOV

vinič, ríbezľa, egreš, černica, malina, jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
zemiak	slimáky a slizniaky	5 kg	7	
repa cukrová, repa kŕmna, cvikla, okrúhlica	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
karfiol, brokolica, kapusta hlávková, kel ružičkový	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
hrach, fazuľa, bôb	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
artičoka	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
ľan, mak, slnečnica, repka ozimná, sója, horčica, tekvica bezšupková olejná a iné olejníny	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
obilniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
pšenica ozimná, pšenica jarná	slimáky a slizniaky	4 kg	AT	
kukurica	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
pasienky	slimáky a slizniaky	5 kg	49 dní pre hospodárске zvieratá	
trávniky	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
V skleníkoch				
jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	

methoxyfenozide

INTEGRO

kukurica	vijačka kukuričná	0,5-0,7 l	3	
	mora bavlníková	0,7	3	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jabloň	obaľovač jablčný	0,4 l	14	signalizácia
vinič	obaľovač mramorovaný, pásový, viničový	0,4 l	14	signalizácia

pirimicarb

PIRIMOR 50 WG

kukurica	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
repka olejná	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
horčica, bôb	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
ďatelina	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos	vošky	0,15-0,3 kg	AT	
fazuľa na zrno	vošky	0,3-0,5 kg	3	
hrach	voška hrachová	0,3-0,5 kg	3	
repa cukrová a repa krmná	vošky	0,2 kg + (0,1 l)	AT	(TM) Karate Zeon 5 CS
zemiak	vošky	0,3-0,5 kg	14	
mak	voška maková	0,3-0,5 kg	AT	
lucerna	vošky	0,3-0,5 kg	14	
tabak	vošky	0,5 kg	14	
slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa	vošky	0,05-0,075 %	7	
jabloň, hruška	vošky	0,05-0,075 %	7	
šalát	vošky	0,05-0,075 %	7	
		0,05-0,075 %	10	od 1.11 do 1.4.
paprika	voška broskyňová	0,05-0,075 %	3	
hlávková kapusta, kel, tekvica, karfiol, paradajka, baklažán, kaleráb, melón, špenát	vošky	0,05-0,075 %	3	
mrkva, petržlen, paštík, cibula, cesnak	vošky	0,05-0,075 %	3	
uhorka	vošky	0,05-0,075 %	7	
fenikel	vošky	0,3-0,5 kg	7	
mäta pieporná, náprstník vlnatý	vošky	0,3-0,5 kg	14	
okrasné rastliny	vošky	0,05-0,075%	1	
lesné porasty	vošky a kôrovce	0,1 %	14	podľa TP

spinosad

SPINTOR

zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 - 0,2 l	3	
jabloň	obaľovač jablčný	0,6 l	3	signalizácia
	podkopáčičky, ploskáčiky	0,6 - 0,8 l	3	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	0,3 - 0,4 l	14	signalizácia
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4 l	3	
	mora kapustová	0,4 l - 0,5 l	3	
uhorka, paprika, rajčiak, baklažán	strapky	0,4 - 0,6 l	3	
		0,04 %	3	pod sklom

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

bôb	voška maková, strapky	0,2 l	AT	-
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l	AT	-
repka ozimná, repka jarná, horčica	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	-
jabloň	obaľovač jablčný	0,05 %	60	-
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	0,05 %	60	-

thiacloprid

BARIARD

repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos šesťúhlový, byľomor kelový	0,3 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	voška maková, voška broskyňová	0,2-0,3 l	AT	
hrach	voška hrachová, listárniky	0,3 l	AT	

BISCAYA 240 OD

repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
---------------------------	--------------------------------------	-------	----	--

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos šesťúľový, byľomor kelový	0,3 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna	voška maková, voška broskyňová	0,2–0,3 l	AT	
hrach	voška hrachová, listárky	0,3 l	AT	

CALYPSO 480 SC

repa ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	30	
	blyskáčik repkový	0,1 l	30	
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l	14	len sadbové zemiaky
slnečnica	voška slamihová	0,075 - 0,1 l	AT	
paprika	voška broskyňová, molica skleníková	0,2-0,45 l	3	skleník
uhorka	voška bavlíková, molica skleníková	0,2 - 0,4 L	3	skleník
rajčiak	molica skleníková	0,2-0,45 l	3	skleník
jabloň	voška skorocelová, voška jablonoňová, kvetovka jablonoňová, obaľovač jablčný, podkopáči spirálový	0,2 l	14	
slivka	voška slivková, voška slamihová	0,2 l	14	
	obaľovač slivkový	0,2 l	14	
čerešňa	vrťivka čerešňová	0,2 l	14	
vinič	obaľovače	0,2 l	21	

CALYPSO AL (pozn. len neprofesionálne použitie)

jabloň, hruška, čerešňa	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	14	max. 2x
slivka	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	14	max. 3x
gaštan, orech, mandľa	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny		max. 2x
jahoda	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	3	max. 2x
čučoriedka, ríbezľa čierna, ríbezľa červená, brusnica, egreš obyčajný, malina, černica	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	3	max. 3x
šalát, kapustová zelenina	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	14	max. 1x, voľné plochy, skleníky
liečivé a aromatické rastliny, koreniny, bylinky	cicaví a žraví škodcovia	dôkladné pokrytie rastliny	14	max. 1x voľné plochy, skleníky

ECAIL ULTRA

repa ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos šesťúľový, byľomor kelový	0,3 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna	voška maková, voška broskyňová	0,2–0,3 l	AT	
hrach	voška hrachová, listárky	0,3 l	AT	

SONIDO

kukurica	drôtovec, zračavka jačmenná, pestrička mätonohová, kukuričiar koreňový	8,3 l (125 ml/VJ) + (4 l)	AT	(TM) Peridiam EV 25001
----------	--	---------------------------	----	------------------------

thiamethoxam

ACTARA 25 WG

zemiaky	pásavka zemiaková	70-80 g	14	max. 2 x
---------	-------------------	---------	----	----------

zeta-cypermethrin

FURY 10 EW, GREENFURY PI, ZETTA PI

obilniny	vošky	0,075 - 0,1 l	28 dní	zákaz skrmovania na zeleno
obilniny	kohútiky	0,075 - 0,1 l	28 dní	
kukurica	kukuričiar koreňový	0,375 l	56 dní	podľa signalizácie

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná repka jarná	krytonos šesťŕový krytonos repkový krytonos štvorzubý byľomor kelový blyskáčik repkový	0,1 - 0,125 l 0,125 l 0,125 l 0,1 – 0,125 l 0,1 l	42 dní	zákaz skrmovania na zeleno
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	7 dní	
hrach	listárík čiarkovaný	0,15 l	7 dní	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	0,2 l	14 dní	
smrekové kmene	lykožrút smrekový lykožrút smrečinový	a) 0,3- 0,5 % b) 0,5 – 0,7 %	AT	a) preventívne b) asanácia 5-6 l zmesi na 1 m3
smrekové a borovicové sadenice	tvrdôň smrekový lykokaz sadenicový a pňový	0,5 – 0,8 %	AT	60 – 80 l zmesi na 1ha

**2.5 Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov
(biologické prípravky)**

2.5 Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov (biologické prípravky)

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT XL

kukurica - uskladnené osivo	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	4,5 l.t ⁻¹	AT	
ovocné stromy	piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý, mniška zlatoritka	1-2,25 l	AT	
	mlynárik ovocný	0,3-0,75 l	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	spriadač americký	2,25 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	1,5 l	AT	signalizácia
vinič	obaľovače	1,5 l	AT	signalizácia
rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel	psota rascová, obaľovače	1,5 l	AT	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,6-1,2 l	AT	
lesné porasty	mnišky, obaľovače	1,5-4,0 l	AT	

Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)

CARPOVIRUSINE

jabloň	obaľovač jablčný	1 l	3	max. 3x
--------	------------------	-----	---	---------

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

repka ozimná, repka jarná	fómová hniloba, biela hniloba	100 g/ha	0	postrek 2 x za vegetáciu
slnečnica	biela hniloba, Phomopsis helianthii, plesň sivá, alternariová škvrnitosť	100 g/ha	0	postrek 2 x za vegetáciu
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t osíva	AT	suché morenie
zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t sadby	AT	suché morenie
		0,05 %		postrek (max.2x)
uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	5 g/kg osíva	AT	suché morenie
		0,05 %	AT	zálievka, postrek (max.4x)
vinič	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1,3 kg/ha	AT	postrek
semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby	5 g/kg semená	AT	suché morenie
semenáčky ihličnanov	hubové choroby	0,05 %	AT	zálievka

Trichoderma harzianum Rifai.

TRICHOMIL

kukurica	choroby klíčiach semien a vzhádzajúcich rastlín	2,8 l.t ⁻¹	AT	
vinič	plesň sivá	2 l.ha ⁻¹	35	

2.6 Rodenticídy - přípravky proti hlodavcom

aluminium phosphide

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

záhrady, sady a lesné porasty	hryzec vodný	5 – 10 peliet/noru	AT	max. 1x
záhrady, ovocné a lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda	krt	5 – 10 peliet/noru	AT	max. 1x;

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

záhrady, sady a lesné porasty	hryzec vodný	2 tablety/noru	AT	max. 1x
záhrady, ovocné a lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda	krt	2 tablety/noru	AT	max. 1x;

2.7 Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

kremenný piesok (quartz sand)

CERVACOL EXTRA

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný obhryz zverou	2-4 kg/1000 sadeníc	AT	
------------------------------	---------------------	---------------------	----	--

VERSUS EXTRA

ihličnaté a listnaté dreviny	jesenný a zimný obhryz zverou	2,5 – 3,5 kg / 1000 ks	AT	
		3 – 4 kg / 1000 ks	AT	

WAM EXTRA

ihličnaté a listnaté dreviny	jesenný a zimný obhryz zverou	2,5 – 3,5 kg / 1000 ks	AT	
		3 – 4 kg / 1000 ks	AT	

kremenný piesok + tálový olej + tukový destilačný zvyšok

MORSUVIN

lesné kultúry	ohryz zverou	4 - 5 kg	nestanovuje sa	do 2 rokov veku náter riediť vodou 20:1
		5 - 6 kg	nestanovuje sa	staršie ako 2 roky náter riediť vodou 20:1

thiram

AVERSOL

lesné dreviny, okrasné dreviny	letné a zimné ohryzanie zverou, ohryzanie krčkov sadeníc škodlivými hlodavcami	3 - 5 kg / 1000 ks sadeníc	AT	náter
		4 - 6 kg / 1000 ks sadeníc	AT	postrek

STOPKUS

lesné dreviny, okrasné dreviny	ohryzanie lesnou zverou, ohryzanie krčkov sadeníc škodlivými hlodavcami	2 - 5 kg / 1000 ks sadeníc	AT	náter
		3 - 7,5 kg / 1000 ks sadeníc	AT	postrek

PELLACOL

ihličnaté a listnaté dreviny	letný odhryz zverou	2 - 4 kg/1000 sadeníc	AT	
	obhryz a lúpanie kôry	30 - 50 kg/100 kmeňov		

RPZ

sadenice ihličnatých a listnatých drevín	zimné a letné ohryzanie zverou	9-13 kg/1 000 sadeníc	AT	
--	--------------------------------	-----------------------	----	--

vápenec

NEOPONIT L

lesné kultúry, lesné škôlky	jelen lesný (<i>Cervus elaphus</i> L.), srnec lesný (<i>Capreolus capreolus</i> L.), zajac poľný (<i>Lepus europaeus</i> L.)	60 kg.ha ⁻¹ pri 5000 ks sadeníc/ha 120 kg.ha ⁻¹ pri 10000 ks sadeníc/ha (10 - 12 kg / 1000 ks sadeníc)		
-----------------------------	---	--	--	--

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

2,4-D

ESTERON

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,6–0,8 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l+ (0,4-0,5 l) 0,5 l+ (1-1,5 l)	AT	(TM)Starane 250 EC (TM)Starane Super
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,5-0,6 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l+ (1-1,25 l)	AT	(TM)Starane Super
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, ovos, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,5–0,8 l + (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8-1 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník, pichliač trváce buriny	0,8-1 l+ (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
trávy	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,8-1 l	AT	semenné porasty

2,4-D DMA sol'

DESORMONE LIQUID 60 SL

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica ozimná	dvojkľúčolistové buriny, pichliač	1 l + (40-50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
		1 l + (1 kg)	AT	(TM) Aurora Super SG
kukurica	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1 l	AT	

DICOPUR D

kukurica	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	
----------	--	-----------	----	--

HERBOXONE

jačmeň jarný, pšenica jarná, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkľúčolistové buriny	2 l	AT	
kukurica	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	

2,4-D DMA sol' + glyphosate (glyphosate - IPA)

KYLEO

poľnohospodárska pôda	jednoročné a trváce buriny	5 l	-	strnisko, úvrate
lúky a pasienky	obnova TTP	5 l	-	
obilniny, kukurica, širok	jednoročné a trváce buriny	5 l	-	
jadroviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	30	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	jednoročné a trváce buriny	5 l	-	
okrasné rastliny	jednoročné a trváce buriny	5 l	-	chodníky, námestia okrem drevín

2,4-D EHE + aminopyralid + florasulam

MUSTANG FORTE

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, lipkavec, rumančekovité buriny, výmrsv slnečnice	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, lipkavec, rumančekovité buriny, výmrsv slnečnice	0,8 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

2,4-D EHE + florasulam

MUSTANG, PEGAS, PFERD^{PI}

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,6 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,6 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a trváce buriny	0,6-0,8 l	AT	
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,6-0,8 l	AT	

2,4-D 2-EHE + Iodosulfuron-methyl

HUSAR ACTIVE

pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička obyčajná, dvojkličnolistové buriny	0,7 l/ha	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec obyčajný	1 l	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	

amidosulfuron

GRODYL 75 WG, GREENDYL 75 WG^{PI}

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g	AT	
		20-30 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
		20-30 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20-30 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		20-30 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		20-30 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15-20 g	AT	
		15-20 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
		15-20 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		15-20 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		15-20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		15-20 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15-20 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra

amidosulfuron + iodosulfurom methyl-sodium

SEKATOR OD, CHEKKER ULTRA^{PI}, GRODYL ULTRA^{PI}

pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 l	AT	
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,075 l + (0,15 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Istroekol, Alimo, MERO Stefes
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	0,075 l + (0,2 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Chevalier WG (TM) ² Istroekol, Alimo, MERO Stefes
jačmeň ozimný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,12 – 0,15 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,15 l	AT	

aminopyralid + clopyralid + picloram

GALERA JESEŇ, BONAXA^{PI}

max. 1x za 3 roky na
tom istom pozemku
aplikácia na jeseň a jar

repka ozimná	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkľúčolistové buriny	0,3 l	AT	
--------------	---	-------	----	--

aminopyralid + florasulam

KANTOR PLUS

pšenica ozimná, raž, tritikale, jačmeň ozimný, jačmeň jarný	dvojkľúčolistové buriny, rumenčekovité buriny, kapustovité buriny	25-33 g	AT	
	fialka roľná, mrlík biely, zemedým lekársky, pichliač, lipkavec	33 g	AT	

aminopyralid + florasulam + pyroxulam

HURICANE

pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, lipkavec, rumenčekovité buriny, metlička, psiarka	0,15–0,2 kg	AT	
--------------------------------	--	-------------	----	--

aminopyralid + metazachlor + picloram

METAZAMIX

repka ozimná	dvojkľúčolistové buriny, metlička	1,2 l	AT	PRE
repka ozimná	dvojkľúčolistové buriny, metlička	1,5 l	AT	POST

beflutamid + isoproturon

HERBAFLEX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	2 l	AT	
---	-----------------------------------	-----	----	--

bentazone

BENTA 480 SL

bôb	dvojkľúčolistové buriny, rumenčeky, rumany	3 l	AT	-
hrach	dvojkľúčolistové buriny, rumenčeky, rumany	3 l	AT	-
fazuľa	dvojkľúčolistové buriny, rumenčeky, rumany	3 l	AT	-
zemiak	dvojkľúčolistové buriny, rumenčeky, rumany	3 l	AT	-
ľan	dvojkľúčolistové buriny, rumenčeky, rumany	3 l	AT	-
narcis	dvojkľúčolistové buriny, rumenčeky, rumany	3 l	AT	-

TROY 480 SL

fazuľa	dvojkľúčolistové buriny, rumany, rumenčeky	3 l	AT	struky
bôb, fazuľa	dvojkľúčolistové buriny, rumany, rumenčeky, parumanček	2 l	AT	na zrno
hrach	dvojkľúčolistové buriny, rumany, rumenčeky, parumanček	2,5-3 l	AT	struky, čerstvý (hrášok)
zemiak	dvojkľúčolistové buriny, rumany, rumenčeky, parumanček	2-3 l	AT	
ľan	dvojkľúčolistové buriny, rumany, rumenčeky, parumanček	2,5-3 l	AT	

bentazone + aktivátor

BASAGRAN SUPER

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica, kukurica cukrová	dvojkľúčolistové buriny, láskavce, rumanččky	1,5-2 l	AT	
kukurica s podsevom lucerny, kukurica s podsevom ďateliny lúčnej	dvojkľúčolistové buriny, rumanččky, rumany	1,5-2 l	AT	
bôb, hrach	dvojkľúčolistové buriny, rumanččky, rumany	1,5-2 l	AT	
zemiak	dvojkľúčolistové buriny, rumanččky, rumany	1,5-2 l	AT	
ďatelina plazivá	dvojkľúčolistové buriny, rumanččky, rumany, parumanček	1,5-2 l	AT	
ľan	dvojkľúčolistové buriny, rumanččky, rumany	1,5-2 l 1,5-2 l + (10 g)	AT AT	(TM) Glean 75 WG

bifenox

MODOWN 4 F

slnečnica	iva, ambrózia	1,5 l	AT	
-----------	---------------	-------	----	--

bifenox + isoproturon

BIFENIX N

jačmeň ozimný	metlička, dvojkľúčolistové buriny	4-4,5 l	AT	
pšenica ozimná	metlička, dvojkľúčolistové buriny	4-4,5 l	AT	jeseň

bifenox + isoproturon + mecoprop-P

PROTUGAN SUPER

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, odolné dvojkľúčolistové buriny	3 l	AT	
---	--	-----	----	--

bromoxynil

BROMOTRIL 25 SC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
		1 l + (1,3 l) ¹ + (0,125 l) ²	AT	(TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Banvel 480 S
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC, Tolian Flo
obilniny s podsevom lucerny	dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkľúčolistové buriny	1,1-1,3 l	AT	
		1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
	jednoročné a trváce trávy, dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Nicogan 40 OD

BUCTRIL EXTRA

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
obilniny s podsevom lucerny	dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkľúčolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25-1,5 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Laudis OD
		1 l + (2 l)	AT	(TM) Monsoon, Equip Ultra, Musketeer Plus

EMBLEM PRO

kukurica	dvojkľúčolistové buriny, láskavce, lipkavec	1-1,25	AT	
----------	---	--------	----	--

PARDNER 22,5 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica	dvojkľúčolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
ozimná, raž, tritikale				
obilniny s podsevom lucerny	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25-1,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Laudis OD
		1 l + (2 l)	AT	(TM) Monsoon

bromoxynil + terbuthylazine

ZEAGRAN 340 SE

kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce	1,6-2 l	60	1 x za 2 roky
----------	------------------------------------	---------	----	---------------

carfentrazone-ethyl

AURORA 40 WG

pšenica ozimná, jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	50 g	AT	jeseň
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	50 g + (7 g)	AT	jeseň, jar (TM) Glean 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	50 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG jar
		50 g + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750
	dvojkličnolistové buriny, pichliač	40-50 g + (1 l)	AT	jar; (TM) Desormone Liquid 60SL
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	50 g + (30 g)	AT	jar; (TM) Pike, Isomexx

carfentrazone-ethyl + mecoprop-P

AURORA SUPER SG

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 kg	AT	
		1 kg + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		1 kg + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		1 kg + (1 l)	AT	(TM) Desormone Liquid 60 SL

clethodim

CENTURION PLUS

repa cukrová	jednoročné tráv	0,8 l	56	
	pýr	2 l		
repka ozimná	jednoročné tráv	0,8	120	
	výmrav obilnín			
zemiak	jednoročné tráv	0,8 l	56	
	pýr	2 l		
mrkva	jednoročné tráv	0,8 l	40	
	pýr	2 l		
cibuľa	jednoročné tráv	0,8 l	56	výsev
	pýr	2 l		
kapusta hlávková	jednoročné tráv	0,8 l	28	
	pýr	2 l		
jahoda	jednoročné tráv	0,8 l	30	
	pýr	2 l		

clomazone

CIRRUS CS

hrach	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	Afalon 45 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
		0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
repka ozimná, repka jarná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav obilnín, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l + (1-1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
zemiak	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
sója	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
tabak	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	výsev
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	výsadba, pásovo

CLOMATE

repka ozimná	lipkavec	0,33 l	AT	
zemiak, bôb, mrkva, hrach	lipkavec	0,25 l	AT	preemergentne, maximálne 1x

COMMAND 36 CS, MAZONE 360^{PI}

hrach	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	Afalon 45 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
		0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
repka ozimná, repka jarná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav obilnín, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l + (1-1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
zemiak	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
sója	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
tabak	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	výsev
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	výsadba, pásovo

REACTOR 360 CS

repka ozimná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC

clomazone + dimethachlor + napropamide

COLZOR TRIO

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné tráv, lipkavec	3,5 – 4 l	AT	1× za 3 roky
		2 l + (1,25 l)	AT	(TM) Teridox 500 EC 1× za 3 roky

clomazone + metazachlor

CETUS

zemiaky	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1,5 l	AT	
---------	--	-------	----	--

clomazone + pethoxamid

NERO

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	3 l	AT	
--------------	--	-----	----	--

clopyralid

CLIOPHAR 300 SL, LEGEND 300^{PI}

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	rumáčekovitě buriny, pichliac	0,3-0,4 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	Bromotril 25 SC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliac	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,3 l + (0,5-0,8 l)	AT	(TM) Esteron

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv, horčičky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l) T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM)Ethosat 500, DA
ľan	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM)Glean 75 WG
jadroviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,37 l (0,075 %)	AT	500 l vody
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky	pichliač, príhľava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	podpníky
cibuľa, pažitka	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	semenné porasty
trávy	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,5 l + (0,7 l)	AT	semenné porasty (TM)Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,5 l + (0,8 l)	AT	semenné porasty (TM)Tomigan 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkľúčolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečik	dvojkľúčolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy, lesné škôlky	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	príprava pôdy

LONTREL 72SG

repka ozimná	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	0,14 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,41 kg/ha
	pichliač a trváce buriny	0,28 kg	AT	
repka jarná	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	0,14 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,41 kg/ha
	pichliač a trváce buriny	T ₁ : 0,14 kg T ₂ : 0,27 kg	AT	
repa cukrová, repa kýmna, cvikla	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	0,14 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,41 kg/ha
	pichliač a trváce buriny	T ₁ : 0,14 kg T ₂ : 0,27 kg	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	0,1 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,1 kg/ha
pasienky	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,28 kg	7 dní	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,28 kg/ha
okrasné dreviny a kry	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,28 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,28 kg/ha
kukurica	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	0,14 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,14 kg/ha
ľan	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	0,14 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,14 kg/ha
brokolica, kapusta, karfiol, kaleráb,	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,28 kg	42 dní	Celoročná dávka prípravku max. 0,28 kg/ha
kel ružičkový	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,28 kg	AT	Celoročná dávka prípravku max. 0,41 kg/ha

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
LONTREL 300				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	rumančekovité buriny, pichliač	0,3-0,4 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM)Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM)Agritox 50 SL
		0,3 l + (1,1 l)	AT	(TM)U 46 M Fluid
		0,3 l + (1 l)	AT	(TM)Aminex 500 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM)Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,3 l + (0,5-0,8 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,1 l)	AT	(TM)Kantor
		0,3 l + (0,6 l)	AT	(TM)Mustang
		0,3 l + (1-1,5 l)	AT	(TM)Starane Super
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,08 l)	AT	(TM)Kantor
		0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM)Mustang
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM)Starane Super
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač a trváce buriny	0,3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Esteron
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,35 l + (1 kg)	AT	(TM)Kerb 50 W
repa cukrová, repa kýmna	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₁ : 0,1 l + (1 l)	AT	(TM)Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,15 l + (1,25 l)		
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, laskavce, pichliač	T ₃ : 0,2 l + (1,5 l)	AT	(TM)Stemat Super, DA
		T ₁ : 0,1 l + (0,2 l)		
		T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l)		
		T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)		
ľan	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM)Glean 75 WG
jadroviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,37 l (0,075 %)	AT	500 l vody
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky	pichliač, prhlava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	podpníky
cibuľa, pažítka	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	semenné porasty
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l + (1,3-1,7 l)	AT	semenné porasty (TM)Aminex 500 SL
		0,5 l + (0,7 l)	AT	semenné porasty (TM)Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,5 l + (1,4-2,8 l)	AT	semenné porasty (TM)U 46 M Fluid
		0,5 l + (0,8 l)	AT	semenné porasty (TM)Starane 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečik	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy, lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	príprava pôdy

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

VIVENDI 200

pšenica ozimná, jačmeň ozimný pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,35 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5-1,0 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna, cvikla, mangold, okrúhlica	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,5-1,0 l	42	
trvalé trávne porasty, trávny úhor	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1,0 l	7	
okrasné rastliny	pichliač	1,0 l	AT	
pšenica ozimná jačmeň ozimný pšenica jarná jačmeň jarný ovos	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,35 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5-1,0 l	AT	

clopyralid + florasulam

HASIČ

pšenica ozimná jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica špaldová	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,2 l	AT	
pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň jarný, ovos,	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,2 l	AT	

clopyralid + fluroxypyr

TRAVIN

trávniky	jednoročné a trváce dvojkličnolistové buriny	300 kg	35	max. 1x každý druhý rok
----------	---	--------	----	-------------------------

clopyralid + fluroxypyr + MCPA

BOFIX

okrasné trávniky, trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	4 l	AT	novozaložené
		4-6 l	AT	staré
trávy	odolné dvojkličnolistové buriny	4-6 l	AT	semenné porasty

clopyralid + picloram

GALERA, PICCANT^{PI}

repka ozimná repka jarná	rumančekovité buriny, lípkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l	60	-
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny	0,35 l	AT	
horčica	rumančekovité buriny, lípkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny		60	

cycloxydim

FOCUS ULTRA

sója, slnečnica, zemiak	jednoročné trávy	1 l	AT	-
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1 l	AT	výsev, výsadba
repa cukrová, repa kýmna, hrach, fazuľa, ľan, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	-
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	-
hrach, ľan, fazuľa, repa cukrová, repa kýmna, zemiak, slnečnica, sója, repka ozimná	pýr plazivý, širok alepský	4 l	AT	-
jahoda	pýr plazivý, širok alepský	4 l	AT	po zbere
kapustová zelenina	pýr plazivý, širok alepský	4 l	AT	výsev, výsadba

STRATOS ULTRA

sója, slnečnica, zemiak	jednoročné trávy	1 l	AT	-
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1 l	AT	výsev, výsadba

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmná, hrach, fazuľa, ľan, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	-
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	-
hrach, ľan, fazuľa, repa cukrová, repa krmná, zemiak, slnečnica, sója, repka ozimná	pýr plazivý, širok alepský	4 l	AT	-
jahoda	pýr plazivý, širok alepský	4 l	AT	po zbere
kapustová zelenina	pýr plazivý, širok alepský	4 l	AT	výsev, výsadba

desmedipham

DESTOR, SYNBETAN D 160 ^{PI}

repa cukrová, repa krmná, cvikla	dvojkľúčolistové buriny	3 l	AT	
		1,5 l x 2	AT	DA

desmedipham + phenmedipham

BEETUP COMPACT

repa cukrová, repa krmná	dvojkľúčolistové buriny	T ₁ : 2 l T ₂ : 2 l T ₃ : 2 l	AT	maximálne 6 l.ha ⁻¹ za vegetáciu
--------------------------	-------------------------	--	----	---

MIX DOUBLE FL

repa cukrová, repa krmná	dvojkľúčolistové buriny, láskavce	3 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,25-3 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super

desmedipham + ethofumesate + phenmedipham

BELVEDERE FORTE

repa cukrová, repa krmná	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 0,7 l	AT	DA
		T ₂ : 0,9 l		
		T ₃ : 1 l		
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁ : 0,7 l + (1 - 1,5 l)	AT	(TM) Goltix Top, DA
		T ₂ : 0,9 l + (1 - 1,5 l)		
		T ₃ : 1 l + (1 - 1,5 l)		

BETANAL EXPERT

repa cukrová, repa krmná	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 1 l	AT	DA
		T ₂ : 1,25 l		
		T ₃ : 1,5 l		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Pyramin Turbo, DA
		T ₂ : 1,25 l + (2 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (2 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Targa Super 5EC, Pilot 5 EC, Gramin DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,75 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,75 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Targa Super 5EC, Pilot 5 EC, Gramin DA
		T ₂ : 1,25 l		
		T ₃ : 1,5 l + (1-1,5 l)		
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, horčičky, láskavce	T ₁ : 1 l	AT	(TM) Stemat Super, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,2 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,3 l)		
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁ : 1 l	AT	(TM) Goltix 70 WG, DA
		T ₂ : 1,25 l + (2 kg)		
		T ₃ : 1,5 l + (2 kg)		
		T ₁₋₃ : 1,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Goltix WG 90, DA
		T ₁ : 1 l + (1-1,5 l)		
		T ₂ : 1,25 l + (1-1,5 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Goltix Top, DA
		T ₁₋₃ : 1 l + (30 g)		
		T ₁ : 1 l + (0,1 l)		
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₂ : 1,25 l + (0,15 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
		T ₃ : 1,5 l + (0,2 l)		

desmedipham + ethofumesate + phenmedipham + lenacil

BETANAL MAXX PRO, BETAN PLUS ^{PI}, BETAN SUPER ^{PI}

2.8 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repa cukrová, repa křmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T1-T3 : 1,5 l	AT	

dicamba + mesotrione

CALLISTO PLUS

kukurica	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
----------	--------------------------	-----	----	--

dicamba + mesotrione + nicosulfuron

CALLISTO TURBO

kukurica	dvojkličnolistové buriny a trávy	0,6 kg + 0,5%	AT	TM ATPLUS 463
kukurica	dvojkličnolistové buriny a trávy	T ₁ : 0,4 kg + 0,5% T ₂ : 0,2 kg + 0,5%	AT	DA, TM ATPLUS 463
kukurica	dvojkličnolistové buriny a trávy	0,4 kg + 0,5%	AT	TM ATPLUS 463

dicamba + nicosulfuron + rimsulfuron

PRINCIPAL PLUS 66,5 WG

kukurica	trváce a jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	440 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
----------	---	---------------	----	---------------

dicamba + prosulfuron

CASPER 55 WG

kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,25-0,3 kg	AT	
		0,25-0,3 kg + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,25-0,3 kg + (0,75) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Milagro (TM) ² Atplus 463

dicamba + rimsulfuron

TITUS PLUS EXTRA WG

kukurica	ježatka kuria, jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	383 g (1 bal.) + 0.1 %	AT	(TM) Trend 90
----------	--	------------------------	----	---------------

dicamba + triasulfuron

LINTUR 70 WG, LINTUR PREMIUM, T-FURON^{PI}

pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 - 0,18 kg	AT	
jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,12 - 0,15 kg	AT	

dicamba + tritosulfuron

ARRAT

pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Dash
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg	AT	
		0,15 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Dash
		0,15 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
jačmeň ozimný, ovos siaty, raž ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5 l)	AT	(TM) Dash
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru

CALLAM

kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,4 kg	AT	
		0,3 kg + (0,5 l)	AT	(TM) DASH

dicamba DMA soľ

BANVEL 480 S

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikate	odolné dvojkličnolistové, buriny, lipkavec	0,125 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
--	--	------------------	----	-------------------

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, ovos, raž, triticales	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,125 l + (1 l) ¹ + (1,3 l) ²	AT	(TM) ¹ Bromotril 25 EC (TM) ² Aminex 500 SL
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, ovos, raž, triticales	dvojkľúčolistové buriny	0,1 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

dicamba Na soľ

OCEAL, PONANT

kukurica	dvojkľúčolistové buriny	0,5 kg	60 dní	na zrno na siláž
----------	-------------------------	--------	--------	---------------------

diflufenican

DELFIN

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný	dvojkľúčolistové buriny	0,25 l	AT	preemergentne, postemergentne
pšenica ozimná	metlička, dvojkľúčolistové buriny	0,25 l + (1,25 l)	AT	(TM) Tolian Flo

LEGATO 500 SC

jačmeň ozimný, raž ozimná, triticales ozimné	dvojkľúčolistové buriny, a metlička	0,25 l + (1,25 l)	AT	TM (1,25 l/ha Protugan 50 SC, Tolian Flo)
jačmeň ozimný, raž ozimná, triticales ozimné	dvojkľúčolistové buriny, a metlička	0,2 l + (1,5 l)	AT	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC)
jačmeň ozimný, raž ozimná, triticales ozimné	dvojkľúčolistové buriny, a metlička	0,2 l + (3,4 l)	AT	TM (3,4 L/ha Pendigan 330 EC)
pšenica ozimná jeseň	dvojkľúčolistové buriny, a metlička	0,25 l + (1,25 l)	AT	TM (1,25 l/ha Protugan 50 SC, Tolian Flo)
pšenica ozimná jeseň	dvojkľúčolistové buriny, a metlička	0,2 l + (1,5 l)	AT	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC)
pšenica ozimná jeseň	dvojkľúčolistové buriny, a metlička	0,2 l + (3,4 l)	AT	TM (3,4 L/ha Pendigan 330 EC)

SEMPRA

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný	dvojkľúčolistové buriny	0,25 l	AT	preemergentne, postemergentne
pšenica ozimná	metlička, dvojkľúčolistové buriny	0,25 l + (1,25 l)	AT	(TM) Tolian Flo

diflufenican + florasulam + penoxsulam

BIZON

pšenica ozimná jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička a dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT	jeseňná aplikácia
--	------------------------------------	-----	----	-------------------

diflufenican + flufenacet

COUGAR FORTE

pšenica ozimná, raž, tritikale, jačmeň ozimný	metlička, dvojkľúčolistové buriny	0,5 l	AT	
---	-----------------------------------	-------	----	--

diflufenican + chlorotoluron

AGILITY

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	1,25 - 1,5 l	AT	jeseň
---	-----------------------------------	--------------	----	-------

diflufenican + isoproturon

LEGATO PLUS

pšenica ozimná	dvojkľúčolistové buriny, metlička	1,25 – 1,5 l	AT	jeseň
jačmeň ozimný	dvojkľúčolistové buriny, metlička	1,25 – 1,5 l	AT	jeseň

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

diflufenican + metsulfurom-methyl

ACCURATE DELTA, PELICAN DELTA

pšenica ozimná, jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	70- 100 g	AT	
---------------------------------	-------------------------------------	-----------	----	--

dichlorprop-p + MCPA + mecoprop-P

OPTICA TRIO

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale, ovos	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-2,5 l	AT	
--	---------------------------------	-----------	----	--

dimethachlor

TERIDOX 500 EC

max. 1 kg úč.l./ha 1x za
3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	2 l + (0,2-0,25 l) 1,25 l + (2 l)	AT	(TM) Command 36 CS (TM) Colzor Trio

dimethenamid-P

SPECTRUM

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1,2-1,4 l 1 l + (3 l)	AT 90	(TM) Stomp 330 EC
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1,2-1,4 l 1 l + (3 l)	AT 90	(TM) Stomp 330 EC

dimethenamid-p + metazachlor + quinmerac

BUTISAN MAX

repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné tráv	1,8-2,5 l	AT	max. 1 x za 3 roky na tom isto pozemku
--------------	---	-----------	----	---

dimethenamid-P + pendimethalin

WING P

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	4 l	AT	
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	4 l	AT	

dimethenamid-P + terbutylazine

AKRIS

kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné tráv, lipnica ročná	3 l	AT	PRE, EPOST
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	2 l	AT	PRE
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	EPOST

diquat

QUAD-GLOB 200 SL

zemiak	buriny	2 l	4	
poľné plodiny	buriny	2 l	AT	pred vzídením plodiny
poľné plodiny	buriny	2 l	AT	plodiny so širokými riadkami

REGLONE, DRAGON^{PI}, GREEN GLONE^{PI}, QUAT 200 SL^{PI}, REGLO^{PI}, RETRO^{PI}, STAR REQUAT^{PI},

lucerna	kukučina	0,5 %	6	úžitkové roky
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-5 l	AT	
jadroviny	turanec kanadský	3 l	AT	
chmeľ	ničenie výhonov	4 l	AT	
trvalky	dvojklíčnolistové buriny	2 - 5 l	AT	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3 - 5 l	AT	
lesné kultúry	viacročné druhy	2,5 - 4 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

ethametsulfuron

SALSA 75 WG

repa	dvojkličnolistové buriny	25 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
------	--------------------------	--------------	----	---------------

ethofumesate

ETHOFOL 500 SC

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny	0,4 - 0,8 l	90	
--------------------------	--------------------------	-------------	----	--

OBLIX, AGRO-ETHOFUMESAT^{PI}

repa cukrová, repa krmná, cvikla a mangold	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2 l	AT	
		T ₁ : 0,6 l + (2 l) ¹	AT	(TM) ¹ CORZAL
		T ₂ : 0,6 l + (2 l) ¹		

ETHOSAT 500, Q-ÉČKO^{PI}, ZORRO^{PI}

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, horčiaci, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l) T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l) T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Cliophar 300 SL, DA
--------------------------	--	---	----	--------------------------

STEMAT SUPER

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, horčiaci, láskavce	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,2 l + (1,25 l) ¹ T ₃ : 0,3 l + (1,5 l) ¹	90	(TM) ¹ Betanal Expert DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, horčiaci, láskavce, bažanka	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,1-0,2 l + (1,25 l) ¹ + (0,2kg) ² T ₃ : 0,2-0,5 l + (1,5 l) ¹ + (0,2kg) ²	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Venzar DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, horčiaci, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 + (1 l) T ₂ : 0,4 + (0,15-0,2 l) T ₃ : 0,5 + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
tráv	lipnica ročná	4 l	AT	semenné porasty

ethofumesate + metamitron

TWISTER

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ -T ₃ : 1,5 - 2 l	AT	max.1 x za 3 roky na tom istom pozemku
--------------------------	--	--	----	--

ethofumesate + phenmedipham

KONTAKT^{TTWIN}

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaci, láskavce	2 - 6 l	AT	
		T ₁₋₃ : 1,5 - 2 l	AT	DA

TANDEM STEFES FL

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaci, láskavce	2,5 l	AT	
		T ₁₋₃ : 1,5 l	AT	DA

WIZARD EC, SYNBETAN P FORTE^{PI}

repa cukrová	dvojkličnolistové buriny	T ₁ 2 l T ₂ 3 l T ₃ 3 l	AT	max. 1x 3 roky
--------------	--------------------------	--	----	----------------

fenoxaprop-P-ethyl

FOXTROT

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, tritikale raž	ovos hluchý, metlička, psiarka, iné jednoročné tráv	0,8 - 1 l	AT	
---	---	-----------	----	--

PUMA EXTRA, GREEN PUMA^{PI}

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8-1 l	AT	
	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1 l	AT	
	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG

flazasulfuron

CHIKARA 25 WG

vinič	jednoročné a trváce buriny	0,2 kg + (3 l)	90	(TM) prípravky na báze glyfosátu
nepoľnohospodárska pôda, železnice	jednoročné a trváce buriny	0,2 kg + (3 l)	AT	(TM) prípravky na báze glyfosátu

florasulam

KANTOR, AZIMUT^{PI}

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,1 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,05-0,075 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,05-0,075 l + (7 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG (TM) ² DAM 390
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná raž, tritikale - jar	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,075 l + (5 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,075 l + (5 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG (TM) ² DAM 390
		0,075 l + (26 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,08 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,08 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,1 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,08-0,1 l	AT	semenné porasty

SARACEN

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,1 l	AT	
pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos		0,08 – 0,1 l	AT	

florasulam + fluroxypyr

STARANE SUPER

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0-1,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1,0-1,5 l + (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0-1,25 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1,0-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	1,0-1,5 l + (13 g)	AT	(TM)Monitor 75 WG
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička, pýr, psiarka	1,0-1,5 l + (60 g)	AT	(TM)Attribut
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, lipkavec	2,0-2,7 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

TOMIGAN XL

pšenica ozimná	jednoročné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,5 l	AT	
jačmeň jarný	jednoročné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1 – 1,5 l	AT	

florasulam + mesotrione

STORY

kukurica	dvojkľúčolistové buriny	0,45 l	AT	PRE
		0,3 l	AT	POST

florasulam + pyroxsulam

ATAMAN

pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, jednoročné dvojkľúčolistové buriny	130 g	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné trávy, jednoročné dvojkľúčolistové buriny	275 g	AT	

florasulam + tritosulfuron

BIATHLON 4D

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,04 – 0,07 kg	AT	
		0,04 – 0,07 kg + (1 l)	AT	(TM) DASH

fluazifop-P-butyl

FUSILADE FORTE

sľečnica	jednoročné trávy	1 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	T1: (1 l) T2: 0,6 l + (1,25 l) T3: 0,6 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T1: (1 l) T2: (1,25 l) T3: 0,8-1,2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	pýr	1,8-2 l	AT	
chmeľ - sadenicové škôlky, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa zo sadzačky, cibuľa siata, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, zemiak, mrkva kýmna, ľan, okrasné dreviny, jadroviny, kôstkoviny, ruža, ovocné škôlky	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, pažitka, petržlen, špenát	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	semenné porasty
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	kry
hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva kýmna, zemiak, sója, sľečnica	pýr	1,8-2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	pýr	2-2,4 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, špenát	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	0,75 l	AT	
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	1 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	pýr	1,8-2 l	AT	

flufenacet + metribuzin

PLATEEN 41,5 WG

zemiak	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec a	2,5 kg	AT	
--------	-------------------------------------	--------	----	--

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	jednoročné trávny			

flufenacet + terbuthylazine

ASPECT PRO

kukurica	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
----------	-------------------------------------	-------	----	--

flumioxazin

PLEDGE 50 WP

slnečnica	dvojkličnolistové buriny	80 g	AT	PRE
		80 g	AT	POST
		80 g + (100-200 ml)	AT	(TM) Trend 90 - POST
		80 g + (50 ml)	AT	(TM) Silwet L-77 - POST
kukurica	dvojkličnolistové buriny	80 g	AT	PRE
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	dvojkličnolistové buriny a metlička	60 g + (1,5 l)	AT	(TM) Calipuron 500 SC, Arelon 500 SC, Izoron 500 SC, Tolian 3 G - PRE
		60 g	AT	POST
		60 g + (1,5 l)	AT	(TM) - Calipuron 500 SC, Arelon 500 SC, Izoron 500 SC, Tolian 3 G - POST

VULKAN

kukurica	dvojkličnolistové buriny	80 g	AT	PRE
----------	--------------------------	------	----	-----

flupyrsulfuron-methyl

LEXUS 50 WG

pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	20 g	AT	
raž	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	20 g	AT	
tritikale	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	20 g	AT	

flurochloridone

RACER 25 EC, GREEN RACE PI

zemiak	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	

fluroxypyr

BARCLAY HURLER 200

pšenica ozimná, jačmeň ozimný	lipkavec, dvojkličnolistové buriny	1 l	2.8.1.1.1	
tritikale, raž	lipkavec, dvojkličnolistové buriny	1 l	2.8.1.1.2	
pšenica jarná, jačmeň jarný	lipkavec, dvojkličnolistové buriny	0,75 l	AT	
ovos	lipkavec, dvojkličnolistové buriny	0,75 l	AT	
kukurica	lipkavec, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,75 l		novozaložené
lúky a pasienky	trváce buriny	2 l		staršie

FLUROSTAR 200

pšenica ozimná, jačmeň ozimný	dvojkličnolistové buriny, lipkavec obyčajný	1 l	AT	
raž ozimná, pšenica tvrdá, tritikale	dvojkličnolistové buriny, lipkavec obyčajný	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	dvojkličnolistové buriny, lipkavec obyčajný	0,75 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny, lipkavec obyčajný	1 l	AT	
lúky a pasienky novozaložené	dvojkličnolistové buriny	0,75 l	AT	novozaložené

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

lúky a pasienky (TTP)	trváce buriny	2 l	AT	TTP
-----------------------	---------------	-----	----	-----

GALAPER 200 EC

pšenica ozimná, tritikale ozimné, raž ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,6 - 1,0 l/ha	-	
		0,4 - 0,6 l/ha + (20 g)	-	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,25 - 0,4 l/ha + (20 g)	-	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG

HERBISTAR 200 EC

pšenica ozimná, tritikale ozimné, raž ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,6 - 1,0 l/ha	-	
		0,4 - 0,6 l/ha + (20 g)	-	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,25 - 0,4 l/ha + (20 g)	-	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG

SCALAR

pšenica ozimná, jačmeň ozimný	dvojklíčnolistové buriny	1,0 l	AT	
-------------------------------	--------------------------	-------	----	--

STARANE 250 EC , FLUROK PI

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec	0,6-0,8 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,6-0,8 l + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,6-0,8 l + (1,4-1,7 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,3-0,4 l + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
		0,6-0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC, Pardner 22,5 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
		0,3-0,5 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Triton Duo
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,4-0,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3-0,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
kukurica	rumaňčky, lipkavec	1 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (0,7 l)	28	(TM) Aminex 500 SL
		1 l + (0,5 l)	28	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		1 l + (0,8 l)	28	(TM) U 46 M Fluid
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	3	
		0,8 l + (1,7 l)	3	(TM) Aminex 500 SL
		0,8 l + (1 l)	3	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,8 l + (2,8 l)	3	(TM) U 46 M Fluid
		0,8 l + (0,5 l)	3	(TM) Lontrel 300
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojklíčnolistové buriny	2-3 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jablň	lipkavec	0,8 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	0,8 l + (2,8 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
mrkva, cibuľa, pažitka, petržlen, paštrnák, kapustová zelenina	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
tulipán, narcis	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	

STARANE FORTE

pšenica ozimná jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica špaldová	dvojkličnolistové buriny, lipkavec,	0,6 l	50	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	dvojkličnolistové buriny	0,6 l	50	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,3 – 0,6 l	60	
		T ₁ : 0,45 l T ₂ : 0,1 l	60	
cirok	dvojkličnolistové buriny	0,6 l	AT	
cibuľa	dvojkličnolistové buriny	0,45 l	AT	semenné porasty
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	0,45 – 0,6 l	AT	novozaložené
trávy	dvojkličnolistové buriny	0,45 – 0,6 l	AT	semenné porasty
okrasné trávniky, trávnaté ihriská	dvojkličnolistové buriny	0,6 l	AT	

TOMIGAN 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec	0,6-0,8 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,6-1 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC, Tolian Flo
kukurica	lipkavec, rumančeky	1 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
lúky a pasienky	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (0,5 l)	28	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
trávy	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	3	semenné porasty
		0,8 l + (1 l)	3	semenné porasty (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,8 l + (0,5 l)	3	semenné porasty (TM) Cliophar 300 SL
cibuľa, pažitka, mrkva, petržlen, paštrnák, kapustová zelenina	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
jablň	lipkavec	0,8 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	0,8 + (5 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
tulipán, narcis	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	

fluroxypyr + triclopyr

GARLON NEW

trávnaté porasty, lúky	dvojkličnolistové buriny, náletové dreviny a kríky	2 – 3 %	AT	lokálna aplikácia
poľnohospodárska pôda	dvojkličnolistové buriny, náletové dreviny a kríky	8 l	AT	plošná aplikácia
		2 – 3 %	AT	lokálna aplikácia
vianočné stromčeky	dvojkličnolistové buriny, náletové dreviny a kríky	8 l	AT	plošná aplikácia smrek, jedľa
		2 – 3 %	AT	lokálna aplikácia smrek, jedľa

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
nepoľnohospodárska pôda a nelesné pozemky	dvojkľúčolistové buriny, náletové dreviny a kríky	2 – 3 l	AT	nádvorcia a zastavané plochy, ostatné plochy

foramsulfuron

MONSOON, EQUIP ULTRA

kukurica	dvojkľúčolistové buriny, jednoročné tráv	2 l 2 l + (1 l)	AT AT	(TM) Pardner 22,5 EC
----------	--	--------------------	----------	----------------------

MUSKETEER PLUS

kukurica	dvojkľúčolistové buriny, jednoročné tráv	2 l 2 l + (1 l)	AT AT	(TM) Pardner 22,5 EC
----------	--	--------------------	----------	----------------------

foramsulfuron + iodosulfuron-methyl Na

MAISTER

kukurica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	0,1-0,15 kg + (2 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo, Mero Stefes
----------	---	---------------------	----	------------------------------------

foramsulfuron + iodosulfuron-methyl Na + thienencarbazone-methyl

MAISTER POWER

kukurica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	1,5 l T1: 0,75 l T2: 0,75 l	AT AT	- delená aplikácia
----------	---	-----------------------------------	----------	-----------------------

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-5 l 3 l + (5 kg)	21 21	(TM) síran amónny
okrasné dreviny	buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	buriny	2-5 l	AT	

glyphosate

SHYFO

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 - 5 l	AT	
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	7	predzberová aplikácia
hrach, peluška, repka ozimná	prerastené buriny	3 - 4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	14	predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny	pýr a iné trváce buriny	3 - 5 l	AT	
ľúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3 - 5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l (1,5-2 %) 5-10 %	AT AT	
okrasné dreviny	jednoročné a trváce buriny	3 – 6 l (3-5 %)		medziriadková aplikácia

TOUCHDOWN SYSTEM 4

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kľmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50%)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, slnečnica, peluška	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	predzberová aplikácia
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l+(0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50%)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kanále				
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
	boľševník, krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
les - príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-6 l (3-5%)	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-4 l (1,5-2 %)	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

glyphosate (glyphosate DMA soľ)

DOMINATOR MAX

jadroviny, kôstkoviny	turanec kanadský	1,5-2 l	21	
	pýr, pichliače, mlieče	2,5-3 l	21	
	pupenec roľný	4,5-6 l	21	
vinič	turanec kanadský	1,5-2 l	21	
	pýr, pichliače, mlieče	2,5-3 l	21	
	pupenec roľný	4,5-6 l	30	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	1,5-3l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduca dreviny, pobrežné buriny	4-5 l	AT	
obilniny - predzberová aplikácia	jednoročné a trváce buriny	1,5-2,5	10	
	pýr	3-4 l	10	
lúky a pasienky	obnova TTP	2,5-6 l	21	
ľan - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2,5-4 l	14	
repka ozimná	prerastené buriny	2,5-4 l	14	
hrach, peluška, sója, slnečnica	prerastené buriny	2,5-4 l	7	
kukurica, zemiak, sója	jednoročné a trváce buriny, pýr	1,5-2,5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda a uhorovaná pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník, krídlatka	2,5-9 l	-	
železnice	nežiaduca vegetácia	2,5-9 l	-	
lesné škôlky a kultúry	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca dreviny a kry	2,5 – 6 l	AT	
		0,4-1,0 %	AT	
		1,2-2 %	AT	
		25-50 %	AT	
		4-10 %	AT	

glyphosate (glyphosate - IPA)

BARBARIAN, BARCLAY GALLUP 360, ESSO BG^{PI}

jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	7	predzberová aplikácia
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojkľúčolistové a lipnicovité buriny, výmrsv obilnín	1,5 l	AT	
	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	AT	
repka	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	14	predzberová aplikácia
jabloň, hruška	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	
bôb, hrach	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	7	predzberová aplikácia
lúky a pasienky	obnova trvalých trávnych porastov	3-6 l	21	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	1,5-6 l	AT	
lesníctvo	nežiaduca vegetácia	4-5 l	AT	
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály	nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny	6 l	AT	

BARCLAY GALLUP HI-AKTIV, TRUSTEE HI-AKTIV

jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	7	predzberová aplikácia
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojkľúčolistové a lipnicovité buriny, výmrsv obilnín	1,1 l	AT	
	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	AT	
repka	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	14	predzberová aplikácia
jabloň, hruška	jednoročné a trváce buriny	3,7 l	AT	
bôb, hrach	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	7	predzberová aplikácia

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
lúky a pasienky	obnova trvalých trávnych porastov	2,2 - 4,4 l	21	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	4,4 l	AT	
lesné porasty	nežiaduca vegetácia	2,5-4,4 l	AT	
	potlačenie pňových výmladkov	7,5%		
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály	nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny	4,4 l	AT	

BOOM EFEKT

jadroviny, kôstkoviny, vinič	jednoročné buriny	2 l	35	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	35	
	pupenec	6 l	35	
strnisko, orná pôda	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
	kridlatka	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry (príprava pôdy pred výsevom a výsadbou)	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3,6 l (traktorové) 1,5-2 % (chrbtové)	AT	plochy po výškôlkovaní, pred škôlkovaním, zaburinený úhor pred výsevom
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduče dreviny a kry	5-10 %	AT	náter čerstvých rezných plôch pníkov t.j. do 8 hod. po ťažbe - okrem doby silného miazgotoku na jar
		33-50 %	AT	knôtový rám
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l t.j. 1,5-2,5 %	AT	pred pučaním (na jar), po vyzretí letorastov (august-september)

CLINIC, KLINIK ^{PI}

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (1,25 l)	AT	predzberová aplikácia (TM) Spodnam DC
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repa ozimná	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (1,0 l)	AT	predzberová aplikácia (TM) Spodnam DC
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	predzberová aplikácia
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	výsadba DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanály	nežiaduče dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	kridlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo - príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

KAPUT GREEN

jadroviny, kôstkoviny	jednoročné buriny	2 l	35	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	35	
	pupenec	6 l	35	
vinič	jednoročné buriny	2 l	35	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	35	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	pupenec	6 l	35	
strnisko, orná pôda	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry (príprava pôdy pred výsevom a výsadbou)	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3,6 l (traktorové)	AT	plochy po výškôlkovaní, pred škôlkovaním, zaburinený úhor pred výsevom
		1,5-2 % (chrbtové)		
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	buriny, nežiaduca dreviny a kry	5-10 %	AT	náter čerstvých rezných plôch pníkov t.j. do 8 hod po ťažbe - okrem doby silného miazgotoku na jar
		33-50 %	AT	knôtový rám
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l t.j. 1,5-2,5 %	AT	pred pučaním (na jar), po vyzretí letorastov (august-september)

COSMIC, JETSTAR, KAPAZIN

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduca dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduca dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

DOMINATOR D

jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	21	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	21	
	pupenec roľný	6 l	21	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduca dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	
repka ozimná	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
hrach, peluška, sója, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	10	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
tabak-výsadba	zárazovec konársky	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduca dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1,0 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch prníkov

FOZAT 480

poľnohospodárska pôda, poľné plodiny	jednoročné buriny	2 – 3 l	-	
poľnohospodárska pôda, strnisko	trváce buriny	4 – 6 l	-	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 – 7 l	-	
zavlažovacie a odvodňovacie kanály, priekopy	nežiaduca vegetácia	5 – 7 l	-	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 – 7 l	-	
lúky a pasienky	obnova TTP	4 – 6 l	21	
lucerna	kukučina	0,5 – 0,7 l (0,2 – 0,3 %)	21	
lesné kultúry	buriny, nežiaduca dreviny a kry	3 – 5 l	-	
	pňové a koreňové výmladky	10,5 – 14 l (3,5 %)	-	
smrek	buriny, nežiaduca dreviny a kry	3 – 5 l	-	
ovocné dreviny (jadroviny, kôstkoviny a iné), vinič	jednoročné buriny	2 – 3 l	AT	
	trváce buriny	4 – 6 l	AT	
pšenica ozimná jačmeň ozimný, jačmeň jarný	pýr a iné trváce buriny	4 – 6 l	14	predzberová aplikácia, uľahčenie zberu, len pozemný postrek
kukurica	prerastené buriny	5 l	14	len na krmné účely, uľahčenie zberu, len pozemný postrek
slniečnica	prerastené buriny	5 l	7-14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repka	prerastené buriny	4 l	7-14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
sója	prerastené buriny	5 l	7-14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek

GLYFOGAN 480 SL, ABSOLUT^(PI)

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce organizmy	3 l	10 – 14	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduca dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduca dreviny	2-4 l	AT	
lesné neprodukčné plochy	jednoročné a trváce buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky - sadenice a staršie semenáčky	jednoročné a trváce buriny	1-2 l	AT	
sadenice a kultúry borovice, smreku a listnáčov	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám

GLYFOGAN SUPER

obilniny, hrach, bôb	pýr	2 - 4 l	7	predzberová aplikácia
	trváce buriny	4 l		uľahčenie zberu

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
obilniny	jednoročné dvojkľúčolistové buriny a tráv	1 – 1,5 l	7	predzberová aplikácia uľahčenie zberu
repka ozimná, ľan	pýr	3 - 4 l	14	predzberová aplikácia uľahčenie zberu
	trváce buriny	4 l		
horčica	pýr	3 - 4 l	8	predzberová aplikácia uľahčenie zberu
	trváce buriny	4 l		
obilniny, repka ozimná, hrach, bôb, horčica, ľan, repa cukrová, okrúhlica, cibuľa, pór	výmrav obilnín a jednoročné buriny	1,5	AT	pred vzhádzaním plodiny
špargľa	jednoročné buriny	1,5 l	AT	preemergentne (po výsadbe a pred vzhádzaním)
	trváce buriny	4 - 5 l		
lúky a pasienky	obnova/likvidácia TTP	3 - 6 l	AT	
jadroviny a kôstkoviny	trváce tráv a dvojkľúčolistové buriny	5 l	AT	
strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	AT	
	výmrav obilnín a jednoročné buriny	1,5 l		
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	1,5 - 5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	1,5 - 5 l	AT	
úhorové plochy	pýr a iné jednoročné a trváce buriny	1,5 - 6 l	AT	
lesné kultúry, lesné škôlky	buriny	4 - 5 l	AT	pred výsadbou
lesné kultúry, lesné škôlky	buriny	4 l	AT	po výsadbe

GLYFONOVA, MAMBA

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
		2,5 l + (5 kg)	14	(TM) síran amónny
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
repka ozimná, hrach, peluška, sója, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
	pupenec	6 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	14	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	14	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy a škôlky	buriny, nežiaduce dreviny	3-6 l	14	príprava pôdy

KAPUT

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
jadroviny, kôstkoviny	turanec kanadský	2 l	7	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	7	
vinič	turanec kanadský	2 l	14	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	14	
obilniny	pýr plazivý a iné trváce buriny	3 l	10-14	predzberová aplikácia
lúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21	
ľan	pýr plazivý a iné trváce buriny	3 - 4 l	8-10	predzberová aplikácia
repa cukrová, zemiak, repa krmná	prerastené buriny	2 l (33 - 50%)	30-91	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4 - 8 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 - 6 l	AT	
		0,5 - 1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5 - 2 %	AT	postrek v kultúre
		5 - 10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33 - 50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

KAPUT HARVEST

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (1,25 l)	AT	predzberová aplikácia (TM) Spodnam DC
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repka ozimná	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (0,3 l)	AT	predzberová aplikácia (TM) Spodnam DC
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	predzberová aplikácia
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	výsadba DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo - príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

ROUNDUP AKTIV

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	6 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	4 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	6 l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	6 - 12 l	21	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	6 - 10 l	AT	

ROUNDUP BIAKTIV

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + 5 kg	AT	(TM) síran amónny
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica	prerastené buriny	3 - 4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	10	predzberová aplikácia
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5 - 2 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA, výsadba
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3 - 5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 - 9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 - 6 l (1,5 - 2 %)	AT	
		33 - 50 %	AT	
		5 - 10 %	AT	
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2 - 4 l (1,5 - 2,5 %)	AT	
vodné toky a nádrže	pobrežná a vynorená vegetácia, buriny plávajúce na hladine	5 - 6 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

kanále				
--------	--	--	--	--

ROUNDUP KLASIK, FIGARO^{PI}, GLYFO 360^{PI}, GLYFOL^{PI}, MADRIGAL^{PI}, ROUNDUP KLASIK^{PI}, TORRO^{PI}

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14 dní	predzberová aplikácia
hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica	prerastené buriny	3 - 4 l	14 dní	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	10 dní	predzberová aplikácia
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30 dní	knôtový rám
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5 - 2 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	výsadba, DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2-2,5 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21 dní	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3 - 5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 - 9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduca dreviny a kry	3 - 6 l (1,5-2 %)	AT	
		33 - 50 %	AT	knôtový rám
	potlačanie pňovej a koreňovej výmladnosti, nežiaduca dreviny	5 - 10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr: smreku, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2 - 4 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduca dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	

ROSATE 36

pšenica (vrátane pšenice tvrdej), jačmeň, ovos	pýr a iné trváce buriny jednoročné dvojkľíchnolistové buriny a tráv	1 - 4 l	7 dní	predzberová aplikácia, uľahčenie zberu
pšenica, jačmeň, ovos, repka, hrach, hrach konzervárenský, bôb, horčica, ľan olejní, repa cukrová, kvaka, okrúhlica, cibuľa, pór	výmrav obilnín a jednoročné buriny	1,5 l	AT	preemergentne
repka ozimná	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	14 dní	predzberová aplikácia
horčica	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	8 dní	predzberová aplikácia
hrach na zber, bôb	pýr a iné trváce buriny jednoročné dvojkľíchnolistové buriny a tráv	3 - 4 l	7 dní	predzberová aplikácia
ľan	pýr a iné trváce buriny a tráv	3 - 4 l	14 dní	predzberová aplikácia
strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	AT	
	jednoročné dvojkľíchnolistové buriny a tráv, výmrav obilnín	1,5 l	AT	
lúky a pasienky	obnova/likvidácia TTP	3 - 6 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	1,5 - 5 l	AT	
vodné toky a nádrže	nežiaduca vegetácia	5 - 6 l	AT	
ovocné sady	trváce buriny a tráv, koreňové výmladky	4 - 5 l	AT	aplikácia iba neskoro na jar pred výsadbou
ovocné dreviny (jablň, hruška, slivka, čerešňa a višňa)	jednoročné a trváce buriny	4 - 5 l	AT	
lesníctvo a lesné škôlky	buriny	3 - 10 l	AT	
lesníctvo a lesné škôlky	buriny	1,5 - 3 l	AT	
lesníctvo a lesné škôlky	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	AT	listnaté stromy
		20%		ihličnaté stromy
lesníctvo a lesné škôlky	chemická prebierka injektážou	2 ml	AT	
úhorové plochy	pýr a iné jednoročné a trváce buriny	1,5-6 l	AT	

glyphosate (glyphosate - K soľ)

ROUNDUP FLEX

obilniny	pýr a iné trváce buriny	2,25 l	14	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	pýr, trváce buriny	1,4 - 1,9 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	2,25 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna, zemiak	prerastené buriny	1,4 l (33-50%)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2,2-3,3 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3,3 l	10	predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,4 - 1,9 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2,25 l	AT	
	pupenec	4,5 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	1,4 l (33-50%)	AT	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	2,2-4,5 l	21	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2,2-3,7 l	AT	
		2,2 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	3,7 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2,2 - 3,75 l	AT	
	boľševník, krídlatka	3,7 - 7,5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	3,7 - 7,5 l	AT	
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice, jedle	jednoročné a trváce buriny	2,3 - 3,7 l (1,5-2,5%)	AT	pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,3 - 3,7 l (0,5-1%)	AT	postrek
		25 - 40 %	AT	knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,3 - 3,7 l (1,5-2,5 %)	AT	postrek
		25 - 40%	AT	knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5 - 10 %	AT	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa
obilniny	pýr a iné trváce buriny	2,25 l	14	predzberová aplikácia

ROUNDUP KLASIK PRO

obilniny	pýr a iné trváce buriny	4 l	14	1) predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	pýr, trváce buriny	2 – 2,5 l	AT	2) preemergentne
kukurica	jednoročné a trváce buriny	3 l	AT	18) iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate
repa cukrová, repa kýmna, zemiak	prerastené buriny	1,5-2 l (33 – 50%)	30	3) knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3 – 4,5 l	14	4), 5) uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	4,5 l	10	6) predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 – 2,5 l	AT	7)
	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	7)
	pupenec	6 l	AT	7)
jahoda	prerastené buriny	1,5-2 l (33 – 50%)	AT	8) knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	19)
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l 3 l + (5 kg)	n.a. n.a.	9) TM síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	n.a.	10)
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia boľševník, krídlatka	3 - 5 l 5 - 10 l	n.a.	11)
železnice	nežiaduca vegetácia	5 – 10 l	n.a.	12)
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice, jedle	jednoročné a trváce buriny	3 - 4,5 l (2 - 3%)	n.a.	13) pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 – 4,5 l (0,5 – 1%)	n.a.	14) postrek
		33-50 %	n.a.	15) knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 - 5 l (2 - 3 %)	n.a.	16) postrek
		25 - 40%	n.a.	15) knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5 - 10 %	n.a.	17) náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa

ROUNDUP TURBO

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2 l	AT	
---------------------	-------------------------	-----	----	--

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
obilniny – predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2 l	14	
kukurica, zemiaky, sója	pýr a iné trváce buriny	1 – 1,3 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiaky	prerastené buriny	1,3 l (33 – 50%)	30	knôtový rám
jahoda	prerastené buriny	1,3 l (33 – 50%)	AT	knôtový rám
ľan - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2 – 2,6 l	10	
repka ozimá, hrach, sója, peluška, slnečnica - predzberová aplikácia	prerastené buriny uľahčenie zberu	2 – 2,6 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
tabak – výsadba	zárazovec konárstý	0,06 l + (0,06-0,1 l)	AT	DA
ľúky a pasienky	obnova TTP	2 – 4 l	21	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,3 – 1,6 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	2 l	AT	
	pupenec	4 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2 – 3,3 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	3,3 – 6 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiadúce dreviny pobrežné buriny	3,3 l	AT	
lesné dreviny v škôlkach a kultúrach	buriny, nežiadúce dreviny a kry	1,5 – 4,0 l (1,0 – 2,0 %)	AT	
		25 – 35 %	AT	
		5 – 10 %	AT	
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	1,5 – 3,5 l (1,0 – 2,0 %)	AT	

ROUNDUP RAPID

obilniny - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	14	
kukurica, zemiaky, sója	pýr, trváce buriny	1,5 - 2 l	AT	
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	2,4 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimá, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2,5-3,5 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	3,5 l	10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,5-2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
	pupenec	5 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiadúce dreviny, pobrežné buriny	4 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2,5-4 l	AT	
	boľševník, krídlatka	4-8 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	4-8 l	AT	
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice, jedle	jednoročné a trváce buriny	2,5-3,5 l (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
lesné škôlky	buriny, nežiadúce dreviny a kry	2,5-3,5 l (0,5-1 %)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiadúce dreviny a kry	2,5-4 l (1,5-2,5 %)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5-10 %	AT	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa

haloxyfop-P

GALLANT SUPER

repka ozimá	výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	AT	jesenná aplikácia
	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	jesenná aplikácia
slnečnica	výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	100 dní	
	pýr, lipnica ročná	1 l	100 dní	
repa cukrová, repa kŕmna	výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	90 dní	Pri DA max.1 l za vegetačné obdobie
	pýr, lipnica ročná	1 l	90 dní	
cibuľa	výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	28 dní	
	pýr, lipnica ročná	1 l	28 dní	
mrkva	výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	56 dní	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	pýr, lipnica ročná	1 l	56 dní	
hrach	výmrav obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	AT	
bôb	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	
okrasné dreviny	jednoročné trávy	0,5 l	AT	
	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	
lesné a okrasné škôlky	jednoročné trávy	0,5 l	AT	
	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	

chloridazon

max 2,6 kg úč.l./ha 1×
za 3 roky na tom istom
pozemku

PYRAMIN TURBO, CHLORIDAN TURBO^{PI}

repa cukrová, repa krmná, repa - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	4,1-5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T1: (1 l) T2: 2 l + (1,25 l) T3: 2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		4,1-4,9 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960

chlorsulfuron

GLEAN 75 WG, C-FURON^{PI}

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	5-7 g	AT	
		5-7 g + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		5-7 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		5-7 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		5-7 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		7 g + (0,1 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5-7 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		5 g + (0,075 l)1 + (100 l)2	AT	(TM)1 Kantor (TM)2 DAM 390 jar
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		7 g + (0,05-0,075 l)1 + (100 l)2	AT	(TM)1 Kantor (TM)2 DAM 390 jeseň
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	5-7 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (50g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
		7 g + (1 kg)	AT	(TM) Aurora Super SG
jačmeň ozimný, raž	metlička, dvojkličnolistové buriny	15 g	AT	jeseň
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	15-25 g	AT	jeseň
trávy (kostrava červená, reznáčka laločnatá, ovsík obyčajný, trojštet žltkastý)	dvojkličnolistové buriny	10-20 g	AT	semenné porasty

chlorotoluron

LENTIPUR 500 FW

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná	metlička	1,5-3 l	AT	jeseň
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
		1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
tritikale	metlička	1,5-2 l	AT	

TOLUREX 50 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Pendigan 330 EC
tritikale	metlička	1,5-2,4 l	AT	

imazamox

PULSAR 40, LISTEGO^{PI}, STAR PULSAMOX^{PI}

sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné buriny	0,8-1 l	90	
slnečnica (technológia CLEARFIELD)	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1-1,2 l	AT	povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk

imazamox + metazachlor + quimerac

CLERAVIS

repka ozimná (technológia CLEARFIELD®)*	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, jednoročné tráv, výmrav obilnín	1,5 - 2 l + (1 l)	AT	(TM) DASH max. 1 kg úč. l. metazachlor na ha 1x za 3 roky na tom istom poli povolené odrody /hybridy sú uvedené na www.uksup.sk
---	---	-------------------	----	---

imazamox + pendimethalin

ESCORT NOVÝ

hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2,5 - 3 l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2,5 - 3 l	AT	

imazamox + quinmerac

CLERAVO

repka ozimná, repka jarná (len odrody technológia CLEARFIELD)	dvojkličnolistové buriny, jednoročné tráv, výmrav obilnín	0,8 l	AT	
		0,8-1 l + (1 l)	AT	(TM) DASH
repka ozimná ošetrovanie na jar (len odrody technológia CLEARFIELD)	dvojkličnolistové buriny, jednoročné tráv, výmrav obilnín	0,8 l	AT	
		0,8-1 l + (1 l)	AT	(TM) DASH

iodosulfuron-methyl

HUSAR, HUS^{PI}

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,1-0,15 kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo, Mero Stefes

HUSSAR OD

pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	0,075-0,1 l	AT	
		0,075 l + (1 l)	AT	(TM) Mero Stefes

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

iodosulfuron-methyl + mesosulfuron-methyl

ATLANTIS WG

pšenica ozimná	metlička	0,1 - 0,15 kg + (1 l)	AT	(TM) Mero Stefes
	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, lípkavec	0,15 kg + (0,075 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Sekator OD (TM) ² Mero Stefes, Istroekol, Alimo

CHEVALIER WG

pšenica ozimná	metlička	0,1 kg + (1 l)	AT	(TM) Mero Stefes, Istroekol, Alimo
	metlička, dvojklíčnolistové buriny	0,3 kg + (1 l)	AT	(TM) Mero Stefes, Istroekol, Alimo
	ovos hluchý, dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg + (0,075 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Sekator OD (TM) ² Mero Stefes, Istroekol, Alimo

isoproturon

ARELON 500 SC

pšenica ozimná, jačmeň jarný	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,5 - 2,0 l	AT	POST
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l + (60 g)	AT	(TM) PLEDGE® 50 WP - PRE, POST

CALIPURON 500 SC, IZORON 500 SC, TOLIAN 3 G

pšenica ozimná, jačmeň jarný	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	POST
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l + (60 g)	AT	(TM) PLEDGE® 50 WP - PRE, POST

IPURON, TOLIAN TOP

pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny	2 - 2,5 l	AT	max. 1 x za vegetáciu
tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	2 - 2,5 l	AT	max. 1 x za vegetáciu

PROTUGAN 50 SC, PROTU 50 SC^{PI}

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička obyčajná, psiarka roľná	1,5 - 2 l	AT	
pšenica ozimná	metlička obyčajná, psiarka roľná, dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1 l + (3-4 l)	AT	(TM) Pendigan 330 EC
	metlička obyčajná, psiarka roľná, odolné dvojklíčnolistové buriny, lípkavec	1,5-2 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

TOLIAN FLO

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička obyčajná, psiarka poľná	1,5-2 l	AT	
pšenica ozimná	metlička obyčajná, psiarka roľná, dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	metlička obyčajná, psiarka roľná, odolné dvojklíčnolistové buriny, lípkavec	1,5-2 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

isoproturon + pendimethalin

MARATON

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	4 l	AT	nie T. durum
---	------------------------------------	-----	----	--------------

isoxaflutole

MERLIN 750 WG

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	0,1-0,13 kg	AT	
		0,12-0,13 kg + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC

MERLIN FLEXX, SPADE FLEXX

kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové buriny	0,4 l	AT	
----------	--	-------	----	--

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

isoxaflutole + thienencarbazone- methyl

ADENGO SC, STAR-DINGO^{PI}

kukurica	dvojkličnolistové a jednokličnolistové buriny	0,4 l	AT	1x za sezónu
----------	---	-------	----	--------------

lenacil

VENZAR 80 WP

repa cukrová, repa kýmna	dvojkličnolistové buriny	0,2 - 0,25 kg	AT	
-----------------------------	--------------------------	---------------	----	--

linuron

AFALON 45 SC, AFALON DYSPEKSYJNY 450 SC^{PI}, AFFAL 450 SC^{PI}, GREEN AFA^{PI}

bôb	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
sója	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
lupína	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
vika jarná	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
vika ozimná	dvojkličnolistové buriny	1 – 2 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l – 2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
rasca, fenikel petržlen, mrkva	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
zeler	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	výsadba

IPIRON 45 SC

bôb	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	len na suché zrno
sója	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
lupina	dvojkličnolistové buriny	2,0 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 1,75 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	1,0-2,0 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	1,0-1,5 l	AT	
rasca	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
petržlen	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
fenikel	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l 1,25-2,0 l	AT	preemergentne alebo postemergentne
mrkva	dvojkličnolistové buriny	1,25-2,0 l	AT	preemergentne alebo postemergentne
ľan	dvojkličnolistové buriny	1,25-2,0 l	AT	
zeler	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	výsadba, nie zeler stopkový

LINUREX 50 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,4 -1,9 l	AT	
bôb	dvojkličnolistové buriny	1,5 -1,9 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny	1,5 -1,9 l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
vika jarná	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
vika ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-1,9 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	1,9 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 – 1,9 l + (0,8- 1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
rasca, petržlen, fenikel	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	
mrkva	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny	1,5	AT	
mrkva	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	semenné porasty
zeler	dvojkličnolistové buriny	1,9 l	AT	výsadba
pestrec mariánsky	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

--	--	--	--	--

NUFLON

zemiak	dvojkličnolistové buriny	1–2 l	AT	
mrkva	dvojkličnolistové buriny	1,25–2 l	50	
petržlen	dvojkličnolistové buriny	1,5–1,58 l	90	vňat'
			180	koreň
zeler	dvojkličnolistové buriny	1,5–2 l	90	vňat'
			180	koreň
lupína	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
bôb	dvojkličnolistové buriny	1,5–2 l	AT	
hrach, sója	dvojkličnolistové buriny	1,5–2 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	1–1,5 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5–1,75 l	AT	
fenikel	dvojkličnolistové buriny	0,5–1,2 l	AT	

MCPA DMA-soP

AGRITOX 50 SL

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (20 - 30g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,25 - 1,5 l + (0,6 - 0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,25 - 1,5 l + (5 - 7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15 - 20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny	1 - 1,25 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (15 - 20g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,25 - 1,5 l	AT	
obilniny s podsevom d'ateliny	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,5 - 3 l	28 dní	
d'atelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany parumanček,	0,5 l + (1,6 - 2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy	dvojkličnolistové buriny	1,25 - 1,5 l	60 dní	semenné porasty

AGROXONE

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,9–1 l + (0,6–0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	0,7–0,9 l + (5–7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7–0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20–30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15–20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

AMINEX 500 SL

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojkľúčolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	(TM) ¹ Banvel 480 S
		1,3 l + (0,125 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ² Bromotril 25 SC
	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,3-1,6 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkľúčolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,3-1,6 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny	dvojkľúčolistové buriny	1,3 l	AT	s podsevom ďateliny
lúky a pasienky	dvojkľúčolistové buriny	2,8-3,4 l	28	
	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,7 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
trávy	dvojkľúčolistové buriny	1,1-1,3 l	60	semenné porasty
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1,3 l + (0,8 l)	60	semenné porasty (TM) Starane 250 EC
		1,3 + (0,5 l)	60	semenné porasty (TM) Lontrel 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
jadroviny	odolné dvojkľúčolistové buriny	2,8 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
chmeľ	dvojkľúčolistové buriny	1 l	30	

DICOHERB M 750, DICOPUR M 750

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,9 - 1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	odolné dvojkľúčolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkľúčolistové buriny	0,7 - 0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,7 - 0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec, pichliač	1 l + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkľúčolistové buriny	1 l	AT	-
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná, tritikale	citlivé dvojkľúčolistové buriny	0,7 l	AT	-
	citlivé dvojkľúčolistové buriny	0,7 l	AT	-
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkľúčolistové buriny	0,7 l	AT	-
lúky a pasienky	dvojkľúčolistové buriny	1,8 - 2 l	28 dní	-
	odolné dvojkľúčolistové buriny	0,5 l + (1 l)	28 dní	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
trávy	dvojkľúčolistové buriny	0,7 - 1 l	AT	semenné porasty
	odolné dvojkľúčolistové buriny	1 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		0,7 l + (0,5 l)	AT	semenné porasty (TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL

CHWASTOX 500 SL, AGROHERB 500 SL

pšenica zimná, jačmeň ozimný,	citlivé dvojkľúčolistové buriny	1,5 l	AT	jar
-------------------------------	---------------------------------	-------	----	-----

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
tritikale, raž				max. 1 x
pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,1 l	AT	max. 1 x

U 46 M FLUID

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojklíčnolistové buriny, rumanččky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1,1-1,4 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG Trimmer 75 WG
		1,1-1,4 + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny s podsevom ďateliny	dvojklíčnolistové buriny	1,1 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, rumanččky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	2,8-3,4 l	28	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
ďatelina lúčna	dvojklíčnolistové buriny, rumanččky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojklíčnolistové buriny	1,4-2,8 l	60	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	2,8 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1,4-2,8 l + (0,5l)	AT	(TM) Lontrel 300

MCPB Na soľ

BUTOXONE 400

hrach, peluška	dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT	
----------------	--------------------------	-----	----	--

mecoprop-P

SK-600

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	semenné porasty

OPTICA

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1-1,3 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG

2.8 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	ovos hluchý, dvojkříčnolistové buriny	2,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	metlička, psiarka, odolné dvojkříčnolistové buriny	0,8-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Tolurex 50 SC
		0,75-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy	odolné dvojkříčnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	semenné porasty

mesotrione

CALLISTO 100 SC

kukurica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	PRE, EPOST
		1 l + (1,25 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC, PRE, EPOST

CALLISTO 480 SC

kukurica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,3 l	AT	PRE, EPOST
		0,25-0,3 l + (1,25 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC, PRE, EPOST
		0,25 l + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463, POST
		0,25 l + (1 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo, POST
	dvojkříčnolistové buriny, jednoročné a trváce trávy	0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Milagro
				(TM) ² Atplus 463, POST
		0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Milagro
				(TM) ² Istroekol, Alimo, POST

EVOLYA 50 WG

kukurica	jednoročné dvojkříčnolistové buriny	0,3 kg	AT	PRE
kukurica	jednoročné dvojkříčnolistové buriny, ježatka kuria	0,3 kg	AT	E-POST (TM zmáčadlo)
kukurica	jednoročné dvojkříčnolistové buriny, ježatka kuria	0,25 - 0,3 kg	AT	POST (TM zmáčadlo)

TEMSA SC

kukurica	ježatka, jednoročné dvojkříčnolistové buriny	1,5 l	AT	na zrno
----------	--	-------	----	---------

mesotrione + nicosulfuron

ELUMIS

kukurica	dvojkříčnolistové buriny, jednoročné a trváce trávy	1,0 – 1,5 l	AT	1, 2
----------	---	-------------	----	------

mesotrione + nicosulfuron + rimsulfuron

ARIGO 51 WG

kukurica	trváce trávy, jednoročné trávy, dvojkříčnolistové buriny	330 g + (0,1 obj.%)	AT	(TM) Trend 90
----------	--	---------------------	----	---------------

mesotrione + s-metolachlor

CAMIX

kukurica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 - 2,5 l	-	PRE, EPOST
----------	---	-----------	---	------------

mesotrione + s-metolachlor + terbuthylazine

LUMAX 537,5 SE

kukurica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,5-4 l	45	PRE, EPOST
		3,5-4 l + (0,5%)	45	(TM) Atplus 463

metamitron

BETTIX 700 SC, MITRON 700 SC PI

repa cukrová	jednoročné dvojkříčnolistové buriny	T1- T3: 1 – 3 l	AT	POST, DA
--------------	-------------------------------------	-----------------	----	----------

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

BETTIX 700 WG

repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny	T ₁₋₃ : 1 – 2 kg	AT	postemergentne, maximálne 3 x delená dávka do celkovej dávky 5 l/ha/rok, (maximálne 3500 g metamitron/ha/rok)
--------------------------	--------------------------	-----------------------------	----	---

GOLTIX GOLD

repa cukrová, repa krmná	lipnica ročná, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T ₁ : PRE 2 l T ₂ : POST 1,5 l T ₃ : POST 1,5 l	AT	DA
		T ₁ : POST 1 l T ₂ : POST 2 l T ₃ : POST 2 l	AT	DA
		T ₁ : POST 1,5 l T ₂ : POST 1,5 l T ₃ : POST 2 l	AT	DA

GOLTIX TOP, GOLDEN METRON 700 SC ^{PI}

repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny, výmrvi repky	T ₁₋₃ : 1-1,5 l	AT	POST, DA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrvi repky	T ₁ : 1-1, 5 l + (1-1,5 l) T ₂₋₃ : (1-1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₁₋₅ : 0,5 l + (0,7 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA

GOLTIX 70 WG

repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrvi repky	T ₁ (1 l) T ₂ 2 kg + (1,25 l) T ₃ 2 kg + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert DA
tulipán, narcis, mečík	dvojklíčnolistové buriny	3-5 kg	AT	

GOLTIX WG 90

repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrvi repky	T ₁₋₃ : 1 kg + (1,25 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
--------------------------	--	------------------------------------	----	-------------------------

METAFOL 700 SC

repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny	T ₁ : 1 l T ₂ : 2 l T ₃ : 2 l	AT	postemergentne, DA max. 5 l/ha/rok
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrvi repky	T ₁ : 1 l + (0,2 l) ¹ + (2,5) ² T ₂ : 2 l + (0,3 l) ¹ T ₃ : 2 l + (0,4 l) ¹	AT	(TM) ¹ Ethofol 500 SC (TM) ² Betasana SC, DA

metazachlor

AUTOR

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,5 - 2 l	AT	-
repka ozimná repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné tráv, výmrvi obilnín, lipkavec	1-1,2 l + (0,2 -0,25 l)		(TM) Command 36 CS

BUTISAN S 50 SC

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1,5-2 l	AT	
kapustová zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	2 l	AT	výsev, výsadba
horčica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1,5-2 l	AT	

BUTISAN 400 SC, BANTUX, RAPSAN 400 SC, GREEN BUTI ^{PI}

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	
--------------	--------------------------	-------	----	--

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná, repka jarná	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav obilnín, lipkavec	1,2-1,5 l + (0,2-0,25 l) 1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT AT	(TM) Command 36 CS (NA) Command 36 CS
kapustová zelenina	buriny	2,5 l	AT	výsev, výsadba
horčica	dvojkľúčolistové buriny	2,5 l	AT	
repka jarná	dvojkľúčolistové buriny	2,5 l	AT	

QUIZ, SULTAN 50 SC, META 500^{PI}

max. 1 kg úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojkľúčolistové buriny	1,5 - 2 l	AT	-
repka ozimná	dvojkľúčolistové buriny, jednoročné tráv, výmrav obilnín, lipkavec	1-1,2 l + (0,2 -0,25 l)		(TM) Command 36 CS
repka jarná				

RAPSAN 500 SC

max. 1 kg úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná, repka jarná, horčica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	1,5 l	AT	1 x za 2 roky
------------------------------------	---	-------	----	---------------

metazachlor + quinmerac

BUTISAN STAR, METAQUIN^{PI}, Q-STAR^{PI}

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	
repka jarná, horčica	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	

SULTAN TOP, METAQUIN-I^{PI}

repka ozimná	jednoročné tráv, dvojkľúčolistové buriny	1,75 - 2 l	AT	1 × 3 roky na rovnakom pozemku
--------------	--	------------	----	--------------------------------

metribuzin

BUZZIN

zemiak	dvojkľúčolistové buriny	0,75 kg 0,45 kg + 0,30 kg	-	PRE NA - PRE, EPOST
--------	-------------------------	------------------------------	---	------------------------

METRIPHAR 70 WG, SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WG^{PI}

zemiak	dvojkľúčolistové buriny	0,5-0,75 kg 0,5 kg	AT AT	preemergentne postemergentne
sója	dvojkľúčolistové buriny	0,3-0,5 kg	AT	
rajčiak	dvojkľúčolistové buriny	0,3-0,5 kg	AT	výsadba
rajčiak	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	0,2-0,3 kg	AT	výsev

SENCOR LIQUID

zemiak	jednoročné dvojkľúčolistové buriny, jednoročné tráv	0,75 - 1 l 0,5 l	42	PRE POST
zemiak	jednoročné dvojkľúčolistové buriny, jednoročné tráv	T1: 0,3 l T2: 0,2 l	42	delená aplikácia
rajčiak	jednoročné dvojkľúčolistové buriny, jednoročné tráv	0,6 l	AT	výsadba
rajčiak	jednoročné dvojkľúčolistové buriny, jednoročné tráv	T1: 0,35 l T2: 0,35 l	AT	výsadba delená aplikácia
mrkva	jednoročné dvojkľúčolistové buriny, jednoročné tráv	0,5 l	60	POST
mrkva	jednoročné dvojkľúčolistové buriny, jednoročné tráv	T1: 0,25 l T2: 0,25 l	60	delená aplikácia, POST

metribuzin + prosulfuron

ARCADE 880 EC

zemiak	jednoročné dvojkľúčolistové buriny a ježatka	4 – 5 l	AT	
--------	--	---------	----	--

metsulfuron-methyl

ALLY 20 SX, GROPPER 20 SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	metlička a dvojkľúčolistové buriny	40 g	AT	
------------------------------	------------------------------------	------	----	--

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	

GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG

pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná	jednoročné dvojkličnolistové buriny	30 g 20 g + (0,4-0,6 l)		(TM) GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC
jačmeň jarný	jednoročné dvojkličnolistové buriny	20 g 20 g + (0,25-0,4 l)		(TM) GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC

ISOMEXX, PIKE

pšenica ozimná, jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	30 g + (50g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
	dvojkličnolistové buriny, pichliač	30 g + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750

SAVVY

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	jednoročné dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	post
ľan	jednoročné dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	post
úhorové plochy	jednoročné dvojkličnolistové buriny	30 g	10	pred 1. augustom v roku aplikácie

metsulfuron-methyl + thifensulfuron methyl

TIVMETIX OD

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	0,2 l	AT	-
--	--------------------------	-------	----	---

TOTO 75 SG, TYTAN 75 SG

pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny, metlička	70 – 90 g		
----------------	------------------------------------	-----------	--	--

metsulfuron methyl + tribenuron methyl

BIPLAY SX, TRATON SX

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale, jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	jednoročné dvojkličnolistové buriny, pichliač roľný	45 g	AT	
---	---	------	----	--

napropamide

DEVIRINOL 45 F, DEVRO^{PI}

tabak	dvojkličnolistové buriny	0,2 – 0,3 ml.m ⁻²	AT	výsev, zálievka
paprika	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	výsadba
rajčiak	dvojkličnolistové buriny	3 l – 4 l	AT	výsadba
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávky, lipkavec	2,5 l 2,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS

nicosulfuron

ACCENT 75 WG, EPILOG 75 WG, KELVIN 75 WG

kukurica	pýr plazivý a dvojkličnolistové buriny	80 g + (0,1%)	AT	(TM) Trend 90
	ježatka kuria a dvojkličnolistové buriny	55 g + (0,1%)	AT	(TM) Trend 90

KELVIN 4 OD, KELVIN 4 SC

kukurica	jednoročné trávky a dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	trváce trávky a dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	

NISSHIN 4 SC

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Atplus 463, POST
		0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Istroekol, Alimo, POST
		0,75 l + (0,25-0,3 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Casper 55 WG (TM) ² Atplus 463

NICOGAN 40 OD

kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
		1-1,5 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC

SAMSON EXTRA 6 OD, GREEN SAM OD^{PI}, Q-MIL^{PI}

kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	0,5-0,65 l	AT	
	pýr, proso, cirok alepský, dvojkličnolistové buriny	0,75 l	AT	
		0,5 l + (0,25 l)	AT	DA

MILAGRO 240 SC, NICO SUPER 240 SC

kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	0,17 l	AT	
	pýr plazivý, dvojkličnolistové buriny	0,25 l	AT	

NICOSH 4 OD

kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
----------	--	-----	----	--

SAMSON

kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC, (TM) ² Atplus 463, POST
		0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC, (TM) ² Istroekol, Alimo, POST
		0,75 l + (0,25 - 0,3 kg) ¹ + (0,5%) ²	AT	(TM) ¹ Casper 55 WG (TM) ² Atplus 463

nicosulfuron + rimsulfuron

HECTOR 53,6 WG, PRINCIPAL 53,6 WG^{PI}

kukurica	pýr a dvojkličnolistové buriny	90 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	ježatka a dvojkličnolistové buriny	70 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

nicosulfuron + thifensulfuron methyl

COLLAGE

kukurica	jednoročné trávy a dvojkličnolistové buriny	0,75 l	AT	
	pýr a dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	platí obmedzenie Spe 2

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

oxadiazon

RONSTAR 25 EC

cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak	dvojkličnolistové buriny	3-4 l	AT	
klinček	dvojkličnolistové buriny	8-12 l	AT	

pendimethalin

PENDI 33 EC, PENDICOL 33 EC, SHARPEN 33 EC

kukurica	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	4-5 l	90	
sója	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	
jahoda	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	
slnečnica	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	6 l	AT	
hrach	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	5 l	AT	
zeler, rajčiak	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	výsadba
cibuľa, cesnak	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	výsadba
cibuľa, pór	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	výsev
tabak	inhibícia bočných výhonov	1-1,5 %	AT	
tabak, kapustová zelenina	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	výsadba
trávy	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	semenné porasty
lupina biela, lupina žltá	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	metlička, jednoročné dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné trávy, jednoročné dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	

PENDIGAN 330 EC, GREEN PEN^{PI}

pšenica ozimná	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	jeseň
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Tolurex 50 SC
	metlička, dvojkličnolistové buriny	3-4 l + (1 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC
zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l	AT	
cibuľa siata, cibuľa so sadzačky, cesnak, sója, mrkva, petržlen	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojkličnolistové buriny, jednoročné trávy	4-5 l	AT	výsadba

STOMP 330 EC, PDM 330 EC^{PI}

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	90	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1 l)	90	(TM) Spectrum
pšenica ozimná	metlička, dvojkličnolistové buriny	4 - 5 l	AT	jeseň
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	3 - 4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	4 - 5 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	90	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	jednoročné trávy			
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1 l)	AT	(TM) Spectrum
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	90	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,3 l + (0,2-0,25 l)	90	(TM) Command 36 CS
tabak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4 - 5 l	AT	výsadba
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, sója, cesnak, fazuľa, pór, mrkva, petržlen, jahoda	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4 - 5 l	90	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4 - 5 l	AT	výsadba
trávy (lipnica lúčna)	buriny	4 - 5 l	AT	semenné porasty

STOMP AQUA

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale	psiarka, metlička, lipnica ročná, jednoročné dvojkličnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	AT	
kukurica	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	90	preemergentne
	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	60	skoro postemergentne
sója	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2,6 l	AT	
bôb	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	AT	
hrach	jednoročné dvojkličnolistové buriny	3 l	AT 42	krmny konzumný
slnečnica	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2,6 l	AT	
repka ozimná	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
mrkva	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	AT	
cibuľa, pór, šalotka, cesnak	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	AT	
lupina	jednoročné dvojkličnolistové buriny	2,6 l	AT	
chren	ježatka kuria, lipnica ročná, jednoročné dvojkličnolistové buriny	3,5 l	AT	

pethoxamid + terbuthylazine

SUCCESSOR T, ALTAK^{PI}, BALATON^{PI}, BOLTON DUO^{PI}, KLIK PLUS^{PI}, KLIK T^{PI}

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l	AT	
----------	---	-----	----	--

phenmedipham

BETASANA SC, FENIFAN

max. dávka je 6 l.ha⁻¹.rok⁻¹

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁ : 2,5 l + (0,2 l) ¹ + (30 g) ² T ₂ : (0,3 l) ¹ + (30 g) ² T ₃ : (0,4 l) ¹ + (30 g) ²	AT	(TM) ¹ Ethofol 500 SC (TM) ² Safari 50 WG, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 2,5 l + (0,2 l) ¹ T ₂ : 2,0 l + (0,2 l) ¹ T ₃ : 2,0 l + (0,4 l) ¹	AT	(TM) ¹ Ethofol 500 SC
		T ₁ : 2,5 l + (0,2 l) ¹ T ₂ : (0,2 l) ¹ + (1,0 l) ² T ₃ : (0,4 l) ¹ + (1,0 l) ²	AT	(TM) ¹ Ethofol 500 SC (TM) ² Targa Super 5 EC, DA

CORZAL

repa krmná, repa cukrová, cvikla, mangold	dvojkličnolistové buriny	T ₁ : 2 l T ₂ : 2 l T ₃ : 2 l	7	maximálne 6 l.ha ⁻¹ za vegetáciu 1x za 3 roky
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 2 l + (0,6 l) T ₂ : 2 l + (0,6 l)	AT	(TM) Oblix, DA

pinoxaden

AXIAL 050 EC

pšenica ozimná	metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75 - 1 l	AT	
jačmeň jarný	metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75 - 1 l	AT	

propaquizafop

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

AGIL 100 EC, GARLAND FORTE, AKILL^{PI}, GILET^{PI}, GILET Z^{PI}, GRANIS^{PI}, GREEN PQF^{PI}, PROZAFOP 100^{PI}, STAR WEED^{PI}

zemiak, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	jednoročné trávny	0,5-0,8 l	30	
hrach	jednoročné trávny	0,5-0,8 l	40	
ľan	jednoročné trávny	0,5-0,8 l	110	
slnečnica, sója, mak	jednoročné trávny	0,5-0,8 l	90	
repa cukrová, repa kýmna,	jednoročné trávny	0,5-0,8 l	60	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	jednoročné trávny	0,5-0,8 l	45	
zemiak	pýr	1,2-1,5 l	30	
hrach	pýr	1,2-1,5 l	40	
ľan	pýr	1,2-1,5 l	110	
slnečnica, sója, mak	pýr	1,2-1,5 l	90	
repa cukrová, repa kýmna	pýr	1,2-1,5 l	60	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	pýr	1,2-1,5 l	45	
repka ozimná	výmrav obilnín	0,4 l	90	skorá jeseň
	jednoročné trávny a výmrav obilnín	0,5-0,8 l	90	
	pýr	1,2-1,5 l	90	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávny	0,75-1,5 l	AT	
	smlz	2 l	AT	

propoxycarbazone sodium

ATTRIBUT

pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,2%) 60 g + (0,12-0,15 l)	AT	(TM) Trend 90 (TM) Sekator OD
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	60 g + (20 – 30 g)		(TM) Grodyl 75 WG
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,6 l) 60 g + (0,1 l) 60 g + (0,3 l)	AT AT AT	(TM) Mustang (TM) Kantor (TM) Starane 250 EC
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super

propyzamide

KERB 50 W

ďatelina lúčna	buriny	1,5 kg	AT	
lucerna	buriny	1,5 kg	AT	úžitkové roky
šalát	buriny	2,5-3 kg	50 dní	
čakanka	dvojklíčnolistové buriny, trávny	3 kg	125 dní	
repka ozimná	jednoročné trávny, výmrav obilnín	1 kg	150 dní	
	rumaňčkovité buriny, výmrav obilnín, jednoročné trávny	1 kg + (0,35 l)	AT	(TM)Lontrel 300
ríbezľa červená, ríbezľa čierna, vinič, jadroviny, kôstkoviny	buriny, pýr	4-5 kg	200 dní	
tulipán, mečík	buriny	3 kg	AT	
okrasné dreviny	buriny	3-5 kg	AT	
lesné kultúry	buriny, pýr	4-5 kg	AT	výsadby ihličnanov
lesné škôlky	buriny	5-6 kg	AT	
úhorované plochy	buriny	5-6 kg	AT	príprava pôdy

pyridate

LENTAGRAN WP

cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	
pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	
kel hlávkový, kapusta hlávková	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	výsev, výsadba
kel kučeravý	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	výsev, výsadba
kel ružičkový	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	výsadba
karfiol, brokolica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	AT	DA, výsev, výsadba
artičoka	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	42 dní	DA
špargľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	
medovka, mäta, ľubovník,	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	42 dní	DA

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
skorocel				
lucerna siata	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	28 dní	
ďatelina plazivá, ďatelina lúčna, ďatelina purpurová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	
mak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	AT	DA

pyroxsulam

CORELLO

pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	metlička obyčajná a dvojklíčnolistové buriny	0,125 kg	AT	
--	--	----------	----	--

quinoclamine

MOGETON

okrasné trávniky, trávnaté ihriská a plochy	machy, riasy	15 kg	AT	
kontajnerované okrasné rastliny	pečeňovky, riasy	15 kg	AT	

quizalofop-P-ethyl

LEOPARD 5 EC

repa ozimná	výmrav obilnín	0,75 l	100	skorá jeseň
	jednoročné trávny, výmrav obilnín	1,0 l – 1,5 l	100	
	pýr	2,5 l - 3 l	100	jeseň
		2,0 l	100	jar
repa cukrová, repa krmna	pýr	2,5 - 3 l	100	
		1,5 l - 2x	100	DA
	jednoročné trávny	1 - 1,5 l	100	
zemiak, bôb, hrach, šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	jednoročné trávny	1 – 1,5 l	30	
slnečnica, ľan, sója, mak	jednoročné trávny	1 – 1,5 l	100	
fazuľa	jednoročné trávny	1 – 1,5 l	40	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	jednoročné trávny	1 – 1,5 l	AT	
jadroviný, vinič	jednoročné trávny	1 – 1,5 l	35	
jahoda	jednoročné trávny	1 – 1,5 l	42	
kapustová zelenina,	jednoročné trávny	1 - 1,5 l	AT	výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávny	1 - 1,5 l	AT	semenné porasty
zemiak, hrach, bôb, , šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky,	pýr	2,5 - 3 l	30	
fazuľa	pýr	2,5 - 3 l	40	
slnečnica, ľan, sója	pýr	2,5 - 3 l	100	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec	pýr	2,5 - 3 l	AT	
lucerna	pýr	2,5 - 3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3 - 4,0 l	AT	semenné porasty
jadroviný	pýr	3 - 4 l	AT	
vinič	pýr	3 l	45	
trávny(kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	semenné porasty
Lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávny, retardácia smlzu	1,5 - 2,5 l	AT	
	smlz	3 – 4 l	AT	

GRAMIN, PILOT 5 EC, TARGA SUPER 5 EC ^{PI}, QUIZA 50 EC ^{PI}

repa cukrová repa krmna	jednoročné trávny	1 – 1,5 l	110	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojklíčnolistové buriny	T1: (1 l)		
	a jednoročné trávny	T2: 0,75 l + (1,25 l)		
		T3: 0,75 l + (1,5 l)		
		T1: (1 l)		(TM) Betanal Expert, DA
		T2: (1,25 l)		
		T3: 1 – 1,5 l + (1,5 l)		
	pýr	2,5 – 3 l		

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		1,5 l (2x)		DA
repka ozimná	výmrav obilnín	0,75 l	110	skorá jeseň
	jednoročné trávky a výmrav obilnín	1 – 1,5 l		
	pýr	2,5 – 3 l		jeseň
		2 l		jar
zemiak	jednoročné trávky	1 – 1,5 l	45	
slnečnica	jednoročné trávky	1 – 1,5 l	90	
	pýr	2,5 – 3 l		
ľan	jednoročné trávky	1,0 – 1,5 l	90	
	pýr	2,5 – 3 l		
hrach	jednoročné trávky	1 – 1,5 l	42	na zrno
	pýr	2,5 – 3 l		
	jednoročné trávky	1 – 1,5 l	42	konzervárenský
	pýr	2,5 – 3 l		
bôb	jednoročné trávky	1 – 1,5 l	45	na zrno
šošovica	pýr	2,5 – 3 l	45	na zrno
fazuľa	jednoročné trávky	1 – 1,5 l	45	struková
	pýr	2,5 – 3 l		
sója	jednoročné trávky	1 – 1,5 l	90	
	pýr	2,5 – 3 l		
rajčiak	jednoročné trávky	1 – 1,5 l	21	
	pýr	2,5 – 3 l		
mrkva, petržlen	jednoročné trávky	1 – 1,5 l	40	semenné porasty
	pýr	3 l		
kostrava červená	trávovité buriny	1 l	AT	semenné porasty
mak	jednoročné trávky	1 - 1,5 l	100	

QUICK 5 EC

repka ozimná	výmrav obilnín	0,7-1 l	AT	
	jednoročné trávky	1-1,5 l	AT	
	pýr	2-2,5 l	AT	
slnečnica	jednoročné trávky	1-1,5 l	AT	
	pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna	jednoročné trávky	1-1,5 l	84	
	pýr	2-2,5 l	84	

TARGA 10 EC

repa cukrová repa kýmna	jednoročné trávky	0,5 – 0,75 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávky	T ₁ : (1 l)		(TM)* Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,5 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 0,5 l + (1,5 l)		
		T ₁ : (1 l)		(TM)* Betanal Expert, DA
		T ₂ : (1,25)		
		T ₃ : 0,5 - 0,75 l + (1,5 l)		
	pýr	1 - 1,25 l		
repka ozimná		0,7 l (2x)		DA
	výmrav obilnín	0,3 – 0,4 l	90	skorá jeseň
	jednoročné trávky a výmrav obilnín	0,5 – 0,75 l		
	pýr	1 - 1,5 l		
repka jarná	jednoročné trávky	0,5 – 0,75 l	90	
	pýr	1 – 1,5 l	90	
zemiak	jednoročné trávky	0,5 – 0,75 l	45	
	pýr	1,0		
slnečnica	jednoročné trávky	0,5 – 0,75 l	90	
	pýr	1,0 – 1,5 l		
ľan	jednoročné trávky	0,5 – 0,75 l	90	
	pýr	1,0 – 1,5 l		
bôb, hrach, fazuľa, šošovica	jednoročné trávky	0,5 – 0,75 l	42	
	pýr	1,0 – 1,5 l		
sója	jednoročné trávky	0,5 – 0,75 l	AT	
	pýr	1,0 – 1,5 l		
rajčiak	jednoročné trávky	0,5 – 0,75 l	40	výsev, výsadba
	pýr	1,0 – 1,5 l		

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
mrkva petržlen	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	40	semenné porasty
	pýr	1,5 l		
kostrava červená	trávovité buriny	0,5 l	AT	semenné porasty
mak	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	AT	
	pýr	1,0 – 1,5 l		

quizalofop-P-tefuryl

PANTERA 40 EC, RANGO SUPER

repa cukrová, repa kŕmna, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, mrkva, mrkva kŕmna, ľan	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,25 l	AT	
pažitka, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,25 l	AT	semenné porasty
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	
	výmrsv obilnín	0,8 l	AT	skorá jeseň
	pýr	2-2,25 l	AT	
zemiak, slnečnica	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,25 l	AT	

rimsulfuron

RIMEL 25 SG, RINCON 25 SG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	60 g		-
zemiak	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	60 g		-

TITUS 25 WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	30-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		30-60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		30-60 g + (10 g + 0,1 %)	AT	(TM) Refine T
		40-60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
	dvojkličnolistové buriny, láskavec, lipkavec, trváce trávy	30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1%) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX (TM) ² Trend 90
		30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX (TM) ² Silwet L-77
zemiak	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	50-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
rajčiak	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	30 g + 0,1 % - (2x)	AT	(TM) Trend 90, DA
		60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

VERDICT 25 WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	30-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		30-60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		30-60 g + (10 g + 0,1 %)	AT	(TM) Refine T
		30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1%) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX (TM) ² Trend 90
	dvojkličnolistové buriny, láskavec, lipkavec, trváce trávy	30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX (TM) ² Silwet L-77
zemiak	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	50-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
rajčiak	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	30 g + 0,1 % - (2x)	AT	(TM) Trend 90, DA
		60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

rimsulfuron + thifensulfuron methyl

GRID

kukurica	dvojkličnolistové buriny a	20-25 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	jednoročné trávy	20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

s-metolachlor

DUAL GOLD 960 EC

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25 l + (0,25-0,3 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, PRE, EPOST
----------	---	-----------------------	----	----------------------------------

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		1,25 l + (1 l)	AT	(TM) Callisto 100 SC, PRE, EPOST
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
hrach, bôb, šošovica, slnečnica	jednoročné tráv	0,8-1,4 l	AT	
lupina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1,4 l + (3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	0,8-1,4 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
repa cukrová, repa kýmna	ježatka, moháre	0,8-1,4 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	0,8-1,4 l + (4,1-4,9 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrk repky	0,8-1,4 l + (6 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	0,8-1,4 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
repka ozimná	jednoročné tráv	1,6 l	AT	

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, GP-GOLD 500 SC^{PI}, STAR GARDOPRIM^{PI}

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	4 l	AT	
----------	--	-----	----	--

sulcotrione

SULCOGAN 300 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
----------	--------------------------	-------	----	--

sulfosulfuron

MONITOR 75 WG

pšenica ozimná	pýr, metlička, lipkavec, rumančeky a iné dvojkličnolistové buriny	26 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	metlička	13 g + (0,2 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	13 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		13 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang, Pegas
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	13 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
		13 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

tembotrione

LAUDIS OD, LAUTIS OD^{PI}, STAR TEMBO^{PI}

kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2,2 l	AT	-
----------------------------	--	-------	----	---

thifensulfuron methyl

REFINE 50 SX

kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	22,5 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
		22,5 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce tráv	15 g + (30-60 g) ¹ + (0,1 %) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG, Verdict 25 WG
				(TM) ² Trend 90
sója	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	15 g + (30-60 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG, Verdict 25 WG
				(TM) ² Silwet L-77
		12 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		12 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
lucerna, lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny, štiavy, štiavce	15-30 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		15-30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

thifensulfuron methyl + isodecylalkohol ethoxylate (Trend 90)

REFINE T

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	15 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90 – twin pack
	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	10 g + 0,1 % + (30-60 g) ¹	AT	(TM) Trend 90 – twin pack (TM) ¹ Titus 25 WG
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny, štiavy, štiavce	10-20 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90 – twin pack
lucerna	dvojkličnolistové buriny, štiavy, štiavce	10-20 g+0.1 %	AT	(TM) Trend 90 - twin pack, na jar pred začiatkom vegetácie
sója	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	8 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90 – twin pack

triasulfuron

LOGRAN 20 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	26 g	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1-1,25 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		26 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		26 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		26 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
		26 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,075 l)	AT	jar - (TM) Kantor
		26 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	jar - (TM) ¹ Kantor, (TM) ² DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,05-0,075 l)	AT	jeseň - (TM) Kantor
		26 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	jeseň - (TM) ¹ Kantor, (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica

tribenuron methyl

EXPRESS 50 SX, STAR PRES^{PI}

slnečnica (technológia Express ^{Sun} [®])	odolné dvojkličnolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90, povolené odrody resp. hybridy pozri na www.uksup.sk
--	---------------------------------	---------------------	----	--

GRANSTAR 50 SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
--	---------------------------------	---------------------	----	---------------

TRIMMER 75 WG, TRIBENU 75^{PI}

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	20-25 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		15-20 g + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		15-20 g + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	20 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	15 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny,	20 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG

2.8 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	lipkavec, pichliač			
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
pšenica ozimná	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW jeseň

GRANSTAR 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale, ovos	jednoročné dvojkličnolistové buriny, pichliač, štiavce, púpava	25 g	-	-
--	--	------	---	---

RANGA

pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	20- 25g + (0,1 l)		(TM) SILWETT L 77
pšenica jarná, jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny	15- 20 g + (0,1 l)		(TM) SILWETT L 77

TRIMAX 50 SG, TRISTAR 50 SG

pšenica ozimná, tritikale	pichliač roľný, jednoročné dvojkličnolistové buriny	30-40 g	AT	
	jednoročné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	25 g + (0,35 l)	AT	(TM) Galaper 200 EC, Herbistar 200 EC
jačmeň jarný	jednoročné dvojkličnolistové buriny	25-30 g	AT	

TRIMMER

pšenica ozimná, pšenica jarná	dvojkličnolistové buriny	20 – 30 g	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny	20 – 30 g	AT	
pšenica tvrdá, pšenica špaldová, raž, ovos, tritikale	dvojkličnolistové buriny	20 – 30 g	AT	

triflusulfuron-methyl

SAFARI 50 WG, BEETUP^{PI}, BES 500 WG^{PI}, BETARI^{PI}, DEBUT^{PI}

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvičky	T ₁₋₃ : 30 g + (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojkličnolistové buriny - podsnečník, mrkovicové	T ₁₋₃ : 30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		T ₁₋₃ : 30 g + (0,05 %, t.j. 0,25 l)	AT	(TM) Trend 90

tritosulfuron

BIATHLON

pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	70 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dash
jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny	70 g + (0,5 l)	AT	(TM) Dash

2.9 Desikanty a defolianty

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

carfentrazone-ethyl

SPOTLIGHT PLUS

zemiak	desikácia	0,6 l + 0,6 l	7	NA
--------	-----------	---------------	---	----

diquat

DESSICASH 20 SL

zemiak	desikácia	4 l	7-10	
slnečnica	desikácia, buriny	3 l	15	

DIQUASH 200 SL, MAXIMA, RULER

zemiak	desikácia	4 l	7-10	
--------	-----------	-----	------	--

QUAD-GLOB 200 SL

zemiak	desikácia	4 l	4	
repka ozimná	desikácia	3 l	4	
		2,1 l + (70-200 l)	4	(TM) DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	desikácia	2-4 l	4	zaburinené porasty, len krmné účely
hrach	desikácia	2-3 l	4	
bôb	desikácia	2-3 l	4	len krmné účely
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá	desikácia	2-3 l	4	semenné porasty
ľan	desikácia	3 l	AT	

REGLONE, DRAGON^{PI}, GREEN GLONE^{PI}, QUAT 200 SL^{PI}, REGLO^{PI}, RETRO^{PI}, STAR REQUAT^{PI},

jačmeň, ovos silno zaburinené ovsom hluchým	desikácia	1-1,5 l	7	len krmné účely
jačmeň, ovos s prerastajúcim podrastom lucerny, ďateliny	desikácia	1-2 l	7	len krmné účely
bôb	desikácia	2,5-4 l	10	na zrno
		2,5-3 l + (70-85 l)	10	(TM) DAM 390
fazuľa	desikácia	3 l	6	semenné porasty
sója	desikácia	3 l	6	
hrach	desikácia	2,5-4 l	6	
peluška	desikácia	3-4 l	6	
šošovica	desikácia	2 l	6	
repa	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
zemiak	desikácia	4-5 l	7-14	
repka ozimná	desikácia	2-3 l	4-7	
		1,5-2 l + (70-200 l)	4-7	(TM) DAM 390
slnečnica	desikácia	2-3 l	6	
		1,5-2 l + (70-100 l)	6	(TM) DAM 390
	desikácia, zníženie zberových strát	2-3 l + (0,7 l)	6	(TM) Agrovital
ďatelina	desikácia	2,5-3,5 l	3-5	semenné porasty
		2,5-3,5 l + (40-100 l)	3-5	semenné porasty (TM) DAM 390
lucerna	desikácia	3-4 l	3-5	semenné porasty
		2-3 l + (40-100 l)	3-5	semenné porasty (TM) DAM 390
ľan	desikácia	2,5-3 l	4	
cibuľa	desikácia	4 l	6-10	semenné porasty
karfiol, mrkva, šalát	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
red'kovka	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty

2.10 Přípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

aluminim phosphide**QUICKPHOS PELLETS 56 GE**

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 - 25 peliet/t alebo m ³ (4-5 g fosfánu/t alebo m ³).	AT	max. 1x
---------------------------	--------------------------------------	--	----	---------

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 - 5 tablet / t alebo m ³ (4 - 5 g fosfánu/t, alebo m ³)	AT	max. 1x
---------------------------	--------------------------------------	--	----	---------

deltamethrin**K-OBIOL EC 25**

skladované obilie	škodcovia v skladoch, vijačky	10 ml.t-1	42	okrem Tribolium spp.
	škodcovia v skladoch, vijačky	20 ml.t-1	42	pri veľkom tlaku a výskyte Tribolium spp.

etofenprox**TREBON 30 EC**

prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	AT	
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----	--

pirimiphos-methyl**ACTELIC 50 EC**

obilniny uskladnené	škodcovia v skladoch	8 ml.t ⁻¹	42	podľa TP
---------------------	----------------------	----------------------	----	----------

ACTELIC SMOKE GENERATOR NO. 20

Prázdne sklady	škodcovia v skladoch	1 generátor = 90 g na 570 m ³	AT	
----------------	----------------------	--	----	--

tau-fluvalinate**MAVRIK 2 F**

prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	2	
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	--

2.11 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

1-methylcycloprophene

SMARTFRESH

jablká	zlepšenie skladovateľnosti, skládkové hnednutie šupky	0,049 g.m ⁻³	7	max. 1x
--------	--	-------------------------	---	---------

6-benzyladenine

GLOBARYLL

jabloň	prebierka plodov	1,25 l	AT	
--------	------------------	--------	----	--

ethephon

CERONE 480, FLORDIMEX T EXTRA, MOXFOREGUL^{PI}, QEFON^{PI}, QETEFON^{PI}

pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5-1 l	14	
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	14	
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l	14	
raž ozimná	proti poliehaniu	1 l	14	
tritikale	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	14	

ETHREL, FLORDIMEX

tabak	urýchlenie dozrievania	3-6 l	AT	
rajčiak (skleníkový)	urýchlenie dozrievania	2,5-3 l	10-14	na konzervovanie
čerešňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07 %	7-14	na konzervovanie
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07 %	7-14	na konzervovanie
okrasné rastliny	zlepšenie akosti	0,05-0,3 % (0,2-0,3 l.m ⁻²)	AT	zálievka

ethephon + chlormequat

SPATIAL PLUS

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný	proti poliehaniu	2,4 l	AT	-
--	------------------	-------	----	---

gibberellin

GIBB PLUS 10 SL

jabloň	regulácia rastu, znižovanie hrdzavosti jablák	0,5 – 1 l	AT	jabloň
--------	---	-----------	----	--------

chlormequat

STABILAN, CC-QUAT 750 SL^{PI}, C C C^{PI}, CC-QUAT 750 SL^{PI}, CELSTAR 750 SL, GREEN CCC^{PI}

pšenica ozimná	proti poliehaniu	1,5 l	AT	
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1 – 1,5 l		

RETACEL EXTRA R 68, CCC 745 SL^{PI}

jačmeň ozimný	vyrovnanie odnoží retardácia rastu	1,5 l	AT	zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
	podpora prezimovania	1,5 l	AT	
ovos (len nepotravinársky)	proti poliehaniu	2 l	AT	
pšenica jarná	proti poliehaniu	0,8-1,5 l	AT	
pšenica ozimná	podpora prezimovania	1,5 l	AT	
	proti poliehaniu	1,5 l	AT	
pšenica ozimná	zahustenie porastu	1,5 l	AT	
raž	proti poliehaniu, zahustenie porastu	1,25-1,92 l	AT	
repka	zvýšenie zimovzdornosti	2 l	AT	
trojštet žltkastý, kostrava červená	proti poliehaniu	1-2 l	AT	semenné porasty zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania

2.11 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
lipnica lúčna	proti poliehaniu	1-1,5 l	AT	semenné porasty zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2-0,5 %	AT	

maleic hydrazide

FAZOR

cibuľa	inhibícia klíčenia	4 kg	7	na zimné uskladnenie
--------	--------------------	------	---	-------------------------

mepiquat chloride + metconazole

CARYX, CONAZOL 30 PI

repka ozimná	regulácia rastu, podpora prezimovania	0,7 – 1 l	56	
	regulácia rastu	1 – 1,4 l	56	

mepiquat chloride + prohexadione calcium

MEDAX TOP

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž	proti poliehaniu	0,6 – 1 l + (0,3 – 0,5 kg)	AT	(TM) síran amónny, max 1x
---	------------------	-------------------------------	----	------------------------------

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na

ATONIK

pšenica ozimná, pšenica jarná	stimulácia úrody	0,6 l + 0,6 l	28	Delená aplikácia
jačmeň jarný	stimulácia úrody	0,6 + 0,6 l	28	Delená aplikácia
repa cukrová	stimulácia úrody	0,25 l + 0,6 l	15	Delená aplikácia
repka ozimná, repka jarná	stimulácia úrody	0,6 l + 0,6 l	30	Delená aplikácia
slnčnica	stimulácia úrody	1 l + 1l	30	Delená aplikácia
kukurica	stimulácia úrody	0,6 l	60	
zemiaky	stimulácia úrody	0,5 + 1 l	21	Delená aplikácia
mrkva	stimulácia úrody	0,5 l (3x)	30	Delená aplikácia
chmeľ	stimulácia úrody	0,4 l + 0,6 l + 0,6 l + 0,4 l	28	Delená aplikácia
rajčiak	stimulácia úrody	1 l	10	
		0,5 l (3x)	10	Delená aplikácia
paprika	stimulácia úrody	1 l	10	
uhorka	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	3	Delená aplikácia
vinič	stimulácia úrody	1 l + 1 l	14	Delená aplikácia
jablň	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
čerešňa	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
jahoda	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
čierna ríbezľa	stimulácia úrody	0,6 l (2x)	7	Delená aplikácia
malina	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
klinčeky	stimulácia zakoreňovania	0,33 %	3	
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025 - 0,05 %	3	

pendimethalin

STOMP 330 EC

tabak	inhibícia bočných výhonov	1,5 %	AT	
-------	---------------------------	-------	----	--

prohexadione-Ca

REGALIS

jablň	skrátene letorastov	2,5 kg	55	
-------	---------------------	--------	----	--

REGALIS PLUS

jadroviny	skrátene letorastov, regulácia rastu	0,5-2,5 kg	55	
-----------	--------------------------------------	------------	----	--

trinexapac-ethyl

2.11 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

MODDUS, STOPPER^{PI}, TRINETHYL 250^{PI}

pšenica ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT	
pšenica jarná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT	
jačmeň jarný	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,3 - 0,4 l	AT	
jačmeň ozimný	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,6 – 0,8 l	AT	
raž ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 - 0,6	AT	
tritikale	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 - 0,6	AT	
ovos	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,6 l	AT	
repka ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	1,0 l	AT	
repka ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania, biela hniloba	0,5 + (0,75) l	AT	TM (Amistar Xtra)

FIXATOR

pšenica ozimná, ovos, jačmeň jarný, raž	Regulácia rastu	0,4 l	AT	-
jačmeň ozimný, tritikale		0,6 l	AT	-

MOXA

pšenica ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT	
jačmeň ozimný	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4-0,6 l	AT	

OPTIMUS

pšenica ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,45 l	AT	max. 1 x za vegetáciu
jačmeň jarný	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,45 l	AT	max. 1 x za vegetáciu

2.12 Autorizované prípravky na ochranu rastlín na menej významné použitie

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

abamectin

VERTIMEC 018 EC

jahody	roztočik jahodový (<i>Tarsonemus fragariae</i>)	1 l	3	
--------	---	-----	---	--

acetamiprid

MOSPILAN 20 SP

mak siaty	voška maková, krytonos makovicový	0,125 kg	AT	
-----------	--------------------------------------	----------	----	--

azoxystrobin

AMISTAR

brokolica	pleseň kapustová, alternária kapustová	1,0 l	28	
kapusta	múčnatka kapustová, peronospora kapustová, pleseň sivá, alternária kapustová, biela hniloba	1,0 l	28	
kel	pleseň kapustová, alternária kapustová	1,0 l	28	
cibuľa	alternáiová škvrnitosť, hubové choroby	1,0 l	30	
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l - 1,6 l	28	
zemiak	vločkovitosť zemiakov, koletotrichové vädnutie zemiakov	3,0 l	AT	

azoxystrobin + cyproconazole

AMISTAR XTRA

okrasné trávniky – parková zmes tráv – poľné podmienky	septoriózy, múčnatka trávová, hrdze	0,75 l	AT	
--	-------------------------------------	--------	----	--

boscalid + pyraclostrobin

SIGNUM

jadroviny	skladové choroby	0,75 kg	15	Max. 3x
slivka	hrdza sliviek (<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i>)	0,25 kg	7	Max. 3x
čerešňa, višňa	hnednutie listov (<i>Gnomonia erythrostoma</i>), škvrnitosť listov (<i>Blumeriella jaapii</i>)	0,25 kg	7	Max. 3x
jahoda	skladové choroby	0,75-1,5 kg	AT	
	pleseň sivá, gnomónia, drobnoplodka jahodová	1,8 kg	7	Max. 2x
malina	didymella applanata	1 kg	14	Max. 3x
	monilióza (<i>Monilinia laxa</i> , <i>Monilinia fructigena</i>)	1,5 kg /ha	-	Max. 2x
ostružina	rhabdospóra ruborum	1 kg	14	Max. 3x
malina, ostružina, ríbezle	pleseň sivá (<i>Botrytis cinerea</i>), <i>Colletotrichum</i> spp.	1 kg	14	Max. 3x
bobuľové ovocie	antraknóza ríbezle (<i>Drepanopeziza ribis</i>)	1 kg	14	Max. 3x
cibuľová zelenina	<i>botrytis squamosa</i> , <i>Cladosporium allii</i>	1,5 kg	14	Max. 2x
pór	alternáiová škvrnitosť póru (<i>Alternaria porri</i>), <i>Cladosporium allii</i> , <i>Puccinia allii</i>	1,5 kg	14	Max. 2x
šalát (skleník, pole)	<i>rhizoctonia solani</i> , <i>Sclerotinia</i>	1,5 kg	14	Max. 2x
rukola (pole), endívie (skleník, pole)	pleseň sivá (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Sclerotinia</i> spp.)	1,5 kg	14	Max. 2x
paštrnák, mrkva, petržlen, čierny koreň, chren	alternáiová škvrnitosť	0,75 kg	14	Max. 2x
mrkva	múčnatka mrkvová (<i>Erysiphe heraclei</i>)	0,75 kg	14	Max. 2x
	sklerotínia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	1 kg	10	Max. 2x
petržlen	múčnatka mrkvová (<i>Erysiphe heraclei</i>), biela hniloba (<i>Sclerotinia</i> spp.), hrdza petržlenová (<i>Puccinia rubiginosa</i>), pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1 kg	14	Max. 2x

2.12 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrovej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
zemiak	alternária zemiaková	0,25 kg	3	Max. 4x
karfiol, hlávková kapusta (biela kapusta, červená kapusta, čínska kapusta), kel, ružičkový kel	alternária kapustová (<i>Alternaria brassicae</i>), <i>Alternaria brassicicola</i> , <i>Mycosphaerella brassicicola</i> , bielopeseň belostná (<i>Albugo candida</i>)	1 kg	14	Max. 3x
kaleráb	bielopeseň belostná (<i>Albugo candida</i>), <i>Alternaria</i> , <i>Mycosphaerella brassicicola</i>	1 kg	7	Max. 2x
špargľa	pleseň sivá (<i>botrytis cinerea</i>)	1,5 kg	AT	Max. 2x
čerstvé bylinky (skleníky)	septoriózy, múčnatka	1,5 kg	35	Max. 1x
red'kovka	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1,5 kg	7	Max. 2x
špenát, mangold	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1,5 kg	14	Max. 2x
valeriánka poľná	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1,5 kg	14	Max. 1x
čierny koreň	múčnatka (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch, biela hniloba (<i>Sclerotinia spp.</i>)	1 kg	14	Max. 2x

bromoxynil

PARDNER 22,5 EC

cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	Dvojkličnolistové buriny	0,5 – 1 l		max. počet aplikácií 1x
----------------------------------	--------------------------	-----------	--	-------------------------

carboxin + thiram

VITAVAX 2000

šošovica jedlá	choroby klíčiacich rastlín	2,5 l.t ⁻¹ osiva	AT	morenie
----------------	----------------------------	-----------------------------	----	---------

clofentezine

APOLLO 50 SC

jahody	roztočik jahodový (<i>Tarsonemus fragariae</i>)	0,4 l	3	
--------	---	-------	---	--

clomazone

COMMAND 36 CS

mak	lipkavec	0,2 - 0,25 l	AT	
tekvica bezšupková olejná	lipkavec	0,25 l	AT	max. 1x

clopyralid + picloram

GALERA

facélia vrtičolistá	rumaňekovité buriny, lipkavec, pichliač, a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,35 l	AT	neskrmovať na zeleno
---------------------	--	--------	----	----------------------

clopyralid

LONTREL 300

facélia	pichliač, rumaňekovité buriny	0,4 l	AT	
---------	-------------------------------	-------	----	--

clothianidin

DETER

pšenica ozimná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale	<i>Zabrus tenebrioides</i> (ZABUTE), hrbáč obilný	2 l/t	-	max. počet aplikácií 1x
---	---	-------	---	-------------------------

cypermethrin + chlorpyrifos

NURELLE D

repka	siatica ozimínová	0,6 l	AT	
-------	-------------------	-------	----	--

cyproconazole + trifloxystrobin

SFERA 535 SC

repa cviklová	múčnatka repová, cercosporioza	0,4 l	30	
---------------	--------------------------------	-------	----	--

2.12 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

cyprodinil + fludioxonil

SWITCH 62,5 WG

jablň	skladové choroby jablň	0,5 kg	3	max. počet aplikácií 2x
čerešňa	moniliózy	0,2 kg	14	
jahoda	skladové choroby	0,8-1 kg	AT	max. počet aplikácií 2x
malina	Pleseň sivá (<i>Botrytis cinerea</i>) Hniloba plodov (<i>Aspergillus spp.</i>)	1 kg	7	max. počet aplikácií 2x

deltamethrin

DECIS EW 50

cibuľa, poľné podmienky	strapky	0,15 l	14	
-------------------------	---------	--------	----	--

deltamethrin + thiacloprid

PROTEUS 110 OD

repka ozimná	skočky, kvetárka repková, krytonos kapustový, piliarka repková	0,5-0,7 l	AT	1 x
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné	vektory viróz (cicavý hmyz: vošky, cikádky)	0,5-0,7 l	AT	1 x
pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos jarný, proso jarné	vektory viróz (cicavý hmyz: vošky, cikádky)	0,5-0,7 l	AT	1 x
repka jarná	skočky	0,5-0,7 l	AT	1 x
horčica	skočky	0,5-0,7 l	AT	1 x
horčica	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5-0,7 l	AT	1 x
mak siaty	krytonos makovicový	0,5-0,7 l	AT	1 x
hrach	voška hrachová	0,5-0,7 l	AT	1 x

dimethomorph + mancozeb

ACROBAT MZ WG

mak siaty	peronospora (pleseň) maková helmintosporiôza maku	2 kg	42	
-----------	--	------	----	--

diquat

REGLONE

lupina biela	desikácia	2 - 3 l	6	
pohánka na osivo (silne zaburinené porasty)	desikácia	2,5 - 3 l	7	
facélia vratičolistá	desikácia – zníženie zberových strát	3 - 4 l	7-10	max. počet aplikácií 1x
pestrec mariánsky	desikácia	2-3 l/ha 2 l +(40-100 l)		max. počet aplikácií 1x (TM) DAM 390 max. počet aplikácií 1x

ethephon

ETHREL

jablň	chemická prebierka	0,25 l	AT	2 x
-------	--------------------	--------	----	-----

ethofumesate

STEMAT SUPER

cícer baraní	dvojkľúčolistové buriny	2 l	AT	
--------------	-------------------------	-----	----	--

fenhexamid

TELDOR 500 SC

čerešňa	moniliózy - <i>Monilinia laxa</i> , <i>Monilinia fructigena</i>	0,5 l	3	
---------	---	-------	---	--

fenpyroximate

ORTUS 5SC

jahoda	roztočik jahodový, roztočec chmeľový	2 l	AT	
--------	--------------------------------------	-----	----	--

2.12 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

fluazifop-P-butyl

FUSILADE FORTE

pohánka	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
	pýr	1,8-2 l	AT	

fludioxonil + metalaxyl-M

MAXIM XL 035 FS

lupina biela	hubové choroby	1 l.t ⁻¹ osiva	AT	
--------------	----------------	---------------------------	----	--

fluopicolide + propamocarb

INFINITO SC

Cibuľa	Plesen cibule	1,2 - 1,6 l		max. počet aplikácií 3x
Uhorky (poľné a skleníkové pestovanie)	Plesen uhorková	1,2 - 1,6 l		max. počet aplikácií 3x

fosetyl Al

ALIETTE 80 WG

jabloň, hruška	spála jadrovín	2 - 3 kg	28 ¹⁾	1) pre použitie v škôlkach jablone a hrušky - AT max. počet aplikácií 3x
----------------	----------------	----------	------------------	---

fosetyl Al + oxychlorid Cu

ALIETTE BORDEAUX

chmeľ obyčajný	plesen chmeľová	10 kg	14	
----------------	-----------------	-------	----	--

glufosinate-NH₄

BASTA 15

jahody v poľných podmienkach	buriny v medziradoch a poplasy jahôd	4 l	21	
------------------------------	--------------------------------------	-----	----	--

glyphosate (glyphosate – IPA)

CLINIC

tekvica (na jadierka)	jednoročné a trváce buriny	5 l.	AT	max. 1 x
repka jarná	Prerastené buriny	3 - 4 l	-	max. počet aplikácií 1x
	Prerastené buriny, obmedzenie zberových strát	3 l + (1 l)		(TM) Spodnam DC max. počet aplikácií 1x

DOMINATOR D

repka jarná	prerastené buriny – uľahčenie zberu	3 - 4 l	14	max. 1 x
-------------	-------------------------------------	---------	----	----------

GLYFOGAN 480 SL

facélia	trváce buriny	4 l	AT	10-14 dní pred sejbou
repka jarná	prerastené buriny – uľahčenie zberu	3 - 4 l	14	max. 1 x

KAPAZIN

repka jarná	obmedzenie predzberových a zberových strát	3-4 l	14	max. 1x
-------------	--	-------	----	---------

chlorpyrifos

PYRINEX 48 EC

cibuľa	strapky	2 l	30	
--------	---------	-----	----	--

chlorothalonil

BRAVO 500

hrach záhradný	plesen hrachu	2,5 l	14	
okrasné trávniky	septoriózy, múčnatka trávová, hrdze	2,2 l	AT	

chlortoluron

LENTIPUR 500 FW

2.12 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrovej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
mak siaty	buriny	1,2-1,3 l	AT	PRE
		1,2-2,4 l	AT	POST
facélia	buriny	2 l	AT	POST

imidacloprid

GAUCHO 600 FS

Cibuľa	Cicaví a žraví škodcovia v období vzhádzania a počiatočného rastu	75 ml/výsevná jednotka	-	V poľných podmienkach
--------	---	------------------------	---	-----------------------

indoxacarb

STEWART

čerešne	húsenice obľúbových	0,3 kg	AT	2 x
---------	---------------------	--------	----	-----

iodosulfuron-methyl

HUSAR, H.U.S. ^{PI}

raž	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	
tritikale	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	
ľan siaty (priemyselné použitie)	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, ovos hluchý	200 g	AT	max. 1x

kresoxim-methyl

DISCUS

mak siaty	peronospóra (plesň) maková, helmintosporiáza maku	0,2 kg	28	
špargľa – produkčné porasty	Botrytis cinerea, Puccinia asparagi, Stemphylium sp.	0,5 kg	180	

lambda-cyhalothrin

KARATE ZEON 5 CS

špargľa – produkčné porasty	strapka tabaková, špargľovec obyčajný, špargľovec dvanásťbodkový	0,2 l	180	
-----------------------------	--	-------	-----	--

linuron

AFALON 45 SC

cícer baraní	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l	110	
šošovica	dvojklíčnolistové buriny a jednoklíčnolistové trávy	1,5 – 2 l	AT	preemergentne, max. 1x

LINUREX 50 SC

šošovica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 – 2 l	AT	preemergentne
----------	---	-----------	----	---------------

MCPA

DICOHERB M 750, DICOPUR M 750

železnice	praslička roľná	1,8 l	AT	
-----------	-----------------	-------	----	--

mesotrione

CALLISTO 480 SC, CELISTO ^{PI}

mak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,3 l	AT	PRE
		0,2 l + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463, POST

metribuzin

SENCOR 70 WG

špargľa – produkčné porasty	dvojklíčnolistové buriny	0,35-1,2 kg	AT	
-----------------------------	--------------------------	-------------	----	--

ONP-Na , PNP-Na , 5-NG-Na

ATONIK

facélia vratičolistá – semenné porasty	stimulácia úrody	0,6 l.ha ⁻¹ (2x)	AT	DA
--	------------------	-----------------------------	----	----

2.12 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrovej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
sója	regenerácia po poškodení	0,6 l + 0,6 l	30	Delená aplikácia
mak	stimulácia úrody, regenerácia po poškodení	0,6 + 0,6 l	30	Delená aplikácia
jadroviny kôstkoviny	regenerácia po poškodení	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
ľan	stimulácia úrody	0,6 l	AT	2 x

penconazole

TOPAS 100 EC

jahody	múčnatka	0,5 l		3-6 x
--------	----------	-------	--	-------

pendimethalin

STOMP 330 EC

ľupína biela	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	
šošovica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	4,5 – 5 l	AT	max. počet aplikácií 1x

phenmedipham + desmedipham + ethofumesate

BETANAL EXPERT

repa cviklová	šírokolisté buriny	1,5 l	120	
---------------	--------------------	-------	-----	--

prochloraz + propiconazole

BUMPER SUPER

mak siaty	alternatívová škvrnitosť, helmintosporiôza maku, biela hniloba	1 l	AT	
-----------	--	-----	----	--

propiconazole

BUMPER 25 EC

okrasné trávniky pestované v poľných podmienkach	septoriózy, múčnatka trávová, hrdze	0,5 l	AT	
--	-------------------------------------	-------	----	--

quizalofop-P-ethyl

PILOT 5 EC

repka jarná	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	100	
	trváce trávy (pýr)	2,5 - 3 l		
facélia vratičolistá - semenné porasty	jednoročné trávy, výmrav obilnín	1 - 1,5 l	100	
	trváce trávy (pýr)	2,5 - 3 l		

TARGA SUPER 5 EC

repka jarná	jednoročné trávy	1-1,5 l	110	
	trváce trávy	2,5-3 l	110	

quinoxifen

IQ-CRYSTAL

chmeľ obyčajný	múčnatka chmeľová	0,6 l	28	max. 3 x
----------------	-------------------	-------	----	----------

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC

cirok	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	4 -4,5 l	AT	PRE
-------	--	----------	----	-----

spinosad

SPINTOR

cibuľa v poľných podmienkach	strapka západná	0,4 l	21	max. počet aplikácií 2x
rajčiak - rýchliarne	Tuta absoluta	0,04 %	3	max. počet aplikácií 2x na plodinu

tebuconazole

HORIZON 250 EW

2.12 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.

Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
špargľa	Puccinia asparagi; Stemphyllium sp.	1 l	AT	

tembotrione

LAUDIS OD

mak	pichliač roľný, mlieč roľný, jednoročné trávy	1,6 – 2,2 l	AT	1x
-----	---	-------------	----	----

thiacloprid

BISCAYA 240 OD

repa cviklová	vošky	0,2-0,3 l	14	
---------------	-------	-----------	----	--

CALYPSO 480 SC

hruška	vošky	0,2 l	14	2 x
jahoda	vošky	0,25 l	14	2 x
malina	vošky	0,25 l	14	2 x

trifloxystrobin

ZATO 50 WG

chmeľ obyčajný	múčnatka chmeľová	1,2 kg	14	
jahody	múčnatka	0,3 kg	AT	2x

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
ABILIS ULTRA	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
ABSOLUT	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ACANTO	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ACCENT 75 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ACCURATE DELTA	N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
ACETA 20	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
ACETA 20	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ACETÁT	Xn, N	IV	2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
ACOMAC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ACROBAT M DG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ACROBAT MZ WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ACTARA 25 WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč1	V3	GHS09
ACTELIC 50 EC	Xn, N	II		Z2	Vo1	Vt4	Vč2	V2	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
ACTELIC SMOKE GENERATOR NO. 20		-		Z4	Vo1	Vt5	0	-	GHS02, GHS07, GHS09
ADENGO SC	Xn, N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
ADEPT	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ADEXAR PLUS		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ADROIT	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AFALON 45 SC	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
AFALON DYSERSYJNY 450 SC	T, N	-		Z3	Vo2	Vt4	Vč3	V3	
AFFAL 450 SC	T, N	-		Z3	Vo2	Vt4	Vč3	V3	GHS08, GHS09
AGIL 100 EC	Xi, N		2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AGILITY	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
AGRITOX 50 SL	Xi	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05
AGRO-ETHOFUMESAT	N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
AGROHERB 500 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
AGROXONE	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
AGROZOL	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
AKILL	Xi, N		2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AKRIS		-	5	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ALBUKOL	Xn, N		1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ALFATRIN 10 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
ALIETTE 80 WG	Xi	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07
ALIETTE BORDEAUX	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ALLEGRO PLUS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ALLY 20 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ALTAK	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
ALTIMA 500 SC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
AMINEX 500 SL	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
AMIRAL	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
AMISTAR	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
AMISTAR OPTI	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
AMISTAR XTRA	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ANISTA	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
ANTRE 70 WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
APACHE 50 WG	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč1	V3	GHS07, GHS09
APEL	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
APOLLO 50 SC		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
APRON XL 350 ES	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
AQ 10		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
ARELON 500 SC	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ARGA SUPER 5 EC	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ARIGO 51 WG	N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ARRAT	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ARTEA PLUS	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07,GHS08, GHS09
ASKON	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
ASPECT PRO			5	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
ATAMAN		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS09
ATLANTIS WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
ATLAS	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ATONIK		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ATTRIBUT		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
AURORA 40 WG	Xi, N	-	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
AURORA SUPER SG	Xn, N	-	2			Vt5	Vč3		GHS05, GHS07, GHS09
AUTOR	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AVAUNT 15 EC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AVERSOL	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
AXIAL 050 EC	Xi, N	III	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AZIMUT	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
AZONACOL 280	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
AZOXYSTAR	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
BALATON	Xn,N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BANKO 500 SC	Xn, N	-	4	Z3	Vo1	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
BANTUX	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BANVEL 480 S		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
BARBARIAN	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BARCLAY GALLUP 360	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	-
BARCLAY HURLER 200	N, Xn	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BARIARD	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BASAGRAN SUPER	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
BASAMID	Xn, N	-		Z2	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS07,GHS08, GHS09
BASTA 15	T	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS06, GHS08
BATALION 450 SC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	-	V3	GHS07, GHS09
BEEETUP	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BEEETUP COMPACT	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BELVEDERE FORTE	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
BENTA 480 SL	Xn	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
BES 500 WG	N	-	5	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
BETAN PLUS	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
BETAN SUPER	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
BETANAL EXPERT	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
BETANAL MAXX PRO	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
BETARI	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BETASANA SC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BETTIX 70 WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
BETTIX 700 SC	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
BI 58 EC–NOVÉ	Xn	II		Z3	Vo2	Vt4	Vč1	V2	GHS02, GHS06
BIAHTLON 4D	Xn, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BIATHLON	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BIFENIX N	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BIOBIT XL	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BIPLAY SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
BIPLAY SX	N			Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
BISCAYA 240 OD	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BIZON		-	3	0	0	0	0	0	GHS09
BLAST		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BLOSSOM PROTECT	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BOFIX	Xi, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BONAXA		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BONI PROTECT	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BONTIMA	Xn, N	-	5	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BOOGIE XPRO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS09
BOOM EFEKT		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BO'TECTOR	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BRAVO 500	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BRIO 250 EC	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BROMOTRIL 25 SC	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	GHS07, GHS08
BUCON	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
BUCTRIL EXTRA	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
BULLDOCK 25 EC	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
BUMPER 25 EC	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
BUMPER SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BUTISAN 400 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BUTISAN MAX	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BUTISAN S 50 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BUTISAN STAR	Xi, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BUTOXONE 400	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
BUZZIN	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
C C C	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
CABRIO TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CALIPURON 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CALLAM	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CALLISTO 100 SC	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CALLISTO 480 SC	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
CALLISTO PLUS	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CALLISTO TURBO	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CALYPSO 480 SC	Xn	-		Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS08, GHS09
CAMIX		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CANTUS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CAPALO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CARAMBA	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
CARIAL FLEX		-		Z4	Vo3	Vt5	-	V3	GHS07, GHS09
CARPOVIRUSINE	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	0	V3	
CARYX	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CASPER 55 WG	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CASSIOPEE 79 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CCC 745 SL	Xn	-		Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
CC-QUAT 750 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
CELERA		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CELEST EXTRA FORMULA M		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CELEST TRIO 060 FS	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CELEST TRIO FORMULA M	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CELISTO	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
CELSTAR 750 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	GHS05, GHS07
CENTURION PLUS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CEON 5 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CERONE 480	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
CERVACOL EXTRA		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	-	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
CETUS	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
C-FURON	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CIRRUS CS	Xi	III		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
CLARTEX NEO		-		Z3	Vo2	Vt3	Vč3	V3	
CLERAVIS	Xi, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CLERAVO		-	3	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS09
CLICK 500 SC	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
CLINIC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CLIOPHAR 300 SL	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CLOMATE		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	-
CLOPYRAM		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CLOPYRAM JESEN		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
COLLAGE	Xi, N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
COLLIS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
COLZOR TRIO	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
COMMAND 36 CS	Xi	III		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
CONAZOL 30	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CONAZOL 60	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CONCERT SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CONSENTO	N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
CONTANS WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
COPAC				Z4	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09
CORAGEN 20 SC	N		3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CORBEL		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CORELLO	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CORZAL	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
COSMIC		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
COUGAR FORTE	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
COZEP	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CREDO	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CRUISER 350 FS		-		Z4	Vo4	Vt5	-	V3	GHS07, GHS09
CRUISER 70 WS	F	I		Z4	Vo3	Vt5	-	V3	GHS02, GHS07, GHS09
CUPROCAFFARO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CUPROCAFFARO MICRO	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CUPROXAT SC		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CURZATE GOLD	Xn, N	*)		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CURZATE M WG	Xn, N	*)		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CYPERKILL 25 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
CYPRIN 10 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč1	V2	
CYTHRIN 250 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
DEBUT	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DECIS EW 50	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS06, GHS09
DECIS PROTECH	N	IV		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DELAN 700 WDG	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V3	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
DELARO	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
DELFIN	N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
DELTA EW 50	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS06, GHS09
DESHA 2,5 EC	Xn, N	horľavý		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
DESORMONE LIQUID 60 SL	Xi	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05
DESSICASH 20 SL	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
DESTOR	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
DETER	Xi, N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
DEVIRINOL 45 F	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
DEVRO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DICOHERB M 750	Xn	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DICOPUR D	Xi	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
DICOPUR M 750	Xn	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DIFCOR 250 EC	Xn,N	-	1	Z4	-	Vt5	0	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DIFEND 30 FS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS09
DIFO 25% EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DIMILIN 48 SC	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
DIMOXALID 400	N, Xn	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DIQUASH 200 SL	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	GHS05,GHS06,GHS08, GHS09
DISCUS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
DITHANE DG NEOTEC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DITHANE M45	Xi, N	*)		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DITHANE NEOTEC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DIVIDEND 030 FS	Xi	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07
DIVIDEND STAR 036 FS		III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DOMARK 10 EC	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DOMINATOR D	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
DOMINATOR MAX	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
DRAGON	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
DUAL GOLD 960 EC	Xi, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
DUETT TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DUETT TOP		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07,GHS08, GHS09
DURSBAN 480 EC	Xn, N	II		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
DURSBAN DELTA	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V3	GHS09
DYNALI		-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
ECAIL ULTRA	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
EFILOR	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08
ELUMIS	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
EMBLEM PRO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
EMENDO M	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
EMINENT 125 ME	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
EMINENT STAR	Xn,N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
EPILOG 75 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
EQUIP ULTRA	Xi, N	IV		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ESCORT NOVÝ	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ESSO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ESSO BG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ESTERON	Xi, N	IV	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ETHOFOL 500 SC	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ETHOSAT 500	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
ETHREL	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
EVOLYA 50 WG		-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS09
EXPRESS 50 SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
FABAN		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS06, GHS08, GHS09
FALCON 460 EC	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
FALKON	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
FANDANGO	Xn, N	IV		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FANDANGO 200 EC	Xn, N	IV		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
FANTIC F	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
FANTIC M	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FASTAC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
FAZOR		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
FENIFAN	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
FEZAN PLUS	Xn, N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FIGARO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
FIXATOR	N, Xi	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
FLINT PLUS 64 WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FLORDIMEX	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
FLORDIMEX T EXTRA	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
FLOWBRIX	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
FLUROK	Xn	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
FLUROSTAR 200	T, N	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FOCUS ULTRA	Xn	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FOLICUR AL		-		Z4	Vo2	Vt5	-	V3	-
FOLIO GOLD	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FOLPAN 80 WDG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FONDO	N, Xi	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
FORCE 1,5 G	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FORCE 20 CS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
FORESTER	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FORUM FP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FOXTROT	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
FOZAT 480	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
FROWNCIDE	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FUNGURAN	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
FURY 10 EW	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09
FURY 100 EW	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FUSILADE FORTE	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FYFANON 440 g/l EW		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč1	V3	GHS09
GALAPER 200 EC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
GALBEN M	Xi, N	*)		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GALERA		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
GALERA JESEŇ		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
GALIA	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
GALLANT SUPER	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
GALMET 20 SG		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GARLAND FORTE	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GARLON NEW	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
GAUCHO 600 FS	Xn	-		Z3	Vo3	Vt2	-	V2	GHS07, GHS09
GAUCHO 70 WS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt2	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GEOXE 50 WG		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
GIBB PLUS 10 SL		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	-
GILET	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GILET Z	Xi, N		2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GIZMO 60 FS	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
GLADIATOR	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GLADIUS 450 SC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	-	V3	GHS07, GHS09
GLEAN 75 WG	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GLOBARYLL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08
GLYFO 360	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
GLYFOGAN 480 SL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
GLYFOGAN SUPER	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
GLYFOL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
GLYFONOVA	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GOLDEN AZZOX 250 SC	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
GOLDEN AZZOX 250 SC	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
GOLDEN METRON 700 SC	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GOLDEN PICCANT 334 SL		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
GOLTIX 70 WG	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GOLTIX GOLD		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
GOLTIX TOP	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GOLTIX WG 90	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
GP-GOLD 500 SC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GRAMIN	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRANIS	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRANSTAR 50 SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GRANSTAR 75 WG	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GRANSTAR COMBI	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRANUFLO 80 WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GREEN AFA	T, N	-		Z3	Vo2	Vt4	Vč3	V3	
GREEN BRA 500	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GREEN BULL	N, Xn	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
GREEN BUTI	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GREEN CCC	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
GREEN DUR	Xn, N	II		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
GREEN ERA		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
GREEN GLONE	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
GREEN META	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN MOSPI	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GREEN PEN	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GREEN PQF	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN PUMA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V1	
GREEN RACE	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN SAM OD	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN STAR	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
GREEN TAN	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GREEN TEBU 25 EW	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREENDYL 75 WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
GREENMI 45 EC	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREENPER SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRID	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRODYL 75 WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GRODYL ULTRA	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GROPPER 20 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GUNNER	Xn, N	R10		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
H.U.S.	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HARMONY EXTRA 50 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HASIČ	0	-		0	0	0	Vč3	0	
HECTOR 53,6 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
HELIOS 480 EC		-		Z3	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS06, GHS08, GHS09
HERBAFLEX	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
HERBISTAR 200 EC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
HERBOXONE	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
HORIZON 250 EW	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
HURICANE	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
HUSAR	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
HUSAR ACTIVE	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
HUSSAR OD	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
HUTTON	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CHAMP FLOW	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CHAMPION 50 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS05, GHS07, GHS09
CHAMPION 50 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
CHEKKER ULTRA	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CHEVALIER WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
CHIKARA 25 WG	N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CHLORAZ 450	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CHLORAZ SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
CHLORIDAN TURBO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CHOROBY OVOCIA STOP	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CHORUS 50 WG	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CHWASTOX 500 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
IMPULSE SUPER	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
INFINITO	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
INFINITO SC	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
IN-SEK	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
INSODEX 480 EC	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	0	V3	GHS06, GHS08, GHS09
INTEGRO		-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
IPIRON 45 SC	T, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
IPURON	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
IQ-CRYSTAL	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ISOMEXX	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
IX-STAR	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
IZORON 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
JANUS 180 FS	Xn, N	-	3	Z3	Vo1	Vt2	Vč3	V3	GHS07, GHS09
JETSTAR		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
JUWEL	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
KAISO SORBIE	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KANTOR	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
KANTOR PLUS	Xi, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KAPAZIN		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
KAPUT	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
KAPUT GREEN		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
KAPUT HARVEST	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KARATE SO ZEON TECHNOLOGIOU 5 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KARATE ZEON 050 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KARATE ZEON 5 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KARATHANE NEW	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS07, GHS09
KAZEON	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KELVIN 4 OD	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KELVIN 4 SC	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KELVIN 75 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
KERB 50 W	Xn, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	GHS08, GHS09
KLIK PLUS	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
KLIK T	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
KLINIK	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KLINIK	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
K-OBIOL EC 25	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
KOCIDE 2000	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KONIOTANS		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
KONTAKTTWIN	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS08, GHS09
KORIT 420 FS	T, N	-		Z4	Vo1	Vt2	Vč3	V3	GHS06, GHS08, GHS09
KORZAR	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KUMULUS WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
KU-PLES	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KUPRIKOL 50	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KYLEO	Xi, N	-		0	0	0	0	0	GHS07, GHS09
LAMARDOR 400 FS	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
LAMBADA	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
LAMBDA 50 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LAMBDOL	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LAMBDOL	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
LATITUDE XL		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	-
LAUDIS OD	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
LAUTIS OD	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
LEANDER	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
LEGATO 500 SC	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
LEGATO PLUS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
LEGEND 300	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
LENTAGRAN WP	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LENTIPUR 500 FW	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
LEOPARD 5 EC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
LEXUS 50 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
LIMIT		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS08, GHS09
LINTUR 70 WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LINTUR PREMIUM	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LINUREX 50 SC	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
LISTEGO	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
LOGRAN 20 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
LONTREL 300	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
LONTREL 72SG	N	-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	
LUMAX 537,5 SE	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LUNA EXPERIENCE		-	1	0	0	0	0	0	
LYNX	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
MADEX	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	-	
MADRIGAL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
MAISTER	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MAISTER POWER	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
MALVIN WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
MAMBA	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MANCOSAN 80 WP	Xi, N	*)		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MANFIL 75 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MANFIL 80 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MARATON	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
MARKATE 50	Xn, N, C	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
MAVRIK 2 F	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MAXIM 100 FS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	-	V3	GHS09
MAXIM STAR 025 FS		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MAXIM XL 035 FS		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MAXIMA	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
MAZONE 360	Xi	III		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
MEDAX TOP	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
MELODY COMBI WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
MERLIN 750 WG	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
MERLIN FLEXX	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
MERPAN 80 WDG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MESUROL 500 FS	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V3	GHS06, GHS09
META 500	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
META 500	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
METAFOIL 700 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS09
METAQUIN	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
METAQUIN-I	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
METAREX INOV		-		Z3	Vo2	Vt3	Vč3	V3	
METASYS	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
METAZAMIX	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
METAZANEX 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
METRIPHAR 70 WG	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
METYS	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MICEXANIL	Xn, N			Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MIDASH 20 SL	N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
MILAGRO 240 SC	Xi, N	III	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MILDICUT	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MIRADOR FORTE	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	-	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MIRAGE 45 EC	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MISHA 20 EW		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
MITRON 700 SC	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MIX DOUBLE FL	N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
MIXANIL	Xn, N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MODDUS	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MODOWN 4 F	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MOGETON	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
MOMENTUM TRIO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MONCEREN 250 FS	Xi	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MONCEREN PRO	-	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MONITOR 75 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MONSOON	Xi, N	IV		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MORSUVIN		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	-	
MOSPILAN 20 SP	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MOXA	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS07, GHS09
MOXFOREGUL	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
MOXFOREGUL	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
MOXIMATE 725 WG		-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS08, GHS09
MOXIMATE 725 WP		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
MUSKETEER PLUS	Xi, N	IV		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MUSTANG	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MUSTANG FORTE	Xn, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MV-TEBUCOL	N, Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
MYSTIC	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
MYTHOS 30 SC		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	-
NANDO 500 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
NEEMAZAL-T/S	N	-		0	0	0	0	0	
NEOPONIT L	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
NEO-STOP		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
NERO		-	3	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
NEXIDE	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
NICO SUPER 240 SC	Xi, N	III	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
NICOGAN 40 OD	Xi, N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
NICOSH 4 OD	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
NISSHIN 4 SC	Xi, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
NISSORUN 10WP	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
NOVOZIR MN 80	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
NUFLON	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
NUPRID 600 FS (RED)	Xn, N		0	0	0	0	0	0	GHS07, GHS09
NUPRID 600 FS (WHITE)	Xn, N	-	0	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS06
NURELLE D	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt4	Vč1	V2	GHS02, GHS06, GHS08, GHS09
OBLIX	N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
OCEAL		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	
OHAYO	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
OPERA TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
OPTICA	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
OPTICA TRIO	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
OPTIMUS	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07
OPUS	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ORIS 25 EW	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ORIS EXTRA 250 EW	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ORNAMENT 250 EW	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
ORTUS 5SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ORVEGO		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07
OSIRIS	Xn, N	IV		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PANTERA 40 EC	T, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
PARAGAN	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
PARDNER 22,5 EC	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PAROLI	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PDM 330 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PÉČKO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PEGAS	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PELICAN DELTA	N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
PELLACOL	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
PENDI 33 EC		III		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PENDI 33 EC		III		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PENDICOL 33 EC		III		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PENDIGAN 330 EC	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PENNZOZEB 75 WG	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PERGADO F	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PFERD	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
PICCANT		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
PICTOR	N, Xn	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PIKE	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PIKOSTRO	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PILOT 5 EC	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PIRIMOR 50 WG	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V3	GHS06, GHS09
PLATEEN 41,5 WG	Xn, N	-	1	Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PLEDGE 50 WP	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
POLECI	Xn, N	horľavý		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
POL-SULPHUR 80 WP		-		Z4	Vo4	Vt5	0	V3	-
POLYRAM WG	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt4	Vč3	V3	GHS07, GHS09
POLYVERSUM		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
PONCHO 600 FS	Xn	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PONCHO BETA 453 FS	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PRESTIGE 290 FS	Xn	-		Z3	Vo1	Vt2	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PREVICUR ENERGY	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
PRINCIPAL 53,6 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PROCEED		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS06, GHS08, GHS09
PROFILER WG	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PROFILUX	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PROCHLOR	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROLECTUS		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PROLINE 250 EC	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PROPI 25 EC	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS09
PROPIKO 25 EC		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08
PROPIKOL	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROPIKOSH 25 EC		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08
PROPULSE	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PROQUIN 200	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
PROSARO 250 EC	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PROTEBU 250	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
PROTEUS 110 OD	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PROTIOCONAZ	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PROTU 50 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROTUGAN 50 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
PROTUGAN SUPER	Xn, N	-	2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PROZAFOP 100	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PULSAR 40	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
PUMA EXTRA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V1	GHS08, GHS09
PYRAMIN TURBO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PYRI 48 EC	Xn, N	II		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	
PYRIFOS 480 EC	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	0	V3	GHS06, GHS08, GHS09
PYRINEX 25 CS	Xi, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	
PYRINEX 48 EC	Xn, N	II		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	GHS02, GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
PYRINEX M22		III		Z4	Vo1	Vt5	Vč1	V2	GHS07, GHS08, GHS09
PYRINEX SUPREME	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt1	Vč2	V3	GHS07, GHS09
Q-BUCON	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
Q-BUKON	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
Q-ÉČKO	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
QEFON	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
QETEFON	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
Q-MIL	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
Q-STAR	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
QUAD-GLOB 200 SL	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	GHS02, GHS06, GHS08, GHS09
QUADRIS MAX	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
QUALY 300 EC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
QUAT 200 SL	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
QUICK 5 EC	Xn, N	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	F, T, N	-		0	0	0	0	0	
QUICKPHOS TABLETS 56 GE	F, T, N	-		0	0	0	0	0	
QUILT XCEL	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
QUIZ	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
QUIZA	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
RACER 25 EC	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
RAFAN	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
RANCONA 15 ME	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
RANGA	N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
RANGER	Xi, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
RANGO SUPER	T, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
RANMAN TWINPACK	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RAPID	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
RAPSAN 400 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
RAPSAN 500 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
RAXIL 060 FS	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
RAXIL PRO 050 FS	Xi	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
RAXIL STAR	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
REACTOR 360 CS		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
REDIGO 100 FS	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
REFINE 50 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
REFINE T	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
REGALIS		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
REGALIS PLUS	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	
REGLO	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
REGLONE	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
RELDAN 22	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč1	V2	GHS07, GHS08, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
RETACEL EXTRA R 68	Xn	-		Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
RETEGO		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč0	V3	GHS07, GHS08, GHS09
RETEGO PLUS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS06, GHS08, GHS09
RETRO	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
REVUS 250 SC	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS08, GHS09
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RIMEL 25 SG		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
RINCON 25 SG		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
RIZA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ROMBUS 250 EC	N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ROMBUS TRIO	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
RONDO	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
RONDO	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RONSTAR 25 EC	Xn, N	IV		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ROSATE 36	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ROUNDUP AKTIV		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
ROUNDUP BIAKTIV		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
ROUNDUP FLEX	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
ROUNDUP KLASIK	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
ROUNDUP KLASIK PRO		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
ROUNDUP RAPID	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07
ROUNDUP TURBO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ROZTOČCE STOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
RPZ	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RULER	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
SAFARI 50 WG	N	-	5	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
SALSA 75 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
SAMSON	Xi, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SAMSON EXTRA 6 OD	Xi, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SAMURAJ	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SANMITE 20 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
SARACEN	N	III		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
SAVVY	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
SCAB 80 WG		-		Z4	vo1	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
SCALAR	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	
SCENIC 080 FS	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
SCORE	N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SEKATOR OD	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
SEMPRA	N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SENCOR 70 WG	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
SENCOR LIQUID		-	1	Z4	Vo4	Vt5	0	V3	
SFERA 535 SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
SHARPEN 33 EC		III		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
SHAVIT F 71,5 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SHAVIT F 72 WG		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SHYFO	Xi, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
SIARKOL 80 WG		-		Z4	Vo4	Vt5	0	V3	-
SIGNUM	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
SIRA 800 WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
SK-600	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
SMARTFRESH		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	-	
SONATA 60 WG	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V1	
SONIDO		-	3	Z4	Vo 1	Vt2	0	V 3	GHS07, GHS08, GHS09
SPADE FLEXX	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
SPARTA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SPARTAKUS	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
SPARVIERO	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09
SPATIAL PLUS		-		Z 4	Vo 2	Vt 5	Vč 3	V 3	GHS05, GHS09
SPECTRUM	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS08, GHS09
SPINTOR	N	-		Z1	Vo2	Vt5	Vč2	V3	GHS09
SPORGON 50 WP	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SPORTAK HF	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SPOTLIGHT PLUS	Xi, N		2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STABILAN	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
STAR CYMADONE	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STAR GARD0	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STAR GARD0	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STAR PRES	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR PULSAMOX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
STAR REQUAT	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
STAR TAR	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR TEBU PRO	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STAR TEBU PRO	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR TEBUTRIAMINE	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
STAR TEMBO	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
STAR VERSO	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
STAR WEED	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR ZEON	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
STARANE 250 EC	Xn	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
STARANE FORTE	Xi, N	-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
STARANE SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STAR-DINGO	Xn, N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
STELLAR	T, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
STEMAT SUPER	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
STEREO 312,5 EC	N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STEWART	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STOMP 330 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STOPKUS	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STOPPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STORANET		-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
STORY	N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
STRATOS ULTRA	Xn	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STROBIK	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
STROBIN	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
SUCCESSOR T	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
SULCOGAN 300 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
SULTAN 50 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SULTAN TOP	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
SUMI-ALPHA 5 EW	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč1	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SUPER CHAMPION K		-		Z4	Vo2	Vt5	-	-	
SUPERHERB 20 SG		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
SUPERSECT	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
SWING TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SWITCH 62,5 WG	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS09
SYLLIT 400 SC	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SYLLIT 65	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SYMETRA		-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
SYNBETAN D160	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
SYNBETAN P 160	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
SYNBETAN P FORTE	N, Xn	III	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08
SYSTIVA		-	3	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
TALENDO 20 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
TALENDO EXTRA		III		Z4	Vo1	Vt5	-	V3	
TALENT	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TALIUS 20 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
TANDEM STEFES FL		III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	-
TANGO SUPER	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TANOS 50 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TARGA 10 EC		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
TARGA SUPER 5 EC	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TAZER 250 SC	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TEBU 250	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TEBUCON 250 EW	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TEBUCUR	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS05, GHS08, GHS09
TEBUCUR 250 EW		-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
TEBUKON	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TEBUSHA 25% EW	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TELDOR 500 SC	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TEPPEKI		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
TERCEL	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TERIDOX 500 EC	Xi, N	III	5	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS08, GHS09
T-FURON	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
THIONAZOL 497	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
THIOVIT JET		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
TILMOR	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TITUS 25 WG	N	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
TITUS PLUS EXTRA WG	Xi	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
TIVMETIX OD		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
TOLIAN 3 G	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
TOLIAN FLO	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
TOLIAN TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
TOLUREX 50 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
TOMIGAN 250 EC	Xn	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
TOMIGAN XL		-		Z4	Vo1	Vt5	-	V3	
TOPAS 100 EC	Xi, N		3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TOPREX	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
TOPSIN 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TORRO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
TOTO 75 SG		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
TOUCHDOWN SYSTEM 4	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TRATON SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TRATON SX	N			Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TRAVIN	Xi, N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
TREBON 30 EC	Xi, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TREORIS		-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TRIBENU 75	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TRICHOMIL		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
TRIMMER 75 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TRINET P		-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
TRINETHYL 250	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TROY 480	Xi	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
TRUSTEE HI-AKTIV		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	-
TUBOSAN		-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
TWISTER	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
TYTAN 75 SG		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
U 46 M FLUID	Xn	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	GHS05, GHS07
VALIS M	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
VARIANO XPRO		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VAZTAK 10 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
VAZTAK ACTIVE		-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VENZAR 80 WP	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
VERDICT 25 WG	N	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
VERSUS EXTRA	-	-		Z4	Vo4	Vt5	0	V3	
VERTIMEC 018 EC	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč1	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VINCARE	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
VINCIT F	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
VINOSTAR		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VITAVAX 200 WP	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
VITAVAX 2000	Xn, N	IV		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
VIVANDO	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
VIVENDI 200		-	3	Z4	Vo3	Vt5	0	V3	-
VOŠKY STOP	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
VULKAN	T,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
WAM EXTRA		-		Z4	Vo4	Vt5	0	V3	-
WINBY	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
WING P	N, Xn	IV	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
WIZARD EC	N, Xn	III	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08
ZAFIR 40 EW	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ZAMIR 40 EW	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ZAMIR 400 EW	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ZATO 50 WG	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ZEAGRAN 340 SE	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ZETTA	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09
ZICCO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ZONNA	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ZORRO	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	

Vysvetlenie k označeniu Z, Vo, Vt, Vč a V je uvedené v kapitole 1.2

4 Letecká aplikácia

Zoznam prípravkov povolených na leteckú aplikáciu

Názov prípravku	Plodina
ATONIK	rajčiak
CALYPSO 480 SC	sľučnica, repka ozimná, repka jarná, zemiak, paprika, uhorka, rajčiak, jablň, slivka, čerešňa, vinič
CARAMBA	pšenica ozimná
DISCUS	sľučnica
HORIZON 250 EW	repka ozimná, repka jarná, pšenica ozimná, kôstkoviny, vinič
KARATE ZEON 5 CS	lesné porasty, smrek, borovica
REGLONE	repka ozimná, sľučnica
RETACEL EXTRA R 68	jačmeň ozimný, ovos (len nepotravinársky), pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, repka, semené porasty – troštet žltkastý, kostrava červená, okrasné rastliny
TANGO SUPER	jačmeň ozimný, jačmeň jarný, pšenica ozimná, pšenica jarná

Letecká aplikácia povolená len do 30. 11. 2015

Názov prípravku	Plodina
FURY 10 EW	obilniny, lesné dreviny listnaté (dub)

Poznámka

- Na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín sa vyžaduje:
 - a) v prvom stupni ochrany prírody rozhodnutie kontrolného ústavu o povolení leteckej aplikácie (§ 31 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),
 - b) v druhom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu na súvislej výmere väčšej ako 2 ha (§ 13 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
 - c) v treťom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu bez ohľadu na výmeru (§ 14 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
- Pre leteckú aplikáciu je možné použiť okrem prípravkov uvedených v kapitole 4.1 - „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“:
 - a) prípravky uvedené v kapitole 3 - „Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy a včely za účelom ich bezpečného používania“, ktoré sú pre zvieratá, včely a ryby klasifikované v zmysle klasifikácie ako:

Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné;

Vč 3: Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie ;

Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý

Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné;
 - b) prípravky spĺňajúce podmienky použitia podľa vyhlášky MPRV SR č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín **okrem totálnych systémových herbicídov na báze glyfosátu.**
- Pre vykonanie leteckej aplikácie je potrebné dodržať podmienky uvedené vo vyhláške MPRV SR č. 490/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie.

5 Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

V záujme racionálnej aplikácie agrochemikálií a úspor pohonných hmôt sa povoľuje použitie prípravkov v zmesi s DAM 390 (prehľad uvedený v bode 11) za týchto podmienok:

- Ošetrovaná plodina, dávka a termín aplikácie prípravku musia byť v súlade s platným povolením, zmesi sú vylúčené z použitia v 2. vnútornom pásme PHO povrchových a podzemných zdrojov vôd.
- Dávka DAM 390 sa riadi aktuálnou potrebou výživy porastov.
- Porast ošetrovaný zmesou pesticíd + DAM 390 nesmie byť zberaný pred obdobím zrelosti, t. j. v prípade obilnín a kukurice na zrno. Výnimku môže povoliť v odôvodnených prípadoch okresný veterinárny lekár.
- Pred miešaním zmesi s prípravkom obsahujúcim fenoxykyseliny, alebo bentazon - skupinu prípravkov A, je potrebné pomocou univerzálneho indikátorového papierika overiť hodnotu pH roztoku hnojiva asi v polovičnom objeme vody a ak je potrebné, upraviť pridaním čpavkovej vody na hodnotu 7,5-8,5. Zmes dôkladne premiešať a znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
- Pred miešaním zmesi s ostatnými prípravkami - skupina B, ak je potrebné, upraviť sa hodnota pH na 6,5-7,5 pri kyslej reakcii t. j. pH < 6,5) pridaním čpavkovej vody, alebo síranu amónneho (v prípade alkalickéj reakcie, t. j. pH > 7,5), po dôkladnom premiešaní je potrebné hodnotu pH znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
- Súčasne je potrebné v daných miestnych podmienkach preveriť fyzikálnu miešateľnosť (sledovanie malého množstva zmesi v aplikačnej koncentrácii v sklenenom valci počas 30 minút). Pri akýchkoľvek zmenách sledovanej vzorky v porovnaní so samotným pesticídom vylúčiť túto zmes z používania.
- Prípravenú zmes je potrebné vystriekať bez zvyšku čo najskôr, najneskôr počas jednej pracovnej zmeny.
- Takto ošetrované plochy musia byť v rámci povinnej evidencie vedené ako plochy ošetrované zmesou pesticíd + DAM 390.
- Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, zneškodnenie zvyškov a asanácia aplikačnej techniky sa robí podľa druhu prípravku a tieto sú uvedené v návode na použitie prípravku.
- DAM 390 sa nikdy nepoužíva v zmesiach s pesticídmi ako nosné médium (bezpodmienečne je potrebné použiť stanovené množstvo vody podľa etikety použitého pesticídu). Dávkovanie DAM 390 je v rozpätí 70-100 l.ha⁻¹, ak nie je uvedené inak.

11	Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390:	
A	Agroxone	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Agroxone + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750 + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Kantor + Glean 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Kantor + Logran 20 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Optica	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
A	Optica + Agroxone	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A	Optica Trio	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Reglone	ďatelina a lucerna na semeno, bôb, repka ozimná, slnečnica
B	Quad-Glob 200 SL	repka ozimná
B	Sportak HF	obilniny
B	Sportak Alpha HF	obilniny, repka ozimná
B	Starane 250 EC	kukurica, ovocné sady
A	U 46 M Fluid	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
1-methylcyclopropene	Cycloalkene	1-methylcyclopropene
1-naphthylacetic acid (1-NAA)	Napthalene	alpha-naphthylacetic acid
2,4-D	Phenoxy-carboxylic-acid	2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina
2,4-D (2,4-D 2-EHE)	Phenoxyacetic herbicides	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid; ((2,4-dichlorophenoxy) acetic acid, 2-ethylhexyl ester)
2,4-D DMA	Phenoxy-carboxylic-acid	dimetylaminová soľ 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
2,4-D EHE	Phenoxy-carboxylic-acid	ethylhexyl ester 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
2-hydroxyethyl-butyl sulfid	Inorganics	2-hydroxyl-butyl sulfid
6-benzyladenine		N6-benzyladenine or N-benzyl-7H-purin-6-amine
Abamectin	Glycoside	80% (10E,14E,16E)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy
Acetamiprid	Neonicotinoids	(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-kyano-N1methylacetamidin
Acetochlor	Chloroacetamide	2-chlor-N-etoxyetyl-6'-etylacet-o-toluid kopolymér kyseliny akrylovej, akrylamidu, akrylát-Na, akrylát- NH4 zosieťovaný
Alpha-cypermethrin	Pyrethroids	racemická zmes (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Aluminium phosphide	Inorganic -Phosphine	Aluminium phosphide
Ametoctradin	Triazolopyrimidine	5-ethyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine
Amidosulfuron	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesy(metyl)-sulfonyl močovina
Azadirachtin	Botanical	Azadirachtin A: dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6ahydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-[[[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy] octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b'c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate
Azoxystrobin	Methoxyacrylates	methyl(E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl-3-methoxy akrylát
Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki	-	biopesticide (mikroorganizmus)
Bacillus Thuringiensis subsp. Tenebrionis	-	biopesticide (mikroorganizmus)
Beflubutamid	Others (Inhibition of carotenoid biosynthesis at the phytoene desaturase step)	(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyloxy) butyramide
Benalaxyl	Acylalanines	methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate
Bentazone	Benzothiadiazinone	3-izopropyl-1-hydro-2,1,3-benzthiadiazin-4-on-2,2-dioxid
Benthiavalcarb	Carbamate	[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid (benthiavalcarb)
Beta-cyfluthrin	Pyrethroids	racemická zmes enantomerického páru (R)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate v pomere 1
Bifenoxy	Diphenylether	metyl-5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoát
Bifenthrin	Pyrethroids	2-metyl-bifenyl-3-yl-metyl-(Z)-(1 RS,3 RS)-(2-chlór-3,3,3-trifluór-1-propenyl) -2,2-dimetylcyklo-propánkarboxylát
Bitertanol	Triazoles	2-(1,1-bifenyl-4-yloxy)-1-terc.butyl-1-(1,2,4-triazolyl)-etanol
Bixafen	Anilide , Pyrazole	N-(3',4'-dichloro-5-fluor obiphenyl-2-yl)-3-(difluor

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
Bordeaux komplex síra	Inorganics	omethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide CuSO ₄ ·3Cu(OH) ₂ ·3CaSO ₄ ·n H ₂ O, copper sulfate - copper hydroxide - calcium sulfate
Boscalid (nicobifen)	Acylalanines	2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide
Bromoxynil	Nitrile	4-hydroxy-3,5-dibrombenzonitril
Calcium polysulphid	Inorganics	calcium polysulfide
Captan	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichloromethylthio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide
Carbendazim	Benzimidazoles	metyl-N-(2-benzimidazolyl)-karbamát
Carbosulfan	Carbamates	0-/(2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)-N-metyl-N-1,1-dibutylamínio/-karbamát
Carboxin	Oxathiin carboxamides	5,6-dihydro-2-karboxanilido-3-metyl-1,4-oxatín
Carfentrazone-ethyl	Triazolinone	2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]propionate
Clethodim	Cyclohexanedione	(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
Clofentezine	Tetrazine	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
Clomazone	Isoxazolidinone	2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín-3-on
Clopyralid	Pyridine carboxylic acid	3,6-dichlórpikolínová kyselina
Clothianidin	Thiazole insecticides	(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine
Coniothirium minitans	-	biopesticide (mikroorganizmus)
Cyazofamid	Azole	4-chloro-2cyano-N,N-dimetyl-5-P-tolyimidazole -1-sulfonamide
Cycloxydim	Cyclohexanedione	(±)-2-(1-etoxyimínobutyl)-3-hydroxy-5-tian-3-yl-cyklohex-2-enon
Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)		Biopesticide (mikroorganizmus)
Cyflufenamid	Amide	(Z)-N-[(cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide
Cymoxanil	Cyanoacetamideoximes	1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-močovina
Cypermethrin	Pyrethroids	R-S-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis,trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-di- metyl-cyklopropán-karboxylát (pomer cis:trans izomérov 40:60)
Cyproconazole	Triazoles	(R,S)-2-(4-chlórfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
Cyprodinil	Pyrimidines	4-cyklopropyl-6-metyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
Dazomet	Other	3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tion
Deltamethrin	Pyrethroids	(S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimetylcyklo- propán karboxy-lát
Desmedipham	Phenyl-carbamate	3-(etoxykarbonyl-anilino)-N-fenylkarbamát
Diazinon	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2-izopropyl-4-metylpyrimidín-6-yl)-tiofosfát
Dicamba	Benzoic acid	3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina
Difenoconazole	Triazoles	1-/2-(4-chlórfenoxy-2-chlórfenyl)-4-metyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1H-1,2,4-triazol
Diflubenzuron	Benzoylureas	N-(2,6-difluórbenzoyl)-N-(4-chlórfenyl)-močovina
Diflufenican	Pyridinecarboxamide	N-(2,4-dichlórfenyl)-2-(3-trifluórmetylfenoxy)-3-pyridínkarboxamid
Dichlobenil	Nitrile	2,6-dichlórbenzonitril
Dichlorprop-P	Phenoxy-carboxylic-acid	(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propiónová kyselina
Dimethachlor	Chloroacetamide	2,6-dimetyl-N-(2-metoxyetyl)-chlóracetanilid
Dimethenamid-P	Chloroacetamide	(1 RS,aRS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxy-1-metyletyl) acetamid
Dimethipin	-	2,3-dihydro-5,6-dimetyl-1,4-ditiín-1,1,4,4-tetraoxid
Dimethoate	Organophosphates	0,0-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)-ditiofosfát
Dimethomorph	Cinnamic acid amides	(E,Z)4-/3-(4-chlórfenyl)-3-(3,4-dimetoxyfenyl)-acryloyl/-morfolín
Dinocap	Dinitrophenyl crotonates	2,6-dinitro-4-(2,3,4)-oktylfenylkrotonát+2,4-dinitro-6-(2,3,4)-oktylfenylkro-tonát
Diquat	Bipyridylum	1,1'-etylén-2,2'-bipyridyliový kation
Dithianon	Quinones	2,3-dikyano-1,4-ditiaantrachinon
Dodine	Guanidines	1-dodecylguanidínium acetát
Epoxiconazole	Triazoles	(2 RS,3 RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)metyl- oxyran

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
Ethametsulfuron	Sulfonylurea	2-[(4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid
Ethephon	Acids	2-chlóretylfosfónová kyselina
Ethofumesate	Benzofuran	(±)5-(2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)-metánsulfonát kyselín/ benzofurany
Etofenprox	Pyrethroids	2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyl-3-fenoxybenzyléter
Famoxadone	Oxazolidine-diones	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Fenamidone	Pyrimidines	(±)2-chlórfenyl-4-chlórfenyl-5-pyrimidinylmetanol
Fenhexamid	Hydroxyanilides	1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid (2,3-dichloro-č-hydroxy-phenyl)-amide
Fenoxaprop-P-ethyl	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-etyl-2-/4-(6-chlór-2-benzoxazolyloxy)-fenoxy/-propionát
Fenpropidin	-	(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine
Fenpropimorph	Morpholines	4-/3-(4-terc.butyl)-fenyl-2-metylpropyl/-2,6(Z)-cis-dimetylmorfolín
Fenpyrazamine	Pyrazole fungicides	S-allyl 5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(otolyl)pyrazole-1-carbothioate
Fenpyroximate	METI acaricides, Rotenone	tert-butyl (E)-α-(1,3-dimethyl-5-phenoxy-pyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate
Fipronil	Phenylpyrazole	5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile
Flazasulfuron	sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea
Flonicamid	Pyridin carboxamid	N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
Florasulam	Triazolopyrimidine	2',6',8-trifluoro-5-methoxy-S-triazolo[1,5-c]pirimidine-2-sulfonanilide
Fluazifop-P-butyl	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-butyl-2-/4-(5-trifluórmetyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
Fluazinam	2,6-dinitroanilines	2,4-dinitroaniliny 3-chlóro-N-(3-chlóro-5-trifluórometyl-2-pyridyl)-alf,alfa, alfa-trifluóro-2,6- diniro-P-toluidine
Fludioxonil	Phenylpyrroles	4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile
Flufenacet	Thiadiazole/ Anilide	4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy] acetanilide
Flumioxazin	Phenylpyrazole	N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide
Fluopyram	Benzamide fungicides	N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide
Fluoxastrobin	Dihydrodioxazines	(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime
Fluquinconazole	Triazoles	3-(2,4-dichlorfenzl)-6-fluor-2-(1H-1,2,4-triaol-1-yl)-chinoxalin-4(3H)-on
Flurochloridone	Other (Inhibition of carotenoid biosynthesis at the phytoene desaturase step)	3-chlór-4-chlórmetyl-N-(3 -frifluórmetylfenyl)-2-pyrrolidon
Fluroxypyr	Pyridine carboxylic acid	4-amíno-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxyoctová kyselina
Flusilazole	Triazoles	1-/bis-(4-fluórfenyl)-metyl-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)/-silan
Flutriafol	Tiazoles	(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl) benzhydryl alcohol
Fluxapyroxad	Carboxamide/ Pyrazole	3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide
Folpet	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichlorometylthio) phtalimide
Foramsulfuron (foramsulfuron-sodium)	Sulfonylurea herbicides	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea
Fosetyl	Ethyl phosphonates	alúminium-tris-0 etylfosfonát hliníty
Fosfid zinočnatý	Inorganics	fosfid zinočnatý
Gama-cyhalothrin	Pyrethroid	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate or (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Gibberellins - GA4/GA7	Diterpenoid acids	GA4: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9bpropanoazuleno]

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
		1,2-b]furan-4-carboxylic acid GA7: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
Glufosinate-NH ₄	Phosphinic acid	4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-DL-homoalanin
Glyphosate /glyphosateK/ Glyphosate-IPA	Glycine	N-fosfonometyl-glycín
Glyphosate-trimesium (supfosate)	Glycine	N-fosfonometyl-glycín trimetyl sulfóniová soľ
Haloxifop-P	Aryloxyphenoxypropionate	Acid: (R)-2-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propanoic acid Ester: Methyl (R)-2-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy] propanoic acid
Haloxifop-r-methylester	Aryloxyphenoxy-propionate	R-metyl-2-/4-(3-chlóro-5-trifluórometyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
Hexametylentetramin	-	hexametylentetramin
Hexythiazox	Hexythiazox	trans-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-N-cyklohexyl-2-oxo-3-tiazolidínkarboxamid
Hydroxid Cu ²⁺	Inorganics	Cu(OH) ₂
Chalcogran	-	2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4] nonane
Chlorantraniliprole	-	3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide
Chloridazon	Pyridazinone	4-amíno-1-fenyl-5-chlór-6-pyridazon
Chlormequat	Quaternary ammonium	2-chlóretyl-trimetylamóniumchlorid
Chlorothalonil	Chloronitriles (Phthalonitriles)	tetrachlóroizoftalonitril
Chlorotoluron	Urea	3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylmočovina
Chlorpyrifos	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
Chlorpyrifos - methyl	Organophosphates	0,0-dimetyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
Chlorsulfuron	Sulfonylurea	1-(2-chlorfenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina
Imazamox	Imidazolinone	2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid
Imidacloprid	Neonicotinoids	(E/Z)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidín-2-ylideneamine
Indoxacarb	Oxadiazine	methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4'-(trifluoromethoxy)carbanilate or methyl (S)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl(4-trifluoromethoxyphenyl)carbomoyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate
Iodosulfuron (Iodosulfuron-methyl-sodium)	Sulfonylurea herbicides	4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate
Ipconazole	Triazole	(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol
Iprodione	Dicarboximides	3-(3,5-dichlórenyl)-imidazolin-2,4-dion-1-(N-izopropyl)-karboxamidiprovalicarb1-methylethyl [(1S)-2-methyl-1-[[[1-(4-methylphenyl)ethyl] amino]carbonyl]propyl]carbamate
Iprodione	Dicarboximide	3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioximidazolidine-1-carboxamide
Iprovalicarb	Valinamide carbamates	isopropyl 2-methyl-1-[(RS)-1-p-tolyethyl]carbomoyl}-(S)-propylcarbamate
Ipsdienol	-	(S)-2-methyl-6-methyleneocta-2,7-dien-4-ol
Isoproturon	Urea	N,N-dimetyl-N-(4-izopropylfenyl)-močovina
Isopyrazam	Carboxamide/Pyrazole	A mixture of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide (syn-isomer – 50:50 mix of two enantiomers) and 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide (anti-isomer– 50:50 mix of two enantiomers) In a range of 78:15% to 100:0% syn to anti.
Isoxaflutole	Isoxazole	(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α -trifluoro-2-mesyl-p-

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
Kremenný piesok (quartz sand)	Inorganics	tolyl)methanon
Kresoxim-methyl	Oximinoacetates	SiO ₂ silicondioxide
Lambda-cyhalothrin	Pyrethroids	methyl (E)-methoxyimino[α-(o-tolyloxy)-o-tolyl]acetat
Lanolin	-	alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-enyl)-2,2-dimetyl cyklopropankarboxylát, zmes 1 : 1 (S) (Z)-(1R)-cis a (R)(Z)-(1S)-cis izomérov
Lenacil	Uracil	ester vyšších mastných kyselín a vyšších mastných alkoholov
Linuron	Urea	3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione
Lufenuron	Benzoylureas	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
Malathion	Organophosphate	(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Maleic hydrazide	-	Diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate or S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate racemate
Mancozeb	Dithiocarbamates	6-hydroxy-2H-pyridazin-3-one
Mandipropamid	Amide fungicides	komplex manebu a zinočnatých iónov
MCPA	Phenoxy-carboxylic-acid	(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide
MCPB	phenoxybutyric herbicide	2-metyl-4-chlórphenoxyoctová kyselina
Mecoprop-p	Phenoxy-carboxylic-acid	4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid (IUPAC), (R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-propiónová kyselina
Mesosulfuron	Sulphonylureas	2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid
Mesotrione	Triketone	2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione
Metalaxyl-M (mefenoxam)	Acylalaninies	methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate
Metaldehyde	Cyclo-octane	r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane
Metamitron	Triazinone	4-amíno-4,5-dihydro-6-fenyl-3-metyl-1,2,4-triazín-5-on
Metazachlor	Pyrazoles	2-chlór-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(1-pyrazolylmetyl)-acetamid
Metconazole	Triazoles	(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentan-ol
Methiocarb	Carbamates	3,5-dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate
Methoxyfenozone	Diacylhydrazine insect growth regulator	3-methoxy-2-methylbenzoic acid 2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1,1-dimethylethyl)hydrazide
Metiram	Dithiocarbamates	zmes zinebu a poly-etylentiramdisulfidu 4:1
Metosulam	Triazolopyrimidine	N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
Metrafenone	Unclassified fungicides	3'-bromo-2,3,4,6'-tetramethoxy-2',6-
Metribuzin	Triazinone	4-amíno-3-metyltio-6-terc.butyl-1,2,4-triazín-5-on
Metsulfuron methyl	Sulfonylurea	2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid
Myclobutanil	Triazoles	N-/2-(4-chlórphenyl)-2-kyano/-pentyl-1,2,4-triazol
Napropamide	Acetamide	(RS)-N,N-diethyl-2-(1-naphthylloxy)propionamide
Nicosulfuron	Sulfonylurea	1-(4,6-dimetoxyprymidín-2-yl)-3-(3-dimetylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl)-močovina
Oxadiazon	Oxadiazole	3-(2,4-dichlór-5-izopropoxyfenyl)-5-terc.butyl-1,3,4-oxadiazol-2-on)
Oxyfluorfen	Diphenylether	2-chlór-1-(3-etoxy-4-nitrofenoxy)-4-trifluórmetylbenzén
Oxychlorid-Cu	Inorganic	zásaditý chlorid meďnatý
Paraffin oil (parafrínový olej)	-	ťažké alkalické hydrouhlíky so všeobecným vzorcom C _n H _{2n+2} , kde n je medzi 22 a 27
Paraquat	Bipyridylum	1,1-dimetyl-4,4-bipyridýliový kation
Penconazole	Triazoles	(R,S)-1-/2-(2,4-dichlórphenyl)-N-pentyl/1H-1,2,4-triazol
Pencycuron	Phenylureas	1-(4-chlórbenzyl)-1-cyklopentyl-3-fenylmočovina
Pendimethalin	Dinitroaniline	2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin
Penoxsulam	Triazolopyrimidine sulfonamide	3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide
Penthiopyrad	Carboxamide	(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide
Phenmedipham	Phenyl-carbamate	0-(3-metoxykarbonylanilino)-N-(3-metylfenyl)-karbamát
Picloram	Pyridine carboxylic acid	4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinkarboxylová kyselina
Picoxystrobin	Methoxyacrylates (Strobilurines)	methyl (E)-3-methoxy-2-[2-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxymethyl]phenyl]acrylate
Pinolene	-	di-l-p-menthene
Pinoxaden	-	8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
		pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate
Pirimicarb	Carbamates	2-dimetylaminó-5,6-dimetylpyrimidín-4-yl-N,N-dimetylkarbamát
Pirimiphos - methyl	Organophosphates	0,0-dimetyl-0-(2-N,N-dietylaminó-4-metylpyrimidín-6-yl)-tiofosfát
Polysulfid-Ca (calcium polysulphid)	Inorganics	calcium polysulfide
Procymidone	Dicarboximides	N-(3,5-dichlórfenyl)-1,2-dimetylcyklopropán-1,2-dikarboximid
Prohexadione-Ca	Unclassified plant growth regulators	3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylic acid
Prochloraz	Imidazoles	N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide
Propamocarb	Carbamates	propyl-N-(3-dimetylaminopropyl)-karbamát
Propaquizafop	Aryloxyphenoxy-propionate	2-izopropylidenamín-oxyetyl-(R)-2-/4-(chlórchinoxalín-2-yloxy)fenoxy/propionát
Propiconazole	Triazoles	1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl-/1,2,4-triazol
Propisochlor	Chloroacetamides	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1-methylethoxy)methyl]-acetamide
Propoxycarbazone Na	Sulfonylaminocarbonyl-triazolinone	2-[(4-methyl-5-oxo-3-propoxy-4,5-dihydro-[1,2,4] triazole-1-carbonyl)-sulfamoyl]-benzoicacid methylester sodium salt
Propyzamide	Benzamide	N-(1,1-dimetylpropinyl)-3,5-dichlórbenzamid
Proquinazid	Quinazoline	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one
Prosulfuron	Sulfonylureas	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea
Prothioconazole	Triasoles	RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
Pyraclostrobin	Methoxyacrylates	methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl} (methoxy)carbamate
Pyridate	Pyridazine herbicides	O-6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate
Pyrimethanil	Anilinopyrimidines	N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline
Pyroxulam	Sulfonamide herbicides	N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide
Pythium oligandrum	-	Biopesticide (mikroorganizmus)
Quinmerac	Quinoline carboxylic acid	7-chlóro-3-metyl-8-chinolínokarboxylová kyselina
Quinoclamine	-	2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
Quinoxifen	Quinolines	5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)chinolín
Quizalofop-P-ethyl	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalín-2-yloxy)phenoxy]propionová kyselina
Quizalofop-P-tefuryl	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy)tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalín-2-yloxy)phenoxy]propionate
Rimsulfuron	Sulfonylurea	N-/(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)amínokarbonyl/-3-(etylulfonyl)-2-pyridinsulfonamid
Silthiofam	unclassified	N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide
S-metolachlor	Chloroacetamides	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide
Sodium 5-nitroguaiaco Late (5-NG-Na)	Nitrophenols	Sodium 5-Nitroguaiacolate
Sodium o-nitrophenolate (ONP-Na)	Nitrophenols	2-Nitrophenol Sodium Salt
Sodium p-nitrophenolate (PNP-Na)	Nitrophenols	4-Nitrophenol Sodium Salt
Spinosad	Spinosyn	mixture of 50–95% (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino -2,3,4,6-tetradecoxy- β -D-erythropranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione and 50–5% (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradecoxy- β -D-erythropranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione
Spiroxamine	Spiroketalamines	(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-2-ylmetyl)-ethyl-propyl-amine
Sulfosulfuron	Sulfonylurea	1-(2-etylulfonyl-imidazol/1,2-a/pyridin-3-yl-sulfonyl-3-(4,6-

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
Sulphur (síra)	Inorganic	dimethoxy-2-pyrimidinyl)močovina
Tálový olej (Tall oil crude)	-	síra
Tau-fluvalinate	Pyrethroids	(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-N-/(2-chlór-4-trifluórmetyl)-fenyl/-D-valinát
Tebuconazole	Triazoles	alfa-terc.butyl-alfa-(4-chlórphenyletyl)-1H-1,2,4-triazolyl-ctanol
Teflubenzuron	Benzoylureas	N-(3,5-dichlór-2,4-difluórphenyl)-N-(2,4-difluórbenzoyl)-močovina
Tefluthrin	Pyrethroids	
tembotrione	Benzoylcyclohexanedione	2-{2-chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl} cyclohexane-1,3-dione
Terbuthylazine	Triazine	2-etylaminó-4-chlór-6-terc-butylaminó-1,3,5-triazín
Tetraconazole	Triazoles	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Thiabendazole	Benzimidazoles	2-(thiazol-4-yl)benzimidazole
Thiacloprid	Neonicotinoids	(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide
Thiamethoxam	Neonicotinoids	(E/Z)-3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine thiacloprid N-[3-(6-chloro-pyridin-3-ylmethyl)thiazolidin-2-ylidene]cyanamid
Thiencarbazone-methyl	Triazolone herbicides	methyl 4-[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylate
Thifensulfuron-methyl	Sulfonylurea	metyl-3-/3-(4-metoxo-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl-amínó)-karbonyl)-amínó)-sulfonyl)-2-tiofenkar-boxylát
Thiophanate-methyl	Thiophanates	1,2-bis-(3-metoxykarbonyltioureido)-benzén
Thiram	Dithiocarbamates	tetrametyltiuramdisulfid
Tolylfluanid	Sulfamides	N-trihalomethylthio N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide
Tralkoxydim	cyclohexene oxime herbicides	(RS)-2-[(E)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one
Triadimenol	Triazoles	(RS)1-(4-chlór-fenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
Triasulfuron	Sulfonylurea	3-(6-metoxo-4-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-1-/2-(2-chlóretoxy)fenylsulfonylmočovina
Triazoxide	Benzotriazines (Imidazoles)	7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide
Tribázický síran meďnatý	Inorganic	tetracopperhexahydroxide sulphate
Tribenuron methyl	Sulfonylurea	metyl-2-/3-(4-metoxo-6 metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-metylureido-sulfonyl/benzoát
Triclopyr	Pyridine carboxylic acid	3,5,6-trichlór-2-pyridinyloxyoctová kyselina
Trifloxystrobin	Oximinoacetates	methoxyamino (2-1-3 trifluoromethyl-phenyl-ethylideaminooxymethyl-phenyl-acetic acid methylester
Triflumizole	Imidazoly	(E)-4-chlór-alfa-trifluór-N/1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyetyliden/-o-toluidín
Triflumuron	Benzoylureas	N-(2-chlórbenzoyl)-N-(4-trifluórmetoxyfenyl)-močovina
Triflusulfuron – methyl	Sulfonylurea	2-[4-dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoysulfamoyl]-m-toluic acid
Trichoderma harzianum Rifaí	-	Biopesticide (mikroorganizmus)
Trinexapac	-	(RS)-4-cyclopropyl(hydroxy)methylene-3,5-dioxocyclohexanecarboxylic acid
Triticonazole	Triazoles	(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
Tritosulfuron	Sulfonylurea	1-(4-trifluorometyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorometyl-benzensulfonyl) močovina
Tukový destilačný zvyšok (Fat distillation residues)	-	-
Zeolit prírodný (silicate)	-	hydratovaný aluminosilikát alkalických kovov a kovov alkalických zlúčenín
Zeta-cypermethrin	Pyrethroids	zmes izomérov (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetyl-cyklopropánkarboxylát
Ziram	Dithiocarbamates	zinc dimethylaminomethanedithioate
Zoxamide	Toluamides	(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
1-methylcyclopropene	SMARTFRESH
2,4 – D-DMA soľ	DICOPUR D, HERBOXONE
2,4-D	DESORMONE LIQUID 60 SL, ESTERON, KYLEO
2,4-D (2,4-D 2-EHE,)	HUSAR ACTIVE
2,4-D (2,4-D-EHE)	MUSTANG, MUSTANG FORTE, PEGAS, PFERD
6-benzyladenine	GLOBARYLL
Abamectin	VERTIMEC 018 EC
Acetamiprid	ACETA 20, GREEN MOSPI, MOSPILAN 20 SP, ZONNA
Acetochlor	ACETÁT
Alpha-cypermethrin	ALFATRIN 10 EC, FASTAC, STORANET, TRINET P, VAZTAK 10 EC, VAZTAK ACTIVE
Aluminium phosphide	QUICKPHOS PELLETS 56 GE, QUICKPHOS TABLETS 56 GE
Ametoctradin	ORVEGO
Amidosulfuron	GRODYL 75 WG, GREENDYL 75 WG, SEKATOR OD, GRODYL ULTRA, CHEKKER ULTRA
Aminopyralid	BONAXA, GALERA JESEŇ, HURICANE, KANTOR PLUS, METAZAMIX, MIRADOR FORTE, MUSTANG FORTE,
Ampelomyces quisqualis (izolát M-10)	AQ 10
Aureobasidium pullulans	BLOSSOM PROTECT, BONI PROTECT, BOTECTOR
Azadirachtin	NEEMAZAL-T/S
Azoxystrobin	AMISTAR, AMISTAR OPTI, AMISTAR XTRA, ANISTA, ASKON, AZONACOL 280, AZOXYSTAR, GOLDEN AZZOX 250 SC, GREEN STAR, IX-STAR, QUADRI MAX, QUILT XCEL, STROBIK, STROBIN, SYMETRA, TAZER 250 SC
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	BIOBT XL
Beflubutamid	HERBAFLEX
Benalaxyl	GALBEN M
Benalaxyl-M	FANTIC F, FANTIC M
Bentazone	BASAGRAN SUPER, BENTA 480 SL, TROY 480
Benthiavalicarb	VINCARE
Beta-cyfluthrin	BULLDOCK 25 EC, JANUS 180 FS, PONCHO BETA 453 FS, PYRINEX SUPREME, GREEN BULL
Bifenox	BIFENIX N, MODOWN 4 F, PROTUGAN SUPER
Bixafen	BOOGIE XPRO, VARIANO XPRO
Boscalid (nicobifen)	CANTUS, COLLIS, DIMOXALID 400, EFILOR, PICTOR, SIGNUM
Bromoxynil	BROMOTRIL 25 SC, BUCTRIL EXTRA, EMBLEM PRO, PARDNER 22,5 EC, ZEAGRAN 340 SE
Captan	FLINT PLUS 64 WG, MALVIN WG, MERPAN 80 WDG, SCAB 80 WG
Carboxin	VITAVAX 2000
Carfentrazone-ethyl	AURORA 40 WG, AURORA SUPER SG, SPOTLIGHT PLUS
Clethodim	CENTURION PLUS
Clofentezine	APOLLO 50 SC
Clomazone	CETUS, CIRRUS CS, CLOMATE, COLZOR TRIO, COMMAND 36 SC, MAZONE 360, NERO, REACTOR 360 CS
Clopyralid	BOFIX, BONAXA, CLIOPHAR 300 SL, GALERA, GALERA JESEŇ, GREEN ERA, HASIČ, LEGEND 300, LONTREL 72SG, LONTREL 300, PICCANT, TRAVIN, VIVENDI 200
Clothianidin	APACHE 50 WG, DETER, JANUS 180 FS, PONCHO 600 FS, PONCHO BETA 453 FS
Coniothirium minitans	CONTANS WG, KONIOTANS
Cyazofamid	MILDICUT, RANMAN TWINPACK
Cycloxydim	FOCUS ULTRA, STRATOS ULTRA
Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)	CARPOVIRUSINE
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	MADEX
Cyflufenamid	DYNALI
Cymoxanil	CARIAL FLEX, GREEN TAN, MICEXANIL, MIXANIL, MOXIMATE 725 WG, MOXIMATE 725 WP, PROFILUX, TANOS 50 WG
Cypermethrin	CYPERKILL 25 EC, CYPRIN 10 EC, CYTHRIN 250 EC, FORESTER, NURELLE D, RAFAN, SUPERSECT
Cyproconazole	AMISTAR XTRA, ARTEA PLUS, MAXIM STAR 025 FS, PARAGAN, PROCEED, SFERA 535 SC, AZONACOL 280, IX-STAR

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
Cyprodinil	BONTIMA, CHORUS 500 SL, QUALY 300 EC, STEREO 312,5 EC, SWITCH 62,5 WG
Dazomet	BASAMID
Deltamethrin	DECIS EW 50, DECIS PROTECH, DELTA EW 50, DESHA 2,5 EC, K-OBIOL EC 25, POLECI, SUPER CHAMPION K, PROTEUS 110 OD
Desmedipham	BEETUP COMPACT, BELVEDERE FORTE, BETAN SUPER, BETANAL EXPERT, BETANAL MAXX PRO, BETAN PLUS, DESTOR, MIX DOUBLE FL, SYNBETAN D 160
Dicamba	ARRAT, BANVEL 480 S, CALLAM, CALLISTO PLUS, CALLISTO TURBO, CASPER 55 WG, LINTUR 70 WG, LINTUR PREMIUM, OCEAL, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG, T-FURON, TITUS PLUS EXTRA WG
Difenoconazole	ASKON, CELEST EXTRA FORMULA M, CELEST TRIO FORMULA M, DIFCOR 250 EC, DIFO 25% EC, DIVIDEND 030 FS, DYNALI, SCORE, TOPREX
Diflubenzuron	DIMLIN 48 SC
Diflufenican	ACCURATE DELTA, AGILITY, BIZON, COUGAR FORTE, DELFIN, LEGATO 500 SC, LEGATO PLUS, PELICAN DELTA, SEMPRA
Dichlorprop-P	OPTICA TRIO
Dimethachlor	COLZOR TRIO, TERIDOX 500 EC
Dimethenamid-P	AKRIS, BUTISAN MAX, SPECTRUM, WING P
Dimethoate	BI 58 EC-NOVÉ
Dimethomorph	ACROBAT M DG, ACROBAT MZ WG, COZEP, FORUM FP, ORVEGO, VINOSTAR
Dimoxystrobin	DIMOXALID 400, PICTOR, SWING TOP
Diquat	DESSICASH 20 SL, DIQUASH 200 SL, DRAGON, GREEN GLONE, MAXIMA, REGLO, QUAD-GLOB 200 SL, QUAT 200 SL, REGLO, RETRO, RULER STAR REQUAT,
Dithianon	DELAN 700 WDG, FABAN, TERCEL
Dodine	SYLLIT 400 SC
Epoxiconazole	ADEXAR PLUS, ADROIT, ALLEGRO PLUS, CAPALO, DUETT TOP, JUWEI, LIMIT, OPERA TOP, OPUS, OSIRIS, RETENGO PLUS, SWING TOP, TANGO SUPER, THIONAZOL 497
Esfenvalerate	SUMI-ALPHA 5 EW
Ethametsulfuron	SALSA 75 WG
Ethephon	CERONE 480, ETHREL, FLORDIMEX, FLORDIMEX T EXTRA, MOXFOREGUL, QEFON, QUETEFON, SPATIAL PLUS
Ethofumesate	AGRO-ETHOFUMESAT, BETAN SUPER, BETANAL EXPERT, BELVEDERE FORTE, BETANAL MAXX PRO, BETAN PLUS, ETHOFOL 500 SC, ETHOSAT 500, KONTAKTTWIN, OBLIX , Q-ÉČKO, STEMAT SUPER, SYNBETAN P FORTE, TANDEM STEFES FL, TWISTER, WIZARD EC, ZORRO
Etofenprox	TREBON 30 EC
Famoxadone	GREEN TAN, TANOS 50 WG
Fenamidone	CONSENTO, SONATA 60 WG
Fenhexamid	TELDOR 500 SC
Fenoxaprop-P (Fenoxaprop-P-ethyl)	GREEN PUMA, FOXTROT, PUMA EXTRA
Fenpropidin	LEANDER
Fenpropimorph	ALLEGRO PLUS, CAPALO, CORBEL, TANGO SUPER
Fenpyrazamine	PROLECTUS
Fenpyroximate	ORTUS 5SC
Flazasulfuron	CHIKARA 25 WG
Flonicamid	TEPPEKI
Florasulam	ATAMAN, AZIMUT, BIATHLON 4D, BIZON, HASIČ, HURICANE, KANTOR, KANTOR PLUS, MUSTANG, MUSTANG FORTE, PEGAS, PFERD, SARACEN, STARANE SUPER, STORY, TOMIGAN XL
Fluazifop-P (Fluazifop-P-butyl)	FUSILADE FORTE
Fluazinam	ALTIMA 500 SC, FROWNIDE, OHAYO, NANDO 500 SC, WINBY
Fludioxonil	CELEST EXTRA FORMULA M, CELEST TRIO FORMULA M, GEOXE 50 WG, MAXIM 100 FS, MAXIM XL 035 FS, MAXIM STAR 025 FS, SWITCH 62,5 WG
Flufenacet	ASPECT PRO, COUGAR FORTE, PLATEEN 41,5 WG
Flumioxazin	PLEDGE 50 WP, VULKAN
Fluopicolide	INFINITO, INFINITO SC, PROFILER WG
Fluopyram	LUNA EXPERIENCE, PROPULSE, RAXIL STAR
Fluoxastrobin	FANDANGO, FANDANGO 200 EC, SCENIC 080 FS, VARIANO XPRO
Flupyrsulfuron-methyl	LEXUS 50 WG
Flurochloridone	RACER 25 EC, GREEN RACE
Fluroxypyr	BARCLAY HURLER 200, BOFIX, FLUROK, FLUROSTAR 200, GALAPER 200 EC, GARLON NEW, HERBISTAR 200 EC, SCALAR, STARANE 250 EC, STARANE FORTE, STARANE SUPER, TOMIGAN 250 EC, TOMIGAN XL, TRAVIN
Flutriafol	VINCIT F

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
Fluxapyroxad	ADEXAR PLUS, SYSTIVA
Folpet	CASSIOPEE 79 WG, FANTIC F, FOLPAN 80 WDG, FORUM FP, MELODY COMBI WG, PERGADO F, QUADRI MAX, SHAVIT F 71,5 WP, SHAVIT F 72 WG, VINCARE, VINOSTAR
Foramsulfuron (foramsulfuron-sodium)	EQUIP ULTRA, MAISTER, MAISTER POWER, MONSOON, MUSKETEER PLUS
Fosetyl (Fosetyl-Al)	ALIETTE 80 WG, ALIETTE BORDEAUX, CASSIOPEE 79 WG, MOMENTUM TRIO, PREVICUR ENERGY, PROFILER WG
Gamma-cyhalothrin	NEXIDE, RAPID
Gibberellin	GIBB PLUS 10 SL
Glufosinate (Glufosinate-NH ₄)	BASTA 15
Glyphosate	BOOM EFEKT, FOZAT 480, KYLEO, ROSATE 36, ROUNDUP FLEX, SHYFO
Glyphosate (Glyphosate DMA soľ)	DOMINATOR MAX
Glyphosate (Glyphosate K)	ROUNDUP KLASIK PRO, ROUNDUP TURBO, ROUNDUP RAPID
Glyphosate (Glyphosate-IPA)	ABSOLUT, BARBARIAN, BARCLAY GALLUP 360, BARCLAY GALLUP HI-AKTIV, CLINIC, COSMIC, DOMINATOR D, ESSO BG, FIGARO, GLYFO 360, GLYFOGAN 480 SL, GLYFOGAN SUPER, GLYFOL, GLYFONOVA, JETSTAR, KAPAZIN, KAPUT, KAPUT GREEN, KAPUT HARVEST, KLINIK, MADRIGAL, MAMBA, ROUNDUP AKTIV, ROUNDUP BIAKTIV, ROUNDUP KLASIK, TORRO, TOUCHDOWN SYSTEM 4, TRUSTEE HI-AKTIV, ZELEN STOP
Haloxyp-P	GALLANT SUPER
Hexythiazox	NISSORUN 10WP
Hydroxid Cu ²⁺ (Copper hydroxide)	COPAC, FUNGURAN, CHAMP FLOW, CHAMPION 50 WG, KOCIDE 2000
Chlorantraniliprole	CORAGEN 20 SC
Chloridazon	CHLORIDAN TURBO, PYRAMIN TURBO
Chlormequat	C C C, CC-QUAT 750 SL, CCC 745 SL, CELSTAR 750 SL, GREEN CCC, RETACEL EXTRA R 68, SPATIAL PLUS, STABILAN
Chlorothalonil	AMISTAR OPTI, BRAVO 500, BANKO 500 SC, CREDO, EMINENT STAR, FEZAN PLUS, FOLIO GOLD, GREEN BRA 500, MIXANIL, PROCEED, TREORIS
Chlorotoluron	AGILITY, LENTIPUR 500 FW, TOLUREX 50 SC
Chlorpyrifos	DURBAN 480 EC, DURBAN DELTA, GREEN DUR, HELIOS 480 EC, INSODEX 480 EC, NURELLE D, PYRI 48 EC, PYRIFOS 480 EC, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 25 CS, PYRINEX SUPREME
Chlorpyrifos-methyl	PYRINEX M22, RELDAN 22
Chlorsulfuron	GLEAN 75 WG, C-FURON
Imazamox	ESCORT NOVÝ, CLERAVIS, CLERAVO, LISTEGO, PULSAR 40, STAR PULSAMOX
Imidacloprid	GAUCHO 70 WS, GAUCHO 600 FS, NUPRID 600 FS (RED), NUPRID 600 FS (WHITE), MIDASH 20 SL, PRESTIGE 290 FS
Indoxacarb	AVAUNT 15 EC, STEWARD
Iodosulfuron-methyl-sodium	ATLANTIS WG, H.U.S., HUSAR, HUSSAR OD, CHEVALIER WG, MAISTER, MAISTER POWER, SEKATOR OD, GRODYL ULTRA, CHEKKER ULTRA
Iaconazole	RANCONA 15 ME
Iprodione	PAROLI
Iprovalicarb	CASSIOPEE 79 WG, MELODY COMBI WG
Isoproturon	ARELON 500 SC, BIFENIX N, CALIPURON 500 SC, HERBAFLEX, IPURON, IZORON 500 SC, LEGATO PLUS, TOLIAN TOP, PROTUGAN SUPER, MARATON, PROTUGAN 50 SC, PROTU 50 SC, TOLIAN 3 G, TOLIAN FLO
Isopirazam	BONTIMA, SYMETRA
Isoxaflutole	ADENGO SC, MERLIN 750 WG, MERLIN FLEXX, STAR- DINGO
Kremenný piesok (Quartz sand)	CERVACOL EXTRA, MORSUVIN, VERSUS EXTRA, WAM EXTRA
Kresoxim-methyl	ALLEGRO PLUS, COLLIS, DISCUS, JUWEL
Lambda-cyhalothrin	GUNNER, KAISO SORBIE, KARATE ZEON 5 CS, LAMBADA, LAMBDA 50 CS, LAMBDO, MARKATE 50, SPARVIERO, STAR VERSO
Lenacil	BETAN SUPER, BETANAL MAXX PRO, BETAN PLUS, VENZAR 80 WP
Linuron	AFALON 45 SC, AFALON DYSPEYJNY 450 SC, AFFAL 450 SC, IPIRON 45 SC, GREEN AFA, LINUREX 50 SC, NUFLON
Malathion	FYFANON 440 g/l EW
Maleic hydrazide	FAZOR
Mancozeb	ACROBAT M DG, ACROBAT MZ 69 WG, ACROBAT MZ WG, COZEP, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M 45, DITHANE NEOTEC, FANTIC M, GALBEN M, MANCOSAN 80 WP, MANFIL 75 WG, MANIFIL 80 WP, MICEXANIL, MOXIMATE 725 WG, MOXIMATE 725 WP, NOVOZIR MN 80, PENNCOZEB 75 WG, PROFILUX, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, SONATA 60 WG
Mandipropamid	CARIAL FLEX, PEREGADO F, REVUS 250 SC
MCPA	AGRITOX 50 SL, AGROHERB 500 SL, AGROXONE, AMINEX 500 SL, BOFIX, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750, CHWASTOX 500 SL, OPTICA TRIO, U 46

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
MCPB	BUTOXONE 400
Mecoprop-P	AURORA SUPER SG, OPTICA, OPTICA TRIO, PROTUGAN SUPER, SK-600
Mepiquat-chloride	CARYX, CONAZOL 30, MEDAX TOP
Meptyldinocap	KARATHANE NEW
Mesosulfuron (Mesosulfuron-methyl)	ATLANTIS WG, CHEVALIER WG
Mesotrione	ARIGO 51 WG, BETAN SUPER, CALLISTO 100 SC, CALLISTO 480 SC, CALLISTO PLUS, CALLISTO TURBO, CAMIX, ELUMIS, EVOLYA 50 WG, LUMAX 537,5 SE, STORY
Metaxyl-M (Mefenoxam)	APRON XL 350 ES, FOLIO GOLD, MAXIM XL 035 FS, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG
Metaldehyde	CLARTEX NEO, METAREX INOV
Metamitron	BETTIX 70 WG, BETTIX 700 SC, GOLTIX GOLD, GOLTIX TOP, GOLTIX 70 WG, GOLTIX WG 90, GOLDEN METRON 700 SC, METAFOL 700 SC, METASYS, METYS, MITRON 700 SC, TWISTER
Metazachlor	AUTOR, BANTUX, BUTISAN 400 SC, BUTISAN MAX, BUTISAN S 50 SC, BUTISAN STAR, CLERAVIS, GREEN BUTI, META 500, METAQUIN-I, METAZAMIX, Q-STAR, QUIZ, RAPSAN 400 SC, RAPSAN 500 SC, SULTAN 50 SC, SULTAN TOP
Metconazole	CARAMBA, CARYX, CONAZOL 30, CONAZOL 60, EFILOR, OSIRIS
Methiocarb	MESUROL 500
Methoxyfenozide	INTEGRO
Metiram	CABRIO TOP, POLYRAM WG
Metrafenone	CAPALO, VIVANDO
Metribuzin	BUZZIN, CETUS, METRIPAR 70 WG, PLATEEN 41,5 WG, SENCOR 70 WG, SENCOR LIQUID
Metsulfuron (Metsulfuron-methyl)	ACCURATE DELTA, ALLY 20 SX, GALMET 20 SG, GROPPER 20 SX, ISOMEXX, PIKE, PELICAN DELTA, SAVVY, SUPERHERB 20 SG, TIVMETIX OD, TOTO 75 SG, TRATON SX, TYTAN 75 SG
Myclobutanil	MISHA 20 EW
Napropamide	COLZOR TRIO, DEVRINOL 45 F, DEVRO
Nicosulfuron	ACCENT 75 WG, ARIGO 51 WG, CALLISTO TURBO, COLLAGE, ELUMIS, EPILOG 75 WG, GREEN SAM OD, HECTOR 53,6 WG, KELVIN 4 OD, KELVIN 4 SC, KELVIN 75 WG, SAMSON EXTRA 6 OD, MILAGRO 240 SC, NICO SUPER 240 SC, NICOGAN 40 OD, NICOSH 4 OD, NISSHIN 4 SC, PRINCIPAL 53,6 WG, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG, SAMSON, Q-MIL
Oxadiazon	RONSTAR 25 EC
Oxychlorid-Cu (Copper oxychloride)	ALIETTE BORDEAUX, CUPROCAFFARO MICRO, FLOWBRIX, KUPRIKOL 50
Paclobutrazol	TOPREX
Penconazole	STAR TAR, TOPAS 100 EC
Pencycuron	MONCEREN 250 FS, MONCEREN PRO, PRESTIGE 290 FS
Pendimethalin	ESCORT NOVÝ, GREEN PEN, MARATON, PDM 330 EC, PENDI 33 EC, PENDICOL 33 EC, PENDIGAN 330 EC, SHARPEN 33 EC, STOMP 330 EC, WING P
Penoxsulam	BIZON
Penthiopyrad	TREORIS
Pethoxamid	ALTAK, BALATON, BOLTON DUO, KLIK PLUS, KLIK T, NERO, SUCCESSOR T
Phenmedipham	BEETUP COMPACT, BETAN SUPER, BELVEDERE FORTE, BETANAL EXPERT, BETANAL MAXX PRO, BETAN PLUS, BETASANA SC, CORZAL, FENIFAN, KONTAKTTWIN, MIX DOUBLE FL, SYNBETAN P FORTE, TANDEM STEFES FL, WIZARD EC
Picloram	BONAXA, GALERA, GALERA JESEN, GREEN ERA, METAZAMIX, PICCANT
Picoxystrobin	ACANTO, CREDO, PIKOSTRO
Pinoxaden	AXIAL 050 EC
Pirimicarb	PIRIMOR 50 WG
Pirimiphos-methyl	ACTELIC 50 EC, ACTELIC SMOKE GENERATOR NO. 20
Prohexadione calcium	MEDAX TOP, REGALIS, REGALIS PLUS
Prochloraz	ADEPT, APEL, BUMPER SUPER, GREENMI 45 EC, GREENPER SUPER, CHLORAZ 450, CHLORAZ SUPER, MIRAGE 45 EC, SPARTAKUS, SPORGON 50 WP, SPORTAK HF, ZAFIR 40 EW, ZAMIR 40 EW, PROCHLOR, ZAMIR 400 EW
Propamocarb	CONSENTO, INFINITO, INFINITO SC, PREVICUR ENERGY
Propaquizafop	AGIL 100 EC, AKILL, GARLAND FORTE, GILET, GILET Z, GRANIS, GREEN PQF, PROZAFOP 100, STAR WEED
Propiconazole	APEL, ARTEA PLUS, BRIO 250 EC, BUMPER 25 EC, BUMPER SUPER, GREENPER SUPER, CHLORAZ SUPER, PARAGAN, PROPI 25 EC, PROPIKO 25 EC, PROPIKOL, PROPIKOSH 25 EC, QUILT XCEL, STEREO 312,5 EC
Propineb	ANTRE 70 WG

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
Propoxycarbazon (Propoxycarbazon Na)	ATTRIBUT
Propyzamide	KERB 50 W
Proquinazid	PROQUIN 200, TALENDO 20 EC, TALENDO EXTRA, TALIIUS 20 EC
Prosulfuron	CASPER 55 WG
Prothioconazole	BOOGIE XPRO, DELARO, FANDANGO, FANDANGO 200 EC, HUTTON, LAMARDOR 400 FS, MONCEREN PRO, PROPULSE, PROLINE 250 EC, PROSARO 250 EC, PROTEBU 250, PROTHIOCONAZ, RAXIL PRO 050 FS, RAXIL STAR, REDIGO 100 FS, SCENIC 080 FS, STAR TEBU PRO, VARIANO XPRO, TILMOR
Pyraclostrobin	ADEXAR PLUS, CABRIO TOP, OPERA TOP, RETENGO PLUS, SIGNUM, TERCEL
Pyridate	LENTAGRAN WG
Pyrimethanil	BATALION 450 SC, FABAN, GLADIUS 450 SC, MYTHOS 30 SC
Pyroxsulam	ATAMAN, CORELLO, HURICANE
Pythium Oligandrum Drechsler	POLYVERSUM
Quinmerac	BUTISAN MAX, BUTISAN STAR, CLERAVIS, CLERAVO, Q-STAR, METAQUIN-I, SULTAN TOP
Quinoclamine	MOGETON
Quinoxifen	ATLAS, IQ – CRYSTAL, RONDO
Quizalofop-P (Quizalofop-P-ethyl)	ARGA SUPER 5 EC, GRAMIN, LEOPARD 5 EC, PILOT 5 EC, QUICK 5 EC, QUIZA 50 EC, TARGA 10 EC, TARGA SUPER 5 EC
Quizalofop-P (Quizalofop-P-tefuryl)	PANTERA 40 EC, RANGO SUPER
Rimsulfuron	ARIGO 51 WG, GRID, HECTOR 53,6 WG, PRINCIPAL 53,6 WG, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG, RIMEL 25 SG, RINCON 25 SG, TITUS 25 WG, TITUS PLUS EXTRA WG, VERDICT 25 WG
Silthiofam	LATTITUDE XL
Síra	KUMULUS WG, POL-SULPHUR 80 WP, SIARKOL 80 WG, THIOVIT JET, SIRA 800 WG
S-metolachlor	CAMIX, DUAL GOLD 960 EC, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, GP-GOLD 500 SC, LUMAX 537,5 SE, STAR GARDO
Sodium 5-nitroguaiacolate (5-NG-Na)	ATONIK
Sodium o-nitrophenolate (ONP-Na)	ATONIK
Sodium p-nitrophenolate (PNP-Na)	ATONIK
Spinosad	SPINTOR
Spiroxamine	BOOGIE XPRO, FALCON 460 EC, FALKON, HUTTON, IMPULSE SUPER, ROMBUS TRIO, STAR TEBUTRIAMINE
Sulcotrione	SULCOGAN 300 SC
Sulfosulfuron	MONITOR 75 WG
Tálový olej	MORSUVIN
Tau-fluvalinate	MAVRIK 2 F
Tebuconazole	ABILIS ULTRA, AGROZOL, ALBUKOL, BUCON, CELEST TRIO FORMULA M, FALCON 460 EC, FALKON, FEZAN PLUS, FOLICUL AL, GIZMO 60 FS, GREENTEBU 25 EW, HORIZON 250 EW, HUTTON, IMPULSE SUPER, LAMARDOR 400 FS, LUNA EXPERIENCE, LYNX, MIRADOR FORTE, MV-TEBUCOL, MYSTIC, ORIUS 25 EW, ORNAMENT 250 EW, PROSARO 250 EC, PROTEBU, PROTHIOCONAZ, Q-BUCON, Q-BUKON, RAXIL 060 FS, RAXIL PRO 050 FS, RAXIL STAR, RIZA, ROMBUS TRIO, SCENIC 080 FS, SPARTA, STAR TEBU PRO, STAR TEBUTRIAMINE, TEBU 250, TEBUCON 250 EW, TEBUKON, TEBUCUR, TEBUCUR 250 EW, TEBUSHA 25% EW, TILMOR, TUBOSAN, ZAFIR 40 EW, ZAMIR 40 EW, ORIUS EXTRA 250 EW, ZAMIR 400 EW
Tefluthrin	FORCE 1,5 G, FORCE 20 CS
Tembotrione	LAUDIS OD, LAUTIS OD, STAR TEMBO
Terbutylazine	AKRIS, ALTA, ASPECT PRO, BALATON, BOLTON DUO, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, GP-GOLD 500 SC, KLIK PLUS, KLIK T, LUMAX 537,5 SE, STAR GARDO, SUCCESSOR T, ZEAGRAN 340 SE
Tetraconazole	DOMARK 10 EC, EMINENT 125 ME, EMINENT STAR, TALENDO EXTRA
Thiabendazole	VINCIT F
Thiacloprid	BARIARD, BISCAYA 240 OD, CALYPSO 480 SC, ECAIL ULTRA, PROTEUS 110 OD, SONIDO
Thiamethoxam	ACTARA 25 WG, CRUISER 70 WS, CRUISER 350 FS
Thiencarbazon-methyl	ADENGO SC, MAISTER POWER, STAR-DINGO
Thifensulfuron (Thifensulfuron-methyl)	COLLAGE, GRID, REFINE 50 SX, REFINE T, TIVMETIX OD
Thiophanate-methyl	DUETT TOP, LIMIT, PAROLI, THIONAZOL 497, TOPSIN 500 SC
Thiram	AVERSOL, GRANUFLO 80 WG, PELLACOL, RPZ, STOPKUS, VITAVAX 2000
Triadimenol	FALCON 460 EC, FALKON, IMPULSE SUPER, ROMBUS TRIO, SHAVIT F 71,5 WP, SHAVIT F 72 WG, STAR TEBUTRIAMINE
Triasulfuron	LINTUR 70 WG, LINTUR PREMIUM, LOGRAN 20 WG, T-FURON
Triazoxide	RAXIL PRO 050 FS

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
Tribázický síran meďnatý	CUPROXAT SC
Tribenuron (Tribenuron-methyl)	BIPLAY SX, EXPRESS 50 SX, GRANSTAR 50 SX, GRANSTAR 75 WG, RANGA, STAR PRES, TRATON SX, TRIBENU 75, TRIMMER 75 WG
Triclopyr	GARLON NEW
Trifloxystrobin	DELARO, FLINT PLUS 64 WG, FOLICUR AL, SFERA 535 SC, ZATO 50 WG
Triflusulfuron (Triflusulfuron-methyl)	BES 500 WG, BEETUP, DEBUT, SAFARI 50 WG, BETARI
Trichoderma harzianum Riagai	TRICHOMIL
Trinexapac (Trinexapac-ethyl)	FIXATOR, MODDUS, MOXA, OPTIMUS, STOPPER, TRINETHYL 250
Tritosulfuron	ARRAT, BIATHLON, BIATHLON 4D, CALLAM
Tukový destilačný zvyšok	MORSUVIN
Vápenec (Lime stone)	NEOPONIT L
Zeta - cypermethrin	FURY 10 EW, FURY 100 EW, GREENFURY, ZETTA
Ziram	KORIT 420 FS

8 Zoznam výrobcov, držiteľov autorizácie a osôb poverených držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín alebo držiteľom povolenia prípravkov na ochranu rastlín na paralelný obchod

Zoznam skratiek výrobcov prípravkov	
ACS	Agro Cs
AGH	Agro-Chemie
AGP	Agriphar
AGR	AgriChem
ALG	Albaugh
AND	Andermatt Biocontrol
ARD	Agro Radomyśl
ARY	Arysta LifeScience
ASA	Asahi Chemical
AVE	Avenarius Agro
BAR	Barclay Chemicals
BAS	Basf
BCS	Bayer
BEL	Belchim Crop Protection
BIE	Bio-Ferm
BIO	Jozef Drimal - Biomo
BIP	Biopreparáty
CER	Cerexagri
CIE	CIECH Sarzina
DES	De Sangosse Industries
DOW	Dow AgroSciences
DUP	DuPont
ECG	Ecogen
FCS	Feinchemie Schwebda
FMC	FMC Corporation Agricultural Chemical Group
GAT	GAT Microencapsulation GmbH
GLB	Globachem
HLM	HELM AG
CHE	Cheminova
CHH	Chemark
CHU	Chemtura Europe
IND	Indofil
ISA	Isagro
ISH	Ishihara Sangyo Kaisha
ISK	ISK Biosciences Europe
JAP	Japan Agro Services
KSD	Kanesho Soil Treatment
KWI	Kwizda
MAA	Aragonesas Agro

Zoznam skratiek výrobcov prípravkov	
MAG	Agan Chemical Manufactures
MAH	Irvita Plant Protection
MAW	Makhteshim Chemical Work
MIT	Mitsui Chemicals Agro
MON	Monsanto Europe
MTW	Montanwerke Brixlegg
NAT	Natural Plant Protection
NEA	Nera Agro
NIN	Nihon Nohyaku
NIP	Nippon Soda
NOC	Novochema, družstvo
NOV	Novafito
NSS	Nissan Chemical Industries
NUF	Nufarm
OCT	Octavius Hunt Limited
OXO	Oxon Italia
PIN	Pinus
PUH	PUH Chemirol
RAH	Rohm and Haas
ROT	Rotam Agrochemical Europe
SAG	Stähler International
SDP	SDP SAS
SHA	Sharda
SHI	Schirm
SIP	Sipcam
SMF	Sumitomo
SPS	Spiess-Urania Chemicals
STE	Stefes
SYN	Syngenta Crop Protection
TAM	Taminco
TOR	TORA
TRI	Trifolio-M
UNT	Unterkräntener Farbenerzeugung
UPH	United Phosphorus Limited
UPL	UPL Europe Ltd.
VBS	Valent Biosciences Corporation
ZAK	Zakłady Chemiczne
ZEO	Zeocem
ZHE	M/s Zhejiang Yongnong chem.

8 Zoznam výrobcov, držiteľov autorizácie a osôb poverených držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín alebo držiteľom povolenia prípravkov na ochranu rastlín na paralelný obchod

Zoznam držiteľov autorizácie/povolení prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolenia na paralelný obchod a poverených zástupcov držiteľov autorizácií v Slovenskej republike:	
AAE	AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, Slovenská republika
ACS	AGRO CS Slovakia, a.s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
ADL	ADLENKA s.r.o., Veľkolehotská 173/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
AGC	AGROCONSULTING SPOL., s.r.o., 941 09 Jatov 113, Slovenská republika
AGF	AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava
AGH	Agro-Chemie Fft., Bányalég u. 2, H-1225 Budapest, Maďarská republika
AGM	AGROMAČAJ s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 455, Slovenská republika
AGP	AGRIPHAR S.A., Rue de Renory, 26/1, B-4102 OUGRÉE, Belgické kráľovstvo
AGR	Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906CV Oosterhout NB, Holandské kráľovstvo
AGS	AGRIPHAR S.A.- organizačná zložka, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
AGT	AGRONÁKUP T, s.r.o., Zemplínsky Branč 153, 076 02, Slovenská republika
ALG	Albaugh UK Ltd., 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, London WC2N 5BW, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
APC	APC – Agchem Project Consulting Ltd., 290 Avenue Du Turail, Coustellet, 84580, Oppede, Francúzska republika
ARA	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská 16, 940 76 Nové Zámky, Slovenská republika
ARD	Agro Radomyšľ a.s., Radomyšľ čp. 89, 386 01 Strakonice, Česká republika
ART	AGROVITA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
ASH	Asahi Chemical Europe s.r.o., nám. 14 října 1307/2, 155 00 Praha, Česká republika
ASR	ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
BAR	Barclay Chemicals Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Írsko
BAS	BASF Slovensko, spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
BAY	Bayer, spol.s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
BEL	Belchim Crop Protection NV/SA, Neringstraar 15, 1840 Londerzeel, Belgické kráľovstvo
BES	Belchim Crop Protection Slovakia, s.r.o., Černicová 6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
BIC	Biocont, s.r.o., Rúbaň 23, 941 36, Slovenská republika
BIE	BIO-FERM, GmbH, Technopark 1B, 3430 Tulln, Rakúska republika
BIO	Jozef Drimal – BIOMO, spol. s r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava, Slovenská republika
BIP	Biopreparáty spol. s r.o., Unětice 150, 252 62 Horoměřice, Česká republika
CBC	CBC (Europe) S.r.l., Via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Taliansko
CBW	CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, Greppiner Str. 19, 06766 Wolfen, Nemecká spolková republika
CED	Cedrus International, s.r.o., Ádorská 12, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
CIE	CIECH Sarzina Spolka Akcyjna., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Poľská republika
CPA	CP Agro PYT Ltd., Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Írsko
CRO	Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Limited, Kennet house, 4 Langley Quay, Slough, Berkshire, SL3 6EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
DAS	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
DES	De Sangosse SA, Bonnel - BP5, F-47480 Pont du Casse, Francúzska republika
DUC	DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5, 15500, Česká republika
FCS	Feinchemie Schwebda GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, 511 49, Köln, Nemecká spolková republika
FLS	FLORASERVIS spol. s r.o., Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava
FLU	FLÜGEL GmbH, OT Nienstedt, Westerhöfer Str. 45, D-37520 Osterode am Harz, Nemecká spolková republika
FMC	FMC Chemical sprl, Boulevard de la Plaine 9/3, 1050 Brussels, Belgické kráľovstvo
FNA	F&N Agro Slovensko spol. s r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
FRU	FRUCTOP, s.r.o., 956 34 Ostratice č. 144, Slovenská republika
GAT	GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Rakúska republika
GLB	Globachem N.V., 138 Leeuwerweg, 3803 Sint-Truiden, Belgicko
GOL	Goldengrass Ltd., Dickens House, Guithavon Street, Witham, Essex, CM8 1BJ, England
GRE	Green Point, spol. s.r.o., 935 66 Farná 162, Slovenská republika
HLM	Helm AG, Nordkanalstr. 28, 20097 Hamburg, Nemecká spolková republika
CHD	Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26, D-21683 Stade, Nemecká spolková republika
CHE	Cheminova A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620, Dánske kráľovstvo
CHR	Chemtura Europe Ltd. – organizačná zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IND	Indofil Industries Limited, Via Fillippo Turati, 6 - 20121 Miláno, Talianska republika
ISA	ISAGRO, S.p.A., Via Caldera 21, 20153 Miláno, Talianska republika
ISK	ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, B-1831 Diegem, Belgické kráľovstvo
ISS	ISAS Chemicals Slovakia s.r.o., Štetinova 7, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
ITE	ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
KST	Kanesho Soil Treatment Sprl, Boulevard de la Woluwé-60, Brussels, Belgické kráľovstvo
KVI	KVIDO Group, a.s., Suché Mýto 19, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
KWI	KWIZDA Agro GmbH, Dr. Karl Lueger-Ring 6, 1010 Wien, Rakúska republika
LIT	LIT Crops LTD, Stasinou & Boumpoulinas 3, 1060, Nicosia, Cyprus
LUC	LUCAGRA, s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec, Slovenská republika
MAC	Makhteshim Agan Central and East Europe (MACEE), Montevideo utca 6, 1037 Budapest, Maďarská republika
MAH	Makhteshim-Agan Holding B.V. Rotterdam, Arnhmseweg 87, 3832GK Leusden, Holandské kráľovstvo, korešpondenčná

8 Zoznam výrobcov, držiteľov autorizácie a osôb poverených držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín alebo držiteľom povolenia prípravkov na ochranu rastlín na paralelný obchod

Zoznam držiteľov autorizácie/povolení prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolenia na paralelný obchod a poverených zástupcov držiteľov autorizácií v Slovenskej republike:	
	adresa: Postbus 355, 3830AK Leusden, Holandské kráľovstvo
MLB	Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., Dolný Harmanec 51, 976 03 Dolný Harmanec
MON	Monsanto Slovakia, s.r.o., Kukuričná 1, 837 03 Bratislava, Slovenská republika
MTW	Montanwerke Brixlegg AG, Werkstrasse 1-3, A-6230 Brixlegg, Rakúska republika
NCE	Nissan Chemical Europe S.A.R.L., Parc d'affair de Crecy, 2 rue Claudie Chappe, 69370 Saint Didier an Mont d'Or, Francúzska republika
NEA	NeraAgro, spol. s r.o., 277 11 Neratovice, Česká republika
NIC	NICHINO Europe Co., Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge, CB24 9PT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
NIN	Nihon Nohyaku Co., Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge, CB24 9PT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
NIS	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Nemecká spolková republika
NOC	NOVOCHEMA, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, Slovenská republika
NOH	Nohel Garden s.r.o., Horáková 615/8, 951 041, Lužianky, Slovenská republika
NOV	Novafito S.p.A, Via Fratelli Beltrami 15, 20026 Novate Milanese (MI), Talianska republika
NUF	NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúska republika
NUR	Nufarm Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
OCT	Octavius Hunt Limited, Dove Lane, Redfield, Bristol BS5 9NQ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
ORA	ORAGRO-Z, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 374, Slovenská republika
OXO	OXON Italia S.p.A., Via Sempione, 195, 20016 Pero, Talianska republika
PIN	PINUS TKI d.d., Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovinská republika
PRE	PROEURO Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra, Poľská republika
PUH	PUH CHEMIROL Sp.z o.o., Przemyslowa 3, 88-300 Mogilno, Poľská republika
QNR	Qenerika s.r.o., Nádražná 58,900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
RAH	Rohm and Haas Europe Trading ApS, Division AgroFresh, 23 avenue Jules Rimet, 93631 La Plaine Saint Denis Cedex, Francúzska republika
REA	Realchemie Trading B.V., Vogt 21, 6422 RK Heerlen, Holandské kráľovstvo
ROT	Rotam Agrochemical Europe Ltd, Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
RWA	RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., Pri trati 15, P. O. Box 58, 820 14 Bratislava 214, Slovenská republika
SHA	SHARDA Europe b.v.b.a., Heedstraat, 58-1730 Asse, Belgické kráľovstvo
SMF	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., 2, rue Claude Chappe, F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Francúzska republika
SPA	Sparta Research Ltd., 82 North Main Street, Bandon, Co. Cork, Írska republika
SPR	Sparta Research Ltd., 82 North Main Street, Bandon, Co.Cork, Írsko
SPS	Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18 b, 20097 Hamburg, Nemecká spolková republika
STA	Stähler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, 21683 Stade, Nemecká spolková republika
STR	STAR AGRO Analyse und Handels GmbH, Europapark 1, 8412 Allerheiligen bei Wildon, Rakúska republika
SUM	Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4, Česká republika
SYS	Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava., Slovenská republika
TAM	Taminco N. V., Panterschipstraat 207, B-9000 Gent, Belgické kráľovstvo
TOP	TOPAGRO s.r.o.,Parchovany166, 076 62, Slovenská republika
TOR	Tora, spol. s r.o., 763 64 Spytihněv-Olšík 583, Zlín, Česká republika
TRI	Trifolio-M, Dr. Hans Wilhelmi Weg 1, 35633 Lahnau, Nemecká spolková republika
TSG	TSGE d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin, Slovinská republika
UPL	UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
VIN	VINICA a.s., Cesta slobody 771, 991 28 Vinica, Slovenská republika
VNA	VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o., Poľná 5, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika
VNH	Vinohrad M.K, Tibor Kušický, Venevská 18, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika
WIT	Witasek PflanzenSchutz GmbH, Mozartstrasse 1a, 9560 Feldkirchen, Rakúsko
ZAK	Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyn” S.A., ul. Chemiców 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Poľská republika
ZEN	ZENAGRO, s.r.o., Trstínska 10, 917 00 Trnava, Slovenská republika
ZEO	Zeocem, a.s., 094 34 Bystré 282, Slovenská republika

9 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
astrovka	astrovka čínska	<i>Callistephus chinensis</i> (L.)NEES.
bôb	bôb obyčajný	<i>Faba vulgaris</i> MOENCH.
borovica	borovica	<i>Pinus</i> L.
broskyňa	broskyňa obyčajná	<i>Persica vulgaris</i> MILL.
breza	breza	<i>Betula</i> L.
buk	buk	<i>Fagus</i> L.
cesnak	cesnak kychynský	<i>Allium sativum</i> L.
cibuľa	cesnak cibuľový	<i>Allium cepa</i> L.
čakanka	čakanka štrbáková	<i>Cichorium endivia</i> L.
čakanka	čakanka obyčajná siata listnatá var. foliosum HEGI	<i>Cichorium intybus</i> L. ssp. sativum (DC.)JANCH.
čerešňa	čerešňa vtáčia pravá	<i>Cerasus avium</i> L. ssp. avium L.
ďatelina	ďatelina lúčna	<i>Trifolium pratense</i> L.
ďatelina	ďatelina purpurová	<i>Trifolium incarnatum</i> L.
ďatelina	ďatelina plazivá	<i>Trifolium repens</i> L.
dub	dub	<i>Quercus</i> L.
egreš	egreš obyčajný	<i>Grossularia uva-crispa</i> (L.)MILL.
fazuľa	fazuľa záhradná	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
fenikel	fenikel obyčajný	<i>Foeniculum vulgare</i> MILL.
fikus	figovník kaučukový	<i>Ficus elastica</i> ROXB.
hrach	hrach siaty	<i>Pisum sativum</i> L.
hruška	hruška obyčajná	<i>Pyrus communis</i> L.
chmeľ	chmeľ obyčajný	<i>Humulus lupulus</i> L.
chryzantéma	chryzantéma pravá	<i>Dendranthema indicum</i> (L.)DESM.
jablňo	jablňo domáca	<i>Malus domestica</i> BORKH.
jahody	jahoda	<i>Fragaria</i> L.
jačmeň	jačmeň siaty	<i>Hordeum vulgare</i> L.
kapusta	kapusta čínska	<i>Brassica chinensis</i> (L.)JUSL.
	kapusta obyčajná hlávková	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. capitata (L.)ALEF.
karfiol	kapusta karfiolová	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. botrytis (L.)MAAKGR.
kel	kapusta kelová	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. sabauda (L.)O.E.SCHULZ.
klinčeky	klinček záhradný	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.
konopa	konopa siata	<i>Cannabis sativa</i> L.
kôpor	kôpor voňavý	<i>Anethum graveolens</i> L.
	kostrava červená	<i>Festuca rubra</i> L.
	kostrava lúčna	<i>Festuca pratensis</i> HUDS.
kukurica	kukurica siata	<i>Zea mays</i> L.
ľadenec	ľadenec rožkatý	<i>Lotus corniculatus</i> L.
ľan	ľan siaty	<i>Linum usitatissimum</i> L.
	ľupnica lúčna	<i>Poa pratensis</i> L.
lucerna	lucerna siata	<i>Medicago sativa</i> L.
	ľuľkovec zlomocný	<i>Atropa bella-donna</i> L.
ľupína	ľupína biela	<i>Lupinus albus</i> L.
majorán	majorán záhradný	<i>Majorana hortensis</i> MOENCH.
mak	mak siaty	<i>Papaver somniferum</i> L.
malina	ostružina malinová	<i>Rubus idaeus</i> L.
marhuľa	marhuľa obyčajná	<i>Armeniaca vulgaris</i> LAMK.
	mäta pieporná	<i>Mentha x piperita</i> L.
mätonoh	mätonoh mnohokvetý	<i>Lolium multiflorum</i> LAMK.
mečík	mečík	<i>Gladiolus</i> spp.
melón	melón cukrový	<i>Melo sativus</i> SARG.
mrkva	mrkva obyčajná	<i>Daucus carota</i> L.
	náprstník vlnatý	<i>Digitalis lanata</i> EHRH.
narcis	narcis	<i>Narcissus</i> L.
orech	orech kráľovský	<i>Juglans regia</i> L.
ostružina	ostružina černicová	<i>Rubus fruticosus</i> L.agg.
ovos	ovos siaty	<i>Avena sativa</i> L.
paprika	paprika ročná	<i>Capsicum annuum</i> L.
paštrnák	paštrnák siaty	<i>Pastinaca sativa</i> L.
peluška	hrach siaty pravý krmny	<i>Pisum sativum</i> L., ssp. sativum L. convar. speciosum (DIETR.)ALEF.

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
petržlen	pestrec mariánsky	Silybum marianum (L.)GAERTN.
pohánka	petržlen záhradný	Petroselinum crispum (MILL.)A.W.HILL.
pór	pohánka jedlá	Fagopyrum esculentum MOENCH
pšenica	cesnak pórový	Allium ampeloprasum L.
rajčiak	pšenica	Triticum spp.
rasca	rajčiak jedlý	Lycopersicon esculentum MILL.
raž	rasca lúčna	Carum carvi L.
red'kev	raž siata	Secale cereale L.
red'kovka	red'kev siata pravá	Raphanus sativus L. ssp. sativus L.
	red'kev siata pravá	Raphanus sativus L. ssp. sativus L. var. radícula PERS.
	red'kovková	
repa cukrová	repa obyčajná pravá cukrová	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.) HERM.
		provar. altissima (DOELL.)HERM.
repa krmna	repa obyčajná pravá krmna	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.)HERM.
repka	kapusta repková pravá	Brassica napus L. convar. napus L.
	reznáčka laločná	Dactylis glomerata L.
	ríbezľa ríbezľa biela	Ribes rubrum L. sensu JANCZ. ab. album
	ríbezľa čierna	Ribes nigrum L.
	ríbezľa červená	Ribes rubrum L. sensu JANCZ.
	ríbezľa zlatá	Ribes aureum PURSH
	rumáček kamilkový	Matricaria recutita L.
ružce	ružka	Rosa L.
sirôtkka	fialka sirôtková	Viola x wittrockiana GAMS.
slnečnica	slnečnica ročná	Helianthus annuus L.
smrek	smrek	Picea A.DIETR.
smrekovec	smrekovec opadavý	Larix decidua MILL.
sója	sója obyčajná	Glycine soja (L.)SIEB.et ZUCC.
šampiňóny	pečiarka záhradná	Agaricus hortensis (COOKE)PIL.
šalát	šalát siaty hlávkový	Lactuca sativa L. ssp. capitata (L.)ALEF.
šošovica	šošovica jedlá	Lens esculenta MOENCH.
špenát	špenát siaty	Spinacia oleracea L.
tabak	tabak	Nicotiana spp.
timotejka	timotejka lúčna	Phleum pratense L.
tis	tis obyčajný	Taxus baccata L.
tritikale	tritikale	Triticum aestivum L. x Secale cereale L.
	trojstet žltkastý	Trisetum flavescens (L.)P.BEAUV.
tulipán	tulipán	Tulipa L.
uhorky	uhorka siata	Cucumis sativus L.
vičenec	vičenec piesočný	Onobrychis arenaria (KITZ.)DC.
vika	vika siata	Vicia sativa L.
vinič	vinič hroznorodý	Vitis vinifera L.
višňa	čerešňa višňová	Cerasus vulgaris MILL.
zeler	zeler voňavý	Apium graveolens L.
zemiaky	ľuľok zemiakový	Solanum tuberosum L.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
bažanka	bažanka ročná	Mercurialis annua L.
	boľševník borščový	Heracleum sphondylium L.
	boľševník páperistý	Heracleum pubescens (HOFFM.)MARSCH.-BIEB.
	cirok alepský	Sorghum halepense (L.)PERS.
hloh	hloh	Crataegus L.
ibištek	ibištek trojdielny	Hibiscus trionum L.
iskerník	iskerník	Ranunculus L.
	iskerník prudký	Ranunculus acris L.
iva	iva voškovníkovitá	Iva xanthiifolia NUTT.
	jesienka obyčajná	Colchicum autumnale L.
ježatka	ježatka kuria	Echinochloa crus-galli (L.)P.BEAUV.
kukučina	kukučina	Cuscuta L.
	kukučínivec	Grammica LOUR.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
láskavec	láskavec ohnutý	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.
lipkavec	lipkavec obyčajný	<i>Galium aparine</i> L.
	lipnica ročná	<i>Poa annua</i> L.
	lopúch	<i>Arctium</i> L.
mätonohy	mätonoh	<i>Lolium</i> L.
metlička	metlička obyčajná	<i>Apera spica-venti</i> (L.)BEAUV.
mlieče	mlieč drsný	<i>Sonchus asper</i> (L.)HILL.
	mlieč roľný	<i>Sonchus arvensis</i> L.
	mlieč zelinný	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
moháre	mohár	<i>Setaria</i> spp.
	ovos hluchý	<i>Avena fatua</i> L.
	pakost lúčny	<i>Geranium pratense</i> L.
parumančeky	parumanček nevoňavý	<i>Tripleurospermum inodorum</i> SCHULZ BIP.
pichliače	pichliač roľný	<i>Cirsium arvense</i> (L.)SCOP.
proso	proso siate	<i>Panicum miliaceum</i> L.
proso	proso vláskovité	<i>Panicum capillare</i> L.
púpava	púpava lekárska	<i>Taraxacum officinale</i> WEB.in WIGG.
pupenec	pupenec roľný	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
psiarka	psiarka roľná	<i>Alopecurus myosuroides</i> HUDS.
pýr	pýr plazivý	<i>Elytrigia repens</i> (L.)DESV.
rumanček	rumanček	<i>Matricaria</i> spp.
rumany	ruman roľný	<i>Anthemis arvensis</i> L.
	riasy	<i>Algae</i>
sedmokráska	sedmokráska obyčajná	<i>Bellis perennis</i> L.
	smlz kroviskový	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.)ROTH.
stavikrv	stavikrv vtáčí	<i>Polygonum aviculare</i> L.
	stavikrv sachalinský	<i>Polygonum sachalinense</i> FR.SCHUM.
štiavec	štiavec	<i>Rumex</i> L.
	štiavec kučeravý	<i>Rumex crispus</i> L.
	štiavec tupolistý	<i>Rumex obtusifolius</i> L.
štiavy	štiav	<i>Acetosa</i> MILL.
turanec	turanec kanadský	<i>Conyza canadensis</i> (L.)CRONQ.
voškovník	voškovník obyčajný	<i>Xanthium strumarium</i> L.
	voškovník trnitý	<i>Xanthium spinosum</i> L.
zárazovec	zárazovec konárstý	<i>Phelipanche recemosa</i> (L.)POMM.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
alternáriová škvrnitosť		<i>Alternaria porri</i> f.sp.solani ELL.et MAR.
americká múčnatka egreša	múčivka egrešová	<i>Sphaerotheca mors-uvae</i> (SCHWEIN.)BERK.et CURT.
antraknóza fazule	hladkoplodka fazuľová	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> SACC.et MAGN.
antraknóza hrachu	pyknídka hrachová	<i>Ascochyta pisi</i> LIB.
antraknóza listov orecha	gnomónia orechová	<i>Gnomonia leptostyla</i> (CES.et De NOT.)KLEB.
antraknóza melónov	marsonína melónová	<i>Marssonina melonis</i> DOL.
antraknóza ríbezlí	pačiaska ríbezľová	<i>Drepanopeziza ribis</i> (KLEB.)HOEHN.
antraknóza šošovice	pyknídka hrachová	<i>Ascochyta pisi</i> LIB.
antraknóza uhoriek	hladkoplodka uhorková	<i>Colletotrichum orbiculare</i> (BERK.et MONT.)v.ARX
baktériová spála hrachu	pseudomonóza hrachu	<i>Pseudomonas pisi</i> SACK.
baktériová spála ružovitých rastlín (jablone, hrušky)		<i>Erwinia amylovora</i> (BURRILL)WINSLOW et al.
baktériové a hubové odumieranie vetví		<i>Pseudomonas</i> spp., <i>Leucostoma</i> spp.
baktériové vädnutie uhoriek		<i>Erwinia tracheiphila</i> (E.F.SMITH)HOLL.
biela hniloba	hľuznatka obyčajná	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (LIB.)De BARY
biela škvrnitosť listov		<i>Mycosphaerella fragariae</i> (TUL.)LIND.
blumeria trávová = múčnatka trávová		<i>Blumeria graminis</i> (DC.)SPEER= <i>Erysiphe graminis</i> DC. ex MÉR.
botrytída	plesen sivá	<i>Botrytis cinerea</i> PERS.ex FRIES.
botrytída bôbu	plesňovec bôbový	<i>Botrytis fabae</i> SARD.
botrytída cibule - krčková hniloba	plesňovec cibulový	<i>Botrytis allii</i> MUNN.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
cerkosporióza	cerkospóra repová	Cercospora beticola SACC.
cerkosporióza rasce	cerkospóra rascová	Cercospora carvi
černí rajčiaková	černovka rajčiaková	Cladosporium fulvum COOKE
černí repková	alternária kapustová	Alternaria brassicae (BER.)SACC.
červená spála viniča	pačiaska viničová	Pseudopeziza tracheiphila MÜLL.-THUR.
čierna hniloba koreňov tabaku	tielavka koreňová	Thielavia basicola ZOPF.
čierna hniloba stoniek		Sclerotinia bataticola Taub. (pyknidiové štádium: Macrophomina phaseoli (Maubl.)Ashby
slnečnice		Leptosphaeria nodorum (anamorfa: Phoma macdonaldii BERG.)
čierna škvrnitosť slnečnice (fómová škvrnitosť slnečnice)		Diaporthe helianthi Munt. et Cvet.anamorfa: Phomopsis helianthi Munt. et Cvet.
diaportová rakovina slnečnice		Clasterosporium carpophilum (LÉV.)ADERH.
dierkovitosť listov čerešní	dierkovka listová	Diplocarpon earliana (ELL.et EV.)WOLF.
fialová škvrnitosť listov		Phoma lingam (Tode) Desm.
fómové černania stoniek		Fusarium spp.
fuzariózy	fuzárium	Pleospora calvescens (FRIES)TUL.
helmintosporiáza maku	plnospórka maková	Pyrenophora tritici-repentis
helmintosporiáza pšenice		Xanthomonas campestris (PAMM.)DOWS.
hnedá bakteriáza kapustovitých	xantomóza kapusty	Pyrenophora teres (DIED.)DRECHS.
hnedá škvrnitosť jačmeňa	obrvenka jačmenná	Alternaria porri sp. solani ELL.et MAR.
hnedá škvrnitosť listov zemiakov	alternária zemiaková	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hnednutie listov čerešne	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hnednutie listov marhule	gnomónia čerešňová	Cronartium ribicola J.C.FISCH.
hrdza čiernej ríbezle	mechúratka ríbezľová	Puccinia hordei O'TH.
hrdza jačmenná	hrdza jačmenná	Uromyces dianthi (PERS.)NIESSL.
hrdza klinčeková	hrdzovec klinčekový	Puccinia menthae PERS.
hrdza mäťová	hrdza mäťová	Uromyces ambiguus (De CAND.)LÉV.
hrdza pažítková	hrdza pažítková	Puccinia striiformis WEST.
hrdza plevová	hrdza plevová	Mycogone perniciosa, MAGN. Verticillium fungicola, Dactylium dendroides Erysiphe graminis, Septoria spp., Fusarium spp., Puccinia spp.
hubožeľ zhubný a iné huby	múčnatka, septória, fuzárium, hrdza	Venturia inaequalis (CKE.)FUCK.
choroby klasov a listov	chrastavník jablkový	Phytophthora cactorum (LEE et COHN.)SCHR.
chrastavitosť jabĺk	fytoftóra chmeľová	Ustilago laevis (KELL.et SWING.)MAGN.
krčková hniloba jahôd	sneť krytá	Taphrina deformans (BERK.)TUL.
krytá sneť ovsová	grmaník broskyňový	Tilletia laevis KÜHN.ap.RABB.
kučeravosť broskyňových listov		Tilletia caries (De CAND.)TULL.
mazľavá sneť hladká	mazľavka hladká	Tilletia controversa KÜHN.
mazľavá sneť pšeničná	mazľavka pšenicová	Monilinia laxa (ADERH.et RUHL.)HONEY
mazľavá sneť zakrpatená	mazľavka trpasličia	Sphaerotheca pannosa (WALLR.)LÉV.
monilióza kôstkovín	monilínia kôstkovín	Erysiphe cichoracearum DC.
múčnatka broskyne	múčivka ružová	Microsphaera alphitoies GRIFF.et MAUBL.
múčnatka čakanková	múčnatka čakanková	Sphaerotheca humuli (DC.)BURR.
múčnatka dubová	drobnomúčka dubová	Podosphaera leucotricha (ELL.et EVERH.)SALM.
múčnatka chmeľová	múčivka chmeľová	Erysiphe umbelliferarum (WALLR.)De BARY
múčnatka jablňová	múčnatec jablňový	Oidium lycopersicum COOKE et MASSEE
múčnatka mrkvová		Erysiphe polyphaga HAMMAR.
múčnatka rajčiaková		Uncinula necator (SCHEIN.)BURILL.
múčnatka uhorková		Claviceps purpurea (FR.)TULL.
múčnatka viniča	múkovka viničová	Didymella applanata (NIESSL.)SACC.
námeľ	kyjanička purpurová	Pythium, Olpidium
odumieranie malín	priesvitka malinová	Typhula incarnata (Lasch.) (syn.Typhula itoana IMAI)
padanie klíčiach rastlín	hnilobník, hrdzovec	Plasmopara viticola (BERK.et CURT.)BERL.et De TONY
palušková hniloba obilnín	pálkovka trávová (paluška trávová)	Phytophthora cactorum (LÉV.et COHN.)SCHW.
peronospora viniča	plazmopara viničová	Albugo candida (PERS.)KTZE.
plesen	fytoftóra buková	Peronospora destructor (BERK.)FRIES.
plesen belostná	fytoftóra chmeľová	
plesen cibule	bieloplesen belostná	
	peronospora cibulová	

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
pleseň chmeľu	peronospóra chmeľová	Pseudoperonospora humuli (MIY.et TAK.)WILS.
pleseň snežná	hľivúška trávová	Monographella nivalis (anamorfa Fusarium nivale (FR.)CES.)
pleseň tabaku	peronospóra tabaková	Peronospora tabacina ADAM
pleseň uhorková	peronoplazmopara uhorková	Peronoplasmopara cubensis (BERK.et CURT.)CLINT.
pleseň zemiakov	fytoftóra zemiaková	Phytophthora infestans (MONT.)De BARY
pôdne huby	hnilobník, fytoftóra	Pythium, Phytophthora, Aphanomyces
prašná snet' jačmenná	snet' prašná	Ustilago nuda (JENS.)ROSTR.
prašná snet' ovsová	snet' ovsová	Ustilago avenae (PERS.)JENS.
prašná snet' pšenice	snet' pšenicová	Ustilago tritici (PERS.)JENS.
průžkovitost' jačmeňa	hľistovka jačmeňová	Helminthosporium gramineum RABB.
rakovina ďateliney	hľuznatka ďatelinová	Sclerotinia trifoliorum ERIKS.
rynchosporióvová škvrnitost'	rynchosporiôza raže	Rhynchosporium secalis (OUD.)DAVIS
septoriôza pšenice	septória pšenicová	Mycosphaerella graminicola(Fuckel)J.Schröt. (anamorfa Septoria tritici ROBB.)
septoriôza plevová	septória plevová	Leptosphaeria nodorum (anamorfa Septoria nodorum BERG.)
septoriôza rajčiakov	septória rajčiaková	Septoria lycopersici SPEG.
septoriôza zeleru	septória zelerová	Septoria apii (BR.et CAV.)CHEST.
skládkové choroby zemiakov		Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phoma exigua, Phytophthora infestans, Spondylocadium atrovirens
snet' kukuricová	snet' kukuricová	Ustilago maydis (DC.)CDA.
snet' steblová	snet'ovec steblový	Urocystis occulta (WALLR.)RAB.
spála repy		Pythium debaryanum, Aphanomyces laevis etc.
steblolam	cerkospórovka steblová	Pseudocercospora herpotrichoides FRON.
sypavka borovicová		Lophodermium pinastri (SCHR.)CHEV.
škvrnitost' listov čerešní	drobnoškvrnka čerešňová	Coccomyces hiemalis HIGG.
tvrdá snet' jačmenná	snet' jačmenná	Ustilago hordei (PERS.)LAGERH.
vädnutie hrachu	fuzárium hrachové	Fusarium oxysporum SCHLECHT var. pisi RAILLO
vädnutie uhoriek	hľúznatka	Sclerotinia spp.
vločkovitost' zemiakov	koreňomor	Rhizoctonia solani KÜHN.
žltáčka (kalciôza)	prebytok vápnika	

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
atomária repková	Atomaria linearis STEPH.
blyskáčik repkový	Meligethes aeneus FABR.
bzdochy	Pentatoma sp.
bzdôška hnedožltá	Leptoterna dolabrata L.
bzdôška lucernová	Adelphocoris lineolatus KOEZE
bzdôška obyčajná	Lygus rugulipennis POPP.
bzdôšky	Miris sp.
byľomor kelový	Dasyneura brassicae WINNERTZ.
byľomor lucernový	Dasyneura ignorata WACHTL.
byľomor sedlový	Haplodiplosis equestris WAGN.
cikádka burinová	Psammottetix alienus DAHLB.
červce	Pseudococcidae SP.
dľhánik kukuričný	Tanimecus dilaticollis Gyll.
drôtovec	Elateridae-larvae - Agriotes lineatus L.
dutinárka topolová	Pemphigus bursarius L.
fúzavka cesnaková	Suillia lurida MEIG
fyloxera viničová	Viteus vitifoliae FITCH
háďatko jahodníkové	Aphelenchoides fragariae RITZ. BOS
háďatka koreňové	Meloidogyne hapla CHITWOOD
háďatko pšeničné	Anguina tritici STEINBUCH
háďatko repové	Heterodera schachtii SCHMIDT
háďatko zemiakové	Heterodera rostochiensis WOLLONWEBEWR
háďatko zhubné	Ditylenchus dipsaci KUEHN
hálkovec viničový	Calepitrimerus (Epitrimerus) vitis NAL.
hraboš poľný	Microtus arvalis L.
hrbáč obilný	Zabrus gibbus FABR.
hryzec vodný	Arvicola terrestris L.
chlpáčik obyčajný	Tropinota hirta PODA

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
chrček polný	<i>Cricetus cricetus</i> L.
chrúst obyčajný	<i>Melolontha melolontha</i> L.
chrústik letný	<i>Amphimallon solstiale</i> L.
kohútik modrý	<i>Oulema gallaeciana</i> HEYDEN
kohútik pestrý	<i>Oulema melanopus</i> L.
krytonos kapustový	<i>Ceutorrhynchus pleurostigma</i> MARSH.
krytonos koreňový	<i>Stenocarus ruficornis</i> (fuliginosus) STEPHEN
krytonos makovicový	<i>Ceutorrhynchus macula-alba</i> HERBST.
krytonos šesťúľový	<i>Ceutorrhynchus obstrictus</i> (assimilis) MARSH.
kvetárka cibul'ová	<i>Delia</i> (<i>Hylemia</i>) <i>antiqua</i> MEIG.
kvetárka repová	<i>Pegomya hyoscyami</i> PANZ.
kvetárka špenátová	<i>Delia echinata</i> SÉGUI
kvetovka hrušková	<i>Anthonomus pyri</i> BOHEM.
kvetovka jahodová	<i>Anthonomus rubi</i> HERBST.
listárnik čiarkovaný	<i>Sitona lineatus</i> L.
méra hrušková	<i>Cacopsylla pyri</i> L.
méra jablňová	<i>Cacopsylla mali</i> SCHMIDB.
méra mrkvoval	<i>Trioza viridula</i> ZETT.
mlynárik kapustový	<i>Pieris brassicae</i> L.
mlynárik repový	<i>Pieris rapae</i> L.
mníška veľkohlavá	<i>Lymantria dispar</i> L.
molica lastovičníková	<i>Aleurodes proletella</i> L.
molica skleníková	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> WESTW.
molička kapustová	<i>Plutella maculipennis</i> CURT.
mora bavlníková	<i>Helioverpa armigera</i> HUBNER
mora gamma	<i>Autographa gamma</i> L.
mora kapustová	<i>Mamestra brassicae</i> L.
mora kelová	<i>Lacanobia</i> (<i>Mamestra</i>) <i>oleracea</i> L.
mora lúčna	<i>Cerapteryx graminis</i> L.
nosánik čerešňový	<i>Rhynhytes auratus</i> SCOPOLI
nosánik ďateľinový	<i>Apion aestivum</i> GERMAR
nosánik ryhovaný	<i>Otiorrhynchus sulcatus</i> FABR.
nosánik slivkový	<i>Rhynhytes cupreus</i> L.
obaľovač broskyňový	<i>Cydia molesta</i> BUSCK
obaľovač hrachový	<i>Cydia nigricana</i> FABR.
obaľovač jablčný	<i>Cydia pomonella</i> L.
obaľovač konopný	<i>Grapholitha sinana</i> FELD.
obaľovač mramorovaný	<i>Lobesia</i> (<i>Polychrosis</i>) <i>botrana</i> DEN.- SCHIFF.
obaľovač pásový	<i>Eupoecilia ambiguella</i> HUEBN.
obaľovač púčikový	<i>Silonota</i> (<i>Imetocera</i>) <i>ocellana</i> DEN.- SCHIFF.
obaľovač slivkový	<i>Grapholita</i> (<i>Laspeyresia</i>) <i>funebrana</i> TREITSCH.
obaľovač viničový	<i>Spharganthis pilleriana</i> DEN - SCHIFF.
obaľovač zemolezový	<i>Adoxophyes orana</i> (reticulana) FISCHER VON ROESL.
obaľovač záhradný	<i>Hedia nubiferana</i> HUEBN.
ostrôžka priesvitná	<i>Javesella</i> (<i>Calligypona</i>) <i>pellucida</i> FABR.
pásavka zemiaková	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> SAY
peniarka obyčajná	<i>Philaenus spumarius</i> L.
piadivka zimná	<i>Erannis defoliaria</i> CLERK
piliarka čerešňová	<i>Caliroa cerasi</i> L.
piliarka egrešová	<i>Hoplocampa chrysorrhoea</i> KLUG
piliarka hrušková	<i>Hoplocampa brevis</i> KLUG
piliarka jablčná	<i>Hoplocampa testudinae</i> KLUG
piliarka repková	<i>Athalia rosae</i> L.
plodomor kapustový	<i>Contarinia nasturtii</i> KIEFF.
plodomor lucernový	<i>Contarinia medicaginis</i> KIEFF.
plodomor obilný	<i>Sitodiplosis mosellana</i> GÉHIN
plodomor pšeničný	<i>Contarinia tritici</i> KIRBY
plodomor šošovicový	<i>Contarinia lentis</i> ACZÉL
ploskáčik pagaštanový	<i>Cameraria ohridella</i> DESCHKA a DIMIC
ploskáčik jablňový	<i>Lithocolletis blancardella</i> FABR.
ploskáčik ovocný	<i>Lithocolletis corylifoliella</i>
podkopáčik špirálový	<i>Leucoptera malifoliella</i> (scitella) ZELL.
podkopáčik ovocný	<i>Lyonetia clerkella</i> L.
priadkovec obrúčkavý	<i>Malacosoma neustria</i> L.

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
ploskáč (psota) rascová	Depressaria daucella (nervosa) DENIS A SCHIFF.
puklica slivková	Eulecanium corni BCHÉ.
vlnovník (roztoč) ríbežľový	Cecidophyes (Eriophyes ribis) WESTW
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis
roztočec jablňový	Bryobia rubrioculus SCH.EUTEN
roztočec ovocný	Panonychus (Metatetranychus) ulmi KOCH
roztočec ríbežľový	Bryobia ribis TOMAS
roztočík jahodový	Phytonemus pallidus BANKS
rýhovec repový	Bothynoderes punctiventris GERM.
siatica oziminová	Agrotis segetum DEN.- SCHIFF.
sietnatka repová	Piesma quadrata FIEB.
skočka čierna	Phyllotreta atra FABR.
skočka čiernonohá	Phyllotreta nigripes FABR.
skočka chmeľová	Psylliodes attenuata KOCH.
skočka kapustová	Phyllotreta nemorum L.
skočka ľanová	Longitarsus parvulus PAYKULL
skočka obilná	Phyllotreta vittula L.REDT.
skočka repková	Psylliodes chrysocephala L.
skočka stavíkrvová	Chaetocnema concinna MARSHALL
slizovec záhradný	Arion hortensis A.FÉRUCAS
slizničik poľný	Deroceras agreste L.
slizničik sietľkovaný	Deroceras reticulatum O.F.MULLER
strapka hrachová	Kakothrips pisivorum (robustus) WESTWOOD
strapka ľadencová	Odontothrips loti
strapka ľanová	Thrips linarius UZEL
strapka lucernová	Odontothrips confusus
strapka ovsená	Stenothrips graminum
strapka pšeničná	Haplothrips tritici KURDIUMOV
strapka ražná	Limothrips denticornis HALIDAY
strapka tabaková	Thrips tabaci LINDEMAN
strapka západná	Frankliniella occidentalis PERGANDE
špargľovec obyčajný	Crioceris asparagi L.
špargľovec dvanásťbodkový	Crioseris duodecimpunctata L.
štítňatec škvrnitý	Cassida nebulosa L.
štítňička nebezpečná	Quadraspidiotus perniciosus COMST.
tipuľa	Tipula sp.
vijačka kukuričná	Ostrinia nubilalis HUEBN.
vlnačka krvavá	Eriosoma lanigerum HAUSMAN
vlnovník hruškový	Phytoptus (Eryiphyes) pyri PAGENSCT.
vlnovník ríbežľový	Cecidiphyopsys (Eryophyes) ribis WESTVWOD
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis PAGEN., NEW. a KEIF.
voška bavlňová	Aphys gossipii GLOER
voška bodľáková	Brachycaudus (Anraphis) cardui L.
voška broskyňová	Myzus persicae SULZ.
voška čerešňová	Myzus cerasi FABR.
voška čremchová	Rophalosiphum padi L.
voška egrešová	Aphis grossulariae KALTENBACH
voška hlohová	Dysaphis crataegi KALTENBACH
voška hniezdotvorná	Brachycaudus (Appelia) schwarzi BORBER.
voška hrachová	Acyrtosiphon onobrychis BOY.
voška chmeľová	Phorodon humuli SCHR.
voška jablňová	Aphis pomi DEGEER
voška kapustová	Brevicoryne brassicae L.
voška kukuričná	Rophalosiphum maidis FITCH.
voška maková	Aphis fabae SCOP.
voška mrkvová	Semiaphis dauci FABR.
voška ovsená	Sitobium avenae FABR.
voška rešetliaková	Aphis nasturtii KALTENBACH
voška slivková	Hyalopterus pruni GOEFF.
voška trávová	Metopolophium dirhodum WALKER
vrtavka mrkvová	Chamaepsila (Psila) rosae FABR..
vrtivka čerešňová	Rhagoletis cerasi L.
vrtivka zelerová	Euleia (Acidia) heraclei L.
zelenuška žltá	Chlorops pumilionis BJERK.

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
zrniarka bôbová	Bruchus rufimans BOHEMAN
zrniarka hrachová	Bruchus pisorum L.
zrniarka šošovicová	Bruchus lentis FROELICH
zunčavka jačmenná	Oscinella frit L.

10 Introductory part in English

Table of Contents

Page	Chapter	
5	1	Generally
5	1.1	Introduction
6	1.2	Explanatory notes & abbreviations used
10	1.3	Safety at work & recommended protective equipment
11	1.4	Measures intended for the protection of potable water sources and other restrictions
12	1.5	List of authorised plant protection products in wholesale packaging
25	1.6	List of authorised plant protection products in retail packaging
27	1.7	List of authorised parallel products in wholesale and retail packaging
27	1.7.1	Parallel products for wholesale packaging
30	1.7.2	Parallel products for retail packaging
32	1.8	List of withdrawn plant protection products, plant protection products and parallel products that are authorised for use until the use up of their stocks
32	1.8.1	List of withdrawn plant protection products
32	1.8.2	List of plant protection products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
33	1.8.3	List of plant protection products in retail packaging for use until the use up of their stocks
34	1.8.4	List of parallel products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
35	1.8.5	List of parallel products in retail packaging for use until the use up of their stocks
36	1.9	List of prohibited products according to Ordinance of Government 499/2008 regarding conditions for rural development programme support
37	2	Scope of authorized use
37	2.1	Seed-treatment products to control fungi and insects
42	2.2	Fungicides
62	2.3	Disinfectants and preservatives
63	2.4	Insecticides
76	2.5	Biological agents to control insects
77	2.6	Rodenticides
78	2.7	Game repellents
79	2.8	Herbicides
126	2.9	Desiccants and defoliant
127	2.10	Product to control store and stock pests
128	2.11	Growth regulators and rooting compounds
131	2.12	Scale of minor use extended authorised plant protection products
137	3	Classification and labelling
151	4	Aerial application, chemistry, dictionaries
152	5	Use of product-fertiliser (DAM 390, Agrodan 351) mixtures
153	6	Active ingredients of approved plant protection products and others products
161	7	List of plant protection products and other products as sorted by active ingredients
166	8	List of producers, authorisation holders and authorisation representatives of products authorised in the Slovak Republic
169	9	Dictionary of crops, weeds, diseases and pests
177	10	Introductory part in English
184	11	INDEX

1 Generally

1.1 Introduction

The List of authorised plant protection products and plant protection products permitted for parallel trade (hereinafter referred to as „the List“) is published by the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic in the Official Journal of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic pursuant to Article 3 (l) and 25 (2) of the Act No. 405/2005 Coll. on plant health care and on amendment to the Act No 145/1995 Coll. on administrative fees as amended (hereinafter referred to as „the Act“).

The List includes authorised and permitted products against pests, diseases and weeds in agriculture, forestry, products for protection of stored products or stocks that are allowed to be placed on the market in the Slovak Republic.

Only the plant protection products that have been authorised or permitted by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava may be placed on the market and used.

Authorised plant protection products have been tested and evaluated by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and by specialised workplaces:

- Research Centre of Animal Production Institute of Apiculture in Liptovský Hrádok
- National Forrest Research Centre , Forest Protection Service in Banská Štiavnica
- National Referential Laboratory at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
- Slovak Hydro-meteorological Institute
- State Agricultural Testing Institute SKTC-106
- Institute of Public Health Service of the Slovak Republic
- Water Research Institute in Bratislava

The List contains only basic information on plant protection products and their uses that are based on decisions and approved labels valid on the day of the closure of the List. Users of plant protection products are obliged to follow the labels that form a part of packaging or of the included leaflet and to use products only in the range and the way given on the labels approved by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava. In case the information in this List differs from the information given on a label, the information given in the valid up-to-date decision and on the approved label is binding.

The List was closed as of 31 October 2015.

Ing. Ján Vajs v.r.
Director General of Section of Agriculture

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Types of formulation:

G.I.F.A.P.	Formulation
AE	Aerosol dispenser
AL	Liquid to be applied undiluted
AP	Powder to be applied undiluted
CB	Bait concentrate
CG	Encapsulated granules
CS	Capsule suspension
DC	Dispersible concentrates
DP	Dustable powder
DS	Powder for dry seek treatment
EC	Emulsifiable concentrate
ED	Electrochargeable liquid
EG	Emulsifiable granule
EO	Emulsion, water in oil
ES	Emulsion for seed treatment (to be used undiluted or after dilution)
EW	Emulsion, oil in water
FD	Smoke tin
FK	Smoke candle
FP	Smoke cartridge
FR	Smoke rodlet
FS	Flowable concentrate for seed treatment
FT	Smoke tablet
FU	Smoke generator
FW	Smoke pellet
GA	Gas in pressure bottle (tank)
GF	Gel for seed treatment
GR	Granule
GW	Water soluble gel (gelatinized formulation to be applied as an aqueous solution)
LS	Solution for seed treatment
ME	Micro-emulsion
OD	Oil dispersion
OL	Oil miscible liquid
PA	Paste
PB	Plate bait
RB	Bait (ready for use)
SC	Suspension concentrate (flowable)
SE	Suspo-emulsion
SG	Water soluble granules
SL	Soluble concentrate
SP	Water soluble powder
SS	Water soluble powder for seed treatment
SU (ULV)	Ultra-low volume (ULV) suspension
TB	Tablet
UL (ULV)	Ultra-low volume (ULV) liquid
VP	Vapour releasing product (tape, plate or dispensers)
WG	Water dispersible granules (dry flowable")
WP	Wettable powder
WS	Water dispersible powder for slurry seed treatment
XX	Others

Classification

The plant protection products included in this list have been classified pursuant to the Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic (ME SR) No. 3/2010 of 15th April 2010 - the administrative regulations to the Act No. 67/2010 on conditions concerning placing on the market of Chemical Substances and Chemical Mixtures (Chemical Act). Some plant protection products are already classified according to REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (hereinafter called „Regulation No 1272/2008“).

Classification according to the Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic (ME SR) No. 3/2010

T ⁺	very toxic
T	toxic
C	corrosive/caustic
Xn	harmful
Xi	irritant
E	explosive
F ⁺	extremely flammable
F	highly flammable
O	oxidizing
N	hazardous for the environment

GHS codes according to Regulation No 1272/2008

GHS01 Explosive	GHS06 Toxic
GHS02 Flammable	GHS07 Irritant
GHS03 Oxidizing	GHS08 Health hazard
GHS04 Compressed Gas	GHS09 Environmentally Damaging
GHS05 Corrosive	

Labelling of the products from the point of view of risk to animals, aquatic organisms, birds, honey bees and other benefit arthropods and potable water resources with the intention of safe use.

Plant protection products are labelled according to the Decree of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic No. 488/2011 Z. z. concerning details on principles and measures for protection of human health, sources of drinking water, bees, animals, water and other non target organisms, environment and special areas for using of plant protection products.

Protection of animals other than birds

- Z 1: product highly hazardous for pets, livestock and wildlife animals (particularly for ruminants);
- Z 2: particularly hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
- Z 3: hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
- Z 4: risks to pets, livestock or wildlife animals arising from use of the product is considered to be relatively acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded .
- 0 risk according to Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of birds

- Vt 1: toxic for birds;
- Vt 2: treated seeds toxic for birds;
- Vt 3: toxic for birds, therefore it shall be stored in a way that birds be prevented from feeding;
- Vt 4: harmful to birds even if the prescribed rates or concentrations are not exceeded;
- Vt 5: risks to birds arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded.
- 0 risk according to Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of aquatic organisms

- Vo 1: highly toxic for fish and other aquatic organisms;

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

- Vo 2: toxic for fish and other aquatic organisms;
Vo 3: slightly toxic for fish and other aquatic organisms;
Vo 4: risk to fish and other aquatic organisms arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rate or concentrations are exceeded.
0 risk according to Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of earthworms and other soil macroorganisms

- V1 product is toxic for earthworms and other soil macroorganisms
V2 product is harmful for earthworms and other soil macroorganisms
V3 risk to earthworms and other soil macroorganisms is considered to be acceptable
- product not assessed for earthworms and other soil macroorganisms
0 risk according to Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of honey bees

- Vč 1: product toxic for honey bee;
Vč 2: product harmful for honey bee;
Vč 3: risks to honey bee arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- product not classified, exposition of bees to the product is excluded by either time or way of the application thereof.
0 risk according to Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of benefit arthropods except bees

- Vč 1: product toxic for populations of*;
Vč 2: product harmful for populations of*;
Vč 3: risks acceptable to populations of..... *

PHO¹ – PHO⁵ – the product shall be excluded from use within potable water protection zones (hereinafter referred to as “buffer zones”) – see the chapter „Measures to protect potable-water resources “.

Flammability rating

Rating of flammable substances under the STN 65 0201 standard – “Fire safety regulations concerning the production of, handling with, storage and transport of flammable liquids:

- I Class I flammable substance (flashpoint <21 °C);
II Class II flammable substance (flashpoint from 21 °C to 55 °C);
III Class III flammable substance (flashpoint from 55 °C to 100 °C);
IV Class IV flammable substance (flashpoint from 100 °C to 250 °C);
) solid substance, possible self-ignition if wetted;
- product not considered flammable.

Authorisation Number

The Authorisation Number under which the relevant plant protection product has been authorised is registered at the Central Archive by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava by the Department of Registration of Pesticides, Matuskova 21, 833 16 Bratislava.

Under the abbreviation **NA, DA, TM, TP, PPI, PRE, EPOST and POST** the following shall be understood:

- NA Crops shall be treated with two or more products, one after the other, while maintaining time intervals according to the relevant Instructions for Use.
DA Products shall be applied twice and more times after certain periods of time between individual treatments according to the relevant Instructions for Use.
TM A common mixture of two or more products prepared in the tank of a spraying unit according to the relevant Instructions for Use shall be applied.
TP The use of a product depends on the approved technological procedure,
PPI Application of product before sowing or planting of the plant. This type of application requires incorporation of the product into the soil,
PRE Pre-emergent application i. e. after sowing before the emergence of the plant and also the weeds,

* species of a benefit arthropod or higher systemic unit of this arthropods shall be specified

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

- EPOST** Early post-emergent application i. e. after sowing at the early growing stages of the plant and also the weeds (the weeds usually at the stage of cotyledons or at the beginning of germination). This application is used for the products with the main action through the soil but they operate also through leaves at the very early growing stages of the weeds.
- POST** Post-emergent application i. e. after sowing or planting on the emerged weeds. This type of application is applied for the product operating through leaves and soil.

Application rate

If not stated otherwise, per hectare amount [kg.ha⁻¹] or volume [l.ha⁻¹] of a product:

Pre-harvest interval

Under the term „pre-harvest interval“ a minimum period expressed in days between the last treatment with the product of a crop and its harvest shall be understood. If stated in the Remark then the minimum interval expressed in days between the treatment with the product and seeding or planting of or any other manipulation with the crop.

- AT** interval expressed in days determined by the technological term of the treatment that has detailedly been given in the instructions for use or the Codes of Conduct in Plant Protection. Under normal conditions a stand may be harvested only when a crop is technologically ripe. In justified cases exemption can be made by local hygienic or veterinary services.

Explanatory notes concerning the headings of the Table in Chapter 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 and 3

Column	Subject
1	trade name of product
2	page
3	manufacturer (original)
4	holder of authorisation of the product for professional use
4/MB	holder of authorisation of the product for non-professional use
4/SD	holder of authorisation for parallel trade
5	Slovak representative of an authorisation/permit holder from the EU Member State
6	formulation type
7	name of active substance
8	content of active substance in preparation
9	authorisation or permit Number by Central Control and Testing Institute of Agriculture
10	date of expiry of authorization or permit ; in chapter 1.8 - date of the latest sale and the distribution/ date of the latest disposal, storage, and use of existing stocks of the plant protection product ^{*)}
11	classification and labelling in accordance with Act No. 67/2010 (Chemical Act)
12	risk rating according to flammability class
13	restrictions for use within PHO ¹ – PHO ⁵ buffer zones
Z	labelling from the point of view of protection of animals other than birds
Vo	labelling from the point of view of protection of aquatic organisms
Vt	labelling from the point of view of protection of birds
Vč	labelling from the point of view of protection of honey bees
V	labelling from the point of view of protection of earthworms and other soil macroorganisms
CLP	labelling in accordance with Regulation No 1272/2008

^{*)} if a single date is stated only, it is the latest date for the use up or disposal

1.3 Safety at work & recommended personal protective equipment

When organo-phosphoric compounds or carbamate are used in closed spaces or high stands (e.g. sunflower), gas protective masks with filters or self-contained breathings apparatuses shall be donned to protect breathing organs and mucous membranes.

Gloves made of PVC can be used besides rubber ones.

When „tank-mix“ application is the case, protective equipment used shall correspond to the most toxic product of the mixture. The use of protective equipment may be consulted with the Research Institute for Labour and Family, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava, phone: 00 421 2 20 442 401, fax: +421 2 20 442 215, www.sspr.gov.sk.

Medical doctors can consult any intoxication resulting from any product misuse with the National Toxicological Information Centre University Hospital Bratislava - Kramare, Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel : 02-5477 4166.

1.4 Measures to protect potable water resources and other restrictions

Within the Buffer Zone 1 **all products** have been excluded from use. Within other buffer zones the uses of products have been regulated as follows (see superscript references):

PHO ¹

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO ²

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it). These products may be used within the internal part of Buffer Zone 2 to protect resources of **surface water**, provided that:

- a) when expected precipitation comes within at least 24 hours the products cannot be used;
- b) they are not used in the internal part of the Buffer Zone 2 of surface source of water directly extracted by waterworks;
- c) at least either a 50 m wide untreated belt towards the surface water flow or a 10 m wide untreated belt towards the nearest drainage channel are kept; the use of the products shall be excluded from treatment on slopes steeper than 7° where there is a risk of their run-off into the protected surface water body, ;
- d) a more strict supervision of the use of herbicides or an eventual monitoring of residues in indicated cases are provided;
- e) weed infestation shall be monitored thoroughly and treatments shall be carried out to the inevitable extent.

PHO ³

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO ⁴

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water**. Unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it. The products shall not be used **near well water extraction** (judged by local water authority).

PHO ⁵

Products have been excluded from use in the whole Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water** and in the Buffer Zone 3 to protect **water reservoirs**. The products shall not be used nearby well water extraction (judged by local water authority). Product shall not be used on plots where raw products intended for **baby meal production** (including forage crops) are grown and on the plots with organic farming. Exceptionally a treatment may be permitted provided that application rates from the lower margin of their range are used. Treatments shall not be carried out on plots sloping towards water flows and reservoirs.

11 INDEX

A

ABILIS ULTRA	65
ABSOLUT	109
ACANTO	60
ACCENT 75 WG	125
ACCURATE DELTA	98
ACETA	69
ACROBAT MZ WG	50, 143
ACTARA 25 WG	81
ACTELIC 50 EC	137
ACTELIC SMOKE GENERATOR NO. 20	137
ADENGO SC	118
ADEPT	43, 60
ADEXAR PLUS	51
ADROIT	51
AFALON 45 SC	118, 145
AFALON DYSERSYJNY 450 SC	118
AFFAL 450 SC	118
AGIL 100 EC	129
AGILITY	97
AGRITOX 50 SL	119
AGRO-ETHOFUMESAT	99
AGROHERB 500 SL	120
AGROXONE	119
AGROZOL	65
AKILL	129
AKRIS	98
ALBUKOL	65
ALFATHRIN 10 EC	69
ALIETTE 80 WG	55, 144
ALIETTE BORDEAUX	55, 144
ALLEGRO PLUS	51
ALLY 20 SX	124
ALTAK	128
ALTIMA 500 SC	53
AMINEX 500 SL	120
AMISTAR	45, 141
AMISTAR OPTI	46
AMISTAR XTRA	45, 141
ANISTA	45
ANTRE 70 WG	62
APACHE 50 WG	71
APEL	61
APOLLO 50 SC	71, 142
APRON XL 350 ES	42
AQ 10	45
ARCADE 880 EC	124
ARELON 500 SC	117
ARGA SUPER 5 EC	130
ARIGO 51 WG	122
ARRAT	96
ARTEA PLUS	49
ASKON	45
ASPECT PRO	102
ATAMAN	101
ATLANTIS WG	117

ATLAS	63
ATONIK	139, 145
ATTRIBUT	129
AURORA 40 WG	90
AURORA SUPER SG	90
AUTOR	123
AVAUNT 15 EC	76
AVERSOL	85
AXIAL 050 EC	128
AZIMUT	100
AZONACOL 280	45
AZOXYSTAR	45

B

BALATON	128
BANKO 500 SC	55
BANTUX	123
BANVEL 480 S	96
BARBARIAN	106
BARCLAY GALLUP 360	106
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV ..	106
BARCLAY HURLER 200	102
BARIARD	80
BASAGRAN SUPER	88
BASAMID	68
BASTA 15	105, 144
BATALION 450 SC	63
BEETUP	135
BEETUP COMPACT	95
BELVEDERE FORTE	95
BENTA 480 SL	88
BES 500 WG	135
BETAN PLUS	95
BETAN SUPER	95
BETANAL EXPERT	95, 146
BETANAL MAXX PRO	95
BETARI	135
BETASANA SC	128
BETITX 700 SC	122
BETITX 700 WG	123
BI 58 EC-NOVÉ	74
BIATHLON	135
BIATHLON 4D	101
BIFENIX N	89
BIOBIT XL	83
BIPLAY SX	125
BISCAYA 240 OD	80, 147
BIZON	97
BLOSSOM PROTECT	45
BOFIX	94
BOLTON DUO	128
BONAXA	88
BONI PROTECT	45
BONTIMA	50
BOOGIE XPRO	47
BOOM EFEKT	107
BOTECTOR	45
BRAVO 500	56, 144

BRIO 250 EC	61
BROMOTRIL 25 SC	89
BUCON	65
BUCTRIL EXTRA	89
BULLDOCK 25 EC	71
BUMPER 25 EC	61, 146
BUMPER SUPER	61, 146
BUTISAN 400 SC	123
BUTISAN MAX	98
BUTISAN S 50 SC	123
BUTISAN STAR	124
BUTOXONE 400	121
BUZZIN	124

C

C C C	138
CABRIO TOP	59
CALIPURON 500 SC	117
CALLAM	96
CALLISTO 100 SC	122
CALLISTO 480 SC	122, 145
CALLISTO PLUS	96
CALLISTO TURBO	96
CALYPSO 480 SC	81, 147
CALYPSO AL	81
CAMIX	122
CANTUS	47
CAPALO	51
CARAMBA	59
CARIAL FLEX	49
CARPOVIRUSINE	71, 83
CARYX	139
CASPER 55 WG	96
CASSIOPEE 79 WG	54
CCC 745 SL	138
CC-QUAT 750 SL	138
CELEST EXTRA FORMULA M	41
CELEST TRIO FORMULA M	41
CELISTO	145
CELSTAR 750 SL	138
CENTURION PLUS	90
CERONE 480	138
CERVACOL EXTRA	85
CETUS	91
C-FURON	115
CIRRUS CS	90
CLARTEX NEO	78
CLERAVIS	116
CLERAVO	116
CLINIC	107, 144
CLIOPHAR 300 SL	91
CLOMATE	91
COLLAGE	126
COLLIS	47
COLZOR TRIO	91
COMMAND 36 CS	91, 142
CONAZOL 30	139
CONAZOL 60	59

INDEX

CONSENTO.....	52
CONTANS WG	48, 68
COPAC	55
CORAGEN 20 SC	75
CORBEL	53
CORELLO	130
CORZAL	128
COSMIC	108
COUGAR FORTE	97
COZEP	50
CREDO	56
CRUISER 350 FS	44
CRUISER 70 WS	44
CUPROCAFFARO MICRO	60
CUPROXAT SC	66
CYPERKILL 25 EC	71
CYPRIN 10 EC	71
CYTHRIN 250 EC	71

D

DARCOS	65
DEBUT	135
DECIS AL	72
DECIS EW 50	73, 143
DECIS PROTECH	73
DELAN 700 WDG	51
DELARO	62
DELFIN	97
DELTA EW 50	73
DESHA 2,5 EC	74
DESORMONE LIQUID 60 SL	86
DESSICASH 20 SL	136
DESTOR	95
DETER	40, 142
DEVIRINOL 45 F	125
DEVRO	125
DICOHERB M 750	120, 145
DICOPUR D	86
DICOPUR M 750	120, 145
DIFCOR 250 EC	50
DIFO 25% EC	50
DIMILIN 48 SC	74
DIMOXALID 400	47
DIQUASH 200 SL	136
DISCUS	57, 145
DITHANE DG NEOTEC... ..	42, 58, 68
DITHANE M45	42, 57, 68
DIVIDEND 030 FS	40
DOMARK 10 EC	66
DOMINATOR D	108, 144
DOMINATOR MAX	106
DRAGON	98, 136
DUAL GOLD 960 EC	132
DUETT TOP	52
DURBAN 480 EC	75
DURBAN DELTA	75
DYNALI	48

E

ECAL ULTRA	81
EFILOR	47

ELUMIS	122
EMBLEM PRO	89
EMINENT 125 ME	66
EMINENT STAR	56
EPILOG 75 WG	125
EQUIP ULTRA	105
ERASMUS	65
ESCORT NOVÝ	116
ESSO BG	106
ESTERON	86
ETHOFOL 500 SC	99
ETHOSAT 500	99
ETHREL	138, 143
EVOLYA 50 WG	122
EXPRESS 50 SX	134

F

FABAN	51
FALCON 460 EC	64
FALKON	64
FANDANGO	54
FANDANGO 200 EC	54
FANTIC F	46
FANTIC M	46
FASTAC	69
FAZOR	139
FENIFAN	128
FEZAN PLUS	56
FIGARO	112
FIXATOR	140
FLINT PLUS 64 WG	48
FLORDIMEX	138
FLORDIMEX T EXTRA	138
FLOWBRIX	60
FLUROK	103
FLUROSTAR 200	102
FOCUS ULTRA	94
FOLICUR AL	66
FOLIO GOLD	56
FOLPAN 80 WDG	54
FORCE 1,5 G	44
FORCE 20 CS	44
FORESTER	72
FORUM FP	50
FOXTROT	99
FOZAT 480	109
FUNGURAN	55
FURY 10 EW	81
FUSILADE FORTE	101, 144
FYFANON 440 g/l EW	78

G

GALAPER 200 EC	103
GALBEN M	46
GALERA	94, 142
GALERA JESENÍ	88
GALLANT SUPER	114
GALMET 20 SG	125
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	133, 146
GARLAND FORTE	129

GARLON NEW	104
GAUCHO 600 FS	145
GAUCHO 70 WS	42
GEOXE 50 WG	53
GIBB PLUS 10 SL	138
GILET	129
GILET Z	129
GIZMO 60 FS	43
GLADIUS 450 SC	63
GLEAN 75 WG	115
GLOBARYLL	138
GLYFO 360	112
GLYFOGAN 480 SL	109, 144
GLYFOGAN SUPER	109
GLYFOL	112
GLYFONOVA	110
GOLDEN AZZOX 250 SC	45
GOLDEN METRON 700 SC	123
GOLTIX 70 WG	123
GOLTIX GOLD	123
GOLTIX TOP	123
GOLTIX WG 90	123
GP-GOLD 500 SC	133
GRAMIN	130
GRANIS	129
GRANSTAR 50 SX	134
GRANSTAR 75 WG	135
GRANUFLO 80 WG	66
GREEN AFA	118
GREEN BRA	56
GREEN BULL	71
GREEN BUTI	123
GREEN CCC	138
GREEN GLONE	98, 136
GREEN MOSPI	69
GREEN PEN	127
GREEN PQF	129
GREEN PUMA	99
GREEN RACE	102
GREEN SAM OD	126
GREEN STAR	45
GREEN TAN	48
GREEN TEBU 25 EW	65
GREENDYL 75 WG	87
GREENFURY	81
GREENMI 45 EC	43, 60
GREENPER SUPER	61
GRID	132
GRODYL 75 WG	87
GRODYL ULTRA	87
GROPPER 20 SX	124
GUNNER	77

H

H.U.S.	145
HASIČ	94
HECTOR 53,6 WG	126
HELIOS 480 EC	76
HERBAFLEX	88
HERBISTAR 200 EC	103
HERBOXONE	86
HORIZON 250 EW	65, 146

INDEX

HURICANE.....	88
HUS	116
HUSAR.....	116, 145
HUSAR ACTIVE.....	87
HUSSAR OD.....	116
HUTTON	62

C

CHAMP FLOW	55
CHAMPION 50 WG.....	55
CHEKKER ULTRA	87
CHEVALIER WG.....	117
CHIKARA 25 WG	100
CHLORAZ 450	43, 60
CHLORAZ SUPER.....	61
CHLORIDAN TURBO	115
CHORUS 50 WG.....	49
CHWASTOX 500 SL.....	120

I

IMPULSE SUPER.....	64
INFINITO SC	53, 144
INSODEX 480 EC.....	76
INTEGRO	79
IPIRON 45 SC.....	118
IPURON	117
IQ-CRYSTAL.....	64, 146
ISOMEXX.....	125
IX-STAR.....	45
IZORON 500 SC.....	117

J

JANUS 180 FS.....	40
JETSTAR.....	108
JUWEL	52

K

KAISO SORBIE.....	77
KANTOR	100
KANTOR PLUS.....	88
KAPAZIN.....	108
KAPUT	110
KAPUT GREEN.....	107
KAPUT HARVEST	111
KARATE ZEON 5 CS	77, 145
KARATHANE NEW.....	59
KELVIN 4 OD	125
KELVIN 4 SC.....	125
KELVIN 75 WG	125
KERB 50 W.....	129
KLIK PLUS	128
KLIK T.....	128
KLINIK	107
K-OBIOL EC 25.....	137
KOCIDE 2000	55
KONIOTANS	48, 68
KONTAKTTWIN.....	99
KORIT 420 FS.....	44
KUMULUS WG	64

KUPRIKOL 50.....	59
KYLEO	86

L

LAMARDOR 400 FS	43
LAMBADA	77
LAMBDA 50 CS.....	77
LAMBDOL.....	77
LATITUDE XL.....	43
LAUDIS OD	133, 147
LAUTIS OD.....	133
LEANDER	53
LEGATO 500 SC	97
LEGATO PLUS.....	97
LEGEND 300	91
LENTAGRAN WP.....	129
LENTIPUR 500 FW.....	115, 144
LEOPARD 5 EC.....	130
LEXUS 50 WG	102
LIMIT	52
LINTUR 70 WG	96
LINTUR PREMIUM	96
LINUREX 50 SC	118, 145
LISTEGO.....	116
LOGRAN 20 WG	134
LONTREL 300	93, 142
LONTREL 72SG.....	92
LUMAX 537,5 SE	122
LUNA EXPERIENCE	53
LYNX.....	65

M

MADEX	71
MADRIGAL.....	112
MAISTER	105
MAISTER POWER	105
MALVIN WG	47
MAMBA.....	110
MANCOSAN 80 WP	58
MANFIL 75 WG.....	58
MANFIL 80 WP	58
MARATON	117
MARKATE 50.....	78
MAVRIK 2 F	80, 137
MAXIM 100 FS	41
MAXIM STAR 025 FS	40
MAXIM XL 035 FS.....	41, 144
MAXIMA	136
MAZONE 360	91
MEDAX TOP	139
MELODY COMBI WG	54
MERLIN 750 WG.....	117
MERLIN FLEXX	117
MERPAN 80 WDG	47
MESUROL 500 FS	42
META 500.....	124
METAFOL 700 SC	123
METAQUIN	124
METAQUIN-I	124
METAREX INOV	79
METAZAMIX	88

METRIPHAR 70 WG.....	124
MICEXANIL	48
MIDASH 20 SL.....	76
MILAGRO 240 SC	126
MILDICUT.....	48
MIRADOR FORTE	46
MIRAGE 45 EC	43, 60
MISHA20 EW	59
MITRON 700 SC	122
MIX DOUBLE FL.....	95
MIXANIL.....	48
MODDUS.....	140
MODOWN 4 F	89
MOGETON	130
MOMENTUM TRIO.....	48
MONCEREN 250 FS	42
MONCEREN PRO.....	43
MONITOR 75 WG	133
MONSOON.....	105
MORSUVIN	85
MOSPILAN 20 SP	69, 141
MOXA	140
MOXFOREGUL.....	138
MOXIMATE 725 WG.....	48
MOXIMATE 725 WP	48
MUSKETEER PLUS	105
MUSTANG	87
MUSTANG FORTE.....	86
MV-TEBUCOL	65
MYSTIC	65
MYTHOS 30 SC.....	63

N

NANDO 500 SC.....	53
NEEMAZAL-T/S	70
NEOPONIT L.....	85
NERO.....	91
NEXIDE	75
NICO SUPER 240 SC.....	126
NICOGAN 40 OD	126
NICOSH 4 OD	126
NISSHIN 4 SC.....	125
NISSORUN 10WP	75
NOVOZIR MN 80.....	42, 57, 68
NUFLON.....	119
NUPRID 600 FS (RED)	42
NURELLE D.....	72, 142
NURPID 600 FS (WHITE).....	42

O

OBLIX.....	99
OCEAL.....	97
OHAYO.....	53
OPERA TOP.....	52
OPTICA	121
OPTICA TRIO	98
OPTIMUS.....	140
OPUS	51
ORIOUS 25 EW	65
ORIOUS EXTRA 250 EW.....	65
ORNAMENT 250 EW	65

INDEX

ORTUS 5SC	74, 143
ORVEGO	45
OSIRIS.....	52

P

PANTERA 40 EC	132
PARAGAN	49
PARDNER 22,5 EC.....	89, 142
PAROLI.....	57
PDM 330 EC.....	127
PEGAS.....	87
PELICAN DELTA.....	98
PELLACOL	85
PENDI 33 EC	127
PENDICOL 33 EC.....	127
PENDIGAN 330 EC	127
PENNZOZEB 75 WG.....	58
PERGADO F.....	54
PFERD	87
PICCANT.....	94
PICTOR	47
PIKE	125
PIKOSTRO	60
PILOT 5 EC.....	130, 146
PIRIMOR 50 WG.....	80
PLATEEN 41,5 WG.....	101
PLEDGE 50 WP.....	102
POLECI.....	74
POL-SULPHUR 80 WP	64
POLYRAM WG.....	59
POLYVERSUM	43, 63, 83
PONANT.....	97
PONCHO 600 FS.....	40
PONCHO BETA 453 FS.....	40
PRESTIGE 290 FS.....	42
PREVICUR ENERGY	55
PRINCIPAL 53,6 WG.....	126
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG.....	96
PROCEED	49
PROFILER WG.....	53
PROFILUX.....	48
PROCHLOR.....	43, 60
PROLECTUS.....	53
PROLINE 250 EC	62
PROPI 25 EC	61
PROPICOSH 25 EC	61
PROPIKO 25 EC	61
PROPIKOL.....	61
PROPULSE.....	53
PROQUIN 200.....	62
PROSARO 250 EC.....	63
PROTEBU 250.....	63
PROTEUS 110 OD.....	74, 143
PROTIOCONAZ.....	63
PROTU 50 SC	117
PROTUGAN 50 SC	117
PROTUGAN SUPER.....	89
PROZAFOP 100.....	129
PULSAR 40.....	116
PUMA EXTRA	99
PYRAMIN TURBO.....	115
PYRI 48 EC	76

PYRIFOS 480 EC	76
PYRINEX 25 CS.....	76
PYRINEX 48 EC.....	76, 144
PYRINEX M22.....	76
PYRINEX SUPREME.....	71

Q

Q-BUCON	65
Q-BUKON	65
Q-ÉČKO	99
QEFON	138
QETEFON.....	138
Q-MIL.....	126
Q-STAR.....	124
QUAD-GLOB 200 SL.....	98, 136
QUADRIS MAX	46
QUALY 300 EC	49
QUAT 200 SL.....	98, 136
QUICK 5 EC.....	131
QUICKPHOS PELLETS 56 GE....	84, 137
QUICKPHOS TABLETS 56 GE....	84, 137
QUILT XCEL.....	46
QUIZ.....	124
QUIZA 50 EC	130

R

RACER 25 EC	102
RAFAN	71
RANCONA 15 ME.....	42
RANGA.....	135
RANGO SUPER	132
RANMAN TWINPACK	48
RAPID.....	75
RAPSAN 400 SC	123
RAPSAN 500 SC	124
RAXIL 060 FS	44
RAXIL PRO 050 FS.....	43
RAXIL STAR	41
REACTOR 360 CS	91
REDIGO 100 FS	43
REFINE 50 SX.....	133
REFINE T.....	133
REGALIS.....	139
REGALIS PLUS.....	139
REGLO	98, 136
REGLONE.....	98, 136, 143
RELDAN 22	76
RETACEL EXTRA R 68	138
RETEGO.....	63
RETEGO PLUS.....	52
RETRO	98, 136
REVUS 250 SC.....	59
REVUS TOP.....	41
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	58
RIMEL 25 SG	132
RINCON 25 SG.....	132
RIZA.....	65
ROMBUS TRIO.....	64
RONDO.....	63

RONSTAR 25 EC	127
ROSATE 36.....	112
ROUNDUP AKTIV.....	111
ROUNDUP BIAKTIV	111
ROUNDUP FLEX	112
ROUNDUP KLASIK.....	112
ROUNDUP KLASIK PRO.....	113
ROUNDUP RAPID	114
ROUNDUP TURBO.....	113
RPZ.....	85
RULER.....	136

S

SAFARI 50 WG	135
SALSA 75 WG.....	99
SAMSON.....	126
SAMSON EXTRA 6 OD	126
SARACEN.....	100
SAVVY	125
SCAB 80 WG	47
SCALAR	103
SCENIC 080 FS.....	42
SCORE	50
SEKATOR OD.....	87
SEMPRA	97
SENCOR 70 WG.....	124, 145
SENCOR LIQUID	124
SFERA 535 SC.....	49, 142
SHARPEN 33 EC.....	127
SHAVIT F 71,5 WP.....	54
SHAVIT F 72 WG	54
SHYFO	105
SIARKOL 80 WG	64
SIGNUM.....	47, 141
SIRA 800 WG.....	64
SK-600	121
SMARTFRESH	138
SONATA 60 WG	52
SONIDO	81
SPADE FLEXX	117
SPARTA	65
SPARTAKUS.....	43, 60
SPARVIERO.....	78
SPATIAL PLUS	138
SPECTRUM.....	98
SPINTOR.....	80, 146
SPORGON 50 WP	61
SPORTAK HF	43, 60
SPOTLIGHT PLUS	136
STABILAN.....	138
STAR CYMADONE.....	48
STAR GARDO.....	133
STAR PRES	134
STAR PULSAMOX	116
STAR REQUAT	98, 136
STAR TAR	60
STAR TEBU PRO	63
STAR TEBUTRIAMINE	64
STAR TEMBO.....	133
STAR VERSO	77
STAR WEED	129
STARANE 250 EC.....	103

INDEX

STARANE FORTE	104
STARANE SUPER	100
STAR-DINGO	118
STEMAT SUPER	99, 143
STEREO 312,5 EC	50
STEWARD	76, 145
STOMP 330 EC	127, 139, 146
STOMP AQUA	128
STOPKUS	85
STOPPER	140
STORANET	69
STORY	101
STRATOS ULTRA	94
STROBIK	45
STROBIN	45
SUCCESSOR T	128
SULCOGAN 300 SC	133
SULTAN 50 SC	124
SULTAN TOP	124
SUMI-ALPHA 5 EW	74
SUPER CHAMPION K	74
SUPERHERB 20 SG	125
SUPERSECT	71
SWING TOP	50
SWITCH 62,5 WG	49, 143
SYLLIT 400 SC	51
SYMETRA	46
SYNBETAN D 160	95
SYNBETAN P FORTE	99
SYSTIVA	41

T

TALENDO EXTRA	62
TALIUS 20 EC	62
TANDEM STEFES FL	99
TANGO SUPER	51
TANOS 50 WG	48
TARGA 10 EC	131
TARGA SUPER 5 EC	130, 146
TAZER 250 SC	45
TEBU 250	65
TEBUCON 250 EW	65
TEBUCUR	65

TEBUCUR 250 EW	65
TEBUKON	65
TEBUSH 25% EW	65
TELDOR 500 SC	52, 143
TEMSA SC	122
TEPPEKI	75
TERCEL	51
TERIDOX 500 EC	98
T-FURON	96
THIONAZOL 497	52
THIOVIT JET	64
TILMOR	62
TITUS 25 WG	132
TITUS PLUS EXTRA WG	96
TIVMETIX OD	125
TOLIAN 3 G	117
TOLIAN FLO	117
TOLIAN TOP	117
TOLUREX 50 SC	116
TOMIGAN 250 EC	104
TOMIGAN XL	101
TOPAS 100 EC	60, 146
TOPREX	50
TOPSIN 500 SC	66
TORRO	112
TOTO 75 SG	125
TOUCHDOWN SYSTEM 4	105
TRATON SX	125
TRAVIN	94
TREBON 30 EC	74, 137
TREORIS	56
TRIBENU 75	134
TRICHOMIL	44, 66, 83
TRIMAX 50 SG	135
TRIMMER	135
TRIMMER 75 WG	134
TRINETHYL 250	140
TRISTAR 50 SG	135
TROY 480 SL	88
TRUSTEE HI-AKTIV	106
TUBOSAN	65
TWISTER	99
TYTAN 75 SG	125

U

U 46 M FLUID	121
--------------------	-----

V

VARIANO XPRO	46
VAZTAK 10 EC	69
VAZTAK ACTIVE	70
VENZAR 80 WP	118
VERDICT 25 WG	132
VERSUS EXTRA	85
VERTIMEC 018 EC	69, 141
VINCARE	46
VINCIT F	42
VINOSTAR	50
VITAVAX 2000	40, 142
VIVANDO	59
VIVENDI 200	94
VULKAN	102

W

WAM EXTRA	85
WINBY	53
WING P	98
WIZARD EC	99

Y

YAMATO	66
--------------	----

Z

ZAFIR 40 EW	61
ZAMIR 40 EW	61
ZAMIR 400 EW	61
ZATO 50 WG	66, 147
ZEAGRAN 340 SE	90
ZETTA	81
ZONNA	69
ZORRO	99

Poznámky

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.