



VESTNÍK

**Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky**

Ročník XXXVIII

20. marec 2006

Čiastka 6

O b s a h:

25. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov - 2006

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

ZOZNAM

**REGISTROVANÝCH
PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
A INÝCH PRÍPRAVKOV**

2006

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture

LIST
OF AUTHORISED
PLANT PROTECTION PRODUCTS
AND OTHER PRODUCTS

2006

Obsah

Strana Kapitola

	1. Všeobecná časť
1	1.1. Úvod
4	1.2. Vysvetlivky, použité skratky
8	1.3. Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky
9	1.4. Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia
	1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkokospotrebitel'skom balení
16	1.5/I Registrované chemické prípravky
32	1.5/II Registrované biologické prípravky na báze mikroorganizmov
34	1.5/III Registrované biologické prípravky na báze makroorganizmov (Bio-agens)
	1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení
35	1.6/I Registrované chemické prípravky
41	1.6/II Registrované biologické prípravky na báze mikroorganizmov
42	1.7. Zoznam registrovaných súbežných prípravkov na ochranu rastlín (Súbežný dovoz)
43	1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob
48	1.9. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob
51	1.10. Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva
	2. Rozsah povoleného použitia
53	2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
60	2.2. Prípravky proti hubovým chorobám
79	2.3. Dezinfekčné a konzervačné prostriedky
80	2.4. Prípravky proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
81	2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom
97	2.6. Biologické prípravky proti živočíšnym škodcom
98	2.7. Lepy
99	2.8. Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom
100	2.9. Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu
102	2.10. Atraktanty hmyzu
104	2.11. Prípravky proti burinám
158	2.12. Desikanty a defolianty
160	2.13. Prípravky na ochranu skladov a skladovaných zásob
164	2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania
167	2.15. Prípravky na obmedzenie strát pri zbere
168	2.18. Štepárske vosky a prípravky na ošetrovanie rán rastlín
169	2.19. Antitranspiranty
170	2.21. Oleje
171	2.22. Tenzidy
172	2.23. Aditíva, špeciálne látky
174	2.24. Aktivátory rezistencie
	3. Letecká aplikácia, chémia, slovníky
175	3.1. Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu
177	3.2. Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390
179	3.3. Účinné látky a iné látky registrovaných prípravkov
185	3.4. Zoznam registrovaných prípravkov podľa účinných látok a účinných organizmov
190	3.5. Zoznam výrobcov (pôvodcov) a držiteľov registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v SR
194	3.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Table of Contents

Page	Chapter
	1. Generally
3	1.1. Introduction
10	1.2. Explanatory notes & abbreviations used
14	1.3. Safety at work & recommended protective equipment
15	1.4. Measures intended for the protection of potable water sources and other restrictions
	1.5. Alphabetical list of authorised plant protection products and other products in wholesale packaging
16	1.5/I Authorised products based on preparations of chemical substances
32	1.5/II Authorised products based on preparations of micro-organisms
34	1.5/III Authorised products based on preparations of macro-organisms (Bio-agents)
	1.6. Alphabetical list of authorised plant protection products and other products in retail packaging
35	1.6/I Authorised products based on preparations of chemical substances
41	1.6/II Authorised products based on preparations of micro-organisms
42	1.7. Alphabetical list of authorised parallel products (Parallel Import)
43	1.8. Alphabetical list of plant protection products and other products in wholesale packaging that are authorised for use until the use up of their stocks
48	1.9. Alphabetical list of plant protection products and other products in retail packaging that are authorised for use until the use up of their stocks
51	1.10. Products envisaged for organic farming use
	2. Scope of authorised use
53	2.1. Seed-treatment products to control fungi and insects
60	2.2. Fungicides
79	2.3. Disinfectants and preservatives
80	2.4. Fungi-insecticides
81	2.5. Insecticides
97	2.6. Biological agents to control insects
98	2.7. Adhesives
99	2.8. Rodenticides
100	2.9. Game repellents
102	2.10. Insect attractants
104	2.11. Herbicides
158	2.12. Desiccants and defoliants
160	2.13. Product to control store and stock pests
164	2.14. Growth regulators and rooting compounds
167	2.15. Losses-at-yield reducers
168	2.18. Grafting waxes
169	2.19. Anti-transpirants
170	2.21. Oils
171	2.22. Detergents
172	2.23. Additives, special agents
174	2.24. Resistance activators
	3. Aerial application, chemistry, dictionaries
175	3.1. List of products intended for aerial application
177	3.2. Use of product-fertiliser (DAM 390, Agrodam 351) mixtures
179	3.3. Active ingredients of approved products
185	3.4. List of products as sorted by active ingredients and active microorganisms
190	3.5. List of (original) producers and authorisation holders of products authorised in the Slovak Republic
194	3.6. Dictionary of crops, weeds, diseases and pests

1. Všeobecná časť

1.1. Úvod

Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov zverejňuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vo Vestníku MP SR podľa § 25 písm. f a § 17 ods. 2 zákona NR SR č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti s účinnosťou od 1. júna 2005.

V zozname sú uvedené registrované prípravky proti škodcom, chorobám a burinám v poľnohospodárstve, lesníctve, na ochranu skladových produktov a zásob a iné prípravky, ktoré je možné uvádzať na trh v Slovenskej republike.

Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

Registrované prípravky na ochranu rastlín boli preskúšané a posúdené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym a odborným pracoviskom Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku (Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu - ústav včelárstva s účinnosťou od 1.1.2006), Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene - Lesnícka ochranná služba v Banskej Štiavnici, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave, Slovenský hydrometeorologický ústav, Národné referenčné laboratórium Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106.

V zozname sú uvedené základné údaje o prípravkoch, ktoré sú zároveň záväzné pre ich aplikáciu a predaj.

Užívatelia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov sa musia riadiť etiketami, ktoré sú súčasťou obalu, alebo príbalového letáku. Používať ich možno v rozsahu a spôsobom uvedeným na etiketách, ktoré musia byť schválené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym a sú v súlade s týmto zoznamom.

V publikácii nie je zverejnený zoznam mechanizačných prostriedkov, ktorý vedie Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka, podľa § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Zoznam bol uzavretý k 1.februáru 2006. Ďalšie doplnky a zmeny budú zohľadnené v dodatkoch pre rok 2006.

Ing. Anna Vitáriusová v. r.
riaditeľka organizácie a
vedúca služobného úradu ÚKSÚP

1. Generally

1.1. Introduction

The List of authorised plant protection products and other products (the List) is published by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in the Official Journal of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic pursuant to Article 25 (f) and Article 17 (2) of the Act of the National Council of the Slovak Republic (the NC SR) No. 193/2005 Coll. on plant health care coming into force on 1 June 2005.

The List includes authorised products against pests, diseases and weeds in agriculture, forestry, products for protection of stored products or stocks and other products that are allowed to be placed on the market in the Slovak Republic.

Only the plant protection products or other products that have been authorised by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture may be placed on the market and used.

Authorised plant protection products have been tested and evaluated by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture and by specialised workplaces: Research Institute of Animal Production in Nitra, Institute of Apiculture in Liptovský Hrádok (Slovak Agricultural Research Authority – Institute of Apiculture since 1 January 2006), Forrest Research Institute in Zvolen – Forest Protection Service in Banská Štiavnica, Institute of Public Health Service of the Slovak Republic, Water Research Institute in Bratislava, Slovak Hydro-meteorological Institute, National Referential Laboratory at the University of Veterinary Medicine in Košice, State Agricultural Testing Institute SKTC-106.

Basic data on the products, which are obligatory to be followed in selling and application of the product, are registered in the List.

Users of plant protection products and other products must follow the instructions given on the labels that form a part of packaging or on the included leaflets. The products may be used in the scope and the way given on the labels, which must be approved by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture and in accordance with this List.

The publication does not include the List of machinery, which is kept by State Agricultural Testing Institute SKTC-106 in Rovinka pursuant to Article 15 (2) of the Act of the NC SR No. 193/2005 Coll. on plant health care.

The List was closed as of 1 February 2006. Next additions and changes will be made by amendments for the year 2006.

Ing. Anna Vitáriušová
Director of the organisation and
Head of the service office CCTIA

1.2. Vysvetlivky, použité skratky

Typ formulácie (úprava):

Slovensky	podľa G.I.F.A.P.	
AB	AE	aerosolová bombička
CS	CS	mikrokapsulovaný koncentrát
DG	WG	granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
DKV	SC	tekutý dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
DL	PB	doska na natieranie lepidla
DM	FD	dymovnica
DMK	CG	dispergovateľný mikrokapsulovaný koncentrát
DP	WP	dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
ED	ED	koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
EK	EC	emulgovateľný koncentrát
ES	ES	moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
EW	EW	vodná emulzia typu olej:voda
FL		feromónový lapač / atraktant
G	GR	granulát
GEL		gél
K		kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
KKN	CB	kvapalný koncentrát pre prípravu návnad
KMO	OL	kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
KMV	SL	kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
LP	BB	lepová pasca
MKD	FS	moridlo vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu
MEK		moridlo vo forme dispergovateľného mikrokapsulovaného koncentrátu
MK	LS	moridlo kvapalné
MP	SS	moridlo práškové nedispergovateľné
MPD	WS	moridlo práškové dispergovateľné
MPR	SS	moridlo vo forme VRP
MVK		mikroemulzný vodný koncentrát
NV	RB	návnady
OV	EO	emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda:olej
P	DP	popraš alebo zäsyp
PA	PA	náterová hmota pastovitej konzistencie
PKN	TP	práškový koncentrát pre prípravu návnad
PU	VP	pásky alebo doštičky uvoľňujúce účinnú látku
SU	VP	sáčky s práškovitým koncentrátom uvoľňujúce účinnú látku
SB	GA	sprejová bombička
SE	SE	suspenzná emulzia
Š		šampón
TB	TB	tabletky
ULV	SU, UL	špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami
VG	SG	vo vode rozpustné granule
VS		vodný sprej
VRP	SP	vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát

Zaradenie

- 1/ Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované podľa vykonávacieho predpisu zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ktorým je výnos MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení výnosu MH SR č.2/2005 z 4. 5. 2005.
- 2/ Prípravky klasifikované a označované v zmysle predchádzajúcich predpisov. Tieto prípravky sa do konca roku 2006 preklasifikujú v súlade s predpismi v bode 1/.

Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti

- 1/ Prípravky sú klasifikované podľa výnosu MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení výnosu MH SR č.2/2005 z 4. 5. 2005, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch:

T ⁺	Veľmi jedovatý
T	Jedovatý
C	Žieravý
Xn	Škodlivý
Xi	Dráždivý
N	Nebezpečný pre životné prostredie
E	Výbušný
F ⁺	Mimoriadne horľavý
F	Veľmi horľavý
O	Oxidujúci

- 2/ Klasifikácia podľa toxicity v zmysle nariadenia vlády SSR č.206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov, ktoré bolo nahradené nariadením vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi a zákonom č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch:

ZNJ	Zvlášť nebezpečné jedy
OJ	Ostatné jedy
Ž	Žieraviny
-	Prípravok nie je posudzovaný ako jed alebo iná látka škodlivá zdraviu
S	Prípravok so senzibilizujúcimi účinkami spôsobujúci kožné alergie

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany včiel

- 1 / Podľa účinku na včely (Príloha č.16 k Výnosu MP SR č.3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov)

- | | |
|-------|---|
| Vč 1: | Prípravok pre včely jedovatý |
| Vč 2: | Prípravok pre včely škodlivý pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie |
| Vč 3: | Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné |
| - | Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel |

- 2/ Podľa účinku na včely (Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení neskorších predpisov.

J	Pre včely jedovatý
Š	Pre včely škodlivý
N	Pre včely relatívne neškodný
*	Predbežná klasifikácia do preskúšania vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku
-	Prípravok nie je klasifikovaný, alebo termín či spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany zvierat

1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat - okrem vtákov (Príloha č.16 k výnosu MP SR č.3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov)

- Z 1: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
- Z 2: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný
- Z 3: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
- Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

2/ Podľa účinku na poľovnú zver (Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení neskorších predpisov).

- ZN Mimoriadne nebezpečný
- NB Nebezpečný
- NP Nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
- RN Relatívne neškodný
- Prípravok nie je klasifikovaný

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov

1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov (Príloha č.16 k výnosu MP SR č.3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov)

- Vo 1: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý
- Vo 2: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý
- Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý
- Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné

2/ Podľa účinku na ryby a vodné živočíchy (Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení neskorších predpisov a podľa ON 46 6807 - Test akútnej toxicity na rybách a ostatných vodných živočíchoch):

- 0 Látky takmer nejedovate
- 1 Látky veľmi slabo jedovate
- 2 Látky slabo jedovate
- 3 Látky stredne jedovate
- 4 Látky silne jedovate
- 5 Látky veľmi silne jedovate
- 6 Látky mimoriadne jedovate

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vtákov

1 / Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov (Príloha č.16 k výnosu MP SR č.3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov)

- Vt 1: Prípravok je pre vtáky jedovatý
- Vt 2: Morené osivo je pre vtáky jedovate
- Vt 3: Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť uložený tak, aby mohol byť voľne dostupný vtákom ako potrava
- Vt 4: Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
- Vt 5: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Triedy horľavín

Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých kvapalín):

- I Horľavina 1. triedy (teplota vzplanutia do 21°C)
- II Horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21°C do 55°C)
- III Horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55°C do 100°C)
- IV Horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100°C do 250°C)
- *) Tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
- Prípravok nie je horľavou kvapalinou

Registračné číslo

Registračné číslo je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava), pod ktorým bol prípravok povolený.

PHO¹ - PHO⁵ - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:

- NA** - ošetrovanie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
- DA** - delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
- TM** - súčasné ošetrovanie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača
- TP** - ošetrovanie podľa schváleného technologického postupu.

Dávka

rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak

Ochranná doba

znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrovaním a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrovania a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s plodinou.

AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrovania, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.

Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitole 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 a 1.9

Stĺpec č. :	Význam stĺpca :
1	obchodný názov prípravku
2	strana
3	výrobca (pôvodca)
4	držiteľ registrácie veľkospotrebitel'ského balenia
4/MB	držiteľ registrácie malospotrebitel'ského balenia
5	zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR
6	úprava - typ formulácie
7	účinná látka – názov
8	účinná látka – obsah
9	zaradenie podľa účinku na hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá
10	zaradenie podľa účinku na ryby a ostatné vodné živočíchy
11	zaradenie podľa účinku na včely
12	zaradenie podľa Nariadenia vlády o jedoch
13	zaradenie podľa triedy horľavín
14	registračné číslo ÚKSÚP-u
15	deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie; v kapitole 1.8 a 1.9 - deň / mesiac / rok najneskoršieho spotrebovania alebo zneškodnenia
16	obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

1.3. Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Kód	Ochrana hlavy a celého tela	Kód	Ochrana tváre	Kód	Ochrana rúk a nôh
1	Pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá	1	Ochranná maska s filtrom alebo izolačným prístrojom	1	Gumové rukavice, gumová obuv
		2	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare		
		3	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom		
		4	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti prachu		

Poznámka:

- kód 1.1.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranná maska s filtrom alebo izolačný prístroj, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.2.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.3.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.4.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, respirátor proti prachu, gumové rukavice a gumová obuv. Zásterá je z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný dýchací prístroj.

Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.

Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať so Strediskom pre štúdium práce a rodiny, Špitálska 6, 812 41 Bratislava, tel : 02-5477 4166, fax : 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrojúci lekár konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave - FNŠP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel : 02-5477 4166.

1.4. Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia

V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené **všetky** prípravky. V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):

PHO¹

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných i povrchových vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásma hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

PHO²

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásma hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany **povrchových vodných zdrojov** môžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok:

- a) prípravky sa nemôžu použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
- b) nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodáňami,
- c) prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrovaný pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z ošetrovania týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
- d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,
- e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrovania daných pozemkov.

PHO³

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásma hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

PHO⁴

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných a povrchových vôd**. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikovať **v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou** (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

PHO⁵

Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných a povrchových vôd** a z 3. pásma hygienickej ochrany **vodárenských nádrží**. Prípravky sa tiež nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených pre pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité **pre výrobu detskej výživy**. Aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici. Aplikáciu nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.

1.2. Explanatory notes & abbreviations used

Types of formulation:

Slovak	G.I.F.A.P.	
AB	AE	aerosol dispenser
CS	CS	capsule suspension
DG	WG	water dispersible granules (dry flowable")
DKV	SC	suspension concentrate (flowable)
DL	PB	plate bait
DM	FD	smoke tin
DMK	CG	encapsulated granules
DP	WP	wettable powder
ED	ED	electrochargeable liquid
EK	EC	emulsifiable concentrate
ES	ES	emulsion for seed treatment (to be used undiluted or after dilution)
EW	EW	emulsion, oil in water
FL		pheromone trap
G	GR	granules
GEL		jelly
K		concentrated liquid (ready for use)
KKN	CB	bait concentrate
KMO	OL	oil-miscible liquid
KMV	SL	soluble concentrate
LP	BB	block bait
MKD	FS	flowable concentrate for seed treatment
MEK		capsule suspension for seed treatment
MK	LS	solution for seed treatment
MP	SS	indispersible powder for seed treatment
MPD	WS	water dispersible powder for slurry seed treatment
MPR	SS	water soluble powder for seed treatment
MVK		concentrated micro-emulsion
NV	RB	bait (ready for use)
OV	EO	emulsion, water in oil
P	DP	dispersible powder
PA	PA	paste
PKN	TP	tracking powder*
PU	VP	vapour releasing product (tape or plate)
SU	VP	vapour releasing product (powder in bags)
SB	GA	gas
SE	SE	flo-dust
Š		shampoo
TB	TB	tablet
ULV	SU, UL	ultra-low volume (ULV) suspension
VG	SG	water soluble granules
VS		water spray
VRP	SP	water soluble powder

*discontinued term, seek for CP – contact powder

Classification

1 / The plant protection products and other products included in this list have been classified pursuant to the Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic (ME SR) No. 2/2002 of 27th March 2002 as amended by the Decree of the ME SR No. 2/2005 of 4th May 2005 - the administrative regulations to the Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations.

2 / The products classified and labelled pursuant to regulations hitherto in force. These products will be re-classified pursuant to legislation in paragraph 1/ to the end of 2006.

Risk rating

1/ The products have been classified pursuant to Decree of the ME SR No. 2/2002 of 27th March 2002 as amended by the Decree No.2/2005 of 4th May 2005 issued pursuant to Articles 3 (4), 4 (8), 6 (7), 7 (4), 8 (10), 14 (4), 23 (4), 24 (8), 25 (9) and 26 (12) of the Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations

T ⁺	highly toxic
T	toxic
C	corrosive/caustic
Xn	harmful
Xi	irritant
N	hazardous for the environment
E	explosive
F ⁺	extremely flammable
F	highly flammable
O	oxidising

2/ Classification of products in accordance with Regulation No. 206/1988 concerning poisonous and certain other substances that may be harmful to human health as last amended, what has been replaced by The Governmental Ordinance No. 45/2002 of The Laws Collection on Health Protection at Work with Chemical Factors and Act No.163/2001 Coll. of 5 April on Chemical Substances and Chemical Preparations

ZNJ	highly hazardous product;
OJ	other hazardous product;
Ž	corrosive/caustic product;
-	product not classified as hazardous or otherwise harmful to human health;
S	product causing skin sensibility leading to allergies

Protection of honey bee

1/ Effect on honey-bee (Annex 16 to Decree 3322/3/2001-100 as last amended)

Vč 1:	product toxic for honey bee;
Vč 2:	product harmful for honey bee unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
Vč 3:	risks to honey bee arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
-	product not rated, exposition of bees to the product is excluded by either time or way of the application thereof.

2/ Rating of products' toxicity to honey bee in accordance with Decree by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management No. 37/1963 concerning the protection of honey bee, water and fish in course of chemical plant pest control as last amended:

J	product toxic for honey bee;
Š	product harmful for honey bee;
N	product relatively non-harmful for honey bee;
*	product preliminary classified and subject to testing in the Research Institute of Animal Production in Nitra – Institute of Apiculture in Liptovský Hrádok;
-	product not rated as toxic for honey bee or the exposition thereof is excluded by either time or way of the application thereof.

Protection of animals other than birds

1 / Labelling of products - protection of animals other than birds (Annex 16 to Decree 3322/3/2001-100 as last amended):

- Z 1: product highly hazardous for pets, livestock and wildlife animals (particularly for ruminants);
- Z 2: particularly hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
- Z 3: hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
- Z 4: risks to pets, livestock or wildlife animals arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded.

2 / Rating of products' toxicity to game in accordance with Decree by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management No. 37/1963 concerning the protection of honey bee, water and fish in course of chemical plant pest control as last amended:

- ZN extraordinary toxic;
- NB hazardous;
- NP hazardous (particularly for ruminants);
- RN relatively non-harmful;
- not rated

Protection of aquatic animals

1 / Labelling of products - protection of aquatic animals (Annex 16 to Decree 3322/3/2001-100 as last amended):

- Vo 1: highly toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 2: toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 3: slightly toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 4: risks to fish and other aquatic animals arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rate or concentrations are exceeded.

2 / Rating of products' toxicity to fish and other aquatic animals under Decree by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management No. 37/1963 concerning the protection of honey bee, water and fish in course of chemical plant pest control as last amended and according to ON 46 6807 standard - "Testing of acute toxicity to fish and other aquatic animals":

- 0 almost non-toxic substances;
- 1 negligibly toxic substance;
- 2 slightly toxic substances;
- 3 medium toxic substances;
- 4 considerably toxic substances;
- 5 highly toxic substances;
- 6 extraordinary toxic substances

Protection of birds

1 / Labelling of products - protection of birds (Annex 16 to Decree 3322/3/2001-100 as last amended)

- Vt 1: toxic for birds;
- Vt 2: treated seeds toxic for birds;
- Vt 3: toxic for birds, therefore it shall be stored in a way that birds be prevented from feeding;
- Vt 4: harmful to birds unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- Vt 5: risks to birds arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded.

Flammability rating

Rating of flammable substances under the STN 65 0201 standard – "Fire safety regulations concerning the production of, handling with, storage and transport of flammable liquids:

- I Class I flammable substance (flashpoint <21 °C);
- II Class II flammable substance (flashpoint from 21 °C to 55 °C);
- III Class III flammable substance (flashpoint from 55 °C to 100 °C);
- IV Class IV flammable substance (flashpoint from 100 °C to 250 °C);
- *) solid substance, possible self-ignition if wetted;
- product not considered flammable.

Serial Number

The Serial Number under which has the relevant plant protection product been authorised is registered at the Central Archive by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava by the Department of Registration of Pesticides, Matuskova 21, 833 16 Bratislava.

PHO¹ – PHO⁵ – the product shall be excluded from use within potable water protection zones (hereinafter referred to as “buffer zones”) – see the chapter „Measures to protect potable-water resources and other restrictions“.

Under the abbreviation **NA**, **DA**, **TM** and **TP** the following shall be understood:

- NA** - crops shall be treated with two and more products, one after the other, while maintaining time intervals according to the relevant Instructions for Use.
- DA** - products shall be applied twice and more times after certain periods of time between individual treatments according to the relevant Instructions for Use.
- TM** - a common mixture of two and more products prepared in the tank of a spraying unit according to the relevant Instructions for Use shall be applied.
- TP** - The use of a product depends on the approved technological procedure.

Application rate

If not stated otherwise, per hectare amount [kg.ha⁻¹] or volume [l.ha⁻¹] of a product:

Pre-harvest interval

Under the term „pre-harvest interval“ a minimum period expressed in days between the last treatment with the product of a crop and its harvest shall be understood. If stated in the Remark then the minimum interval expressed in days between the treatment with the product and seeding or planting of or any other manipulation with the crop.

AT Minimum interval expressed in days determined by the technological term of the treatment that has detailedly been given in the Instructions for Use of the relevant product or the Codes of Conduct in Plant Protection. Under normal conditions a stand may be harvested only when a crop is technologically ripe. In justified cases exemption can be made by local hygienic or veterinary services.

Explanatory notes concerning the headings of the Table in Chapter 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 and 1.9

Column	Subject
--------	---------

1	trade name of product
2	page
3	manufacturer (original)
4	holder of authorisation of wholesale packagings
4/MB	holder of authorisation of small packagings
5	Slovak representative of an authorisation holder from the EU Member State
6	formulation type
7	name of active substance
8	content of active substance
9	risk rating according to effects on livestock, pets and wildlife
10	risk rating according to effects on fish and other water animals
11	risk rating according to effects on honey bee
12	risk rating in accordance with Regulation No. 206/1988 concerning poisonous and certain other substances that may be harmful to human health
13	risk rating according to flammability class
14	serial Number by Central Control and Testing Institute of Agriculture
15	day / month / year of authorisation for use; in chapters 1.8 and 1.9 - day / month / year of the latest use up of stocks
16	restrictions for use within PHO ¹ – PHO ⁵ buffer zones

1.3. Safety at work & recommended personal protective equipment

Code	Head and whole body protection	Code	Face protection	Code	Limbs protection
1	working overall, headgear, apron	1	protective gas mask with a filter or self-contained breathing apparatus	1	rubber gloves, rubber boots
		2	face shield or goggles		
		3	face shield or goggles, vapour mask		
		4	face shield or goggles, dust mask		

NOTE:

Code 1.1.1. working overall, headgear, apron, gas mask with a filter or breathing apparatus, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.2.1. working overall, headgear, apron, face shield or goggles, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.3.1. working overall, headgear, apron, face shield or goggles, vapour mask, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.4.1. working overall, headgear, apron, dust mask, rubber gloves, rubber boots.

An apron should be made of PVC or gummed cloth.

When organo-phosphoric compounds or carbamate are used in closed spaces or high stands (e.g. sunflower), gas protective masks with filters or self-contained breathings apparatuses shall be donned to protect breathing organs and mucous membranes.

Gloves made of PVC can be used instead of rubber ones.

When „tank-mix“ application is the case, protective equipment used shall correspond to the most toxic component. The use of protective equipment may be consulted with the Bratislava Centre for Work and Family Studies, Spitalska 6, 812 41 Bratislava, Tel : 02-5477 4166, Fax : 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.

Medical doctors can consult any intoxication resulting from any product misuse with the Toxicological Information Centre University Hospital Bratislava - Kramare, Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel : 02-5477 4166.

1.4. Measures to protect potable water resources and other restrictions

Within the Buffer Zone 1 **all products** have been excluded from use. Within other buffer zones the use of products have been authorised as follows (see superscript references):

PHO¹

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO²

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it). These products may be used within the internal part of Buffer Zone 2 to protect resources of **surface water**, provided that:

- a) expected precipitation comes within at least 24 hours;
- b) they are not used in the internal part of the Buffer Zone 2 of surface source of water directly extracted by waterworks;
- c) at least either a 50 m wide untreated belt towards the surface water flow or a 10 m wide untreated belt towards the nearest drainage channel are kept and if a risk of their run-off into the protected surface water body may occur, slopes steeper than 15° shall be excluded from treatment;
- d) a more strict supervision of the use of herbicides or an eventual monitoring of residues in indicated cases are provided;
- e) weed infestation shall be monitored thoroughly and treatments shall be carried out to the inevitable extent.

PHO³

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO⁴

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water**. Unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it. The products shall not be used **near well water extraction** (judged by local water authority).

PHO⁵

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 3 to protect resources of **underground and surface water** or a **water reservoirs**. The products shall not be used nearby well water extraction (judged by local water authority). Product shall not be used on plots where raw products intended for **baby meal production** (including forage crops) are grown. Exceptionally a treatment may be permitted provided that application rates from the lower margin of their range are used. Treatments shall not be carried out on plots sloping towards water flows and reservoirs.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1.5/I Registrované chemické prípravky

ACENIT A 880 EC	104	NTK	ARA	EC	acetochlor AD-67	800 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-11-0537	31.12.2006	-
ACORD	85	SID	ISS	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	NP	6	J	-	II	02-02-0596	31.12.2007	-
ACTARA 25 WG	96	SYN	SYS	WG	thiametoxam	250 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč1	-	-	99-05-0480	31.12.2006	-
ACTELLIC 50 EC	94, 163	SYN	SYS	EC	pirimiphos-methyl	500 g.l ⁻¹	Z2	Vo1	Vč2	Xn, N	II	3166	31.12.2008	-
AFALON 45 SC	138	MAI	ART	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	NB	5	Š	-	-	94-11-0144	31.12.2008	-
AFFINITY WG	108	FMC	FNA	WG	carfentrazone-ethyl isoproturon	0,75 % 50 %	RN	3	Š*	-	-	97-11-0341	31.12.2006	-
AGIL 100 EC	147	MAI	ART	EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	3771	31.12.2006	2
AGRICOL	169	SAG	LNG	GR	alginát sodný - prírodný produkt z morských rias stabilizátory	90 % 10%	RN	0	N	-	-	01-19-0591	31.12.2006	-
AGRIPUR 50 SL	139	SID	ISS	SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	02-11-0599	31.12.2007	2
AGRITOX 50 SL	140	NFF	AAE	SL	MCPA-DMA soľ	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	3779	31.12.2008	2
AGROVITAL	167, 172	MCH	ART	EC	pinolene	96 %	RN	3	N	-	II	97-23-0333	31.12.2007	-
AGROXONE	140	AHM	ARA	SL	MCPA-DMA soľ	750 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	00-11-0543	31.12.2006	-
ALAR 85	164	COC	CRO	SP	daminozide	85 %	Z4	Vo3	Vč3	Xi	-	3154	31.12.2008	-
ALERT S	62	DUP	PHB	SE	carbendazim flusilazole	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	-	98-02-0243	31.12.2008	-
ALIETTE 80 WP	55, 66	BCL	BAY	WP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	-	-	-	3511	31.12.2006	-
ALIETTE BORDEAUX	67	BCL	BAY	WP	fosetyl-Al oxychlorid-Cu	250 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	RN	6	-	-	-	96-02-0307	31.12.2006	-
ALIMO	170	ISC	AAE	EC	metylester repkového oleja	80 %	Z4	Vo1	Vč3	N	III	04-21-0658	31.12.2007	-
ALLY 20 PX	145	DUP	PHB	WG	metsulfuron methyl	20 %	RN	1	N	-	-	02-11-0594	31.12.2006	-
ALLY 20 SG	145	DUP	PHB	SG	metsulfuron methyl	20 %	Z4	Vo3	N	-	-	03-11-0632	31.12.2013	-
ALMERA	149	SID	ISS	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	99-11-0506	31.12.2006	-
ALSYSTIN 480 SC	96	BCM	BAY	SC	triflumuron	480 g.l ⁻¹	RN	5	Š*	-	-	3756	31.12.2006	-
ALTIMA 500 SC	65	ISK	ISK	SYS	fluazinam	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	05-02-0702	31.12.2008	-
ALTO COMBI 420 SC	61	SYN	SYS	SC	carbendazim cyproconazole	300 g.l ⁻¹ 120 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	IV	3778	31.12.2008	-
AMINEX 500 SL	140	ISC	ISC	SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	00-11-0544	31.12.2006	2

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AMISTAR	60	SYN	SYS		SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	-	97-02-0382	31.12.2006	-
AMISTAR XTRA	60	SYN	SYS		SC	azoxystrobin cyproconazole	200 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	05-02-0692	31.12.2008	-
ANVIL 5 SC	67	SYN	SYS		SC	hexaconazole	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3658	31.12.2006	-
APOLLO 50 SC	84	MAI	ART		SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	3575	31.12.2007	-
APPLAUD 25 WP	83	NIN	SUM		WP	buprofezin	259,6 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	06-05-0721	31.12.2008	-
APRON XL 350 ES	57	SYN	SYS		SE	metalaxyl-M	350 g.l ⁻¹	NB	3	-	-	-	00-01-0515	31.12.2006	-
ARCHER 425 EC	65	SYN	SYS		EC	fenpropimorph propiconazole	300 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	93-02-0054	31.12.2006	-
ARRAT	119	BAS	BAS		WG	dicamba tritosulfuron	50 % 25%	Z4	Vo2	Vč3	N	-	03-11-0622	1.5.2007	-
ARTEA 330 EC	75	SYN	SYS		EC	propiconazole cyproconazole	250 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	III	00-02-0530	31.12.2006	-
ASULOX 40	106	BCL	BAY		SL	asulam Na-sol'	400 g.l ⁻¹	RN	0	N*	-	-	3169	31.12.2007	-
ATLAS	75, 174	DAS	DAS		SC	quinoxifen	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-02-0454	31.12.2008	-
ATONIK	166	ASA	ARA		SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	3407	31.12.2007	-
ATPLUS 463	170	SYN	SYS		EC	parařinový olej	60 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi	IV	95-21-0242	31.12.2006	-
ATTRIBUT	148	BCM	BAY		WG	propoxycarbazone sodium	70 %	RN	3	N	-	-	00-11-0546	31.12.2006	-
AURORA 40 WG	108	FMC	FNA		WG	carfentrazone-ethyl	400 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi/ N	-	04-11-0674	31.12.2014	-
AURORA 50 WG	108	FMC	FNA		WG	carfentrazone-ethyl	50 %	RN	4	N	-	-	97-11-0340	31.12.2006	-
AURORA TURBO	108	FMC	FNA		SG	carfentrazone-ethyl mecoprop-p	33 g.kg ⁻¹ 670 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	99-11-0470	31.12.2008	2
AVERSOL	101	TOR	TOR		PA	thiram	3,75 %	Z3	Vo1	Vč3	Xi	-	06-09-0731	31.12.2008	-
BALANCE	125	DUP	PHB		WG	flupyrsulfuron metyl chlorsulfuron	37,5 % 18,75 %	RN	2	N	-	-	95-11-0208	31.12.2006	-
BANVEL 480 S	118	SYN	SYS		SL	dicamba-DMA	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	3794	31.12.2007	-
BASAGRAN 600	106	BAS	BAS		SL	bentazone	600 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	3767	31.12.2006	1
BASAGRAN SUPER	107	BAS	BAS		SL	bentazone aktivátor	480 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	3797	31.12.2007	1
BASAMID GRANULÁT	79	BAS	KST	CRO	GR	dazomet	97 %	NB	5	-	-	-	06-03-0730	31.12.2007	1
BASTA 15	127, 159	BCF	BAY		SL	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	III	3732	31.12.2008	-
BATON 800 SG	112	NUF	FNA		WG	2,4-D DMA	800 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xi	-	04-11-0667	31.12.2014	1
BAVISTIN WG	53, 61	BAS	BAS		WG	carbendazim	50 %	RN	5	N	-	-	94-02-0115	31.12.2006	-
BAYCOR 25 WP	60	BCM	BAY		WP	bitertanol	25 %	RN	2	N	-	-	3451	31.12.2006	-
BAYFIDAN 250 EC	77	BCM	BAY		EC	triadimenol	250 g.l ⁻¹	RN	3	N	OJ	III	3600	31.12.2006	-
BAYTAN UNIVERSAL 094 FS	55	BCM	BAY		FS	fuberidazol imazalil triadimenol	9 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹ 75 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3669	31.12.2006	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BETAN OPTIMUM	117	SID	ISS		EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	96 g.l ⁻¹ 72 g.l ⁻¹ 120 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	02-11-0598	31.12.2007	-
BETANAL EXPERT	117	BCF	BAY		EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	91 g.l ⁻¹ 71 g.l ⁻¹ 112 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	02-11-0595	31.12.2006	-
BETOXON 65 WDG	133	OXO	ASR		WG	chloridazon	650 g.kg ⁻¹	RN	3	N	-	-	98-11-0437	31.12.2007	-
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY	98	BOT	BOT		RB	polyolefíny	-	RN	0	-	-		97-07-0361	31.12.2007	-
BIFENIX N	107	FCS	ART		SC	isoproturon bifenox	333 g.l ⁻¹ 166 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	3585	31.12.2006	-
BION 50 WG	60, 174	SYN	SYS		WG	benzothiadiazole	50 %	RN	4	N	-	-	98-02-0404	31.12.2007	-
BOFIX	111	DAS	DAS		SL	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	97-11-0378	31.12.2006	-
BONUS	82	BAS	BAS		SC	alphacypermethrin teflubenzuron	40 g.l ⁻¹ 120 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	96-05-0317	31.12.2006	-
BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S	61	BAC	AGM		SC	bordeaux komplex sira	17,9 % 21,6 %	RN	3	N	-	-	99-02-0497	31.12.2007	-
BRAVO 500	68	SYN	SYS		SC	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3700	31.12.2008	-
BRAVO PLUS	68	SYN	SYS		SC	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	97-02-0370	31.12.2006	-
BRIO 250 EC	74	SND	SNS		EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	96-02-0314	31.12.2006	-
BROMADIC H	99	AGN	AGN			brodifacoum	0,00125 %	Z3	Vo1	Vč3	Xn	-	03-08-0667	31.12.2006	-
BROMOTRIL 25 SC	107	MAI	ART		SC	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	Š	5	N	OJ	-	96-11-0267	31.12.2006	-
BUCTRIL M	108	BCL	BAY		EC	bromoxynil MCPA	280 g.l ⁻¹ 280 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	III	93-11-0005	31.12.2006	2
BUMPER 25 EC	74	MAI	ART		EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	III	94-02-0084	31.12.2008	-
BUMPER SUPER	73	MAI	ART		EC	prochloraz propiconazole	400 g.l ⁻¹ 90 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	99-02-0461	31.12.2008	-
BUREX EKO	135	ISC	ISC		SC	chloridazon metylester repk. oleja	320 g.l ⁻¹ 28 %	RN	4	N	-	-	96-11-0269	31.12.2006	-
BUTISAN 400 SC	144	BAS	BAS		SC	metazachlor	400 g.l-1	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	3790	31.12.2008	-
BUTISAN S 50 SC	144	BAS	BAS		SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3503	31.12.2007	-
BUTISAN STAR	144	BAS	BAS		SC	metazachlor quinmerac	333 g.l ⁻¹ 86 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi/N	-	95-11-0102	31.12.2008	-
CABRIO TOP	71	BAS	BAS		WG	metiram pyraclostrobín	550 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	05-02-0678	31.12.2007	-
CADENCE	118	SYN	SYS		WG	dicamba	70 %	RN	2	N	-	-	96-11-0310	31.12.2006	-
CALLISTO 480 SC	143	SYN	SYS		SC	mesotrione	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	03-11-0616	31.12.2008	-
CALYPSO 480 SC	95	BCM	BAY		SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	N	-	-	00-05-0522	31.12.2006	-
CAPITAN 25 EW	66	DUP	PHB		EW	flusilazole	250 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	T, N	III	04-02-0676	31.12.2008	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CARAMBA	71	BAS	BAS		SL	metconazole	60 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	II	97-02-0373	31.12.2008	-
CASCADE 5 EC	89	BAS	BAS		EC	flufenoxuron	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	III	3640	31.12.2008	-
CASOAR	68	BCF	BAY		SC	chlorothalonil propamocarb-HCl	375 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	99-02-0502	31.12.2006	-
CASORON G	119	COC	CRO		GR	dichlobenil	6,75 %	Z4	Vo2	Vč3	-	-	95-11-0238	31.12.2007	-
CCC STEFES	165	BCF	BAY		SL	chlormequat	720 g.l ⁻¹	NB	4	Š	-	-	93-14-0006	31.12.2007	-
CELPHOS	160	EXC	JJD			fosfid hlinitý inertné látky	57 % 43 %	ZN	6	-	ZNJ	-	03-13-0636	31.12.2006	-
CELSTAR 750 SL	165	NUF	AAE		SL	chlormequat	750 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	05-14-0703	31.12.2008	-
CERBERUS 430 SC	133	ISC	ISC		SC	chloridazon	430 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-11-0574	31.12.2006	-
CERBERUS EKO	135	ISC	ISC		SC	chloridazon metylester repkového oleja	320 g.l ⁻¹ 28 %	RN	4	N	-	-	01-11-0575	31.12.2006	-
CERELUX PLUS	65	DUP	PHB		EC	fenpropimorph flusilazole	375 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	T, N	III	98-02-0424	31.12.2008	-
CERONE 480	164	BCL	BAY		SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	Ž	-	93-14-0007	31.12.2006	-
CERVACOL EXTRA	100	AVE	ART		PA	repelentné látky		RN	0	-	-	-	96-06-0266	31.12.2006	-
CITOWETT	171	BAS	BAS		SL	tenzidy	100 %	RN	4	N	-	II	3157	31.12.2006	-
CLICK 500 SC	152	OXO	ASR		SC	terbuthylazine	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	98-11-0444	31.12.2007	-
CLINIC	127	NUF	FNA		SL	glyphosate-IPA	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xi, N	-	04-11-0660	31.12.2014	-
CLIOPHAR 300 SL	109	CHI	CHI	ARA	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	06-11-0716	31.12.2006	-
COMMAND 36 CS	109	FMC	FNA		CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	Xi	-	05-11-0700	31.12.2012	-
COMMANDO	99	EXC	JJD		RB	fosfid zinočnatý	80 %	NB	6	-	ZNJ	-	03-08-0637	31.12.2006	-
COMPETE 2 E	124	DAS	DAS		EC	fluoroglycofen-ethyl	240 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	I	3660	31.12.2006	-
COMPETE 2 E	124	RH	BAS		EC	fluoroglycofen-ethyl	240 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	I	95-11-0175	31.12.2006	-
CONFIDOR 70 WG	90	BCM	BAY		WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo3	Vč1	Xn	-	93-05-0056	31.12.2008	-
COSMIC	128	CLL	ARA		SL	glyphosate-IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-11-0589	31.12.2006	-
COSMOS 500 FS	54	BCL	BAS		FS	fipronil	500 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	-	99-01-0501	31.12.2006	-
COUGAR	119	BCL	BAY		SC	diflufenican isoproturon	100 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	93-11-0008	31.12.2006	-
CP-ECOTRAP	102	FYT	FYT		FL	codlemone	0,5 mg/ks	RN	0	N	-	-	95-10-0221	31.12.2006	-
CRUISER 350 FS	58	SYN	SYS		FS	thiametoxam	350 g.l ⁻¹	Z4	Vo4	-	-	-	99-01-0475	31.12.2006	-
CRUISER OSR	59	SYN	SYS		FS	thiametoxam mefenoxam fludioxinil	280 g.l ⁻¹ 33,3 g.l ⁻¹ 8 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	05-01-0693	31.12.2010	-
CUPROCAFFARO	72	CFE	AAE		WP	oxychlorid-Cu	50 %	RN	6	N	-	-	00-02-0531	31.12.2006	-
CUPROXAT SC	62	NUF	FNA		SC	CuSO ₄	345 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	96-02-0263	31.12.2006	-
CURZATE K	63	NEA	POL		WP	cymoxanil oxychlorid-Cu	4 % 46 % Cu	NB	6	N	-	-	1152	31.12.2006	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CURZATE K	63	NEA	BRA		WP	cymoxanil oxychlorid-Cu	4 % 46 % Cu	RN	6	N	-	-	00-02-0554	31.12.2006	-
CURZATE GOLD	63	DUP	PHB		WP	cymoxanil mancozeb	4,5 % 68 %	RN	5	N	-	*)	05-02-0690	31.12.2006	-
CYPER 10 EM	84	CHI	CHI	ARA	SL	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	S	-	II	06-05-0735	31.12.2006	
CYPERKILL 25 EC	84	CHI	CHI	ARA	EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	II	06-05-0717	31.12.2006	-
CYPLES	84	CHI	CHI	ARA	MVK	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	II	06-05-0736	31.12.2006	-
CYPRIN 10 EC	84	SID	ISS		EC	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	J	-	II	02-02-0600	31.12.2007	-
D-ETHO	115	ALI	QNR		EC	desmedipham ethofumesate	97 g.l ⁻¹ 94 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-11-0559	31.12.2006	-
DASH	172	BAS	BAS		SL	metyl oleát metyl palmitát	1 : 1	Z4	Vo2	N	-	-	03-23-0619	31.12.2013	-
DECIS 25 FLOW	86, 160	BCF	BAY		SC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	3534	31.12.2006	-
DECIS EW 50	86	BCF	BAY		EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	II	96-05-0309	31.12.2006	-
DĚČKO	113	ALI	QNR		EC	desmedipham	157 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-11-0558	31.12.2006	-
DĚČKO DOUBLE	114	BCF	QNR		EC	desmedipham	320 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	III	03-11-0627	31.12.2006	-
DEGESH PLATE	161	DEG	ALC		SU	fosfid horečnatý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0684	31.12.2006	-
DEGESH PLATE	161	DEG	OKR		SU	fosfid horečnatý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0688	31.12.2006	-
DELAN 700 WDG	63	BAS	BAS		WG	dithianon	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	-	97-02-0372	31.12.2007	-
DELAN SC 750	64	BAS	BAS		SC	dithianon	750 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	3630	31.12.2006	-
DELICIA GASTOXIN	161	DEL	DDS		TB	fosfid hlinitý	56,7 %	Z2	Vo1	-	T ⁺ , N, F ⁺	I	2030	31.12.2007	-
DELTASTOP AO	102	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,2 %	RN	0	N	-	-	1368	31.12.2007	-
DELTASTOP CF	102	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,24 %	RN	0	N	-	-	1364	31.12.2007	-
DELTASTOP CM	102	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,2%	RN	0	N	-	-	1366	31.12.2007	-
DELTASTOP CN	102	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,16 %	RN	0	N	-	-	1361	31.12.2007	-
DELTASTOP CP	102	PPH	LSK		FL	syntetický feromón	0,16 %	RN	0	N	-	-	1360	31.12.2007	-
DELTASTOP EA	102	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,24 %	RN	0	N	-	-	1365	31.12.2007	-
DELTASTOP EF	102	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,29 %	RN	0	N	-	-	1367	31.12.2007	-
DELTASTOP HN	102	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,32 %	RN	0	N	-	-	1371	31.12.2007	-
DELTASTOP LB	102	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,2 %	RN	0	N	-	-	1363	31.12.2007	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DELTASTOP ZG	102	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,16 %	RN	0	N	-	-	1365	31.12.2007	-
DENDROSAN- BALZAM	168	FYT	FYT		PA	živice rastlinného pôvodu		RN	0	N	-	-	00-18-0548	31.12.2006	-
DENDROSAN- VOSK	168	FYT	FYT		PA	živice rastlinného pôvodu		RN	0	N	-	-	00-18-0549	31.12.2006	-
DESORMONE LIQUID 60 SL	112	NUF	FNA		SL	2,4-D	600 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xi	-	3781	31.12.2009	1
DETIA GAS EX B	160	DEG	ALC		SU	fosfid hlinitý	70 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0685	31.12.2007	-
DETIA GAS EX B	160	DEG	OKR		SU	fosfid hlinitý	70 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0689	31.12.2007	-
DEVIRINOL 45 F	145	UPH	FNA		SC	napropamide	450 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	02-11-0604	31.12.2008	-
DIAZINON 10 G	87	NIK	ARA		GR	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	3708	31.12.2006	-
DIAZOL 50 EW	87	MAI	ART		EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	99-05-0469	31.12.2008	-
DIAZOL 60 EC	87	MAI	ART		EC	diazinon	600 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	II	94-05-0136	31.12.2006	-
DICOHERB M 750	141	NUF	FNA		SL	MCPA	750 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	04-11-0669	31.12.2008	2
DICOPUR D	112	NUF	FNA		SL	2,4 D-DMA	500 g.l ⁻¹	NB	4	Š	-	-	93-11-0010	31.12.2007	1
DICOPUR M 750	141	NUF	FNA		SL	MCPA	750 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	94-11-0086	31.12.2008	2
DICURAN 80 WP	136	SYN	SYS		WP	chlorotoluron	80 %	RN	3	Š	-	-	3115	31.12.2006	-
DIMILIN 48 SC	87	COC	CRO		SC	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	-	95-05-0236	31.12.2007	-
DISCUS	69	BAS	BAS		WG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	98-02-0406	31.12.2007	-
DITHANE M 45	56,70, 79	DAS	DAS		WP	mancozeb	80 %	Z3	Vo2	Vč3	Xi, N	-	3068	31.12.2008	-
DITHANE DG NEO-TEC	56,70, 79	DAS	DAS		WG	mancozeb	77 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-02-0706	31.12.2008	-
DIVIDEND 030 FS	54	SYN	SYS		FS	difenoconazole	30 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	III	96-01-0292	31.12.2006	-
DIVIDEND STAR 036 FS	54	SYN	SYS		FS	cyproconazole difenoconazole	6,25 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	III	01-01-0566	31.12.2006	-
DOMARK 10 EC	77	ISA	AAE		EC	tetraconazole	100 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	99-02-0476	31.12.2006	-
DOMINATOR	128	DAS	DAS		SL	glyphosate IPA	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	00-11-0539	31.12.2006	-
DON 320 EC	114	BCF	BAY		EC	desmedipham	320 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	III	01-11-0569	31.12.2006	-
DUAL GOLD 960 EC	151	SYN	SYS		EC	s-metolachlor	960 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	IV	98-11-0421	31.12.2008	-
DUETT	62	BAS	BAS		SC	carbendazim epoxiconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	94-02-0151	31.12.2008	-
DUETT ECO	100	MRS	AGX		PA	lanolín	4,0-7,0 %	RN	0	N	-	-	03-09-0618	31.12.2013	-
DURSBAN 10 G	89	DAS	DAS		GR	chlorpyrifos	10 %	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	3341	31.12.2008	-
DURSBAN 480 EC	89	DAS	DAS		EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	II	3536	31.12.2008	-
ECLAIR 49 WG	78	BCM	BAY		WG	trifloxystrobin cymoxanil	25 % 24 %	Z3	Vo1	N	Xi	-	03-02-0623	31.12.2008	-
ĚČKO	120	BCF	QNR		SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	03-11-0630	31.12.2006	-
EFUZIN 500 SC	64	CHI	CHI	ARA	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	06-02-0718	31.12.2007	-
EKOKALKON K	163	BIE	BIE		P	CaCO ₃ v zmesi organ. a minerál. látok		RN	3	-	-	-	98-13-0445	31.12.2006	-
EKOPHOS-ALP	161	PEG	EKL		TB	fosfid hlinitý	60 %	ZN	6	-	ZNJ	-	03-13-0613	31.12.2008	-
EKOVERT 60	53, 164	BIO	BIO		SC	burel (oxid manganičitý) propolis	60±10 mg.Mn.l ⁻¹ 1,7 ± 0,07 g. L ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	94-01-0082	31.12.2007	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EKOVERT PLUS	57	BIO	BIO	SL	MnO ₂ MgSO ₄ ·7H ₂ O	234,7mg.l ⁻¹ 117,9 g.l ⁻¹	RN	0	-	-	-	-	01-01-0581	31.12.2006	-
ELECTIS	71	DAS	DAS	WG	mancozeb zoxamide	666,7 g.kg ⁻¹ 83,3 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	-	04-02-0662	31.12.2008	-
EMPIRE 20	162	DAS	DAS	CG	chlorpyrifos-ethyl	200 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	-	N	-	-	3786	31.12.2007	-
ESCORT	137	BAS	BAS	EC	imazamox pendimethalin	12,5 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi	III	-	97-11-0380	31.12.2007	-
ESTERON	113	DAS	DAS	EC	2,4 D ethylhexylester	850 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	III	99-11-0487	31.12.2006	-
ETHOSAT 500 SC	121	FCS	ART	SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	-	98-11-0426	31.12.2007	-
ETHREL	164	BCL	BAY	SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	Ž	-	-	3226	31.12.2006	-
EUPAREN MULTI	77	BCM	BAY	WP	tolyfluanid	50 %	RN	5	N-	-	-	-	97-02-0336	31.12.2006	-
EXEL D+	107	FCS	ART	SC	bifenox MCPP-D	300 g.l ⁻¹ 370 g.l ⁻¹	RN	5	Š	-	-	-	93-11-0013	31.12.2006	1
EXTRAVON ZMAČADLO	172	SYN	SYS	EC	oktylfenol-oktaglykoleter	250 g.l ⁻¹	RN	6	-	-	-	-	95-23-0198	31.12.2007	-
FACTOR	144	BCM	BAY	SC	2,4 D metosulam	360 g.l ⁻¹ 5 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	-	94-11-0129	31.12.2008	1
FALCON 460 EC	76	BCM	BAY	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹ 43 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	III	97-02-0339	31.12.2006	-
FAZOR	165	COC	CRO	WG	maleic hydrazide	600 g.l ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	-	99-14-0460	31.12.2007	-
FLAMENCO	66	BAS	BAS	SC	fluquinconazole	100 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	T, N	-	-	98-02-0438	31.12.2008	-
FLIRT	135	BAS	BAS	SC	chloridazon quinmerac	418 g.l ⁻¹ 83 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	-	97-11-0367	31.12.2006	-
FOCUS ULTRA	112	BAS	BAS	EC	cycloxydim	100 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	III	3735	31.12.2007	1
FOLICUR PLUS 375 EC	77	BCM	BAY	EC	tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	III	3666	31.12.2007	-
FOLPAN 80 WDG	66	MAI	ART	WG	folpet	800 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn	-	-	96-02-0272	31.12.2008	-
FRONTIER 900 EC	120	BAS	BAS	EC	dimethenamid	900 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	III	95-11-0213	31.12.2006	-
FUNGURAN	67	SPS	ARA	WP	hydroxid meďnatý	50 %	Z4	Vo2	N	-	-	-	04-02-0659	31.12.2008	-
FURADAN 5 G	83	FMC	FNA	GR	carbofuran	50 g.kg ⁻¹	Z2	Vo1	Vč3	T, N	-	-	3290	31.12.2008	-
FURY 10 EC	96	FMC	FNA	EC	zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	-	II	93-05-0067	31.12.2006	-
FURY 10 EW	96	FMC	FNA	EW	zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	II	94-05-0100	31.12.2007	-
FUSILADE FORTE	123	SYN	SYS	EC	fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	III	-	00-11-0541	31.12.2006	-
FUSILADE SUPER	124	SYN	SYS	EC	fluazifop-P-butyl	125 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	II	3537	31.12.2006	-
GALBEN F	60	ISA	AAE	WP	benalaxyl folpet	80 g.kg ⁻¹ 440 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn	-	-	05-02-0677	31.12.2007	-
GALBEN M	60	ISA	AAE	WP	benalaxyl mancozeb	80 g.kg ⁻¹ 650 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	*)	-	98-02-0403	1.5.2007	-
GALERA	111	DAS	DAS	SL	clopylarid picloram	267 g.l ⁻¹ 67 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	-	03-11-0626	31.12.2008	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GALIGAN 240 EC	146	MAI	ART		EC	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn	II	98-11-0431	31.12.2007	-
GALLANT SUPER	132	DAS	DAS		EC	haloxyfop-®-methylester	108 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	3804	31.12.2008	3
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	151	SYN	SYS		SC	s-metolachlor terbuthylazine	312,5 g.l ⁻¹ 187,5 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	00-11-0517	31.12.2009	-
GARLON 4	154	DAS	DAS		EC	triclopyr	480 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	III	3644	31.12.2006	3
GAS EX B FORTE	161	DEG	BAY		FS	fosfid horečnatý	600 g.l ⁻¹	NB	3	-	OJ	-	99-01-0452	31.12.2006	-
GAUCHO 70 WS	56	BCM	BAY		FS	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo3	-	Xn	-	93-01-0043	31.12.2008	-
GAUCHO 600 FS	56	BCM	BAY		FS	imidacloprid	600 g.l ⁻¹	NB	3	-	OJ	-	99-01-0452	31.12.2006	-
GLEAN 75 WG	135	DUP	PHB		WG	chlorsulfuron	75 %	RN	2	N	-	-	3482	31.12.2006	-
GLYFOGAN 480 SL	129	MAI	ART		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	93-11-0015	31.12.2007	-
GOAL 2 E	146	DAS	DAS		EC	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	III	3456	31.12.2006	-
GOLTIX WG 70	143	MAI	ART		WG	metamitron	700 g.kg ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn, N	-	93-11-0046	31.12.2008	-
GOLTIX WG 90	143	MAI	ART		WG	metamitron	900 g.kg ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-11-0488	31.12.2007	-
GOLTIX TOP	143	MAI	ART		SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn, N	-	97-11-0320	31.12.2008	-
GRAMOXONE	146	SYN	SYS		SL	paraquat	200 g.l ⁻¹	Z2	Vo1	Vč3	T, N	-	3123	31.12.2008	-
GRANIT 20 SC	61	BCL	BAY		SC	bromuconazole	200 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	93-02-0016	31.12.2006	-
GRANSTAR 50 SG	154	DUP	PHB		SG	tribenuron methyl	50 %	Z 4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	04-11-0670	31.12.2006	-
GRANSTAR 75 WG	154	DUP	PHB		WG	tribenuron methyl	75 %	Z 4	Vo2	Vč3	-	-	3645	31.12.2006	-
GRANSTAR 75 PX	154	DUP	PHB		WG	tribenuron methyl	75 %	Z4	Vo2	Vč3	-	-	04-11-0675	31.12.2006	-
GRASP 250 SC	152	SYN	SYS		SC	tralkoxydim	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	95-11-0243	31.12.2006	-
GRID	151	DUP	PHB		WG	rimsulfuron thifensulfuron methyl	50 % 25 %	RN	2	N	-	-	97-11-0390	31.12.2006	-
GRODYL 75 WG	105	BCF	BAY		WG	amidosulfuron	75 %	RN	3	N	-	-	93-11-0017	31.12.2007	-
GUARDIAN EC	104	MON	MON		EC	acetochlor safener MON 4660	840 g.l ⁻¹ 84 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	III	3725	31.12.2007	1
GUARDIAN MAX	104	MON	MON		EC	acetochlor furilazole	840 g.l ⁻¹ 28 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	IV	02-11-0603	31.12.2008	2
HARMONY EXTRA	152	DUP	PHB		WG	thifensulfuron methyl tribenuron methyl	50 % 25 %	RN	2	N	-	-	97-11-0345	31.12.2006	-
HARNESS EC	104	MON	MON		EC	acetochlor AD-67	900 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	III	3726	31.12.2007	1
HARVADE 25 F	158	COC	CRO		SC	dimethipine	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	IV	3538	31.12.2007	-
HATTRICK	77	BCM	BAY		WP	tebuconazole tolylfluanid	10 % 40 %	NB	5	N	-	-	97-02-0337	31.12.2006	-
HATTRICK WG	77	BCM	BAY		WG	tebuconazole tolylfluanid	10 % 40 %	NB	5	N	-	-	00-02-0529	31.12.2006	-
HERBOXONE	112	AHM	ARA		SL	2,4 D DMA soľ	500 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	-	00-11-0538	31.12.2006	-
HORIZON 250 EW	76	BCM	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	99-02-0486	31.12.2006	-
HUSAR	137	BCF	BAY		WG	iodosulfuron-methyl mefenpyr-diethyl	5 % 15 %	RN	4	N	-	-	99-11-0484	31.12.2006	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CHALCOPRAX A	102	BAS	BAS		FL	syntetický feromón	120 g.l ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	II	06-10-0733	30.4.2007	-
CHAMP FLOW	67	AGT	ARA		SC	hydroxid Cu	24,4 %	RN	3	N	-	-	99-02-0489	31.12.2006	-
CHAMPION 50 WP	67, 165	AGT	ARA		WP	hydroxid Cu	50 %	NB	6	N	-	-	3646	31.12.2006	-
CHARISMA	64	DUP	PHB		EC	famoxadone flusilazole	100 g.l ⁻¹ 106,7 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	IV	99-02-0468	31.12.2008	-
CHEMSTOP ECOFIX	98	FYT	FYT		PA	polyolefiny		RN	0	N	-	IV	95-10-0220	31.12.2006	-
CHINOOK 200 FS	56	BCM	BAY		FS	imidacloprid beta cyfluthrin	100 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	01-01-0573	31.12.2006	-
CHISEL 75 WG	135	DUP	PHB		WG	chlorsulfuron thifensulfuron methyl	6,8 % 68,2 %	RN	2	N	-	-	3667	31.12.2006	-
CHORUS 75 WG	63	SYN	SYS		WG	cyprodinil	75 %	Z4	Vo1	Vč3	N	-	96-02-0295	31.12.2006	-
ID – ECOLURE	102	FYT	FYT		FL	zmes feromónov: ipsdienol zmes syner. kompon.	1,6% 2,4%	Z4	Vo4	Vč3	-	-	01-10-0563	30.4.2007	-
IMPULS 500 EC	76	BCM	BAY		EC	spiroxamine	500 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	IV	97-02-0338	31.12.2006	-
INTEGRO	93	DAS	DAS		SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	03-05-0625	31.12.2006	2
IQ-CRYSTAL	75	DAS	DAS		SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	99-02-0498	31.12.2006	-
ISTROEKOL	170	ISC	ISC		EC	metylester repkov. oleja	80 %	RN	3	N	-	III	94-21-0112	31.12.2007	-
IT-ECOLURE	103	FYT	FYT		FL	zmes syntet.feromónov: s-cis-verbenol syn. komp. synerg.úč.	3,2% 11,8%	Z4	Vo4	Vč3	-	-	94-10-0137	30.4.2007	-
IT-ECOLURE-EXTRA	103	FYT	FYT		FL	zmes syntet. feromónov		RN	0	N	-	-	03-10-0608	31.12.2008	-
IT-ECOLURE F	103	FYT	FYT		FL	atraktanty		RN	0	-	-	-	97-10-0374	31.12.2007	-
IT-ECOLURE MEGA	103	FYT	FYT		FL	zmes syn.feromónov: s-cis-verbenol syn. komp. synerg.úč.	3,2% 11,8%	Z4	Vo4	Vč3	-	-	01-10-0564	30.4.2007	-
IT-ECOLURE TUBUS	103	FYT	FYT		TU	zmes minor. kompon. so synergickým účinkom		RN	0	N	-	-	03-10-0609	31.12.2008	-
JETSTAR	128	CLL	ARA		SL	glyphosate-IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-11-0590	31.12.2006	-
JUWEL	69	BAS	BAS		SC	epoxiconazole kresoxim-methyl	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	98-02-0405	31.12.2008	-
KANTOR	122	DAS	DAS		SC	florasulam	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	98-11-0443	31.12.2009	-
KAPAZIN	128	CLL	ARA		SL	glyphosate-IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-11-0542	31.12.2006	-
KAPUT	129	FCS	AAE		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	94-11-0133	31.12.2008	-
KARATE 2,5 WG	90	SYN	SYS		WG	lambda-cyhalothrin	2,5 %	NP	6	N	-	-	94-05-0122	31.12.2007	-
KARATE ZEON 5 SC	91	SYN	SYS		CS	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	N	Xn	-	04-05-0671	31.12.2014	-
KARATHANE LC	63	DAS	DAS		EC	dinocap	350 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	II	3206	31.12.2008	-
KARBEN FLO STEFES	61	BCF	BAY		SC	carbendazim	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	97-02-0394	31.12.2008	-
KERB 50 W	148	DAS	DAS		WP	propyzamide	50 %	Z4	Vo3	Vč3	Xn, N	-	3172	31.12.2008	-
KERB FLO	148	DAS	DAS		SC	propyzamide	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3743	31.12.2006	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K-OBIOL EC 25	160	BCF	BAY		EC	deltamethrin piperonyl butoxid	25 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	NB	6	-	-	II	3647	31.12.2007	-
KOMPAKT STEFES FL	115	BCF	BAY		SE	desmedipham phenmedipham	40 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	97-11-0395	31.12.2008	-
KOMPLET	85	CHI	CHI	ARA	MVK	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	06-05-0737	31.12.2006	
KONTAKTTWIN	121	FCS	ART		EC	ethofumesate phenmedipham	94 g.l ⁻¹ 97 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	98-11-0427	31.12.2007	
KRETOL 5 G	101	ORG	GAL			2-hydroxyethyl-butyl sulfid	45 %	Z4	Vo2	-	Xn	-	03-09-0651	31.12.2008	-
KUMULUS WG	75	BAS	BAS		WG	síra	800 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	96-02-0262	31.12.2006	-
KUPROTIX 20 DKV	72	VUC	VUC		SC	oxychlorid-Cu	20 %	RN	6	N	-	-	95-02-0247	31.12.2006	-
LANCET	113	DAS	DAS		SL	2,4-D-DMA soľ fluroxypyr BPE	450 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	96-11-0299	31.12.2006	2
LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN	98	BOT	BOT		RB	polyolefiny		RN	0	-	-	-	97-07-0360	31.12.2007	-
LASSO MTX	104	MON	MON		CS	alachlor	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	03-11-0620	31.12.2008	2
LEGEND 300	110	SID	ISS		SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-11-0505	31.12.2006	-
LENTIPUR 500 FW	136	NUF	FNA		SC	chlortoluron	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	93-11-0065	31.12.2008	-
LEOPARD 5 EC	149	MAI	ART		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn	II	99-11-0485	31.12.2007	-
LEPOVÉ PÁSY	98	BOT	BOT		RB	polyolefiny		RN	0	-	-	-	97-07-0359	31.12.2007	-
LINTUR 70 WG	119	SYN	SYS		WG	dicamba triasulfuron	119 g/bal 7,5 g/bal	RN	2	N	-	-	96-11-0311	31.12.2006	-
LINUREX 50 SC	139	MAI	ART		SC	linuron	500 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	94-11-0081	31.12.2007	-
LOGRAN 20 WG	153	SYN	SYS		WG	triasulfuron	20 %	Z4	Vo2	Vč3	N	-	05-11-0699	31.12.2010	-
LOGRAN 75 WG	153	SYN	SYS		WG	triasulfuron	75 %	RN	3	Š	-	-	3615	31.12.2007	-
LONTREL 300	110	DAS	DAS		SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	3429	31.12.2008	-
LUMACHICIDA VEBI	92	VEB	JJD			metaldehyd	5 %	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	-	03-05-0645	31.12.2006	-
LUMAX 537,5 SE	143	SYN	SYS		SE	mesotrione s-metolachlor terbuthylazine	37,5 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	05-11-0701	31.12.2014	-
MAGTOXIN PELLETY	162	DEG	ALC			fosfid horečnatý	66 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0683	31.12.2006	-
MAGTOXIN PELLETY	162	DEG	OKR			fosfid horečnatý	66 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0687	31.12.2006	-
MAGUS 200 SC	88	DAS	GOW	POL	SC	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	Z2	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-05-0729	31.12.2008	-
MAISTER	127	BCF	BAY		WG	foramsulfuron iodosulfuron-methyl Na isoxadifen-ethyl	30 % 1 % 30 %	RN	4	N	-	-	03-11-0605	31.12.2008	1
MAMBA	129	SID	ISS		SL	glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	02-11-0597	31.12.2007	-
MANCOSAN 80 WP	70	DAS	DAS		WP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	99-02-0496	31.12.2006	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MARATON	137	BAS	BAS		SC	isoproturon pendimethalin	125 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	97-11-0383	31.12.2008	-
MARSHAL 25 EC	83	FMC	FNA		EC	carbosulfan	250 g.l ⁻¹	ZN	6	Š	ZNJ	II	3557	31.12.2006	-
MASTER 25 ME	162	MAI	ART		CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	-	96-13-0275	31.12.2006	-
MATCH 050 EC	92	SYN	SYS		EC	lufenuron	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč2	Xn, N	II	96-05-0264	31.12.2006	-
MAVRIK 2 F	95, 163	MAI	ART		EC	tau-fluvalinate	240 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	IV	3745	31.12.2008	-
MAXIM 100 FS	55	SYN	SYS		FS	fludioxonil	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	-	N	-	96-01-0294	31.12.2006	-
MAXIM STAR 025 FS	54	SYN	SYS		FS	cyproconazole fludioxonil	6,25 g.l ⁻¹ 18,7 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	III	01-01-0567	31.12.2006	-
MAXIM STAR 035 FS	54	SYN	SYS		FS	epoxiconazole fludioxonil	10 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	-	96-01-0293	31.12.2006	-
MAXIM XL 035 FS	55	SYN	SYS		FS	fludioxonil metalaxyl-M	25 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	NB	3	-	-	-	00-01-0519	31.12.2006	-
MEGANO	118	SID	ISS		SL	dicamba	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-11-0507	31.12.2006	-
MELODY COMBI 43,5 WP	69	BCM	BAY		WP	iprovalicarb folpet	6 % 37,5 %	RN	4	N	-	-	00-02-0527	31.12.2006	-
MELODY FIT 69 WP	69	BCM	BAY		WP	iprovalicarb mancozeb	9 % 60 %	RN	4	N	-	-	00-02-0528	31.12.2006	-
MERLIN 750 WG	138	BCL	BAY		WG	isoxaflutole	750 g.kg ⁻¹	RN	6	N*	-	-	97-11-0331	31.12.2006	-
MERPAN 48 SC	53	MAI	ART		FS	captan	480 g.l ⁻¹	RN	6	-	-	-	97-01-0318	31.12.2007	-
MESUROL ALIMAX	93	BCM	BAY		RB	methiocarb	2 %	NB	6	J	-	-	01-05-0584	31.12.2006	-
MESUROL SNECKENKORN	93	BCM	BAY		RB	methiocarb	4 %	NB	6	J	-	-	3032	31.12.2006	-
MIKAL M	67	BCL	BAY		WP	fosetyl-Al mancozeb	440 g.kg ⁻¹ 260 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	*)	3540	31.12.2008	-
MILAGRO	145	ISK	SYS		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	93-11-0048	31.12.2008	-
MIRAGE 45 EC	57, 73	MAI	ART		EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	II	94-02-0090	31.12.2008	-
MIX DOUBLE FL	115	BCF	BAY		EC	desmedipham phenmedipham	160 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	IV	98-11-0442	31.12.2008	-
MIX-STEFES	115	BCF	BAY		EC	desmedipham phenmedipham	80 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	95-11-0178	31.12.2006	-
MODOWN 4 F	107	FCS	ART		SC	bifenox	480 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	3782	31.12.2007	-
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	98	BOT	BOT		RB	polyolefiny		RN	0	-	-	-	97-07-0363	31.12.2007	-
MONCEREN 250 FS	57	BCM	BAY		FS	pencycuron	250 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	-	3698	31.12.2006	-
MOGETON	148	SAG	ASR		WP	quinoclamín	250 g.l ⁻¹	Z 4	Vo1	Vč3	Xi/N	-	04-11-0672	31.12.2008	-
MONITOR 75 WG	151	MON	MON		WG	sulfosulfuron	75 %	Z4	Vo2	Vč3	N	-	97-11-0368	31.12.2006	-
MORSUVIN	100	NEA	POL		PA	repelentné látky		RN	5	N	-	III	1142	31.12.2006	-
MORSUVIN	100	NEA	BRA		PA	repelentné látky		RN	5	N	-	III	00-09-0555	31.12.2006	-
MOSPILAN 20 SP	81	NIP	NIS	SUM	SP	acetamiprid	20 %	NB	3	N	-	-	96-05-0296	31.12.2006	-
MUSTANG	113	DAS	DAS		EC	2,4-D EHE florasulam	300 g.l ⁻¹ 6,25 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	98-11-0441	31.12.2009	2

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MYTHOS 30 SC	75	BAS	BAS		SC	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	95-02-0248	31.12.2006	-
NEO-STOP	162, 165	CHI	CHI	ASR	P	chlorpropham	1 %	Z4	Vo2	Vč3	-	-	06-14-0715	31.12.2008	-
NISSORUN 10 WP	89	NIP	NIS	SUM	WP	hexythiazox	10 %	RN	4	N	-	-	06-05-0724	31.12.2006	-
NISSORUN 5 EC	89	NIP	BRA		EC	hexythiazox	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	3747	31.12.2006	-
NIVUS	100	NEA	POL		PA	repelentné látky	49 %	RN	4	N	-	III	0030	31.12.2006	-
NIVUS	100	NEA	BRA		PA	repelentné látky	49 %	RN	3	N	-	III	00-09-0556	31.12.2006	-
NOMOLT 15 SC	95	BAS	BAS		SC	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	RN	2	Vč1	-	-	3602	31.12.2007	-
NURELLE D	85	DAS	DAS		EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč1	Xn, N	II	3721	31.12.2008	-
OLEOEKOL	90	CHI	CHI	ARA	EC	chlorpyrifos metylester repkov. oleja	30 g.l ⁻¹ 75%	NB	6	Š*	-	-	06-05-0738	31.12.2006	-
OMITE 30 W	94	COC	CRO		WP	propargite	30 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3305	31.12.2006	-
OPTICA	142	AHM	ARA		SL	mecoprop-p	600 g.l ⁻¹	NB	2	N	-	-	00-11-0545	31.12.2006	-
OPTICA TRIO	119	AHM	ARA		SL	dichlorprop-p MCPA mecoprop-p	310 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹ 130 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	00-11-0540	31.12.2006	-
OPUS	64	BAS	BAS		SC	epoxiconazole	125 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn	-	94-02-0091	31.12.2008	-
ORIOUS 25 EW	76	MAI	ART		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	III	01-02-0580	31.12.2006	-
ORTUS	88	NIN	SUM		SC	fenpyroximate	5 %	Z3	Vo2	N	-	-	06-05-0722	31.12.2006	-
P-ETHO DOUBLE	122	BCF	QNR		SC	ethofumesate phenmedipham	190 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	III	03-11-0631	31.12.2006	-
P-ETHO	121	ALI	QNR		EC	ethofumesate phenmedipham	94 g.l ⁻¹ 97 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-11-0560	31.12.2006	-
PANOCTINE 35 LS	55	MAI	ART		LS	guazatine	350 g.l ⁻¹	NB	5	-	-	-	3386	31.12.2007	-
PANTERA 40 EC	150	COC	CRO		EC	quizalofop-P-tefuryl	40 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	II	94-11-0140	31.12.2008	-
PARDNER 22,5 EC	108	BCL	BAY		EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	II	3784	31.12.2008	-
PC-ECOLURE	103	FYT	FYT		FL	feromóny: chalkogran znes min. komp.so sinerg. účinkom	3% 5%	Z4	Vo4	Vč3	-	-	94-10-0138	30.4.2007	-
PC-ECOLURE F	103	FYT	FYT		FL	atraktanty	3,0 %	RN	0	-	-	-	97-10-0376	31.12.2007	-
PCIT-ECOLURE	103	FYT	FYT		FL	zmes syntetických feromónov		RN	0	-	-	-	94-10-0139	31.12.2007	-
PCIT-ECOLURE F	103	FYT	FYT		FL	atraktanty		RN	0	-	-	-	97-10-0375	31.12.2007	-
PD-KOMBI FLO	116	BCF	QNR		SC	desmedipham phenmedipham	40 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	03-11-0628	31.12.2008	-
PD-KOMBI	115	ALI	QNR		EC	desmedipham phenmedipham	3,4 % 12,5 %	RN	4	N	-	III	01-11-0561	31.12.2006	-
PD-MIX	116	ALI	QNR		EC	desmedipham phenmedipham	80 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-11-0562	31.12.2006	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PD- MIX DOUBLE	116	BCF	QNR		EC	desmedipham phenmedipham	160 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	03-11-0629	31.12.2008	-
PELLACOL	100	NUF	FNA		PA	thiram	10 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	0015	31.12.2008	-
PEMOL BTX	100	POP	BRS		PA	repelentné látky		RN	2	N	-	-	98-09-0447	31.12.2007	-
PHEROPRAX A	103	BAS	BAS		FL	feromóny: s-cis-verbenol ipsdienol	35,59 g/kg 3,56 g/kg	Z4	Vo4	Vč3	Xn, F	I	98-10-0448	30.4.2007	-
PHOS TEK	161	CSB	ORB		TB	fosfid hlinitý	57 %	ZN	6	-	ZNJ	-	00-13-0518	31.12.2007	-
PHOSTOXIN	161	DEG	ALC		TU	fosfid hlinitý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0682	31.12.2007	-
PHOSTOXIN	161	DEG	OKR		TU	fosfid hlinitý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0686	31.12.2007	-
PIRIMOR 50 WG	94	SYN	SYS		WG	pirimicarb	512 g.kg ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	-	00-05-0533	31.12.2006	-
POLYRAM WG	71	BAS	BAS		WG	metiram	70 %	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	94-02-0117	31.12.2008	-
POLYTRIN 200 EC	84	SYN	SYS		EC	cypermethrin	200 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	I	96-05-0297	31.12.2006	-
PREMIS 25 FS	59	BAS	BAS		FS	triticonazole	25 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	-	97-01-0322	31.12.2006	-
PREMIS UNIVERSAL	56	BAS	BAS		FS	iprodione triticonazole	250 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	RN	4	-	-	-	95-01-0244	31.12.2006	-
PRESTIGE 290 FS	56	BCM	BAY		FS	imidacloprid pencycuron	140 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	NB	3	-	-	-	00-01-0520	31.12.2006	-
PREVICUR 607 SL	58, 74	BCF	BAY		SL	propamocarb farbivo	607 g.l ⁻¹ 0,015 %	Z4	Vo3	Vč3	-	-	3818	31.12.2008	-
PROMETREX 50 SC	157	MAI	ART		SC	promethryn	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	05-ES-0001	30.6.2007	-
PROMETREX 50 WP	157	MAI	ART		WP	promethryn	50%	Z4	Vo2	Vč3	N	-	05-ES-0002	30.6.2007	-
PROPONIT 720 EC	147	NTK	ARA		EC	propisochlor	720 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xn	II	04-11-0661	31.12.2006	-
PROPONIT 840 EC	147	NTK	ARA		EC	propisochlor	840 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	III	99-11-0509	31.12.2006	-
PROTUGAN 50 SC	137	MAI	ART		SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	98-11-0429	31.12.2007	-
PROTUGAN SUPER	107	FCS	ART		SC	bifenox isoproturon MCPP-p	150 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹ 145 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	05-11-0705	31.12.2006	2
PULSAR	137	BAS	BAS		SL	imazamox	120 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	97-11-0379	31.12.2007	-
PULSAR 40	137	BAS	BAS		SL	imazamox Tween 20	40 g.l ⁻¹ 400 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	03-11-0648	31.12.2007	-
PUMA EXTRA	122	BCF	BAY		EW	fenoxaprop-P-ethyl mefenpyr-diethyl	69 g.l ⁻¹ 75 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	97-11-0366	31.12.2007	-
PUNCH 10 EW	66	DUP	PHB		EW	flusilazole	100 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	N	T, N	IV	93-02-0050	31.12.2008	-
PYRAMIN FL	133	BAS	BAS		SC	chloridazon	430 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	3434	31.12.2008	-
PYRAMIN TURBO	134	BAS	BAS		SC	chloridazon	520 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	93-11-0062	31.12.2008	-
PYRINEX 25 ME	89	MAI	ART		CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	J	-	-	00-05-0534	31.12.2006	-
PYRINEX 48 EC	89	MAI	ART		EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	II	93-05-0024	31.12.2008	-
PYTHON	124	DAS	DAS		WG	flumetsulam	800 g.kg ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-11-0525	31.12.2006	2
QUADRIS	60	SYN	SYS		SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	97-02-0381	31.12.2006	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebiteľskom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RACER 25 EC	125	MAI	ART		EC	fluorochloridone	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	II	05-11-0697	31.12.2007	-
RACINE	166	ASA	ARA		SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na 1-NAA	0,1 % 0,15 % 0,05 % 2,5 %	RN	3	-	-	-	3591	31.12.2006	-
RASTIM 30 DKV	164	ISC	ISC		SC	benzolinon	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	1340	31.12.2006	-
RAXIL 015 ES	58	BCM	BAY		ES	tebuconazole	15 g.l ⁻¹	NB	4	-	-	IV	96-01-0281	31.12.2006	-
RAXIL 060 FS	58	BCM	BAY		FS	tebuconazole	60 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	-	97-01-0396	31.12.2007	-
RAXIL 515 FS	58	BCM	BAY		FS	tebuconazole thiram	15 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	-	94-01-0114	31.12.2008	-
RAXIL ES	55	BCM	BAY		ES	imazalil tebuconazole	20 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	NB	4	-	-	-	97-01-0334	31.12.2006	-
RAXIL TNT	58	BCM	BAY		FS	tebuconazole triazoxid	20 g.l ⁻¹ 20 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	05-01-0696	31.12.2006	-
REDENTIN 75	99	REA	AGM			chlorophacinone	0,0075 %	NB	2	-	-	-	94-08-0147	31.12.2006	-
REFINE T	152	DUP	PHB		WG	thifensulfuron methyl zmáčadlo Trend 90	75 % 90 %	RN	2	N	-	III	96-11-0284	31.12.2007	-
REGALIS	166	BAS	BAS		WG	prohexadione-Ca	10 %	RN	2	N	-	-	03-14-0614	31.12.2010	-
REGENT 800 WG	88	BAS	BAS		WG	fipronil	80 %	NB	6	J	OJ	-	96-05-0276	31.12.2006	-
REGLONE	120, 158	SYN	SYS		SL	diquat	200 g.l ⁻¹	ZN	3	Š	-	-	3144	31.12.2007	-
RELDAN 40 EC	90, 163	DAS	DAS		EC	chlórpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	96-05-0315	31.12.2006	-
REPELAN	100	FYT	FYT		PA	lanolin	280 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	99-09-0489	30.4.2007	-
REPKOL	170	ISC	QNR		EC	metylester repkového oleje	80 %	RN	3	N	-	III	01-21-0592	31.12.2007	-
RETACEL EXTRA R 68	165	LZK	WEL		SL	chlormequat	65 %	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	1303	31.12.2008	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	70	SYN	SYS		WG	mancozeb metalaxyl-M	64 % 4 %	RN	4	N	-	-	01-02-0585	31.12.2006	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	71	SYN	SYS		WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu	2,5 % 40 %	RN	4	N	-	-	98-02-0418	31.12.2007	-
RIMON 10 EC	93	MAI	ART		EC	novaluron	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	II	99-05-0479	1.5.2007	-
RIPCORD 20 EC	85	BAS	BAS		EC	cypermethrin	200 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	II	3443	31.12.2006	-
RIZOLEX 50 FL	59, 77	SMT	BRA		FS	tolclofos-methyl	50 %	RN	4	N	-	-	3748	31.12.2006	-
RODENTIC BLESK	99	BIF	BIF			fosfid zinočnatý	4 %	NB	6	-	ZNJ		03-08-0646	31.12.2007	-
ROMBUS 250 EC	78	BCM	BAY		EC	trifloxystrobin propiconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	III	01-02-0587	31.12.2006	-
RONSTAR 25 EC	145	BCL	BAY		EC	oxadiazon	250 g.l ⁻¹	RN	4	Š*	-	II	3561	31.12.2006	-
ROUND COLOR	172	PCA	MON		WP	oxid titaničitý	98 %	RN	2	N	-	-	00-23-0526	31.12.2006	-
ROUNDUP BIAKTIV	130	MON	MON		SL	glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	97-11-0357	31.12.2006	-
ROUNDUP FORTE TT	132	MON	MON		SG	glyphosate-amónna soľ	785 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	01-11-0570	31.12.2006	-
ROUNDUP KLASIK	130	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	05-11-0681	31.12.2008	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ROUNDUP RAPID	131	MON	MON	SL	glyphosate IPA	607 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	-	03-11-0612	31.12.2011	-
ROVRAL 50 WP	56, 68	BCL	BAS	WP	iprodione	50%	NB	4	N	-	-	-	3490	31.12.2007	-
ROVRAL FLO	56, 69	BAS	BAS	SC	iprodione	255 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	-	3491	31.12.2007	-
ROYALFLO	59	COC	CRO	FS	thiram	480 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	-	-	98-01-0422	31.12.2008	-
RPZ-REPELENTNÝ PRÍPRAVOK PROTI ZVERI	100	NVC	NVC	PA	thiram	5 %	RN	5	-	-	-	-	01-09-0588	31.12.2006	-
RUBIGAN 12 EC	65	DAS	GOW POL	EC	fenarimol	120 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	II	06-02-0728	31.12.2006	-
SAFARI 50 WG	155	DUP	PHB	WG	triflusulfuron methyl	50 %	RN	2	N	-	-	-	94-11-0142	31.12.2006	-
SALTO 50 EC	105	SID	ISS	EC	alachlor	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	II	02-11-0602	31.12.2007	2
SANATEX VS	100	TOR	TOR	SL	hexametylentetramin	2,5 %	RN	2	N	Xi	-	-	06-09-0732	31.12.2014	-
SANMITE 20 WP	95	NSS	ARA	WP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	-	3768	31.12.2006	-
SCOLYCID C	172	NEA	POL	EC	polyakrylamid (tenzid) farbivo	26 %	RN	6	N	-	-	II	0028	31.12.2006	-
SCORE 250 EC	63	SYN	SYS	EC	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	-	II	93-02-0068	31.12.2006	-
SEKATOR	105	BCF	BAY	WG	amidosulfuron iodosulfuron-methyl mefenpyr-diethyl	5 % 1,25 % 12,5 %	RN	4	N	-	-	-	99-11-0482	31.12.2006	-
SENCOR 70 WG	145	BCM	BAY	WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	-	-	93-11-0052	31.12.2008	-
SENCOR 70 WP	145	BCM	BAY	WP	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	-	-	3217	31.12.2008	-
SFERA 267,5	78	BCM	BAY	EC	trifloxystrobin cyproconazole	187,5 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	N	Xn	III	-	03-02-0624	31.12.2006	-
SHAVIT F 71,5 WP	66	MAI	ART	WP	folpet triadimenol	700 g.kg ⁻¹ 15 g.kg ⁻¹	RN	4	N	-	-	-	99-02-0453	31.12.2006	-
SILWET L 77	171	COC	CRO	EC	heptamethyltrisiloxan modif. polyalkylenoxidom	84 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	III	-	04-22-0657	31.12.2014	-
SOLAR	109	BAS	BAS	EC	cinidon-etyl	200 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	-	99-11-0466	31.12.2008	-
SONATA 60 WG	61	BCM	BAY	WG	mancozeb fenamidone	500 g.kg ⁻¹ 100 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	-	04-02-0664	31.12.2008	-
SPECTRUM	120	BAS	BAS	EC	dimethenamid-P	720 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	III	-	03-11-0611	31.12.2008	-
SPODNAM DC	167, 172	FMC	FNA	EC	pinolene	555,4 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	-	3652	31.12.2006	-
SPORGON 50 WP	74	BAS	BAS	WP	prochloraz-Mn	50 %	RN	4	N	-	-	-	3691	31.12.2007	-
SPORTAK HF	57, 73	BAS	BAS	EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	II	3542	31.12.2007	-
SPOTLIGHT PLUS	158	FMC	FNA	EO	carfentrazone-ethyl	60 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xi	III	-	04-12-0668	31.12.2014	-
SRNA STOP 45 EC	101	ORG	GAL	EC	2-hydroxyethyl-butyl sulfid	45 %	Z4	Vo1	V3	-	-	-	03-09-0649	31.12.2008	-
STABILAN	165	NUF	FNA	SL	chlormequat	750 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	-	94-14-0094	31.12.2008	-
STARANE 250 EC	125	DAS	DAS	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	II	3566	31.12.2006	-
STARANE 250 EC	125	VCH	POL	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	II	1265	31.12.2006	-
STARANE 400 EW	127	DAS	DAS	EW	fluroxypyr-BPE	400 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	-	96-11-0313	31.12.2006	-
STARANE SUPER	123	DAS	DAS	SE	florasulam fluroxypyr	1 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	III	03-11-0607	31.12.2008	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
STEMAT SUPER	121	BCF	BAY	SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	-	95-11-0222	31.12.2006	-
STOCKOSORB 500 MICRO	169	STH	LEA	WG	acrylamid	926 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	-	Xn	-	-	03-19-0635	31.12.2013	-
STOCKOSORB 500 POWDER	169	STH	LEA	WG	acrylamid	926 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	-	Xn	-	-	03-19-0634	31.12.2013	-
STOMP 330 E	146, 166	BAS	BAS	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	-	3269	31.12.2007	-
STROMOVÝ BALZAM	168	AGX	AGX	PA	živice rastlinného pôvodu		RN	0	N	-	III	-	01-18-0583	31.12.2006	-
STUTOX-I	99	AGD	ISC		fosfid zinočnatý	5 %	NB	6	-	-	-	-	00-08-0514	31.12.2006	-
SULIKOL K	75	NEA	POL	WP	síra	50 %	RN	1	N	-	-	-	1052	31.12.2006	-
SULIKOL K	75	NEA	BRA	WP	síra	50 %	RN	1	N	-	-	-	00-02-0557	31.12.2006	-
SULKA	57, 80	ISC	ISC	SL	polysulfid-Ca	14 % S	RN	1	N	-	-	-	1053	31.12.2007	-
SULTAN 50 SC	144	MAI	ART	SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	-	04-11-0673	31.12.2009	-
SUMILEX 50 WP	57, 73	SMT	BRA	WP	procymidone	50 %	RN	4	N	-	-	-	3392	31.12.2006	-
SWITCH 62,5 WG	63	SYN	SYS	WG	cyprodinil fludioxonil	375 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	-	-	99-02-0467	31.12.2006	-
SYLLIT 65	64	CHI	ARA	WP	dodine	65 %	RN	4	Š	-	-	-	06-025-0719	31.12.2007	-
SYNBETAN D	113	ALI	AGR	EC	desmedipham	157 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	-	06-11-0707	31.12.2006	-
SYNBETAN DUO	116	ALI	AGR	EC	desmedipham phenmedipham	3,4 % 12,5 %	RN	3	N	-	III	-	06-11-0709	31.12.2006	-
SYNBETAN D FORTE	115	ALI	AGR	EC	desmedipham ethofumesate	97 g.l ⁻¹ 94 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	-	06-11-0708	31.12.2006	-
SYNBETAN MIX	116	ALI	AGR	EC	desmedipham phenmedipham	80 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	-	06-11-0713	31.12.2006	-
SYNBETAN P FORTE	122	ALI	AGR	EC	phenmedipham ethofumesate	94 g.l ⁻¹ 97 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	-	06-11-0714	31.12.2006	-
SYNCURAN 80 DP	136	VCH	POL	WP	chlortoluron	80 %	RN	3	Š	-	-	-	1211	31.12.2006	-
SYNFLORAN 48 EC	154	VCH	POL	EC	trifluralin	480 g.l ⁻¹	RN	6	Š	-	II	-	1230	31.12.2006	-
SYSTHANE 12 EC	72	DAS	DAS	EC	myclobutanil	125 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	-	3593	31.12.2007	-
TACHIGAREN 30 L	68	SNK	SUM	SL	hymexazol	30 %	RN	3	N	-	-	-	06-02-0723	31.12.2006	-
TALIUS	75	DUP	PHB	WP	proquinazid	200 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	III	-	05-02-0679	31.12.2007	-
TALSTAR 10 EC	83	FMC	FNA	EC	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	II	-	3594	31.12.2006	-
TANDEM STEFES	122	BCF	BAY	SC	phenmedipham ethofumesate	200 g.l ⁻¹ 190 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	-	95-11-0224	31.12.2006	-
TANGO SUPER	64	BAS	BAS	SE	epoxiconazole fenpropimorph	84 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	-	03-02-0615	31.12.2008	-
TANOS 50 WG	62	DUP	PHB	WG	cymoxanil famoxadone	250 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	-	00-02-0512	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	150	NSS	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	-	3692	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	150	VCH	CMP	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	-	1388	31.12.2006	-
TATTOO	71	BCF	BAY	SL	mancozeb propamocarb-HCl	302 g.l ⁻¹ 248 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	-	93-02-0053	31.12.2008	-
TELDOR 500 SC	65	BCM	BAY	SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	-	01-02-0576	31.12.2006	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TERIDOX 500 EC	120	SYN	SYS		EC	dimetachlor	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	III	3397	31.12.2006	-
THIOVIT JET	76	SYN	SYS		WG	síra	80 %	Z4	Vo4	Vč3	-	-	02-02-0593	31.12.2006	-
TILT PREMIUM 37,5 WP	74	SYN	SYS		WP	propiconazole	375 g.kg ⁻¹	RN	4	N	-	-	93-02-0069	31.12.2006	-
TITUS 25 WG	150	DUP	PHB		WG	rimsulfuron	25 %	RN	4	N		-	3724	31.12.2006	-
TITUS PLUS WG	119	DUP	PHB		WG	dicamba-Na rimsulfuron	60,87 % 3,26 %	Z4	Vo3	Vč3	Xi	-	98-11-0425	31.12.2008	-
TOLUREX 50 SC	136	MAI	ART		SC	chlortoluron	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	94-11-0075	31.12.2008	-
TOMIGAN 250 EC	126	MAI	ART		EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	III	99-11-0483	31.12.2006	-
TOPAS 100 EC	73	SYN	SYS		EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	3750	31.12.2006	-
TOUCHDOWN	152	SYN	SYS		SL	sulphosate (glyphosate trimesium)	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3751	31.12.2006	-
TOUCHDOWN SYSTEM 4	131	SYN	SYS		SL	glyphosate-IPA	360 g.kg ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	03-11-0621	31.12.2011	-
TREBON 10 F	88	MTS	ARA		SC	ethofenprox	11,1 %	RN	4	Š	-	-	3706	31.12.2006	-
TREBON 30 EC	88, 160	MTS	ARA		EC	ethofenprox	30 %	RN	4	Š	-	III	3635	31.12.2006	-
TREFLAN 48 EC	155	DAS	DAS		EC	trifluralin	480 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	II	95-11-0215	31.12.2006	-
TREND 90	172	DUP	PHB		EC	isodecylalkohol ethoxylate	90 %	Z4	Vo3	Vč3	Xi	III	94-23-0132	31.12.2008	-
TRIAL	101	AGX	AGX		PA	lanolín	3,0-6,0%	RN	0	N	-	-	03-09-0606	31.12.2008	-
TRIFLUREX 48 EC	155	MAI	ART		EC	trifluralin	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	II	3822	31.12.2008	-
TRIFMINE 30 WP	78	NIP	NIS	SUM	WP	triflumizole	30 %	NB	4	N	-	-	06-02-0726	31.12.2007	-
TRITON DUO	118	ISC	ISC		SL	MCPA dicamba	300 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xn	-	04-11-0676	31.12.2006	2
TROPHY	104	DAS	DAS		EC	acetochlor dichlormid	768 g.l ⁻¹ 128 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	III	3765	31.12.2006	1
U 46 M FLUID	142	NUF	FNA		SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	93-11-0064	31.12.2008	2
VAZTAK 10 EC	81	BAS	BAS		EC	alphacypermethrin	100 g.kg ⁻¹	NP	6	N	-	II	3523	31.12.2006	-
VAZTAK 10 SC	82	BAS	BAS		SC	alphacypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	-	95-05-0187	31.12.2006	-
VECTRA 10 SC	61	BCL	BAY		SC	bromuconazole	100 g.l ⁻¹	N	5	N	-	-	95-02-0245	31.12.2006	-
VEKTAFID A	93	ROG	BOT		OV	Parafinový olej Emulgátor (Atplus 300 F)	83% 17%	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-05-0675	31.12.2007	-
VELPAR 5 G	157	NEA	POL		GR	hexazinon	5%	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	05-ES-0004	30.6.2007	4
VELPAR 90 WSP	157	DUP	PHB		SP	hexazinon	90%	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	05-ES-0003	30.6.2007	4
VENZAR 80 WP	138	DUP	PHB		WP	lenacil	80 %	RN	4	N	-	-	3151	31.12.2006	-
VERTIMEC 018 EC	81	SYN	SYS		EC	abamectin	18 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	05-05-0680	31.12.2008	-
VINCIT F	55	CHE	CHE		FS	flutriafol thiabendazole	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	05-02-0694	31.12.2006	-
VITAVAX 200 FF	53	COC	CRO		FS	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3813	31.12.2008	-
VITAVAX 200 WP	54	COC	CRO		WP	carboxin thiram	375 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3496	31.12.2008	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkosporebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VITAVAX 2000	53	COC	CRO		FS	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	IV	99-01-0474	31.12.2006	-
WEEDMASTER	112	SYN	SYS		SL	dicamba 2,4-D	120 g.l ⁻¹ 344 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	95-11-0252	31.12.2006	-
XL-ECOLURE	103	FYT	FYT		FL	atraktanty	0,25 %	RN	0	-	-	-	97-10-0387	31.12.2007	-
X-PAND	138	DAS	DAS		SC	isoxaben	125 g.l ⁻¹	RN	4	-	-	-	3596	31.12.2006	-
ZEOCORN	163	ZEO	ZEO		WP	zeolit prírodný	100 %	Z4	Vo4	-	-	-	03-13-0633	31.12.2013	-
ZATO 50 WG	78	BCM	BAY		WG	trifloxystrobin	50 %	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	01-02-0586	31.12.2006	-
ZOLONE EC	93	CHE	CHE		EC	phosalone	350 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn, N	II	05-05-0695	31.12.2006	-
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	98	BOT	BOT		RB	polyolefiny		RN	0	-	-	-	97-07-0362	31.12.2007	-
ŽLTÉ SFÉRICKE LAPAČE	98	BOT	BOT		RB	polyolefiny		RN	0	-	-	-	97-07-0364	31.12.2007	-

1.5/II Registrované biologické prípravky na báze mikroorganizmov

BIOBIT WP	97	ABT	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	16000 mj/mg	RN	0	N	-	-	3776	31.12.2007	-
BIOBIT XL	97	VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	12700 mj/mg	RN	0	N	-	-	03-06-0617	31.12.2008	-
CONTANS WG	62, 79	PRO	ART		WG	Coniothyrium minitans	100 g. kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	05-02-0698	31.12.2010	-
NOVODOR FC	97	ABT	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Tenebrionis	2 %	RN	1	N	-	-	3719	31.12.2007	-
POLYVERSUM	58, 75, 166, 174	REM	BIC		WP	Pythium oligandrum	10 ⁶ -10 ⁷ spór v 1g	RN	0	N	-	-	95-02-0183	31.12.2007	-
TRICHODEX	78	MAI	ART		WP	Trichoderma harzianum	1x10 ⁹ spór.ml ⁻¹	RN	0	N	-	-	00-02-0532	31.12.2006	-
TRICHOMIL	59, 78	BIO	BIO		SC	Trichoderma harzianum	1x10 ⁸ spór.ml ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	93-06-0027	31.12.2008	-

1	3	4	7	Škodlivý organizmus	15
---	---	---	---	---------------------	----

1.5/III Registrované biologické prípravky na báze makroorganizmov (Bio-agens)

Amblyseius cucumeris	BCN	BOT	dravé roztoče	strapky	31.12.2007
APHIDAMIA / Hippodamia convergens	KOP	BOT	dravé lienky	vošky	31.12.2007
APHIDEND / Aphidoletes aphidimyza	KOP	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
Aphidius colemani	BCN	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
Aphidius ervi	BCN	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
Aphidoletes aphidimyza	BCN	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
APHILIN / Aphelinus abdominalis	KOP	BOT	dravé osičky	vošky	31.12.2007
APHIPAR / Aphidius colemani	KOP	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
CHRYZOPERLA CARNEA / Chrysoperla carnea	KOP	BOT	zlatoočka	vošky	31.12.2007
CITRIPAR / Anagyrus pseudococci	KOP	BOT	parazitné osičky	červce	31.12.2007
CRYPTOBUG / Cryptolaemus montrouzieri	KOP	BOT	dravé lienky	červce	31.12.2007
Encarsia formosa	BCN	BOT	parazitné osičky	molice	31.12.2007
EN-STRIP / Encarsia formosa	KOP	BOT	parazitné osičky	molice	31.12.2007
ENTOMITE / Hypoaspis spp	KOP	BOT	dravé roztoče	smútvky	31.12.2007
ENTONEM / Steinernema feltiae	KOP	BOT	parazitné háďatka	smútvky	31.12.2007
ERCAL / Eretmocerus eremicus	KOP	BOT	parazitné osičky	molice	31.12.2007
ERVIPAR / Aphidius ervi	KOP	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
LARVANEM / Heterorhabditis megidis	KOP	BOT	parazitné háďatka	nosániky	31.12.2007
LEPTOPAR / Leptomastix dactylopii	KOP	BOT	parazitné osičky	červce	31.12.2007
MIGLYPHUS / Diglyphus isaea	KOP	BOT	parazitné osičky	mínerky	31.12.2007
MINUSA / Dacnusa sibirica	KOP	BOT	parazitné osičky	mínerky	31.12.2007
MIRICAL / Macrolophus caliginosus	KOP	BOT	dravé bzdochy	molice	31.12.2007
MYKOTAL, VERTALEC / Verticillium lecanii	KOP	BOT	entomopatogenná huba	molice, vošky, strapky	31.12.2007
NEMASLUG / Phasmarhabditis hermaphrodita	MBG	BOT	parazitné háďatka	slimáky, slizniaky	31.12.2007
Phytoseiulus persimilis	BCN	BOT	dravé roztoče	roztoče	31.12.2007
PODIBUG / Podisus maculiventris	KOP	BOT	dravé bzdochy	húsenice v krytých priestoroch	31.12.2007
SPICAL / Amblyseius californicus	KOP	BOT	dravé roztoče	roztoče	31.12.2007
SPIDEND / Feltiella acarisuga	KOP	BOT	parazitné osičky	roztoče	31.12.2007
SPIDEX, SPIDEX-T / Phytoseiulus persimilis	KOP	BOT	dravé roztoče	roztoče	31.12.2007
THRIPANS / Amblyseius degenerans	KOP	BOT	dravé roztoče	strapky	31.12.2007
THRIPEX / Amblyseius cucumeris	KOP	BOT	dravé roztoče	strapky	31.12.2007
THRIPOR / Orius insidiosus	KOP	BOT	dravé bzdochy	strapky	31.12.2007
THRIPOR / Orius laevigatus	KOP	BOT	dravé bzdochy	strapky	31.12.2007
THRIPOR / Orius majusculus	KOP	BOT	dravé bzdochy	strapky	31.12.2007
TRICHOPLUS / Trichogramma spp.	BCN	BIC	vajíčko parazit	vajíčka motýľov	31.12.2007
TYPHLODROMUS PYRI „MIKULOV“ / Typhlodromus pyr	BCN	BOT	dravé roztoče	roztoče a roztoče	31.12.2007

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení

1.6/I Registrované chemické prípravky

ACTARA 25 WG	SYS	IVA	WG	thiametoxam	250 g.kg ⁻¹	NB	6	J	-	-	01-MB-0496	31.12.2006	-
ACTARA 25 WG	SYS	FLS	WG	thiametoxam	250 g.kg ⁻¹	NB	6	J	-	-	00-MB-0339	31.12.2006	-
ACTELLIC 50 EC	SYS	FLS	EC	pirimiphos-methyl	50 %	Z2	Vo1	Vč2	Xn, N	II	98-MB-0233	31.12.2008	-
AFALON 45 SC	ART	FLS	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	NB	5	Š	-	-	96-MB-0130	31.12.2008	-
AFALON 45 SC	ART	FYS	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	NB	5	Š	-	-	04-MB-0608	31.12.2008	-
AGROVITAL	ART	FLS	EC	pinolene	96 %	RN	3	N	-	III	00-MB-0409	31.12.2007	-
AGROVITAL	ART	AGX	EC	pinolene	96 %	RN	3	N	-	III	04-MB-0590	31.12.2007	-
AGROVITAL	ART	CHM	EC	pinolene	96 %	RN	3	N	-	III	04-MB-0596	31.12.2007	-
AGROVITAL	ART	FYS	EC	pinolene	96 %	RN	3	N	-	III	04-MB-0606	31.12.2007	-
ALIETTE 80 WP	BAY	FLS	WP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	95-MB-0100	31.12.2006	-
ALIETTE 80 WP	BAY	FYS	WP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	98-MB-0258	31.12.2006	-
ALIETTE 80 WP	BAY	AGX	WP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	01-MB-0438	31.12.2006	-
ALIETTE BORDEAUX	BAY	AGX	WP	fosetyl-Al oxychlorid-Cu	250 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	01-MB-0479	31.12.2006	-
ALTIMA 500 SC	ISK	FLS	SC	fluazinam	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	-	Xi, N	-	03-MB-0560	31.12.2008	-
APPLAUD 25 WP	SUM	FLS	WP	buprofezin	25 %	Z4	Vo1	-	Xi	-	01-MB-0445	31.12.2008	-
APOLLO 50 SC	ART	FLS	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	03-MB-0561	31.12.2007	-
APOLLO 50 SC	ART	FYS	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	03-MB-0565	31.12.2007	-
APOLLO 50 SC	ART	AGX	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	N	Xn	-	04-MB-0564	31.12.2007	-
APOLLO 50 SC	ART	CHM	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	N	Xn	-	04-MB-0597	31.12.2007	-
ATONIK	ARA	FLS	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	-	-	97-MB-0197	31.12.2007	-
ATONIK	ARA	FYS	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	02-MB-0536	31.12.2007	-
ATONIK	ARA	ALC	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	02-MB-0356	31.12.2007	-
BASTA 15	BAY	FLS	SL	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	III	96-MB-0128	31.12.2008	-
BAYCOR 25 WP	BAY	FLS	WP	bitertanol	25 %	RN	2	N	-	-	99-MB-0294	31.12.2006	-
BAYCOR 25 WP	BAY	ALC	WP	bitertanol	25 %	Z4	Vo1	N	-	-	04-MB-0571	31.12.2006	-
BOFIX	DAS	FLS	EC	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	98-MB-0232	31.12.2006	-

1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BOFIX	DAS	ALC	EC	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	00-MB-0392	31.12.2006	-
BOFIX	DAS	IVA	EC	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	01-MB-0473	31.12.2006	-
BOFIX	DAS	FYS	EC	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	02-MB-0530	31.12.2006	-
BRAVO 500	SYS	FLS	SC	chlorothalonil	505,5 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	-	Xn, N	-	99-MB-0305	31.12.2008	-
BUMPER 25 EC	ART	FLS	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	-	N	III	00-MB-0304	31.12.2008	-
CALYPSO 480 SC	BAY	FLS	SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	03-MB-0550	31.12.2006	-
CASOAR	BAY	FLS	SC	chlorothalonil propamocarb-HCl	375 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xn, N	-	04-MB-0580	31.12.2006	-
CASORON G	CRO	FLS	GR	dichlobenil	6,75 %	RN	4	-	-	-	97-MB-0198	31.12.2007	-
CASORON G	CRO	FYS	GR	dichlobenil	6,75 %	Z4	Vo2	-	Xn	-	04-MB-0582	31.12.2007	-
CLARINET 20 SC	BAY	FLS	SC	fluquinconazole pyrimethanil	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	-	Xn, N	-	97-MB-0194	31.12.2008	-
CRYSTAL	DAS	ALC	SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-MB-0360	31.12.2006	-
CRYSTAL	DAS	FLS	SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-MB-0429	31.12.2006	-
CRYSTAL	DAS	IVA	SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	01-MB-0502	31.12.2006	-
CUPROCAFFARO	AAE	FYS	WP	oxychlorid-Cu	50 %	RN	6	N	-	-	03-MB-0555	31.12.2006	-
CUPROCAFFARO	ART	CHM	WP	oxychlorid-Cu	50 %	Z4	Vo1	N	Xn	-	04-MB-0598	31.12.2006	-
CUPROXAT SC	FNA	FLS	SC	CuSO ₄	345 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	-	-	97-MB-0192	31.12.2006	-
CUPROXAT SC	FNA	FYS	SC	CuSO ₄	345 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	01-MB-0490	31.12.2006	-
CURZATE K	NEA	FLS	WP	cymoxanil oxychlorid-Cu	4 % 46 % Cu	RN	6	N	-	-	01-MB-0443	31.12.2006	-
CURZATE M	PHB	FYS	WP	cymoxanil	4,5 %	RN	5	N	-	*)	03-MB-0556	31.12.2006	-
DECIS 25 FLOW	BAY	FLS	SC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	94-MB-0080	31.12.2006	-
DECIS 25 FLOW	BAY	FYS	SC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	97-MB-0133	31.12.2006	-
DECIS 25 FLOW	BAY	IVA	SC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	01-MB-0505	31.12.2006	-
DECIS 25 FLOW	BAY	ALC	SC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	-	-	04-MB-0572	31.12.2006	-
DECIS EW 50	BAY	FLS	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	OJ	II	97-MB-0193	31.12.2006	-
DECIS EW 50	BAY	ALC	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	OJ	II	00-MB-0396	31.12.2006	-
DECIS EW 50	BAY	IVA	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	OJ	II	01-MB-0477	31.12.2006	-
DELAN 700 WDG	BAS	FLS	WG	dithianon	70 %	NB	4	N	-	-	03-MB-0551	31.12.2007	-
DELAN SC 750	BAS	FLS	SC	dithianon	750 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	00-MB-0413	31.12.2006	-
DIAZINON 10 G	ARA	ALC	GR	diazinon	60 %	NB	4	J	OJ	II	00-MB-0355	31.12.2006	-
DIAZINON 10 G	ARA	FLS	GR	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	94-MB-0081	31.12.2006	-
DIAZINON 10 G	ARA	AGX	GR	diazinon	10 %	Z3	Vo1	-	Xn	-	04-MB-0565	31.12.2006	-
DIAZINON 10 G	ARA	FYS	GR	diazinon	10 %	Z3	Vo1	-	Xn	-	95-MB-0114	31.12.2006	-

1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebiteľskom balení

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIAZOL 50 EW	ART	FLS	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	06-MB-0620	31.12.2008	-
DIMILIN 48 SC	CRO	FYS	SC	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	-	-	04-MB-0583	31.12.2007	-
DISCUS	BAS	FLS	WG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-MB-0414	31.12.2007	-
DOMARK 10 EC	AAE	AGX	EC	tetraconazole	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn	II	04-MB-0566	31.12.2006	-
DOMARK 10 EC	AAE	FLS	EC	tetraconazole	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn	II	04-MB-0586	31.12.2006	-
DURSBAN 480 EC	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	II	00-MB-0415	31.12.2008	-
DURSBAN 480 EC	DAS	IVA	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	01-MB-0478	31.12.2006	-
EFUZIN 500 SC	CHI	AGX	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	01-MB-0481	31.12.2007	-
EFUZIN 500 SC	CHI	FLS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	01-MB-0516	31.12.2007	-
EFUZIN 500 SC	CHI	FYS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xi	-	99-MB-0335	31.12.2007	-
EFUZIN 500 SC	CHI	ALC	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xi, N	-	04-MB-0573	31.12.2007	-
EUPAREN MULTI	BAY	FLS	WP	tolyfluanid	50 %	RN	5	N	-	-	99-MB-0291	31.12.2006	-
EUPAREN MULTI	BAY	ALC	WP	tolyfluanid	50 %	Z4	Vo1	N	Xi	-	04-MB-0574	31.12.2006	-
FALCON 460 EW	BAY	FLS	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹ 43 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	01-MB-0440	31.12.2006	-
FOLPAN 80 WDG	ART	FLS	WG	folpet	80 %	Z4	Vo1	-	Xn, N	II	01-MB-0517	31.12.2008	-
FONDO	FLS	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0430	31.12.2007	-
FONDO 2%	FLS	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0431	31.12.2007	-
FUSILADE FORTE	SYS	FLS	EC	fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	03-MB-0549	31.12.2006	-
GARLON 4 EC	DAS	FLS	EC	triclopyr	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	N	Xn, N	III	05-MB-0611	31.12.2006	-
GLYFOGAN 480 SL-2%	ART	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-MB-0219	31.12.2007	-
GLYFOGAN 480 SL	ART	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-MB-0053	31.12.2007	-
GLYFOGAN 480 SL	ART	AGX	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0379	31.12.2007	-
GLYFOGAN 480 SL	ART	CHM	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0560	31.12.2007	-
HATTRICK WG	BAY	FLS	WG	tebuconazole tolyfluanid	10 % 40 %	NB	5	N	-	-	02-MB-0528	31.12.2006	-
HATTRICK WG	BAY	ALC	WG	tebuconazole tolyfluanid	10 % 40 %	Z4	Vo1	N	Xi	-	04-MB-0575	31.12.2006	-
HORIZON 250 EW	BAY	FLS	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-MB-0441	31.12.2006	-
CHAMPION 50 WP	ARA	FYS	WP	hydroxid Cu	50 %	Z4	Vo2	N	Xn	-	97-MB-0216	31.12.2006	-
CHAMPION 50 WP	ARA	FLS	WP	hydroxid Cu	50 %	NB	6	N	-	-	98-MB-0254	31.12.2006	-
CHAMPION 50 WP	ARA	ALC	WP	hydroxid Cu	50 %	NB	6	N	-	-	00-MB-0354	31.12.2006	-
CHAMPION 50 WP	ARA	AGX	WP	hydroxid Cu	50 %	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0568	31.12.2006	-
CHORUS 75 WG	SYS	FLS	WG	cyprodinil	75 %	RN	5	N	-	-	00-MB-0417	31.12.2006	-
CHORUS 75 WG	SYS	IVA	WG	cyprodinil	75 %	RN	5	N	-	-	01-MB-0472	31.12.2006	-
IQ-CRYSTAL	DAS	FYS	SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	03-MB-0558	31.12.2006	-
JETSTAR	ARA	AGX	SL	glyphosate /IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	03-MB-0567	31.12.2006	-
KANTOR	DAS	FYS	SL	florasulam	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	-	-	-	04-MB-0607	31.12.2009	-
KAPAZIN	ARA	FYS	SL	glyphosate /IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	02-MB-0532	31.12.2006	-
KAPAZIN	ARA	AGX	SL	glyphosate /IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	03-MB-0566	31.12.2006	-

1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KAPAZIN	ARA	ALC	SL	glyphosate /IPA	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0576	31.12.2006	-
KAPUT	AAE	FLS	SL	glyphosate /IPA	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	-	Xi, N	II	03-MB-0547	31.12.2008	-
KARATE 2.5 WG	SYS	FLS	WG	lambda-cyhalothrin	25 g/l	NP	6	N	-	II	99-MB-0303	31.12.2007	-
KARATE ZEON SC	SYS	FLS	SC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	04-MB-0591	31.12.2014	-
KARATHANE LC	DAS	FLS	EC	dinocap	350 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	II	01-MB-0518	31.12.2008	-
KUMULUS WG	BAS	FLS	WG	síra	80 %	RN	2	N	-	-	00-MB-0419	31.12.2006	-
KUPRENOL	AAE	AGX	WP	oxychlorid-Cu	50 %	Z4	Vo1	-	Xn	-	04-MB-0602	31.12.2006	-
KUPROTIX 20 DKV	VUC	FLS	SC	oxychlorid-Cu	20 %	RN	6	N	-	-	01-MB-0444	31.12.2006	-
LEOPARD 5 EC	ART	AGX	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	03-MB-0576	31.12.2007	-
LEOPARD 5 EC	ART	CHM	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn	II	04-MB-0561	31.12.2007	-
LONTREL 300	DAS	FLS	SL	clopyralid	300 g/l	Z4	Vo3	Vč3	N	-	97-MB-0190	31.12.2008	-
MAGUS 200 SC	GOW	FLS	SC	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	II	00-MB-0420	31.12.2008	-
MANCOSAN 80 WP	DAS	ALC	WP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	00-MB-0390	31.12.2006	-
MATCH 050 EC	SYS	IVA	EC	lufenuron	50 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	01-MB-0470	31.12.2006	-
MATCH 050 EC	SYS	FLS	EC	lufenuron	50 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	03-MB-0562	31.12.2006	-
MELODY COMBI 43,5 WP	BAY	FLS	WP	ilprovalicarb folpet	6 % 37,5 %	Z4	Vo2	N	Xn, N	-	04-MB-0581	31.12.2006	-
MELODY FIT 69 WP	BAY	FLS	WP	ilprovalicarb mancozeb	9 % 60 %	Z4	Vo2	N	Xn, N	-	04-MB-0582	31.12.2006	-
MESUROL ALIMAX	BAY	ALC	RB	methiocarb	2 %	Z2	Vo1	Vč1	Xn	-	04-MB-0577	31.12.2006	-
MESUROL ALIMAX	BAY	FLS	RB	methiocarb	2 %	N	6	J	-	-	02-MB-0527	31.12.2006	-
MIKAL M	BAY	FLS	WP	fosetyl-Al mancozeb	44 % 26%	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	II	96-MB-0122	31.12.2008	-
MOGETON	ASR	FLS	WP	quinoclamín	250 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	05-MB-0612	31.12.2008	-
MOSPILAN 20 SP	NIS	FLS	SP	acetamiprid	20 %	Z3	Vo3	N	Xn	-	99-MB-0296	31.12.2006	-
MOSPILAN 20 SP	NIS	IVA	SP	acetamiprid	20 %	NB	3	N	-	-	01-MB-0451	31.12.2006	-
MOSPILAN 20 SP	NIS	FYS	SP	acetamiprid	20 %	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	04-MB-0588	31.12.2006	-
MOSPILAN 20 SP	NIS	AGX	SP	acetamiprid	20 %	Z3	Vo2	Vč3	Xn	-	05-MB-0609	31.12.2006	-
MYTHOS 30 SC	BAY	FYS	SC	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	99-MB-0331	31.12.2006	-
MYTHOS 30 SC	BAY	CHB	SC	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	00-MB-0367	31.12.2006	-
MYTHOS 30 SC	BAY	FLS	SC	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	00-MB-0421	31.12.2006	-
NISSORUN 10 WP	NIS	FLS	WP	hexythiazox	10 %	RN	4	N	-	-	95-MB-0093	31.12.2006	-
NOMOLT 15 SC	BAS	FLS	SC	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-MB-0308	31.12.2007	-
NURELLE D	DAS	FLS	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč1	Xn, N	II	00-MB-0422	31.12.2008	-
OMITE 30 W	CRO	FLS	WP	propargite	30 %	Z4	Vo1	N	Xn, N	-	04-MB-0583	31.12.2006	-
OMITE 30 W	CRO	FYS	WP	propargite	30 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	04-MB-0585	31.12.2006	-
ORTUS	SUM	FLS	SC	fenpyroximate	5 %	Z3	Vo1	Vč3	Xn	-	04-MB-0588	31.12.2006	-
PIRIMOR 50 WG	SYS	FLS	WG	pirimicarb	512 g.kg ⁻¹	NB	4	N	-	-	03-MB-0544	31.12.2006	-
PELLACOL	FNA	FLS	PA	thiram	10 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	04-MB-0584	31.12.2008	-
POLYRAM WG	BAS	FLS	WG	metiram	70 %	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	00-MB-0423	31.12.2008	-

1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebiteľskom balení

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PREMIS UNIVERSAL	BAY	FYS	FS	iprodione triticonazole	250 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	RN	4	-	-	-	01-MB-0493	31.12.2006	-
PREVICUR 607 SL	BAY	FLS	SL	propamocarb farbivo	607 g.l ⁻¹ 0,015 %	Z4	Vo3	Vč3	-	-	94-MB-0084	31.12.2008	-
PROZOL 250 EC	DAS	ALC	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	I	00-MB-0395	31.12.2006	-
QUADRIS	SYS	FLS	SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-MB-0311	31.12.2006	-
QUADRIS	SYS	ALC	SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0405	31.12.2006	-
QUADRIS	SYS	IVA	SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0459	31.12.2006	-
REDENTIN 75	AGM	FYS	RB	chlorophacinone	0,0075 %	Z3	Vo1	-	-	-	04-MB-0590	31.12.2006	-
REGALIS	BAS	FLS	WG	prohexadione-Ca	10 %	Z4	Vo1	N	-	-	04-MB-0589	31.12.2010	-
RELDAN 40 EC	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	97-MB-0196	31.12.2006	-
RELDAN 40 EC	DAS	ALC	EC	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	00-MB-0394	31.12.2006	-
RELDAN 40 EC	DAS	FYS	EC	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	02-MB-0533	31.12.2006	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	SYS	FLS	WG	mancozeb metalaxyl-M	64 % 4 %	RN	4	N	-	-	03-MB-0545	31.12.2006	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYS	FLS	WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu	2,5 % 40 %	Z4	Vo1	N	Xn	-	99-MB-0299	31.12.2007	-
RIMON 10 EC	ART	FLS	EC	novaluron	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	IV	00-MB-0349	1.5.2007	-
ROUNDUP BIAKTIV	MON	MON	SL	glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	RN	0	N	-	-	97-MB-0226	31.12.2006	-
ROVRAL FLO	BAY	FLS	SC	iprodione	255 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xn	-	95-MB-0101	31.12.2007	-
RUBIGAN 12 EC	GOW	FLS	EC	fenarimol	120 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn	II	97-MB-0189	31.12.2006	-
RUBIGAN 12 EC	GOW	ALC	EC	fenarimol	120 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	II	00-MB-0391	31.12.2006	-
SANMITE 20 WP	ARA	FLS	WP	pyridaben	20 %	Z4	Vo1	N	Xn, N	-	98-MB-0253	31.12.2006	-
SANMITE 20 WP	ARA	AGX	WP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	01-MB-0486	31.12.2006	-
SANMITE 20 WP	ARA	FYS	WP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	02-MB-0534	31.12.2006	-
SCORE 250 EC	SYS	FLS	EC	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	III	00-MB-0425	31.12.2006	-
SENCOR 70 WG	BAY	FLS	WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	-	03-MB-0543	31.12.2008	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	FLS	WP	folpet triadimenol	700 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-MB-0300	31.12.2006	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	CHB	WP	folpet triadimenol	700 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0369	31.12.2006	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	AGX	WP	folpet triadimenol	700 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0380	31.12.2006	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	FYS	WP	folpet triadimenol	700 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0433	31.12.2006	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	IVA	WP	folpet triadimenol	700 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0457	31.12.2006	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	CHM	WP	folpet triadimenol	700 g.kg ⁻¹ 15 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0563	31.12.2006	-

1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SILWET L 77	CRO	FLS	EC	heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylen-oxidom	84 %	Z4	Vo2	N	Xn, N	III	04-MB-0586	31.12.2014	-
SILWET L 77	CRO	FYS	EC	heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylen-oxidom	84 %	Z4	Vo1	N	Xi	-	04-MB-0591	31.12.2014	-
SONATA 60 WG	BAY	FLS	WG	mancozeb fenamidone	500 g.kg ⁻¹ 100 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	04-MB-0587	31.12.2008	-
SPORGON 50 WP	BAY	FLS	WP	prochloraz-Mn	50 %	Z4	Vo1	N	N	-	99-MB-0295	31.12.2007	-
STARANE 250 EC	DAS	ALC	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	00-MB-0363	31.12.2006	-
STARANE 250 EC	DAS	FLS	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	97-MB-0191	31.12.2006	-
STARANE 250 EC	DAS	IVA	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	01-MB-0462	31.12.2006	-
STARANE 250 EC	DAS	FYS	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	02-MB-0540	31.12.2006	-
STOMP 330 E	BAS	FLS	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xn	III	99-MB-0307	31.12.2007	-
STOMP 330 E	BAS	ALC	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xn	-	00-MB-0358	31.12.2007	-
SULIKOL K	POL	FLS	WP	síra	50 %	RN	1	N	-	-	99-MB-0302	31.12.2006	-
SULKA	ISC	AGX	SL	polysulfid-Ca	14 % S	Z4	Vo3	N	Xn	-	03-MB-0570	31.12.2007	-
SULKA	ISC	CHP	SL	polysulfid-Ca	14 % S	Z4	Vo3	N	Xn	-	05-MB-0610	31.12.2007	-
SUMILEX 50 WP	CRO	FLS	WP	procymidone	50 %	Z4	Vo1	N	Xn	-	95-MB-0099	31.12.2006	-
SUMILEX 50 WP	BRA	IVA	WP	procymidone	50 %	RN	4	N	-	-	01-MB-0466	31.12.2006	-
SUMILEX 50 WP	BRA	FYS	WP	procymidone	50 %	Z4	Vo1	N	Xn	-	04-MB-0592	31.12.2006	-
SUMILEX 50 WP	BRA	AGX	WP	procymidone	50 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn	-	04-MB-0604	31.12.2006	-
SYLLIT 65	BAY	FLS	WP	dodine	65 %	Z4	Vo1	Š	Xn	-	96-MB-0116	31.12.2007	-
SYLLIT 65	ARA	FYS	WP	dodine	65 %	Z4	Vo1	Š	Xn	-	01-MB-0523	31.12.2007	-
SYLLIT 65	BAY	ALC	WP	dodine	65 %	Z4	Vo1	Š	Xn	-	04-MB-0580	31.12.2007	-
ŠOGUN	ART	AGX	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	03-MB-0578	31.12.2007	-
TALSTAR 10 EC	FNA	FLS	EC	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	II	93-MB-0013	31.12.2006	-
TALSTAR 10 EC	FNA	FYS	EC	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	II	02-MB-0525	31.12.2006	-
TARGA SUPER 5 EC	ARA	AGX	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	03-MB-0569	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	ARA	FLS	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn, N	II	00-MB-0426	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	ARA	FYS	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn, N	II	01-MB-0495	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	ARA	ALC	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn, N	II	00-MB-0387	31.12.2008	-
TATTOO	BAY	FLS	SL	mancozeb propamocarb-HCl	302 g.l ⁻¹ 248 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	96-MB-0129	31.12.2008	-
TELDOR 500 SC	BCM	FLS	SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	03-MB-0563	31.12.2006	-
THIOVIT JET	SYS	FLS	WG	síra	80 %	Z4	Vo3	N	-	-	96-MB-0132	31.12.2006	-
THIOVIT	SYS	AGX	WG	síra	80 %	RN	1	N	-	-	00-MB-0377	31.12.2006	-
TOPAS 100 EC	SYS	FLS	EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	93-MB-0020	31.12.2006	-
TOPAS 100 EC	SYS	AGX	EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	00-MB-0378	31.12.2006	-
TOUCHDOWN	SYS	FLS	SL	sulphosate (glyphosate trimesium)	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	98-MB-0234	31.12.2006	-

1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOUCHDOWN	SYS	ALC	SL	sulphosate (glyphosate trimesium)	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0401	31.12.2006	-
TOUCHDOWN	SYS	IVA	SL	sulphosate (glyphosate trimesium)	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0464	31.12.2006	-
TOUCHDOWN SYSTEM 4	SYS	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0585	31.12.2011	-
VAZTAK 10 SC	BAS	FLS	SC	alfacypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	-	96-MB-0142	31.12.2006	-
VEKTAFID A	BOT	FLS	EO	parafinový olej emulg. Atplus 300F	83% 17%	Z4	Vo2	Vč3	N	-	05-MB-0613	31.12.2007	-
VERTIMEC 018 EC	SYS	FLS	EC	abamectin	18g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	05-MB-0614	31.12.2008	-
VITAVAX 200 WP	CRO	FLS	WP	carboxim thiram	37,5% 37,5%	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	-	05-MB-0615	31.12.2008	-
VITAWETT	ART	AGX	EC	di-1-menthene (pinolene)	96 %	RN	3	N	-	II	03-MB-0579	31.12.2007	-
ZATO 50 WG	BAY	FLS	WG	trifloxystrobin	50 %	NB	6	N	-	-	03-MB-0552	31.12.2006	-
ZOLONE EC	CHE	FLS	EC	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	96-MB-0121	31.12.2006	-
ZOLONE EC	CHE	ALC	EC	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	00-MB-0399	31.12.2006	-
ZOLONE EC	CHE	AGX	EC	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	01-MB-0489	31.12.2006	-
ZOLONE EC	CHE	FYS	EC	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	02-MB-0542	31.12.2006	-

1.6/II Registrované biologické prípravky na báze mikroorganizmov v malospotrebiteľskom balení

TRICHODEX	ART	FLS	EC	Trichoderma harzianum	1x10 ⁹ spór.ml ⁻¹	Z4	Vo4	N	-	-	03-MB-0564	31.12.2006	-
TRICHODEX	ART	AGX	EC	Trichoderma harzianum	1x10 ⁹ spór.ml ⁻¹	Z4	Vo4	N	-	-	04-MB-0570	31.12.2006	-

Názov súbežného prípravku /Názov referenčného prípravku/	Držiteľ registrácie súbežného prípravku	Krajina vývozu	Kód krajiny vývozu	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	----------------	--------------------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1.7. Zoznam registrovaných súbežných prípravkov na ochranu rastlín (Súbežný dovoz)

1.7.1 Registrované súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení

-

1.7.2 Registrované súbežné prípravky v malospotrebitel'skom balení

BOFIX /BOFIX/	ACS	Česká republika	CZ	EC	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xi, N	-	05-PI/MB-0001	31.12.2006	-
GLYFOGAN 480 SL /GLYFOGAN 480 SL/	ACS	Česká republika	CZ	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	05-PI/MB-0002	31.12.2007	-

1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob

1.8/I Chemické prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

ACROBAT MZ	BAS	BAS	WG	dimetomorph mancozeb	9 % 60 %	RN	4	N	-	*)	3787	31.12.2006	-
ALIEKOL	AGX	AAE	EC	chlorpyrifos metylester repkového oleja	30 g.l ⁻¹ 75%	Z3	Vo1	Vč2	Xn	II	04-05-0654	31.12.2006	-
ALIFOS EXTRA	AGX	AAE	EC	chlorpyrifos cypermethrin	250 g.l ⁻¹ 50 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč1	Xn	II	04-05-0655	31.12.2006	-
ALIMETRIN 10 EM	AGX	AAE	EC	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč2	Xn	II	04-05-0653	31.12.2006	-
ALTIMA 500 SC **	ISK	SYS	SC	fluazinam	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	94-02-0099	31.12.2006	-
AMINEX 500 KMV	AGX	AGX	SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	-	97-11-0389	31.12.2006	-
AMINEX D	ISC	ISC	SL	MCPA dicamba	300 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	1342	31.12.2006	-
AMINEX PUR	ISC	ISC	SL	MCPA	320 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	95-11-0170	31.12.2006	-
ANTI-KRT	PSW	VEV	TB	oxid vápnika síran amónny	50 % 50 %	RN	6	-	-	-	00-09-0511	*1.5.2006	-
APPLAUD 25 WP **	NIN	BRA	WP	buprofezin	259,6 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	3627	31.12.2006	-
APRON 35 SD	SYN	SYS	WS	metalaxyl	35 %	NB	2	-	-	-	3737	11.10.2006	-
AVADEX BW EC	MON	MON	EC	triallate	400 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	III	3102	31.12.2006	-
AVERSOL **	TOR	ALC	SL	thiram	3,75 %	Z3	Vo1	Vč3	Xi	-	04-09-0666	31.12.2006	-
AZTEC	BAS	BAS	EW	triazamate	140 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	94-05-0135	31.12.2006	-
BANCOL 50 WP	TAK	WEL	WP	bensultap	50 %	NB	4	Š	-	-	3583	*1.5.2006	-
BASAMID GRANULÁT **	BAS	BAS	GR	dazomet	97 %	NB	5	-	-	-	3190	31.12.2006	1
BASUDIN 10 G **	SYN	SYS	GR	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	3192	31.12.2006	-
BAYLETON 25 WP	BCM	BAY	WP	triadimefon	25 %	RN	3	N	-	-	3371	*1.5.2006	-
BEATON 25 WP	FNS	BBS	WP	triadimefon	25 %	RN	3	N	-	-	00-02-0521	*1.5.2006	-
BI 58 EC – NOVÉ	BAS	BAS	EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	NB	4	J	OJ	II	3766	31.12.2006	-
BLADEX 50 SC	BAS	BAS	SC	cyanazine	500 g.l ⁻¹	NB	4	Š	-	-	3512	*1.5.2006	-
BLADEX 50 WP	BAS	BAS	WP	cyanazine	50 %	NB	4	Š	-	-	3279	*1.5.2006	-
CLARINET 20 SC	BAS	BAS	SC	fluquinconazole pyrimethanil	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	-	96-02-0283	31.12.2006	-
CLIOPHAR 300 SL **	CHI	ART	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	99-11-0499	31.12.2006	-
COMMAND 4 EC	FMC	FNA	EC	clomazone	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	I	3739	31.12.2006	-

* Nariadenie vlády SR č. 290/2004 Zb., výnos MP SR č. 3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov, rozhodnutie komisie 2004/247/ES a rozhodnutie komisie 2004/248/ES o nezaraďení určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok

** U prípravku došlo k zmene registračných údajov (napr. zmena názvu prípravku, zmena držiteľa prípravku)

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob

1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CRITOX	DTS	JJD		oxid siričitý oxid uhoľnatý		NB	4	-	Xn	-	03-08-0638	31.12.2006	-
CURZATE M **	DUP	PHB	WP	cymoxanil mancozeb	4,5 % 68 %	RN	5	N	-	*)	95-02-0182	31.12.2006	-
CYPER 10 EM **	CHI	AGX	SL	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	S	-	II	93-05-0009	31.12.2006	-
CYPER EXTRA **	AGX	AGX	MVK	cypermethrin piperonyl butoxid	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	II	95-05-0185	31.12.2006	-
CYPER EXTRA NC	NCH	BGS	MVK	cypermethrin piperonyl butoxid	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	II	97-05-0385	31.12.2006	-
CYPER NC 10 EM	NCH	BGS	MVK	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	Š	-	II	97-05-0384	31.12.2006	-
CYPERKILL 25 EC **	CHI	ARA	EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	II	99-05-0478	31.12.2006	-
CYPLES **	CHI	AGX	MVK	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	II	97-05-0356	31.12.2006	-
DEGESH PLATE **	DEG	GAR	VP	fosfid horečnatý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	01-13-0577	31.12.2006	-
DERALAN H	DEA	DEA	DV	bromadiolon	0,00125%	Z3	Vo1	-	-	-	00-08-0513	31.12.2006	-
DETIA GAS EX B **	DEG	GAR	VP	fosfid hlinitý	70 %	ZN	6	-	ZNJ	-	3336	31.12.2006	-
DIAZOL 10 G **	SYN	ART	GR	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	05-05-0691	31.12.2006	-
DITHANE DG	DAS	DAS	WG	mancozeb	75 %	RN	4	N	-	*)	3664	31.12.2006	-
DITHANE NEO-TEC **	DAS	DAS	WG	mancozeb	77 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	04-02-0663	31.12.2006	-
DURACID SPRAY VESPE	VEB	JJD		cypermethrin tetramethrin piperonyl – butoxid	0,125 % 15 g.l ⁻¹ 112,5 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	03-05-0639	*1.5.2006	-
EFUZIN 500 SC **	CHI	ARA	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	95-02-0174	31.12.2006	-
EUPAREN	BAY	BAY	WP	dichlofluamid	50 %	RN	6	N-	-	-	3071	*1.5.2006	-
FAST K	PRS	IVA	K	deltamethrin	0,003 %	NP	6	-	-	-	98-05-0408	31.12.2006	-
FERDO STOP	GAL	GAL		deltamethrin	2 %	Z4	Vo1	Vč3	Xi	-	03-09-0650	31.12.2006	-
FOLICUR BT 225 EC	BCM	BAY	EC	tebuconazole triadimefon	125 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	3742	*1.5.2006	-
FOLPAN 50 WP	MAI	ART	WP	folpet	50 %	RN	4	N	-/S	-	96-02-0273	31.12.2006	-
FORUM FP	BAS	BAS	WG	dimetomorph folpet	113 g.l ⁻¹ 600 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-02-0516	31.12.2006	-
FOSFINA BT	BRO	JJD		fosfid hlinitý	56 g	ZN	6	-	ZNJ	-	03-13-0642	30.12.2006	-
FOXTAR D **	FCS	ART	SC	bifenox isoproturon MCP-p	150 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹ 145 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	95-11-0212	31.12.2006	2
CHALCOPRAX **	BAS	BAS	FL	syntetický feromón	120 g.l ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	II	0012	30.4.2006	-
CHEMSTOP I	CHB	CHB	PA	polypropylén	100 %	RN	-	-	-	III	1170	31.12.2006	-
INCA	BAS	BAS	EW	alfacypermethrin triazamate	38,4 g.l ⁻¹ 120 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	II	96-05-0308	11.10.2006	-

* Nariadenie vlády SR č. 290/2004 Zb., výnos MP SR č. 3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov, rozhodnutie komisie 2004/247/ES a rozhodnutie komisie 2004/248/ES o nezaraďení určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok

** U prípravku došlo k zmene registračných údajov (napr. zmena názvu prípravku, zmena držiteľa prípravku)

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob

1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IPSGON-IT	AGB	BIC	FL	zmes syntetických feromónov		RN	0	N	-	-	00-10-0535	31.12.2006	-
IT-ETOKAP N	CHB	CHB	FL	syntetický feromón		RN	0	N	-	-	1444	31.12.2006	-
IT-ETOKAP NA	SHC	CHB	FL	zmes syntetických feromónov		RN	0	N	-	-	00-10-0536	31.12.2006	-
KOLFUGO SUPER	AGC	AGM	SC	carbendazim	200 g.l ⁻¹	NP	5	N	-	-	98-02-0436	31.12.2006	-
KOMPLET **	CHI	AGX	MVK	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	95-05-0251	31.12.2006	-
KOMPLET NC	NCH	BGS	MVK	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	NP	6	J	-	II	97-05-0386	31.12.2006	-
KONKER	BAS	BAS	SC	carbendazim vinclozolin	165 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	3676	31.12.2006	-
KUPRIKOL 50	NEA	POL	WP	oxychlorid-Cu	50 %	Z4	Vo1	Vč3	Xi	-	95-02-0259	31.12.2006	-
KUPRIKOL 50	NEA	BRA	WP	oxychlorid-Cu	50 %	Z4	Vo1	Vč3	Xi	-	00-02-0550	31.12.2006	-
LANIRAT KONCENTRAT 025 CB	NOV	NOV	RB	bromadiolone	0,25 %	NB	6	-	ZNJ	-	94-05-0123	31.12.2006	-
LAVANOL	EKC	FYT	PA	prírodné repelenty		RN	0	N	-	-	95-09-0219	31.12.2006	-
LINUREX 50 WP	MAI	ART	WP	linuron	50 %	NB	5	N	-	-	94-11-0080	31.12.2006	-
LMD ETOKAP SL	PPH	LSK	FL	zmes syntetických feromónov (7,8-epoxi-2-methyl-octadecan)	0,16 %	RN	0	-	-	-	1476	*1.5.2006	-
MAGTOXIN PELLETY **	DEG	GAR		fosfid horečnatý	66 %	ZN	6	-	ZNJ	-	01-13-0579	31.12.2006	-
MAGUS 200 SC **	DAS	POL	SC	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	Z2	Vo1	Vč3	Xn, N	-	94-05-0124	31.12.2006	-
MAVRIK B	SYN	SYN	EC	tau-fluvalinate thiometon	72 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NB	5	J	-	II	3761	*1.5.2006	-
MERPAN 50 WP	MAI	ART	WP	captan	50 %	RN	6	N	-/S	-	93-02-0021	31.12.2006	-
MERPAN 80 WDG	MAI	ART	WG	captan	80 %	RN	6	N	-/S	-	96-02-0261	31.12.2006	-
METANION 48 EM	CHI	ARA	MVK	chlorpyrifos	48 %	NB	6	J	-	II	98-05-0413	31.12.2006	-
METRI PHAR WP 70 **	CHI	QNR	WP	metribuzin	70 %	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	-	04-11-0656	31.12.2006	-
MITOFOG	FRW	ITS	K	chlorpropham	323,5 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	-	00-14-0547	31.12.2006	-
MOSPILAN 20 SP **	NIP	BRA	SP	acetamiprid	20 %	NB	3	N	-	-	96-05-0296	31.12.2006	-
MUSKIL EXTRA	INS	INS	RB	difethialone	0,00125 %	NB	6	-	-	-	99-08-0463	*1.5.2006	-
MUSKIL EXTRA G	INS	INS	RB	difethialone	0,00125 %	NB	6	-	-	-	00-13-0524	*1.5.2006	-
MUSKIL ŠPECIÁL	INS	INS	RB	bromadiolone	0,00125 %	NB	6	-	-	-	99-08-0462	31.12.2006	-
MUSKIL ŠPECIÁL G	INS	INS	RB	bromadiolone	0,00125 %	NB	6	-	-	-	00-13-0523	31.12.2006	-
NEO-STOP **	CHI	ART	P	chlorpropham	1 %	Z4	Vo2	Vč3	-	-	96-14-0291	31.12.2006	-
NISSORUN 10 WP **	NIP	BRA	WP	hexythiazox	10 %	RN	4	N	-	-	3598	31.12.2006	-
NOVOZIR MN 80	DUS	DUS	WP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	93-02-0030	31.12.2006	-
OLEOEKOL **	CHI	AGX	EC	chlorpyrifos metylester repkového oleja	30 g.l ⁻¹ 75%	NB	6	Š*	-	-	97-05-0319	31.12.2006	-
ORION 30 EC	OTS	ARA	EC	alanycarb	300 g.l ⁻¹	NB	4	Š*	-	III	99-05-0477	*1.5.2006	-
ORTUS **	NIN	BRA	SC	fenpyroximate	5 %	Z3	Vo2	N	-	-	96-05-0298	31.12.2006	-

* Nariadenie vlády SR č. 290/2004 Zb., výnos MP SR č. 3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov, rozhodnutie komisie 2004/247/ES a rozhodnutie komisie 2004/248/ES o nezaradení určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok

** U prípravku došlo k zmene registračných údajov (napr. zmena názvu prípravku, zmena držiteľa prípravku)

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob

1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PERIDIAM BLEU BRILLANT – P98005	BCL	BAY	LS	polymér vinylacetátu	52,5 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-23-0571	31.12.2006	-
PERIDIAM BRILLANT (SILVER) – P 98004	BCL	BAY	LS	polymér vinylacetátu	52,5 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-23-0572	31.12.2006	-
PHOSTOXIN **	DEG	GAR	TU	fosfid hlinitý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	3252	31.12.2006	-
PIVOT 100 LC	BAS	BAS	SL	imazethapyr-NH ₄	100 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	3684	*1.5.2006	-
PROTURIN 500 SC	SNL	SNS	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	-	94-11-0110	31.12.2006	-
PROZOL 250 EC	DAS	DAS	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	99-02-0491	31.12.2006	-
RACER 25 EC **	SYN	SYS	EC	fluorochloridone	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	II	3517	31.12.2006	-
RATMEX HB	AGH	AGH	RB	difethialone	0,005 g.l ⁻¹	NB	6	-	-	-	98-08-0415	*1.5.2006	-
RAXIL S **	BCM	BAY	FS	tebuconazole triazoxid	20 g.l ⁻¹ 20 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	97-01-0335	31.12.2006	-
RECERVIN	NEA	POL	SL	repelentné látky	75 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	0015	31.12.2006	-
RECERVIN	NEA	BRA	SL	repelentné látky	75 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	00-09-0551	31.12.2006	-
RING 80 WG	SYN	SYS	WG	primisulfuron methyl prosulfuron	30 % 50 %	RN	3	N	-	-	96-11-0270	*1.5.2006	-
RONILAN WG	BAS	BAS	WG	vinclozolin	50 %	RN	3	N	-	-	94-02-0118	31.12.2006	-
RUBIGAN 12 EC **	DAS	POL	EC	fenarimol	120 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	II	3391	31.12.2006	-
SANALA 50 EC	SNL	SNS	EC	alachlor	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	95-11-0154	31.12.2006	2
SANATEX VS **	TOR	ALC	SL	hexametylentetramin	2,5 %	RN	2	N	Xi	-	04-09-0665	31.12.2014	-
SANCYPER 10 EC	SNL	SNS	EC	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	94-05-0143	31.12.2006	-
SANDOFAN C	SYN	SYS	WP	oxadixyl oxychlorid-Cu	10 % 40 %	RN	4	N	-	-	3579	*1.5.2006	-
SPORTAK ALPHA HF	BAS	BAS	SC	carbendazim prochloraz	80 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3663	31.12.2006	-
STOP Z	INA	ALC	EW	zmes repelent. látok		RN	0	N	-	-	99-09-0504	31.12.2006	-
STORM G	BAS	BAS	RB	flocoumafen	0,005 %	Z3	Vo1	-	N	IV	3704	*1.5.2006	-
STORM WAX BLOCK BAIT	CYA	BAS	RB	flocoumafen	0,005 %	-	-	-	-	-	97-08-0401	*1.5.2006	-
SULIKA 80 WP	AGS	ART	WP	síra	80 %	RN	2	N	-	-	99-02-0503	31.12.2006	-
SYLLIT 65 **	CHI	ARA	WP	dodine	65 %	RN	4	Š	-	-	3221	31.12.2006	-
SYNBETAN D **	ALI	AGR	EC	desmedipham	157 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	1188	31.12.2006	-
SYNBETAN D FORTE **	ALI	AGR	EC	desmedipham ethofumesate	97 g.l ⁻¹ 94 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	1394	31.12.2006	-
SYNBETAN DUO **	ALI	AGR	EC	desmedipham phenmedipham	3,4 % 12,5 %	RN	3	N	-	III	95-11-0253	31.12.2006	-
SYNBETAN MIX **	ALI	AGR	EC	desmedipham phenmedipham	80 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	1190	31.12.2006	-

* Nariadenie vlády SR č. 290/2004 Zb., výnos MP SR č. 3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov, rozhodnutie komisie 2004/247/ES a rozhodnutie komisie 2004/248/ES o nezaraďení určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok

** U prípravku došlo k zmene registračných údajov (napr. zmena názvu prípravku, zmena držiteľa prípravku)

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob

1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SYNBETAN P FORTE **	ALI	AGR	EC	phenmedipham ethofumesate	94 g.l ⁻¹ 97 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	95-11-0255	31.12.2006	-
ŠTEPÁRSKY VOSK CELOROČNÝ	AGX	AGX	PA	živice rastlinného pôvodu: kalafuna	min 75%	RN	0	N	-	III	01-18-0582	31.12.2006	-
TACHIGAREN 30 L **	SNK	BRA	SL	hymexazol	30 %	RN	3	N	-	-	3597	31.12.2006	-
TERPAL C	BAS	BAS	SL	chlormequat ethephon	305 g.l ⁻¹ 155 g.l ⁻¹	RN	3	N	Ž	-	95-14-0167	31.12.2006	-
TOLKAN FLO	BCL	BAY	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	3595	31.12.2006	-
TOLUREX 80 WP	MAI	ART	WP	chlortoluron	80 %	RN	3	N	-	-	94-11-0074	31.12.2006	-
TOPIK 80 EC	SYN	SYS	EC	clodinafop-propargyl cloquintocet-mexyl	80 g.l ⁻¹ 20 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	II	3821	31.12.2006	1
TOPSIN M 70 WP **	NIP	BRA	WP	thiophanate-methyl	70%	Z4	Vo2	N	Xn	-	3182	31.12.2006	-
TRAVIN STEFES	QNR	QNR	GR	clopyralid fluroxypyr	1,65 g.kg ⁻¹ 0,35 g.kg ⁻¹	RN	2	N	-	-	97-11-0397	31.12.2006	-
TRIFMINE 30 WP **	NIP	BRA	WP	triflumizole	30 %	NB	4	N	-	-	3694	31.12.2006	-
TROPOTOX 40 SL	BCL	BAY	SL	MCPB Na-sol'	400 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	3785	31.12.2006	2
VANISH SLUG PELLETS	TCH	DDS		metaldehyd	5 %	Z3	Vo2	V3	T ⁺	-	03-05-0647	31.12.2006	-
VINCIT F **	CHE	ISS	FS	flutriafol thiabendazole	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	RN	6	-	-	-	3654	31.12.2006	-
ZOLONE EC **	CHE	ALC	EC	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	3051	31.12.2006	-

* Nariadenie vlády SR č. 290/2004 Zb., výnos MP SR č. 3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov, rozhodnutie komisie 2004/247/ES a rozhodnutie komisie 2004/248/ES o nezaradení určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok

** U prípravku došlo k zmene registračných údajov (napr. zmena názvu prípravku, zmena držiteľa prípravku)

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1.9. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob

1.9/I Chemické prípravky v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

ACROBAT MZ	BAS	FLS	WG	dimetomorph mancozeb	9 % 60 %	RN	4	N	-	*)	00-MB-0428	31.12.2006	-
ACROBAT MZ	BAS	ALC	WG	dimetomorph mancozeb	9 % 60 %	Z4	Vo2	N	Xi, N	*)	05-MB-0619	31.12.2006	-
ALAR 85	CRO	FYS	SP	daminozide	85 %	Z4	Vo3	-	Xi	-	04-MB-0581	31.12.2006	-
ALIETTE 80 WP	BAY	ALC	WP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	00-MB-0340	31.12.2006	-
ALTIMA 500 SC	ISK	IVA	SC	fluazinam	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	01-MB-0498	31.12.2006	-
APPLAUD 25 WP	SUM	IVA	WP	buprofezin	25 %	RN	4	Š	-	-	01-MB-0460	31.12.2006	-
APPLAUD 25 WP	SUM	AGX	WP	buprofezin	25 %	RN	4	Š	-	-	04-MB-0600	31.12.2006	-
ATONIK	ARA	AGX	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	03-MB-0568	31.12.2006	-
AZTEC	BAS	FLS	EW	triazamate	140 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	00-MB-0410	31.12.2006	-
BANCOL 50 WP	WEL	FLS	WP	bensultap	50 %	NB	4	Š	-	-	95-MB-0102	*1.5.2006	-
BASUDIN 10 G	ART	FLS	GR	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	93-MB-0018	31.12.2006	-
BI 58 EC – NOVÉ	BAS	FLS	EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	NB	4	J	OJ	II	00-MB-0411	31.12.2006	-
CYPER 10 EM	CHI	AGX	MVK	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	S	-	II	03-MB-0572	31.12.2006	-
CYPER EXTRA	AGX	AGX	MVK	cypermethrin piperonyl butoxid	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	II	03-MB-0571	31.12.2006	-
CYPER EXTRA NC	BGS	BGS	MVK	cypermethrin piperonyl butoxid	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	N	Xn	II	04-MB-0594	31.12.2006	-
CYPER NC 10 EM	BGS	BGS	MVK	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	J	Xn	II	04-MB-0593	31.12.2006	-
DIAZOL 50 EW	ART	AGX	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	-	00-MB-0382	31.12.2006	-
DIAZOL 50 EW	ART	FYS	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	-	03-MB-0559	31.12.2006	-
DIAZOL 50 EW	ART	FLS	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	06-MB-0620	31.12.2006	-
DITHANE DG	DAS	FLS	WG	mancozeb	75 %	RN	4	N	-	*)	94-MB-0046	31.12.2006	-
DITHANE M 45	DAS	FLS	WP	mancozeb	80 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	97-MB-0147	31.12.2006	-
DITHANE M 45	DAS	FYS	WP	mancozeb	80 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	98-MB-0266	31.12.2006	-
DITHANE M 45	DAS	ALC	WP	mancozeb	80 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	00-MB-0342	31.12.2006	-

* Nariadenie vlády SR č. 290/2004 Zb., výnos MP SR č. 3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov, rozhodnutie komisie 2004/247/ES a rozhodnutie komisie 2004/248/ES o nezaraďení určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok

1.9. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOMINATOR	DAS	ALC	SL	glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	00-MB-0388	31.12.2006	-
DURSBAN 480 EC	DAS	FYS	EC	chlorpyrifos	10 %	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	II	04-MB-0584	31.12.2006	-
FOLPAN 80 WDG	ART	CHM	WG	folpet	80 %	Z4	Vo2	Vč3	Xn	-	04-MB-0599	31.12.2006	-
FOLPAN 80 WDG	ART	AGX	WG	folpet	80 %	Z4	Vo2	Vč3	Xn	-	04-MB-0601	31.12.2006	-
FOLPAN 800 WDG	ART	FYS	WG	folpet	80 %	Z4	Vo2	Vč3	Xn	-	02-MB-0531	31.12.2006	-
FORUM FP	BAS	FLS	WG	dimetomorph folpet	113 g.l ⁻¹ 600 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0446	31.12.2006	-
GALBEN M	AAE	AGX	WP	benalaxyl mancozeb	8 % 65 %	Z4	Vo2	N	Xi	-	04-MB-0567	31.12.2006	-
GALBEN M	AAE	FLS	WP	benalaxyl mancozeb	8 % 65 %	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0587	31.12.2006	-
KAPUT	AAE	AGX	SL	glyphosate / IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0482	31.12.2006	-
KAPUT	AAE	ALC	SL	glyphosate / IPA	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	05-MB-0617	31.12.2006	-
KARATHANE LC	DAS	ALC	EC	dinocap	350 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	-	Xn	-	00-MB-0357	31.12.2006	-
KARATHANE LC	DAS	FYS	EC	dinocap	350 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xn	-	04-MB-0589	31.12.2006	-
KOMPLET	CHI	AGX	MVK	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	03-MB-0573	31.12.2006	-
KOMPLET NC	BGS	BGS	MVK	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	J	Xn	II	04-MB-0595	31.12.2006	-
KUPRIKOL 50	POL	FLS	WP	oxychlorid-Cu	50 %	Z4	Vo1	N	Xi	-	99-MB-0323	31.12.2006	-
KUPRIKOL 50	BRA	IVA	WP	oxychlorid-Cu	50 %	NB	6	N	-	-	01-MB-0452	31.12.2006	-
LONTREL 300	DAS	ALC	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	-	-	-	00-MB-0361	31.12.2006	-
LONTREL 300	DAS	FYS	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	-	-	-	02-MB-0537	31.12.2006	-
MAGUS 200 SC	GOW	ALC	SC	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	00-MB-0362	31.12.2006	-
MAVRIK B	SYS	AGX	EC	tau-fluvalinate thiometon	72 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NB	5	J	OJ	II	00-MB-0384	*1.5.2004	-
MERPAN 80 WDG	ART	FLS	WG	captan	80 %	RN	6	N	-/S	-	01-MB-0519	31.12.2006	-
MERPAN 80 WDG	ART	CHM	WG	captan	80 %	Z4	Vo1	N	Xn	-	04-MB-0562	31.12.2006	-
MERPAN 80 WDG	ART	AGX	WG	captan	80 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn	-	04-MB-0603	31.12.2006	-
METANION 48 EM	AGX	AGX	MVK	chlorpyrifos	48 %	NB	6	J	-	II	03-MB-0574	31.12.2006	-
MIKAL M	BAY	ALC	WP	fosetyl-Al mancozeb	44 % 26%	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	04-MB-0578	31.12.2006	-
NEO-STOP	CHI	FLS	P	chlorpropham	1 %	RN	J	-	-	-	00-MB-0408	31.12.2006	-
NOVOZIR MN 80	DUS	FLS	WP	mancozeb	80 %	Z4	Vo2	N	Xn, N	*)	94-MB-0083	31.12.2006	-
NOVOZIR MN 80	DUS	AGX	WP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	03-MB-0548	31.12.2006	-
NURELLE D	DAS	ALC	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	J	Xn	II	00-MB-0393	31.12.2006	-
NURELLE D	DAS	FYS	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn	II	05-MB-0616	31.12.2006	-

* Nariadenie vlády SR č. 290/2004 Zb., výnos MP SR č. 3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov, rozhodnutie komisie 2004/247/ES a rozhodnutie komisie 2004/248/ES o nezaraďení určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok

1.9. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení povolených len do spotrebovania zásob

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OLEOEKOL	CHI	AGX	EC	chlorpyrifos	30 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	-	03-MB-0575	31.12.2006	-
POLYRAM WG	BAS	ALC	WG	metiram	70%	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	05-MB-0618	31.12.2006	-
RIMON 10 EC	ART	AGX	EC	novaluron	100 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	N	Xi	-	04-MB-0569	31.12.2006	-
SANMITE 20 WP	ARA	ALC	WP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	00-MB-0346	31.12.2006	-
SANMITE 20 WP	ARA	CHB	WP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	00-MB-0350	31.12.2006	-
SENCOR 70 WG	BAY	ALC	WG	metribuzin	70 %	Z3	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0579	31.12.2006	-
STORM WBB	BAS	FLS	RB	flocoumafen	0,005 %	-	-	-	-	-	01-MB-0442	*1.5.2006	-
SULIKA WP	ART	AGX	WP	síra	80 %	RN	2	N	-	-	00-MB-0385	31.12.2006	-
SULIKA WP	ART	FYS	WP	síra	80 %	RN	2	N	-	-	01-MB-0434	31.12.2006	-
SULIKA WP	ART	IVA	WP	síra	80 %	RN	2	N	-	-	01-MB-0510	31.12.2006	-
TANOS 50 WG	PHB	FYS	WG	cymoxanil famoxadone	250 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	RN	6	N	-	-	03-MB-0557	31.12.2006	-
THIOVIT	SYS	IVA	WG	síra	80 %	RN	1	N	-	-	01-MB-0465	31.12.2006	-
TOMIGAN 250 EC	ART	AGX	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	III	03-MB-0577	31.12.2006	-
TOMIGAN 250 EC	ART	IVA	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	III	01-MB-0511	31.12.2006	-
TOPSIN M 70 WP	BRA	FLS	WP	thiophanate-methyl	70%	Z4	Vo2	N	Xn	-	01-MB-0521	31.12.2006	-
TOPSIN M 70 WP	BRA	AGX	WP	thiophanate-methyl	70%	Z4	Vo2	Vč3	Xn	-	04-MB-0605	31.12.2006	-

* Nariadenie vlády SR č. 290/2004 Zb., výnos MP SR č. 3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov, rozhodnutie komisie 2004/247/ES a rozhodnutie komisie 2004/248/ES o nezaradení určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok

1.10. Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva

Názov	Účinná látka / Účinný organizmus	Registrovaný do*
I. Látky rastlinného a živočíšneho pôvodu		
AGROVITAL	pinolén	2007
II. Mikroorganizmy používané na biologické ničenie škodcov		
BIOBIT WP	Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki	2007
BIOBIT XL	Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki	2008
NOVODOR FC	Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis	2007
POLYVERSUM	Pythium oligandrum	2007
TRICHODEX	Trichoderma harzianum	2006
TRICHOMIL	Trichoderma harzianum	2008
III. Prípravky používané v lapačoch a/alebo v dávkovačoch		
LUMACHICIDA VEBI	metaldehyd	2006
Feromóny		
CP-ECOTRAP	codlemone	2006
DELTA STOP AO	zmes feromónov	2007
DELTA STOP CF	zmes feromónov	2007
DELTA STOP CM	zmes feromónov	2007
DELTA STOP CN	zmes feromónov	2007
DELTA STOP CP	feromón	2007
DELTA STOP EA	zmes feromónov	2007
DELTA STOP EF	zmes feromónov	2007
DELTA STOP HN	zmes feromónov	2007
DELTA STOP LB	zmes feromónov	2007
DELTA STOP ZG	zmes feromónov	2007
ID-ECOLURE	zmes feromónov	2005
IT-ECOLURE	zmes feromónov	2005
IT-ECOLURE EXTRA	zmes feromónov	2008
IT-ECOLURE-F	atraktanty	2007
IT-ECOLURE MEGA	zmes feromónov	2005
IT-ECOLURE TUBUS	zmes minoritných komponentov so synergickým účinkom	2008
PC-ECOLURE	zmes feromónov	30.4.2007
PC-ECOLURE F	atraktanty	2007
PCIT-ECOLURE	zmes feromónov	2007
PCIT-ECOLURE F	atraktanty	2007
XL-ECOLURE	atraktanty	2007
PHEROPRAX A	zmes feromónov	30.4.2007
Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu		
CERVACOL EXTRA	repelentné látky	2006
DUETT ECO	lanolín, viles	2013
MORSUVIN	repelentné látky	2006
NIVUS	repelentné látky	2006
PEMOL BTX	repelentné látky	2007
REPELAN	repelentné látky	30.4.2007
TRIAL	lanolín	2008
IV. Iné prípravky z konvenčného poľnohospodárstva povolené v ekologickom poľnohospodárstve		
Meď vo forme hydroxidu, oxichloridu, tribázického sulfátu a oxidu		
CUPROXAT SC	CuSO ₄	2006
CHAMP FLOW	hydroxid Cu	2006
CHAMPION 50 WP	hydroxid Cu	2006
FUNGURAN	hydroxid meďnatý	2008
CUPROCAFFARO	oxychlorid-Cu	2006

Názov	Účinná látka / Účinný organizmus	Registrovaný do*
KUPROTIX 20 DKV	oxychlorid-Cu	2006
Polysulfid vápnika		
SULKA	polysulfid-Ca	2007
Parafínový olej		
ATPLUS 463	parafínový olej	2006
VEKTAFID A	parafínový olej	2007
Manganistan draselný		
EKOVERT PLUS	MnO ₂ , MgSO ₄ ·7H ₂ O	2006
EKOVERT 60	Mn	2007
Kremíkový piesok		
ZEOCORN	zeolit prírodný	2013
Síra		
KUMULUS WG	síra	2006
SULIKOL K	síra	2006
THIOVIT JET	síra	2006
V. Bio-Agens		
Amblyseius cucumeris	dravé roztoče	2007
APHIDAMIA / Hippodamia convergens	dravé lienky	2007
APHIDEND / Aphidoletes aphidimyza	parazitné osičky	2007
Aphidius colemani	parazitné osičky	2007
Aphidius ervi	parazitné osičky	2007
Aphidoletes aphidimyza	parazitné osičky	2007
APHILIN / Aphelinus abdominalis	dravé osičky	2007
APHIPAR / Aphidius colemani	parazitné osičky	2007
CHRYZOPERLA CARNEA / Chrysoperla carnea	zlatoočka	2007
CITRIPAR / Anagyrus pseudococci	parazitné osičky	2007
CRYPTOBUG / Cryptolaemus montrouzieri	dravé lienky	2007
Encarsia formosa	parazitné osičky	2007
EN-STRIP / Encarsia formosa	parazitné osičky	2007
ENTOMITE / Hypoaspis spp	dravé roztoče	2007
ENTONEM / Steinernema feltiae	parazitné hád'atky	2007
ERCAL / Eretmocerus eremicus	parazitné osičky	2007
ERVIPAR / Aphidius ervi	parazitné osičky	2007
LARVANEM / Heterorhabditis megidis	parazitné hád'atky	2007
LEPTOPAR / Leptomastix dactylopii	parazitné osičky	2007
MIGLYPHUS / Diglyphus isaea	parazitné osičky	2007
MINUSA / Dacnusa sibirica	parazitné osičky	2007
MIRICAL / Macrolophus caliginosus	dravé bzdochy	2007
MYKOTAL, VERTALEC / Verticillium lecanii	entomopatogenná huba	2007
NEMASLUG / Phasmarhabditis hermaphrodita	parazitné hád'atky	2007
Phytoseiulus persimilis	dravé roztoče	2007
PODIBUG / Podisus maculiventris	dravé bzdochy	2007
SPICAL / Amblyseius californicus	dravé roztoče	2007
SPIDEND / Feltiella acarisuga	parazitné osičky	2007
SPIDEX, SPIDEX-T / Phytoseiulus persimilis	dravé roztoče	2007
THRIPANS / Amblyseius degenerans	dravé roztoče	2007
THRIPEX / Amblyseius cucumeris	dravé roztoče	2007
THRIPOR / Orius insidiosus	dravé bzdochy	2007
THRIPOR / Orius laevigatus	dravé bzdochy	2007
THRIPOR / Orius majusculus	dravé bzdochy	2007
TRICHOPLUS / Trichogramma spp.	vajíčko parazit	2007
TYPHLODROMUS PYRI „MIKULOV“ / Typhlodromus pyri	dravé roztoče	2007

* prípravok registrovaný do konca uvedeného kalendárneho roku pokiaľ nie je uvedené inak

Pozn.: Údaje k prípravkom na ochranu rastlín sú uvedené v kapitole 1.5.

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2. Rozsah povoleného použitia

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

burel (oxid manganičitý) + propolis

EKOVERT 60

2 – 4.2.1 podľa etikety

pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	6 l.t ⁻¹ + 6 l.t ⁻¹ vody	AT
kukurica	hubové choroby klíčiach semien a vzchádzajúcich rastlín	1,6 l.t ⁻¹	AT
semená zelenín: kaleráb, brokolica, kapusta, karfiol, kel, rajčiak, baklažán, paprika, uhorky, melón, tekvica, cuketa, patizón, mrkva, petržlen, paštrnák, zeler, kôpor, cibuľa, pór, pažitka, cvikla, hrach, fazuľa, reďkev, reďkovka, šalát, špenát	hubové choroby klíčiach semien a klíčiach rastlín, stimulácia klíčenia a vzchádzania rastlín	1,6 l.t ⁻¹	AT

captan

MERPAN 48 SC

3-4.3.1

kukurica	choroby klíčiach semien a vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT
hrach	choroby klíčiach semien a vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT

carbendazim

BAVISTIN WG

2-4.4.1

ovos	prašná snet' ovsová, krytá snet' ovsová	1,25 kg.t ⁻¹	AT
okrasné rastliny	choroby hl'úz a cibul'	0,2 %	AT

carboxin + thiram

VITAVAX 200 FF

1.3.1

jačmeň	prašná snet' jačmenná	2,5 l.t ⁻¹	AT
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l.t ⁻¹	AT
pšenica	mazľavá snet' pšeničná mazľavá snet' hladká	2,5 l.t ⁻¹	AT
pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	3 l.t ⁻¹	AT
ovos	prašná snet' ovsová	2,5 l.t ⁻¹	AT
kukurica	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT
hrach	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT
repa cukrová	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT
ľan	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT

VITAVAX 2000

podľa etikety

jačmeň	prašná snet' jačmenná	2,5 l.t ⁻¹	AT
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l.t ⁻¹	AT
pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2,5 l.t ⁻¹	AT
pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	3 l.t ⁻¹	AT
ovos	prašná snet' ovsová	2,5 l.t ⁻¹	AT
kukurica	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT
hrach	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
sója	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
repa cukrová	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	
zemiaky	vločkovitosť zemiakov	2 l.t ⁻¹	AT	
ľan	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
VITAVAX 200 WP				1.4.1 suché 1.3.1 mokré
pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2 kg.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	2 kg.t ⁻¹	AT	
kukurica	hubové choroby	2,5-3 kg.t ⁻¹	AT	
repka	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 kg.t ⁻¹	AT	
ciproconazole + difenconazole				
DIVIDEND STAR 036 FS				
pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1 l.t ⁻¹	AT	podľa etikety
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná prúžkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	morenie osiva pred výsevom
ciproconazole + fludioxonil				
MAXIM STAR 025 FS				
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	1,5 l.t ⁻¹	AT	podľa etikety morenie osiva pred výsevom
difenoconazole				
DIVIDEND 030 FS				
pšenica ozimná	snet' zakrpatená, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
epixconazole + fludioxonil				
MAXIM STAR 035 FS				
jačmeň	prašná snet' jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	2-4.4.1
pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1 l.t ⁻¹	AT	
fipronil				
COSMOS 500 FS				
kukurica	drôtovec	2,5 l.t ⁻¹	AT	1.3.1
	drôtovec, choroby vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹ + (1,5 l.t ⁻¹)	AT	(TM) Premis 25 FS
	obaľovanie osiva, zlepšenie priľnavosti moridiel	5-7 l.t ⁻¹	AT	(TM) Peridiam Bleu Brillant
	farebné odlíšenie namorených osív			(TM) Peridiam Brillant (Silver)
repa cukrová repka	škodcovia vzchádzajúcich rastlín	0,1 l/výsevná jednotka	AT	
	škodcovia vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	
	škodcovia vzchádzajúcich rastlín, choroby vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹ + (1,5 l.t ⁻¹)	AT	(TM) Premis Universal
slnečnica	drôtovec	2,5 l.t ⁻¹	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

fludioxonil

MAXIM 100 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov	0,1 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
---------	-----------------------	-----------------------	----	-------

fludioxonil + metalaxyl-M

MAXIM XL 035 FS

kukurica	choroby vzhádzajúcich rastlín	1 l.t ⁻¹	AT	2-4.4.1
----------	-------------------------------	---------------------	----	---------

flutriafol + thiabendazole

VINCIT F

pšenica	mazľavá sneť pšeničná	2 l.t ⁻¹	AT	
	mazľavá sneť hladká sneť zakrpatená	3 l.t ⁻¹	AT	

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WP

buk - predklíčené semená	pleseň buková	0,25%	AT	máčanie pred výsevom
--------------------------	---------------	-------	----	----------------------

fuberidazol + imazalil + triadimenol

BAYTAN UNIVERSAL 094 FS

jačmeň ozimný	prašná sneť jačmenná, hrzda jačmenná, Typhula itoana, prúžkovitosť jačmeňa	4 l.t ⁻¹	AT	2-4.3.1
jačmeň ozimný (primárna infekcia)	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa	4 l.t ⁻¹	AT	

guazatine

PANOCTINE 35 LS

pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, plesň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	2-4.4.1
raž	plesň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	plesň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	

imazalil + tebuconazole

RAXIL ES

jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
--------------	--	-----------------------	----	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

imidacloprid

GAUCHO 70 WS

repa cukrová, repa krmná	atomária repová, skočky, kvetárka repová	130 g/jednotka obaľovaného osiva		3-4.3.1 AT slurry
--------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------

GAUCHO 600 FS

kukurica	drôtovec, zunčavka jačmenná	6 l.t ⁻¹ (90 ml na výsevnú jednotku)	AT	2-4.3.1
----------	-----------------------------	---	----	---------

imidacloprid + beta cyfluthrin

CHINOOK 200 FS

repka	škodcovia vzhádzajúcich rastlín	2 l/100 kg	AT	podľa etikety morenie pred výsevom
-------	---------------------------------	------------	----	--

imidacloprid + pencycuron

PRESTIGE 290 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov, pásavka zemiaková, vošky	1 l.t ⁻¹	14	2-4.2.1 morenie pred výsadbou
---------	---	---------------------	----	-------------------------------------

iprodone

ROVRAL 50 WP

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa	1,4 kg.t ⁻¹	AT	3-4.2.1
mak	hubové choroby	4 g.kg ⁻¹	AT	
cesnak	hubové choroby	0,4-0,5%	AT	
okrasné rastliny	choroby hl'úz a cibúl	0,2%	AT	

ROVRAL FLO

cesnak	hubové choroby	0,6-0,8%	AT	2-4.3.1
okrasné rastliny	choroby hl'úz a cibúl	0,4%	AT	

iprodone + triticonazole

PREMIS UNIVERSAL

jačmeň	prašná snet' jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1,5 l.t ⁻¹	AT	
repka	choroby vzhádzajúcich rastlín	1,5 l.t ⁻¹ + (2,5 l.t ⁻¹)	AT (TM Cosmos 500 FS)	

mancozeb

DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa (primárna infekcia)	1,5 kg.t ⁻¹	AT	2-4.4.1
pšenica	mazľavá snet' pšeničná mazľavá, snet' hladká	1,5 kg.t ⁻¹	AT	OD platí len pre skrmovanie sadby
zemiaky	vločkovitosť zemiakov, fuzariózy	2 kg.t ⁻¹	92	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
sója semená lesných drevín	hubové choroby hubové choroby	2 kg.t ⁻¹ 0,5-0,7 kg/100 kg osiva	AT AT	suché morenie

metalaxyl-M

APRON XL 350 ES

snečnica	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	1.3.1
----------	-------------------------------	---------------------	----	-------

MnO₂+MgSO₄.7H₂O

EKOVERT PLUS

jačmeň jarný	prúžkovitosť jačmeňa prašná snet' jačmenná	6 l.t ⁻¹ +6 l.t ⁻¹ vody	AT	podľa etikety
--------------	---	---	----	---------------

pencycuron

MONCEREN 250 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov	0,6 l.t ⁻¹	AT	1.2.1
---------	-----------------------	-----------------------	----	-------

polysulfid-Ca

SULKA

cesnak	hád'atko zhubné	5%	AT	3-4.2.1
--------	-----------------	----	----	---------

procymidone

SUMILEX 50 WP

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa	3 kg.t ⁻¹	AT	3-4.2.1
--------	----------------------	----------------------	----	---------

prochloraz

MIRAGE 45 EC

okrasné rastliny (hľuzy, cibule)	fuzariózy	0,4%	AT	2-4.3.1
-------------------------------------	-----------	------	----	---------

SPORTAK HF

okrasné rastliny (hľuzy, cibule)	fuzariózy	0,4%	AT	2.2.1
-------------------------------------	-----------	------	----	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

propamocarb + farbivo

PREVICUR 607 SL

buk	pleseň buková	0,15 %		2-4.2.1 mokrý morenie
-----	---------------	--------	--	--------------------------

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná zemiaky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva	AT	podľa etikety suché morenie
	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ sadby + 0,05 % (2x)		AT suché morenie postrek
uhorky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	5 g 1 kg ⁻¹ osiva +0,05% (4x)		AT suché morenie postrek, zálievka
semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby	5 g.kg ⁻¹	AT	suché morenie

tebuconazole

RAXIL 015 ES

jačmeň	prašná sneť jačmenná	2 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2 l.t ⁻¹	AT	

RAXIL 060 FS

jačmeň	prašná sneť jačmenná	0,5 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	0,5 l.t ⁻¹	AT	

tebuconazole + thiram

RAXIL 515 FS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
raž ozimná	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	

tebuconazole + triazoxid

RAXIL TNT

jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prúžkovitosť jačmeňa	1 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
--------------	---	---------------------	----	-------

thiametoxam

CRUISER 350 FS

kukurica	drôtovec, dlhánik kukuričný	10 l.t ⁻¹	AT	2-4.3.1
zemiaky	drôtovec	0,6 l.t ⁻¹	AT	
	vošky, cikádky	0,4 l.t ⁻¹	AT	
	pásavka zemiaková	0,2 l.t ⁻¹	AT	
snečnica	drôtovec, voška slamihová	8 l.t ⁻¹	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

thiametoxam + mefenoxam + fludioxonil

CRUISER OSR

repka	skočky, piliarka repková, voška kapustová	15 l.t ⁻¹	AT	pred výsevom
-------	---	----------------------	----	--------------

thiram

ROYALFLO

kukurica	choroby vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	1.4.1
----------	-------------------------------	-----------------------	----	-------

tolclofos-methyl

RIZOLEX 50 FL

zemiaky - sadba	vločkovitosť zemiakov	0,3 l.t ⁻¹	AT	3-4.2.1
-----------------	-----------------------	-----------------------	----	---------

Trichoderma harzianum Rifai

TRICHOMIL

kukurica	hubové choroby osiva	2,8 kg.t-1	AT	2-4.4.1
vinič	pleseň sivá	0,2% (2,0 kg.ha ⁻¹)	35	slurry s vodou a aditívami

triticonazole

PREMIS 25 FS

jačmeň	prašná snet' jačmenná	1,5 l.t ⁻¹	AT	podľa etikety
pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1,5 l.t ⁻¹	AT	
ovos	prašná snet' ovsová	1,5 l.t ⁻¹	AT	
kukurica	choroby vzhádzajúcich rastlín, drôtove	1,5 l.t ⁻¹ + (2,5 l.t ⁻¹)	AT	(TM Cosmos 500 FS)

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

azoxystrobin

AMISTAR

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza	1 l	35	2-4.4.1
	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8-1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza, hrdze	0,8-1 l	35	
repa cukrová slnečnica	múčnatka repová, cercosporiáza	1 l	32	
	biela hniloba	1 l		

QUADRI

vinič	peronospora viniča, múčnatka	0,075-0,1% (0,75-1 l)	21	2-4.4.1
	viniča			
	biela hniloba	0,1% (1 l)	21	
	pleseň sivá	0,075-0,1%	21	

azoxystrobin + cyproconazole

AMISTAR XTRA

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	0,5 l - 0,75 l	45	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5 l - 0,75 l	45	

benalaxyl + folpet

GALBEN F

vinič	peronospora viniča	0,25 % (2,5 kg)	AT	2-4.2.1
-------	--------------------	------------------	----	---------

benalaxyl + mancozeb

GALBEN M

zemiaky	pleseň zemiakov	2-2,5 kg	14	2-4.2.1
---------	-----------------	----------	----	---------

benzothiadiazole

BION 50 WG

pšenica ozimná	múčnatka trávová	60 g	42	2-4.4.1
jačmeň jarný	múčnatka trávová	50 g	42	

bitertanol

BAYCOR 25 WP

jadroviny	chrastavitosť jablák	0,75-1,5 kg	35	3-4.2.1 (TM) prípravky na báze mancozebu (TM) prípravky na báze captanu
		0,75-1,5 kg + (1,5-4,5 kg)	35	
		0,75-1,5 kg + (2,25-4,5 kg)	35	
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,05%	35	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
marhuľa	monilióza kôstkovín	0,1% (1,5 kg)	35	
	hnednutie listov	1 kg	35	
egreš, ríbezľa	hrdza čiernej ríbezle	0,1% (1,2 kg)	AT	po zbere
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2%	2	
ruža	múčnatka broskyne, hrdze, čierna škvrnitosť	0,15%	2	
lesné dreviny	hrdza čiernej ríbezle, škvrnitosť listov	0,1-0,2%		

bordeaux komplex + síra

BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S

vinič	peronospóra viniča,	1,2%	14	2-4.4.1
	múčnatka viniča		35	stolové na víno

bromuconazole

GRANIT 20 SC

jačmeň	múčnatka trávová, hrdze	1 l	42	3-4.3.1
pšenica	múčnatka trávová, hrdze	1 l	42	
	septorióza pšenice	1-1,25 l	42	
	stebloľam	1,25 l	42	

VECTRA 10 SC

jadroviny	chrastavitosť jabĺk, múčnatka jabľoňová	0,3 l	14	3-4.2.1
vinič	múčnatka viniča	0,03%	35	max. 3x

carbendazim

BAVISTIN WG

pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾ , raž ¹⁾ , tritikale ¹⁾	stebloľam	0,3 kg	AT	2-4.4.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, septorióza	0,5 kg	AT	
		0,5 kg + (2 kg)	AT	(TM) prípravky na báze mancozebu
ruža	múčnatka broskyne	0,1%	AT	
okrasné rastliny	padanie klíčiach rastlín	0,1%	AT	
	pleseň sivá	0,06%	AT	

KARBEN FLO STEFES

pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, septorióza	0,5 l	AT	2-4.2.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾ , raž ¹⁾ , tritikale ¹⁾	stebloľam	0,3 l	AT	
repa cukrová	cerkosporióza	0,5 l	AT	
ruža	múčnatka broskyne	0,1%	AT	
okrasné rastliny	padanie klíčiach rastlín	0,1%	AT	
	pleseň sivá	0,06%	AT	

carbendazim + cyproconazole

ALTO COMBI 420 SC

pšenica ¹⁾	stebloľam, múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42	2-4.2.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
jačmeň jarný ¹⁾	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,5 l	42	
jačmeň ozimný ¹⁾	stebloľam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,5 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová, cercosporiáza	0,5 l	21	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
slničnica	biela hniloba, plesň sivá, <i>Phomopsis helianthii</i>	0,5 l	AT	

carbendazim + epoxiconazole

DUETT

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	0,8 – 1,0 l	42	2-4.2.1
	stebolam	1,5 l	42	zákaz skrmovania na zeleno
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa	0,8 – 1,0 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová, cercosporiôza	1 l	42	

carbendazim + flusilazole

ALERT S

pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾	stebolam	1 l	42	1.2.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, hrdze, septoriôza pšenice	1 l	42	
jačmeň ¹⁾	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná	1 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová, cercosporiôza	1 l	AT	
repka	biela hniloba	1 l	56	
slničnica	<i>Alternaria</i> sp., <i>Phomopsis helianthii</i>	1 l	56	

Coniothirium minitans

CONTANS WG

fungicídna dezinfekcia pôdy - voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnčnica, šalát)	sklerócie huby <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1-4 kg	AT	1.2.1 postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
pôda pod sklom, pôdny substrát				

CuSO₄ - tribázický síran meďnatý

CUPROXAT SC

broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,7 %	AT	3-4.2.1
rajčiak	plesň zemiakov	0,5 %	7	
vinič	peronospora viniča	5 l (0,5%)	35	na víno stolové
			7	

cymoxanil + famoxadone

TANOS 50 WG

zemiaky	plesň zemiakov	0,6 kg	14	1.4.1
vinič	peronospora viniča	0,04 % (0,4 kg)	28	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

cymoxanil + mancozeb

CURZATE GOLD

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	7	3-4.4.1
			14	sadbové
vinič	peronospóra viniča	0,25%	42	konzumné

cymoxanil + oxychlorid-Cu

CURZATE K

chmeľ	pleseň chmeľu	0,3%	7	3-4.2.1
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3% (3 kg)	3	max. 4x

cyprodinil

CHORUS 75 WG

jadroviny	chrastavitosť jabĺk	0,2 kg (0,02%)	28	2-4.2.1
-----------	---------------------	----------------	----	---------

cyprodinil + fludioxonil

SWITCH 62,5 WG

vinič	pleseň sivá	0,08-0,1%	35	2-4.2.1
-------	-------------	-----------	----	---------

difenoconazole

SCORE 250 EC

jadroviny (len neskoré odrody)	chrastavitosť jabĺk	0,2 l	49	3-4.3.1 len 1. postrek
--------------------------------	---------------------	-------	----	---------------------------

dinocap

KARATHANE LC

tabak	múčnatka čakanková	0,5 l	28	2-4.2.1
jabloň	múčnatka jabloňová	0,75 l	35	
vinič	múčnatka viniča	0,05%	35	
egreš	americká múčnatka egreša	0,05%	28	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,05%	28	
uhorky	múčnatka uhorková	0,3 l (0,03-0,05%)	7	
ruža	múčnatka broskyne	0,03-0,05%	3	

dithianon

DELAN 700 WDG

jadroviny	chrastavitosť jabĺk	0,7 kg (0,07%)	21	2-4.4.1
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,1%	28	
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,7 kg	28	
vinič	peronospóra viniča	0,05%	21	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

DELAN SC 750

jadroviny	chrastavitosť jabĺk	0,7 l	21	2-4.2.1
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,1%	AT	
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,7 l	28	

dodine

EFUZIN 500 SC

jabloň	chrastavitosť jabĺk	0,9-1,2 l	21	3-4.4.1
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,25%	AT	

SYLLIT 65

jadroviny	chrastavitosť jabĺk	0,75-1,125 kg	21	2-4.4.1
	chrastavitosť jabĺk, múčnatka jablonoňová	0,8 kg + (0,45 l)	28	(TM) Rubigan 12 EC
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,1-0,2%	AT	
marhuľa	hnednutie listov	0,07%	21	
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,075%	21	
ruža	čierna škvrnitosť	0,1%	AT	

epoxiconazole

OPUS

pšenica	múčnatka trávová, septorióza	1 l	42	3-4.2.1
	hrdza	0,6 l	42	
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza	1 l	42	

epoxiconazole + fenpropimorph

TANGO SUPER

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	1 l	42	3-4.2.1
jačmeň	múčnatka trávová, hrdze	1,5 l	42	
	rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	

epoxiconazole + kresoxim-methyl

JUWEL

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	0,8-1 l	AT	podľa etikety
	pšenice			
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,8-1 l	AT	
repa cukrová	cerkospórióza	0,8 – 1,0 l	AT	

famoxadone + flusilazole

CHARISMA

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy	1,5 l	42	1.2.1
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1,5 l	42	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

fenarimol

RUBIGAN 12 EC

tabak	múčnatka čakanková	0,2 l	28	1.4.1
jadroviny	chrastavitosť jablk, múčnatka jabloňová	0,45-0,6 l	28	
		0,45-0,6 l + (1,5-4,5 kg)	28	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,45-0,6 l + (2,25-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu
		0,45 l + (0,8 kg)	28	(TM) Syllit 65
broskyňa	múčnatka broskyne	0,04%	28	
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,5 l	28	
vinič	múčnatka viniča	0,02%	28	
egreš, ribezľa	americká múčnatka egreša	0,03%	AT	pred kvitnutím a po zbere
uhorky poľné, tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	0,2 l	4	
fenikel	cerkosporióza feniklu	0,03%	AT	podľa návodu
ruža	múčnatka broskyne	0,05% (0,15-0,5 l)	2	

fenhexamid

TELDOR 500 SC

vinič	pleseň sivá	0,1 % (1 l)	7-14	podľa etikety
jahody	pleseň sivá	1,5 l	3	

fenpropimorph + flusilazole

CERELUX PLUS

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze septorióza, pšenice	1 l	42	1.2.1
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	

fenpropimorph + propiconazole

ARCHER 425 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,8 l	42	3-4.2.1
jačmeň	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	42	
	hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1,0 l	42	

fluazinam

ALTIMA 500 SC

zemiaky	pleseň zemiakov	0,3-0,4 l	14	3-4.3.1
---------	-----------------	-----------	----	---------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

fluquinconazole				
FLAMENCO				
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1-1,25 l	AT	2-4.3.1
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,25 l	AT	

flusilazole				
PUNCH 10 EW				
jadroviny	múčnatka jabloňová chrastavitosť jabĺk	0,45 l 0,3 l 0,3 l + (1,5-4,5 kg) 0,3 l + (2,25-4,5 kg)	35 35 35 35	2-4.3.1 (TM) Dithane M45 (TM) Captan 50 WP
vinič	múčnatka viniča	0,03%	35	

CAPITAN 25 EW				
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	0,8 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedejška škvrnitosť jačmeňa, rynchosporióva škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	42	
repka ozimná	fômová hniloba	0,6 – 0,8 l	AT	

folpet				
FOLPAN 80 WDG				
zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg 2 kg + (0,25-0,5 l)	10 10	3-4.3.1 (TM) Agrovital
jablňo	chrastavitosť jabĺk	2 kg (0,2%) 2 kg + (0,25-0,5 l)	10 10	(TM) Agrovital
vinič	peronospora viniča	0,2% (2 kg)	14 35	stolové na víno
		0,2% + (0,5 l)	14	(TM) Agrovital
			35	stolové
				(TM) Agrovital
				na víno
	biela hniloba	0,2%	14 35	stolové na víno

folpet + triadimenol				
SHAVIT 71,5 WP				
jablňo	chrastavitosť jabĺk	0,2%	14	1.3.1
vinič	múčnatka viniča, peronospora viniča	0,2%	35	

fosetyl-Al				
ALIETTE 80 WP				
chmeľ	pleseň chmeľu	0,3% (2,4-4,5 kg)	AT	3-4.2.1
jahody	hníloba jahôd, P. fragariae	0,25%	AT	pred kvitnutím
uhorky, tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,2% (2 kg)	3	máčanie rastlín max. 2x

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

fosetyl-Al + mancozeb

MIKAL M

tabak	pleseň tabaku	0,3% (1,8 kg)	35	2-4.3.1
vinič	peronospora viniča	0,3%	42	
cibuľa	pleseň cibule	3,5 kg	30	
uhorky, tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3% (3 kg)	8	max. 2x

fosetyl-Al + oxychlorid-Cu

ALIETTE BORDEAUX

vinič	peronospora viniča	0,4%	7	3-4.2.1 stolové na víno
			35	

hexaconazole

ANVIL 5 SC

jadroviny	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jabĺk	0,6 l	14	3-4.4.1 (TM) prípravky na báze mancozebu (TM) prípravky na báze captanu
		0,6 l + (1,5-4,5 kg)	21	
		0,6 l + (1,5-4,5 kg)	35	
vinič	múčnatka viniča	0,02-0,03 %	14	
broskyňa	múčnatka broskyne	0,06 % (0,6 l)	14	
rajčiak	múčnatka rajčiakov	0,03 %	10	

hydroxid med'natý

FUNGURAN

zemiaky	pleseň zemiakov	4,0 kg	14	
rajčiak	pleseň zemiakov	0,5% (3-5-kg)	7	
chmeľ	pleseň chmeľu	0,6 – 0,75 %	7	
cibuľa	pleseň cibule	3,5 kg	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	0,5 %	3	
uhorky šalátové	pleseň uhorková	0,5 %	7	
jablone	chrastavitosť jabloní, spála ružovitých	0,05 – 0,1 %	AT	
broskyne	kučeravosť broskyňových listov	0,5 %	AT	
marhule	ochrana kvetov proti mrazu	0,2 %	21	
vinič hroznorodý	peronospora viniča	0,4 %	7	stolové na víno
			35	

CHAMP FLOW

vinič	peronospora viniča	0,4 %	7	2-4.4.1 stolové na víno
			35	

CHAMPION 50 WP

zemiaky	pleseň zemiakov	4,5 kg	14	podľa etikety
chmeľ	pleseň chmeľu	0,6 – 0,75 %	AT	
uhorky	pleseň uhorková	0,25 – 0,5 %	7	šalátové nakladačky
			3	
cibuľa	pleseň cibule	3,5 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiakov, bakteriálna bodkovitosť zemiakov, septorióza zemiakov	0,5 (3,5 kg)	7	
broskyne	kučeravosť broskyňových listov	0,5 %	AT	
vinič	peronospora viniča	0,4 %	7	stolové na víno
			35	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

hymexazol

TACHIGAREN 30 L

klinčeky	fuzariózy	0,1-0,2%	AT	2.2.1 zálievka 8-15 l.m ⁻¹
----------	-----------	----------	----	--

chlorothalonil

BRAVO 500

pšenica	septorióza pšenice	2,2 l	42	3-4.4.1
	septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze	1 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
repa cukrová	cerkosporióza	2,5 l	AT	
zemiaky	pleseň zemiakov	2-3 l	14	
cibuľa	pleseň cibule	2 l	14	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov	0,3% (2-3 l)	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2,5 l	3	max. 2x
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2,5 l	7	max. 2x

BRAVO PLUS

zemiaky	pleseň zemiakov	2-3 l	14	3-4.4.1
---------	-----------------	-------	----	---------

chlorothalonil + propamocarb-HCl

CASOAR

zemiaky	pleseň zemiakov	2-2,5 l	14	1.2.1
---------	-----------------	---------	----	-------

iprodione

ROVRAL 50 WP

bôb na zrno	hubové choroby	1 kg	AT	3-4.2.1
repka	pleseň sivá, biela hniloba	1,5 kg	AT	možno kombinovať s Decis 25 Flow, Karate 2,5 WG
	čerň repková	1 kg	AT	možno kombinovať s Decis 25 Flow, Karate 2,5 WG
snečnica	biela hniloba, alternáiová škvrnitosť	1 kg	AT	
	botrytída	1,5 kg	AT	
čerešňa, višňa	monilióza kôstkovín	1,5-2 kg (0,1%)	AT	podľa návodu
marhuľa	monilióza kôstkovín	0,1% (1,5 kg)	14	
vinič	pleseň sivá	0,15%	14	
ríbezľa zlatá	pleseň sivá	0,15%	AT	máčanie podpníkov
jahody	pleseň sivá	2 kg	7	
cibuľa - semenné porasty	hubové choroby	1 kg	AT	po odkvitnutí
koreňová a kapustová	skládkové choroby	0,1% (20 l.m ³)	AT	
zelenina – sadzačka				
kapusta čínska	hubové choroby	1 kg	28	
šalát - semenné porasty	hubové choroby	0,1% + (0,1%)	AT	(TM) Previcur 607 SL
šalát rýchlený	hníloby	1 kg	14	
uhorky (skleníky)	Didymella bryoniae, botrytída	0,1%	3	
rajčiak	alternáiová škvrnitosť	0,1% (1 kg)	10	
rajčiak (skleníky)	pleseň sivá, alternáiová škvrnitosť	0,1%	10	
rasca	hnedá škvrnitosť	1,5 kg	AT	
okrasné rastliny	pleseň sivá, biela hniloba	0,15%	3	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

ROVRAL FLO

bôb na zrno	hubové choroby	2 l	AT	3-4.3.1
repka	pleseň sivá, biela hniloba	3 l	AT	možno kombinovať s Decis 25 Flow, Karate 2,5 WG
	čerň repková	2 l	AT	možno kombinovať s Decis 25 Flow, Karate 2,5 WG
slničnica	alternáriová škvrnitosť, plesť sivá	2 l	AT	
	biela hniloba	3 l	AT	
čerešňa, višňa	monilióza kôstkovín	3-4 l (0,2%)	AT	podľa návodu
marhuľa	monilióza kôstkovín	0,2% (3 l)	14	
vinič	pleseň sivá	0,2%	14	
ríbezľa zlatá	pleseň sivá	0,3%	AT	máčanie podpníkov
jahody	pleseň sivá	3 l	7	
koreňová a kapustová zelenina – sadzačka	skládokové choroby	0,2%	AT	
kapusta čínska	hubové choroby	2 l	28	
šalát - semenné porasty	hubové choroby	0,2% + (0,1%)	AT	(TM) Previcur 607 SL
šalát rýchlený	hniloby	2 l	14	
uhorky	Didymella bryoniae, botrytída	0,2%	3	
rajčiak	alternáriová škvrnitosť	0,2% (2 l)	10	
rajčiak (skleníky)	botrytída, alternáriová škvrnitosť	0,2%	10	
rasca	hnedá škvrnitosť	3 l	AT	
okrasné rastliny	pleseň sivá, biela hniloba	0,3%	3	

iprovalicarb + folpet

MELODY COMBI 43,5 WP

vinič	peronospóra viniča	0,25% (2,5 kg)	35	podľa etikety
-------	--------------------	----------------	----	---------------

iprovalicarb + mancozeb

MELODY FIT 69 WP

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	podľa etikety
---------	-----------------	------	----	---------------

kresoxim-methyl

DISCUS

jablone	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jablák	0,02%	35	2-4.2.1
vinič	múčnatka viniča	0,02%	35	
	peronospóra viniča, biela hniloba	0,03%	35	
slničnica	biela hniloba	0,2 kg	35	
egreš	americká múčnatka egreša	0,2 – 0,25 kg (0,02 – 0,025 %)	14	
ruža (výsadby vonku a v skleníkoch)	múčnatka ruže, čierna škvrnitosť listov ruže	0,2 – 0,3 kg (0,02 – 0,03 %)	2	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

mancozeb

DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC

pšenica	múčnatka trávová, septorióza	2 kg + (0,5 kg)	AT	2-4.4.1 (TM) prípravky na báze benomylu alebo carbendazimu, zákaz skrmovania na zeleno do začiatku kvitnutia
fazuľa	struková antraknóza fazule	2 kg	AT	
fazuľa - semenné porasty	antraknóza fazule	2 kg	7	
zemiaky	pleseň zemiakov, hnedá škvrnitosť listov	2 kg	7	
tabak	pleseň tabaku	0,2%	21	
jadroviny	chrastavitosť jablák	3-4,5 kg	21	
		1,5-4,5 kg + (0,75-1,5 kg)	35	(TM) Baycor 25 WP
	múčnatka jablonoňová, chrastavitosť jablák	1,5-4,5 kg + (0,45-0,6 l)	28	(TM) Rubigan 12 EC, Systhane 12 EC
		1,5-4,5 kg + (0,75 kg)	AT	(TM) Trifmine 30 WP pred kvitnutím a 1x ihneď po odkvitnutí
		1,5-4,5 kg + (0,6 l)	21	(TM) Anvil 5 SC
		1,5-4,5 kg + (0,45 l)	35	(TM) Topas 100 EC
		1,5-4,5 kg + (0,3 l)	35	(TM) Punch 10 EW
jablonoň	múčnatka jablonoňová, chrastavitosť jablák			
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,3%	AT	
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,2%	21	
marhuľa	hnednutie listov	0,2-0,3%	21	
ribezľa	antraknóza ribezlí	0,3%	21	
vinič	peronospóra	0,2-0,3%	42	
jahody (nie mesačné)	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	0,2%	AT	po zbere
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg	14	
mrkva, petržlen- semenné porasty	škvrnitosť listov, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu, čierna hniloba mrkvy	0,2%	AT	
koreňová a kapustová zelenina – sadzačka	skládkové choroby	0,2% (20 l.m ³)	AT	
kapustová zelenina - semenné porasty	pleseň kapustová, alternáriová škvrnitosť, čierna hniloba	0,3%	AT	
šalát - semenné porasty	hubové škvrnitosti, pleseň šalátová	2-3 kg	AT	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov, čierny rajčiakový	0,2%	21	
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3% (3 kg)	8	max, 3x
uhorky	pleseň uhorková	0,2% + 0,2% (2 kg + 2 l)	8	(TM) Previcur 607 SL
fenikel	cerkosporióza feniklu	2-2,5 kg	21	
mečiky, tulipány	hubové choroby	0,3%	AT	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	0,2%	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	0,3%	AT	
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2%	AT	
semenáčky a sadenice lesných drevín	botrytída	0,3%	AT	
lesné dreviny	hrdze	0,3%	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	0,3%	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	0,3%	AT	

MANCOSAN 80 WP

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	2-4.4.1
tabak	pleseň tabaku	0,2%	21	
jadroviny	chrastavitosť jablák	3-4,5 kg	21	
vinič	peronospóra viniča	0,2-0,3%	42	

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

zemiaky	pleseň zemiakov	2,5 kg	21	podľa etikety
			14	konzumné
				sadbové
vinič	peronospóra viniča	0,25% (2,5 kg)	42	
cibuľa	pleseň cibule	0,25% (2,5 kg)	14	
uhorky	pleseň uhorková	0,25% (2,5 kg)	3	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

mancozeb + fenamidone

SONATA 60 WG

zemiaky	pleseň zemiakov	1-1,5 kg	14	podľa etikety
---------	-----------------	----------	----	---------------

mancozeb + propamocarb-HCl

TATTOO

zemiaky	pleseň zemiakov	4 l	14	2-4.3.1
---------	-----------------	-----	----	---------

mancozeb + zoxamide

ELECTIS

zemiaky	pleseň zemiakov	1,8 kg	14	podľa etikety
---------	-----------------	--------	----	---------------

metalaxyl M+ oxychlorid-Cu

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

vinič	peronospóra viniča	3,5-4 kg	35	3-4.2.1
rajčiak	pleseň zemiakov	4 kg	10	-
uhorky	pleseň uhorková	4 kg	7	max. 2x

metconazole

CARAMBA

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrzde, septorióza pšenice	1,2-1,5 l	AT	1.4.1
jačmeň	múčnatka trávová, hrzde, fuzariózy	1,5 l	AT	
repka	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1,5 l	56	

metiram

POLYRAM WG

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	7	2-4.2.1
jadroviny	chrastavitosť jablk	0,2-0,3%	21	
vinič	peronospóra viniča	0,2-0,3%	42	
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2-0,3%	AT	po ošetrení 3 dní zákaz vstupu do porastov

metiram + pyraclostrobin

CABRIO TOP

vinič	múčnatka viniča, peronospóra viniča	0,2 %, (2,0 kg)	35	
-------	-------------------------------------	-----------------	----	--

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

myclobutanyl				
SYSTHANE 12 EC				
jadroviny	chrastavitosť jablč, múčnatka jabloňová	0,45-0,6 l	28	3-4.2.1
		0,45-0,6 l + (1,5-4,5 kg)	28	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,45-0,6 l + (2,25-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu
čerešňa, višňa - škôlky	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,6 l	AT	
viníč	múčnatka viniča	0,2 l (0,02%)	21	
okrasné rastliny	múčnatka	0,06%	3	

oxychlorid-Cu				
KUPROTIX 20 DKV				
zemiaky	pleseň zemiakov	7 l	7	3-4.2.1
		kučeravosť broskyňových listov	6 l	AT
		peronospora viniča	0,45% (4,5 l)	7
		peronospora viniča	0,45% (4,5 l)	35
		pleseň cibule	5 l	7
		pleseň zemiakov, bakteriálna bodkovitosť zemiakov, septorióza zemiakov	0,5%	7
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	6 l	3	
uhorky šalátové	pleseň uhorková	6 l	7	

CUPROCAFFARO				
fazúľa	struková antraknóza fazule	4 kg	AT	3-4.2.1
		antraknóza fazule	4 kg	7
repa cukrová	cerkosporióza	4-5 kg	14	
zemiaky	pleseň zemiakov	4-5 kg	7	
chmeľ	pleseň chmeľu	0,75%	7	
jabloň	baktériová spála ružovitých	0,05-0,1%	AT	
hruška	baktériová spála ovocných stromov	0,1-0,2%	AT	
jabloň, hruška - škôlky	baktériová spála ovocných stromov	0,3%	AT	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,6%	AT	
čerešňa, višňa	baktériové a hubové odumieranie vetví	0,3-0,5%	AT	
orech - škôlky	antraknóza listov orecha	3,5-4 kg	AT	
viníč (stolové hrozno)	peronospora viniča, červená spála	0,5% (3-10 kg)	7	
viníč (na víno)	peronospora viniča, červená spála	0,5% (3-10 kg)	35	
jahody	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	po zbere
cibuľa, pór	pleseň cibule	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
mrkva, petržlen - semenné porasty	škvrnitosť listov, septorióza petržlenu, pleseň mrkvy	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	AT	
red'kovka - semenné porasty	pleseň belostná	3,5-4 kg	AT	
zeler	septorióza zeleru	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
šalát - semenné porasty	pleseň šalátová	3,5-4 kg	AT	
špenát - semenné porasty	hubová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	0,4% + (0,2%)	3	(TM) Previcur 607 SL
uhorky šalátové	pleseň uhorková	0,4% + (0,2%)	7	(TM) Previcur 607 SL
tekvicová zelenina	bakteriálna škvrnitosť	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	3	
	pleseň uhorková	2,5-5 kg (0,25-0,5%)	3	
rajčiak	pleseň zemiakov septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
rasca	cerkosporióza rasce	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
buk	pleseň bukova	0,4-0,6%	AT	
listnáče (topole)	nekrózy kôry, miazgotok	0,6-1,0%	AT	
listnáče	škvrnitosť listov	0,4-0,6%	AT	
smrekovec opadavý	méria smrekovcová	0,4-0,6%	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

penconazole

TOPAS 100 EC

jadroviny	chrastavitosť jablk, múčnatka jabloňová	0,45 l + (1,5-4,5 kg)	35	3-4.4.1 (TM) prípravky na báze mancozebu (TM) prípravky na báze captanu
		0,45 l + (2,25-4,5 kg)	35	
jabloň vinič	múčnatka jabloňová	0,45 l	35	
	múčnatka viniča	0,025%	35	

procymidone

SUMILEX 50 WP

bôb na zmo, slnečnica	hubové choroby	1 kg	AT	3-4.2.1
repka	hubové choroby	1,5 kg	AT	
vinič	pleseň sivá	0,1%	21	začiatkom kvitnutia mäčanie podpníkov
jahody	pleseň sivá	2 kg (0,1%)	AT	
ríbezľa zlatá	pleseň sivá	0,15%	AT	

prochloraz

MIRAGE 45 EC

pšenica	stebloľam, septorióza pšenice	1 l	42	2-4.3.1
		1 l + (0.3 l)	42	
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospó- riová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	(TM) Agrovital
		1 l + (0.3 l)	42	
raž, tritikale, jačmeň ozimný	stebloľam	1 l	42	(TM) Agrovital
		1 l + (0.3 l)	42	

SPORTAK HF

obilniny	múčnatka trávová	1 l	35	2.2.1 len vedľajší účinok
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospó- riová škvrnitosť jačmeňa	1 l	35	
jačmeň ozimný, pšenica	stebloľam	1 l	35	
raž, tritikale				
pšenica	septorióza pšenice, stebloľam, múčnatka trávová, hrdze	1 l	35	

prochloraz + propiconazole

BUMPER SUPER

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	1.3.1
		0,5 l + 0,5 l	42	
		1 l	42	DA
pšenica ozimná	rynychosporiova škvrnitosť jačmeňa múčnatka trávová, hrdze, septoriózy, stebloľam	1 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová	1 l	42	
	cerkosporióza	1 l	AT	
slnečnica	biela hniloba	1 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

prochloraz-Mn

SPORGON 50 WP

kôstkoviny	monilióza	0,4 kg (0,04%)	AT	2-4.2.1 najneskôr na konci kvitnutia
šampiňóny	hubožer zhubný, Cladobotryum spp.	3 g.m ⁻²	14	

propamocarb + farbivo

PREVICUR 607 SL

okrasné rastliny, šalát - semenné porasty, zeler, paprika, rajčiak, kapustová zelenina	Pythium, Phytophthora, Bremia, Aphanomyces, Peronospora	0,15-0,25%	AT	2-4.2.1 podľa návodu
šalát - semenné porasty	hubové choroby	0,1% + (0,1%) 0,1% + (0,2%)	AT AT	(TM) Rovral 50 WP (TM) Rovral Flo
uhorky	pleseň uhorková	3-4 l 2 l + (2 kg) alebo 0,2% + (0,2%)	3 8	max. 3x (TM) Dithane M 45 max. 3x
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2 l + (4 kg) alebo 0,2% + (0,4%)	3	(TM) Cuprocaffaro
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2 l + (4 kg) alebo 0,2% + (0,4%)	7	(TM) Cuprocaffaro
buk	pleseň buková	0,15%	AT	foliárna aplikácia

propiconazole

BRIO 250 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, ryncho- spóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	42

BUMPER 25 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l 0,5 l + (0,3 l)	42 42	2.3.1 (TM) Agrovital
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, ryncho- spóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l 0,5 l + (0,3 l)	42 42	(TM) Bravo 500 (TM) Agrovital
raž	múčnatka trávová	0,5 l 0,5 l + (0,3 l)	42 42	(TM) Agrovital
trávy - semenné porasty	námel'	0,5 l	AT	na začiatku kvitnutia
vinič	múčnatka viniča	0,2 l (0,02%)	35	

TILT PREMIUM 37,5 WP

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,33 kg	42	3-4.2.1
jačmeň	múčnatka trávová, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,33 kg	42	
raž	múčnatka trávová	0,33 kg	42	
trávy - semenné porasty	námel'	0,33 kg	AT	na začiatku kvitnutia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

propiconazole + cyproconazole

ARTEA 330 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,4-0,5 l	42	podľa etikety
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	42	

proquinazid

TALIUS

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,25 l	42
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l	42

pyrimethanil

MYTHOS 30 SC

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,7-1 l	28	2-4.1.2
vinič	pleseň sivá	0,2-0,25%	21	

Pythium oligandrum Drechsler - oospóry

POLYVERSUM

semenáčky ihličnanov	hubové choroby	0,05%	AT	1.4.1 zálievka po vzídení
----------------------	----------------	-------	----	------------------------------

quinoxifen

ATLAS

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,2 l	42	1.4.4
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,2 l	42	

IQ - CRYSTAL

vinič	múčnatka viniča	0,02% (0,15-0,2 l)	42	1.4.1
-------	-----------------	--------------------	----	-------

síra

KUMULUS WG

jabloň	múčnatka jabloňová	6 kg (0,6%)	3	3-4.2.1 pred kvitnutím po odkvitnutí
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	AT	
		4 kg (0,4%)	AT	
	erinóza, akarínóza	2%	AT	

SULIKOL K

raž, pšenica, jačmeň	múčnatka trávová	5 kg	AT	3-4.2.1 najneskôr 31.8.
repa cukrová	múčnatka repová	10 kg	AT	
trávy - semenné porasty	septorióza	3 kg	AT	
chmeľ	múčnatka chmeľová	15-20 kg	7	podľa návodu
jabloň	múčnatka jabloňová	7,5-15 kg	3	
vinič (stolové hrozno)	múčnatka viniča	0,5%	3	
vinič (na víno)	múčnatka viniča	0,5%	42	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
vinič	erinóza, akarínóza	2-3%	AT	
jahody	múčnatka jahôd	0,5%	AT	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,5%	3	
uhorky, tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	3 kg (0,5%)	3	
okrasné rastliny	múčnatka	0,3-0,5%	AT	
dub	múčnatka dubová	0,6-1%		

THIOVIT JET

raž, pšenica, jačmeň	múčnatka trávová	3 kg	AT	3-4.2.1
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	najneskôr 31.8.
trávy - semenné porasty	septorióza	2 kg	AT	
chmeľ	múčnatka chmeľová	10-14 kg	7	
jabloň	múčnatka jablňová	6 kg	3	podľa návodu
vinič (stolové hrozno)	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	3	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	3	po odkvitnutí
vinič (na víno)	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	42	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	42	po odkvitnutí
vinič	erinóza, akarínóza	1,5-2%	AT	
jahody	múčnatka jahôd	0,3-0,4%	AT	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,3%	3	
uhorky	múčnatka uhorková	2 kg (0,3%)	3	
tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	3 kg (0,5%)	3	
okrasné rastliny	múčnatka	0,3-0,5%	AT	
dub	múčnatka dubová	0,3-0,4%		

spiroxamine

IMPULS 500 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	1,25 l	AT	2-4.4.1
jačmeň	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	

spiroxamine + tebuconazole + triadimenol

FALCON 460 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	0,6 l	AT	2-4.4.1
jačmeň	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,4 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	0,03%	28	

tebuconazole

HORIZON 250 EW

repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	2-4.2.1
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l	28	

ORIUS 25 EW

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,75 l	AT	podľa etikety
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 l	AT	
repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

tebuconazole + tolylfluanid

HATTRICK

jadroviny	chrastavitosť jablák	0,11%	28	2-4.4.1
vinič	peronospóra viniča, múčnatka viniča, pleseň sivá	0,3%	35	

HATTRICK WG

jadroviny	chrastavitosť jablák	0,11% (1,1 kg)	28	podľa etikety
vinič	peronospóra viniča, múčnatka viniča	0,2-0,3%	35	
	pleseň sivá	0,3%	35	

tebuconazole + triadimenol

FOLICUR PLUS 375 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	0,75 l	42	2-4.2.1
	pšenice			
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospó- riová škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 l	42	

tetraconazole

DOMARK 10 EC

jablone	múčnatka jabloňová	0,025%	14	2-4.2.1 max. 3x
vinič	múčnatka viniča	0,025%	35	

tolclofos-methyl

RIZOLEX 50 FL

tabak	Rhizoctonia solani	0,15% (3 l.m ²)	AT	3-4.2.1 zálievka
-------	--------------------	-----------------------------	----	---------------------

tolylfluanid

EUPAREN MULTI

jabloň	chrastavitosť jablák	2 kg (0,2%)	14	2-4.4.1
vinič	peronospóra viniča	0,15%	35	
	pleseň sivá	0,2-0,3%	35	
jahody	pleseň sivá, hniloba jahôd	0,25% (5 kg)	14	

triadimenol

BAYFIDAN 250 EC

pšenica, jačmeň	múčnatka trávová, hrdze	0,5 l	AT	2.1.1
-----------------	-------------------------	-------	----	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

trifloxystrobin

ZATO 50 WG

jablone	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jablák	0,15 kg	7-10	1.3.1 min. jedno ošetrenie pred kvetom (ďalšie za 7-10 dní)
vinič	múčnatka viniča peronospora viniča, pleseň sivá	0,015 % (0,15 kg) 0,025 % (0,25 kg)	35 35	

trifloxystrobin + cymoxanil

ECLAIR 49 WG

vinič	múčnatka viniča, peronospora viniča	0,05 % (0,5 kg)	35
-------	--	-----------------	----

trifloxystrobin + cyproconazole

SFERA 267,5

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	1,0 l	AT
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchosporiova škvrnitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT
cukrová repa slnčnica	múčnatka, cercosporioza biela hniloba, alternáριοva škvrnitosť	0,8 l 0,6 – 0,8 l	AT AT

trifloxystrobin + propiconazole

ROMBUS 250 EC

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,0 l	AT	podľa etikety od začiatku infekcie, najneskôr do začiatku kvitnutia
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorioza pšenice, hrdze	1,0 l	AT	

triflumizole

TRIFMINE 30 WP

jadroviny	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jablák	0,75 kg	AT	2-4.2.1 pred kvitnutím a 1x ihneď po odkvitnutí (TM) prípravky na báze mancozebu (TM) prípravky na báze captanu
		0,75 kg + (1,5-4,5 kg)	AT	
		0,75 kg + (2,25-4,5 kg)	AT	

Trichoderma harzianum

TRICHODEX

vinič	pleseň sivá	0,2% (2 kg)	AT	2.3.1
-------	-------------	-------------	----	-------

TRICHOMIL

vinič	pleseň sivá	0,2% (2 kg)	35
-------	-------------	-------------	----

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

2.3. Dezinfekčné a konzervačné prostriedky

Coniothirium minitans

CONTANS WG

fungicídna dezinfekcia pôdy - voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát)	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	1.2.1 postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
pôda pod sklom, pôdny substrát				

dazomet

BASAMID GRANULÁT

dezinfekcia pôdy	pôdne hád'atká, patogénne huby, buriny	30-60 g.m ² 200 g.m ³	AT AT	2-4.4.1 zákaz použitia v PHO ² podľa návodu
------------------	--	--	----------	---

mancozeb

DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC

semenáčky lesných drevín	padanie semenáčikov	60-120 kg v 30000-40000 l vody.ha ⁻¹	AT	2-4.4.1 pôdna dezinfekcia, zálievka
dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom)	hubové choroby	0,3-0,5 %, max. 1 %	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

2.4. Prípravky proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

polysulfidy - Ca

SULKA

broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	4-5 %	AT	3-4.2.1
vinič	erinóza, akarínóza	4-5 %	AT	
cesnak	hád'atko zhubné	5%	AT	morenie
dub	múčnatka dubová	1 %	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

abamactin

VERTIMEC 018 EC

uhorky	roztočec chmeľový	0,06 %	7	
	strapky	0,1 %		
jadroviny	roztočec ovocný	1,0 l	14	
okrasné rastliny	roztočec chmeľový	0,06 %	3	
	strapky	0,1 %		

acetamiprid

MOSPILAN 20 SP

zemiaky	pásavka zemiaková	0,06 kg	14	2-4.3.1
repka	krytonos repkový, štvorzubý	0,12 kg	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 kg	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,008%	AT	
jabloň	voška skorocelová	0,125 kg	28	
	voška jabľonová	0,1 kg	28	
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg	10	
paprika	voška broskyňová	0,1 kg	7	

alfacypermethrin

VAZTAK 10 EC

obilniny	byľomor sedlový, vošky	0,1 l	AT	2-4.3.1
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,3%	AT	
bôb na zrno	strapky	0,2 l	AT	
	vošky	0,1 l	AT	
hrach na zrno	obaľovač hrachový	0,2 l	AT	
zemiaky (nie skoré)	pásavka zemiaková	0,125 l	AT	
repka, semenné porasty -	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
-horčica a kapustová zelenina	krytonos repkový štvorzubý	0,1-0,2 l	AT	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
lucerna - semenné porasty	strapky, bzdôšky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,3-0,5 l (0,03%)	21	
		0,5 l (0,05%)	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06%	AT	
	skočka chmeľová	0,03%	AT	
ľan	skočky	0,15 l	AT	
	strapka ľanová	0,25 l	AT	
ovocné stromy	žraví a cicaví škodcovia	0,1 l (0,01%)	AT	pred kvitnutím
jadroviny	obaľovač jabľný	0,15 l (0,015%)	AT	podľa signalizácie
vinič	obaľovače	0,1 l	AT	podľa signalizácie
reďkovka semenné porasty	piliarka repková	0,2 l	AT	
kapustová zelenina	húsenice	0,2 l	10	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok	0,4-0,6 l	28	
	a ploskaniek			
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,5 l	28	
	cicavý hmyz	0,3-0,4 l	28	
ihličnany	tvrdôň smrekový	1,5%	28	máčanie alebo
				preventívny postrek
		0,5%	28	kuratívny postrek
ihličnany - sadenice	drevokaz čiarkovaný	1,0%	28	prevencia
ihličnany - sadenice	drevokaz čiarkovaný	2,0%	28	asanácia
borovica	hrebénarka	0,4-0,6 l	28	
	obaľovač mládnikový	0,5 l	28	
jedľa	kôrovnica kaukazská	0,6 l	28	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
smrek	piliarky	0,4-0,6 l	28	
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,3%	28	prevencia
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový -	0,5%	28	asanácia
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5%	28	otrávené lapáky

VAZTAK 10 SC

				2.2.1
obilniny	byľomor sedlový, vošky	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,15 l	AT	
kukurica na zrno	víjačka kukuričná	0,3 l	AT	
bôb na zrno	strapky	0,2 l	AT	
	vošky	0,1 l	AT	
repka ozimná, množiteľské	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
porasty - horčica a kapus-	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,2 l	AT	
tová zelenina	piliarka repková	0,2 l	AT	
hrach na zrno	obaľovač hrachový	0,2 l	AT	
zemiaky (nie skoré)	pásavka zemiaková	0,125 l	AT	
lucerna - množiteľské	strapky, bzdôšky	0,2 l	AT	
porasty				
chmeľ	nosánik ligurčekový	0,06%	AT	
	skočka chmeľová	0,03%	AT	
	voška chmeľová	0,3-0,5 l (0,03%)	21	
		0,5 l (0,05%)	AT	pred kvitnutím
ľan	skočky	0,15 l	AT	
	strapka ľanová	0,25 l	AT	
ovocné stromy	žraví a cicaví škodcovia	0,1 l (0,01%)	AT	pred kvitnutím
vinič	obaľovače	0,2 l	AT	
jadroviny	obaľovač jablňný	0,15 l (0,015%)	AT	podľa signalizácie
red'kovka - množiteľské	piliarka repková	0,2 l	AT	
porasty				
kapustová zelenina	húsenice	0,2 l	10	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
lesné porasty	cicavý hmyz	0,3-0,4%	28	pre včely jedovatý
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,5%	28	pre včely jedovatý
	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,4-0,6%	28	pre včely jedovatý
ihličnany	tvrdôň smrekový	0,5%	28	kuratívny postrek,
		1,5%	28	pre včely jedovatý
				máčanie alebo
				preventívny postrek,
				pre včely jedovatý
ihličnany (asanácia)	drevokaz čiarkovaný	2,0%	28	pre včely jedovatý
ihličnany (prevencia)	drevokaz čiarkovaný	1,0%	28	pre včely jedovatý
sadenice ihličnatých drevín	tvrdôň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz	0,5-1,0%	AT	preventívne
	pňový	0,5%	AT	asanácia
borovica	hrebénárka	0,4-0,6 l	28	
	obaľovač mládnikový	0,5 l	28	
jedľa	kôrovnica kaukazská	0,6%	28	pre včely jedovatý
smrek	piliarky	0,4-0,6 l	28	
smek (prevencia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5%	28	
smrek (asanácia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1,0%	28	
smrek (otrávené lapače)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1,5%	28	
smrek (Picea excelsa)	podkôrny hmyz	0,3%	AT	prevencia
- drevo v kôre		0,5%	AT	otrávené lapáky
		0,5%	AT	asanácia

alfacypermethrin + teflubenzuron

BONUS

				2-4.3.1
zemiaky	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,03%	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

bifenthrin

TALSTAR 10 EC

				2.2.1 vonku 2.4.1 v uzavretých priestoroch
obilniny	kohútiky	0,1 l	42	
	voška ovsená	0,1 l	AT	
repa cukrová	vošky	0,1 l	AT	
zemiaky sadbové	vošky	0,1 l	14	
repa	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,1 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová, roztočec chmeľový	0,05%	AT	pred kvitnutím
jablňoň	podkopáčiik špirálový, obaľovač jablčný	0,02% (0,2 l)	60	
	roztočce	0,03% (0,3 l)	60	
vinič	obaľovače	0,02% (0,2 l)	42	podľa signalizácie
uhorky (skleníky)	roztočec chmeľový	0,04%	5	
rajčiak	molica skleníková	0,03%	7	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	molica skleníková, roztočce	0,08%	3	

buprofezin

APPLAUD 25 WP

uhorky (skleníky)	molica skleníková	0,1%	14	2-4.4.1 podľa návodu
rajčiak (skleníky)	molica skleníková	0,1%	7	podľa návodu
paprika (skleníky)	molica skleníková	0,1%	7	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	červce	0,1%	1	
okrasné rastliny	molica skleníková	0,1%	7	
		0,1 % + (0,1-0,2 %)	7	(TM) Karate 2,5 WG

carbofuran

FURADAN 5 G

kukurica ¹⁾ , repa cukrová ¹⁾ , repa krmná ¹⁾	drôtovcce	15-30 kg	AT	2.3.1 ¹⁾ špeciálnymi aplikátormi do riadkov
repa cukrová ¹⁾ , repa krmná ¹⁾	atomária repová, kvetárka repová, skočky, vošky	15 kg	AT	
	háďatko repové	30 kg	AT	
bôb ¹⁾ , hrach - semenné porasty ¹⁾	vošky, listáriky	15 kg	AT	
mak ¹⁾	krytonos koreňový, voška maková	30 kg	AT	
tabak ¹⁾	drôtovcce, vošky	15-23 kg	AT	pri výsadbe
tabak ²⁾	drôtovcce, vošky	30 kg	AT	²⁾ plošne so zapracovaním pred výsadbou
chmeľ	nosánik ligurčekový	7 g/rastlina	7	
kapustová zelenina - semenné porasty ¹⁾	kvetárka kapustová, skočky, voška kapustová, krytonos repkový a štvorzubý	30 kg	AT	
okrasné rastliny ²⁾	nosánik ryhovaný	45-60 kg	2	zákaz vstupu do uzavretého priestoru

carbosulfan

MARSHAL 25 EC

kukurica	drôtovcce	1,7-2 l	AT	2.3.1 riadková aplikácia podľa TP
repa cukrová	scočky, vošky	1 l	AT	
	atomária repová	3 l	AT	riadková aplikácia podľa TP

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
zemiaky	pásavka zemiaková	1 l 0,5 l + (0,05 l)	14 14	(TM) Fury 10 EC
zemiaky sadbové	vošky	1 l	28	
tabak	vošky	2 l	AT	zálievka
chmeľ	voška chmeľová	2 l (0,2%)	AT	

clofentezin

APOLLO 50 SC

jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,4 l 0,4 l ((0,04 %) + (0,2 %))	40 40	2-4.2.1 (TM) Omite 30 W
vinič	roztočce	0,4 l	AT	pred kvitnutím
vinič (na víno)	roztočce	0,4 l ((0,04 %) + (0,2 %))	AT	(TM) Omite 30 W
vinič (stolové)	roztočce	0,4 l ((0,04 %) + (0,2 %))	90	(TM) Omite 30 W
okrasné rastliny	roztočce	0,04-0,06 %	5	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,04-0,06 % + (0,1-0,2 %)	5	(TM) Omite 30 W

CYPER 10 EM

obilniny	kohútiky	0,2 l	AT	2-4.3.1
pšenica ozimná	voška ovsená	0,2 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,2 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,01%	28	podľa signalizácie
cibuľa, pór	mínierka pórová	0,1%	8	
lesné porasty (asanácia)	voľne žijúce húsenice a pahúsenice	0,4-0,6 l	AT	
	cicavý hmyz	0,6 l	28	
listnaté lesné dreviny	mníška veľkohlavá - listožravé húsenice	0,4 l	AT	
ihličnaté dreviny	podkôrny a drevokazný hmyz	5-6 l.m ³ (1,5%)	AT	
smrek (prevencia)	lykožrút smrekový	5-6 l.m ³ (0,5%)	AT	
smrek (otrávené lapáky)	lykožrút smrekový	5-6 l.m ³ (1%)	AT	
smrek (asanácia)	lykožrút smrekový	5-6 l.m ³ (1,5%)	AT	

CYPERKILL 25 EC

repka	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	2-4.3.1
hrach	voška hachová	0,02 l	14	

CYPLES

sadenice ihličnatých drevín	tvrdň smrekový	1-1,5%	AT	3-4.3.1
	lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	1%	AT	prevencia
smrek (drevo v kôre)	podkôrny hmyz	0,5% (5-6 l.m ³)	AT	asanácia
		0,75% (5-6 l.m ³)	AT	prevencia
		1,0-1,5% (5-6 l.m ³)	AT	otrávené lapáky
ihličnaté dreviny	podkôrny hmyz	30 % (0,2-0,3 l.m ³)	AT	asanácia
		30 % (0,25-0,4 l.m ³)	AT	prevencia – ULV
				otrávené lapáky, asanácia – ULV

CYPRIN 10 EC

obilniny	kohútiky	0,2 l	AT	2-4.3.1
zemiaky	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,25 l	28	
vinič	obaľovače	0,25 l	14	

POLYTRIN 200 EC

obilniny	kohútiky	0,15 l	AT	2-4.2.1
kukurica	vijačka kukuričná	0,2 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	najviac 1x v sezóne
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,2 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,15 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
vinič	obaľovače	0,2 l	14	
kapustová zelenina	voška kapustová	0,15 l	14	
	skočky	0,15 l	14	
uhorky	voška bavlíková	0,2 l	3-5	
paprík	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,15 l	7	

RIPCORDER 20 EC

obilniny	byľomor sedlový	0,06-0,075 l	AT	2-4.2.1
hrach	obaľovač hrachový	0,2 l	AT	podľa signalizácie
zemiaky	pásavka zemiaková	0,125 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,15 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky	0,1 l	28	
ovocné dreviny	húsenice rôznych motýľov	0,01%	28	
jabloň	obaľovač jablňový	0,015%	28	
vinič	obaľovače	0,2 l	AT	podľa signalizácie
kapustová zelenina, reďkovka	skočky	0,125 l	AT	
kapustová zelenina - - semenné porasty	piliarka repková	0,05 l	AT	
rajčiak	pásavka zemiaková	0,125 l	14	

cypermethrin + chlorpyrifos

ACORD

obilniny	kohútiky	0,6 l	AT	3-4.3.1
repa cukrová	voška maková	0,6 l (0,1%)	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
repka ozimná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	AT	

KOMPLET

zemiaky	pásavka zemiaková	0,4 l	14	2-4.3.1
repka	blyskáčik repkový	0,4 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 l	AT	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,2%	AT	v čase kladenia vajíčok 1. generácie

NURELLE D

obilniny	kohútiky	0,6 l	AT	1.3.1
	hrbáč	1,0 l	AT	
hrach	voška hrachová	0,4 l	14	
repa cukrová, repa krmná	vošky	0,6 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
zemiaky sadbové	vošky	0,6 l	14	
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
	voška kapustová	0,4 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
kapustová zelenina	skočky	0,6 l	14	
rajčiak	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
paprík	vošky	0,1 %	7	
ovocné stromy	vošky	0,1%	28	
jabloň	obaľovač jablňový	0,6 l	28	podľa signalizácie, pri výskyte škodu
	vlnačka krvavá	0,1%	28	
	voška skorocelová, voška jabľonová	0,6 l	28	
vinič	obaľovače	1 l	28	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

deltamethrin

DECIS 25 FLOW

				2-4.3.1
obilniny	byľomor sedlový	0,2 l	AT	
	kohútiky	0,3 l	AT	
pšenica ozimná	voška ovsená	0,25 l	AT	
ovos - semenné porasty a na kľmenie	zunčavka jačmenná	0,3 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,5 l	AT	
bôb na zrno	vošky, strapky	0,2 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,2 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,2 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,1-0,3 l	AT	podľa návodu
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, byľomor kelový, skočky	0,3 l	AT	
	krytonos šešulový, byľomor kelový	0,3 l	AT	možno kombinovať s Ronilan WG, Rovral 50 WP/Flo
lucerna	listárik	0,5 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky, strapky	0,3 l	AT	
trávy - semenné porasty	bzdôška hnedožltá	0,3 l	AT	
ľan	scočky	0,3 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,02%	28	
jablň	obaľovač jabľný	0,04%	28	podľa signalizácie
čerešňa	vtvika čerešňová	0,05%	28	
vinič	obaľovače	0,4-0,5 l	21	podľa signalizácie
jahody	kvetovka jahodová	0,3 l	AT	
redľkovka - semenné porasty	blyskáčik repkový	0,2-0,3 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
semenné porasty - mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,2 l	AT	pred kvitnutím
kapustová zelenina	scočky, piliarka repková	0,3 l	AT	
	húseničky môr a mlynárika kapustového	0,3 l	7	
rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,2 l	AT	pred kvitnutím
lesné porasty	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, motýle. húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,2-0,3 l	28	
	cicavý hmyz	0,3-0,6 l	28	
dub	mniška veľkohlavá, obaľovače, piadivky	0,2-0,3 l	28	
ihľičnany	mniška obyčajná	0,2-0,3 l	28	
sadenice ihľičnanov	tvrdň smrekový	0,5-1,0%	28	máčanie alebo preventívny postrek len nadzemných častí
		0,5-1,0%	28	kuratívny postrek
borovica	hrebénarky	0,2-0,3 l	28	
	obaľovač mládnikový	0,5 l	28	
jedľa	kôrovnica kaukazská	0,6 l	28	
smrek	piliarky	0,2-0,3 l	28	
	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5%	28	prevencia
	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1,0%	28	asanácia
	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1,5%	28	otrávené lapáky

DECIS EW 50

				2-4.3.1
obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,15 l	AT	
	voška ovsená	0,15 l	AT	koncom kvitnutia
ovos - semenné porasty a na kľmenie	zunčavka jačmenná	0,15 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb na zrno	vošky, strapky	0,1 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, byľomor kelový, skočky, krytonos šešulový	0,15 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
lucerna	listáriky	0,25 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky, strapky	0,15 l	AT	
trávy - semenné porasty	bzdôška hnedožltá	0,15 l	AT	
ľan	skočky	0,15 l	AT	
tabak	vošky	0,15 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,02%	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l (0,02%)	28	podľa signalizácie
čerešňa	vtivka čerešňová	0,25 l (0,02%)	28	
jahody	kvetovka jahodová	0,15 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	blyskáčik repkový	0,1-0,15 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
kapustová zelenina	skočky, piliarka repková, húseničky môr a mlynárika kapustového	0,15 l	7	
semenné porasty - mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,1 l	AT	pred kvitnutím

diazinon

DIAZINON 10 G

poľnohospodárske plodiny	medvedík obyčajný	5 g.m ²	AT	1.2.1
zelenina	drôtovec, pandravy	1-1,5 g/m riadku	AT	
cibuľa	kvetárka cibul'ová	0,6 g/m riadku	AT	
mrkva (nie zväzková), zeler	vrtavka mrkvová	0,8 g/m riadku	AT	
kapustová zelenina	kvetárka kapustová	1 g/m riadku	AT	
šampiňóny - krycia zemina	živočišni škodcovia	1 kg.t ⁻¹	AT	
lesné porasty	medvedík obyčajný, siatice (larvy), tipule (larvy), mušice (larvy), kováčikovité (larvy), nosániky (larvy), imága lykokazov r. Hylastes, pandravy chrústov	50 kg.ha ⁻¹	AT	

DIAZOL 50 EW

cibuľa, pór	mínierka pórová	0,1% (0,5 l)	7	1.3.1
kapustová zelenina	kvetárka kapustová	0,1% (0,5 l)	14	výdatný postrek
	skočky	0,1% (0,5 l)	14	
	voška kapustová	0,2 l	14	
okrasné rastliny	vošky	0,2 l	AT	

DIAZOL 60 EC

cibuľa, pór	mínierka pórová	0,1%	7	2-4.3.1
kapustová zelenina	kvetárka kapustová	0,1%	14	výdatný postrek
	skočky	0,1%	14	

diflubenzuron

DIMILIN 48 SC

jabloň	piadivky, mniška zlatorítka, mlynárik ovocný, obaľovače šupkové	0,01-0,02%	28	1.2.1
	obaľovač jablčný	0,25 l	28	podľa signalizácie
	podkopáčik špirálový	0,2 l (0,02%)	28	
slivka	obaľovač slivkový	0,25 l (0,025%)	28	
vinič	obaľovače	0,2 l	28	podľa signalizácie
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
šampiňonárne	smútkovitité, hrbáčkovité	1,5-2 ml.m ²	14	postrek
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,15-0,2 l	21	
listnaté lesné dreviny	listožravý hmyz	0,15 l + 1 l	AT	(TM) Istroekol
dub	obaľovače a piadivky	0,1-0,15 l	21	
	mniška veľkohlavá	0,15 l	AT	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,02%	AT	
borovica	hrebénarika	0,15-0,2 l	21	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
smrek	ploskanky	0,2 l	21	
	piliarky	0,15-0,2 l	21	
smrekovec	rúrkovček smrekovcový	0,3 l	AT	

ethofenprox

TREBON 10 F

jačmeň jarný, pšenica ozimná	kohútiky	0,4 l	AT	3-4.2.1
repka	blyskáčik repkový	0,4 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,05%	28	podľa signalizácie
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,3-0,6 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,3 l	28	
borovica	hrebénarka	0,3-0,6 l	28	
smrek	piliarky	0,3-0,6 l	28	

TREBON 30 EC

jabloň	obaľovač jablčný	0,02%	28	3-4.2.1
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,1-0,2 l	28	podľa signalizácie
	roztočce, roztoče	0,1%	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,1 l	28	
borovica	hrebénarka	0,1-0,2 l	28	
smrek	piliarky	0,1-0,2 l	28	

fenazaquin

MAGUS 200 SC

jabloň	roztočec ovocný	0,5 l (0,05%)	28	1.3.
--------	-----------------	---------------	----	------

fenpyroximate

ORTUS

chmeľ	roztočec chmeľový	0,125 %	21	2-4.3.1
jabloň	roztočec ovocný	1-1,25 l	14	
vinič	vlnovník viničový, háľkovec viničový	1 l	21	

fipronil

REGENT 800 WG

obilniny	kohútiky	0,025 kg	AT	podľa etikety
zemiaky	pásavka zemiaková	0,025 kg	AT	
chmeľ	nosánik ligurčekový	0,004%	AT	
sadenice ihličnatých drevín	tvrdôň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	0,05-0,1%	AT	prevencia
		0,05%	AT	asanácia
smrek - drevo v kôre	podkôrny hmyz	0,05%	AT	prevencia
		0,1%	AT	otrávené lapáky
		0,1-0,2%	AT	asanácia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

flufenoxuron

CASCADE 5 EC

ovocné stromy	roztočec ovocný, húsenice	0,15 %	AT	pred kvitnutím
vinič	roztočec ovocný	0,15 %	AT	pred kvitnutím

hexythiazox

NISSORUN 5 EC

chmeľ	roztočec chmeľový	0,1% (1 l)	AT	3-4.2.1 pred kvitnutím
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,12%	30	
vinič	roztočce	0,12%	42	
uhorky (skleníky)	roztočec chmeľový	0,1%	3	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,1%	1	

NISSORUN 10 WP

chmeľ	roztočec chmeľový	0,05% (1,5 kg)	AT	3-4.2.1 pred kvitnutím
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,75 kg	30	
		0,07% + (0,2%)	30	(TM) Omite 30 W
vinič	roztočce	0,07%	42	
		0,07% + (0,2%)	42	(TM) Omite 30 W
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,07%	1	

chlorpyrifos

DURSBAN 10 G

kukurica ¹⁾ , repa cukrová ¹⁾	drôtovcce	12-20 kg	AT	1.4.1 ¹⁾ špeciálnymi aplikátor rmi do riadkov
obilniny ¹⁾ , repa krmná ¹⁾ kukurica ²⁾ , repa cukrová ²⁾ , obilniny ²⁾ , repa krmná ²⁾	drôtovcce	20-30 kg	AT	²⁾ plošne do ohnisk so zapracovaním
okrasné rastliny ¹⁾	pôdni škodcovia	12-20 kg	AT	

DURSBAN 480 EC

obilniny	kohútiky	1 l	AT	2.3.1 podľa signalizácie
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	vošky	0,75-1 l	AT	
ovocné stromy	vošky	0,2%	28	
vinič	obaľovače	2 l	28	podľa signalizácie
paprika	vošky	0,2%	7	
sadenice - paprika, uhorky, rajčiak	strapka západná	0,2%	AT	pred výsadbou
okrasné rastliny	strapka západná	0,2%	3	

PYRINEX 48 EC

obilniny	kuhútiky	2 l	AT	2.3.1
pšenica ozimná	hrbáč obilný	2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	voška maková	1 l	AT	
jablňoň	vošky	2 l (0,2%)	28	
vinič	obaľovače	2 l	28	podľa signalizácie
paprika	vošky	0,2%	7	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
PYRINEX 25 ME				
				podľa etikety
repka ozimná	krytonos repkový, k. štvorzubý	4 l	28	
kapustová zelenina	skočky	4 l	28	
	mora kapustová, mlynárik kapustový,	3 l	14	
	voška kapustová			
jabloň	voška skorocelová, voška jabloňová	4 l	28	
vinič	obaľovače	4 l	28	
OLEOEKOL				
				2-4.3.1
ovocné stromy	prezimujúci škodcovia	1%	AT	
vinič	prezimujúci škodcovia	1%	AT	
okrasné dreviny	prezimujúci škodcovia	1%	AT	
chlorpyrifos-methyl				
RELDAN 40 EC				
				2-4.3.1
jabloň	obaľovač jablčný	1,25 l	21	
	voška jabloňová, voška skorocelová	1,5 l	21	
vinič	obaľovače	1,25 l (0,125%)	21	podľa signalizácie
cesnak	fúzavka cesnaková	0,75 l (0,125%)	14	podľa návodu
kapustová zelenina	voška kapustová	0,75 l (0,125%)	14	
chryzantéma	vošky	0,75 l (0,125%)	3	
imidacloprid				
CONFIDOR 70 WG				
				2-4.3.1
chmeľ	voška chmeľová	0,008%	AT	
lambda-cyhalothrin				
KARATE 2,5 WG				
				2-4.4.1
obilniny	byľomor sedlový	0,2 kg	AT	
	kohútiky	0,2 kg	AT	
	voška ovsená	0,2 kg	AT	
ovos - semenné porasty	zunčavka jačmenná	0,25 kg	28	
a na kŕmenie				
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,5 kg	AT	
bôb na zrno	vošky	0,3 kg	AT	
	strapky	0,2 kg	AT	
hrach, bôb	listáriky	0,3 kg	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,3 kg	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,3 kg	AT	
		0,2 kg + (0,2 kg)	AT	(TM) Pirimor 50 WG
zemiaky	pásavka zemiaková	0,3 kg	14	
zemiaky sadbové	vošky	0,6 kg	14	zákaz vstupu 3 dni
repka, horčica	skočky	0,3 kg	AT	
	byľomor kelový, krytonos šesľový	0,3 kg	AT	možno kombinovať s Rovral 50 WP/Flo
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 kg	AT	
	blyskáčik repkový	0,25 kg	AT	
lucerna - semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,25 kg	AT	
d'atelina - semenné porasty	nosániky	0,4 kg	AT	
ľan	strapka ľanová	0,8 kg	AT	
	skočky	0,4 kg	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
chmeľ	voška chmeľová	0,04%	14	
		0,08%	AT	pred kvitnutím
ovocné stromy	nosánik ligurčekový	0,12%	AT	
jablňo	húsenice	0,2 kg	AT	pred kvitnutím
	obaľovač jabľný	0,3 kg	28	
	podkopáčik špirálový	0,2 kg	AT	
	kvetovka jabľonová	0,1%	AT	
broskyňa	obaľovač východný	0,3 kg	28	
vinič	obaľovače	0,3 kg	AT	podľa signalizácie
jahody	kvetovka jahodová	0,4 kg	AT	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,1%	AT	podľa návodu
kapustová zelenina, kapusta	mlynárik kapustový	0,3 kg	14	
krmna	schočky	0,3 kg	AT	
	mora kapustová, voška kapustová	0,3 kg	14	
kapustová zelenina -	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos	0,3 kg	AT	
- semenné porasty	štvrzubý			
semenné porasty - mrkva,	psota rascová, obaľovače	0,4 kg	AT	pred kvitnutím
petržen, paštrnák, fenikel,				
kôpor				
paprika	vošky	0,04%	7	
		0,05%	3	zahmlievanie
rajčiak	molica skleníková	0,05%	7	
	pásavka zemiaková	0,3 kg	7	
uhorky	molica skleníková	0,05%	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,4 kg	AT	pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,1-0,2%	3	
		0,1-0,2% + (0,1%)	7	(TM) Applaud 25 WP
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice	0,06%	3	
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz	0,1-0,2 kg	AT	
	podkôy a drevokazný hmyz	0,12-2% (5-6 kg.m ³)	AT	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice	0,4-0,6 kg	28	
	motýľov, piliarok a ploskaniek			
	roztočce, roztočce	0,3%	28	
	kôrovnice, červce	0,1-0,2%	28	
ihličnany - sadenice	tvrdoh smrekový	1-2%	28	
borovica	hrebénarka	0,4-0,6 kg	28	
smrek	piliarky	0,4-0,6 kg	28	
smrek (prevencia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1%	28	
smrek (asanácia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	2%	28	
smrek (otrávené lapáky)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	3%	28	

KARATE ZEON 5 SC

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,1 l	AT	
	voška osevná	0,1 l	AT	
ovos – semenné porasty a na	zunčavka jačmenná	0,125 l	28	
krmenie				
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb – zrno	vošky	0,15 l	AT	
	strapky	0,1 l	AT	
hrach, bôb	listáriky	0,15 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l	AT	
repa cukrová a repa krmna	vošky	0,15 l	AT	
		0,1 l + (0,2 kg)	AT	™ Pirimor 50 WG
			AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
zemiaky – množiteľ. porasty	vošky	0,3 l	14	zákaz vstupu 3 dni
repka, horčica	schočky	0,15 l	AT	
	krytonos repkový	0,15 l	AT	
	krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,125 l + (50 l)	AT	™ DAM 390 len pred kvitnutím
	byľomor kelový	0,15 l	AT	možno kombinovať s Rovral 50 WP
	krytonos šesťušový	0,15 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
lucerna – semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,125 l	AT	
d'atelina – semenné porasty	nosániky	0,2 l	AT	
ľan	strapka ľanová	0,4 l	AT	
	skočky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14	
		0,04 %	AT	
	nosánik ligurčekový	0,06 %	AT	pred kvitnutím
ovocné stromy	húsenice	0,1 l	AT	
jablň	obaľovač jabľný	0,15 l	28	pred kvitnutím
	podkopáčik špirálový	0,1 l	AT	podľa signalizácie
	kvetovka jabľňová	0,05 %	AT	
broskyňa	obaľovač východný	0,15 l	28	
vinič	obaľovače	0,15 l	AT	
jahody	kvetovka jahodová	0,2 l	AT	podľa signalizácie
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05 %	AT	
kapustová zelenina, kapusta	mlynárik kapustový, mora kapustová	0,15 l	14	
křmna	skočky, voška kapustová	0,15 l	AT	
kapustová zelenina – semenné porasty	blyskáčik repkový, krytonos repkový a štvorzubý	0,15 l	AT	
mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor – semenné porasty	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
paprika	vošky	0,02 %	7	
rajčiak	molica skleníková	0,025 %	7	
	pásavka zemiaková	0,15 l	7	
uhorky	molica skleníková	0,025 %	5	
rasca	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	
				pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,05 – 0,1 %	3	
		0,05 – 0,1 % + (0,1%)	7	
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice	0,03 %	3	™ Applaud 25 WP
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz,	0,05 – 0,1 l	AT	
	podkôrový a drevokazný hmyz,	0,06 – 0,1 % (2,5-3 kg.m ³)	AT	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice		28	
	motýľov, piliarok a ploskaniiek	0,2 – 0,3 l		
	roztočce a roztočce		28	
	kôrovce a červce	0,15 %	28	
		0,05 – 0,1 %		
smrek	piliarky		28	
smrek (prevencia)	lykožrút smrekový a lykožrút smrečinový	0,2 – 0,3 l	28	
smrek (asanácia)	lykožrút smrekový a lykožrút smrečinový	0,5 %	28	
smrek (otr. lapáky)	lykožrút smrekový a lykožrút smrečinový	1,0 %	28	
borovica	hrebénárka	1,5 %	28	
ihličnany	tvrdoň smrekový	0,2 – 0,3 l		
		0,5 – 1 %		kuratívny postrek

lufenuron

MATCH 050 EC

				3-4.2.1
zemiaky	pásavka zemiaková	0,4 l	21	
jablň	obaľovač jabľný	0,8-1 l	28	

metaldehyd

LUMACHICIDA VEBI

poľnohospodárske plodiny	slimáky, slizniaky	4-5 kg	AT	
zeleninárstvo - cestičky a pod.	slimáky, slizniaky	1 g.m ²	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

methiocarb

MESUROL ALIMAX

poľnohospodárske plodiny	slimáky, slizniaky	5 kg	AT	podľa etikety
zeleninárstvo - cestičky a pod.	slimáky, slizniaky	1,5 g.m ²	AT	

MESUROL SCHNECKENKORN

poľnohospodárske plodiny	slimáky, slizniaky	3 kg	AT	1.2.1
zeleninárstvo - cestičky a pod.	slimáky, slizniaky	1 g.m ²	AT	

methoxyfenozide

INTEGRO

jabloň	obaľovač jablčný	0,4 l	14	podľa etikety
vinič	obaľovač mramorovaný, pásový	0,4 l	14	podľa signalizácie

novaluron

RIMON 10 EC

zemiaky	pásavka zemiaková	0,3 l	14	2-4.3.1
jabloň	obaľovač jablčný	0,5 l	21	
	podkopáčik ovocný a špirálový	0,5 l	21	
slivka	obaľovač slivkový	0,5 l	14	
uhorky, rajčiak	molica skleniková	0,05%	10	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,02 %	28	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, pilarok a ploskanie	0,15-0,2 l	28	
listnaté lesné dreviny	listožravý hmyz	0,15-0,2 l + (0,35 l)	AT	(TM) Agrovital
	mniška veľkohlavá	0,15 l	AT	
borovica	hreibenárky	0,15-0,2 l	AT	
smrek a smrekovec	ploskanky	0,2 l	AT	
	piliarky	0,15-0,2 l	AT	

parafrínový olej + emulgátor (Atplus 300 F)

VEKTAFID A

špargľa	špargľovec obyčajný, špargľovec dvanásťbodkový	1%	AT	na začiatku kladenia vajíčok
---------	--	----	----	------------------------------

phosalone

ZOLONE EC

bôb	voška maková	2 l	21	2.3.1
repka	krytonos šešulový, byľomor kelový	3 l	AT	
d'atelina lúčna - semenné porasty	nosácniky	2 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny	cicaví a žraví škodcovia	0,2%	21	
vinič	obaľovače	2 l	AT	podľa signalizácie, len 1. generácia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jahody	ketovka jahodová	2 l	AT	pred kvitnutím
kapustová zelenina	skočky	0,2%	AT	
mrkva - semenné porasty	bzdôšky, psota rascová, obaľovače	2 l	AT	
rasca	psota rascová, obaľovače	2 l	AT	pred kvitnutím

pirimicarb

PIRIMOR 50 WG

				2-4.4.1
poľné plodiny	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
obilniny	vošky	0,15-0,3 kg	AT	
fazuľa na zmo	vošky	0,3-0,5 kg	3	
hrach	vošky	0,3-0,5 kg	3	
repa cukrová, repa krmna	vošky	0,2 kg + (0,2 kg)	AT	(TM) Karate 2,5 WG
mak	voška maková	0,3-0,5 kg	AT	
lucerna	vošky	0,3-0,5 kg	14	
tabak	vošky	0,5 kg	14	
ovocné dreviny	vošky	0,05-0,075%	7	
šalát	vošky	0,05-0,075%	7	
		0,05-0,075%	10	od 1.11. do 1.4.
paprika	voška broskyňová	0,05-0,075%	3	
ostatná zelenina	vošky	0,05-0,075%	3	
fenikel	vošky	0,3-0,5 kg	7	
mäta pieporná, náprstník	vošky	0,3-0,5 kg	14	
vlnatý				
okrasné rastliny	vošky	0,05-0,075%	1	
lesné porasty	vošky a kôrovnice	0,1%	14	podľa TP

pirimiphos-methyl

ACTELLIC 50 EC

šampiňonárne - výrobné priestory	živočíšni škodcovia	0,9%	2	2-4.3.1 podľa TP
šampiňonárne - vyplodené kultúry	živočíšni škodcovia	0,4%	AT	podľa TP
šampiňonárne - plodiace kultúry	živočíšni škodcovia	0,12 l + (0,5 l)/1000 m ³	3	(TM) Petropal, zahmlievanie, podľa TP

propargite

OMITE 30 W

				3-4.2.1
fazuľa na zmo	roztočce	0,1%	14	
sója	roztočec chmeľový	0,2%	21	
chmeľ	roztočec chmeľový	0,2%	21	
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,2%	21	
		0,2% + (0,07%)	30	(TM) Nissorun 10 WP
		0,2 % + (0,04 % alebo 0,4 l)	40	(TM) Apollo 50 SC
vinič	roztočce	0,2%	28	
		0,2% + (0,07%)	42	(TM) Nissorun 10
WP				
vinič (na víno)	roztočce	0,2 % + (0,04 % alebo 0,4 l)	AT	(TM) Apollo 50 SC
vinič (stolové)	roztočce	0,2 % + (0,04 % alebo 0,4 l)	90	(TM) Apollo 50 SC
jahody	roztočce	0,1%	21	
ríbezľa	roztoč ríbezl'ový, roztočce	0,2%	AT	pred kvitnutím a po zbere
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,1-0,2%	3	
uhorky, tekvicová zelenina	roztočec chmeľový	0,1-0,2 % + ((0,04-0,06 %)	5	(TM) Apollo 50 SC
paprika	roztočce	0,1%	5	
		0,1%	14	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

pyridaben

SANMITE 20 WP

jadroviny, slivka	roztočec chmeľový	0,075%	42	3-4.2.1
	roztočec ovocný	0,05%	42	
uhorky	molica skleníková	0,1%	7	

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

bôb	voška maková, strapky	0,2 l	AT	2-4.2.1 pred kvitnutím alebo začiatkom kvitnutia
šošovica	plodomor šošovicový	0,25 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,05%	60	podľa signalizácie
vinič	obaľovače	0,05%	60	podľa signalizácie
chmeľ	voška chmeľová	0,03%	AT	pred kvitnutím
	voška chmeľová, roztočec chmeľový	0,05%	AT	pred kvitnutím

teflubenzuron

NOMOLT 15 SC

kukurica	vijačka kukuričná	1 l	AT	3-4.2.1
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
jabloň	obaľovač jablčný, podkopáčik špirálový	0,75 l (0,075%)	28	
ovocné stromy	mniška zlatorítka, piadivky, priadkovec	1 l	28	
	obrúčkavý			
hruška	méra hrušková	1 l	AT	
vinič	obaľovače	1 l	28	podľa signalizácie
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4 l	14	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok	0,3-0,4 l	28	
	a ploskaniek			
dub	obaľovače a piadivky	0,2-0,3 l	28	
	mniška veľkohlavá	0,3 l	AT	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,05%	A	
borovica	hrebénarka	0,3-0,4 l	28	
smrek	ploskanky	0,4-0,5 l	28	
	piliarky	0,3-0,4 l	28	
smrekovec	rúrkovček smrekovcový	0,5 l	AT	

thiacloprid

CALYPSO 480 SC

zemiaky	pásavka zemiaková, vošky	0,1 l	14	podľa etikety
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,2 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,075 – 0,1 l	AT	
jabloň	voška skorocelová, voška jabloňová,	0,2 l	14	
	kvetovka jabloňová, obaľovač jablčný,			
	podkopáčik špirálový			
slivka	voška slivková, voška slamihová, obaľovač	0,2 l	14	
	slivkový			
čerešňa	vtivka čerešňová	0,2 l	14	
vinič	obaľovače	0,2 l	21	
paprika	voška broskyňová	0,03%	3	
	molica skleníková	0,03%	3	
rajčiak	molica skleníková	0,03%	3	
uhorky	voška bavlníková	0,03%	3	
	molica skleníková	0,03%	3	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

thiametoxam

ACTARA 25 WG

zemiaky	pásavka zemiaková	70-80 g	14	podľa etikety
slničnica	voška slamihová	80 g	AT	
tabak	vošky	150-200 g	14	
paprika, uhorka rajčiak	vošky	400 g	3	zálievka
	molica skleníková	600 - 800 g	3	zálievka
jadroviny	vošky	150 g	21	
kôstkoviny	vošky	100 g	21	
kapustová zelenina	voška kapustová, skočky	150 g	14	
paprika, rajčiak, uhorky	vošky	150 g	3	
	molica skleníková	400 g	3	

triflumuron

ALSYSTIN 480 SC

ovocné stromy	priadkovec obrúčkavý, piadivky, mniška zlatorítka	0,4 l	AT	3-4.2.1 pred kvitnutím a po zbere
---------------	---	-------	----	--------------------------------------

zeta-cypermethrin

FURY 10 EC

obilniny ¹⁾	kohútiky	0,075 l	AT	2-4.3.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ozimná ¹⁾	voška ovsená	0,1 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
		0,05 l + (0,5 l)	14	(TM) Marshal 25 EC
repka ¹⁾	blyskáčik repkový	0,075 l	AT	podľa signalizácie
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	0,2 l	AT	

FURY 10 EW

obilniny ¹⁾	kohútiky	0,075 l	AT	2-4.3.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, letecká aplikácia
pšenica ozimná ¹⁾ , ovos	voška ovsená	0,075 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
repka ¹⁾	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	0,2 l	AT	
lesné dreviny listnaté	húsenice motýľích škodcov (mniška veľkohlavá)	0,1 l	AT	letecká aplikácia
smrekové a borovicové sadenice	tvrdň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	0,5-0,8%	AT	
smrekové kmene	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,3-0,5% 0,5-0,7%	AT AT	prevencia asanácia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.6. Biologické prípravky proti živočíšnym škodcom

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT WP

kukurica -uskladnené osivo	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	3 kg.t ⁻¹	AT	3-4.2.1
	piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý, mniška	0,75- kg	AT	
ovocné stromy	zlatorítka			
	mlynárik ovocný	0,25-0,5 kg	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	spriadač americký	1,5 kg	AT	
vinič	obaľovače	1 kg	AT	
rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel	psota rascová, obaľovače	1 kg	AT	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4-0,75 kg	AT	
lesné porasty	mnišky, obaľovače	1,4-3,3 kg	AT	

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT XL

kukurica -uskladnené osivo	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	4,5 l.t ⁻¹	AT	3-4.2.1
	piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý, mniška	1-2,25 l	AT	
ovocné stromy	zlatorítka			
	mlynárik ovocný	0,3-0,75 l	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	spriadač americký	2,25 l	AT	
vinič	obaľovače	1,5 l	AT	
rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel	psota rascová, obaľovače	1,5 l	AT	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,6-1,2 l	AT	
lesné porasty	mnišky, obaľovače	1,5-4,0 l	AT	

Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis

NOVODOR FC

zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	3-4 l	AT	3-4.2.1
	váhavec vřbový, váhavec jelšový	3-5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

2.7. Lepy

polyolefíny

BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY

slivky	piliarka žltá, piliarka slivková	podľa návodu	AT	0.0.0
--------	----------------------------------	--------------	----	-------

CHEMSTOP ECOFIX

stromy	nanášanie lepových pásov	podľa návodu	AT	neriedi sa
uzatvorené priestory	natieranie fólií	podľa návodu	AT	
lesné porasty	nanášanie lepových pásov, natieranie	podľa návodu	AT	

LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN

izbové a črepníkové rastliny	molice, vošky, smútkivky, mînerky	podľa návodu	AT	0.0.0
------------------------------	-----------------------------------	--------------	----	-------

LEPOVÉ PÁSY

ovocné stromy	mravce, piadivky	podľa návodu	AT	0.0.0
---------------	------------------	--------------	----	-------

MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

rastliny v skleníkoch a fóliovníkoch	strapky	podľa návodu	AT	0.0.0
---	---------	--------------	----	-------

ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

poľnohospodárske plodiny, okrasné rastliny	škodcovia	podľa návodu	AT	0.0.0
---	-----------	--------------	----	-------

ŽLTÉ SFÉRICKE LAPAČE

čerešne	vrťivka čerešňová	podľa návodu	AT	0.0.0
---------	-------------------	--------------	----	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.8. Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom

brodifacoum

BROMADIC H

voľné priestory	hraboš poľný, krysa vodná	podľa návodu	AT	1.0.1
-----------------	---------------------------	--------------	----	-------

fosfid zinočnatý

COMMANDO

voľné priestory	hraboš poľný, (ohniskový výskyt) hryzec vodný	4-5 kg.ha ⁻¹	AT	1.3.1 vkladaním do nôr v ohniskách výskytu hraboša vkladaním do nôr v ohniskách výskytu hraboša
	hraboš poľný, (stredný a silný výskyt) hryzec vodný	8-10 kg.ha ⁻¹	AT	

RODENTIC BLESK

voľné priestory	hraboš poľný, (ohniskový výskyt) hryzec vodný	4-5 kg.ha ⁻¹	AT	1.3.1 vkladaním do nôr v ohniskách výskytu hraboša vkladaním do nôr v ohniskách výskytu hraboša
	hraboš poľný, (stredný a silný výskyt) hryzec vodný	8-10 kg.ha ⁻¹	AT	

STUTOX - I

voľné priestory	hraboš poľný (ohniskový výskyt)	4-5 kg.ha ⁻¹	AT	1.3.1 vkladaním do nôr v ohniskách výskytu hraboša
	hraboš poľný (stredný, silný a veľmi silný výskyt)	8-10 kg.ha ⁻¹	AT	

chlorophacinone

REDENTIN 75

orná pôda	hraboš poľný	20 kg.ha ⁻¹	AT	1.2.1
-----------	--------------	------------------------	----	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.9. Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu

CERVAKOL EXTRA

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	2-4 kg/1000 sadeníc	AT	1.0.1 náter bez riedenia
------------------------------	---------------------	---------------------	----	--------------------------

DUETT ECO

listnaté dreviny	letný odhryz zverou	2- 2,2 l/1000 sadeníc	AT	1.2.1 postrek výhonov bez riedenia
------------------	---------------------	-----------------------	----	------------------------------------

MORSUVIN

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	4-5 kg/1000 sadeníc	AT	1.2.1 do 2 rokov veku, riediť vodou 20:1
		5-6 kg/1000 sadeníc	AT	staršie ako 2 roky, náter riediť vodou 20:1

NIVUS

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	4-6 kg/1000 sadeníc	AT	1.2.1 náter
		17 kg/1000 sadeníc	AT	1.3.1 postrek náter, riediť vodou 10:1
	obhryz a lúpanie kôry	50-60 kg/100 kmeňov	AT	postrek, riediť vodou 3 – 4 : 1 náter, riediť vodou 10:1, postrek, riediť vodou 3-4:1

PELLACOL

ihličnaté a listnaté dreviny	letný odhryz zverou, obhryz a lúpanie kôry	2-4 kg/1000 sadeníc, 30-50 kg/100 kmeňov	AT	1.3.1 náter bez riedenia pri postreku riediť vodou 2:1, vhodný na ošetrovanie rán
------------------------------	--	--	----	---

PEMOL BTX

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou, obhryz a lúpanie kôry	3-4 kg/1000 sadeníc	AT	1.2.1 podľa návodu náter, bez riedenia
------------------------------	--	---------------------	----	--

REPELAN

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	1,5-2,5 kg/1000 sadeníc	AT	1.3.1 náter bez riedenia
------------------------------	---------------------	-------------------------	----	--------------------------

RPZ – REPELENTNÝ PRÍPRAVOK PROTI ZVERI

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný a letný odhryz zverou	9-13 kg/1000 sadeníc	AT	1.3.1 náter bez riedenia, pri postreku riediť vodou 4 : 1
------------------------------	-----------------------------	----------------------	----	---

hexametylentetramin

SANATEX VS

ihličnaté a listnaté dreviny	odhryz vytlkanie ošetrenie rán	7-9 kg / 1000 sadeníc	AT	podľa etikety neriediť
		5-15 kg / 1000 stromov	AT	neriediť
		0,2-0,5 kg.m ⁻²	AT	neriediť

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

lanolín

TRIAL

ihličnaté dreviny	zimný odhryz zverou	3,0-5,0 kg/1000 kusov	AT	podľa etikety
listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	1,5-2,5 kg/1000 kusov	AT	náter bez riedenia

thiram

AVERSOL

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný a letný odhryz zverou	3-8 kg / 1000 sadeníc	AT	podľa etikety
	odhryz kôry hlodavcami	5-9 kg / 1000 sadeníc	AT	náter neriediť
				postrek riediť vodou
				podľa návodu

2-hydroxyl-butyl sulfid

KRETOL 5 G

krt obyčajný	vypudzovanie	podľa návodu	AT
--------------	--------------	--------------	----

SRNA STOP 45 EC

repelent na voľne žijúce a domáce zvieratá	vypudzovanie	podľa návodu	AT
--	--------------	--------------	----

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.10. Atraktanty hmyzu

CP - ECOTRAP

jabloň	obaľovač jablčný	podľa etikety		1.0.1
--------	------------------	---------------	--	-------

DELTASTOP AO

ovocné stromy	obaľovač zemolezový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------	---------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP CF

kôstkoviny	obaľovač slivkový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
------------	-------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP CM

broskyňa, marhuľa	obaľovač východný	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
-------------------	-------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP CN

hrach	obaľovač hrachový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
-------	-------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP CP

jabloň	obaľovač jablčný	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
--------	------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP EA

vinič	obaľovač pásový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
-------	-----------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP EF

ovocné stromy	obaľovač marhuľový, obaľovač kôrový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------	-------------------------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP HN

jabloň, hruška	obaľovač jablňový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
----------------	-------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP LB

vinič	obaľovač mramorovaný	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
-------	----------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP ZG

lesné porasty	obaľovač smrekovcový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------	----------------------	---------------------	----	-----------------------

CHALCOPRAX A

smrek	lykožrút lesklý	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
-------	-----------------	------------	----	-----------------------

ID - ECOLURE

lesné smrekové porasty od 40 rokov	lykožrút severský	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------------------------------	-------------------	------------	----	-----------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
IT – ECOLURE-EXTRA				
lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
IT – ECOLURE- TUBUS				
lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
IT - ECOLURE MEGA				
lesné smrekové porasty od 60 rokov	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
IT - ECOLURE, IT - ECOLURE F				
lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
PC - ECOLURE, PC - ECOLURE F				
ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút lesklý	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
PCIT - ECOLURE, PCIT - ECOLURE F				
ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút lesklý, lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
PHEROPRAX A				
lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
XL - ECOLURE				
ihličnaté a zmiešané porasty	drevokaz čiarkovaný	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.11. Prípravky proti burinám

acetochlor + AD-67

ACENIT A 880 EC

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy odolné dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1-1,4 l + (0,1-0,13 kg)	AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ¹ (TM) Merlin 750 WG (TM) Python
		1,8-2,6 l + (50-70 g)	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l	AT	

HARNESS EC

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8-2,5 l	AT	2-4.3.1 zákaz použitia v PHO ¹ (TM) Merlin 750 WG
		0,9-1,2 l + (0,1-0,13 kg)	AT	
snečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 l	AT	(TM) Goal 2 E (TM) Racer 25 EC
		1,5 l + (1 l)	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (2 l)	AT	
		2,5 l	AT	

acetochlor + diclormid

TROPHY

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	1.4.1 zákaz použitia v PHO ¹ (TM) Racer 25 EC (TM) Python
		1,5 l + (1,5 l)	AT	
snečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l + (50-70 g)	AT	
		2,5 l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
		2-2,5 l	AT	

acetochlor + flurilazole

GUARDIAN MAX

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7-2,5 l	AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
		2-2,5 l	AT	

acetochlor + MON 4660

GUARDIAN EC

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7-2,5 l	AT	2-4.3.1 zákaz použitia v PHO ¹ (TM) Merlin 750 WG (TM) Python
		0,9-1,3 l + (0,1-0,13 kg)	AT	
snečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l + (50-70 g)	AT	
		2,5 l	AT	

alachlor

LASSO MTX

sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ² (TM) Linurex 50 SC
		4-5 l + (1,5-2 kg,l)	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
zemiaky sadbové	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l + (1,5-3 kg,l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
repka jarná, repka ozimná, horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	4-6 l 3,5-4 l + (0,2-0,25 l)	AT AT	(TM) Command 36 CS
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l + (1 kg,l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba, cibuľa zo sadzačky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	

SALTO 50 EC

				podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba, cibuľa zo sadzačky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	

amidosulfuron

GRODYL 75 WG

				3-4.2.1
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g 20-30 g + (20 g) 20-30 g + (0,1 l) 20-30 g + (1,4 l) 20-30 g + (1,3 l) 20-30 g + (0,7 l)	AT AT AT AT AT AT	(TM) Granstar 75 PX (TM) Compete 2 E (TM) Agritox 50 SL (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (1 l) 20-30 g + (1 kg)	AT AT	(TM) U 46 M Fluid (TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15-20 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15-20 g 15-20 g + (20 g) 15-20 g + (0,1 l) 15-20 g + (1,4 l) 15-20 g + (1,3 l) 15-20 g + (0,7 l)	AT AT AT AT AT AT	(TM) Granstar 75 PX (TM) Compete 2 E (TM) Agritox 50 SL (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15-20 g + (1 l) 15-20 g + (0,8-1 l)	AT AT	(TM) U 46 M Fluid (TM) Puma Extra

amidosulfuron + iodosulfuron-methyl + mefenpyr-diethyl

SEKATOR

				2.2.1
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,3 kg	AT	
jačmeň ozimný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,25-0,3 kg	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 kg	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

asulam Na-sol'

ASULOX 40

ľan ¹⁾	ovos hluchý	3,5-4,5 l	AT	3-4.2.1
peluška ¹⁾	ovos hluchý	4-5 l	AT	¹⁾ len bodová a lokálna aplikácia
lucerna ¹⁾	štiavec tupolistý a kučeravý	4-6 l	AT	
d'atelina lúčna ¹⁾	štiavec tupolistý a kučeravý	3 l	AT	
hrach ¹⁾	ovos hluchý	5 l	AT	
		3 l + (0,02 %)	AT	(TM) Citowett

bentazone

BASAGRAN 600

				3-4.2.1
				zákaz použitia vPHO ¹
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL,
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale		1,6 l + (1,3 l)	AT	Agripur 50 SL
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
				(TM) Dicopur M 750,
				Dicoherb M 750,
				Agroxone
obilniny s podsevom tráv na semeno	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
obilniny s podsevom lucerny	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	
obilniny s podsevom d'ateliny	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4 l	AT	
		2,4 l	AT	
		1,6 l + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		1,6 l + (1,4 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750,
				Dicoherb M 750,
				Agroxone
kukurica s podsevom lucerny, kukurica s podsevom d'ateliny lúčnej	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
d'atelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	2,4 l	AT	
		2,4-3,2 l	AT	
		1,6-2,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		1,6 l + (0,5 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
		1,6-2,4 l + (0,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		1,6-2,4 l + (0,3 l)	AT	(TM) Dicopur M 750,
				Dicoherb M 750
d'atelina plazivá	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	1,6-2,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
d'atelinotrávne miešanky	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	2-2,4 l	AT	
lucerna - výsev, úžitkové roky, semenné porasty	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	
bôb	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4-3,2 l	AT	
bôb s podsevom lucerny,	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2-2,4 l	AT	
bôb s podsevom d'ateliny lúčnej	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeka, rumany	2,4 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC,
				Synfloran 48 EC,
				Triflurex 48 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav slnečnice (nie odroda Rimisol)	2,4 l + (2 l)	AT	(TM) Pulsar 40
hrach	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1 l + (0,8 l)	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeka, rumany	2-2,4 l	AT	
		1,6-2,2 l + (2 l)	AT	(TM) Stemat Super
		1,6-2,2 l + (5 l)	AT	(NA) Stomp 330 E
fazuľa	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4 l	AT	
strukovinoobilné miešanky,	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4 l	AT	
trávy - semenné porasty		1,6-2,4 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2-2,4 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

bentazone + aktivátor

BASAGRAN SUPER

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, láskavce, rumančeky	1,5-2 l	AT	
kukurica s podsevom lucerny, kukurica s podsevom ďateliny lúčnej	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
bôb, hrach	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
ďatelina plazivá	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	1,5-2 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

bifenox

MODOWN 4 F

				3-4.2.1
snečnica	iva, ambrózia	1,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC

bifenox + isoproturon

BIFENIX N

				3-4.2.1
jačmeň ozimný	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	

bifenox + isoproturon + MCPP-p

PROTUGAN SUPER

				2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	

bifenox + MCPP-D

EXEL D+

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	

bromoxynil

BROMOTRIL 25 SC

				3-4.3.1
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
		1 l + (1,3 l) ¹ + (0,125 l) ²	AT	(TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Banvel 480 S
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
pšenica ozimná obilniny s podsevom lucerny	metlička, psiarka, dvojklíčnolistové buriny dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (1,5-2 l) 1-1,5 l	AT AT	(TM) Protugan 50 SC
PARDNER 22,5 EC				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale obilniny s podsevom lucerny kukurica	dvojklíčnolistové buriny odolné dvojklíčnolistové buriny odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec odolné dvojklíčnolistové buriny dvojklíčnolistové buriny dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l 1-1,25 l + (0,3 l) 1 l + (0,6-1 l) 1 l + (1,5 l) 1-1,5 l 1,25-1,5 l 0,75-1 l + (1-1,5 l)	AT AT AT AT AT AT AT	3-4.3.1 (TM) Lontrel 300 (TM) Starane 250 EC (TM) Triton Duo (TM) Milagro
bromoxynil + MCPA				
BUCTRIL M				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	2.4.1 zákaz použitia v PHO ²
carfentrazone-ethyl				
AURORA 40 WG				
pšenica ozimná - jeseň jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	50 g 50 g + (7 g)	AT AT	podľa etikety (TM) Glean 75 WG, Logran 75 WG
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	50 g + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
jačmeň jarný, pšenica ozimná, kukurica	dvojklíčnolistové buriny, pichliač	50 g + (20 g) 40-50 g + (1 l)	AT AT	(TM) Granstar 75 PX (TM) Desormone Liquid 60 SL
AURORA 50 WG				
pšenica ozimná - jeseň	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	40 g + (1 kg) 40 g + (2 l)	AT AT	3-4.2.1 (TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP, (TM) Tolurex 50 SC, Lentipur 500 FW
carfentrazone-ethyl + isoproturon				
AFFINITY WG				
pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 kg	AT	2-4.2.1 jar, jeseň
carfentrazone-ethyl + MCPP-p				
AURORA TURBO				
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6 kg	AT	2-4.2.1

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

cinidon-ethyl

SOLAR

pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,15 l + (13 g) ¹ + (0,2 %) ²	AT	2-4.2.1 (TM) ¹ Monitor 75 WG (TM) ² Citowett
		0,15 l + (13 g) ¹ + (0,2 %) ²	AT	(TM) ¹ Monitor 75 WG (TM) ² Trend 90

clomazone

COMMAND 36 CS

hrach	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	2-4.3.1 (TM) Sencor WP/WG
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
repka jarná, repka ozimná, horčica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (4 l)	AT	(TM) Lasso MTX
repka ozimná, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC, Sultan 50 SC
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	(TM) Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC, Sultan 50 SC
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
		0,2-0,25 l + (4 l)	AT	(TM) Lasso MTX
tabak - výsev	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	(TM) Dual Gold 960
tabak - výsadba	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	pásovo

clopyralid

CLIOPHAR 300 SL

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	1.3.1 (TM) Bromotril 25 SC
		0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750 Agroxone
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
kukurica	pichliač, rumančeka	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekaovitá buriny	0,35 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeka	0,35 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeka, láskavce	0,35 l + (5 l)	AT	(TM) Synbetan D, Déčko
		0,35 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l) T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Ethosat 500 SC, DA
ľan	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeka	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jadroviny, kôstkoviny	pichliač, rumančeka, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 %	AT	
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky - podpníky	pichliač, pľhava, lopúch, rumančekaovitá buriny	0,4 l	AT	
cibuľa - semenné porasty, pažitka - semenné porasty	pichliač, rumančeka	0,4 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,5 l + (0,8 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečik	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

LEGEND 300

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	2-4.3.1 (TM) Agripur 50 SL
kukurica	pichliač, rumančeka	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančeka	0,35 l	AT	
repka cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeka	0,35 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeka, láskavce	0,35 l + (5 l)	AT	(TM) Synbetan D, Déčko
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeka	T ₁ : 0,1 l + (1-2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (1-2 l) T ₃ : 0,2-0,3 l + (1-2 l)	AT	(TM) Betan Optimum, DA
jadroviny, kôstkoviny	pichliač, rumančeka, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 %	AT	
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky - podpníky	pichliač, pľáva, lopúch, rumančeka	0,4 l	AT	
cibuľa - semenné porasty, pažítka - semenné porasty	pichliač, rumančeka	0,4 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l + (1,3-2 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečík	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l	AT	

LONTREL 300

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	1.2.1 (TM) Optica
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,3 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,3 l + (0,5-0,8 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		0,3 l + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		0,3 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,08 l)	AT	(TM) Kantor
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Mustang
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Starane Super
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (1,25 l)	AT	(TM) Lancet
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Lancet
kukurica	pichliač, rumančeka	0,4 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač a trváce buriny	0,3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Esteron
repka ozimná	rumančeka	0,35 l	AT	
	rumančeka	0,35 l + (0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		0,35 l + (0,2 l)	AT	(TM) Starane 400 EW
	rumančeka	0,35 l + (1 kg.l)	AT	(TM) Kerb 50 W/Flo
	tráva	0,35 l + (1 l)	AT	(TM) Fusilade Super, Fusilade Forte
repka jarná, repka ozimná	rumančeka	0,35 l + (0,5 l)	AT	(TM) Gallant Super
repka cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeka	0,35 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	0,35 l + (5 l)	AT	(TM) Synbetan D, Déčko
		0,35 l + (2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC, Déčko Double
		0,35 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₁ : 0,1 l + (1 l) T ₂ : 0,15 l + (1,25 l) T ₃ : 0,2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčičky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l) T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Stemat Super, Éčko, DA
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, pichliač, jednoročné trávy	0,35 l + (0,5-0,75 l)	AT	(TM) Gallant Super
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, pichliač, trváce trávy	0,35 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Gallant Super
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
	pichliač	0,075 %	AT	
ľan jadroviny, kôstkoviny jahoda		0,3-0,4 l	AT	
		0,4 l	AT	
ovocné škôlky - podpníky cibuľa - semenné porasty, pažitka - semenné porasty trávy - semenné porasty	pichliač, pľháva, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	
	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (1,3-1,7 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,5 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,5 l + (1,4-2,8 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,5 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		0,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Starane 400 EW
okrasné trávniky a trávnaté ihriská mečik lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	dvojkličnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	0,4 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	

clopyralid + fluroxypyr + MCPA

BOFIX

okrasné trávniky, trávnaté ihriská trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	4 l	AT	2-4.2.1 novozaložené
		4-6 l	AT	staré
	odolné dvojkličnolistové buriny	4-6 l	AT	

clopyralid + picloram

GALERA

repka ozimná	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l	AT	podľa etikety jeseň aj jar
		0,3-0,35 l + (100-150 l)	AT	(TM) DAM 390
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie	0,3-0,35 l + (0,5 l)	AT	(TM) Gallant Super
	dvojkličnolistové buriny, výmrav obilnín a jednoročné trávy			
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie	0,3-0,35 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Gallant Super
repka jarná	dvojkličnolistové buriny, pýr			
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie	0,3-0,35 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l + (100-150 l)	AT	(TM) DAM 390
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie	0,3-0,35 l + (0,5 l)	AT	(TM) Gallant Super
	dvojkličnolistové buriny, výmrav obilnín a jednoročné trávy			
horčica	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie	0,3-0,35 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Gallant Super
	dvojkličnolistové buriny, pýr			
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie	0,3-0,35 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny			

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

cycloxydim

FOCUS ULTRA

chmeľ, mak, slnečnica, sója, zemiak	jednoročné trávy	1 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
kapustová zelenina, paprika	jednoročné trávy	1 l	AT	výsev, výsadba
repa cukrová, repa kŕmna, hrach, fazuľa, ľan, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	
hrach, chmeľ, jahoda, ľan, fazuľa, mak, repa cukrová, repa kŕmna, repka ozimná, slnečnica, sója, zemiak	pýr, cirok alepský	4 l	AT	
kapustová zelenina	pýr, cirok alepský	4 l	AT	výsev, výsadba

2,4-D DMA soľ

BATON 800 SG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, proso, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8-1 kg	28	podľa etikety zákaz použitia v PHO ¹
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8-1 kg	14	

DESORMONE LIQUID 60 SL

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
jačmeň jarný, pšenica ozimná, kukurica	dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (40-50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1 l	AT	

DICOPUR D

kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
----------	---	-----------	----	--

HERBOXONE

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ¹
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	

2,4-D DMA soľ + dicamba

WEEDMASTER

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8-1 l	AT	2-4.3.1
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník, a trváce buriny	1,25-1,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2,4-D DMA soľ + fluroxypyr BPE

LANCET

2-4.2.1
zákaz použitia v PHO¹

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,25 l	AT	
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a trváce buriny	1,2-1,5 l	AT	

2,4-D ethylhexylester

ESTERON

2-4.2.1

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,6-0,8 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,4-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		0,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5-0,6 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Starane Super
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5-0,8 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8-1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač a trváce buriny	0,8-1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,8-1 l	AT	

2,4-D EHE + florasulam

MUSTANG

2-4.2.1
zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,6 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,6 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a trváce buriny	0,6-0,8 l	AT	
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,6-0,8 l	AT	

desmedipham

DÉČKO, SYNBETAN D

3-4.2.1

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny, láskavce	6 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		2,5-5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	3 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		3 l + (2,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ² Citowett (TM) ¹ Pyramin Turbo (TM) ² Citowett
	dvojkličnolistové buriny, horčiaci, láskavce	2-2,5 l + (0,2-0,6 l)	AT	(TM) Stemat Super, ěčko
	dvojkličnolistové buriny, výmrvi repky	6 l + (5 kg)	AT	(NA) Goltix WG 70
		2-3 l + (1-3 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
		6 l + (5 l)	AT	(NA) Goltix Top
		T ₁₋₃ : 2-3 l + (1,1,5 l)	AT	(TM) Goltix Top
		6 l + (3,8-4 kg)	AT	(NA) Goltix WG 90
		2-3 l + (1,5-2,3 kg)	AT	(TM) Goltix WG 90
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančieky, láskavce	5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL, Legend 300
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,5-5 l + (0,4-2 l)	AT	(TM) Stemat Super, ěčko
		6 l + (0,8-1,4 l)	AT	(NA) Dual Gold 960 EC
	ovos hluchý, prosovité trávy, dvojkličnolistové buriny	5 l + (2 l)	AT	(TM) Stemat Super, ěčko
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	T ₁ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² AT T ₂₋₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA
	špenát - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	6 l	AT

DĚČKO DOUBLE

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	3 l	AT	podľa etikety
		1,25-2,5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Pyramin FL, Cerberus 430 SC
		1,5 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Pyramin FL, Cerberus 430 SC (TM) ² Citowett
	dvojkličnolistové buriny, horčiaci, láskavce	1,25-2,5 l + (0,2-0,6 l)	AT	(TM) ěčko
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančieky, láskavce	2,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	0,75-2,5 l + (0,4-2 l)	AT	(TM) ěčko
		T ₁ : (1 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert
		T ₂ : 0,5 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 0,75 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ² Venzar, DA
	ovos hluchý, prosovité trávy, dvojkličnolistové buriny	2,5 l + (2 l)	AT	(TM) ěčko
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	T ₁ : 0,5-0,75 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² T ₂₋₃ : 0,5-0,75 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA

DON 320 EC

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	3 l	AT	podľa etikety
		1,25-2,5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		1,25-2,5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
		1,5 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Cerberus 430 SC, Pyramin FL (TM) ² Citowett
		1,5 l + (2,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Pyramin Turbo (TM) ² Citowett
	dvojkličnolistové buriny, horčiaci, láskavce	1-1,25 l + (0,2-0,6 l)	AT	(TM) Stemat Super
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančieky, láskavce	2,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	0,75-2,5 l + (0,4-2 l)	AT	(TM) Stemat Super
		T ₁ : (1 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert
		T ₂ : 0,5 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 0,75 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ² Venzar, DA
	ovos hluchý, prosovité trávy, dvojkličnolistové buriny	2,5 l + (2 l)	AT	(TM) Stemat Super

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁ : 0,5-0,75 l + (30 g) ¹ + + (0,1 %) ² T ₂₋₃ : 0,5-0,75 l + (30 g) ¹ + + (0,1 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA

desmedipham + ethofumesate

D - ETHO

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 2 l T ₂ : (2 l) ¹ T ₃ : (2 l) ¹	AT	2-4.2.1 (TM) ¹ P-Etho, DA
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l + (3 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ P-Etho (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l + (3 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ PD-Kombi (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA

SYNBETAN D FORTE

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 2 l T ₂ : (2 l) ¹ T ₃ : (2 l) ¹	AT	2-4.2.1 (TM) ¹ Synbetan P Forte, DA
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l + (3 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan P Forte (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA
		T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l + (3 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA

desmedipham + phenmedipham

KOMPAKT STEFES FL

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	6 l	AT	2-4.2.1
		3 l - (2-3×)	AT	DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,5-3 l + (0,4-2 l)	AT	(TM) Stemat Super

MIX - STEFES

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	6 l	A	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	5 l + (5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		5 l + (2,5-4 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
		3 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Cerberus 430 SC, Pyramin FL
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	2,5-6 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) ² Citowett (TM) Stemat Super, Éčko

MIX DOUBLE FL

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	3 l	AT	2-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,25-3 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super, Éčko

PD - KOMBI

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	2,5-6 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		2,5-5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	3 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		2-4 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) ² Citowett (TM) Istroekol, Repkol, Alimo
	dvojkličnolistové buriny, výmrvi repky	2-3 l + (1-3 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	2-2,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,5-5 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super, Éčko
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 2 l T ₂ : (3 l) ¹ + (2 l) ² T ₃ : (3 l) ¹ + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ Burex Eko, Cerberus Eko (TM) ² D-Etho
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy,	T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + + (0,1 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG
	výmrvi repky	T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + + (0,1 %) ² + (3-4 kg,l) ³		(TM) ² Trend 90 (TM) ¹ Goltix WG 70, DA
		T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + + (0,1 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG
		T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + + (0,1 %) ² + (3-5 l) ³		(TM) ² Trend 90 (TM) ³ Cerberus 430 SC, Pyramin FL, DA
		T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + + (0,1 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG
		T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² ++ (2,5-4 l) ³		(TM) ² Trend 90 (TM) ³ Pyramin Turbo, DA
		1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² - - (2-3×)	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend, DA
PD - KOMBI FLO				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	6 l	AT	podľa etikety
		3 l - (2-3×)	AT	DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,5-3 l + (0,4-2 l)	AT	(TM) Éčko
PD - MIX, SYNBETAN MIX				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	6 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	5 l + (5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
		3 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Cerberus 430 SC, Pyramin FL
				(TM) ² Citowett
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	2,5-6 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super, Éčko
PD - MIX DOUBLE				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	3 l	AT	podľa etikety
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,25-3 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Éčko
SYNBETAN DUO				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	2,5-6 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		2,5-5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
		3 l + (5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Cerberus 430 SC, Pyramin FL
				(TM) ² Citowett
		2-4 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Istroekol, Repkol, Alimo
	dvojkličnolistové buriny, výmrvi repky	2-3 l + (1-3 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	2-2,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,5-5 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super, Ěčko
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 2 l T ₂ : (3 l) ¹ + (2 l) ² T ₃ : (3 l) ¹ + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ Burex Eko, Cerberus Eko (TM) ² Synbetan D Forte, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy,	T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG
	výmrv repky	T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² + (3-5 l) ³		(TM) ² Trend 90 (TM) ³ Cerberus 430 SC, Pyramin FL, DA
		T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG
		T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² + (3-4 kg, l) ³		(TM) ² Trend 90 (TM) ³ Goltix WG 70, DA
		T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² + (2,5-4 l) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Pyramin Turbo, DA
		1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,1 %) ² - (2-3×)	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90, DA

desmedipham + phenmedipham + ethofumesate

BETAN OPTIMUM

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l	AT	podľa etikety DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₁ : 1-2 l + (0,1 l) T ₂ : 1-2 l + (0,15-0,2 l) T ₃ : 1-2 l + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Legend 300, DA

BETANAL EXPERT

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l T ₁ : 1 l	AT	podľa etikety DA
		T ₂ : 1,25 l + (2 l) T ₃ : 1,5 l + (2 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin Turbo, Pyramin FL, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,25 l) T ₃ : 1,5 l + (0,25 l)	AT	(TM) Gallant Super, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,6 l) T ₃ : 1,5 l + (0,6 l)	AT	(TM) Fusilade Forte, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,75 l) T ₃ : 1,5 l + (0,75 l)	AT	(TM) Targa Super 5 EC, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Gallant Super, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l + (0,8-1,2 l)	AT	(TM) Fusilade Forte, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Targa Super 5 EC, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,5 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 1,5 l + (0,75 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ¹ Don 320 EC, Déčko Double
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,2 l)	AT	(TM) ² Venzar, DA (TM) Stemat Super, Ěčko, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, láskavce	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,2 l)	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, horčičky, bažanka	T ₃ : 1,5 l + (0,3 l) T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,1-0,2 l) ¹ + + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ¹ Stemat Super, Ďčko
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₃ : 1,5 l + (0,2-0,5 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (2 kg) T ₃ : 1,5 l + (2 kg) T ₁₋₃ : 1,25 l + (1 kg)	AT	(TM) ² Venzar, DA (TM) Goltix WG 70, DA
		T ₁₋₃ : 1 l + (30 g)	AT	(TM) Goltix WG 90, DA (TM) Safari 50 WG, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₁ : 1 l + (0,1 l) T ₂ : 1,25 l + (0,15 l) T ₃ : 1,5 l + (0,2 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA

dicamba DMA sol'

BANVEL 480 S

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (7 g)	AT	3-4.2.1 (TM) Logran 75 WG
		0,125 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,125 l + (1 l) ¹ + (1,3 l) ²	AT	(TM) ¹ Bromotril 25 SC (TM) ² Aminex 500 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	0,1 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	0,4 l + (0,7 l)	AT	(TM) Milagro
	jednoročné a trvácé trávy, dvojkličnolistové buriny	0,4 l + (30-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG
	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trvácé buriny	0,4 l + (0,8 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,4 l + (0,3-0,6 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trvácé buriny	0,4 l + (0,6-0,7 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,5-0,6 l	AT	
		0,4 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Istroekol, Repkol, Alimo
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,5-0,6 l + (0,8-1,4 l)	AT	(NA) Dual Gold 960 EC

CADENCE

pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,17 kg + (10 g)	AT	2-4.2.1 (TM) Logran 75 WG
		0,17 kg + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,12 kg + (7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
		0,12 kg + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trvácé buriny	0,4 kg	AT	

MEGANO

kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trvácé buriny	0,4 l + (0,8 l)	AT	2-4.3.1 (TM) Aminex 500 SL
		0,4 l + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trvácé buriny	0,5-0,6 l	AT	
		0,4 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Istroekol, Repkol, Alimo

dicamba + MCPA

TRITON DUO

				podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž,	odolné dvojkličnolistové buriny	2-2,5 l	AT	
		1,2 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
		1,2 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
tritikale		1,5 l + (1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	2,2 l + (1 l)	AT	(TM) Optica
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	2-2,5 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny	odolné dvojklíčnolistové buriny	2,5-4 l	AT	

dicamba + rimsulfuron

TITUS PLUS WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	307 g (1 bal.) + 0,1 % 307 g (1 bal.) + 0,1 l	AT AT	1.2.1 (TM) Trend 90 (TM) Silwet L-77
----------	---	--	----------	--

dicamba + triasulfuron

LINTUR 70 WG

pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15-0,18 kg	AT	2-4.2.1
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,12 kg	AT	

dicamba + tritosulfuron

ARRAT

jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg	AT	podľa etikety
		0,15 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) DASH
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) DASH
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5 l)	AT	(TM) DASH

diflufenican + isoproturon

COUGAR

jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	3-4.2.1
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	

dichlobenil

CASORON G

jadroviny, kôstkoviny	buriny	60-120 kg	AT	1.4.1
vinič	buriny	40-100 kg	AT	
egreš, ríbezľ a červená, ríbezľ a čierna	buriny	60-100 kg	AT	
malina, ostružina	buriny	60-80 kg	AT	
ovocné škôlky	buriny	60 kg	AT	
okrasné dreviny - listnáče	buriny	40-100 kg	AT	
železnice, nepoľnohospo- dárska pôda	nežiaduca vegetácia	80-150 kg	AT	
lesné kultúry	buriny	25-80 kg	AT	
lesné škôlky - listnáče	jednoročné a trváce buriny	25-40 kg	AT	

dichlorprop-p + MCPA + mecoprop-p

OPTICA TRIO

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-2,5 l	AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
--	---------------------------------	-----------	----	--

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

dimetachlor

TERIDOX 500 EC

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	2.4.1
repka ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS

dimethenamid

FRONTIER 900 EC

kukurica, kukurica cukrová, sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2-1,6 l	AT	3-4.2.1
snečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,1-1,5 l	AT	

dimethenamid-P

SPECTRUM

kukurica, snečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2-1,4 l	AT	podľa etikety
		1 l + (3 l)	AT	(TM) Stomp 330 E

diquat

REGLONE

repa cukrová, repa kŕmna	buriny	1 l + (1 l)	AT	2.2.1
mak	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,8-1 l	AT	2.4.1 pri možnosti vdychovania hmly
lucerna - úžitkové roky	kukučina	0,5 %	6	(TM) Gramoxone
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-6 l	AT	
jadroviny	turanec kanadský	3 l	AT	
		2 l + (2 l)	AT	(TM) Gramoxone
chmeľ	buriny	2 l + (2 l)	AT	(TM) Gramoxone
	ničenie výhonov	4 l	AT	
trvalky	dvojkličnolistové buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3-5 l	AT	
lesné kultúry	viacročné druhy	2,5-4 l	AT	

ethofumesate

ÉČKO

repa cukrová, repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny, horčičky, láskavce	0,2-0,6 l + (2,5-5 l)	AT	podľa etikety
			AT	(TM) Synbetan D, Déčko
		0,2-0,6 l + (1,25-2,5 l)	AT	(TM) Déčko Double
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	0,4-2 l + (1,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan D, Déčko
		0,4-2 l + (0,75-2,5 l)	AT	(TM) Déčko Double
		0,4-2 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) PD-Kombi Flo
		0,2-2 l + (1,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
		0,2-2 l + (2,5-6 l)	AT	(TM) Synbetan Mix, Mix Stefes, PD-Mix
		0,2-2 l + (1,25-3 l)	AT	(TM) Mix Double FL, PD-Mix Double
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčičky, láskavce	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,2 l + (1,25 l) ¹ T ₃ : 0,3 l + (1,5 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert, DA

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, horčiaky, bažanka	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,1-0,2 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 0,2-0,5 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Venzar, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l) T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l) T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
	ovos hluchý, prosovité trávy, dvojkličnolistové buriny	2 l + (5 l) 2 l + (2,5 l)	AT AT	(TM) Synbetan D, Déčko (TM) Déčko Double
ETHOSAT 500 SC				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l) T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l) T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)	AT	2-4.2.1 (TM) Cliophar 300 SL, DA
STEMAT SUPER				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, horčiaky, láskavce	0,2-0,6 l + (2,5-5 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Synbetan D, Déčko
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	0,2-0,6 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Don 320 EC
		0,4-2 l + (1,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan D, Déčko
		0,4-2 l + (0,75-2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC
		0,4-2 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Kompakt Stefes
		0,2-2 l + (1,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
		0,2-2 l + (2,5-6 l)	AT	(TM) Synbetan Mix, Mix Stefes, PD-Mix
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce	0,2-2 l + (1,25-3 l)	AT	(TM) Mix Double FL
		T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,2 l + (1,25 l) ¹ T ₃ : 0,3 l + (1,5 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert, DA
		T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,1-0,2 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 0,2-0,5 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Venzar, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l) T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l) T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
	ovos hluchý, prosovité trávy, dvojkličnolistové buriny	2 l + (5 l) 2 l + (2,5 l) 2 l + (1,6-2,2 l)	AT AT AT	(TM) Synbetan D, Déčko (TM) Don 320 EC (TM) Basagran 600
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	2 l + (1 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (1 l)	AT	
trávy - semenné porasty	lipnica ročná	4 l	AT	

ethofumesate + phenmedipham

KONTAKTTWIN

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaky, láskavce	2-6 l	AT	2-4.2.1
		T ₁₋₃ : 1,5-2 l	AT	DA

P - ETHO

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l T ₃ : 2 l	AT	2-4.2.1 (TM) ¹ D-Etho, DA
		T ₁ : 2 l T ₂ : (2 l) ¹ + (3 l) ² T ₃ : (3 l) ¹ + (3 l) ²	AT	(TM) ¹ D-Etho (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
P - ETHO DOUBLE				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaky, láskavce	2,5 l	AT	podľa etikety
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁₋₃ : 1,5 l T ₁ : 1-1,25 l + (0,5-1 l) T ₂₋₃ : 1-1,5 l + (1-1,5 l)	AT AT AT	DA (TM) Repkol
SYNBETAN P FORTE				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (2 l) ¹ T ₂ : 2 l T ₃ : 2 l T ₁ : 2 l T ₂ : (2 l) ¹ + (3 l) ² T ₃ : (3 l) ¹ + (3 l) ²	AT AT	2-4.2.1 (TM) ¹ Synbetan D Forte, DA (TM) ¹ Synbetan D (TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA
TANDEM STEFES				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaky, láskavce	2,5 l T ₁₋₃ : 1,5 l	AT AT	3-4.2.1 DA
fenoxaprop-P-ethyl + mefenpyr-diethyl				
PUMA EXTRA				
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8-1 l	AT	2-4.2.1
	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1 l	AT	
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,3-0,5 l) 1 l + (20-30 g)	AT AT	(TM) Starane 250 EC (TM) Grodyl 75 WG
florasulam				
KANTOR				
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l	AT	2.-4.2.1
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,05-0,075 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75WG, Logran 75 WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,05-0,075 l + (7 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG, Logran 75 WG (TM) ² DAM 390
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,075 l + (5 g)	AT	(TM) Glean 75WG, Logran 75 WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,075 l + (5 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG, Logran 75 WG (TM) ² DAM 390
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny lipkavec	0,08 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,08 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,1 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,08-0,1 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

florasulam + fluroxypyr

STARANE SUPER

				podľa etikety
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
	pichliač	1-1,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,25 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,25 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
	pichliač	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	1-1,5 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička, psiarka, pýr	1-1,5 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, lipkavec	2-3 l	AT	

fluazifop-P-butyl

FUSILADE FORTE

				podľa etikety
snečnica	jednoročné trávy	1 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,6 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 0,6 l + (1,5 l)		
		T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
chmeľ - sadenicové škôlky, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, zemiak, mrkva krmná, ľan, okrasné dreviny, jadrovinny, kôstkoviny, ruža, ovocné škôlky	pýr	T ₂ : (1,25 l)		
	jednoročné trávy	T ₃ : 0,8-1,2 l + (1,5 l)		
		1,8-2 l	AT	
		0,8-1,2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, pažitka, petržlen, špenát	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	semenné porasty
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	kry
hrach, bôb, fazuľa, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva krmná, zemiak, sója, slnečnica	pýr	1,8-2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	pýr	2-2,4 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, špenát	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	0,75 l	AT	
	rumančekovitité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	1 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	pýr	1,8-2 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

FUSILADE SUPER

repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	3-4.2.1
slnečnica	pýr	1,5-3 l	AT	možnosť DA
chmeľ - sadenicové škôlky,	jednoročné trávy	1 l	AT	
sója, šošovica, hrach, fazuľa,	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
bôb, cibuľa siata, cibuľa zo				
sadzačky, cesnak, rasca,				
lucerna, ďatelina lúčna, ďate-				
lina plazivá, ďatelina purpu-				
rová, zemiak, mrkva krmná,				
ľan, okrasné dreviny, jadrovi-				
ny, kôstkoviny, ruža, ovocné				
škôlky				
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, pažitka,	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
petržlen, špenát				
ríbezľa červená, ríbezľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	kry
čierna				
hrach, bôb, fazuľa, cibuľa	pýr	1,5-3 l	AT	
siata, cibuľa zo sadzačky,				
cesnak, rasca, lucerna,				
ďatelina lúčna, ďatelina				
plazivá, ďatelina purpurová,				
mrkva krmná				
kapustová zelenina	pýr	2,5-3 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, špenát	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
slnečnica, chmeľ - sadenico-	pýr	2,5-3 l	AT	
vé škôlky				
zemiak	pýr	1,5-3 l	AT	možnosť DA
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	0,75 l	AT	
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné	1 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	trávy			
tabak - výsadba	pýr	1,5-3 l	AT	
egreš, jahoda, ľan, jadrovin,	jednoročné trávy	1-2 l	AT	
kôstkoviny	pýr	2,5-4 l	AT	
ovocné škôlky, okrasné	pýr	4-6 l	AT	
dreviny, ruža				
lesné škôlky	ničenie a retardácia tráv	1-2 l	AT	
lesné kultúry	jednoročné a trváce trávy	3-4 l	AT	
	smlz krovískový - retardácia	1-2 l	AT	

flumetsulam

PYTHON

				2-4.2.1
				zákaz použitia v PHO ²
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny	50-70 g	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny a jednoročné	50-70 g + (2-2,5 l)	AT	(TM) Guardian EC
	trávy	50-70 g + (2-2,5 l)	AT	(TM) Trophy
		50-70 g + (1,8-2,6 l)	AT	(TM) Acenit A 880 EC
		50-70 g + (1,8-2,5 l)	AT	(TM) Proponit 840 EC
		50-70 g + (2,5-3 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC
sója	odolné dvojklíčnolistové buriny	50-70 g	85	

fluoroglycofen-ethyl

COMPETE 2 E

				3-4.2.1
jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
ozimná, raž				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,08-0,125 l + (8 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
pšenica jarná, pšenica ozimná,		0,125 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
raž, tritikale		0,125 l + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,08-0,125 l + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agripur 50 SL
		0,08-0,125 l + (1,1-1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,08-0,125 l + (0,9-1,1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,08-0,125 l + (1,4-1,7 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,06 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,08-0,1 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
		0,08 l + (100-150 l)	AT	(TM) DAM 390
		0,05-0,1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG

fluorochloridone

RACER 25 EC

pšenica ozimná - jeseň kukurica	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	3-4.2.1
	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
zemiak slečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Trophy
	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l + (1,5 l)	AT	(TM) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC (NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
		2 l + (2 l)	AT	(TM) Harness EC
		1,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Trophy
		2 l + (1,8-2,2 l)	AT	(TM) Proponit 840 EC
		2 l + (2,5-3 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC

flupyrulfuron methyl + chlorsulfuron

BALANCE

pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	21,3 g	AT	2-4.3.1
------------------------	--	--------	----	---------

fluroxypyr

STARANE 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (1,25-1,5 l)	AT	3-4.2.1
		0,6-0,8 l + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
				(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,6-0,8 l + (1,4-1,7 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,4 l + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
		0,6-1 l + (1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC
		0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (0,06 l)	AT	(TM) Compete 2 E
		0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
		0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
		0,3-0,5 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Triton Duo
jačmeň ozimný, pšenica jar- ná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec			
jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec,	0,4-0,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
ozimná, raž, tritikale	pichliač			
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3-0,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, rumanččky, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
repka ozimná	rumančekovitě buriny, lipkavec	0,4 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
mak	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5-0,6 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (0,7 l)	28	(TM) Aminex 500 SL
		1 l + (0,5 l)	28	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		1 l + (0,8 l)	28	(TM) U 46 M Fluid
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
		0,8 l + (1,7 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,8 l + (2,8 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,8 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažítka, petržlen, paštrnák	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
jadroviny	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (2,8 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
rasca	odolné dvojkličnolistové buriny	0,6 l	AT	
tulipán, narcis	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	

TOMIGAN 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	1.3.1 (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6-1 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, rumanččky, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
mak	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5-0,6 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (0,5 l)	28	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
		0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,8 l + (0,5 l)	AT	(TM) Cliophar 300 SL
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažítka, petržlen, paštrnák	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (5 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
rasca	odolné dvojkličnolistové buriny	0,6 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
tulipán, narcis	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojklíčnolistové buriny	2-3 l	AT	

fluroxypyr BPE

STARANE 400 EW

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3 l	AT	2-4.2.1
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, lipkavec	0,75-0,9 l	AT	
repka ozimná	rumančekovitá buriny, lipkavec	0,2 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l	AT	
		0,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
lúky a pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l	28	
kapustová zelenina, mrkva, pažítka, petržlen	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l	AT	semenné porasty
jadroviny	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,9-1,25 l	AT	
rasca	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,4 l	AT	
tulipán, narcis	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,25-1,8 l	AT	

foramsulfuron + iodosulfuron-methyl Na + isoxadifen-ethyl

MAISTER

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1-0,15 kg + (2 l)	AT	podľa etikety (TM) Istroekol, Rekol, Alimo
----------	---	---------------------	----	--

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-6 l	21	3-4.2.1
		3 l + (5 kg)	21	(TM) síran amónny
trvalky, okrasné dreviny	buriny	2-6 l	AT	
mečík	buriny	4 l	AT	len brut
lesné škôlky, lesné kultúry	buriny	2-6 l	AT	

glyphosate - IPA

CLINIC

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	podľa etikety
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôťový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôťový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	kridlatka	5-9 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
príprava plôch pred výsevom a výsadbou				
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

COSMIC, JETSTAR, KAPAZIN

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	2-4.2.1
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôťový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôťový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôťovým rámom

DOMINATOR

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	podľa etikety
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôťový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôťový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	kridlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33-50 %	AT	potieranie knôťovým rámom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

GLYFOGAN 480 SL

				3-4.2.1
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	
repa cukrová, repa krmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	2-4 l	AT	
lesné neprodukčné plochy	jednoročné a trváce buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky - sadenice a staršie semenáčky	jednoročné a trváce buriny	1-2 l	AT	
sadenice a kultúry borovice, smreku a listnáčov	prerastené buriny	33-50 %	AT	knôtový rám

KAPUT

				3-4.2.1
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	
repa cukrová, repa krmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch
		33-50 %	AT	pníkov
				potieranie knôtovým rámom

MAMBA

				podľa etikety
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	2,5 l + (5 kg) 5 l	AT AT	(TM) síran amónny
nepoľnohospodárska pôda železnice	nežiaduca vegetácia nežiaduca vegetácia	3-5 l 5-9 l	AT AT	

ROUNDUP BIAKTIV

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	2-4.2.1
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
lúky, pasienky, úhor	kontrola rastu nežiaducich burín	0,5-1 l	21	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
jahoda	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
orná pôda, strnisko	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	2,5 l + (5 kg) 5 l	AT AT	(TM) síran amónny
vodné toky a nádrže	pobrežná, vynorená vegetácia, buriny plávajúce na hladine	5-6 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda železnice	nežiaduca vegetácia nežiaduca vegetácia	3-5 l 5-9 l	AT AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	10 l roztoku + (100-200 g) 2-4 l (1,5-2,5 %)	AT AT	(TM) Rouncolor pred pučaním, po vyzretí letorastov

ROUNDUP KLASIK

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	2-4.2.1
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2-2,5 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda železnice	nežiaduca vegetácia nežiaduca vegetácia	3-5 l 5-9 l	AT AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
celoplošné ošetrovanie kultúr smreku, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov
ROUNDUP RAPID				
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	14	podľa etikety
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	knôťový rám
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	30	
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2,5-3,5 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3,5 l	10	knôťový rám
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,5-2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
	pupenec	5 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	(TM) síran amónny
		2 l + (5 kg)	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	4 l	AT	pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov postrek
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2,5-4 l	AT	
	boľševník, krídlatka	4-8 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	4-8 l	AT	
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2,5-3,5 l (1,5-2,5 %)	AT	
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5-3,5 l (0,5-1 %)	AT	knôťový rám
		25-40 %	AT	
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5-4 l (1,5-2,5 %)	AT	knôťový rám
		25-40 %	AT	
	pňové a koreňové výmladky	5-10 %	AT	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa
TOUCHDOWN SYSTEM 4				
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	podľa etikety
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	knôťový rám
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	DA
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak	zárazovec konársky	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	knôťový rám
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	medziráidková aplikácia, ochranné kryty pred pučením, po vyzretí letorastov
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
	boľševník, krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesy: príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
lesné škôlky a kultúry	jednoročné a trváce buriny	3-6 l (3-5 %)	AT	medziráidková aplikácia, ochranné kryty pred pučením, po vyzretí letorastov
listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia	3-6 l (3-5 %)	AT	
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	3-4 l (1,5-2 %)	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

glyphosate - amónna soľ

ROUNDUP FORTE TT

aplikácie				podľa etikety zákaz leteckej
				voda 150-200 l.ha ⁻¹
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	1,5-2 kg	AT	
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	1,5-2 kg	AT	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	1,5-2 kg	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,5 kg	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2 kg	AT	
	pupenec	2,5 kg	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 kg	AT	
		2 kg + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
železnice	nežiaduca vegetácia	3-4 kg	AT	
lesné škôlky a kultúry	náter rezných plôch pníkov	5 %	AT	vodný roztok
	injektovanie do zásekov	10 %	AT	vodný roztok
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	1,5-2,5 kg	AT	postrek
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	1,5-3,5 kg	AT	postrek
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice, jedle	jednoročné a trváce buriny	1,5-2,5 kg (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

haloxyfop-(R)-methylester

GALLANT SUPER

				2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ³
repka jarná, repka ozimná	jednoročné trávy, výmrvm obilnín	0,5 l	AT	
	rumančekovité buriny, pichliač, výmrvm obilnín, jednoročné trávy	0,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové buriny, výmrvm obilnín a jednoročné trávy	0,5 l + (0,3-0,35 l)	AT	(TM) Galera
	pýr	1-1,25 l	AT	
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové buriny, pýr	1-1,25 l + (0,3-0,35 l)	AT	(TM) Galera
repka ozimná	výmrvm obilnín	0,35 l	AT	skorá jeseň
repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	0,5 l	AT	
	ježatka	0,5-0,75 l	AT	
	lipnica ročná	1-1,5 l	AT	
	pýr	1-1,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l) T ₂ : 0,25 l + (1,25 l) T ₃ : 0,25 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₁ : (1 l) T ₂ : (1,25 l) T ₃ : 0,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany, pichliač, jednoročné trávy	0,5-0,75 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany, pichliač, trváce trávy	1-1,25 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
hrach	pýr	1-1,25 l	80	
zemiak, hrach	jednoročné trávy	0,5-0,75 l	42	
slnečnica, ľan, chmeľ - sadenicové škôlky, mečík, fazuľa, jahoda, sója, mak, vinič, jadrovin, kôstkoviny	jednoročné trávy	0,5-0,75 l	AT	výsev
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	0,5-0,75 l	AT	výsadba
kapustová zelenina, rajčiak, cibuľa, mrkva, petržlen, paštínák	jednoročné trávy	0,5-0,75 l	AT	semenné porasty
slnečnica, ľan, chmeľ - sadenicové škôlky, mečík, fazuľa, jahoda, sója, mak, zemiak,	pýr	1-1,25 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
vinič, jadroviny, kôstkoviny				
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	pýr	1-1,25 l	AT	výsev
kapustová zelenina, rajčiak	pýr	1-1,25 l	AT	výsadba
cibuľa, lucerna, mrkva, paštnák, petržlen, ďatelina	pýr	1-1,25 l	AT	semenné porasty
plazivá, ďatelina lúčna, ďatelina purpurová, ľadenec				
lesné škôlky	jednoročné a klíčiace trvace trávy	0,5-0,75 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	trvace trávy	1-1,5 l	AT	

chloridazon

BETOXON 65 WDG

repa cukrová, repa krmna,	dvojkličnolistové buriny	3,2-4,1 kg	AT	2-4.4.1
---------------------------	--------------------------	------------	----	---------

CERBERUS 430 SC

repa cukrová, repa krmna,	dvojkličnolistové buriny	5-7,5 l	AT	3-4.2.1
repa - semenné porasty				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Citowett
		2,5-5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan D, Déčko
		2,5-5 l + (1,25-2,5 l)	AT	(TM) Déčko Double, Don 320 EC
		5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan D, Déčko
		5 l + (1,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ² Citowett
				(TM) ¹ Déčko Double, Don 320 EC
		3-5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) ² Citowett
				(TM) Istroekol, Repkol, Alimo
		5 l + (5 l)	AT	(TM) Synbetan Mix, Mix-Stefes, PD-Mix
		5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan Mix, Mix-Stefes, PD-Mix
				(TM) ² Citowett
		2-2,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
		5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi
				(TM) ² Citowett
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l) T ₂ : 2 l + (1,25 l) T ₃ : 2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav repky	5-6 l + (0,8-1,4 l) T ₁₋₂ : (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³	AT	(TM) Dual Gold 960
		T ₃ : 3-5 l + (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, atomária repová, skočky, vošky	1,8-3,7 l + (3 l)	AT	(TM) ² Safari 50 WG
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	4,5-5 l + (2-3 l)	AT	(TM) ³ Trend 90, DA
				(TM) Furadan 350 F
				(TM) Avadex BW EC

PYRAMIN FL

repa cukrová, repa krmna,	dvojkličnolistové buriny	5-7,5 l	AT	3-4.2.1
repa - semenné porasty				
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Citowett
		2,5-5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan D, Déčko

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-5 l + (1,25-2,5 l)	AT	(TM) Děčko Double, Don 320 EC
		5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan D, Děčko
		5 l + (1,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ² Citowett (TM) ¹ Děčko Double, Don 320 EC
		5 l + (5 l)	AT	(TM) ² Citowett (TM) Synbetan Mix, Mix-Stefes, PD-Mix
		5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan Mix, Mix-Stefes, PD-Mix
		2-2,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) ² Citowett (TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
		5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) ² Citowett
		T ₂ : 2 l + (1,25 l)		(TM) Betanal Expert, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy,	T ₃ : 2 l + (1,5 l)		
		5-6 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
	výmrav repky	T ₁₋₂ : (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi
		T ₃ : 3-5 l + (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³		(TM) ² Safari 50 WG
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, atomária repová, skočky, vošky	1,8-3,7 l + (3 l)	AT	(TM) ³ Trend 90, DA
		4,5-5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Furadan 350 F
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny			(TM) Avadex BW EC

PYRAMIN TURBO

repa cukrová, repa krmná, repa - semenné porasty repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny	4,1-5,2 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	4,1 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Citowett
		2,5-4,1 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan D, Děčko
		2,5-4,1 l + (1,25-2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC
		2,5 l + (3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan D, Děčko
		2,5 l + (1,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ² Citowett (TM) ¹ Don 320 EC
		2,5-4,1 l + (5 l)	AT	(TM) ² Citowett (TM) Synbetan Mix, Mix-Stefes, PD-Mix
		2,5-4,1 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Syndetan Duo, PD-Kombi
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 2 l + (1,25 l)		
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy,	T ₃ : 2 l + (1,5 l)		
		4,1-4,9 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
	výmrav repky	T ₁₋₂ : (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi
		T ₃ : 2,5-4 l + (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³		(TM) ² Safari 50 WG
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, atomária repová, skočky, vošky	1,5-3 l + (3 l)	AT	(TM) ³ Trend 90, DA
		3,7-4,1 l + (2-3 l)	AT	(TM) Furadan 350 F
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny			(TM) Avadex BW EC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

chloridazon + metylester repkového oleja

BUREX EKO, CERBERUS EKO

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (2 l) ¹	AT	3-4.3.1
		T ₂ : 3 l + (2 l) ²		(TM) ¹ Synbetan P
		T ₃ : 3 l + (3 l) ²		Forte
				(TM) ² Synbetan D
		T ₁ : (2 l) ¹	AT	Forte, DA
		T ₂ : 3 l + (2 l) ²		(TM) ¹ P-Etho
		T ₃ : 3 l + (3 l) ²		(TM) ² D-Etho, DA
		T ₁ : (2 l) ¹	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo
		T ₂ : 3 l + (2 l) ²		(TM) ² Synbetan D
		T ₃ : 3 l + (3 l) ²		Forte, DA
		T ₁ : (2 l) ¹	AT	(TM) ¹ PD-Kombi
		T ₂ : 3 l + (2 l) ²		(TM) ² D-Etho, DA
		T ₃ : 3 l + (3 l) ²		

chloridazon + quinmerac

FLIRT

repa cukrová, repa krmná	lipkavec	5-6 l	AT	2-4.3.1
--------------------------	----------	-------	----	---------

chlorsulfuron

GLEAN 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	5-7 g	AT	3-4.2.1
		5-7 g + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		5-7 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		5-7 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		5-7 g + (1,1-1,4 l)	AT	Agroxone
		7 g + (0,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		5-7 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
			AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		5 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		7 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
				(TM) Optica
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	5-7 g + (1-1,3 l)	AT	
jačmeň jarný, pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, pšenica ozimná - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
		15 g	AT	jeseň
		15-25 g	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny	15 g	AT	
		10 g + (1,5-2 l)	AT	(TM) Basagran Super
		10 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 360 SL
trávy - semenné porasty (kostrava červená, reznáčka laločnatá, ovsík obyčajný, trojšet žltkastý)	dvojkličnolistové buriny	10-20 g	AT	

chlorsulfuron + thifensulfuron methyl

CHISEL 75 WG

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny, výmrav slnečnice	60 g	AT	3-4.2.1
---	--	------	----	---------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička	60 g	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny	60 g + (1 kg)	AT	(TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny	60 g + (1 kg)	AT	(TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP

chlorotoluron

DICURAN 80 WP, SYNCURAN 80 DP

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1-2 kg + (0,8-1 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Optica
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 kg + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň ozimný, raž	metlička	1-2 kg	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1 kg + (60 g)	AT	(TM) Chisel 75 WG
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1-2 kg	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 kg + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) X-Pand
		1 kg + (60 g)	AT	(TM) Chisel 75 WG
pšenica ozimná - jeseň	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 kg + (40 g)	AT	(TM) Aurora 50 WG
tritikale	metlička	1-1,5 kg	AT	
mak	buriny	0,7-1,5 kg	AT	

LENTIPUR 500 FW

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l + (0,75-1 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l + (40 g)	AT	(TM) Aurora 50 WG
tritikale	metlička	1,5-2 l	AT	

TOLUREX 50 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l + (0,8-1 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny	2,4 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) X-Pand
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l + (40 g)	AT	(TM) Aurora 50 WG
tritikale	metlička	1,5-2,4 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

imazamox

PULSAR

hrach, hrášok, peluška	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,3-0,4 l + (0,1 %)	AT	2-4.2.1 (TM) Citowett, Trend 90, Extravon
------------------------	---	---------------------	----	--

imazamox + Tween 20

PULSAR 40

sója	jednoročné buriny	0,8-1 l	AT	2-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy,	0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Basagran 600
	výmrav slnečnice (nie odroda Rimisol)			
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1-1,2 l	AT	len odroda Rimisol

imazamox + pendimethalin

ESCORT

hrach, peluška, sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3-3,5 l	AT	podľa etikety
----------------------	---	---------	----	---------------

iodosulfuron-methyl + mefenpyr-diethyl

HUSAR

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	0,2 kg	AT	1.3.1
		0,1-0,15 kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo

isoproturon

PROTUGAN 50 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1,5-2 l	AT	2-4.2.1
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

isoproturon + pendimethalin

MARATON

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	4 l	AT	2-4.2.1
---	------------------------------------	-----	----	---------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

isoxaben				
X - PAND				
pšenica ozimná - jeseň	citlivé dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	3-4.2.1
	metlička, dvojkličnolistové buriny	0,6-0,8 l + (2,4 l)	AT	(TM) Tolurex 50 SC
		0,6-0,8 l + (1,5 kg)	AT	(TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP

isoxaflutole				
MERLIN 750 WG				
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1-0,13 kg	AT	2-4.2.1
		0,1-0,13 kg + (0,9-1,3 l)	AT	(TM) Guardian EC
		0,1-0,13 kg + (0,9-1,2 l)	AT	(TM) Harness EC
		0,1-0,13 kg + (1-1,4 l)	AT	(TM) Acenit A 880 EC
	odolné dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1 kg + (1-1,5 l)	AT	(TM) Proponit 840 EC

lenacil				
VENZAR 80 WP				
repa cukrová, repa křmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy,	$T_1 : (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (30 \text{ g})^3$	AT	3-4.2.1
výmrsv repky		$T_{2-3} : 0,2-0,25 \text{ kg} + (1-1,5 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (30 \text{ g})^3$	AT	(TM) ¹ Synbetan D, Déčko
		$T_1 : (0,5-0,75 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (30 \text{ g})^3$	AT	(TM) ² Trend 90
		$T_{2-3} : 0,2-0,25 \text{ kg} + (0,5-0,75 \text{ l})^1 + (0,1 \text{ \%})^2 + (30 \text{ g})^3$	AT	(TM) ³ Safari 50 WG, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	$T_1 : (1 \text{ l})^1$	AT	(TM) ¹ Déčko Double, Don 320 EC
		$T_2 : 0,2 \text{ kg} + (1,25 \text{ l})^1 + (0,5 \text{ l})^2$	AT	(TM) ² Trend 90
		$T_3 : 0,2 \text{ kg} + (1,5 \text{ l})^1 + (0,75 \text{ l})^2$	AT	(TM) ³ Safari 50 WG, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, horčiaci, bažanka	$T_1 : (1 \text{ l})^1$	AT	(TM) ¹ Betanal Expert
		$T_2 : 0,2 \text{ kg} + (1,25 \text{ l})^1 + (0,1-0,2 \text{ l})^2$	AT	(TM) ² Déčko Double, Don 320 EC, D
		$T_3 : 0,2 \text{ kg} + (1,5 \text{ l})^1 + (0,2-0,5 \text{ l})^2$	AT	(TM) ³ Betanal Expert

linuron				
AFALON 45 SC				
bôb	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	3-4.2.1
hrach	dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
	dvojkličnolistové buriny	2,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l + (1,5-2,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
lupina	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
vika jarná	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
vika ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-2 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
snečnica	dvojkličnolistové buriny	1-2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	
rasca, petržlen, fenikel	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
mrkva, ľan	dvojkličnolistové buriny	1,25-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
LINUREX 50 SC				
				3-4.2.1
bôb	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 kg,l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny	1,5-3 kg,l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny	2,5 kg,l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 kg,l + (1,5-2,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
		1,5-2 kg,l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
		1,5-2 kg,l + (4-5 l)	AT	(TM) Lasso MTX
lupina	dvojkličnolistové buriny	3 kg,l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	2 kg,l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3 kg,l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
vika jarná	dvojkličnolistové buriny	1 kg,l	AT	
vika ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-2 kg,l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	2-3 kg,l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-3 kg,l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
zemiaky sadbové	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-3 kg,l + (4-5 l)	AT	(TM) Lasso MTX
snečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 kg,l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
		1 kg,l + (4-5 l)	AT	(TM) Lasso MTX
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	2-3 kg,l	AT	
rasca, petržlen, fenikel	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 kg,l	AT	
mrkva, ľan	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 kg,l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	2 kg,l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 kg,l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny	2 kg,l	AT	
pestrec mariánsky	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 kg,l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 kg,l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC

MCPA Na-K-DMA-sol'

AGRIPUR 50 SL

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Legend 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,25-1,5 l + (0,08-0,125 l)	AT	(TM) Compete 2 E
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale				
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	1,4 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,4 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,5-0,7 l + (0,4 l)	AT	(TM) Megano
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,3-2 l + (0,5 l)	AT	(TM) Legend 300
jadroviný, kôstkoviný	pupenec	2,5-3 l	AT	
ríbezľ'a červená	pupenec	3 l	AT	
egreš, ríbezľ'a	výmladky ríbezle zlatej	3 l	AT	stromčeky
viníč	pupenec	2,5 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

MCPA DMA-sol'

AGRITOX 50 SL

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (20-30 g)	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ² (TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1,25-1,5 l + (0,6-0,8 l) 1 l + (1,6 l) 1 l + (0,3 l)	AT AT AT	(TM) Starane 250 EC (TM) Basagran 600 (TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec odolné dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l + (0,125 l) 1 l + (15-20 g) 1-1,25 l + (5-7 g)	AT AT AT	(TM) Compete 2 E (TM) Granstar 75 PX (TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec citlivé dvojkličnolistové buriny	1,4 l + (15-20 g) 1,25-1,5 l	AT AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny s podsevom ďateliny lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny dvojkličnolistové buriny	1 l 2,5-3 l	AT 14	
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
jadroviný, kôstkoviný	pupenec	2,5-3 l	AT	
ríbezľá červená	pupenec	3 l	AT	
egreš, ríbezľá	výmladky ríbezle zlatej	3 l	AT	stromčeky
viníč	pupenec	2,5 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	

AGROXONE

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,9-1 l + (0,6-0,8 l) 0,7 l + (1,6 l) 0,7 l + (0,3 l)	AT AT AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ² (TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC (TM) Basagran 600 (TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec odolné dvojkličnolistové buriny	0,9-1,1 l + (0,08-0,125 l) 0,7 l + (20 g) 0,7-0,9 l + (5-7 g) 0,7-0,9 l + (26 g)	AT AT AT AT	(TM) Compete 2 E (TM) Granstar 75 PX (TM) Logran 75 WG (TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l 0,7 l + (20-30 g)	AT AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny odolné dvojkličnolistové buriny	0,7 l 0,7 l + (1 l)	AT AT	(TM) Optica
jačmeň jarný tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (15-20 g) 0,7 l	AT AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l 0,7 l + (1,6 l)	AT AT	(TM) Basagran 600

AMINEX 500 SL

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20-30 g)	AT	1.2.1 zákaz použitia v PHO ² (TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5-1,9 l 1,3 l + (0,125 l) ¹ + (1 l) ²	AT AT	(TM) ¹ Banvel 480 S (TM) ² Bromotril 25 SC
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3-1,6 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany		1,3 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,1-1,3 l + (0,08-0,125 l)	AT	(TM) Compete 2 E
		1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
		1,3-1,6 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	1,3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,3 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8 l + (0,4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S, Megano
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,8-3,4 l	14	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,6 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,3 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,7 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1,3-1,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
jadroviny	odolné dvojkličnolistové buriny	2,8 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
vinič	pupenec	2,8 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,7 l	AT	

DICOHERB M 750, DICOPUR M 750

		podľa etikety zákaz použitia v PHO ²		
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,9-1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,9-1,1 l + (0,08-0,125 l)	AT	(TM) Compete 2 E
		0,7 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
		0,7-0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1 l + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,3-0,6 l + (0,4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	1,8-2 l	14	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,3 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,7-1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		0,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	1,8-2 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
ríbezľa červená	pupenec	2 l	AT	
egreš, ríbezľa	výmladky ríbezle zlatej	2 l	AT	stromčeky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
vinič	pupenec	1,8 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
U 46 M FLUID				
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (20-30 g)	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ² (TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,4-2 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4-1,7 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,4 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4-1,7 l + (0,08-0,125 l)	AT	(TM) Compete 2 E
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1,1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,1-1,4 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,1-1,4 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,4-1,7 l	AT	
obilniny s podsevom d'ateliný	dvojkličnolistové buriny	1,1 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník	0,6-0,7 l + (0,4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
	a trváce buriny			
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,8-3,4 l	14	
d'ateliná lúčna	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
	dvojkličnolistové buriny			
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1,1-1,8 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny	dvojkličnolistové buriny	2,8 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkličnolistové buriny	1,4-2,8 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	dvojkličnolistové buriny	2,8-3,4 l	AT	
ribezľa červená	pupenec	3,4 l	AT	
egreš, ribezľa	výmladky ribezle zlatej	3,4 l	AT	stromčeky
vinič	pupenec	2,8 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	

MCPP-p (mecoprop)

OPTICA

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	2-4.2.1
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,05-0,1 l)	AT	(TM) Compete 2 E
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (2,2 l)	AT	(TM) Triton Duo
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	0,8-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Tolurex 50 SC
		0,8-1 l + (1-2 kg)	AT	(TM) Dicuran 80 WP, Syncuran 80 DP
		0,75-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	ovos hluchý, metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (3 l)	AT	(TM) Assert 250 SC
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	
lúky a pasienky		1,5 l + (3 l)	AT	(TM) Assert 250 SC
	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	
trávy - semenné porasty				

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

mesotrione

CALLISTO 480 SC

kukurica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,3 l	AT	podľa etikety
		0,25-0,3 l + (1,25 l)	AT	PRE, EPOST
		0,25 l + (0,5 %)	AT	(TM) Dual Gold 960, PRE, EPOST
		0,25 l + (1 l)	AT	(TM) Atplus 463, POST
	dvojkříčnolistové buriny, jednoročné a trváce trávy	0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) Istroekol, POST, Alimo, POST
		0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Milagro (TM) ² Atplus 463, POST (TM) ¹ Milagro (TM) ² Istroekol, POST, Alimo, POST

mesotrione + s-metolachlor + terbuthylazine

LUMAX 537,5 SE

kukurica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, lípkavec	3,5-4 l	45	podľa etikety PRE, EPOST
----------	---	---------	----	-----------------------------

metamitron

GOLTIX TOP

repa cukrová, repa krmna	dvojkříčnolistové buriny, výmrvi repky	5 l + (6 l)	AT	2-4.2.1 (NA) Synbetan D, Déčko
		T ₁₋₃ : 1-1, 5 l	AT	POST
		T ₁₋₃ : 1-1, 5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Synbetan D, Déčko

GOLTIX WG 70

repa cukrová, repa krmna	dvojkříčnolistové buriny, výmrvi repky	5 kg + (6 l)	AT	3-4.2.1 (NA) Synbetan D, Déčko
		1-3 kg + (2-3 l)	AT	(TM) Synbetan D, Déčko
		1-3 kg + (2-3 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	T ₁ : (1 l) T ₂ : 2 kg + (1,25 l) T ₃ : 2 kg + (1,5 l) T ₁₋₂ : (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₃ : 3-4 kg + (1-1,5 l) ¹ + (30 g) ² + (0,1 %) ³ 6 kg + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi (TM) ² Safari 50 WG (TM) ³ Trend 90, DA
tulipán, narcis, mečík	dvojkříčnolistové buriny	3-5 kg	AT	(TM) Dual Gold 960

GOLTIX WG 90

repa cukrová, repa krmna	dvojkříčnolistové buriny, výmrvi repky	3,8-4 kg + (6 l)	AT	2-4.2.1 (NA) Synbetan D, Déčko
		1,5-2,3 kg + (2-3 l)	AT	(TM) Synbetan D, Déčko
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	T ₁₋₃ : 1 kg + (1,25 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

metazachlor

BUTISAN S 50 SC

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvmobilnín	1,3 l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
kapustová zelenina - výsev,	buriny	2 l	AT	
kapustová zelenina - výsadba horčica	dvojkličnolistové buriny	2-2,5 l	AT	

BUTISAN 400 SC

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	3,1-3,8 l	AT	3-4.2.1
		1,2 l + 1,5 l	AT	DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvmobilnín	1,2 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC
repka ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvmobilnín, lipkavec	1,2-1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
		1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS
kapustová zelenina - výsev,	buriny	2,5 l	AT	
kapustová zelenina - výsadba horčica	dvojkličnolistové buriny	2,5-3,1 l	AT	
repka jarná	dvojkličnolistové buriny	3-3,5 l	AT	
		1,2 l + 1,5 l	AT	DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvmobilnín	1,2 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC

SULTAN 50 SC

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	podľa etikety1
		1,5 l + 1 l	AT	PRE
		2,5-3 l	AT	DA
		1,3 l + (1,5 l)	AT	POST
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvmobilnín		AT	(NA) Triflurex 48 EC
repka ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvmobilnín, lipkavec	1-1,2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
		1,2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS

metazachlor + quinmerac

BUTISAN STAR

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvmobilnín, lipkavec	2 l + (1 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC
repka jarná, horčica	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	

metosulam + 2,4 D

FACTOR

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,5 l	AT	3-4.2.1
				zákaz použitia v PHO ¹
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

metribuzin

SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WP

hrach	dvojkličnolistové buriny	0,3 kg	AT	podľa etikety
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 kg + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
sója	dvojkličnolistové buriny	0,7-1 kg	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	0,5-1,5 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 kg + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
lucerna - úžitkové roky	buriny	0,75-1 kg	AT	
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny	0,3-0,5 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,5 kg + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
rajčiak - výsev	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2-0,3 kg	AT	

metsulfuron methyl

ALLY 20 SG, ALLY 20 PX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	podľa etikety
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	40 g	AT	

napropamide

DEVIRINOL 45 F

rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny	3-4 l	AT	podľa etikety
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3-4 l + (1,75 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
paprika - výsadba	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1,75 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
tabak - výsev	dvojkličnolistové buriny	0,2-0,3 l.m ²	AT	zálievka

nicosulfuron

MILAGRO

kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	3-4.2.1
		0,7 l + (0,4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
	pýr, dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Atplus 463, POST
		0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Istroekol, POST, Alimo, POST

oxadiazon

RONSTAR 25 EC

cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak	dvojkličnolistové buriny	3-4 l	AT	3-4.2.1
klinček	dvojkličnolistové buriny	8-12 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

oxyfluorfen

GALIGAN 240 EC

sľečnica	dvojkľíchnolistové buriny	1 l	AT	1.3.1
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	dvojkľíchnolistové buriny	(0,5-0,75 l) - 2× (0,5 l) - 3×	61 61	DA DA
semenáčky a sadenice ihličnanov	dvojkľíchnolistové buriny a trávy	1,5-2,5 l	AT	PRE - pred vzhádzaním výsevom POST - 5 týždňov po vzhádzaní
		1,5-3 l	AT	v starších semenáčikoch a sadenicach ihličnanov

GOAL 2 E

sľečnica	dvojkľíchnolistové buriny	1 l	AT	3-4.2.1
jadroviny, kôstkoviny, vinič	dvojkľíchnolistové buriny a jednoročné trávy pýr a iné trváce buriny	1 l + (1,5 l) 0,5 l + (2-2,5 l)	AT AT	(TM) Harness EC (TM) prípravky na báze glyphosatu
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	buriny dvojkľíchnolistové buriny	4 l + (2 l) (0,5-0,75 l) - 2× (0,5 l) - 3×	AT AT AT	(TM) Gramoxone DA DA
paprika, kapustová zelenina, rajčiak	dvojkľíchnolistové buriny	1,5-2 l	AT	výsadba

paraquat

GRAMOXONE

kukurica	buriny	3 l	AT	3.-4.3.1
repa cukrová, repa krmná	buriny	2-3 l	AT	
zemiak	dvojkľíchnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l + (1 l)	AT	(TM) Reglone
chmeľ	buriny	2-3 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	2 l + (2 l)	AT	(TM) Reglone
		5 l	AT	
jadroviny	turanec kanadský	2 l + (4 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	buriny	2 l + (2 l)	AT	(TM) Reglone
špenát	buriny	4-5 l	AT	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, kôpor, melóny, paštrnák, mrkva, petržlen, cibuľa siata, uhorky	buriny	2-4 l	AT	
tulipán, narcis, konvalinka	buriny	2-3 l	AT	výsev
trvalky	buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	2-4 l	AT	
lesné kultúry	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3-5 l	AT	
		2,5-4 l	AT	

pendimethalin

STOMP 330 E

jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkľíchnolistové buriny	4-5 l	AT	2.2.1
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkľíchnolistové buriny	3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
kukurica	metlička, dvojkľíchnolistové buriny, lipkavec	4-5 l	AT	
	dvojkľíchnolistové buriny a jednoročné trávy	3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
hrach	dvojkľíchnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1 l)	AT	(TM) Spectrum
	dvojkľíchnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	5 l	90	
hrach	dvojkľíchnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	5 l + (1,6-2,2 l)	AT	(NA) Basagran 600
zemiak	dvojkľíchnolistové buriny a jednoročné trávy	3,3 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
sľečnica	dvojkľíchnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	90	
		5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
		5 l + (1 l)	AT	(TM) Treflan 48 EC, Synfloran 48 EC, Triflurex 48 EC
trávy - semenné porasty (lipnica lúčna)	buriny	3 l + (1 l) 4-5 l	AT AT	(TM) Spectrum
tabak - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, fazuľa, sója, pór, mrkva, petržlen, jahoda	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	90	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	výsadba

propaquizafop

AGIL 100 EC

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, repa cukrová, repa krmná, ľan, sója, mak, hrach, slnečnica	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	AT	
kapustové zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	AT	výsev, výsadba
zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, repa cukrová, repa krmná, ľan, slnečnica, hrach, mak, sója	pýr	1,2-1,5 l	AT	
kapustová zelenina	pýr	1,2-1,5 l	AT	výsev, výsadba
repka ozimná	výmrav obilnín	0,4 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrav obilnín	0,5-0,8 l	AT	
	pýr	1,2-1,5 l	AT	
jahoda	pýr	2 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávy	0,75-1 l	AT	
	smlz	2-3 l	AT	
	retardácia smlzu	1-1,5 l	AT	

propisochlor

PROPONIT 720 EC

				2-4.2.1
kukurica	jednoročné trávy, láskavce, mrlíky, rumančeka	2,5-3 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l + (50-70 g)	AT	(TM) Python
zemiak	jednoročné trávy, láskavce, mrlíky, rumančeka	2,5 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l + (2 l)	AT	(TM) Racer 25 EC

PROPONIT 840 EC

				2-4.2.1
kukurica	jednoročné trávy, láskavce, mrlíky, rumančeka	2-2,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8-2,5 l + (50-70 g)	AT	(TM) Python
		1-1,5 l + (0,1 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
zemiak	jednoročné trávy, láskavce, mrlíky, rumančeka	1,8 l	AT	
slnečnica	jednoročné trávy, láskavce, mrlíky, rumančeka	2-2,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8-2,2 l + (2 l)	AT	(TM) Racer 25 EC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

propoxycarbazone sodium

ATTRIBUT

pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,2 %)	AT	podľa etikety (TM) Citowett, Trend 90, Extravon
		60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		60 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		60 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		60 g + (1 l)	AT	(TM) Factor
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec,	60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super

propyzamide

KERB FLO

repka ozimná	jednoročné tráv, výmr, obilnín	1 l	AT	3-4.2.1
	rumančekovit, buriny, výmr obilnín, jednoročné tráv	1 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
čakanka	buriny	2,5 l	AT	
ďatelina lúčna	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	3,5-4 l	AT	
	kličiaci kukučina	3-4 l	AT	
lucerna - úžitkové roky	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	4 l	AT	
	kličiaci kukučina	3-4 l	AT	
ríbezľ červená, ríbezľ čiern, vinič, jadroviny, kôstkoviny	buriny, pýr	4-6 l	AT	
šalát	buriny	2,5-3 l	AT	
tulipán, mečík	buriny	3 l	AT	
okrasné dreviny	buriny	3-5 l	AT	
lesné kultúry - výsadby ihličnanov	buriny, pýr	4-5 l	AT	
lesné škôlky	buriny	5-6 l	AT	
úhorované plochy - príprava pôdy	buriny	5-6 l	AT	

KERB 50 W

repka ozimná	jednoročné tráv, výmr obilnín	1 kg	AT	3-4.2.1
repka ozimná	rumančekovit, buriny, výmr obilnín, jednoročné tráv	1 kg + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
čakanka	dvojkličnolistové buriny a tráv	3,5-4 kg	AT	
ďatelina lúčna	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	3,5-4 kg	AT	
	kličiaci kukučina	3-4 kg	AT	
lucerna - úžitkové roky	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	4 kg	AT	
	kličiaci kukučina	3-4 kg	AT	
ríbezľ červená, ríbezľ čiern, vinič, jadroviny, kôstkoviny	buriny, pýr	4-6 kg	AT	
šalát	buriny	2,5-3 kg	AT	
tulipán, mečík	buriny	3 kg	AT	
okrasné dreviny	buriny	3-5 kg	AT	
lesné kultúry - výsadby ihličnanov	buriny, pýr	4-5 kg	AT	
lesné škôlky	buriny	5-6 kg	AT	
úhorované plochy - príprava pôdy	buriny	5-6 kg	AT	

quinoclamín

MOGETON

trávniky, trávnaté ihriská a plochy	machy, riasy	15 kg	nie je stanovená	podľa etikety
kontajnerované okrasné rastliny	pečeňovky, riasy	15 kg	nie je stanovená	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

quizalofop-P-ethyl

ALMERA

repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy pýr	1-1,5 l	AT	1.3.1
		2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2×)	AT	
repka ozimná	výmrsv obilnín	0,75 l	AT	DA
	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	skorá jeseň
	pýr	2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviný, kôstkoviný, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,5-3 l	AT	
zemiak, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda				
lucerna	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
jadroviný, kôstkoviný, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	

LEOPARD 5 EC

repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy pýr	1-1,5 l	AT	2-4.2.1
		2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2×)	AT	
repka ozimná	výmrsv obilnín	0,75 l	AT	DA
	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	skorá jeseň
	pýr	2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviný, kôstkoviný, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,5-3 l	AT	
zemiak, slnečnica, hrach, ľan, bôb, fazuľa, šošovica, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda				
paprika, rajčiak	pýr	2,5-3 l	AT	výsev, výsadba
lucerna	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
jadroviný, kôstkoviný, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávy, retardácia smlzu smlz	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

TARGA SUPER 5 EC

repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l) T ₂ : 0,75 l + (1,25 l) T ₃ : 0,75 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
repka ozimná	pýr	T ₁ : (1 l) T ₂ : (1,25 l) T ₃ : 1-1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	výmrsv obilnín	2,5-3 l	AT	DA
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, cesnak, cibul'a siata, cibul'a zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviný, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	skorá jeseň
	pýr	1,5 l - (2x)	AT	jeseň
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	jar
	pýr	2,5-3 l	AT	
mrkva, petržlen, cibul'a	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	
zemiak, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, cesnak, cibul'a siata, cibul'a zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
paprika, rajčiak	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibul'a	pýr	3-4 l	AT	
	pýr	3-4 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr	3-4 l	AT	
	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	
	trávovité buriny	1 l	AT	

quizalofop-P-tefuryl

PANTERA 40 EC

zemiak, slnečnica	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	3-4.2.1
	pýr	2,25-2,5 l	AT	
repka ozimná	výmrsv obilnín	0,8 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibul'a siata, cibul'a zo sadzačky, cesnak, rasca, mrkva, mrkva krmná, petržlen, tabak, ľan	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5 l	AT	
pažitka, petržlen, cibul'a	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,5 l	AT	semenné porasty
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
	pýr	2,5 l	AT	výsev, výsadba

rimsulfuron

TITUS 25 WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	30-60 g + (0,1 %)	AT	3-4.2.1
		30-60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Trend 90
kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové	30-60 g + (0,4 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		30-60 g + (10 g + 0,1 %)	AT	(TM) Banvel 480 S
			AT	(TM) Refine T

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
zemiak	buriny jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové	40-60 g + (1-1,5 l) 50-60 g + (0,1 %)	AT AT	(TM) Click 500 SC (TM) Trend 90
rajčiak	buriny jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové	30 g + 0,1 % - (2×) 60 g + (0,1 %)	AT AT	(TM) Trend 90, DA (TM) Trend 90

rimsulfuron + thifensulfuron methyl

GRID

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	20-25 g + (0,1 %) 20-25 g + (0,1 l)	AT AT	2-4.2.1 (TM) Trend 90 (TM) Silwet L-77
----------	---	--	----------	--

s-metolachlor

DUAL GOLD 960 EC

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25 l + (0,25-0,3 l)	AT	3-4.3.1 (TM) Callisto 480 SC, PRE, EPOST
kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (0,5-0,6 l)	AT	(NA) Banvel 480 S
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
hrach, bôb	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	
šošovica	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	
lupína	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,4 l + (3 kg,l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,5-2 kg,l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
repa cukrová, repa krmná	ježatka, moháre	0,8-1,4 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (5-6 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		0,8-1,4 l + (4,1-4,9 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	0,8-1,4 l + (6 l)	AT	(NA) Synbetan D, Děčko
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	0,8-1,4 l + (6 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,5-3 kg,l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
repka ozimná	jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	
zeler - výsadba	jednoročné trávy	0,8 l	AT	

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4,5 l	AT	2-4.2.1
----------	---	-------	----	---------

sulfosulfuron

MONITOR 75 WG

pšenica ozimná	pýr, metlička, lipkavec, rumančeky a iné dvojkličnolistové buriny	26 g + (0,1 %)	AT	2-4.3.1 (TM) Citowett, Extravon, Trend 90
	metlička	13 g + (0,2 %)	AT	(TM) Citowett, Extravon, Trend 90
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	13 g + (0,1 l) 13 g + (0,6 l) 13 g + (1-1,5 l) 13 g + (0,15 l) ¹ + (0,2 %) ²	AT AT AT AT	(TM) Kantor (TM) Mustang (TM) Starane Super (TM) ¹ Solar (TM) ² Citowett

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
		13 g + (0,15 l) ¹ + (0,2 %) ²	AT	(TM) ¹ Solar
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	13 g + (0,3 l)	AT	(TM) ² Trend 90 (TM) Starane 250 EC

sulphosate

TOUCHDOWN

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l + (5 kg)	AT	2-4.3.1 (TM) síran amónny
zemiak	dvojklíčnolistové buriny (hlavne trváce)	1 l + (0,1 %)	AT	(TM) Citowett
lúky a pasienky	obnova TTP	2-6 l	AT	
		2,5-3 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr a iné trváce buriny	2-6 l	AT	
		2,5-3 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
orná pôda, strnisko, nepoľnohospodárska pôda	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		3 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
		3 l + (0,1 %)	AT	(TM) Citowett
lesné plochy - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2-5 l	AT	
lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	

terbuthylazine

CLICK 500 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	2-4.2.1
	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (40-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG

thifensulfuron methyl + isodecylalkohol ethoxylate

REFINE T

kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	15 g + 0,1 %	AT	3-4.2.1
	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	10 g + 0,1 % + (30-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	10-20 g + 0,1 %	AT	

thifensulfuron methyl + tribenuron methyl

HARMONY EXTRA

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	40 g	AT	3-4.2.1
------------------------------	---	------	----	---------

tralkoxydim

GRASP 250 SC

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	1-1,2 l + (1-1,2 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Atplus 463
---	-------------	---------------------	----	----------------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

triallate

AVADEX BW EC

jačmeň jarný, pšenica jarná, hrach, peluška, bôb, ľan, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, šošovica	ovos hluchý	3 l	AT	2.3.1
repa cukrová, repa křmna	ovos hluchý	4 l	AT	
repa cukrová, repa křmna	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	2-3 l + (4,5-5 l)	AT	(TM) Cerberus 439 SC, Pyramin FL
		2-3 l + (3,7-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
kôpor - semenné porasty	ovos hluchý	4 l	AT	

triasulfuron

LOGRAN 20 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1-1,25 l)	AT	podľa etikety (TM) Agritox 50 SL
		26 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		26 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,125 l)	AT	(TM) Compete 3 E
		26 g + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 SL
		26 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor (TM) ² DAM 390
		26 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		26 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,12 kg)	AT	(TM) Cadence
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1,2 l)	AT	(TM) Triton Duo
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,17 kg)	AT	(TM) Cadence

LOGRAN 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	5-7 g + (1-1,25 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Agritox 50 SL
		5-7 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		5-7 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5-7 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	8 g + (0,08-0,125 l)	AT	(TM) Compete 2 E
		7 g + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 SL
		5-7 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor (TM) ² DAM 390
		7 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		7 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	5-7 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,12 kg)	AT	(TM) Cadence
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	5-7 g + (1,2 l)	AT	(TM) Triton Duo
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	10 g + (0,17 kg)	AT	(TM) Cadence

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

tribenuron methyl

GRANSTAR 50 SG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	podľa etikety
--	---------------------------------	------	----	---------------

GRANSTAR 75 PX, GRANSTAR 75 WG

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (20-30 g)	AT	3-4.2.1 (TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-25 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		20 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		15-20 g + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		15-20 g + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		15 g + (0,08-0,1 l)	AT	(TM) Compete 2 E
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	20 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	15 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	20 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW

triclopyr

GARLON 4

úhorované plochy - príprava pôdy	lieska, baza, úplné ničenie dvojkličnolistových burín, náletov stromov a krov	5-10 %	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ³
lúky a pasienky	nežiaduce dreviny a kry	0,5-1 %	28	
lesné kultúry	ostružina, malina, prútnatec, prhlava	2-3 l	AT	
	potlačenie výmladkov na pňoch	5-10 %	AT	náter, nástrek
výsadby smrek	burinné dreviny a kry	2-3 l	AT	
príprava lesných plôch pred výsadbou	dvojkličnolistové buriny	2-4 l	AT	
lesné kultúry - prebierky a prerezávky	nežiaduce dreviny	1-10 %	AT	1 % postrek 10 % záseky

trifluralin

SYNFLORAN 48 EC

hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	3-4.2.1
lupina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	1,5 l + (2 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
		1,5-2,5 l + (2-3 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	2 l + (2,4 l)	AT	(NA) Basagran 600
repa cukrová, repa krmná	ježatka, moháre	1,25-1,5 l	AT	
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav obilnín	1,5 l + (1,3 l)	AT	(NA) Butisan S 50 SC
		2 l + (1,2 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín, lípkavec	1 l + (2 l)	AT	(NA) Butisan Star
horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín	2 l + (1,2 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		2 l + (1,5 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC
		1 l + (2 l)	AT	(NA) Stemat Super
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
				(NA) Racer 25 EC
		1 l + (5 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		1,5 l + (1,5 l)	AT	(NA) Modown 4 F
fazuľa, cibuľa zo sadzačky, cesnak, kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
mrkva, petržlen	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (2 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l	AT	
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
		1,5-2 l + (0,5 kg)	AT	(NA) Sencor WP/WG
		1,75 l + (3-4 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
paprika - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,75 l + (3 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
fenikel	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
rumanček kamilkový	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	
pestrec mariánsky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l + (1,5 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC
letničky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
tulipán, mečík, ruža	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
lesné škôlky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
TREFLAN 48 EC				3-4.2.1
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
lupina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	1,5 l + (2 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
		1,5-2,5 l + (2-3 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	2 l + (2,4 l)	AT	(NA) Basagran 600
repa cukrová, repa krmná	ježatka, moháre	1,25-1,5 l	AT	
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1,5 l + (1,3 l)	AT	(NA) Butisan S 50 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín, lípkavec	2 l + (1,2 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
		1 l + (2 l)	AT	(NA) Butisan Star
horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín	2 l + (1,2 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		2 l + (1,5 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
		1 l + (2 l)	AT	(NA) Stemat Super
		1,5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
				(NA) Racer 25 EC
		1 l + (5 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		1,5 l + (1,5 l)	AT	(NA) Modown 4 F
fazuľa, cibuľa zo sadzačky, cesnak, kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
mrkva, petržlen	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (2 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
red'kovka - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l	AT	
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
		1,5-2 l + (0,5 kg)	AT	(NA) Sencor WP/WG
		1,75 l + (3-4 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
paprika - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,75 l + (3 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
fenikel	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
rumanček kamilkový	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	
pestrec mariánsky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l + (1,5 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC
letničky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
tulipán, mečík, ruža	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
lesné škôlky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	

TRIFLUREX 48 EC

				3-4.2.1
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
lupina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	1,5 l + (2 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
		1,5-2,5 l + (2-3 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	2 l + (2,4 l)	AT	(NA) Basagran 600
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav obilnín	1,5 l + (1,3 l)	AT	(NA) Butisan S 50 SC, Sultan 50 SC
horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		2 l + (1,5 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
		1 l + (2 l)	AT	(NA) Stemat Super
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
			AT	(NA) Racer 25 EC
		1 l + (5 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		1,5 l + (1,5 l)	AT	(NA) Modown 4 F
fazuľa, cibuľa zo sadzačky, cesnak, kapustová zelenina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
- výsev, kapustová zelenina				
- výsadba				
mrkva, petržlen	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (2 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l	AT	
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
		1,5-2 l + (0,5 kg)	AT	(NA) Sencor WP/WG
		1,75 l + (3-4 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
paprika - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,75 l + (3 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
fenikel	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
rumanček kamilkový	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	
pestrec mariánsky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l + (1,5 kg,l)	AT	(NA) Linurex 50 SC
letničky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
tulipán, mečík, ruža	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	

triflusaluron-methyl

SAFARI 50 WG

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav repky	T ₁₋₃ : 30 g + (1 l)	AT	2-4.2.1 (TM) Betanal Expert, DA
		30 g + (1-1,5 l) ¹ + (0,1 %) ² - (2-3×)	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi
		T ₁₋₂ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ +	AT	(TM) ² Trend 90, DA (TM) ¹ Synbetan Duo,

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
		+ (0,1 %) ² T ₃ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + + (0,1 %) ² + (3-5 l) ³		PD-Kombi (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Cerberus 430 SC, Pyramin FL, DA
		T ₁₋₂ : 30 g+(1-1,5 l) ¹ +(0,1 %) ² AT		(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi
		T ₃ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + + (0,1 %) ² + (2,5-4 l) ³		(TM) ² Trend 90 (TM) ³ Pyramin Turbo, DA
repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	T ₁₋₂ : 30 g+(1-1,5 l) ¹ +(0,1 %) ² AT T ₃ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + + (0,1 %) ² + (3-4 kg) ³ T ₁ : 30 g+(1-1,5 l) + (0,1 %) ² AT T ₂₋₃ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + + (0,1 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³ T ₁ : 30 g+(0,5-0,75 l) ¹ +(0,1 %) ² AT T ₂₋₃ : 30 g+(0,5-0,75 l) ¹ + + (0,1 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³		(TM) ¹ Synbetan Duo, PD-Kombi (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Goltix WG 70, DA (TM) ¹ Synbetan D, Děčko (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA (TM) ¹ Don 320 EC, Děčko Double (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA (TM) Silwet L-77
	dvojkličnolistové buriny - podsnečník, mrkvovité	T ₁₋₃ : 30 g + (0,1 l)	AT	

Výnimky z používania prípravkov na ochranu rastlín:

hexazinone

VELPAR 5 G

				1.4.1 zákaz použitia v PHO ⁴
lesné škôlky - borovica, smrek	jednoročné a trváce buriny	25-35 kg	AT	
lesné škôlky - duglaska	jednoročné a trváce buriny	25-35 kg	AT	
lesné kultúry borovice, du- glasky, smreku	jednoročné a trváce buriny smlz krovískový	18-25 kg 35-50 kg	AT AT	

VELPAR 90 WSP

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ⁴
lesné kultúry borovice	jednoročné a trváce buriny	2-3 kg	AT	
		3 kg	AT	príprava pôdy
lesné kultúry jedle, smreku	jednoročné a trváce buriny	1,5-2 kg	AT	pred pučaním

prometryn

PROMETREX 50 WP, PROMETREX 50 SC

				3-4.2.1
pohánka	dvojkličnolistové buriny	3,2 kg,l	AT	
šošovica	dvojkličnolistové buriny	1,9 kg,l	AT	PRE
		1,9-2,4 kg,l	AT	POST
jahoda	dvojkličnolistové buriny	1,6-1,9 kg,l	AT	
kôpor	dvojkličnolistové buriny	1,1-2,4 kg,l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.12. Desikanty a defolianty

carfentrazone-ethyl

SPOTLIGHT PLUS

repka ozimná	desikácia	1-1,2 l	21	podľa etikety
	desikácia, zníženie zberových strát	1-1,2 l + (0,7 l)	21	(TM) Spodnam DC
slnečnica	desikácia	1,2 l	21	
	desikácia, zníženie zberových strát	1,2 l + (0,7 l)	21	(TM) Spodnam DC
zemiak	desikácia	1,2 l	7	
		0,6 l + (0,6 l)	7	DA

dimethipine

HARVADE 25 F

kukurica na zrno	desikácia	2-2,5 l	3-4.2.1	
hrach, peluška, sója	desikácia	2-2,5 l	AT	
zemiak	desikácia	2-3 l	14	
repka ozimná	desikácia	1,5-2 l	14	
slnečnica	desikácia	2 l	10-14	
ľan	defoliácia	2 l	AT	
cibuľa, kaleráb, kapusta	desikácia	2,5 l	10-15	
karfiol, šalát, reďkovka	desikácia	2,5-4 l	10-14	semenné porasty
rajčiak	defoliácia	1,5 l	10-14	semenné porasty
okrasné škôlky, ovocné škôlky	defoliácia	0,3-1 %	21	
astrovka čínska	desikácia	3 l	14-21	
			14	semenné porasty

diquat

REGLONE

			2.2.1	
			2.4.1	pri možnosti vdychovania hmly
obilniny silno zaburinené	desikácia	1-1,5 l	7	
ovsom hluchým				
obilniny s prerastajúcim pod-	desikácia	1-2 l	7	
rastom lucerny, ďateliny				
bôb	desikácia	2,5-4 l	10	
		2,5-3 l + (70-85 l)	10	(TM) DAM 390
fazuľa - semenné porasty,	desikácia	3 l	6	
sója				
hrach	desikácia	2,5-4 l	6	
peluška	desikácia	3-4 l	6	
šošovica	desikácia	2 l	6	
strukovinoobilné miešanky,	desikácia	3-4 l	6	
obilniny silne poľahnuté a				
zaburinené				
repa - semenné porasty	desikácia	4-5 l	4-7	
zemiak	desikácia	4-5 l	7-14	
		2-3 l + (0,1 %)	7-14	(TM) Citowett
		1-3 l + (0,1 %)	7-14	(TM) Citowett
				nové obrastanie
repka ozimná	desikácia	2-3 l	4-7	
		1,5-2 l + (70-200 l)	4-7	(TM) DAM 390
slnečnica	desikácia	2-3 l	6	
		1,5-2 l + (70-100 l)	6	(TM) DAM 390
	desikácia, zníženie zberových strát	2-3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agrovital
ďatelina - semenné porasty	desikácia	2,5-3,5 l	3-5	
		2,5-3,5 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
lucerna - semenné porasty	desikácia	3-4 l	3-5	
d'atelinotrávne miešanky,	desikácia	2-3 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
lucerna, d'atelina		1,5 l	6	
ľan	desikácia	2,5-4 l	4	
cibuľa - semenné porasty	desikácia	4 l	6-10	
karfiol, mrkva, šalát,	desikácia	4 l	7	semenné porasty
reďkovka - semenné porasty	desikácia	4 l	6	

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

zemiak	desikácia	1,5 l	3-4.2.1	
repka ozimná, slnečnica,	desikácia	2-2,5 l	14	
hrach, bôb, peluška, sója			14	
lucerna, d'atelina	desikácia	2-2,5 l	10	semenné porasty

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.13. Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

deltamethrin

DECIS 25 FLOW

prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, neprijemný hmyz	0,5%	AT	2-4.3.1 podľa TP
--------------------------------	---------------------------------------	------	----	---------------------

deltamethrin + piperonyl butoxid

K - OBIOL EC 25

skladované obilie	škodcovia v skladoch	20-40 ml.t ⁻¹	42	3-4.4.1 podľa TP
-------------------	----------------------	--------------------------	----	---------------------

ethofenprox

TREBON 30 EC

prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, neprijemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	AT	3-4.4.1
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----	---------

fosfid hlinitý

CELPHOS

obilniny v silách	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	2-5 tablet.t ⁻¹ 6-15 g granúl.t ⁻¹	AT	podľa etikety podľa TP
objemový tovar (uskladnený na ploche)	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	3-6 tablet.t ⁻¹ 9-18 g granúl.t ⁻¹	AT	podľa TP
tovar vo vreciach v skladikách pod plynostenou fóliou	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	3-6 tablet.na m ³ 9-18 g granúl na m ³	AT	podľa TP
tabak	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1-2 tablety.na m ³ 3-6 g granúl na m ³	AT	podľa TP
poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tableta na noru	AT	podľa TP
drevo a drevný obalový materiál	všetky druhy škodcov	4 tablety.na m ³	AT	podľa TP
kakaové bôby	všetky druhy škodcov	1-2 tablety.na m ³ 3-6 g granúl na m ³	AT	podľa TP
korenie, káva, čaj, ovocie v šupke	všetky druhy škodcov	1-2 tablety.na m ³ 3-6 g granúl na m ³	AT	podľa TP

DETIA GAS EX B

			1.0.1	
			1.1.1	pri použití špec.vyvíjačov PH ₃
obilniny, ryža, osivo, nepra- žená káva, podzemnica olejná na praženie, sušené liečivé rastliny	škodcovia v skladoch	1-3 sáčky/2 t	AT	podľa TP

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

EKOPHOS – ALP

obilniny v silách	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	2–5 tablet.t ⁻¹ 6–15 g granúl.t ⁻¹	AT	podľa etikety podľa TP
objemový tovar (uskladnený na ploche)	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	3–6 tablet.t ⁻¹ 9–18 g granúl.t ⁻¹	AT	podľa TP
tovar vo vreciach v skladikách pod plynostenou fóliou	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	3–6 tablet.na m ³ 9–18 g granúl na m ³	AT	podľa TP
tabak	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1–2 tablety.na m ³ 3–6 g granúl na m ³	AT	podľa TP
poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tableta na noru	AT	podľa TP
drevo a drevný obalový materiál	všetky druhy škodcov	4 tablety.na m ³	AT	podľa TP
kakaové bôby	všetky druhy škodcov	1–2 tablety.na m ³ 3–6 g granúl na m ³	AT	podľa TP
korenie, káva, čaj, ovocie v šupke	všetky druhy škodcov	1–2 tablety.na m ³ 3–6 g granúl na m ³	AT	podľa TP

PHOSTOXIN, DELICIA GASTOXIN

				1.0.1 1.1.1 pri použití špec.vyvíjačov PH ₃
obilniny (nie ryža), osivo	škodcovia v skladoch	1-2 tablety/t ⁻¹	AT	podľa TP
kakaové bôby	škodcovia v skladoch	4-6 tablet/m ³	AT	podľa TP
poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tableta/nora	AT	
	chrček poľný, krysa vodná	1-2 tablety/nora	AT	
poľnohospodárske plodiny v krechtoch	hraboš poľný	4 tablety/m ³	AT	

PHOS TEK

obilie, strukoviny, potravinár- ske produkty, múzejné expo- náty, prázdne sklady	zrnar čierny, zrnarka hrachová, zrnarka fazuľová červotoče, mole, kožozrúty	12,5-25 peliet.t ⁻¹ 2,5-5 tablet.m ³ 12,5-25 peliet.t ⁻¹ 2,5-5 tablet.m ³	8-10 8-10 3 3	3-4.4.1 vetranie 24-48 hod vetranie 24-48 hod vetranie 24-48 hod vetranie 24-48 hod
--	---	--	------------------------	---

fosfid horečnatý

DEGESH PLATE

vrecové komodity pod plachtami	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1-2 pláty/30 m ³	3	1.3.1 podľa TP
tabakové listy v baloch, deb- nách alebo sudoch	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	½-1 plát/30 m ³	4	podľa TP
vydymovanie priestoru	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1-2 pláty/30 m ³	3	podľa TP
voľne sypané zrno	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1-3 pláty/15 t	3	podľa TP

GAS EX B FORTE

obilniny v silách	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1-2 vrecúška/t	AT	1.3.1 podľa TP
objemový tovar (uskladnený na ploche)	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1-2 vrecúška/t	AT	podľa TP
tovar vo vreciach v skladis- kách pod plynotesnou fóliou	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1 vrecúško/1 m ³	AT	podľa TP
zadymovanie priestoru - - prázdne miestnosti, silá, sklady	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1 vrecúško/1-2 m ³	AT	podľa TP
tabak	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	1 vrecúško/3-5 m ³	AT	podľa TP

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

MAGTOXIN PELLETY

objemové zrno voľne nahromadené v silách	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	4-12 peliet/t	AT	1.3.1 podľa TP
kukurica, raž, pšenica, ovos, ryža, hrach, slnečnicové semenó, šošovica, semená kvetov a zelenín, podzemnica olejná, kešu orechy, vlašský orech	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	10-12 peliet/t		aplikujte pomocou dávkovača
balené spracované potraviny a živočíšne krmivá, spracované cereálie, múka a múčne výrobky, sójová múčka, sójový šrot, sušené ovocie a zelenina, sušené mäso, rybacia múčka, sušené mlieko, syry, maslo, čokoláda, cukor	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	5-15 peliet/m ³	AT	pre zadymovanie skladov a mlynov stavbu utesnite, granule umiestnite na podnosy bez toho, aby sa vzájomne dotýkali
balené surovina a spracované prírodné materiály - vlna, bavlna, ľan, látky, koža, kožené výrobky, drevo a drevené výrobky, bambus, ratan a jeho výrobky, papier, papierové výrobky,	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	10-15 peliet/m ³	AT	drevo a drevené výrobky plynovať pod plynotesnou plachtou
sušené byliny a kvety, liečivé rastliny tabak v balíkoch, debničkách a veľkých sudoch	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	21-25 peliet/m ³	AT	v žiadnom prípade nesmie MAGTOXIN prísť do kontaktu s nespracovaným produktom, pracovanými potravinami alebo živočíšnymi krmivami
zrno vo vreciach	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	5-10 peliet/m ³	AT	umiestnite granule okolo vriec na podnosy bez toho aby sa vzájomne dotýkali podľa TP
prázdne sklady, mlyny atď. chrčky, hraboše atď.	všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách všetky druhy škodcov obilí a v iných komoditách	10-15 peliet/m ³ 2-5 peliet/diera	AT AT	dieru prikryť papierom zatáženým zeminou

chlorpropham

NEO - STOP

zemiaky	retardácia klíčenia	1 kg.t ⁻¹	90	2-4.3.1
---------	---------------------	----------------------	----	---------

chlorpyrifos

MASTER 25 ME

domácnosti, maštale, ostatné uzavreté priestory	švábovitý hmyz, mravce, blchy, obtiažny hmyz	0,8-2,0% (50 ml suspenzie na 1 m ²)		2-4.3.1
---	--	---	--	---------

chlorpyrifos-ethyl

EMPIRE 20

prázdne sklady a výrobné, bytové priestory s výnimkou trvalo obývaných miestností a nemocničných izieb	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz švábovitý hmyz, mravce, blchy	1-2,5% (50-125 ml/100 m ²) 1% (10 ml/10-20 m ²)	AT AT	1.4.1
--	--	--	----------	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

chlorpyrifos-methyl

RELDAN 40 EC

pšenica, raž, jačmeň krmny, ovos, kukurica	škodcovia v skladoch	11 ml.t-1	42	2-4.3.1 podľa TP
prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	0,7% (0,125 l/100 m ²)	2	podľa TP

pirimiphos-methyl

ACTELLIC 50 EC

sklady a výrobné tabakového priemyslu	vijačky, červotoč tabakový	100 ml / 100 m ² 1 ml/m ³	AT	2-4.3.1 podľa TP
obilniny uskladnené	škodcovia v skladoch	8 ml.t ⁻¹	42	podľa TP
maštale, prázdne sklady a výrobné, silá, výrobné (zákaz použitia v hydinárňach)	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	1-2%	2	podľa TP
prázdne sklady, silá, mlyny a pekárne	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	100 ml / 100 m ² 100 ml + (0,5 l) 1 / 1000 m ³	2	(TM) Petropal, zahmlievanie, podľa TP

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	2	2-4.2.1 podľa TP
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------

uhličitan vápenatý v zmesi organických a minerálnych látok

EKOKALKON K

pšenica	zrniar čierny	10 kg.t ⁻¹	AT	1.2.1
kukurica	zlepšenie skladovania, zníženie skladových strát	10 kg.t ⁻¹	AT	
fazuľa	zrniarka fazuľová	10 kg.t ⁻¹	AT	
zemiaky, cibuľa	zlepšenie skladovania, zníženie skladových strát	5 kg.t ⁻¹	AT	

zeolit prírodný

ZEOCORN

obilniny	zrniar čierny	1 kg na 100 kg	AT	podľa návodu
hrach	zrniarka hrachová	1 kg na 100 kg	AT	skladované zrno

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

benzolinon

RASTIM 30 DKV

jačmeň jarný (nie sladovnícky)	stimulácia úrody	0,03 l	AT	3-4.2.1 podľa etikety
kukurica na zrno	stimulácia úrody	0,3 l.t ⁻¹	AT	
cukrová repa	stimulácia úrody	0,18 l	AT	
repka	stimulácia úrody	0,05 l	AT	
rajčiak	stimulácia úrody	0,03 l	AT	
paprík koreninový	stimulácia úrody	0,12 l	AT	
okrasné rastliny	stimulácia zakoreňovania	0,003-0,03%	AT	namáčanie rezkov

burel (oxid manganičitý) + propolis

EKOVERT 60

semená zelenín: kaleráb, brokolica, kapusta, karfiol, kel, rajčiak, baklažán, paprika, uhorky, melón, tekvica, cuketa, patizón, mrkva, petržlen, paštrnák, zeler, kôpor, cibuľa, pór, pažítka, cvikla, hrach, fazuľa, reďkev, reďkovka, šalát, špenát	hubové choroby klíčiaceho semena a klíčiacich rastlín, stimulácia klíčenia a vzhádzania rastlín	1,6 l.t ⁻¹	AT	2 – 4.2.1 podľa etikety
---	--	-----------------------	----	-------------------------

daminozide

ALAR 85

polyploidné červené ďateliny	dokonalejšie opelenie	2-4 kg	AT	1.3.1
Tetra - semenné porasty				
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2-0,5%	AT	

ethephon

CERONE 480

jačmeň jarný, tritikale, jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 l	14	2-4.3.1
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l		
raž	proti poliehaniu	0,5-1 l	AT	
	proti poliehaniu	1-1,5 l	14	32-39 DC
		1 l	14	37-45 DC

ETHREL

tabak	urýchlenie dozrievania	3-6 l	AT	2-4.3.1
broskyňa	redukcia nadmernej násady plodov	0,015-0,02%	60	
čerešňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07%	5-7	na kozervovanie
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07%	7-14	na kozervovanie
ribezľa červená a čierna	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,03-0,06%	5-8	na kozervovanie
cibuľa	zlepšenie kvality	3 l	7-10	na sadzačku
cibuľa, mrkva	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	3 l	AT	semenačka
rajčiak	urýchlenie dozrievania	2,5-3 l	10-14	na kozervovanie
paprík koreninový	urýchlenie dozrievania	3-6 l	7-10	
okrasné rastliny	zlepšenie kvality	0,05-0,3% (0,2-0,3 l.m ²)	AT	zálievka

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

hydroxid meďnatý - Cu(OH)₂

CHAMPION 50 WP

marhuľa	ochrana pred mrazom	0,2%	21	3-4.2.1 podľa návodu
---------	---------------------	------	----	-------------------------

chlormequat

CCC STEFES

pšenica jarná ¹⁾	proti poliehaniu	1,3 l	AT	2-4.3.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
pšenica ozimná ¹⁾	proti poliehaniu	1,5-2 l 1-1,5 l	AT AT	

STABILAN, CELSTAR 750SL

pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,8-3 l	AT	2-4.3.1 zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
----------------	------------------	---------	----	--

RETACEL EXTRA R 68

jačmeň ozimný ¹⁾	vyrovnanie odnoží retardácia rastu, podpora prezimovania	1,5 l 1,5-2,5 l	AT AT	2-4.3.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
ovos (len nepotravinársky) ¹⁾	proti poliehaniu	3,5 l	AT	
pšenica jarná ¹⁾	proti poliehaniu	0,8-1,5 l	AT	
pšenica ozimná ¹⁾	podpora prezimovania	1,5-2,5 l	AT	
pšenica ozimná ¹⁾ , raž ¹⁾	proti poliehaniu	0,8-5 l	AT	podľa etikety
raž ¹⁾	zahustenie porastu	1,5 l	AT	
repka ¹⁾	proti poliehaniu	4-5 l	AT	
semenné porasty – trojštet	zvýšenie zimovzdornosti	5-6,5 l	AT	
žltkastý ¹⁾ , kostrava červená ¹⁾	proti poliehaniu	6-8,5 l	AT	
mrkva - semenné porasty ¹⁾	proti poliehaniu	5 l	AT	
zeler ²⁾	vyťahovanie sadeníc	0,7%	AT	²⁾ zákaz použitia v po- rastoch pre detskú výživu
kaleráb ²⁾ , kapusta ²⁾	vyťahovanie sadeníc	0,4-1%	AT	
karfiol ²⁾	vyťahovanie sadeníc	0,4%	AT	
rajčiak ²⁾	vyťahovanie sadeníc	0,17%	AT	
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,15-0,4 %	AT	

chlorpropham

NEO - STOP

zemiaky	retardácia klíčenia	1 kg.t ⁻¹	90	2-4.3.1
---------	---------------------	----------------------	----	---------

maleic hydrazide

FAZOR

cibuľa	inhibícia klíčenia	4 kg	7	1.4.1
--------	--------------------	------	---	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na

ATONIK

cukrová repa	stimulácia úrody	0,25 l + 0,6 l + 1,5 l	AT	3-4.2.1 riedenie a postrek
repka	stimulácia úrody	0,6 l (2x)	AT	1.0.1 + zástera – zakoreňovanie
slničnica	stimulácia úrody	1 l (2x)	AT	DA
chmeľ	stimulácia úrody	0,4 l + 0,6 l + 0,6 l + 0,4	AT	DA
vinič	stimulácia úrody	1 l (2x)	AT	DA
pšenica	stimulácia úrody	0,6 l	AT	1
		+ 0,6 l	AT	DA, (TM) s kvapalným hnojivom
paprika poľná	stimulácia úrody	2 l	AT	
		0,5 l (3x)	AT	DA
paprika koreninová	stimulácia úrody	0,5 l (3x)	10	DA
rajčiak	stimulácia úrody	2 l	AT	
		0,5 l (3x)	AT	DA
klinčeky	stimulácia zakoreňovania	0,33%	AT	
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025-0,05%	AT	

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na + 1-NAA

RACINE

slivky	obmedzenie predčasného opadávaníu plodov	1 l	AT	1.0.1 + zástera
okrasné rastliny	stimulácia zakoreňovania	0,03-0,1%	AT	

pendimethalin

STOMP 330 E

tabak	inhibícia bočných výhonov	1,5%	AT	2.2.1
-------	---------------------------	------	----	-------

prohexadione-Ca

REGALIS

jablň	regulácia rastu	0,7 kg	AT	
-------	-----------------	--------	----	--

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg. l t ⁻¹ osiva	AT	podľa etikety suché morenie
zemiaky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg. l t ⁻¹ sadby + 0,05 % (2x)	AT	suché morenie postrek
uhorky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	5 g l kg ⁻¹ osiva + 0,05% (4x)	AT	suché morenie postrek, zálievka
vinič	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1,3 kg	AT	postrek

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

2.15. Prípravky na obmedzenie strát pri zbere

pinolene

AGROVITAL

repka ozimná	obmedzenie predzberových a zberových strát	0,7 l	AT	3-4.3.1
--------------	---	-------	----	---------

SPODNAM DC

repka, hrach na zrno	obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l	21-28	3-4.2.1
karfiol - semenné porasty	obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

2.18. Štepárske vosky a prípravky na ošetrovanie rán rastlín

živice rastlinného pôvodu

DENDROSAN - BALZAM

stromy a kry	poranené a rezné plochy	0,1-0,2 mm vrstva	AT	podľa etikety
--------------	-------------------------	-------------------	----	---------------

DENDROSAN - VOSK

stromy a kry	pri vrúbľovaní a očkovaní	0,2-0,3 mm vrstva	AT	podľa etikety
--------------	---------------------------	-------------------	----	---------------

STROMOVÝ BALZAM

ovocné a okrasné stromy a kry	poranené a rezné plochy	podľa návodu	AT	podľa etikety
----------------------------------	-------------------------	--------------	----	---------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------------

2.19. Antitranspiranty

acrylamid

STOCOSORB 500 MICRO

lesné dreviny	zlepšenie vodnej bilancie	1 – 3 kg.m ⁻³	AT	podľa etikety substrátu (krytokorenný sadbový materiál) na výsevných pri výsadbe
plochách		50 - 150 g.m ⁻² 3 – 5 g/jamka	AT AT	

STOCOSORB 500 POWDER

lesné dreviny	proti zasychaniu koreňov	0,5 – 1,0 %	AT	1.3. máčanie koreňov
---------------	--------------------------	-------------	----	-------------------------

alginát sodný - prírodný produkt z morských rias + stabilizátory

AGRICOL

listnaté a ihličnaté dreviny	proti zaschnutiu koreňov	0,7-1,0 % vodný roztok	AT	1.3. okamžite po vyzdvihnutí z pôdy
------------------------------	--------------------------	------------------------	----	---

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.21. Oleje

metylester repkového oleja

ISTROEKOL, ALIMO

		ochranné pomôcky podľa použitého prípravku		
pšenica ozimná	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) Husar
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) MaisTer
		1 l + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, POST
		1 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Calisto 480 SC (TM) ² Milagro, POST
kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1-1,5 l + (0,4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S, Megano
repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	1-1,5 l + (2-4 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
		1-1,5 l + (3-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC
	použitie ako nosič pre leteckú aplikáciu insekticídov	1-2,5 l/2-5 l vody		

REPKOL

		ochranné pomôcky podľa použitého prípravku		
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) MaisTer
kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1-1,5 l + (0,4 l)	AT	(TM) Banvel 480 S, Megano
repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	1-1,5 l + (2-4 l)	AT	(TM) Synbetan Duo, PD-Kombi
		1-1,5 l + (3-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC,
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 0,5-1 l + (1-1,25 l) T ₂₋₃ : 1-1,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) P-Etho Double

parafrínový olej

ATPLUS 463

		ochranné pomôcky podľa použitého prípravku		
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	1-1,2 l + (1-1,2 l)	AT	(TM) Grasp 250 EC
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,5 % + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, POST
		0,5 % + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Calisto 480 SC (TM) ² Milagro, POST

ÚČEL A SPÔSOB POUŽITIA	DÁVKA	OCHR. DOBA, OOPP, POZNÁMKA
------------------------	-------	-------------------------------

2.22. Tenzidy

CITOWETT

1.0.1

ochranné doby sú dané
druhom základného
prípravku

zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín	0,008-0,016 %
na desikáciu zemiakov Reglonom	0,1 %
na postemergentnú aplikáciu (letné zaburinenie) prípravkov na báze chlorida- zonu (Cerberus 430 SC, Pyramin FL, Pyramin Turbo) v repe cukrovej, repe kŕmnej	1,5-2 l
s prípravkami Cerberus 430 SC, Pyramin FL, Pyramin Turbo + + Synbetan D, Déčko, Don 320 EC, Déčko Double, Synbetan Mix, Mix Stefes, Synbetan Duo, PD-Mix, PD-Kombi v repe cukrovej, repe kŕmnej	1 l
s prípravkom Touchdown - zemiaky, nepoľnohospodárska pôda, orná pôda, strnisko	0,1 %
s prípravkom Asulox 40 - hrach	0,02 %
s prípravkom Monitor 75 WDG - pšenica ozimná	0,1-0,2 %
s prípravkom Pulsar - hrach, hrášok, peluška	0,1 %
s prípravkom Aztec - repa cukrová, hrach, jabloň, kapusta, slnečnica, zemiak	0,1 %
s prípravkom Attribut - pšenica jarná, pšenica ozimná	0,2 %

heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom

SILWET L 77

ochranné pomôcky
podľa použitého

prípravku

zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín fungicídov a insekticídov			
s dávkou vody do 400 l.ha ⁻¹	0,1 l		bez zníženia základnej dávky fungicidu či insekticidu
s dávkou vody nad 400 l.ha ⁻¹	0,2 l		
zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín morforegulátorov (s výnimkou prípravkov na báze CCC)			bez zníženia základnej dávky morforegulátora
s dávkou vody do 400 l.ha ⁻¹	0,1 l		
s dávkou vody nad 400 l.ha ⁻¹	0,2 l		
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (20-25 g)	AT (TM) Granstar
75 PX			
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale			
kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové	0,1 l + (307 g)	AT (TM) Titus Plus
WG	buriny	0,1 l + (30-60 g)	AT (TM) Titus 25
WG			
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1 l + (20-25 g)	AT (TM) Grid
repa cukrová, repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny - podsľnečník, mrkvovité	0,1 l + (30 g) 3×	AT (TM) Safari 50
WG			

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.23. Aditíva, špeciálne látky

isodecylalkohol ethoxylate

TREND 90

2.2.1
ochranné doby sú dané
druhom základného
prípravku

s prípravkom Titus 25 WG - kukurica, zemiak, rajčiak	0,1 %
s prípravkom Safari 50 WG - repa cukrová, repa krmná	0,1 %
s prípravkom Monitor 75 WDG - pšenica ozimná	0,1-0,2 %
s prípravkom Grid - kukurica	0,1 %
s prípravkom Titus Plus - kukurica	0,1 %
s prípravkom Refine T - kukurica, lúky a pasienky	0,1 %
s prípravkom Pulsar - hrach, hrášok, peluška	0,1 %
s prípravkom Granstar 75 WG - jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,1 %
s prípravkom Attribut - pšenica jarná, pšenica ozimná	0,2 %

metyl oleát + metyl palmiát

DASH

jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (0,15 kg)	AT	podľa etikety (TM) Arrat
pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Arrat
kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Arrat

oktylfenol-oktaglykolet

EXTRAVON ZMÁČADLO

2-4.2.1
ochranné doby sú dané
druhom základného
prípravku

s prípravkom Monitor 75 WDG - pšenica ozimná	0,1-0,2 %
s prípravkom Pulsar - hrach, hrášok, peluška	0,1 %
s prípravkom Attribut - pšenica jarná, pšenica ozimná	0,2 %

oxid titaničitý

ROUND COLOR

lesné kultúry a škôlky	značkovacie farbivo	100-200 g/10 l roztoku	AT	1.2.1 (TM) Roudup Biaktiv, Roundup Rapid
------------------------	---------------------	------------------------	----	--

pinolene

AGROVITAL

2-4.3.1

jačmeň	rhynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
	rhynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmeňa, múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
jačmeň ozimný, raž, tritikale	stebloham	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
pšenica	stebloham, septorióza pšenica	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
	hrdze, múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
raž	múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
zemiak	pleseň zemiakov	0,25-0,5 l + (3 kg)	10	(TM) Folpan 50 WP
		0,25-0,5 l + (2 kg)	10	(TM) Folpan 80 WDG
snečnica	desikácia, zníženie zberových strát	0,7 l + (2-3 l)	AT	(TM) Reglone
jadroviny	chrastavitosť	0,25-0,5 l + (3-4 kg)	35	(TM) Merpan 50 WP
		0,25-0,5 l + (2 kg)	35	(TM) Merpan 80 WDG
jablň	chrastavitosť	0,25-0,5 l + (3 kg)	10	(TM) Folpan 50 WP
		0,25-0,5 l + (2 kg)	10	(TM) Folpan 80 WDG
vinič	peronospora	0,5 l + (0,3 %)	14	(TM) Folpan 50 WP, stolové
		0,5 l + (0,3 %)	35	(TM) Folpan 50 WP, na víno
		0,5 l + (0,2 %)	14	(TM) Folpan 80 WDG, stolové
		0,5 l + (0,2 %)	35	(TM) Folpan 80 WDG, na víno

SPODNAM DC

repka ozimná	desikácia, zníženie zberových strát	0,7 l + (1-1,2 l)	21	podľa etikety
snečnica	desikácia, zníženie zberových strát	0,7 l + (1,2 l)	21	(TM) Spotlight Plus

polyakrylamid

SCOLYCID C

1.0.1
ochranné doby sú dané druhom základného prípravku

úsporné postreky	0,1-1 %
zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín	0,1-1 %
zafarbenie ošetrovaného objektu farbivom	0,1-1 %

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.24. Aktivátory rezistencie

benzothiadiazole

BION 50 WG

pšenica ozimná	múčnatka trávová	60 g	42	2-4.4.1
jačmeň jarný	múčnatka trávová	50 g	42	

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica ozimná	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva	AT	podľa etikety suché morenie
zemiaky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ sadby + 0,05 % (2x)	AT	suché morenie postrek
uhorky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	5 g 1 kg ⁻¹ osiva +0,05% (4x)	AT	suché morenie postrek, zálievka
vinič	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1,3 kg	AT	postrek

quinoxifen

ATLAS

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,2 l	42	1.4.4
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,2 l	42	

Názov prípravku	Dávka postrekovej kvapaliny pre leteckú aplikáciu v l.ha ⁻¹	Plodina
-----------------	---	---------

3. Letecká aplikácia, chémia, slovníky

3.1. Zoznam prípravkov povolených na leteckú aplikáciu

Agrovital	40-100	obilniny, repa cukrová, repa krmná,, zemiaky, repka ozimná, slnečnica
Alert S	40-80	obilniny, repa cukrová, repka, slnečnica
Aliette 80 WP	100-200	chmeľ
Aliette 80 WP	40-80	uhorky
Alto Combi 420 SC	40-80	pšenica, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, cukrová repa, slnečnica
Artea 330 EC	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný
Atonik	120	rajčiak
Basta 15	70-100	repka ozimná, slnečnica
Bavistin WG	40-80	pšenica (nie stebloľam)
Baycor 25 WP	80-150	jadroviny, višňa, marhuľa
Bravo 500	40-80	zemiaky
Butisan S 50 SC	80-100	repka ozimná
Calypso 480 SC	80-100	slnečnica, repka ozimná
Caramba SL	40-70	pšenica ozimná
Curzate K	100-200	chmeľ
Decis 25 Flow	40-150	poľné plodiny, zelenina, vinič, sady
Dicuran 80 WP	40-80	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
Dimilin 48 SC	100 l / 3 l pri ULV	lesné porasty
Dimilin 48 SC	min. 150	zelenina
Discus	40-70	slnečnica
Dithane M 45, Dithane DG	40-80	uhorky
Dithane M 45, Dithane DG	40-150	zemiaky, vinič, sady, pšenica, repa cukrová, repa krmná
Flamenco	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný
Focus Ultra	40-80	repa cukrová, zemiaky, hrach, fazuľa, ľan, slnečnica, repka ozimná
Folicur Plus 375 EC	40-80	pšenica, jačmeň
Fury 10 EW	70	obilniny
	100	lesné porasty
Fusilade Super	40-80	poľné plodiny, zelenina
Grasp 250 SC	40-80	pšenica jarná, pšenica ozimná, jačmeň jarný
Harvade 25 F	40-100	zemiaky, ľan, repka ozimná, kukurica
Harvade 25 F	70-100	slnečnica
Horizon 250 EW	40-80	repka
Karate 2,5 WG	min.150	poľné plodiny, sady, zelenina , vinič, lesné porasty
Karate Zeon	min.150	poľné plodiny, sady, vinič, zelenina, lesné porasty
Karathane LC	80-150	vinič, sady
Lontrel 300	80-100	kukurica, repka ozimná
Nomolt 15 SC	40-150	poľné plodiny, sady, zelenina, vinič
	100 l / 3 l pri ULV	lesné porasty
Novodor FC	100 l / 4 l pri ULV	lesné porasty
Reglone	80-100	repka ozimná, slnečnica
Retacel Extra R 68	70-100	obilniny, repka ozimná
Rimon 10 EC	100	jablone, slivky, zemiaky, borovica, smrek, smrekovec, listnaté lesné dreviny, lesné porasty, pagaštan konský
Ripcord 20 EC	40-150	poľné plodiny, sady, vinič, zelenina
Rovral 50 WP, Rovral Flo	70-100	slnečnica, bôb, repka ozimná
Rubigan 12 EC	70-150	sady, vinič

Názov prípravku	Dávka postrekovej kvapaliny pre leteckú aplikáciu v l.ha ⁻¹	Plodina
Sfera 267,5 EC	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný, repa cukrová, slnečnica
Silwet L-77	50-80	repka ozimná, slnečnica
Spodnam DC	55-70	repka ozimná, hrach
Sportak Alpha HF	70-100	pšenica (nie stebľolam), slnečnica, repka
Stomp 330 E	80-100	kukurica, pšenica ozimná, cibula, hrach, slnečnica
Sumilex 50 WP	70-100	bôb, slnečnica
Synbetan D	40-80	repka cukrová, repa kýmna
Systhane 12 EC	100-150	sady
Tango Super	40-70	jačmeň, pšenica
Teridox 500 EC	40-80	repka ozimná
Thiovit Jet	40-150	pšenica, jačmeň, repa cukrová
Tolurex 50 WP/80 SC	40-80	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
Topas 100 EC	100-150	sady - jadroviný
Topsin M 70 WP	40-80	pšenica (nie stebľolam), repa cukrová
Vaztak 10 EC	40-150	poľné plodiny, sady, vinič
Vaztak 10 EC, Vaztak 10 SC	100	lesné porasty

Poznámka

- Pre leteckú aplikáciu je možné na územiach v prvom a druhom stupni ochrany prírody (§ 12 a § 13 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) okrem prípravkov uvedených v kapitole 3.1 - „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“ použiť i prípravky uvedené v kapitole 1.5 - „Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín vo veľkokospotrebitel'skom balení“, ktoré sú pre zvieratá a včely klasifikované v zmysle novej klasifikácie ako:

Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné;

Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý *alebo* Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné;

Vč3 : Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné;

alebo v zmysle starej klasifikácie:

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne neškodné;

Pre ryby a vodné živočíchy ako slabo jedovaté alebo takmer nejedovaté;

Pre včely relatívne neškodné;

okrem totálnych systémových herbicídov s účinnou látkou glyfosát a sulfosát.

- Na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín sa vyžaduje v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny súhlas príslušného orgánu ochrany prírody.
- Pre zaradenie prípravku do kapitoly 3.1 „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“ držiteľ registrácie požiada ÚKSÚP, odbor registrácie pesticídov o schválenie zaradenia žiadosťou o zapísanie do kapitoly prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu; k žiadosti predloží dokumentáciu (výsledky zo skúšok a pokusov aplikovaných letecky) a vyjadrenia odborných pracovísk: Národné referenčné laboratórium Univerzity veterinárskeho lekárstva Košice (NRL UVL), Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok (SCPV ÚVČ), Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava (SHMÚ) a Úrad verejného zdravotníctva Bratislava (ÚVZ).
- Všetky prípravky povolené na leteckú aplikáciu musia mať na etikete jasne a zreteľne vyznačenú dávku postrekovej kvapaliny pre leteckú aplikáciu a plodinu, na ktorú majú byť aplikované letecky.

3.2. Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

v záujme racionálnej aplikácie agrochemikálií a úspor pohonných hmôt sa povoľuje použitie prípravkov v zmesi s DAM 390 (prehľad uvedený v bode 11) za týchto podmienok:

1. Ošetrovaná plodina, dávka a termín aplikácie prípravku musia byť v súlade s platným povolením, zmesi sú vylúčené z použitia v 2. vnútornom pásme PHO povrchových a podzemných zdrojov vôd.
2. Dávka DAM 390 sa riadi aktuálnou potrebou výživy porastov.
3. Pre aplikáciu zmesi pesticídov s DAM 390 sú vhodné len postrekovače, ktoré majú za typovým označením sym-bol "M".
4. Porast ošetrovaný zmesou pesticíd + DAM 390 nesmie byť zberaný pred obdobím zrelosti, t. j. v prípade obilnín a kukurice na zrno. Výnimku môže povoliť v odôvodnených prípadoch okresný veterinárny lekár.
5. Pred miešaním zmesi s prípravkom obsahujúcim fenoxykyseliny alebo bentazon - skupinu prípravkov A, je potrebné pomocou univerzálneho indikátorového papierika overiť hodnotu pH roztoku hnojiva asi v polovičnom objeme vody a ak je potrebné, upraviť pridaním čpavkovej vody na hodnotu 7,5-8,5. Zmes dôkladne premiešať a znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
6. Pred miešaním zmesi s ostatnými prípravkami - skupina B, ak je potrebné, upraví sa hodnota pH na 6,5-7,5 pri kyslej reakcii t. j. $\text{pH} < 6,5$ pridaním čpavkovej vody, alebo síranu amónneho (v prípade alkalického reakcie, t. j. $\text{pH} > 7,5$), po dôkladnom premiešaní je potrebné hodnotu pH znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
7. Súčasne je potrebné v daných miestnych podmienkach preveriť fyzikálnu miešateľnosť (sledovanie malého množstva zmesi v aplikačnej koncentrácii v sklenenom valci počas 30 minút). Pri akýchkoľvek zmenách sledovanej vzorky v porovnaní so samotným pesticídom vylúčiť túto zmes z používania.
8. Pripravenú zmes je potrebné vystrieť bez zvyšku čo najskôr, najneskôr počas jednej pracovnej zmeny.
9. Takto ošetrované plochy musia byť v rámci povinnej evidencie vedené ako plochy ošetrované zmesou pesticíd + DAM 390.
10. Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, zneškodnenie zvyškov a asanácia aplikačnej techniky sa robí podľa druhu prípravku a tieto sú uvedené v návode na použitie prípravku.
11. DAM 390 sa nikdy nepoužíva v zmesiach s pesticídmi ako nosné médium (bezpodmienečne je potrebné použiť stanovené množstvo vody podľa etikety použitého pesticídu). Dávkovanie DAM 390 je v rozpätí 70-100 l.ha⁻¹, ak nie je uvedené inak.
12. **Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390:**

A Agroxone	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Agroxone + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Agroxone + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 KMV	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 KMV + Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 KMV + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex Pur	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex Pur + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex Pur + Optica	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A Aminex Pur + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 SL	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 SL + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 SL + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B Butisan S 50 SC/400 SC	repka ozimná
B Compete 2 E	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Dicopur M 750	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná,

A	Dicopur M 750 + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	pšenica ozimná, raž, tritikale jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750 + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Dicuran 80 WP	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Lentipur 500 FW	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Optica	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
A	Optica + Agroxone	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A	Optica Trio	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Reglone	d'atelina a lucerna na semeno, bôb, repka ozimná, slnečnica
B	Sencor 70 WP/WG	zemiaky
B	Sportak HF	obilniny
B	Starane 250 EC	kukurica, ovocné sady
B	Syncuran 80 DP	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Tolkan Flo	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž
B	Tolurex 80 WP/50 SC	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

3.3. Účinné látky a iné látky registrovaných prípravkov

1-NAA	naftalény	alfa-naftyloctová kyselina
2-hydroxyl-butyl sulfid	sulfidy	2-hydroxyl-butyl sulfid
2,4-D	fenoxykyseliny	2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina
2,4 D-DMA	fenoxykyseliny	dimetylamínová soľ 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
2,4-D-EHE	fenoxykyseliny	ethylhexyl ester 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
5-NG-Na	nitrofenoláty	5-nitroguajakolát sodný
acetamidrid	acetamidy	(E)-N ¹ -[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N ² -kyano-N ¹ methylacetamidin
acetochlor	chloracetamidy	2-chlor-N-etoxy-metyl-6'-etylacet-o-toluid
acrylamid	-	kopolymér kyseliny akrylovej, akrylamidu, akrylát-Na, akrylát- NH ₄ zosieťovaný
AD 67= MON 4660	safenery	4-dichloracetyl-1-oxa-4-azospiro-(4,5)dekan
alachlor	chloracetamidy	2-chlór-2',6'-dietyl-N-metoxymetylacetanilid
alfacypermethrin	pyretroidy	racemická zmes (R)-α-cyano-3-fenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-3-fenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
amidosulfuron	sulfonylmočoviny	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesy(metyl)-sulfonyl močovina
asulam	sulfonylkarbamáty	methyl sulfanilylcarbamate
azoxystrobin	strobilurínový analóg	methyl(E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pirimidin-4-yloxy]phenyl-3-methoxy akrylát
benalaxyl	fenylamidy	methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate
bentazone	benzodiatiazoly	3-izopropyl-1-hydro-2,1,3-benzotiazol-4-on-2,2-dioxid
benzolinon	benzotiazolíny	3-(benzyloxykarbonylmetyl)-benzotiazolín-2-on
benzothiadiazole	-	S-methyl benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbotioate
beta-cyfluthrin	pyretroidy	racemická zmes enantomerického páru (R)-α-cyano-4-fluoro-3-fenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-4-fluoro-3-fenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate v pomere 1:2 s enantomerickým párom (R)-α-cyano-4-fluoro-3-fenoxybenzyl (1S,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-4-fluoro-3-fenoxybenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
bifenox	difenylétery	metyl-5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoát
bifenthrin	pyretroidy	2-metyl-bifenyl-3-yl-metyl-(Z)-(1 RS,3 RS)-(2-chlór-3,3,3-trifluór-1-propenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát
bitertanol	triazoly	2-(1,1-bifenyl-4-yloxy)-1-terc.butyl-1-(1,2,4-triazolyl)-etanol
brodifacoun	hydroxycoumarin	3-[3-(4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
bromadiolone	deriváty kumarínu	3-/3-(4-brómbifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl/-4 – hydroxykumarín
bromoxynil	nitrily	4-hydroxy-3,5-dibrómbenzonitril
bromuconazole	triazoly	1/(2 RS.4 RS:2 RS.4 RS)-4-brómo-2-(2,4-dichlórfenyl)-tetrahydrofurfuryl/-1H-1,2,4-triazol
buprofezin	tiadiazíny	2-terc.butylimino-3-izopropyl-5-fenyl-3,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-diazín-4-on
captan	ftalimidy	N-trihalomethylthio N-(trichlorometylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide
carbendazim	benzimidazoly	metyl-N-(2-benzimidazolyl)-karbamát
carbofuran	karbamáty	2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl metylkarbamát
carbosulfan	karbamáty	0-(2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)-N-metyl-N-1,1-dibutylamínio/-karbamát
carboxin	fenylamidy	5,6-dihydro-2-karboxanilido-3-metyl-1,4-oxatiín
carfentrazone-ethyl	triazoly	2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-(4-difluorometyl-4,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]propionate
cinidon-ethyl	-	(Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisindol-2-yl)phenyl] acrylate
clodinafop-propargyl	fenoxy-pyridíny	2-propynyl(R)2-/4-(5-chlóro-3-fluóro-2-pyridinyloxy)-fenoxy/-propionát
clofentezine	tetrazíny	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
clomazone	oxazolidinóny	2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín-3-on
clopyralid	pyridíny	3,6-dichlórpikolínová kyselina
cloquintocet-mexyl	chinolíny (safenery)	2-heptyl-5-chlóro-8-chinolínoxyacetát

codlemone	feromóny	(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol
cycloxydim	cyklohexenony	(±)-2-(1-etoxyiminobutyl)-3-hydroxy-5-tian-3-yl-cyklohex-2-enon
cymoxanil	acylmočoviny	1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-močovina
cypermethrin	pyretroidy	R-S-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis,trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-di- metyl-cyklopropán-karboxylát (pomer cis:trans izomérov 40:60)
cyproconazole	triazoly	(R,S)-2-(4-chlórfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
cyprodinil	anilinopyrimidiny	4-cyklopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
daminozide	hydrazidy	2,2-dimetylhydrazid kyseliny jantárovej
dazomet tiadiazíny		3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tion
deltamethrin	pyretroidy	(S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibrómvinyl)-2,2-dimetylcyklo- propán karboxy-lát
desmedipham	karbamáty	3-(etoxykarbonyl-anilino)-N-fenylkarbamát
diazinon	organofosfáty	0,0-dietyl-0-(2-izopropyl-4-metylpyrimidin-6-yl)-tiofosfát
dicamba	aminobenzoové kyseliny	3,6-dichlór-2-metoxymetazínová kyselina
difenoconazole	triazoly	1-2-(4-chlórofenyloxy-2-chlórofenyl)-4-metyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1H-1,2,4-triazol
diflubenzuron	acylmočoviny	N-(2,6-difluórbenzoyl)-N-(4-chlórfenyl)-močovina
diflufenican	karboxamidy/anilidy	N-(2,4-dichlórfenyl)-2-(3-trifluórmetylfenoxy)-3-pyridínkarboxamid
dichlobenil	nitrily	2,6-dichlórbenzonitril
dichlormid	dichlóracetamidy	N,N-diallyldichlóracetamid
dichlorprop	fenoxykyseliny	(+/-)-2-(2,4-dichlórfenoxy)propiónová kyselina
dichlorprop-P	fenoxykyseliny	(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propiónová kyselina
dimetachlor	acetamidy	2,6-dimetyl-N-(2-metoxymetyl)-chlóracetanilid
dimethenamid	acetamidy	2-chloro-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxymetyl)-methyl-ethylacetamid
dimethenamid-P	chlóracetamidy	(1 RS,aRS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxymetyl)-methyl-ethyl acetamid
dimethipine	dimetiíny	2,3-dihydro-5,6-dimetyl-1,4-ditiín-1,1,4,4-tetraoxid
dimethoate	ditiofosfáty	0,0-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)-ditiofosfát
dimetomorph	morfolíny	(E,Z)4-/3-(4-chlórofenyl)-3-(3,4-dimetoxyfenyl)-acryloyl/-morfolín
diniconazole	triazoly	(E)-(RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol
dinocap	dinitrifenyly	2,6-dinitro-4-(2,3,4)-oktylfenylkrotonát+2,4-dinitro-6-(2,3,4)-oktylfenylkro-tonát
diquat	dipyridyly	1,1'-etylén-2,2'-bipyridyliový kation
dithianon	chinony	2,3-dikýano-1,4-ditiaantrachinon
dodine	guanidíny	1-dodecylguanidinium acetát
epoxiconazole	triazoly	(2 RS,3 RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórofenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)metyl- oxyran
ethephon kyseliny		2-chlóretylfosfónová kyselina
ethofenprox	difenyly	2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyl-3-fenoxybenzyléter
ethofumesate	deriváty sulfonových	(±)5-(2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)-metánsulfonát kyselin/ benzofurany
famoxadone	-	3-anilino-5-methyl-5-(4-fenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione
fenarimol	pyrimidíny	(±)2-chlórfenyl-4-chlórfenyl-5-pyrimidinylmetanol
fenamidone	-	(S)-3,5-dihydro-5-methyl-2-(methylthio)-5-phenyl-3-(phenylamino)-4H-imidazol-4-one
fenazaquin	quinazoliny	4-tert-butylfenetyl quinazolin-4-il éter
fenhexamid	hydroxyanilidy	1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid (2,3-dichloro-č-hydroxy-phenyl)-amide
fenitrothion	tiofosfáty	0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)-tiofosfát
fenoxyprop-P-ethyl	benzoxazoly	(R)-etyl-2-/4-(6-chlór-2-benzoxazolyloxy)-fenoxy/-propionát
fenpropimorph	morfolíny	4-/3-(4-terc.butyl)-fenyl-2-metylpropyl-/2,6(Z)-cis-dimetylmorfolín
fenpyroximate	pyrazoly	tert-butyl (E)-α-(1,3-dimethyl-5-fenoxy-pyrazol-4-yl)methylenamino-oxy)-p-toluate
fipronil	fenylpyrazoly	5-amino-1-(2,6-dichloro-d,d-d-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethyl-sulfinylpyrazole-3-karbonitril
florasulam	sulfamidy	2',6',8-trifluoro-5-methoxy-S-triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide
fluazifop-P-butyl	pyridíny	(R)-butyl-2-/4-(5-trifluórmetyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
fluazinamnitroaniliny		2,4-dinitroaniliny 3-chlóro-N-(3-chlóro-5-trifluórmetyl-2-pyridyl)-alf,alfa, alfa-trifluóro-2,6- diniro-P-toluidine
fludioxonil	kyanopyrroly	4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile
flufenoxuron	benzylmočoviny	N-[[[4-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-

flumetsulam	sulfamidý	fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide
fluoroglycofen-ethyl	nitrované fenoléry	N-(2,6 difluorephenyl)-5-methyl (1,2,4)triazolo-(1,5a)-pyrimidine-2-sulfona mide
flurochloridone	pyrrolidíny	ethyl-0-/5-(2-chlór-4-trifluórmetylfenoxy)-2-nitrobenzoyl/-glykolát
flupyr-sulfuronmethyl	sulfonylmočoviny	3-chlór-4-chlór-metyl-N-(3 -frifluórmetylfenyl)-2-pyrrolidon
fluquinconazole	azoly	methyl 2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl)-6-trifluoromethylnicotinate
fluroxypyr	pyridyloxykyseliny	3-(2,4-dichlorfenyl)-6-fluor-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-chinoxalin-4(3H)-on
flusilazole	triazoly	4-amino-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxyoctová kyselina
folpet	ftalimidy	1-/bis-(4-fluórfenyl)-metyl-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-silan
foramsulfuron	sulfonylmočoviny	N-trihalomethylthio N-(trichloromethylthio)phtalimide
fosetyl-Al	organo-Al zlúčeniny	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimethylcarbamoyl)-5-formam idophenyl sulfonyl]urea
fosfid hlinitý	-	aluminium-tris-0 etylfosfonát hlinitý
fosfid horečnatý	-	fosfid hlinitý
fosfid zinočnatý	-	fosfid horečnatý
fuberidazol	benzimidazoly	fosfid zinočnatý
furilazole	safenery	2-(2-furyl)-benzimidazol
flutriafol	azoly	(RS)-3-dichloroacetyl-5-(2-furanyl)-2,2-dimethyloxazolidine
glufosinate NH ₄	organofosforečné kyseliny	(R,S)-2,4'-difluor-alfa-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)benzhydryl alkohol
glyphosate	organofosforečné kyseliny	4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-DL-homoalanin
glyphosate-amonium	organofosforečné kyseliny	N-fosfonometyl-glycín
glyphosate-IPA	organofosforečné kyseliny	amonium N-fosfonometyl-glycínu (soľ)
glyphosate-trimesium (sulfosate)	organofosforečné kyseliny	isopropylamonium- N-fosfonometyl-glycín
guazatine	guanidíny	N-fosfonometyl-glycín trimetyl sulfóniová soľ
haloxyfop-R-methylester	pyridíny	zmes oktametyléndiamínu, iminodioktametyléndiamínu a oktametylénbisimino oktametyléndiamínu
heptamethyltrisiloxan	-	R-metyl-2-/4-(3-chlór-5-trifluórmetyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
hexaconazole	triazoly	alfa-1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxanylpropyl-omega-metoxypoly(ethylenoxid)
hexametylentetramin	-	(R,S)-2-(2,4-dichlórfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-hexan-2-ol
hexythiazox	tiazolidinony	hexametylentetramin
hydroxid Cu	-	trans-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-N-cyklohexyl-2-oxo-3-tiazolidínkarboxamid
hymexazol	izoxazoly	Cu(OH) ₂
chloridazon	pyridazinony	3-hydroxy-5-metyl-1,2-oxazol
chlormequat	kvartér amónia	4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-pyridazon
chlorophacinone	indanodione	2-chlóretyl-trimetylamóniumchlorid
chlorothalonil	ftalimidy	2-[2-(4-chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dione
chlorpropham	karbamáty	tetrachlóroizoftalonitril
chlorpyrifos	tiofosfáty	izopropyl-N-(3-chlórfenyl)-karbamát
chlorpyrifos-ethyl	tiofosfáty	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
chlorpyrifos-methyl	tiofosfáty	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
chlorsulfuron	sulfonylmočoviny	0,0-dimetyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
chlortoluron	substiované močoviny	1-(2-chlorfenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina
imazalil	imidazoly	3-(3-chloro- <i>p</i> -tolyl)-1,1-dimethylmočovina
imazamox	imidazolinony	1-(2,4-dichlórfenyl)-2-(1-imidazolyl)-etyl-2 -propenyleter
imidacloprid	nitroimidazolidíny	(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnikotínová kyselina
iodosulfuron-methyl Na	sullfonylmočoviny	1-(6-chlór-3-pyridinmetyl)-N-nitro-imidazolidín-2-ylidenamín-liden amíny
iprodione	dikarboximidy	methyl 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoat (sodná soľ)
isoproturon	substituované močoviny	3-(3,5-dichlórenyl)-imidazolin-2,4-dion-1-(N-izopropyl)-karboxamidiprovalicarb 1-methylethyl [(1S)-2-metyl-1-[[[1-(4-methylphenyl)ethyl] amino]carbonyl]propyl]carbamate
isoxaben	amidy/izoxazoly	N,N-dimetyl-N-(4-izopropylfenyl)-močovina
isoxaflutole	cyklopropylizoxazoly	N-/3-(1-metylpropyl)-5-izoxazoly/-2,6-dimetoxybenzamid
kresoxim-methyl	analogy strobilurinu	(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α -trifluoro-2-mesyl- <i>p</i> -tolyl)methanon
lambda-cyhalothrin	pyretroidy	methyl (<i>E</i>)-methoxyimino[α -(<i>o</i> -tolyl-oxo)- <i>o</i> -tolyl]acetat
		alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlór-3,3,3-trifluóroprop-1-enyl)-2,2-dimetyl cyklopropankarboxylát, zmes 1 : 1 (S) (Z)-(1R)-cis a (R)(Z)-(1S)-cis izomérov

lanolín	-	ester vyšších mastných kyselín a vyšších mastných alkoholov
lenacil	uracily	3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3 <i>H</i>)-dione
linuron	substituované močoviny	N-(3,4-dichlórfenyl)-N'-metoxy-N'-metylmočovina
lufenuron	benzoylurea	(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
maleic hydrazide	pyridazíny	1,2-dihydropyridazín-3,6-dion
mancozeb	ditiokarbamidany	komplex manebu a zinočnatých iónov
MCPA	fenoxykyseliny	2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina
MCPB Na-soľ	fenoxykyseliny	Na-soľ 4-(4-chloro-2-methylphenoxy)butanovej kyseliny
mecoprop (MCP)	fenoxykyseliny	(RS)-2-(4-chloro- <i>o</i> -tolylloxy)propiónová kyselina
mecoprop-P	fenoxykyseliny	(R)-2-(4-chloro- <i>o</i> -tolylloxy)-propiónová kyselina
mefenpyr-diethyl		diethyl (RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-5-methyl-2-pyrazoline-3,5-dicarboxylate
mesotrione	triketón	2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione
metalaxyl	fenylamidy	metyl-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-metoxycetyl-D,L-alaninát
metalaxyl-M	fenylamidy	methyl <i>N</i> -(methoxyacetyl)- <i>N</i> -(2,6-xylyl)-D-alaninate
metaldehyd		2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane
metamitron	triazíny	4-amino-4,5-dihydro-6-fenyl-3-metyl-1,2,4-triazín-5-on
metazachlor	chlóacetanilidy	2-chlór-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(1-pyrazolylmetyl)-acetamid
metconazole	triazoly	(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)methylcyclopentanol
methamidophos	organofosfáty	O,S-dimethyl phosphoramidothioate
methiocarb	karbamáty	3,5-dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate
metosulam	triazolopyrimidín	<i>N</i> -(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidine-2-sulfonamide
methoxyfenozide	diacylhydrazín	3-methoxy-2-methylbenzoic acid 2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1,1-dimethylethyl)hydrazide
metiram	ditiokarbamidany	zmes zinebu a poly-etylentiamdisulfidu 4:1
metolachlor	acetamidy	2-metyl-6-metyl-N-(1-metoxo-2-propyl)-chlóracetanilid
metribuzin	triazinony	4-amino-3-metyltio-6-terc.butyl-1,2,4-triazín-5-on
metsulfuron methyl	sulfonylmočoviny	2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazín-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid
metyl oleát		metylester kyseliny olejovej
metyl palmitát		metylester kyseliny palmitovej
myclobutanil	triazoly	N-/2-(4-chlórfenyl)-2-kyano/-pentyl-1,2,4-triazol
napropamide	acetamidy	(RS)- <i>N,N</i> -diethyl-2-(1-naphthylloxy)propionamide
nicosulfuron	sulfonylmočoviny	1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(3-dimetylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl)-močovina
novaluron	benzylmočoviny	(±)-1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoromethoxyethoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
ONP-Na	nitrofenoláty	2-nitrofenolát sodný
oxadiazon	oxadiazoly	3-(2,4-dichlór-5-izopropoxyfenyl)-5-terc.butyl-1,3,4-oxadiazol-2-on)
oxid titaničitý	oxidy	oxid titaničitý
oxyfluorfen	nitrované fenoléry	2-chlór-1-(3-etoxo-4-nitrofenoxo)-4-trifluórmetylbenzén
oxychlorid-Cu	-	zásaditý chlorid meďnatý
paraquat	dipyridyly	1,1-dimetyl-4,4-bipyridýliový kation
penconazole	triazoly	(R,S)-1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-N-pentyl/1 <i>H</i> -1,2,4-triazol
penycuron	deriváty močoviny	1-(4-chlórbenzyl)-1-cyklopentyl-3-fenylmočovina
pendimethalin	nitroderiváty anilínu	2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin
phenmedipham	karbamáty	0-(3-metoxycarbonylanilino)-N-(3-metylfenyl)-karbamát
phenalone	ditiofosfáty	0,0-dietyl-S-(6-chlór-2-oxobenzoxazol-3-yl)-metyl-ditiofosfát
picloram	pyridinkarboxylové kyseliny	4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinkarboxylová kyselina
pinolene		di- <i>l</i> -p-mentén
piperonyl butoxid	benzodioxoly	5-/2-(butoxyetoxy)-etoxymetyl/6-propyl-benzo-1,3-dioxol (PBO)
pirimicarb	karbamáty	2-dimetylamino-5,6-dimetylpyrimidín-4-yl-N,N-dimetylkarbamát
pirimiphos-methyl	tiofosfáty	0,0-dimetyl-0-(2-N,N-dietylamino-4-metylpyrimidín-6-yl)-tiofosfát
PNP-Na	nitrofenoláty	4-nitrofenolát sodný
procymidone	dikarboximidy	N-(3,5-dichlórfenyl)-1,2-dimetylcyklopropán-1,2-dikarboximid
prohexadione- Ca		3,5-dioxo-4-(1-oxopropyl)cyklohexankarboxylat vápenatý
prochloraz	imidazoly	1-/N-propyl-N-2-(2,4,6-trichlórfenoxo)-etyl-karbamoyl/-imidazol
prochloraz-Mn	imidazoly	komplex prochlórazu s MnCl ₂
propamocarb	karbamáty	propyl-N-(3-dimetylamínopropyl)-karbamát
propaquizafop	chinoxalíny	2-izopropylidenamino-oxyetyl-(R)-2-/4-(chlórchinoxalín-2-yloxy)fenoxo/propionát

propargite	sulfity	2-(4-terc.butylfenoxy)-cyklohexyl/-3-propinyl-sulfid
propiconazole	triazoly	1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1,2,4-triazol
propisochlor	chloracetamid	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1-methylethoxy)methyl]-acetamide
propoxycarbazone-Na		2-[(4-methyl-5-oxo-3-propoxy-4,5-dihydro-[1,2,4] triazole-1-carbonyl)-sulfamoyl]-benzoicacid methylester sodium salt
propyzamid	benzamidý	N-(1,1-dimetylpropinyl)-3,5-dichlórbenzamid
prosulfuron	sulfonylmočoviny	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl) phenylsulfonyl]urea
pyridaben	pyridazinóny	2-terc.butyl-5-(4-terc.butylbenzyltio)-4-chlóropyridazin-3(2H)-on
pyrimethanil	anilinopyrimidiny	N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline
quinmerac	karboxylové kyseliny	7-chlóro-3-metyl-8-chinolinokarboxylová kyselina
quinoxifen	chinolíny	5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)chinolín
quizalofop-P-ethyl	propionová kyselina	2-(4-aryloxyphenoxy) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionová kyselina
quizalofop-P-tefuryl	propionová kyselina	2-(4-aryloxyphenoxy)tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate
rimsulfuron	sulfonylmočoviny	N-/(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)amínokarbonyl/-3-(etylsulfonyl)-2-pyridinsulfonamid
(S)-cis-verbenol	-	(1S,2S)-4,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
s-metolachlor	chloracetanilidy	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide
spiroxamine	-	(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-2-ylmetyl)-ethyl-propyl-amine
sulfosulfuron	sulfonylmočoviny	1-(2-etylsulfonyl-imidazol/1,2-a/pyridin-3-yl-sulfonyl-3-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidiny)močovina
tau-fluvalinate	pyretroidy	(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-N-/(2-chlór-4-trifluórmetyl)-fenyl/-D-valinát
tebuconazole	triazoly	alfa-terc.butyl-alfa-(4-chlórfenyletyl)-1H-1,2,4-triazolyl-ethanol
teflubenzuron	acylmočoviny	N-(3,5-dichlór-2,4-difluórfenyl)-N-(2,4-difluórbenzoyl)-močovina
terbuthylazine	triazíny	2-etylamino-4-chlór-6-terc-butylamino-1,3,5-triazín
tetraconazole	triazoly	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl
tetramethrin	pyretroidy	1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
		(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
thiametoxam	nitroguanidíny	(EZ)-3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine thiacloprid N-[3-(6-chloro-pyridin-3-ylmethyl)thiazolidin-2-ylidene]cyanamid
thifensulfuron	sulfonylmočoviny	metyl-3-/3-(4-metoxo-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl-amino)-karbonyl)-amino)-sulfonyl)-2-tiofenkar-boxylát
thiometon	ditiofosfáty	0,0-dimetyl-S-/2-(etyltio)etyl/-ditiofosfát
thiophanate-methyl	benzimidazoly	1,2-bis-(3-metoxycarbonyltioureido)-benzén
thiram (TMTD)	dialkylditiokarbamidany	tetrametyltiuramdisulfid
tolclofos-methyl	tiofosfáty	0,0-dimetyl-0-(2,6-dichlór-4-tolyl)-tiofosfát
tolyfluanid		N-trihalomethylthio N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide
tralkoxydim	cyklohexenony	2-(1-etoxyiminopropyl)-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimetylfenyl)-cyklohex-2-on
triadimenol	triazoly	(RS)1-(4-chlórfenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
triallate	thiokarbamáty	N,N-diizopropyl-S-2,3,3-trichlórallyl-tiokarbamat
triasulfuron	sulfomočoviny	3-(6-metoxo-4-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-1-/2-(2-chlóretoxy)fenylsulfonylmočovina
triazoxid	-	7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide
tribenuron	sulfonylmočoviny	metyl-2-/3-(4-metoxo-6 metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-metylureido-sulfonyl/benzoát
triclopyr	pyridyloxykyseliny	3,5,6-trichlór-2-pyridinyloxyoctová kyselina
tridemorph	morfolíny	N-tridecyl-2,6-dimetylmorfolín
trifloxystrobin	strobiluríny	methoxyamino (2-1-3 trifluoromethyl-phenyl-ethylideaminooxymethyl-phenyl-acetic acid methylester
triflumizole	imidazoly	(E)-4-chlór-alfa-trifluór-N/1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyetyliden/-o-toluidín
triflumuron	acylmočoviny	N-(2-chlórbenzoyl)-N-(4-trifluórmetoxifyenyl)-močovina
trifluralin	nitroderiváty anilínu	2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluórmetylanilín
triflusulfuron-methyl	sulfonyl močovina	2-[4-dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoysulfamoyl]-m-toluic acid

triticonazole	triazoly	(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
tritosulfuron	sulfonyl močovina	1-(4-trifluorometyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorometyl-benzensulfonyl) močovina
vinclozolin	dikarboximidy	3-(3,5-dichlórfenyl)-5-metyl-5-vinyl-1,3-oxazolidín-2,4-dion
zeolit prírodný		hydratovaný alumosilikát alkalických kovov a kovov alkalických zemín
zoxamide	benzamidy	(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide
zeta-cypermethrin	pyretroidy	zmes izomérov (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetyl-cyklopropánkarboxylát

Účinná látka	Prípravok
--------------	-----------

3.4. Zoznam registrovaných prípravkov podľa účinných látok a účinných organizmov

1 - NAA	RACINE
2-HYDROXYETHYL-BUTYL SULFID	SRNA STOP 45 EC, KRETOL 5 G
2,4 - D	DESORMONE LIQUID 60 SL, WEEDMASTER, FACTOR
2,4 – D-DMA soľ	DICOPUR D, HERBOXONE, LANCET
2,4 – D- EHE	ESTERON, MUSTANG
5 - NG - NA	ATONIK, RACINE
ABAMECTIN	VERTIMEC 018 EC
ACETAMIPRID	MOSPILAN 20 SP
ACETOCHLOR	ACENIT A 880 EC, GUARDIAN EC, GUARDIAN MAX, HARNESS EC, TROPHY
ACRYLAMID	STOCKOSORB 500 POWDER, STOCKOSORB 500 MICRO
ALACHLOR	LAZZO MTX, SALTO 50 EC
ALFACYPERMETHRIN	BONUS, INCA, VAZTAK 10 EC, VAZTAK 10 SC
ALGINÁT SODNÝ	AGRICOL
AMIDOSULFURON	GRODYL 75 WG, SEKATOR
ASULAM Na - soľ	ASULOX 40
ATRAKTANTY	IT - ECOLURE F, PCIT - ECOLURE F, PC - ECOLURE F, XL - ECOLURE
AZOXYSTROBIN	AMISTAR, QUADRI, AMISTAR XTRA
<i>BACILLUS THURINGIENSIS</i>	
<i>SUBSP. KURSTAKI</i>	BIOBIT XL, BIOBIT WP
<i>BACILLUS THURINGIENSIS</i>	
<i>SUBSP. TENEBRIONIS</i>	
BENALAXYL	NOVODOR FC
BENTAZONE	GALBEN M, GALBEN F
BENZOLINON	BASAGRAN 600, BASAGRAN SUPER
BENZOTHIADIAZOLE	RASTIM 30 DKV
BETA CYFLUTHRIN	BION 50 WG
BIFENOX	CHINOOK 200 FS
BIFENTHRIN	BIFENIX N, EXCEL D+, PROTUGAN SUPER, MODOWN 4 F
BITERTANOL	TALSTAR 10 EC
BORDEAUX KOMPLEX SÍRA	BAYCOR 25 WP
BRODIFACOUN	BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S
BROMOXYNIL	BROMADIC H
BROMUCONAZOLE	BROMOTRIL 25 SC, BUCTRIL M, PARDNER 22,5 EC
BUPROFEZIN	GRANIT 20 SC, VECTRA 10 SC
CAPTAN	APPLAUD 25 WP
CARBENDAZIM	MERPAN 48 SC
	ALERT S, ALTO COMBI 420 SC, BAVISTIN WG, DUETT, KARBEN FLO
CARBOFURAN	STEFES, ROVRAL TS, SPORTAK ALPHA H F
CARBOSULFAN	FURADAN 5 G
CARBOXIN	MARSHAL 25 EC
CARFENTRAZONE-ETHYL	VITAVAX 200 FF, VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000
	AFFINITY WG, AURORA 40 WG, AURORA 50 WG, AURORA TURBO, SPOTLIGHT PLUS
CINIDON - ETHYL	SOLAR
CLODINAFOP - PROPARGYL	TOPIK 80 EC
CLOFENTEZINE	APOLLO 50 SC
CLOMAZONE	COMMAND 36 SC
CLOPYRALID	BOFIX, CLIOPHAR 300 SL, LEGEND 300, LONTREL 300, GALERA
CODLEMONE	CP – ECOTRAP
<i>CONIOTHIRIUM MINITANS</i>	CONTANS WG
CYCLOXYDIM	FOCUS ULTRA
CYMOXANIL	CURZATE K, CURZATE GOLD, TANOS 50 WG
CYPERMETHRIN	ACORD, CYPER 10 EM, CYPERKILL 25 EC, CYPLES, CYPRIN 10 EC, KOMPLET, NURELLE D, POLYTRIN 200 EC, RIPCORD 20 EC
	ALTO COMBI 420 SC, ARTEA 330 EC, DIVIDEND STAR 036 FS, MAXIM
CYPROCONAZOLE	STAR 25 FS, SFERA 267,5, AMISTAR XTRA
	CHORUS 75 WG, SWITCH 62,5 WG
CYPRODINIL	ALAR 85
DAMINOZIDE	BASAMID GRANULÁT
DAZOMET	DECIS 25 FLOW, DECIS EW 50, K-OBIOL EC 25
DELTAMETHRIN	BETANAL PROGRESS OF, BETAN OPTIMUM, DÉČKO, D-ETHO, DON 320 EC, KOMPACT STEFES FL, MIX DOUBLE FL, MIX STEFES, PD-KOMBI, PD-KOMBI FLO, PD-MIX, PD-MIX DOUBLE, SYNBETAN D, SYNBETAN D, FORTE, SYNBETAN DUO, SYNBETAN D FORTE, SYNBETAN MIX
DESMEDIPHAM	

Účinná látka	Prípravok
DIAZINON	DIAZINON 10 G, DIAZOL 50 EW, DIAZOL 60 EC
DICAMBA	AMINEX D, ARRAT, BANVEL 480 S, CADENCE, LINTUR 70 WG, MEGANO, TITUS PLUS WG, WEEDMASTER
DIFENOCONAZOLE	DIVIDEND 030 FS, DIVIDEND STAR 036 FS, SCORE 250 EC
DIFLUBENZURON	DIMILIN 48 SC
DIFLUFENICAN	BRODAL 50 SC, COUGAR
DICHOLOBENIL	CASORON G
DICHLORMID	TROPHY
DICHLORPROP	OPTICA TRIO
DIMETACHLOR	TERIDOX 500 EC
DIMETHENAMID	FRONTIER 900 EC
DIMETHENAMID-P	SPECTRUM
DIMETHIPINE	HARVADE 25 F
DIMETHOATE	BI 58 EC-NOVÉ
DIMETOMORPH	ACROBAT MZ, FORUM FP
DINOCAP	KARATHANE LC
DIQUAT	REGLONE
DITHIANON	DELAN 700 WDG, DELAN SC 750
DODINE	EFUZIN 500 SC, SYLLIT 65
EPOXICONAZOLE	JUWEL, MAXIM STAR 035 FS, OPUS, TANGO SUPER
ETHEPHON	CERONE 480, ETHREL
ETHOFENPROX	TREBON 10 F, TREBON 30 EC
ETHOFUMESATE	BETANAL EXPERT, D-ETHO, ÉČKO, ETHOSAT 500 SC, P-ETHO, P-ETHO DOUBLE, BETAN OPTIMUM, STEMAT SUPER, SYNBETAN D, SYNBETAN D FORTE, SYNBETAN DUO, SYNBETAN MIX, SYNBETAN P FORTE, TANDEM STEFES, KONTAKTTWIN
FAMOXADONE	CHARISMA, TANOS 50 WG, TANOS 50 WG
FENAMIDONE	SONATA 60 WG
FENARIMOL	RUBIGAN 12 EC
FENAZAQUIN	MAGUS 200 SC
FENHEXAMID	TELDOR 500 SC
FENITROTHION	SUMITHION SUPER
FENOXAPROP - P - ETHYL	PUMA EXTRA
FENPROPIMORPH	ARCHER 425 EC, CERELUX PLUS, TANGO SUPER
FENPYROXIMATE	ORTUS
FIPRONIL	COSMOS 500 FS, REGENT 800 WG
FLORASULAM	KANTOR, MUSTANG, STARANE SUPER
FLUAZIFOP - P - BUTYL	FUSILADE FORTE, FUSILADE SUPER
FLUAZINAM	ALTIMA 500 SC
FLUDIOXONIL	MAXIM 100 FS, MAXIM STAR 025 FS, MAXIM STAR 035 FS, MAXIM XL 035 FS, SWITCH 62,5 WG, CRUISER OSR
FLUFENOXURON	CASCADE 5 EC
FLUMETSULAM	PYTHON
FLUOROGLYCOFEN - ETHYL	COMPETE 2 E
FLUROCHLORIDONE	RACER 25 EC
FLUPYRSULFURON - METHYL	BALANCE
FLUQUINCONAZOLE	CLARINET 20 SC, FLAMENCO
FLUROXYPYR	BOFIX, LANCET, STARANE 250 EC, STARANE 400 EW, STARANE SUPER, TOMIGAN 250 EC, TRAVIN - STE FES
FLUSILAZOLE	ALERT S, CERELUX PLUS, CHARISMA, PUNCH 10 EW, CAPITAN 25 EW
FLUTRIAFOL	VINCIT F
FOLPET	FOLPAN 80 WDG, MELODY COMBI 43,5 WP, SHAVIT F 71,5 WP, GALBEN F
FORAMSULFURON	MAISTER
FOSETYL - AI	ALIETTE, ALIETTE BORDEAUX, MIKAL M
FOSFID HLINĚTÝ	CELPHOS, DETIA GAS EX B, DELICIA GASTOXIN, EKOPHOS-ALP, PHOS TEK, PHOSTOXIN
FOSFID HOREČNATÝ	DEGESH PLATE, GAS EX B FORTE, MAGTOXIN PELLETY
FOSFID ZINOČNATÝ	RODENTIC BLESK, STUTOX-I
FUBERIDAZOL	BAYTAN UNIVERSAL 094 FS
GLUFOSINATE-NH ₄	BASTA 15
GLYPHOSATE / GLYPHOSATE-IPA	COSMIC, DOMINATOR, GLYFOGAN 480 SL, JETSTAR, KAPAZIN, KAPUT, ROUNDUP BIAKTIV, ROUNDUP KLASIK, ROUNDUP RAPID, MAMBA, TOUCHDOWN SYSTEM 4
GLYPHOSATE – AMÓNNA SOĽ	ROUNDUP FORTE TT
GLYPHOSATE - TRIMESIUM	TOUCHDOWN
GUAZATINE	PANOCTINE 35 LS
HALOXYFOP-R-METHYLESTER	GALLANT SUPER
HEXAACONAZOLE	ANVIL 5 SC

Účinná látka	Prípravok
HEXAMETYLENTETRAMIN	SANATEX VS
HEXAZINONE	VELPAR 5 G, VELPAR 90 WSP
HEXYTHIAZOX	NISSORUN 5 EC, NISSORUN 10 WP
HYDROXID Cu	FUNGURAN, CHAMP FLOW, CHAMPION 50 WP
HYMEXAZOL	TACHIGAREN 30 L
CHLORIDAZON	BETOXON 65 WDG, BUREX EKO, CERBERUS 430 SC, CERBERUS EKO, FLIRT, PYRAMIN FL, PYRAMIN TURBO
CHLORMEQUAT	CCC STEFES, RETACEL EXTRA R 68, STABILAN, CELSTAR 750 SL
CHLOROPHACINONE	REDENTIN 75
CHLOROTHALONIL	BRAVO 500, BRAVO PLUS, CASOAR
CHLOROTOLURON	DICURAN 80 WP, LENTIPUR 500 FW, SYNCURAN 80 DP, TOLUREX 50 SC
CHLORPROPHAM	NEO - STOP
CHLORPYRIFOS	ACORD, DURBAN 10 G, DURBAN 480 EC, KOMPLET, KOMPLET NC, MASTER 25 ME, NURELLE D, OLEOEKOL, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 25ME
CHLORPYRIFOS - ETHYL	EMPIRE 20
CHLORPYRIFOS - METHYL	RELDAN 40 EC
CHLORSULFURON	BALANCE, GLEAN 75 WG, CHISEL 75 WG
CHLORTOLURON	LENTIPUR 500 FW, SYNCURAN 80 DP, TOLUREX 50 SC, TOLUREX 80 WP
IMAZALIL	BAYTAN UNIVERSAL 094 FS, RAXIL ES
IMAZAMOX	ESCORT, PULSAR, PULSAR 40
IMIDACLOPRID	CONFIDOR 70 WG, GAUCHO 70 WS, GAUCHO 600 FS, CHINOOK 200 FS, PRESTIGE 290 FS
IODOSULFURON – METHYL Na	HUSAR, SEKATOR, MAISTER
IPRODIONE	PREMIS UNIVERSAL, ROVRAL 50 WP
IPROVALICARB	MELODY COMBI 43,5 WP, MELODY FIT 69 WP
ISOPROTURON	AFFINITY WG, BIFENIX N, COUGAR, PROTUGAN SUPER, MARATON, PROTUGAN 50 SC
ISOXABEN	X – PAND
ISOXAFLUTOLE	MERLIN 750 WG
KRESOXIM-METHYL	DISCUS, JUWEL
LAMBDA - CYHALOTHRIN	KARATE 2,5 WG, KARATE ZEON 5 SC
LANOLÍN	DUETT ECO, TRIAL, REPELAN
LENACIL	VENZAR 80 WP
LINURON	AFALON 45 SC, LINUREX 50 SC
LUFENURON	MATCH 050 EC
MALEIC HYDRAZIDE	FAZOR
MANCOZEB	ACROBAT MZ, CURZATE GOLD, DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC, GALBEN M, ELECTIS, MANCOSAN 80 WP, MELODY FIT 69 WP, MIKAL M, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, SONATA 60 WG, TATTOO
MCPA	AGRITOX 50 SL, AGROXONE, AGRIPUR 50 SL, AMINEX D, AMINEX 500 SL, BOFIX, BUCTRIL M, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750, OPTICA TRIO, U 46 M FLUID
MECOPROP-D (MCPD)	EXEL D+
MECOPROP-P	AURORA TURBO, PROTUGAN SUPER, OPTICA, OPTICA TRIO
MEFENPYR - DIETHYL	HUSAR, SEKATOR, PUMA EXTRA
MEFENOXAM	CRUISER OSR
MESOTRIONE	CALLISTO 480 SC, LUMAX 537,5 SE
METALAXYL - M	APRON XL 350 ES, MAXIM XL 035 FS, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
METALDEHYD	LUMACHICIDA VEBI
METAMITRON	GOLTIX TOP, GOLTIX WG 70, GOLTIX WG 90
METAZACHLOR	BUTISAN 400 SC, BUTISAN S 50 SC, BUTISAN STAR, SULTAN 50 SC
METCONAZOLE	CARAMBA
METHIOCARB	MESUROL ALIMAX, MESUROL SCHNECKENKORN
METIRAM	POLYRAM WG, CABRIO TOP
METHOXYFENOZIDE	INTEGRO
METOSULAM	FACTOR
METIRAM	POLYRAM WG
METRIBUZIN	SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WP
METSULFURON METHYL	ALLY 20 PX, ALLY 20 SG
METYLESTER REPKOVÉHO OLEJA	ALIMO, BUREX EKO, CERBERUS EKO, ISTROEKOL, REPKOL
MYCLOBUTANIL	SYSTHANE 12 EC
NAPROPAMIDE	DEVRIKOL 45 F
NICOSULFURON	MILAGRO
NOVALURON	RIMON 10 EC
ONP - NA	ATONIK, RACINE
OXADIAZON	RONSTAR 25 EC

Účinná látka	Prípravok
OXYFLUORFEN	GALIGAN 240 EC, GOAL 2 E
OXYCHLORID - Cu	ALIETTE BORDEAUX, CUPROCAFFARO, CURZATE K, KUPROTIX 20 DKV, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
PARAQUAT	GRAMOXONE
PARAFÍNOVÝ OLEJ	ATPLUS 463
PENCONAZOLE	TOPAS 100 EC
PENCYCURON	MONCEREN 250 FS, PRESTIGE 290 FS
PENDIMETHALIN	ESCORT, MARATON, STOMP 330 E
PHENMEDIPHAM	BETANAL EXPERT, BETAN OPTIMUM, KOMPAKT STEFES FL, MIX DOUBLE FL, MIX- STEFES, P- ETHO, P- ETHO DOUBLE, PD- KOMBI, PD- MIX, PD- MIX DOUBLE, SYNBETAN DUO, SYNBETAN MIX, SYNBETAN P FORTE, TANDEM STEFES, KONTAKTTWIN
PHOSALONE	ZOLONE EC
PIRIMICARB	PIRIMOR 50 WG
PIRIMIPHOS - METHYL	ACTELLIC 50 EC
PNP - Na	ATONIK, RACINE
POLYSULFID -Ca	SULKA
PROCYMIDONE	SUMILEX 50 WP
PROHEXADIONE-Ca	REGALIS
PROCHLORAZ	BUMPER SUPER, MIRAGE 45 EC, SPORGON 50 WP, SPORTAK HF
PROMETHRYN	PROMETREX 50 SC, PROMETREX 50 WO
PROPAMOCARB	PREVICUR 607 SL
PROPAMOCARB - HC	CASOAR, TATTOO
PROPAQUIZAFOP	AGIL 100 EC
PROPARGITE	OMITE 30 W
PROPICONAZOLE	ARCHER 425 EC, ARTEA 330 E, BRIO 250 EC, BUMPER 25 EC, BUMPER SUPER, ROMBUS 250 EC, TILT PREMIUM 37,5 WP
PROPIISOCHLOR	PROPONIT 720 EC, PROPONIT 840 EC
PROPOXYCARBAZONE Na	ATTRIBUT
PROPYZAMIDE	KERB 50 W, KERB FLO
PROQUINAZID	TALIUS
PYRACLOSTROBINE	CABRIO TOP
PYRIDABEN	SANMITE 20 WP
PYRIMETHANIL	CLARINET 20 SC, MYTHOS 30 SC
<i>PYTHIUM OLIGANDRUM</i>	POLYVERSUM
QUINOCLAMIN	MOGETON
QUINMERAC	FLIRT
QUINOXYFEN	ATLAS, IQ – CRYSTAL
QUIZALOFOP - P - ETHYL	ALMERA, LEOPARD 5 EC, PANTERA 40 EC, TARGA SUPER 5 EC
QUIZALOFOP - P - TEFURYL	PANTERA 40 EC
REPELENTNÉ LÁTKY	CERVACOL EXTRA, MORSUVIN, NIVUS, PEMOL BTX, REPELAN
RIMSULFURON	GRID, TITUS 25 WG, TITUS PLUS WG
S - METOLACHLOR	DUAL GOLD 960 EC, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, LUMAX 537,5 SE
SÍRA	KUMULUS WG, SÍRNE KNOTY, SÍRNE SVIEČKY, SULEX - 20, SULIKOL K, SULIKOL K, THIOVIT JET, BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S
SÍRAN MEĎNATÝ $\text{Cu}(\text{SO}_4)_2$	CUPROXAT SC
SPIROXAMINE	FALCON 460 EC, IMPULS 500 EC
SULFID	KRETOL 5 G
SULFOSULFURON	MONITOR 75 WG
SYNTETICKÝ FEROMÓN	DELTASTOP CP, CHALCOPRAX A
TEBUCONAZOLE	FALCON 460 EC, FOLICUR PLUS 375 EC, HATTRICK, HATTRICK WG, HORIZON 250 EW, ORIUS 25 EW, RAXIL 015 ES, RAXIL 060 FS, RAXIL 515 FS, RAXIL ES, RAXIL S
TEFLUBENZURON	BONUS, NOMOLT 15 SC
TERBUTHYLAZINE	CLICK 500 SC, PLUS 500, LUMAX 537,5 SE
THIACLOPRID	CALYPSO 480 SC
THIABENDAZOLE	VINCIT F
THIAMETOXAM	ACTARA 25 WG, CRUISER 350 FS, CRUISER OSR
THIFENSULFURON METHYL	GRID, HARMONY EXTRA, CHISEL 75 WG, REFINE T
THIRAM	AVERSOL, PELLACOL, RAXIL 515 FS, ROYALFLO, RPZ - REPE LENTNÝ PRÍPRAVOK PROTI ZVERI, VITAVAX 200 FF, VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000
TOLCLOFOS - METHYL	RIZOLEX 50 FL
TOLYLFLUANID	EUPAREN MULTI, HATTRICK, HATTRICK WG
TRALKOXYDIM	GRASP 250 SC
TRIADIMENOL	BAYFIDAN 250 EC, BAYTAN UNIVERSAL 094 FS, FALCON 460 EC, FOLCUR PLUS 375 EC, SHAVIT F 71,5 WP
TRICLOPYR	GARLON 4

Účinná látka	Prípravok
TRIDEMORPH	TANGO
TRIFLOXYSTROBIN	ECLAIR 49 WG, ROMBUS 250 EC, SFERA 267,5, ZATO 50 WG
TRIFLUMIZOLE	TRIFMINE 30 WP
TRIFLUMURON	ALSYSTIN 480 SC
TRIFLURALIN	SYNFLORAN 48 EC, TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC
TRIFLUSULFURON - METHYL	SAFARI 50 WG
TRICHODERMA HARZIANUM Rifai	TRICHODEX, TRICHOMIL
TRITICONAZOLE	PREMIS 25 FS, PREMIS UNIVERSAL
UHLIČITAN VÁPENATÝ v zmesi organických a minerálnych látok	EKOKALKON K
ZEOLIT PRÍRODNÝ	ZEOCORN
ZETA - CYPERMETHRIN	FURY 10 EC, FURY 10 EW
ZMES FEROMÓNOV	ID-ECOLURE, IT-ECOLURE MEGA
ZMES MINORIT. KOMPONENTOV so synergickým účinkom	IT-ECOLURE TUBUS, ID-ECOLURE, IT- ECOLURE, IT- ECOLURE MEGA
ZMES SYNTETICKÝCH FEROMÓNOV	DELTASTOP AO, DELTASTOP CF, DELTASTO CM, DELTASTOP CN, DELTASTOP EA, DELTA STOP EF, DELTASTOP HN, DELTASTOP LB, DELTASTOP ZG, IT – ECOLURE, IT – ECOLURE EXTRA, PC - ECOLURE, PCIT – ECOLURE, PHEROPRAX A
ZOXAMIDE	ELECTIS
ŽIVICE RASTLINNÉHO PÔVODU	DENDROSAN - BALZAM, DENDROSAN – VOSK, STROMOVÝ BALZAM

Iné látky používané samostatne alebo v TM s prípravkami na ochranu rastlín:

HEPTAMETHYLTRISILOXAN (tenzid)	SILWET L 77
IONIZOVANÝ TENZID	CITOWETT
ISODECYLALKOHOL ETHOXYLAT-TREND 90 (zmáčadlo)	REFINE T
OXID TITANIČITÝ (farbivo)	ROUND COLOR
OKTYLFENOL-OKTAGLYKOÉTER (zmáčadlo)	EXTRAVON ZMÁČADLO
PINOLENE (lepidlo)	AGROVITAL, SPODNAM DC
TENZID (zmes polyethoxysorbitoleátu a polyethoxytridecylalkoholu, zmáčadlo)	ATPLUS 463
TWEEN 20 (zmáčadlo)	PULSAR 40

Iné látky zabudované v prípravkoch na ochranu rastlín:

AD – 67 (safener)	ACENIT A 880 EC, HARNESS EC
FURILAZOLE (safener)	GUARDIAN MAX
MON 4660 (safener)	GUARDIAN EC
PIPERONIL BUTOXID (živica)	CYPER EXTRA, CYPER EXTRA NC, K- OBIOL EC 25
POLYAKRYLAMID (tenzid)	SCOLYCID C
POLYOLEFÍNY (lepidlá)	BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY, CHEMSTOP ECOFIX, LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN, LEPOVÉ PÁSY, MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY, ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY, ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE
Stabilizátory	AGRICOL

Kód firmy	Obchodný názov firmy	Kód krajiny
-----------	----------------------	-------------

3.5. Zoznam výrobcov (pôvodcov) a držiteľov registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam výrobcov prípravkov:

ABT	Abbott SA, Ottignies, Belgicko	B
AGB	Agrisense-BSC Ltd., Veľká Británia	UK
AGC	Agro-Chemie Ltd., Budapešť, Maďarsko	H
AGD	Agrochem družstvo, Studenec 21, 675 02 Konešín, Česká republika	CZ
AGN	Agrona Servis, M.Mandrák, Malý Kiar 165, 934 01 Levice, Slovenská republika	SK
AGS	Agrosol srl, Via Filipo Mordani, 2, 48100 Ravenna, Taliansko	I
AGT	Agtrol International, 7322 S.W. Freeway, Suite 1400, Houston, Texas, USA	USA
AGX	Ing. Peter ČERNÝ - Agrochemix, Moravská 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
AHM	A H Marks & Co Ltd., Anglicko	UK
ALI	Aliachem a.s, odštepny závod Synthesie 532 17 Pardubice – Semtín, Česká republika	CZ
ASA	Asahi Chem. Co., Tokyo, Japonsko	J
AVE	Avenarius Agro GmbH, Rakúsko	A
BAC	Bácsalmási Agráripari Rt., Backnang u. 2, 6430 Bácsalmás, Maďarsko	H
BAS	BASF Aktiengesellschaft D-6700, Ludwigshafen Am Rhein, Nemecko	D
BCM	BAYER CropScience AG Alfred-Nobel –Strasse 50, D-40789 Monheim, Nemecko	D
BCN	Biocont Laboratory s.r.o., Šmahova 66, 627 00 Brno, Česká republika	CZ
BCL	BAYER CropScience SA, 55 avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francúzsko	F
BCF	BAYER CropScience GmbH, Frankfurt am Main, Nemecko	D
BIE	Bio Eko s.r.o., Bardejovská 10, 831 02 Bratislava, Slovenská republika	SK
BIF	Ing. František VRANÍK - BIOFER, Jánošíkova 67, 080 01 Prešov, Slovenská republika	SK
BIO	BIOMO, spol. s r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava, Slovenská republika	SK
BOT	Biotomal, 941 36 Rubáň 23, Slovenská republika	SK
BRO	Bromotirrena s.r.l., 04022 Fondi (LT) Via Della Stazione 156, Taliansko	I
CFF	Caffaro Spa, Milan, Taliansko	I
CHB	Chemika a.s., Chalupkova 9, 819 49 Bratislava, Slovenská republika	SK
CHE	Cheminova Agro A/S, Lemvig, Dánsko	DK
CHI	CHIMAC-AGRIPHAR s.a., 26, Rue de Renory, 4102 OUGRÉE, Belgicko	B
CLL	Calliope S.A., Nougues, Francúzsko	F
COC	CROMPTON EUROPE LIMITED, 4 Langley Quay Slough, Berkshire, SL3 6EH, Veľká Británia	UK
CSB	Casa Bernardo LTDA, Brazília	BR
DAS	Dow AgroSciences, Vetriebsgesellschaft m.b.H., Nottendorfer Gasse 11 , 1030 Viedeň, Rakúsko	A
DEA	DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice, Slovenská republika	SK
DEG	Detia Degesh, Laudenbach, Nemecko	D
DEL	Delicia Freyberg GmbH, Dübener Str. 137, D-04509 Delitzsch, Nemecko	D
DTS	Dávid Termelo a Szolgáltató Kft., Szolnok, Maďarsko	H
DUP	Du Pont de Nemours Int. S.A.S, 82 Rue de Wittelsheim BP9, 68700 Cernay, Francúzsko	F
	Du Pont de Nemours and Co. (Inc.), Wilmington, DE, USA	USA
DUS	Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šala, Slovenská republika	SK
EKC	EKO Cheming, Strakonice, Česká republika	CZ
EXC	EXCEL Industries Limited, S.V.Road, Jogeshwari, Bombay, India	IND
FCS	Feinchemie Schwebda GmbH, Strassburger Str. 5, D-37269 Eschwege, D-50933 Köln, Nemecko, člen skupiny Makhteshim Agan Industries Group	D
FMC	FMC Corporation, 1735 Market Street, PA 19103 Philadelphia, NJ, USA	USA
	Chemikalien GmbH, Wien, Rakúsko	A
FNS	Finstar s.r.o., Nad Údolím 32, 147 00 Praha 4, Česká republika	CZ
FRW	Frowein GmbH, Co., Nemecko	D
FYT	FYTOFARM spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava, Slovenská republika	SK

Kód firmy	Obchodný názov firmy	Kód krajiny
GAL	GALAXIA, s.r.o., Lesná 189, Hliník nad Hronom, Slovenská republika	SK
INA	INAE, 37230 Luynes, Francúzsko	F
INS	Inseco, Ing. Németh, Jantárová 1866/5, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika	SK
ISA	Isagro S.p.A., Via Caldera 21, 201 53 Milano, Taliansko	I
ISC	Duslo a.s., odštepny závod Istrochem, Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
ISK	ISK Biosciences Europe S.A., Tour IT, Avenue Louise 480 bte. 12, B-1050 Brusel, Belgicko	B
KOP	Koppert B.V.Velingweg 17, Postbus 155, 2650 AD Berkel en Rodenrijs, Holansko	NL
LZK	Lučebný závody draslavka a.s., Kolín, Česká republika	CZ
MAI	Makhteshim Agan Industries Group: MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES Ltd., Ashdod, Izrael ARAGONESAS AGRO SA, Avenida de la Industria 60, 289 70 Humanes Madrid, Španielsko MAKHTESHIM CHEMICAL WORK LTD., 84 100 Beer Sheva, Izrael AGAN Chemical Manufactures, Northern Industrial Zone, P.O.Box 262, 77102 Ashdod, Izrael Irvita Plant Protection N.V. Ltd., P.O.Box 403, Curacao, Holandské Antily Milenia Agrociencias SA, Pedro A de Souza 400, 86031-610 Londrina R, Brazília Quena Plant Protection N.V, Unit 13, P.O.Box 403, Curacao, Holandské Antily	IL S IL IL NL BR NL
MBG	MicroBio Group Limited	
MCH	Miller Chemical & Fertilizer Corp., P.O.Box 333, 120 Radio Road Hanover, Pennsylvania 17331, USA	USA
MON	Mosanto Europa SA, Brussels, Belgicko	B
MRS	Merina a.s. M.R.Štefánika 379/19, 911 60 Trenčín, Slovenská republika	SK
MTS	Mitsui Toatsu, Tokyo, Japonsko	J
NEA	Nera Agro s.r.o., Neratovice, Česká republika	CZ
NCH	Nova Chemix, Bratislava, Slovenská republika	SK
NIK	Nippon Kayaku, Tokyo, Japonsko	J
NIN	Nihon Nohyaku Co., Ltd., Nihonbashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103, 8236 Japonsko	J
NIP	Nippon Soda Co., Ltd. 2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-81356 Japonsko	J
NOV	Novartis Animal Health Inc., Dielsdorf, Švajčiarsko	CH
NSS	Nissan Chemicals, Osaka, Japonsko	J
NTK	Nitrokémia Rt., Fúzfőgyártelep, Maďarsko	H
NFF	Nufarm UK Limited, Belvedere, Veľká Británia	UK
NUF	NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúsko	A
NVC	Novachema družstvo, Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice, Slovenská republika	SK
OTS	Otsuka Chemical Co., Ltd., 3-2-27 Ote-dori, Cou-ku, Osaka, Japonsko	J
ORG	Organika S.Z.O.O., Nowa Sarszyna, Poľsko	PL
OXO	OXON ITALIA S.p.A. Via Sempione 195, 20016 Pero (Sipcam-Oxon Group) Taliansko	I
PCA	Precheza a.s., Náb.Dr.Beneše 24, 750 62 Přerov, Česká republika	CZ
PEG	Penglai Chemicals, INC, Čína	TJ
POP	Polyfarb-Pilawa S.A., Przemyslowa 3, 08-440 Pilawa, Poľsko	PL
PPH	Propher s.r.o., Vizovice, Česká republika	CZ
PRO	PROPHYTA Biologischer Pflanzenschutz GmbH, Insel Strasse 12, 23999 Malchow/Poel, Nemecko	D
PRS	Prost a.s., 675 03 Budišov, Česká republika	CZ
PSW	Pawel Sacłowski, Seweryn Dudeziński, s.c., Zawady I, 05-085 Kampinos, Poľsko	PL
REA	Reanal, Budapest, Maďarsko	H
REM	Řemeslo s.r.o., Praha, Česká republika	CZ
ROG	Rogator KFT, 5931 Nagyszénás, Kinizsi P. 24/1, Maďarsko	H
RH	Rohm & Hass Austria GmbH, Wien, Rakúsko	A
SAG	Stähler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse- DE 21683 21660, Stade, Nemecko	D
SHC	SH Chem združenie Hlohovec, Slovenská republika	SK
SID	Sideco, Dr. Schirm GmbH, Nemecko	D
SMT	Sumitomo Chemical LTD, Osaka, Japonsko	J

Kód firmy	Obchodný názov firmy	Kód krajiny
SND	Sanachem Ltd. (Durban), Juhoafrická republika	ZA
SNK	Sankyo Agro Co., Ltd., 4-23-14, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japonsko	J
SNL	Sanachem (PTY) Ltd., Granville House, London, Veľká Británia	UK
SPS	Spiess-Urania Chemicals GmbH, D-20097 Hamburg, Nemecko	D
STH	Stockhausen GmbH & Co., Bäkerpfad 25, Krefeld, Nemecko	D
SYN	Syngenta Crop Protection AG., Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko	CH
TAK	Takeda, Tokyo, Japonsko	J
TCH	TransChem Professional B.V., Fredwrik Roeskestraat 123, Plympic Plaza build. Amsterdam 1076 EE, Holansko	NL
TOR	Tora, spol. s r.o., 763 64 Spytihněv-Olšík 583, Zlín, Česká republika	CZ
UPH	United Phosphorus Limited, Veľká Británia	UK
VBS	Valent Biosciences Corporation, 870 Technology Way Libertyville. 60048 IL, USA	USA
VEB	VEBI, s.a.s., Borgoricco, Padova, Taliansko	I
VCH	Vychodočeské chemické závody Synthesia, s.p., Česká republika	CZ
VUC	VUCHT a.s., Bratislava, Slovenská republika	SK
ZEO	Zeocem, a.s., 094 34 Bystré 282, Slovenská republika	SK

Zoznam držiteľov registrácie prípravkov (kontaktných osôb zastupujúcich držiteľov registrácie) Slovenskej republiky:

AAE	AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kaniaňka, Slovenská republika	SK
ACS	AGRO CS Slovakia, a.s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, Slovenská republika	SK
AGC	Agro-Consulting Slovakia s.r.o., Nám. sv. Egídia 15, 058 01 Poprad, Slovenská republika	SK
AGH	Ján Mravec AGH – DDD, Štefánikova č.10, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
AGM	Agromarkt V.M., s.r.o., Hadovská 87, 945 01 Komárno, Slovenská republika	SK
AGN	Agrona Servis, M.Mandrák, Malý Kiar 165, 934 01 Levice, Slovenská republika	SK
AGR	AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906CV Oosterhout NB, Holansko	NL
AGX	Ing. Peter ČERNÝ - Agrochemix, Moravská 3, 831 03 Bratislava III, Slovenská republika	SK
ALC	ALCHEM, spol. s r.o., Hilbocká ul. 1034, 905 01 Senica, Slovenská republika	SK
ARA	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská 16, 940 76 Nové Zámky, Slovenská republika	SK
ART	AGROVITA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
ASR	ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
BAS	BASF Slovensko, spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika	SK
BAY	Bayer, spol. s r.o., Viktorínova 1, 821 08 Bratislava, Slovenská republika	SK
BBS	Beáta Bédiová - Sprint, Na Barine 7, 841 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
BGS	BGS Trade s.r.o., Prievara 48, 987 01 Poltár, Slovenská republika	SK
BIC	Biocont, s.r.o., Rubáň, Slovenská republika	SK
BIE	Bio Eko s.r.o., Bardejovská 10, 831 02 Bratislava, Slovenská republika	SK
BIF	Ing. František VRANÍK - BIOFER, Jánošíkova 67, 080 01 Prešov, Slovenská republika	SK
BIO	BIOMO, spol. s r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava, Slovenská republika	SK
BOT	Biotomal, 941 36 Rubáň 23, Slovenská republika	SK
BRA	Brasko s.r.o., Nevädzova 8, 821 01 Bratislava, Slovenská republika	SK
BRS	BR Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 542/25, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika	SK
CHB	Chemika a.s., Chalupkova 9, 819 49 Bratislava, Slovenská republika	SK
CHE	Cheminova Agro A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620 Dánsko	DK
CHI	CHIMAC-AGRIPHAR s.a., 26, Rue de Renory, 4102 OUGRÉE, Belgicko	B
CHP	Chemina s.r.o., Pstruhárska, P.O.Box 28, 972 51 Handlová, Slovenská republika	SK
CMP	Chemapol Slovakia s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika	SK
CRO	Crompton Europe Ltd. – organizačná zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
DAS	Dow Agrosciences Vetriebsgesellschaft mbH - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika	SK

Kód firmy	Obchodný názov firmy	Kód krajiny
DDS	DDD SERVIS spol. s r.o., org. Zl., Švermova 31, 038 61 Vrútky, Slovenská republika	SK
DEA	DeArt, s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice, Slovenská republika	SK
DUS	Duslo, a.s., 927 03 Šala, Slovenská republika	SK
EKL	EKOLAS, s.r.o., Paderovce 11, 919 30 Jaslovské Bohunice 225, Slovenská republika	SK
FLS	FLORASERVIS Pavol Benčíč, Dorastenecká č. 37, 831 07 Bratislava, Slovenská republika	SK
FNA	F & N Agro Slovensko spol. s r.o., Rožňavská cesta 34, 821 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
FYS	FYSE, s.r.o., 991 09 Koláre 88, Slovenská republika	SK
FYT	FYTOFARM spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava, Slovenská republika	SK
GAL	GALAXIA, s.r.o., Lesná 189, Hliník nad Hronom, Slovenská republika	SK
GOW	Gowan Comercio International e Servicos (Gowan C.I. & S.), Avenida do Infante 50, 9004-521 Funchal Madeira, Portugalsko	P
INS	Inseco, Ing. Németh, Jantárová 1866/5, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika	SK
ISC	Duslo, a.s., odštepny závod Istrochem, Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
ISK	ISK Biosciences Europe S.A., Tour IT, Avenue Louise 480 bte. 12, B-1050 Brusel, Belgicko	B
ISS	ISAS Chemicals Slovakia s.r.o., Mýtna 23, 811 07 Bratislava, Slovenská republika	SK
ITS	Intersnack Slovensko a.s., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, Slovenská republika	SK
IVA	Ivagro s.r.o., Vajnorská 108, 831 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
JJD	Ing. Jozef Čapoš - JJJ DDD, Vajanského 22, 917 00 Trnava, Slovenská republika	SK
KST	Kanesho Soil Treatment Sprl, Boulevard de la Woluwé-60, Brussels, Belgicko	B
LEA	LEA-Lesnícko enviromentálna agentúra, Prachatická 43, 960 01 Zvolen, Slovenská republika	SK
LNG	Lesnícke náradie Grube s.r.o., Rákoš č. 12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika	SK
LSK	Lesk s.r.o., Továrnská 14, 815 71 Bratislava, Slovenská republika	SK
MON	Monsanto Slovakia, s.r.o., Rožňavská 34, 821 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
NIN	Nihon Nohyaku Co., Ltd., Nihonbashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103, 8236 Japonsko	J
NIS	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Steinstrasse 27, 40210 Düsseldorf, Nemecko	D
NOV	Novartis Pharma Services AG, Obch. zast. pre SR, Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika	SK
NVC	Novachema družstvo, Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice, Slovenská republika	SK
OKR	OK Radosa, Vladimír Radosa, Jilemnického 1268/40, 958 01 Partizánske, Slovenská republika	SK
ORB	Ores Blava a.s., 919 30 Jaslovské Bohunice 163, Slovenská republika	SK
PHB	PIONEER HI-BRED Slovensko spol. s r.o., Oravská 13, 903 01 Senec, Slovenská republika	SK
POL	Polnochem a.s., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
QNR	Qenerika s.r.o., Veterná 2, 900 28 Ivánka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
SNK	Sankyo Agro Co., Ltd., 4-23-14, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japonsko	J
SNS	Sanachem Slovensko s.r.o., Suché mýto 19, 811 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
SUM	Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4, Česká republika	CZ
SYS	Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 15, 831 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
TOR	Tora, spol. s r.o., 763 64 Spytihněv-Olšík 583, Zlín, Česká republika	CZ
VEV	VEVA s.r.o., Čermel'ská 67, 040 01 Košice, Slovenská republika	SK
VUC	VÚCHT a.s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
WEL	Welba, spol. s r.o., Tomášikova 10/D, 821 01 Bratislava, Slovenská republika	SK
ZEO	Zeocem, a.s., 094 34 Bystré 282, Slovenská republika	SK

3.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
astrovka	astrovka čínska	Callistephus chinensis (L.)NEES.
bôb	bôb obyčajný	Faba vulgaris MOENCH.
borovica	borovica	Pinus L.
broskyňa	broskyňa obyčajná	Persica vulgaris MILL.
breza	breza	Betula L.
buk	buk	Fagus L.
cesnak	cesnak kychynský	Allium sativum L.
cibuľa	cesnak cibul'ový	Allium cepa L.
čakanka	čakanka štrbáková	Cichorium endivia L.
čakanka	čakanka obyčajná siata listnatá var. foliosum HEGI	Cichorium intybus L. ssp. sativum (DC.)JANCH.
čerešňa	čerešňa vtáčia pravá	Cerasus avium L. ssp. avium L.
ďatelina	ďatelina lúčna	Trifolium pratense L.
ďatelina	ďatelina purpurová	Trifolium incarnatum L.
ďatelina	ďatelina plazivá	Trifolium repens L.
dub	dub	Quercus L.
egreš	egreš obyčajný	Grossularia uva-crispa (L.)MILL.
fazuľa	fazuľa záhradná	Phaseolus vulgaris L.
fenikel	fenikel obyčajný	Foeniculum vulgare MILL.
fikus	figovník kaučukový	Ficus elastica ROXB.
hrach	hrach siaty	Pisum sativum L.
hruška	hruška obyčajná	Pyrus communis L.
chmeľ	chmeľ obyčajný	Humulus lupulus L.
chryzantéma	chryzantéma pravá	Dendranthema indicum (L.)DESM.
jabloň	jabloň domáca	Malus domestica BORKH.
jahody	jahoda	Fragaria L.
jačmeň	jačmeň siaty	Hordeum vulgare L.
kapusta	kapusta čínska	Brassica chinensis (L.)JUSL.
	kapusta obyčajná hlávková	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)ALEF.
karfiol	kapusta karfiolová	Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)MAAKGR.
kel	kapusta kelová	Brassica oleracea L. convar. sabauda (L.)O.E.SCHULZ
klinčeky	klinček záhradný	Dianthus caryophyllus L.
konopa	konopa siata	Cannabis sativa L.
kôpor	kôpor voňavý	Anethum graveolens L.
	kostrava červená	Festuca rubra L.
	kostrava lúčna	Festuca pratensis HUDS.
kukurica	kukurica siata	Zea mays L.
ľadenec	ľadenec rožkatý	Lotus corniculatus L.
ľan	ľan siaty	Linum usitatissimum L.
	lipnica lúčna	Poa pratensis L.
lucerna	lucerna siata	Medicago sativa L.
	ľuľkovec zlomocný	Atropa bella-donna L.
lupína	lupína biela	Lupinus albus L.
majorán	majorán záhradný	Majorana hortensis MOENCH.
mak	mak siaty	Papaver somniferum L.
malina	ostružina malinová	Rubus idaeus L.
marhuľa	marhuľa obyčajná	Armeniaca vulgaris LAMK.
	mäta pieporná	Mentha x piperita L.
mätonoh	mätonoh mnohokvetý	Lolium multiflorum LAMK.
mečík	mečík	Gladiolus spp.
melón	melón cukrový	Melo sativus SARG.
mrkva	mrkva obyčajná	Daucus carota L.
	náprstník vlnatý	Digitalis lanata EHRH.
narcis	narcis	Narcissus L.
orech	orech kráľovský	Juglans regia L.
ostružina	ostružina černicová	Rubus fruticosus L.agg.
ovos	ovos siaty	Avena sativa L.

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
paprika	paprika ročná	Capsicum annuum L.
paštrnák	paštrnák siaty	Pastinaca sativa L.
peluška	hrach siaty pravý krmný (DIETR.)ALEF.	Pisum sativum L., ssp. sativum L. convar. speciosum
	pestrec mariánsky	Silybum marianum (L.)GAERTN.
petržlen	petržlen záhradný	Petroselinum crispum (MILL.)A.W.HILL.
pohánka	pohánka jedlá	Fagopyrum esculentum MOENCH
pór	cesnak pórový	Allium ampeloprasum L.
pšenica	pšenica	Triticum spp.
rajčiak	rajčiak jedlý	Lycopersicon esculentum MILL.
rasca	rasca lúčna	Carum carvi L.
raž	raž siata	Secale cereale L.
reďkev	reďkev siata pravá	Raphanus sativus L. ssp. sativus L.
reďkovka	reďkev siata pravá reďkovková	Raphanus sativus L. ssp. sativus L. var. radícula PERS.
repa cukrová	repa obyčajná pravá cukrová	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.) HERM. provar. altissima (DOELL.)HERM.
		Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.)HERM.
repa krmná	repa obyčajná pravá krmná	
repka	kapusta repková pravá	Brassica napus L. convar. napus L.
	reznáčka laločnatá	Dactylis glomerata L.
	ríbezľa ríbezľa biela	Ribes rubrum L. sensu JANCZ. ab. album
	ríbezľa čierna	Ribes nigrum L.
	ríbezľa červená	Ribes rubrum L. sensu JANCZ.
	ríbezľa zlatá	Ribes aureum PURSH
	rumanček kamilkový	Matricaria recutita L.
ruže	ruža	Rosa L.
sirôtko	fiľka sirôtková	Viola x wittrockiana GAMS.
slnečnica	slnečnica ročná	Helianthus annuus L.
smrek	smrek	Picea A.DIETR.
smrekovec	smrekovec opadavý	Larix decidua MILL.
sója	sója obyčajná	Glycine soja (L.)SIEB.et ZUCC.
šampiňóny	pečiarka záhradná	Agaricus hortensis (COOKE)PIL.
šalát	šalát siaty hlávkový	Lactuca sativa L. ssp. capitata (L.)ALEF.
šošovica	šošovica jedlá	Lens esculenta MOENCH.
špenát	špenát siaty	Spinacia oleracea L.
tabak	tabak	Nicotiana spp.
timotejka	timotejka lúčna	Phleum pratense L.
tis	tis obyčajný	Taxus baccata L.
tritikale	tritikale	Triticum aestivum L. x Secale cereale L.
	trojštet žltkastý	Trisetum flavescens (L.)P.BEAUV.
tulipán	tulipán	Tulipa L.
uhorky	uhorka siata	Cucumis sativus L.
vičenec	vičenec piesočný	Onobrychis arenaria (KITZ.)DC.
vika	vika siata	Vicia sativa L.
vinič	vinič hroznorodý	Vitis vinifera L.
višňa	čerešňa višňová	Cerasus vulgaris MILL.
zeler	zeler voňavý	Apium graveolens L.
zemiaky	ľuľok zemiakový	Solanum tuberosum L.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
bažanka	bažanka ročná boľševník borščový boľševník páperistý cirok alepský	Mercurialis annua L. Heracleum sphondylium L. Heracleum pubescens (HOFFM.)MARSCH.-BIEB. Sorghum halepense (L.)PERS.
hloh	hloh	Crataegus L.
ibištek	ibištek trojdielny	Hibiscus trionum L.
iskerníky	iskerník iskerník prudký	Ranunculus L. Ranunculus acris L.
iva	iva voškovníkovitá jesienka obyčajná	Iva xanthiifolia NUTT. Colchicum autumnale L.
ježatka	ježatka kuria	Echinochloa crus-galli (L.)P.BEAUV.
kukučina	kukučina kukučínivec	Cuscuta L. Grammica LOUR.
láskavec	láskavec ohnutý	Amaranthus retroflexus L.
lipkavec	lipkavec obyčajný lipnica ročná lopúch	Galium aparine L. Poa annua L. Arctium L.
mätonohy	mätonoh	Lolium L.
metlička	metlička obyčajná	Apera spica-venti (L.)BEAUV.
mlieče	mlieč drsný mlieč roľný mlieč zelinný	Sonchus asper (L.)HILL. Sonchus arvensis L. Sonchus oleraceus L.
moháre	mohár ovos hluchý pakost lúčny	Setaria spp. Avena fatua L. Geranium pratense L.
parumančeky	parumanček nevoňavý	Tripleurospermum inodorum SCHULZ BIP.
pichliače	pichliač roľný	Cirsium arvense (L.)SCOP.
proso	proso siate	Panicum miliaceum L.
proso	proso vláskovité	Panicum capillare L.
púpava	púpava lekárska	Taraxacum officinale WEB.in WIGG.
pupenec	pupenec roľný	Convolvulus arvensis L.
psiarka	psiarka roľná	Alopecurus myosuroides HUDS.
pýr	pýr plazivý	Elytrigia repens (L.)DESV.
rumanček	rumanček	Matricaria spp.
rumany	ruman roľný riasy	Anthemis arvensis L. Algae
sedmokráska	sedmokráska obyčajná smlz krviskový	Bellis perennis L. Calamagrostis epigejos (L.)ROTH.
stavikrv	stavikrv vtáčí stavikrv sachalinský	Polygonum aviculare L. Polygonum sachalinense FR.SCHUM.
štiavec	štiavec štiavec kučeravý štiavec tupolistý	Rumex L. Rumex crispus L. Rumex obtusifolius L.
štiavy	štiav	Acetosa MILL.
turanec	turanec kanadský	Conyza canadensis (L.)CRONQ.
voškovník	voškovník obyčajný voškovník trnitý	Xanthium strumarium L. Xanthium spinosum L.
zárazovec	zárazovec konárstý	Phelipanche recemosa (L.)POMM.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
alternáiová škvrnitosť		Alternaria porri f.sp.solani ELL.et MAR.
americká múčnatka egreša	múčivka egrešová	Sphaerotheca mors-uvae (SCHWEIN.)BERK.et CURT.
antraknóza fazule	hladkoplodka fazuľová	Colletotrichum lindemuthianum SACC.et MAGN.
antraknóza hrachu	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza listov orecha	gnomónia orechová	Gnomonia leptostyla (CES.et De NOT.)KLEB.
antraknóza melónov	marsonína melónová	Marssonina melonis DOL.
antraknóza ríbezlí	pačiaška ríbezlíová	Drepanopeziza ribis (KLEB.)HOEHN.
antraknóza šošovice	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza uhoriek	hladkoplodka uhorková	Colletotrichum orbiculare (BERK.et MONT.)v.ARX
baktériová spála hrachu	pseudomonóza hrachu	Pseudomonas pisi SACK.

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
baktériová spála ružovitých rastlín (jablone, hrušky)		Erwinia amylovora (BURRILL)WINSLOW et al.
baktériové a hubové odumieranie vetví		Pseudomonas spp., Leucostoma spp.
baktériové vädnutie uhoriek		Erwinia tracheiphila (E.F.SMITH)HOLL.
biela hniloba	hľuznatka obyčajná	Sclerotinia sclerotiorum (LIB.)De BARY
biela škvrnitosť listov		Mycosphaerella fragariae (TUL.)LIND.
blumeria trávová = múčnatka trávová		Blumeria graminis (DC.)SPEER=Erysiphe graminis DC. ex MÉR.
botrytída	pleseň sivá	Botrytis cinerea PERS.ex FRIES.
botrytída bôbu	plesňovec bôbový	Botrytis fabae SARD.
botrytída cibule - krčková hniloba	plesňovec cibulový	Botrytis allii MUNN.
cerkosporióza	cerkospóra repová	Cercospora beticola SACC.
cerkosporióza rasce	cerkospóra rascová	Cercospora carvi
čerň rajčiaková	čerňovka rajčiaková	Cladosporium fulvum COOKE
čerň repková	alternária kapustová	Alternaria brassicae (BER.)SACC.
červená spála viniča	pačiaška viničová	Pseudopeziza tracheiphila MÜLL.-THUR.
čierna hniloba koreňov tabaku	tielavka koreňová	Thielavia basicola ZOPF.
dierkovitosť listov čerešní	dierkovka listová	Clasterosporium carpophilum (LÉV.)ADERH.
fialová škvrnitosť listov		Diplocarpon earliana (ELL.et EV.)WOLF.
fuzariózy	fuzárium	Fusarium spp. Tiphula itoana IMAI
helmentosporiáza maku	plnospórka maková	Pleospora calvescens (FRIES)TUL.
hnedá bakteriáza kapustovitých	xantonómia kapusty	Xanthomonas campestris (PAMM.)DOWS.
hnedá škvrnitosť jačmeňa	obrvenka jačmenná	Pyrenophora teres (DIED.)DRECHS.
hnedá škvrnitosť listov zemiakov	alternária zemiaková	Alternaria porri sp. solani ELL.et MAR.
hnednutie listov čerešne	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hnednutie listov marhule	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hrdza čiernej ríbezle	mechúratka ríbezl'ová	Cronartium ribicola J.C.FISCH.
hrdza jačmenná	hrdza jačmenná	Puccinia hordei OTTH.
hrdza klinčeková	hrdzovec klinčekový	Uromyces dianthi (PERS.)NIESSL.
hrdza mäťová	hrdza mäťová	Puccinia menthae PERS.
hrdza pažítková	hrdza pažítková	Uromyces ambiguus (De CAND.)LÉV.
hrdza plevová	hrdza plevová	Puccinia striiformis WEST.
hubožer zhubný a iné huby		Mycogone perniciosa, MAGN. Verticillium fungicola,
choroby klasov a listov	múčnatka, septória, fuzárium, hrdza	Dactylium dendroides Erysiphe graminis, Septoria spp., Fusarium spp., Puccinia spp.
chrastavitosť jablák	chrastavník jablkový	Venturia inaequalis (CKE.)FUCK.
krčková hniloba jahôd	fytoftóra chmeľová	Phytophthora cactorum (LEE et COHN.)SCHR.
krytá sneť ovsová	sneť krytá	Ustilago laevis (KELL.et SWING.)MAGN.
kučeravosť broskyňových listov	grmaník broskyňový	Taphrina deformans (BERK.)TUL.
mazľavá sneť hladká	mazľavka hladká	Tilletia laevis KÜHN.ap.RABB.
mazľavá sneť pšeničná	mazľavka pšenicová	Tilletia caries (De CAND.)TULL.
monilióza kôstkovín	monilinia kôstkovín	Monilinia laxa (ADERH.et RUHL.)HONEY
múčnatka broskyne	múčivka ružová	Sphaerotheca pannosa (WALLR.)LÉV.
múčnatka čakanková	múčnatka čakanková	Erysiphe cichoracearum DC.
múčnatka dubová	drobnomúčka dubová	Microsphaera alphitoides GRIFF.et MAUBL.
múčnatka chmeľová	múčivka chmeľová	Sphaerotheca humuli (DC.)BURR.
múčnatka jablonoňová	múčnatec jablonoňový	Podosphaera leucotricha (ELL.et EVERH.)SALM.
múčnatka mrkvová		Erysiphe umbelliferarum (WALLR.)De BARY
múčnatka rajčiaková		Oidium lycopersicum COOKE et MASSEE
múčnatka uhorková		Erysiphe polyphaga HAMMAR.
múčnatka viniča	múkovka viničová	Uncinula necator (SCHEIN.)BURILL.
námel'	kyjanička purpurová	Claviceps purpurea (FR.)TULL.
odumieranie malín	priesvitka malinová	Didymella applanata (NIESSL.)SACC.
padanie kličiacich rastlín	hnilobník, hrdzovec	Pythium, Olpidium
palušková hniloba obilnín	paluška trávová	Typhula itoana IMAI.
peronospora viniča	plazmopara viničová	Plasmopara viticola (BERK.et CURT.)BERL.et De TONY
pleseň	fytoftóra buková	Phytophthora cactorum (LÉV.et COHN.)SCHW.
	fytoftóra chmeľová	
pleseň belostná	bielopleseň belostná	Albugo candida (PERS.)KTZE.
pleseň cibule	peronospora cibul'ová	Peronospora destructor (BERK.)FRIES.
pleseň chmeľu	peronospora chmeľová	Pseudoperonospora humuli (MIY.et TAK.)WILS.
pleseň snežná	hlivúška trávová	Fusarium nivale (FR.)CES.
pleseň tabaku	peronospora tabaková	Peronospora tabacina ADAM
pleseň uhorková	peronoplazmopara uhorková	Peronoplasmopara cubensis (BERK.et

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
plesň zemiakov	fytoftóra zemiaková	CURT.)CLINT.
pôdne huby	hnilobník, fytoftóra	Phytophthora infestans (MONT.)De BARY
prašná sneť jačmenná	sneť prašná	Pythium, Phytophthora, Aphanomyces
prašná sneť ovsová	sneť ovsová	Ustilago nuda (JENS.)ROSTR.
prašná sneť pšenice	sneť pšenicová	Ustilago avenae (PERS.)JENS.
prúžkovitosť jačmeňa	hlístovka jačmeňová	Ustilago tritici (PERS.)JENS.
rakovina ďateliny	hl'uznatka ďatelinová	Helminthosporium gramineum RABB.
rynchospóriová škvrnitosť	rynchospórióza raže	Sclerotinia trifoliorum ERIKS.
septorióza pšenice	septória plevová	Rhynchosporium secalis (OUD.)DAVIS
	septória pšenicová	Septoria nodorum BERG.
septorióza rajčiakov	septória rajčiaková	Septoria tritici ROBB.
septorióza zeleru	septória zelerová	Septoria lycopersici SPEG.
skládkové choroby zemiakov		Septoria apii (BR.et CAV.)CHEST.
		Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phoma exiqua,
sneť kukuricová	sneť kukuricová	Phytophthora infestans, Spondylocladium atrovirens
sneť steblová	sneťovec steblový	Ustilago maydis (DC.)CDA.
sneť zakrpatená	mazľavka trpasličia	Urocystis occulta (WALLR.)RAB.
spála repy		Tilletia controversa KÜHN.
stebloham	cerkospórovka steblová	Pythium debaryanum, Aphanomyces laevis etc.
sypavka borovicová		Cercospora herpotrichoides FRON.
škvrnitosť listov čerešní	drobnoškvrnka čerešňová	Lophodermium pinastri (SCHR.)CHEV.
tvrdá sneť jačmenná	sneť jačmenná	Coccomyces hiemalis HIGG.
vädnutie hrachu	fuzárium hrachové	Ustilago hordei (PERS.)LAGERH.
vädnutie uhoriek	hl'uznatka	Fusarium oxysporum SCHLECHT var. pisi RAILLO
vložkovitosť zemiakov	koreňomor	Sclerotinia spp.
žltáčka (kalcioza)	prebytok vápnika	Rhizoctonia solani KÜHN.

Škodcovia

Názov choroby	Vedecký názov
atomária repková	Atomaria linearis STEPH.
blyskáčik repkový	Meligethes aeneus FABR.
bzdochy	Heteroptera
bzdôška hnedožltá	Leptoterna dolabrata L.
bzdôška lucernová	Adelphocoris lineolatus KOEZE
bzdôška obyčajná	Lygus rugulipennis POPP.
bzdôškovitý	Miridae
byľomor kelový	Dasyneura brassicae WINNERTZ.
byľomor lucernový	Dasyneura ignorata WACHTL.
byľomor sedlový	Haplodiplosis equestris WAGN
cikádky	Cicadoidea
červce	Coccoidae
červce s voskovými výpotkami	Pseudococcidae
červotoč tabakový	Lasioderma serricorne F.
drôtovec	Elateridae-larvae
drozofilovitý	Drosophylidae
háďatko jahodníkové	Aphelenchoides fragariae RITZ.BOS
háďatko koreňové	Meloidogyne spp.
háďatko repové	Heterodera schachtii SCHMIDT
háďatko zhubné	Ditylenchus dipsaci KUEHN
hraboš poľný	Microtus arvalis L.
hrbáč obilný	Zabrus gibbus FABR.
chrček poľný	Cricetus cricetus L.
chrúst obyčajný	Melolontha melolontha L.
kohútiky	Lema spp.
krt obyčajný	Talpa europea L.
krysa vodná	Arvicola terrestris L.
krytonos cibulový	Ceutorrhynchus saturnalus FABR.
krytonos kapustový	Ceutorrhynchus pleurostigma MARSH.
krytonos koreňový	Stenocarus fuliginosus MARSH.
kytonos makovicový	Ceutorrhynchus macula-alba HRBST.
krytonos repkový	Ceutorrhynchus napi GILL.
krytonos šesťušový	Ceutorrhynchus assimilis PAYK
krytonos štvorzubý	Ceutorrhynchus quadridens PANZ.
kvetárka cibulová	Delia antiqua MEIG.
kvetárka kapustová	Delia brassicae BCHÉ.

Názov choroby	Vedecký názov
kvetárka obilná	Hylemyia coarctata FALL.
kvetárka reďkiová	Phorbia floralis FALL.
kvetárka repová	Pegomyia hyoscyami PANZ.
kvetárka všežravá	Delia platura MEIG.
kvetovka jablňová	Anthonomus pomorum L.
kvetovka jahodová	Anthonomus rubi HRBST.
listárik	Sitona spp.
medvedík obyčajný	Gryllotalpa gryllotalpa L.
méra mrkvová	Trioza viridula ZETT.
méry	Psylloidea
mlynárik kapustový	Pieris brassicae L.
mlynárik ovocný	Aporia crataegi L.
mlynárik repový	Pieris rapae L.
mniška zlatoritka	Euproctis chrysorrhoea L.
molica lastovičníková	Aleurodes proletella L.
molica skleníková	Trialeurodes vaporariorum WESTH.
molička kapustová	Plutella maculipennis CURT.
moľovitý	Tinaeidae
mora gamma	Autographa gamma L.
mora kapustová	Mamestra brassicae L.
mora lúčna	Cerapteryx graminis L.
mravec faraónsky	Monomorium farao
mucha domáca	Musca domestica L.
mušicovitý	Bibionidae
myš domová	Mus musculus L.
nosániky	Apion spp.
nosánik ligurčekový	Otiorrhynchus ligustici L.
nosánik ryhovaný	Otiorrhynchus sulcatus FABR.
obaľovač hrachový	Cydia nigricana FABR.
obaľovač jablňový	Cydia pomonella L.
obaľovač konopný	Grapholitha sinana FELD.
obaľovač mramorovaný	Polychrosis botrana DEN.-SCHIFF.
obaľovač pásový	Eupoecilia ambiguella HUEBN.
obaľovač slivkový	Grapholita funebrana TREITSCH.
obaľovač šalátový	Phaneta conterminana HERR.-SCHAEFF.
obaľovač viničový	Spharganthis pilleriana DEN.-SCHIFF.
obaľovač východný	Grapholita molesta BUSCK
obaľovače šupkové	Pandemis cinnamomeana HUEBN., Adoxophyes reticulana HUEBN., Archips xylosteana HUEBN., Hedra nubiferana HUEBN.
pásavka zemiaková	Leptinotarsa decemlineata SAY
peniarka obyčajná	Philaenus spumarius L.
piadivka jesenná	Operophtera brumata L.
piadivka zimná	Erannis defoliaria CLERK
piliarka repková	Athalia rosae L.
podkôrnik	Scolytus spp.
plodomor kapustový	Contarinia nasturtii KIEFF.
plodomor lucernový	Contarinia medicaginis KIEFF.
podkopáček špirálový	Leucoptera scitella ZELL.
potemník	Tribolium spp.
potkan obyčajný	Rattus rattus L.
potkan tmavý	Rattus norvegicus L.
priadkovec obrúčkavý	Malacosoma neustria L.
psota rascová	Depressaria nervosa HAW.
psota repová	Scrobipalpa ocellatella BOYD
puklica slivková	Parthenolecanium corni BCHÉ.
roztoč rascový	Eriophyes carvi
roztoč ríbežľový	Eriophyes ribis WESTW.
roztoč slepačí	Dermanyssus gallinae De GEER
roztočce	Tetranychidae
roztoče	Acarina
roztočec chmeľový	Tetranychus telarius L.
roztočec ovocný	Panonychus ulmi KOCH
roztočik jahodový	Tarsonemus fragariae ZIMM.
rus domový	Blatella germanica L.
rýhovec repový	Bothynoderes punctiventris GERM.
siatica oziminová	Agrotis segetum DEN.-SCHIFF.
sietnačka repková	Piesma quadrata FIEB.
skočka chmeľová	Psylliodes attenuata KOCH.
skočky	Phyllotreta

Názov choroby	Vedecký názov
slimáky	Helicidae
slizniaky	Limacidae
spriadač americký	Hyphantria cunea DRURY
strapka ľanová	Thrips linarius UZEL
strapky	Thysanoptera
štítnička nebezpečná	Quadraspidiotus perniciosus COMST.
švábovité	Blattidae
švehlovité	Lepismatidae
tipuľovité	Tipulidae
víjačka kukuričná	Otrinia nubilalis HUEBN.
víjačkovité	Pyrallidae
vlnačka krvavá	Pemphigidae
vlnovník viničový	Eriophyes vitis PAGEN.
voška broskyňová	Myzodes persicae SULZ.
voška hrachová	Acyrtosiphon onobrychis BOY.
voška chmeľová	Phorodon humuli SCHR.
voška kapustová	Brevicoryne brassicae L.
voška maková	Aphis fabae SCOP.
voška ovsená	Sitobium avenae FABR.
voška rešetliaková	Aphidula nasturtii KALT.
voška slamihová	Brachycaudus helichrysi KALT.
vrtavka mrkvová	Psila rosae FABR.
vrtivka čerešňová	Rhagoletis cerasi L.
vrtivka zelerová	Philophyla heraclei L.
zelenuškovité	Chloropidae
zrnár čierny	Calandra granaria L.
zrniarkovité	Bruchidae
zunčavka jačmenná	Oscinella frit L.