



VESTNÍK

**Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky**

Ročník XXXX

14. marec 2008

Čiastka 6

O b s a h:

14. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2008

ZOZNAM

REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV

2008

LIST

OF AUTHORIZED
PLANT PROTECTION PRODUCTS
AND OTHER PRODUCTS

2008

Obsah

1.	VŠEOBECNÁ ČASŤ	7
1.1.	Úvod	7
1.2.	VYSVETLIVKY, POUŽITÉ SKRATKY	8
1.3.	BEZPEČNOSŤ PRÁCE - ODPORÚČANÉ OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY (OOPP).....	11
1.4.	OPATRENIA NA OCHRANU ZDROJOV PITNEJ VODY A ĎALŠIE OBMEDZENIA	12
1.5.	ABECEDNÝ ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV VO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ	13
1.5/I	<i>Registrované prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení.....</i>	13
1.5/II	<i>Registrované iné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení</i>	26
1.6.	ABECEDNÝ ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV V MALOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ	29
1.6/I	<i>Registrované prípravky na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení</i>	29
1.6/II	<i>Registrované iné prípravky v malospotrebitel'skom balení.....</i>	31
1.7.	ZOZNAM REGISTROVANÝCH SÚBEŽNÝCH PRÍPRAVKOV VO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM A MALOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ (SÚBEŽNÝ DOVOZ).....	32
1.8.	ABECEDNÝ ZOZNAM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN, INÝCH PRÍPRAVKOV A SÚBEŽNÝCH PRÍPRAVKOV POVOLENÝCH DO SPOTREBOVANIA ZÁSOb	33
1.8.1/I	<i>Prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob.....</i>	33
1.8.1/II	<i>Iné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob</i>	36
1.8.2/I	<i>Prípravky na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob</i>	37
1.8.2/II	<i>Iné prípravky v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob</i>	38
1.8.3	<i>Súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob.....</i>	39
1.8.4	<i>Súbežné prípravky v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob</i>	39
1.9	PRÍPRAVKY POVOLENÉ DO EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA	40
1.10	ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PRÍPRAVKOV PRE PODOPATRENIE Č. 5.3.2.1.3.1.1 "ZÁKLADNÁ PODPORA" – OPATRENIA ENVIRONMENTÁLNE PLATBY PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007-2013	43
2.	ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITIA	45
2.1.	PRÍPRAVKY NA OCHRANU OSIVA PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM A ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM	45
2.2.	PRÍPRAVKY PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM	52
2.3.	DEZINFEKČNÉ A KONZERVAČNÉ PROSTRIEDKY	73
2.4.	PRÍPRAVKY PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM A ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM	74
2.5.	PRÍPRAVKY PROTI ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM	75
2.6.	PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN NA BÁZE MIKROORGANIZMOV PROTI ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM (BIOLOGICKÉ PRÍPRAVKY)	91
2.8.	RODENTICÍDY - PRÍPRAVKY PROTI HLODAVCOM	92
2.9.	REPELENTY NA OCHRANU RASTLÍN PROTI POŠKODENIU	93
2.11.	PRÍPRAVKY PROTI BURINÁM	94
2.12.	DESIKANTY A DEFOLIANTY	150
2.13.	PRÍPRAVKY NA OCHRANU SKLADOV A SKLADOVÝCH ZÁSOb	152
2.14.	MORFOREGULAČNÉ PRÍPRAVKY A STIMULÁTORY ZAKOREŇOVANIA	155
2.15.	ROZSAH ROZŠÍRENÝCH POUŽITÍ REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN (MINORITNÉ POUŽITIA)	159
2.20.	INÉ PRÍPRAVKY	161
2.20./I	<i>Iné prípravky, ktoré je možno používať samostatne</i>	161
2.20./II	<i>Iné prípravky, ktoré je možno používať len s prípravkami na ochranu rastlín</i>	170
3.	ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HEADISKA ICH RIZÍK PRE ZVIERATÁ, VODNÉ ORGANIZMY, VTÁKY, VČELY A UŽITOČNÝ HMYZ ZA ÚČELOM ICH BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA.....	175
3.1.	PREHĽAD O ZARADENÍ PRÍPRAVKOV Z HEADISKA ICH RIZÍK PRE ZVIERATÁ, VODNÉ ORGANIZMY, VTÁKY A VČELY	175
3.2.	ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HEADISKA ICH RIZÍK PRE OCHRANU ZVIERAT (OKREM VTÁKOV)	180
3.3.	ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HEADISKA ICH RIZÍK PRE OCHRANU VODNÝCH ORGANIZMOV	182
3.4.	ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HEADISKA ICH RIZÍK PRE OCHRANU VTÁKOV	184
3.5.	ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HEADISKA ICH RIZÍK PRE OCHRANU VČIEL	186
4.	LETECKÁ APLIKÁCIA, CHÉMIA, SLOVNÍKY	188
4.1.	LETECKÁ APLIKÁCIA	188

Obsah

4.2.	ZÁSADY POUŽITIA PESTICÍDOV V ZMESI S DAM 390	190
4.3.	ÚČINNÉ LÁTKY PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV	192
4.4.	ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV PODĽA ÚČINNÝCH LÁTKO.....	200
4.5.	ZOZNAM VÝROBCOV, DRŽITEĽOV REGISTRÁCIE A POVERENÝCH OSÔB DRŽITEĽOM REGISTRÁCIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV REGISTROVANÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	209
4.6.	SLOVNÍKY KULTÚRNYCH PLODÍN, BURÍN, CHORÔB A ŠKODCOV	214
5.	INTRODUCTORY PART IN ENGLISH	223
	TABLE OF CONTENTS.....	223
1.	GENERALLY.....	225
1.1.	INTRODUCTION	225
1.2.	EXPLANATORY NOTES & ABBREVIATIONS USED	226
1.3.	SAFETY AT WORK & RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT.....	230
1.4.	MEASURES TO PROTECT POTABLE WATER RESOURCES AND OTHER RESTRICTIONS	231
	INDEX.....	232

1. Všeobecná časť

1.1. Úvod

Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov (ďalej len „zoznam“) zverejňuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vo Vestníku MP SR podľa § 25 písm. f a § 17 ods. 2 zákona č. 295/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1. júna 2005.

V zozname sú uvedené registrované prípravky proti škodcom, chorobám a burinám v poľnohospodárstve, lesníctve, na ochranu skladových produktov a zásob a iné prípravky, ktoré je možné uvádzať na trh v Slovenskej republike.

Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

Registrované prípravky na ochranu rastlín boli preskúšané a posúdené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a odborným pracoviskom Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Ústav včelárstva v Liptovskom Mikuláši, Národné lesnícke centrum, Stredisko lesníckej ochrany služby v Banskej Štiavnici, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave, Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave, Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, Národné referenčné laboratórium pre pesticídy, Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke.

V zozname sú uvedené základné údaje o prípravkoch, ktoré sú zároveň záväzné pre ich aplikáciu a predaj.

Užívatelia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov sa musia riadiť etiketami, ktoré sú súčasťou obalu, alebo príbalového letáku. Používať ich možno v rozsahu a spôsobom uvedeným na etiketách, ktoré musia byť schválené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a sú v súlade s týmto zoznamom.

V publikácii nie je zverejnený zoznam mechanizačných prostriedkov, ktorý vedie a zverejňuje Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka, podľa § 15 ods. 2 a 10 zákona.

Zoznam bol uzavretý k 8. februáru 2008. Ďalšie doplnky a zmeny budú zohľadnené v dodatkoch pre rok 2008.

Ing. Pavel Filkorn v.r.
riaditeľ

1.2. Vysvetlivky, použité skratky

Typ formulácie (úprava):

Kód G.I.F.A.P.	Formulačná úprava
AE	Aerosólový dávkovač (pomocou hnacej látky)
AL	Kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
AP	Prášok pre aplikáciu bez riedenia
CB	Koncentrát (pevný, kvapalný) pre prípravu návnad po zriedení
CG	Kapsulované granule s povlakom, ktorý riadi uvoľňovanie účinnej látky
CS	Suspenzia kapsulí v kvapaline zvyčajne určená pre použitie po zriedení vodou
DP	Popraš alebo zásyp
DS	Prášok k suchému moreniu osiva
EC	Emulgovateľný koncentrát
ED	Koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
EG	Emulgovateľné granule
EO	Emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda : olej
ES	Moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
EW	Vodná emulzia typu olej : voda
FD	Dymovnica - plechovka
FK	Dymovnica - sviečka (forma vyvíjača dymu)
FR	Dymovnica - tyčinka (forma vyvíjača dymu)
FS	Moridlo vo forme kvapalného dispergovateľného koncentrátu
FT	Dymovnica - tableta (forma vyvíjača dymu)
FU	Dymovnica (horľavý pesticíd)
FW	Dymovnica - peleta (forma vyvíjača dymu)
GA	Plyn v tlakovej nádobe
GF	Gél pre morenie osiva
GR	Granule
GW	Gél rozpustný vo vode (želatina pre aplikáciu ako vodný roztok)
LS	Moridlo kvapalné na priame použitie alebo po zriedení vodou
ME	Mikroemulzný vodný koncentrát
OD	Dispergovateľný koncentrát na báze oleja
OL	Kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
PA	Náterová hmota pastovitej konzistencie
PB	Doska na natieranie lepidla (návnada)
RB	Návnada k priamemu použitiu
SC	Kvapalný dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
SE	Suspenzná emulzia
SG	Granule rozpustné vo vode
SL	Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
SP	Prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
SS	Moridlo práškové vodorozpustné
SU (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (suspenzia)
TB	Tabletky
UL (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (kvapalina)
VP	Prípravok (pásky, doštičky, odparníky) uvoľňujúce účinnú látku vo forme pary
WG	Granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
WP	Dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
WS	Moridlo práškové dispergovateľné
XX	Ostatné

1.2. Vysvetlivky, použité skratky

Zaradenie

Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované podľa vykonávacieho predpisu zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ktorým je výnos MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení výnosu MH SR č. 2/2005 z 4. 5. 2005.

Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti

Prípravky sú klasifikované podľa výnosu MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení výnosu MH SR č. 2/2005 z 4. 5. 2005, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch:

T ⁺	Veľmi jedovatý
T	Jedovatý
C	Žieravý
Xn	Škodlivý
Xi	Dráždivý
E	Výbušný
F ⁺	Mimoriadne horľavý
F	Veľmi horľavý
O	Oxidujúci
N	Nebezpečný pre životné prostredie

Označenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, včely a užitočný hmyz a vodné zdroje za účelom ich bezpečného používania

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)

- Z 1: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
- Z 2: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný
- Z 3: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
- Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Prípravky na ochranu rastlín sa v zmysle označenia Vt1 až Vt4 z hľadiska ochrany vtákov môžu aplikovať v chránených vtáčích územiach len v zmysle § 26 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody.

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov

- Vt 1: Prípravok je pre vtáky jedovatý
- Vt 2: Morené osivo je pre vtáky jedovaté
- Vt 3: Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť uložený tak, aby mohol byť voľne dostupný vtákom ako potrava
- Vt 4: Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
- Vt 5: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov

- Vo 1: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý
- Vo 2: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý
- Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý
- Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel

- Vč 1: Prípravok pre včely jedovatý
- Vč 2: Prípravok pre včely škodlivý
- Vč 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné
- Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

1.2. Vysvetlivky, použité skratky

PHO1 - PHO5 - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Triedy horľavín

Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých kvapalín)

- I Horľavina 1. triedy (teplota vzplanutia do 21°C)
- II Horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21°C do 55°C)
- III Horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55°C do 100°C)
- IV Horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100°C do 250°C)
- *) Tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
- Prípravok nie je horľavý

Registračné číslo

Registračné číslo je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava), pod ktorým bol prípravok povolený.

Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:

- NA** - ošetrovanie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
- DA** - delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
- TM** - súčasné ošetrovanie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača
- TP** - ošetrovanie podľa schváleného technologického postupu.

Dávka

rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak

Ochranná doba

znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrovaním a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrovania a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s plodinou.

AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrovania, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickom zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.

Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitole 1.5, 1.6, 1.7 a 1.8

Stĺpec č. :	Význam stĺpca :
1	obchodný názov prípravku
2	strana
3	výrobca
4	držiteľ registrácie veľkospotrebitel'ského balenia
4/MB	držiteľ registrácie malospotrebitel'ského balenia
5	zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR
6	úprava - typ formulácie
7	účinná látka – názov
8	účinná látka – obsah v prípravku
9	klasifikácia a označovanie prípravku podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov
10	zariadenie podľa triedy horľavín
11	registračné číslo ÚKSÚP-u
12	deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie; v kapitole 1.8 - deň / mesiac / rok najneskoršieho spotrebovania alebo zneškodnenia
13	obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

1.3 Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Kód	Ochrana hlavy a celého tela	Kód	Ochrana tváre	Kód	Ochrana rúk a nôh
1	Pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá	1	Ochranná maska s filtrom alebo izolačným prístrojom	1	Gumové rukavice, gumová obuv
		2	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare		
		3	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom		
		4	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti prachu		

Poznámka:

- kód 1.1.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranná maska s filtrom alebo izolačný prístroj, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.2.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.3.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.4.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, respirátor proti prachu, gumové rukavice a gumová obuv. Zásterá je z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný dýchací prístroj.

Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.

Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať so Strediskom pre štúdium práce a rodiny, Špitálska 6, 812 41 Bratislava, tel : 02-5477 4166, fax : 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrojúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel : 02-5477 4166.

1.4 Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia

V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené všetky prípravky na ochranu rastlín. V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):

PHO 1

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných i povrchových vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásma hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

PHO 2

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásma hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany **povrchových vodných zdrojov** môžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok:

- a) prípravky sa nemôžu použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
- b) nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodáňami,
- c) prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrovaný pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z ošetrovania týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
- d) v oblasti použitia herbicidov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie reziduí v indikovaných prípadoch,
- e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrovania daných pozemkov.

PHO 3

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásma hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

PHO 4

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných a povrchových vôd**. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

PHO 5

Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných a povrchových vôd** a z 3. pásma hygienickej ochrany **vodárenských nádrží**. Prípravky sa tiež nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených pre pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité **pre výrobu detskej výživy**. Aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici. Aplikáciu nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1.5/I Registrované prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACANTO 250 SC	66	DUP	DUC		SC	picoxystrobin	250 g.l ⁻¹	N	-	07-02-0871	31.12.2014	-
ACCENT 75 WG	135	DUP	DUC		WG	nicosulfuron	750 g.kg ⁻¹	-	-	06-11-0777	31.12.2010	-
ACORD	78	CHE	CHE		EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	II	07-05-0902	31.12.2012	-
ACROBAT MZ WG	56	BAS	BAS		WG	dimethomorph mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	99-02-0510	31.12.2008	-
ACTARA 25 WG	90	SYN	SYS		WG	thiamethoxam	250 g.kg ⁻¹	-	-	99-05-0480	31.12.2010	-
ACTELLIC 50 EC 87,153		SYN	SYS		EC	pirimiphos-methyl	500 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3166	31.12.2008	-
AFALON 45 SC	126	MAG	MAC	ART	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	T, N	-	06-11-0792	31.12.2008	-
AFFINITY WG	99	FMC	FNA		WG	carfentrazone-ethyl isoproturon	7,5 g.kg ⁻¹ 500 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	97-11-0341	31.12.2011	-
AGIL 100 EC	137	MAG	MAC	ART	EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	Xi, N	III	06-11-0819	31.12.2011	2
AGRITOX 50 SL	127	NFF	AAE		SL	MCPA-DMA soľ	500 g.l ⁻¹	Xn	-	3779	31.12.2008	2
AGROXONE	128	AHM	AHM	ARA	SL	MCPA-DMA soľ	750 g.l ⁻¹	Xn	-	06-11-0847	30.4.2010	2
ALAR 85	155	CHO	CHR		SP	daminozide	85 %	Xi	-	07-14-0868	31.12.2008	-
ALERT S	54	DUP	DUC	MVS	SE	carbendazim flusilazole	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	T, N	-	06-02-0756	31.12.2008	-
ALIETTE 80 WP	47,59	BCL	BAY		WP	fosetyl-Al	800 g.kg ⁻¹	-	-	3511	30.4.2011	-
ALIETTE BORDEAUX	60	BCL	BAY		WP	fosetyl-Al oxychlorid-Cu (obsah Cu)	250 g.l ⁻¹ 420 g.l ⁻¹ (250 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	96-02-0307	31.12.2011	-
ALLY 20 PX	135	DUP	DUC	MVS	WG	metsulfuron methyl	200 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0755	30.6.2011	-
ALLY 20 SX	135	DUP	DUC	MVS	SG	metsulfuron methyl	20 %	N	-	06-11-0815	31.12.2013	-
ALMERA	139	SID	ISS		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn, N	III	99-11-0506	31.12.2011	-
ALSYSTIN 480 SC	90	BCM	BAY		SC	triflumuron	480 g.l ⁻¹	N	-	06-11-0830	31.12.2011	-
ALTIMA 500 SC	58	ISK	ISK	SYS	SC	fluazinam	500 g.l ⁻¹	Xi, N	-	05-02-0702	31.12.2008	-
AMINEX 500 SL	129	DUI	NUF	DUS	SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	Xn	-	06-11-0830	30.4.2010	2
AMISTAR	52	SYN	SYS		SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	N	-	97-02-0382	1.7.2008	-
AMISTAR XTRA	52	SYN	SYS		SC	azoxystrobin cyproconazole	200 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Xn, N	-	05-02-0692	31.12.2008	-
APOLLO 50 SC	77,159	MAH	MAC	ART	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	-	-	06-05-0811	31.12.2012	-
APPLAUD 25 WP	77	NIN	SUM		WP	buprofezin	259,6 g.kg ⁻¹	Xi	-	06-05-0721	31.12.2008	-
APRON XL 350 ES	48	SYN	SYS		SE	metalaxyl-M	350 g.l ⁻¹	Xn	-	00-01-0515	30.9.2012	-
ARRAT	108	BAS	BAS		WG	dicamba tritosulfuron	50 % 25%	N	-	03-11-0622	18.12.2008	-
ARTEA 330 EC	67	SYN	SYS		EC	propiconazole cyproconazole	250 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Xn, N	III	00-02-0530	31.12.2011	-
ASULOX 40	95	BCL	BAY		SL	asulam Na-soľ	400 g.l ⁻¹	Xi, N	-	3169	31.12.2012	-
ATLANTIS WG	132	BCM	BAY		WG	mesosulfuron-methyl iodosulfuron-methyl	30 g.kg ⁻¹ 6 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	07-11-0885	30.6.2008	-
ATLAS	69	DOW	DAS		SC	quinoxifen	500 g.l ⁻¹	Xi, N	-	99-02-0454	31.12.2008	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ATONIK	157	ASA	ARA		SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	-	-		3407 31.12.2012	-
ATTRIBUT	138	BCM	BAY		WG	propoxycarbazone sodium	700 g.kg ⁻¹	-	-	00-11-0546	31.3.2014	-
AURORA 40 WG	98	FMC	FNA		WG	carfentrazone-ethyl	400 g.l ⁻¹	Xi, N	-	04-11-0674	31.12.2014	-
AURORA SUPER SG	99	FMC	FNA		WG	carfentrazone-ethyl mecoprop-p	15 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-11-0906	31.12.2013	2
AURORA TURBO	99	FMC	FNA		SG	carfentrazone-ethyl mecoprop-p	33 g.kg ⁻¹ 670 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	99-11-0470	31.12.2008	2
AVERSOL	93	TOR	TOR		PA	thiram	3,75 %	Xi	-	06-09-0731	31.12.2008	-
AXIAL 050 EC	137	SYN	SYS		EC	pinoxaden	50 g.l ⁻¹	Xi, N	III	08-11-0980	31.12.2010	-
BANVEL 480 S	107	SYN	SYS		SL	dicamba (dicamba-DMA sol')	480 g.l ⁻¹ 680 g.l ⁻¹	-	-	3794	31.12.2012	-
BASAGRAN 600	95	BAS	BAS		SL	bentazone	600 g.l ⁻¹	Xn	-	3767	31.7.2011	1
BASAGRAN SUPER	97	BAS	BAS		SL	bentazone aktivátor	480 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Xi	-	3797	31.12.2010	1
BASAMID GRANULÁT	73	KSD	KST	CHR	GR	dazomet	97 %	Xn, N	-	07-03-0870	31.12.2012	1
BASTA 15	115, 151	BCF	BAY		SL	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	Xn	III	3732	31.12.2008	-
BAYCOR 25 WP	53	BCM	BAY		WP	bitertanol	250 g.l ⁻¹ (25 %)	N	-	3451	31.12.2011	-
BETAN OPTIMUM	106	SID	ISS		EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	91,4 g.l ⁻¹ 71,1 g.l ⁻¹ 118,8 g.l ⁻¹	Xn, N	III	02-11-0598	31.12.2009	-
BETANAL EXPERT	106	BCF	BAY		EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	91 g.l ⁻¹ 71 g.l ⁻¹ 112 g.l ⁻¹	N	III	02-11-0595	28.2.2009	-
BETOXON 65 WDG	122	SIP	OXO	ASR	WG	chloridazon	650 g.kg ⁻¹	N	-	07-11-0904	31.12.2012	-
BI 58 EC-NOVÉ	81	BAS	BAS		EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	Xn	II	3766	31.12.2008	-
BIFENIX N	97	FCN	FCS	ART	SC	isoproturon bifenox	333 g.l ⁻¹ 166 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0858	31.12.2011	-
BIOBIT WP	91	VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	16000 mj/mg	Xi	-	3776	31.12.2012	-
BIOBIT XL	91	VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	12700 mj/mg	Xi	-	03-06-0617	31.12.2008	-
BIPLAY SX	145	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0774	28.2.2010	-
BISCAYA 240 OD	89	BCM	BAY		OD	thiacloprid	240 g.l ⁻¹	Xn	-	07-05-0896	31.12.2008	-
BOFIX	102	DOW	DAS		SL	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Xi, N	II	97-11-0378	31.12.2011	-
BRAVO 500	61	SYN	SYS		SC	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	3700	31.12.2008	-
BROMOTRIL 25 SC	98	MAG	MAC	ART	SC	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	T, N	-	06-11-0820	28.2.2009	-
BUMPER 25 EC	67	MAW	MAC	ART	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	N	III	06-02-0805	31.12.2008	-
BUMPER SUPER	66	MAA	MAC	ART	EC	prochloraz propiconazole	400 g.l ⁻¹ 90 g.l ⁻¹	Xi, N	III	06-02-0806	31.12.2008	-
BUREX EKO	123	DUI	DUS		SC	chloridazon metylester repk. oleja	320 g.l ⁻¹ 170 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0828	31.12.2011	-
BUTISAN 400 SC	134	BAS	BAS		SC	metazachlor	400 g.l ⁻¹	Xn, N	-	3790	31.12.2008	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BUTISAN S 50 SC	133	BAS	BAS		SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-		3503 31.12.2012	-
BUTISAN STAR	134	BAS	BAS		SC	metazachlor quinmerac	333 g.l ⁻¹ 83 g.l ⁻¹	Xi, N	-	95-11-0102	31.12.2008	-
CABRIO TOP	64	BAS	BAS		WG	metiram pyraclostrobín	550 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	05-02-0678	31.6.2010	-
CALLAM	108	BAS	BAS		WG	dicamba tritosulfuron	600 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0772	31.7.2009	-
CALLISTO 100 EC	132	SYN	SYS		SC	mesotrione	100 g.l ⁻¹	N	-	07-11-0872	30.9.2013	-
CALLISTO 480 SC	132, 160	SYN	SYS		SC	mesotrione	480 g.l ⁻¹	N	-	03-11-0616	30.9.2009	-
CALYPSO 480 SC	89	BCM	BAY		SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	Xn	-	00-05-0522	31.12.2014	-
CANTUS	53	BAS	BAS		WG	boscalid	500 g.kg ⁻¹	N	-	06-02-0783	30.9.2009	-
CAPITAN 25 EW	59	DUP	DUC	MVS	EW	flusilazole	250 g.l ⁻¹	T, N	III	06-02-0754	31.12.2009	-
CARAMBA	64	BAS	BAS		SL	metconazole	60 g.l ⁻¹	Xn, N	II	97-02-0373	31.12.2008	-
CASCADE 5 EC	82	BAS	BAS		EC	flufenoxuron	50 g.l ⁻¹	Xn, N	III	3640	31.12.2008	-
CASOAR	61	BCF	BAY		SC	chlorothalonil propamocarb-HCl	375 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	Xn, N	-	99-02-0502	31.12.2011	-
CASORON G	108	CHN	CHR		GR	dichlobenil	6,75 %	-	-	07-11-0866	31.12.2012	-
CASPER 55 WG	139	SYN	SYS		WG	prosulfuron dicamba	50 g.kg ⁻¹ 500 g.kg ⁻¹	N	-	07-11-0860	31.12.2014	-
CELEST EXTRA 050 FS	46	SYN	SYS		FS	difenoconazole fludioxonil	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	-	-	07-01-0900	31.12.2014	-
CELSTAR 750 SL	156	NUF	AAE		SL	chlormequat	750 g.l ⁻¹	Xn	-	05-14-0703	31.12.2008	-
CERBERUS 430 SC	122	DUI	DUS		SC	chloridazon	430 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0826	31.12.2011	-
CERBERUS EKO	123	DUI	DUS		SC	chloridazon metylester repkového oleja	320 g.l ⁻¹ 170 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0827	31.12.2011	-
CERELUX PLUS	58	DUP	DUC	MVS	EC	fenpropimorph flusilazole	375 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	T, N	III	06-02-0753	31.12.2009	-
CERONE 480	155	BCL	BAY		SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	Xi	-	93-14-0007	31.12.2011	-
CERVACOL EXTRA	93	AVE	STA	ASR	PA	kremenný piesok	251 g.kg ⁻¹	-	-	07-06-0894	31.12.2011	-
CLICK 500 SC	143	SIP	OXO	ASR	SC	terbutylazine	500 g.l ⁻¹	N	-	07-11-0905	31.12.2012	-
CLINIC	116	NUF	FNA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	04-11-0660	31.12.2014	-
CLIOPHAR 300 SL	100	AGP	AGP	AGS	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	N	-	06-11-0852	31.12.2008	-
COLLIS	53	BAS	BAS		SC	boscalid kresoxim-methyl	200 g.l-l 100 g.l-l	Xn, N		06-02-0769	15.11.2009	-
COMMAND 36 CS	99	FMC	FNA		CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	Xi	-	05-11-0700	31.12.2012	-
CONFIDOR 70 WG	83	BCM	BAY		WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Xn	-	93-05-0056	31.12.2008	-
CONTANS WG	55, 73	PRO	ASR		WG	Coniothyrium minitans	100 g. kg ⁻¹	-	-	05-02-0698	31.12.2010	-
COSMIC	116	ARY	ARA			glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	-	-	01-11-0589	30.6.2012	-
COSMOS 500 FS	46	BCL	BAS		FS	fipronil	500 g.l ⁻¹	T+, N	-	99-01-0501	31.12.2011	-
COUGAR	108	BCL	BAY		SC	diflufenican isoproturon	100 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	93-11-0008	31.12.2011	-
CRUISER 350 FS	51	SYN	SYS		FS	thiamethoxam	350 g.l ⁻¹	-	-	99-01-0475	31.12.2010	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CRUISER 70 WS	50	SYN	SYS		WS	thiamethoxam	700 g.kg ⁻¹	F	I	06-01-0782	31.12.2010	-
CRUISER OSR	51	SYN	SYS		FS	thiamethoxam metalaxyl-M fludioxonil	280 g.l ⁻¹ 33,3 g.l ⁻¹ 8 g.l ⁻¹	-	-	05-01-0693	31.12.2010	-
CUPROCAFFARO	65	ISA	AAE		WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	870 g.kg ⁻¹ (520 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	00-02-0531	31.12.2011	-
CUPROXAT SC	55	NUF	FNA		SC	CuSO ₄ (obsah Cu)	345 g.l ⁻¹ (190 g.l ⁻¹)	N	-	96-02-0263	31.12.2011	-
CURZATE GOLD	55	DUP	DUC	MVS	WP	cymoxanil mancozeb	45 g.kg ⁻¹ 680 g.kg ⁻¹	Xn, N	*)	06-02-0752	31.12.2011	-
CURZATE K	55	NEA	POL		WP	cymoxanil oxychlorid-Cu (obsah Cu)	4 % 460 g.kg ⁻¹ (280 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	1152	31.12.2011	-
CYPERKILL 25 EC	77	AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-05-0843	28.10.2010	-
CYPRIN 10 EC	78	SID	ISS		EC	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	Xn, N	II	02-02-0600	31.12.2012	-
DECIS EW 50	78	BCF	BAY		EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	Xn, N	III	96-05-0309	31.12.2013	-
DECIS PROTECH	79	BCF	BAY		EW	deltamethrin	15 g.l ⁻¹	N	IV	07-05-0876	31.12.2008	-
DELAN 700 WDG	56	BAS	BAS		WG	dithianon	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	97-02-0372	31.12.2012	-
DESORMONE LIQUID 60 SL	103	NUF	FNA		SL	2,4-D	600 g.l ⁻¹	Xi	-	3781	31.12.2009	1
DEVIRINOL 45 F	135	UPH	UPL	AAE	SC	napropamide	450 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0791	31.12.2008	-
DICOHERB M 750	129	NUF	FNA		SL	MCPA	750 g.l ⁻¹	Xn	-	04-11-0669	31.12.2008	2
DICOPUR D	103	NUF	FNA		SL	2,4 D-DMA	500 g.l ⁻¹	Xi	-	93-11-0010	30.9.2012	1
DICOPUR M 750	129	NUF	FNA		SL	MCPA	750 g.l ⁻¹	Xn	-	94-11-0086	31.12.2008	2
DIMILIN 48 SC	80	CHN	CHR		SC	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	N	-	07-05-0867	31.12.2012	-
DISCUS	62	BAS	BAS		WG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	98-02-0406	31.12.2008	-
DITHANE DG NEO-TEC	48, 62, 73	DOW	DAS		WG	mancozeb	750 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-02-0706	31.12.2008	-
DITHANE M 45	48,62, 73	DOW	DAS		WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	3068	31.12.2008	-
DIVIDEND 030 FS	46	SYN	SYS		FS	difenoconazole	30 g.l ⁻¹	-	III	96-01-0292	31.12.2011	-
DIVIDEND STAR 036 FS	46	SYN	SYS		FS	cyproconazole difenoconazole	6,25 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	-	III	01-01-0566	31.12.2011	-
DOMARK 10 EC	71	ISA	AAE		EC	tetraconazole	100 g.l ⁻¹	Xn, N	III	99-02-0476	31.12.2011	-
DOMINATOR	117	DOE	DAS		SL	glyphosate (glyphosate IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	N	-	00-11-0539	30.6.2012	-
DON 320 EC	104	BCF	BAY		EC	desmedipham	320 g.l ⁻¹	N	III	01-11-0569	28.2.2009	-
DUAL GOLD 960 EC	142	SYN	SYS		EC	s-metolachlor	960 g.l ⁻¹	Xi, N	IV	98-11-0421	31.12.2008	-
DUETT	54	BAS	BAS		SC	carbendazim epoxiconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xn, N	-	94-02-0151	31.12.2008	-
DURSBAN 10 G	82	DOW	DAS		GR	chlorpyrifos	10 %	Xn, N	-	3341	31.12.2008	-
DURSBAN 480 EC	83	DOW	DAS		EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3536	31.12.2008	-
ECLAIR 49 WG	72	BCM	BAY		WG	trifloxystrobin cymoxanil	25 % 24 %	Xi, N	-	03-02-0623	31.12.2008	-
EFUZIN 500 SC	57	AGP	AGP	AGS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-02-0850	31.12.2012	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EKOPHOS-ALP	92,152	JIN	EKL		FT, FW	aluminium phosphide (fosfid hlinitý)	560 g.kg ⁻¹ (56%)	T ⁺ , N, F	I	07-13-0951	31.12.2012	-
EKOVERT PLUS	48	BIO	BIO		SL	burel MgSO ₄ · 7H ₂ O	0,12 g Mn.l ⁻¹ 2,4 g Mg.l ⁻¹	-	-	01-01-0581	31.12.2011	-
ELECTIS	63	DOW	DAS		WG	mancozeb zoxamide	666,7 g.kg ⁻¹ 83,3 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	04-02-0662	31.12.2008	-
EMINENT 125 ME	71	ISA	AAE		ME	tetraconazole	125 g.l ⁻¹	Xn, N	-	02-02-0790	31.12.2011	-
EPILOG 75 WG	135	DUP	DUC		WG	nicosulfuron	450 g.kg ⁻¹	N	-	07-11-0933	31.12.2010	-
ESCORT	125	BAS	BAS		EC	imazamox pendimethalin	12,5 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Xi, N	III	97-11-0380	31.12.2010	-
ETHOSAT 500 SC	110	FCN	FCS	ART	SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	N	-	06-11-0785	31.12.2010	-
ETHREL	155	BCL	BAY		SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	Xi	-	3226	31.12.2011	-
EXEL D+	97	FCN	FCS	ART	SC	bifenox MCP-P	300 g.l ⁻¹ 370 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0835	31.12.2011	1
EXPRES 50 SX	145	DUP	DUC	MVS	SG	tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0727	28.2.2010	-
FACTOR	134	BCM	BAY		SC	2,4 D metosulam	360 g.l ⁻¹ 5 g.l ⁻¹	N	-	94-11-0129	31.12.2008	1
FALCON 460 EC	70	BCM	BAY		EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹ 43 g.l ⁻¹	C, N	IV	97-02-0339	31.12.2011	-
FANDANGO 200 EC	68	BCM	BAY		EC	prothioconazole fluoxystrobin	100 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	N	IV	06-05-0779	31.8.2009	-
FAZOR	157	PSE	CHR		SG	maleic hydrazide	600 g.kg ⁻¹	-	-	07-14-0861	31.12.2008	-
FLAMENCO	58	BAS	BAS		SC	fluquinconazole	100 g.l ⁻¹	T, N	-	98-02-0438	31.12.2008	-
FOCUS ULTRA	102	BAS	BAS		EC	cycloxydim	100 g.l ⁻¹	Xn	III	3735	31.12.2012	1
FOLPAN 80 WDG	59	MAW	MAC	ART	WG	folpet	800 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0807	31.12.2008	-
FORCE 1,5 G	50	SYN	SYS		G	tefluthrin	15 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-05-0884	31.12.2014	-
FORCE 20 CS	50	SYN	SYS		CS	tefluthrin	200 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-01-0778	31.12.2010	-
FORUM FP	56	BAS	BAS		WG	dimethomorph folpet	113 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	00-02-0516	31.12.2008	-
FUNGURAN	60	SPS	ARA		WP	hydroxid-Cu (obsah Cu)	770 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	04-02-0659	31.12.2008	-
FURY 10 EW	90	FMC	FNA		EW	zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	Xn, N	III	94-05-0100	31.12.2012	-
FUSILADE FORTE	112	SYN	SYS		EC	fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	Xn, N	III	00-11-0541	31.12.2011	-
GALBEN F	52	ISA	AAE		WP	benalaxyl folpet	80 g.kg ⁻¹ 440 g.kg ⁻¹	Xn	-	05-02-0677	31.12.2011	-
GALBEN M	52	ISA	AAE		WP	benalaxyl mancozeb	80 g.kg ⁻¹ 650 g.kg ⁻¹	Xn, N *)	-	98-02-0403	30.6.2010	-
GALERA	102	DOW	DAS		SL	clopyralid picloram	267 g.l ⁻¹ 67 g.l ⁻¹	-	-	03-11-0626	31.12.2008	-
GALIGAN 240 EC	136	MAC	MAC	ART	EC	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	Xi, N	II	06-11-0793	31.12.2012	-
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	142, 160	SYN	SYS		SC	s-metolachlor terbuthylazine	312,5 g.l ⁻¹ 187,5 g.l ⁻¹	Xi, N	-	00-11-0517	31.12.2009	-
GARLON 4	146	DOW	DAS		EC	triclopyr	480 g.l ⁻¹	Xn, N	III	3644	31.5.2011	3
GAUCHO 600 FS	47	BCM	BAY		FS	imidacloprid	600 g.l ⁻¹	Xn	-	99-01-0452	31.12.2011	-
GAUCHO 70 WS	47	BCM	BAY		FS	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Xn	-	93-01-0043	31.12.2008	-
GLEAN 75 WG	123	DUP	DUC	MVS	WG	chlorsulfuron	750 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0763	31.12.2011	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GLYFOGAN 480 SL	117, 159	MAG	MAC	ART	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	06-11-0794	31.12.2010	-
GLYFONOVA	118	CHE	CHE		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	N	-	06-11-0787	30.6.2012	-
GOAL 2 E	136	DOW	DAS		EC	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	Xn, N	III	3456	31.12.2011	-
GOLTIX 70 WG	133	MAQ	MAC	ART	WG	metamitron	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0795	31.12.2008	-
GOLTIX TOP	133	MAQ	MAC	ART	SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0797	31.12.2008	-
GRANSTAR 50 SX	145	DUP	DUC	MVS	SG	tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0824	28.2.2010	-
GRANSTAR 75 PX	145	DUP	DUC	MVS	WG	tribenuron methyl	750 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0762	28.2.2010	-
GRANSTAR 75 WG	145	DUP	DUC	MVS	WG	tribenuron methyl	750 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0823	28.2.2010	-
GRID	142	DUP	DUC	MVS	WG	rimisulfuron thifensulfuron methyl	500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0761	31.12.2011	-
GRODYL 75 WG	94	BCM	BAY		WG	amidosulfuron	75 %	-	-	93-11-0017	31.12.2012	-
GUARDIAN MAX	94	MON	MON		EC	acetochlor furilazole	840 g.l ⁻¹ 28 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	02-11-0603	31.12.2008	2
HARMONY EXTRA	144	DUP	DUC	MVS	WG	thifensulfuron methyl tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0760	28.2.2010	-
HARVESAN	54	DUP	DUC		SE	flusilazole carbendazim	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	T, N	III	07-02-0883	31.12.2009	-
HERBAFLEX	95	SAG	STA	ASR	SC	isoproturon beflubutamid	500 g/l 85 g/l	Xn, N	-	07-11-0892	25.8.2008	-
HERBOXONE	103	AHM	AHM	ARA	SL	2,4 D DMA sol'	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0849	30.9.2012	-
HOOK	54	DUP	DUC	MVS	SE	carbendazim flusilazole	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	T, N	-	06-02-0734	31.12.2008	-
HORIZON 250 EW	70	BCM	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	99-02-0486	31.12.2011	-
HUSAR	125	BCF	BAY		WG	iodosulfuron-methyl	50 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	99-11-0484	30.12.2013	-
CHAMP FLOW	60	NUF	NUF	FNA	SC	hydroxid-Cu (obsah Cu)	375 g.l ⁻¹ (244 g.l ⁻¹)	Xn, N	-	07-02-0889	31.12.2011	-
CHAMPION 50 WP	60,156	NUF	NUF	FNA	WP	hydroxid-Cu (obsah Cu)	770 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	07-02-0888	31.12.2011	-
CHARISMA	58	DUP	DUC	MVS	EC	famoxadone flusilazole	100 g.l ⁻¹ 106,7 g.l ⁻¹	T, N	III	06-02-0751	31.12.2009	-
CHEVALIER WG	132	BCM	BAY		WG	mesosulfuron-methyl iodosulfuron-methyl	30 g.kg ⁻¹ 30 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	07-11-0881	30.6.2008	-
CHINOOK 200 FS	47	BCM	BAY		FS	imidacloprid beta-cyfluthrin	100 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	Xn, N	-	01-01-0573	31.12.2011	-
CHISEL 75 WG	124	DUP	DUC	MVS	WG	chlorsulfuron thifensulfuron methyl	68 g.kg ⁻¹ 682 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0759	31.12.2011	-
CHORUS 75 WG	56	SYN	SYS		WG	cyprodinil	75%	N		96-02-0295	31.4.2011	-
INTEGRO	86	DOW	DAS		SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	-	-	03-05-0625	31.3.2015	2
IQ-CRYSTAL	69	DOB	DAS		SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	Xi, N	-	99-02-0498	31.8.2014	-
JANUS 180 FS	45	BCM	BAY		FS	clothianidin beta-cyfluthrin	100 g.l-1 80 g.l-1	Xn, N	-	07-01-0897	30.6.2008	3
JETSTAR	116	ARY	ARA			glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	-	-	01-11-0590	30.6.2012	-
JUWEL	57	BAS	BAS		SC	epoxiconazole kresoxim-methyl	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xn, N	-	98-02-0405	31.12.2008	-
K-OBIOL EC 25	152	BCF	BAY		EC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3647	31.12.2008	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KANTOR	111	DOW	DAS		SC	florasulam	50 g.l ⁻¹	N	-	98-11-0443	31.12.2009	-
KAPAZIN	116	ARY	ARA			glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	-	-	00-11-0542	30.6.2012	
KAPUT	118	FCN	AAE		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	94-11-0133	31.12.2008	-
KAPUT HARVEST	119	NUF	FNA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	07-11-0880	30.6.2012	-
KARATE ZEON 5 CS	84	SYN	SYS		CS	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	Xn	-	04-05-0671	31.12.2014	-
KARATHANE LC	56	DOT	DAS		EC	dinocap	350 g.l ⁻¹	T, N	II	3206	31.12.2008	-
KARBEN FLO STEFES	54	BCF	BAY		SC	carbendazim	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	97-02-0394	31.12.2008	-
KELPAK	155	BIA	KEL		SL	extrakt Ecklonia maxima aktivita: auxiny cytokininy	32,26% 11 mg.kg ⁻¹ 0,031 mg.kg	-	-	06-14-0832	31.12.2014	-
KERB 50 W	138	DOW	DAS		WP	propyzamide	500 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	3172	31.12.2008	-
KOCIDE 2000	60	DUP	DUC	MVS	WG	hydroxid-Cu (obsah Cu)	538 g.kg ⁻¹ (350 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	06-02-0710	31.12.2008	-
KOHINOR 70 WG	83	BCM	ART		WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Xn	-	06-05-0773	31.12.2008	-
KOMPAKT STEFES FL	105	BCF	BAY		SE	desmedipham phenmedipham	40 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xi, N	-	97-11-0395	31.12.2008	-
KONTAKTTWIN	111	FCN	FCS	ART	EC	ethofumesate phenmedipham	94 g.l ⁻¹ 97 g.l ⁻¹	Xn, N	III	06-11-0786	31.12.2010	-
KUMULUS WG	69	BAS	BAS		WG	síra	800 g.kg ⁻¹	-	-	96-02-0262	31.12.2011	-
KUPRIKOL 50	65	NEA	POL		WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	840 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	07-02-0875	31.12.2014	-
LENTIPUR 500 FW	124	NUF	FNA		SC	chlortoluron	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	93-11-0065	31.12.2008	-
LEOPARD 5 EC	140	MAG	MAC	ART	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-11-0798	31.12.2012	-
LINTUR 70 WG	108	SYN	SYS		WG	dicamba triasulfuron	119 g/bal 7,5 g/bal	Xi, N	-	96-11-0311	31.12.2011	-
LINTUR PREMIUM	108	SYN	SYS		WG	dicamba triasulfuron	659 g.kg ⁻¹ 41 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	96-11-0311	31.12.2011	-
LINUREX 50 SC	127	MAG	MAC	ART	SC	linuron	500 g.l ⁻¹	T, N	-	06-11-0799	31.12.2008	-
LOGRAN 20 WG	144	SYN	SYS		WG	triasulfuron	20 %	N	-	05-11-0699	31.12.2010	-
LONTREL 300	101	DOW	DAS		SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	N	-	3429	31.12.2008	-
LUMAX 537,5 SE	133	SYN	SYS		SE	mesotrione s-metolachlor terbuthylazine	37,5 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xn, N	-	05-11-0701	31.12.2014	-
LYNX	70	BCM	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	07-02-0935	31.12.2011	
MAGUS 200 SC	81	DOW	GOW	POL	SC	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-05-0729	31.12.2008	-
MAISTER	115	BCF	BAY		WG	foramsulfuron iodosulfuron- methyl Na	30 % 1 %	Xi, N	-	03-11-0605	31.12.2008	1
MAMBA	118	CHE	ISS		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	N	-	06-11-0818	30.6.2012	-
MANCOSAN 80 WP	63	DOF	DAS		WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	Xi, N, F	I	99-02-0496	31.12.2011	-
MARATON	125	BAS	BAS		SC	isoproturon pendimethalin	125 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Xn, N	-	97-11-0383	31.12.2008	-
MASTER 25 CS	153	MAW	MAC	ART	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-13-0840	30.6.2010	-
MATCH 050 EC	85	SYN	SYS		EC	lufenuron	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II	96-05-0264	31.12.2011	-
MAVRIK 2 F	88,153	MAH	MAC	ART	EC	tau-fluvalinate	240 g.l ⁻¹	N	IV	06-05-0813	31.12.2008	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MAXIM 100 FS	46	SYN	SYS		FS	fludioxonil	100 g.l ⁻¹	N	-	07-01-0936	31.12.2010	-
MAXIM XL 035 FS	46	SYN	SYS		FS	fludioxonil metalaxyl-M	25 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	-	-	00-01-0519	31.12.2011	-
MEGANO	107	SID	ISS		SL	dicamba	480 g.l ⁻¹	Xn	IV	99-11-0507	31.12.2011	-
MELODY COMBI 43,5 WP	61	BCM	BAY		WP	iprovalicarb folpet	60 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	00-02-0527	31.12.2011	-
MELODY FIT 69 WP	61	BCM	BAY		WP	iprovalicarb mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	00-02-0528	31.12.2011	-
MERLIN 750 WG	126	BCL	BAY		WG	isoxaflutole	750 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	97-11-0331	30.9.2013	-
MERPAN 48 SC	45	MAW	MAC	ART	FS	captan	480 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0808	30.9.2011	-
MERPAN 80 WDG	53	MAW	MAC	ART	WG	captan	800 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-02-0859	31.7.2011	-
MESUROL ALIMAX	85	BCM	BAY		RB	methiocarb	20 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	01-05-0584	31.12.2011	-
MESUROL SNECKENKORN	86	BCM	BAY		RB	methiocarb	40 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	3032	31.12.2011	-
METHRIPHAR 70 WG	135	BCM	AGP		WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-11-0877	31.12.2008	-
MIKAL M	59	BCL	BAY		WP	fosetyl-Al mancozeb	440 g.kg ⁻¹ 260 g.kg ⁻¹	Xi, N	*)	3540	31.12.2008	-
MILAGRO	136	ISH	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0788	31.12.2008	-
MIRAGE 45 EC	49	MAW	MAC	ART	EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	N	II	06-02-0809	31.12.2008	-
MIX DOUBLE FL	105	BCF	BAY		EC	desmedipham phenmedipham	160 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	N	IV	98-11-0442	31.12.2008	-
MODDUS	158	SYN	SYS		EC	trinexapac-ethyl	250 g.l ⁻¹	Xi, N	III	07-14-0887	31.12.2011	-
MODOWN 4 F	97	FCN	FCS	ART	SC	bifenox	480 g.l ⁻¹	N	-	06-11-0784	31.12.2012	-
MOGETON	139	SAG	STA	ASR	WP	quinoclamín	250 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-11-0893	31.12.2008	-
MONCEREN 250 FS	49	BCM	BAY		FS	pencycuron	250 g.l ⁻¹	Xi	-	3698	31.12.2011	-
MONITOR 75 WG	143	MON	MON		WG	sulfosulfuron	750 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0836	30.6.2011	-
MORSUVIN	93	NEA	POL		PA	tálový olej kremenný piesok	10% 26%	-	III	1142	31.12.2011	-
MOSPILAN 20 SP	75	NIP	NIS	SUM	SP	acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	Xn	-	96-05-0296	31.12.2014	-
MUSTANG	103	DOW	DAS		EC	2,4-D EHE florasulam	300 g.l ⁻¹ 6,25 g.l ⁻¹	Xn, N	-	98-11-0441	31.12.2009	2
MYTHOS 30 SC	68	BAS	BAS		SC	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	-	-	95-02-0248	31.5.2011	-
NEO-STOP	153, 156	AGP	AGP	AGS	P	chlorpropham	1 %	-	-	06-14-0816	31.12.2008	-
NISSORUN 10 WP	82	NIP	NIS	SUM	WP	hexythiazox	103 g.kg ⁻¹	N	-	06-05-0724	31.12.2011	-
NOMOLT 15 SC	88	BAS	BAS		SC	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	Xi, N	-	3602	31.12.2012	-
NOVODOR FC	91	VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Tenebrionis	3 %	Xi	-	3719	31.12.2011	-
NOVOZIR MN 80	46, 62, 73	DOF	POL		WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	07-02-0878	31.12.2008	-
NURELLE D	78,159	DOW	DAS		EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3721	31.12.2008	-
NURELLE MAX	76	DOW	CHE		EC	chlorpyrifos alpha-cypermethrin	500 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	T, N	II	06-05-0765	30.6.2010	-
OMITE 30 WP	87	CHL	CHR		WP	propargite	31,5 %	Xn, N	-	06-05-0837	31.12.2011	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OPTICA	131	AHM	AHM	ARA	SL	mecoprop-p	600 g.l ⁻¹	Xn	-	06-11-0845	31.5.2008	2
OPTICA TRIO	109	AHM	AHM	ARA	SL	dichlorprop-p MCPA mecoprop-p	310 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹ 130 g.l ⁻¹	N	-	06-11-0846	31.12.2011	2
OPUS	57	BAS	BAS		SC	epoxiconazole	125 g.l ⁻¹	Xn	-	94-02-0091	31.12.2008	-
ORIOUS 25 EW	70	MAH	MAC	ART	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Xi, N	III	06-02-0822	31.12.2011	-
ORNAMENT 250 EW	70	BCM	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	06-02-0720	31.12.2011	-
ORTUS 5 SC	82	NIN	SUM		SC	fenpyroximate	50 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-05-0722	31.12.2011	-
PANOCTINE 35 LS	47	MAH	MAC	ART	LS	guazatine	350 g.l ⁻¹	T, N	-	06-02-0810	31.12.2012	-
PANTERA 40 EC	141	CHH	CHR		EC	quizalofop-P-tefuryl	40 g.l ⁻¹	Xi, N	II	07-11-0863	31.12.2008	-
PARDNER 22,5 EC	98	BCL	BAY		EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3784	31.12.2008	-
PELLACOL	93	NUF	FNA		PA	thiram	120 g.l ⁻¹	Xn, N	-	0015	31.12.2008	-
PHOSTOXIN	92,152	DET	DEG	OKR	FT, FW	aluminium phosphide (fosfid Al)	56 %	T ⁺ , N, F	I	07-13-0950	31.12.2012	-
PIRIMOR 50 WG	87	SYN	SYS		WG	pirimicarb	500 g.kg ⁻¹	T, N	-	00-05-0533	31.12.2011	-
PLEDGE 50 WP	113	SMF	SMF		WP	flumioxazin	500 g.kg ⁻¹	T, N	-	07-11-0874	31.12.2012	-
POLYRAM WG	64	BAS	BAS		WG	metiram	700 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	94-02-0117	31.12.2008	-
POLYVERSUM	49, 69, 158	BIP	BIP	ARA	WP	Pythium oligandrum Drechsler	10 ⁶ -10 ⁷ spór.g ⁻¹	Xi	-	08-02-0983	31.12.2012	-
PREMIS UNIVERSAL	48	BAS	BAS		FS	iprodione triticonazole	250 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	Xn, N	-	95-01-0244	31.12.2011	-
PRESTIGE 290 FS	48	BCM	BAY		FS	imidacloprid pencycuron	140 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Xn	-	00-01-0520	31.12.2011	-
PREVICUR 607 SL	49, 67	BCF	BAY		SL	propamocarb farbivo	607 g.l ⁻¹ 0,015 %	-	-	3818	31.12.2008	-
PROLINE 250 EC	68	BCM	BAY		EC	prothioconazole	250 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-02-0768	31.8.2009	-
PROPONIT 720 EC	138	ARY	ARA		EC	propisochlor	720 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-11-0848	31.12.2011	-
PROSARO 250 EC	68	BCM	BAY		EC	prothioconazole tebuconazole	250 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Xn, N	III	06-02-0771	11.9.2009	-
PROTEUS 110 OD	80	BCM	BAY		OD	thiacloprid deltamethrin	100 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-05-0901	31.12.2014	-
PROTUGAN 50 SC	125	MAG	MAC	ART	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0800	31.12.2010	-
PROTUGAN SUPER	97	FCN	FCS	ART	SC	bifenox isoproturon MCP-p	150 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹ 145 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0821	31.12.2011	2
PULSAR 40	125	BAS	BAS		SL	imazamox Tween 20	40 g.l ⁻¹ 400 g.l ⁻¹	N	-	03-11-0648	31.12.2010	-
PUMA EXTRA	111	BCM	BAY		EW	fenoxaprop-P-ethyl	69 g.l ⁻¹	Xi, N	-	97-11-0366	31.12.2012	-
PUNCH 10 EW	58	DUP	DUC	MVS	EW	flusilazole	100 g.l ⁻¹	T, N	IV	06-02-0750	31.12.2009	-
PYRAMIN FL	122	BAS	BAS		SC	chloridazon	430 g.l ⁻¹	Xi, N	-	3434	31.12.2008	-
PYRAMIN TURBO	123	BAS	BAS		SC	chloridazon	520 g.l ⁻¹	Xi, N	-	93-11-0062	31.12.2008	-
PYRINEX 25 CS	83	MAW	MAC	ART	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-05-0841	30.6.2010	-
PYRINEX 48 EC	83	MAW	MAC	ART	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-05-0814	31.12.2008	-
QUADRI MAX	52	SYN	SYS		SC	azoxystrobin folpet	93,5 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-02-0890	30.9.2011	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RACER 25 EC	113	MAG	MAC	ART	EC	fluorochloridone	250 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-11-0801	31.12.2012	-
RACINE	157		ARA		SL	OPN-Na PNP-Na 5-GG-Na 1-NAA	0,1% 0,15% 0,05% 2,5%	-	-	3591	31.12.2011	-
RAPID	82	CHE	DAS		CS	gamma-cyhalothrin	60 g.l ⁻¹	Xi, N	-	07-05-0886	31.3.2010	-
RAXIL 060 FS	50	BCM	BAY		FS	tebuconazole	60 g.l ⁻¹	Xn	-	97-01-0396	31.12.2012	-
RAXIL 515 FS	50	BCM	BAY		FS	tebuconazole thiram	15 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	94-01-0114	31.12.2008	-
RAXIL TNT	50	BCM	BAY		FS	tebuconazole triazoxid	20 g.l ⁻¹ 20 g.l ⁻¹	-	-	05-01-0696	31.12.2011	-
REFINE 50 SX	143	DUP	DUC		SG	thifensulfuron methyl	550 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0776	30.6.2012	-
REFINE T	144	DUP	DUC	MVS	WG	thifensulfuron methyl	750 g.kg ⁻¹	N	III	06-11-0749	30.6.2012	-
REGALIS	157	BAS	BAS		WG	prohexadione-Ca	100 g.kg ⁻¹	-	-	03-14-0614	31.12.2010	-
REGLONE	109, 150, 159	SYN	SYS		SL	diquat	200 g.l ⁻¹	T, N	-	3144	30.6.2009	-
RELDAN 40 EC	83,153	DOW	DAS		EC	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	Xn, N	III	96-05-0315	30.6.2010	-
REPELAN	93	FYT	FYT		PA	lanolin	280 g.kg ⁻¹	-	-	07-ES-0005	30.6.2010	-
RETACEL EXTRA R 68	156	LZK	WEL		SL	chlormequat	65 %	Xn	-	1303	31.12.2008	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	63	SYN	SYS		WG	mancozeb metalaxyl-M	64 % 4 %	Xi, N	-	01-02-0585	31.12.2011	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	64	SYN	SYS		WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu (obsah Cu)	2,5 % 690 g.kg ⁻¹ (400 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	98-02-0418	31.12.2012	-
RIMON 10 EC	86	MAW	MAC	ART	EC	novaluron	100 g.l ⁻¹	Xi, N	III	07-05-0898	12.6.2009	-
RIZOLEX 50 FL	51, 71	SMF	SMF	CHR	FS	tolclofos-methyl	50 %	N	-	06-02-0833	31.1.2011	-
ROMBUS 250 EC	72	BCM	BAY		EC	trifloxystrobin propiconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	N	III	01-02-0587	31.5.2014	-
RONSTAR 25 EC	136	BCL	BAY		EC	oxadiazon	250 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	3561	31.12.2011	-
ROUNDUP BIAKTIV	119	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	-	-	97-11-0357	30.6.2012	-
ROUNDUP EXTRA	121	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	540 g.l ⁻¹ (663 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	07-11-0903	30.6.2012	-
ROUNDUP KLASIK	120	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	05-11-0681	31.12.2008	-
ROUNDUP RAPID	121	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	450 g.l ⁻¹ (551 g.l ⁻¹)	N	-	07-11-0920	31.12.2011	-
ROYALFLO	51	CHL	CHR		FS	thiram	480 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-01-0869	31.12.2008	-
SAFARI 50 WG	148	DUP	DUC	MVS	WG	triflusulfuron methyl	500 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0758	31.12.2011	-
SAMSON	136	ISH	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0704	31.12.2008	-
SANMITE 20 WP	88	NSS	ARA		WP	pyridaben	200 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	3768	31.12.2011	-
SCENIC 80 FS	49	BCM	BAY		FS	prothioconazole flouxastrobin tebuconazole	37,5 g.l ⁻¹ 37,5 g.l ⁻¹ 5 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-01-0825	31.12.2009	-
SEKATOR	95	BCF	BAY		WG	amidosulfuron iodosulfuron- methyl	50 g.kg ⁻¹ 125 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	99-11-0482	31.12.2011	-
SENCOR 70 WG	135	BCM	BAY		WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	93-11-0052	31.12.2008	-
SENCOR 70 WP	135	BCM	BAY		WP	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	3217	31.12.2008	-
SFERA 267,5	72	BCM	BAY		EC	trifloxystrobin cyproconazole	187,5 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Xn, N	III	03-02-0624	31.12.2011	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SFERA 535 SC	72	BCM	BAY		SC	trifloxystrobin cyproconazole	375 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-02-0895	31.12.2015	-
SHAVIT F 71,5 WP	59	MAW	MAC	ART	WP	folpet triadimenol	700 g.kg ⁻¹ 15 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0834	31.12.2011	-
SIGNUM	53	BAS	BAS		WG	boscalid pyraclostrobin	267 g.kg ⁻¹ 67 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0781	15.11.2009	-
SK-600	131	AHM	AHM	DUC	SL	mecoprop- p	600 g/l	Xn	-	06-11-0857	31.5.2008	2
SOLAR	99	BAS	BAS		EC	cinidon-etyl	200 g.l ⁻¹	Xi, N	III	99-11-0466	31.12.2008	-
SONATA 60 WG	63	BCM	BAY		WG	mancozeb fenamidone	500 g.kg ⁻¹ 100 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	04-02-0664	31.12.2008	-
SPECTRUM	109	BAS	BAS		EC	dimethenamid-P	720 g.l ⁻¹	Xn, N	III	03-11-0611	31.12.2008	-
SPINTOR	88	DOB	DAS		SC	spinosad	240 g.l ⁻¹	N	-	07-05-0891	31.12.2008	-
SPORGON 50 WP	67	BAS	BAS		WP	prochloraz-Mn	50 %	N	-	3691	31.12. 2012	-
SPORTAK ALPHA HF	54	BAS	BAS		SC	carbendazim prochloraz	80 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹	T, N	III	3663	31.12.2008	-
SPORTAK HF	49	BAS	BAS		EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	Xn, N	III	3542	31.12. 2012	-
SPOTLIGHT PLUS	150	FMC	FNA		EO	carfentrazone-ethyl	60 g.l ⁻¹	Xi	III	04-12-0668	31.12.2014	-
STABILAN	156	NUF	FNA		SL	chlormequat	750 g.l ⁻¹	Xn	-	94-14-0094	31.12.2008	-
STARANE 250 EC	114	DOW	DAS		EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	Xn	II	3566	30.11.2010	-
STARANE SUPER	112	DOW	DAS		SE	florasulam fluroxypyr	1 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	Xi, N	III	03-11-0607	31.12.2008	-
STEMAT SUPER	110	BCF	BAY		SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	N	-	95-11-0222	28.2.2013	-
STEWARD	84	DUP	DUC		WG	indoxacarb	300 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-05-0882	31.12.2016	-
STOMP 330 E	137, 157	BAS	BAS		EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	Xn, N	III	3269	31.12.2008	-
STUTOX-I	92	AGD	DUS		GR	fosfid zinočnatý	5 %	T, N, F	I	06-08-0844	31.12.2011	-
SULIKOL K	69	NEA	POL		WP	síra	50 %	Xi	-	1052	31.12.2011	-
SULKA	49, 74	DUI	DUS		SL	polysulfid-Ca	14 %	Xn	-	06-11-0853	31.12.2012	-
SULTAN 50 SC	134	MAG	MAC	ART	SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0802	31.12.2009	-
SUPER CHAMPION K	80	ADL	ADL		EW	deltamethrin	0,03 g.kg ⁻¹	-	-	06-MB-0628	31.10.2013	-
SWITCH 62,5 WG	56	SYN	SYS		WG	cyprodinil fludioxonil	375 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	N	-	99-02-0467	31.12.2011	-
SYLLIT 65	57	AGP	AGP	AGS	WP	dodine	65 %	Xn, N	-	06-02-0851	31.12.2012	-
SYNBETAN D	104	SSA	AGR	SSA	EC	desmedipham	97 g.l ⁻¹	Xn, N	III	07-11-0945	28.2.2009	-
SYNBETAN D FORTE	110	AGR	AGR	SSA	EC	desmedipham ethofumesate	97 g.l ⁻¹ 94 g.l ⁻¹	Xn, N	III	07-11-0947	28.2.2009	-
SYNBETAN DUO	105	SSA	AGR	SSA	EC	phenmedipham desmedipham	12,5% 3,4%	Xn, N	III	07-11-0946	28.2.2009	-
SYNBETAN MIX	106	SSA	AGR	SSA	EC	phenmedipham desmedipham	80 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Xn, N	III	07-11-0948	28.2.2009	-
SYNBETAN P FORTE	111	AGR	AGR	SSA	EC	phenmedipham ethofumesate	97 g.l ⁻¹ 94 g.l ⁻¹	Xn, N	III	07-11-0949	28.2.2009	-
TACHIGAREN 30 L	61	SNK	SUM		SL	hymexazol	30 %	Xn	-	06-02-0723	31.12.2011	-
TALENDO 20 EC	68	DUP	DUC	MVS	EC	proquinazid	200 g.l ⁻¹	Xn, N	III	06-02-0712	16.1.2010	-
TALENT	64	DOW	DAS		EW	myclobutanil	200 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-02-0873	31.12.2014	-
TALIUS 20 EC	68	DUP	DUC	MVS	WP	proquinazid	200 g.l ⁻¹	Xn, N	III	06-02-0748	16.1.2010	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TALSTAR 10 EC	77	FMC	FNA		EC	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	Xn, N	II		3594 31.12.2011	-
TANDEM STEFES FL	111	BCF	BAY		SC	phenmedipham ethofumesate	200 g.l ⁻¹ 190 g.l ⁻¹	-	III	95-11-0224	28.2.2009	-
TANGO SUPER	57	BAS	BAS		SE	epoxiconazole fenpropimorph	84 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Xn, N	-	03-02-0615	31.12.2008	-
TANOS 50 WG	55	DUP	DUC	MVS	WG	cymoxanil famoxadone	250 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0747	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	140	NSS	ARA		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II		3692 31.12.2008	-
TATOO	63	BCF	BAY		SC	mancozeb propamocarb-HCl	302 g.l ⁻¹ 248 g.l ⁻¹	Xi, N	-	93-02-0053	31.12.2008	-
TELDOR 500 SC	58	BCM	BAY		SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	N	-	01-02-0576	31.5.2011	-
TERIDOX 500 EC	109	SYN	SYS		EC	dimethachlor	500 g.l ⁻¹	Xi, N	III		3397 31.12.2011	-
THIOVIT JET	69	SYN	SYS		WG	síra	800 g.kg ⁻¹	-	-	02-02-0593	31.12.2011	-
TITUS 25 WG	141	DUP	DUC	MVS	WG	rimsulfuron	250 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0757	31.1.2011	-
TITUS PLUS WG	108	DUP	DUC	MVS	WG	dicamba-Na rimsulfuron	60,87 % 3,26 %	Xi	-	06-11-0746	31.12.2008	-
TOLIAN FLO	125	MAG	MAC	ART	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0789	31.12.2010	-
TOLUREX 50 SC	124	MAG	MAC	ART	SC	chlortoluron	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0803	31.12.2008	-
TOMIGAN 250 EC	115	MAG	MAC	ART	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	Xn	II	06-11-0842	30.11.2010	-
TOPAS 100 EC	65	SYN	SYS		EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	Xi, N	III		3750 31.12.2011	-
TOPSIN 500 SC	71	SHI	NIS	SUM	SC	thiophanate-methyl	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0770	28.2.2010	-
TOUCHDOWN SYSTEM 4	120	SYN	SYS		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	N	-	03-11-0621	31.12.2011	-
TRATON SX	146	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0775	28.2.2010	-
TREBON 10 F	81	MTS	ARA		SC	ethofenprox	10%	N	-		3706 31.12.2011	-
TREBON 30 EC	81,152	MTS	ARA		EC	ethofenprox	287,5 g.l ⁻¹	Xi, N	III		3635 31.12.2011	-
TREFLAN 48 EC	146	DOE	DAS		EC	trifluralin	480 g.l ⁻¹	Xn, N	II	95-11-0215	31.12.2011	-
TRIFLUREX 48 EC	147	MAG	MAC	ART	EC	trifluralin	480 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-11-0804	31.12.2008	-
TRICHOMIL	51, 72	BIO	BIO		SC	Trichoderma harzianum	10 ⁸ spór.g ⁻¹	-	-	07-02-0952	31.12.2011	-
TRIMMER 75 WG	145	DUP	DUC		WG	tribenuron-methyl	750 g.kg ⁻¹	N	-	07-11-0934	28.2.2010	-
TRITON DUO	107	DUI	DUS		SL	MCPA dicamba	300 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹	Xn	-	06-11-0829	31.12.2011	2
TROPHY GOLD	94	MON	DAS		EC	acetochlór furilazole	840 g.l ⁻¹ 28 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	06-11-0767	31.12.2008	2
TROY 480	96	BRB	AGR		SL	bentazone	480 g.l ⁻¹	Xi	-	06-11-0766	31.7.2011	1
U 46 M FLUID	130	NUF	FNA		SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	Xn	-	93-11-0064	31.12.2008	2
VAZTAK 10 EC	75	BSW	BAS		EC	alpha-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	Xn, N	II		3523 28.2.2009	-
VEKTAFID A	86	COR	COR	BOT	OV	parařínový olej	83%	N	IV	07-05-0944	31.12.2012	-
VENZAR 80 WP	126	DUP	DUC	MVS	WP	lenacil	800 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0744	31.12.2011	-
VERTIMEC 018 EC	75	SYN	SYS		EC	abamectin	18 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-05-0817	31.12.2008	-
VINCIT F	47	CHE	CHE		SC	flutriafol thiabendazole	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	Xn	-	05-02-0694	31.12.2011	-
VITAVAX 200 FF	45	CHL	CHR		FS	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-11-0865	31.12.2008	-
VITAVAX 200 WP	46	CHL	CHR		WP	carboxin thiram	375 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-01-0864	31.12.2008	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VITAVAX 2000	45,159	CHL	CHR		FS	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Xn, N	III	06-01-0838	31.12.2011	-
WARRANT 700 WG	83	BCM	CHE		WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Xn	-	06-05-0780	31.12.2008	-
ZATO 50 WG	71	BCM	BAY		WG	trifloxystrobin	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	01-02-0586	30.9.2013	-
ZEOCORN	154	ZEO	ZEO		p	zeolit prírodný	100 %	-	-	03-13-0633	31.12.2013	-

Pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky „tolylfluanid“ je v SR na základe rozhodnutia Komisie č. 2007/322/ES zakázané použitie nasledovných prípravkov až do prehodnotenia ich rizika spravodajským členským štátom :

EUPAREN MULTI WG	71	BCM	BAY		WG	tolylfluanid	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-02-0739	30.9.2010	-
HATTRICK WG	70	BCM	BAY		WG	tebuconazole tolylfluanid	100 g.kg ⁻¹ 400 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	00-02-0529	31.12.2011	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1.5/II Registrované iné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
AGROVITAL	166, 171	MCH	ASR	EC	pinolene	96 %	Xi, N	IV	97-23-0333	31.12.2012	-
ALIMO	172	DUI	AAE	EC	metylester repkového oleja	80 %	Xi, N	III	04-21-0658	31.12.2012	-
APHIDAMIA	163	KOP	BOT	-	<i>Hippodamia convergens</i>	-	-	-	07-20-0956	31.12.2018	-
APHIDEND	162	KOP, BCN	BOT	-	<i>Aphidoletes aphidimyza</i>	-	-	-	07-20-0967	31.12.2018	-
APHILIN	162	KOP	BOT	-	<i>Aphelinus abdominalis</i>	-	-	-	07-20-0968	31.12.2018	-
APHIPAR	162	KOP, BCN	BOT	-	<i>Aphidius colemani</i>	-	-	-	07-20-0969	31.12.2018	-
ATPLUS 463	173	SYN	SYS	EC	parafrinový olej	60 %	Xi	IV	07-20-0937	31.12.2011	-
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY	169	BOT	BOT	RB	polyolefiny	-	-	-	07-20-0939	31.12.2018	-
CETM	170	SYN	SYS	LS	sodium C14-C16 olefin-sulfonate	2-10%	-	-	06-20-0001	31.12.2011	-
CITRIPAR	162	KOP	BOT	-	<i>Anagyrus pseudococci</i>	-	-	-	07-20-0970	31.12.2018	-
CRYPTOBUG	162	KOP	BOT	-	<i>Cryptolaemus montrozieri</i>	-	-	-	07-20-0957	31.12.2018	-
DASH	171	BAS	BAS	SL	metyl oleát metyl palmitát	1 : 1	Xi	-	03-23-0619	31.12.2013	-
DELTASTOP AO	166	PPH	LSK	VP	(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát	0,16% 0,04%	-	-	07-20-0923	31.12.2018	-
DELTASTOP CF	167	PPH	LSK	VP	(Z)-8-dodecen-1-yl acetát (E)-8-dodecen-1-yl acetát dodecyl acetát	0,2% 0,02% 0,2%	-	-	07-20-0924	31.12. 2018	-
DELTASTOP CM	167	PPH	LSK	VP	(Z)-8-dodecen-1-yl acetát (E)-8-dodecen-1-yl acetát (Z)-8-dodecen-1-ol	0,02% 0,14% 0,04%	-	-	07-20-0925	31.12. 2018	-
DELTASTOP CN	167	PPH	LSK	VP	(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát	0,16%	-	-	07-20-0926	31.12. 2018	-
DELTASTOP CP	167	PPH	LSK	VP	(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol	0,16%	-	-	07-20-0927	31.12. 2018	-
DELTASTOP EA	167	PPH	LSK	VP	(Z)-9-dodecen-1-yl acetát dodekan-1-yl acetát	0,8% 0,16%	-	-	07-20-0928	31.12. 2018	-
DELTASTOP EF	167	PPH	LSK	VP	(E)-9-dodecen-1-yl acetát (Z)-9-dodecen-1-yl acetát	0,145% 0,145%	-	-	07-20-0929	31.12. 2018	-
DELTASTOP HN	167	PPH	LSK	VP	(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát (Z)-8-dodecen-1-yl acetát dodecyl acetát	0,08% 0,08% 0,16%	-	-	07-20-0930	31.12. 2018	-
DELTASTOP LB	168	PPH	LSK	VP	(7E,9Z)-7,9-dodekadien-1-yl acetát	0,20%	-	-	07-20-0931	31.12. 2018	-
DELTASTOP ZG	168	PPH	LSK	VP	(E)-9-dodecen-1-yl acetát	0,16%	-	-	07-20-0932	31.12. 2018	-
DENDROSAN-BALZAM	166	FYT	FYT	PA	lanolín živice metylester repkov. oleja	40% 35% 22%	-	IV	00-18-0548	31.12.2011	-
DENDROSAN-VOSK	166	FYT	FYT	PA	lanolín živice metylester repkov. oleja	45% 40% 10%	-	IV	00-18-0549	31.12.2011	-
ELASTIQ	166	DES	CHR	EC	karboxylovaný styrén butadién kopolymér	450 g.l ⁻¹	-	-	07-15-0879	31.12.2014	-
EN-STRIP	163	KOP, BCN	BOT	-	<i>Encarsia formosa</i>	-	-	-	07-20-0971	31.12.2018	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
ENTOMITE	164	KOP	BOT	-	<i>Hypoaspis spp.</i>	-	-	-	07-20-0958	31.12.2018	-
ENTONEM	165	KOP	BOT	-	<i>Steinernema feltiae</i>	-	-	-	07-20-0964	31.12.2018	-
ERCAL	163	KOP	BOT	-	<i>Eretmocerus eremicus</i>	-	-	-	07-20-0972	31.12.2018	-
ERVIPAR	162	KOP, BCN	BOT	-	<i>Aphidius ervi</i>	-	-	-	07-20-0973	31.12.2018	-
CHALCOPRAX A	168	BAS	BAS	VP	chalcogran	6,15%	Xi	II	07-20-0922	31.12.2018	-
CHEMSTOP - ECOFIX	169	FYT	FYT	PA	polypropylén (polyolefiny)	1000 g.kg ⁻¹	-	II	95-10-0220	31.12.2011	-
CHRYZOPERLA CARNEA	164	KOP	BOT	-	<i>Chryzoperla carnea</i>	-	-	-	07-20-0979	31.12.2018	-
ID-ECOLURE	168	FYT	FYT	VP	ipsdienol	1,5%	-	-	07-20-0911	31.12. 2018	-
ISTROEKOL	172	DUI	DUS	EC	metylester repkov. oleja	80 %	Xi, N	III	06-21-0854	31.12.2012	-
IT-ECOLURE	169	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol	3,3%	-	-	07-20-0913	31.12. 2018	-
IT-ECOLURE EXTRA	169	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol	3,3%	-	-	07-20-0919	31.12. 2018	-
IT-ECOLURE MEGA	169	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol	3,3%	-	-	07-20-0912	31.12. 2018	-
IT-ECOLURE TUBUS	169	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol	3,3%	-	-	07-20-0918	31.12. 2018	-
LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN	169	BOT	BOT	RB	polyolefiny	-	-	-	07-20-0943	31.12.2018	-
LARVANEM	163	KOP	BOT	-	<i>Heterorhabditis megidis</i>	-	-	-	07-20-0965	31.12.2018	-
LEPOVÉ PÁSY	169	BOT	BOT	RB	polyolefiny	-	-	-	07-20-0943	31.12.2018	-
LEPTOPAR	164	KOP	BOT	-	<i>Leptomastix dactylopii</i>	-	-	-	07-20-0974	31.12.2018	-
MINUSA	162	KOP	BOT	-	<i>Dagnusa sibirica</i>	-	-	-	07-20-0976	31.12.2018	-
MIRICAL	164	KOP	BOT	-	<i>Macrolophus caliginosus</i>	-	-	-	07-20-0953	31.12.2018	-
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	169	BOT	BOT	RB	polyolefiny	-	-	-	07-20-0940	31.12.2018	-
MYGLIPHUS	163	KOP	BOT	-	<i>Diglyphus isaea</i>	-	-	-	07-20-0975	31.12.2018	-
NEMASLUG	165	MBG	BOT	-	<i>Phasmarhabditis hermaphrodita</i>	-	-	-	07-20-0966	31.12.2018	-
PC-ECOLURE	168	FYT	FYT	VP	chalcogran	4,0%	-	-	07-20-0910	31.12. 2018	-
PC-ECOLURE TUBUS	168	FYT	FYT	VP	chalcogran	4,0%	-	-	07-20-0916	31.12. 2018	-
PCIT-ECOLURE	168	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol chalcogran	3,2% 1,0%	-	-	07-20-0914	31.12. 2018	-
PCIT-ECOLURE TUBUS	168	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol chalcogran	3,2% 1,0%	-	-	07-20-0915	31.12. 2018	-
PHEROPRAX A	168	BAS	BAS	VP	s-cis-verbenol ipsdienol	3,56% 0,36%	Xn, F	I	07-20-0921	31.12. 2018	-
PODIBUG	165	KOP	BOT	-	<i>Podisus maculiventris</i>	-	-	-	07-20-0954	31.12.2018	-
SILWET L-77	173	CHU	CHR	EC	heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom	84 %	Xn, N	III	07-22-0862	31.12.2014	-
SPICAL	161	KOP	BOT	-	<i>Amblyseius californicus</i>	-	-	-	07-20-0959	31.12.2018	-

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
SPIDEND	163	KOP	BOT	-	<i>Feltiella acarisuga</i>	-	-	-	07-20-0977	31.12.2018	-
SPIDEX	165	KOP, BCN	BOT	-	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	-	-	-	07-20-0960	31.12.2018	-
SPODNAM DC	166, 172	FMC	FNA	EC	pinolene	555,4 g.l ⁻¹	Xi, N	-	3652	31.12.2011	-
STOCKOSORB 500 MICRO	161	STH	LEA	WG	polyacrylamid	926 g kg ⁻¹	Xn	-	03-19-0635	31.12.2013	-
STOCKOSORB 500 POWDER	161	STH	LEA	WG	polyacrylamid	926 g kg ⁻¹	Xn	-	03-19-0634	31.12.2013	-
THRIPANS	161	KOP	BOT	-	<i>Amblyseius degenerans</i>	-	-	-	07-20-0961	31.12.2018	-
THRIPEX	161	KOP, BCN	BOT	-	<i>Amblyseius cucumeris</i>	-	-	-	07-20-0962	31.12.2018	-
THRIPOR 1	164	KOP	BOT	-	<i>Orius insidiosus</i>	-	-	-	07-20-0955	31.12.2018	-
THRIPOR 2	164	KOP	BOT	-	<i>Orius laevigatus</i>	-	-	-	08-20-0984	31.12.2018	-
THRIPOR 3	164	KOP	BOT	-	<i>Orius majusculus</i>	-	-	-	08-20-0985	31.12.2018	-
TREND 90	170	DUP	DUC	EC	isodecylalkohol ethoxylate	90%	Xi	III	03-09-0606	31.12.2008	-
TRICHOPLUS	165	BCN	BOT	-	<i>Trichogramma pintoi</i> <i>Trichogramma</i> <i>evanescens</i>	-	-	-	07-20-0978	31.12.2018	-
TYPHLODRO- MUS PYRI	165	BCN	BOT	-	<i>Typhlodromus pyri</i>	-	-	-	07-20-0963	31.12.2018	-
XL-ECOLURE	169	FYT	FYT	VP	lineatín	0,9%	-	-	07-20-0917	31.12. 2018	-
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	170	BOT	BOT	RB	polyolefíny	-	-	-	07-20-0938	31.12.2018	-
ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE	170	BOT	BOT	RB	polyolefíny	-	-	-	07-20-0942	31.12.2018	-

**1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v
malospotrebitel'skom balení**

1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení

1.6/I Registrované prípravky na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
ACROBAT MZ	BAS	FLS	WG	dimethomorph mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	96-MB-0428	31.12.2008	-
ACTARA 25 WG	SYS	FLS	WG	thiametoxam	250 g.kg ⁻¹	-	-	00-MB-0339	10.2.2008	-
ACTELIC 50 EC	SYS	FLS	EC	pirimiphos- methyl	50 %	Xn, N	II	98-MB-0233	31.12.2008	-
AFALON 45 SC	ART	FLS	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	T, N	-	96-MB-0130	31.12.2008	-
ALTIMA 500 SC	ISK	FLS	SC	fluazinam	500 g.l ⁻¹	Xi, N	-	03-MB-0560	31.12.2008	-
AMINEX 500 SL	NUF	FLS	SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	Xn	-	07-MB-0651	30.4.2010	2
APPLAUD 25 WP	SUM	FLS	WP	buprofezin	25 %	Xi	-	01-MB-0445	31.12.2008	-
BASTA 15	BAY	FLS	SL	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	Xn	III	96-MB-0128	31.12.2008	-
BI 58 EC NOVÉ	BAS	FLS	EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	Xi	-	00-MB-0411	31.12.2008	-
BIOBIT XL	BOT	BOT	SC	Bacillus thuringiensis Berliner ssp. kurstaki	12700 IU.ml ⁻¹	Xi	-	06-MB-0648	31.12.2008	-
BOFIX	DAS	FLS	EC	clpyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Xi, N	II	98-MB-0232	31.12.2011	-
BOFIX	DAS	LID	EC	clpyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Xi, N	II	07-MB-0653	31.12.2011	-
BRAVO 500	SYS	FLS	SC	chlorothalonil	505,5 g.l ⁻¹	Xn, N	-	99-MB-0305	31.12.2008	-
BRAVO 500	SYS	LID	SC	chlorothalonil	505,5 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-MB-0636	31.12.2008	-
BUMPER 25 EC	ART	FLS	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	N	III	00-MB-0304	31.12.2008	-
CALYPSO 480 SC	BAY	FLS	SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	-	-	03-MB-0550	31.12.2014	-
CASOAR	BAY	FLS	SC	propamocarb chlorothalonil	375 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	Xn, N	-	04-MB-0580	31.12.2011	-
CLARINET 20 SC	BAY	FLS	SC	fluquinconazole pyrimethanil	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Xn, N	-	97-MB-0194	31.12.2008	-
CUPROXAT SC	FNA	FLS	SC	CuSO ₄ (obsah Cu)	345 g.l ⁻¹ (190 g.l ⁻¹)	N	-	97-MB-0192	31.12.2011	-
CURZATE K	POL	FLS	WP	cymoxanil oxychlorid-Cu	4 % 46 % Cu	-	-	01-MB-0443	31.12.2011	-
DECIS EW 50	BAY	FLS	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	OJ	II	97-MB-0193	31.12.2013	-
DIAZOL 50 EW	ART	FLS	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-MB-0620	31.12.2008	-
DITHANE DG NEO TEC	DAS	FLS	WG	mancozeb	75 %	Xi, N	-	06-MB-0641	31.12.2008	-
DITHANE M 45	DAS	LID	WP	mancozeb	80 %	Xi, N	-	06-MB-0634	31.12.2008	-
DURSBAN 480 EC	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Xn, N	II	00-MB-0415	31.12.2008	-
FALCON 460 EC	BAY	FLS	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹ 43 g.l ⁻¹	-	III	01-MB-0440	31.12.2011	-
FOLPAN 80 WDG	ART	FLS	WG	folpet	80 %	Xn, N	II	01-MB-0517	31.12.2008	-
FORUM FP	BAS	FLS	WG	dimethomorph folpet	113 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	01-MB-0446	31.12.2008	-
FUSILADE FORTE	SYS	FLS	EC	fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	-	II	03-MB-0549	31.12.2011	-
GARLON 4	DAS	FLS	EC	triclopyr	480 g.l ⁻¹	Xn, N	III	05-MB-0611	31.5.2011	3

**1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v
malospotrebitel'skom balení**

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
INTEGRO	DAS	FLS	SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	N	-	06-MB-0640	31.3.2015	-
KANTOR	DAS	FYS	SL	florasulam	50 g.l ⁻¹	-	-	04-MB-0607	31.12.2009	-
KAPUT	AAE	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Xi, N	II	03-MB-0547	31.12.2008	-
KAPUT	AAE	LID	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-MB-0638	31.12.2008	-
KARATE ZEON 5 CS	SYS	LID	SC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-MB-0630	31.12.2010	-
KARATE ZEON SC	SYS	FLS	SC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	Xn, N	-	04-MB-0591	31.12.2014	-
KARATHANE LC	DAS	LID	EC	dinocap	350 g.l ⁻¹	T, N	II	06-MB-0644	31.12.2008	-
KARATHANE LC	DAS	FLS	EC	dinocap	350 g.l ⁻¹	T, N	II	01-MB-0518	31.12.2008	-
KUPRIKOL 50	POL	FLS	WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	840 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	07-MB-0645	31.12.2014	-
LONTREL 300	DAS	FLS	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	N	-	97-MB-0190	31.12.2008	-
LONTREL 300	DAS	LID	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	N	-	06-MB-0637	31.12.2008	-
MAGUS 200 SC	GOW	FLS	SC	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	Xn, N	II	00-MB-0420	31.12.2008	-
MATCH 050 EC	SYS	FLS	EC	lufenuron	50 g.l ⁻¹	N	II	03-MB-0562	31.5.2011	-
MELODY COMBI 43,5 WP	BAY	FLS	WP	iprovalicarb folpet	60 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	04-MB-0581	31.12.2011	-
MERPAN 80 WDG	MAC	FLS	WG	captan	800 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-MB-0652	31.7.2011	-
MESUROL ALIMAX	BAY	FLS	RB	methiocarb	2 %	-	-	02-MB-0527	31.12.2011	-
MIKAL M	BAY	FLS	WP	fosetyl-Al mancozeb	44 % 26%	Xi, N	II	96-MB-0122	31.12.2008	-
MOGETON	ASR	FLS	WP	quinoclamín	250 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	05-MB-0612	31.12.2008	-
MOSPILAN 20 SP	NIS	FLS	SP	acetamiprid	20 %	Xn	-	99-MB-0296	31.12.2014	-
NISSORUN 10 WP	NIS	FLS	WP	hexythiazox	10 %	-	-	95-MB-0093	31.12.2011	-
NOVODOR FC	BOT	BOT	SC	Bacillus thuringiensis ssp. Tenebrionis	3 %	Xi	-	07-MB-0649	31.12.2011	-
NURELLE D	DAS	LID	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-MB-0635	31.12.2008	-
NURELLE D	DAS	FLS	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	II	00-MB-0422	31.12.2008	-
OMITE 30 WP	CHR	FLS	WP	propargite	31,5 %	Xn, N	-	04-MB-0583	31.12.2011	-
ORTUS 5 SC	SUM	FLS	SC	fenpyroximate	5 %	Xn	-	04-MB-0588	31.12.2011	-
PELLACOL	FNA	FLS	PA	thiram	10 %	Xn, N	-	04-MB-0584	31.12.2008	-
PIRIMOR 50 WG	SYS	FLS	WG	pirimicarb	512 g.kg ⁻¹	T, N	-	03-MB-0544	31.12.2011	-
POLYRAM WG	BAS	FLS	WG	metiram	70 %	Xi, N	-	00-MB-0423	31.12.2008	-
POLYVERSUM	BOT	BOT	WP	Pythium oligandrum Drechsler	10 ⁶ -10 ⁷ spór.g ⁻¹	Xi	-	07-MB-0650	31.12.2008	-
PREVICUR 607 SL	BAY	FLS	SL	propamocarb farbivo	607 g.l ⁻¹ 0,015 %	-	-	94-MB-0084	31.12.2008	-
PYRINEX 48 EC	ART	FLS	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-MB-0622	31.12.2008	-
REGALIS	BAS	FLS	WG	prohexadione-Ca	10 %	-	-	04-MB-0589	31.12.2010	-
RELDAN 40 EC	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos- methyl	400 g.l ⁻¹	-	III	97-MB-0196	30.6.2010	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	SYS	FLS	WG	mancozeb metalaxyl-M	64 % 4 %	-	-	03-MB-0545	31.12.2011	-
ROUNDUP BIAKTIV	MON	MON	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ 480 g.l ⁻¹	-	-	97-MB-0226	30.6.2012	-
SANMITE 20 WP	ARA	FLS	WP	pyridaben	20 %	Xn, N	-	98-MB-0253	31.12.2011	-

1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebiteľskom balení

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
SENCOR 70 WG	BAY	FLS	WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	03-MB-0543	31.12.2008	-
SHAVIT F 71,5 WP	MAC	FLS	WP	triadimenol folpet	15 g.kg ⁻¹ 700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	99-MB-0300	31.12.2011	-
SONATA 60 WG	BAY	FLS	WG	mancozeb fenamidone	500 g.kg ⁻¹ 100 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	04-MB-0587	31.12.2008	-
STARANE 250 EC	DAS	FLS	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	Xn	II	97-MB-0191	30.11.2010	-
SUPER CHAMPION K	BAY	ADL	EW	deltamethrin	0,03 g.kg ⁻¹	-	-	06-MB-0628	31.10.2013	-
TARGA SUPER 5 EC	ARA	FLS	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II	00-MB-0426	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	ARA	FYS	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II	01-MB-0495	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	ARA	ALC	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II	00-MB-0387	31.12.2008	-
TATTOO	BAY	FLS	SL	mancozeb propamocarb-HCl	302 g.l ⁻¹ 248 g.l ⁻¹	Xi, N	-	96-MB-0129	31.12.2008	-
TELDOR 500 SC	BAY	FLS	SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	N	-	03-MB-0563	31.5.2011	-
THIOVIT JET	SYS	FLS	WG	sira	800 g.kg ⁻¹	-	-	96-MB-0132	31.12.2011	-
TITUS 25 WG	DUC	FYS	WG	rimsulfuron	250 g.kg ⁻¹	N	-	07-MB-0647	31.1.2011	-
TOUCHDOWN SYSTEM 4	SYS	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	N	-	04-MB-0585	31.12.2011	-
VERTIMEC 018 EC	SYS	LID	EC	abamectin	18g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-MB-0643	31.12.2008	-
VERTIMEC 018 EC	SYS	FLS	EC	abamectin	18g.l ⁻¹	Xn, N	-	05-MB-0614	31.12.2008	-
VITAVAX 200 WP	CRO	FLS	WP	carboxim thiram	37,5% 37,5%	Xn, N	-	05-MB-0615	31.12.2008	-

Pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky „tolylfluánid“ je v SR na základe rozhodnutia Komisie č. 2007/322/ES zakázané použitie nasledovných prípravkov až do prehodnotenia ich rizika spravodajským členským štátom :

EUPAREN MULTI WG	BAY	FLS	WG	tolylfluánid	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	07-MB-0646	30.9.2010	-
------------------	-----	-----	----	--------------	------------------------	-------	---	------------	-----------	---

1.6/II Registrované iné prípravky v malospotrebiteľskom balení

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
SILWET L 77	CRO	FLS	EC	heptamethyltri-siloxan modif. polyalkylen-oxidom	84 %	Xn, N	III	04-MB-0586	31.12.2014	-
SILWET L 77	CRO	FYS	EC	heptamethyltri-siloxan modif. polyalkylen-oxidom	84 %	Xi	-	04-MB-0591	31.12.2014	-

1.7. Zoznam registrovaných súbežných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom a malospotrebitel'skom balení (Súbežný dovoz)

1.7. Zoznam registrovaných súbežných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom a malospotrebitel'skom balení (Súbežný dovoz)

Súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	Držiteľ registrácie SP	6	7	11	12
ATTRADE-FLUROXYPYR 250 EC	STARANE 250 EC	Chem Trade Slovakia s.r.o.	EC	fluroxypyr	06-PI-0002	30.11.2010
ATTRADE-GLYFOSÁT 360 SL	ROUNDUP KLASIK	Chem Trade Slovakia s.r.o.	SL	glyphosate	07-PI-0018	31.12.2008
ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	CLINIC	Chem Trade Slovakia s.r.o.	SL	glyphosate	07-PI-0020	31.12.2014
ATTRADE-LINURON 450 SC	AFALON 45 SC	Chem Trade Slovakia s.r.o.	SC	linuron	06-PI-0009	31.12.2008
ATTRADE-PROCHLORAZ PLUS 380 SE	SPORTAK ALPHA HF	Chem Trade Slovakia s.r.o.	SE	prochloraz carbendazim	06-PI-0011	31.12.2008
ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC	AGIL 100 EC	Chem Trade Slovakia s.r.o.	EC	propaquizafop	07-PI-0012	31.12.2011
ATTRADE-PROPIKONAZOL 250 EC	BUMPER 25 EC	Chem Trade Slovakia s.r.o.	EC	propiconazole	06-PI-0006	31.12.2008
ATTRADE-PROPIKONAZOL PLUS 490 EC	BUMPER SUPER	Chem Trade Slovakia s.r.o.	EC	propiconazole prochloraz	07-PI-0022	31.12.2008
ATTRADE-TRIFLURALIN 480 EC	TRIFLUREX 48 EC	Chem Trade Slovakia s.r.o.	EC	trifluralin	06-PI-0008	31.12.2008
BETARI	SAFARI	Qenerika s.r.o.	WG	triflurosulfuron-methyl	06-PI-0004	31.12.2011
META	GOLTIX TOP	Qenerika s.r.o.	SC	metamitron	06-PI-0005	31.12.2008

SP súbežný prípravok

Súbežné prípravky v malospotrebitel'skom balení

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	Držiteľ registrácie SP	6	7	11	12
KARATE SO ZEON TECHNOLOGIOU 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	AGRO CS Slovakia, a.s.	CS	glyphosate	07-PI/MB-0003	31.12.2011
ROUNDUP BIAKTIV	ROUNDUP BIAKTIV	Nohel Garden s.r.o.	SL	glyphosate	07-PI/MB-0004	30.6.2012

SP súbežný prípravok

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a súbežných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a súbežných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8.1/I Prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACORD	SID	ISS		EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	-	II	02-02-0596	31.12.2008	-
ALTO COMBI 420 SC	SYN	SYS		SC	carbendazim cyproconazole	300 g.l ⁻¹ 120 g.l ⁻¹	T, N	-	3778	31.12.2008	-
ATPLUS	SYN	SYS		EC	parafrinový olej	60 %	Xi	IV	95-21-0242	31.12.2008	-
BASAMID GRANULÁT	COC	CRO		GR	dazomet	97 %	Xn, N	-	06-03-0730	31.12.2008	1
BATON 800 SG	NUF	FNA		WG	2,4-D DMA	800 g.l ⁻¹	Xi	-	04-11-0667	30.6.2008	1
BETOXON 65 WDG	OXO	OXO	ASR	WG	chloridazon	650 g.kg ⁻¹	N	-	98-11-0437	31.12.2008	-
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY	BOT	BOT		RB	polyolefiny	-	-	-	97-07-0361	31.12.2008	-
BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S	BAC	AGM		SC	bordeaux komplex síra	17,9 % 21,6 %	-	-	99-02-0497	31.12.2008	-
CCC STEFES	BCF	AAE		SL	chlormequat	720 g.l ⁻¹	-	-	93-14-0006	31.12.2008	-
CLICK 500 SC	OXO	ASR		SC	terbuthylazine	500 g.l ⁻¹	N	-	98-11-0444	31.12.2008	-
DÉČKO DOUBLE	BCF	QNR		EC	desmedipham	320 g.l ⁻¹	N	III	03-11-0627	31.12.2008	-
DELICIA GASTOXIN	DEL	DDS		TB	fosfid hlinitý	56,7 %	T ⁺ , N, I F ⁺		2030	31.12.2008	-
DELTASTOP AO	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,2 %	-	-	1368	31.12.2008	-
DELTASTOP CF	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,24 %	-	-	1364	31.12.2008	-
DELTASTOP CM	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,2%	-	-	1366	31.12. 2008	-
DELTASTOP CN	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,16 %	-	-	1361	31.12. 2008	-
DELTASTOP CP	PPH	LSK		FL	syntetický feromón	0,16 %	-	-	1360	31.12. 2008	-
DELTASTOP EA	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,24 %	-	-	1365	31.12. 2008	-
DELTASTOP EF	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,29 %	-	-	1367	31.12. 2008	-
DELTASTOP HN	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,32 %	-	-	1371	31.12. 2008	-
DELTASTOP LB	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,2 %	-	-	1363	31.12. 2008	-
DELTASTOP ZG	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,16 %	-	-	1365	31.12. 2008	-
DETIA GAS EX B	DEG	ALC		SU	fosfid hlinitý	70 %	ZNJ	-	05-13-0685	31.12.2008	-
DETIA GAS EX B	DEG	OKR		SU	fosfid hlinitý	70 %	ZNJ	-	05-13-0689	31.12.2008	-
DIAZINON 10 G	NIK	ARA		GR	diazinon	10 %	Xn, N	-	3708	6.12.2008	-
DIAZOL 50 EW	MAW	MAC	ART	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-05-0812	6.12.2008	-
DUETT ECO	MRS	AGX		PA	lanolín	4,0-7,0 %	-	-	03-09-0618	13.12.2008	-
ÉČKO	BCF	QNR		SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	N	-	03-11-0630	31.12.2008	-

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a súbežných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EKOVERT 60	BIO	BIO		SC	burel (oxid manganičitý)	60±10 mg.Mn.l ⁻¹	-	-	94-01-0082	31.12.2008	-
EMPIRE 20	DOW	DAS		CG	chlorpyrifos-ethyl	200 g.l ⁻¹	N	-	3786	30.6.2008	-
ESTERON	DOW	DAS		EC	2,4 D 2-EHE	850 g.l ⁻¹	Xn	III	99-11-0487	30.6.2008	-
EXTRAVON ZMÁČADLO	SYN	SYS		EC	oktylfenol-oktaglykoleter	250 g.l ⁻¹	Xi	-	95-23-0198	31.12.2008	-
FAZOR	COC	CRO		SG	maleic hydrazide	600 g.kg ⁻¹	-	-	99-14-0460	31.12.2008	-
FOLICUR PLUS 375 EC	BCM	BAY		EC	tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xn, N	III	3666	31.12.2008	-
FURADAN 5 G	FMC	FNA		GR	carbofuran	50 g.kg ⁻¹	T, N	-	3290	31.12.2008	-
GALLANT SUPER	DOW	DAS		EC	haloxyfop-®-methylester	108 g.l ⁻¹	Xi, N	III	3804	19.12.2008	3
GOLTIX 90 WG	MAQ	MAC	ART	WG	metamitron	900 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0796	31.12.2008	-
GRAMOXONE	SYN	SYS		SL	paraquat	200 g.l ⁻¹	T, N	-	3123	11.7.2008	-
GUARDIAN EC	MON	MON		EC	acetochlor safener MON 4660	840 g.l ⁻¹ 84 g.l ⁻¹	-	III	3725	31.12.2008	1
HARNESS EC	MON	MON		EC	acetochlor AD-67	900 g.l ⁻¹	-	III	3726	31.12.2008	1
HARVADE 25 F	COC	CRO		SC	dimethipine	250 g.l ⁻¹	Xi, N	IV	3538	31.12.2008	-
HERBAFLEX	SAG	ASR		SC	isoproturon beflubutamid	500 g.l ⁻¹ 85 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0831	31.12.2008	-
CHALCOPRAX A	BAS	BAS		FL	syntetický feromón	120 g.l ⁻¹	-	II	06-10-0733	30.4.2008	-
ID – ECOLURE	FYT	FYT		FL	zmes feromónov: ipsdienol zmes syner. kompon.	1,6% 2,4%	-	-	01-10-0563	30.4.2008	-
IMPULS 500 EC	BCM	BAY		EC	spiroxamine	500 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	97-02-0338	31.12.2008	-
IT-ECOLURE	FYT	FYT		FL	zmes syntet.feromónov: s-cis-verbenol syn. komp. synerg.úč.	3,2% 11,8%	-	-	94-10-0137	30.4.2008	-
IT-ECOLURE EXTRA	FYT	FYT		FL	zmes syntet. feromónov		-	-	03-10-0608	31.12.2008	-
IT-ECOLURE F	FYT	FYT		FL	atraktanty		-	-	97-10-0374	31.12.2008	-
IT-ECOLURE MEGA	FYT	FYT		FL	zmes syn.feromónov: s-cis-verbenol syn. komp. synerg.úč.	3,2% 11,8%	-	-	01-10-0564	30.4.2008	-
IT-ECOLURE TUBUS	FYT	FYT		TU	zmes minor. kompon. so synergickým účinkom		-	-	03-10-0609	31.12.2008	-
KARATE 2,5 WG	SYN	SYS		WG	lambda-cyhalothrin	2,5 %	-	-	94-05-0122	31.12.2008	-
KRETOL 5 G	ORG	GAL			2-hydroxyethyl-butyl sulfid	45 %	Xn	-	03-09-0651	31.12.2008	-
LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN	BOT	BOT		RB	polyolefíny		-	-	97-07-0360	31.12.2008	-
LASSO MTX	MON	MON		CS	alachlor	480 g.l ⁻¹	Xn	-	03-11-0620	18.6.2008	2

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a súbežných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LEGEND 300	SID	ISS		SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	Xi, N	-	99-11-0505	30.11.2008	-
LEPOVÉ PÁSY	BOT	BOT		RB	polyolefiny		-	-	97-07-0359	31.12.2008	-
LOGRAN 75 WG	SYN	SYS		WG	triasulfuron	75 %	N	-	3615	31.12.2008	-
MARSHAL 25 EC	FMC	FNA		EC	carbosulfan	250 g.l ⁻¹	T, N	II	06-05-0839	13.12.2008	-
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	BOT	BOT		RB	polyolefiny		-	-	97-07-0363	31.12.2008	-
PC-ECOLURE	FYT	FYT		FL	feromóny: chalkogran znes min. komp.so sinerg. účinkom	3% 5%	-	-	94-10-0138	30.4.2008	-
PC-ECOLURE F	FYT	FYT		FL	atraktanty	3,0 %	-	-	97-10-0376	31.12.2008	-
PCIT-ECOLURE	FYT	FYT		FL	zmes syntetických feromónov		-	-	94-10-0139	31.12.2008	-
PCIT-ECOLURE F	FYT	FYT		FL	atraktanty		-	-	97-10-0375	31.12.2008	-
PD- MIX DOUBLE	BCF	QNR		EC	desmedipham phenmedipham	160 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	N	-	03-11-0629	31.12.2008	-
PD-KOMBI FLO	BCF	QNR		SC	desmedipham phenmedipham	40 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xi, N	-	03-11-0628	31.12.2008	-
PEMOL BTX	POP	BRS		PA	repelentné látky	-	-	-	98-09-0447	31.12.2008	-
P-ETHO DOUBLE	BCF	QNR		SC	ethofumesate phenmedipham	190 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	-	III	03-11-0631	31.12.2008	-
PHEROPRAX A	BAS	BAS		FL	feromóny: s-cis- verbenol ipsdienol	35,59 g.kg ⁻¹ 3,56 g.kg ⁻¹	Xn, F	I	98-10-0448	30.4.2008	-
PHOS TEK	CSB	ORB		TB	fosfid hlinitý	57 %	ZNJ	-	00-13-0518	31.12.2008	-
PHOSTOXIN	DEG	ALC		TU	fosfid hlinitý	56 %	ZNJ	-	05-13-0682	31.12.2008	-
PHOSTOXIN	DEG	OKR		TU	fosfid hlinitý	56 %	ZNJ	-	05-13-0686	31.12.2008	-
POLYVERSUM	BIC	BIC		WP	Pythium oligandrum Drechsler	10 ⁶ -10 ⁷ spór.g ⁻¹	-	-	95-02-0183	31.12.2008	-
QUADRIS	SYN	SYS		SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	N	-	97-02-0381	31.10.2008	-
REPELAN	FYT	FYT		PA	lanolin	280 g.kg ⁻¹	-	-	99-09-0489	30.4.2008	-
REPKOL	DUI	QNR		EC	metylester repkového oleja	80 %	-	III	01-21-0592	31.12.2008	-
RODENTIC BLESK	BIF	BIF			fosfid zinočnatý	4 %	T ⁺ ,N,F	I	03-08-0646	31.12.2008	-
ROUNDUP RAPID	MON	MON		SL	glyphosate IPA	607 g.l ⁻¹	N	-	03-11-0612	31.12.2008	-
ROVRAL 50 WP	BCL	BAS		WP	iprodione	50%	-	-	3490	31.12.2008	-
ROVRAL FLO	BAS	BAS		SC	iprodione	255 g.l ⁻¹	Xn, N	-	3491	31.12. 2008	-
SALTO 50 EC	SID	ISS		EC	alachlor	480 g.l ⁻¹	-	II	02-11-0602	18.6.2008	2
SANATEX VS	TOR	TOR		SL	hexametylentetramin	2,5 %	Xi	-	06-09-0732	31.12.2008	2
SRNA STOP 45 EC	ORG	GAL		EC	2-hydroxyethyl-butyl sulfid	45 %	-	-	03-09-0649	31.12.2008	-
SUMILEX 50 WP	SMT	SMT	CHR	WP	procymidone	50 %	Xi, N	-	06-02-0855	30.6.2008	-
SYSTHANE 12 EC	DOW	DAS		EC	myclobutanil	125 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3593	30.6.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	NSS	ARA		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3692	31.12.2008	-
TRIAL	AGX	AGX		PA	lanolín	3,0-6,0%	-	-	03-09-0606	31.12.2008	-
TRICHOMIL	BIO	BIO		SC	Trichoderma harzianum	10 ⁸ spór.g ⁻¹	-	-	93-06-0027	31.12.2008	-

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a súbežných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TRIFMINE 30 WP	NIP	NIS	SUM WP		triflumizole	30 %	-	-	06-02-0726	31.12.2008	-
VEKTAFID A	ROG	BOT		OV	parafrinový olej	83%	N	II	04-05-0675	31.12.2008	-
VITAVAX 2000	CHL	CHR		FS	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Xn, N	III	99-01-0474	31.12.2011	-
XL-ECOLURE	FYT	FYT		FL	atraktanty	0,25 %	-	-	97-10-0387	31.12.2007	-
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	BOT	BOT		RB	polyolefiny	-	-	-	97-07-0362	31.12.2007	-
ŽLTÉ SFÉRIKÉ LAPAČE	BOT	BOT		RB	polyolefiny	-	-	-	97-07-0364	31.12.2007	-

ZNJ Zvlášť nebezpečné jedy (klasifikácia podľa toxicity v zmysle nariadenia vlády SSR č. 206/1998 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov)

Zvýraznené Prípravok je registrovaný pod iným registračným číslom

Pre nasledovné prípravky na ochranu rastlín je v SR na základe rozhodnutia Komisie č. 2007/322/ES zakázané použitie až do prehodnotenia rizika spravodajským členským štátom:

EUPAREN MULTI WG	BCM	BAY		WG	tolyfluanid	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-02-0739	31.12.2008	-
HATTRICK WG	BCM	BAY		WG	tebuconazole tolyfluanid	100 g.kg ⁻¹ 400 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	00-02-0529	31.12.2008	-

1.8.1/II Iné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AMBLISEIUS CUCUMERIS	BCN	BOT		-	Ambliseius cucumeris	-	-	-	-	31.12.2008	-
APHIDIUS COLEMANI	BCN	BOT		-	Aphidius colemani	-	-	-	-	31.12.2008	-
APHIDIUS ERVI	BCN	BOT		-	Aphidius ervi	-	-	-	-	31.12.2008	-
ENCARSIA FORMOSA	BCN	BOT		-	Encarsia formosa	-	-	-	-	31.12.2008	-
MYKOTAL	KOP	BOT		-	Verticillium lecanii	-	-	-	-	31.12.2008	-
VERTALEC	KOP	BOT		-	Verticillium lecanii	-	-	-	-	31.12.2008	-
PHYTOSEIULUS PERSIMILIS	BCN	BOT		-	Phytoseiulus persimilis	-	-	-	-	31.12.2008	-
SPIDEX-T	KOP	BOT		-	Phytoseiulus persimilis	-	-	-	-	31.12.2008	-
TYPHLODROMUS PYRI „MIKULOV“	BCN	BOT		-	Taphlodromus pyri	-	-	-	-	31.12.2008	-

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a súbežných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8.2/I Prípravky na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
AFALON 45 SC	ART	FYS	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	-	-	04-MB-0608	31.12.2008	-
APOLLO 50 SC	ART	FLS	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	-	-	03-MB-0561	31.12.2008	-
APOLLO 50 SC	ART	FYS	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	-	-	03-MB-0565	31.12.2008	-
APOLLO 50 SC	ART	AGX	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	Xn	-	04-MB-0564	31.12.2008	-
APOLLO 50 SC	ART	CHM	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	Xn	-	04-MB-0597	31.12.2008	-
ATONIK	ARA	FLS	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	-	-	97-MB-0197	31.12.2008	-
ATONIK	ARA	FYS	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	-	-	02-MB-0536	31.12.2008	-
ATONIK	ARA	ALC	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	-	-	02-MB-0356	31.12.2008	-
CABRIO TOP	BAS	FLS	WG	metiram pyraclostrobín	550 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-MB-0623	31.12.2008	-
CASORON G	CRO	FLS	GR	dichlobenil	6,75 %	-	-	97-MB-0198	31.12.2008	-
CASORON G	CRO	FYS	GR	dichlobenil	6,75 %	Xn	-	04-MB-0582	31.12.2008	-
DELAN 700 WDG	BAS	FLS	WG	dithianon	70 %	-	-	03-MB-0551	31.12.2008	-
DIMILIN 48 SC	CRO	FYS	SC	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	-	-	04-MB-0583	31.12.2008	-
DISCUS	BAS	FLS	WG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	-	-	00-MB-0414	31.12.2008	-
EFUZIN 500 SC	CHI	AGX	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	-	-	01-MB-0481	31.12.2008	-
EFUZIN 500 SC	CHI	FLS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	-	-	01-MB-0516	31.12.2008	-
EFUZIN 500 SC	CHI	FYS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	Xi	-	99-MB-0335	31.12.2008	-
EFUZIN 500 SC	CHI	ALC	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	Xi, N	-	04-MB-0573	31.12.2008	-
FONDO	FLS	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	-	-	00-MB-0430	31.12.2008	-
FONDO 2%	FLS	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	-	-	00-MB-0431	31.12.2008	-
GALBEN F	AAE	LID	WP	benalaxyl folpet	80 g.kg ⁻¹ 440 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-MB-0626	31.12.2008	-
GALBEN M	AAE	LID	WP	benalaxyl mancozeb	80 g.kg ⁻¹ 650 g.kg ⁻¹	Xi	-	06-MB-0627	1.5.2008	-
GLYFOGAN 480 SL	ART	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	-	-	94-MB-0053	31.12.2008	-
GLYFOGAN 480 SL	ART	AGX	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	-	-	00-MB-0379	31.12.2008	-
GLYFOGAN 480 SL	ART	CHM	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Xn	-	04-MB-0560	31.12.2008	-
GLYFOGAN 480 SL- 2%	ART	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	-	-	94-MB-0219	31.12.2008	-
KARATE 2.5 WG	SYS	FLS	WG	lambda- cyhalothrin	25 g.l ⁻¹	-	II	99-MB-0303	31.12.2008	-
LEOPARD 5 EC	ART	AGX	EC	quizalofop-P- ethyl	50 g.l ⁻¹	-	II	03-MB-0576	31.12.2008	-
LEOPARD 5 EC	ART	CHM	EC	quizalofop-P- ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn	II	04-MB-0561	31.12.2008	-
NOMOLT 15 SC	BAS	FLS	SC	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	-	-	99-MB-0308	31.12.2008	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYS	FLS	WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu	2,5 % 40 %	Xn	-	99-MB-0299	31.12.2008	-
RIMON 10 EC	ART	FLS	EC	novaluron	100 g.l ⁻¹	Xi, N	IV	00-MB-0349	1.5.2008	-
ROVRAL FLO	BAY	FLS	SC	iprodione	255 g.l ⁻¹	Xn	-	95-MB-0101	31.12.2008	-

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a súbežných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
SPORGON 50 WP	BAY	FLS	WP	prochloraz-Mn	50 %	N	-	99-MB-0295	31.12.2008	-
STOMP 330 E	BAS	FLS	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	Xn	III	99-MB-0307	31.12.2008	-
STOMP 330 E	BAS	ALC	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	Xn	-	00-MB-0358	31.12.2008	-
SULKA	ISC	CHP	SL	polysulfid-Ca	14 % S	Xn	-	05-MB-0610	31.12.2008	-
SULKA	ISC	FLS	SL	polysulfid-Ca	14 % S	Xi	-	06-MB-0624	31.12.2008	-
SULKA	ISC	AGX	SL	polysulfid-Ca	14 % S	Xn	-	03-MB-0570	31.12.2008	-
SULKA	ISC	CHP	SL	polysulfid-Ca	14 % S	Xn	-	05-MB-0610	31.12.2008	-
SYLLIT 65	BAY	FLS	WP	dodine	65 %	Xn	-	96-MB-0116	31.12.2008	-
SYLLIT 65	ARA	FYS	WP	dodine	65 %	Xn	-	01-MB-0523	31.12.2008	-
SYLLIT 65	BAY	ALC	WP	dodine	65 %	Xn	-	04-MB-0580	31.12.2008	-
ŠOGUN	ART	AGX	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	-	-	03-MB-0578	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	ARA	AGX	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	-	II	03-MB-0569	31.12.2008	-
VEKTAFID A	BOT	FLS	EO	parafrinový olej	83%	N	-	05-MB-0613	31.12.2008	-
VEKTAFID A	BOT	BOT	EO	parafrinový olej	83%	N	-	06-MB-0629	31.12.2008	-
VITAWETT	ART	AGX	EC	pinolene (di-1-menthene)	96 %	-	II	03-MB-0579	31.12.2008	-

1.8.2/II Iné prípravky v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
AGROVITAL	ART	FLS	EC	pinolene	96 %	-	III	00-MB-0409	31.12.2008	-
AGROVITAL	ART	AGX	EC	pinolene	96 %	-	III	04-MB-0590	31.12.2008	-
AGROVITAL	ART	CHM	EC	pinolene	96 %	-	III	04-MB-0596	31.12.2008	-
AGROVITAL	ART	FYS	EC	pinolene	96 %	-	III	04-MB-0606	31.12.2008	-

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a súbežných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8.3 Súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	Držiteľ registrácie SP	6	7	10	11
ATTRADE-DESMEDIFAM EXTRA	BETANAL EXPERT	Chem Trade Slovakia s.r.o.	EC	desmedipham ethofumesate phenmedipham	07-PI-0014	31.12.2008
ATTRADE-ETOFUMESAT 500 SC	ETHOSAT 500 SC	Chem Trade Slovakia s.r.o.	SC	ethofumesate	07-PI-0019	31.12.2008
ATTRADE-HALOXYFOP 104 EC	GALLANT SUPER	Chem Trade Slovakia s.r.o.	EC	haloxyfop-R-methylester	06-PI-0007	19.12.2008
ATTRADE-ISOPROTURON 500 SC	PROTUGAN 50 SC	Chem Trade Slovakia s.r.o.	SC	isoproturon	07-PI-0017	31.12.2008
ATTRADE-OXYFLUORFEN 240 EC	GALIGAN 240 EC	Chem Trade Slovakia s.r.o.	SC	oxyfluorfen	06-PI-0010	31.12.2008
ATTRADE-TEBUKONAZOL 250 EW	ORIOUS 250 EW	Chem Trade Slovakia s.r.o.	EW	tebuconazole	07-PI-0016	31.12.2008
ATTRADE-TERBUTYLAZIN 500 SC	CLICK 500 SC	Chem Trade Slovakia s.r.o.	SC	terbuthylazine	07-PI-0021	31.12.2008
ATTRADE-TRIBENURON 75 WG	GRANSTAR 75 WG	Chem Trade Slovakia s.r.o.	WG	tribenuron methyl	07-PI-0013	31.12.2008
ATTRADE-TRIFLURALIN MULTI 480 EC	TREFLAN 48 EC	Chem Trade Slovakia s.r.o.	EC	trifluralin	07-PI-0015	31.12.2008

SP súbežný prípravok

1.8.4 Súbežné prípravky v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	Držiteľ registrácie SP	6	7	10	11
GLYFOGAN 480 SL	GLYFOGAN 480 SL	AGRO CS Slovakia, a.s.	SL	glyphosate	05-PI/MB-0002	31.12.2008

SP súbežný prípravok

1.9 Přípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva

Názov	Účinná látka / Účinný organizmus	Registrovaný do
I. LÁTKY RASTLINNÉHO A ŽIVOČÍŠNEHO PŮVODU		
AGROVITAL	pinolene	31.12.2012
SPODNAM DC	pinolene	31.12.2011
II. MIKROORGANIZMY POUŽÍVANÉ NA BIOLOGICKÉ NIČENIE ŠKODCOV		
BIOBIT WP	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	31.12.2012
BIOBIT XL	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	31.12.2008
CONTANS WG	Coniothyrium minitans	31.12.2010
NOVODOR FC	Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis	31.12.2011
POLYVERSUM	Pythium oligandrum	31.12.2012
TRICHOMIL	Trichoderma harzianum	31.12.2008
III. PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ V LAPAČOCH A/ALEBO V DÁVKOVAČOCH		
Feromóny		
DELTASTOP AO	(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát, (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát	31.12.2018
DELTASTOP CF	(Z)-8-dodecen-1-yl acetát, (E)-8-dodecen-1-yl acetát, dodecyl acetát	31.12.2018
DELTASTOP CM	(Z)-8-dodecen-1-yl acetát, (E)-8-dodecen-1-yl acetát, (Z)-8-dodecen-1-ol	31.12.2018
DELTASTOP CN	(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát	31.12.2018
DELTASTOP CP	(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol	31.12.2018
DELTASTOP EA	(Z)-9-dodecen-1-yl acetát, dodekan-1-yl acetát	31.12.2018
DELTASTOP EF	(E)-9-dodecen-1-yl acetát, (Z)-9-dodecen-1-yl acetát	31.12.2018
DELTASTOP HN	(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát, (Z)-8-dodecen-1-yl acetát, dodecyl acetát	31.12.2018
DELTASTOP LB	(7E,9Z)-7,9-dodekadien-1-yl acetát	31.12.2018
DELTASTOP ZG	(E)-9-dodecen-1-yl acetát	31.12.2018
ID-ECOLURE	ipsdienol	31.12.2018
IT-ECOLURE	s-cis-verbenol	31.12.2018
IT-ECOLURE EXTRA	s-cis-verbenol	31.12.2018
IT-ECOLURE MEGA	s-cis-verbenol	31.12.2018
IT-ECOLURE TUBUS	s-cis-verbenol	31.12.2018
PC-ECOLURE	chalcogran	31.12.2018
PC-ECOLURE TUBUS	chalcogran	31.12.2018
PCIT-ECOLURE	s-cis-verbenol, chalcogran	31.12.2018
PCIT-ECOLURE TUBUS	s-cis-verbenol, chalcogran	31.12.2018
XL-ECOLURE	lineatín	31.12.2018
CHALCOPRAX A	chalcogran	31.12.2018
PHEROPRAX A	s-cis-verbenol, ipsdienol	31.12.2018

1.9. Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva

Názov	Účinná látka / Účinný organizmus	Registrovaný do
Polyolefíny		
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY	polyolefíny	31.12.2018
LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN	polyolefíny	31.12.2018
LEPOVÉ PÁSY	polyolefíny	31.12.2018
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	polyolefíny	31.12.2018
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	polyolefíny	31.12.2018
ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE	polyolefíny	31.12.2018
CHEMSTOP ECOFIX	polypropylén (polyolefíny)	31.12.2011
Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu		
REPELAN	lanolin	30.6.2010
IV. INÉ PRÍPRAVKY Z KONVENČNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA POVOLENÉ V EKOLOGICKOM POĽNOHOSPODÁRSTVE		
Meď vo forme hydroxidu, oxichloridu, tribázického sulfátu a oxidu		
CUPROCAFFARO	oxychlorid-Cu	31.12.2011
CUPROXAT SC	CuSO ₄	31.12.2011
CHAMP FLOW	hydroxid Cu	31.12.2011
CHAMPION 50 WP	hydroxid Cu	31.12.2011
FUNGURAN	hydroxid Cu	31.12.2008
KOCIDE 2000	hydroxid Cu	31.12.2008
KUPRIKOL 50	oxychlorid Cu	31.12.2014
Polysulfid vápnika		
SULKA	polysulfid-Ca	31.12.2012
Parafínový olej		
ATPLUS 463	parafínový olej	31.12.2011
VEKTAFID A	parafínový olej	31.12.2012
Mangán		
EKOVERT PLUS	MnO ₂ , MgSO ₄ .7H ₂ O, burel	31.12.2011
Kremíkový piesok		
CERVACOL EXTRA	kremenný piesok	31.12.2011
ZEOCORN	zeolit prírodný	31.12.2013
Síra		
KUMULUS WG	síra	31.12.2011
SULIKOL K	síra	31.12.2011
THIOVIT JET	síra	31.12.2011
V. BIO-AGENS		
APHIDAMIA	dravé lienky	31.12.2012
APHIDEND	parazitické osičky	31.12.2012
APHILIN	parazitické osičky	31.12.2012
APHIPAR	parazitické osičky	31.12.2012
CITRIPAR	parazitické osičky	31.12.2012

1.9. Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva

Názov	Účinná látka / Účinný organizmus	Registrovaný do
CRYPTOBUG	dravé lienky	31.12.2012
EN-STRIP	parazitické osičky	31.12.2012
ENTOMITE	dravé roztoče	31.12.2012
ENTONEM	parazitické hád'atká	31.12.2012
ERCAL	parazitické osičky	31.12.2012
ERVIPAR	parazitické osičky	31.12.2012
KELPAK	extrakt Ecklonia maxima aktivita: auxíny, cytokiníny	31.12.2014
CHRYZOPERLA CARNEA	parazitické osičky	31.12.2012
LARVANEM	parazitické hád'atká	31.12.2012
LEPTOPAR	parazitické osičky	31.12.2012
MINUSA	parazitické osičky	31.12.2012
MIRICAL	dravé bzdochy	31.12.2012
MYGLIPHUS	parazitické osičky	31.12.2012
NEMASLUG	parazitické hád'atká	31.12.2012
PODIBUG	dravé bzdochy	31.12.2012
SPICAL	dravé roztoče	31.12.2012
SPIDEND	parazitické osičky	31.12.2012
SPIDEX	dravé roztoče	31.12.2012
THRIPANS	dravé roztoče	31.12.2012
THRIPEX	dravé roztoče	31.12.2012
THRIPOR 1	dravé bzdochy	31.12.2012
THRIPOR 2	dravé bzdochy	31.12.2012
THRIPOR 3	dravé bzdochy	31.12.2012
TRICHOPLUS	vaječný parazitoid	31.12.2012
TYPHLODROMUS PYRI	dravé roztoče	31.12.2012

Pozn.: Údaje k prípravkom na ochranu rastlín a iným prípravkom sú uvedené v kapitole 1.5.

1.10. Zoznam zakázaných prípravkov pre Podopatrenie č. 5.3.2.1.3.1.1 „Základná podpora“ – Opatrenia environmentálne platby Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

1.10 Zoznam zakázaných prípravkov pre Podopatrenie č. 5.3.2.1.3.1.1 “Základná podpora” – Opatrenia environmentálne platby Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Zoznam zakázaných prípravkov pre Podopatrenie č. 5.3.2.1.3.1.1 “Základná podpora“ účinný od 1.1.2008.

Názov prípravku	Typ formulácie	Názov účinnej látky	Obsah účinnej látky v prípravku	Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov ¹⁾
ACORD	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Vt4
ACTELIC 50 EC	EC	pirimiphos-methyl	500 g.l ⁻¹	Vt4
AFALON 45 SC	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	Vt4
AGRITOX 50 SL	SL	MCPA-DMA soľ	500 g.l ⁻¹	Vt4
ATTRADE-LINURON 450 SC	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	Vt4
BI 58 EC-NOVÉ	EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	Vt4
BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S	SC	bordeaux komplex síra	17,9 % 21,6 %	*
BROMOTRIL 25 SC	SC	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	Vt4
CONFIDOR 70 WG	WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Vt4
COSMOS 500 FS	FS	fipronil	500 g.l ⁻¹	Vt1
DELAN 700 WDG	WG	dithianon	700 g.kg ⁻¹	Vt4
DELICIA GASTOXIN	TB	fosfid hlinitý	56,7 %	Vt1
DETIA GAS EX B	SU	fosfid hlinitý	70 %	Vt1
DIAZINON 10 G	GR	diazinon	10 %	Vt4
DIAZOL 50 EW	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	Vt4
DURSBAN 10 G	GR	chlorpyrifos	10 %	Vt4
DURSBAN 480 EC	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Vt4
EKOPHOS-ALP	TB	fosfid hlinitý	570 g.kg ⁻¹	Vt1
GAUCHO 600 FS	FS	imidacloprid	600 g.l ⁻¹	Vt2
GAUCHO 70 WS	FS	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Vt2
HARNESS EC	EC	acetochlor AD-67	900 g.l ⁻¹	*
JANUS 180 FS	FS	clothianidin beta-cyfluthrin	100 g.l ⁻¹ 80 g.l-l	Vt2
KARATE 2,5 WG	WG	lambda-cyhalothrin	2,5 %	*
KOHINOR 70 WG	WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Vt4
KRETOL 5 G		2-hydroxyethyl-butyl sulfid	45 %	*
LINUREX 50 SC	SC	linuron	500 g.l ⁻¹	Vt4
MARSHAL 25 EC	EC	carbosulfan	250 g.l ⁻¹	Vt1
MASTER 25 CS	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Vt4
MESUROL ALIMAX	RB	methiocarb	20 g.kg ⁻¹	Vt1
MESUROL SNECKENKORN	RB	methiocarb	40 g.kg ⁻¹	Vt1
METHRIPHAR 70 WG	WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Vt4
NURELLE D	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Vt4

1.10. Zoznam zakázaných prípravkov pre Podopatrenie č. 5.3.2.1.3.1.1 „Základná podpora“ – Opatrenia environmentálne platby Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Názov prípravku	Typ formulácie	Názov účinnej látky	Obsah účinnej látky v prípravku	Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov ¹⁾
NURELLE MAX	EC	chlorpyrifos alphacypermethrin	500 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	Vt4
PANOCTINE 35 LS	LS	guazatine	350 g.l ⁻¹	Vt4
PARDNER 22,5 EC	EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	Vt4
PHOS TEK	TB	fosfid hlinitý	57 %	Vt1
PHOSTOXIN	TU	fosfid hlinitý	56 %	Vt1
PIRIMOR 50 WG	WG	pirimicarb	500 g.kg ⁻¹	Vt4
POLYRAM WG	WG	metiram	70 %	Vt4
PRESTIGE 290 FS	FS	imidacloprid pencycuron	140 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Vt2
PYRINEX 25 CS	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Vt4
PYRINEX 48 EC	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Vt4
RETACEL EXTRA R 68	SL	chlormequat	65 %	Vt4
RODENTIC BLESK		fosfid zinočnatý	4 %	*
ROVRAL 50 WP	WP	iprodione	50%	*
SANATEX VS	SL	hexametylentetramin	2,5 %	*
SENCOR 70 WG	WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Vt4
SENCOR 70 WP	WP	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Vt4
SRNA STOP 45 EC	EC	2-hydroxyethyl-butyl sulfid	45 %	*
STUTOX-I		fosfid zinočnatý	5 %	Vt1
WARRANT 700 WG	WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Vt4

¹⁾ kapitola 1.2 Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov - 2008

* prípravok nebol preklasifikovaný t.j. nebolo preukázané, že riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pre vtáky prijateľné

kurzíva prípravky sú v spotrebovaní zásob

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

2. Rozsah povoleného použitia

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

beta-cyfluthrin

JANUS 180 FS

cukrová a kŕmna repa	atomária repová, drôtovec, skošky, vošky	100 ml / VJ	AT	
----------------------	--	-------------	----	--

captan

MERPAN 48 SC

3-4.3.1

kukurica	choroby klíčiacych semien a vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	
hrach	choroby klíčiacych semien a vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	

carboxin + thiram

VITAVAX 200 FF

1.3.1

jačmeň	prašná sneť jačmenná	2,5 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	3 l.t ⁻¹	AT	
ovos	prašná sneť ovsová	2,5 l.t ⁻¹	AT	
kukurica	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
hrach	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
repa cukrová	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	
ľan	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	

VITAVAX 2000

podľa etikety

jačmeň	prašná sneť jačmenná	2,5 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	3 l.t ⁻¹	AT	
ovos	prašná sneť ovsová	2,5 l.t ⁻¹	AT	
kukurica	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
hrach	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
sója	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
repa cukrová	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	
zemiaky	vločkovitosť zemiakov	2 l.t ⁻¹	AT	
ľan	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	

2.1. Přípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

VITAVAX 200 WP

1.4.1 suché

1.3.1 mokré

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2 kg.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	2 kg.t ⁻¹	AT	
kukurica	hubové choroby	2,5-3 kg.t ⁻¹	AT	
Repka	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 kg.t ⁻¹	AT	

ciproconazole + difenconazole

DIVIDEND STAR 036 FS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1 l.t ⁻¹	AT	morenie osiva pred výsvom
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná, průžkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	

difenoconazole

DIVIDEND 030 FS

1.4.1

pšenica ozimná	sneť zakrpatená, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2 l.t ⁻¹	AT	
----------------	---	---------------------	----	--

difenconazole + fludioxonil

CELEST EXTRA 050 FS

1.4.1

pšenica ozimná	pleseň snežná (Microdochium nivale)	2 l.t ⁻¹	AT	
----------------	-------------------------------------	---------------------	----	--

fipronil

COSMOS 500 FS

kukurica	drôtovec	2,5 l.t ⁻¹	AT	
slnečnica	drôtovec	2,5 l.t ⁻¹	AT	
repa cukrová	škodcovia vzhádzajúcich rastlín	0,1 l / VJ	AT	
repka	škodcovia vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	
	škodcovia vzhádzajúcich rastlín, choroby vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹ + (1,5 l.t ⁻¹)	AT	™ Premis Universal

fludioxonil

MAXIM 100 FS

2-4.4.1

zemiaky	vločkovitosť zemiakov	0,1 l.t ⁻¹	AT	
---------	-----------------------	-----------------------	----	--

fludioxonil + metalaxyl-M

MAXIM XL 035 FS

2-4.4.1

kukurica	choroby vzhádzajúcich rastlín	1 l.t ⁻¹	AT	
----------	-------------------------------	---------------------	----	--

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

flutriafol + thiabendazole

VINCIT F

pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2 l.t ⁻¹	AT	
	sneť zakrpatená	3 l.t ⁻¹	AT	

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WP

buk - predklíčené semená	pleseň buková	0,25%	AT	máčanie pred výsevom
--------------------------	---------------	-------	----	----------------------

guazatine

PANOCTINE 35 LS

pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, plesseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
raž	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	

imidacloprid

GAUCHO 70 WS

repa cukrová, repa kýmna	atomária repová, skočky, kvetárka repová	130 g / jednotka obaľovaného osiva	AT	slurry
--------------------------	--	------------------------------------	----	--------

GAUCHO 600 FS

kukurica	drôtovec, zračavka jačmenná	6 l.t ⁻¹ (90 ml na výsevnú jednotku)	AT	
----------	-----------------------------	---	----	--

imidacloprid + betacyfluthrin

CHINOOK 200 FS

repa	škodcovia vzhádzajúcich rastlín	2 l / 100 kg	AT	morenie pred výsevom
------	---------------------------------	--------------	----	----------------------

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

imidacloprid + pencycuron

PRESTIGE 290 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov, vošky, pásavka zemiaková	1 l.t ⁻¹	14	morenie pred výsadbou
---------	---	---------------------	----	-----------------------

iprodione + triticonazole

PREMIS UNIVERSAL

jačmeň	prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1,5 l.t ⁻¹	AT	
repka	choroby vzhádzajúcich rastlín	1,5 l.t ⁻¹ + (2,5 l.t ⁻¹)	AT	TM Cosmos 500 FS

mancozeb

DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC, NOVOZIR MN 80

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa (primárna infekcia)	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
zemiaky	vločkovitosť zemiakov, fuzariózy	2 kg.t ⁻¹	92	OD platí len pre skrmovanie sadby
sója	hubové choroby	2 kg.t ⁻¹	AT	
semená lesných drevín	hubové choroby	0,5-0,7 kg/100 kg osiva	AT	suché morenie

metalaxyl-M

APRON XL 350

ES

1.3.1

slnečnica	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	
-----------	-------------------------------	---------------------	----	--

MnO₂+MgSO₄.7H₂O

EKOVERT PLUS

podľa etikety

jačmeň jarný	prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná	6 l.t ⁻¹ +6 l.t ⁻¹ vody	AT	
--------------	--	---	----	--

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

pencycuron

MONCEREN 250 FS

1.2.1

zemiaky	vločkovitosť zemiakov	0,6 l.t ⁻¹	AT	
---------	-----------------------	-----------------------	----	--

polysulfid-Ca

SULKA

3-4.2.1

cesnak	hád'atko zhubné	5%	AT	
--------	-----------------	----	----	--

prochloraz

MIRAGE 45 EC, SPORTAK HF

okrasné rastliny (hl'uzu, cibule)	fuzariózy	0,4%	AT	
-----------------------------------	-----------	------	----	--

propamocarb + farbivo

PREVICUR 607 SL

buk	pleseň buková	0,15 %		mokrý morenie
-----	---------------	--------	--	---------------

prothioconazole + fluoxastrobin + tebuconazole

SCENIC 80 FS

pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1,0 l.t ⁻¹ osiva	AT	
pšenica ozimná	pleseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	
raž	pleseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň ozimný	pleseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.l t ⁻¹ osiva	AT	suché morenie
zemiaky		1 kg.l t ⁻¹ sadby + 0,05 % (2x)	AT	suché morenie, postrek
uhorky		5 g.l kg ⁻¹ osiva + 0,05% (4x)	AT	suché morenie, postrek, zálievka

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby	5 g.kg ⁻¹	AT	suché morenie

tebuconazole

RAXIL 060 FS

jačmeň	prašná sneť jačmenná	0,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	0,5 l.t ⁻¹	AT	

tebuconazole + thiram

RAXIL 515 FS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
raž ozimná	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	

tebuconazole + triazoxid

RAXIL TNT

jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prúžkovitosť jačmeňa	1 l.t ⁻¹	AT	
--------------	--	---------------------	----	--

tefluthrin

FORCE 1,5 G

kukurica	kukuriciar koreňový	12 - 15 kg.ha ⁻¹	AT	
----------	---------------------	-----------------------------	----	--

FORCE 20 CS

cukrová repa	atomária repová, drôtovec	60 ml / VJ	AT	
	atomária repová, drôtovec, skočka repová	30 ml + (21,5 g) /VJ	AT	(TM) Cruiser 70 WS

thiametoxam

CRUISER 70 WS

cukrová repa	atomária repová, skočka repová, voška maková, voška broskyňová	85,7 g / VJ	AT	
	atomária repová, skočka repová, drôtovec	21,5 g + (30 ml) /VJ	AT	(TM) Force 20 CS

2.1. Přípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

CRUISER 350 FS

2-4.3.1

kukurica	drôtovec, dlhánik kukuričný	10 l.t ⁻¹	AT	
zemiaky	drôtovec	0,6 l.t ⁻¹	AT	
	vošky, cikádky	0,4 l.t ⁻¹	AT	
	pásavka zemiaková	0,2 l.t ⁻¹	AT	
slničnica	drôtovec, voška slamihová	8 l.t ⁻¹	AT	

thiametoxam + fludioxonil

CRUISER OSR

repka	skočky, piliarka repková, voška kapustová	15 l.t ⁻¹	AT	
-------	---	----------------------	----	--

thiram

ROYALFLO

1.4.1

kukurica	choroby vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	
----------	-------------------------------	-----------------------	----	--

tolclofos-methyl

RIZOLEX 50 FL

3-4.2.1

zemiaky - sadba	vločkovitosť zemiakov	0,3 l.t ⁻¹	AT	
-----------------	-----------------------	-----------------------	----	--

Trichoderma harzianum Rifai

TRICHOMIL

2-4.4.1

kukurica	hubové choroby osiva	2,8 kg.t ⁻¹	AT	slurry s vodou a aditívami
vinič	pleseň sivá	0,2% (2,0 kg.ha ⁻¹)	35	

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

azoxystrobin**AMISTAR**

2-4.4.1

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	35	
	hnedá škvrnitost' jačmeňa	0,8-1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,8-1 l	35	
repa cukrová	múčnatka repová, cercosporiáza	1 l	32	
slnečnica	biela hniloba	1 l		

azoxystrobin + cyproconazole**AMISTAR XTRA**

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l - 0,75 l	45	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitost' jačmeňa	0,5 l – 0,75 l	45	
repa cukrová	múčnatka repová, cercosporiáza	0,75 l	21	
slnečnica	biela hniloba, pleseň sivá, Phomopsis helianthii	0,75 l	30	
repka	biela hniloba	0,75 l	AT	

azoxystrobin + folpet**QUADRIS MAX**

vinič	peronospora viniča, múčnatka viniča, pleseň sivá, biela hniloba	1,5 - 2,0 l	21	
-------	---	-------------	----	--

benalaxyl + folpet**GALBEN F**

2-4.2.1

vinič	peronospora viniča	0,25 % (2,5 kg)	AT	
-------	--------------------	------------------	----	--

benalaxyl + mancozeb**GALBEN M**

2-4.2.1

zemiaky	pleseň zemiakov	2-2,5 kg	14	
---------	-----------------	----------	----	--

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

bitertanol

BAYCOR 25 WP

3-4.2.1

jadroviny	chrastavitosť jablák	0,75-1,5 kg	35	
		0,75-1,5 kg + (1,5-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,75-1,5 kg + (2,25-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,05%	35	
marhuľa	monilióza kôstkovín	0,1% (1,5 kg)	35	
	hnednutie listov	1 kg	35	
egreš, ríbezľa	hrdza čiernej ríbezle	0,1% (1,2 kg)	AT	po zbere
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2%	2	
ruža	múčnatka broskyne, hrdze, čierna škvrnitosť	0,15%	2	
lesné dreviny	hrdza čiernej ríbezle, škvrnitosť listov	0,1-0,2%		

boscalid

CANTUS

3-4.3.1

vinič	pleseň sivá	0,12 % (1,2 kg)	35	
repka olejná	biela hniloba	0,5 kg	AT	
jahody	pleseň sivá	1,8 kg	14	

boscalid + kresoxim-methyl

COLLIS

3-4.2.1

vinič	múčnatka viniča	0,04 % (0,4 l)	28	
slnečnica	biela hniloba	0,4 l	AT	

boscalid + pyraclostrobin

SIGNUM

2-4.4.1

cibuľa	pleseň cibule	1,5 kg	AT	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75 kg	7	

captan

MERPAN 80 WDG

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	2,0 kg (0,2 %)	35	
		2,0 kg + (0,25-0,5 l)	35	TM Agrovital

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

carbendazim

KARBEN FLO STEFES

2-4.2.1

pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,5 l	AT	¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾ , raž ¹⁾ , tritikale ¹⁾	stebolam	0,3 l	AT	

carbendazim + epoxiconazole

DUETT

2-4.2.1

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	0,8 – 1,0 l	42	
	stebolam	1,5 l	42	zákaz skrmovania na zeleno
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchosporióva škvrnitosť jačmeňa	0,8 – 1,0 l	42	

carbendazim + flusilazole

ALERT S, HOOK

1.2.1

pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾	stebolam	1 l	42	¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1 l	42	
jačmeň ¹⁾	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná	1 l	42	
repka	biela hniloba	1 l	56	

HARVESAN

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,8 l	42	
----------------	---	-------	----	--

carbendazim + prochloraz

SPORTAK ALPHA HF

2.2.1

pšenica	stebolam, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1,5 l	42	
repka	pleseň sivá, čerň repková	1,5 l	56	

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

Coniothirium minitans

CONTANS WG

fungicídna dezinfekcia pôdy - voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát), pôda pod sklom, pôdny substrát	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
---	---	--------	----	--

CuSO₄ - tribázický síran meďnatý

CUPROXAT SC

3-4.2.1

broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,7 %	AT	
rajčiak	pleseň zemiakov	0,5 %	7	
vinič	peronospora viniča	5 l (0,5%)	35	na víno
			7	stolové

cymoxanil + famoxadone

TANOS 50 WG

1.4.1

zemiaky	pleseň zemiakov	0,6 kg	14	
vinič	peronospora viniča	0,04 % (0,4 kg)	28	
slnečnica	biela hniloba	0,4 - 0,6 kg	36	
rajčiak	pleseň zemiakov	0,4 - 0,6 kg	3	
uhorky	pleseň uhorková	0,4 - 0,6 kg	7	

cymoxanil + mancozeb

CURZATE GOLD

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	7	sadbové
			14	konzumné
vinič	peronospora viniča	0,25%	42	

cymoxanil + oxychlorid-Cu

CURZATE K

chmeľ	pleseň chmelu	0,3%	7	
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3 % (3 kg)	3	

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

cyprodinil

CHORUS 75 WG

2-4.2.1

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,2 kg (0,02%)	28	
-----------	---------------------	----------------	----	--

cyprodinil + fludioxonil

SWITCH 62,5 WG

2-4.2.1

vinič	pleseň sivá	0,08-0,1%	35	
-------	-------------	-----------	----	--

dimetomorph + folpet

FORUM FP

vinič	peronospora viniča	0,2%	14	stolové
			35	na víno

dimetomorph + mancozeb

ACROBAT MZ WG

2-4.2.1

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	
vinič	peronospora viniča	0,25 % (2,5 kg)	28	podľa signalizácie
cibuľa	pleseň cibule	2 kg	14	
rajčiak	pleseň zemiakov	0,2 – 0,25 %	21	
uhorky	pleseň uhorková	0,25 % (2,5 kg)	8	max.3x

dinocap

KARATHANE LC

2-4.2.1

vinič	múčnatka viniča	0,05%	35	
-------	-----------------	-------	----	--

dithianon

DELAN 700 WDG

2-4.4.1

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,7 kg (0,07%)	21	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,1%	28	
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,7 kg	28	
vinič	peronospora viniča	0,05%	21	

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

dodine

EFUZIN 500 SC

3-4.4.1

jabloň	chrastavitosť jabĺk	0,9-1,2 l	21	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,25%	AT	

SYLLIT 65

2-4.4.1

jadroviny	chrastavitosť jabĺk	0,75-1,125 kg	21	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,1-0,2%	AT	
marhuľa	hnednutie listov	0,07%	21	
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,075%	21	
ruža	čierna škvrnitosť	0,1%	AT	

epoxiconazole

OPUS

3-4.2.1

pšenica	múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l	42	
	hrdze	0,6 l	42	
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	42	

epoxiconazole + fenpropimorph

TANGO SUPER

3-4.2.1

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1 l	42	
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1,5 l	42	
	rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	

epoxiconazole + kresoxim-methyl

JUWEL

podľa etikety

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,8-1 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,8-1 l	AT	
repa cukrová	cerkosporióza	0,8 – 1,0 l	AT	

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

famoxadone + flusilazole

CHARISMA

1.2.1

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1,5 l	42	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1,5 l	42	

fenhexamid

TELDOR 500 SC

podľa etikety

vinič	pleseň sivá	0,1 % (1 l)	7-14	
jahody	pleseň sivá	1,5 l	3	

fenpropimorph + flusilazole

CERELUX PLUS

1.2.1

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	

fluazinam

ALTIMA 500 SC

3-4.3.1

zemiaky	pleseň zemiakov	0,3-0,4 l	14	
---------	-----------------	-----------	----	--

fluquinconazole

FLAMENCO

2-4.3.1

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1-1,25 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,25 l	AT	

flusilazole

PUNCH 10 EW

2-4.3.1

jadroviny	múčnatka jabloňová	0,45 l	35	
	chrastavitosť jablk	0,3 l	35	
		0,3 l + (1,5-4,5 kg)	35	(TM) Dithane M45
vinič	múčnatka viniča	0,03%	35	

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

CAPITAN 25 EW

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,8 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	42	
repka ozimná	fômová hniloba	0,6 – 0,8 l	AT	

folpet

FOLPAN 80 WDG

3-4.3.1

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	10	
		2 kg + (0,25-0,5 l)	10	(TM) Agrovital
jablň	chrastavitosť jabĺk	2 kg (0,2%)	10	
		2 kg + (0,25-0,5 l)	10	(TM) Agrovital
vinič	peronospora viniča	0,2% (2 kg)	14	stolové
			35	na víno
		0,2% + (0,5 l)	14	(TM) Agrovital - stolové
			35	(TM) Agrovital - na víno
	biela hniloba	0,2%	14	stolové
			35	na víno

folpet + triadimenol

SHAVIT 71,5 WP

1.3.1

jablone	chrastavitosť jabĺk	0,2%	14	
vinič	múčnatka viniča, peronospora viniča	0,2%	35	

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WP

3-4.2.1

chmeľ	pleseň chmeľu	0,3% (2,4-4,5 kg)	AT	pred kvitnutím
jahody	hniloba jahôd, P. fragariae	0,25%	AT	máčanie rastlín
uhorky, tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,2% (2 kg)	3	max. 2x

fosetyl-Al + mancozeb

MIKAL M

2-4.3.1

tabak	pleseň tabaku	0,3% (1,8 kg)	35	
vinič	peronospora viniča	0,3%	42	

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
cibul'a	pleseň cibule	3,5 kg	30	
uhorky, tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3% (3 kg)	8	max. 2x

fosetyl-Al + oxychlorid-Cu

ALIETTE BORDEAUX

3-4.2.1

vinič	peronospóra viniča	0,4%	7	stolové
			35	na víno

hydroxid med'natý

FUNGURAN

zemiaky	pleseň zemiakov	4,0 kg	14	
rajčiak	pleseň zemiakov	0,5% (3-5-kg)	7	
chmeľ	pleseň chmeľu	0,6 – 0,75 %	7	
cibul'a	pleseň cibule	3,5 kg	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	0,5 %	3	
uhorky šalátové	pleseň uhorková	0,5 %	7	
jablone	chrastavitosť jabloní, spála ružovitých	0,05 – 0,1 %	AT	
broskyne	kučeravosť broskyňových listov	0,5 %	AT	
marhule	ochrana kvetov proti mrazu	0,2 %	21	
vinič hroznorodý	peronospóra viniča	0,4 %	7	stolové
			35	na víno

CHAMP FLOW

2-4.4.1

vinič	peronospóra viniča	0,4 %	7	stolové
			35	na víno

CHAMPION 50 WP

podľa etikety

zemiaky	pleseň zemiakov	4,5 kg	14	
chmeľ	pleseň chmeľu	0,6 – 0,75 %	AT	
uhorky	pleseň uhorková	0,25 – 0,5 %	7	šalátové
			3	nakladačky
cibul'a	pleseň cibule	3,5 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiakov, bakteriálna bodkovitosť zemiakov, septorióza zemiakov	0,5 (3,5 kg)	7	
broskyne	kučeravosť broskyňových listov	0,5 %	AT	
vinič	peronospóra viniča	0,4 %	7	stolové
			35	na víno

KOCIDE 2000

zemiaky	pleseň zemiakov	3,5 kg	7	
repa cukrová	cerkosporióza	3,0 kg	AT	

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
cibuľa	pleseň cibule	2,5 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiakov	3,5 kg	7	
vinič	peronospora viniča	3,0 kg	7	stolové
			35	na víno
chmeľ	pleseň chmelu	0,42 - 0,56 %	7	

hymexazol

TACHIGAREN 30 L

2.2.1

klinčeky	fuzariózy	0,1-0,2%	AT	zálievka 8-15 l.m ⁻¹
----------	-----------	----------	----	---------------------------------

chlorothalonil

BRAVO 500

3-4.4.1

pšenica	septorióza pšenice	2,2 l	42	
	septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze	1 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
repa cukrová	cerkosporióza	2,5 l	AT	
zemiaky	pleseň zemiakov	2-3 l	14	
cibuľa	pleseň cibule	2 l	14	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov	0,3% (2-3 l)	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2,5 l	3	max. 2x
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2,5 l	7	max. 2x

chlorothalonil + propamocarb-HCl

CASOAR

1.2.1

zemiaky	pleseň zemiakov	2-2,5 l	14	
---------	-----------------	---------	----	--

iprovalicarb + folpet

MELODY COMBI 43,5 WP

podľa etikety

vinič	peronospora viniča	0,25% (2,5 kg)	35	
-------	--------------------	----------------	----	--

iprovalicarb + mancozeb

MELODY FIT 69 WP

podľa etikety

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	
---------	-----------------	------	----	--

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

kresoxim-methyl

DISCUS

2-4.2.1

jablone	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jablk	0,02%	35	
vinič	múčnatka viniča	0,02%	35	
	peronospóra viniča, biela hniloba	0,03%	35	
slnečnica	biela hniloba	0,2 kg	35	
egreš	americká múčnatka egreša	0,2 – 0,25 kg (0,02 – 0,025 %)	14	
ruža (výsadby vonku a v skleníkoch)	múčnatka ruže, čierna škvrnitosť listov ruže	0,2 – 0,3 kg (0,02 – 0,03 %)	2	

mancozeb

DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC, NOVOZIR MN 80

2-4.4.1

pšenica	múčnatka trávová, septorióza pšenice	2 kg + (0,5 kg)	AT	(TM) prípravky na báze carbendazimu, zákaz skrmovania na zeleno
fazuľa struková	antraknóza fazule	2 kg	AT	do začiatku kvitnutia
fazuľa - semenné porasty	antraknóza fazule	2 kg	7	
zemiaky	pleseň zemiakov, hnedá škvrnitosť listov	2 kg	7	
tabak	pleseň tabaku	0,2%	21	
jadroviny	chrastavitosť jablk	3-4,5 kg	21	
		1,5-4,5 kg + (0,75-1,5 kg)	35	(TM) Baycor 25 WP
	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jablk	1,5-4,5 kg + (0,45 l)	35	(TM) Topas 100 EC
jabloň	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jablk	1,5-4,5 kg + (0,3 l)	35	(TM) Punch 10 EW
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,3%	AT	
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,2%	21	
marhuľa	hnednutie listov	0,2-0,3%	21	
ríbezľa	antraknóza ríbezlí	0,3%	21	
vinič	peronospóra viniča	0,2-0,3%	42	
jahody (nie mesačné)	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	0,2%	AT	po zbere
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg	14	
mrkva, petržlen- semenné porasty	škvrnitosť listov, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu, čierna hniloba mrkvy	0,2%	AT	
koreňová a kapustová zelenina – sadzačka	skládkové choroby	0,2% (20 l.m ³)	AT	
kapustová zelenina - semenné porasty	pleseň kapustová, alternáriová škvrnitosť, čierna hniloba	0,3%	AT	
šalát - semenné porasty	hubové škvrnitosti, pleseň šalátová	2-3 kg	AT	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov, čereň rajčiaková	0,2%	21	
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3% (3 kg)	8	max, 3x
uhorky	pleseň uhorková	0,2% + 0,2% (2 kg + 2 l)	8	(TM) Previcur 607 SL

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
fenikel	cerkosporiôza feniklu	2-2,5 kg	21	
mečiky, tulipány	hubové choroby	0,3%	AT	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	0,2%	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	0,3%	AT	
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2%	AT	
semenáčky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	0,3%	AT	
lesné dreviny	hrdze	0,3%	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	0,3%	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	0,3%	AT	

MANCOSAN 80 WP

2-4.4.1

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	
tabak	pleseň tabaku	0,2%	21	
jadrovin	chrastavitosť jablk	3-4,5 kg	21	
vinič	peronospora viniča	0,2-0,3%	42	

mancozeb + metalaxyl M

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

podľa etikety

zemiaky	pleseň zemiakov	2,5 kg	21	konzumné
			14	sadbové
vinič	peronospora viniča	0,25% (2,5 kg)	42	
cibuľa	pleseň cibule	0,25% (2,5 kg)	14	
uhorky	pleseň uhorková	0,25% (2,5 kg)	3	

mancozeb + fenamidone

SONATA 60 WG

podľa etikety

zemiaky	pleseň zemiakov	1-1,5 kg	14	
---------	-----------------	----------	----	--

mancozeb + propamocarb-HCl

TATTOO

2-4.3.1

zemiaky	pleseň zemiakov	4 l	14	
---------	-----------------	-----	----	--

mancozeb + zoxamide

ELECTIS

podľa etikety

zemiaky	pleseň zemiakov	1,8 kg	14	
---------	-----------------	--------	----	--

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

metalaxyl M+ oxychlorid-Cu

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

3-4.2.1

vinič	peronospóra viniča	3,5-4 kg	35	
rajčiak	pleseň zemiakov	4 kg	10	max. 2x
uhorky	pleseň uhorková	4 kg	7	

metconazole

CARAMBA

1.4.1

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrzda jačmenná, septorióza pšenice	1,2-1,5 l	AT	
jačmeň	múčnatka trávová, hrdze, fuzariózy	1,5 l	AT	
repka	biela hniloba, čerň repková, fômové černanie stoniek	1,5 l	56	

metiram

POLYRAM WG

2-4.2.1

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	7	
jadroviny	chrastavitosť jablk	0,2-0,3%	21	
vinič	peronospóra viniča	0,2-0,3%	42	
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2-0,3%	AT	po ošetrení 3 dni zákaz vstupu do porastov

metiram + pyraclostrobin

CABRIO TOP

vinič	múčnatka viniča, peronospóra viniča	0,2 %, (2,0 kg)	35	
-------	-------------------------------------	-----------------	----	--

myclobutanyl

TALENT

vinič	múčnatka viniča	0,015 % (0,15 l)	14	
jadroviny	múčnatka jablonoňová chrastavitosť jablk	0,3 l (0,03 %) 0,45 l	14	

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

oxychlorid-Cu

CUPROCAFFARO, KUPRIKOL 50

3-4.2.1

fazuľa	struková antraknóza fazule	4 kg	AT	do začiatku kvitnutia
fazuľa - semenné porasty	antraknóza fazule	4 kg	7	
repa cukrová	cerkosporióza	4-5 kg	14	
zemiaky	pleseň zemiakov	4-5 kg	7	
chmeľ	pleseň chmeľu	0,75%	7	
jabloň	baktériová spála ružovitých	0,05-0,1%	AT	
hruška	baktériová spála ovocných stromov	0,1-0,2%	AT	
jabloň, hruška - škôlky	baktériová spála ovocných stromov	0,3%	AT	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,6%	AT	
čerešňa, višňa	baktériové a hubové odumieranie vetví	0,3-0,5%	AT	
orech - škôlky	antraknóza listov orecha	3,5-4 kg	AT	
vinič (stolové hrozno)	peronospora viniča, červená spála	0,5% (3-10 kg)	7	
vinič (na víno)	peronospora viniča, červená spála	0,5% (3-10 kg)	35	
jahody	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	po zbere
cibuľa, pór	pleseň cibule	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
mrkva, petržlen - semenné porasty	škvrnitosť listov, septorióza petržlenu, pleseň mrkvy	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	AT	
reďkovka - semenné porasty	pleseň belostná	3,5-4 kg	AT	
zeler	septorióza zeleru	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
šalát - semenné porasty	pleseň šalátová	3,5-4 kg	AT	
špenát - semenné porasty	hubová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	0,4% + (0,2%)	3	(TM) Previcur 607 SL
uhorky šalátové	pleseň uhorková	0,4% + (0,2%)	7	(TM) Previcur 607 SL
tekvicová zelenina	bakteriálna škvrnitosť	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	3	
	pleseň uhorková	2,5-5 kg (0,25-0,5%)	3	
rajčiak	pleseň zemiakov septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
rasca	cerkosporióza rasce	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
buk	pleseň buková	0,4-0,6%	AT	
listnáče (topole)	nekrózy kôry, miazgotok	0,6-1,0%	AT	
listnáče	škvrnitosť listov	0,4-0,6%	AT	
smrekovec opadavý	méria smrekovcová	0,4-0,6%	AT	

penconazole

TOPAS 100 EC

3-4.4.1

jadroviny	chrastavitosť jabl, múčnatka jablonoňová	0,45 l + (1,5-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,45 l + (2,25-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jabloň	múčnatka jabloňová	0,45 l	35	
vinič	múčnatka viniča	0,025%	35	

picoxystrobin

ACANTO

pšenica	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	1,0 l	35	
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitost' jačmeňa, rynchospóriova škvrnitost'	1,0 l	35	

prochloraz

MIRAGE 45 EC

2-4.3.1

pšenica	stebolam, septorióza pšenice	1 l	42	
		1 l + (0.3 l)	42	(TM) Agrovital
jačmeň	hnedá škvrnitost' jačmeňa, rynchospóriová škvrnitost' jačmeňa	1 l	42	
		1 l + (0.3 l)	42	(TM) Agrovital
raž, tritikale, jačmeň ozimný	stebolam	1 l	42	
		1 l + (0.3 l)	42	(TM) Agrovital

SPORTAK HF

2.2.1

obilniny	múčnatka trávová	1 l	35	len vedľajší účinok
jačmeň	hnedá škvrnitost' jačmeňa, rynchospóriová škvrnitost' jačmeňa	1 l	35	
jačmeň ozimný, pšenica, raž, tritikale	stebolam	1 l	35	
pšenica	septorióza pšenice, stebolam, múčnatka trávová, hrdze	1 l	35	

prochloraz + propiconazole

BUMPER SUPER

1.3.1

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitost' jačmeňa	1 l	42	
		0,5 l + 0,5 l	42	DA
	rychosporiova škvrnitost' jačmeňa	1 l	42	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy, stebolam	1 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová	1 l	42	
	cerkosporióza	1 l	AT	
Sľnečnica	biela hniloba, plesň sivá, alternáriova škvrnitost', Phomopsis helianthii	1 l	AT	

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

prochloraz-Mn

SPORGON 50 WP

2-4.2.1

kôstkoviny	monilióza	0,4 kg (0,04%)	AT	najneskôr na konci kvitnutia
šampiňóny	hubožer zhubný, Cladobotryum spp.	3 g.m ⁻²	14	

propamocarb + farbivo

PREVICUR 607 SL

2-4.2.1

okrasné rastliny, šalát - semenné porasty, zeler, paprika, rajčiak, kapustová zelenina	Pythium, Phytophthora, Bremia, Aphanomyces, Peronospora	0,15-0,25%	AT	podľa návodu
Uhorky	pleseň uhorková	3-4 l	3	max. 3x
		2 l + (2 kg) alebo 0,2% + (0,2%)	8	(TM) Dithane M 45 max. 3x
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2 l + (4 kg) alebo 0,2% + (0,4%)	3	(TM) Cuprocaffaro
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2 l + (4 kg) alebo 0,2% + (0,4%)	7	(TM) Cuprocaffaro
Buk	pleseň buková	0,15%	AT	foliárna aplikácia

Propiconazole

BUMPER 25 EC

2.3.1

Pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
		0,5 l + (1 l)	42	(TM) Bravo 500
Jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
Raž	múčnatka trávová	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
trávy - semenné porasty	námel'	0,5 l	AT	na začiatku kvitnutia
Vinič	múčnatka viniča	0,2 l (0,02%)	35	

propiconazole + cyproconazole

ARTEA 330 EC

podľa etikety

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,4-0,5 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	42	

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

proquinazid

TALIUS

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,25 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l	42	

TALENDO 20 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,25 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l	42	
vinič	múčnatka viniča	0,25 l	28	

prothioconazole

PROLINE 250 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	
jačmeň jarný	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	

prothioconazole + fluoxystrobin

FANDANGO 200 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	0,75 – 1,0 l	AT	
	stebľolam, fuzariozy klasov	0,75 l	AT	
jačmeň	múčntka trávová, hrdza jačmenná, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa	1,0 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,75 – 1,0 l	AT	

prothioconazole + tebuconazole

PROSARO 250 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice, fuzariozy klasov	0,8 l	AT	
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,8 l – 1,0 l	AT	

pyrimethanil

MYTHOS 30 SC

2-4.1.2

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,7-1 l	28	
vinič	pleseň sivá	0,2-0,25%	21	

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

Pythium oligandrum Drechsler - oospóry

POLYVERSUM

1.4.1

semenáčky ihličnanov	hubové choroby	0,05%	AT	zálievka po vzídení
----------------------	----------------	-------	----	---------------------

quinoxyfen

ATLAS

1.4.4

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,2 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,2 l	42	

IQ - CRYSTAL

1.4.1

vinič	múčnatka viniča	0,02% (0,15-0,2 l)	42	
-------	-----------------	--------------------	----	--

síra

KUMULUS WG

3-4.2.1

jablň	múčnatka jabloňová	6 kg (0,6%)	3	
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	AT	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	AT	po odkvitnutí
	erinóza, akarínóza	2%	AT	

THIOVIT JET, SULIKOL K

3-4.2.1

raž, pšenica, jačmeň	múčnatka trávová	3 kg	AT	
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	najneskôr 31.8.
trávy - semenné porasty	septorióza	2 kg	AT	
chmeľ	múčnatka chmeľová	10-14 kg	7	
jablň	múčnatka jabloňová	6 kg	3	podľa návodu
vinič (stolové hrozno)	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	3	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	3	po odkvitnutí
vinič (na víno)	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	42	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	42	po odkvitnutí
vinič	erinóza, akarínóza	1,5-2%	AT	
jahody	múčnatka jahôd	0,3-0,4%	AT	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,3%	3	
uhorky	múčnatka uhorková	2 kg (0,3%)	3	
tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	3 kg (0,5%)	3	
okrasné rastliny	múčnatka	0,3-0,5%	AT	
dub	múčnatka dubová	0,3-0,4%		

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

spiroxamine + tebuconazole + triadimenol

FALCON 460 EC

2-4.4.1

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,6 l	AT	
jačmeň	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,4 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	0,03%	28	

tebuconazole

HORIZON 250 EW, ORNAMENT 250 EW, LYNX

2-4.2.1

repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l	28	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,8 l	35	

ORIUS 25 EW

podľa etikety

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,75 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 l	AT	
repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	

tebuconazole + tolylfluánid

HATTRICK WG

podľa etikety

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,11% (1,1 kg)	28	
vinič	peronospóra viniča, múčnatka viniča	0,2-0,3%	35	
	pleseň sivá	0,3%	35	

Přípravek HATTRICK WG je na základe rozhodnutia Komisie č. 2007/322/ES zakázaný používať až do prehodnotenia rizika prípravku s obsahom účinnej látky „tolylfluánid“ spravodajským členským štátom

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

tetraconazole

DOMARK 10 EC

2-4.2.1

jablone	múčnatka jabloňová	0,025%	14	max. 3x
vinič	múčnatka viniča	0,025%	35	max. 3x

EMINENT 125 ME

repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,8 l	30	
--------------	--------------------------------	-------	----	--

thiophanate-methyl

TOPSIN 500 SC

pšenica ozimná	stebľolam	0,7 l	AT	
slnečnica	biela hniloba	2,0 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	1,2 l	7	stolové
			35	na víno

tolclofos-methyl

RIZOLEX 50 FL

3-4.2.1

tabak	Rhizoctonia solani	0,15% (3 l.m ²)	AT	zálievka
-------	--------------------	-----------------------------	----	----------

tolyfluanid

EUPAREN MULTI WG

vinič	biela hniloba	0,3 % (3,0 kg)	35	
	pleseň sivá	0,2 – 0,3 % (2-3 kg)	35	
	peronospora viniča	0,15 % (1,5 kg)	35	
jahody	pleseň sivá	0,25 % (5 kg)	14	
jadroviny	chrastovitost' jablák	0,2 % (2 kg)	14	

Prípravok EUPAREN MULTI WG je na základe rozhodnutia Komisie č. 2007/322/ES zakázaný používať až do prehodnotenia rizika prípravku s obsahom účinnej látky „tolylfluanid“ spravodajským členským štátom

trifloxystrobin

ZATO 50 WG

1.3.1

jadroviny	múčnatka jabloňová, chrastovitost' jablák	0,15 kg	14	min. jedno ošetrenie pred kvetom (ďalšie za 7-10 dní)
vinič	múčnatka viniča	0,015 % (0,15 kg)	35	
	peronospora viniča, pleseň sivá	0,025 % (0,25 kg)	35	

2.2. Přípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

trifloxystrobin + cymoxanil

ECLAIR 49 WG

vinič	múčnatka viniča, peronospora viniča	0,05 % (0,5 kg)	35	
-------	-------------------------------------	-----------------	----	--

trifloxystrobin + cyproconazole

SFERA 267,5

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	1,0 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchosporiova škvrnitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT	
cukrová repa	múčnatka, cercosporioza	0,8 l	AT	
slnečnica	biela hniloba, alternáριοva škvrnitosť	0,6 – 0,8 l	AT	

trifloxystrobin + cyproconazole

SFERA 535 SC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	0,5 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchosporiova škvrnitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,4 l	42	
repa	múčnatka, cercosporioza	0,4 l	21	
slnečnica	biela hniloba, alternáριοva škvrnitosť	0,4 l	AT	

trifloxystrobin + propiconazole

ROMBUS 250 EC

podľa etikety

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,0 l	AT	od začiatku infekcie, najneskôr do začiatku kvitnutia
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	1,0 l	AT	od začiatku infekcie, najneskôr do začiatku kvitnutia

Trichoderma harzianum

TRICHOMIL

vinič	pleseň sivá	0,2% (2 kg)	35	
-------	-------------	-------------	----	--

2.3. Dezinfekčné a konzervačné prostriedky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

Coniothirium minitans**CONTANS WG**

1.2.1

fungicídna dezinfekcia pôdy - voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát) - pôda pod sklom	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
---	---	--------	----	--

dazomet**BASAMID GRANULÁT**zákaz použitia v
PHO²

dezinfekcia pôdy	pôdne hárčatá, patogénne huby	30-60 g.m ²	AT	podľa návodu
		200 g.m ³	AT	

mancozeb**DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC, NOVOZIR MN 80**

2-4.4.1

semenáčky lesných drevín	padanie semenáčikov	60-120 kg v 30000-40000 l vody.ha ⁻¹	AT	pôdna dezinfekcia, zálievka
dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom)	hubové choroby	0,3-0,5 %, max. 1%	AT	

2.4. Přípravky proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

2.4. Přípravky proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

polysulfidy - Ca

SULKA

3-4.2.1

broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	4-5 %	AT	
vinič	erinóza, akarínóza	4-5 %	AT	
cesnak	hádľatko zhubné	5%	AT	morenie
dub	múčnatka dubová	1%	AT	

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

abamactin**VERTIMEC 018 EC**

podľa etikety

uhorky	roztočec chmeľový	0,06 %	7	
	strapky	0,1 %	7	
paprika	roztočec chmeľový	0,06%	3	
	strapky	0,10%	3	
jadroviny	roztočec ovocný	1,0 l	14	
okrasné rastliny	roztočec chmeľový	0,06 %	3	
	strapky	0,1 %	3	

acetamiprid**MOSPILAN 20 SP**

2-4.3.1

zemiaky	pásavka zemiaková	0,06 kg	14	
repka	krytonos repkový a štvorzubý	0,12 kg	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 kg	AT	
	krytonos šesťúhľový	0,15 kg	AT	
	byľomor kelový	0,15 kg	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,008%	AT	
jablňoň	voška skorocelová	0,125 kg	28	
	voška jablňonová	0,1 kg	28	
	obaľovač jablňoný	0,25 kg	14	
slivka	obaľovač slivkový	0,25 kg	14	
čerešňa	vrťavka čerešňová	0,15 - 0,2 kg	14	
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg	10	
paprika	voška broskyňová	0,1 kg	7	

alpha-cypermethrin**VAZTAK 10 EC**

2-4.3.1

obilniny	byľomor sedľový, vošky	0,1 l	AT	
	kohútik pestrý a modrý	0,15 l	AT	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,3%	AT	
bôb na zrno	strapky	0,2 l	14	
	voška maková	0,1 l	14	
hrach na zrno	obaľovač hrachový	0,2 l	14	
zemiaky (nie skoré)	pásavka zemiaková	0,125 l	AT	
repka, semenné porasty - horčica a kapustová zelenina	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	krytonos repkový štvorzubý	0,1-0,2 l	AT	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
lucerna - semenné porasty	strapky, bzdôšky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,3-0,5 l (0,03%)	21	
		0,5 l (0,05%)	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06%	AT	
	skočka chmeľová	0,03%	AT	

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
ľan	skočky	0,15 l	AT	
	strapka ľanová	0,25 l	AT	
ovocné stromy	žraví a cicaví škodcovia	0,1 l (0,01%)	28	pred kvitnutím
jadroviny	obaľovač jablčný	0,15 l (0,015%)	28	signalizácia
vinič	obaľovače	0,1 l	35	signalizácia
reďkovka semenné porasty	piliarka repková	0,2 l	AT	
kapustová zelenina	húsenice	0,2 l	10	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaničiek	0,4-0,6 l	28	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,5 l	28	
	cicavý hmyz	0,3-0,4 l	28	
ihličnany	tvrdň smrekový	1,50%	28	máčanie alebo preventívny postrek
		0,5%	28	kuratívny postrek
ihličnany - sadenice	drevokaz čiarkovaný	1,0%	28	prevencia
ihličnany - sadenice	drevokaz čiarkovaný	2,0%	28	asanácia
borovica	hrebénarika	0,4-0,6 l	28	
	obaľovač mládnikový	0,5 l	28	
jedľa	kôrovnica kaukazská	0,6 l	28	
smrek	piliarky	0,4-0,6 l	28	
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,3%	28	prevencia
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5%	28	asanácia
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5%	28	otrávené lapáky

alpha-cypermethrin + chlorpyrifos

NURELLE MAX

1.3.1

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,6 l	AT	
hrach	voška hrachová	0,4 l	14	
	listárík čiarkovaný	0,6 l	14	
repa cukrová	voška maková, voška broskyňová	0,6 l	AT	
zemiaky	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,6 l	14	hlavne sadbové
	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
repka, horčica	scočky	0,6 l	AT	
	piliarka repková	0,6 l	AT	
	krytonos repkový, štvorzubý	0,6 l	AT	
	voška kapustová	0,6 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	14	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	28	
kapustová zelenina	scočky	0,6 l	28	
paprika	voška broskyňová a rešetliaková	0,1%	14	
jablň	voška jablňová voška skorocelová	0,6 l	28	
	vlnačka krvavá	0,6 l	28	
	obaľovač jablčný	0,6 l	28	signalizácia
vinič	obaľovač pásový, maramorovaný	0,6 l	28	signalizácia

2.5. Přípravky proti živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

bifenthrin

TALSTAR 10 EC

2.2.1 vonku,

2.4.1 v uzavretých priestoroch

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,1 l	42	
	voška ovsená	0,1 l	AT	
repa cukrová	voška maková a broskyňová	0,1 l	AT	
zemiaky sadbové	voška broskyňová a rešetliaková	0,1 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,1 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová, roztočec chmeľový	0,05%	AT	pred kvitnutím
jablň	podkopáčik špirálový, obaľovač jablňný	0,2 l	60	
	roztočce	0,3 l	60	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	0,2 l	42	signalizácia
uhorky (skleníky)	roztočec chmeľový	0,04%	5	
rajčiak	molica skleníková	0,03%	7	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	molica skleníková, roztočce	0,08%	3	

buprofezin

APPLAUD 25 WP

2-4.4.1

uhorky (skleníky)	molica skleníková	0,1%	14	podľa návodu
rajčiak (skleníky)	molica skleníková	0,1%	7	podľa návodu
paprika (skleníky)	molica skleníková	0,1%	7	
okrasné rastliny, dreviny	červce	0,1%	1	
okrasné rastliny	molica skleníková	0,1%	7	
		0,1% + (0,05-0,1%)	7	(TM) Karate Zeon 5 CS

clofentezin

APOLLO 50 SC

2-4.2.1

jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,4 l	40	
		0,4 l + 2 kg	40	(TM) Omite 30 WP
vinič	roztočce	0,4 l	AT	pred kvitnutím
vinič (na víno)	roztočce	0,4 l + 2 kg	AT	(TM) Omite 30 WP
vinič (stolové)	roztočce	0,4 l + 2 kg	90	(TM) Omite 30 WP
okrasné rastliny	roztočce	0,04-0,06 %	5	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,04-0,06 % + (0,1-0,2 %)	5	(TM) Omite 30 WP

cypermethrin

CYPERKILL 25 EC

2-4.3.1

obilniny	vošky, kohútiky, byľomor sedlový	0,1 l	AT	
repka	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
hrach	voška hachová	0,02 l	14	

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

CYPRIN 10 EC

podľa etikety

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,2 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jablň	obaľovač jablňný	0,25 l	28	
vinič	obaľovače	0,25 l	14	

cypermethrin + chlorpyrifos

ACORD

3-4.3.1

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,6 l	AT	
repa cukrová	voška maková a broskyňová	0,6 l (0,1%)	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
repka ozimná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	AT	

NURELLE D

1.3.1

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,6 l	AT	
	hrbáč obilný	1,0 l	AT	
hrach	voška hrachová	0,4 l	14	
repa cukrová, repa kŕmna	voška maková a broskyňová	0,6 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
zemiaky sadbové	voška broskyňová a rešetliaková	0,6 l	14	
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
	voška kapustová	0,4 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
kapustová zelenina	sčocky	0,6 l	14	
rajčiak	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
paprika	vošky	0,1 %	7	
ovocné stromy	vošky	0,1%	28	
jablň	obaľovač jablňný	0,6 l	28	signalizácia
	vlnačka krvavá	0,1%	28	
	voška skorocelová, voška jablňová	0,6 l	28	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	1 l	28	

deltamethrin

DECIS EW 50

2-4.3.1

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútik pestrý a modrý	0,15 l	AT	
	voška ovsená	0,15 l	AT	
ovos - semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,15 l	28	

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb na zrno	vošky, strapky	0,1 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, skočky, krytonos šešulový, byľomor kelový	0,15 l	AT	
lucerna	listárik	0,25 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky, strapky	0,15 l	AT	
trávy - semenné porasty	bzdôška hnedožltá	0,15 l	AT	
ľan	skočky	0,15 l	AT	
tabak	vošky	0,15 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,02%	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l	28	signalizácia
čerešňa	vrťavka čerešňová	0,25 l	28	
jahody	kvetovka jahodová	0,15 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	blyskáčik repkový	0,1-0,15 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
kapustová zelenina	skočky, piliarka repková, húseničky môr a mlynárika kapustového	0,15 l	7	
semenné porasty - mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor, rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,1 l	AT	
vinič	obaľovače	0,2 – 0,25 l	21	

DECIS PROTECH

podľa etikety

obilniny	byľomor sedlový	0,35 l	AT	
	kohútik pestrý a modrý	0,5 l	AT	
	voška ovsená	0,5 l	AT	
ovos - semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,5 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,75 l	AT	
bôb na zrno	vošky, strapky	0,35 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,35 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,5 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,35 l	AT	
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, skočky, krytonos šešulový, byľomor kelový	0,5 l	AT	
lucerna	listárik	0,75 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky, strapky	0,5 l	AT	
trávy - semenné porasty	bzdôška hnedožltá	0,5 l	AT	
ľan	skočky	0,5 l	AT	
tabak	vošky	0,5 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,07%	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,7 l	28	signalizácia
čerešňa	vrťavka čerešňová	0,75 l	28	
vinič	obaľovače	0,6 - 0,75 l	21	
jahody	kvetovka jahodová	0,5 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	blyskáčik repkový	0,35-0,5 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 l	AT	
kapustová zelenina	skočky, piliarka repková, húseničky môr a mlynárika kapustového	0,5 l	7	

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,35 l	AT	
semenné porasty - mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,35 l	AT	
vinič	obaľovače	0,2 – 0,25 l	21	

SUPER CHAMPION K

podľa etikety

okrasné rastliny v komunálnej sfére	vošky	do stekania	21	
-------------------------------------	-------	-------------	----	--

deltamethrin + thiacloprid

PROTEUS 110 OD

podľa etikety

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,5 - 0,7 l	AT	
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 - 0,7 l	AT	
	krytonos šešulový, byľomor kelový	0,5 - 0,7 l	AT	
slničnica	voška slamihová	0,5 - 0,7 l	AT	
repa	voška maková, voška broskyňová	0,5 - 0,7 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková, vošky	0,5 - 0,7 l	AT	

diľlubenzuron

DIMILIN 48 SC

1.2.1

jablň	piadivky, mniška zlatoritka, mlynárik ovocný, obaľovače šupkové	0,01-0,02%	28	
	obaľovač jabľný	0,25 l	28	
	podkopáčky a ploskáčky	0,2 l	28	
slivka	obaľovač slivkový	0,25 l	28	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	0,2 l	28	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
šampiňonárne	smúťkovité, hrbáčkovité	1,5-2 ml.m ²	14	postrek
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,15-0,2 l	21	
listnaté lesné dreviny	listožravý hmyz	0,15 l + 1 l	AT	(TM) Istroekol
dub	obaľovače a piadivky	0,1-0,15 l	21	
	mniška veľkohlavá	0,15 l	AT	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,02%	AT	
borovica	hrebenárka	0,15-0,2 l	21	
smrek	ploskanky	0,2 l	21	
	piliarky	0,15-0,2 l	21	
smrekovec	rúrkovček smrekovcový	0,3 l	AT	

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

dimethoate

BI 58 EC – NOVÉ

2.3.2001

pšenica ozimná	voška ovsená	0,6 l	AT	
bôb	voška maková	0,5 l	14	pred kvitnutím
repa cukrová, repa kýmna	vošky	1 l	AT	
		1 l	AT	
		1 l + (1 l)	AT	(TM) Karate Zeon 5 CS
zemiaky sadbové	vošky	1 l	3-7	zákaz vstupu
repka	voška kapustová	0,5-0,6 l	21	
slničnica	voška slamihová	0,5 l	AT	pred kvitnutím
tabak	strapky	0,5-0,6 l	21	
	vošky	0,6-0,7 l	21	
jadroviny, kôstkoviny	vošky	1-1,2 l	28	
kapustová zelenina	voška kapustová	0,9-1,2 l	21	
rajčiak, uhorky	vošky	0,45-0,6 l	14	
množitelské porasty - pór, cibuľa, cesnak, špenát	vošky	0,6 l	7	
okrasné rastliny	vošky	0,10%	7	

ethofenprox

TREBON 10 F

3-4.2.1

jačmeň jarný, pšenica ozimná	kohútikpestrý a modrý	0,4 l	AT	
repka	blyskáčik repkový	0,4 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,05% (0,5 l)	28	signalizácia
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,3-0,6 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,3 l	28	
borovica	hrebenárka	0,3-0,6 l	28	
smrek	piliarky	0,3-0,6 l	28	

TREBON 30 EC

3-4.2.1

jabloň	obaľovač jablčný	0,02%	28	signalizácia
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,1-0,2 l	28	
	roztočce, roztoče	0,1%	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,1 l	28	
borovica	hrebenárka	0,1-0,2 l	28	
smrek	piliarky	0,1-0,2 l	28	

fenazaquin

MAGUS 200 SC

1.3.

jabloň	roztočec ovocný	0,5 l	28	
--------	-----------------	-------	----	--

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

fenpyroximate

ORTUS

2-4.3.1

chmeľ	roztočec chmeľový	0,125 %	21	
jabloň	roztočec ovocný	1-1,25 l	14	
vinič	vlnovník viničový, hálkovec viničový	1 l	21	

flufenoxuron

CASCADE 5 EC

podľa etikety

ovocné stromy	roztočec ovocný, húsenice	0,15 %	AT	
vinič	roztočec ovocný	0,15 %	AT	

gama - cyhalothrin

RAPID

podľa etikety

obilniny	vošky	0,06 l	28	
	kohútik pestrý a modrý, byľomor sedlový	0,08 l	28	
hrach	voška hrachová	0,06 l	14	
	zrniarka hrachová	0,08 l	14	
repka, horčica	krytonos repkový a štvorzubý, blyskáčik repkový, skočky, piliarka repková	0,08 l	28	
	voška kapustová	0,06 l	28	
repa	voška maková	0,08 l	14	

hexythiazox

NISSORUN 10 WP

3-4.2.1

chmeľ	roztočec chmeľový	0,05% (1,5 kg)	AT	pred kvitnutím
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,75 kg	30	
		0,07% + (0,2%)	30	(TM) Omite 30 WP
vinič	roztočce	0,07%	42	
		0,07% + (0,2%)	42	(TM) Omite 30 WP
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,07%	1	

chlorpyrifos

DURSBAN 10 G

1.4.1

kukurica ¹⁾ , repa cukrová ¹⁾ , obilniny ¹⁾ , repa krmná ¹⁾	drôtovcie	12-20 kg	AT	1) špeciálnymi aplikátormi do riadkov
kukurica ²⁾ , repa cukrová ²⁾ , obilniny ²⁾ , repa krmná ²⁾	drôtovcie	20-30 kg	AT	2) plošne do ohnísk so zapracovaním
okrasné rastliny ¹⁾	pôdni škodcovia	12-20 kg	AT	

2.5. Přípravky proti živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

DURBAN 480 EC

2.3.1

obilniny	kohútik pestrý a modrý	1 l	AT	
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1 l	AT	
repa cukrová, repa krmna	voška maková a broskyňová	0,75-1 l	AT	
ovocné stromy	vošky	0,2%	28	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	2 l	28	
paprika	voška broskyňová a rešetliaková	0,2%	7	
sadenice - paprika, uhorky, rajčiak	strapka západná	0,2%	AT	pred výsadbou
okrasné rastliny	strapka západná	0,2%	3	

PYRINEX 48 EC

2.3.1

obilniny	kuhútik pestrý a modrý	2 l	AT	
pšenica ozimná	hrbáč obilný	2 l	AT	
repa cukrová, repa krmna	voška maková a broskyňová	1 l	AT	
jablň	voška jablňová, skorocelová	2 l (0,2%)	28	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	2 l	28	
paprika	voška broskyňová a rešetliaková	0,2%	7	

PYRINEX 25 CS

podľa etikety

repa ozimná	krytonos repkový, k. štvorzubý	4 l	28	
kapustová zelenina	sokočky	4 l	28	
	mora kapustová, mlynárik kapustový, voška kapustová	3 l	14	
jablň	voška skorocelová, voška jablňová	4 l	28	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	4 l	28	signalizácia

chlorpyrifos-methyl

RELDAN 40 EC

2-4.3.1

jablň	obaľovač jablňový	1,25 l	21	
	voška jablňová, voška skorocelová	1,5 l	21	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	1,25 l (0,125%)	21	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,75 l (0,125%)	14	podľa návodu
kapustová zelenina	voška kapustová	0,75 l (0,125%)	14	
chryzantéma	vošky	0,75 l (0,125%)	3	

imidacloprid

CONFIDOR 70 WG, WARRANT 700 WG, KOHINOR 70 WG

2-4.3.1

podľa etikety

chmeľ	voška chmeľová	0,008%	AT	pred kvitnutím
-------	----------------	--------	----	----------------

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

indoxacarb

STEWART

jadroviny	obaľovač jablčný	170 g	7	signalizácia
	obaľovač púčikový, záhradný, zimolezový,	170 g	7	
	obaľovač ovocný			
	húsenice motýľov voľne požírajúce	170 g	7	
	piadivka jesenná	170 g	7	
vinič	obaľovač pásový, mramorovaný, viničový	125 g	14	muštové hrozno
			3	stolové hrozno
	cikádka, cikádočky	125 g	14	muštové hrozno
			3	stolové hrozno
kapustová zelenina (kapusta hlávková, kel, kaleráb, karfiol)	mlynárik kapustový, mlynárik repový, mora kapustová, mora gamma, molička kapustová	85 g	3	7 dní -pod sklom
kukurica cukrová	vijačka kukuričná	125 g	14	

lambda-cyhalothrin

KARATE ZEON 5 CS

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútik pestrý a modrý	0,1 l	AT	
	voška osevná	0,1 l	AT	
ovos – semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,125 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb – zrno	vošky	0,15 l	AT	
	strapky	0,1 l	AT	
hrach, bôb	listárik	0,15 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l	AT	
repa cukrová a repa kŕmna	vošky	0,5 l	AT	
		0,1 l + (0,2 kg)	AT	™ Pirimor 50 WG
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
zemiaky	voška broskyňová a rešetliaková	0,3 l	14	hlavne sadbové, zákaz vstupu 3 dni
repka, horčica	skočky	0,15 l	AT	
	byľomor kelový, krytonos šesťlôvový	0,15 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,125 l	AT	
lucerna – semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,125 l	AT	
ďatelina – semenné porasty	nosániky	0,2 l	AT	
ľan	strapka ľanová	0,4 l	AT	
	skočky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14	
		0,04 %	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06 %	AT	
ovocné stromy	húsenice	0,1 l	AT	
jablň	obaľovač jablčný	0,15 l	28	
	podkopáček špirálový	0,1 l	AT	
	kvietovka jabľonová	0,05%	AT	

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
broskyňa	obaľovač východný	0,15 l	28	
vinič	obaľovače	0,15 l	AT	
jahody	kvetovka jahodová	0,2 l	AT	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05 %	AT	
kapustová zelenina, kapusta krmna	mlýnárík kapustový	0,15 l	14	
	skočky	0,15 l	AT	
	mora kapustová, voška kapustová	0,15 l	14	
kapustová zelenina – množiteľské porasty	blyskáčik repkový, krytonos repkový a štvorzubý	0,15 l	AT	
mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor – množiteľské porasty	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
paprika	vošky	0,02 %	7	
		0,025%	3	zahmlievanie
rajčiak	molica skleníková	0,025 %	7	
	pásavka zemiaková	0,15 l	7	
uhorky	molica skleníková	0,025 %	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,05 – 0,1 %	3	
		0,05 – 0,1 % + (0,1%)	7	™ Applaud 25 WP
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice	0,03 %	3	
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz	0,05 – 0,1 l	AT	
	podkôrový a drevokazný hmyz	0,06 – 0,1 % (2,5-3 kg.m ³)	AT	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,2 – 0,3 l	28	
	roztočce a roztočce	0,15 %	28	
	kôrovce a červce	0,05 - 0,1%		
ihličnany - sadenice	tvrdôň smrekový	0,5-1 %	28	kuratívny postrek
borovica	hrebenárka	0,2-0,3 l	28	
smrek	piliarky	0,2-0,3 l	28	
smrek (prevencia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,50%	28	
smrek (asanácia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1%	28	
smrek (otrávené lapáky)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1,5%	28	

lufenuron

MATCH 050 EC

3-4.2.1

zemiaky	pásavka zemiaková	0,4 l	21	
jablňoň	obaľovač jablňový	0,8-1 l	28	signalizácia

methiocarb

MESUROL ALIMAX

podľa etikety

poľnohospodárske plodiny	slimáky, slizniaky	5 kg	AT	
zeleninárstvo - cestičky a pod.	slimáky, slizniaky	1,5 g.m ²	AT	

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

MESUROL SCHNECKENKORN

1.2.1

poľnohospodárske plodiny	slimáky, slizniaky	3 kg	AT	
zeleninárstvo - cestičky a pod.	slimáky, slizniaky	1 g.m ²	AT	

methoxyfenozide

INTEGRO

podľa etikety

kukurica	vijačka kukuričná	0,5-0,7 l	3	
	mora bavlniková	0,7	3	
jablň	obaľovač jablňný	0,4 l	14	signalizácia
vinič	obaľovač mramorovaný, pásový	0,4 l	14	signalizácia

novaluron

RIMON 10 EC

2-4.3.1

zemiaky	pásavka zemiaková	0,3 l	14	
jablň	obaľovač jablňný	0,5 l	21	signalizácia
	podkopáčik ovocný a špirálový	0,5 l	21	
slivka	obaľovač slivkový	0,5 l	14	
uhorky, rajčiak	molica skleníková	0,05%	10	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,02 %	28	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,15-0,2 l	28	
listnaté lesné dreviny	listožravý hmyz	0,15-0,2 l + (0,35 l)	AT	(TM) Agrovital
	mniška veľkohlavá	0,15 l	AT	
borovica	hrebénarky	0,15-0,2 l	AT	
smrek a smrekovec	ploskanky	0,2 l	AT	
	piliarky	0,15-0,2 l	AT	

parafínový olej + emulgátor (Atplus 300 F)

VEKTAFID A

podľa etikety

špargľa	špargľovec obyčajný a dvanásťbodkový	1%	AT	
paprika	vošky, roztočce	1%	7	
uhorky	vošky, roztočce	1%	3	
jablň, slivka, broskyňa	vošky, roztočce	1%	28	
ríbezle	vošky	1%	21	
ruže	vošky	1%	2	

2.5. Přípravky proti živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

pirimicarb

PIRIMOR 50 WG

2-4.4.1

poľné plodiny	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
obilniny	vošky	0,15-0,3 kg	AT	
fazuľa na zrna	vošky	0,3-0,5 kg	3	
hrach	voška hrachová	0,3-0,5 kg	3	
repa cukrová, repa krmná	vošky	0,2 kg + (0,1 l)	AT	(TM) Karate Zeon 5 CS
mak	voška maková	0,3-0,5 kg	AT	
lucerna	vošky	0,3-0,5 kg	14	
tabak	vošky	0,5 kg	14	
ovocné dreviny	vošky	0,05-0,075%	7	
šalát	vošky	0,05-0,075%	7	
		0,05-0,075%	10	od 1.11. do 1.4.
paprika	voška broskyňová	0,05-0,075%	3	
ostatná zelenina	vošky	0,05-0,075%	3	
fenikel	vošky	0,3-0,5 kg	7	
mäta pieporná, náprstník vlnatý	vošky	0,3-0,5 kg	14	
okrasné rastliny	vošky	0,05-0,075%	1	
lesné porasty	vošky a kôrovnice	0,1%	14	podľa TP

pirimiphos-methyl

ACTELLIC 50 EC

2-4.3.1

šampiňonárne - výrobné priestory	živočišni škodcovia	0,9%	2	podľa TP
šampiňonárne - vylodené kultúry	živočišni škodcovia	0,4%	AT	podľa TP
šampiňonárne - plodiace kultúry	živočišni škodcovia	0,12 l + (0,5 l) / 1000 m ³	3	(TM) Petropal, zahmlievanie, podľa TP

propargite

OMITE 30 WP

3-4.2.1

fazuľa na zrna	roztočec chmeľový	0,1%	14	
sója	roztočec chmeľový	0,2%	21	
chmeľ	roztočec chmeľový	0,2%	21	
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	2 kg	21	
		2 kg + (0,7 kg)	30	(TM) Nissorun 10 WP
		2 kg + (0,4 l)	40	(TM) Apollo 50 SC
vinič	roztočce	2 kg	28	
		2 kg + (0,7 kg)	42	(TM) Nissorun 10 WP
vinič (na víno)	roztočce	2 kg + (0,4 l)	AT	(TM) Apollo 50 SC
vinič (stolové)	roztočce	2 kg + (0,4 l)	90	(TM) Apollo 50 SC
jahody	roztočce	0,1%	21	

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
ríbezľa	roztoč ríbezľový, roztočce	0,2%	AT	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,1-0,2%	3	
		0,1-0,2 % + ((0,04-0,06 %))	5	(TM) Apollo 50 SC
uhorky, tekvicová zelenina	roztočec chmeľový	0,1%	5	
paprika	roztočce	0,1%	14	

pyridaben

SANMITE 20 WP

3-4.2.1

jadroviny, slivka	roztočec chmeľový	0,075%	42	
	roztočec ovocný	0,05%	42	
uhorky	molica skleníková	0,1%	7	

spinosad

SPINTOR

podľa etikety

zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 - 0,2 l	3	
jablň	obaľovač jablčný	0,6 l	3	signalizácia
	podkokopáčky, ploskáčky	0,6 - 0,8 l	3	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	0,3 - 0,4 l	14	signalizácia
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4 l	3	
	mora kapustová	0,4 l - 0,5 l	3	
uhorka, paprika, rajčiak, baklažán	strapky	0,4 - 0,6 l	3	
		0,04%	3	pod sklom

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

2-4.2.1

bôb	voška maková, strapky	0,2 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,25 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jablň	obaľovač jablčný	0,05%	60	signalizácia
vinič	obaľovače	0,05%	60	signalizácia
chmeľ	voška chmeľová	0,03%	AT	pred kvitnutím
	voška chmeľová, roztočec chmeľový	0,05%	AT	pred kvitnutím

teflubenzuron

NOMOLT 15 SC

3-4.2.1

kukurica	vijačka kukuričná	1 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jablň	obaľovač jablňný, podkopáčik špirálový	0,75 l	28	
ovocné stromy	mniška zlatoritka, piadivky, priadkovec obrúčkavý	1 l	28	
hruška	méra hrušková	1 l	AT	
vinič	obaľovače	1 l	28	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4 l	14	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,3-0,4 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,2-0,3 l	28	
	mniška veľkohlavá	0,3 l	AT	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,05%	AT	
borovica	hribenárka	0,3-0,4 l	28	
smrek	ploskanky	0,4-0,5 l	28	
	piliarky	0,3-0,4 l	28	
smrekovec	rúrkovček smrekovcový	0,5 l	AT	

thiacloprid

BISCAYA 240 OD

podľa etikety

repka	krytonos repkový , krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,3 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,2 l	14	
repa	voška maková, voška broskyňová	0,2 - 0,3 l	AT	

CALYPSO 480 SC

podľa etikety

zemiaky	pásavka zemiaková, vošky	0,1 l	14	
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,2 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,075 – 0,1 l	AT	
jablň	voška skorocelová, voška jabľonová, kvetovka jabľonová, obaľovač jabľný, podkopáčik špirálový	0,2 l	14	
slivka	voška slivková, voška slamihová, obaľovač slivkový	0,2 l	14	
čerešňa	vrťivka čerešňová	0,2 l	14	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	0,2 l	21	signalizácia
paprika	voška broskyňová	0,03%	3	
	molica slkeníková	0,03%	3	
rajčiak	molica skleníková	0,03%	3	
uhorky	voška bavlíniková	0,03%	3	
	molica slkeníková	0,03%	3	

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

thiametoxam

ACTARA 25 WG

podľa etikety

zemiaky	pásavka zemiaková	70-80 g	14	
slničnica	voška slamihová	80 g	AT	
tabak	vošky	150-200 g	14	
paprika, uhorka, rajčiak	vošky	150 g	3	
	molica skleníková	400 g	3	
paprika, uhorka rajčiak	vošky	400 g	3	zálievka
	molica skleníková	600 - 800 g	3	zálievka
jadroviny	vošky	150 g	21	
kôstkoviny	vošky	100 g	21	
kapustová zelenina	voška kapustová, skočky	150 g	14	

triflumuron

ALSYSTIN 480 SC

3-4.2.1

ovocné stromy	priadkovec obrúčkavý, piadivky, mníška zlatorítka	0,4 l	AT	pred kvitnutím a po zbere
---------------	---	-------	----	---------------------------

zeta-cypermethrin

FURY 10 EW

2-4.3.1

obilniny ¹⁾	kohútik pestrý a modrý, voška ovsená	0,075 l	AT	¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
hrach	listárik čiarkovaný	0,15 l - 0,2 l	14	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
repka ¹⁾	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,1 - 0,15 l	AT	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	0,2 l	42	
lesné dreviny listnaté	húsenice motýľích škodcov (mníška veľkohlavá)	0,1 l	AT	letecká aplikácia
smrekové a borovicové sadenice	tvrdôň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	0,5-0,8%	AT	
smrekové kmene	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,3-0,5%	AT	prevencia
		0,5-0,7%	AT	asanácia

**2.6. Přípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmu proti živočíšnym škodcom
(biologické prípravky)**

2.6. Přípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov proti živočíšnym škodcom (biologické prípravky)

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT WP

3-4.2.1

kukurica -uskladnené osivo	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	3 kg.t-1	AT	
ovocné stromy	piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý, mníška zlatorítka	0,75- kg	AT	
	mlynárik ovocný	0,25-0,5 kg	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	spriadač americký	1,5 kg	AT	
vinič	obaľovače	1 kg	AT	
rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel	psota rascová, obaľovače	1 kg	AT	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4-0,75 kg	AT	
lesné porasty	mníšky, obaľovače	1,4-3,3 kg	AT	

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT XL

kukurica -uskladnené osivo	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	4,5 l.t ⁻¹	AT	
ovocné stromy	piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý, mníška zlatorítka	1-2,25 l	AT	
	mlynárik ovocný	0,3-0,75 l	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	spriadač americký	2,25 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	1,5 l	AT	
vinič	obaľovače	1,5 l	AT	
rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel	psota rascová, obaľovače	1,5 l	AT	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,6-1,2 l	AT	
lesné porasty	mníšky, obaľovače	1,5-4,0 l	AT	

Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis

NOVODOR FC

3-4.2.1

zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	3-4 l	AT	
lesné porasty	váhavec vřbový, váhavec jelšový	3-5 l	AT	

2.8. Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

fosfid hlinitý**EKOPHOS - ALP**

poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tableta na noru	AT	podľa TP
-----------------------	--------------	-------------------	----	----------

PHOSTOXIN

poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tableta na noru	AT	
		5 peliet na noru		
	chrček poľný, krysa vodná	1- 2 tablety na noru	AT	
		5 peliet na noru		
poľnohospodárske plodiny v krechtoch	hraboš poľný	4 tablety na m ³	AT	
		10 peliet na m ³		

STUTOX - I

1.3.1

voľné priestory	hraboš poľný (ohniskový výskyt)	4-5 kg.ha-1	AT	vkladaním do nôr v ohniskách výskytu hraboša
	hraboš poľný (stredný, silný a veľmi silný výskyt)	8-10 kg.ha-1	AT	

2.9. Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

kremenný piesok**CERVAKOL EXTRA**

1.0.1

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	2-4 kg/1000 sadeníc	AT	náter bez riedenia
------------------------------	---------------------	---------------------	----	--------------------

kremenný piesok + tálový olej**MORSUVIN**

1.0.1

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	4-5 kg/1000 sadeníc	AT	náter ; do 2 rokov veku riediť vodou 20:1
		5-6 kg/1000 sadeníc	AT	náter; staršie ako 2 roky riediť vodou 20:1

lanolin**REPELAN**

1.3.1

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	1,5-2,5 kg/1000 sadeníc	AT	náter bez riedenia
------------------------------	---------------------	-------------------------	----	--------------------

thiram**AVERSOL**

podľa etikety

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný a letný odhryz zverou	3-8 kg / 1000 sadeníc	AT	náter neriediť
	odhryz kôry hlodavcami	5-9 kg / 1000 sadeníc	AT	postrek riediť vodou podľa návodu

PELLACOL

1.3.1

ihličnaté a listnaté dreviny	letný odhryz zverou	2-4 kg/1000 sadeníc,	AT	náter bez riedenia
	obhryz a lúpanie kôry	30-50 kg/100 kmeňov		pri postreku riediť vodou 2:1, vhodný na ošetrovanie rán

2.11. Prípravky proti burinám

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

acetochlor

GUARDIAN MAX

podľa etikety
zákaz použitia v PHO²

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1,7-2,5 l	AT	
		2-2,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 CS
		2 l + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC PRE, EPOST
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2-2,5 l	AT	

TROPHY GOLD

podľa etikety
zákaz použitia v PHO²

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1,7-2,5 l	AT	
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2-2,5 l	AT	

amidosulfuron

GRODYL 75 WG

3-4.2.1

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g	AT	
		20-30 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
		20-30 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20-30 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		20-30 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		20-30 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15-20 g	AT	
		15-20 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
		15-20 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		15-20 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		15-20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		15-20 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15-20 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

amidosulfuron + iodosulfuron-methyl

SEKATOR

2.2.1

pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,3 kg	AT	
	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,25 l + (0,15 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Istroekol
	ovos hluchý, dvojklíčnolistové buriny	0,15 l + (0,2 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Chevalier WG (TM) ² Istroekol
	jačmeň ozimný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,25-0,3 kg	AT
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 kg	AT	

asulam Na-sol'

ASULOX 40

3-4.2.1

ľan ¹⁾	ovos hluchý	3,5-4,5 l	AT	¹⁾ len bodová a lokálna
peľuška ¹⁾	ovos hluchý	4-5 l	60	aplikácia
lucerna ¹⁾	štiavec tupolistý a kučeravý	4-6 l	60	
ďatelina lúčna ¹⁾	štiavec tupolistý a kučeravý	3 l	60	
hrach ¹⁾	ovos hluchý	5 l	60	

beflutamid + isoproturon

HERBAFLEX

podľa etikety

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
---	------------------------------------	-----	----	--

bentazone

BASAGRAN 600

3-4.2.1

zákaz použitia v PHO¹

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, rumanččky, rumany	1,6 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		1,6 l + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		1,6 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
obilniny s podsevom tráv na semeno	dvojklíčnolistové buriny, rumanččky, rumany	1,6-2,4 l	AT	
obilniny s podsevom lucerny	dvojklíčnolistové buriny, rumanččky, rumany	2,4 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	2,4 l	AT	
		1,6 l + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		1,6 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
kukurica s podsevom lucerny, kukurica s podsevom ďateliny lúčnej	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	2,4 l	AT	
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2,4-3,2 l	AT	
		1,6-2,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		1,6-2,4 l + (0,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		1,6-2,4 l + (0,3 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		1,6-2,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
ďatelina plazivá	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2-2,4 l	AT	
ďatelinotravné miešanky	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	1,6-2,4 l	AT	
lucerna - výsev, úžitkové roky, semenné porasty	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	2,4-3,2 l	AT	
bôb	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	2-2,4 l	AT	
bôb s podsevom lucerny, bôb s podsevom ďateliny lúčnej	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,6-2,4 l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	2,4 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv slnečnice (nie odroda Rimisol)	1 l + (0,8 l)	AT	(TM) Pulsar 40
hrach	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	2-2,4 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	1,6-2,2 l + (2 l)	AT	(TM) Stemat Super
		1,6-2,2 l + (5 l)	AT	(NA) Stomp 330 E
fazuľa	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	2,4 l	AT	
strukovinoobilné miešanky, trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,6-2,4 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,6-2,4 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	2-2,4 l	AT	

TROY 480 SL

podľa etikety

bôb	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2-3 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2,5-3 l	AT	
fazuľa	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	3 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2-3 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2,5-3 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

bentazone + aktivátor

BASAGRAN SUPER

3-4.2.1
zákaz použitia v PHO¹

kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, láskavce, rumanččky	1,5-2 l	AT	
kukurica s podsevom lucerny, kukurica s podsevom ďateliny lúčnej	dvojkličnolistové buriny, rumanččky, rumany	1,5-2 l	AT	
bôb, hrach	dvojkličnolistové buriny, rumanččky, rumany	1,5-2 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny, rumanččky, rumany	1,5-2 l	AT	
ďatelina plazivá	dvojkličnolistové buriny, rumanččky, rumany, parumanček	1,5-2 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny, rumanččky, rumany	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

bifenox

MODOWN 4 F

3-4.2.1

slnečnica	iva, ambrózia	1,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC

bifenox + isoproturon

BIFENIX N

3-4.2.1

jačmeň ozimný	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	

bifenox + isoproturon + MCPP-p

PROTUGAN SUPER

2-4.2.1
zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
---	---	-----	----	--

bifenox + MCPP-p

EXEL D+

3-4.2.1
zákaz použitia v PHO¹

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
-------------------------------	---------------------------------	-----	----	--

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

bromoxynil

BROMOTRIL 25 SC

3-4.3.1

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
		1 l + (1,3 l) ¹ + (0,125 l) ²	AT	(TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Banvel 480 S
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC, Tolian Flo
obilniny s podsevom lucerny	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,3 l	AT	
		1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC

PARDNER 22,5 EC

3-4.3.1

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Triton Duo
obilniny s podsevom lucerny	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavec, lipkavec	1,25-1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	0,75-1 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Milagro

carfentrazone-ethyl

AURORA 40 WG

podľa etikety

pšenica ozimná - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	50 g	AT	
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	50 g + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	50 g + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		50 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň jarný, pšenica ozimná, kukurica	dvojkličnolistové buriny, pichliač	40-50 g + (1 l)	AT	(TM) Desormone Liquid 60 SL

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

carfentrazone-ethyl + isoproturon

AFFINITY WG

2-4.2.1

pšenice ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 kg	AT	jar, jeseň
----------------	--	------	----	------------

carfentrazone-ethyl + MCPP-p

AURORA SUPER SG

podľa etikety

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 kg	AT	
		1 kg + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		1 kg + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		1 kg + (1 l)	AT	(TM) Desormone, Liquid 60 SL

carfentrazone-ethyl + MCPP-p

AURORA TURBO

2-4.2.1

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6 kg	AT	
------------------------------	---	--------	----	--

cinidon-ethyl

SOLAR

2-4.2.1

pšenica ozimná	lipkavec	0,25 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,25 l + (13 g) ¹ + (0,2 %) ²	AT	(TM) ¹ Monitor 75 WG
				(TM) ² Trend 90

clomazone

COMMAND 36 CS

2-4.3.1

hrach	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG, Metriphar WG
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
repka ozimná, repka jarná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv, výmr, obilnín, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l + (1-1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	(TM) Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l + (1,2 l)	AT	(NA) Sultan 50 SC

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (2,5 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
zemiak	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG, Metriphar WG
sója	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
tabak - výsev	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
tabak - výsadba	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	pásovo

clopyralid

CLIOPHAR 300 SL

1.3.1

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	rumančekovité buriny, pichliač	0,3-0,4 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	0,35 l + (5 l)	AT	(TM) Synbetan D
		0,35 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l)	AT	(TM) Ethosat 500 SC, DA
		T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l)		
		T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)		
ľan	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jadroviny, kôstkoviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 %	AT	
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky - podpníky	pichliač, pŕhľava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	
cibuľa - semenné porasty, pažítka - semenné porasty	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicoherb M 750
		0,5 l + (0,8 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkličnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečík	dvojkličnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

LONTREL 300

1.2.1

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	rumančekovité buriny, pichliač	0,3-0,4 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,3 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		0,3 l + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		0,3 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,08 l)	AT	(TM) Kantor
		0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Mustang
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Starane Super
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
repa ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
	rumančekovité buriny, lipkavec	0,35 l + (0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,35 l + (1 kg)	AT	(TM) Kerb 50 W
		0,35 l + (1 l)	AT	(TM) Fusilade Forte
repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	0,35 l + (2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC
		0,35 l + (5 l)	AT	(TM) Synbetan D
		0,35 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₁ : 0,1 l + (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,15 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 0,2 l + (1,5 l)		
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčičky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l)	AT	(TM) Stemat Super, DA
		T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l)		
		T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)		
ľan	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jadroviny, kôstkoviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 %	AT	
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky - podpníky	pichliač, prhľava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	
cibuľa - semenné porasty, pažítka - semenné porasty	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l + (1,3-1,7 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,5 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,5 l + (1,4-2,8 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,5 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkličnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečík	dvojkličnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	

clopyralid + fluroxypyr + MCPA

BOFIX

2-4.2.1

okrasné trávniky, trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	4 l	AT	novozaložené
		4 l	AT	
		4-6 l	AT	staré
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	4-6 l	AT	

clopyralid + picloram

GALERA

podľa etikety

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,35 l	AT	
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny	0,35-0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l	AT	jeseň aj jar
		0,3-0,35 l + (100-150 l)	AT	(TM) DAM 390
repka jarná	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l	AT	
		0,3-0,35 l + (100-150 l)	AT	(TM) DAM 390
horčica	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l	AT	

cycloxydim

FOCUS ULTRA

3-4.2.1

zákaz použitia v PHO¹

chmeľ, mak, slnečnica, sója, zemiak	jednoročné trávy	1 l	AT	
kapustová zelenina, paprika	jednoročné trávy	1 l	AT	výsev, výsadba
repa cukrová, repa kŕmna, hrach, fazuľa, ľan, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	
hrach, chmeľ, jahoda, ľan, fazuľa, mak, repa cukrová, repa kŕmna, repka ozimná, slnečnica, sója, zemiak	pýr, cirok alepský	4 l	AT	
kapustová zelenina	pýr, cirok alepský	4 l	AT	výsev, výsadba

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2,4-D DMA sol'

DESORMONE LIQUID 60 SL

3-4.2.1

zákaz použití v PHO¹

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica ozimná, kukurica	dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (40-50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l + (1 kg)	AT	(TM) Aurora Super SG
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1 l	AT	

DICOPUR D

3-4.2.1

zákaz použití v PHO¹

kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	
----------	---	-----------	----	--

HERBOXONE

podľa etikety

zákaz použití v PHO¹

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	

2,4-D EHE + florasulam

MUSTANG

2-4.2.1

zákaz použití v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,6 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,6 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a trváce buriny	0,6-0,8 l	AT	
trávy - semenné porasty	dvojklíčnolistové buriny	0,6-0,8 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

desmedipham

DON 320 EC

podľa etikety

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	1,25-2,5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		1,25-2,5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojkličnolistové buriny, horčiaky, láskavce	1-1,25 l + (0,2-0,6 l)	AT	(TM) Stemat Super
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	2,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, láskavce	0,75-2,5 l + (0,4-2 l)	AT	(TM) Stemat Super
		T ₁ : (1 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert
		T ₂ : 0,5 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ²		(TM) ² Venzar, DA
		T ₃ : 0,75 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²		
	ovos hluchý, prosovité tráv, vojkličnolistové buriny	2,5 l + (2 l)	AT	(TM) Stemat Super
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmr, repky	T ₁ : 0,5-0,75 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA
		T _{2,3} : 0,5-0,75 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³		

SYNBETAN D

podľa etikety

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	6 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5 l-5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		2,5-5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojkličnolistové buriny, horčiaky, láskavce	2-2,5 l + (0,2-0,6 l)	AT	(TM) Stemat Super
	dvojkličnolistové buriny, výmr, repky	6 l + (5 kg)	AT	(NA) Goltix WG 70
		2-3 l + (1-3 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
		6 l + (5 kg)	AT	(NA) Goltix Top
		T _{1,3} : 2-3 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Goltix Top
		6 l + (3,8-4 kg)	AT	(NA) Goltix WG 90
		2-3 l + (1,5-2,3 kg)	AT	(TM) Goltix WG 90
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, láskavce	1,5-5 l + (0,4-2 l)	AT	(TM) Stemat Super
		6 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
	ovos hluchý, prosovité tráv, dvojkličnolistové buriny	5 l + (2 l)	AT	(TM) Stemat Super
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmr, repky	T ₁ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA
		T _{2,3} : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³		

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

desmedipham + phenmedipham

KOMPAKT STEFES FL

2-4.2.1

repa cukrová, repa křmna	dvojkříčnolistové buriny, láskavce	6 l	AT	
		3 l - (2-3x)	AT	DA
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,5-3 l + (0,4-2 l)	AT	(TM) Stemat Super

MIX DOUBLE FL

2-4.2.1

repa cukrová, repa křmna	dvojkříčnolistové buriny, láskavce	3 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,25-3 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super

SYNBETAN DUO

podľa etikety

repa cukrová, repa křmna	dvojkříčnolistové buriny, láskavce	2,5-6 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5 l-5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		2,5-5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
		2-4 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo
	dvojkříčnolistové buriny, výmrsv repky	2-3 l + (1-3 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
	dvojkříčnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	2-2,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1-1,5 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 2 l	AT	(TM) ¹ Burex Eko, Cerberus Eko (TM) ² Synbetan D Forte, DA
		T ₂ : (3 l) ¹ + (2 l) ²		
		T ₃ : (3 l) ¹ + (3 l) ²		
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Pyramin FL, Cerberus 430 SC, DA
		T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ² + (3-5 l) ³		
		T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Goltix WG 70, DA
		T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ² + (3-4 kg) ³		
		T ₁₋₂ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Pyramin Turbo, DA
		T ₃ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ² + (2,5-4 l) ³		
		T ₁ : 1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90, DA
		1-1,5 l + (30 g) ¹ + (0,05 %) ² - (2-3x)		

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

SYNBETAN MIX

podľa etikety

repa cukrová, repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	6 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	5 l + (5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, láskavce	2,5-6 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super

desmedipham + phenmedipham + ethofumesate

BETAN OPTIMUM

podľa etikety

repa cukrová, repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ : 1 l	AT	DA
		T ₂ : 1,25 l		
		T ₃ : 1,5 l		

BETANAL EXPERT

podľa etikety

repa cukrová, repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ : 1 l	AT	DA
		T ₂ : 1,25 l		
		T ₃ : 1,5 l		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin Turbo, Pyramin FL, DA
		T ₂ : 1,25 l + (2 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (2 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Fusilade Forte, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,6 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,6 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Targa Super 5, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,75 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,75 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Fusilade Forte, DA
		T ₂ : 1,25 l		
		T ₃ : 1,5 l + (0,8-1,2 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Targa Super 5, DA
		T ₂ : 1,25 l		
		T ₃ : 1,5 l + (1-1,5 l)		
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, láskavce	T ₁ : 1 l	AT	(TM) ¹ Don 320 EC (TM) ² Venzar, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²		
		T ₃ : 1,5 l + (0,75 l) ¹ + (0,2 kg) ²		
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, horčiaci, láskavce	T ₁ : 1 l	AT	(TM) Stemat Super, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,2 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,3 l)		
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec, horčiaci, bažanka	T ₁ : 1 l	AT	(TM) ¹ Stemat Super (TM) ² Venzar, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,1-0,2 l) ¹ + (0,2 kg) ²		
		T ₃ : 1,5 l + (0,2-0,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²		

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
	dvojkľíčnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrvi repky	T ₁ : 1 l	AT	(TM) Goltix WG 70, DA
		T ₂ : 1,25 l + (2 kg)		
		T ₃ : 1,5 l + (2 kg)		
		T ₁₋₃ : 1,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Goltix WG 90, DA
		T ₁ : 1-1,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Goltix Top, DA
		T ₂₋₃ : (1-1,5 l)		
		T ₁₋₃ : 0,7 l + (0,7 l)	AT	(TM) Goltix Top, DA
		T ₁₋₃ : 1 l + (30 g)	AT	(TM) Safari 50 WG, DA
	dvojkľíčnolistové buriny a jednoročné tráv, pichliač, rumančeky	T ₁ : 1 l + (0,1 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,15 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,2 l)		

dicamba DMA sol'

BANVEL 480 S

3-4.2.1

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľíčnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľíčnolistové buriny	0,125 l + (1 l) ¹ + (1,3 l) ²	AT	(TM) ¹ Bromotril 25 SC
	odolné dvojkľíčnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) ² Aminex 500 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkľíčnolistové buriny	0,1 l + (7 g)	AT	(TM) Starane 250 EC
				(TM) Glean 75 WG

MEGANO

2-4.3.1

kukurica	dvojkľíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,4 l + (0,8 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
kukurica, kukurica cukrová	dvojkľíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,5-0,6 l	AT	
		0,4 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo

dicamba + MCPA

TRITON DUO

podľa etikety

jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkľíčnolistové buriny	2-2,5 l	AT	
		1,2 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		1,5 l + (1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	odolné dvojkľíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkľíčnolistové buriny	2,2 l + (1 l)	AT	(TM) Optica
tráv - semenné porasty	odolné dvojkľíčnolistové buriny	2-2,5 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny	odolné dvojkľíčnolistové buriny	2,5-4 l	AT	

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

dicamba + rimsulfuron

TITUS PLUS WG

1.2.1

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	307 g (1 bal.) + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
		307 g (1 bal.) + 0,1 l	AT	(TM) Silwet L-77

dicamba + triasulfuron

LINTUR 70 WG, LINTUR PREMIUM

2-4.2.1

pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 - 0,18 kg	AT	
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,12 - 0,15 kg	AT	

dicamba + tritosulfuron

ARRAT

podľa etikety

jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg	AT	
		0,15 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) DASH
pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) DASH
kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5 l)	AT	(TM) DASH

CALLAM

podľa etikety

kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,4 kg	AT	
		0,3 kg + (0,5 l)	AT	(TM) DASH

diflufenican + isoproturon

COUGAR

3-4.2.1

jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	

dichlobenil

CASORON G

1.4.1

jadroviny, kôstkoviny	buriny	60-120 kg	AT	
vinič	buriny	40-100 kg	AT	
egreš, ríbezl'a červená, ríbezl'a	buriny	60-100 kg	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
čierna				
malina, ostružina	buriny	60-80 kg	AT	
ovocné škôlky	buriny	60 kg	AT	
okrasné dreviny - listnáče	buriny	40-100 kg	AT	
železnice, nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	80-150 kg	AT	
lesné kultúry	buriny	25-80 kg	AT	
lesné škôlky - listnáče	jednoročné a trváce buriny	25-40 kg	AT	

dichlorprop-p + MCPA + mecoprop-p

OPTICA TRIO

podľa etikety
zákaz použitia v PHO²

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2,5 l	AT	
--	---------------------------------	-----------	----	--

dimetachlor

TERIDOX 500 EC

2.4.1

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2 l + (0.2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS

dimethenamid-P

SPECTRUM

podľa etikety

kukurica, slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2-1,4 l	AT	
		1 l + (3 l)	AT	(TM) Stomp 330 E

diquat

REGLONE

2.2.1
2.4.1 pri možnosti
vdychovania hmly

mak	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,8-1 l	AT	
lucerna - úžitkové roky	kukučina	0,5 %	6	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-6 l	AT	
jadroviny	turanec kanadský	3 l	AT	
chmeľ	ničenie výhonov	4 l	AT	
trvalky	dvojkličnolistové buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3-5 l	AT	
lesné kultúry	viacročné druhy	2,5-4 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

ethofumesate

ETHOSAT 500 SC

2-4.2.1

repa cukrová, repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávky, horčiaci, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l)	AT	(TM) Cliophar 300 SL, DA
		T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l)		
		T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)		

STEMAT SUPER

3-4.2.1

repa cukrová, repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny, horčiaci, láskavce	0,2-0,6 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Don 320 EC
		0,2-0,6 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Synbetan D
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávky, láskavce	0,4-2 l + (0,75-2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC
		0,4-2 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Kompakt Stefes
		0,4-2 l + (1,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan D
		0,2-2 l + (1,25-3 l)	AT	(TM) Mix Double FL
		0,2-2 l + (1,5-5 l)	AT	(TM) Synbetan Duo
		0,2-2 l + (2,5-6 l)	AT	(TM) Synbetan Mix
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávky, horčiaci, láskavce	T ₁ : (1 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,2 l + (1,25 l) ¹		
		T ₃ : 0,3 l + (1,5 l) ¹		
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávky, lipkavec, horčiaci, bažanka	T ₁ : (1 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert
		T ₂ : 0,1-0,2 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ²		(TM) ² Venzar, DA
		T ₃ : 0,2-0,5 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²		
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávky, horčiaci, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
		T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l)		
		T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)		
	ovos hluchý, prosovité trávky, dvojkličnolistové buriny	2 l + (2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC
		2 l + (5 l)	AT	(TM) Synbetan D
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávky, rumančeky, rumany	2 l + (1,6-2,2 l)	AT	(TM) Basagran 600
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávky	2 l + (1 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
trávky - semenné porasty	lipnica ročná	4 l	AT	

ethofumesate + desmedipham

SYNBETAN D FORTE

podľa etikety

repa cukrová, repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávky	T ₁ : (2 l) ¹	AT	(TM) ¹ Synbetan P Forte, DA
		T ₂ : 2 l		
		T ₃ : 2 l		
		T ₁ : (2 l) ¹	AT	(TM) ¹ Synbetan P Forte
		T ₂ : 2 l + (3 l) ²		(TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA
		T ₃ : 3 l + (3 l) ²		
		T ₁ : (2 l) ¹	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
		T ₂ : 2 l + (3 l) ² T ₃ : 3 l + (3 l) ²		(TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA

ethofumesate + phenmedipham

KONTAKTTWIN

2-4.2.1

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaci, láskavce	2-6 l	AT	
		T ₁₋₃ : 1,5-2 l	AT	DA

SYNBETAN P FORTE

podľa etikety

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 2 l	AT	(TM) ¹ Synbetan D Forte, DA
		T ₂ : (2 l) ¹		
		T ₃ : (2 l) ¹		
		T ₁ : (2 l)	AT	(TM) ¹ Synbetan D Forte
		T ₂ : (2 l) ¹ + (3 l) ²		(TM) ² Burex Eko, Cerberus Eko, DA
		T ₃ : (3 l) ¹ + (3 l) ²		

TANDEM STEFES

3-4.2.1

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaci, láskavce	2,5 l	AT	
		T ₁₋₃ : 1,5 l	AT	DA

fenoxaprop-P-ethyl

PUMA EXTRA

2-4.2.1

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8-1 l	AT	
	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1 l	AT	
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG

florasulam

KANTOR

2.-4.2.1

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,05-0,075 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,05-0,075 l + (7 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75WG (TM) ² DAM 390
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,075 l + (5 g)	AT	(TM) Glean 75WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,075 l + (5 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75WG (TM) ² DAM 390
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,08 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,08 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,1 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,08-0,1 l	AT	

florasulam + fluroxypyr

STARANE SUPER

podľa etikety

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1-1,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,25 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	1-1,5 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička, psiarka, pýr	1-1,5 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, rumančeky, lipkavec	2-3 l	AT	

fluazifop-P-butyl

FUSILADE FORTE

podľa etikety

slnecnica	jednoročné trávy	1 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,6 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 0,6 l + (1,5 l)		
		T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : (1,25 l)		
		T ₃ : 0,8-1,2 l + (1,5 l)		
	pýr	1,8-2 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
chmeľ - sadenicové škôlky, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, zemiak, mrkva kýmna, ľan, okrasné dreviny, jadroviny, kôstkoviny, ruža, ovocné šk	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, pažitka, petržlen, špenát	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	semenné porasty
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	kry
hrach, bôb, fazuľa, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva kýmna, zemiak, sója, slnečnica	pýr	1,8-2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	pýr	2-2,4 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, špenát	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	0,75 l	AT	
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	1 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	pýr	1,8-2 l	AT	

flumioxazim

PLEDGE 50 WP

podľa etikety				
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	80 g	AT	PRE, POST
		80 g + (0,1-0,2 l)	AT	(TM) Trend 90, POST
		80 g + (50 ml)	AT	(TM) Silwet L-77, POST
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	80 g + (2,3 – 3 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC - PRE
		80 g + (2,3-3 l)	AT	(NA) Proponit 720 EC - PRE, Pledge 50 WP - POST

fluorochloridone

RACER 25 EC

3-4.2.1

pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l + (1,5 l)	AT	(TM) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
		2 l + (2,5-3 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

fluroxypyr

STARANE 250 EC

3-4.2.1

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec	0,6-0,8 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,6-0,8 l + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,6-0,8 l + (1,4-1,7 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,3-0,4 l + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
		0,6-1 l + (1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 57 WG, Trimmer 75 WG
		0,3-0,5 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Triton Duo
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, rumančeky, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
repka ozimná	rumančkovité buriny, lipkavec	0,4 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
mak	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5-0,6 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (0,7 l)	28	(TM) Aminex 500 SL
		1 l + (0,5 l)	28	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		1 l + (0,8 l)	28	(TM) U 46 M Fluid
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
		0,8 l + (1,7 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,8 l + (2,8 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,8 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažitka, petržlen, paštrnák	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
jadroviny	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (2,8 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
rasca	odolné dvojkličnolistové buriny	0,6 l	AT	
tulipán, narcis	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

TOMIGAN 250 EC

1.3.1

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec	0,6-0,8 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,6-1 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC, Tolian Flo
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
mak	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5-0,6 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (0,5 l)	28	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
		0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,8 l + (0,5 l)	AT	(TM) Cliophar 300 SL
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažitka, petržlen, paštrnák	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (5 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
rasca	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l	AT	
tulipán, narcis	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojklíčnolistové buriny	2-3 l	AT	

foramsulfuron + iodosulfuron-methyl Na

MAISTER

podľa etikety

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1-0,15 kg + (2 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo
----------	---	---------------------	----	-----------------------

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

3-4.2.1

jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-6 l	21	
		3 l + (5 kg)	21	(TM) síran amónny
trvalky, okrasné dreviny	buriny	2-6 l	AT	
mečík	buriny	4 l	AT	len brut
lesné škôlky, lesné kultúry	buriny	2-6 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

glyphosate (glyphosate - IPA)

CLINIC

podľa etikety

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (1,25 l)	AT	(TM) Spodnam DC
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repka ozimná (predzberová aplikácia)	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (0,3 l)	AT	(TM) Spodnam DC
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

COSMIC, JETSTAR, KAPAZIN

2-4.2.1

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

DOMINATOR

podľa etikety

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konáristý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, bolševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

GLYFOGAN 480 SL

3-4.2.1

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	2-4 l	AT	
lesné neproduktívne plochy	jednoročné a trváce buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky - sadenice a staršie semenáčky	jednoročné a trváce buriny	1-2 l	AT	
sadenice a kultúry borovice, smreku a listnáčov	prerastené buriny	33-50 %	AT	knôtový rám

GLYFONOVA, MAMBA

podľa etikety

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	14	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
	pupenec	6 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
		2,5 l + (5 kg)	14	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	14	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	3-6 l	14	

KAPUT

3-4.2.1

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

KAPUT HARVEST

podľa etikety

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repa ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
tabak - výsadba	zárazovec konáristý	0,1 + (0,1-0,15)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, bolševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo, príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

ROUNDUP BIAKTIV

2-4.2.1

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repa ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
tabak - výsadba	zárazovec konáristý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
vodné toky a nádrže	pobrežná, vynorená vegetácia, buriny plávajúce na hladine	5-6 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

ROUNDUP KLASIK

2-4.2.1

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2-2,5 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr smreku, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

TOUCHDOWN SYSTEM 4

podľa etikety

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
	boľševník, krídlatka	5-9 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesy: príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-6 l (3-5 %)	AT	medziraidková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-4 l (1,5-2 %)	AT	pred pučením, po vyzretí letorastov

glyphosate (glyphosate - K soľ)

ROUNDUP EXTRA

2-4.2.1

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2-2,5 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	

ROUNDUP RAPID

podľa etikety

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna, zemiak	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2,5-3,5 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3,5 l	10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,5-2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
	pupenec	5 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
		2 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	4 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2,5-4 l	AT	
	boľševník, krídlatka	4-8 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	4-8 l	AT	
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2,5-3,5 l (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5-3,5 l (0,5-1 %)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5-4 l (1,5-2,5 %)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5-10 %	AT	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa

chloridazon

BETOXON 65 WDG

2-4.4.1

repa cukrová, repa kŕmna, repa - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	3,2-4,1 kg	AT	
--	--------------------------	------------	----	--

CERBERUS 430 SC

3-4.2.1

repa cukrová, repa kŕmna, repa - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	5-7,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-5 l + (1,25-2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC, Symbetan D
		2-2,5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Symbetan Duo
		5 l + (5 l)	AT	(TM) Symbetan Mix
		3-5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 2 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 2 l + (1,5 l)		
		5-6 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmr v repky	T ₁₋₂ : (30 g) ¹ + (1-1,5 l) ² + (0,05 %) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Symbetan Duo (TM) ³ Trend 90, DA
		T ₃ : 3-5 l + (30 g) ¹ + (1-1,5 l) ² + (0,05 %) ³		
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, atomária repová, skočky, vošky	1,8-3,7 l + (3 l)	AT	(TM) Furadan 350 F

PYRAMIN FL

3-4.2.1

repa cukrová, repa kŕmna, repa - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	5-7,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-5 l + (1,25-2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC, Symbetan D
		2-2,5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Symbetan Duo
		5 l + (5 l)	AT	(TM) Symbetan Mix
		3-5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 2 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 2 l + (1,5 l)		
		5-6 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmr v repky	T ₁₋₂ : (30 g) ¹ + (1-1,5 l) ² + (0,05 %) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Symbetan Duo (TM) ³ Trend 90, DA
		T ₃ : 3-5 l + (30 g) ¹ + (1-1,5 l) ² + (0,05 %) ³		

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, atomária repová, skočky, vošky	1,8-3,7 l + (3 l)	AT	(TM) Furadan 350 F

PYRAMIN TURBO

3-4.2.1

repa cukrová, repa krmna, repa - semenné porasty	dvojklíčnolistové buriny	4,1-5,2 l	AT	
repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-4,1 l + (1,25-2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC, Synbetan D
		2,5-4,1 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Symbetan Duo
		2,5-4,1 l + (5 l)	AT	(TM) Symbetan Mix
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 2 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 2 l + (1,5 l)		
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav repky	4,1-4,9 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
		T ₁₋₂ : (30 g) ¹ + (1-1,5 l) ² + (0,05 %) ³ T ₃ : 3,5-4 l + (30 g) ¹ + (1-1,5 l) ² + (0,05 %) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Symbetan Duo (TM) ³ Trend 90, DA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, atomária repová, skočky, vošky	1,5-3 l + (3 l)	AT	(TM) Furadan 350 F

chlorigazon + metylester repkového oleja

BUREX EKO, CERBERUS EKO

3-4.3.1

repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₂ : 3 l	AT	DA
		T ₃ : 3 l		
		T ₁ : (2 l) ¹	AT	(TM) ¹ Symbetan P Forte
		T ₂ : 2 l + (3 l) ²		(TM) ² Symbetan D Forte, DA
		T ₃ : 3 l + (3 l) ²		
		T ₁ : (2 l) ¹	AT	(TM) ¹ Symbetan Duo
		T ₂ : 2 l + (3 l) ²		(TM) ² Symbetan D Forte, DA
		T ₃ : 3 l + (3 l) ²		

chlorsulfuron

GLEAN 75 WG

3-4.2.1

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	5-7 g	AT	
		5-7 g + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		5-7 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		5-7 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		5-7 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		7 g + (0,1 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	5-7 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		5 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		7 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	5-7 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
		7 g + (1 kg)	AT	(TM) Aurora Super SG
jačmeň ozimný, raž	metlička, dvojkličnolistové buriny	15 g	AT	jeseň
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	15-25 g	AT	jeseň
ľan	dvojkličnolistové buriny	15 g	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	10 g + (1,5-2 l)	AT	(TM) Basagran Super
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	10 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliphar 360 SL
trávy - semenné porasty (kostrava červená, reznáčka laločnatá, ovsík obyčajný, trojštet žltkastý)	dvojkličnolistové buriny	10-20 g	AT	

chlorsulfuron + thifensulfuron methyl

CHISEL 75 WG

3-4.2.1

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny, výmrsv slnečnice	60 g	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička	60 g	AT	

chlorotoluron

LENTIPUR 500 FW

3-4.2.1

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
tritikale	metlička	1,5-2 l	AT	

TOLUREX 50 SC

3-4.2.1

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Optica
-------------------------------	--	---------------------	----	-------------

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
tritikale	metlička	1,5-2,4 l	AT	

imazamox + Tween 20

PULSAR 40

2-4.2.1

sója	jednoročné buriny	0,8-1 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávky, výmrvi slnečnice (nie odroda Rimisol)	0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Basagran 600
slnečnica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávky	1-1,2 l	AT	len odroda Rimisol

imazamox + pendimethalin

ESCORT

podľa etikety

hrach, peluška, sója	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávky	3-3,5 l	AT	
----------------------	---	---------	----	--

iodosulfuron-methyl

HUSAR

1.3.1

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojkľúčolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,1-0,15 kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo

isoproturon

PROTUGAN 50 SC, TOLIAN FLO

podľa etikety

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1,5-2 l	AT	
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkľúčolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

isoproturon + pendimethalin

MARATON

2-4.2.1

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	4 l	AT	
---	-----------------------------------	-----	----	--

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

isoxaflutole

MERLIN 750 WG

2-4.2.1

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1-0,13 kg	AT	
		0,12-0,13 kg + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
		0,1 kg + (1,2-1,8 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC

lenacil

VENZAR 80 WP

3-4.2.1

repa cukrová, repa křmna	dvojkřlčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	$T_1 : (0,5-0,75 \text{ l})^1 + (0,05 \%)^2 + (30 \text{ g})^3$	AT	(TM) ¹ Don 320 EC (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Safari 50 WG, DA	
		$T_{2,3} : 0,2-0,25 \text{ kg} + (0,5-0,75 \text{ l})^1 + (0,05 \%)^2 + (30 \text{ g})^3$			
		$T_1 : (30 \text{ g})^1 + (1-1,5 \text{ l})^2 + (0,05 \%)^3$	AT		(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Synbetan D (TM) ³ Trend 90, DA
		$T_{2,3} : 0,2-0,25 \text{ kg} + (30 \text{ g})^1 + (1-1,5 \text{ l})^2 + (0,05 \%)^3$			
	dvojkřlčnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	$T_1 : (1 \text{ l})^1$	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Don 320 EC, DA	
		$T_2 : 0,2 \text{ kg} + (1,25 \text{ l})^1 + (0,5 \text{ l})^2$			
		$T_3 : 0,2 \text{ kg} + (1,5 \text{ l})^1 + (0,75 \text{ l})^2$			
	dvojkřlčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavce, horčiaky, bažanka	$T_1 : (1 \text{ l})^1$	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Stemat Super, DA	
$T_2 : 0,2 \text{ kg} + (1,25 \text{ l})^1 + (0,1-0,2 \text{ l})^2$					
$T_3 : 0,2 \text{ kg} + (1,5 \text{ l})^1 + (0,2-0,5 \text{ l})^2$					

linuron

AFALON 45 SC

3-4.2.1

kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
bôb	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
sója	dvojkličnolistové buriny	2,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l + (1,5-2,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
lupina	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
vika jarná	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
vika ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-2 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
zemiak	dvojkľíčnolistové buriny	2-3 l	AT	
	dvojkľíčnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
slnečnica	dvojkľíčnolistové buriny	1-2 l	AT	
	dvojkľíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
chmeľ	dvojkľíčnolistové buriny	2-3 l	AT	
rasca, petržlen, fenikel	dvojkľíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
mrkva, ľan	dvojkľíčnolistové buriny	1,25-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkľíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
zeler - výsadba	dvojkľíčnolistové buriny	2 l	AT	

LINUREX 50 SC

3-4.2.1

bôb	dvojkľíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
hrach	dvojkľíčnolistové buriny	1,5-3 l	AT	
sója	dvojkľíčnolistové buriny	2,5 l	AT	
	dvojkľíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l + (1,5-2,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
		1,5-2 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
lupina	dvojkľíčnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkľíčnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
	dvojkľíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
vika jarná	dvojkľíčnolistové buriny	1 l	AT	
vika ozimná	dvojkľíčnolistové buriny	1-2 l	AT	
zemiak	dvojkľíčnolistové buriny	2-3 l	AT	
	dvojkľíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-3 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
slnečnica	dvojkľíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
chmeľ	dvojkľíčnolistové buriny	2-3 l	AT	
rasca, petržlen, fenikel	dvojkľíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
mrkva, ľan	dvojkľíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkľíčnolistové buriny	2 l	AT	
	dvojkľíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
zeler - výsadba	dvojkľíčnolistové buriny	2 l	AT	
pestrec mariánsky	jednoročné dvojkľíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
	dvojkľíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC

MCPA DMA-sol'

AGRITOX 50 SL

3-4.2.1

zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkľíčnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkľíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	odolné dvojkľíčnolistové buriny,	1,25-1,5 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec			
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	14	
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,5-3 l	AT	
ríbezľa červená	pupenec	3 l	AT	
egreš, ríbezľa	výmladky ríbezle zlatej	3 l	AT	stromčeky
vinič	pupenec	2,5 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	

AGROXONE

podľa etikety
zákaz použitia v PHO²

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,9-1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

AMINEX 500 SL

1.2.1

zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	
		1,3 l + (0,125 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Banvel 480 S (TM) ² Bromotril 25 SC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,3-1,6 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,3 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,3-1,6 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny s podsevom ďateliny	dvojklíčnolistové buriny	1,3 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,3 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8 l + (0,4 l)	AT	(TM) Megano
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	2,8-3,4 l	14	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
ďatelina lúčna	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	0,6 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojklíčnolistové buriny	1,1-1,3 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,7 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1,3-1,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
jadroviny	odolné dvojklíčnolistové buriny	2,8 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
vinič	pupenec	2,8 l	AT	
chmeľ	dvojklíčnolistové buriny	1,7 l	AT	

DICOHERB M 750, DICOPUR M 750

podľa etikety
zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,9-1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7-0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1 l + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (1 kg)	AT	(TM) Aurora Super SG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	1,8-2 l	14	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,3 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,7-1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		0,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	1,8-2 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
ríbezľa červená	pupenec	2 l	AT	
egreš, ríbezľa	výmladky ríbezle zlatej	2 l	AT	stromčeky
vinič	pupenec	1,8 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	

U 46 M FLUID

3-4.2.1

zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,4-2 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4-1,7 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,4 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,1-1,4 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,4-1,7 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	1,1 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,8-3,4 l	14	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,8 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	2,8 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1,4-2,8 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jadroviný, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
ribezľa červená	pupenec	3,4 l	AT	
egreš, ríbezľa	výmladky ríbezle zlatej	3,4 l	AT	stromčeky
vinič	pupenec	2,8 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	

MCP-p (mecoprop-p)

SK - 600

podľa etikety
zákaz použitia v PHO²

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	

OPTICA

2-4.2.1

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (2,2 l)	AT	(TM) Triton Duo
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	0,8-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Tolurex 50 SC
		0,75-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl

ATLANTIS WG

podľa etikety

pšenica ozimná	metlička	0,1- 0,15kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol
	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg + (0,25 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Sekator
				(TM) ² Istroekol
	metlička, dvojklíčnolistové buriny	0,15 kg + (1,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Factor
				(TM) ² Istroekol

CHEVALIER WG

podľa etikety

pšenica ozimná	metlička	0,1 kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol
	metlička, dvojklíčnolistové buriny	0,3 kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol
	ovos hluchý, dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg + (1,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Factor
				(TM) ² Istroekol
		0,2 kg + (0,15 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Sekator
				(TM) ² Istroekol

mesotrione

CALLISTO 100 EC

podľa etikety

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	1 l	AT	PRE, EPOST
		1 l + (1,25 l)	AT	(TM) Dual Gold 960, PRE, EPOST

CALLISTO 480 SC

podľa etikety

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	0,3 l	AT	PRE, EPOST
		0,25-0,3 l + (1,25 l)	AT	(TM) Dual Gold 960, PRE, EPOST
		0,25 l + (2 l)	AT	(TM) Guardian Max, PRE, POST
		0,25 l + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463, POST
		0,25 l + (1 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo, POST
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné a trváce tráv	0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Milagro
				(TM) ² Atplus 463, POST
		0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Milagro
				(TM) ² Istroekol, Alimo, POST

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

mesotrione + s-metolachlor + terbuthylazine

LUMAX 537,5 SE

podľa etikety

kukurica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,5-4 l	45	PRE, EPOST
		3,5-4 l + (0,5%)	45	(TM) Atplus 463

metamitron

GOLTIX TOP

2-4.2.1

repa cukrová, repa křmna	dvojkříčnolistové buriny, výmrk repky	T ₁₋₃ : 1-1, 5 l	AT	POST, DA
		5 l + (6 l)	AT	(NA) Synbetan D
		T ₁₋₃ : 1-1, 5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Synbetan D, DA
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrk repky	T ₁ : 1-1, 5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂₋₃ : (1-1,5 l)		
		T ₁₋₃ : 0,5 l + (0,7 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA

GOLTIX WG 70

3-4.2.1

repa cukrová, repa křmna	dvojkříčnolistové buriny, výmrk repky	5 l + (6 l)	AT	(NA) Synbetan D
		1-3 kg + (2-3 l)	AT	(TM) Synbetan D, Synbetan Duo
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrk repky	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 2 kg + (1,25 l)		
		T ₃ : 2 kg + (1,5 l)		
		6 kg + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
		T ₁₋₂ : (30g) ¹ + (1-1,5 l) ² + (0,05 %) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG
				(TM) ² Synbetan Duo
		T ₃ : 3-4 kg + (30 g) ¹ + (1-1,5 l) ² + (0,05 %) ³		(TM) ³ Trend 90, DA
tulipán, narcis, mečík	dvojkříčnolistové buriny	3-5 kg	AT	

metazachlor

BUTISAN S 50 SC

3-4.2.1

repa ozimná	dvojkříčnolistové buriny	2,5-3 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrk obilnín	1,3 l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	buriny	2 l	AT	
horčica	dvojkříčnolistové buriny	2-2,5 l	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

BUTISAN 400 SC

3-4.2.1

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	3,1-3,8 l	AT	
		1,2 l + 1,5 l	AT	DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav obilnín	1,2 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC
repka ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav obilnín, lipkavec	1,2-1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
		1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	buriny	2,5 l	AT	
horčica	dvojkličnolistové buriny	2,5-3,1 l	AT	
repka jarná	dvojkličnolistové buriny	3-3,5 l	AT	
		1,2 l + 1,5 l	AT	DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv výmrav obilnín	1,2 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC

SULTAN 50 SC

podľa etikety

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
		1,5 l + 1 l	AT	DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav obilnín	1,3 l + (1,5 l)	AT	(NA) Triflurex 48 EC
repka ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav obilnín, lipkavec	1-1,2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
		1,2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS

metazachlor + quinmerac

BUTISAN STAR

3-4.2.1

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, výmrav obilnín, lipkavec	2 l + (1 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC
repka jarná, horčica	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	

metosulam + 2,4 D

FACTOR

3-4.2.1

zákaz použitia v PHO¹

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,5 l	AT	
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (0,15 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Istroekol
		1,5 l + (0,2 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Chevalier WG (TM) ² Istroekol
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny			

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

metribuzin

METRIPHAR 70 WG, SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WP

podľa etikety

hrach	dvojkličnolistové buriny	0,3 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 kg + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
sója	dvojkličnolistové buriny	0,7-1 kg	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	0,5-1,5 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 kg + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
lucerna - úžitkové roky	buriny	0,75-1 kg	AT	
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny	0,3-0,5 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,5 kg + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
rajčiak - výsev	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2-0,3 kg	AT	

metsulfuron methyl

ALLY 20 SX, ALLY 20 PX

podľa etikety

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny	40 g	AT	

napropamide

DEVRIOL 45 F

podľa etikety

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
		1,75-2 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Treflan 48 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2,5 + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny	3-4 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3-4 l + (1,75 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
paprika - výsadba	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1,75 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
tabak - výsev	dvojkličnolistové buriny	0,2-0,3 l.m ²	AT	zálievka

nicosulfuron

ACCENT 75 WG, EPILOG 75 WG

podľa etikety

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	55-80 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
----------	---	-------------------	----	---------------

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

MILAGRO

3-4.2.1

kukurica	jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Atplus 463, POST
		0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Istroekol, Alimo, POST
		0,75 l + (0,25-0,3 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Casper 55 WG (TM) ² Atplus 463

SAMSON

podľa etikety

kukurica	jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	

oxadiazon

RONSTAR 25 EC

3-4.2.1

cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak	dvojklíčnolistové buriny	3-4 l	AT	
klinček	dvojklíčnolistové buriny	8-12 l	AT	

oxyfluorfen

GALIGAN 240 EC

1.3.1

slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	dvojklíčnolistové buriny	(0,5-0,75 l) - 2×	6l	DA
		(0,5 l) - 3×	6l	DA
lesné hospodárstvo: semenáčky a sadenice ihličnanov	dvojklíčnolistové buriny a trávy	1,5-2,5 l	AT	PRE - pred vzchádzaním výsevov ihličnanov POST - 5 týždňov po vznídení
		1,5-3 l	AT	staršie semenáčky a sadenice ihličnanov

GOAL 2 E

3-4.2.1

slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
jadrovin, kôstkovin, vinič	pýr a iné trváce buriny	0,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) prípravky na báze glyphosatu
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	dvojklíčnolistové buriny	(0,5-0,75 l) - 2×	AT	DA
		(0,5 l) - 3×	AT	DA
paprika, kapustová zelenina, rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	výsadba

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

pendimathalin

STOMP 330 E

2.2.1

jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	
		3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1 l)	AT	(TM) Spectrum
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	90	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	5 l + (1,6-2,2 l)	AT	(NA) Basagran 600
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,3 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	90	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	
		5 l + (1 l)	AT	(TM) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
		3 l + (1 l)	AT	(TM) Spectrum
trávy - semenné porasty (lipnica lúčna)	buriny	4-5 l	AT	
tabak - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, fazuľa, sója, pór, mrkva, petržlen, jahoda	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	90	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	výsadba

pinoxaden

AXIAL 050 EC

podľa etikety

pšenica ozimná	metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75-0,1 l	AT	
jačmeň jarný	metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75-0,1 l	AT	

propaquizafop

AGIL 100 EC

3-4.2.1

zákaz použitia v PHO²

zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, repa cukrová, repa krmná, ľan, sója, mak, hrach, slnečnica	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	AT	
kapustové zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	AT	výsev, výsadba

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, repa cukrová, repa kýmna, ľan, slnečnica, hrach, mak, sója	pýr	1,2-1,5 l	AT	
kapustová zelenina	pýr	1,2-1,5 l	AT	výsev, výsadba
repka ozimná	výmrv obilnín	0,4 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné tráv, výmrv obilnín	0,5-0,8 l	AT	
	pýr	1,2-1,5 l	AT	
jahoda	pýr	2 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trvác tráv	0,75-1 l	AT	
	smlz	2-3 l	AT	
	retardácia smlzu	1-1,5 l	AT	

propisochlor

PROPONIT 720 EC

2-4.2.1

kukurica	jednoročné tráv, láskavce, mrlíky, rumančeky	2,5-3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2-2,5 l + (1,5l)	AT	(TM) Click 500 SC
		1,2-1,8 l + (0,1 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
zemiak	jednoročné tráv, láskavce, mrlíky, rumančeky	2,5 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2,5-3 l + (2 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
		2,3-3 l + (80 g)	AT	(TM) Pledge 50 WP, PRE
		2,3-3 l + (80 g)	AT	(NA) PRE Pledge 50 WP - POST

propoxycarbazone sodium

ATTRIBUT

podľa etikety

pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,2 %)	AT	(TM) Trend 90
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		60 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		60 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		60 g + (1 l)	AT	(TM) Factor
		60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super

propyzamide

KERB 50 W

3-4.2.1

repka ozimná	jednoročné tráv, výmrv obilnín	1 kg	AT	
	rumančekovité buriny, výmrv obilnín, jednoročné tráv	1 kg + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
čakanka	dvojkličnolistové buriny a tráv	3,5-4 kg	AT	
ďatelina lúčna	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	3,5-4 kg	AT	
	klíčiaca kukučina	3-4 kg	AT	

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
lucerna - úžitkové roky	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	4 kg	AT	
	kličiaca kukučina	3-4 kg	AT	
ríbezľa červená, ríbezľa čierna, vinič, jadroviny, kôstkoviny	buriny, pýr	4-6 kg	AT	
šalát	buriny	2,5-3 kg	AT	
tulipán, mečík	buriny	3 kg	AT	
okrasné dreviny	buriny	3-5 kg	AT	
lesné kultúry - výsadby ihličnanov	buriny, pýr	4-5 kg	AT	
lesné škôlky	buriny	5-6 kg	AT	
úhorované plochy - príprava pôdy	buriny	5-6 kg	AT	

prosulfuron + dicamba

CASPER 55 WG

kukurica	dvojkľúčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,25-0,3 kg	AT	podľa etikety
		0,25-0,3 kg + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	0,25-0,3 kg + (0,75) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Milagro
				(TM) ² Atplus 463

quinoclamín

MOGETON

trávniky, trávnaté ihriská a plochy	machy, riasy	15 kg	podľa etikety	
kontajnerované okrasné rastliny	pečeňovky, riasy	15 kg	nie je stanovená	

quizalofop-P-ethyl

ALMERA

1.3.1

repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2×)	AT	DA
repka ozimná	výmrav obilnín	0,75 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrav obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviny, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
zemiak, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda	pýr	2,5-3 l	AT	
lucerna	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
jadroviný, kôstkoviný, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	

LEOPARD 5 EC

2-4.2.1

repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2×)	AT	DA
repka ozimná	výmrv obilnín	0,75 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviný, kôstkoviný, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
zemiak, slnečnica, hrach, ľan, bôb, fazuľa, šošovica, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda	pýr	2,5-3 l	AT	
paprika, rajčiak	pýr	2,5-3 l	AT	výsev, výsadba
lucerna	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
jadroviný, kôstkoviný, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávy, retardácia smlzu	1,5-2,5 l	AT	
	smlz	3-4 l	AT	

TARGA SUPER 5 EC

3-4.2.1

repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,75 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 0,75 l + (1,5 l)		
		T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : (1,25 l)		
		T ₃ : 1-1,5 l + (1,5 l)		
	pýr	2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2×)	AT	DA

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repka ozimná	výmrsv obilnín	0,75 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviný, kôstkoviný, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
zemiak, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda	pýr	2,5-3 l	AT	
paprika, rajčiak	pýr	2,5-3 l	AT	výsev, výsadba
lucerna	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	

quizalofop-P-tefuryl

PANTERA 40 EC

3-4.2.1

zemiak, slnečnica	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,25-2,5 l	AT	
repka ozimná	výmrsv obilnín	0,8 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, mrkva, mrkva krmná, petržlen, tabak, ľan	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5 l	AT	
pažitka, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,5 l	AT	semenné porasty
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
	pýr	2,5 l	AT	výsev, výsadba

rimsulfuron

TITUS 25 WG

3-4.2.1

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	30-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		30-60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		30-60 g + (10 g + 0,1 %)	AT	(TM) Refine T
		40-60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1%) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX (TM) ² Trend 90
		30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX (TM) ² Silwet L-77
zemiak	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	50-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
rajčiak	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	30 g + (0,1 %) - 2×	AT	(TM) Trend 90, DA
		60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

rimulfuron + thifensulfuron methyl

GRID

2-4.2.1

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	20-25 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

s-metolachlor

DUAL GOLD 960 EC

3-4.3.1

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25 l + (0,25-0,3 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, PRE, EPOST
		1,25 l + (1 l)	AT	(TM) Callisto 100 SC, PRE, EPOST
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
hrach, bôb, šošovica, slnečnica	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	
lupina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,4 l + (3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
repa cukrová, repa křmna	ježatka, moháre	0,8-1,4 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (5-6 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC, Pyramin FL
		0,8-1,4 l + (4,1-4,9 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	0,8-1,4 l + (6 l)	AT	(NA) Synbetan D
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi repky	0,8-1,4 l + (6 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
repka ozimná	jednoročné trávy	1,6 l	AT	
zeler - výsadba	jednoročné trávy	0,8 l	AT	

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC

2-4.2.1

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-4,5 l	AT	
----------	---	---------	----	--

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

sulfosulfuron

MONITOR 75 WG

2-4.3.1

pšenica ozimná	pýr, metlička, lipkavec, rumančeky a iné dvojklíčnolistové buriny	26 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	metlička	13 g + (0,2 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	13 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		13 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		13 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
		13 g + (0,25 l) ¹ + (0,2 %) ²	AT	(TM) ¹ Solar
				(TM) ² Trend 90
	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	13 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

terbuthylazine

CLICK 500 SC

2-4.2.1

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
		1,5 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Guardian Max
		1,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC
		1,5 l + (0,12-0,13 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (40-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG

thifensulfuron methyl

REFINE 50 SX

3-4.2.1

kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	22,5 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
		22,5 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	15 g + (30-60 g) ¹ + (0,1 %) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG
				(TM) ² Trend 90
sója	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	15 g + (30-60 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG
				(TM) ² Silwet L-77
		12 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
lucerna, lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny, štiavy, štiavce	12 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		15-30 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		15-30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

thifensulfuron methyl + isodecylalkohol ethoxylate (Trend 90)

REFINE T

3-4.2.1

kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	15 g + 0,1 %	AT	twin pack
	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	10 g + 0,1 % + (30-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG
sója	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	8 g + (0,1 %)	AT	twin pack
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny, štiavy, štiavce	10-20 g + 0,1 %	AT	twin pack

thifensulfuron methyl + tribenuron methyl

HARMONY EXTRA

3-4.2.1

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	40 g	AT	
------------------------------	---	------	----	--

triasulfuron

LOGRAN 20 WG

podľa etikety

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	26 g	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1-1,25 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		26 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		26 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		26 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 SL
26 g + (0,3-0,5 l)		AT	(TM) Starane 250 EC	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		26 g +(0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		26 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1,2 l)	AT	(TM) Triton Duo

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

tribenuron methyl

EXPRESS 50 SX

podľa etikety

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
slnčnica	odolné dvojkličnolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90, len hybrid Pioneer XF-4417

GRANSTAR 50 SX

podľa etikety

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
--	---------------------------------	---------------------	----	---------------

GRANSTAR 75 PX, GRANSTAR 75 WG, TRIMMER 75 WG

3-4.2.1

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-25 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		20 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		15-20 g + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		15-20 g + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	20 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	15 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	20 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW

tribenuron methyl + metsulfuron methyl

BIPLAY SX

podľa etikety

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		45 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

TRATON SX

podľa etikety

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		45 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

triclopyr

GARLON 4

3-4.2.1

zákaz použitia v PHO³

úhorované plochy - príprava pôdy	lieska, baza, úplné ničenie dvojklíčnolistových burín, náletov stromov a krov	5-10 %	AT	
lúky a pasienky	nežiaduce dreviny a kry	0,5-1 %	28	
lesné kultúry	ostružina, malina, prútnatec, prhl'ava	2-3 l	AT	
	potlačenie výmladkov na pňoch	5-10 %	AT	náter, nástrek
výsadby smreka	burinné dreviny a kry	2-3 l	AT	
príprava lesných plôch pred výsadbou	dvojklíčnolistové buriny	2-4 l	AT	
lesné kultúry - prebierky a prerezávky	nežiaduce dreviny	1-10 %	AT	1 % postrek
				10 % záseky

trifluralin

TREFLAN 48 EC

3-4.2.1

hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
lupina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	1,5 l + (2 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
		1,5-2,5 l + (2-3 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	2 l + (2,4 l)	AT	(NA) Basagran 600
repa cukrová, repa křmna	ježatka, moháre	1,25-1,5 l	AT	
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
		1,5 + (2,5 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
		1,5-2 l + (1,75-2 l)	AT	(TM) Devrinol 45 F
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi obilnín	1,5 l + (1,3 l)	AT	(NA) Butisan S 50 SC
		2 l + (1,2 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi obilnín, lípkavec	1 l + (2 l)	AT	(NA) Butisan Star
horčica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvi obilnín	2 l + (1,2 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
slniečnica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
		1 l + (2 l)	AT	(NA) Stemat Super
		1,5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Racer 25 EC (NA) Racer 25 EC
		1 l + (5 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		1,5 l + (1,5 l)	AT	(NA) Modown 4 F
fazuľa, cibuľa zo sadzačky, cesnak, kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
mrkva, petržlen	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (2 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
zeler - výsadba	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l	AT	
rajčiak - výsadba	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
		1,5-2 l + (0,5 kg)	AT	(NA) Sencor WP/WG, Metriphar 70 WP
		1,75 l + (3-4 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
paprika - výsadba	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,75 l + (3 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
fenikel	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
rumanček kamilkový	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	
pestrec mariánsky	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC
letničky	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
tulipán, mečík, ruža	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
lesné škôlky	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	

TRIFLUREX 48 EC

3-4.2.1

hrach	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
lupina	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	1,5 l + (2 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
sója	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
		1,5-2,5 l + (2-3 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, rumenčeky, rumany	2 l + (2,4 l)	AT	(NA) Basagran 600
repka ozimná	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
		1,5 l + (2,5 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav obilnín	1,5 l + (1,3 l)	AT	(NA) Butisan S 50 SC, Sultan 50 SC

2.11. Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
		1 l + (2 l)	AT	(NA) Stemat Super
		1,5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Racer 25 EC (NA) Racer 25 EC
		1 l + (5 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		1,5 l + (1,5 l)	AT	(NA) Modown 4 F
fazuľa, cibuľa zo sadzačky, cesnak, kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
mrkva, petržlen	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (2 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l	AT	
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
		1,5-2 l + (0,5 kg)	AT	(NA) Sencor WP/WG, Metriphar 70 WP
		1,75 l + (3-4 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
paprika - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,75 l + (3 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
fenikel	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
rumanček kamilkový	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	
pestrec mariánsky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC
letničky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
tulipán, mečík, ruža	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	

triflusulfuron-methyl

SAFARI 50 WG

2-4.2.1

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁₋₃ : 30 g + (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₁ : 30 g + (0,5-0,75 l) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Don 320 EC (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA
		T ₂₋₃ : 30 g + (0,5-0,75 l) ¹ + (0,05 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³		
		T ₁ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan D (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA
		T ₂₋₃ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + (0,05 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³		

2.11. Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
		30 g + (1-1,5 l) ¹ + (0,05 %) ² - 2-3x		(TM) ¹ Synbetan Duo (TM) ² Trend 90, DA
		T ₁₋₂ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Cerberus 430 SC, Pyramin FL, DA
		T ₃ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + (0,05 %) ² + (3-5 l) ³		
		T ₁₋₂ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Goltix WG 70, DA
		T ₃ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + (0,05 %) ² + (3-4 kg) ³		
		T ₁₋₂ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Synbetan Duo (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Pyramin Turbo, DA
		T ₃ : 30 g + (1-1,5 l) ¹ + (0,05 %) ² + (2,5-4 l) ³		
	dvojkříčnolistové buriny - podslnečník, mrkvovité	T ₁₋₃ : 30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

2.12. Desikanty a defolianty

2.12. Desikanty a defolianty

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

carfentrazone-ethyl

SPOTLIGHT PLUS

podľa etikety

zemiak	desikácia	0,6 l + (0,6 l)	7	DA
--------	-----------	-----------------	---	----

diquat

REGLONE

2.2.1

2.4.1 pri možnosti
vdychovania hmly

obilniny silno zaburinené ovsom hluchým	desikácia	1-1,5 l	7	
obilniny s prerastajúcim podrastom lucerny, ďateliny	desikácia	1-2 l	7	
bôb	desikácia	2,5-4 l	10	
		2,5-3 l + (70-85 l)	10	(TM) DAM 390
fazuľa - semenné porasty, sója	desikácia	3 l	6	
hrach	desikácia	2,5-4 l	6	
peluška	desikácia	3-4 l	6	
šošovica	desikácia	2 l	6	
strukovinoobilné miešanky, obilniny silne poľahnuté a zaburinené	desikácia	3-4 l	6	
repa	desikácia	4-5 l	4-7	semenné porasty
zemiak	desikácia	4-5 l	7-14	
repka	desikácia	2-3 l	4-7	
		1,5-2 l + (70-200 l)	4-7	(TM) DAM 390
slničnica	desikácia	2-3 l	6	
		1,5-2 l + (70-100 l)	6	(TM) DAM 390
	desikácia, zníženie zberových strát	2-3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agrovital
ďatelina - semenné porasty	desikácia	2,5-3,5 l	3-5	
		2,5-3,5 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
lucerna - semenné porasty	desikácia	3-4 l	3-5	
		2-3 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
ďatelinotrávne miešanky, lucerna, ďatelina	desikácia	1,5 l	6	
ľan	desikácia	2,5-4 l	4	
cibuľa	desikácia	4 l	6-10	semenné porasty
karfiol, mrkva, šalát	desikácia	4 l	7	semenné porasty
red'kovka	desikácia	4 l	6	semenné porasty

2.12. Desikanty a defolianty

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

3-4.2.1

zemiak	desikácia	1,5 l	14	
repka ozimná, slnečnica	desikácia	2-2,5 l	7	
hrach, bôb, peluška, sója	desikácia	2-2,5 l	14	
lucerna, ďatelina	desikácia	2-2,5 l	10	semenné porasty

2.13. Přípravky na ochranu skladov a skladových zásob

2.13. Přípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

deltamethrin

K - OBIOL EC 25

3-4.4.1

skladované obilie	škodcovia v skladoch (okrem Tribolium spp.)	10 ml.t ⁻¹	42	podľa TP
	škodcovia v skladoch pri premnožení a dlhšom pôsobení	20 ml.t ⁻¹	42	

ethofenprox

TREBON 30 EC

3-4.4.1

prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	AT	
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----	--

fosfid hlinitý

EKOPHOS - ALP

podľa etikety

obilniny v silách	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	2-5 tabliet.t ⁻¹	AT	podľa TP
		6-15 g peliet.t ⁻¹		
objemový tovar (uskladnený na ploche)	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	3-6 tabliet.t ⁻¹	AT	podľa TP
		9-18 g peliet.t ⁻¹		
tovar vo vreciach v skladiskách pod plynostenou fóliou	všetky druhy škodcov	3-6 tabliet.na m ³	AT	podľa TP
	v obilí a iných komoditách	9-18 g peliet na m ³		
tabak	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1-2 tablety.na m ³	AT	podľa TP
		3-6 g peliet na m ³		
poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tableta na noru	AT	podľa TP
drevo a drevný obalový materiál	všetky druhy škodcov	4 tablety na m ³	AT	podľa TP
kakaové bôby	všetky druhy škodcov	1-2 tablety na m ³	AT	podľa TP
		3-6 g peliet na m ³		
korenie, káva, čaj, ovocie v šupke	všetky druhy škodcov	1-2 tablety.na m ³	AT	podľa TP
		3-6 g peliet na m ³		
fumigácia prázdnych uzatvorených skladov určených na skladovanie poľnohospod. plodín a pod.	všetky druhy škodcov	1-5 tabliet na m ³	AT	podľa TP
		2 -25 g peliet na m ³		

PHOSTOXIN

obilniny (nie ryža), osivo	škodcovia v skladoch	2-5 tabliet.t ⁻¹	AT	podľa TP
		12,5 - 25 peliet.t ⁻¹		
kakaové bôby	škodcovia v skladoch	2-5 tabliet.t ⁻¹	AT	podľa TP
		12,5 - 25 peliet.t ⁻¹		
poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1tableta na noru	AT	
		5 peliet na noru		
	chrček poľný, krysa vodná	1- 2 tablety na noru	AT	
		5 peliet na noru		

2.13. Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
poľnohospodárske plodiny v krechtoch	hraboš poľný	4 tablety na m ³	AT	
		10 peliet na m ³		

chlorpropham

NEO - STOP

2-4.3.1

zemiaky	retardácia klíčenia	1 kg.t ⁻¹	90	
---------	---------------------	----------------------	----	--

chlorpyrifos

MASTER 25 ME

2-4.3.1

domácnosti, maštale, ostatné uzavreté priestory	švábovitý hmyz, mravce, blchy, obtiažny hmyz	0,8-2,0% (50 ml suspenzie na 1 m ²)		
---	--	---	--	--

chlorpyrifos-methyl

RELDAN 40 EC

2-4.3.1

pšenica, raž, jačmeň kŕmny, ovos, kukurica	škodcovia v skladoch	11 ml.t-1	42	podľa TP
prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	0,7% (0,125 l/100 m ²)	2	podľa TP

pirimiphos-methyl

ACTELLIC 50 EC

2-4.3.1

sklady a výrobné tabakového priemyslu	vijačky, červotoč tabakový	100 ml / 100 m ²	AT	podľa TP
		1 ml/m ³		
obilniny uskladnené	škodcovia v skladoch	8 ml.t ⁻¹	42	podľa TP
maštale, prázdne sklady a výrobné, silá, výrobné (zákaz použitia v hydinárňach)	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	1-2%	2	podľa TP
prázdne sklady, silá, mlyny a pekárne	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	100 ml / 100 m ²	2	(TM) Petropal, zahmlievanie, podľa TP
		100 ml + (0,5 l) 1 / 1000 m ³		

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

2-4.2.1

prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	2	podľa TP
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	----------

2.13. Přípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

zeolit přírodní

ZEOCORN

podľa návodu

obilniny	zrniar čierny	1 kg na 100 kg	AT	skladované zrno
hrach	zrniarka hrachová	1 kg na 100 kg	AT	skladované zrno

2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

daminozide**ALAR 85**

1.3.1

polyploidné červené ďateliny Tetra - semenné porasty	dokonalejšie opelenie	2-4 kg	AT	
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2-0,5%	AT	

Eclonia maxima – extrakt

aktivita: auxíny a cytokiníny

KELPAK

pšenica	stimulácia úrody	2,0 l	AT	
jarný jačmeň	stimulácia úrody	2,0 l	AT	
kukurica	stimulácia úrody	2,0 l	AT	
repka	stimulácia úrody	2,0 l + 2,0 l	AT	DA
rajčiak	stimulácia úrody	1 : 100 + 2,0 l (3x)	AT	DA
koreninová paprika	stimulácia úrody	1 : 100 + 2,0 l (3x)	AT	DA, máčanie koreňov + postrek
mrkva	stimulácia úrody	2,0 l (3x)	AT	DA, máčanie koreňov + postrek
petržlen	stimulácia úrody	2,0 l (3x)	AT	DA
paštrnák	stimulácia úrody	2,0 l (3x)	AT	DA

ethephon**CERONE 480**

2-4.3.1

jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l	14	
tritikale, jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l		
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5-1 l	AT	
raž	proti poliehaniu	1-1,5 l	14	
		1 l	14	

ETHREL

2-4.3.1

tabak	urýchlenie dozrievania	3-6 l	AT	
broskyňa	redukcia nadmernej násady plodov	0,015-0,02%	60	
čerešňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07%	5-7	na kozervovanie
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07%	7-14	na kozervovanie
ribežľa červená a čierna	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,03-0,06%	5-8	na kozervovanie
cibuľa	zlepšenie kvality	3 l	7-10	na sadzačku
cibuľa, mrkva	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	3 l	AT	semenačka
rajčiak	urýchlenie dozrievania	2,5-3 l	10-14	na kozervovanie
paprika koreninová	urýchlenie dozrievania	3-6 l	7-10	

2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
okrasné rastliny	zlepšenie kvality	0,05-0,3% (0,2-0,3 l.m ²)	AT	zálievka

hydroxid meďnatý - Cu(OH)₂

CHAMPION 50 WP

3-4.2.1

marhuľa	ochrana pred mrazom	0,2%	21	podľa návodu
---------	---------------------	------	----	--------------

chlormequat

STABILAN, CELSTAR 750SL

2-4.3.1

pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,8-3 l	AT	zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
----------------	------------------	---------	----	---

RETACEL EXTRA R 68

2-4.3.1

jačmeň ozimný ¹⁾	vyrovnanie odnoží	1,5 l	AT	¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
	retardácia rastu, podpora prezimovania	1,5-2,5 l	AT	
ovos (len nepotravinársky) ¹⁾	proti poliehaniu	3,5 l	AT	
pšenica jarná ¹⁾	proti poliehaniu	0,8-1,5 l	AT	
pšenica ozimná ¹⁾	podpora prezimovania	1,5-2,5 l	AT	
	proti poliehaniu	0,8-5 l	AT	
pšenica ozimná ¹⁾ , raž ¹⁾	zahustenie porastu	1,5 l	AT	
raž ¹⁾	proti poliehaniu	4-5 l	AT	
repka ¹⁾	zvýšenie zimovzdornosti	5-6,5 l	AT	
semenné porasty – trojštet žltkásty ¹⁾ , kostrava červená ¹⁾	proti poliehaniu	6-8,5 l	AT	
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,15-0,4 %	AT	

chlorpropham

NEO - STOP

2-4.3.1

zemiaky	retardácia klíčenia	1 kg.t ⁻¹	90	
---------	---------------------	----------------------	----	--

2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

maleic hydrazide

FAZOR

cibuľa	inhibícia klíčenia	4 kg	7	
--------	--------------------	------	---	--

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na

ATONIK

cukrová repa	stimulácia úrody	0,25 l + 0,6 l + 1,5 l	AT	DA
repka	stimulácia úrody	0,6 l (2x)	AT	
slnečnica	stimulácia úrody	1 l (2x)	AT	DA
chmeľ	stimulácia úrody	0,4 l + 0,6 l + 0,6 l + 0,4	AT	DA
vinič	stimulácia úrody	1 l (2x)	AT	
pšenica	stimulácia úrody	0,6 l + 0,6 l	AT	DA, (TM) s kvapalným hnojivom
paprika poľná	stimulácia úrody	2 l	AT	
		0,5 l (3x)	AT	DA
paprika koreninová	stimulácia úrody	0,5 l (3x)	10	DA
rajčiak	stimulácia úrody	2 l	AT	
		0,5 l (3x)	AT	DA
klinčeky	stimulácia zakoreňovania	0,33%	AT	
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025-0,05%	AT	

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na + 1-NAA

RACINE

slivky	obmedzenie predčasného opadávanie plodov	1 l	AT	
okrasné rastliny	stimulácia zakoreňovania	0,03-0,1%	AT	

pendimethalin

STOMP 330 E

2.2.1

tabak	inhibícia bočných výhonov	1,5%	AT	
-------	---------------------------	------	----	--

prohexadione-Ca

REGALIS

jablň	regulácia rastu (skrátene letorastov)	2,5 kg	AT	
-------	---------------------------------------	--------	----	--

2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

podľa etikety

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva	AT	suché morenie
zemiaky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ sadby + 0,05 % (2x)	AT	suché morenie, postrek
uhorky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	5 g 1 kg ⁻¹ osiva +0,05% (4x)	AT	suché morenie, postrek, zálievka
vinič	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1,3 kg	AT	postrek

trinenexapac-ethyl

MODDUS

pšenica ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT	
----------------	--	-------	----	--

**2.15. Rozsah rozšírených použití registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
(Minoritné použitia)**

2.15. Rozsah rozšírených použití registrovaných prípravkov na ochranu rastlín (Minoritné použitia)

Povolenia rozšírených použití podľa § 10 ods. 5 zákona č. 295/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva kontrolný ústav

Riziko prípadného poškodenia oštrenej plodiny znáša užívateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

carboxin + thiram

VITAVAX 2000

šošovica jedlá	choroby klíčiacych rastlín	2,5 l.t ⁻¹ osiva	AT	morenie
----------------	----------------------------	-----------------------------	----	---------

clofentezine

APOLLO 50 SC

jahody	roztočik jahodový (Tarsonemus fragariae)	0,4 l	3	
--------	--	-------	---	--

cypermethrin + chlorpyrifos

NURELLE D

repka	siatica oziminová	0,6 l	AT	
-------	-------------------	-------	----	--

diquat

REGLONE

lupina biela	desikácia	2 - 3 l	6	
pohánka na osivo (silne zaburinené porasty)	desikácia	2,5 - 3 l	7	

glyphosate (glyphosate – IPA)

GLYFOGAN 480 SL

facélia	trváce buriny	4,0 l	AT	10-14 dní pred sejbou
---------	---------------	-------	----	-----------------------

**2.15. Rozsah rozšířených použití registrovaných přípravků na ochranu rostlin
(Minoritné použita)**

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

mesotrione

CALLISTO 480 SC

mak	dvojkříčnolistové buriny	0,3 l	AT	PRE
	jednoročné trávy	0,2 l + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463, POST

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC

cirok	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	4-4,5 l	AT	PRE
-------	---	---------	----	-----

2.20. Iné prípravky

2.20. Iné prípravky

2.20./I Iné prípravky, ktoré je možno používať samostatne

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

Antitranspiranty

acrylamid

STOCKOSORB 500 MICRO

lesné dreviny	zlepšenie vodnej bilancie substrátu	1 – 3 kg.m ⁻³	AT	podľa etikety (krytokorenný sadbový materiál)
		50 - 150 g.m ⁻²	AT	na výsevných plochách
		3 – 5 g/jamka	AT	pri výsadbe

STOCKOSORB 500 POWDER

lesné dreviny	proti zasychaniu koreňov	0,5 – 1,0 %	AT	podľa etikety máčanie koreňov
---------------	--------------------------	-------------	----	----------------------------------

Bioagens

Amblyseius californicus (dravý roztoč)

SPICAL

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	roztोče	2 - 6 ks/m ²	-	podľa etikety 1 aplikácia
---	---------	-------------------------	---	------------------------------

Amblyseius cucumeris (dravý roztoč)

THRIPEX

skleníkové kultúry	strapky	100 ks/m ²	-	podľa etikety 1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	strapky	100 ks/m ²	-	1 aplikácia

Amblyseius degenerans (dravý roztoč)

THRIPANS

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	strapky	0,5 - 2 ks/m ²	-	podľa etikety 1 aplikácia
---	---------	---------------------------	---	------------------------------

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

Anagyrus pseudococcii (parazitická osička)

CITRIPAR

podľa etikety

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	červce	0,5 - 1 ks/m ²	-	1 aplikácia
--	--------	---------------------------	---	-------------

Aphelinus abdominalis (parazitická osička)

APHILIN

podľa etikety

skleníkové kultúry	vošky	2 – 4 ks/m ²	-	2 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	2 – 4 ks/m ²	-	2 aplikácia

Aphidius colemani (parazitická osička)

APHIPAR

podľa etikety

skleníkové kultúry	vošky	0,5 - 1 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	0,5 - 1 ks/m ²	-	1 aplikácia

Aphidius ervi (parazitická osička)

ERVIPAR

podľa etikety

skleníkové kultúry	vošky	1 - 5 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	1 - 5 ks/m ²	-	1 aplikácia

Aphidoletes aphidimyza (parazitická osička)

APHIDEND

podľa etikety

skleníkové kultúry	vošky	1 - 10 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	1 - 10 ks/m ²	-	1 aplikácia

Cryptolaemus montrozieri (dravá lienka)

CRYPTOBUG

podľa etikety

skleníkové kultúry	červce	2 – 10 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	červce	2 – 10 ks/m ²	-	1 aplikácia

Dagnusa sibirica (parazitická osička)

MINUSA

podľa etikety

skleníkové kultúry	mínierka	0,25 ks/m ²	-	3 aplikácie
interiéry, zimné záhrady	mínierka	0,25 ks/m ²	-	3 aplikácie

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

Diglyphus isaea (parazitická osička)

MYGLIPHUS

skleníkové kultúry	mínerky	0,25 ks/m ²	-	podľa etikety 3 aplikácie
interiéry, zimné záhrady	mínerky	0,25 ks/m ²	-	3 aplikácie

Encarsia formosa (parazitická osička)

EN-STRIP

skleníkové kultúry	molice	6 - 10 ks/m ²	-	podľa etikety 1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	molice	6 - 10 ks/m ²	-	1 aplikácia

Eretmocerus eremicus (parazitická osička)

ERCAL

skleníkové kultúry	molice	1 - 9 ks/m ²	-	podľa etikety 1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	molice	1 - 9 ks/m ²	-	1 aplikácia

Feltiella acarisuga (parazitická osička)

SPIDEND

skleníkové kultúry	roztočce	6 - 10 ks/m ²	-	podľa etikety 3 aplikácie
interiéry, zimné záhrady	roztočce	6 - 10 ks/m ²	-	3 aplikácie

Heterorhabditis megidis (parazitické hád'atko)

LARVANEM

okrasné rastliny, pestovateľské substráty	nosánik	500000 – 1000000 ks/m ²		podľa etikety 1 aplikácia
---	---------	------------------------------------	--	------------------------------

Hippodamia convergens (dravá lienka)

APHIDAMIA

skleníkové kultúry	vošky	25 – 100 ks/m ²	-	podľa etikety 1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	25 – 100 ks/m ²	-	1 aplikácia

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

Hypoaspis spp. (dravý roztoč)

ENTOMITE

okrasné rastliny, pestovateľské substráty	smútičky	100 – 500 ks/m ²	-	podľa etikety 1 aplikácia
---	----------	-----------------------------	---	------------------------------

Chrysoperla carnea (parazitická osička)

CHRYZOPERLA CARNEA

skleníkové kultúry	vošky	10 -50 ks/m ²	-	podľa etikety 1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	10 -50 ks/m ²	-	1 aplikácia

Leptomastix dactylopii (parazitická osička)

LEPTOPAR

skleníkové kultúry	červce	1 - 2 ks/m ²	-	podľa etikety 3 aplikácie
interiéry, zimné záhrady	červce	1 - 2 ks/m ²	-	3 aplikácie

Macrolophus caliginosus (dravá bzdocha)

MIRICAL

skleníkové kultúry	molice	0,5 ks/m ²	-	podľa etikety 1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	molice	0,5 ks/m ²	-	1 aplikácia a podľa návodu

Orius insidiosus (dravá bzdocha)

THRIPOR 1

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	strapky	0,5 ks/m ²	-	podľa etikety 2 aplikácie, podľa návodu
--	---------	-----------------------	---	--

Orius laevigatus (dravá bzdocha)

THRIPOR 2

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	strapky	0,5 ks/m ²	-	podľa etikety 2 aplikácie, podľa návodu
--	---------	-----------------------	---	--

Orius majusculus (dravá bzdocha)

THRIPOR 3

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	strapky	0,5 ks/m ²	-	podľa etikety 2 aplikácie, podľa návodu
--	---------	-----------------------	---	--

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

Phasmarhabditis hermaphrodita (parazitické hád'atko)

NEMASLUG

podľa etikety				
zelenina, okrasné rastliny	slimáky, slizniaky	300 000 ks/m ²	-	1 aplikácia

Phytoseiulus persimilis (dravý roztoč)

SPIDEX

podľa etikety				
skleníkové kultúry	roztočec chmeľový	5 - 10 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	molice	5 - 10 ks/m ²	-	1 aplikácia

Podisus maculiventris (dravá bzdocha)

PODIBUG

podľa etikety				
skleníkové kultúry	húsenice	5 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	husenice	5 ks/m ²	-	1 aplikácia

Steinernema feltiae (parazitické hád'atko)

ENTONEM

podľa etikety				
okrasné rastliny, pestovateľské substráty	smútičky	500000 – 1 000000 ks/m ²	-	1 aplikácia

Trichogramma pintoi a **Trichogramma evanescens** (parazitické osičky)

TRICHOPLUS

podľa etikety				
kukurica siata	vijačka kukuričná	100 ks kapslí/ha	-	2 aplikácie
kukurica cukrová	vijačka kukuričná	150 ks kapslí/ha	-	3 aplikácie

Typhlodromus pyri (dravý roztoč)

TYPHLODROMUS PYRI

podľa etikety				
vinič	roztočce, eriophyidné roztoče	1 dávka na každý tretí ker	-	1 aplikácia
ovocné dreviny	roztočce, eriophyidné roztoče	1-3 dávky na strom	-	1 aplikácia

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

Prípravky na obmedzenie strát pri zbere

karboxylovný styrén butadién kopolymér

ELASTIQ

repka ozimná	obmedzenie predzberových a zberových strát	0,8 - 1,0 l	AT	
--------------	---	-------------	----	--

pinolene

AGROVITAL

repka ozimná	obmedzenie predzberových a zberových strát	0,7 l	AT	
--------------	---	-------	----	--

SPODNAM DC

3-4.2.1

repka, hrach na zrno	obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l	21-28	
karfiol - semenné porasty	obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l	AT	

Prípravky na ošetrovanie rán alebo úpravu vzhľadu rastlín

živice rastlinného pôvodu

DENDROSAN - BALZAM

podľa etikety

stromy a kry	poranené a rezné plochy	0,1-0,2 mm vrstva	AT	
--------------	-------------------------	-------------------	----	--

DENDROSAN - VOSK

podľa etikety

stromy a kry	pri vrúbľovaní a očkovaní	0,2-0,3 mm vrstva	AT	
--------------	---------------------------	-------------------	----	--

Prípravky na zisťovanie výskytu škodlivých alebo užitočných organizmov

(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát + (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát

DELTASTOP AO

1.0.1

ovocné stromy	obaľovač zemolezový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
---------------	---------------------	---------------------	----	--------------

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát + (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát + dodecyl acetát

DELTA STOP CF

1.0.1

kôstkoviny	obaľovač slivkový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
------------	-------------------	---------------------	----	--------------

(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát + (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát + (Z)-8-dodecen-1-ol

DELTA STOP CM

1.0.1

broskyňa, marhuľa	obaľovač východný	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
-------------------	-------------------	---------------------	----	--------------

(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát

DELTA STOP CN

1.0.1

hrach	obaľovač hrachový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
-------	-------------------	---------------------	----	--------------

(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol

DELTA STOP CP

1.0.1

jabloň	obaľovač jablčný	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
--------	------------------	---------------------	----	--------------

(Z)-9-dodecen-1-yl acetát + dodekan-1-yl acetát

DELTA STOP EA

1.0.1

vinič	obaľovač pásový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
-------	-----------------	---------------------	----	--------------

(E)-9-dodecen-1-yl acetát + (Z)-9-dodecen-1-yl acetát

DELTA STOP EF

1.0.1

ovocné stromy	obaľovač marhuľový, obaľovač kôrový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
---------------	--	---------------------	----	--------------

(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát + (Z)-8-dodecen-1-yl acetát + dodecyl acetát

DELTA STOP HN

1.0.1

jabloň, hruška	obaľovač jablňový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
----------------	-------------------	---------------------	----	--------------

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

(7E,9Z)-7,9-dodekadien-1-yl acetát

DELTA STOP LB

1.0.1

Vinič	obaľovač mramorovaný	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
-------	----------------------	---------------------	----	--------------

(E)-9-dodecen-1-yl acetát

DELTA STOP ZG

1.0.1

lesné porasty	obaľovač smrekovcový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
---------------	----------------------	---------------------	----	--------------

chalcogran

CHALCOPRAX A

1.0.1

Smrek	lykožrút lesklý	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
-------	-----------------	------------	----	--------------

PC - ECOLURE, PC - ECOLURE TUBUS

1.0.1

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút lesklý	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------	-----------------	------------	----	--------------

chalcogran + s-cis-verbenol

PCIT - ECOLURE, PCIT - ECOLURE TUBUS

1.0.1

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút lesklý, lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------	------------------------------------	------------	----	--------------

ipsdienol

ID - ECOLURE

1.0.1

lesné smrekové porasty od 40 rokov	lykožrút severský	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------------	-------------------	------------	----	--------------

ipsdienol + s-cis-verbenol

PHEROPRAX A

1.0.1

lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------	-------------------	------------	----	--------------

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

lineatín

XL - ECOLURE

1.0.1

ihličnaté a zmiešané porasty	drevočiar čiarovaný	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------	---------------------	------------	----	--------------

s-cis-verbenol

IT – ECOLURE

1.0.1

lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------	-------------------	------------	----	--------------

IT – ECOLURE-EXTRA

lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------	-------------------	------------	----	--------------

IT - ECOLURE MEGA

1.0.1

lesné smrekové porasty od 60 rokov	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------------	-------------------	------------	----	--------------

IT – ECOLURE- TUBUS

1.0.1

lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------	-------------------	------------	----	--------------

polyolefíny

BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY

0.0.0

slivky, jablone	piliarka žltá, piliarka slivková	podľa návodu	AT	
kapusta	kvetárka kapustová	podľa návodu	AT	

CHEMSTOP - ECOFIX

stromy	larvy a dospelé štádiá škodlivého hmyzu	0,2 – 0,3 mm	AT	podľa návodu
--------	---	--------------	----	--------------

LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN

0.0.0

izbové a črepníkové rastliny	molice, vošky, smútkivky, mínerky	podľa návodu	AT	
------------------------------	-----------------------------------	--------------	----	--

LEPOVÉ PÁSY

0.0.0

ovocné stromy	mravce, piadivky	podľa návodu	AT	
---------------	------------------	--------------	----	--

MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

0.0.0

rastliny v skleníkoch a fóliovníkoch	strapky	podľa návodu	AT	
--------------------------------------	---------	--------------	----	--

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

0.0.0

poľnohospodárske plodiny, okrasné rastliny	vošky, molice, mînerky, skočky, bylomor, plodomor, krytonos kapustový	podľa návodu	AT	
--	---	--------------	----	--

ŽLTÉ SFÉRICKE LAPAČE

0.0.0

čerešne	vrtivka čerešňová	podľa návodu	AT	
---------	-------------------	--------------	----	--

2.20./II Iné prípravky, ktoré je možno používať len s prípravkami na ochranu rastlín

Farbivá

sodium C 14-16 olefin-sulfonate

CETM

podľa etikety

jačmeň jarný	zlepšenie kvality namorenia osiva	2 l/1000 kg osiva	AT	súbežná aplikácia s moridlami Dividend Star 036 FS
kukurica	zlepšenie kvality namorenia osiva	2 l/1000 kg osiva	AT	súbežná aplikácia s moridlom Maxim XL 035 FS

Surfaktanty - Aditíva, špeciálne látky

isodecylalkohol ethoxylate

TREND 90

2.2.1

ochranné doby sú dané druhom základného prípravku

s prípravkom Titus 25 WG	kukurica, zemiak, rajčiak	0,1 %		
s prípravkom Safari 50 WG	repa cukrová, repa křmna	0,05%		
s prípravkom Monitor 75 WDG	pšenica ozimná	0,1-0,2 %		
s prípravkom Grid	kukurica	0,1 %		
s prípravkom Titus Plus	kukurica	0,1 %		
s prípravkom Refine 50 SX	kukurica, sója, lucerna, lúky a pasienky	0,1%		
s prípravkami Titus 25 WG + Refine 50 SX	kukurica	0,1%		
s prípravkom Refine T	kukurica, sója, lucerna, lúky a pasienky	0,1 %		
s prípravkom Granstar 50 SX	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,1 %		

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
s prípravkom Granstar 75 WG/PX, Trimmer 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,1 %		
s prípravkom Biplay SX, Traton SX	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,1 %		
s prípravkom Attribut	pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,2 %		
s prípravkom Express 50 SX	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale, slnečnica (len hybrid Pioneer XF-4417)	0,1 %		
s prípravkom Accent 75 WG, Epilog 75 WG	kukurica	0,1 %		
s prípravkom Pledge 50 WP	slnečnica	0,1-0,2 l		

metyl oleát + metyl palmitát

DASH

podľa etikety

jačmeň jarný	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (0,15 kg)	AT	(TM) Arrat
pšenica ozimná	dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Arrat
Kukurica	dvojkľúčolistové buriny	0,5 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Arrat
	dvojkľúčolistové buriny	0,5 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Callam

pinolene

AGROVITAL

2-4.3.1

jačmeň	rhynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
	rhynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmeňa, múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
jačmeň ozimný, raž, tritikale	stebloham	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
pšenica	stebloham, septorióza pšenica	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
	hrdze, múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
raž	múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
zemiak	pleseň zemiakov	0,25-0,5 l + (2 kg)	10	(TM) Folpan 80 WDG
slnečnica	desikácia, zníženie zberových strát	0,7 l + (2-3 l)	AT	(TM) Reglone
jadroviny	chrastavitosť	0,25-0,5 l + (2 kg)	35	(TM) Merpan 80 WDG
jablň	chrastavitosť	0,25-0,5 l + (2 kg)	10	(TM) Folpan 80 WDG
vinič	Peronospora	0,5 l + (0,2 %)	14	(TM) Folpan 80 WDG, stolové
		0,5 l + (0,2 %)	35	(TM) Folpan 80 WDG, na víno

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

SPODNAM DC

podľa etikety

obilniny (predzberová aplikácia)	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l + (3 l)	AT	(TM) Clinic
repka (predzberová aplikácia)	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	0,3 l + (3 l)	AT	(TM) Clinic

Surfaktanty – Oleje

metylester repkového oleja

ALIMO

ochranné pomôcky podľa použitého prípravku

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) Husar
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) MaisTer
		1 l + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, POST
		1 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Calisto 480 SC (TM) ² Milagro, POST
kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1-1,5 l + (0,4 l)	AT	(TM) Megano
Repa cukrová, repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	1-1,5 l + (3-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC
		1-1,5 l + (2-4 l)	AT	(TM) Synbetan Duo
	použitie ako nosič pre leteckú aplikáciu insekticidov	1-2,5 l/2-5 l vody		

ISTROEKOL

ochranné pomôcky podľa použitého prípravku

pšenica ozimná	Metlička	1 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) Atlantis WG
		1 l + (0,1 kg)	AT	(TM) Chevalier WG
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) Husar
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,15 kg) ¹ + (0,25 kg) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Sekator
	metlička, dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,15 kg) ¹ + (1,5 l) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Factor
		1 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Chevalier WG
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,2 kg) ¹ + (1,5 l) ²	AT	(TM) ¹ Chevalier WG (TM) ² Factor
		1 l + (0,2 kg) ¹ + (0,15 kg) ²	AT	(TM) ¹ Chevalier WG (TM) ² Sekator
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) MaisTer
		1 l + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, POST
		1 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Calisto 480 SC (TM) ² Milagro, POST
kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1-1,5 l + (0,4 l)	AT	(TM) Megano

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčolistové buriny (letné zaburinenie)	1-1,5 l + (3-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 SC
		1-1,5 l + (2-4 l)	AT	(TM) Synbetan Duo
	použitie ako nosič pre leteckú aplikáciu insekticídov	1-2,5 l/2-5 l vody		

parafrínový olej

ATPLUS 463

ochranné pomôcky podľa použitého prípravku				
kukurica	dvojklíčolistové buriny a jednoročné trávy	0,5 % + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, POST
		0,5 % + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Calisto 480 SC
				(TM) ² Milagro, POST
		0,5% + (0,25-0,3 kg)	AT	(TM) Casper 55 WG
		0,5% + (0,25-0,3 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Casper 55 WG
				(TM) ² Milagro, POST
	dvojklíčolistové buriny a jednoročné trávy a lipkavec	0,5 % + (3,5-4 l)	AT	(TM) Lumax 537,5 SE

Surfaktanty – Tenzidy

heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom

SILWET L 77

ochranné pomôcky a doby podľa použitého základného prípravku

zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín fungicídov a insekticídov				
s dávkou vody do 400 l.ha ⁻¹		0,1 l		bez zníženia základnej dávky fungicídu či insekticídu
s dávkou vody nad 400 l.ha ⁻¹		0,2 l		
zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín morforegulátorov (s výnimkou prípravkov na báze CCC)				
s dávkou vody do 400 l.ha ⁻¹		0,1 l		bez zníženia základnej dávky morforegulátora
s dávkou vody nad 400 l.ha ⁻¹		0,2 l		
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (20-25 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (45 g)	AT	(TM) Biplay PX, Traton SX
kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčolistové buriny	0,1 l + (307 g)	AT	(TM) Titus Plus WG
		0,1 l + (30-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG

2.20. Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	0,1 l + (30-60 g) ¹ + (15 g) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG (TM) ² Refine 50 SX
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1 l + (20-25 g)	AT	(TM) Grid
repa cukrová, repa kýmna	dvojkličnolistové buriny - podsnečník, mrkvovité	0,1 l + (30 g) 3×	AT	(TM) Safari 50 WG
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	50 ml + (80 g)	AT	(TM) Pledge 50 WP
sója	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	0,1 l + (12 g)	AT	(TM) Refine 50 SX
lucerna, lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny, štiavy, štiavce	0,1 l + (15-30 g)	AT	(TM) Refine 50 SX

3. Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky, včely a užitočný hmyz za účelom ich bezpečného používania

3.1. Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
ACANTO 250 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ACCENT 75 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ACORD	Z1	Vo1	Vt4	Vč1
ACROBAT MZ WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ACTARA 25 WG	Z4	Vo4	Vt5	Vč1
ACTELIC 50 EC	Z2	Vo1	Vt4	Vč2
AFALON 45 SC	Z3	Vo2	Vt4	Vč3
AFFINITY WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
AGIL 100 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
AGRITOX 50 SL	Z3	Vo3	Vt4	Vč3
AGROVITAL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
AGROXONE	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
ALAR 85	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ALERT S	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
ALIETTE 80 WP	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ALIETTE BORDEAUX	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ALIMO	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ALLY 20 PX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ALLY 20 SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ALMERA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ALSYSTIN 480 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč2
ALTIMA 500 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
AMINEX 500 SL	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
AMISTAR	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
AMISTAR XTRA	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
APOLLO 50 SC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
APPLAUD 25 WP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
APRON XL 350 ES	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ARRAT	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ARTEA 330 EC	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
ASULOX 40	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ATLANTIS WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ATLAS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ATONIK	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ATPLUS 463	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ATTRIBUT	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
AURORA 40 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
AURORA SUPER SG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
AURORA TURBO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
AVERSOL	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
AXIAL 050 EC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BANVEL 480 S	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BASAGRAN 600	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BASAGRAN SUPER	Z4	Vo3	Vt5	Vč3

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
BASAMID GRANULÁT	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
BASTA 15	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BAYCOR 25 WP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BETAN OPTIMUM	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BETANAL EXPERT	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BETOXON 65 WDG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BI 58 EC-NOVÉ	Z3	Vo2	Vt4	Vč1
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
BIFENIX N	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
BIOBIT WP	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
BIOBIT XL	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
BIPLAY SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BISCAYA 240 OD	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BOFIX	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
BRAVO 500	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
BROMOTRIL 25 SC	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
BUMPER 25 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BUMPER SUPER	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BUREX EKO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BUTISAN 400 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BUTISAN S 50 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BUTISAN STAR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CABRIO TOP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CALLAM	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CALLISTO 100 EC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
CALLISTO 480 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CALYPSO 480 SC	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
CANTUS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CAPITAN 25 EW	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
CARAMBA	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CASCADE 5 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CASOAR	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CASORON G	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CASPER 55 WG	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
CELEST EXTRA 050 FS	Z4	Vo3	Vt5	-
CELSTAR 750 SL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
CERBERUS 430 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CERBERUS EKO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CERELUX PLUS	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
CERONE 480	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
CERVACOL EXTRA	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
CETM	Z4	Vo4	-	-
CLICK 500 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CLINIC	Z4	Vo2	Vt5	N

3.1. Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
CLIOPHAR 300 SL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
COLLIS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
COMMAND 36 CS	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
CONFIDOR 70 WG	Z3	Vo3	Vt4	Vč1
CONTANS WG	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
COSMIC	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
COSMOS 500 FS	Z2	Vo1	Vt1	Vč3
COUGAR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CRUISER 350 FS	Z4	Vo4	Vt5	-
CRUISER 70 WS	Z4	Vo3	Vt5	-
CRUISER OSR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CUPROCAFFARO	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CUPROXAT SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CURZATE GOLD	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CURZATE K	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CYPERKILL 25 EC	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
CYPRIN 10 EC	Z1	Vo1	Vt5	Vč1
DASH	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DECIS EW 50	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
DECIS PROTECH	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
DELAN 700 WDG	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
DELTASTOP AO	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP CF	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP CM	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP CN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP CP	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP EA	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP EF	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP HN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP LB	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP ZG	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DENDROSAN- BALZAM	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DENDROSAN- VOSK	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DESORMONE LIQUID 60 SL	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
DEVIRINOL 45 F	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DICOHERB M 750	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
DICOPUR D	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
DICOPUR M 750	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
DIMILIN 48 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
DISCUS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
DITHANE DG NEO-TEC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DITHANE M 45	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
DIVIDEND 030 FS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DIVIDEND STAR 036 FS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DOMARK 10 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DOMINATOR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DON 320 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DUAL GOLD 960 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
DUETT	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
DURSBAN 10 G	Z3	Vo1	Vt4	Vč1
DURSBAN 480 EC	Z3	Vo1	Vt4	Vč1
ECLAIR 49 WG	Z3	Vo1	Vt5	Vč3

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
EFUZIN 500 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
EKOPHOS-ALP	Z2	Vo1	Vt1	-
EKOVERT PLUS	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ELASTIQ	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
ELECTIS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
EMINENT 125 ME	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
EPILOG 75 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ESCORT	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ETHOSAT 500 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ETHREL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
EUPAREN MULTI WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
EXEL D+	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
EXPRES 50 SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
FACTOR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
FALCON 460 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
FANDANGO 200 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FAZOR	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
FLAMENCO	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
FOCUS ULTRA	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
FOLPAN 80 WDG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FORCE 1,5 G	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
FORCE 20 CS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FORUM FP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FUNGURAN	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FURY 10 EW	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
FUSILADE FORTE	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
GALBEN F	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GALBEN M	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GALERA	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
GALIGAN 240 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
GARLON 4	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
GAUCHO 600 FS	Z3	Vo3	Vt2	-
GAUCHO 70 WS	Z3	Vo3	Vt2	-
GLEAN 75 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
GLYFOGAN 480 SL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GLYFONOVA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GOAL 2 E	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
GOLTIX 70 WG	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
GOLTIX TOP	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
GRANSTAR 50 SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GRANSTAR 75 PX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GRANSTAR 75 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GRID	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GRODYL 75 WG	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
GUARDIAN MAX	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
HARMONY EXTRA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HARVESAN	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HATTRICK WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
HERBAFLEX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HERBOXONE	Z4	Vo3	Vt5	Vč3

3.1. Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
HOOK	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
HORIZON 250 EW	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HUSAR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CHALCOPRAX A	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
CHAMP FLOW	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CHAMPION 50 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CHARISMA	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
CHEMSTOP ECOFIX	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
CHEVALIER WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CHINOOK 200 FS	Z3	Vo1	Vt5	-
CHISEL 75 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CHORUS 75 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ID – ECOLURE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
INTEGRO	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
IQ-CRYSTAL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ISTROEKOL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
IT-ECOLURE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
IT-ECOLURE EXTRA	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
IT-ECOLURE MEGA	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
IT-ECOLURE TUBUS	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
JANUS 180 FS	Z3	Vo1	Vt2	Vč3
JETSTAR	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
JUWEL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
KANTOR	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
KAPAZIN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
KAPUT	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
KAPUT HARVEST	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
KARATE ZEON 5 CS	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
KARATHANE LC	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
KARBEN FLO STEFES	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
KELPAK	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
KERB 50 W	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
K-OBIOL EC 25	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
KOCIDE 2000	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
KOHINOR 70 WG	Z3	Vo3	Vt4	Vč1
KOMPAKT STEFES FL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
KONTAKTTWIN	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
KUMULUS WG	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
KUPRIKOL 50	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
LENTIPUR 500 FW	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LEOPARD 5 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LEPOVÉ PÁSY	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
LINTUR 70 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LINTUR PREMIUM	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LINUREX 50 SC	Z3	Vo2	Vt4	Vč3
LOGRAN 20 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LONTREL 300	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
LUMAX 537,5 SE	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
LYNX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MAGUS 200 SC	Z2	Vo1	Vt5	Vč3

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
MAISTER	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MAMBA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MANCOSAN 80 WP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MARATON	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MASTER 25 CS	Z3	Vo1	Vt4	Vč1
MATCH 050 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč2
MAVRIK 2 F	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MAXIM 100 FS	Z4	Vo2	Vt5	-
MAXIM XL 035 FS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MEGANO	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
MELODY COMBI 43,5 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MELODY FIT 69 WP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MERLIN 750 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MERPAN 48 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MERPAN 80 WDG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MESUROL ALIMAX	Z2	Vo1	Vt1	Vč1
MESUROL SNECKENKORN	Z2	Vo1	Vt1	Vč1
METHRIPHAR 70 WG	Z4	Vo1	Vt4	Vč3
MIKAL M	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MILAGRO	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MIRAGE 45 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MIX DOUBLE FL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MODDUS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MODOWN 4 F	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
MOGETON	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MONCEREN 250 FS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MONITOR 75 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MORSUVIN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
MOSPILAN 20 SP	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
MUSTANG	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
MYTHOS 30 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
NEO-STOP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
NISSORUN 10 WP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
NOMOLT 15 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč1
NOVODOR FC	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
NOVOZIR MN 80	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
NURELLE D	Z1	Vo1	Vt4	Vč1
NURELLE MAX	Z1	Vo1	Vt4	Vč1
OMITE 30 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
OPTICA	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
OPTICA TRIO	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
OPUS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ORIOUS 25 EW	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ORNAMENT 250 EW	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ORTUS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PANOCTINE 35 LS	Z2	Vo1	Vt4	Vč3
PANTERA 40 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PARDNER 22,5 EC	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
PC-ECOLURE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
PC-ECOLURE TUBUS	Z4	Vo4	Vt5	Vč3

3.1. Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
PCIT-ECOLURE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
PCIT-ECOLURE TUBUS	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
PELLACOL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PHEROPRAX A	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
PHOSTOXIN	Z2	Vo1	Vt1	Vč3
PIRIMOR 50 WG	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
PLEDGE 50 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
POLYRAM WG	Z4	Vo1	Vt4	Vč3
POLYVERSUM	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
PREMIS UNIVERSAL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PRESTIGE 290 FS	Z3	Vo1	Vt2	Vč3
PREVICUR 607 SL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
PROLINE 250 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PROPONIT 720 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PROSARO 250 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PROTEUS 110 OD	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
PROTUGAN 50 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PROTUGAN SUPER	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PULSAR 40	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PUMA EXTRA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PUNCH 10 EW	Z3	Vo2	Vt5	N
PYRAMIN FL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PYRAMIN TURBO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PYRINEX 25 CS	Z3	Vo1	Vt4	Vč1
PYRINEX 48 EC	Z3	Vo1	Vt4	Vč1
QUADRI MAX	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RACER 25 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
RACINE	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
RAPID	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RAXIL 060 FS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
RAXIL 515 FS	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
RAXIL TNT	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
REFINE 50 SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
REFINE T	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
REGALIS	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
REGLONE	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
RELDAN 40 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč1
REPELAN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
RETACEL EXTRA R 68	Z3	Vo3	Vt4	Vč3
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RIMON 10 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RIZOLEX 50 FL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ROMBUS 250 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RONSTAR 25 EC	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
ROUNDUP BIAKTIV	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
ROUNDUP EXTRA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ROUNDUP KLASIK	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ROUNDUP RAPID	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ROYALFLO	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
SAFARI 50 WG	Z4	Vo3	Vt5	Vč3

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
SAMSON	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SANMITE 20 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SCENIC 80 FS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SEKATOR	Z2	Vo2	Vt5	Vč3
SENCOR 70 WG	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
SENCOR 70 WP	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
SFERA 267,5	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
SFERA 535 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SHAVIT F 71,5 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SIGNUM	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SILWET L 77	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SK-600	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
SOLAR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SONATA 60 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SPECTRUM	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SPINTOR	Z1	Vo2	Vt5	Vč2
SPODNAM DC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SPORGON 50 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SPORTAK ALPHA HF	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SPORTAK HF	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SPOTLIGHT PLUS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
STABILAN	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
STARANE 250 EC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
STARANE SUPER	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
STEMAT SUPER	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
STEWART	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
STOCKOSORB 500 MICRO	Z4	Vo4	Vt5	-
STOCKOSORB 500 POWDER	Z4	Vo4	Vt5	-
STOMP 330 E	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
STUTOX-I	Z3	Vo2	Vt1	-
SULIKOL K	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
SULKA	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
SULTAN 50 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SUPER CHAMPION K	Z4	Vo2	-	-
SWITCH 62,5 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SYLLIT 65	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SYNBETAN D	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SYNBETAN D FORTE	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SYNBETAN DUO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SYNBETAN MIX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SYNBETAN P FORTE	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TACHIGAREN 30 L	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
TALENDO 20 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TALENT	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TALIUS 20 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TALSTAR 10 EC	Z3	Vo1	Vt5	Vč2
TANDEM STEFES FL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TANGO SUPER	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TANOS 50 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TARGA SUPER 5 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TATOO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TELDOR 500 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3

3.1. Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
TERIDOX 500 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
THIOVIT JET	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
TITUS 25 WG	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
TITUS PLUS WG	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
TOLIAN FLO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TOLUREX 50 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TOMIGAN 250 EC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
TOPAS 100 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TOPSIN 500 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TOUCHDOWN SYSTEM 4	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TRATON SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TREBON 10 F	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TREBON 30 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč2
TREFLAN 48 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TREND 90	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
TRIFLUREX 48 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TRICHOMIL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
TRIMMER 75 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TRITON DUO	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
TROPHY GOLD	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TROY 480	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
U 46 M FLUID	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
VAZTAK 10 EC	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
VEKTAFID A	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
VENZAR 80 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
U 46 M FLUID	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
VAZTAK 10 EC	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
VEKTAFID A	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
VENZAR 80 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
VERTIMEC 018 EC	Z3	Vo1	Vt5	Vč1
VINCIT F	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
VITAVAX 200 FF	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
VITAVAX 200 WP	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
VITAVAX 2000	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
WARRANT 700 WG	Z3	Vo3	Vt4	Vč1
XL-ECOLURE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
ZATO 50 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ZEOCORN	Z4	Vo4	Vt5	-
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
ŽLTÉ SFÉRIKÉ LAPAČE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3

Vysvetlenie k označeniu Z, Vo, Vt a Vč je uvedené v kapitole 1.2 Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov - 2008

3.2. Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu zvierat (okrem vtákov)

3.2. Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu zvierat (okrem vtákov)

Kód	Označenie	Prípravky			
Z 1	Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)	ACORD CYPERKILL 25 EC CYPRIN 10 EC DECIS EW 50 DECIS PROTECH	FURY 10 EW KARATE ZEON 5 CS K-OBIOL EC 25 NURELLE D	NURELLE MAX PROTEUS 110 OD ROYALFLO SPINTOR VAZTAK 10 EC	VITAVAX 200 FF VITAVAX 200 WP VITAVAX 2000
Z 2	Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný	ACTELLIC 50 EC COSMOS 500 FS EKOPHOS-ALP MAGUS 200 SC	MESUROL ALIMAX MESUROL SNECKENKORN PANOCTINE 35 LS	PHOSTOXIN SEKATOR	
Z 3	Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný	AFALON 45 SC AGRITOX 50 SL AGROXONE ALERT S AMINEX 500 SL ARTEA 330 EC AVERSOL BASAMID GRANULÁT BI 58 EC–NOVÉ BOFIX BROMOTRIL 25 SC CALYPSO 480 SC CAPITAN 25 EW CERELUX PLUS CONFIDOR 70 WG	DELAN 700 WDG DESORMONE LIQUID 60 SL DICOHERB M 750 DICOPUR M 750 DITHANE M 45 DURSBAN 10 G DURSBAN 480 EC ECLAIR 49 WG FLAMENCO FORCE 1,5 G FUSILADE FORTE GARLON 4 GAUCHO 600 FS GAUCHO 70 WS GOLTIX 70 WG	GOLTIX TOP HOOK CHARISMA CHINOOK 200 FS JANUS 180 FS KARATHANE LC KOHINOR 70 WG LINUREX 50 SC MASTER 25 CS OPTICA OPTICA TRIO PARDNER 22,5 EC PIRIMOR 50 WG PRESTIGE 290 FS PUNCH 10 EW PYRINEX 25 CS	PYRINEX 48 EC RAXIL 515 FS REGLONE RETACEL EXTRA R 68 RONSTAR 25 EC SENCOR 70 WG SENCOR 70 WP SFERA 267,5 SK-600 STUTOX-I TALSTAR 10 EC TRITON DUO VERTIMEC 018 EC WARRANT 700 WG
Z 4	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné	ACANTO 250 SC ACCENT 75 WG ACROBAT MZ WG ACTARA 25 WG AFFINITY WG AGIL 100 EC AGROVITAL ALAR 85 ALIETTE 80 WP ALINETTE BORDEAUX ALIMO ALLY 20 PX ALLY 20 SX ALMERA ALSYSTIN 480 SC ALTIMA 500 SC AMISTAR AMISTAR XTRA APOLLO 50 SC APPLAUD 25 WP APRON XL 350 ES ARRAT ASULOX 40 ATLANTIS WG ATLAS ATONIK ATPLUS 463 ATTRIBUT AURORA 40 WG AURORA SUPER SG	DELTASTOP EA DELTASTOP EF DELTASTOP HN DELTASTOP LB DELTASTOP ZG DENDROSAN–BALZAM DENDROSAN–VOSK DEVRIKOL 45 F DICOPUR D DIMILIN 48 SC DISCUS DITHANE DG NEO-TEC DIVIDEND 030 FS DIVIDEND STAR 036 FS DOMARK 10 EC DOMINATOR DON 320 EC DUAL GOLD 960 EC DUETT EFUZIN 500 SC EKOVERT PLUS ELASTIQ ELECTIS EMINENT 125 ME EPILOG 75 WG ESCORT ETHOSAT 500 SC	KOCIDE 2000 KOMPAKT STEFES FL KONTAKTTWIN KUMULUS WG KUPRIKOL 50 LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN LENTIPUR 500 FW LEOPARD 5 EC LEPOVÉ PÁSY LINTUR 70 WG LINTUR PREMIUM LOGRAN 20 WG LONTREL 300 LUMAX 537,5 SE LYNX MAISTER MAMBA MANCOSAN 80 WP MARATON MATCH 050 EC MAVRIK 2 F MAXIM 100 FS MAXIM XL 035 FS MEGANO MELODY COMBI 43,5 WP MELODY FIT 69 WP MERLIN 750 WG	REPELAN RIDOMIL GOLD MZ 68 WG RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP RIMON 10 EC RIZOLEX 50 FL ROMBUS 250 EC ROUNDUP BIAKTIV ROUNDUP EXTRA ROUNDUP KLASIK ROUNDUP RAPID SAFARI 50 WG SAMSON SANMITE 20 WP SCENIC 80 FS SFERA 535 SC SHAVIT F 71,5 WP SIGNUM SILWET L 77 SOLAR SONATA 60 WG SPECTRUM SPODNAM DC SPORGON 50 WP SPORTAK ALPHA HF SPORTAK HF SPOTLIGHT PLUS STABILAN STARANE 250 EC

3.2. Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu zvierat (okrem vtákov)

Kód	Označenie	Prípravky
	AURORA TURBO	ETHREL
	AXIAL 050 EC	EXEL D+
	BANVEL 480 S	EXPRES 50 SX
	BASAGRAN 600	FACTOR
	BASAGRAN SUPER	FALCON 460 EC
	BASTA 15	FANDANGO 200 EC
	BAYCOR 25 WP	FAZOR
	BETAN OPTIMUM	FOCUS ULTRA
	BETANAL EXPERT	FOLPAN 80 WDG
	BETOXON 65 WDG	FORCE 20 CS
	BIELE LEPOVÉ	FORUM FP
	DOŠTIČKY	FUNGURAN
	BIFENIX N	GALBEN F
	BIPLAY SX	GALBEN M
	BISCAYA 240 OD	GALERA
	BRAVO 500	GALIGAN 240 EC
	BUMPER 25 EC	GARDOPRIM GOLD
	BUMPER SUPER	PLUS 500 SC
	BUREX EKO	GLEAN 75 WG
	BUTISAN 400 SC	GLYFOGAN 480 SL
	BUTISAN S 50 SC	GLYFONOVA
	BUTISAN STAR	GOAL 2 E
	CABRIO TOP	GRANSTAR 50 SX
	CALLAM	GRANSTAR 75 PX
	CALLISTO 100 EC	GRANSTAR 75 WG
	CALLISTO 480 SC	GRID
	CANTUS	GRODYL 75 WG
	CARAMBA	GUARDIAN MAX
	CASCADE 5 EC	HARMONY EXTRA
	CASOAR	HARVESAN
	CASORON G	HERBAFLEX
	CASPER 55 WG	HERBOXONE
	CELEST EXTRA 050 FS	HORIZON 250 EW
	CELSTAR 750 SL	HUSAR
	CERBERUS 430 SC	CHALCOPRAX A
	CERBERUS EKO	CHAMP FLOW
	CERONE 480	CHAMPION 50 WP
	CERVACOL EXTRA	CHEMSTOP ECOFIX
	CETM	CHEVALIER WG
	CLICK 500 SC	CHISEL 75 WG
	CLINIC	CHORUS 75 WG
	CLIOPHAR 300 SL	ID – ECOLURE
	COLLIS	INTEGRO
	COMMAND 36 CS	IQ-CRYSTAL
	COSMIC	ISTROEKOL
	COUGAR	IT-ECOLURE
	CRUISER 350 FS	EXTRA
	CRUISER 70 WS	IT-ECOLURE MEGA
	CRUISER OSR	IT-ECOLURE
	CUPROCAFFARO	TUBUS
	CUPROXAT SC	JETSTAR
	CURZATE GOLD	JUWEL
	CURZATE K	KANTOR
	DASH	KAPAZIN
	DELTASTOP AO	KAPUT
	DELTASTOP CF	KAPUT HARVEST
	DELTASTOP CM	KARBEN FLO
	DELTASTOP CN	STEFES
	DELTASTOP CP	KELPAK
		KERB 50 W
		MERPAN 48 SC
		MERPAN 80 WDG
		METHRIPHAR 70 WG
		MIKAL M
		MILAGRO
		MIRAGE 45 EC
		MIX DOUBLE FL
		MODDUS
		MODOWN 4 F
		MODRÉ LEPOVÉ
		DOŠTIČKY
		MOGETON
		MONCEREN 250 FS
		MONITOR 75 WG
		MORSUVIN
		MOSPILAN 20 SP
		MUSTANG
		MYTHOS 30 SC
		NEO-STOP
		NISSORUN 10 WP
		NOMOLT 15 SC
		NOVOZIR MN 80
		OMITE 30 WP
		OPUS
		ORIU 25 EW
		ORNAMENT 250 EW
		ORTUS
		PANTERA 40 EC
		PC-ECOLURE
		PC-ECOLURE
		TUBUS
		PCIT-ECOLURE
		PCIT-ECOLURE
		TUBUS
		PELLACOL
		PHEROPRAX A
		PLEDGE 50 WP
		POLYRAM WG
		PREMIS
		UNIVERSAL
		PREVICUR 607 SL
		PROLINE 250 EC
		PROPONIT 720 EC
		PROSARO 250 EC
		PROTUGAN 50 SC
		PROTUGAN SUPER
		PULSAR 40
		PUMA EXTRA
		PYRAMIN FL
		PYRAMIN TURBO
		QUADRIS MAX
		RACER 25 EC
		RACINE
		RAPID
		RAXIL 060 FS
		RAXIL TNT
		REFINE 50 SX
		REFINE T
		REGALIS
		RELDAN 40 EC
		STARANE SUPER
		STEMAT SUPER
		STEWART
		STOCKOSORB 500 MICRO
		STOCKOSORB 500 POWDER
		STOMP 330 E
		SULIKOL K
		SULKA
		SULTAN 50 SC
		SWITCH 62,5 WG
		SYLLIT 65
		SYNBETAN D
		SYNBETAN D
		FORTE
		SYNBETAN DUO
		SYNBETAN MIX
		SYNBETAN P
		FORTE
		TACHIGAREN 30 L
		TALENDO 20 EC
		TALENT
		TALIUS 20 EC
		TANDEM STEFES FL
		TANGO SUPER
		TANOS 50 WG
		TARGA SUPER 5 EC
		TATOO
		TELDOR 500 SC
		TERIDOX 500 EC
		THIOVIT JET
		TITUS 25 WG
		TITUS PLUS WG
		TOLIAN FLO
		TOLUREX 50 SC
		TOMIGAN 250 EC
		TOPAS 100 EC
		TOPSIN 500 SC
		TOUCHDOWN
		SYSTEM 4
		TRATON SX
		TREBON 10 F
		TREBON 30 EC
		TREFLAN 48 EC
		TREND 90
		TRIFLUREX 48 EC
		TRIMMER 75 WG
		TROPHY GOLD
		TROY 480
		U 46 M FLUID
		VEKTAFID A
		VENZAR 80 WP
		VINCIT F
		XL-ECOLURE
		ZATO 50 WG
		ZEOCORN
		ŽLTÉ LEPOVÉ
		DOŠTIČKY
		ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE

3.3. Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu vodných organizmov

Kód	Označenie	Prípravky			
Vo 1	Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý	ACANTO 250 SC	EXEL D+	MATCH 050 EC	RIMON 10 EC
		ACCENT 75 WG	EKOPHOS-ALP	MAVRIK 2 F	ROMBUS 250 EC
		ACORD	FANDANGO 200 EC	MELODY COMBI	RONSTAR 25 EC
		ACTELLIC 50 EC	FOLPAN 80 WDG	43,5 WP	ROYALFLO
		AGROVITAL	FORCE 1,5 G	MERPAN 48 SC	SAMSON
		ALERT S	FORCE 20 CS	MERPAN 80 WDG	SANMITE 20 WP
		ALIETTE	FORUM FP	MESUROL ALIMAX	SCENIC 80 FS
		BORDEAUX	FUNGURAN	MESUROL	SENCOR 70 WG
		ALIMO	FURY 10 EW	SNECKENKORN	SENCOR 70 WP
		ALSYSTIN 480 SC	FUSILADE FORTE	METHRIPHAR 70	SFERA 267,5
		ALTIMA 500 SC	GALIGAN 240 EC	WG	SFERA 535 SC
		AMISTAR	GARDOPRIM GOLD	MILAGRO	SHAVIT F 71,5 WP
		AMISTAR XTRA	PLUS 500 SC	MODOWN 4 F	SIGNUM
		ATLAS	GARLON 4	MOGETON	SILWET L 77
		AVERSOL	GLEAN 75 WG	MONCEREN 250 FS	SONATA 60 WG
		BASAMID	GOAL 2 E	NOMOLT 15 SC	SPONAM DC
		GRANULÁT	GUARDIAN MAX	NURELLE D	SPORGON 50 WP
		BIFENIX N	HATTRICK WG	NURELLE MAX	SPORTAK ALPHA
		BRAVO 500	HOOK	OMITE 30 WP	HF
		BROMOTRIL 25 SC	CHAMP FLOW	PANOCTINE 35 LS	SPORTAK HF
		CABRIO TOP	CHAMPION 50 WP	PANTERA 40 EC	STOMP 330 E
		CARAMBA	CHARISMA	PARDNER 22,5 EC	SWITCH 62,5 WG
		CASCADE 5 EC	CHINOOK 200 FS	PELLACOL	SYLLIT 65
		CASOAR	CHISEL 75 WG	PHOSTOXIN	TALENDO 20 EC
		COLLIS	CHORUS 75 WG	PIRIMOR 50 WG	TALIUS 20 EC
		COSMOS 500 FS	IQ-CRYSTAL	PLEDGE 50 WP	TALSTAR 10 EC
		CUPROCAFFARO	ISTROEKOL	POLYRAM WG	TANOS 50 WG
		CUPROXAT SC	JANUS 180 FS	PREMIS	TERIDOX 500 EC
		CURZATE GOLD	JUWEL	UNIVERSAL	TREBON 10 F
		CURZATE K	KARATE ZEON 5	PRESTIGE 290 FS	TREBON 30 EC
		CYPERKILL 25 EC	CS	PROTEUS 110 OD	TREFLAN 48 EC
		CYPRIN 10 EC	KARATHANE LC	PROTUGAN SUPER	TRIFLUREX 48 EC
		DECIS EW 50	KARBEN FLO	PYRINEX 25 CS	TROPHY GOLD
		DECIS PROTECH	STEFES	PYRINEX 48 EC	VAZTAK 10 EC
		DELAN 700 WDG	K-OBIOL EC 25	QUADRIS MAX	VENZAR 80 WP
		DIMILIN 48 SC	KOCIDE 2000	RAPID	VERTIMEC 018 EC
		DISCUS	KUPRIKOL 50	RAXIL 515 FS	VITAVAX 200 FF
		DUAL GOLD 960 EC	LUMAX 537,5 SE	REGLONE	VITAVAX 200 WP
		DUETT	MAGUS 200 SC	RELDAN 40 EC	VITAVAX 2000
		DURSBAN 10 G	MARATON	RIDOMIL GOLD	ZATO 50 WG
		DURSBAN 480 EC	MASTER 25 CS	PLUS 42,5 WP	
Vo 2	Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý	ACROBAT MZ WG	COUGAR	KONTAKTTWIN	RAXIL TNT
		AFALON 45 SC	CRUISER OSR	LENTIPUR 500 FW	REFINE 50 SX
		AFFINITY WG	DASH	LEOPARD 5 EC	REFINE T
		AGIL 100 EC	DEVIRINOL 45 F	LINTUR 70 WG	RIDOMIL GOLD MZ
		ALLY 20 PX	DITHANE DG NEO-	LINTUR PREMIUM	68 WG
		ALLY 20 SX	TEC	LINUREX 50 SC	RIZOLEX 50 FL
		ALMERA	DITHANE M 45	LOGRAN 20 WG	ROUNDUP EXTRA
		APPLAUD 25 WP	DIVIDEND 030 FS	LYNX	ROUNDUP KLASIK
		ARRAT	DIVIDEND STAR	MAISTER	ROUNDUP RAPID
		ARTEA 330 EC	036 FS	MAMBA	SEKATOR
		ASULOX 40	DOMARK 10 EC	MANCOSAN 80 WP	SOLAR
		ATLANTIS WG	DOMINATOR	MAXIM 100 FS	SPECTRUM
		ATPLUS 463	DON 320 EC	MAXIM XL 035 FS	SPINTOR
		AURORA 40 WG	ELECTIS	MELODY FIT 69 WP	SPOTLIGHT PLUS
		AURORA SUPER SG	EMINENT 125 ME	MERLIN 750 WG	STEMAT SUPER
		AURORA TURBO	ETHOSAT 500 SC	MIKAL M	STEWART
		BAYCOR 25 WP	EXPRES 50 SX	MIRAGE 45 EC	STUTOX-I
		BETAN OPTIMUM	FACTOR	MIX DOUBLE FL	SULTAN 50 SC
		BETANAL EXPERT	FALCON 460 EC	MODDUS	SYNBETAN D
		BETOXON 65 WDG	FLAMENCO	MONITOR 75 WG	SYNBETAN D
		BI 58 EC-NOVÉ	GALBEN F	MYTHOS 30 SC	FORTE
		BIPLAY SX	GALBEN M	NEO-STOP	SYNBETAN DUO

3.3. Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu vodných organizmov

Kód	Označenie	Prípravky			
		BOFIX	GLYFOGAN 480 SL	NISSORUN 10 WP	SYNBETAN MIX
		BUMPER 25 EC	GLYFONOVA	NOVOZIR MN 80	TALENT
		BUMPER SUPER	GOLTIX 70 WG	OPUS	TANDEM STEFES
		BUREX EKO	GOLTIX TOP	ORIOUS 25 EW	FL
		BUTISAN 400 SC	GRANSTAR 50 SX	ORNAMENT 250 EW	TANGO SUPER
		BUTISAN S 50 SC	GRANSTAR 75 PX	ORTUS	TARGA SUPER 5 EC
		BUTISAN STAR	GRANSTAR 75 WG	PROLINE 250 EC	TATOO
		CALLAM	GRID	PROPONIT 720 EC	TELDOR 500 SC
		CALLISTO 480 SC	HARMONY EXTRA	PROSARO 250 EC	TOLIAN FLO
		CANTUS	HARVESAN	PROTUGAN 50 SC	TOLUREX 50 SC
		CAPITAN 25 EW	HERBAFLEX	PULSAR 40	TOPAS 100 EC
		CASORON G	HORIZON 250 EW	PUMA EXTRA	TOPSIN 500 SC
		CERBERUS 430 SC	HUSAR	PUNCH 10 EW	TOUCHDOWN
		CERBERUS EKO	CHEVALIER WG	PYRAMIN FL	SYSTEM 4
		CERELUX PLUS	KAPUT	PYRAMIN TURBO	TRATON SX
		CLICK 500 SC	KAPUT HARVEST	RACER 25 EC	TRIMMER 75 WG
		CLINIC	KOMPAKT STEFES	RAXIL 060 FS	VEKTAFID A
			FL	SYNBETAN P FORTE	
Vo 3	Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabojedovaty	AXIAL 050 EC	CASPER 55 WG	GAUCHO 70 WS	SAFARI 50 WG
		AGRITOX 50 SL	CELEST EXTRA	HERBOXONE	SK-600
		AGROXONE	050 FS	INTEGRO	STABILAN
		ALAR 85	CELSTAR 750 SL	KANTOR	STARANE 250 EC
		ALLETTE 80 WP	CERONE 480	KELPAK	STARANE SUPER
		AMINEX 500 SL	CLIOPHAR 300 SL	KERB 50 W	SULKA
		APOLLO 50 SC	CONFIDOR 70 WG	KOHINOR 70 WG	TACHIGAREN 30 L
		APRON XL 350 ES	CRUISER 70 WS	LONTREL 300	TITUS PLUS WG
		ATONIK	DESORMONE	MEGANO	TOMIGAN 250 EC
		ATTRIBUT	LIQUID 60 SL	MOSPILAN 20 SP	TREND 90
		BANVEL 480 S	DICOHERB M 750	MUSTANG	TRICHOMIL
		BASAGRAN 600	DICOPUR D	OPTICA	TRITON DUO
		BASAGRAN SUPER	DICOPUR M 750	OPTICA TRIO	TROY 480
		BASTA 15	EKOVERT PLUS	PREVICUR 607 SL	U 46 M FLUID
		BISCAYA 240 OD	ETHREL	RACINE	VINCIT F
		CALLISTO 100 EC	FOCUS ULTRA	REGALIS	WARRANT 700 WG
		CALYPSO 480 SC	GALERA	RETACEL EXTRA R	
			GAUCHO 600 FS	68	
Vo 4	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné	ACTARA 25 WG	DELTASTOP HN	IT-ECOLURE	PHEROPRAX A
		BIELE LEPOVÉ	DELTASTOP LB	TUBUS	POLYVERSUM
		DOŠTIČKY	DELTASTOP ZG	JETSTAR	REPELAN
		BIOBIT WP	DENDROSAN-	KAPAZIN	ROUNDUP BIAKTIV
		BIOBIT XL	BALZAM	KUMULUS WG	STOCKOSORB 500
		CERVACOL EXTRA	DENDROSAN-	LAPAČE ŠKODCOV	MICRO
		CETM	VOSK	IZBOVÝCH RASTLÍN	STOCKOSORB 500
		COMMAND 36 CS	ELASTIQ	LEPOVÉ PÁSY	POWDER
		CONTANS WG	FAZOR	MODRÉ LEPOVÉ	SULIKOL K
		COSMIC	GRODYL 75 WG	DOŠTIČKY	THIOVIT JET
		CRUISER 350 FS	CHALCOPRAX A	MORSUVIN	TITUS 25 WG
		DELTASTOP AO	CHEMSTOP ECOFIX	NOVODOR FC	XL-ECOLURE
		DELTASTOP CF	ID - ECOLURE	PC-ECOLURE	ZEOCORN
		DELTASTOP CM	IT-ECOLURE	PC-ECOLURE	ŽLTÉ LEPOVÉ
		DELTASTOP CN	IT-ECOLURE	TUBUS	DOŠTIČKY
		DELTASTOP CP	EXTRA	PCIT-ECOLURE	ŽLTÉ SFÉRIKÉ
		DELTASTOP EA	IT-ECOLURE MEGA	PCIT-ECOLURE	LAPAČE
		DELTASTOP EF		TUBUS	

3.4. Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu vtákov

3.4. Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu vtákov

Kód	Označenie	Prípravky			
Vt 1	Prípravok je pre vtáky jedovatý	COSMOS 500 FS EKOPHOS-ALP	MESUROL ALIMAX	MESUROL SNECKENKORN	PHOSTOXIN STUTOX-I
Vt 2	Morené osivo je pre vtáky jedovaté	GAUCHO 600 FS GAUCHO 70 WS	JANUS 180 FS PRESTIGE 290 FS		
Vt 3	Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť uložený tak, aby mohol byť voľne dostupný vtákom ako potrava	-			
Vt 4	Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpisanej dávky alebo koncentrácie	ACORD ACTELLIC 50 EC AFALON 45 SC AGRITOX 50 SL ATTRADE- LINURON 450 SC BI 58 EC-NOVÉ	BROMOTRIL 25 SC CONFIDOR 70 WG DELAN 700 WDG DURSBAN 10 G DURSBAN 480 EC KOHINOR 70 WG LINUREX 50 SC	MASTER 25 CS METHRIPHAR 70WG NURELLE D NURELLE MAX PANOCTINE 35 LS PARDNER 22,5 EC PIRIMOR 50 WG	POLYRAM WG PYRINEX 25 CS PYRINEX 48 EC RETACEL EXTRA R 68 SENCOR 70 WG SENCOR 70 WP WARRANT 700 WG
Vt 5	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpisanej dávky alebo koncentrácie	ACANTO 250 SC ACCENT 75 WG ACROBAT MZ WG ACTARA 25 WG AFFINITY WG AGIL 100 EC AGROVITAL AGROXONE ALAR 85 ALERT S ALIETTE 80 WP ALIETTE BORDEAUX ALIMO ALLY 20 PX ALLY 20 SX ALMERA ALSYSTIN 480 SC ALTIMA 500 SC AMINEX 500 SL AMISTAR AMISTAR XTRA APOLLO 50 SC APPLAUD 25 WP APRON XL 350 ES ARRAT ARTEA 330 EC ASULOX 40 ATLANTIS WG ATLAS ATONIK ATPLUS 463 ATTRIBUT AURORA 40 WG AURORA SUPER SG AURORA TURBO AVERSOL AXIAL 050 EC BANVEL 480 S BASAGRAN 600 BASAGRAN SUPER BASAMID GRANULÁT BASTA 15 BAYCOR 25 WP	DELTASTOP EF DELTASTOP HN DELTASTOP LB DELTASTOP ZG DENDROSAN- BALZAM DENDROSAN- VOSK DESORMONE LIQUID 60 SL DEVRINOL 45 F DICOHERB M 750 DICOPUR D DICOPUR M 750 DIMILIN 48 SC DISCUS DITHANE DG NEO- TEC DITHANE M 45 DIVIDEND 030 FS DIVIDEND STAR 036 FS DOMARK 10 EC DOMINATOR DON 320 EC DUAL GOLD 960 EC DUETT ECLAIR 49 WG EFUZIN 500 SC EKOVERT PLUS ELASTIQ ELECTIS EMINENT 125 ME EPILOG 75 WG ESCORT ETHOSAT 500 SC ETHREL EUPAREN MULTI WG EXEL D+ EXPRES 50 SX FACTOR FALCON 460 EC FANDANGO 200	KAPUT KAPUT HARVEST KARATE ZEON 5 CS KARATHANE LC KARBEN FLO STEFES KELPAK KERB 50 W K-OBIOL EC 25 KOCIDE 2000 KOMPAKT STEFES FL KONTAKTTWIN KUMULUS WG KUPRIKOL 50 LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN LENTIPUR 500 FW LEOPARD 5 EC LEPOVÉ PÁSY LINTUR 70 WG LINTUR PREMIUM LOGRAN 20 WG LONTREL 300 LUMAX 537,5 SE LYNX MAGUS 200 SC MAISTER MAMBA MANCOSAN 80 WP MARATON MATCH 050 EC MAVRIK 2 F MAXIM 100 FS MAXIM XL 035 FS MEGANO MELODY COMBI 43,5 WP MELODY FIT 69 WP MERLIN 750 WG MERPAN 48 SC MERPAN 80 WDG MIKAL M	REPELAN RIDOMIL GOLD MZ 68 WG RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP RIMON 10 EC RIZOLEX 50 FL ROMBUS 250 EC RONSTAR 25 EC ROUNDUP BIAKTIV ROUNDUP EXTRA ROUNDUP KLASIK ROUNDUP RAPID ROYALFLO SAFARI 50 WG SAMSON SANMITE 20 WP SCENIC 80 FS SEKATOR SFERA 267,5 SFERA 535 SC SHAVIT F 71,5 WP SIGNUM SILWET L 77 SK-600 SOLAR SONATA 60 WG SPECTRUM SPINTOR SPODNAM DC SPORGON 50 WP SPORTAK ALPHA HF SPORTAK HF SPOTLIGHT PLUS STABILAN STARANE 250 EC STARANE SUPER STEMAT SUPER STEWART STOCKOSORB 500 MICRO STOCKOSORB 500 POWDER

3.4. Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu vtákov

Kód	Označenie	Prípravky	
		BETAN OPTIMUM EC	MILAGRO STOMP 330 E
		BETANAL EXPERT FAZOR	SULIKOL K
		BETOXON 65 WDG FLAMENCO	SULKA
		BIELE LEPOVÉ FOCUS ULTRA	SULTAN 50 SC
		DOŠTIČKY FOLPAN 80 WDG	SWITCH 62,5 WG
		BIFENIX N FORCE 1,5 G	SYLLIT 65
		BIOBIT WP FORCE 20 CS	SYNBETAN D
		BIOBIT XL FORUM FP	SYNBETAN D
		BIPLAY SX FUNGURAN	FORTE
		BISCAYA 240 OD FURY 10 EW	SYNBETAN DUO
		BOFIX FUSILADE FORTE	SYNBETAN MIX
		BRAVO 500 GALBEN F	SYNBETAN P
		BUMPER 25 EC GALBEN M	FORTE
		BUMPER SUPER GALERA	TACHIGAREN 30 L
		BUREX EKO GALIGAN 240 EC	TALENDO 20 EC
		BUTISAN 400 SC GARDOPRIM	TALENT
		BUTISAN S 50 SC GOLD PLUS 500 SC	TALIUS 20 EC
		BUTISAN STAR GARLON 4	TALSTAR 10 EC
		CABRIO TOP GLEAN 75 WG	TANDEM STEFES
		CALLAM GLYFOGAN 480 SL	FL
		CALLISTO 100 EC GLYFONOVA	TANGO SUPER
		CALLISTO 480 SC GOAL 2 E	TANOS 50 WG
		CALYPSO 480 SC GOLTIX 70 WG	TARGA SUPER 5
		CANTUS GOLTIX TOP	EC
		CAPITAN 25 EW GRANSTAR 50 SX	TATOO
		CARAMBA GRANSTAR 75 PX	TELDOR 500 SC
		CASCADE 5 EC GRANSTAR 75 WG	TERIDOX 500 EC
		CASOAR GRID	THIOVIT JET
		CASORON G GRODYL 75 WG	TITUS 25 WG
		CASPER 55 WG GUARDIAN MAX	TITUS PLUS WG
		CELEST EXTRA 050 FS HARMONY EXTRA	TOLIAN FLO
		CELSTAR 750 SL HARVESAN	TOLUREX 50 SC
		CERBERUS 430 SC HATTRICK WG	TOMIGAN 250 EC
		CERBERUS EKO HERBAFLEX	TOPAS 100 EC
		CERELUX PLUS HERBOXONE	TOPSIN 500 SC
		CERONE 480 HOOK	TOUCHDOWN
		CERVACOL EXTRA HORIZON 250 EW	SYSTEM 4
		CLICK 500 SC HUSAR	TRATON SX
		CLINIC CHALCOPRAX A	TREBON 10 F
		CLIOPHAR 300 SL CHAMP FLOW	TREBON 30 EC
		COLLIS CHAMPION 50 WP	TREFLAN 48 EC
		COMMAND 36 CS CHARISMA	TREND 90
		CONTANS WG CHEMSTOP	TRIFLUREX 48 EC
		COSMIC ECOFIX	TRICHOMIL
		COUGAR CHEVALIER WG	TRIMMER 75 WG
		CRUISER 350 FS CHINOOK 200 FS	TRITON DUO
		CRUISER 70 WS CHISEL 75 WG	TROPHY GOLD
		CRUISER OSR CHORUS 75 WG	TROY 480
		CUPROCAFFARO ID – ECOLURE	U 46 M FLUID
		CUPROXAT SC INTEGRO	VAZTAK 10 EC
		CURZATE GOLD IQ-CRYSTAL	VEKTAFID A
		CURZATE K ISTROEKOL	VENZAR 80 WP
		CYPERKILL 25 EC IT-ECOLURE	VERTIMEC 018 EC
		CYPRIN 10 EC IT-ECOLURE	VINCIT F
		DASH EXTRA	VITAVAX 200 FF
		DECIS EW 50 IT-ECOLURE	VITAVAX 200 WP
		DECIS PROTECH MEGA	VITAVAX 2000
		DELTASTOP AO IT-ECOLURE	XL-ECOLURE
		DELTASTOP CF TUBUS	ZATO 50 WG
		DELTASTOP CM JETSTAR	ZEOCORN
		DELTASTOP CN JUWEL	ŽLTÉ LEPOVÉ
		DELTASTOP CP KANTOR	DOŠTIČKY
		DELTASTOP EA KAPAZIN	ŽLTÉ SFÉRIKÉ
			LAPAČE
-	neklasifikované	CETM	SUPER CHAMPION K

3.5. Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu včiel

Kód	Označenie	Prípravky			
Vč 1	Prípravok pre včely jedovatý	ACORD	DURSBAN 10 G	MESUROL	PYRINEX 25 CS
		ACTARA 25 WG	DURSBAN 480 EC	SNECKENKORN	PYRINEX 48 EC
		BI 58 EC–NOVÉ	KOHINOR 70 WG	NOMOLT 15 SC	RELDAN 40 EC
		CONFIDOR 70 WG	MASTER 25 CS	NURELLE D	VERTIMEC 018 EC
		CYPRIN 10 EC	MESUROL ALIMAX	NURELLE MAX	WARRANT 700 WG
Vč 2	Prípravok pre včely škodlivý	ACTELLIC 50 EC	MATCH 050 EC	TALSTAR 10 EC	
		ALSYSTIN 480 SC	SPINTOR	TREBON 30 EC	
Vč 3	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné	CLINIC	DELTASTOP CM	KAPAZIN	RAXIL TNT
		KARATE ZEON 5 CS	DELTASTOP CN	KAPUT	REFINE 50 SX
		PUNCH 10 EW	DELTASTOP CP	KAPUT HARVEST	REFINE T
		SPOTLIGHT PLUS	DELTASTOP EA	KARATHANE LC	REGALIS
		ACANTO 250 SC	DELTASTOP EF	KARBEN FLO	REGLONE
		AXIAL 050 EC	DELTASTOP HN	STEFES	REPELAN
		ACCENT 75 WG	DELTASTOP LB	KELPAK	RETACEL EXTRA R 68
		ACROBAT MZ WG	DELTASTOP ZG	KERB 50 W	RIDOMIL GOLD MZ 68 WG
		AFALON 45 SC	DENDROSAN–BALZAM	K-OBIOL EC 25	RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
		AFFINITY WG	DENDROSAN–VOSK	KOCIDE 2000	RIMON 10 EC
		AGIL 100 EC	DESORMONE	KOMPAKT STEFES FL	RIZOLEX 50 FL
		AGRITOX 50 SL	LIQUID 60 SL	KONTAKTTWIN	ROMBUS 250 EC
		AGROVITAL	DEVIRINOL 45 F	KUMULUS WG	RONSTAR 25 EC
		AGROXONE	DICOHERB M 750	KUPRIKOL 50	ROUNDUP BIAKTIV
		ALAR 85	DICOPUR D	LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH	ROUNDUP EXTRA
		ALERT S	DICOPUR M 750	RASTLÍN	ROUNDUP KLASIK
		ALIETTE 80 WP	DIMILIN 48 SC	LEOPARD 5 EC	ROUNDUP RAPID
		ALIETTE	DISCUS	LEPOVÉ PÁSY	ROYALFLO
		BORDEAUX	DITHANE DG NEO-TEC	LINTUR 70 WG	SAFARI 50 WG
		ALIMO	DITHANE M 45	LINTUR PREMIUM	SAMSON
		ALLY 20 PX	DIVIDEND 030 FS	LINUREX 50 SC	SANMITE 20 WP
		ALLY 20 SX	DIVIDEND STAR	LOGRAN 20 WG	SCENIC 80 FS
		ALMERA	036 FS	LONTREL 300	SEKATOR
		ALTIMA 500 SC	DOMARK 10 EC	LUMAX 537,5 SE	SENCOR 70 WG
		AMINEX 500 SL	DOMINATOR	LYNX	SENCOR 70 WP
		AMISTAR	DON 320 EC	MAGUS 200 SC	SFERA 267,5
		AMISTAR XTRA	DUAL GOLD 960 EC	MAISTER	SFERA 535 SC
		APOLLO 50 SC	DUETT	MAMBA	SHAVIT F 71,5 WP
		APPLAUD 25 WP	ECLAIR 49 WG	MANCOSAN 80 WP	SIGNUM
		APRON XL 350 ES	EFUZIN 500 SC	MARATON	SILWET L 77
		ARRAT	EKOVERT PLUS	MAVRİK 2 F	SK-600
		ARTEA 330 EC	ELASTIQ	MAXIM XL 035 FS	SOLAR
		ASULOX 40	ELECTIS	MEGANO	SONATA 60 WG
		ATLANTIS WG	EMINENT 125 ME	MELODY COMBI	SPECTRUM
		ATLAS	EPILOG 75 WG	43,5 WP	SPODNAM DC
		ATONIK	ESCORT	MELODY FIT 69 WP	SPORGON 50 WP
		ATPLUS 463	ETHOSAT 500 SC	MERLIN 750 WG	SPORTAK ALPHA HF
		ATTRIBUT	ETHREL	MERPAN 48 SC	SPORTAK HF
		AURORA 40 WG	EUPAREN MULTI WG	MERPAN 80 WDG	STABILAN
		AURORA SUPER SG	EXEL D+	METHRIPHAR 70 WG	STARANE 250 EC
		AURORA TURBO	EXPRES 50 SX	MIKAL M	STARANE SUPER
		AVERSOL	FACTOR	MILAGRO	STEMAT SUPER
		BANVEL 480 S	FALCON 460 EC	MIRAGE 45 EC	STEWART
		BASAGRAN 600	FANDANGO 200 EC	MIX DOUBLE FL	STOMP 330 E
		BASAGRAN SUPER	FAZOR	MODDUS	SULIKOL K
		BASAMID	FLAMENCO	MODOWN 4 F	SULKA
		GRANULÁT	FOCUS ULTRA	MODRÉ LEPOVÉ	SULTAN 50 SC
		BASTA 15	FOLPAN 80 WDG	DOŠTIČKY	SWITCH 62,5 WG
		BAYCOR 25 WP	FORCE 1,5 G	MOGETON	SYLLIT 65
		BETAN OPTIMUM	FORCE 20 CS	MONCEREN 250 FS	SYNBETAN D
		BETANAL EXPERT	FORUM FP	MONITOR 75 WG	SYNBETAN D
		BETOXON 65 WDG	FUNGURAN	MORSUVIN	FORTE
		BIELE LEPOVÉ	FURY 10 EW	MOSPILAN 20 SP	SYNBETAN DUO
		DOŠTIČKY			
		BIFENIX N			
		BIOBIT WP			

3.5. Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu včiel

Kód	Označenie	Prípravky			
		BIOBIT XL	FUSILADE FORTE	MUSTANG	SYNBETAN MIX
		BIPLAY SX	GALBEN F	MYTHOS 30 SC	SYNBETAN P
		BISCAYA 240 OD	GALBEN M	NEO-STOP	FORTE
		BOFIX	GALERA	NISSORUN 10 WP	TACHIGAREN 30 L
		BRAVO 500	GALIGAN 240 EC	NOVODOR FC	TALENDO 20 EC
		BROMOTRIL 25 SC	GARDOPRIM GOLD	NOVOZIR MN 80	TALENT
		BUMPER 25 EC	PLUS 500 SC	OMITE 30 WP	TALIUS 20 EC
		BUMPER SUPER	GARLON 4	OPTICA	TANDEM STEFES
		BUREX EKO	GLEAN 75 WG	OPTICA TRIO	FL
		BUTISAN 400 SC	GLYFOGAN 480 SL	OPUS	TANGO SUPER
		BUTISAN S 50 SC	GLYFONOVA	ORIUS 25 EW	TANOS 50 WG
		BUTISAN STAR	GOAL 2 E	ORNAMENT 250 EW	TARGA SUPER 5 EC
		CABRIO TOP	GOLTIX 70 WG	ORTUS	TATOO
		CALLAM	GOLTIX TOP	PANOCTINE 35 LS	TELDOR 500 SC
		CALLISTO 100 EC	GRANSTAR 50 SX	PANTERA 40 EC	TERIDOX 500 EC
		CALLISTO 480 SC	GRANSTAR 75 PX	PARDNER 22,5 EC	THIOVIT JET
		CALYPSO 480 SC	GRANSTAR 75 WG	PC-ECOLURE	TITUS 25 WG
		CANTUS	GRID	PC-ECOLURE	TITUS PLUS WG
		CAPITAN 25 EW	GRODYL 75 WG	TUBUS	TOLIAN FLO
		CARAMBA	GUARDIAN MAX	PCIT-ECOLURE	TOLUREX 50 SC
		CASCADE 5 EC	HARMONY EXTRA	PCIT-ECOLURE	TOMIGAN 250 EC
		CASOAR	HARVESAN	TUBUS	TOPAS 100 EC
		CASORON G	HATTRICK WG	PELLACOL	TOPSIN 500 SC
		CASPER 55 WG	HERBAFLEX	PHEROPRAX A	TOUCHDOWN
		CELSTAR 750 SL	HERBOXONE	PHOSTOXIN	SYSTEM 4
		CERBERUS 430 SC	HOOK	PIRIMOR 50 WG	TRATON SX
		CERBERUS EKO	HORIZON 250 EW	PLEDGE 50 WP	TREBON 10 F
		CERELUX PLUS	HUSAR	POLYRAM WG	TREFLAN 48 EC
		CERONE 480	CHALCOPRAX A	POLYVERSUM	TREND 90
		CERVACOL EXTRA	CHAMP FLOW	PREMIS	TRIFLUREX 48 EC
		CLICK 500 SC	CHAMPION 50 WP	UNIVERSAL	TRICHOMIL
		CLIOPHAR 300 SL	CHARISMA	PRESTIGE 290 FS	TRIMMER 75 WG
		COLLIS	CHEMSTOP ECOFIX	PREVICUR 607 SL	TRITON DUO
		COMMAND 36 CS	CHEVALIER WG	PROLINE 250 EC	TROPHY GOLD
		CONTANS WG	CHISEL 75 WG	PROPONIT 720 EC	TROY 480
		COSMIC	CHORUS 75 WG	PROSARO 250 EC	U 46 M FLUID
		COSMOS 500 FS	ID – ECOLURE	PROTEUS 110 OD	VAZTAK 10 EC
		COUGAR	INTEGRO	PROTUGAN 50 SC	VEKTAFID A
		CRUISER OSR	IQ-CRYSTAL	PROTUGAN SUPER	VENZAR 80 WP
		CUPROCAFFARO	ISTROEKOL	PULSAR 40	VINCIT F
		CUPROXAT SC	IT-ECOLURE	PUMA EXTRA	VITAVAX 200 FF
		CURZATE GOLD	IT-ECOLURE	PYRAMIN FL	VITAVAX 200 WP
		CURZATE K	EXTRA	PYRAMIN TURBO	VITAVAX 2000
		CYPERKILL 25 EC	IT-ECOLURE MEGA	QUADRIS MAX	XL-ECOLURE
		DASH	IT-ECOLURE TUBUS	RACER 25 EC	ZATO 50 WG
		DECIS EW 50	JANUS 180 FS	RACINE	ŽLTÉ LEPOVÉ
		DECIS PROTECH	JETSTAR	RAPID	DOŠTIČKY
		DELAN 700 WDG	JUWEL	RAXIL 060 FS	ŽLTÉ SFÉRIKÉ
		DELTASTOP AO	KANTOR	RAXIL 515 FS	LAPAČE
		DELTASTOP CF			
-	Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel	CELEST EXTRA 050 FS	CRUISER 70 WS	CHINOOK 200 FS	STOCKOSORB 500
		CETM	EKOPHOS-ALP	MAXIM 100 FS	POWDER
		CRUISER 350 FS	GAUCHO 600 FS	STOCKOSORB 500	STUTOX-I
			GAUCHO 70 WS	MICRO	ZEOCORN

4. Letecká aplikácia, chémia, slovníky

4.1. Letecká aplikácia

Zoznam prípravkov povolených na leteckú aplikáciu

Názov prípravku	Dávka postrekovej kvapaliny pre LA v l.ha ⁻¹	Plodina
AGROVITAL	40-100	obilniny, repa cukrová, repa krmná, zemiaky, repka ozimná, slnečnica
ALIETTE 80 WP	100-200	chmeľ
ARTEA 330 EC	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný
ATONIK	120	rajčiak
BASTA 15	70-100	repka ozimná, slnečnica
BAYCOR 25 WP	80-150	jadroviny, višňa, marhuľa
BRAVO 500	40-80	zemiaky
CALYPSO 480 SC	80-100	slnečnica, repka ozimná
CARAMBA	40-70	pšenica ozimná
CURZATE K	100-200	chmeľ
DIMILIN 48 SC	100 l / 3 l pri ULV	lesné porasty
DISCUS	40-70	slnečnica
DITHANE M 45, DITHANE DG	40-150	zemiaky, vinič, sady, pšenica, repa cukrová, repa krmná
NEO-TEC		
ELASTIQ	55-70	repka ozimná
FLAMENCO	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný
FOLICUR PLUS 375 EC	40-80	pšenica, jačmeň
FURY 10 EW	70	obilniny
	100	lesné porasty
HORIZON 250 EW	40-80	repka
KARATE 2,5 WG	min.150	poľné plodiny, sady, vinič, lesné porasty
KARATE ZEON 5 CS	min.150	poľné plodiny, sady, vinič, lesné porasty
NOMOLT 15 SC	40-150	poľné plodiny, sady, zelenina, vinič
	100 l / 3 l pri ULV	lesné porasty
NOVODOR FC	100 l / 4 l pri ULV	lesné porasty
REGLONE	80-100	repka ozimná, slnečnica
RETACEL EXTRA R 68	70-100	obilniny, repka ozimná
RIMON 10 EC	100	jablone, slivky, zemiaky, borovica, smrek, smrekovec, listnaté lesné dreviny, lesné porasty, pagaštan konský
ROVRAL 50 WP, ROVRAL FLO	70-100	slnečnica, bôb, repka ozimná
SFERA 267,5 EC	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný, repa cukrová, slnečnica
SILWET L-77	50-80	repka ozimná, slnečnica
SPODNAM DC	55-70	repka ozimná, hrach
SUMILEX 50 WP	70-100	bôb, slnečnica
SYSTHANE 12 EC	100-150	sady
TANGO SUPER	40-70	jačmeň, pšenica
THIOVIT JET	40-150	pšenica, jačmeň, repa cukrová
TOPAS 100 EC	100-150	sady – jadrovin
VAZTAK 10 EC	40-150	poľné plodiny, sady, vinič
VAZTAK 10 EC	100	lesné porasty

kurzíva prípravky sú v spotrebovaní zásob

Zoznam prípravkov zakázaných na leteckú aplikáciu

v zmysle nariadenia vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Názov prípravku	Účinná látka
ALERT S	carbendazim, flusilazole
ALTO COMBI 420 SC	carbendazim, cyproconazole
ATTRADE-PROCHLORAZ PLUS 380 SE	carbendazim, prochloraz
CAPITAN 25 EW	flusilazole
CERELUX PLUS	flusilazole, fenprophimorph
DUETT	carbendazim, epoxiconazole
GRAMOXONE	paraquat
HARVESAN	carbendazim, flusilazole
HOOK	carbendazim, flusilazole
CHARISMA	flusilazole, famoxadone
KARATHANE LC	dinocap
KARBEN FLO STEFES	carbendazim
PUNCH 10 EW	flusilazole
SPORTAK ALPHA HF	carbendazim, prochloraz

kurzíva prípravky sú v spotrebovaní zásob

Poznámka

1. Pre leteckú aplikáciu je možné na územiach v prvom a druhom stupni ochrany prírody (§12 a §13 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) okrem prípravkov uvedených v kapitole 4.1 - „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“ použiť i prípravky uvedené v kapitole 3 - „Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy a včely za účelom ich bezpečného používania“, ktoré sú pre zvieratá a včely klasifikované v zmysle klasifikácie ako:

Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné;

Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý alebo

Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné;

Vč 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné;

okrem totálnych systémových herbicídov na báze glyfosátu.

2. Na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín sa vyžaduje v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny súhlas príslušného orgánu ochrany prírody.

3. Pre zaradenie prípravku do kapitoly 4.1 „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“ držiteľ registrácie požiada ÚKSÚP, odbor registrácie pesticídov o schválenie zaradenia žiadosťou o zapísanie do kapitoly prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu; k žiadosti predloží dokumentáciu (výsledky zo skúšok a pokusov aplikovaných letecky) a vyjadrenia odborných pracovísk: Národné referenčné laboratórium Univerzity veterinárskeho lekárstva Košice (NRL UVL), Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok (SCPV ÚVč), Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava (SHMÚ) a Úrad verejného zdravotníctva Bratislava (ÚVZ).

4. Všetky prípravky povolené na leteckú aplikáciu musia mať na etikete jasne a zreteľne vyznačenú dávku postrekovej kvapaliny pre leteckú aplikáciu a plodinu, na ktorú majú byť aplikované letecky.

4.2. Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

v záujme racionálnej aplikácie agrochemikálií a úspor pohonných hmôt sa povoľuje použitie prípravkov v zmesi s DAM 390 (prehľad uvedený v bode 11) za týchto podmienok:

- 1 Ošetrovaná plodina, dávka a termín aplikácie prípravku musia byť v súlade s platným povolením, zmesi sú vylúčené z použitia v 2. vnútornom pásme PHO povrchových a podzemných zdrojov vôd.
- 2 Dávka DAM 390 sa riadi aktuálnou potrebou výživy porastov.
Pre aplikáciu zmesi pesticídov s DAM 390 sú vhodné len postrekovače, ktoré majú za typovým označením symbol "M".
- 3 Porast ošetrovaný zmesou pesticíd + DAM 390 nesmie byť zberaný pred obdobím zrelosti, t. j. v prípade obilnín a kukurice na zrno. Výnimku môže povoliť v odôvodnených prípadoch okresný veterinárny lekár.
- 4 Pred miešaním zmesi s prípravkom obsahujúcim fenoxysyseliny, alebo bentazon - skupinu prípravkov A, je potrebné pomocou univerzálného indikátorového papierika overiť hodnotu pH roztoku hnojiva asi v polovičnom objeme vody a ak je potrebné, upraviť pridaním čpavkovej vody na hodnotu 7,5-8,5. Zmes dôkladne premiešať a znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
- 5 Pred miešaním zmesi s ostatnými prípravkami - skupina B, ak je potrebné, upraví sa hodnota pH na 6,5-7,5 pri kyslej reakcii t. j. pH < 6,5) pridaním čpavkovej vody, alebo síranu amónneho (v prípade alkalickéj reakcie, t. j. pH > 7,5), po dôkladnom premiešaní je potrebné hodnotu pH znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
- 6 Súčasne je potrebné v daných miestnych podmienkach preveriť fyzikálnu miešateľnosť (sledovanie malého množstva zmesi v aplikačnej koncentrácii v sklenenom valci počas 30 minút). Pri akýchkoľvek zmenách sledovanej vzorky v porovnaní so samotným pesticídom vylúčiť túto zmes z používania.
- 7 Pripravenú zmes je potrebné vystriekať bez zvyšku čo najskôr, najneskôr počas jednej pracovnej zmeny. Takto ošetrované plochy musia byť v rámci povinnej evidencie vedené ako plochy ošetrované zmesou pesticíd + DAM 390.
- 8 Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, zneškodnenie zvyškov a asanácia aplikačnej techniky sa robí podľa druhu prípravku a tieto sú uvedené v návode na použitie prípravku.
- 10 DAM 390 sa nikdy nepoužíva v zmesiach s pesticídmi ako nosné médium (bezpodmienečne je potrebné použiť stanovené množstvo vody podľa etikety použitého pesticídu). Dávkovanie DAM 390 je v rozpätí 70-100 l.ha⁻¹, ak nie je uvedené inak.
- 11

12 Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390:

Agroxone	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Agroxone + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Agroxone + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 SL	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 SL + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 SL + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B Butisan S 50 SC/400 SC	repka ozimná
Dicopur M 750	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Dicopur M 750 + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Dicopur M 750 + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B Galera	repka jarná, repka ozimná
B Kantor + Glean 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

4.2. Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

12	Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390:	
B	Lentipur 500 FW	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
	Optica	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
A		
A	Optica + Agroxone	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
	Optica Trio	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A		
	Reglone	ďatelina a lucerna na semeno, bôb, repka ozimná, slnečnica
B		
B	Sencor 70 WP/WG	zemiaky
B	Sportak HF	obilniny
B	Starane 250 EC	kukurica, ovocné sady
B	Tolurex 50 SC	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
	U 46 M Fluid	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A		
	U 46 M Fluid + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A		
	U 46 M Fluid + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A		

4.3. Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

4.3. Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
2-HYDROXYETHYL-BUTYL SULFID	Inorganics	2-hydroxyl-butyl sulfid
1-Naphthylacetic acid (1-NAA)	Napthalene	alpha-naphthylacetic acid
2,4 - D	Phenoxy-carboxylic-acid	2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina
2,4 - D-DMA	Phenoxy-carboxylic-acid	dimetylaminová soľ 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
2,4 - D- EHE	Phenoxy-carboxylic-acid	ethylhexyl ester 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
ABAMECTIN	Glycoside	80% (10E,14E,16E)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy
ACETAMIPRID	Neonicotinoids	(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-kyano-N1methylacetamidin
ACETOCHLOR	Chloroacetamide	2-chlor-N-etoxyetyl-6'-etylacet-o-toluid kopolymér kyseliny akrylovej, akrylamidu, akrylát-Na, akrylát- NH4 zosieťovaný
ALACHLOR	Chloroacetamide	2-chlór-2',6'-dietyl-N-metoxymetylacetanilid
ALGINÁT SODNÝ (Sea-algae extract)	-	extrakt z morských rias
ALPHACYPERMETHRIN	Pyrethroids	racemická zmes (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
AMIDOSULFURON	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesy(metyl)-sulfonyl močovina
ASULAM Na - soľ	Carbamate	methyl sulfanilylcarbamate
AZOXYSTROBIN	Methoxyacrylates	methyl(E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl-3-methoxy akrylát
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI	-	biopesticide (mikroorganizmus)
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS	-	biopesticide (mikroorganizmus)
BEFLUBUTAMID	Others (Inhibition of carotenoid biosynthesis at the phytoene desaturase step)	(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyloxy) butyramide
BENALAXYL	Acylalanines	methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate
BENTAZONE	Benzothiadiazinone	3-izopropyl-1-hydro-2,1,3-benzthiadiazin-4-on-2,2-dioxid
BETA- CYFLUTHRIN	Pyrethroids	racemická zmes enantomerického páru (R)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate v pomere 1
BIFENOX	Diphenylether	metyl-5-(2,4-dichlórfenoxi)-2-nitrobenzoát
BIFENTHRIN	Pyrethroids	2-metyl-bifenyl-3-yl-metyl-(Z)-(1 RS,3 RS)-(2-chlór-3,3,3-trifluór-1-propenyl) -2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát
Bioagens: dravá bzdocha, dravá lienka, dravý roztoč, parazitická osička, parazitické hád'atko	-	makroorganizmy (bioagens)
BITERTANOL	Triazoles	2-(1,1-bifenyl-4-yloxy)-1-terc.butyl-1-(1,2,4-triazolyl)-etanol
BORDEAUX KOMPLEX SÍRA	Inorganics	CuSO ₄ .3Cu(OH) ₂ .3CaSO ₄ , komplex: calcium hydroxide and copper sulfate
BOSCALID (NICOBIFEN)	Acylalanines	2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

4.3. Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
BROMOXYNIL	Nitrile	4-hydroxy-3,5-dibrómbenzonitril
BUPROFEZIN	Thiadiazine-type	2-terc.butylimino-3-izopropyl-5-fenyl-3,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-diazín-4-on
CALCIUM POLYSULPHID	Inorganics	calcium polysulfide
CAPTAN	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichloromethylthio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide
CARBENDAZIM	Benzimidazoles	metyl-N-(2-benzimidazolyl)-karbamát
CARBOFURAN	Carbamates	2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl metylkarbamát
CARBOSULFAN	Carbamates	0-/(2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)-N-metyl-N-1,1-dibutylamínatio/-karbamát
CARBOXIN	Oxathiin carboxamides	5,6-dihydro-2-karboxanilido-3-metyl-1,4-oxatiin
CARFENTRAZONE-ETHYL	Benzimidazoles	2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]propionate
CINIDON ETHYL	Dicarboximides	(Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisindol-2-yl)phenyl] acrylate
CLOFENTEZINE	Tetrazine	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
CLOMAZONE	Isoxazolidinone	2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín-3-on
CLOPYRALID	Pyridine carboxylic acid	3,6-dichlórpikolinová kyselina
CONIOTHIRIUM MINITANS	-	biopesticide (mikroorganizmus)
CYCLOXYDIM	Cyclohexanedione	(±)-2-(1-etoxyimínobutyl)-3-hydroxy-5-tian-3-yl-cyklohex-2-enon
CYMOXANIL	Cyanoacetamideoximes	1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-močovina
CYPERMETHRIN	Pyrethroids	R-S-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis,trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-di- metyl-cyklopropán-karboxylát (pomer cis:trans izomérov 40:60)
CYPROCONAZOLE	Triazoles	(R,S)-2-(4-chlórfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
CYPRODINIL	Pyrimidines	4-cyklopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
DAMINOZIDE	Hydrazide	2,2-dimetylhydrazid kyseliny jantárovej
DAZOMET	Dithiocarbamates	3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tion
DELTAMETHRIN	Pyrethroids	(S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibrómvinyl)-2,2-dimetylcyklo- propán karboxy-lát
DESMEDIPHAM	Phenyl-carbamate	3-(etoxykarbonyl-anilino)-N-fenylkarbamát
DIAZINON	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2-izopropyl-4-metylpyrimidín-6-yl)-tiofosfát
DICAMBA	Benzoic acid	3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina
DIFENOCONAZOLE	Triazoles	1-/2-(4-chlórofenoxi-2-chlórofenyl)-4-metyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1H-1,2,4-triazol
DIFLUBENZURON	Benzoylureas	N-(2,6-difluórbenzoyl)-N-(4-chlórfenyl)-močovina
DIFLUFENICAN	Pyridinecarboxamide	N-(2,4-dichlórfenyl)-2-(3-trifluórmetylfenoxy)-3-pyridínkarboxamid
DICHLOBENIL	Nitrile	2,6-dichlórbenzonitril
DICHLORPROP-P	Phenoxy-carboxylic-acid	(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propiónová kyselina
DIMETACHLOR	Chloroacetamide	2,6-dimetyl-N-(2-metoxyetyl)-chlóracetanilíd
DIMETHENAMID-P	Chloroacetamide	(1 RS,aRS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxy-1-metyletyl) acetamid
DIMETHIPIN	-	2,3-dihydro-5,6-dimetyl-1,4-ditiín-1,1,4,4-tetraoxid
DIMETHOATE	Organophosphates	0,0-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)-ditiofosfát
DIMETOMORPH	Cinnamic acid amides	(E,Z)4-/3-(4-chlórofenyl)-3-(3,4-dimetoxyfenyl)-acryloyl/-morfolín
DINOCAP	Dinitrophenyl crotonates	2,6-dinitro-4-(2,3,4)-oktylfenylkrotonát+2,4-dinitro-6-(2,3,4)-oktylfenylkro-tonát
DIQUAT	Bipyridylum	1,1'-etylén-2,2'-bipyridyliový kation
DITHIANON	Quinones	2,3-dikyano-1,4-ditiaantrachinon

4.3. Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
DODINE	Guanidines	1-dodecylguanidinium acetát
ECKLONIA MAXIMA (auxíny, cytokiníny)	Acion like indole acetic acid	morská riasa
EPOXICONAZOLE	Triazoles	(2 RS,3 RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórofenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)metyl- oxyran
ETHEPHON	Acids	2-chlóretylfosfónová kyselina
ETHOFENPROX	Pyrethroids	2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyl-3-fenoxybenzyléter
ETHOFUMESATE	Benzofuran	(±)5-(2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)-metánsulfonát kyselin/ benzofurany
FAMOXADONE	Oxazolidine-diones	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione
FENAMIDONE	Pyrimidines	(±)2-chlórfenyl-4-chlórfenyl-5-pyrimidinylmetanol
FENAZAQUIN	METI acaricides, Rotenone	4-tert-butylfenetyl quinazolin-4-il éter
FENHEXAMID	Hydroxyanilides	1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid (2,3-dichloro-č-hydroxy-phenyl)-amide
FENOXAPROP - P - ETHYL	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-etyl-2-/4-(6-chlór-2-benzoxazolyloxy)-fenoxy/-propionát
FENPROPIMORPH	Morpholines	4-/3-(4-terc.butyl)-fenyl-2-metylpropyl/-2,6(Z)-cis-dimetylmorfolín
FENPYROXIMATE	METI acaricides, Rotenone	tert-butyl (E)-α-(1,3-dimethyl-5-phenoxy-pyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate
FIPRONIL	Phenylpyrazole	5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfínylpyrazole-3-carbonitrile
FLORASULAM	Triazolopyrimidine	2',6',8-trifluoro-5-methoxy-S-triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonanilide
FLUAZIFOP - P - BUTYL	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-butyl-2-/4-(5-trifluórmetyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
FLUAZINAM	2,6-dinitroanilines	2,4-dinitroaniliny 3-chlóro-N-(3-chlóro-5-trifluórometyl-2-pyridyl)-alf,alfa, alfa-trifluóro-2,6- diniro-P-toluidine
FLUDIOXONIL	Phenylpyrroles	4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile
FLUFENOXURON	Benzoylureas	N-[[[4-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide
FLUMIOXAZIN	Phenylpyrazole	N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide
FLUOXASTROBIN	Dihydrodioxazines	(E)- {2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl} (5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime
FLUOROCHLORIDONE	Other (Inhibition of carotenoid biosynthesis at the phytoene desaturase step)	3-chlór-4-chlórmetyl-N-(3 -frifluórmetylfenyl)-2-pyrrolidon
FLUQUINCONAZOLE	Triazoles	3-(2,4-dichlorfenzl)-6-fluor-2-(1H-1,2,4-triayol-1-yl)-chinoxalin-4(3H)-on
FLUROXYPYR	Pyridine carboxylic acid	4-amino-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxyoctová kyselina
FLUSILAZOLE	Triazoles	1-/bis-(4-fluórfenyl)-metyl-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)/-silan
FLUTRIAFOL	Tiazoles	(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) benzhydryl alcohol
FOLPET	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichlorometylthio) phtalimide
FORAMSULFURON	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimethylcarbamoyl)-5-formam idophenyl sulfonyl]urea
FOSETYL - Al	Ethyl phosphonates	aluminium-tris-0 etylfosfonát hlinitý
FOSFID HLINITÝ	Inorganics	fosfid hlinitý
FOSFID ZINOČNATÝ	Inorganics	fosfid zinočnatý

4.3. Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
GAMA-CYHALOTHRIN	Pyrethroid	(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate or (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
GLUFOSINATE-NH ₄	Phosphinic acid	4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-DL-homoalanin
GLYPHOSATE / GLYPHOSATE K / GLYPHOSATE-IPA	Glycine	N-fosfonometyl-glycín
GLYPHOSATE – TRIMESIUM (SUPHOSATE)	Glycine	N-fosfonometyl-glycín trimetyl sulfóniová soľ
GUAZATINE	Guanidines	zmes oktametyléndiamínu, iminodioktametyléndi-amínu a oktametylénbisimino oktametyléndiamínu
HALOXYFOP-R-METHYLESTER	Aryloxyphenoxy-propionate	R-metyl-2-/4-(3-chlóro-5-trifluórometyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
HEXAMETYLENTETRAMIN	-	hexametylentetramin
HEXYTHIAZOX	Hexythiazox	trans-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-N-cyklohexyl-2-oxo-3-tiazolidínkarboxamid
HYDROXID Cu ²⁺	Inorganics	Cu(OH) ₂
HYMEXAZOL	Isoxazoles	3-hydroxy-5-metyl-1,2-oxazol
CHALCOGRAN (chalkogran)	-	2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4] nonane
CHLORIDAZON	Pyridazinone	4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-pyridazon
CHLORMEQUAT	Quaternary ammonium	2-chlóretyl-trimetylamóniumchlorid
CHLOROTHALONIL	Chloronitriles (Phtalonitriles)	tetrachlóroizoftalonitril
CHLOROTOLURON	Urea	3-(3-chloro- <i>p</i> -tolyl)-1,1-dimethylmočovina
CHLORPROPHAM	Carbamate	izopropyl-N-(3-chlórfenyl)-karbamát
CHLORPYRIFOS	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
CHLORPYRIFOS - METHYL	Organophosphates	0,0-dimetyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
CHLORSULFURON	Sulfonylurea	1-(2-chlorfenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina
IMAZAMOX	Imidazolinone	2-[(RS)-4-isopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid
IMIDACLOPRID	Neonicotinoids	(EZ)-1-(6-chloro-3-pyridylmetyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine
INDOXACARB	Oxadiazine	metyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4'-(trifluoromethoxy)carbanilate or metyl (S)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl(4-trifluoromethoxyphenyl)carbamoyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate
IODOSULFURON – METHYL	Sulfonylurea	metyl 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoat (sodná soľ)
IPRODIONE	Dicarboximides	3-(3,5-dichlórenyl)-imidazolin-2,4-dion-1-(N-izopropyl)-karboxamidiprovalicarb 1-methylethyl [(1S)-2-metyl-1-[[[1-(4-metylphenyl)ethyl]amino]carbonyl]propyl]carbamate
IPROVALICARB	Valinamide carbamates	isopropyl 2-metyl-1-{[(RS)-1- <i>p</i> -tolylethyl]carbamoyl}-(S)-propylcarbamate
IPSDIENOL	-	(S)-2-metyl-6-methyleneocta-2,7-dien-4-ol
ISOPROTURON	Urea	N,N-dimetyl-N-(4-izopropylfenyl)-močovina
ISOXAFLUTOLE	Isoxazole	(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α -trifluoro-2-mesyl- <i>p</i> -tolyl)methanon

4.3. Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
KREMENNÝ PIESOK	Inorganics	SiO ₂ silicondioxide
KRESOXIM-METHYL	Oximinoacetates	methyl (<i>E</i>)-methoxyimino[α -(<i>o</i> -tolylloxy)- <i>o</i> -tolyl]acetat
LAMBDA - CYHALOTHRIN	Pyrethroids	alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-enyl)-2,2-dimetyl cyklopropankarboxylát, zmes 1 : 1 (S) (Z)-(1R)-cis a (R)(Z)-(1S)-cis izomérov
LANOLIN	-	ester vyšších mastných kyselín a vyšších mastných alkoholov
LENACIL	Uracil	3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3 <i>H</i>)-dione
LINURON	Urea	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
LUFENURON	Benzoylureas	(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
MALEIC HYDRAZIDE	-	6-hydroxy-2 <i>H</i> -pyridazin-3-one
MANCOZEB	Dithiocarbamates	komplex manebu a zinočnatých iónov
MCPA	Phenoxy-carboxylic-acid	2-metyl-4-chlórphenoxyoctová kyselina
MECOPROP-P	Phenoxy-carboxylic-acid	(<i>R</i>)-2-(4-chloro- <i>o</i> -tolylloxy))-propiónová kyselina
MESOSULFURON	Sulphonylureas	2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]- α -(methanesulfonamido)-p-toluic acid
MESOTRIONE	Triketone	2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione
METALAXYL - M (MEFENOXAM)	Acylalaninies	methyl <i>N</i> -(methoxyacetyl)- <i>N</i> -(2,6-xylyl)-D-alaninate
METAMITRON	Triazinone	4-amino-4,5-dihydro-6-fenyl-3-metyl-1,2,4-triazín-5-on
METAZACHLOR	Pyrazoles	2-chlór-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(1-pyrazolylmetyl)-acetamid
METCONAZOLE	Triazoles	(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
METHIOCARB	Carbamates	3,5-dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate
METHOXYFENOZIDE	Diacylhydrazine insect growth regulator	3-methoxy-2-methylbenzoic acid 2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1,1-dimethylethyl)hydrazide
METIRAM	Dithiocarbamates	zmes zinebu a poly-etylentiamdisulfidu 4:1
METOSULAM	Triazolopyrimidine	<i>N</i> -(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidine-2-sulfonamide
METRIBUZIN	Triazinone	4-amino-3-metyltio-6-terc.butyl-1,2,4-triazín-5-on
METSULFURON METHYL	Sulfonylurea	2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid
METYLESTER REPKOVÉHO OLEJA (RAPESEED OIL)	-	
MYCLOBUTANIL	Triazoles	<i>N</i> -2-(4-chlórphenyl)-2-kyano-/pentyl-1,2,4-triazol
NAPROPAMIDE	Acetamide	(<i>RS</i>)- <i>N,N</i> -diethyl-2-(1-naphthylloxy)propionamide
NICOSULFURON	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl)-močovina
NOVALURON	Benzoylureas	($\pm$)-1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoromethoxyethoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
OXADIAZON	Oxadiazole	3-(2,4-dichlór-5-izopropoxyfenyl)-5-terc.butyl-1,3,4-oxadiazol-2-on)
OXYFLUORFEN	Diphenylether	2-chlór-1-(3-etoxy-4-nitrofenoxy)-4-trifluórmetylbenzén
OXYCHLORID - Cu	Inorganic	zásaditý chlorid meďnatý
PARAQUAT	Bipyridylum	1,1-dimetyl-4,4-bipyridýliový kation
PARAFFIN OIL (PARAFÍNOVÝ OLEJ)	-	ťažké alkalické hydrouhlíky so všeobecným vzorcom C _n H _{2n+2} , kde n je medzi 22 a 27
PENCONAZOLE	Triazoles	(<i>R,S</i>)-1-/2-(2,4-dichlórphenyl)- <i>N</i> -pentyl/1 <i>H</i> -1,2,4-triazol
PENCYCURON	Phenylureas	1-(4-chlórbenzyl)-1-cyklopentyl-3-fenylmočovina
PENDIMETHALIN	Dinitroaniline	2,6-dinitro- <i>N</i> -(3-pentyl)-3,4-xylidin
PHENMEDIPHAM	Phenyl-carbamate	0-(3-metoxycarbonylanilino)- <i>N</i> -(3-metylfenyl)-karbamát

4.3. Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
PICLORAM	Pyridine carboxylic acid	4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinkarboxylová kyselina
PICOXYSTROBIN	Methoxyacrylates (Strobilurines)	methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate
PINOLENE	-	di-l-p-menthene
PIRIMICARB	Carbamates	2-dimetylamino-5,6-dimetylpyrimidín-4-yl-N,N-dimetylkarbamát
PIRIMIPHOS - METHYL	Organophosphates	0,0-dimetyl-0-(2-N,N-dietylamino-4-metylpyrimidín-6-yl)-tiofosfát
POLYSULFID -Ca (Calcium polysulphid)	Inorganics	calcium polysulfide
PROCYMIDONE	Dicarboximides	<i>N</i> -(3,5-dichlórfenyl)-1,2-dimetylcyklopropán-1,2-dikarboximid
PROHEXADIONE -Ca	Unclassified plant growth regulators	3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylic acid
PROCHLORAZ	Imidazoles	N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide
PROPAMOCARB	Carbamates	propyl-N-(3-dimetylamínopropyl)-karbamát
PROPAQUIZAFOP	Aryloxyphenoxy-propionate	2-izopropylidenamino-oxyetyl-(R)-2-/4-(chlórchinoxalín-2-yloxy)fenoxy/propionát
PROPARGITE	Sulfite ester acaricides	2-(4-terc.butylfenoxy)-cyklohexyl-/3-propinyl-sulfid
PROPICONAZOLE	Triazoles	1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl-/1,2,4-triazol
PROPISOCHLOR	Chloroacetamides	2-chloro- <i>N</i> -(2-ethyl-6-methylphenyl)- <i>N</i> -[(1-methylethoxy)methyl]- acetamide
PROPOXYCARBAZONE Na	Sulfonylaminocarbonyl-triazolinone	2-[(4-methyl-5-oxo-3-propoxy-4,5-dihydro-[1,2,4]triazole-1-carbonyl)-sulfamoyl]-benzoicacid methylester sodium salt
PROPYZAMIDE	Benzamide	N-(1,1-dimetylpropinyl)-3,5-dichlórbenzamid
PROQUINAZID	Quinazoline	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3 <i>H</i>)-one
PROSULFURON	Sulfonylureas	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea
PROTHIOCONAZOLE	Triasoles	RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
PYRACLOSTROBINE	Methoxyacrylates	methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(methoxy)carbamate
PYRIDABEN	METI acaricides	2-terc.butyl-5-(4-terc.butylbenzyltio)-4-chlórpýridazín-3(2 <i>H</i>)-on
PYRIMETHANIL	Anilinopyrimidines	N-(4,6-dimetylpyrimidín-2-yl)aniline
PYTHIUM OLIGANDRUM	-	Biopesticide (mikroorganizmus)
QUINOCLAMIN	-	2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
QUINMERAC	Quinoline carboxylic acid	7-chlóro-3-metyl-8-chinolinókarboxylová kyselina
QUINOXYFEN	Quinolines	5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)chinolín
QUIZALOFOP - P - ETHYL	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalín-2-yloxy)phenoxy]propionová kyselina
QUIZALOFOP - P - TEFURYL	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy)tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalín-2-yloxy)phenoxy]propionate
RIMSULFURON	Sulfonylurea	N-/(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)aminokarbonyl-/3-(etylulfonyl)-2-pyridinsulfonamid
S-CIS-VERBENOL	-	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-4,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
S - METOLACHLOR	Chloroacetamides	2-chloro- <i>N</i> -(2-ethyl-6-methylphenyl)- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide
SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE (5-NG-NA)	Nitrophenols	Sodium 5-Nitroguaiacolate
SODIUM O-NITROPHENOLATE (ONP-NA)	Nitrophenols	2-Nitrophenol Sodium Salt

4.3. Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
SODIUM P-NITROPHENOLATE (PNP-NA)	Nitrophenols	4-Nitrophenol Sodium Salt
SPINOSAD	Spinosyn	mixture of 50–95% (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy- β -D-erythro-pyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione and 50–5% (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy- β -D-erythro-pyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione
SULPHUR (SÍRA)	Inorganic	síra
SPIROXAMINE	Spiroketalamines	(8-tert-butyl-1,4-dioxo-spiro[4.5]dec-2-ylmetyl)-ethyl-propyl-amine
SULFOSULFURON	Sulfonylurea	1-(2-ethylsulfonyl-imidazol/1,2-a/pyridin-3-yl-sulfonyl-3-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)močovina
TAU-FLUVALINATE	Pyrethroids	(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-N-(2-chlór-4-trifluórmetyl)-fenyl/-D-valinát
TEBUCONAZOLE	Triazoles	alfa-terc.butyl-alfa-(4-chlór-fenyletyl)-1H-1,2,4-triazolyl-etanol
TEFLUBENZURON	Benzoylureas	N-(3,5-dichlór-2,4-difluór-fenyl)-N-(2,4-difluórbenzoyl)-močovina
TEFLUTHRIN	Pyrethroids	
TERBUTHYLAZINE	Triazine	2-etyl-amino-4-chlór-6-terc-butyl-amino-1,3,5-triazin
TETRACONAZOLE	Triazoles	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl 1,1,2,2- tetrafluoroethyl ether
THIACLOPRID	Neonicotinoids	(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide
THIABENDAZOLE	Benzimidazoles	2-(thiazol-4-yl)benzimidazole
THIAMETOXAM	Neonicotinoids	(EZ)-3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine thiacloprid N-[3-(6-chloro-pyridin-3-ylmethyl)thiazolidin-2-ylidene]cyanamid
THIFENSULFURON-METHYL	Sulfonylurea	metyl-3-/3-(4-metoxo-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl-amino)-karbonyl)-amino)-sulfonyl)-2-tiofenkar-boxylát
THIOPHANATE-METHYL	Thiophanates	1,2-bis-(3-metoxokarbonyltioureido)-benzén
THIRAM	Dithiocarbamates	tetrametyltiuramdisulfid
TOLCLOFOS - METHYL	Aromatic hydrocarbons	0,0-dimetyl-0-(2,6-dichlór-4-tolyl)-tiofosfát
TOLYLFLUANID	Sulfamides	N-trihalomethylthio N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide
TRIADIMENOL	Triazoles	(RS)1-(4-chlór-fenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
TRIASULFURON	Sulfonylurea	3-(6-metoxo-4-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-1-/2-(2-chlóretoxy)fenylsulfonylmočovina
TRIAZOXIDE	Benzotriazines (Imidazoles)	7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide
TRIBENURON METHYL	Sulfonylurea	metyl-2-/3-(4-metoxo-6 metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-metylureido-sulfonyl/benzoát
TRICLOPYR	Pyridine carboxylic acid	3,5,6-trichlór-2-pyridinyloxyoctová kyselina
TRIFLOXYSTROBIN	Oximinoacetates	methoxy-amino (2-1-3 trifluoromethyl-phenyl-ethylideaminooxymethyl-phenyl-acetic acid methylester
TRIFLUMIZOLE	Imidazoly	(E)-4-chlór-alfa-trifluór-N/1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyetyliden/-o-toluidín
TRIFLUMURON	Benzoylureas	N-(2-chlórbenzoyl)-N-(4-trifluórmetoxyfenyl)-močovina

4.3. Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
TRIFLURALIN	Dinitroaniline	2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluórmetylanilín
TRIFLUSULFURON - METHYL	Sulfonylurea	2-[4-dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-m-toluic acid
TRICHODERMA HARZIANUM Rifai	-	biopesticide (mikroorganizmus)
TRINEXAPAC	-	(RS)-4-cyclopropyl(hydroxy)methylene-3,5-dioxocyclohexanecarboxylic acid
TRITICONAZOLE	Triazoles	(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
TRITOSULFURON	Sulfonylurea	1-(4-trifluorometyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorometyl-benzensulfonyl) močovina
ZEOLIT prírodný (silicate)	-	hydratovaný aluminosilikát alkalických kovov a kovov alkalických zlúčenín
ZETA - CYPERMETHRIN	Pyrethroids	zmes izomérov (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetyl-cyklopropánkarboxylát
ZOXAMIDE	Toluamides	(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

kurzíva prípravky sú v spotrebovaní zásob

4.4. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

4.4.1. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
1-Naphthylacetic acid (1-NAA)	RACINE
2,4 – D-DMA soľ	DICOPUR D, HERBOXONE
2,4-D	DESORMONE LIQUID 60 SL, WEEDMASTER, FACTOR
2,4-D (2,4-D-EHE)	MUSTANG
Abamectin	VERTIMEC 018 EC
Acetamiprid	MOSPILAN 20 SP
Acetochlor	GUARDIAN MAX, TROPHY GOLD
Alpha-cypermethrin	VAZTAK 10 EC, NURELLE MAX
Amidosulfuron	GRODYL 75 WG, SEKATOR
Asulam (Asulam Na-soľ)	ASULOX 40
Azoxystrobin	AMISTAR, AMISTAR XTRA, QUADRI MAX
Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis	NOVODOR FC
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	BIOBIT XL, BIOBIT WP
Beflubutamid	HERBAFLEX
Benalaxyl	GALBEN M, GALBEN F
Bentazone	BASAGRAN 600, BASAGRAN SUPER, TROY 480
Beta-cyfluthrin	CHINOOK 200 FS, JANUS 180 FS
Bifenox	BIFENIX N, EXCEL D+, MODOWN 4 F, PROTUGAN SUPER
Bifenthrin	TALSTAR 10 EC
Bitertanol	BAYCOR 25 WP
Boscalid (nicobifen)	CANTUS, COLLIS, SIGNUM
Bromoxynil	BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
Buprofezin	APPLAUD 25 WP
Burel (oxid manganičitý)	EKOVERT 60
Burel (oxid manganičitý) a MgSO ₄ · 7H ₂ O	EKOVERT PLUS
Calcium polysulphid	SULKA
Captan	MERPAN 48 SC, MERPAN 80 WDG
Carbendazim	ALERT S, ATTRADE-PROCHLORAZ PLUS 380 SE, DUETT, HARVESAN, HOOK, KARBEN FLO STEFES, SPORTAK ALPHA HF
Carboxin	VITAVAX 200 FF, VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000
Carfentrazone-ethyl	AFFINITY WG, AURORA 40 WG, AURORA SUPER SG, AURORA TURBO, SPOTLIGHT PLUS
Cinidon ethyl	SOLAR
Clofentezine	APOLLO 50 SC
Clomazone	COMMAND 36 SC
Clopyralid	BOFIX, CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300, GALERA

4.4. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
Clothianidin	JANUS 180 FS
Coniothirium minitans	CONTANS WG
Cycloxydim	FOCUS ULTRA
Cymoxanil	CURZATE GOLD, TANOS 50 WG
Cypermethrin	CYPERKILL 25 EC, NURELLE D
Cyproconazole	AMISTAR XTRA, ARTEA 330 EC, DIVIDEND STAR 036 FS, SFERA 267,5, SFERA 535 SC
Cyprodinil	CHORUS 75 WG, SWITCH 62,5 WG
Daminozide	ALAR 85
Dazomet	BASAMID GRANULÁT
Deltamethrin	DECIS EW 50, DECIS PROTECH , K-OBIOL EC 25, SUPER CHAMPION K, PROTEUS 110 OD
Desmedipham	BETANAL EXPERT, BETAN OPTIMUM , DON 320 EC, KOMPAKT STEFES FL, MIX DOUBLE FL
Dicamba	ARRAT, CALLAM, CASPER 55 WG, LINTUR 70 WG, LINTUR PREMIUM, MEGANO, TITUS PLUS WG
Difenoconazole	CELEST EXTRA 050 FS, DIVIDEND 030 FS, DIVIDEND STAR 036 FS
Diflubenzuron	DIMILIN 48 SC
Diflufenican	COUGAR
Dichlobenil	CASORON G
Dichlorprop-P	OPTICA TRIO
Dimetachlor	TERIDOX 500 EC
Dimethenamid-P	SPECTRUM
Dimethoate	BI 58 EC-NOVÉ
Dimetomorph	ACROBAT MZ, FORUM FP
Diquat	REGLONE
Dithianon	DELAN 700 WDG
Dodine	EFUZIN 500 SC, SYLLIT 65
Ecklonia maxima (Indolyl acetic acid, Auxins)	KELPAK
Epoxiconazole	JUWEL, OPUS, TANGO SUPER
Ethephon	CERONE 480, ETHREL
Ethofenprox	TREBON 10 F, TREBON 30 EC
Ethofumesate	BETANAL EXPERT, ETHOSAT 500 SC, BETAN OPTIMUM, KONTAKTTWIN, STEMAT SUPER, TANDEM STEFES FL
Famoxadone	CHARISMA, TANOS 50 WG
Fenamidone	SONATA 60 WG
Fenazaquin	MAGUS 200 SC
Fenhexamid	TELDOR 500 SC
Fenoxaprop-P (Fenoxaprop-P-ethyl)	PUMA EXTRA
Fenpropimorph	CERELUX PLUS, TANGO SUPER
Fenpyroximate	ORTUS
Fipronol	COSMOS 500 FS

4.4. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
Florasulam	KANTOR, MUSTANG, STARANE SUPER
Fluazifop-P (Fluazifop-P-butyl)	FUSILADE FORTE
Fluazinam	ALTIMA 500 SC
Fludioxonil	CELEST EXTRA 050 FS, CRUISER OSR, MAXIM XL 035 FS, SWITCH 62,5 WG
Flufenoxuron	CASCADE 5 EC
Flumioxazin	PLEDGE 50 WP
Fluorochloridone	RACER 25 EC
Fluoxastrobin	FANDANGO 200 EC, SCENIC 080 FS
Fluquinconazole	FLAMENCO
Fluroxypyr	ATTRADE-FLUROXYPYR 250 EC, BOFIX, STARANE 250 EC, STARANE SUPER, TOMIGAN 250 EC
Flusilazole	ALERT S, CAPITAN 25 EW, CERELUX PLUS, HOOK , HARVESAN, CHARISMA, PUNCH 10 EW
Flutriafol	VINCIT F
Folpet	FOLPAN 80 WDG, FORUM FP, MELODY COMBI 43,5 WP, QUADRI MAX, SHAVIT F 71,5 WP, GALBEN F
Foramsulfuron	MAISTER
Fosetyl (Fosetyl-Al)	ALIETTE 80 WP, ALIETTE BORDEAUX, MIKAL M
Fosfid hlinitý (Aluminium phosphide)	EKOPHOS-ALP, PHOSTOXIN
Fosfid zinočnatý (Zinc phosphide)	STUTOX-I
Gama-cyhalothrin	RAPID
Glufosinate (Glufosinate-NH ₄)	BASTA 15
Glyphosate (Glyphosate K)	ROUNDUP EXTRA, ROUNDUP RAPID
Glyphosate (Glyphosate-IPA)	ATTRADE-GLYFOSÁT 360 SL, ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL, CLINIC, COSMIC, DOMINATOR, GLYFOGAN 480 SL, GLYFONOVA, JET STAR, KAPAZIN, KAPUT, KAPUT HARVEST, MAMBA, ROUNDUP BIAKTIV, ROUNDUP KLASIK, TOUCHDOWN SYSTEM 4
Guazatine	PANOCTINE 35 LS
Hexythiazox	NISSORUN 10 WP
Hydroxid Cu ²⁺ (Copper hydroxide)	FUNGURAN, CHAMP FLOW, CHAMPION 50 WP, KOCIDE 2000
Hymexazol	TACHIGAREN 30 L
Chloridazon	BETOXON 65 WDG, BUREX EKO, CERBERUS 430 SC, CERBERUS EKO, PYRAMIN FL, PYRAMIN TURBO
Chlormequat	CELSTAR 750 SL, RETACEL EXTRA R 68, STABILAN
Chlorothalonil	BRAVO 500, CASOAR
Chlorpropham	NEO – STOP
Chlorpyrifos	DURSBAN 10 G, DURSBAN 480 EC, MASTER 25 CS, NURELLE D, NURELLE MAX, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 25 CS
Chlorpyrifos-methyl	RELDAN 40 EC
Chlorsulfuron	GLEAN 75 WG, CHISEL 75 WG
Chlortoluron	LENTIPUR 500 FW, TOLUREX 50 SC
Imazamox	ESCORT, PULSAR 40

4.4. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
Imidacloprid	CONFIDOR 70 WG, GAUCHO 70 WS, GAUCHO 600 FS, CHINOOK 200 FS, KOHINOR 70 WG, PRESTIGE 290 FS, WARRANT 700 WG
Indoxacarb	STEWART
Iodosulfuron-methyl-sodium	ATLANTIS WG, HUSAR, CHEVALIER WG, SEKATOR, MAISTER
Iprodione	PREMIS UNIVERSAL
Iprovalicarb	MELODY COMBI 43,5 WP, MELODY FIT 69 WP
Isoproturon	AFFINITY WG, BIFENIX N, COUGAR, HERBAFLEX, PROTUGAN SUPER, MARATON, PROTUGAN 50 SC, TOLIAN FLO
Isoxaflutole	MERLIN 750 WG
Kremenný piesok (Quarzt sand)	CERVACOL EXTRA
Kresoxim-methyl	COLLIS, DISCUS, JUWEL
Lambda-cyhalothrin	KARATE ZEON 5 SC
Lanolin (essential use)	REPELAN
Lenacil	VENZAR 80 WP
Linuron	AFALON 45 SC, ATTRADE-LINURON 450 SC, LINUREX 50 SC
Lufenuron	MATCH 050 EC
Maleic hydrazide	FAZOR
Mancozeb	ACROBAT MZ, CURZATE GOLD, DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC, GALBEN M, ELECTIS, MANCOSAN 80 WP, MELODY FIT 69 WP, MIKAL M, NOVOZIR MN 80, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, SONATA 60 WG, TATTOO
MCPA	AGRITOX 50 SL, AGROXONE, AMINEX 500 SL, BOFIX, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750, OPTICA TRIO, TRITON DUO, U 46 M FLUID
Mecoprop-P	AURORA SUPER SG, AURORA TURBO, EXEL D+, PROTUGAN SUPER, OPTICA, OPTICA TRIO, SK-600
Mesosulfuron (Mesosulfuron-methyl)	ATLANTIS WG, CHEVALIER WG
Mesotrione	CALLISTO 100 SC, CALLISTO 480 SC, LUMAX 537,5 SE
Metalaxyl-M (Mefenoxam)	APRON XL 350 ES, CRUISER OSR, MAXIM XL 035 FS, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
Metamitron	GOLTIX TOP, GOLTIX WG 70, META
Metazachlor	BUTISAN 400 SC, BUTISAN S 50 SC, BUTISAN STAR, SULTAN 50 SC
Metconazole	CARAMBA
Methiocarb	MESUROL ALIMAX, MESUROL SCHNECKENKORN
Methoxyfenozide	INTEGRO
Metiram	CABRIO TOP, POLYRAM WG
Metosulam	FACTOR
Metribuzin	METHRIPHAR 70 WG, SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WP
Metsulfuron (Metsulfuron-methyl)	ALLY 20 PX, ALLY 20 SX, BIPLAY SX, TRATON SX
Myclobutanil	TALENT
Napropamide	DEVRIKOL 45 F

4.4. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
Nicosulfuron	MILAGRO, ACCENT 75 WG, EPILOG 75 WG, SAMSON
Novaluron	RIMON 10 EC
Oxadiazon	RONSTAR 25 EC
Oxyfluorfen	GALIGAN 240 EC, GOAL 2 E
Oxychlorid-Cu (Copper oxychloride)	ALIETTE BORDEAUX, CUPROCAFFARO, KUPRIKOL 50, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
Parafrínový olej (paraffin oil)	VEKTAFID A
Penconazole	TOPAS 100 EC
Pencycuron	MONCEREN 250 FS, PRESTIGE 290 FS
Pendimethalin	ESCORT, MARATON, STOMP 330 E
Phenmedipham	BETANAL EXPERT, BETAN OPTIMUM, KOMPAKT STEFES FL, MIX DOUBLE FL, TANDEM STEFES FL, KONTAKTTWIN
Picloram	GALERA
Picoxystrobin	ACANTO
Pirimicarb	PIRIMOR 50 WG
Pirimiphos-methyl	ACTELLIC 50 EC
Prohexadione calcium	REGALIS
Prochloraz	ATTRADE-PROCHLORAZ PLUS 380 SE, BUMPER SUPER, MIRAGE 45 EC, SPORGON 50 WP, SPORTAK HF
Propamocarb	CASOAR, PREVICUR 607 SL, TATTOO
Propaquizafop	AGIL 100 EC, ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC
Propargite	OMITE 30 W
Propiconazole	ARTEA 330 E, ATTRADE-PROPIKONAZOL 250 EC, ATTRADE-PROPIKONAZOL PLUS 490 EC, BUMPER 25 EC, BUMPER SUPER, ROMBUS 250 EC
Propisochlor	PROPONIT 720 EC
Propoxycarbazon (Propoxycarbazon Na)	ATTRIBUT
Propyzamide	KERB 50 W
Proquinazid	TALENDO 20 EC, TALIS 20 EC
Prosulfuron	CASPER 55 WG
Prothioconazole	FANDANGO 200 EC, PROLINE 250 EC, PROSARO 250 EC, SCENIC 080 FS
Pyraclostrobin	CABRIO TOP, SIGNUM
Pyridaben	SANMITE 20 WP
Pyrimethanil	MYTHOS 30 SC
Pythium oligandrum	POLYVERSUM
Quinmerac	BUTISAN STAR
Quinoclamín	MOGETON
Quinoxifen	ATLAS, IQ – CRYSTAL
Quizalofop-P (Quizalofop-P-ethyl)	ALMERA, LEOPARD 5 EC, TARGA SUPER 5 EC
Quizalofop-P (Quizalofop-P-tefuryl)	PANTERA 40 EC
Rimsulfuron	GRID, TITUS 25 WG, TITUS PLUS WG
Síran meďnatý Cu(SO ₄) ₂	CUPROXAT SC

4.4. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
S-metolachlor	DUAL GOLD 960 EC, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, LUMAX 537,5 SE
Sodium 5-nitroguaiacolate (5-NG-Na)	ATONIK, RACINE
Sodium o-nitrophenolate (ONP-Na)	ATONIK, RACINE
Sodium p-nitrophenolate (PNP-Na)	ATONIK, RACINE
Spinosad	SPINTOR
Spiroxamine	FALCON 460 EC
Sulfosulfuron	MONITOR 75 WG
Sulphur (síra)	KUMULUS WG, THIOVIT JET
Tau-fluvalinate	MAVRIK 2 F
Tebuconazole	FALCON 460 EC, HATTRICK WG, HORIZON 250 EW, LYNX, ORIUS 25 EW, ORNAMENT 250 EW, PROSARO 250 EC, RAXIL 060 FS, RAXIL 515 FS, RAXIL ES, RAXIL S, SCENIC 080 FS
Teflubenzuron	NOMOLT 15 SC
Tefluthrin	FORCE 1,5 G, FORCE 20 CS
Terbuthylazine	CLICK 500 SC, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, LUMAX 537,5 SE
Tetraconazole	DOMARK 10 EC, EMINENT 125 ME
Thiabendazole	VINCIT F
Thiacloprid	BISCAYA 240 OD, CALYPSO 480 SC, PROTEUS 110 OD
Thiamethoxam	ACTARA 25 WG, CRUISER 70 WS, CRUISER 350 FS, CRUISER OSR
Thifensulfuron (Thifensulfuron-methyl)	GRID, HARMONY EXTRA, CHISEL 75 WG, REFINE 50 SX, REFINE T
Thiophanate-methyl	TOPSIN 500 SC
Thiram	AVERSOL , PELLACOL , RAXIL 515 FS, ROYAL FLO, VITAVAX 200 FF, VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000
Tolclofos-methyl	RIZOLEX 50 FL
Tolylfluanid	EUPAREN MULTI WG, HATTRICK WG
Triadimenol	FALCON 460 EC, SHAVIT F 71,5 WP
Triasulfuron	LINTUR PREMIUM, LOGRAN 20 WG
Triazoxide	RAXIL TNT
Tribenuron (Tribenuron-methyl)	BIPLAY SX, EXPRES 50 SX, GRANSTAR 50 SX , GRANSTAR 75 PX, GRANSTAR 75 WG, TRATON SX, TRIMMER 75 WG
Triclopyr	GARLON 4
Trifloxystrobin	ECLAIR 49 WG, ROMBUS 250 EC, SFERA 267,5, SFERA 535 SC, ZATO 50 WG
Triflumuron	ALSYSTIN 480 SC
Trifluralin	ATTRADE-TRIFLURALIN 480 EC, TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC
Triflusulfuron (Triflusulfuron-methyl)	BETARI, SAFARI 50 WG
Trichoderma harzianum (Rifai)	TRICHOMIL
Trinexapac (Trinexapac-ethyl)	MODDUS
Triticonazole	PREMIS UNIVERSAL
Tritosulfuron	ARRAT, CALLAM

4.4. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
Zeolit prírodný (aluminosilikát alkal. kovov a kovov alkalických zlúčenín)	ZEOCORN
Zeta - cypermethrin	FURY 10 EW
Zoxamide	ELECTIS

4.4.2. Zoznam registrovaných iných prípravkov podľa účinných látok / zložiek / organizmov

Iné prípravky používané samostatne alebo v TM s prípravkami na ochranu rastlín:

Účinná látka/zložka/organizmus	Iný prípravok	Funkcia
(7E,9Z)-7,9-dodekadien-1-yl acetát	DELTASTOP LB	feromón (signalizácia)
(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol	DELTASTOP CP	feromón (signalizácia)
(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát	DELTASTOP CN, DELTASTOP HN	feromón (signalizácia)
(E)-8-dodecen-1-yl acetát	DELTASTOP CM	feromón (signalizácia)
(E)-9-dodecen-1-yl acetát	DELTASTOP EF, DELTASTOP ZG	feromón (signalizácia)
(Z)-11-tetradecen-1-yl acetát	DELTASTOP AO	feromón (signalizácia)
(Z)-8-dodecen-1-ol	DELTASTOP CM	feromón (signalizácia)
(Z)-8-dodecen-1-yl acetát	DELTASTOP CF, DELTASTOP CM, DELTASTOP HN	feromón (signalizácia)
(Z)-9-dodecen-1-yl acetát	DELTASTOP EA, DELTASTOP EF	feromón (signalizácia)
(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát	DELTASTOP AO	feromón (signalizácia)
Amblyseius californicus	SPICAL	bioagens
Amblyseius cucumeris	THRIPEX	bioagens
Amblyseius degenerans	THRIPANS	bioagens
Anagyrus pseudococci	CITRIPAR	bioagens
Aphelinus abdominalis	APHILIN	bioagens
Aphidius colemani	APHIPAR	bioagens
Aphidius ervi	ERVIPAR	bioagens
Aphidoletes aphidimyza	APHIDEND	bioagens
Carboxylated styrene butadiene copolymer	ELASTIQ	
Cryptolaemus montrouzieri	CRYPTOBUG	bioagens
Dagnusa sibirica	MINUSA	bioagens
Diglyphus isaea	MYGLIPHUS	bioagens
Dodecyl acetát	DELTASTOP CF, DELTASTOP HN	feromón (signalizácia)
Dodekan-1-yl acetát	DELTASTOP EA	feromón (signalizácia)
Encarsia formosa	EN-STRIP	bioagens
Eretmocerus eremicus	ERCAL	bioagens
Feltiella acarisuga	SPIDEND	bioagens
Heptamethyltrisiloxan	SILWET L 77	tenzid
Heterorhabditis megidis	LARVANEM	bioagens
Hippodamia convergens	APHIDAMIA	bioagens

4.4. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka/zložka/organizmus	Iný prípravok	Funkcia
Hypoaspis spp.	ENTOMITE	bioagens
Chalcogran	CHALCOPRAX A, PC-ECOLURE, PC-ECOLURE TUBUS, PCIT-ECOLURE , PCIT-ECOLURE TUBUS	feromón (signalizácia)
Chrysoperla carnea	CHRYZOPERLA CARNEA	bioagens
Ipsdienol	ID-ECOLURE, PHEROPRAX A	feromón (signalizácia)
Isodecilalkohol ethoxylate	TREND 90	zmáčadlo (aditíva, špeciálne látky)
Lanolin	DENDROSAN – BALZAM, DENDROSAN – VOSK	zlepšenie fyz.-chem. vlastností vosku
Leptomastix dactylopii	LEPTOPAR	bioagens
Lineatín	XL-ECOLURE	feromón (signalizácia)
Macrolophus caliginosus	MIRICAL	bioagens
Metylester repkového oleja (rapeseed oil, seedoils)	ALIMO, DENDROSAN – VOSK, DENDROSAN – BALZAM, ISTROEKOL	olej
Methyl oleát, methyl palmitát	DASH	zmáčadlo (aditíva, špeciálne látky)
Orius insidiosus	THRIPOR	Bioagens
Phasmarhabditis hermaphrodita	NEMASLUG	Bioagens
Phytoseiulus persimilis	SPIDEX	Bioagens
Pinolene (di-1-p-menthene)	AGROVITAL, SPODNAM DC	Lepidlo
Podisus maculiventris	PODIBUG	Bioagens
Polyacrylamid	STOCKOSORB 500 MICRO, STOCKOSORB 500 POWDER	antitranspirant
Polyolefíny	BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY, CHEMSTOP ECOFIX, LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN, LEPOVÉ PÁSY, MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY, ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY, ŽLTÉ SFÉRICKE LAPAČE	Lepidlá
S-cis-verbenol	IT-ECOLURE , IT-ECOLURE MEGA, IT-ECOLURE EXTRA, IT-ECOLURE TUBUS, PCIT-ECOLURE , PCIT-ECOLURE TUBUS, PHEROPRAX A	Feromón (signalizácia)
Sodium C14-C16 olefin-sulfonate	CETM	rovnomernosť namorenia a odlišiteľnosť od nenamoreného osiva
Steinernema feltiae	ENTONEM	Bioagens
Trichogramma spp.	TRICHOPLUS	Bioagens
Typhlodromus pyri	TYPHLODROMUS PYRI	Bioagens
Zmes polyethoxysorbitololeátu a polyethoxytridecylalkoholu	ATPLUS 463	Olej
Živice rastlinného pôvodu (resins)	DENDROSAN - BALZAM, DENDROSAN – VOSK	

4.4. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Iné prípravky (zložky) zabudované v prípravkoch na ochranu rastlín:

Iný prípravok (účinná zložka)	Funkcia iného prípravku (účinné zložky)	Názov prípravku na ochranu rastlín, v ktorom je iný prípravok zabudovaný
AD – 67	Safener	HARNESS EC
furilazole	Safener	GUARDIAN MAX, TROPHY GOLD
isoxadifen-ethyl	Safener	MAISTER
mefenpyr-diethyl	Safener	HUSAR, SEKATOR, PUMA EXTRA
metylester repkového oleja (rapeseed oil, seedoils)	Olej	BUREX EKO, CERBERUS EKO
MON 4660	Safener	GUARDIAN EC
piperonyl butoxid	Živica	K-OBIOL EC 25
včelí vosk	Vosk	DENDROSAN – BALZAM
včelí vosk	Vosk	DENDROSAN – VOSK
-	Stabilizátory	AGRICOL
Tween 20	Olej	PULSAR 40

4.5. Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

4.5. Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam výrobcov prípravkov:

ADL	ADLENKA s.r.o., Veľkolehotská 173/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika	SK
AGD	Agrochem družstvo, Studenec 21, 675 02 Konešín, Česká republika	CZ
AGP	AGRIPHAR S.A., Rue de Renory, 26/1, B-4102 OUGRÉE, Belgicko	BE
AGR	Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906CV Oosterhout NB, Holansko	NL
AGX	Ing. Peter ČERNÝ - Agrochemix, Moravská 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
AHM	A H Marks & Co Ltd., Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, Spojené Kráľovstvo	UK
ARY	Arysta LifeScience SAS, 64150 Noguères, Francúzsko	FR
ASA	Asahi Chemical MFG.Co., Ltd., Tokyo, Japonsko	JP
AVE	AVENARIUS AGRO GmbH, Industriestrasse 51, Postfach 109, Rakúsko	AT
BAC	Bácsalmási Agráripári Rt., Backnang u. 2, 6430 Bácsalmás, Maďarsko	HU
BAF	BASF Agri Production SAS, Site Industriel Leurette, Route du Vieux Chemin de Loon, 59820 Gravelines, France	FR
BAS	BASF Aktiengesellschaft D-6700, Ludwigshafen Am Rhein, Nemecko BASF Agro B.V. Branch Wädenswill, Steinacherstrasse 101, CH-8820 Wädenswill/Alu, Švajčiarsko	DE CH
BCM	BAYER CropScience AG Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim, Nemecko	DE
BCN	Biocont Laboratory s.r.o., Šmahova 66, 627 00 Brno, Česká republika	CZ
BCL	BAYER CropScience SA, 55 avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francúzsko	FR
BCF	BAYER CropScience GmbH, Frankfurt am Main, Nemecko	DE
BIO	Jozef Drimal - BIOMO, spol. s r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava, Slovenská republika	SK
BIP	Biopreparáty spol. s r.o., Unětice 150, 252 62 Horoměřice, Česká republika	CZ
BOT	Biotomal, 941 36 Rubáň 23, Slovenská republika	SK
BRB	Brabat Chemie B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Holansko	NL
CHB	Chemika a.s., Chalupkova 9, 819 49 Bratislava, Slovenská republika	SK
CHE	Cheminova A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620 Dánsko	DK
CHH	Chemark Ltd. H-8182 Peremarton, POB 31, Maďarsko	HU
CHL	Chemtura Italy S.r.l, 04013 Latina, Taliansko	IT
CHN	Chemtura Nederlands b.v., 1040 AT Amsterdam, Holandsko	NL
CHO	Chemtura Cooperation PO Box 397, Geismar, LA 70734, USA	USA
CHP	CHEMAP, spol. s r.o., Dašice 475, PSČ: 533 03, Česká Republika	CZ
CHU	Chemtura EUROPE Ltd., Berkshire, SL3 6 EH, Veľká Británia	UK
CLL	Calliope S.A., Nougues, Francúzsko	FR
COR	Corax-Bioner, Zrt., 5400 Mezötúr, Balassa B.U. 34, Maďarsko	HU
CSB	Casa Bernardo LTDA, Brazília	BR
DES	DeSangosse Industries Inc., Greeley, Colorado 80632-1289, USA	USA
DOW	Dow AgroSciences, Vetiébsges. m.g.H, Nottendorfer Gasse 11, 1030 Viedeň, Rakúsko	AT
DOE	Dow AgroSciences S.S.A., P.O.Box 20, Zone Industirille, 67410 Drusenheim, Francúzsko	FR
DOF	Dow AgroSciences S.S.A., C/O B.P. C 67630 Lauterbourg, Francúzsko	FR
DOB	DOW AGROSCIENCES SWITZERLAND S.A., Norfolk P3ODJ12, Veľká Británia	UK
DOT	DOW AGROSCIENCES SWITZERLAND S.A., R/O Room and Haas Italia S.R.L., Mozzanica 24050, Taliansko	IT
DEA	DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice, Slovenská republika	SK
DET	Detia Freyberg GmbH, Laudenbach, Nemecko	DE

4.5. Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam výrobcov prípravkov:

DEL	Delicia Freyberg GmbH, Dübener Str. 137, D-04509 Delitzsch, Nemecko	DE
DES	DeSangosse Industries Inc., Greeley, Colorado 80632-1289, USA	USA
DOB	DOW AGROSCIENCES SWITZERLAND S.A., Norfolk, Veľká Británia	UK
DOF	Dow AgroSciences S.S.A., C/O B.P., Lauterbourg, Francúzsko	FR
DUI	Duslo a.s., odštepny závod Istrochem, Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
DUP	DuPont International Operations SARL 2, Chemin du Pavillon CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Switzerland (DIOSA)	CH
	Du Pont AG Products, El Paso, US Highway 24, Illinois 61738, USA	USA
EXC	EXCEL CROP CARE LIMITED, 184/87, S.V.Road, Jogeshwari, Mumbai 400-102, India	IND
FCN	Feinchemie Schwebda GmbH, D-50933 Köln, Nemecko - člen skupiny Makhteshim-Agan Industries, Izrael	DE
FMC	FMC Corporation Agricultural Chemical Group, 1735 Market Street, PA 19103 Philadelphia, USA	USA
	Chemikalien GmbH, Wien, Rakúsko	AT
FYT	FYTOFARM spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava, Slovenská republika	SK
GAL	GALAXIA, s.r.o., Lesná 189, Hliník nad Hronom, Slovenská republika	SK
ISA	Isagro SPA, Via Caldera, 21 CAP 20100 Fabricato d Ala 3, Milano, Taliansko	IT
ISH	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., 3-15 Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, 550-0002 Japonsko	JP
ISK	ISK Biosciences Europe S.A., Tour IT, Avenue Louise 480 bte. 12, B-1050 Brussels, Belgicko	BE
JIN	Jining City Yimin Chemical Plant, Jining, Shandong, China	CHI
KEL	Kelp Products (Pty) Ltd., Blu Waters Close Simons Town 7995, Juhoafrická republika (Rep. od South Africa)	ZA
KOP	Koppert B.V.Velingweg 17, Postbus 155, 2650 AD Berkel en Rodenrijs, Holansko	NL
KSD	Kanesho Soil Treatment Sprl, Boulevard de la Woluwé-60, Brussels, Belgicko, výroba v Nemecku	DE
LZK	Lučební závody draslovka a.s., Kolín, Česká republika	CZ
MA	Makhteshim Agan Industries Group:	
MAA	ARAGONESAS AGRO SA, Avenida de la Industria 60, 289 70 Humanes Madrid, Španielsko	ES
MAG	AGAN Chemical Manufactures, Northern Industrial Zone, P.O.Box 262, 77102 Ashdod, Izrael	IL
MAH	Irvita Plant Protection N.V. Ltd., P.O.Box 403, Curacao, Holandské Antily	NL
MAL	Milenia Agro Ciencias SA, Pedro A de Souza 400, 86031-610 Londrina, Parana, Brazília	BR
MAI	Makhteshim-Agan Industries Ltd., Ashdod, Izrael	IL
MAQ	Quena Plant Protection N.V, Unit 13, P.O.Box 403, Curacao, Holandské Antily	NL
MAW	Makhteshim Chemical Work Ltd. , 84 100 Beer Sheva, Izrael	IL
MBG	MicroBio Group Limited, 17 High Street, Whittlesford, Cambridge CB2 4LT, UK	UK
MCH	Miller Chemical & Fertilizer Corp., P.O.Box 333, 120 Radio Road Hanover, Pennsylvania 17331, USA	USA
MOA	Mosanto Europa S.A., Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko	BE
MON	Mosanto Europe S.A., Belgicko	BE
MRS	Merina a.s. M.R.Štefánika 379/19, 911 60 Trenčín, Slovenská republika	SK
MTS	Mitsui Chemicals, Inc., 1-5-2, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japonsko	JP
NEA	Nera Agro spol. s r.o., ul. Práce 657, Neratovice 277 11, Česká republika	CZ
NCH	Nova Chemix, Bratislava, Slovenská republika	SK
NIK	Nippon Kayaku, Tokyo, Japonsko	JP
NIN	Nihon Nohyaku Co., Ltd., Nihonbashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103, 8236 Japonsko	JP
NIP	Nippon Soda Co., Ltd. 2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-81356 Japonsko	JP
NOV	Novartis Animal Health Inc., Dielsdorf, Švajčiarsko	CH

4.5. Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam výrobcov prípravkov:

NSS	Nissan Chemical Industries, Ltd. Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonsko	JP
NTK	Nitrokémia Rt., Fúzfogyártelep, Maďarsko	HU
NFF	Nufarm UK Limited, Belvedere, Veľká Británia	UK
NUA	Nufarm Americas, Inc., AGT Division company No. 55146, 1333 Burr Ridge Parkway, Suite 125 A, IL 60527-0866, USA	USA
NUF	NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúsko	AT
OTS	Otsuka Chemical Co., Ltd., 3-2-27 Ote-dori, Cou-ku, Osaka, Japonsko	JP
PPH	Propher s.r.o., Vizovice, Česká republika	CZ
PSE	Pro Serve, Memphis, TN 38109, USA	USA
PRO	PROPHYTA Biologischer Pflanzenschutz GmbH, Insel Strasse 12, 23999 Malchow/Poel, Nemecko	DE
PRS	Prost a.s., 675 03 Budišov, Česká republika	CZ
ROG	Rogator KFT, 5931 Nagyszénás, Kinizsi P. 24/1, Maďarsko	HU
SAG	Stähler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse- DE 21683 21660, Stade, Nemecko	DE
SID	Schirm GmbH Division Sideco, 23568 Lübeck, Nemecko	DE
SIP	Sipcam S.p.A, Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano sul Lambro, Italy	IT
SMF	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Francúzsko	
SMT	Sumitomo Chemical LTD, Osaka, Japonsko	JP
SND	Sanachem Ltd. (Durban), Juhoafrická republika	ZA
SNK	Sankyo Agro Co., Ltd., 4-23-14, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japonsko	JP
SNL	Sanachem (PTY) Ltd., Granville House, London, Veľká Británia	UK
SPS	Spiess-Urania Chemicals GmbH,D-20097 Hamburg,Nemecko	DE
SSA	Synthesia, a.s., Semtín, 532 17 Pardubice, č.p. 3, Česká republika	CZ
STH	Stockhausen GmbH & Co., Bäckerpfad 25, Krefeld, Nemecko	DE
SYN	Syngenta Crop Protection AG., Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko	CH
TAK	Takeda, Tokyo, Japonsko	JP
TOR	Tora, spol. s r.o., 763 64 Spytihněv-Olšík 583, Zlín, Česká republika	CZ
UPH	United Phosphorus Limited, Veľká Británia	UK
VBS	Valent Biosciences Corporation, 870 Technology Way, Libertyville, 60048 IL, USA	USA
ZEO	Zeocem, a.s., 094 34 Bystré 282, Slovenská republika	SK

Zoznam držiteľov registrácie prípravkov a poverených zástupcov držiteľom registrácie v Slovenskej republike:

AAE	AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, Slovenská republika	SK
ACS	AGRO CS Slovakia, a.s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, Slovenská republika	SK
ADL	ADLENKA s.r.o., Veľkolehotská 173/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika	SK
AGS	AGRIPHAR S.A.- organizačná zložka, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, Slovenská republika	SK
AGP	AGRIPHAR S.A., Rue de Renory, 26/1, B-4102 OUGRÉE, Belgicko	BE
AGR	Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906CV Oosterhout NB, Holansko	NL
AGX	Ing. Peter ČERNÝ - Agrochemix, Moravská 3, 831 03 Bratislava III, Slovenská republika	SK
AHM	A H Marks & Co Ltd., Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, Spojené Kráľovstvo	UK
ALC	ALCHEM, spol. s r.o., Hlbocká ul. 1034, 905 01 Senica, Slovenská republika	SK
ARA	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská 16, 940 76 Nové Zámky, Slovenská republika	SK
ART	AGROVITA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
ASR	ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika	SK

4.5. Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam držiteľov registrácie prípravkov a poverených zástupcov držiteľom registrácie v Slovenskej republike:

BAS	BASF Slovensko, spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika	SK
BAY	Bayer, spol. s r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika	SK
BIA	BioActiv Products s.r.o., Dlhé diely I 17A, 841 05 Bratislava	SK
BIC	Biocont, s.r.o., Rúbaň 23, 941 36, Slovenská republika	SK
BIO	Jozef Drimal - BIOMO, spol. s r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava, Slovenská republika	SK
BIP	Biopreparáty spol. s r.o., Uněťice 150, 252 62 Horoměřice, Česká republika	CZ
BOT	Biotomal, 941 36 Rúbaň 23, Slovenská republika	SK
CHB	Chemika a.s., Chalupkova 9, 819 49 Bratislava, Slovenská republika	SK
CHE	Cheminova A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620 Dánsko	DK
CHI	CHIMAC-AGRIPHAR s.a., 26, Rue de Renory, 4102 OUGRÉE, Belgicko	BE
CHM	Chemina s.r.o., Ligetská 31, 972 51 Handlová, Slovenská republika	SK
CHP	CHEMAP, spol. s r.o., Dašice 475, PSČ: 533 03, Česká Republika	CZ
CHT	Chem Trade Slovakia s.r.o., Piastrická 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika	SK
CHR	Chemtura Europe Ltd. – organizačná zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
CMP	Chemapol Slovakia s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika	SK
COR	Corax-Bioner, Zrt., 5400 Mezötúr, Balassa B.U. 34, Maďarsko	HU
CRO	Crompton Europe Ltd. – organizačná zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
DAS	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika	SK
DEG	Detia Degesh GmbH, Dr.-Werner- Freyberg- Strasse 11 D 695 14 Laudenbach, Nemecko	DE
DUC	DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5, 15500, Česká republika	CZ
DUS	Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šala, Slovenská republika	SK
EKL	EKOLAS, s.r.o., Paderovce 11, 919 30 Jaslovské Bohunice 225, Slovenská republika	SK
FCS	Feinchemie Schwebda GmbH, Strassburger Str. 5, D-37269 Eschwege, Nemecko	DE
FLS	FLORASERVIS Pavol Benčíč, Dorastenecká č. 37, 831 07 Bratislava, Slovenská republika	SK
FNA	F&N Agro Slovensko spol. s r.o., Rožňavská cesta 34, 821 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
FYS	FYSE, s.r.o., 991 09 Koláre 88, Slovenská republika	SK
FYT	FYTOFARM spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava, Slovenská republika	SK
GOW	Gowan Comercio Internacional e Servicos (Gowan C.I. & S.), Avenida do Infante 50, 9004-521 Funchal Madeira, Portugalsko	PT
ISK	ISK Biosciences Europe S.A., Tour IT, Avenue Louise 480 bte. 12, B-1050 Bruseele, Belgicko	BE
ISS	ISAS Chemicals Slovakia s.r.o., Mýtna 23, 811 07 Bratislava, Slovenská republika	SK
KST	Kanesho Soil Treatment Sprl, Boulevard de la Woluwé-60, Brussels, Belgicko	BE
LEA	LEA SLOVAKIA, s.r.o., Prostějovská 46, 080 01 Prešov, Slovenská republika	SK
LID	LIDO s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda, Slovenská republika	SK
LSK	Lesk s.r.o., Továrenská 14, 815 71 Bratislava, Slovenská republika	SK
MAC	Makhteshim Agan Central and East Europe (MACEE), Montevideo utca 6, 1037 Budapest, Maďarsko	HU
MON	Monsanto Slovakia, s.r.o., Kukuričná 1, 837 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
MVS	MV - servis, s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec, Slovenská republika	SK
NIS	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Steinstrasse 27, 40210 Düsseldorf, Nemecko	DE
NUF	NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúsko	AT
NSF	Nissan Chemical Industries, Ltd. , Francúzsko	FR

4.5. Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam držiteľov registrácie prípravkov a poverených zástupcov držiteľom registrácie v Slovenskej republike:

OKR	O - K Radosa, Vladimír Radosa, Jilemnického 1268/40, 958 01 Partizánske, Slovenská republika	SK
OXO	OXON Italia S.p.A., Via Sempione, 195, 20016 Pero, Italy	IT
POL	Polnochem a.s., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
QNR	Qenerika s.r.o., Veterná 2, 900 28 Ivánka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
STA	Stähler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, 21683 Stade, Nemecko	DE
SMF	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., 2, rue Claude Chappe, F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Francúzsko	FR
SUM	Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4, Česká republika	CZ
SSA	Synthesia, a.s., Semtín, 532 17 Pardubice, č.p. 3, Česká republika	CZ
SYS	Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 15, 831 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
TOR	Tora, spol. s r.o., 763 64 Spytihněv-Olšík 583, Zlín, Česká republika	CZ
UPL	UNITED PHOSPHORUS LIMITED, Chadwick House, Birchwood park, Warrington WA3 6AE, UK	UK
WEL	Welba, spol. s r.o., Tomášikova 10/D, 821 01 Bratislava, Slovenská republika	SK
ZEO	Zeocem, a.s., 094 34 Bystré 282, Slovenská republika	SK

4.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
astrovka	astrovka čínska	<i>Callistephus chinensis</i> (L.)NEES.
bôb	bôb obyčajný	<i>Faba vulgaris</i> MOENCH.
borovica	borovica	<i>Pinus</i> L.
broskyňa	broskyňa obyčajná	<i>Persica vulgaris</i> MILL.
breza	breza	<i>Betula</i> L.
buk	buk	<i>Fagus</i> L.
cesnak	cesnak kychynský	<i>Allium sativum</i> L.
cibuľa	cesnak cibulový	<i>Allium cepa</i> L.
čakanka	čakanka štrbáková	<i>Cichorium endivia</i> L.
čakanka	čakanka obyčajná siata listnatá var. <i>foliosum</i> HEGI	<i>Cichorium intybus</i> L. ssp. <i>sativum</i> (DC.)JANCH.
čerešňa	čerešňa vtáčia pravá	<i>Cerasus avium</i> L. ssp. <i>avium</i> L.
ďatelina	ďatelina lúčna	<i>Trifolium pratense</i> L.
ďatelina	ďatelina purpurová	<i>Trifolium incarnatum</i> L.
ďatelina	ďatelina plazivá	<i>Trifolium repens</i> L.
dub	dub	<i>Quercus</i> L.
egreš	egreš obyčajný	<i>Grossularia uva-crispa</i> (L.)MILL.
fazuľa	fazuľa záhradná	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
fenikel	fenikel obyčajný	<i>Foeniculum vulgare</i> MILL.
fikus	figovník kaučukový	<i>Ficus elastica</i> ROXB.
hrach	hrach siaty	<i>Pisum sativum</i> L.
hruška	hruška obyčajná	<i>Pyrus communis</i> L.
chmeľ	chmeľ obyčajný	<i>Humulus lupulus</i> L.
chryzantéma	chryzantéma pravá	<i>Dendranthema indicum</i> (L.)DESM.
jablňo	jablňo domáca	<i>Malus domestica</i> BORKH.
jahody	jahoda	<i>Fragaria</i> L.
jačmeň	jačmeň siaty	<i>Hordeum vulgare</i> L.
kapusta	kapusta čínska	<i>Brassica chinensis</i> (L.)JUSL.
	kapusta obyčajná hlávková	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.)ALEF.
karfiol	kapusta karfiolová	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.)MAAKGR.
kel	kapusta kelová	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>sabauda</i> (L.)O.E.SCHULZ
klinčeky	klinček záhradný	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.
konopa	konopa siata	<i>Cannabis sativa</i> L.
kôpor	kôpor voňavý	<i>Anethum graveolens</i> L.
	kostrava červená	<i>Festuca rubra</i> L.
	kostrava lúčna	<i>Festuca pratensis</i> HUDS.
kukurica	kukurica siata	<i>Zea mays</i> L.
ľadenec	ľadenec rožkatý	<i>Lotus corniculatus</i> L.
ľan	ľan siaty	<i>Linum usitatissimum</i> L.
	lipnica lúčna	<i>Poa pratensis</i> L.
lucerna	lucerna siata	<i>Medicago sativa</i> L.
	ľuľkovec zlomocný	<i>Atropa bella-donna</i> L.
lupína	lupína biela	<i>Lupinus albus</i> L.
majorán	majorán záhradný	<i>Majorana hortensis</i> MOENCH.
mak	mak siaty	<i>Papaver somniferum</i> L.
malina	ostružina malinová	<i>Rubus idaeus</i> L.
marhuľa	marhuľa obyčajná	<i>Armeniaca vulgaris</i> LAMK.
	mäta pieporná	<i>Mentha x piperita</i> L.
mätonoh	mätonoh mnohokvetý	<i>Lolium multiflorum</i> LAMK.

4.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
mečík	mečík	Gladiolus spp.
melón	melón cukrový	Melo sativus SARG.
mrkva	mrkva obyčajná	Daucus carota L.
	náprstník vlnatý	Digitalis lanata EHRH.
narcis	narcis	Narcissus L.
orech	orech kráľovský	Juglans regia L.
ostružina	ostružina čerňová	Rubus fruticosus L.agg.
ovos	ovos siaty	Avena sativa L.
paprika	paprika ročná	Capsicum annuum L.
paštrnák	paštrnák siaty	Pastinaca sativa L.
peluška	hrach siaty pravý krmný	Pisum sativum L., ssp. sativum L. convar. speciosum (DIETR.)ALEF.
	pestrec mariánsky	Silybum marianum (L.)GAERTN.
petržlen	petržlen záhradný	Petroselinum crispum (MILL.)A.W.HILL.
pohánka	pohánka jedlá	Fagopyrum esculentum MOENCH
pór	cesnak pórový	Allium ampeloprasum L.
pšenica	pšenica	Triticum spp.
rajčiak	rajčiak jedlý	Lycopersicon esculentum MILL.
rasca	rasca lúčna	Carum carvi L.
raž	raž siata	Secale cereale L.
red'kev	red'kev siata pravá	Raphanus sativus L. ssp. sativus L.
red'kovka	red'kev siata pravá red'kovková	Raphanus sativus L. ssp. sativus L. var. radícula PERS.
repa cukrová	repa obyčajná pravá cukrová	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.) HERM. provar. altissima (DOELL.)HERM.
repa krmná	repa obyčajná pravá krmná	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.)HERM.
repka	kapusta repková pravá	Brassica napus L. convar. napus L.
	reznáčka laločnatá	Dactylis glomerata L.
	ríbezľá ríbezľá biela	Ribes rubrum L. sensu JANCZ. ab. album
	ríbezľá čierna	Ribes nigrum L.
	ríbezľá červená	Ribes rubrum L. sensu JANCZ.
	ríbezľá zlatá	Ribes aureum PURSH
	rumanček kamilkový	Matricaria recutita L.
ruže	ruža	Rosa L.
sirôtká	fialka sirôtková	Viola x wittrockiana GAMS.
slnečnica	slnečnica ročná	Helianthus annuus L.
smrek	smrek	Picea A.DIETR.
smrekovec	smrekovec opadavý	Larix decidua MILL.
sója	sója obyčajná	Glycine soja (L.)SIEB.et ZUCC.
šampiňóny	pečiarka záhradná	Agaricus hortensis (COOKE)PIL.
šalát	šalát siaty hlávkový	Lactuca sativa L. ssp. capitata (L.)ALEF.
šošovica	šošovica jedlá	Lens esculenta MOENCH.
špenát	špenát siaty	Spinacia oleracea L.
tabak	tabak	Nicotiana spp.
timotejka	timotejka lúčna	Phleum pratense L.
tis	tis obyčajný	Taxus baccata L.
tritikale	tritikale	Triticum aestivum L. x Secale cereale L.
	trojštet žltkastý	Trisetum flavescens (L.)P.BEAUV.
tulipán	tulipán	Tulipa L.
uhorky	uhorka siata	Cucumis sativus L.
vičeneč	vičeneč piesočný	Onobrychis arenaria (KITZ.)DC.
vika	vika siata	Vicia sativa L.

4.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
vinič	vinič hroznorodý	Vitis vinifera L.
višňa	čerešňa višňová	Cerasus vulgaris MILL.
zeler	zeler voňavý	Apium graveolens L.
zemiaky	ľuľok zemiakový	Solanum tuberosum L.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
bažanka	bažanka ročná	Mercurialis annua L.
	boľševník borščový	Heracleum sphondylium L.
	boľševník páperistý	Heracleum pubescens (HOFFM.)MARSCH.-BIEB.
	cirok alepský	Sorghum halepense (L.)PERS.
hloh	hloh	Crataegus L.
ibištek	ibištek trojdielny	Hibiscus trionum L.
iskerníky	iskerník	Ranunculus L.
	iskerník prudký	Ranunculus acris L.
iva	iva voškovníkovitá	Iva xanthiifolia NUTT.
	jesienka obyčajná	Colchicum autumnale L.
ježatka	ježatka kuria	Echinochloa crus-galli (L.)P.BEAUV.
kukučina	kukučina	Cuscuta L.
	kukučinivec	Grammica LOUR.
láskavce	láskavec ohnutý	Amaranthus retroflexus L.
lipkavec	lipkavec obyčajný	Galium aparine L.
	lipnica ročná	Poa annua L.
	lopúch	Arctium L.
mätonohy	mätonoh	Lolium L.
metlička	metlička obyčajná	Apera spica-venti (L.)BEAUV.
mlieče	mlieč drsný	Sonchus asper (L.)HILL.
	mlieč roľný	Sonchus arvensis L.
	mlieč zelinný	Sonchus oleraceus L.
moháre	mohár	Setaria spp.
	ovos hluchý	Avena fatua L.
	pakost lúčny	Geranium pratense L.
parumančeky	parumanček nevoňavý	Tripleurospermum inodorum SCHULZ BIP.
pichliače	pichliač roľný	Cirsium arvense (L.)SCOP.
proso	proso siate	Panicum miliaceum L.
proso	proso vláskovité	Panicum capillare L.
púpava	púpava lekárska	Taraxacum officinale WEB.in WIGG.
pupenec	pupenec roľný	Convolvulus arvensis L.
psiarka	psiarka roľná	Alopecurus myosuroides HUDS.
pýr	pýr plazivý	Elytrigia repens (L.)DESV.
rumanček	rumanček	Matricaria spp.
rumany	ruman roľný	Anthemis arvensis L.
	riasy	Algae
sedmokráska	sedmokráska obyčajná	Bellis perennis L.
	smlz kroviskový	Calamagrostis epigejos (L.)ROTH.
stavikrv	stavikrv vtáčí	Polygonum aviculare L.
	stavikrv sachalinský	Polygonum sachalinense FR.SCHUM.
štiavce	štiavec	Rumex L.
	štiavec kučeravý	Rumex crispus L.

4.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
štiavy	štiavec tupolistý	Rumex obtusifolius L.
turanec	štiav	Acetosa MILL.
voškovník	turanec kanadský	Conyza canadensis (L.)CRONQ.
	voškovník obyčajný	Xanthium strumarium L.
	voškovník tŕnitý	Xanthium spinosum L.
zárazovec	zárazovec konáristý	Phelipanche recemosa (L.)POMM.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
alternárióva škvrnitosť		Alternaria porri f.sp.solani ELL.et MAR.
americká múčnatka egreša	múčivka egrešová	Sphaerotheca mors-uvae (SCHWEIN.)BERK.et CURT.
antraknóza fazule	hladkoplodka fazuľová	Colletotrichum lindemuthianum SACC.et MAGN.
antraknóza hrachu	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza listov orecha	gnomónia orechová	Gnomonia leptostyla (CES.et De NOT.)KLEB.
antraknóza melónov	marsonína melónová	Marssonina melonis DOL.
antraknóza ríbezlí	pačiaska ríbezl'ová	Drepanopeziza ribis (KLEB.)HOEHN.
antraknóza šošovice	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza uhoriek	hladkoplodka uhorková	Colletotrichum orbiculare (BERK.et MONT.)v.ARX
baktériová spála hrachu	pseudomonóza hrachu	Pseudomonas pisi SACK.
baktériová spála ružovitých rastlín (jablone, hrušky)		Erwinia amylovora (BURRILL)WINSLOW et al.
baktériové a hubové odumieranie vetví		Pseudomonas spp., Leucostoma spp.
baktériové vädnutie uhoriek		Erwinia tracheiphila (E.F.SMITH)HOLL.
biela hniloba	hľuznatka obyčajná	Sclerotinia sclerotiorum (LIB.)De BARY
biela škvrnitosť listov		Mycosphaerella fragariae (TUL.)LIND.
blumeria trávová = múčnatka trávová		Blumeria graminis (DC.)SPEER=Erysiphe graminis DC. ex MÉR.
botrytída	pleseň sivá	Botrytis cinerea PERS.ex FRIES.
botrytída bôbu	plesňovec bôbový	Botrytis fabae SARD.
botrytída cibule - krčková hniloba	plesňovec cibuľový	Botrytis allii MUNN.
cerkosporióza	cerkospóra repová	Cercospora beticola SACC.
cerkosporióza rasce	cerkospóra rascová	Cercospora carvi
čerň rajčiaková	čerňovka rajčiaková	Cladosporium fulvum COOKE
čerň repková	alternária kapustová	Alternaria brassicae (BER.)SACC.
červená spála viniča	pačiaska viničová	Pseudopeziza tracheiphila MÜLL.-THUR.
čierna hniloba koreňov tabaku	tielavka koreňová	Thielavia basicola ZOPF.
čierna hniloba stoniek		Sclerotinia bataticola Taub. (pyknídiové štádium:
snečnice		Macrophomina phaseoli (Mauhl.)Ashby
čierna škvrnitosť snečnice (fômová škvrnitosť snečnice)		Leptosphaeria nodorum (anamorfa: Phoma macdonaldii BERG.)
diaportová rakovina snečnice		Diaporthe helianthi Munt. et Cvet.anamorfa: Phomopsis helianthi Munt. et Cvet.
dierkovitosť listov čerešní	dierkovka listová	Clasterosporium carpophilum (LÉV.)ADERH.
fialová škvrnitosť listov		Diplocarpon earliana (ELL.et EV.)WOLF.
fômové černania stoniek		Phoma lingam (Tode) Desm.
fuzariózy	fuzárium	Fusarium spp.

4.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
helintosporiôza maku	plnospórka maková	Pleospora calvescens (FRIES)TUL.
helintosporiôza pšenice		Pyrenophora tritici-repentis
hnedá bakteriôza kapustovitých	xantomôza kapusty	Xanthomonas campestris (PAMM.)DOWS.
hnedá škvrnitosť jačmeňa	obrvenka jačmenná	Pyrenophora teres (DIED.)DRECHS.
hnedá škvrnitosť listov zemiakov	alternária zemiaková	Alternaria porri sp. solani ELL.et MAR.
hnednutie listov čerešne	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hnednutie listov marhule	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hrdza čiernej ribezle	mechúrnatka ribezľová	Cronartium ribicola J.C.FISCH.
hrdza jačmenná	hrdza jačmenná	Puccinia hordei OTTH.
hrdza klinčeková	hrdzovec klinčekový	Uromyces dianthi (PERS.)NIESSL.
hrdza mäťová	hrdza mäťová	Puccinia menthae PERS.
hrdza pažítková	hrdza pažítková	Uromyces ambiguus (De CAND.)LÉV.
hrdza plevová	hrdza plevová	Puccinia striiformis WEST.
hubožen zhubný a iné huby choroby klasov a listov	múčnatka, septória, fuzárium, hrdza	Mycogone perniciosa, MAGN. Verticillium fungicola, Dactylium dendroides Erysiphe graminis, Septoria spp., Fusarium spp., Puccinia spp.
chrastavitosť jablík	chrastavník jablkový	Venturia inaequalis (CKE.)FUCK.
krčková hniloba jahôd	fytoftóra chmeľová	Phytophthora cactorum (LEE et COHN.)SCHR.
krytá sneť ovsová	sneť krytá	Ustilago laevis (KELL.et SWING.)MAGN.
kučeravosť broskyňových listov	grmaník broskyňový	Taphrina deformans (BERK.)TUL.
mazľavá sneť hladká	mazľavka hladká	Tilletia laevis KÜHN.ap.RABB.
mazľavá sneť pšeničná	mazľavka pšenicová	Tilletia caries (De CAND.)TULL.
mazľavá sneť zakrpatená	mazľavka trpasličia	Tilletia controversa KÜHN.
moniliôza kôstkovín	monilinia kôstkovín	Monilinia laxa (ADERH.et RUHL.)HONEY
múčnatka broskyne	múčivka ružová	Sphaerotheca pannosa (WALLR.)LÉV.
múčnatka čakanková	múčnatka čakanková	Erysiphe cichoracearum DC.
múčnatka dubová	drobnomúčka dubová	Microsphaera alphitoies GRIFF.et MAUBL.
múčnatka chmeľová	múčivka chmeľová	Sphaerotheca humuli (DC.)BURR.
múčnatka jabľonová	múčnatec jabľonový	Podosphaera leucotricha (ELL.et EVERH.)SALM.
múčnatka mrkvová		Erysiphe umbelliferarum (WALLR.)De BARY
múčnatka rajčiaková		Oidium lycopersicum COOKE et MASSEE
múčnatka uhorková		Erysiphe polyphaga HAMMAR.
múčnatka viniča	múkovka viničová	Uncinula necator (SCHEIN.)BURILL.
námeľ	kyjanička purpurová	Claviceps purpurea (FR.)TULL.
odumieranie malín	priesvitka malinová	Didymella applanata (NIESSL.)SACC.
padanie kľúčiacich rastlín	hnilobník, hrdzovec	Pythium, Olpidium
palušková hniloba obilnín	pálkovka trávová (paluška trávová)	Typhula incarnata (Lasch.) (syn.Typhula itoana IMAI.)
peronospora viniča	plazmopara viničová	Plasmopara viticola (BERK.et CURT.)BERL.et De TONY
pleseň	fytoftóra buková	Phytophthora cactorum (LÉV.et COHN.)SCHW.
	fytoftóra chmeľová	
pleseň belostná	bielopleseň belostná	Albugo candida (PERS.)KTZE.
pleseň cibule	peronospora cibulová	Peronospora destructor (BERK.)FRIES.
pleseň chmeľu	peronospora chmeľová	Pseudoperonospora humuli (MIY.et TAK.)WILS.
pleseň snežná	hlivúška trávová	Monographella nivalis (anamorfa Fusarium nivale (FR.)CES.)
pleseň tabaku	peronospora tabaková	Peronospora tabacina ADAM
pleseň uhorková	peronoplazmopara uhorková	Peronoplasmopara cubensis (BERK.et CURT.)CLINT.
pleseň zemiakov	fytoftóra zemiaková	Phytophthora infestans (MONT.)De BARY
pôdne huby	hnilobník, fytoftóra	Pythium, Phytophthora, Aphanomyces
prašná sneť jačmenná	sneť prašná	Ustilago nuda (JENS.)ROSTR.

4.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
prašná sneť ovsová	sneť ovsová	Ustilago avenae (PERS.)JENS.
prašná sneť pšenice	sneť pšenicová	Ustilago tritici (PERS.)JENS.
prúžkovitosť jačmeňa	hlístovka jačmeňová	Helminthosporium gramineum RABB.
rakovina ďateliny	hl'uznatka ďatelinová	Sclerotinia trifoliorum ERIKS.
rynchosporiová škvrnitosť	rynchosporiôza raže	Rhynchosporium secalis (OUD.)DAVIS
septoriôza pšenice	septória pšenicová	Mycosphaerella graminicola(Fuckel)J.Schröt. (anamorfa Septoria tritici ROBB.)
septoriôza plevová	septória plevová	Leptosphaeria nodorum (anamorfa Septoria nodorum BERG.)
septoriôza rajčiakov	septória rajčiaková	Septoria lycopersici SPEG.
septoriôza zeleru	septória zelerová	Septoria apii (BR.et CAV.)CHEST.
skládkové choroby zemiakov		Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phoma exiqua, Phytophthora infestans, Spondylocadium atrovirens
sneť kukuricová	sneť kukuricová	Ustilago maydis (DC.)CDA.
sneť steblová	sneťovec steblový	Urocystis occulta (WALLR.)RAB.
spála repy		Pythium debaryanum, Aphanomyces laevis etc.
stebloham	cerkospórovka steblová	Pseudocercospora herpotrichoides FRON.
sypanka borovicová		Lophodermium pinastri (SCHR.)CHEV.
škvrnitosť listov čerešni	drobnoškvrnka čerešňová	Coccomyces hiemalis HIGG.
tvrdá sneť jačmenná	sneť jačmenná	Ustilago hordei (PERS.)LAGERH.
vädnutie hrachu	fuzárium hrachové	Fusarium oxysporum SCHLECHT var. pisi RAILLO
vädnutie uhoriek	hl'uznatka	Sclerotinia spp.
vločkovitosť zemiakov	koreňomor	Rhizoctonia solani KÜHN.
žltáčka (kalciôza)	prebytok vápnika	

Škodcovia

Názov choroby	Vedecký názov
atomária repková	Atomaria linearis STEPH.
blyskáčik repkový	Meligethes aeneus FABR.
bzdochy	Pentatoma sp.
bzdôška hnedožltá	Leptoterna dolabrata L.
bzdôška lucernová	Adelphocoris lineolatus KOEZE
bzdôška obyčajná	Lygus rugulipennis POPP.
bzdôšky	Miris sp.
byľomor kelový	Dasyneura brassicae WINNERTZ.
byľomor lucernový	Dasyneura ignorata WACHTL.
byľomor sedlový	Haplodiplosis equestris WAGN.
cikádka burinová	Psammottetix alienus DAHLB.
červce	Pseudococcidae SP.
dlhánik kukuričný	Tanimecus dilaticollis Gyll.
drôtovec	Elateridae-larvae - Agriotes lineatus L.
duťinárka topolová	Pemphigus bursarius L.
fúzavka cesnaková	Suillia lurida MEIG
fyloxera viničová	Viteus vitifoliae FITCH
háďatko jahodníkové	Aphelenchoides fragariae RITZ. BOS
háďatká koreňové	Meloidogyne hapla CHITWOOD
háďatko pšeničné	Anguina tritici STEINBUCH

4.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Škodcovia

Názov choroby	Vedecký názov
háďatko repové	Heterodera schachtii SCHMIDT
háďatko zemiakové	Heterodera rostochiensis WOLLONWEBER
háďatko zhubné	Ditylenchus dipsaci KUEHN
háľkovec viničový	Calepitrimerus (Epitrimerus) vitis NAL.
hraboš poľný	Microtus arvalis L.
hrbáč obilný	Zabrus gibbus FABR.
hryzec vodný	Arvicola terrestris L.
chlpáčik obyčajný	Tropinota hirta PODA
chrček poľný	Cricetus cricetus L.
chrúst obyčajný	Melolontha melolontha L.
chrústik letný	Amphimallon solstitiale L.
kohútik modrý	Oulema gallaeciana HEYDEN
kohútik pestrý	Oulema melanopus L.
krytonos kapustový	Ceutorrhynchus pleurostigma MARSH.
krytonos koreňový	Stenocarus ruficornis (fuliginosus) STEPHEN
krytonos makovicový	Ceutorrhynchus macula-alba HERBST.
krytonos šesťlôžový	Ceutorrhynchus obstrictus (assimilis) MARSH.
kvetárka cibulová	Delia (Hylemia) antiqua MEIG.
kvetárka repová	Pegomya hyoscyami PANZ.
kvetárka špenátová	Delia echinata SÉGUI
kvetovka hrušková	Anthonomus pyri BOHEM.
kvetovka jahodová	Anthonomus rubi HERBST.
listárík čiarkovaný	Sitona lineatus L.
méra hrušková	Cacopsylla pyri L.
méra jablňová	Cacopsylla mali SCHMIDB.
méra mrkľová	Trioza viridula ZETT.
mlynárik kapustový	Pieris brassicae L.
mlynárik repový	Pieris rapae L.
mniška veľkohlavá	Lymantria dispar L.
molica lastovičniková	Aleurodes proletella L.
molica skleníková	Trialeurodes vaporariorum WESTW.
molička kapustová	Plutella maculipennis CURT.
mora bavlíniková	Helioverpa armigera HUBNER
mora gamma	Autographa gamma L.
mora kapustová	Mamestra brassicae L.
mora kelová	Lacanobia (Mamestra) oleracea L.
mora lúčna	Cerapteryx graminis L.
nosánik čerešňový	Rhynhytes auratus SCOPOLI
nosánik ďatelinový	Apion aestivum GERMAR
nosánik ryhovaný	Otiorrhynchus sulcatus FABR.
nosánik slivkový	Rhynhytes cupreus L.
obaľovač broskyňový	Cydia molesta BUSCK
obaľovač hrachový	Cydia nigricana FABR.
obaľovač jabľný	Cydia pomonella L.
obaľovač konopný	Grapholitha sinana FELD.
obaľovač mramorovaný	Lobesia (Polychrosis) botrana DEN.- SCHIFF.
obaľovač pásový	Eupoecilia ambiguella HUEBN.
obaľovač púčikový	Spilonota (Tmetocera) ocellana DEN.- SCHIFF.
obaľovač slivkový	Grapholita (Laspeyresia) funebrana TREITSCH.

4.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Škodcovia

Názov choroby	Vedecký názov
obaľovač viničový	Spharganthis pilleriana DEN - SCHIFF.
obaľovač zemolezový	Adoxophyes orana (reticulana) FISCHER VON ROESL.
obaľovač záhradný	Hedia nubiferana HUEBN.
ostrôžka priesvitná	Javesella (Calligypona) pellucida FABR.
pásavka zemiaková	Leptinotarsa decemlineata SAY
peniarka obyčajná	Philaenus spumarius L.
piadivka zimná	Erannis defoliaria CLERK
piliarka čerešňová	Caliroa cerasi L.
piliarka egrešová	Hoplocampa chrysorrhoea KLUG
piliarka hrušková	Hoplocampa brevis KLUG
piliarka jablčná	Hoplocampa testudinae KLUG
piliarka repková	Athalia rosae L.
plodomor kapustový	Contarinia nasturtii KIEFF.
plodomor lucernový	Contarinia medicaginis KIEFF.
plodomor obilný	Sitodiplosis mosellana GÉHIN
plodomor pšeničný	Contarinia tritici KIRBY
plodomor šošovicový	Contarinia lentis ACZÉL
ploskáčik pagaštanový	Cameraria ohridella DESCHKA a DIMIC
ploskáčik jablňový	Lithocolletis blancardella FABR.
ploskáčik ovocný	Lithocolletis corylifoliella
podkopáčik špirálový	Leucoptera malifoliella (scitella) ZELL.
podkopáčik ovocný	Lyonetia clerkella L.
priadkovec obrúčkavý	Malacosoma neustria L.
ploskáč (psota) rascová	Depressaria daucella (nervosa) DENIS A SCHIFF.
puklica slivková	Eulecanium corni BCHÉ.
vlnovník (roztoč) ríbežľový	Cecidophyes (Eriophyes ribis) WESTW
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis
roztočec jablňový	Bryobia rubrioculus SCH. EUTEN
roztočec ovocný	Panonychus (Metatetranychus) ulmi KOCH
roztočec ríbežľový	Bryobia ribis TOMAS
roztočik jahodový	Phytonemus pallidus BANKS
rýhovec repový	Bothynoderes punctiventris GERM.
siatica oziminová	Agrotis segetum DEN.- SCHIFF.
sietnatka repová	Piesma quadrata FIEB.
skočka čierna	Phyllotreta atra FABR.
skočka čiernonohá	Phyllotreta nigripes FABR.
skočka chmeľová	Psylliodes attenuata KOCH.
skočka kapustová	Phyllotreta nemorum L.
skočka ľanová	Longitarsus parvulus PAYKULL
skočka obilná	Phyllotreta vittula L. REDT.
skočka repková	Psylliodes chrysocephala L.
skočka stavikrvová	Chaetocnema concinna MARSHALL
slizovec záhradný	Arion hortensis A. FÉRUCAS
slizniak poľný	Deroceras agreste L.
slizniak sieťkovaný	Deroceras reticulatum O.F. MULLER
strapka hrachová	Kakothrips pisivorum (robustus) WESTWOOD
strapka ľadencová	Odontothrips loti
strapka ľanová	Thrips linarius UZEL
strapka lucernová	Odontothrips confusus
strapka ovsená	Stenothrips graminum

4.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Škodcovia

Názov choroby	Vedecký názov
strapka pšeničná	Haplothrips tritici KURDIUMOV
strapka ražná	Limothrips denticornis HALIDAY
strapka tabaková	Thrips tabaci LINDEMAN
strapka západná	Frankliniella occidentalis PERGANDE
špargľovec obyčajný	Crioceris asparagi L.
špargľovec	Crioseris duodecimpunctata L.
dvanásťbodkový	Cassida nebulosa L
štítatec škvrnitý	Quadraspidiotus perniciosus COMST.
štítnička nebezpečná	Tipula sp.
tipuľa	Ostrinia nubilalis HUEBN.
vijačka kukuričná	Eriosoma lanigerum HAUSMAN
vlnačka krvavá	Phytoptus (Eryophyes) pyri PAGENSCT.
vlnovník hruškový	Cecidiphypsops (Eryophyes) ribis WESTWOD
vlnovník ríbeľový	Colomerus (Eriophyes) vitis PAGEN., NEW. a KEIF.
vlnovník viničový	Aphys gossipii GLOER
voška bavlníková	Brachycaudus (Anraphis) cardui L.
voška bodliaková	Myzus persicae SULZ.
voška broskyňová	Myzus cerasi FABR.
voška čerešňová	Rhopalosiphum padi L.
voška čremchová	Aphis grossulariae KALTENBACH
voška egrešová	Dysaphis crataegi KALTENBACH
voška hlohová	Brachycaudus (Appelia) schwarzi BORBER.
voška hniezdotvorná	Acyrtosiphon onobrychis BOY.
voška hrachová	Phorodon humuli SCHR.
voška chmeľová	Aphis pomi DEGEER
voška jabľonová	Brevicoryne brassicae L.
voška kapustová	Rhopalosiphum maidis FITCH.
voška kukuričná	Aphis fabae SCOP.
voška maková	Semiaphis dauci FABR.
voška mrkvová	Sitobium avenae FABR.
voška ovsená	Aphis nasturtii KALTENBACH
voška rešetliaková	Hyalopterus pruni GOEFF.
voška slivková	Metopolophium dirhodum WALKER
voška trávová	Chamaepsila (Psila) rosae FABR..
vrtávka mrkvová	Rhagoletis cerasi L.
vrtivka čerešňová	Euleia (Acidia) heraclei L.
vrtivka zelerová	Chlorops pumilionis BJERK.
zelenuška žltá	Bruchus rufimans BOHEMAN
zrniarka bôbová	Bruchus pisorum L.
zrniarka hrachová	Bruchus lentis FROELICH
zrniarka šošovicová	Oscinella frit L.
zunčavka jačmenná	

5. Introductory part in English

Table of Contents

Page	Chapter
7	1. Generally
7	1.1. Introduction
7	1.2. Explanatory notes & abbreviations used
11	1.3. Safety at work & recommended protective equipment
12	1.4. Measures intended for the protection of potable water sources and other restrictions
13	1.5. Alphabetical list of authorised plant protection products and other products in wholesale packaging
13	1.5/I Authorised plant protection products in wholesale packaging
26	1.5/II Authorised other products in wholesale packaging
29	1.6. Alphabetical list of authorised plant protection products and other products in retail packaging
29	1.6/I Authorised plant protection products in retail packaging
31	1.6/II Authorised other products in retail packaging
32	1.7. Alphabetical list of authorised parallel products in wholesale and retail packaging
33	1.8. Alphabetical list of plant protection products, other products and parallel products that are authorised for use until the use up of their stocks
33	1.8.1/I List of plant protection products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
36	1.8.1/II List of other products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
37	1.8.2/I List of plant protection products in retail packaging for use until the use up of their stocks
38	1.8.2/II List of other products in retail packaging for use until the use up of their stocks
39	1.8.3 List of parallel products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
39	1.8.4 List of parallel products in retail packaging for use until the use up of their stocks
40	1.9. Products envisaged for organic farming use
43	1.10 List of prohibited products for the part No. 5.3.2.1.3.1.1. "Fundamental support" – Measure of environmental payment of the program of rural development of Slovakia 2007-2013
45	2. Scope of authorized use
45	2.1. Seed-treatment products to control fungi and insects
52	2.2. Fungicides
73	2.3. Disinfectants and preservatives
74	2.4. Fungi-insecticides
75	2.5. Insecticides
91	2.6. Biological agents to control insects
92	2.8. Rodenticides
93	2.9. Game repellents
94	2.11. Herbicides
150	2.12. Desiccants and defoliant
152	2.13. Product to control store and stock pests
155	2.14. Growth regulators and rooting compounds
159	2.15. Scale of extended uses authorised plant protection products (Minor uses)
161	2.20. Other products
161	2.20/I <i>Other products that are used distinctively</i> Anti-transpirants Bioagents Losses-at-yield reducers Grafting waxes Adhesives, Insect attractants, Products for monitoring and signalisation
170	2.20/II <i>Other products that are used jointly with plant protection products</i> Surfactants: Additives, special agents Oils Detergents
175	3. Determination of the products from the point of view of risk to animals, aquatic organisms, birds, honey bees and potable water resources with the intention of safe use
175	3.1. Overview of the products from the point of view of risk to animals, aquatic organisms, birds and honey bees

5. Introductory part in English

Page	Chapter
180	3.2. Determination of the products from the point of view of risk to animals (except birds)
182	3.3. Determination of the products from the point of view of risk to aquatic organisms
184	3.4. Determination of the products from the point of view of risk to birds
186	3.5. Determination of the products from the point of view of risk to honey bees
188	4. <i>Aerial application, chemistry, dictionaries</i>
188	4.1. List of products intended for aerial application
190	4.2. Use of product-fertiliser (DAM 390, Agrodam 351) mixtures
192	4.3. Active ingredients of approved plant protection products and others products
200	4.4. List of plant protection products and other products as sorted by active ingredients
209	4.5. List of producers, authorisation holders and authorisation representatives of products authorised in the Slovak Republic
214	4.6. Dictionary of crops, weeds, diseases and pests
223	5. <i>Introductory part in English</i>
225	1.1. Introduction
226	1.2. Explanatory notes & abbreviations used
230	1.3. Safety at work & recommended personal protective equipment
231	1.4. Measures to protect potable water resources and other restrictions
232	<i>INDEX</i>

1. Generally

1.1. Introduction

The List of authorised plant protection products and other products (the List) is published by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava in the Official Journal of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic pursuant to Article 25 (f) and Article 17 (2) of the Act of the National Council of the Slovak Republic (the NC SR) No. 295/2007 Coll. as amended by the Act of the National Council of the Slovak Republic 193/2005 Coll. on plant health care coming into force on 1 June 2007.

The List includes authorised products against pests, diseases and weeds in agriculture, forestry, products for protection of stored products or stocks and other products that are allowed to be placed on the market in the Slovak Republic.

Only the plant protection products or other products that have been authorised by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava may be placed on the market and used.

Authorised plant protection products have been tested and evaluated by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and by specialised workplaces: Research Institute of Animal Production in Nitra, Slovak Agricultural Research Authority – Institute of Apiculture, Forrest Research Institute in Zvolen – Forest Protection Service in Banská Štiavnica, Institute of Public Health Service of the Slovak Republic, Water Research Institute in Bratislava, Slovak Hydro-meteorological Institute, National Referential Laboratory at the University of Veterinary Medicine in Košice, State Agricultural Testing Institute SKTC-106.

Basic data on the products, which are obligatory to be followed in selling and application of the product, are registered in the List.

Users of plant protection products and other products must follow the instructions given on the labels that form a part of packaging or on the included leaflets. The products may be used in the scope and the way given on the labels, which must be approved by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and in accordance with this List.

The publication does not include the List of machinery, which is kept by State Agricultural Testing Institute SKTC-106 in Rovinka pursuant to Article 15 (2) of the Act of the NC SR No. 295/2007 Coll. as amended by the Act of the NC SR No. 193/2005 on plant health care.

The List was closed as of 8 February 2008. Next additions and changes will be made by amendments for the year 2008.

Ing. Pavel Filkorn
Director

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Types of formulation:

G.I.F.A.P.	Formulation
AE	Aerosol dispenser
AL	Liquid to be applied undiluted
AP	Powder to be applied undiluted
CB	Bait concentrate
CG	Encapsulated granules
CS	Capsule suspension
DP	Dustable powder
DS	Powder for dry seek treatment
EC	Emulsifiable concentrate
ED	Electrochargeable liquid
EG	Emulsifiable granule
EO	Emulsion, water in oil
ES	Emulsion for seed treatment (to be used undiluted or after dilution)
EW	Emulsion, oil in water
FD	Smoke tin
FK	Smoke candle
FP	Smoke cartridge
FR	Smoke rodlet
FS	Flowable concentrate for seed treatment
FT	Smoke tablet
FU	Smoke generator
FW	Smoke pellet
GA	Gas in pressure bottle (tank)
GF	Gel for seed treatment
GR	Granule
GW	Water soluble gel (gelatinized formulation to be applied as an aqueous solution)
LS	Solution for seed treatment
ME	Micro-emulsion
OD	Oil dispersion
OL	Oil miscible liquid
PA	Paste
PB	Plate bait
RB	Bait (ready for use)
SC	Suspension concentrate (flowable)
SE	Suspo-emulsion
SG	Water soluble granules
SL	Soluble concentrate
SP	Water soluble powder
SS	Water soluble powder for seed treatment
SU (ULV)	Ultra-low volume (ULV) suspension
TB	Tablet
UL (ULV)	Ultra-low volume (ULV) liquid
VP	Vapour releasing product (tape, plate or dispensers)
WG	Water dispersible granules (dry flowable")
WP	Wettable powder
WS	Water dispersible powder for slurry seed treatment
XX	Others

1.2. Explanatory notes & abbreviations used

Classification

The plant protection products and other products included in this list have been classified pursuant to the Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic (ME SR) No. 2/2002 of 27th March 2002 as amended by the Decree of the ME SR No. 2/2005 of 4th May 2005 - the administrative regulations to the Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations.

Risk rating

The products have been classified pursuant to Decree of the ME SR No. 2/2002 of 27th March 2002 as amended by the Decree No.2/2005 of 4th May 2005 issued pursuant to Articles 3 (4), 4 (8), 6 (7), 7 (4), 8 (10), 14 (4), 23 (4), 24 (8), 25 (9) and 26 (12) of the Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations

T ⁺	highly toxic
T	toxic
C	corrosive/caustic
Xn	harmful
Xi	irritant
E	explosive
F ⁺	extremely flammable
F	highly flammable
O	oxidizing
N	hazardous for the environment

Determination of the products from the point of view of risk to animals, aquatic organisms, birds, honey bees and potable water resources with the intention of safe use

Protection of animals other than birds

- Z 1: product highly hazardous for pets, livestock and wildlife animals (particularly for ruminants);
- Z 2: particularly hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
- Z 3: hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
- Z 4: risks to pets, livestock or wildlife animals arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded .

Protection of birds

- Vt 1: toxic for birds;
- Vt 2: treated seeds toxic for birds;
- Vt 3: toxic for birds, therefore it shall be stored in a way that birds be prevented from feeding;
- Vt 4: harmful to birds unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- Vt 5: risks to birds arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded.

Plant protection products labeled Vt1 to Vt4 concerning protection of birds can only be applied in protected bird area according to § 26 of the Act No. 543/2002 on Nature and Landscape Protection.

Protection of aquatic animals

- Vo 1: highly toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 2: toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 3: slightly toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 4: risks to fish and other aquatic animals arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rate or concentrations are exceeded.

1.2. Explanatory notes & abbreviations used

Protection of honey bee

- Vč 1: product toxic for honey bee;
- Vč 2: product harmful for honey bee unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- Vč 3: risks to honey bee arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- product not rated, exposition of bees to the product is excluded by either time or way of the application thereof.

PHO1 – PHO5 – the product shall be excluded from use within potable water protection zones (hereinafter referred to as “buffer zones”) – see the chapter „Measures to protect potable-water resources and other restrictions“.

Flammability rating

Rating of flammable substances under the STN 65 0201 standard – “Fire safety regulations concerning the production of, handling with, storage and transport of flammable liquids:

- I Class I flammable substance (flashpoint <21 °C);
- II Class II flammable substance (flashpoint from 21 °C to 55 °C);
- III Class III flammable substance (flashpoint from 55 °C to 100 °C);
- IV Class IV flammable substance (flashpoint from 100 °C to 250 °C);
- *) solid substance, possible self-ignition if wetted;
- product not considered flammable.

Serial Number

The Serial Number under which has the relevant plant protection product been authorised is registered at the Central Archive by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava by the Department of Registration of Pesticides, Matuskova 21, 833 16 Bratislava.

Under the abbreviation **NA**, **DA**, **TM** and **TP** the following shall be understood:

- NA** - crops shall be treated with two and more products, one after the other, while maintaining time intervals according to the relevant Instructions for Use.
- DA** - products shall be applied twice and more times after certain periods of time between individual treatments according to the relevant Instructions for Use.
- TM** - a common mixture of two and more products prepared in the tank of a spraying unit according to the relevant Instructions for Use shall be applied.
- TP** - The use of a product depends on the approved technological procedure.

Application rate

If not stated otherwise, per hectare amount [kg.ha⁻¹] or volume [l.ha⁻¹] of a product:

Pre-harvest interval

Under the term „pre-harvests interval“ a minimum period expressed in days between the last treatment with the product of a crop and its harvest shall be understood. If stated in the Remark then the minimum interval expressed in days between the treatment with the product and seeding or planting of or any other manipulation with the crop.

- AT** Minimum interval expressed in days determined by the technological term of the treatment that has detailedly been given in the Instructions for Use of the relevant product or the Codes of Conduct in Plant Protection. Under normal conditions a stand may be harvested only when a crop is technologically ripe. In justified cases exemption can be made by local hygienic or veterinary services.

1.2. Explanatory notes & abbreviations used

Explanatory notes concerning the headings of the Table in Chapter 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8

Column	Subject
1	trade name of product
2	page
3	manufacturer (original)
4	holder of authorisation of wholesale packagings
4/MB	holder of authorisation of small packagings
5	Slovak representative of an authorisation holder from the EU Member State
6	formulation type
7	name of active substance
8	content of active substance in preparation
9	risk rating in accordance with Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations
10	risk rating according to flammability class
11	serial Number by Central Control and Testing Institute of Agriculture
12	day / month / year of authorisation for use; in chapter 1.8 - day / month / year of the latest use up of stocks
13	restrictions for use within PHO1 – PHO5 buffer zones

1.3. Safety at work & recommended personal protective equipment

1.3. Safety at work & recommended personal protective equipment

Code	Head and whole body protection	Code	Face protection	Code	Limbs protection
1	working overall, headgear, apron	1	protective gas mask with a filter or self-contained breathing apparatus	1	rubber gloves, rubber boots
		2	face shield or goggles		
		3	face shield or goggles, vapour mask		
		4	face shield or goggles, dust mask		

NOTE:

Code 1.1.1. working overall, headgear, apron, gas mask with a filter or breathing apparatus, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.2.1. working overall, headgear, apron, face shield or goggles, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.3.1. working overall, headgear, apron, face shield or goggles, vapour mask, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.4.1. working overall, headgear, apron, dust mask, rubber gloves, rubber boots.

An apron should be made of PVC or gummed cloth.

When organo-phosphoric compounds or carbamate are used in closed spaces or high stands (e.g. sunflower), gas protective masks with filters or self-contained breathings apparatuses shall be donned to protect breathing organs and mucous membranes.

Gloves made of PVC can be used instead of rubber ones.

When „tank-mix“ application is the case, protective equipment used shall correspond to the most toxic component. The use of protective equipment may be consulted with the Bratislava Centre for Work and Family Studies, Spitalska 6, 812 41 Bratislava, Tel : 02-5477 4166, Fax : 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.

Medical doctors can consult any intoxication resulting from any product misuse with the National Toxicological Information Centre University Hospital Bratislava - Kramare, Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel : 02-5477 4166.

1.4. Measures to protect potable water resources and other restrictions

Within the Buffer Zone 1 **all products** have been excluded from use. Within other buffer zones the use of products have been authorised as follows (see superscript references):

PHO 1

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO 2

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it). These products may be used within the internal part of Buffer Zone 2 to protect resources of **surface water**, provided that:

- a) expected precipitation comes within at least 24 hours;
- b) they are not used in the internal part of the Buffer Zone 2 of surface source of water directly extracted by waterworks;
- c) at least either a 50 m wide untreated belt towards the surface water flow or a 10 m wide untreated belt towards the nearest drainage channel are kept and if a risk of their run-off into the protected surface water body may occur, slopes steeper than 15° shall be excluded from treatment;
- d) a more strict supervision of the use of herbicides or an eventual monitoring of residues in indicated cases are provided;
- e) weed infestation shall be monitored thoroughly and treatments shall be carried out to the inevitable extent.

PHO 3

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO 4

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water**. Unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it. The products shall not be used **near well water extraction** (judged by local water authority).

PHO 5

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 3 to protect resources of **underground and surface water** or a **water reservoirs**. The products shall not be used nearby well water extraction (judged by local water authority). Product shall not be used on plots where raw products intended for **baby meal production** (including forage crops) are grown. Exceptionally a treatment may be permitted provided that application rates from the lower margin of their range are used. Treatments shall not be carried out on plots sloping towards water flows and reservoirs.

INDEX

INDEX

A

ACANTO.....	66
ACCENT 75 WG.....	135
ACORD.....	78
ACROBAT MZ WG.....	56
ACTARA 25 WG.....	90
ACTELLIC 50 EC.....	87, 153
AFALON 45 SC.....	126
AFFINITY WG.....	99
AGIL 100 EC.....	137
AGRITOX 50 SL.....	127
AGROVITAL.....	166, 171
AGROXONE.....	128
ALAR 85.....	155
ALERT S.....	54
ALIETTE BORDEAUX.....	60
ALIETTE 80 WP.....	47, 59
ALIMO.....	172
ALLY 20 PX.....	135
ALLY 20 SX.....	135
ALMERA.....	139
ALSYSTIN 480 SC.....	90
ALTIMA 500 SC.....	58
AMINEX 500 SL.....	129
AMISTAR.....	52
AMISTAR XTRA.....	52
APHIDAMIA.....	163
APHIDEND.....	162
APHILIN.....	162
APHIPAR.....	162
APOLLO 50 SC.....	77, 159
APPLAUD 25 WP.....	77
APRON XL 350 ES.....	48
ARRAT.....	108
ARTEA 330 EC.....	67
ASULOX 40.....	95
ATLANTIS WG.....	132
ATLAS.....	69
ATONIK.....	157
ATPLUS 463.....	173
ATTRIBUT.....	138
AURORA 40 WG.....	98
AURORA SUPER SG.....	99
AURORA TURBO.....	99
AVERSOL.....	93
AXIAL 050 EC.....	137

B

BANVEL 480 S.....	107
BASAGRAN 600.....	95
BASAGRAN SUPER.....	97
BASAMID GRANULÁT.....	73
BASTA 15.....	115, 151
BAYCOR 25 WP.....	53
BETAN OPTIMUM.....	106
BETANAL EXPERT.....	106
BETOXON 65 WDG.....	122
BI 58 EC – NOVÉ.....	81
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY.....	169
BIFENIX N.....	97
BIOBIT WP.....	91

BIOBIT XL.....	91
BIPLAY SX.....	145
BISCAYA 240 OD.....	89
BOFIX.....	102
BRAVO 500.....	61
BROMOTRIL 25 SC.....	98
BUMPER 25 EC.....	67
BUMPER SUPER.....	66
BUREX EKO.....	123
BUTISAN 400 SC.....	134
BUTISAN S 50 SC.....	133
BUTISAN STAR.....	134

C

CABRIO TOP.....	64
CALLAM.....	108
CALLISTO 100 EC.....	132
CALLISTO 480 SC.....	132, 160
CALYPSO 480 SC.....	89
CANTUS.....	53
CAPITAN 25 EW.....	59
CARAMBA.....	64
CASCADE 5 EC.....	82
CASOAR.....	61
CASORON G.....	108
CASPER 55 WG.....	139
CELEST EXTRA 050 FS.....	46
CELSTAR 750SL.....	156
CERBERUS 430 SC.....	122
CERBERUS EKO.....	123
CERELUX PLUS.....	58
CERONE 480.....	155
CERVAKOL EXTRA.....	93
CETM.....	170
CITRIPAR.....	162
CLICK 500 SC.....	143
CLINIC.....	116
CLIOPHAR 300 SL.....	100
COLLIS.....	53
COMMAND 36 CS.....	99
CONFIDOR 70 WG.....	83
CONTANS WG.....	55, 73
COSMIC.....	116
COSMOS 500 FS.....	46
COUGAR.....	108
CRUISER 350 FS.....	51
CRUISER 70 WS.....	50
CRUISER OSR.....	51
CRYPTOBUG.....	162
CUPROCAFFARO.....	65
CUPROXAT SC.....	55
CURZATE GOLD.....	55
CURZATE K.....	55
CYPERKILL 25 EC.....	77
CYPRIN 10 EC.....	78

D

DASH.....	171
DECIS EW 50.....	78
DECIS PROTECH.....	79
DELAN 700 WDG.....	56
DELTASTOP AO.....	166

INDEX

DELTASTOP CF	167
DELTASTOP CM	167
DELTASTOP CN	167
DELTASTOP CP	167
DELTASTOP EA	167
DELTASTOP EF	167
DELTASTOP HN	167
DELTASTOP LB	168
DELTASTOP ZG	168
DENDROSAN - BALZAM	166
DENDROSAN - VOSK	166
DESORMONE LIQUID 60 SL	103
DEVIRINOL 45 F	135
DICOHERB M 750	129
DICOPUR D	103
DICOPUR M 750	129
DIMILIN 48 SC	80
DISCUS	62
DITHANE DG NEO-TEC	48, 62, 73
DITHANE M 45	48, 62, 73
DIVIDEND 030 FS	46
DIVIDEND STAR 036 FS	46
DOMARK 10 EC	71
DOMINATOR	117
DON 320 EC	104
DUAL GOLD 960 EC	142
DUETT	54
DURSBAN 10 G	82
DURSBAN 480 EC	83

E

ECLAIR 49 WG	72
EFUZIN 500 SC	57
EKOPHOS - ALP	92, 152
EKOVERT PLUS	48
ELASTIQ	166
ELECTIS	63
EMINENT 125 ME	71
EN-STRIP	163
ENTOMITE	164
ENTONEM	165
EPILOG 75 WG	135
ERCAL	163
ERVIPAR	162
ESCORT	125
ETHOSAT 500 SC	110
ETHREL	155
EUPAREN MULTI WG	71
EXEL D+	97
EXPRESS 50 SX	145

F

FACTOR	134
FALCON 460 EC	70
FANDANGO 200 EC	68
FAZOR	157
FLAMENCO	58
FOCUS ULTRA	102
FOLPAN 80 WDG	59
FORCE 1,5 G	50
FORCE 20 CS	50
FORUM FP	56
FUNGURAN	60
FURY 10 EW	90

FUSILADE FORTE	112
----------------------	-----

G

GALBEN F	52
GALBEN M	52
GALERA	102
GALIGAN 240 EC	136
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	142, 160
GARLON 4	146
GAUCHO 600 FS	47
GAUCHO 70 WS	47
GLEAN 75 WG	123
GLYFOGAN 480 SL	117, 159
GLYFONOVA	118
GOAL 2 E	136
GOLTIX TOP	133
GOLTIX WG 70	133
GRANSTAR 50 SX	145
GRANSTAR 75 PX	145
GRANSTAR 75 WG	145
GRID	142
GRODYL 75 WG	94
GUARDIAN MAX	94

H

HARMONY EXTRA	144
HARVESAN	54
HATTRICK WG	70
HERBAFLEX	95
HERBOXONE	103
HOOK	54
HORIZON 250 EW	70
HUSAR	125

CH

CHALCOPRAX A	168
CHAMP FLOW	60
CHAMPION 50 WP	60, 156
CHARISMA	58
CHEMSTOP - ECOFIX	169
CHEVALIER WG	132
CHINOOK 200 FS	47
CHISEL 75 WG	124
CHORUS 75 WG	56
CHRYZOPERLA CARNEA	164

I

ID - ECOLURE	168
INTEGRO	86
IQ - CRYSTAL	69
ISTROEKOL	172
IT - ECOLURE	169
IT - ECOLURE MEGA	169
IT - ECOLURE- TUBUS	169
IT - ECOLURE-EXTRA	169

INDEX

J

JANUS 180 FS	45
JETSTAR	116
JUWEL	57

K

K - OBIOL EC 25	152
KANTOR	111
KAPAZIN	116
KAPUT	118
KAPUT HARVEST	119
KARATE ZEON 5 CS	84
KARATHANE LC	56
KARBEN FLO STEFES	54
KELPAK	155
KERB 50 W	138
KOCIDE 2000	60
KOHINOR 70 WG	83
KOMPAKT STEFES FL	105
KONTAKTTWIN	111
KUMULUS WG	69
KUPRIKOL 50	65

L

LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN	169
LARVANEM	163
LENTIPUR 500 FW	124
LEOPARD 5 EC	140
LEPOVÉ PÁSY	169
LEPTOPAR	164
LINTUR 70 WG	108
LINTUR PREMIUM	108
LINUREX 50 SC	127
LOGRAN 20 WG	144
LONTREL 300	101
LUMAX 537,5 SE	133
LYNX	70

M

MAGUS 200 SC	81
MAISTER	115
MAMBA	118
MANCOSAN 80 WP	63
MARATON	125
MASTER 25 ME	153
MATCH 050 EC	85
MAVRIK 2 F	88, 153
MAXIM 100 FS	46
MAXIM XL 035 FS	46
MEGANO	107
MELODY COMBI 43,5 WP	61
MELODY FIT 69 WP	61
MERLIN 750 WG	126
MERPAN 48 SC	45
MERPAN 80 WDG	53
MESUROL ALIMAX	85
MESUROL SCHNECKENKORN	86
METRIPHAR 70 WG	135
MIKAL M	59

MILAGRO	136
MINUSA	162
MIRAGE 45 EC	49
MIRICAL	164
MIX DOUBLE FL	105
MODDUS	158
MODOWN 4 F	97
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	169
MOGETON	139
MONCEREN 250 FS	49
MONITOR 75 WG	143
MORSUVIN	93
MOSPILAN 20 SP	75
MUSTANG	103
MYGLIPHUS	163
MYTHOS 30 SC	68

N

NEMASLUG	165
NEO - STOP	153, 156
NISSORUN 10 WP	82
NOMOLT 15 SC	88
NOVODOR FC	91
NOVOZIR MN 80	48, 62, 73
NURELLE D	78, 159
NURELLE MAX	76

O

OMITE 30 W	87
OPTICA	131
OPTICA TRIO	109
OPUS	57
ORIOUS 25 EW	70
ORNAMENT 250 EW	70
ORTUS	82

P

PANOCTINE 35 LS	47
PANTERA 40 EC	141
PARDNER 22,5 EC	98
PC - ECOLURE	168
PC - ECOLURE TUBUS	168
PCIT - ECOLURE	168
PCIT - ECOLURE TUBUS	168
PELLACOL	93
PHEROPRAX A	168
PHOSTOXIN	92, 152
PIRIMOR 50 WG	87
PLEDGE 50 WP	113
PODIBUG	165
POLYRAM WG	64
POLYVERSUM	49, 69, 158
PREMIS UNIVERSAL	48
PRESTIGE 290 FS	48
PREVICUR 607 SL	49, 67
PROLINE 250 EC	68
PROPONIT 720 EC	138
PROSARO 250 EC	68
PROTEUS 110 OP	80
PROTUGAN 50 SC	125
PROTUGAN SUPER	97

INDEX

PULSAR 40.....	125
PUMA EXTRA.....	111
PUNCH 10 EW.....	58
PYRAMIN FL.....	122
PYRAMIN TURBO.....	123
PYRINEX 25 CS.....	83
PYRINEX 48 EC.....	83

Q

QUADRI MAX.....	52
-----------------	----

R

RACER 25 EC.....	113
RACINE.....	157
RAPID.....	82
RAXIL 060 FS.....	50
RAXIL 515 FS.....	50
RAXIL TNT.....	50
REFINE 50 SX.....	143
REFINE T.....	144
REGALIS.....	157
REGLONE.....	109, 150, 159
RELDAN 40 EC.....	83, 153
REPELAN.....	93
RETACEL EXTRA R 68.....	156
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG.....	63
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP.....	64
RIMON 10 EC.....	86
RIZOLEX 50 FL.....	51, 71
ROMBUS 250 EC.....	72
RONSTAR 25 EC.....	136
ROUNDUP BIAKTIV.....	119
ROUNDUP KLASIK.....	120
ROUNDUP RAPID.....	121
ROUNDUP EXTRA.....	121
ROYALFLO.....	51

S

SAFARI 50 WG.....	148
SAMSON.....	136
SANMITE 20 WP.....	88
SCENIC 80 FS.....	49
SEKATOR.....	95
SENCOR 70 WG.....	135
SENCOR 70 WP.....	135
SFERA 267,5.....	72
SFERA 535 SC.....	72
SHAVIT 71,5 WP.....	59
SIGNUM.....	53
SILWET L 77.....	173
SK - 600.....	131
SOLAR.....	99
SONATA 60 WG.....	63
SPECTRUM.....	109
SPICAL.....	161
SPIDEND.....	163
SPIDEX.....	165
SPINTOR.....	88
SPODNAM DC.....	166, 172
SPORGON 50 WP.....	67
SPORTAK HF.....	49

SPORTAK ALPHA HF.....	54
SPOTLIGHT PLUS.....	150
STABILAN.....	156
STARANE SUPER.....	112
STARANE 250 EC.....	114
STEMAT SUPER.....	110
STEWART.....	84
STOCKOSORB 500 MICRO.....	161
STOCKOSORB 500 POWDER.....	161
STOMP 330 E.....	137, 157
STUTOX - I.....	92
SULIKOL K.....	69
SULKA.....	49, 74
SULTAN 50 SC.....	134
SUPER CHAMPION K.....	80
SWITCH 62,5 WG.....	56
SYLLIT 65.....	57
SYNBETAN D.....	104
SYNBETAN D FORTE.....	110
SYNBETAN DUO.....	105
SYNBETAN MIX.....	106
SYNBETAN P FORTE.....	111

T

TACHIGAREN 30 L.....	61
TALEND 20 EC.....	68
TALENT.....	64
TALIUS.....	68
TALSTAR 10 EC.....	77
TANDEM STEFES.....	111
TANGO SUPER.....	57
TANOS 50 WG.....	55
TARGA SUPER 5 EC.....	140
TATTOO.....	63
TELDOR 500 SC.....	58
TERIDOX 500 EC.....	109
THIOVIT JET.....	69
THRIPANS.....	161
THRIPEX.....	161
THRIPOR 1.....	164
THRIPOR 2.....	164
THRIPOR 3.....	164
TITUS 25 WG.....	141
TITUS PLUS WG.....	108
TOLIAN FLO.....	125
TOLUREX 50 SC.....	124
TOMIGAN 250 EC.....	115
TOPAS 100 EC.....	65
TOPSIN 500 SC.....	71
TOUCHDOWN SYSTEM 4.....	120
TRATON SX.....	146
TREBON 10 F.....	81
TREBON 30 EC.....	81, 152
TREFLAN 48 EC.....	146
TREND 90.....	170
TRIFLUREX 48 EC.....	147
TRICHOMIL.....	51, 72
TRICHOPLUS.....	165
TRIMMER 75 WG.....	145
TRITON DUO.....	107
TROPHY GOLD.....	94
TROY 480 SL.....	96
TYPHLODROMUS PYRI.....	165

INDEX

U

U 46 M FLUID 130

V

VAZTAK 10 EC 75
VEKTAFID A 86
VENZAR 80 WP 126
VERTIMEC 018 EC 75
VINCIT F 47
VITAVAX 200 FF 45
VITAVAX 200 WP 46
VITAVAX 2000 45, 159

W

WARRANT 700 WG 83

X

XL - ECOLURE 169

Z

ZATO 50 WG 71
ZEOCORN 154

Ž

ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY 170
ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE 170