



VESTNÍK

**Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky**

Ročník XLII

12. február 2010

Čiastka 2

Obsah:

3. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2010

ZOZNAM
REGISTROVANÝCH
PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
A INÝCH PRÍPRAVKOV

2010

LIST

**OF AUTHORIZED
PLANT PROTECTION PRODUCTS
AND OTHER PRODUCTS**

2010

Obsah

1	VŠEOBECNÁ ČASŤ.....	7
1.1	Úvod	7
1.2	VYSVETLIVKY, POUŽITÉ SKRATKY	8
1.3	BEZPEČNOSŤ PRÁCE - ODPORÚČANÉ OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY (OOPP).....	11
1.4	OPATRENIA NA OCHRANU ZDROJOV PITNEJ VODY A ĎALŠIE OBMEDZENIA	12
1.5	ABECEDNÝ ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV VO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ	13
1.5/I	Registrované prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení.....	13
1.5/II	Registrované iné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení	24
1.6	ABECEDNÝ ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV V MALOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ	26
1.6/I	Registrované prípravky na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení	26
1.6/II	REGISTROVANÉ INÉ PRÍPRAVKY V MALOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ.....	28
1.7	ZOZNAM REGISTROVANÝCH A POVOLENÝCH SÚBEŽNÝCH PRÍPRAVKOV VO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM A MALOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ (SÚBEŽNÝ DOVOZ).....	29
1.7.1	Súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení	29
1.7.2	Súbežné prípravky v malospotrebitel'skom balení.....	32
1.8	ABECEDNÝ ZOZNAM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN, INÝCH PRÍPRAVKOV A SÚBEŽNÝCH PRÍPRAVKOV POVOLENÝCH DO SPOTREBOVANIA ZÁSOb	33
1.8.1/I	Prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob.....	33
1.8.1/II	Iné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob	33
1.8.2/I	Prípravky na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob.....	34
1.8.2/II	Iné prípravky v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob	34
1.8.3	Súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob	34
1.8.4	Súbežné prípravky v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob	34
1.9	PRÍPRAVKY POVOLENÉ DO EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA	35
1.10	ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PRÍPRAVKOV PODĽA NARIADENIA VLÁDY SR Č. 499/2008 Z.Z. O PODMIENKACH POSKYTOVANIA PODPORY PODĽA PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA	37
2	ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITIA.....	38
2.1	PRÍPRAVKY NA OCHRANU OSIVA PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM A ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM	38
2.2	PRÍPRAVKY PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM	43
2.3	DEZINFEKČNÉ A KONZERVAČNÉ PROSTRIEDKY	61
2.4	PRÍPRAVKY PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM A ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM	62
2.5	PRÍPRAVKY PROTI ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM	63
2.6	PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN NA BÁZE MIKROORGANIZMOV PROTI ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM (BIOLOGICKÉ PRÍPRAVKY)	77
2.8	RODENTICÍDY - PRÍPRAVKY PROTI HLODAVCOM.....	78
2.9	REPELENTY NA OCHRANU RASTLÍN PROTI POŠKODENIU	79
2.11	PRÍPRAVKY PROTI BURINÁM	80
2.12	DESIKANTY A DEFOLIANTY	125
2.13	PRÍPRAVKY NA OCHRANU SKLADOV A SKLADOVÝCH ZÁSOb	126
2.14	MORFOREGULAČNÉ PRÍPRAVKY A STIMULÁTORY ZAKOREŇOVANIA	128
2.15	MIMOETIKETOVÉ POVOLENIA ROZŠÍRENIA ROZSAHU POUŽITIA REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV	131
2.20	INÉ PRÍPRAVKY	135
2.20./I	Iné prípravky, ktoré je možno používať samostatne.....	135
2.20./II	Iné prípravky, ktoré je možno používať len s prípravkami na ochranu rastlín.....	141
3	ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HĽADISKA ICH RIZÍK PRE ZVIERATÁ, VODNÉ ORGANIZMY, VTÁKY, VČELY A UŽITOČNÝ HMYZ ZA ÚČELOM ICH BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA.....	144
3.1	PREHĽAD O ZARADENÍ PRÍPRAVKOV Z HĽADISKA ICH RIZÍK PRE ZVIERATÁ, VODNÉ ORGANIZMY, VTÁKY A VČELY	144
3.2	ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HĽADISKA ICH RIZÍK PRE OCHRANU ZVIERAT (OKREM VTÁKOV)	150
3.3	ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HĽADISKA ICH RIZÍK PRE OCHRANU VODNÝCH ORGANIZMOV	153
3.4	ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HĽADISKA ICH RIZÍK PRE OCHRANU VTÁKOV.....	156
3.5	ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HĽADISKA ICH RIZÍK PRE OCHRANU VČIEL.....	159
4	LETECKÁ APLIKÁCIA, CHÉMIA, SLOVNÍKY	162
4.1	LETECKÁ APLIKÁCIA	162

4.2	ZÁSADY POUŽITIA PESTICÍDOV V ZMESI S DAM 390	164
4.3	ÚČINNÉ LÁTKY PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV	166
4.4	ZOZNAM REGISTROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV PODĽA ÚČINNÝCH LÁTOK.....	173
4.5	ZOZNAM VÝROBCOV, DRŽITEĽOV REGISTRÁCIE A POVERENÝCH OSÔB DRŽITEĽOM REGISTRÁCIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV REGISTROVANÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	181
4.6	SLOVNÍKY KULTÚRNYCH PLODÍN, BURÍN, CHORÔB A ŠKODCOV	186
5	INTRODUCTORY PART IN ENGLISH	195
	TABLE OF CONTENTS.....	195
1	GENERALLY.....	197
1.1	INTRODUCTION	197
1.2	EXPLANATORY NOTES & ABBREVIATIONS USED	198
1.3	SAFETY AT WORK & RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT.....	201
1.4	MEASURES TO PROTECT POTABLE WATER RESOURCES AND OTHER RESTRICTIONS	202
	INDEX	212

1 Všeobecná časť

1.1 Úvod

Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov (ďalej len „zoznam“) zverejňuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vo Vestníku MP SR podľa § 25 písm. f a § 17 ods. 2 zákona č. 45/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

V zozname sú uvedené registrované prípravky proti škodcom, chorobám a burinám v poľnohospodárstve, lesníctve, na ochranu skladových produktov a zásob a iné prípravky, ktoré je možné uvádzať na trh v Slovenskej republike.

Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

Registrované prípravky na ochranu rastlín boli preskúšané a posúdené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a odborným pracoviskom Centrum výskumu živočíšnej výroby, Ústav včelárstva v Liptovskom Mikuláši, Národné lesnícke centrum, Stredisko lesníckej ochrannárskej služby v Banskej Štiavnici, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave, Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave, Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, Národné referenčné laboratórium pre pesticídy, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke.

V zozname sú uvedené základné údaje o prípravkoch, ktoré sú zároveň záväzné pre ich aplikáciu a predaj.

Užívatelia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov sa musia riadiť etiketami, ktoré sú súčasťou obalu, alebo príbalového letáku. Používať ich možno v rozsahu a spôsobom uvedeným na etiketách, ktoré musia byť schválené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a sú v súlade s týmto zoznamom.

V publikácii nie je zverejnený zoznam mechanizačných prostriedkov, ktorý vedie a zverejňuje Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka, podľa § 15 ods. 2 a 11 zákona.

Zoznam bol uzavretý k 1.12.2009. Ďalšie doplnky a zmeny budú zohľadnené v dodatkoch pre rok 2010.

Ing. Pavel Filkorn v.r.
ústredný riaditeľ

1.2 Vysvetlivky, použité skratky

Typ formulácie (úprava):

Kód G.I.F.A.P.	Formulačná úprava
AE	Aerosólový dávkovač (pomocou hnacej látky)
AL	Kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
AP	Prášok pre aplikáciu bez riedenia
CB	Koncentrát (pevný, kvapalný) pre prípravu návnad po zriedení
CG	Kapsulované granule s povlakom, ktorý riadi uvoľňovanie účinnej látky
CS	Suspenzia kapsuly v kvapaline zvyčajne určená pre použitie po zriedení vodou
DP	Popraš alebo zásyp
DS	Prášok k suchému moreniu osiva
EC	Emulgovateľný koncentrát
ED	Koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
EG	Emulgovateľné granule
EO	Emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda : olej
ES	Moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
EW	Vodná emulzia typu olej : voda
FD	Dymovnica - plechovka
FK	Dymovnica - sviečka (forma vyvíjača dymu)
FR	Dymovnica - tyčinka (forma vyvíjača dymu)
FS	Moridlo vo forme kvapalného dispergovateľného koncentrátu
FT	Dymovnica - tableta (forma vyvíjača dymu)
FU	Dymovnica (horľavý pesticíd)
FW	Dymovnica - peleta (forma vyvíjača dymu)
GA	Plyn v tlakovej nádobe
GF	Gél pre morenie osiva
GR	Granule
GW	Gél rozpustný vo vode (želatína pre aplikáciu ako vodný roztok)
LS	Moridlo kvapalné na priame použitie alebo po zriedení vodou
ME	Mikroemulzný vodný koncentrát
OD	Dispergovateľný koncentrát na báze oleja
OL	Kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
PA	Náterová hmota pastovitej konzistencie
PB	Doska na natieranie lepidla (návnada)
RB	Návnada k priamemu použitiu
SC	Kvapalný dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
SE	Suspenzná emulzia
SG	Granule rozpustné vo vode
SL	Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
SP	Prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
SS	Moridlo práškové vodorozpustné
SU (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (suspenzia)
TB	Tabletky
UL (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (kvapalina)
VP	Prípravok (pásky, doštičky, odparníky) uvoľňujúce účinnú látku vo forme pary
WG	Granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
WP	Dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
WS	Moridlo práškové dispergovateľné
XX	Ostatné

1.2 Vysvetlivky, použité skratky

Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti

Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované podľa vykonávacieho predpisu zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, ktorým je výnos MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení neskorších predpisov.

T +	Veľmi toxický
T	Toxický
C	Žieravý
Xn	Škodlivý
Xi	Dráždivý
E	Výbušný
F +	Mimoriadne horľavý
F	Veľmi horľavý
O	Oxidujúci
N	Nebezpečný pre životné prostredie

Označenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, včely a užitočný hmyz a vodné zdroje za účelom ich bezpečného používania

Prípravky na ochranu rastlín sú označované podľa Vyhlášky MP SR č. 256/2008 Z. z. o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín a o iných prípravkoch

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)

- Z 1: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (osobitne pre prežúvavce)
Z 2: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný
Z 3: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov

- Vt 1: Prípravok je pre vtáky jedovatý
Vt 2: Morené osivo je pre vtáky jedovité
Vt 3: Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť voľne dostupný vtákom ako potrava
Vt 4: Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vt 5: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Prípravky na ochranu rastlín sa v zmysle označenia Vt1 až Vt4 z hľadiska ochrany vtákov môžu aplikovať v chránených vtáčích územiach len v zmysle § 26 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody.

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov

- Vo 1: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý
Vo 2: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý
Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý
Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel

- Vč 1: Prípravok pre včely jedovatý
Vč 2: Prípravok pre včely škodlivý
Vč 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné
- Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

PHO1 - PHO5 - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Označovanie prípravkov z hľadiska užitočných článkonožcov okrem včiel

- Vč 1: Prípravok je jedovatý pre populácie.....*
Vč 2: Prípravok je škodlivý pre populácie.....*
Vč 3: Prípravok je pre populácie....* s prijateľným rizikom.

* uvedie sa druh užitočného článkonožca alebo vyššia systematická jednotka týchto článkonožcov

1.2 Vysvetlivky, použité skratky

Triedy horľavín

Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých kvapalín)

- I Horľavina 1. triedy (teplota vzplanutia do 21°C)
- II Horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21°C do 55°C)
- III Horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55°C do 100°C)
- IV Horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100°C do 250°C)
- *) Tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
- Prípravok nie je horľavý

Registračné číslo

Registračné číslo je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava), pod ktorým bol prípravok povolený.

Pod skratkami sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:

- NA** ošetrovanie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
- DA** delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
- TM** súčasné ošetrovanie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača
- TP** ošetrovanie podľa schváleného technologického postupu.
- PPI** aplikácia prípravkov pred sejbou resp. výsadbou plodiny. Pri tomto type aplikácie musia byť prípravky zapracované do pôdy
- PRE** preemergentná aplikácia t.j. po sejbe pred vzídením plodiny aj burín
- EPOST** skorá postemergentná aplikácia t.j. po sejbe na skoré rastové fázy plodiny aj burín (buriny zvyčajne vo fáze kľúčnych listov, alebo v začiatku kľúčenia). Tento spôsob aplikácie sa používa pri prípravkoch s hlavným účinkom cez pôdu, ale účinkujú aj cez list na veľmi skoré rastové štádiá burín
- POST** postemergentná aplikácia t.j. po sejbe, alebo výsadbe na vzídené buriny. Tento typ aplikácie sa používa pri prípravkoch účinkujúcich cez list a cez pôdu

Dávka

rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak

Ochranná doba

znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrovaním a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrovania a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s plodinou.

AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrovania, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, resp. v Metodickéj príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.

Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitole 1.5, 1.6, 1.7 a 1.8

Súpec č. :	Význam súpca :
1	obchodný názov prípravku zýraznené – prípravok na ochranu rastlín je na Slovensku registrovaný v zmysle jednotných zásad podľa NV SR č. 316/2007 Z.z.
2	strana
3	výrobca
4	držiteľ registrácie veľkospotrebitel'ského balenia
4/MB	držiteľ registrácie malospotrebitel'ského balenia
4/SD	držiteľ registrácie súbežného prípravku
5	zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR
6	úprava - typ formulácie
7	účinná látka – názov
8	účinná látka – obsah v prípravku
9	klasifikácia a označovanie prípravku podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov
10	zaradenie podľa triedy horľavín
11	registračné číslo ÚKSÚP-u
12	deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie; v kapitole 1.8 - deň / mesiac / rok najneskoršieho spotrebovania alebo zneškodnenia
13	obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

1.3 Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný dýchací prístroj.

Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.

Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať so Strediskom pre štúdium práce a rodiny, Špitálska 6, 812 41 Bratislava, tel : 02-5477 4166, fax : 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrojúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel : 02-5477 4166.

1.4 Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia

V 1. ochrannom pásme sú z používania vylúčené všetky prípravky na ochranu rastlín. V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):

PHO 1

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných i povrchových vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

PHO 2

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej časti 2. ochranného pásma **povrchových vodných zdrojov** môžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok:

- a) prípravky sa nemôžu použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
- b) nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodárňami,
- c) prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrovaný pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z ošetrovania týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
- d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,
- e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrovania daných pozemkov.

PHO 3

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

PHO 4

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných a povrchových vôd**. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. ochrannom pásme. Prípravky sa nesmú aplikovať **v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou** (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

PHO 5

Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných a povrchových vôd** a z 3. ochranného pásma **vodárenských nádrží**. Prípravky sa tiež nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených pre pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité **pre výrobu detskej výživy**. Aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici. Aplikáciu nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1.5/I Registrované prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACANTO 250 SC	55	DUP	DUC		SC	picoxystrobin	250 g.l ⁻¹	N	-	07-02-0871	31.12.2014	-
ACORD	66	CHE	CHE		EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	II	07-05-0902	31.12.2012	-
ACROBAT MZ WG	46, 132	BAS	BAS		WG	dimethomorph mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	99-02-0510	31.12.2012	-
ACTARA 25 WG	76	SYN	SYS		WG	thiamethoxam	250 g.kg ⁻¹	-	-	99-05-0480	31.12.2010	-
ACTELLIC 50 EC	127	SYN	SYS		EC	pirimiphos-methyl	500 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3166	30.9.2011	-
AFALON 45 SC	108, 133	MAG	MAC	ART	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	T, N	-	06-11-0792	31.12.2013	-
AFFINITY WG	85	FMC	FNA		WG	carfentrazone-ethyl isoproturon	7,5 g.kg ⁻¹ 500 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	97-11-0341	31.12.2011	-
AGIL 100 EC	116	MAG	MAC	ART	EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	Xi, N	III	06-11-0819	31.12.2011	2
AGRITOX 50 SL	108	NFF	NUF	AAE	SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	Xn	-	09-11-1044	31.12.2011	2
AGROXONE	109	NUR	NUR	FNA	SL	MCPA-DMA soľ	750 g.l ⁻¹	Xn	-	08-11-1014	31.12.2010	2
ALAR 85	128	CHO	CHR		SP	daminozide	85 %	Xi	-	07-14-0868	31.12.2011	-
ALERT EXTRA	44	DUP	DUC		SE	carbendazim flusilazole	125 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	T, N	III	08-02-0990	31.12.2010	-
ALERT S	45	DUP	DUC	MVS	SE	carbendazim flusilazole	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	T, N	-	06-02-0756	31.12.2010	-
ALLETTE 80 WP	40, 49	BCL	BAY		WP	fosetyl-Al	800 g.kg ⁻¹	-	-	3511	30.4.2011	-
ALLETTE BORDEAUX	49, 132	BCL	BAY		WP	fosetyl-Al oxychlorid-Cu (obsah Cu)	250 g.l ⁻¹ 420 g.l ⁻¹ (250 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	96-02-0307	31.12.2011	-
ALLY 20 PX	114	DUP	DUC	MVS	WG	metsulfuron methyl	200 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0755	30.6.2011	-
ALLY 20 SX	114	DUP	DUC	MVS	SG	metsulfuron methyl	20 %	N	-	06-11-0815	31.12.2013	-
ALMERA	118	SID	ISS		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn, N	III	99-11-0506	31.12.2011	-
ALTIMA 500 SC	48	ISK	ISK	SYS	SC	fluzazinam	500 g.l ⁻¹	Xi, N	-	05-02-0702	31.12.2013	-
AMINEX 500 SL	109	DUI	NUF	DUS	SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	Xn	-	06-11-0830	30.4.2010	2
AMISTAR	43, 131	SYN	SYS		SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	N	-	97-02-0382	31.12.2010	-
AMISTAR XTRA	43, 131	SYN	SYS		SC	azoxystrobin cyproconazole	200 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Xn, N	-	05-02-0692	31.12.2010	-
APOLLO 50 SC	65, 131	MAH	MAC	ART	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	-	-	06-05-0811	31.12.2012	-
APRON XL 350 ES	41	SYN	SYS		SE	metalaxyl-M	350 g.l ⁻¹	Xn	-	00-01-0515	30.9.2012	-
ARRAT	90	BAS	BAS		WG	dicamba tritosulfuron	500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	N	-	03-11-0622	31.12.2013	-
ARTEA 330 EC	46	SYN	SYS		EC	propiconazole cyproconazole	250 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Xn, N	III	00-02-0530	31.12.2011	-
ASULOX 40	82	UPH	UPL	AAE	SL	asulam Na-soľ	400 g.l ⁻¹	Xi, N	-	08-11-1007	31.12.2012	-
ATLANTIS WG	107	BCM	BAY		WG	mesosulfuron-methyl iodosulfuron-methyl	30 g.kg ⁻¹ 6 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	07-11-0885	31.12.2013	-
ATLAS	58	DOW	DAS		SC	quinoxifen	500 g.l ⁻¹	Xi, N	-	99-02-0454	31.12.2010	-
ATONIK	129	ASA	ARA		SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	-	-	3407	31.12.2012	-
ATTRIBUT	117	BCM	BAY		WG	propoxycarbazone sodium	700 g.kg ⁻¹	-	-	00-11-0546	31.3.2014	-
AURORA 40 WG	84	FMC	FNA		WG	carfentrazone-ethyl	400 g.l ⁻¹	Xi, N	-	04-11-0674	30.9.2013	-
AURORA SUPER SG	85	FMC	FNA		WG	carfentrazone-ethyl mecoprop-p	15 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-11-0906	31.12.2013	2
AUTOR	113	MAG	MAH	ART	SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	09-11-1077	31.12.2014	-
AXIAL 050 EC	116	SYN	SYS		EC	pinoxaden	50 g.l ⁻¹	Xi, N	III	08-11-0980	31.12.2010	3
BANVEL 480 S	89	SYN	SYS		SL	dicamba (dicamba-DMA soľ)	480 g.l ⁻¹ (680 g.l ⁻¹)	-	-	3794	31.12.2012	-

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BASAGRAN 600	82	BAS	BAS		SL	bentazone	600 g.l ⁻¹	Xn	-	3767	31.7.2011	1
BASAGRAN SUPER	83	BAS	BAS		SL	bentazone aktivátor	480 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Xi	-	3797	31.12.2010	1
BASAMID GRANULÁT	61	KSD	KST	CHR	GR	dazomet	97 %	Xn, N	-	07-03-0870	31.12.2012	1
BASTA 15	97, 125, 132	BCS	BAY		SL	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	Xn	III	3732	31.12.2012	-
BAYCOR 25 WP	43	BCM	BAY		WP	bitertanol	250 g.l ⁻¹ (25 %)	N	-	3451	31.12.2011	-
BETANAL EXPERT	88, 134	BCF	BAY		EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	91 g.l ⁻¹ 71 g.l ⁻¹ 112 g.l ⁻¹	N	III	02-11-0595	31.12.2010	-
BETOXON 65 WDG	105	SIP	OXO	ASR	WG	chloridazon	650 g.kg ⁻¹	N	-	07-11-0904	31.12.2012	-
BI 58 EC-NOVÉ	68	BAS	BAS		EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	Xn	II	3766	31.12.2012	-
BIFENIX N	84	FCN	FCS	ART	SC	isoproturon bifenox	333 g.l ⁻¹ 166 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0858	31.12.2011	-
BIOBIT WP	77	VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	16000 mj/mg	Xi	-	3776	31.12.2012	-
BIOBIT XL	77	VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	12700 mj/mg	Xi	-	03-06-0617	31.12.2013	-
BIPLAY SX	123	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0774	28.2.2010	-
BISCAYA 240 OD	75, 134	BCM	BAY		OD	thiacloprid	240 g.l ⁻¹	Xn	-	07-05-0896	31.12.2014	-
BOFIX	87	DOW	DAS		SE	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Xi, N	II	97-11-0378	31.12.2011	-
BOOM EFEKT	98	PIN	PIN		SL	glyphosate (vo forme soli glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	-	-	08-11-1028	19.1.2017	-
BRAVO 500	50	SYN	SYS		SC	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	3700	31.12.2011	-
BROMOTRIL 25 SC	84	MAG	MAH	ART	SC	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	T, N	-	09-11-1075	28.2.2015	-
BULLDOCK 25 EC	65	MAH	MAC	ART	EC	beta-cyfluthrin	25 g.l ⁻¹	N, Xn	III	09-05-1034	31.12.2013	-
BUMPER 25 EC	57, 134	MAW	MAC	ART	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	N	III	06-02-0805	31.12.2015	-
BUMPER SUPER	56, 134	MAA	MAC	ART	EC	prochloraz propiconazole	400 g.l ⁻¹ 90 g.l ⁻¹	Xi, N	III	06-02-0806	31.12.2013	-
BUTISAN 400 SC	113	BAS	BAS		SC	metazachlor	400 g.l ⁻¹	Xn, N	-	3790	31.12.2013	-
BUTISAN S 50 SC	113	BAS	BAS		SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	3503	31.12.2012	-
BUTISAN STAR	113	BAS	BAS		SC	metazachlor quinmerac	333 g.l ⁻¹ 83 g.l ⁻¹	Xi, N	-	95-11-0102	31.12.2010	-
CABRIO TOP	53	BAS	BAS		WG	metiram pyraclostrobin	550 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	05-02-0678	30.6.2010	-
CALLAM	90	BAS	BAS		WG	dicamba tritosulfuron	600 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0772	31.12.2013	-
CALLISTO 100 SC	112	SYN	SYS		SC	mesotrione	100 g.l ⁻¹	N	-	07-11-0872	30.9.2013	-
CALLISTO 480 SC	112, 133	SYN	SYS		SC	mesotrione	480 g.l ⁻¹	N	-	03-11-0616	30.9.2013	-
CALYPSO 480 SC	75	BCM	BAY		SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	Xn	-	00-05-0522	31.12.2014	-
CANTUS	44	BAS	BAS		WG	boscalid	500 g.kg ⁻¹	N	-	06-02-0783	31.12.2011	-
CAPITAN 25 EW	48	DUP	DUC	MVS	EW	flusilazole	250 g.l ⁻¹	T, N	III	06-02-0754	31.12.2013	-
CARAMBA	53	BAS	BAS		SL	metconazole	60 g.l ⁻¹	Xn, N	II	97-02-0373	31.12.2012	-
CASCADE 5 EC	69	BAS	BAS		EC	flufenoxuron	50 g.l ⁻¹	Xn, N	III	3640	31.12.2013	-
CASOAR	50	BCF	BAY		SC	chlorothalonil propamocarb-HCl	375 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	Xn, N	-	99-02-0502	31.12.2011	-
CASPER 55 WG	89	SYN	SYS		WG	prosulfuron dicamba	50 g.kg ⁻¹ 500 g.kg ⁻¹	N	-	07-11-0860	31.12.2014	-
CELEST EXTRA 050 FS	39	SYN	SYS		FS	difenoconazole fludioxonil	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	-	-	07-01-0900	31.12.2014	-
CELSTAR 750 SL	129	NUF	AAE		SL	chlormequat	750 g.l ⁻¹	Xn	-	05-14-0703	31.12.2013	-

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CERELUX PLUS	48	DUP	DUC	MVS	EC	fenpropimorph flusilazole	375 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	T, N	III	06-02-0753	31.12.2013	-
CERONE 480	128	BCL	BAY		SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	Xi	-	93-14-0007	31.12.2011	-
CERVACOL EXTRA	79	AVE	STA	ASR	PA	kremenný piesok	251 g.kg ⁻¹	-	-	07-06-0894	31.12.2011	-
CLICK 500 SC	121	SIP	OXO	ASR	SC	terbuthylazine	500 g.l ⁻¹	N	-	07-11-0905	31.12.2012	-
CLICK PLUS	81	OXO	OXO	ASR	SE	acetochlor terbuthylazine	450 g.l ⁻¹ 214 g.l ⁻¹	Xn, N	-	08-11-1005	31.12.2010	1
CLINIC	99	NUF	FNA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	04-11-0660	31.12.2014	-
CLIOPHAR 300 SL	85	AGP	AGP	AGS	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	N	-	06-11-0852	31.12.2012	-
COLLIS	44	BAS	BAS		SC	boscalid kresoxim-methyl	200 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0769	31.12.2011	-
COLZOR TRIO	90	SYN	SYS		EC	dimethachlor napropamide clomazone	187,5 g.l ⁻¹ 187,5 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	Xi, N	III	08-11-1006	31.12.2016	3
COMMAND 36 CS	85, 131	FMC	FNA		CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	Xi	-	05-11-0700	31.12.2012	-
CONFIDOR 70 WG	70	BCM	BAY		WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Xn	-	93-05-0056	31.12.2013	-
CONTANS WG	45, 61	PRO	ASR		WG	Coniothyrium minitans	100 g. kg ⁻¹	-	-	05-02-0698	31.12.2010	-
COSMIC	99	ARY	ARA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	-	-	01-11-0589	30.6.2012	-
COSMOS 500 FS	39	BCL	BAS		FS	fipronil	500 g.l ⁻¹	T+, N	-	99-01-0501	31.12.2011	-
COUGAR	90	BCL	BAY		SC	diflufenican isoproturon	100 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	93-11-0008	31.12.2011	-
COUGAR FORTE	90	BCM	BAY		SC	diflufenican flufenacet	280 g.l ⁻¹ 280 g.l ⁻¹	Xn, N	-	09-11-1041	31.12.2013	2
CRUISER 350 FS	42	SYN	SYS		FS	thiamethoxam	350 g.l ⁻¹	-	-	99-01-0475	31.12.2010	-
CRUISER 70 WS	42	SYN	SYS		WS	thiamethoxam	700 g.kg ⁻¹	F	I	06-01-0782	31.12.2010	-
CRUISER OSR	39, 132	SYN	SYS		FS	thiamethoxam metalaxyl-M fludioxonil	280 g.l ⁻¹ 33,3 g.l ⁻¹ 8 g.l ⁻¹	-	-	05-01-0693	31.12.2010	-
CUPROCAFFARO	54	ISA	AAE		WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	870 g.kg ⁻¹ (520 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	00-02-0531	31.12.2011	-
CUPROCAFFARO MICRO	55	ISA	AAE		WG	oxychlorid Cu (obsah Cu)	652 g.kg ⁻¹ (375 g.kg ⁻¹)	N	-	08-02-0988	31.12.2016	-
CUPROXAT SC	60	NUF	FNA		SC	tribázický síran med'natý (obsah Cu)	345 g.l ⁻¹ (190 g.l ⁻¹)	N	-	96-02-0263	31.12.2011	-
CURZATE GOLD	45	DUP	DUC	MVS	WP	cymoxanil mancozeb	45 g.kg ⁻¹ 680 g.kg ⁻¹	Xn, N	*)	06-02-0752	31.12.2011	-
CURZATE K	45	NEA	NEA		WP	cymoxanil oxychlorid-Cu (obsah Cu)	40 g.kg ⁻¹ 773 g.kg ⁻¹ (460 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	09-02-1066	31.12.2011	-
CYPERKILL 25 EC	65	AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-05-0843	28.10.2010	-
CYPRIN 10 EC	66	SID	ISS		EC	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	Xn, N	II	02-02-0600	31.12.2012	-
CYTHRIN 250 EC	65	AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l ⁻¹	Xn, N	II	09-05-1072	28.10.2010	-
DECIS EW 50	66, 132	BCF	BAY		EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	Xn, N	III	96-05-0309	31.12.2013	-
DECIS PROTECH	67	BCF	BAY		EW	deltamethrin	15 g.l ⁻¹	N	IV	07-05-0876	31.12.2010	-
DELAN 700 WDG	46	BAS	BAS		WG	dithianon	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	97-02-0372	31.12.2012	-
DELTA EW 50	66	BCL	BAY		EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	Xn, N	III	08-05-0992	31.12.2013	-
DESORMONE LIQUID 60 SL	80	NUF	FNA		SL	2,4-D	600 g.l ⁻¹	Xi	-	3781	31.12.2012	1
DEVIRINOL 45 F	114	UPH	UPL	AAE	SC	napropamide	450 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0791	31.12.2013	-
DICOHERB M 750	110	NUF	FNA		SL	MCPA	750 g.l ⁻¹	Xn	-	04-11-0669	31.12.2011	2
DICOPUR D	88	NUF	FNA		SL	2,4 D-DMA	500 g.l ⁻¹	Xi	-	93-11-0010	30.9.2012	1
DICOPUR M 750	110	NUF	FNA		SL	MCPA	750 g.l ⁻¹	Xn	-	94-11-0086	31.12.2011	2
DIMILIN 48 SC	68	CHN	CHR		SC	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	N	-	07-05-0867	31.12.2012	-
DISCUS	51, 133	BAS	BAS		WG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	98-02-0406	31.12.2010	-

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DITHANE DG NEO-TEC	40,51, 61	DOB	DAS		WG	mancozeb	750 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-02-0706	31.12.2011	-
DITHANE M 45	40,51, 61	DOB	DAS		WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	3068	31.12.2011	-
DIVIDEND 030 FS	39	SYN	SYS		FS	difenoconazole	30 g.l ⁻¹	-	III	96-01-0292	31.12.2011	-
DIVIDEND STAR 036 FS	39	SYN	SYS		FS	cyproconazole difenoconazole	6,25 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	-	III	01-01-0566	31.12.2011	-
DOMARK 10 EC	59	ISA	AAE		EC	tetraconazole	100 g.l ⁻¹	Xn, N	III	99-02-0476	31.12.2011	-
DOMINATOR	100	DOE	DAS		SL	glyphosate (glyphosate IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	N	-	00-11-0539	30.6.2012	-
DUAL GOLD 960 EC	120	SYN	SYS		EC	s-metolachlor	960 g.l ⁻¹	Xi, N	IV	98-11-0421	31.12.2010	-
DUETT	44	BAS	BAS		SC	carbendazim epoxiconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xn, N	-	94-02-0151	31.12.2010	-
DUETT TOP	47	BAS	BAS		SC	epoxiconazole thiophanate-methyl	187 g.l ⁻¹ 310 g.l ⁻¹	Xn, N	-	08-02-1027	31.12.2013	-
DURSBAN 10 G	69	DOW	DAS		GR	chlorpyrifos	10 %	Xn, N	-	3341	30.6.2010	-
DURSBAN 480 EC	69	DOA	DAS		EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3536	31.12.2011	-
ECLAIR 49 WG	45	BCM	BAY		WG	trifloxystrobin cymoxanil	25 % 24 %	Xi, N	-	03-02-0623	31.12.2013	-
EFUZIN 500 SC	47	AGP	AGP	AGS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-02-0850	31.12.2012	-
EKOPHOS-ALP	78, 126	JIN	DEL	EKL	FT, FW	aluminium phosphide (fosfid hlinitý)	570 g.kg ⁻¹	T ⁺ , N, F	I	09-13-1053	31.12.2012	-
ELECTIS	52	DOW	DAS		WG	mancozeb zoxamide	666,7 g.kg ⁻¹ 83,3 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	04-02-0662	31.12.2011	-
EMBLEM PRO	84	NUF	NUF	FNA	SC	bromoxynil	385 g.l ⁻¹	Xn, N	-	09-11-1052	28.2.2015	-
EMINENT 125 ME	59	ISA	AAE		ME	tetraconazole	125 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0790	31.12.2011	-
ESCORT	107	BAS	BAS		EC	imazamox pendimethalin	12,5 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Xi, N	III	97-11-0380	31.12.2010	-
ESTERON	80	DOE	DAS		EC	2,4-D	905 g.l ⁻¹	Xi, N	IV	09-11-1040	30.9.2012	1
ETHOSAT 500 SC	91	FCN	FCS	ART	SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	N	-	06-11-0785	31.12.2010	-
ETHREL	128	BCL	BAY		SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	Xi	-	3226	31.12.2011	-
EXEL D+	84	FCN	FCS	ART	SC	bifenox MCP-P	300 g.l ⁻¹ 370 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0835	31.12.2011	1
EXPRES 50 SX	122	DUP	DUC	MVS	SG	tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0727	28.2.2010	-
FACTOR	114	BCM	BAY		SC	2,4 D metosulam	360 g.l ⁻¹ 5 g.l ⁻¹	N	-	94-11-0129	31.12.2013	1
FALCON 460 EC	59	BCM	BAY		EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹ 43 g.l ⁻¹	C, N	IV	97-02-0339	31.12.2011	-
FANDANGO 200 EC	48	BCM	BAY		EC	prothioconazole fluoxastrobin	100 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	N	IV	09-02-1057	31.12.2011	-
FANTIC F	43	ISA	ISA	AAE	WG	benalaxyl-M folpet	37,5 g.kg ⁻¹ 480 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	08-02-0982	31.12.2010	-
FANTIC M	43	ISA	ISA	AAE	WP	benalaxyl-M mancozeb	40 g.kg ⁻¹ 650 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	08-02-1026	31.12.2011	-
FAZOR	129	CHO	CHR		SG	maleic hydrazide	600 g.kg ⁻¹	-	-	07-14-0861	31.12.2013	-
FLAMENCO	48	BAS	BAS		SC	fluquinconazole	100 g.l ⁻¹	T, N	-	98-02-0438	31.12.2013	-
FLORDIMEX	128	BCS	CBW	BAY	SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	Xi	-	09-14-1055	31.12.2011	-
FLORDIMEX T EXTRA	128	BCS	CBW	BAY	SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	Xi	-	09-14-1060	31.12.2011	-
FLOWBRIX	55	MTW	MTW	ASR	SC	oxychlorid Cu (obsah čistej Cu)	670 g.l ⁻¹ (380 g.l ⁻¹)	N	-	08-02-1003	31.12.2016	-
FOCUS ULTRA	87	BAS	BAS		EC	cycloxydim	100 g.l ⁻¹	Xn	III	3735	31.12.2012	1
FOLPAN 80 WDG	49	MAW	MAC	ART	WG	folpet	800 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0807	31.12.2012	-
FORCE 1,5 G	42	SYN	SYS		G	tefluthrin	15 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-05-0884	31.12.2014	-
FORCE 20 CS	42	SYN	SYS		CS	tefluthrin	200 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-01-0778	31.12.2010	-
FORUM FP	46	BAS	BAS		WG	dimethomorph folpet	113 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	00-02-0516	31.12.2012	-
FUNGURAN	49	SPS	ARA		WP	hydroxid-Cu (obsah Cu)	770 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	04-02-0659	31.12.2013	-
FURY 10 EW	76	FMC	FNA		EW	zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	Xn, N	III	94-05-0100	31.12.2012	-
FUSILADE FORTE	93, 132	SYN	SYS		EC	fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	Xn, N	III	00-11-0541	31.12.2011	-

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GALBEN F	43	ISA	AAE		WP	benalaxyl folpet	80 g.kg ⁻¹ 440 g.kg ⁻¹	Xn	-	05-02-0677	31.12.2011	-
GALBEN M	43	ISA	AAE		WP	benalaxyl mancozeb	80 g.kg ⁻¹ 650 g.kg ⁻¹	Xn, N	*)	98-02-0403	30.6.2010	-
GALERA	87	DOW	DAS		SL	clopyralid picloram	267 g.l ⁻¹ 67 g.l ⁻¹	-	-	03-11-0626	31.12.2014	-
GALIGAN 240 EC	115	MAG	MAC	ART	EC	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	Xi, N	II	06-11-0793	31.12.2012	-
GARDOPRIM	120,	SYN	SYS		SC	s-metolachlor	312,5 g.l ⁻¹	Xi, N	-	00-11-0517	31.12.2010	-
GOLD PLUS 500 SC	134					terbuthylazine	187,5 g.l ⁻¹					
GARLAND FORTE	116	MAG	MAC	ART	EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	Xi, N	III	09-11-1033	31.12.2011	2
GARLON 4	123	DOW	DAS		EC	triclopyr	480 g.l ⁻¹	Xn, N	III	3644	31.5.2011	3
GAUCHO 600 FS	40	BCM	BAY		FS	imidacloprid	600 g.l ⁻¹	Xn	-	99-01-0452	31.12.2011	-
GAUCHO 70 WS	40	BCM	BAY		WS	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Xn	-	93-01-0043	31.12.2013	-
GLEAN 75 WG	105	DUP	DUC	MVS	WG	chlorsulfuron	750 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0763	31.12.2011	-
GLYFOGAN 480 SL	100,	MAG	MAC	ART	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	06-11-0794	31.12.2010	-
GLYFONOVA	101	CHE	CHE		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	N	-	06-11-0787	30.6.2012	-
GLYFOSEM	97	FCN	AAE		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Xi, N	-	08-11-0995	31.12.2013	-
GOAL 2E	115	DOW	DAS		EC	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	Xn, N	III	3456	31.12.2011	-
GOLTIX 70 WG	113	MAQ	MAC	ART	WG	metamitron	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0795	31.12.2013	-
GOLTIX TOP	112	MAQ	MAC	ART	SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0797	31.12.2013	-
GOLTIX WG 90	113	MAQ	MAC	ART	WG	metamitron	900 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0796	31.12.2010	-
GRANSTAR 50 SX	122	DUP	DUC	MVS	SG	tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0824	28.2.2010	-
GRANSTAR 75 PX	123	DUP	DUC	MVS	WG	tribenuron methyl	750 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0762	28.2.2010	-
GRANSTAR 75 WG	123	DUP	DUC	MVS	WG	tribenuron methyl	750 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0823	28.2.2010	-
GRANSTAR COMBI	112	DUP	DUC	MVS	SG	mecoprop-p tribenuron-methyl	734 g.kg ⁻¹ 10 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	09-11-1050	31.5.2014	-
GRASP 400 SC	122	SYN	SYS		SC	tralkoxydim	400 g.l ⁻¹	-	IV	09-11-1069	31.12.2013	-
GRID	120	DUP	DUC	MVS	WG	rimsulfuron thifensulfuron methyl	500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0761	31.12.2011	-
GRODYL 75 WG	81	BCM	BAY		WG	amidosulfuron	75 %	-	-	93-11-0017	31.12.2012	-
GROPPER 20 SX	114	DUP	DUC		SG	metsulfuron methyl	200 g.kg ⁻¹	N	-	08-11-1029	31.12.2013	-
GUARDIAN MAX	81	MON	MON		EC	acetochlor	840 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	02-11-0603	31.12.2013	2
GUARDIAN TETRA	81	MOA	MON		SE	acetochlor terbuthylazine	450 g.l ⁻¹ 214 g.l ⁻¹	Xn, N	-	08-11-0999	31.12.2010	1
HARMONY EXTRA	122	DUP	DUC	MVS	WG	thifensulfuron methyl tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0760	28.2.2010	-
HARMONY EXTRA 50 SX	122	DUP	DUC		SG	thifensulfuron methyl tribenuron-methyl	333 g.kg ⁻¹ 167 g.kg ⁻¹	N	-	08-11-1032	31.12.2010	-
HARVESAN	45	DUP	DUC		SE	flusilazole carbendazim	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	T, N	III	07-02-0883	31.12.2010	-
HERBAFLEX	82	SAG	STA	ASR	SC	isoproturon befflbutamid	500 g.l ⁻¹ 85 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-11-0892	31.12.2013	-
HERBOXONE	88	NUR	NUR	FNA	SL	2,4 D DMA sol [†]	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	08-11-1015	30.9.2012	-
HOOK	45	DUP	DUC	MVS	SE	carbendazim flusilazole	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	T, N	-	06-02-0734	31.12.2010	-
HORIZON 250 EW	59, 134	BCM	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	99-02-0486	31.12.2016	-
HURICANE	82	DOW	DAS		WG	aminopyralid pyroxulam florasulam	50 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹ 25 g.kg ⁻¹	N	-	08-11-1024	31.12.2011	-
HUSAR	107, 133	BCF	BAY		WG	iodosulfuron- methyl	50 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	99-11-0484	30.12.2013	-
CHAMP FLOW	50	NUF	NUF	FNA	SC	hydroxid-Cu (obsah Cu)	375 g.l ⁻¹ (244 g.l ⁻¹)	Xn, N	-	07-02-0889	31.12.2011	-
CHAMPION 50 WP	50, 128	NUF	NUF	FNA	WP	hydroxid-Cu (obsah Cu)	770 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	07-02-0888	31.12.2011	-
CHARISMA	47	DUP	DUC	MVS	EC	famoxadone flusilazole	100 g.l ⁻¹ 106,7 g.l ⁻¹	T, N	III	06-02-0751	30.9.2012	-
CHEVALIER WG	107	BCM	BAY		WG	mesosulfuron- methyl iodosulfuron-methyl	30 g.kg ⁻¹ 30 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	07-11-0881	31.12.2013	-

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CHINOOK 200 FS	38	BCM	BAY		FS	imidacloprid beta-cyfluthrin	100 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	Xn, N	-	01-01-0573	31.12.2011	-
CHISEL 75 WG	106	DUP	DUC	MVS	WG	chlorsulfuron thifensulfuron methyl	68 g.kg ⁻¹ 682 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0759	31.12.2011	-
CHORUS 75 WG	46	SYN	SYS		WG	cyprodinil	75%	N	-	96-02-0295	30.4.2011	-
INFINITO SC	48	BCM	BAY		SC	fluopicolide propamocarb HCl	62,5 g.l ⁻¹ 625 g.l ⁻¹	Xi, N	-	08-02-1009	31.12.2011	3
INTEGRO	73	DOW	DAS		SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	-	-	03-05-0625	31.3.2015	2
IQ-CRYSTAL	58, 134	DOB	DAS		SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	Xi, N	-	99-02-0498	31.8.2014	-
ISOMEXX	114	NFF	FNA		WG	metsulfuron methyl	20 % hm.	N	-	08-11-0987	30.6.2011	-
JANUS 180 FS	38	BCM	BAY		FS	clothianidin beta-cyfluthrin	100 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-01-0897	31.12.2013	3
JETSTAR	99	ARY	ARA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	-	-	01-11-0590	30.6.2012	-
JUWEL	47	BAS	BAS		SC	epoxiconazole kresoxim-methyl	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xn, N	-	98-02-0405	31.12.2013	-
K-OBIOL EC 25	126	BCF	BAY		EC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3647	31.12.2014	-
KANTOR	92	DOW	DAS		SC	florasulam	50 g.l ⁻¹	N	-	98-11-0443	30.9.2012	-
KANTOR PLUS	82	DOW	DAS		WG	aminopyralid florasulam	300,5 g.kg ⁻¹ 150,2 g.kg ⁻¹	N	-	08-11-1025	31.12.2011	-
KAPAZIN	99	ARY	ARA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	-	-	00-11-0542	30.6.2012	-
KAPUT	101	FCN	AAE		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	94-11-0133	31.12.2013	-
KAPUT HARVEST	102	NUF	FNA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	07-11-0880	31.12.2014	-
KARATE ZEON 5 CS	71, 133	SYN	SYS		CS	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	Xn	-	04-05-0671	31.12.2014	-
KARATHANE NEW	53	DOI	DAS		EC	meptyldinocap	350 g.l ⁻¹	Xn, N	II	08-02-1031	31.12.2011	-
KARBEN FLO STEFES	44	BCF	BAY		SC	carbendazim	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	97-02-0394	31.12.2010	-
KELPAK	128	KEL	BIA		SL	extrakt Ecklonia maxima aktivita: auxíny cytokiníny	32,26% 11 mg.kg ⁻¹ 0,031 mg.kg ⁻¹	-	-	06-14-0832	31.12.2014	-
KERB 50 W	117	DOW	DAS		WP	propyzamide	500 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	3172	31.12.2010	-
KOCIDE 2000	50	DUP	DUC	MVS	WG	hydroxid-Cu (obsah Cu)	538 g.kg ⁻¹ (350 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	06-02-0710	31.12.2013	-
KOHINOR 70 WG	70	BCM	ART		WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Xn	-	06-05-0773	31.12.2013	-
KONTAKTWIN	91	FCN	FCS	ART	EC	ethofumesate phenmedipham	94 g.l ⁻¹ 97 g.l ⁻¹	Xn, N	III	08-11-1011	31.12.2010	-
KUMULUS WG	58	BAS	BAS		WG	síra	800 g.kg ⁻¹	-	-	96-02-0262	31.12.2011	-
KUPRIKOL 50	53	NEA	NEA		WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	840 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	09-02-1067	31.12.2014	-
LAMARDOR 400 FS	41	BCS	BAY		FS	prothioconazole tebuconazole	250 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Xn, N	-	09-01-1062	28.2.2014	-
LAUDIS OD	121	BCM	BAY		OD	tembotrione	44 g.l ⁻¹	Xi, N	IV	09-11-1051	31.12.2011	-
LENTIPUR 500 FW	106, 133	NUF	FNA		SC	chlorotoluron	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	93-11-0065	31.12.2011	-
LEOPARD 5 EC	118	MAG	MAC	ART	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-11-0798	31.12.2012	-
LINTUR 70 WG	89	SYN	SYS		WG	dicamba triasulfuron	659 g.kg ⁻¹ 41 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	96-11-0311	31.12.2011	-
LINTUR PREMIUM	89	SYN	SYS		WG	dicamba triasulfuron	659 g.kg ⁻¹ 41 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	07-11-0899	31.12.2011	-
LINUREX 50 SC	108	MAG	MAC	ART	SC	linuron	500 g.l ⁻¹	T, N	-	06-11-0799	31.12.2013	-
LOGRAN 20 WG	122	SYN	SYS		WG	triasulfuron	20 %	N	-	05-11-0699	31.12.2010	-
LONTREL 300	86, 132	DOA	DAS		SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	N	-	3429	31.12.2012	-
LUMAX 537,5 SE	112	SYN	SYS		SE	mesotrione s-metolachlor terbuthylazine	37,5 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xn, N	-	05-11-0701	31.12.2014	-
LYNX	59	BCM	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	07-02-0935	31.12.2016	-

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MAGUS 200 SC	69	DOW	GOW	CHR	SC	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-05-0729	31.12.2010	-
MAISTER	97	BCF	BAY		WG	foramsulfuron iodosulfuron- methyl Na	30 % 1 %	Xi, N	-	03-11-0605	31.12.2010	1
MAMBA	101	CHE	ISS		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	N	-	06-11-0818	30.6.2012	-
MANCOSAN 80 WP	52	DOF	DAS		WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	Xi, N, F	I	99-02-0496	31.12.2011	-
MARATON	107	BAS	BAS		SC	isoproturon pendimethalin	125 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Xn, N	-	97-11-0383	31.12.2010	-
MASTER 25 CS	127	MAW	MAC	ART	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-13-0840	30.6.2010	-
MATCH 050 EC	73	SYN	SYS		EC	lufenuron	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II	96-05-0264	31.12.2011	-
MAVRIK 2 F	75, 127	MAH	MAC	ART	EC	tau-fluvalinate	240 g.l ⁻¹	N	IV	06-05-0813	31.12.2013	-
MAXIM 100 FS	39	SYN	SYS		FS	fludioxonil	100 g.l ⁻¹	N	-	07-01-0936	31.12.2010	-
MAXIM XL 035 FS	39, 132	SYN	SYS		FS	fludioxonil metalaxyl-M	25 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	-	-	00-01-0519	31.12.2011	-
MELODY COMBI 43,5 WP	49	BCM	BAY		WP	iprovalicarb folpet	60 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	00-02-0527	31.12.2011	-
MELODY FIT 69 WP	50	BCM	BAY		WP	iprovalicarb mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	00-02-0528	31.12.2011	-
MERLIN 750 WG	107	BCL	BAY		WG	isoxaflutole	750 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	97-11-0331	30.9.2013	-
MERPAN 48 SC	38	MAW	MAC	ART	FS	captan	480 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0808	30.9.2011	-
MERPAN 80 WDG	44	MAW	MAC	ART	WG	captan	800 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-02-0859	31.7.2011	-
MESUROL ALIMAX	73	BCM	BAY		RB	methiocarb	20 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	01-05-0584	31.12.2011	-
MESUROL	73	BCM	BAY		RB	methiocarb	40 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	3032	31.12.2011	-
SCHNECKENKORN												
ME'TRIPHAR 70 WG	114	BCM	AGP		WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-11-0877	31.12.2012	-
MIKAL M	49	BCL	BAY		WP	fosetyl-Al mancozeb	440 g.kg ⁻¹ 260 g.kg ⁻¹	Xi, N	*)	3540	31.12.2012	-
MILAGRO	115	ISH	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0788	31.12.2013	-
MILAGRO EXTRA 6 OD	115	ISH	ISK		OD	nicosulfuron	60 g.l ⁻¹	Xi, N	III	08-11-1004	31.12.2016	3
MIRAGE 45 EC	41, 55	MAW	MAC	ART	EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	N	II	06-02-0809	31.12.2010	-
MIX DOUBLE FL	88	BCF	BAY		EC	desmedipham phenmedipham	160 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	N	IV	98-11-0442	31.12.2010	-
MODDUS	130	SYN	SYS		EC	trinexapac-ethyl	250 g.l ⁻¹	Xi, N	III	07-14-0887	31.12.2011	-
MODOWN 4 F	83	FCN	FCS	ART	SC	bifenox	480 g.l ⁻¹	N	-	06-11-0784	31.12.2012	-
MOGETON	118	SAG	STA	ASR	WP	quinoclamine	250 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-11-0893	31.12.2013	-
MONCEREN 250 FS	41	BCM	BAY		FS	pencycuron	250 g.l ⁻¹	Xi	-	3698	31.12.2011	-
MONITOR 75 WG	121	MON	MON		WG	sulfosulfuron	750 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0836	30.6.2011	-
MORSUVIN	79	NEA	NEA		PA	tálový olej kremenný piesok tukový destilačný zvyšok	100 g.kg ⁻¹ 260 g.kg ⁻¹ 40 g.kg ⁻¹	-	III	09-09-1058	31.12.2011	-
MOSPILAN 20 SP	63, 131	NIP	NIS	SUM	SP	acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	Xn	-	96-05-0296	31.12.2014	-
MUSTANG	80	DOW	DAS		SE	2,4-D (2,4-D EHE) florasulam	300 g.l ⁻¹ (452,5 g.l ⁻¹) 6,25 g.l ⁻¹	Xn, N	-	98-11-0441	30.9.2012	2
MYTHOS 30 SC	58	BAS	BAS		SC	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	-	-	95-02-0248	31.5.2011	-
NEO-STOP	126, 129	AGP	AGP	AGS	DP	chlorpropham	1 %	-	-	06-14-0816	31.12.2010	-
NISSORUN 10 WP	69	NIP	NIS	SUM	WP	hexythiazox	103 g.kg ⁻¹	N	-	06-05-0724	31.12.2011	-
NOMOLT 15 SC	75	BAS	BAS		SC	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	Xi, N	-	3602	31.12.2012	-
NOVODOR FC	77	VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Tenebrionis	3 %	Xi	-	3719	31.12.2011	-
NOVOZIR MN 80	40,51, 61	DOF	POL		WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	07-02-0878	31.12.2011	-
NURELLE D	66, 132	DOW	DAS		EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3721	31.12.2011	-
NURELLE MAX	64	DOW	DAS		EC	chlorpyrifos alpha-cypermethrin	500 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	T, N	II	06-05-0765	30.6.2010	-

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OMITE 30 WP	74	CHL	CHR		WP	propargite	31,5 %	Xn, N	-	06-05-0837	31.12.2011	-
OPTICA	111	NUR	NUR	FNA	SL	mecoprop-p	600 g.l ⁻¹	Xn	-	08-11-1016	31.12.2013	2
OPTICA TRIO	90	NUR	NUR	FNA	SL	dichlorprop-p MCPA mecoprop-p	310 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹ 130 g.l ⁻¹	N	-	08-11-1017	31.12.2011	2
OPUS	47	BAS	BAS		SC	epoxiconazole	125 g.l ⁻¹	Xn	-	94-02-0091	31.12.2013	-
ORIOUS 25 EW	59	MAH	MAC	ART	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Xi, N	III	06-02-0822	31.12.2011	-
ORNAMENT 250 EW	59	BCM	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	06-02-0720	31.12.2016	-
ORTUS 5 SC	69, 132	NIN	NIN	SUM	SC	fenpyroximate	51 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-05-0722	31.12.2011	-
PANOCTINE 35 LS	40	MAH	MAC	ART	LS	guazatine	350 g.l ⁻¹	T, N	-	06-02-0810	31.12.2012	-
PANTERA 40 EC	119	CHO	CHR		EC	quizalofop-P- tefuryl	40 g.l ⁻¹	Xi, N	II	07-11-0863	31.12.2013	-
PARDNER 22,5 EC	84	BCL	BAY		EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3784	31.12.2010	-
PELLACOL	79	NUF	FNA		PA	thiram	120 g.l ⁻¹	Xn, N	-	0015	31.12.2015	-
PERGADO F	49	SYN	SYS		WG	mandipropamid folpet	50 g.kg ⁻¹ 400 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	09-02-1047	31.12.2011	-
PHOSTOXIN	78, 126	DET	DEG	OKR	FT, FW	aluminium phosphide (fosfid Al)	56 %	T ⁺ , N, F	I	07-13-0950	31.12.2012	-
PICTOR	44	BAS	BAS		SC	boscalid dimoxystrobin	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	N, Xn	-	09-02-1036	30.9.2016	3
PIKE	114	NFF	FNA		WG	metsulfuron methyl	20 % hm.	N	-	08-11-0986	30.6.2011	-
PILOT 5 EC	119	NSS	NSF	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II	08-11-0991	31.12.2013	-
PIRIMOR 50 WG	74	SYN	SYS		WG	pirimicarb	500 g.kg ⁻¹	T, N	-	00-05-0533	31.12.2011	-
PLEDGE 50 WP	93	SMF	SMF	ARA	WP	flumioxazin	500 g.kg ⁻¹	T, N	-	07-11-0874	31.12.2012	-
POLYRAM WG	53	BAS	BAS		WG	metiram	700 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	94-02-0117	31.12.2011	-
POLYVERSUM	41,58, 130	BIP	BIP	ARA	WP	Pythium oligandrum Drechsler	10 ⁶ -10 ⁷ spór.g ⁻¹	Xi	-	08-02-0983	31.12.2012	-
PONCHO 600 FS	39	BCM	BAY		FS	clothianidin	600 g.l ⁻¹	Xn	-	08-01-1008	31.7.2016	3
PONCHO BETA 453 FS	38	BCM	BAY		FS	clothianidin beta-cyfluthrin	400 g.l ⁻¹ 53,3 g.l ⁻¹	Xn, N	-	08-01-1010	31.12.2013	3
PREMIS UNIVERSAL	40	BAS	BAS		FS	iprodione triticonazole	250 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	Xn, N	-	95-01-0244	31.12.2011	-
PRESTIGE 290 FS	40	BCM	BAY		FS	imidacloprid pencycuron	140 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Xn	-	00-01-0520	31.12.2011	-
PREVICUR 607 SL	41,56	BCS	BAY		SL	propamocarb	607 g.l ⁻¹	-	-	3818	31.12.2012	-
PROFILER WG	48	BCS	BAY		WG	fluopicolide fosetyl-Al	44,4 g.kg ⁻¹ 666,7 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	09-02-1059	30.9.2012	3
PROLINE 250 EC	57	BCM	BAY		EC	prothioconazole	250 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-02-0768	31.12.2010	-
PROPONIT 720 EC	117	ARY	ARA		EC	propisochlor	720 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-11-0848	31.12.2011	-
PROSARO 250 EC	57	BCM	BAY		EC	prothioconazole tebuconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xn, N	III	06-02-0771	31.12.2014	-
PROTEUS 110 OD	67	BCM	BAY		OD	thiacloprid deltamethrin	100 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-05-0901	31.12.2014	-
PROTUGAN 50 SC	107	MAG	MAC	ART	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0800	31.12.2010	-
PROTUGAN SUPER	84	FCN	FCS	ART	SC	bifenox isoproturon MCP-p	150 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹ 145 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0821	31.12.2011	2
PULSAR 40	106	BAS	BAS		SL	imazamox	40 g.l ⁻¹	N	-	03-11-0648	31.10.2010	-
PUMA EXTRA	91	BCM	BAY		EW	fenoxaprop-P-ethyl	69 g.l ⁻¹	Xi, N	-	97-11-0366	31.12.2012	-
PUNCH 10 EW	48	DUP	DUC	MVS	EW	flusilazole	100 g.l ⁻¹	T, N	IV	06-02-0750	31.12.2013	-
PYRAMIN FL	105	BAS	BAS		SC	chloridazon	430 g.l ⁻¹	Xi, N	-	3434	31.12.2012	-
PYRAMIN TURBO	105	BAS	BAS		SC	chloridazon	520 g.l ⁻¹	Xi, N	-	93-11-0062	31.12.2012	-
PYRINEX 25 CS	70	MAW	MAC	ART	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-05-0841	30.6.2010	-
PYRINEX 48 EC	70,133	MAW	MAC	ART	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-05-0814	31.12.2011	-
QUADRIS MAX	43	SYN	SYS		SC	azoxystrobin folpet	93,5 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-02-0890	31.12.2011	-
RACER 25 EC	93	MAG	MAC	ART	EC	fluorochloridone	250 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-11-0801	31.12.2012	-
RACINE	130	ASA	ARA		SL	OPN-Na PNP-Na 5-NG-Na 1-NAA	0,1% 0,15% 0,05% 2,5%	-	-	3591	31.12.2011	-

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RANGO SUPER	119	CHH	CHR		EC	quizalofop-P-tefuryl	40 g.l ⁻¹	Xi,N	III	08-11-1022	31.12.2013	-
RAPID	69	CHE	CHE	ISS	CS	gamma-cyhalothrin	60 g.l ⁻¹	Xi, N	-	09-05-1046	31.3.2010	-
RAXIL 060 FS	41	BCM	BAY		FS	tebuconazole	60 g.l ⁻¹	Xn	-	97-01-0396	31.12.2012	-
RAXIL 515 FS	41	BCM	BAY		FS	tebuconazole thiram	15 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	94-01-0114	31.12.2013	-
RAXIL TNT	42	BCM	BAY		FS	tebuconazole triazoxid	20 g.l ⁻¹ 20 g.l ⁻¹	-	-	05-01-0696	31.12.2011	-
REDIGO 100 FS	41	BCM	BAY		FS	prothioconazole	100 g.l ⁻¹	Xi,N	-	08-02-0981	31.12.2010	-
REFINE 50 SX	121	DUP	DUC		SG	thifensulfuron methyl	550 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0776	30.6.2012	-
REFINE T	122	DUP	DUC	MVS	WG	thifensulfuron methyl	750 g.kg ⁻¹	N	III	06-11-0749	30.6.2012	-
REGALIS	130	BAS	BAS		WG	prohexadione-Ca	100 g.kg ⁻¹	-	-	03-14-0614	31.12.2011	-
REGLONE	91, 125, 132	SYN	SYS		SL	diquat	200 g.l ⁻¹	T, N	-	3144	30.12.2011	-
RELDAN 40 EC	70, 127	DOW	DAS		EC	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	Xn, N	III	09-05-1049	30.6.2010	-
REPELAN	79	FYT	FYT		PA	lanolin	280 g.kg ⁻¹	-	-	07-ES-0005	30.6.2010	-
RETACEL EXTRA R 68	129	LZK	WEL		SL	chlormequat	745 g.l ⁻¹	Xn	-	1303	31.12.2013	-
REVUS 250 SC	53	SYN	SYS		SC	mandipropamid	250 g.l ⁻¹	N	III	09-02-1048	31.12.2011	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	52	SYN	SYS		WG	mancozeb metalaxyl-M	640 g.kg ⁻¹ 40 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	01-02-0585	31.12.2011	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	53, 133	SYN	SYS		WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu (obsah Cu)	2,5 % 690 g.kg ⁻¹ (400 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	98-02-0418	31.12.2012	-
RIMON 10 EC	73	MAW	MAC	ART	EC	novaluron	100 g.l ⁻¹	Xi, N	III	07-05-0898	31.7.2010	-
RIZOLEX 50 FL	42,60	SMF	SMF	CHR	FS	tolclofos-methyl	50 %	N	-	06-02-0833	31.1.2011	-
ROMBUS 250 EC	57	BCM	BAY		EC	trifloxystrobin propiconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	N	III	01-02-0587	31.5.2014	-
RONSTAR 25 EC	115	BCL	BAY		EC	oxadiazon	250 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	3561	31.12.2011	-
ROUNDUP AKTIV	102	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	170 g.l ⁻¹ (229 g.l ⁻¹)	-	-	09-11-1056	30.6.2012	-
ROUNDUP BIAKTIV	102, 103	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	-	-	97-11-0357	30.6.2012	-
ROUNDUP KLASIK	103	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	05-11-0681	31.12.2013	-
ROUNDUP RAPID	104	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	450 g.l ⁻¹ (551 g.l ⁻¹)	N	-	07-11-0920	31.12.2011	-
ROUNDUP TURBO	104	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	540 g.l ⁻¹ (663 g.l ⁻¹)	Xi, N	-	09-11-1038	30.6.2012	-
ROYALFLO	42	CHL	CHR		FS	thiram	480 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-01-0869	31.12.2013	-
RPZ	79	NOC	NOC		PA	thiram	50 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	09-09-1043	31.7.2014	-
SAFARI 50 WG	123	DUP	DUC	MVS	WG	triflusulfuron methyl	500 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0758	31.12.2011	-
SAMSON	115	ISH	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0704	31.12.2013	-
SANMITE 20 WP	74	NSS	NCE	ARA	WP	pyridaben	200 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	08-05-0997	31.12.2011	-
SANTANA	65	ARY	ARA		GR	clothianidin	10 g.kg ⁻¹	-	-	09-05-1035	31.7.2016	3
SCENIC 080 FS	39	BCM	BAY		FS	prothioconazole fluoxastrobin tebuconazole	37,5 g.l ⁻¹ 37,5 g.l ⁻¹ 5 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-01-0825	31.12.2014	-
SEKATOR	81, 131	BCF	BAY		WG	amidosulfuron iodosulfuron- methyl	50 g.kg ⁻¹ 12,5 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	99-11-0482	31.12.2011	-
SEKATOR OD	82	BCM	BAY		OD	amidosulfuron iodosulfuron- methyl- sodium	100 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	Xi, N	III	08-11-1019	31.12.2013	-
SENCOR 70 WG	114, 133	BCM	BAY		WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	93-11-0052	31.12.2012	-
SENCOR 70 WP	114	BCM	BAY		WP	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	3217	31.12.2012	-

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SFERA 267,5	46	BCM	BAY		EC	trifloxystrobin cyproconazole	187,5 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Xn, N	III	03-02-0624	31.12.2011	-
SFERA 535 SC	46, 134	BCM	BAY		SC	trifloxystrobin cyproconazole	375 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-02-0895	31.12.2015	-
SHAVIT F 71,5 WP	49	MAW	MAC	ART	WP	folpet triadimenol	700 g.kg ⁻¹ 15 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0834	31.12.2011	-
SIGNUM	44, 131	BAS	BAS		WG	boscalid pyraclostrobin	267 g.kg ⁻¹ 67 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0781	31.12.2011	-
SK-600	111	NUR	NUR	FNA	SL	mecoprop- p	600 g/l	Xn	-	08-11-1018	31.12.2013	2
SOLAR	85	BAS	NUF	FNA	EC	cinidon-etyl	200 g.l ⁻¹	Xi, N	III	08-11-0993	30.9.2012	-
SONATA 60 WG	48	BCM	BAY		WG	mancozeb fenamidone	500 g.kg ⁻¹ 100 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	04-02-0664	31.12.2012	-
SPARTAKUS	41,56	BAF	BAS		EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	Xn,N	III	02-02-1000	31.12.2012	-
SPECTRUM	90	BAS	BAS		EC	dimethenamid-P	720 g.l ⁻¹	Xn, N	III	03-11-0611	31.12.2010	-
SPINTOR	74	DOB	DAS		SC	spinosad	240 g.l ⁻¹	N	-	07-05-0891	31.12.2010	-
SPORGON 50 WP	56	BAS	BAS		WP	prochloraz-Mn	50 %	N	-	3691	31.12. 2012	-
SPORTAK ALPHA HF	45	BAS	BAS		SC	carbendazim prochloraz	80 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹	T, N	III	3663	31.12.2010	-
SPORTAK HF	41,56	BAS	BAS		EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	Xn, N	III	3542	31.12. 2012	-
SPOTLIGHT PLUS	125	FMC	FNA		EO	carfentrazone-ethyl	60 g.l ⁻¹	Xi	III	04-12-0668	30.9.2013	-
STABILAN	129	NUF	FNA		SL	chlormequat	750 g.l ⁻¹	Xn	-	94-14-0094	31.12.2013	-
STARANE 250 EC	94	DOW	DAS		EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	Xn	II	3566	30.11.2010	-
STARANE SUPER	92	DOW	DAS		SE	florasulam fluroxypyr	1 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	Xi, N	III	03-11-0607	31.12.2013	-
STEMAT SUPER	91, 132	BCF	BAY		SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	N	-	95-11-0222	28.2.2013	-
STEREO 312,5 EC	46	SYN	SYS		EC	cyprodinil propiconazole	250 g.l ⁻¹ 62,5 g.l ⁻¹	N	III	09-02-1045	8.2.2011	-
STEWART	70	DUP	DUC		WG	indoxacarb	300 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-05-0882	31.12.2016	-
STOMP 330 E	116, 130, 134	BAS	BAS		EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	Xn, N	III	3269	31.12.2010	-
STRATOS ULTRA	87	BAF	BAS		EC	cycloxydim	100 g.l ⁻¹	Xn	III	08-11-0989	31.12.2012	1
STUTOX-I	78	AGD	DUS		GR	fosfid zinočnatý	5 %	T, N, F	I	06-08-0844	31.12.2011	-
SUCCESSOR T	116	SAG	STA	ASR	SE	pethoxamid terbutylazine	300 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Xn,N	-	08-11-0998	31.12.2016	-
SULIKOL K	58	NEA	NEA		WP	síra	500 g.kg ⁻¹	Xi	-	09-02-1068	31.12.2011	-
SULKA	38,62	DUI	DUS		SL	calcium polysulphid	14 %	Xn	-	06-11-0853	31.12.2012	-
SULTAN 50 SC	113	MAG	MAH	ART	SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	09-11-1076	31.12.2014	-
SUPER CHAMPION K	67	ADL	ADL		EW	deltamethrin	0,03 g.kg ⁻¹	-	-	06-MB-0628	31.10.2013	-
SUPERSECT	65	AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin	250 g.l ⁻¹	Xn,N	II	08-05-1002	28.2.2010	-
SWITCH 62,5 WG	46	SYN	SYS		WG	cyprodinil fludioxonil	375 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	N	-	99-02-0467	31.12.2011	-
SYLLIT 65	47	AGP	AGP	AGS	WP	dodine	65 %	Xn, N	-	06-02-0851	31.12.2012	-
TACHIGAREN 30 L	50	MIT	SUM		SL	hymexazol	356 g.l ⁻¹	Xn	-	06-02-0723	31.12.2011	-
TALENDO 20 EC	57	DUP	DUC	MVS	EC	proquinazid	200 g.l ⁻¹	Xn, N	III	06-02-0712	16.1.2010	-
TALENT	53	DOW	DAS		EW	myclobutanil	200 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-02-0873	31.12.2014	-
TALIUS 20 EC	57	DUP	DUC	MVS	EC	proquinazid	200 g.l ⁻¹	Xn, N	III	06-02-0748	16.1.2010	-
TALSTAR 10 EC	65	FMC	FNA		EC	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3594	31.12.2011	-
TANDEM STEFES FL	91	BCF	BAY		SC	phenmedipham ethofumesate	200 g.l ⁻¹ 190 g.l ⁻¹	-	III	95-11-0224	31.12.2010	-
TANDUS 250 EC	95	NFF	NUF	FNA	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	Xn	II	08-11-1013	30.11.2010	-
TANGO SUPER	47	BAS	BAS		SE	epoxiconazole fenpropimorph	84 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Xn, N	-	03-02-0615	31.12.2013	-
TANOS 50 WG	45	DUP	DUC	MVS	WG	cymoxanil famoxadone	250 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0747	31.12.2013	-
TARGA SUPER 5 EC	119, 134	NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II	08-11-0996	31.12.2013	-
TATTOO	52	BCM	BAY		SC	mancozeb propamocarb-HCl	302 g.l ⁻¹ 248 g.l ⁻¹	Xi, N	-	93-02-0053	31.12.2012	-
TELDOR 500 SC	48	BCM	BAY		SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	N	-	01-02-0576	31.5.2011	-

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TERCEL	47	BAS	BAS		WG	dithianon pyraclostrobin	120 g.kg ⁻¹ 40 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	08-02-1012	31.12.2013	-
TERIDOX 500 EC	90	SYN	SYS		EC	dimethachlor	500 g.l ⁻¹	Xi, N	III	3397	31.12.2011	-
THIOVIT JET	58	SYN	SYS		WG	síra	800 g.kg ⁻¹	-	-	02-02-0593	31.12.2011	-
TITUS 25 WG	120	DUP	DUC	MVS	WG	rimsulfuron	250 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0757	31.12.2011	-
TITUS PLUS EXTRA WG	89	DUP	DUC		WG	rimsulfuron dicamba	32,6 g.kg ⁻¹ 609 g.kg ⁻¹	Xn	-	09-11-1037	31.12.2018	3
TITUS PLUS WG	89	DUP	DUC	MVS	WG	dicamba-Na rimsulfuron	60,87 % 3,26 %	Xi	-	06-11-0746	31.12.2011	-
TOLIAN FLO	107	MAG	MAC	ART	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0789	31.12.2010	-
TOLUREX 50 SC	106	MAG	MAC	ART	SC	chlorotoluron	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-11-0803	31.12.2011	-
TOMIGAN 250 EC	96	MAG	MAC	ART	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	Xn	II	06-11-0842	30.11.2010	-
TOPAS 100 EC	55	SYN	SYS		EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	Xi, N	III	3750	31.12.2011	-
TOPSIN 500 SC	60	SHI	NIS	SUM	SC	thiophanate-methyl	500 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-02-0770	28.2.2010	-
TOUCHDOWN SYSTEM 4	98	SYN	SYS		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	N	-	03-11-0621	31.12.2011	-
TRATON SX	123	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0775	28.2.2010	-
TREBON 10 F	68	MIT	ARA		SC	ethofenprox	10%	N	-	3706	31.12.2011	-
TREBON 30 EC	68, 126	MIT	ARA		EC	ethofenprox	287,5 g.l ⁻¹	Xi, N	III	3635	31.12.2011	-
TRIAL	79	AGX	AGX		PA	lanolin	3,0-6,0%	-	-	08-ES-0006	30.6.2010	-
TRIMMER 75 WG	123	DUP	DUC		WG	tribenuron-methyl	750 g.kg ⁻¹	N	-	07-11-0934	28.2.2010	-
TRITON DUO	89	DUI	DUS		SL	MCPA dicamba	300 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹	Xn	-	06-11-0829	31.12.2011	2
TROPHY GOLD	81	MON	DAS		EC	acetochlor	840 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	06-11-0767	31.12.2013	2
TROY 480	83	BRB	AGR		SL	bentazone	480 g.l ⁻¹	Xi	-	06-11-0766	31.7.2011	1
U 46 M FLUID	111	NUF	FNA		SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	Xn	-	93-11-0064	31.12.2011	2
VAZTAK 10 EC	63	BSW	BAS		EC	alpha-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	Xn, N	II	3523	31.12.2010	-
VEKTAFID A	73	COR	COR	BOT	OV	parafínový olej	83%	N	IV	07-05-0944	31.12.2012	-
VENZAR 80 WP	107	DUP	DUC	MVS	WP	lenacil	800 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0744	31.12.2011	-
VERSION	48	DUP	DUC		EW	flusilazole	250 g.l ⁻¹	T, N	III	08-02-1030	31.12.2013	-
VERTIMEC 018 EC	63, 131	SYN	SYS		EC	abamectin	18 g.l ⁻¹	Xn, N	-	06-05-0817	31.12.2013	-
VINCIT F	40	CHE	CHE		SC	flutriafol thiabendazole	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	Xn	-	05-02-0694	31.12.2011	-
VITAVAX 200 FF	38, 131	CHL	CHR		FS	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Xn, N	-	07-11-0865	31.12.2010	-
VITAVAX 200 WP	39	CHL	CHR		WP	carboxin thiram	375 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-01-0864	31.12.2010	-
VITAVAX 2000	38, 131	CHL	CHR		FS	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Xn, N	III	06-01-0838	31.12.2011	-
VIVANDO	53	BAS	BAS		SC	metrafenone	500 g.l ⁻¹	N	-	09-02-1065	31.1.2017	-
WING P	90	BAF	BAS		EC	dimethenamid-p pendimethalin	212,5 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	N, Xn	IV	09-11-1054	31.12.2013	1
ZAMIR 40 EW	56	MAH	MAC	ART	EW	Tebuconazole prochloraz	133 g.l ⁻¹ 267 g.l ⁻¹	Xn, N	-	08-02-0994	31.12.2016	-
ZATO 50 WG	60, 134	BCM	BAY		WG	trifloxystrobin	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	01-02-0586	30.9.2013	-
ZEAGRAN 340 SE	84	NUF	NUF	FNA	SE	bromoxynil terbuthylazine	90 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Xn, N	-	09-11-1063	31.12.2010	1
ZEOCORN	127	ZEO	ZEO		P	zeolit prírodný	100 %	-	-	03-13-0633	31.12.2013	-

Pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky „tolylfluánid“ je v SR na základe rozhodnutia Komisie č. 2007/322/ES zakázané použitie nasledovných prípravkov až do prehodnotenia ich rizika spravodajským členským štátom :

EUPAREN MULTI WG	60	BCM	BAY		WG	tolylfluánid	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	06-02-0739	30.9.2010	-
HATTRICK WG	59	BCM	BAY		WG	tebuconazole tolylfluánid	100 g.kg ⁻¹ 400 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	00-02-0529	31.12.2011	-

Zvýraznené – prípravok na ochranu rastlín je na Slovensku registrovaný v zmysle jednotných zásad podľa NV SR č. 316/2007 Z.z.

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1.5/II Registrované iné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AGROVITAL	138,142	MCH	ASR	EC	pinolene	96 %		Xi, N	IV	97-23-0333	31.12.2012
ALIMO	142	DUI	AAE	EC	metylester repkového oleja	720 g.l ⁻¹		Xi, N	III	09-20-1064	31.12.2012
APHIDAMIA	136	KOP	BOT		<i>Hippodamia convergens</i>	-	-	-	-	07-20-0956	31.12.2018
APHIDEND	136	KOP, BCN	BOT		<i>Aphidoletes aphidimyza</i>	-	-	-	-	07-20-0967	31.12.2018
APHILIN	135	KOP	BOT		<i>Aphelinus abdominalis</i>	-	-	-	-	07-20-0968	31.12.2018
APHIPAR	135	KOP, BCN	BOT		<i>Aphidius colemani</i>	-	-	-	-	07-20-0969	31.12.2018
ATPLUS 463	143	SYN	SYS	EC	parafinový olej	60 %		Xi	IV	07-20-0937	31.12.2011
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY	140	BOT	BOT	RB	polyolefiny	-	-	-	-	07-20-0939	31.12.2018
BIOPLANTELLA BALZAM NA LISTY	137	UCH	UCH	AE	minerálny olej	23,28%		F+	-	09-20-1039	31.12.2014
BREJK TRU	141	GOL	BAS	SL	polyether- polymethylsiloxan- copolymer	100 %		Xn, N	-	09-20-1042	31.12.2012
CETM	141	SYN	SYS	LS	sodium C14-C16 olefin- sulfonate	2-10%		-	-	06-20-0001	31.12.2011
CITRIPAR	135	KOP	BOT		<i>Anagyrus pseudococi</i>	-	-	-	-	07-20-0970	31.12.2018
CRYPTOBUG	136	KOP	BOT		<i>Cryptolaemus montrosieri</i>	-	-	-	-	07-20-0957	31.12.2018
DASH	142	BAS	BAS	SL	metyl oleát metyl palmitát	1 : 1		Xi	-	03-23-0619	31.12.2013
DELTASTOP AO	138	PPH	LSK	VP	(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát	0,16% 0,04%		-	-	07-20-0923	31.12.2018
DELTASTOP CF	138	PPH	LSK	VP	(Z)-8-dodecen-1-yl acetát (E)-8-dodecen-1-yl acetát dodecyl acetát	0,2% 0,02% 0,2%		-	-	07-20-0924	31.12.2018
DELTASTOP CM	138	PPH	LSK	VP	(Z)-8-dodecen-1-yl acetát (E)-8-dodecen-1-yl acetát (Z)-8-dodecen-1-ol	0,02% 0,14% 0,04%		-	-	07-20-0925	31.12.2018
DELTASTOP CN	139	PPH	LSK	VP	(8E,10E)-8,10-dodekadien- 1-yl acetát	0,16%		-	-	07-20-0926	31.12.2018
DELTASTOP CP	139	PPH	LSK	VP	(8E,10E)-8,10-dodekadien- 1-ol	0,16%		-	-	07-20-0927	31.12.2018
DELTASTOP EA	139	PPH	LSK	VP	(Z)-9-dodecen-1-yl acetát dodekan-1-yl acetát	0,8% 0,16%		-	-	07-20-0928	31.12.2018
DELTASTOP EF	139	PPH	LSK	VP	(E)-9-dodecen-1-yl acetát (Z)-9-dodecen-1-yl acetát	0,145% 0,145%		-	-	07-20-0929	31.12.2018
DELTASTOP HN	139	PPH	LSK	VP	(8E,10E)-8,10-dodekadien- 1-yl acetát (Z)-8-dodecen-1-yl acetát dodecyl acetát	0,08% 0,08% 0,16%		-	-	07-20-0930	31.12.2018
DELTASTOP LB	139	PPH	LSK	VP	(7E,9Z)-7,9-dodekadien-1-yl acetát	0,20%		-	-	07-20-0931	31.12.2018
DELTASTOP ZG	139	PPH	LSK	VP	(E)-9-dodecen-1-yl acetát	0,16%		-	-	07-20-0932	31.12.2018
DENDROSAN- BALZAM	138	FYT	FYT	PA	lanolín živice metylester repkov. oleja	40% 35% 22%		-	IV	00-18-0548	31.12.2011
DENDROSAN- VOSK	138	FYT	FYT	PA	lanolín živice metylester repkov. oleja	45% 40% 10%		-	IV	00-18-0549	31.12.2011
ELASTIQ	138	DES	CHR	EC	karboxylovaný styren butadién kopolymér	450 g.l ⁻¹		-	-	07-15-0879	31.12.2014
EN-STRIP	136	KOP, BCN	BOT		<i>Encarsia formosa</i>	-	-	-	-	07-20-0971	31.12.2018
ENTOMITE	136	KOP	BOT		<i>Hypoaspis spp.</i>	-	-	-	-	07-20-0958	31.12.2018
ENTONEM	137	KOP	BOT		<i>Steinernema feltiae</i>	-	-	-	-	07-20-0964	31.12.2018
ERCAL	136	KOP	BOT		<i>Eretmocerus eremicus</i>	-	-	-	-	07-20-0972	31.12.2018
ERVIPAR	135	KOP, BCN	BOT		<i>Aphidius ervi</i>	-	-	-	-	07-20-0973	31.12.2018
CHALCOPRAX A	139	BAS	BAS	VP	chalcogran	6,15%		Xi	II	07-20-0922	31.12.2018
CHEMSTOP – ECOFIX	140	FYT	FYT	PA	polypropylén (polyolefiny)	1000 g.kg ⁻¹		-	II	95-10-0220	31.12.2011

1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1		3	4	6	7	8	9	10	11	12
CHRYZOPERLA CARNEA	136	KOP	BOT		<i>Chrysoperla carnea</i>	-	-	-	07-20-0979	31.12.2018
ID-ECOLURE	139	FYT	FYT	VP	ipsdienol	1,5%	-	-	07-20-0911	31.12. 2018
ISTROEKOL	143	DUI	DUS	EC	metylester repkov. oleja	720 g.l ⁻¹	Xi, N	III	09-20-1061	31.12.2012
IT-ECOLURE	140	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol	3,3%	-	-	07-20-0913	31.12. 2018
IT-ECOLURE EXTRA	140	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol	3,3%	-	-	07-20-0919	31.12. 2018
IT-ECOLURE MEGA	140	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol	3,3%	-	-	07-20-0912	31.12. 2018
IT-ECOLURE TUBUS	140	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol	3,3%	-	-	07-20-0918	31.12. 2018
LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN	140	BOT	BOT	RB	polyolefíny	-	-	-	07-20-0941	31.12.2018
LARVANEM	136	KOP	BOT		<i>Heterorhabditis megidis</i>	-	-	-	07-20-0965	31.12.2018
LEPOVÉ PÁSY	140	BOT	BOT	RB	polyolefíny	-	-	-	07-20-0943	31.12.2018
LEPTOPAR	137	KOP	BOT		<i>Leptomastix dactylopii</i>	-	-	-	07-20-0974	31.12.2018
MINUSA	136	KOP	BOT		<i>Dagnusa sibirica</i>	-	-	-	07-20-0976	31.12.2018
MIRICAL	137	KOP	BOT		<i>Macrolophus caliginosus</i>	-	-	-	07-20-0953	31.12.2018
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	140	BOT	BOT	RB	polyolefíny	-	-	-	07-20-0940	31.12.2018
MYGLIPHUS	136	KOP	BOT		<i>Diglyphus isaea</i>	-	-	-	07-20-0975	31.12.2018
NEMASLUG	137	MBG	BOT		<i>Phasmarhabditis bermaphrodita</i>	-	-	-	07-20-0966	31.12.2018
PC-ECOLURE	139	FYT	FYT	VP	chalcogran	4,0%	-	-	07-20-0910	31.12. 2018
PC-ECOLURE TUBUS	139	FYT	FYT	VP	chalcogran	4,0%	-	-	07-20-0916	31.12. 2018
PCIT-ECOLURE	139	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol chalcogran	3,2% 1,0%	-	-	07-20-0914	31.12. 2018
PCIT-ECOLURE TUBUS	139	FYT	FYT	VP	s-cis-verbenol chalcogran	3,2% 1,0%	-	-	07-20-0915	31.12. 2018
PHEROPRAX A	139	BAS	BAS	VP	s-cis-verbenol ipsdienol	3,56% 0,36%	Xn, F	I	07-20-0921	31.12. 2018
PODIBUG	137	KOP	BOT		<i>Podisus maculiventris</i>	-	-	-	07-20-0954	31.12.2018
SILWET L-77	143	CHU	GEB	EC	heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom	84 %	Xn, N	III	07-22-0862	31.12.2014
SPICAL	135	KOP	BOT		<i>Amblyseius californicus</i>	-	-	-	07-20-0959	31.12.2018
SPIDEND	136	KOP	BOT		<i>Feltiella acarisuga</i>	-	-	-	07-20-0977	31.12.2018
SPIDEX	137	KOP, BCN	BOT		<i>Phytoseiulus persimilis</i>	-	-	-	07-20-0960	31.12.2018
SPODNAM DC	138, 142	FMC	FNA	EC	pinolene	555,4 g.l ⁻¹	Xi, N	-	3652	31.12.2011
STOCKOSORB 500 MICRO	135	STH	LEA	WG	polyacrylamid	926 g kg ⁻¹	Xn	-	03-19-0635	31.12.2013
STOCKOSORB 500 POWDER	135	STH	LEA	WG	polyacrylamid	926 g kg ⁻¹	Xn	-	03-19-0634	31.12.2013
THRIPANS	135	KOP	BOT		<i>Amblyseius degenerans</i>	-	-	-	07-20-0961	31.12.2018
THRIPEX	135	KOP, BCN	BOT		<i>Amblyseius cucumeris</i>	-	-	-	07-20-0962	31.12.2018
THRIPOR 1	137	KOP	BOT		<i>Orius insidiosus</i>	-	-	-	07-20-0955	31.12.2018
THRIPOR 2	137	KOP	BOT		<i>Orius laevigatus</i>	-	-	-	08-20-0984	31.12.2018
THRIPOR 3	137	KOP	BOT		<i>Orius majusculus</i>	-	-	-	08-20-0985	31.12.2018
TREND 90	141	DUP	DUC	EC	isodecylalkohol ethoxylate	900g.l ⁻¹	Xi	III	06-23-0745	31.12.2013
TRICHOPLUS	137	BCN	BOT		<i>Trichogramma pintoi</i> <i>Trichogramma evanescens</i>	-	-	-	07-20-0978	31.12.2018
TYPHLODROMUS PYRI	138	BCN	BOT		<i>Typhlodromus pyri</i>	-	-	-	07-20-0963	31.12.2018
XL-ECOLURE	140	FYT	FYT	VP	lineatin	0,9%	-	-	07-20-0917	31.12. 2018
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	140	BOT	BOT	RB	polyolefíny	-	-	-	07-20-0938	31.12.2018
ŽLTÉ SFÉRIKÉ LAPAČE	140	BOT	BOT	RB	polyolefíny	-	-	-	07-20-0942	31.12.2018

**1.6 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v
malospotrebitel'skom balení**

**1.6 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov v malospotrebitel'skom balení**

1.6/I Registrované prípravky na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
ACROBAT MZ WG	BAS	FLS	WG	dimethomorph mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	00-MB-0428	31.12.2012	-
ACTARA 25 WG	SYS	FLS	WG	thiamethoxam	250 g.kg ⁻¹	-	-	00-MB-0339	31.12.2010	-
ACTARA 25 WG	SYS	LID	WG	thiamethoxam	250 g.kg ⁻¹	-	-	08-MB-0655	31.12.2010	-
ACTELLIC 50 EC	SYS	FLS	EC	pirimiphos-methyl	500 g.l ⁻¹ (50 %)	Xn, N	II	98-MB-0233	30.9.2011	-
AGROVITAL	MAC	FLS	EC	pinolene	96 %	-	III	00-MB-0409	31.12.2012	-
ALIETTE 80 WP	BAY	FLS	WP	fosetyl-Al	800 g.kg ⁻¹	-	-	95-MB-0100	31.4.2011	-
AMINEX 500 SL	NUF	FLS	SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	Xn	-	07-MB-0651	30.4.2010	2
APOLLO 50 SC	MAC	BGS		clofentezine	500 g.l ⁻¹	-	-	08-MB-0661	31.12.2012	-
APOLLO 50 SC	MAC	FLS		clofentezine	500 g.l ⁻¹	-	-	03-MB-0561	31.12.2012	-
ATONIK	ARA	FLS	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	-	-	97-MB-0197	31.12.2012	-
BASTA 15	BAY	FLS	SL	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	Xn	III	96-MB-0128	31.12.2012	-
BAYCOR 25 WP	BAY	FLS	WP	bitertanol	250 g.l ⁻¹	N	-	08-MB-0664	31.12.2011	-
BI 58 EC NOVÉ	BAS	FLS	EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	Xi	-	00-MB-0411	31.12.2012	-
BOFIX	DAS	FLS	SE	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Xi, N	II	98-MB-0232	31.12.2011	-
BOFIX	DAS	LID	SE	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Xi, N	II	07-MB-0653	31.12.2011	-
BRAVO 500	SYS	FLS	SC	chlorothalonil	505,5 g.l ⁻¹	Xn, N	-	99-MB-0305	31.12.2011	-
BUMPER 25 EC	MAC	FLS	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	N	III	00-MB-0304	31.12.2015	-
CABRIO TOP	BAS	FLS	WG	metiram pyraclostrobin	550 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	06-MB-0623	31.6.2010	-
CALYPSO 480 SC	BAY	FLS	SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	Xn	-	03-MB-0550	31.12.2014	-
CASOAR	BAY	FLS	SC	propamocarb chlorothalonil	375 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	Xn, N	-	04-MB-0580	31.12.2011	-
CUPROXAT SC	FNA	FLS	SC	tribázičný síran med'natý (obsah Cu)	345 g.l ⁻¹ (190 g.l ⁻¹)	N	-	97-MB-0192	31.12.2011	-
CURZATE GOLD	DUC	FLS	WP	cymoxanil mancozeb	45 g.kg ⁻¹ 680 g.kg ⁻¹	Xi, N		08-MB-0673	31.12.2011	-
CURZATE K	POL	FLS	WP	cymoxanil oxychlorid-Cu	4 % 46 % Cu	-	-	01-MB-0443	31.12.2011	-
DECIS EW 50	BAY	FLS	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	Xn, N	III	97-MB-0193	31.12.2013	-
DELAN 700 WDG	BAS	FLS	WG	dithianon	70 %	-		03-MB-0551	31.12.2012	-
DISCUS	BAS	FLS	WG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	00-MB-0414	31.12.2010	-
DITHANE DG NEO TEC	DAS	FLS	WG	mancozeb	750 g.kg ⁻¹ (75 %)	Xi, N	-	06-MB-0641	31.12.2011	-
DURSBAN 480 EC	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Xn, N	II	00-MB-0415	31.12.2011	-
EFUZIN 500 SC	CHI	FLS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	-	-	01-MB-0516	31.12.2012	-
FALCON 460 EC	BAY	FLS	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹ 43 g.l ⁻¹	C, N	IV	01-MB-0440	31.12.2011	-
FOLPAN 80 WDG	MAC	FLS	WG	folpet	800 g.kg ⁻¹ (80 %)	Xn, N	II	01-MB-0517	31.12.2012	-
FONDO	AAE	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	-	-	00-MB-0430	31.12.2013	-
FORUM FP	BAS	FLS	WG	dimethomorph folpet	113 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	01-MB-0446	31.12.2012	-
FUSILADE FORTE	SYS	FLS	EC	fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	Xn, N	III	03-MB-0549	31.12.2011	-
GARLON 4	DAS	FLS	EC	triclopyr	480 g.l ⁻¹	Xn, N	III	05-MB-0611	31.5.2011	3
HORIZON 250 EW	BAY	FLS	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Xn, N	IV	01-MB-0441	31.12.2011	-
CHAMPION 50 WP	NUF	FLS	WP	hydroxid Cu	770 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	98-MB-0254	31.12.2011	-

**1.6 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v
malospotrebitel'skom balení**

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
INTEGRO	DAS	FLS	SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	N	-	06-MB-0640	31.3.2015	-
IQ-CRYSTAL	DAS	FLS	SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	Xi, N	-	00-MB-0429	31.12.2014	-
KAPUT	AAE	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Xi, N	II	03-MB-0547	31.12.2013	-
KARATE ZEON 5 CS	SYS	LID	SC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-MB-0630	31.12.2010	-
KARATE ZEON SC	SYS	FLS	SC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	Xn, N	-	04-MB-0591	31.12.2014	-
KOCIDE 2000	DUC	FLS	WG	hydroxid-Cu (obsah Cu)	538 g.kg ⁻¹ (350 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	08-MB-0660	31.12.2013	-
KUMULUS WG	BAS	FLS	WG	síra	800 g.kg ⁻¹	-	-	00-MB-0419	31.12.2011	-
KUPRIKOL 50	POL	FLS	WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	840 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	07-MB-0645	31.12.2014	-
LONTREL 300	DAS	FLS	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	N	-	97-MB-0190	31.12.2012	-
MATCH 050 EC	SYS	FLS	EC	lufenuron	50 g.l ⁻¹	Xn, N	II	03-MB-0562	31.5.2011	-
MELODY COMBI 43,5 WP	BAY	FLS	WP	iprovalicarb folpet	60 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	04-MB-0581	31.12.2011	-
MERPAN 80 WDG	MAC	FLS	WG	captan	800 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	07-MB-0652	31.7.2011	-
MESUROL ALIMAX	BAY	FLS	RB	methiocarb	2 %	-	-	02-MB-0527	31.12.2011	-
MIKAL M	BAY	FLS	WP	fosetyl-Al mancozeb	440 g.kg ⁻¹ 260 g.kg ⁻¹	Xi, N	II	96-MB-0122	31.12.2012	-
MOGETON	ASR	FLS	WP	quinoclamine	250 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	05-MB-0612	31.12.2013	-
MOSPILAN 20 SP	NIS	FLS	SP	acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	Xn	-	99-MB-0296	31.12.2014	-
NISSORUN 10 WP	NIS	FLS	WP	hexythiazox	10 %	-	-	95-MB-0093	31.12.2011	-
NOMOLT 15 SC	BAS	FLS	SC	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	-	-	99-MB-0308	31.12.2012	-
NOVODOR FC	BOT	BOT	SC	Bacillus thuringiensis ssp. Tenebrionis	3 %	Xi	-	07-MB-0649	31.12.2011	-
NURELLE D	DAS	FLS	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Xn, N	II	00-MB-0422	31.12.2011	-
OMITE 30 WP	CHR	FLS	WP	propargite	31,5 %	Xn, N	-	04-MB-0583	31.12.2011	-
ORTUS 5 SC	SUM	FLS	SC	fenpyroximate	51 g.l ⁻¹	Xn, N	-	04-MB-0588	31.12.2011	-
PELLACOL	FNA	FLS	SC	thiram	120 g.l ⁻¹ (10 %)	Xn, N	-	04-MB-0584	31.12.2015	-
PIRIMOR 50 WG	SYS	FLS	WG	pirimicarb	500 g.kg ⁻¹	T, N	-	03-MB-0544	31.12.2011	-
POLYRAM WG	BAS	FLS	WG	metiram	70 %	Xi, N	-	00-MB-0423	31.12.2011	-
PREVICUR 607 SL	BAY	FLS	SL	propamocarb farbivo	607 g.l ⁻¹ 0,015 %	-	-	94-MB-0084	31.12.2012	-
PYRINEX 48 EC	MAC	FLS	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Xn, N	II	06-MB-0622	31.12.2011	-
REGALIS	BAS	FLS	WG	prohexadione-Ca	10 %	-	-	04-MB-0589	31.12.2010	-
RELDAN 40 EC	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos- methyl	400 g.l ⁻¹	Xn, N	III	97-MB-0196	30.6.2010	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	SYS	FLS	WG	mancozeb metalaxyl-M	64 % 4 %	Xn, N	-	03-MB-0545	31.12.2011	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	SYS	LID	WG	mancozeb metalaxyl-M	64 % 4 %	Xn, N	-	08-MB-0658	31.12.2011	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYS	LID	WP	metalaxyl-M oxychlorid Cu (obsah Cu)	2,5% 690 g.kg ⁻¹ (400 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	08-MB-0657	31.12.2012	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYS	FLS	WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu	2,5 % 40 %	Xn, N	-	99-MB-0299	31.12.2012	-
ROUNDUP BIAKTIV	MON	MON	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ 480 g.l ⁻¹	-	-	97-MB-0226	30.6.2012	-
SANMITE 20 WP	ARA	FLS	WP	pyridaben	20 %	Xn, N	-	98-MB-0253	31.12.2011	-
SENCOR 70 WG	BAY	FLS	WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	03-MB-0543	31.12.2012	-
SHAVIT F 71,5 WP	MAC	FLS	WP	triadimenol folpet	15 g.kg ⁻¹ 700 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	99-MB-0300	31.12.2011	-
SONATA 60 WG	BAY	FLS	WG	mancozeb fenamidone	500 g.kg ⁻¹ 100 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	04-MB-0587	31.12.2012	-
SPINTOR	DAS	FLS	SC	spinosad	240 g.l ⁻¹	N	-	08-MB-0665	31.12.2010	-
SPORGON 50 WP	BAY	FLS	WP	prochloraz-Mn	50 %	N	-	99-MB-0295	31.12.2012	-
STARANE 250 EC	DAS	FLS	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	Xn	II	97-MB-0191	30.11.2010	-
STEWART	DUC	FLS	WG	indoxacarb	300 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	08-MB-0667	31.12.2016	-
STOMP 330 E	BAS	FLS	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	Xn, N	III	99-MB-0307	31.12.2010	-
SULIKOL K	POL	FLS	WP	síra	50%	Xi	-	99-MB-0302	31.12.2011	-

**1.6 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v
malospotrebitel'skom balení**

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
SULKA	DUS	BGS	SL	calcium polysulphid	14% S	Xn	-	08-MB-0662	31.12.2012	-
SULKA	DUS	FLS	SL	calcium polysulphid	14 % S	Xn	-	06-MB-0624	31.12.2012	-
SULKA	ISC	CHM	SL	calcium polysulphid	14 % S	Xn	-	05-MB-0610	31.12.2012	-
SUPER CHAMPION K	BAY	ADL	EW	deltamethrin	0,03 g.kg ⁻¹	-	-	06-MB-0628	31.10.2013	-
SYLLIT 65	AGP	FLS	WP	dodine	65 %	Xn	-	96-MB-0116	31.12.2012	-
TALENDO 20 EC	DUC	FLS	EC	proquinazid	200 g.l ⁻¹	Xn, N	III	08-MB-0672	16.1.2010	
TALENT	DAS	FLS	EW	myclobutanil	200 g.l ⁻¹	Xn, N	-	08-MB-0659	31.12.2014	-
TALSTAR 10 EC	FNA	FLS	EC	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	Xn, N	II	93-MB-0013	21.12.2011	-
TANOS 50 WG	DUC	FLS	WG	cymoxanil famoxadone	250 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	08-MB-0668	31.12.2013	
TATTOO	BAY	FLS	SL	mancozeb propamocarb-HCl	302 g.l ⁻¹ 248 g.l ⁻¹	Xi, N	-	96-MB-0129	31.12.2012	-
TELDOR 500 SC	BAY	FLS	SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	N	-	03-MB-0563	31.5.2011	-
THIOVIT JET	SYS	FLS	WG	síra	800 g.kg ⁻¹	-	-	96-MB-0132	31.12.2011	-
TTTUS 25 WG	DUC	FYS	WG	rimisulfuron	250 g.kg ⁻¹	N	-	07-MB-0647	31.1.2011	-
TOPAS 100 EC	SYS	FLS	EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	Xi, N	III	93-MB-0020	31.12.2011	-
TOUCHDOWN SYSTEM 4	SYS	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480g.l ⁻¹)	N	-	04-MB-0585	31.12.2011	-
TOUCHDOWN SYSTEM 4	SYS	LID	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480g.l ⁻¹)	N	-	08-MB-0656	31.12.2011	-
TRITON DUO	DUS	BGS	SL	MCPA dicamba	300 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹	Xn	-	08-MB-0666	31.12.2011	2
TRITON DUO	DUS	FLS	SL	MCPA dicamba	300 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹	Xn	-	08-MB-0663	31.12.2011	2
VAZTAK 10 EC	BAS	FLS	EC	alfa-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	Xn, N	-	96-MB-0142	31.4.2011	
VEKTAFID A	BOT	FLS	EO	parafrinový olej	83%	N	-	05-MB-0613	31.12.2012	-
VEKTAFID A	BOT	BGS	EO	parafrinový olej	83%	N	-	09-MB-0674	31.12.2012	
VERTIMEC 018 EC	SYS	FLS	EC	abamectin	18g.l ⁻¹	Xn, N	-	05-MB-0614	31.12.2013	-
VITAVAX 200 WP	CHR	FLS	WP	carboxim thiram	375 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	05-MB-0615	31.12.2010	-
ZATO 50 WG	BAY	FLS	WG	trifloxystrobin	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	03-MB-0522	30.9.2013	-

Pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky „tolylfluánid“ je v SR na základe rozhodnutia Komisie č. 2007/322/ES zakázané použitie nasledovných prípravkov až do prehodnotenia ich rizika spravodajským členským štátom :

EUPAREN MULTI WG	BAY	FLS	WG	tolylfluánid	500 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	07-MB-0646	30.9.2010	-
------------------	-----	-----	----	--------------	------------------------	-------	---	------------	-----------	---

1.6/II Registrované iné prípravky v malospotrebitel'skom balení

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
SILWET L 77	CRO	FLS	EC	heptamethyltri-siloxan modif. polyalkylen-oxidom	84 %	Xn, N	III	04-MB-0586	31.12.2014	-
SILWET L 77	CRO	FYS	EC	heptamethyltri-siloxan modif. polyalkylen-oxidom	84 %	Xi	-	04-MB-0591	31.12.2014	-

1.7 Zoznam registrovaných súbežných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom a malospotrebitel'skom balení (Súbežný dovoz)

1.7 Zoznam registrovaných a povolených súbežných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom a malospotrebitel'skom balení (Súbežný dovoz)

1.7.1 Súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení

1.7.1.1 Súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení – PREDAJ – UVÁDZANIE DO OBEHU

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	11	12
ALFALAM 100 EC	VAZTAK 10 EC	CHT	EC	alpha-cypermethrin	09-PI-0066	31.12.2010
ASTAR	AMISTAR	TOP	SC	azoxystrobin	08-PI-0057	31.12.2010
ATTRADE-FLUROXYPYR 250 EC	STARANE 250 EC	CHT	EC	fluroxypyr	06-PI-0002	30.11.2010
ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	CLINIC	CHT	SL	glyphosate	07-PI-0020	31.12.2014
ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC	AGIL 100 EC	CHT	EC	propaquizafop	07-PI-0012	31.12.2011
AVENA	PUMA EXTRA	ORA	EW	fenoxaprop-P-ethyl	09-PD-0147	31.12.2010
BETARI	SAFARI 50 WG	QNR	WG	triflusulfuron-methyl	06-PI-0004	31.12.2011
CCC	STABILAN	ORA	SL	chlormequat	08-PI-0045	31.12.2013
CEDRUS ĪRA	KUMULUS WG	CED	WG	síra	08-PI-0023	31.12.2011
CELERA	GALERA	CED	SL	clopyralid, picloram	08-PI-0024	31.12.2014
CEON 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	CED	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0025	31.12.2014
CITAN DG	DITHANE DG NEO TEC	CED	WG	mancozeb	08-PI-0026	31.12.2011
CYPRO	ARTEA 330 EC	ORA	EC	propiconazole cyproconazole	08-PI-0038	31.12.2011
DEVRI	DEVRIINOL 45 F	ORA	SC	napropamide	09-PD-0149	31.12.2010
DICALAM 480 SL	BANVEL 480 S	CHT	SL	dicamba	09-PI-0062	31.12.2012
FLAT	FALCON 460 EC	TOP	EC	tebuconazole spiroxamine triadimenol	08-PI-0055	31.12.2011
FLUROXYLAM 250 EC	STARANE 250 EC	CHT	EC	fluroxypyr	09-PI-0124	30.11.2010
GLYFOGAM	MAMBA	GAM	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	09-PI-0080	31.12.2010
GLYPHOL	ROUNDUP KLASIK	ORA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	08-PI-0046	31.12.2013
H.U.S.	HUSAR	ORA	WG	iodosulfuron-methyl	09-PD-0162	20.3.2010
CHLORMELAM 720 SL	RETACEL EXTRA R68	CHT	SL	chlormequat chlorid	09-PI-0060	31.12.2013
IN - SEK	KARATE ZEON 5 CS	TOP	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0034	31.12.2014
INTERNOD	STABILAN	TOP	SL	chlormequat	08-PI-0044	31.12.2013
KLINIK	CLINIC	ORA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	08-PI-0047	31.12.2014
LAMBDO	KARATE ZEON 5 CS	ORA	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0031	31.12.2014
MAPA	ATLAS	TOP	SC	quinoxifen	08-PI-0056	31.12.2010
MOXFOREGUL	CERONE 480	ORA	SL	ethephon	09-PD-0158	31.12.2010
PROCHLOLAM 450 EC	MIRAGE 45 EC	CHT	EC	prochloraz	09-PI-0064	31.12.2010
PROCHLOLAM DUO 490 EC	BUMPER SUPER	CHT	EC	prochloraz propiconazole	08-PI-0058	31.12.2010
Q-BUCON	HORIZON 250 EW	QNR	EW	tebuconazole	09-PI-0065	31.12.2016
Q-ĚČKO	ETHOSAT 500 SC	QNR	SC	ethofumesate	09-PI-0061	31.12.2010
QEFON	CERONE 480	QNR	SL	ethephon	08-PI-0036	31.12.2011
QUIZALAM 50 EC	LEOPARD 5 EC	CHT	EC	quizalofop-P-ethyl	08-PI-0052	31.12.2012
STROBIK	AMISTAR	ORA	SC	azoxystrobin	09-PD-0138	31.12.2010
SU - 30	MIRAGE 45 EC	TOP	EC	prochloraz	08-PI-0053	31.12.2010
TEBUKON	ORIOUS 25 EW	ORA	EW	tebuconazole	08-PI-0037	31.12.2011
TEBULAM 250 EW	HORIZON 250 EW	CHT	EW	tebuconazole	09-PI-0059	31.12.2011
TERBUTYLAM 500 SC	CLICK 500 SC	CHT	SC	terbuthylazine	09-PI-0063	31.12.2012
TOPOS	ORIOUS 25 EW	TOP	EW	tebuconazole	08-PI-0042	31.12.2011
ZORAN	HORIZON 250 EW	TOP	EW	tebuconazole	08-PI-0054	31.12.2011

SP súbežný prípravok

**1.7 Zoznam registrovaných súbežných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom a malospotrebitel'skom balení
(Súbežný dovoz)**

**1.7.1.2 Súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení – použitie len na OSOBNÚ
SPOTREBU PRE DRŽITEĽA REGISTRÁCIE/POVOLENIA**

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	11	12
ACROBAT MZ 69 WG	ACROBAT MZ WG	PDS	WG	dimethomorph mancozeb	09-PD-0092-VP	31.12.2010
ACROBAT MZ 69 WG	ACROBAT MZ WG	JKP	WG	dimethomorph mancozeb	09-PD-0094-VP	31.12.2010
ACTARA 25 WG	ACTARA 25 WG	PDK	WG	thiamethoxam	09-PD-0068-VP	31.12.2010
ACTARA 25 WG	ACTARA 25 WG	PDS	WG	thiamethoxam	09-PD-0086-VP	31.12.2010
ACTARA 25 WG	ACTARA 25 WG	JKP	WG	thiamethoxam	09-PD-0090-VP	31.12.2010
ACTARA 25 WG	ACTARA 25 WG	KAR	WG	thiamethoxam	09-PD-0105-VP	31.12.2010
AMISTAR	AMISTAR	AGM	SC	azoxystrobin	09-PD-0146-VP	31.12.2010
AMISTAR 250 SC	AMISTAR	PDK	SC	azoxystrobin	09-PD-0069-VP	31.12.2010
ARRAT	ARRAT	AGZ	WG	dicamba tritosulfuron	09-PD-0139-VP	31.12.2010
ASAHI SL	ATONIK	PDS	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	09-PD-0104-VP	31.12.2010
BUMPER 25 EC	BUMPER 25 EC	CHA	EC	propiconazole	09-PD-0155-VP	31.12.2010
CALYPSO 480 SC	CALYPSO 480 SC	JKP	SC	thiacloprid	09-PD-0137-VP	31.12.2010
CANTUS	CANTUS	CHA	WG	boscalid	09-PD-0156-VP	31.12.2010
CARAMBA 60 SL	CARAMBA	PDK	SL	metconazole	09-PD-0076-VP	31.12.2010
CARAMBA 60 SL	CARAMBA	KAR	SL	metconazole	09-PD-0109-VP	31.12.2010
DOMARK 10 EC	DOMARK 10 EC	CHA	EC	tetraconazole	09-PD-0159-VP	31.12.2011
FALCON 460 EC	FALCON 460 EC	PDS	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	09-PD-0083-VP	31.12.2010
FALCON 460 EC	FALCON 460 EC	JKP	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	09-PD-0084-VP	31.12.2010
FALCON 460 EC	FALCON 460 EC	PDM	EC	tebuconazole triadimenol spiroxamine	09-PD-0145-VP	31.12.2010
GALERA	GALERA	AGZ	SL	clopyralid picloram	09-PD-0133-VP	31.12.2010
GALERA 334 SL	GALERA	PDK	SL	clopyralid picloram	09-PD-0073-VP	31.12.2010
GALERA 334 SL	GALERA	KAR	SL	clopyralid picloram	09-PD-0106-VP	31.12.2010
GALERA 334 SL	GALERA	JKP	SL	clopyralid picloram	09-PD-0117-VP	31.12.2010
GALERA 334 SL	GALERA	PDJ	SL	clopyralid picloram	09-PD-0126-VP	31.12.2010
GALERA 334 SL	GALERA	PDS	SL	clopyralid picloram	09-PD-0131-VP	31.12.2010
GRANSTAR 75 WG	GRANSTAR 75 WG	PDK	WG	tribenuron methyl	09-PD-0078-VP	28.2.2010
JUWEL	JUWEL	AGZ	SC	kresoxim-methyl epoxiconazole	09-PD-0148-VP	31.12.2010
KAPAZIN	KAPAZIN	AGZ	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	09-PD-0135-VP	31.12.2010
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	AGO	CS	lamda-cyhalothrin	09-PD-0096-VP	31.12.2010
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	FOK	CS	lamda-cyhalothrin	09-PD-0097-VP	31.12.2010
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	EKR	CS	lamda-cyhalothrin	09-PD-0098-VP	31.12.2010
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	AGT	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0033-VP	31.12.2014
KLINIK DUO 360 SL	CLINIC	PDK	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	09-PD-0143-VP	31.12.2010
KLINIK DUO 360 SL	CLINIC	PDS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	09-PD-0144-VP	31.12.2010
LINTUR 70 WG	LINTUR 70 WG	AGT	WG	dicamba triasulfuron	08-PI-0048-VP	31.12.2011

**1.7 Zoznam registrovaných súbežných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom a malospotrebitel'skom balení
(Súbežný dovoz)**

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	11	12
LONTREL 300 SL	LONTREL 300	PDK	SL	clopyralid	09-PD-0079-VP	31.12.2010
MAISTER 310 WG	MAISTER	PDS	WG	foramsulfuron iodosulfuron- methyl-sodium	09-PD-0129-VP	31.12.2010
MAISTER 310 WG	MAISTER	KAR	WG	foramsulfuron iodosulfuron- methyl-sodium	09-PD-0142-VP	31.12.2010
MILAGRO 040 SC	MILAGRO	AGZ	SC	nicosulfuron	09-PD-0140-VP	31.12.2010
MOCARZ 75 WG	ARRAT	PDK	WG	tritosulfuron dicamba	09-PD-0075-VP	31.12.2010
MOCARZ 75 WG	ARRAT	PDS	WG	dicamba tritosulfuron	09-PD-0085-VP	31.12.2010
MOCARZ 75 WG	ARRAT	KAR	WG	tritosulfuron dicamba	09-PD-0110-VP	31.12.2010
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	PDS	SP	acetamiprid	09-PD-0082-VP	31.12.2010
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	SRK	SP	acetamiprid	09-PD-0107-VP	31.12.2010
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	KAR	SP	acetamiprid	09-PD-0111-VP	31.12.2010
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	PDK	SP	acetamiprid	09-PD-0127-VP	31.12.2010
OHAYO	ALTIMA 500 SC	AGM	EC	fluazinam	09-PD-0121-VP	31.12.2010
ORIUS 250 EW	ORIUS 25 EW	AGT	EW	tebuconazole	08-PI-0041-VP	31.12.2011
PICTOR SC	PICTOR	AGZ	SC	dimoxystrobin boscalid	09-PD-0132-VP	31.12.2010
PROTUGAN 50 SC	PROTUGAN 50 SC	AGZ	SC	isoproturon	09-PD-0136-VP	31.12.2010
PULSAR 40 SL	PULSAR 40	AGZ	SL	imazamox	09-PD-0134-VP	31.12.2010
PUMA UNIWERSAL 069 EW	PUMA EXTRA	PDK	EW	fenoxaprop-P-ethyl	09-PD-0072-VP	31.12.2010
PUMA UNIWERSAL 069 EW	PUMA EXTRA	PDS	EW	fenoxaprop-P-ethyl	09-PD-0088-VP	31.12.2010
PUMA UNIWERSAL 069 EW	PUMA EXTRA	JKP	EW	fenoxaprop-P-ethyl	09-PD-0089-VP	31.12.2010
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	PDS	WG	metalaxyl-M mancozeb	09-PD-0093-VP	31.12.2010
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	JKP	WG	metalaxyl-M mancozeb	09-PD-0095-VP	31.12.2010
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	CHA	WG	mancozeb metalaxyl-M	09-PD-0151-VP	31.12.2010
ROUNDUP ENERGY 450 SL	ROUNDUP RAPID	EKR	SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	09-PD-0101-VP	31.12.2010
ROUNDUP ENERGY 450 SL	ROUNDUP RAPID	FOK	SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	09-PD-0102-VP	31.12.2010
ROUNDUP ENERGY 450 SL	ROUNDUP RAPID	AGO	SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	09-PD-0103-VP	31.12.2010
ROUNDUP ENERGY 450 SL	ROUNDUP RAPID	PDK	SL	glyphosate	09-PD-0128-VP	31.12.2010
RUNNER 2 F	INTEGRO	CHA	SC	methoxyfenozide	09-PD-0150-VP	31.12.2010
SEKATOR 125 OD	SEKATOR OD	PDK	OD	amidosulfuron iodosulfuron- methyl-sodium	09-PD-0071-VP	31.12.2010
SEKATOR 125 OD	SEKATOR OD	PDS	OD	amidosulfuron iodosulfuron- methyl-sodium	09-PD-0087-VP	31.12.2010
SEKATOR 6,25 WG	SEKATOR	JKP	WG	amidosulfuron, iodosulfuron- methyl	09-PD-0116-VP	31.12.2010
SEKATOR OD	SEKATOR OD	AGZ	OD	amidosulfuron iodosulfuron- methyl-sodium	09-PD-0141-VP	31.12.2010
SENCOR 70 WG	SENCOR 70 WG	PDS	WG	metribuzin	09-PD-0120-VP	31.12.2010
SENCOR 70 WG	SENCOR 70 WG	JKP	WG	metribuzin	09-PD-0123-VP	31.12.2010
SILWET L-77	SILWET L-77	CHA	EC	heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom	09-PD-0163-VP	31.12.2011

1.7 Zoznam registrovaných súbežných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom a malospotrebitel'skom balení (Súbežný dovoz)

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	11	12
STABILAN 750 SL	STABILAN	PDK	SL	chlormequat	09-PD-0074-VP	31.12.2010
STABILAN 750 SL	STABILAN	PDS	SL	chlormequat	09-PD-0081-VP	31.12.2010
STABILAN 750 SL	STABILAN	SRK	SL	chlormequat	09-PD-0108-VP	31.12.2010
STARANE 250 EC	STARANE 250 EC	PDK	EC	fluroxypyr	09-PD-0070-VP	30.11.2010
STEWART	STEWART	ODB	WG	indoxacarb	09-PD-0125-VP	31.12.2010
STROBY WG	DISCUS	AGM	WG	kresoxim-methyl	09-PD-0122-VP	31.12.2010
TANOS 50 DF	TANOS 50 WG	CHA	WG	cymoxanil famoxadone	09-PD-0157-VP	31.12.2010
THIOVIT JET	THIOVIT JET	CHA	WG	síra	09-PD-0154-VP	31.12.2010
TTUS	TTUS 25 WG	AGM	WG	rimsulfuron	09-PD-0160-VP	31.12.2010
TTUS 25 WG	TTUS 25 WG	PDK	WG	rimsulfuron	09-PD-0077-VP	31.12.2010
TTUS 25 WG	TTUS 25 WG	FOK	WG	rimsulfuron	09-PD-0091-VP	31.12.2010
TTUS 25 WG	TTUS 25 WG	PDS	WG	rimsulfuron	09-PD-0112-VP	31.12.2010
TOPAS 100 EC	TOPAS 100 EC	CHA	EC	penconazole	09-PD-0153-VP	31.12.2010

Poznámky:

PI – súbežný prípravok je **registrovaný** pre osobnú spotrebu

PD – súbežný prípravok je **povolený** pre osobnú spotrebu. Rozsah použitia súbežných prípravkov povolených pre osobnú spotrebu je rovnaký ako schválený rozsah použitia pri referenčných prípravkoch.

Schválený rozsah použitia súbežného prípravku povoleného **pre osobnú spotrebu** je súčasťou **platného rozhodnutia/ povolenia** daného súbežného prípravku!

1.7.2 Súbežné prípravky v malospotrebitel'skom balení

1.7.2.1 Súbežné prípravky v malospotrebitel'skom balení – PREDAJ - UVÁDZANIE DO OBEHU

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	11	12
ANTIPESEŇ	PREVICUR 607 SL	ACS	SL	propamocarb	09-PI/MB-0017	31.12.2012
BURINA STOP	BOFIX	ACS	EC	fluroxypyr clopypalid MCPA	09-PI/MB-0014	31.12.2011
BURINATOR LON	LONTREL 300	ACS	SL	clopypalid	09-PI/MB-0018	31.12.2011
KARATE SO ZEON TECHNOLÓGIU 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	ACS	CS	lambda-cyhalothrin	07-PI/MB-0003	31.12.2011
KU-PLES	KUPRIKOL 50	ACS	WP	oxychlorid-Cu	09-PI/MB-0015	31.12.2014
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	ACS	SP	acetamiprid	09-PI/MB-0013	31.12.2014
PLESEŇ STOP	DITHANE DG NEO TEC	ACS	WG	mancozeb	08-PI/MB-0006	31.12.2011
PREVICUR 607 SL	PREVICUR 607 SL	STC	SL	propamocarb	08-PI/MB-0009	31.12.2012
ROUNDUP BIAKTIV	ROUNDUP BIAKTIV	NOH	SL	glyphosate	07-PI/MB-0004	30.6.2012
ROZTOČE STOP	OMITE 30 WP	ACS	WP	propargite	08-PI/MB-0010	31.12.2010
VOŠKY STOP	MOSPILAN 20 SP	ACS	SP	acetamiprid	08-PI/MB-0011	31.12.2014
ZELEŇ STOP	TOUCHDOWN SYSTEM 4	ACS	SL	glyphosate	09-PI/MB-0012	31.12.2011

SP – súbežný prípravok

1.7.2.2 Súbežné prípravky vo malospotrebitel'skom balení - použitie len na OSOBNÚ SPOTREBU PRE DRŽITEĽA REGISTRÁCIE

- žiadne

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a súbežných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a súbežných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8.1/I Prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACCENT 75 WG	DUP	DUC		WG	nicosulfuron	750 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0777	30.6.2010	
ALSYSTIN 480 SC	BCM	BAY		SC	triflumuron	480 g.l ⁻¹	N		3756	16.9.2010	
BETAN OPTIMUM	SID	ISS		EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	91,4 g.l ⁻¹ 71,1 g.l ⁻¹ 118,8 g.l ⁻¹	Xn, N	III	02-11-0589	28.2.2010	-
BUREX EKO	DUI	DUS		SC	chloridazon metylester repkového oleja	320 g.l ⁻¹ 170 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0828	30.6.2010	
CASORON G	CHN	CHR		GR	dichlobenil	6,75 %	-	-	07-11-0866	18.3.2010	-
CERBERUS 430 SC	DUI	DUS		SC	chloridazon	430 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0826	30.6.2010	
CERBERUS EKO	DUI	DUS		SC	chloridazon metylester repkového oleja	320 g.l ⁻¹ 170 g.l ⁻¹	Xi, N	-	06-11-0827	30.6.2010	
CURZATE K	NEA	POL		WP	cymoxanil oxychlorid-Cu (obsah Cu)	40 g.kg ⁻¹ 773 g.kg ⁻¹ (460 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	1152	31.12.2011	-
DON 320 EC	BCF	BAY		EC	desmedipham	320 g.l ⁻¹	N	III	01-11-0569	28.2.2010	-
EPILOG 75 WG	DUP	DUC		WG	nicosulfuron	750 g.kg ⁻¹	N	-	07-11-0933	30.6.2010	
FANDANGO 200 EC	BCM	BAY		EC	prothioconazole fluoxastrobin	100 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	N	IV	06-05-0779	31.12.2010	-
KARATHANE LC	DOT	DAS		EC	dinocap	350 g.l ⁻¹	T, N	II	3206	31.12.2010	-
KOMPAKT STEFES FL	BCF	BAY	-	SE	desmedipham phenmedipham	40 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Xi, N		97-11-0395	28.2.2010	
KUPRIKOL 50	NEA	POL		WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	840 g.kg ⁻¹ (500 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	07-02-0875	31.12.2010	-
MEGANO	SID	ISS		SL	dicamba	480 g.l ⁻¹	Xn	IV	99-11-0507	30.6.2010	
RAPID	CHE	DAS		CS	gamma-cyhalothrin	60 g.l ⁻¹	Xi, N	-	07-05-0886	31.3.2010	-
RELDAN 40 EC	DOW	DAS	-	EC	chlorypyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	Xn, N	III	96-05-0315	31.5.2010	-
SULIKOL K	NEA	POL		WP	síra	500 g.kg ⁻¹	Xi	-	1052	31.12.2011	-
SYNBETAN D	SSA	AGR	SSA	EC	desmedipham	97 g.l ⁻¹	Xn, N	III	07-11-0945	28.2.2010	-
SYNBETAN D FORTE	AGR	AGR	SSA	EC	desmedipham ethofumesate	97 g.l ⁻¹ 94 g.l ⁻¹	Xn, N	III	07-11-0947	28.2.2010	-
SYNBETAN DUO	SSA	AGR	SSA	EC	phenmedipham desmedipham	12,5% 3,4%	Xn, N	III	07-11-0946	28.2.2010	-
SYNBETAN MIX	SSA	AGR	SSA	EC	phenmedipham desmedipham	80 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Xn, N	III	07-11-0948	28.2.2010	-
SYNBETAN P FORTE	AGR	AGR	SSA	EC	phenmedipham ethofumesate	97 g.l ⁻¹ 94 g.l ⁻¹	Xn, N	III	07-11-0949	28.2.2010	-
TRICHOMIL	BIO	BIO		SC	Trichoderma harzianum	10 ⁸ spór.g ⁻¹	-	-	07-02-0952	30.9.2011	-
VAZTAK 10 SC	BAS	BAS		SC	alpha-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	-	-	95-05-0187	28.2.2010	-

1.8.1/II Iné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ALIMO	DUI	AAE	EC		metylester repkového oleja	720 g.l ⁻¹	Xi, N	III	04-21-0658	1.10.2010	
BREAK THRU		BAS	SL		polyether- polymethylsiloxan- copolymer	100%	Xn, N		08-23-1001	7.4.2010	

1.8 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a súbežných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8.2/I Prípravky na ochranu rastlín v malospotrebiteľskom balení do spotrebovania zásob

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13
AFALON 45 SC	MAC	FLS	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	T, N	-	96-MB-0130	31.12.2010	-
CANTUS	BAS	FLS		boscalid	500 g.kg ⁻¹	N	-	08-MB-0669	30.9.2010	-
CASORON G	CHR	FLS	GR	dichlobenil	6,75 %	-	-	97-MB-0198	18.3.2010	-
COLLIS	BAS	FLS		Bosclid	200 g.l ⁻¹	Xn, N	-	08-MB-0671	15.11.2010	-
				krsoxim-methyl	100 g.l ⁻¹					
KANTOR	DAS	FYS	SL	florasulam	50 g.l ⁻¹	-	-	04-MB-0607	31.12.2010	-
QUADRI MAX	SYN	FLS	SC	azoxystrobin	93,5 g.l ⁻¹	Xn,N	-	08-MB-0654	31.12.2010	-
				folpet	500 g.l ⁻¹					
SIGNUM	BAS	FLS	WG	bosclid	267 g.kg ⁻¹	Xn, N	-	08-MB-0670	15.11.2010	-
				pyraclostrobin	67 g.kg ⁻¹					

1.8.2/II Iné prípravky v malospotrebiteľskom balení do spotrebovania zásob

- žiadne

1.8.3 Súbežné prípravky vo veľkospotrebiteľskom balení do spotrebovania zásob

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	Držiteľ registrácie SP	6	7	10	11
ATTRADE-PROCHLORAZ PLUS 380 SE	SPORTAK ALPHA HF	CHT	SE	prochloraz carbendazim	06-PI-0011	31.12.2010
ARIKA	ARTEA 330 EC	TOP	EC	propiconazole cyproconazole	08-PI-0035	31.6.2011
FANDANGO 200 EC	FANDANGO 200 EC	JKP	EC	prothioconazole fluoxastrobin	09-PD-0130- VP	31.8.2010
MORFOLÍN	CERELUX PLUS	ORA	EC	flusilazole, fenpropimorph	08-PI-0028	31.12.2010
MUSTANG 306 SE	MUSTANG	PDK	SE	florasulam 2,4-D	09-PD-0067- VP	31.12.2010
MUSTANG 306 SE	MUSTANG	EKR	SE	florasulam 2,4-D	09-PD-0113- VP	21.12. 2010
MUSTANG 306 SE	MUSTANG	FOK	SE	florasulam 2,4-D	09-PD-0114- VP	21.12. 2010
MUSTANG 306 SE	MUSTANG	KAR	SE	florasulam 2,4-D	09-PD-0115- VP	21.12. 2010
MUSTANG 306 SE	MUSTANG	SRK	SE	florasulam 2,4-D	09-PD-0118- VP	21.12. 2010
MUSTANG 306 SE	MUSTANG	AGT	SE	2,4-D (2,4-D EHE) florasulam	08-PI-0051- VP	31.12. 2010
PROSARO 250 EC	PROSARO 250 EC	EKR	EC	prothiconazole tebuconazole	09-PD-0099- VP	11.9. 2010
PROSARO 250 EC	PROSARO 250 EC	FOK	EC	prothiconazole tebuconazole	09-PD-0100- VP	11.9. 2010
STARANE 250 EC	STARANE 250 EC	PDS	EC	fluroxypyr	09-PD-0119- VP	19.10. 2010
PONÍK	MUSTANG	CED	EC	2,4-D, florasulam	08-PI-0027	31.12.2010

SP súbežný prípravok

1.8.4 Súbežné prípravky v malospotrebiteľskom balení do spotrebovania zásob

- žiadne

1.9 Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva

Názov	Účinná látka / Účinný organizmus	Registrovaný do
I. LÁTKY RASTLINNÉHO A ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU		
AGROVITAL	Pinolene	31.12.2012
SPODNAM DC	Pinolene	31.12.2011
II. MIKROORGANIZMY POUŽÍVANÉ NA BIOLOGICKÉ NIČENIE ŠKODCOV		
BIOBIT WP	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	31.12.2012
BIOBIT XL	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	31.12.2013
CONTANS WG	Coniothyrium minitans	31.12.2010
NOVODOR FC	Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis	31.12.2011
POLYVERSUM	Pythium oligandrum Drechsler, oospóry	31.12.2012
III. PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ V LAPAČOCH A/ALEBO V DÁVKOVAČOCH		
Feromóny		
DELTA STOP AO	(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát, (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát	31.12.2018
DELTA STOP CF	(Z)-8-dodecen-1-yl acetát, (E)-8-dodecen-1-yl acetát, dodecyl acetát	31.12.2018
DELTA STOP CM	(Z)-8-dodecen-1-yl acetát, (E)-8-dodecen-1-yl acetát, (Z)-8-dodecen-1-ol	31.12.2018
DELTA STOP CN	(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát	31.12.2018
DELTA STOP CP	(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol	31.12.2018
DELTA STOP EA	(Z)-9-dodecen-1-yl acetát, dodekan-1-yl acetát	31.12.2018
DELTA STOP EF	(E)-9-dodecen-1-yl acetát, (Z)-9-dodecen-1-yl acetát	31.12.2018
DELTA STOP HN	(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát, (Z)-8-dodecen-1-yl acetát, dodecyl acetát	31.12.2018
DELTA STOP LB	(7E,9Z)-7,9-dodekadien-1-yl acetát	31.12.2018
DELTA STOP ZG	(E)-9-dodecen-1-yl acetát	31.12.2018
ID-ECOLURE	ipsdienol	31.12.2018
IT-ECOLURE	s-cis-verbenol	31.12.2018
IT-ECOLURE EXTRA	s-cis-verbenol	31.12.2018
IT-ECOLURE MEGA	s-cis-verbenol	31.12.2018
IT-ECOLURE TUBUS	s-cis-verbenol	31.12.2018
PC-ECOLURE	chalcogran	31.12.2018
PC-ECOLURE TUBUS	chalcogran	31.12.2018
PCIT-ECOLURE	s-cis-verbenol, chalcogran	31.12.2018
PCIT-ECOLURE TUBUS	s-cis-verbenol, chalcogran	31.12.2018
XL-ECOLURE	Lineatín	31.12.2018
CHALCOPRAX A	chalcogran	31.12.2018
PHEROPRAX A	s-cis-verbenol, ipsdienol	31.12.2018
Polyolefíny		
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY	polyolefíny	31.12.2018
LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN	polyolefíny	31.12.2018
LEPOVÉ PÁSY	polyolefíny	31.12.2018
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	polyolefíny	31.12.2018
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	polyolefíny	31.12.2018
ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE	polyolefíny	31.12.2018
CHEMSTOP ECOFIX	polypropylén (polyolefíny)	31.12.2011
Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu		
REPELAN	lanolín	30.6.2010
TRIAL	lanolín	30.6.2010
IV. INÉ PRÍPRAVKY Z KONVENČNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA POVOLENÉ V EKOLOGICKOM POĽNOHOSPODÁRSTVE		
Meď vo forme hydroxidu, oxichloridu, tribázického sulfátu a oxidu		
CUPROCAFFARO	oxychlorid-Cu	31.12.2011
CUPROXAT SC	tribázický síran meďnatý	31.12.2011
CHAMP FLOW	hydroxid Cu	31.12.2011
CHAMPION 50 WP	hydroxid Cu	31.12.2011

1.9 Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva

Názov	Účinná látka / Účinný organizmus	Registrovaný do
FLOWBRIX	oxychlorid-Cu	31.12.2016
FUNGURAN	hydroxid Cu	31.12.2013
KOCIDE 2000	hydroxid Cu	31.12.2013
KUPRIKOL 50	oxychlorid Cu	31.12.2014
Polysulfid vápnika		
SULKA	polysulfid-Ca	31.12.2012
Parafínový olej		
ATPLUS 463	parafínový olej	31.12.2011
VEKTAFID A	parafínový olej	31.12.2012
Kremíkový piesok		
CERVACOL EXTRA	kremenný piesok	31.12.2011
ZEOCORN	zeolit prírodný	31.12.2013
Síra		
KUMULUS WG	síra	31.12.2011
SULIKOL K	síra	31.12.2011
THIOVIT JET	síra	31.12.2011

V. BIO-AGENS

APHIDAMIA	dravé lienky	31.12.2012
APHIDEND	parazitické osičky	31.12.2012
APHILIN	parazitické osičky	31.12.2012
APHIPAR	parazitické osičky	31.12.2012
CITRIPAR	parazitické osičky	31.12.2012
CRYPTOBUG	dravé lienky	31.12.2012
EN-STRIP	parazitické osičky	31.12.2012
ENTOMITE	dravé roztoče	31.12.2012
ENTONEM	parazitické háďatká	31.12.2012
ERCAL	parazitické osičky	31.12.2012
ERVIPAR	parazitické osičky	31.12.2012
CHRYZOPERLA CARNEA	parazitické osičky	31.12.2012
LARVANEM	parazitické háďatká	31.12.2012
LEPTOPAR	parazitické osičky	31.12.2012
MINUSA	parazitické osičky	31.12.2012
MIRICAL	dravé bzdochy	31.12.2012
MYGLIPHUS	parazitické osičky	31.12.2012
NEMASLUG	parazitické háďatká	31.12.2012
PODIBUG	dravé bzdochy	31.12.2012
SPICAL	dravé roztoče	31.12.2012
SPIDEND	parazitické osičky	31.12.2012
SPIDEX	dravé roztoče	31.12.2012
THRIPANS	dravé roztoče	31.12.2012
THRIPEX	dravé roztoče	31.12.2012
THRIPOR 1	dravé bzdochy	31.12.2012
THRIPOR 2	dravé bzdochy	31.12.2012
THRIPOR 3	dravé bzdochy	31.12.2012
TRICHOPLUS	vaječný parazitoid	31.12.2012
TYPHLODROMUS PYRI	dravé roztoče	31.12.2012

VI. INÉ LÁTKY

KELPAK	extrakt Eclonia maxima aktivity: auxíny, cytokiníny	31.12.2014
--------	--	------------

Pozn.: Údaje k prípravkom na ochranu rastlín a iným prípravkom sú uvedené v kapitole 1.5.

1.10 Zoznam zakázaných prípravkov podľa Nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

1.10 Zoznam zakázaných prípravkov podľa Nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka¹

Názov prípravku	Typ formulácie	Názov účinnej látky	Obsah účinnej látky v prípravku	Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov ²
ACORD	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Vt4
ACTELLIC 50 EC	EC	pirimiphos-methyl	500 g.l ⁻¹	Vt4
AFALON 45 SC	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	Vt4
BI 58 EC-NOVÉ	EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	Vt4
BROMOTRIL 25 SC	SC	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	Vt4
CONFIDOR 70 WG	WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Vt4
COSMOS 500 FS	FS	fipronil	500 g.l ⁻¹	Vt1
DELAN 700 WDG	WG	dithianon	700 g.kg ⁻¹	Vt4
DURSBAN 10 G	GR	chlorpyrifos	10 %	Vt4
DURSBAN 480 EC	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Vt4
EKOPHOS-ALP	TB	fosfid hlinitý	570 g.kg ⁻¹	Vt1
GAUCHO 600 FS	FS	imidacloprid	600 g.l ⁻¹	Vt2
GAUCHO 70 WS	WS	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Vt2
CHLORMELAM 720 SL	SL	chlormequat	65 %	Vt4
JANUS 180 FS	FS	clothianidin beta-cyfluthrin	100 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Vt2
KOHINOR 70 WG	WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Vt4
LINUREX 50 SC	SC	linuron	500 g.l ⁻¹	Vt4
MASTER 25 CS	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Vt4
MESUROL ALIMAX	RB	methiocarb	20 g.kg ⁻¹	Vt1
MESUROL SCHNECKENKORN	RB	methiocarb	40 g.kg ⁻¹	Vt1
METRIPHAR 70 WG	WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Vt4
NURELLE D	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Vt4
NURELLE MAX	EC	chlorpyrifos alpha-cypermethrin	500 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	Vt4
PANOCTINE 35 LS	LS	guazatine	350 g.l ⁻¹	Vt4
PARDNER 22,5 EC	EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	Vt4
PHOSTOXIN	TU	fosfid hlinitý	56 %	Vt1
PRIMOR 50 WG	WG	pirimicarb	500 g.kg ⁻¹	Vt4
POLYRAM WG	WG	metiram	70 %	Vt4
PRESTIGE 290 FS	FS	imidacloprid pencycuron	140 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Vt2
PYRINEX 25 CS	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Vt4
PYRINEX 48 EC	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Vt4
RETACEL EXTRA R 68	SL	chlormequat	65 %	Vt4
SENCOR 70 WP	WP	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Vt4
STUTOX-I	GR	fosfid zinočnatý	5 %	Vt1

¹ § 21 písm. g), § 42 ods. 1 písm. c), § 50 ods. 1 písm. a), NV SR č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

² kapitola 1.2 Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

2 Rozsah povoleného použitia

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

JANUS 180 FS

cukrová a krmná repa	atomária repová, skočky, vošky	100 ml / VJ	AT	
----------------------	--------------------------------	-------------	----	--

PONCHO BETA 453 FS

cukrová a krmná repa	drôtovec, atomária repová, skočky, voška maková a voška broskyňová	150 ml / VJ	AT	1x za 3 roky
----------------------	--	-------------	----	--------------

beta-cyfluthrin + imidacloprid

CHINOOK 200 FS

repka	škodcovia vzhádzajúcich rastlín	2 l / 100 kg	AT	morenie pred výsevom
-------	---------------------------------	--------------	----	----------------------

calcium polysulphid

SULKA

cesnak	hádľatko zhubné	5%	AT	
--------	-----------------	----	----	--

captan

MERPAN 48 SC

kukurica	choroby klíčiacych semien a vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	
hrach	choroby klíčiacych semien a vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	

carboxin + thiram

VITAVAX 200 FF

jačmeň	prašná snet' jačmenná	2,5 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	3 l.t ⁻¹	AT	
ovos	prašná snet' ovsová	2,5 l.t ⁻¹	AT	
kukurica	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
hrach	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
repa cukrová	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	
ľan	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	

VITAVAX 2000

jačmeň	prašná snet' jačmenná	2,5 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	3 l.t ⁻¹	AT	
ovos	prašná snet' ovsová	2,5 l.t ⁻¹	AT	
kukurica	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
hrach	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
sója	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	
repa cukrová	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	
zemiaky	vločkovitosť zemiakov	2 l.t ⁻¹	AT	
ľan	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT	

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

VITAVAX 200 WP

pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2 kg.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná	2 kg.t ⁻¹	AT	
kukurica	hubové choroby	2,5-3 kg.t ⁻¹	AT	
repka	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 kg.t ⁻¹	AT	

clothianidin

PONCHO 600 FS

kukurica	drôtovec, vošky	42 ml na výsevnú jednotku	AT	1x za 2 roky
	kukuríčiari koreňový	104 ml na výsevnú jednotku	AT	1x za 4 roky
slnečnica	drôtovec, vošky	60 ml na výsevnú jednotku	AT	max 0,75V J/ha
repka cukrová a krmná	drôtovec, skočky, vošky, atomária repová	70 ml na výsevnú jednotku	AT	1x za 2roky

cyproconazole + difenconazole

DIVIDEND STAR 036 FS

pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1 l.t ⁻¹	AT	morenie osiva pred výsvom
jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná, pružkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	

difenoconazole

DIVIDEND 030 FS

pšenica ozimná	snet' zakrpatená, mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2 l.t ⁻¹	AT	
----------------	--	---------------------	----	--

difenconazole + fludioxonil

CELEST EXTRA 050 FS

pšenica ozimná	pleseň snežná (Microdochium nivale)	2 l.t ⁻¹	AT	
----------------	-------------------------------------	---------------------	----	--

fipronil

COSMOS 500 FS

kukurica	drôtovec	2,5 l.t ⁻¹	AT	
slnečnica	drôtovec	2,5 l.t ⁻¹	AT	
repka cukrová	škodcovia vzhádzajúcich rastlín	0,1 l / VJ	AT	
repka	škodcovia vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	
	škodcovia vzhádzajúcich rastlín, choroby vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹ + (1,5 l.t ⁻¹)	AT	™ Premis Universal

fludioxonil

MAXIM 100 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov	0,1 l.t ⁻¹	AT	
---------	-----------------------	-----------------------	----	--

fludioxonil + metalaxyl-M

MAXIM XL 035 FS

kukurica	choroby vzhádzajúcich rastlín	1 l.t ⁻¹	AT	
----------	-------------------------------	---------------------	----	--

fludioxonil + thiamethoxam

CRUISER OSR

repka ozimná, repka jarná	skočka repková, piliarka repková, voška kapustová	15 l.t ⁻¹	AT	
---------------------------	---	----------------------	----	--

fluoxastrobin + prothioconazole + tebuconazole

SCENIC 080 FS

pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1,0 l.t ⁻¹ osiva	AT	
pšenica ozimná	pleseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

raž	pleseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň ozimný	pleseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	

flutriafol + thiabendazole

VINCIT F

pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	2 l.t ⁻¹	AT	
	snet' zakrpatená	3 l.t ⁻¹	AT	

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WP

buk - predklíčené semená	pleseň buková	0,25%	AT	máčanie pred výsevom
--------------------------	---------------	-------	----	----------------------

guazatine

PANOCTINE 35 LS

pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, plesť snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
raž	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	

imidacloprid

GAUCHO 70 WS

repa cukrová, repa krmná	škodcovia vzhádzajúcich rastlín, atomária repová, skočky, kvetárka repová	130 g / jednotka obaľovaného osiva	AT	slurry
--------------------------	--	------------------------------------	----	--------

GAUCHO 600 FS

kukurica	drôtovec, zručavka jačmenná	6 l.t ⁻¹ (90 ml na výsevnú jednotku)	AT	
----------	-----------------------------	---	----	--

imidacloprid + pencycuron

PRESTIGE 290 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov, vošky, pásavka zemiaková	1 l.t ⁻¹	14	morenie pred výsadbou
---------	--	---------------------	----	-----------------------

iprodione + triticonazole

PREMIS UNIVERSAL

jačmeň	prašná snet' jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1,5 l.t ⁻¹	AT	
repka	choroby vzhádzajúcich rastlín	1,5 l.t ⁻¹ + (2,5 l.t ⁻¹)	AT	TM Cosmos 500 FS

mancozeb

DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC, NOVOZIR MN 80

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa (primárna infekcia)	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
zemiaky	vločkovitosť zemiakov, fuzariózy	2 kg.t ⁻¹	92	OD platí len pre skrmovanie sadby
sója	hubové choroby	2 kg.t ⁻¹	AT	
semená lesných drevín	hubové choroby	0,5-0,7 kg/100 kg osiva	AT	suché morenie

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

CITAN DG ^{PI}

pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa (primárna infekcia)	1,5 kg.t ⁻¹	AT	

metalaxyl-M

APRON XL 350 ES

slnečnica	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	
-----------	--------------------------------	---------------------	----	--

pencycuron

MONCEREN 250 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov	0,6 l.t ⁻¹	AT	
---------	-----------------------	-----------------------	----	--

prochloraz

MIRAGE 45 EC, SPARTAKUS, SPORTAK HF, SU – 30 ^{PI}

okrasné rastliny (hľuzy, cibule)	fuzariózy	0,4%	AT	
----------------------------------	-----------	------	----	--

propamocarb + farbivo

PREVICUR 607 SL

buk	plseň buková	0,15 %		mokrý morenie
-----	--------------	--------	--	---------------

prothioconazole

REDIGO 100 FS

pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	1,0 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	plseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	

prothioconazole + tebuconazole

LAMARDOR 400 FS

pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká plseň snežná	0,2 l.t ⁻¹	AT	
raž ozimná	plseň snežná	0,2 l.t ⁻¹	AT	

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg.1 t ⁻¹ osiva 1g / 1kg	AT	suché morenie
zemiaky		1 kg.1 t ⁻¹ sadby + 0,05 % (2x) 5g / 10 liter	AT	suché morenie, postrek
uhorky		5 g.1 kg ⁻¹ osiva + 0,05 % (4x)	AT	suché morenie, postrek, zálievka
semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby	5 g.kg ⁻¹ 5g / 1kg	AT	suché morenie

tebuconazole

RAXIL 060 FS

jačmeň	prašná snet' jačmenná	0,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká	0,5 l.t ⁻¹	AT	

tebuconazole + thiram

RAXIL 515 FS

pšenica ozimná	mazľavá snet' pšeničná, mazľavá snet' hladká, plseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
----------------	---	---------------------	----	--

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
raž ozimná	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	

tebuconazole + triazoxid

RAXIL TNT

jačmeň jarný	prašná snet' jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prúžkovitosť jačmeňa	1 l.t ⁻¹	AT	
--------------	---	---------------------	----	--

tefluthrin

FORCE 1,5 G

kukurica	kukuriciar koreňový	12 - 15 kg.ha ⁻¹	AT	
----------	---------------------	-----------------------------	----	--

FORCE 20 CS

cukrová repa	atomária repová, drôtovec	60 ml / VJ	AT	
	atomária repová, drôtovec, skočka repová	30 ml + (21,5 g) / VJ	AT	(TM) Cruiser 70 WS

thiamethoxam

CRUISER 70 WS

cukrová repa	atomária repová, skočka repová, voška maková, voška broskyňová	85,7 g / VJ	AT	
	atomária repová, skočka repová, drôtovec	21,5 g + (30 ml) / VJ	AT	(TM) Force 20 CS

CRUISER 350 FS

kukurica	drôtovec, dlhánik kukuričný	10 l.t ⁻¹	AT	
zemiaky	drôtovec	0,6 l.t ⁻¹	AT	
	vošky, cikádka burínová	0,4 l.t ⁻¹	AT	
	pásavka zemiaková	0,2 l.t ⁻¹	AT	
slnečnica	drôtovec, voška slamihová	8 l.t ⁻¹	AT	

thiram

ROYALFLO

kukurica	choroby vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	
----------	--------------------------------	-----------------------	----	--

tolclofos-methyl

RIZOLEX 50 FL

zemiaky - sadba	vločkovitosť zemiakov	0,3 l.t ⁻¹	AT	
-----------------	-----------------------	-----------------------	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

azoxystrobin

AMISTAR, ASTAR^{PI}, STROBIK^{PI}

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	35	
	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8-1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,8-1 l	35	
repa cukrová	múčnatka repová, cercosporiáza	1 l	32	
slnečnica	biela hniloba	1 l	21	

azoxystrobin + cyproconazole

AMISTAR XTRA

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l - 0,75 l	35	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5 l - 0,75 l	35	
repa cukrová	múčnatka repová, cercosporiáza	0,75 l	21	
slnečnica	biela hniloba, plesň sivá, Phomopsis helianthii	0,75 l	30	
repka	biela hniloba	0,75 l	30	

azoxystrobin + folpet

QUADRIS MAX

vinič – muštové hrozno	peronospóra viniča, múčnatka viniča, plesň sivá, biela hniloba	1,5 - 2,0 l	21	
------------------------	--	-------------	----	--

benalaxyl + folpet

GALBEN F

vinič	peronospóra viniča	0,25 % (2,5 kg)	AT	
-------	--------------------	-----------------	----	--

benalaxyl + mancozeb

GALBEN M

zemiaky	plesň zemiakov	2-2,5 kg	14	
---------	----------------	----------	----	--

benalaxyl M + folpet

FANTIC F

vinič	peronospóra viniča	0,2 % (2,0 kg/ha)	42	max 3x
-------	--------------------	----------------------	----	--------

benalaxyl-M + mancozeb

FANTIC M

zemiaky	plesň zemiakov	2,5 kg	14	max. 2x
---------	----------------	--------	----	---------

bitertanol

BAYCOR 25 WP

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,75-1,5 kg	35	
		0,75-1,5 kg + (1,5-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,75-1,5 kg + (2,25-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,05%	35	
marhuľa	monilióza kôstkovín	0,1% (1,5 kg)	35	
	hnednutie listov	1 kg	35	
egreš, ríbezľa	hrdza čiernej ríbezle	0,1% (1,2 kg)	AT	po zbere
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2%	2	
ruža	múčnatka broskyne, hrdze, čierna škvrnitosť	0,15%	2	
lesné dreviny	hrdza čiernej ríbezle, škvrnitosť listov	0,1-0,2%		

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

boscalid

CANTUS

vinič	pleseň sivá	0,12 % (1,2 kg)	35	
repka olejná	biela hniloba	0,5 kg	AT	
jahody	pleseň sivá	1,8 kg	14	

boscalid + dimoxistrobin

PICTOR

repka ozimná	biela hniloba, plesť sivá, fômové černanie stoniek	0,3 - 0,5 l	56 dní	
slnečnica	biela hniloba, plesť sivá alternatívová škvrnitosť	0,3 - 0,5 l	56 dní	

boscalid + kresoxim-methyl

COLLIS

vinič	múčnatka viniča	0,04 % (0,4 l)	28	
slnečnica	biela hniloba	0,4 l	AT	

boscalid + pyraclostrobin

SIGNUM

cibuľa	pleseň cibule	1,5 kg	AT	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75 kg	7	

captan

MERPAN 80 WDG

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	2,0 kg (0,2 %)	35	
		2,0 kg + (0,25-0,5 l)	35	TM Agrovital

carbendazim

KARBEN FLO STEFES

pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,5 l	AT	1) zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾ , raž ¹⁾ , tritikale ¹⁾	stebolam	0,3 l	AT	

carbendazim + epoxiconazole

DUETT

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriozy pšenice	0,8 – 1,0 l	42	max 1 x
	stebolam	1,5 l	42	max 2 x zákaz skrmovania na zeleno
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchosporióva škvrnitosť jačmeňa	0,8 – 1,0 l	42	max 2 x

ALERT EXTRA

pšenica	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,8 l.ha ⁻¹	42 dní	max 2 x BBCH 29-55
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť, rynchosporióva škvrnitosť jačmeňa	0,8 l.ha	42 dní	max 2 x BBCH 29-51
raž	múčnatka trávová, listové škvrnitosti, hrdza pšeničná	0,8 l.ha	42 dní	max 2 x BBCH 29-55
tritikale	septoriózy (Septoria spp.)	0,8 l.ha	42 dní	max 2 x BBCH 29-55
repka ozimná	biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum)	0,8 l.ha	56 dní	max 1 x BBCH 59-65
repa	cerkospóroza (Cercospora beticola)	0,6 l.ha ⁻¹	42 dní	max 2 x do BBCH 39

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

HARVESAN

pšenica	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,8 l.ha	42 dní	
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť	0,8 l.ha	42 dní	
raž	múčnatka trávová, listové škvrnitosť, hrdza pšeničná	0,8 l.ha	42 dní	
tritikale	septoriózy (Septoria spp.)	0,8 l.ha ⁻¹	42 dní	
repka	cerkospóroza (Cercospora beticola)	0,6 l.ha ⁻¹	42 dní	
repka ozimná	biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum)	0,8 l/ha	56 dní	

carbendazim + flusilazole

ALERT S, HOOK

pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾	stebblom	1 l	42	¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1 l	42	
jačmeň ¹⁾	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná	1 l	42	
repka	biela hniloba	1 l	56	

carbendazim + prochloraz

SPORTAK ALPHA HF

pšenica	stebblom, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1,5 l	42	max 2 x
repka olejná	pleseň sivá, čiern repková	1,5 l	56	max 2 x

Coniothirium minitans

CONTANS WG

fungicídna dezinfekcia pôdy -voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát), -pôda pod sklom, -pôdny substrát	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
---	---	--------	----	--

cymoxanil + famoxadone

TANOS 50 WG

zemiaky	pleseň zemiakov	0,6 kg	14	
vinič	peronospora viniča	0,04 % (0,4 kg)	28	
slnečnica	biela hniloba	0,4 - 0,6 kg	36	
rajčiak	pleseň zemiakov	0,4 - 0,6 kg	3	
uhorky	pleseň uhorková	0,4 - 0,6 kg	7	

cymoxanil + mancozeb

CURZATE GOLD

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	7 14	sadbové konzumné
vinič	peronospora viniča	0,25 %	42	

cymoxanil + oxychlorid-Cu

CURZATE K

chmeľ	pleseň chmelu	0,3 %	7	
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3 % (3 kg)	3	max. 4x

cymoxanil + trifloxystrobin

ECLAIR 49 WG

vinič	múčnatka viniča, peronospora viniča	0,05 % (0,5 kg)	35	
-------	-------------------------------------	-----------------	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

cyproconazole + propiconazole

ARTEA 330 EC , ARIKA^{PI} , CYPRO^{PI}

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,4-0,5 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	42	

cyproconazole + trifloxystrobin

SFERA 267,5

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	1,0 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rnychosporiova škvrnitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT	
cukrová repa	múčnatka, cercosporioza	0,8 l	AT	
slnečnica	biela hniloba, alternáριοva škvrnitosť	0,6 – 0,8 l	AT	

SFERA 535 SC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	0,5 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rnychosporiova škvrnitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,4 l	42	
repa	múčnatka, cercosporioza	0,4 l	21	
slnečnica	biela hniloba, alternáριοva škvrnitosť	0,4 l	AT	

cyprodinil

CHORUS 75 WG

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,2 kg (0,02 %)	28	
-----------	---------------------	-----------------	----	--

cyprodinil + fludioxonil

SWITCH 62,5 WG

vinic	plseň sivá	0,08-0,1 %	35	
-------	------------	------------	----	--

cyprodinil + propiconazole

STEREO 312,5 EC

jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1,6 l	42	
jačmeň	stebolam	2,0 l	42	
pšenica	stebolam, septoriózy pšenice, múčnatka trávová, hrdze	2,0 l	42	

dimethomorph + folpet

FORUM FP

vinic	peronospora viniča	0,2 %	14	stolové
			35	na víno

dimethomorph + mancozeb

ACROBAT MZ WG

zemiaky	plseň zemiakov	2 kg	14	
vinic	peronospora viniča	0,25 % (2,5 kg)	28	podľa signalizácie
cibuľa	plseň cibule	2 kg	14	
rajčiak	plseň zemiakov	0,2 – 0,25 %	21	
uhorky	plseň uhorková	0,25 % (2,5 kg)	8	max.3x

dithianon

DELAN 700 WDG

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,7 kg (0,07 %)	21	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,1 %	28	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,7 kg	28	
vinič	peronospóra viniča	0,05 %	21	

pyraclostrobin + dithianon

TERCEL

jablň	chrastavitosť jablk	2,5 kg/ha	35 dní	podľa signalizácie - od vyrašenia púčikov
-------	---------------------	-----------	--------	---

dodine

EFUZIN 500 SC

jablň	chrastavitosť jablk	0,9-1,2 l	21	pred kvitnutím
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,25 %	AT	

SYLLIT 65

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,75-1,125 kg	21	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,1-0,2 %	AT	
marhuľa	hnednutie listov	0,07 %	21	
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,075 %	21	
ruža	čierna škvrnitosť	0,1 %	AT	

epoxiconazole

OPUS

pšenica	múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l	42	
	Hrdze	0,6 l	42	
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	42	

epoxiconazole + fenpropimorph

TANGO SUPER

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1 l	42	
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	42	
	rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	

epoxiconazole + kresoxim-methyl

JUWEL

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,8 - 1 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,8 - 1 l	AT	
repa cukrová	Cerkosporiáza	0,8 - 1,0 l	AT	

epoxiconazole + thiophanate-methyl

DUETT TOP

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	0,6 l	35 dní	
jačmeň jarný	rynchosporiová škvrnitosť, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť	0,6 l	35 dní	

famoxadone + flusilazole

CHARISMA

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy	1,5 l	42	max. 2 x
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	1,5 l	42	max. 2 x

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

mancozeb + fenamidone

SONATA 60 WG

zemiaky	pleseň zemiakov	1-1,5 kg	14	
---------	-----------------	----------	----	--

fenhexamid

TELDOR 500 SC

viníč	pleseň sívá	0,1 % (1 l)	7-14	
jahody	pleseň sívá	1,5 l	3	

fenpropimorph + flusilazole

CERELUX PLUS

pšenica	múčnatka trávová, hrdza trávová, septoriózy pšenice	1 l	42	max. 2 x
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	max. 2 x

fluazinam

ALTIMA 500 SC

zemiaky	pleseň zemiakov	0,3-0,4 l	14	
---------	-----------------	-----------	----	--

fluopicolide + fosetyl-Al

PROFILER WG

viníč hroznorodý	peronospóra viniča	2,25 - 3,0 kg	21	1 x za rok
------------------	--------------------	---------------	----	------------

fluopicolide + propamocarb-HCl

INFINITO SC

zemiaky	pleseň zemiakov	1,2 - 1,6 l	7 dní	
---------	-----------------	-------------	-------	--

fluoxastrobin + prothioconazole

FANDANGO 200 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	0,75 – 1,0 l	AT	
	stebloham, fuzariozy klasov	0,75 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1,0 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,75 – 1,0 l	AT	

fluquinconazole

FLAMENCO

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	1-1,25 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,25 l	AT	

flusilazole

PUNCH 10 EW

jablone, hrušky	chrastavitosť jadrovín	0,3 l	35	max. 5 x
		0,3 l + (1,5-4,5 kg)	35	(TM) Dithane M45 max. 5 x
viníč	múčnatka viniča	0,3 l	35	max. 5 x

CAPITAN 25 EW, VERSION

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorioza pšenice	0,8 l	42	max. 2x
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	42	max. 2x
repka ozimná	fómová hniloba	0,8 l	42	max. 2x

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

folpet

FOLPAN 80 WDG

zemiaky	plesen zemiakov	2 kg	10	
		2 kg + (0,25-0,5 l)	10	(TM) Agrovital
jablň	chrastavitosť jabĺk	2 kg (0,2 %)	10	
		2 kg + (0,25-0,5 l)	10	(TM) Agrovital
vinič	peronospora viniča	0,2 % (2 kg)	14	stolové
			35	na víno
		0,2 % + (0,5 l)	14	(TM) Agrovital - stolové
			35	(TM) Agrovital - na víno
	biela hniloba	0,2 %	14	stolové
			35	na víno

folpet + iprovalicarb

MELODY COMBI 43,5 WP

vinič	peronospora viniča	0,25 % (2,5 kg)	35	
-------	--------------------	-----------------	----	--

folpet + mandipropamid

PERGADO F

vinič	peronospora viniča	2,5 kg (0,25 %)	35	max. 3 aplikácie počas vegetácie. Aplikácia sa nepovoľuje na vinič pestovaný ako stolové hrozno
-------	--------------------	-----------------	----	---

folpet + triadimenol

SHAVIT 71,5 WP

jablone	chrastavitosť jablone	0,2%	14	
vinič	múčnatka viniča, peronospora viniča	0,2%	35	

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WP

chmeľ	plesen chmeľu	0,3 % (2,4-4,5 kg)	AT	pred kvitnutím
jahody	hniloba jahôd, P. fragariae	0,25 %	AT	máčanie rastlín
uhorky, tekvicová zelenina	plesen uhorková	0,2 % (2 kg)	3	max. 2x

fosetyl-Al + mancozeb

MIKAL M

tabak	plesen tabaku	0,3 % (1,8 kg)	35	
vinič	peronospora viniča	0,3 %	42	
cibuľa	plesen cibule	3,5 kg	30	
uhorky, tekvicová zelenina	plesen uhorková	0,3 % (3 kg)	8	max. 2x

fosetyl-Al + oxychlorid-Cu

ALIETTE BORDEAUX

vinič	peronospora viniča	0,4 %	7	stolové
			35	na víno

hydroxid meďnatý

FUNGURAN

zemiaky	plesen zemiakov	4 kg	14	
rajčiak	plesen zemiakov	0,5 % (3 – 5 kg)	7	
chmeľ	plesen chmeľu	0,6 – 0,75 %	7	
cibuľa	plesen cibule	3,5 kg	7	
uhorky nakladačky	plesen uhorková	0,5 %	3	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
uhorky šalátové	pleseň uhorková	0,5 %	7	
jablone	chrastavitosť jabloní, spála ružovitých	0,05 – 0,1 %	AT	
broskyne	kučeravosť broskyňových listov	0,5 %	AT	
marhule	ochrana kvetov proti mrazu	0,2 %	21	
vinič hroznorodý	peronospóra viniča	0,4 %	7	stolové
			35	na víno

CHAMP FLOW

vinič	peronospóra viniča	0,4 %	7	stolové
			35	na víno

CHAMPION 50 WP

zemiaky	pleseň zemiakov	4,5 kg	14	
chmeľ	pleseň chmelu	0,6 – 0,75 %	7	
uhorky	pleseň uhorková	0,25 – 0,5 %	7	šalátové
			3	nakladačky
cibuľa	pleseň cibule	3,5 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiakov, bakteriálna bodkovitosť zemiakov, septorióza zemiakov	0,5 % (3 - 5 kg)	7	
broskyne	kučeravosť broskyňových listov	0,5 %	AT	
vinič	peronospóra viniča	0,4 %	7	stolové
			35	na víno

KOCIDE 2000

zemiaky	pleseň zemiakov	3,5 kg	7	
repa cukrová	cerkosporiáza	3,0 kg	AT	
cibuľa	pleseň cibule	2,5 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiakov	3,5 kg	7	
vinič	peronospóra viniča	3,0 kg	7	stolové
			35	na víno
chmeľ	pleseň chmelu	0,42 - 0,56 %	7	

hymexazol

TACHIGAREN 30 L

klinčeky	fuzariózy	0,1-0,2 %	AT	zálievka 8-15 l.m ⁻²
----------	-----------	-----------	----	---------------------------------

chlorothalonil

BRAVO 500

pšenica	septorióza pšenice	2,2 l	42	
	septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze	1 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
repa cukrová	cerkosporiáza	2,5 l	AT	
zemiaky	pleseň zemiakov	2-3 l	14	
cibuľa	pleseň cibule	2 l	14	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov	0,3 % (2-3 l)	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2,5 l	3	max. 2x
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2,5 l	7	max. 2x

chlorothalonil + propamocarb-HCl

CASOAR

zemiaky	pleseň zemiakov	2 - 2,5 l	14	
---------	-----------------	-----------	----	--

iprovalicarb + mancozeb

MELODY FIT 69 WP

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	
---------	-----------------	------	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

kresoxim-methyl

DISCUS

jablone	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jablk	0,02 %	35	
vinič	múčnatka viniča	0,02 %	35	
	peronospóra viniča, biela hniloba	0,03 %	35	
slnečnica	biela hniloba	0,2 kg	35	
egreš	americká múčnatka egreša	0,2 – 0,25 kg (0,02 – 0,025 %)	14	
ruža (výsadby vonku a v skleníkoch)	múčnatka ruže, čierna škvrnitosť listov ruže	0,2 – 0,3 kg (0,02 – 0,03 %)	2	

mancozeb

DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC, NOVOZIR MN 80

pšenica	múčnatka trávová, septorióza pšenice	2 kg + (0,5 kg)	AT	(TM) Karben Flo Stefes
fazuľa struková	antraknóza fazule	2 kg	7	do začiatku kvitnutia
fazuľa - semenné porasty	antraknóza fazule	2 kg	7	
zemiaky	plesen zemiakov, hnedá škvrnitosť listov	2 kg	7	
tabak	plesen tabaku	0,2 %	21	
jadroviny	chrastavitosť jablk	3-4,5 kg	21	
		1,5-4,5 kg + (0,75-1,5 kg)	35	(TM) Baycor 25 WP
	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jablk	1,5-4,5 kg + (0,45 l)	35	(TM) Topas 100 EC
jabloň	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jablk	1,5-4,5 kg + (0,3 l)	35	(TM) Punch 10 EW
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,3 %	AT	
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,2 %	21	
marhuľa	hnednutie listov	0,2-0,3 %	21	
ríbezľa	antraknóza ríbezlí	0,3 %	21	
vinič	peronospóra viniča	0,2-0,3 %	42	
jahody (nie mesačné)	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	0,2 %	AT	po zbere
cibuľa, pór	plesen cibule	2 kg	14	
mrkva, petržlen- semenné porasty	škvrnitosť listov, plesen mrkvy, septorióza petržlenu, čierna hniloba mrkvy	0,2 %	AT	
koreňová a kapustová zelenina – sadzачka	skládkové choroby	0,2 % (20 l.m ³)	AT	
kapustová zelenina - semenné porasty	plesen kapustová, alternáriová škvrnitosť, čierna hniloba	0,3 %	AT	
šalát - semenné porasty	hubové škvrnitosť, plesen šalátová	2-3 kg	AT	
rajčiak	plesen zemiakov, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	0,2 %	21	
tekvicová zelenina	plesen uhorková	0,3 % (3 kg)	8	max, 3x
uhorky	plesen uhorková	0,2 % + 0,2 % (2 kg + 2 l)	8	(TM) Previcur 607 SL
fenikel	cerkosporióza feniklu	2-2,5 kg	21	
mečíky, tulipány	hubové choroby	0,3 %	AT	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	0,2 %	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	0,3 %	AT	
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2 %	AT	
semenáčky a sadenice lesných drevín	plesen sivá	0,3 %	AT	
lesné dreviny	hrdze	0,3 %	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	0,3 %	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	0,3 %	AT	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

MANCOSAN 80 WP

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	
tabak	pleseň tabaku	0,2 %	21	
jadroviny	chrastavitosť jabĺk	3-4,5 kg	21	
viníč	peronospóra viniča	0,2-0,3 %	42	

CITAN DG ^{PI}

fazuľa struková	antraknóza fazule	2 kg	7	do začiatku kvitnutia
fazuľa - semenné porasty	antraknóza fazule	2 kg	7	
zemiaky	pleseň zemiakov, hnedá škvrnitosť listov	2 kg	7	
tabak	pleseň tabaku	0,2 %	21	
jadroviny	chrastavitosť jabĺk	3-4,5 kg	21	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,3 %	AT	
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,2 %	21	
marhuľa	hnednutie listov	0,2-0,3 %	21	
ríbezľa	antraknóza ríbezlí	0,3 %	21	
viníč	peronospóra viniča	0,2-0,3 %	42	
jahody (nie mesačné)	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	0,2 %	AT	po zbere
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg	14	
mrkva, petržlen- semenné porasty	škvrnitosť listov, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu, čierna hniloba mrkvy	0,2 %	AT	
koreňová a kapustová zelenina – sadzačka	skládkové choroby	0,2 % (20 l.m ³)	AT	
kapustová zelenina - semenné porasty	pleseň kapustová, alternáriová škvrnitosť, čierna hniloba	0,3 %	AT	
šalát - semenné porasty	hubové škvrnitosť, pleseň šalátová	2-3 kg	AT	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov, čiern rajčiaková	0,2 %	21	
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3% (3 kg)	8	max, 3x
fenikel	cerkosporióza feniklu	2-2,5 kg	21	
mečiky, tulipány	hubové choroby	0,3 %	AT	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	0,2 %	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	0,3 %	AT	
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2 %	AT	
lesné dreviny	hrdze	0,3 %	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	0,3 %	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	0,3 %	AT	

mancozeb + metalaxyl M

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

zemiaky	pleseň zemiakov	2,5 kg	21	konzumné
			14	sadbové
viníč	peronospóra viniča	0,25 % (2,5 kg)	42	
cibuľa	pleseň cibule	0,25 % (2,5 kg)	14	
uhorky	pleseň uhorková	0,25 % (2,5 kg)	3	

mancozeb + propamocarb-HCl

TATTOO

zemiaky	pleseň zemiakov	4 l	14	
---------	-----------------	-----	----	--

mancozeb + zoxamide

ELECTIS

zemiaky	pleseň zemiakov	1,8 kg	14	
---------	-----------------	--------	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

mandipropamid

REVUS 250 SC

zemiak	pleseň zemiakov	0,4 až 0,5 l.ha ⁻¹	3 dni	max. 3 aplikácie počas vegetácie
--------	-----------------	-------------------------------	-------	----------------------------------

meptyldinocap

KARATHANE NEW

vinič	múčnatka viniča	0,05 % (0,5 l ha ⁻¹)	21 dní	
-------	-----------------	----------------------------------	--------	--

metalaxyl M+ oxychlorid-Cu

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

vinič	peronospora viniča	3,5 - 4 kg	35	
rajčiak	pleseň zemiakov	4 kg	10	max. 2x
uhorky	pleseň uhorková	4 kg	7	max 3x

metconazole

CARAMBA

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrzde, septorióza pšenice	1,2 - 1,5 l	AT	
jačmeň	múčnatka trávová, hrzde jačmená, fuzariózy klasov	1,5 l	AT	
repka	biela hniloba, čiern repková, fómové černanie stoniek	1,5 l	56	

metiram

POLYRAM WG

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	7	
jadroviny	chrastavitosť jablk	0,2 - 0,3 %	21	
vinič	peronospora viniča	0,2 - 0,3 %	42	
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2 - 0,3 %	AT	po ošetrení 3 dni zákaz vstupu do porastov

metiram + pyraclostrobin

CABRIO TOP

vinič	múčnatka viniča, peronospora viniča	0,2 %, (2,0 kg)	35	
-------	-------------------------------------	-----------------	----	--

metrafenone

VIVANDO

vinič	múčnatka viniča	0,2 l.ha ⁻¹	-	preventívne, max. 3x za sezónu
-------	-----------------	------------------------	---	--------------------------------

myclobutanyl

TALENT

vinič	múčnatka viniča	0,015 % (0,15 l)	14	
jadroviny	múčnatka jablonoňová chrastavitosť jablk	0,3 l (0,03 %) 0,45 l	14	

oxychlorid-Cu

KUPRIKOL 50

zemiaky	pleseň zemiakov	4-5 kg	7	
repa cukrová	cerkosporiáza	4-5 kg	14	
chmeľ	pleseň chmeľu	0,75 %	7	
cibuľa, pór	pleseň cibule	3,5-4 kg (0,6-0,7 %)	7	
zeler	septorióza zeleru	3,5-4 kg (0,6-0,7 %)	7	
fazuľa struková	antraknóza fazule	4 kg	AT	do začiatku kvitnutia
fazuľa -semenné porasty	antraknóza fazule	4 kg	7	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
rajčiak	plesen zemiakov, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
tekvicová zelenina	bakteriálna škvrnitosť	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	3	
	plesen uhorková	2,5-5 kg (0,25-0,5 %)	3	
uhorky nakladačky	plesen uhorková	4 kg (0,4 %)	3	
uhorky šalátové	plesen uhorková	4 kg (0,4 %)	7	
mrkva, petržlen - semenné porasty	škvrnitosť listov, plesen mrkvy, septorióza petržlenu	3,5-4 kg (0,6-0,7 %)	AT	
rasca	cerkosporióza rasce	3,5-4 kg (0,6-0,7 %)	7	
šalát - semenné porasty	plesen šalátová	3,5-4 kg	AT	
reďkovka - semenné porasty	plesen belostná	3,5-4 kg	AT	
špenát - semenné porasty	hubová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	
jahody	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	len po zbere
orech - škôlky	antraknóza listov orecha	3,5-4 kg	AT	
viník (stolové hrozno)	peronospora viniča, červená spála	(3-10 kg) 0,5 %	7	
viník (na víno)	peronospora viniča, červená spála	(3-10 kg) 0,5 %	35	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,6 %	AT	tesne pred pučaním
čerešňa, višňa	baktériové a hubové odumieranie vetiev	0,3-0,5 %	AT	
jablňo	spála jadrovín (Erwinia amylovora)	0,05-0,1 %	AT	
hruška	spála jadrovín (Erwinia amylovora)	0,1-0,2 %	AT	
buk	plesen buková	0,4-0,6%	AT	
listnáče	škvrnitosť listov	0,4-0,6%	AT	
listnáče (topole)	nekrózy kôry, miazgotok	(0,6-1,0%)	AT	
smrekovec opadavý	méria smrekovcová	0,4-0,6%	AT	

CUPROCAFFARO

fazuľa	struková antraknóza fazule	4 kg	AT	do začiatku kvitnutia
fazuľa - semenné porasty	antraknóza fazule	4 kg	7	
repa cukrová	cerkosporióza	4-5 kg	14	
zemiaky	plesen zemiakov	4-5 kg	7	
chmeľ	plesen chmeľu	0,75 %	7	
jablňo	baktériová spála ružovitých	0,05-0,1 %	AT	
hruška	baktériová spála ovocných stromov	0,1-0,2 %	AT	
jablňo, hruška - škôlky	baktériová spála ovocných stromov	0,3 %	AT	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,6 %	AT	
čerešňa, višňa	baktériové a hubové odumieranie vetví	0,3-0,5 %	AT	
orech - škôlky	antraknóza listov orecha	3,5-4 kg	AT	
viník (stolové hrozno)	peronospora viniča, červená spála	0,5 % (3-10 kg)	7	
viník (na víno)	peronospora viniča, červená spála	0,5 % (3-10 kg)	35	
jahody	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	po zbere
cibuľa, pór	plesen cibule	3,5-4 kg (0,6-0,7 %)	7	
mrkva, petržlen - semenné porasty	škvrnitosť listov, septorióza petržlenu, plesen mrkvy	3,5-4 kg (0,6-0,7 %)	AT	
reďkovka - semenné porasty	plesen belostná	3,5-4 kg	AT	
zeler	septorióza zeleru	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
šalát - semenné porasty	plesen šalátová	3,5-4 kg	AT	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
špenát - semenné porasty	hubová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	
uhorky nakladačky	plesen uhorková	0,4 % + (0,2 %)	3	(TM) Previcur 607 SL
uhorky šalátové	plesen uhorková	0,4 % + (0,2 %)	7	(TM) Previcur 607 SL
tekvicová zelenina	bakteriálna škvrnitosť	3,5 - 4 kg (0,6 - 0,7 %)	3	
	plesen uhorková	2,5 - 5 kg (0,25 - 0,5 %)	3	
rajčiak	plesen zemiakov, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	3,5 - 4 kg (0,6 - 0,7 %)	7	
rasca	cerkosporióza rasce	3,5 - 4 kg (0,6 - 0,7 %)	7	
buk	plesen buková	0,4 - 0,6 %	AT	
listnáče (topole)	nekrózy kôry, miazgotok	0,6 - 1,0 %	AT	
listnáče	škvrnitosť listov	0,4 - 0,6 %	AT	
smrekovec opadavý	méria smrekovcová	0,4 - 0,6 %	AT	

CUPROCAFFARO MICRO

vinič	peronospóra viniča	0,35 % (3,5 kg.ha ⁻¹)	14	
-------	--------------------	-----------------------------------	----	--

FLOWBRIX

vinič	peronospóra viniča	2,5 l.ha ⁻¹	21	
-------	--------------------	------------------------	----	--

penconazole

TOPAS 100 EC

jadroviny	chrastavitosť jablk, múčnatka jabloňová	0,45 l + (1,5 - 4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,45 l + (2,25 - 4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu
jabloň	múčnatka jabloňová	0,45 l	35	
vinič	múčnatka viniča	0,025 %	35	

picoxystrobin

ACANTO 250 SC

pšenica	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	1,0 l	35	
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l	35	

prochloraz

MIRAGE 45 EC

pšenica	stebloľam, septorióza pšenice	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
raž, tritikale, jačmeň ozimný	stebloľam	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital

PROCHLOLAM 450 EC ^{PI}

pšenica	stebloľam, septorióza pšenice	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) pinolene 96 % EC *
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) pinolene 96 % EC *
raž, tritikale, jačmeň ozimný	stebloľam	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) pinolene 96 % EC *

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

SU – 30 PI

pšenica	stebloham, septorióza pšenice	1 l.ha ⁻¹	42	
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l.ha ⁻¹	42	
raž, tritcale, jačmeň ozimný	stebloham	1 l.ha ⁻¹	42	

SPARTAKUS

jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l.ha ⁻¹	35	
jačmeň ozimný, pšenica, raž, tritikale	stebloham	1 l.ha ⁻¹	35	
pšenica	stebloham, múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	1 l.ha ⁻¹	35	
obilniny	múčnatka trávová	1 l.ha ⁻¹	35	len vedľajší účinok

SPORTAK HF

obilniny	múčnatka trávová	1 l	35	len vedľajší účinok
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	
jačmeň ozimný, pšenica, raž, tritikale	stebloham	1 l	35	
pšenica	septorióza pšenice, stebloham, múčnatka trávová, hrdze	1 l	35	

prochloraz + propiconazole

BUMPER SUPER, PROCHLORAM DUO 490 EC PI

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
		0,5 l + 0,5 l	42	DA
	rychosporiova škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy, stebloham	1 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová	1 l	42	
	cerkosporióza	1 l	AT	
slnečnica	biela hniloba, pleseň sivá, alternáriova škvrnitosť, Phomopsis helianthii	1 l	AT	

tebuconazole + prochloraz

ZAMIR 40 EW

pšenica ozimná	stebloham, múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	1 l	42	
	fuzariózy v klasoch	1 l		pred kvitnutím
jačmeň jarný	fuzariózy v klasoch	1,25 l	35 dní	
slnečnica	biela hniloba	1 l	AT	

prochloraz-Mn

SPORGON 50 WP

kôstkoviny	monilióza	0,4 kg (0,04 %)	AT	najneskôr na konci kvitnutia
šampiňóny	hubožer zhubný, Cladobotryum spp.	3 g.m ⁻²	14	

propamocarb + farbivo

PREVICUR 607 SL

okrasné rastliny, šalát - semenné porasty, zeler, paprika, rajčiak, kapustová zelenina	Pythium, Phytophthora, Bremia, Aphanomyces, Peronospora	0,15-0,25 %	AT	podľa návodu
uhorky	pleseň uhorková	3 - 4 l	3	max. 3x
		2 l + (2 kg) alebo 0,2 % + (0,2%)	8	(TM) Dithane M 45 max. 3x

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2 l + (4 kg) alebo 0,2 % + (0,4%)	3	(TM) Cuprocaffaro
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2 l + (4 kg) alebo 0,2 % + (0,4 %)	7	(TM) Cuprocaffaro
buk	pleseň buková	0,15 %	AT	foliárna aplikácia

propiconazole

BUMPER 25 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
		0,5 l + (1 l)	42	(TM) Bravo 500
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
raž	múčnatka trávová	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
trávy - semenné porasty	námef	0,5 l	AT	na začiatku kvitnutia
vinič	múčnatka viniča	0,2 l (0,02 %)	35	

propiconazole + trifloxystrobin

ROMBUS 250 EC

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,0 l	AT	od začiatku infekcie, najneskôr do začiatku kvitnutia
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1,0 l	AT	od začiatku infekcie, najneskôr do začiatku kvitnutia

proquinazid

TALIUS 20 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,25 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l	42	

TALENDO 20 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,25 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l	42	
vinič	múčnatka viniča	0,25 l	28	

prothioconazole

PROLINE 250 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, stebloľam	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	

prothioconazole + tebuconazole

PROSARO 250 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, fuzariozy klasov, stebloľam	0,8 l	AT	
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,8 l – 1,0 l	AT	
repka	biela hniloba, fómová hniloba, alternáriová škvrnitosť, plesseň sivá	0,75 l	AT	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

pyrimethanil

MYTHOS 30 SC

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,7 - 1 l	28	
vinič	pleseň sivá	0,2 - 0,25 %	21	

Pythium oligandrum Drechsler - oospóry

POLYVERSUM

semenáčky ihličnanov	hubové choroby	0,05 % 5g / 10 l	AT	zálievka
----------------------	----------------	---------------------	----	----------

quinoxifen

ATLAS, MAPA PI

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,2 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,2 l	42	

IQ-CRYSTAL

vinič	múčnatka viniča	0,02 % (0,15 - 0,2 l)	42	
-------	-----------------	-----------------------	----	--

síra

KUMULUS WG, CEDRUS ÍRA PI

jablň	múčnatka jablňová	6 kg (0,6 %)	3	
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6 %)	AT	pred kvitnutím
		4 kg (0,4 %)	AT	po odkvitnutí
	erinóza, akarínóza	2 %	AT	

THIOVIT JET

raž, pšenica, jačmeň	múčnatka trávová	3 kg	AT	
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	najneskôr 31.8.
trávy - semenné porasty	septorióza	2 kg	AT	
chmeľ	múčnatka chmeľová	10-14 kg	7	
jablň	múčnatka jablňová	6 kg	3	podľa návodu
vinič (stolové hrozno)	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	3	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	3	po odkvitnutí
vinič (na víno)	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	42	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	42	po odkvitnutí
vinič	erinóza, akarínóza	1,5-2%	AT	
jahody	múčnatka jahôd	0,3-0,4%	AT	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,3%	3	
uhorky	múčnatka uhorková	2 kg (0,3%)	3	
tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	3 kg (0,5%)	3	
okrasné rastliny	múčnatka	0,3-0,5%	AT	
dub	múčnatka dubová	0,3-0,4%		

SULIKOL K

jablň	múčnatka jablňová	7,5-15 kg	3	
jahoda	múčnatka jahôd	0,5 %	AT	
uhorky, tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	3 kg/ha (0,5%)	3	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,5 %	3	
vinič	múčnatka viniča	0,5 %	3	stolové
			42	muštové (na víno)
	erinóza	2-3 %	AT	pri pučaní
	akarínóza	2-3 %	AT	tesne po vypučaní
chmeľ	múčnatka chmeľová	15-20 kg.ha ⁻¹	7	
raž	múčnatka trávová	5 kg.ha ⁻¹	AT	do konca kvitnutia
pšenica	múčnatka trávová	5kg.ha ⁻¹	AT	do konca kvitnutia
jačmeň	múčnatka trávová	5kg.ha ⁻¹	AT	do konca kvitnutia

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
okrasné rastliny	múčnatka	0,3-0,5 %	AT	podľa výskytu infekcie
trávy - semenné porasty	septorióza	3 kg.ha ⁻¹	AT	pri metaní
repa cukrová	múčnatka repová	10 kg.ha ⁻¹	AT	
dub	múčnatka dubová	0,6 -1 %	AT	

spiroxamine + tebuconazole + triadimenol

FALCON 460 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,6 l	AT	
jačmeň	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,4 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	0,03%	28	

tebuconazole

HORIZON 250 EW, ORNAMENT 250 EW, LYNX

repa	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,8 l	35	

Q- BUCON^{PI}

repa	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze	0,8 l	35	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1,0 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	

TEBULAM 250 EW^{PI}

repa	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,8 l	35	

ORIOUS 25 EW, ORIOUS 250 EW^{PI}, TEBUKON^{PI}, TOPOS^{PI}

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,75 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 l	AT	
repa	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	

tebuconazole + tolylfluand

HATTRICK WG

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,11 % (1,1 kg)	28	
vinič	peronospóra viniča, múčnatka viniča	0,2 - 0,3 %	35	
	plseň sivá	0,3 %	35	

Prípravok HATTRICK WG je na základe rozhodnutia Komisie č. 2007/322/ES zakázaný používať až do prehodnotenia rizika prípravku s obsahom účinnej látky „tolylfluand“ spravodajským členským štátom

tetraconazole

DOMARK 10 EC

jablň	múčnatka jablňová	0,025 %	28	max. 3x
vinič	múčnatka viniča	0,025 %	35	max. 3x

EMINENT 125 ME

repa cukrová	cerkospóra repová, múčnatka repová	0,8 l	30	
--------------	------------------------------------	-------	----	--

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

thiophanate-methyl

TOPSIN 500 SC

pšenica ozimná	stebľolam	0,7 l	AT	
slnečnica	biela hniloba	2,0 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	1,2 l	7	stolové
			35	na víno

tolclofos-methyl

RIZOLEX 50 FL

tabak	Rhizoctonia solani	0,15% (3 l.m ²)	AT	zálievka
-------	--------------------	-----------------------------	----	----------

tolyfluanid

EUPAREN MULTI WG

vinič	biela hniloba	0,3 % (3,0 kg)	35	
	pleseň sivá	0,2 – 0,3 % (2 - 3 kg)	35	
	peronospóra viniča	0,15 % (1,5 kg)	35	
jahody	pleseň sivá	0,25 % (5 kg)	14	
jadroviny	chrastovitost' jablk	0,2 % (2 kg)	14	

Prípravok EUPAREN MULTI WG je na základe rozhodnutia Komisie č. 2007/322/ES zakázaný používať až do prehodnotenia rizika prípravku s obsahom účinnej látky „tolylfluanid“ spravodajským členským štátom

tribázický síran meďnatý

CUPROXAT SC

broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,7 l (0,7 %)	AT	
rajčiak	pleseň zemiakov	0,5 l (0,5 %)	7	
vinič	peronospóra viniča	5 l (0,5 %)	35	na víno
			7	stolové
chmeľ	peronospóra chmeľová (Pseudoperonospora humuli)	0,5 - 0,75 %	7 dní	

trifloxystrobin

ZATO 50 WG

jadroviny	múčnatka jabloňová, chrastovitost' jablk	0,15 kg	14	min. jedno ošetrovanie pred kvetom (ďalšie za 7-10 dní)
vinič	múčnatka viniča	0,015 % (0,15 kg)	35	
	peronospóra viniča, pleseň sivá	0,025 % (0,25 kg)	35	

2.3 Dezinfekčné a konzervačné prostriedky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

Coniothirium minitans

CONTANS WG

fungicídna dezinfekcia pôdy - voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát) - pôda pod sklom - pôdny substát	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
--	---	--------	----	--

dazomet

BASAMID GRANULÁT

zákaz použitia v
PHO2

dezinfekcia pôdy	pôdne hárčatka, patogénne huby	30-60 g.m ²	AT	podľa návodu
		200 g.m ³	AT	

mancozeb

DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC, NOVOZIR MN 80, CITAN DG ^{PI}

semenáčky lesných drevín	padanie semenáčikov	60-120 kg v 30000-40000 l vody.ha ⁻¹	AT	pôdna dezinfekcia, zálievka
dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom)	hubové choroby	0,3-0,5 %, max. 1%	AT	

2.4 Přípravky proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

2.4 Přípravky proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------

calcium polysulphid

SULKA

broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	4 - 5 %	AT	
vinič	erinóza, akarínóza	4 - 5 %	AT	
cesnak	hádľatko zhubné	5 %	AT	morenie
dub	múčnatka dubová	1 %	AT	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

abamectin

VERTIMEC 018 EC

uhorky	roztočec chmeľový	0,06 %	7	
	strapky	0,1 %	7	
paprika	roztočec chmeľový	0,06%	3	
	strapky	0,10%	3	
jadroviny	roztočec ovocný	1,0 l	14	
okrasné rastliny	roztočec chmeľový	0,06 %	3	
	strapky	0,1 %	3	

acetamiprid

MOSPILAN 20 SP

zemiaky	pásavka zemiaková	0,06 kg	14	
repka	krytonos repkový a štvorzubý	0,12 kg	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 kg	AT	
	krytonos šesťúhový	0,15 kg	AT	
	byľomor kelový	0,15 kg	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,008%	AT	
jablňoň	voška skorocelová	0,125 kg	14	
	voška jablňonová	0,1 kg	14	
	obaľovač jablňný	0,25 kg	14	signalizácia
slivka	obaľovač slivkový	0,25 kg	14	signalizácia
čerešňa	vrťavka čerešňová	0,15 - 0,2 kg	14	
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg	10	
paprika	voška broskyňová	0,1 kg	7	

alpha-cypermethrin

VAZTAK 10 EC

obilniny	byľomor sedľový, vošky	0,1 l	AT	
	kohútik pestrý a modrý	0,15 l	AT	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,3%	AT	
bôb na zrno	strapky	0,2 l	14	
	voška maková	0,1 l	14	
hrach na zrno	obaľovač hrachový	0,2 l	14	
zemiaky (nie skoré)	pásavka zemiaková	0,125 l	AT	
repka, semenné porasty - horčica a kapustová zelenina	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	krytonos repkový štvorzubý	0,1-0,2 l	AT	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
lucerna - semenné porasty	strapky, bzdôšky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,3-0,5 l (0,03%)	21	
		0,5 l (0,05%)	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06%	AT	
ľan	skočka chmeľová	0,03%	AT	
	skočky	0,15 l	AT	
	strapka ľanová	0,25 l	AT	
ovocné stromy	žraví a cicaví škodcovia	0,1 l (0,01%)	28	pred kvitnutím
jadroviny	obaľovač jablňný	0,15 l (0,015%)	28	signalizácia
vinič	obaľovače	0,1 l	35	signalizácia
reďkovka semenné porasty	piliarka repková	0,2 l	AT	
kapustová zelenina	húsenice	0,2 l	10	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,4-0,6 l	28	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,5 l	28	
	cicavý hmyz	0,3-0,4 l	28	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
ihličnany	tvrdôň smrekový	1,50%	28	máčanie alebo preventívny postrek
		0,5%	28	kuratívny postrek
ihličnany - sadenice	drevokaz čiarkovaný	1,0%	28	prevencia
ihličnany - sadenice	drevokaz čiarkovaný	2,0%	28	asanácia
borovica	hrebénárka	0,4-0,6 l	28	
	obaľovač mládnikov	0,5 l	28	
jedľa	kôrovnica kaukazská	0,6 l	28	
smrek	piliarky	0,4-0,6 l	28	
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,3%	28	prevencia
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5%	28	asanácia
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5%	28	otrávené lapáky

ALFALAM 100 EC ^{PI}

obilniny	byľomor sedlový, vošky	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,15 l	AT	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,3 l	AT	
hrach na zrno	obaľovač hrachový	0,2 l	14	
bôb na zrno	strapky	0,2 l	14	
	voška maková	0,1 l	14	
zemiaky (nie skoré)	pásavka zemiaková	0,125 l	AT	
repka, horčica, semenné porasty kapustovej zeleniny	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	krytonos repkový a štvorzubý	0,1 - 0,2 l	AT	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
ľan	skočky	0,15 l	AT	
	strapka ľanová	0,25 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,3-0,5 l (0,03%)	21	
		0,5 l (0,05 %)	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06 %	AT	
	skočka chmeľová	0,03 %	AT	
kapustová zelenina	húsenice	0,2 l	10	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
red'kovka- semenné porasty	piliarka repková	0,2 l	AT	
lucerna- semenné porasty	strapky, bzďošky	0,2 l	AT	
ovocné stromy	žraví a cicaví škodcovia	0,1 l (0,01 %)	28	pred kvitnutím
jadroviny	obaľovač jablčný	0,15 l (0,015 %)	28	podľa signalizácie
vinič	obaľovače	0,1 l	35	podľa signalizácie
borovica	hrebénárka	0,4-0,6 l	28	
	obaľovač mládnikov	0,5 l	28	
jedľa	kôrovnica kaukazská	0,6 l	28	
lesné dreviny	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,4-0,6 l	28	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,5 l	28	
	cicavý hmyz	0,3-0,4 l	28	

alpha-cypermethrin + chlorpyrifos

NURELLE MAX

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,6 l	AT	
hrach	voška hrachová	0,4 l	14	
	listárík čiarkovaný	0,6 l	14	
repa cukrová	voška maková, voška broskyňová	0,6 l	AT	
zemiaky	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,6 l	14	hlavne sadbové
	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
repka, horčica	skočky	0,6 l	AT	
	piliarka repková	0,6 l	AT	
	krytonos repkový, štvorzubý	0,6 l	AT	
	voška kapustová	0,6 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	14	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
mak	krytonos makovicový	0,6 l	28	
kapustová zelenina	skočky	0,6 l	28	
paprika	voška broskyňová a rešetliaková	0,1%	14	
jablň	voška jablňová voška skorocelová	0,6 l	28	
	vlnačka krvavá	0,6 l	28	
	obaľovač jablňný	0,6 l	28	signalizácia
vinič	obaľovač pásový, maramorovaný	0,6 l	28	signalizácia

beta-cyfluthrin + clothianidin

BULLDOCK 25 EC

obilniny	vošky, cikádky	0,3 l	56 dní	max. 2x
repka olejná	blyskáčik repkový	0,2 l	56 dní	max. 2x
	krytonos repkový krytonos štvorzubý	0,3 l	56 dní	max. 2x
ovocné stromy	kvetovka jablňová, piliarka jablňová, obaľovač jablňný	0,6 l	21 dní	max. 2x

bifenthrin

TALSTAR 10 EC

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,1 l	42	
	voška ovsená	0,1 l	AT	
kukurica	kukuričiar koreňový	0,1 – 0,15 l	AT	podľa signalizácie
repa cukrová	voška maková a broskyňová	0,1 l	AT	
zemiaky sadbové	voška broskyňová a rešetliaková	0,1 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,1 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová, roztočec chmeľový	0,05%	AT	pred kvitnutím
jablň	podkopáčik špirálový, obaľovač jablňný	0,2 l	60	
	roztočce	0,03% (0,3 l)	60	
vinič	obaľovače	0,2 l	42	signalizácia
uhorky (skleníky)	roztočec chmeľový	0,04%	5	
rajčiak	molica skleníková	0,03%	7	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	molica skleníková, roztočce	0,08%	3	

clothianidin

SANTANA

kukurica na zrno	kukuričiar koreňový	11 kg	AT	1 x za 4 roky
kukurica na siláž	drôtovec			
kukurica cukrová	dĺhánik kukuričný			

clofentezin

APOLLO 50 SC

jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,4 l	40	
		0,4 l + 2 kg	40	(TM) Omite 30 WP
vinič	roztočce	0,4 l	AT	pred kvitnutím
vinič (na víno)	roztočce	0,4 l + 2 kg	AT	(TM) Omite 30 WP
vinič (stolové)	roztočce	0,4 l + 2 kg	90	(TM) Omite 30 WP
okrasné rastliny	roztočce	0,04-0,06 %	5	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,04-0,06 % + (0,1-0,2 %)	5	(TM) Omite 30 WP

cypermethrin

CYPERKILL 25 EC, CYTHRIN 250 EC, SUPERSECT

obilniny	vošky, kohútiky, byľomor sedlový	0,1 l	AT	
repka	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
hrach	voška hachová	0,02 l	14	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

CYPRIN 10 EC

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,2 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	pred kvitnutím
jabloň	obaľovač jablčný	0,25 l	28	signalizácia
vinič	obaľovače	0,25 l	14	signalizácia

cypermethrin + chlorpyrifos

ACORD

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,6 l	AT	
repa cukrová	voška maková a broskyňová	0,6 l (0,1%)	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
repka ozimná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	AT	

NURELLE D

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,6 l	AT	
	hrbáč obilný	1,0 l	AT	
hrach	voška hrachová	0,4 l	14	
repa cukrová, repa krmna	voška maková a broskyňová	0,6 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
	voška broskyňová a rešetliaková	0,6 l	14	hlavne sadbové
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
	voška kapustová	0,4 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
kapustová zelenina	skočky	0,6 l	14	
rajčiak	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
paprika	vošky	0,1 %	7	
ovocné stromy	vošky	0,1%	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,6 l	28	signalizácia
	vlnačka krvavá	06%	28	
	voška skorocelová, voška jablňová	0,6 l	28	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	1 l	28	signalizácia

deltamethrin

DECIS EW 50 , DELTA EW 50

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútik pestrý a modrý	0,15 l	AT	
	voška ovsená	0,15 l	AT	
ovos - semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,15 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb na zrno	vošky, strapky	0,1 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, skočky, krytonos šešulový, byľomor kelový	0,15 l	AT	
lucerna	listárniky	0,25 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky, strapky	0,15 l	AT	
trávy - semenné porasty	bzdôška hnedožltá	0,15 l	AT	
ľan	skočky	0,15 l	AT	
tabak	vošky	0,15 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,02 %	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l	28	signalizácia

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,25 l	28	
vinič	obaľovače	0,2 – 0,25 l	21	signalizácia
jahody	kvetovka jahodová	0,15 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	blyskáčik repkový	0,1-0,15 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
kapustová zelenina	skočky, piliarka repková, húseničky mór a mlynárika kapustového	0,15 l	7	
semenné porasty - mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor, rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,1 l	AT	

DECIS PROTECH

obilniny	byľomor sedlový	0,35 l	AT	
	kohútik pestrý a modrý	0,5 l	AT	
	voška ovsená	0,5 l	AT	
ovos - semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,5 l	28	
kukurica na zmo	vijačka kukuričná	0,75 l	AT	
bôb na zmo	vošky, strapky	0,35 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,35 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,5 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,35 l	AT	
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, skočky, krytonos šešulový, byľomor kelový	0,5 l	AT	
lucerna	listárky	0,75 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky, strapky	0,5 l	AT	
trávy - semenné porasty	bzdôška hnedožltá	0,5 l	AT	
ľan	skočky	0,5 l	AT	
tabak	vošky	0,5 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,07%	28	
jabloň	obaľovač jablňový	0,7 l	28	signalizácia
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,75 l	28	
vinič	obaľovače	0,6 - 0,75 l	21	signalizácia
jahody	kvetovka jahodová	0,5 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	blyskáčik repkový	0,35-0,5 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 l	AT	
kapustová zelenina	skočky, piliarka repková, húseničky mór a mlynárika kapustového	0,5 l	7	
rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,35 l	AT	
semenné porasty - mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,35 l	AT	

SUPER CHAMPION K

okrasné rastliny v komunálnej sfére	vošky	do stekania	21	
-------------------------------------	-------	-------------	----	--

deltamethrin + thiacloprid

PROTEUS 110 OD

obilniny	kohútik pestrý a modrý	0,5 - 0,7 l	AT	
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 - 0,7 l	AT	
	krytonos šešulový, byľomor kelový	0,5 - 0,7 l	AT	
slnečnica	voška slamiťová	0,5 - 0,7 l	AT	
repa	voška maková, voška broskyňová	0,5 - 0,7 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková, vošky	0,5 - 0,7 l	AT	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

diflubenzuron

DIMILIN 48 SC

jablň	piadivky, mniška zlatorútká, mlynárik ovocný,	0,01-0,02%	28	
	obaľovače šupkové	0,25 l	28	
	obaľovač jabľný	0,2 l	28	
	podkopáčky a ploskáčky	0,25 l	28	
slivka	obaľovač slivkový	0,25 l	28	
viníč	obaľovač pásový a mramorovaný	0,2 l	28	signalizácia
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
šampiňonárne	smútkovitité, hrbáčkovité	1,5-2 ml.m ²	14	postrek
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,15-0,2 l	21	
listnaté lesné dreviny	listožravý hmyz	0,15 l + 1 l	AT	(TM) Istroekol
dub	obaľovače a piadivky	0,1-0,15 l	21	
	mniška veľkohlavá	0,15 l	AT	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,02%	AT	
borovica	hrebénárka	0,15-0,2 l	21	
smrek	ploskanky	0,2 l	21	
	piliarky	0,15-0,2 l	21	
smrekovec	rúrkovček smrekovcový	0,3 l	AT	

dimethoate

BI 58 EC-NOVÉ

pšenica ozimná	voška ovsená	0,6 l	AT	
bób	voška maková	0,5 l	14	pred kvitnutím
repa cukrová, repa krmna	vošky	1 l	AT	
		1 l + (0,1 l)	AT	(TM) Karate Zeon 5 CS
	kvetárka repová	0,3 – 0,4	AT	
zemiaky sadbové	vošky	1 l	3-7	zákaz vstupu
repka	voška kapustová	0,5-0,6 l	21	pred alebo po kvitnutí
slnečnica	voška slamiňová	0,5 l	AT	pred kvitnutím
tabak	strapky	0,45-0,6 l	21	
	vošky	0,6-0,75 l	21	
jadroviny, kôstkoviny	vošky	1-1,2 l	28	
kapustová zelenina	voška kapustová	0,9-1,2 l	21	
rajčiak, uhorky	vošky	0,45-0,6 l	14	
množitelské porasty - pór, cibula, cesnak, špenát	vošky	0,6 l	7	
okrasné rastliny	vošky	0,10%	7	

ethofenprox

TREBON 10 F

jačmeň jarný, pšenica ozimná	kohútikpestrý a modrý	0,4 l	AT	
repka	blyskáčik repkový	0,4 l	AT	
jablň	obaľovač jabľný	0,05% (0,5 l)	28	signalizácia
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,3-0,6 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,3 l	28	
borovica	hrebénárka	0,3-0,6 l	28	
smrek	piliarky	0,3-0,6 l	28	

TREBON 30 EC

jablň	obaľovač jabľný	0,02%	28	signalizácia
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,1-0,2 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,1 l	28	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
borovica	hrebénárka	0,1-0,2 l	28	
smrek	piliarky	0,1-0,2 l	28	

fenazaquin

MAGUS 200 SC

jabloň	roztočec ovocný	0,5 l	28	
--------	-----------------	-------	----	--

fenpyroximate

ORTUS 5 SC

chmeľ	roztočec chmeľový	0,125 %	21	
jabloň	roztočec ovocný	1-1,25 l	14	
vinič	vlnovník viničový, háľkovec viničový	1 l	21	

flufenoxuron

CASCADE 5 EC

ovocné stromy	roztočec ovocný, húsenice	0,15 %	AT	
vinič	roztočec ovocný	0,15 %	AT	

gama - cyhalothrin

RAPID

obilniny	vošky	0,06 l	28	
	kohútik pestrý, kohútik modrý, byľomor sedlový	0,08 l	28	
hrach	voška hrachová	0,06 l	14	
	zrniarka hrachová	0,08 l	14	
repka, horčica	skočky, piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos šesťúhový, byľomor kelový	0,08 l	28	
	voška kapustová	0,06 l	28	
repa cukrová	voška maková	0,08 l	14	

hexythiazox

NISSORUN 10 WP

chmeľ	roztočec chmeľový	0,05% (1,5 kg)	AT	pred kvitnutím
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,75 kg	30	
		0,07% + (0,2%)	30	(TM) Omite 30 WP
vinič	roztočce	0,07%	42	
		0,07% + (0,2%)	42	(TM) Omite 30 WP
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,07%	1	

chlorpyrifos

DURSBAN 10 G

kukurica ¹⁾ , repa cukrová ¹⁾ , obilniny ¹⁾ , repa krmná ¹⁾	drôtovc	12-20 kg	AT	1) so špeciálnymi aplikátormi do riadkov
kukurica ²⁾ , repa cukrová ²⁾ , obilniny ²⁾ , repa krmná ²⁾	drôtovc	20-30 kg	AT	2) plošne do ohnísk so zapracovaním
kukurica ¹⁾	kukuričiar koreňový (larvy)	15-20 kg	AT	1) so špeciálnymi aplikátormi do riadkov
okrasné rastliny ¹⁾	pôdni škodcovia	12-20 kg	AT	

DURSBAN 480 EC

obilniny	kohútik pestrý a modrý	1 l	AT	
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	voška maková a broskyňová	0,75-1 l	AT	
ovocné stromy	vošky	0,2%	28	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	2 l	28	signalizácia
paprík	voška broskyňová a rešetliaková	0,2%	7	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
sadenice - paprika, uhorky, rajčiak	strapka západná	0,2%	AT	pred výsadbou
okrasné rastliny	strapka západná	0,2%	3	

PYRINEX 48 EC

obilniny	kuhútik pestrý a modrý	2 l	AT	
pšenica ozimná	hrbáč obilný	2 l	AT	
repa cukrová, repa kýmna	voška maková a broskyňová	1 l	AT	
jablň	voška jablňová, skorocelová	2 l (0,2%)	28	
viní	obaľovač pásový a mramorovaný	2 l	28	
paprika	voška broskyňová a rešetliaková	0,2%	7	

PYRINEX 25 CS

repa ozimná	krytonos repkový, k. štvorzubý	4 l	28	
kapustová zelenina	sčocky	4 l	28	
	mora kapustová, mlynárík kapustový, voška kapustová	3 l	14	
jablň	voška skorocelová, voška jablňová	4 l	28	
viní	obaľovač pásový a mramorovaný	4 l	28	signalizácia

chlorpyrifos-methyl

RELDAN 40 EC

jablň	obaľovač jablňý	1,25 l	21	signalizácia
	voška jablňová, voška skorocelová	1,5 l	21	
viní	obaľovač pásový a mramorovaný	1,25 l (0,125%)	21	signalizácia
cesnak	fúzavka cesnaková	0,75 l (0,125%)	14	podľa návodu
kapustová zelenina	voška kapustová	0,75 l (0,125%)	14	
chryzantéma	vošky	0,75 l (0,125%)	3	

imidacloprid

CONFIDOR 70 WG, KOHINOR 70 WG

chmeľ	voška chmeľová	0,008% (160 g)	AT	pred kvitnutím
-------	----------------	----------------	----	----------------

indoxacarb

STEWARD

jadroviny	obaľovač jablňý	170 g	7	signalizácia
	pupenový a šupkový obaľovač (obaľovač záhradný, obaľovač púčikový, obaľovač zemolezový, obaľovač jablňý, obaľovač ovocný)	170 g	7	
	húsenice motýľov voľne požírajúce	170 g	7	
	piadivka zimná	170 g	7	
viní	obaľovač pásový, mramorovaný, obaľovač réový	125 g	14	muštové hrozno
			3	stolné hrozno
	cikádky (cikádočky)	125 g	14	muštové hrozno
			3	stolné hrozno
hlúbková zelenina (hlávková kapusta, kel, karfiol, kaleráb)	húsenice motýľov voľne požírajúce (mlynárík repový, mlynárík kapustový, mora gama, mora kapustová, molička kapustová)	85 g	3	Pri zistení prvých húseníc, max. 3 x v intervale 10 - 14 dní, dávka postrekovej kvapaliny 300 – 700 l.ha ⁻¹
karfiol	húsenice voľne požírajúce (mlynárík repový, mlynárík kapustový, mora gama, mora kapustová, molička kapustová)	85 g	3	7 dní pod sklom
kukurica	vijačka kukuričná	125 g	AT	
kukurica cukrová	vijačka kukuričná	125 g	14 dní	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
lambda-cyhalothrin				
KARATE ZEON 5 CS				
obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,1 l	AT	
	voška osevná	0,1 l	AT	
ovos – semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,125 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb - zrno	vošky	0,15 l	AT	
	strapky	0,1 l	AT	
hrach, bôb	listáriky	0,15 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l	AT	
repa cukrová a repa kŕmna	vošky	0,15 l	AT	
		0,1 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Pirimor 50 WG
		0,1 l + (1 l)	AT	(TM) BI 58 EC-nové
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
	voška broskyňová a rašetliaková	0,3 l	14	Hlavne sadbové, zákaz vstupu 3 dni
repa,	skočky	0,15 l	AT	
horčica	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,125 l + (50 l)	AT	(TM) DAM 390 len pred kvitnutím
	byľomor kelový, krytonos šesľový	0,15 l	AT	
lucerna – semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,125 l	AT	
ďatelina – semenné porasty	nosániky	0,2 l	AT	
ľan	strapka ľanová	0,4 l	AT	
	skočky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14	
		0,04 %	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06 %	AT	
ovocné stromy	húsenice	0,1 l	AT	
jablňoň	obaľovač jabľný	0,15 l	28	signalizácia
	podkopáčič špirálový	0,1 l	AT	
	kvetovka jabľoňová	0,05 %	AT	
broskyňa	obaľovač východný	0,15 l	28	
vinič	obaľovače	0,15 l	AT	signalizácia
jahody	kvetovka jahodová	0,2 l	AT	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05 %	AT	
kapustová zelenina,	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
kapusta kŕmna	skočky	0,15 l	AT	
	mora kapustová, voška kapustová	0,15 l	14	
kapustová zelenina - množiteľské porasty	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor – množiteľské porasty	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
paprika	vošky	0,02 %	7	
		0,025 %	3	zahmlievanie
rajčiak	molica skleníková	0,025 %	7	
	pásavka zemiaková	0,15 l	7	
uhorky	molica skleníková	0,025 %	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,05-0,1 %	3	
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice	0,03%	3	
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz	0,05-0,1 %	AT	
	podkôrny a drevokazný hmyz	0,5 % (prevencia)	28	5 – 6 l postrekovej kvapaliny na m3 dreva
		1,0 % (asanácia)	28	
		1,5 % (otrávené lapáky)	28	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,2-0,3 l	28	
	roztोče a roztoče	0,15%	28	
	kôrovnice, červce	0,05-0,1%	28	
smrek	piliarky	0,2-0,3 l	28	
borovica	hrebénárka	0,2-0,3 l	28	
ihličnany - sadenice	tvrdón smrekový	0,5-1%	28	kuratívny postrek

CEON 5 CS^{PI}, LAMBDOL^{PI}, KARATE ZEON 050 CS^{PI}, KARATE SO ZEON^{PI} TECHNOLÓGIU 5 CS^{PI}, IN-SEK^{PI}

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	podľa signalizácie
	kohútik pestrý a modrý	0,1 l	AT	
	voška osevná	0,1 l	AT	
ovos – semenné porasty a na kŕmenie	zünčavka jačmenná	0,125 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb – zrno	vošky	0,15 l	AT	
	strapky	0,1 l	AT	
hrach, bôb	listárky	0,15 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
	vošky	0,3 l	14	hlavne množiteľské porasty, zákaz vstupu 3 dni
repka ozimná, horčica	skočky	0,15 l	AT	
	byľomor kelový, krytonos šesťúhľový	0,15 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,125 l	AT	(TM) DAM 390 len pred kvitnutím
lucerna – semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,125 l	AT	
ďatelina – semenné porasty	nosániky	0,2 l	AT	
ľan	strapka ľanová	0,4 l	AT	
	skočky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14	
		0,04 %	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06 %	AT	
ovocné stromy	húsenice	0,1 l	AT	
jabloň	obaľovač jabľný	0,15 l	28	signalizácia
	podkopáčik špiráľový	0,1 l	AT	
	kvetovka jabľonová	0,05 %	AT	
broskyňa	obaľovač východný	0,15 l	28	signalizácia
vinic	obaľovače	0,15 l	AT	signalizácia
jahody	kvetovka jahodová	0,2 l	AT	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05 %	AT	
kapustová zelenina, kapusta kŕmna	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
	skočky	0,15 l	AT	
	mora kapustová, voška kapustová	0,15 l	14	
kapustová zelenina – semenárske porasty	blyskáčik repkový, krytonos repkový a štvorzubý	0,15 l	AT	
mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor – množiteľské porasty	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
paprika	vošky	0,02 %	7	
		0,025 %	3	zahmlievanie
rajčiak	molica skleníková	0,025 %	7	
	pásavka zemiaková	0,15 l	7	
uhorky	molica skleníková	0,025 %	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
okrasné rastliny	molica skleníková	0,05 – 0,1%	3	
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice	0,03 %	3	
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz	0,05 – 0,1 l	AT	
	podkôrový a drevokazný hmyz (lykožrúty smrekový, smrečinový)	0,5 %(prevencia) 1,0 %(asanácia) 1,5 %(otrávené lapáky)	28 28 28	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,2 – 0,3 l	28	
	roztočce a roztočce	0,15 %	28	
	kôrovce a červce	0,05 - 0,1 %	28	
	ihličnany - sadenice	tvrdon smrekový	0,5-1 %	28
borovica	hrebénárka	0,2-0,3 l	28	kuratívny postrek
smrek	piliarky	0,2-0,3 l	28	

lufenuron

MATCH 050 EC

zemiaky	pásavka zemiaková	0,4 l	21	
jabloň	obaľovač jablčný	0,8-1 l	28	signalizácia

methiocarb

MESUROL ALIMAX

poľnohospodárske plodiny	slimáky, slizniaky	5 kg	AT	
zeleninárstvo - cestičky a pod.	slimáky, slizniaky	1 g.m ²	AT	

MESUROL SCHNECKENKORN

poľnohospodárske plodiny	slimáky, slizniaky	3 kg	AT	
zeleninárstvo - cestičky a pod.	slimáky, slizniaky	0,5 g.m ²	AT	

methoxyfenozyde

INTEGRO

kukurica	vijacka kukuričná	0,5-0,7 l	3	
	mora bavlníková	0,7	3	
jabloň	obaľovač jablčný	0,4 l	14	signalizácia
vinič	obaľovač mramorovaný, pásový, viničový	0,4 l	14	signalizácia

novaluron

RIMON 10 EC

zemiaky	pásavka zemiaková	0,3 l	14	
jabloň	obaľovač jablčný	0,5 l	14	signalizácia
	podkopáčik ovocný a špirálový	0,5 l	21	
slivka	obaľovač slivkový	0,5 l	14	signalizácia
uhorky, rajčiak	molica skleníková	0,05%	14	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,02 %	AT	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,15-0,2 l	AT	
	listnaté lesné dreviny	listožravý hmyz	0,15-0,2 l + (0,35 l)	AT
		mniška veľkohlavá	0,15 l	AT
borovica	hrebénárky	0,15-0,2 l	AT	
smrek a smrekovec	ploskanky	0,2 l	AT	
	piliarky	0,15-0,2 l	AT	

parafínový olej + emulgátor (Atplus 300 F)

VEKTAFID A

špargľa	špargľovec obyčajný a dvanásťbodkový	1%	AT	
paprík	vošky, roztočce	1%	7	
uhorky	vošky, roztočce	1%	3	
jabloň, slivka, broskyňa	vošky, roztočce	1%	28	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
ríbezle	vošky	1%	21	
ruže	vošky	1%	2	

pirimicarb

PIRIMOR 50 WG

poľné plodiny	Vošky	0,3-0,5 kg	AT	
obilniny	Vošky	0,15-0,3 kg	AT	
fazuľa na zrno	Vošky	0,3-0,5 kg	3	
hrach	voška hrachová	0,3-0,5 kg	3	
repa cukrová, repa krmná	vošky	0,2 kg + (0,1 l)	AT	(TM) Karate Zeon 5 CS
mak	voška maková	0,3-0,5 kg	AT	
lucerna	vošky	0,3-0,5 kg	14	
tabak	vošky	0,5 kg	14	
ovocné dreviny	vošky	0,05-0,075%	7	
šalát	vošky	0,05-0,075%	7	
		0,05-0,075%	10	od 1.11. do 1.4.
paprika	voška broskyňová	0,05-0,075%	3	
ostatná zelenina	vošky	0,05-0,075%	3	
fenikel	vošky	0,3-0,5 kg	7	
mäta pieporná, náprstník vlnatý	vošky	0,3-0,5 kg	14	
okrasné rastliny	vošky	0,05-0,075%	1	
lesné porasty	vošky a kôrovnice	0,1%	14	podľa TP

propargite

OMITE 30 WP

fazuľa na zrno	roztočec chmeľový	0,1%	14	
soja	roztočec chmeľový	0,2%	21	
chmeľ	roztočec chmeľový	0,2%	21	
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	2 kg	21	
		2 kg +0,7 kg)	30	(TM) Nissorun 10 WP
vinič	roztočce	2 kg	28	
		2 kg + (0,7 kg)	42	(TM) Nissorun 10 WP
jahody	roztočce	0,1%	21	
ríbezľa	roztoč ríbezľový, roztočce	0,2%	AT	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,1-0,2%	3	
uhorky, tekvicová zelenina	roztočec chmeľový	0,1%	5	
paprika	roztočce	0,1%	14	

pyridaben

SANMITE 20 WP

jadroviny, slivka	roztočec chmeľový	0,075%	42	
	roztočec ovocný	0,05%	42	
uhorky	molica skleníková	0,1%	7	

spinosad

SPINTOR

zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 - 0,2 l	3	
jablňoň	obaľovač jablňný	0,6 l	3	signalizácia
	podkokopáčičky, ploskáčičky	0,6 - 0,8 l	3	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	0,3 - 0,4 l	14	signalizácia
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4 l	3	
	mora kapustová	0,4 l - 0,5 l	3	
uhorka, paprika, rajčiak, baklažán	strapky	0,4 - 0,6 l	3	
		0,04%	3	pod sklom

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

bôb	voška maková, strapky	0,2 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,25 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	AT	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jabloň	obaľovač jablňný	0,05%	60	signalizácia
viníč	obaľovače	0,05%	60	signalizácia
chmeľ	voška chmeľová	0,03%	AT	pred kvitnutím
	voška chmeľová, roztočec chmeľový	0,05%	AT	pred kvitnutím

teflubenzuron

NOMOLT 15 SC

kukurica	vijačka kukuričná	1 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
jabloň	obaľovač jablňný, podkopáčič špirálový	0,75 l	28	signalizácia
ovocné stromy	mniška zlatoritka, piadivky, priadkovec obrúčkavý	1 l	28	
hruška	méra hrušková	1 l	28	
viníč	obaľovače	1 l	28	signalizácia
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4 l	14	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,3-0,4 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,2-0,3 l	28	
	mniška veľkohlavá	0,3 l	AT	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,05%	AT	
borovica	hrebenárka	0,3-0,4 l	28	
smrek	ploskanky	0,4-0,5 l	28	
	piliarky	0,3-0,4 l	28	
smrekovec	rúrkoveček smrekovcový	0,5 l	AT	

thiacloprid

BISCAYA 240 OD

repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos šesťušový, byľomor kelový	0,3 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,2 l	14	
repa	voška maková, voška broskyňová	0,2 - 0,3 l	AT	

CALYPSO 480 SC

zemiaky	pásavka zemiaková, vošky	0,1 l	14	
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,2 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,075 – 0,1 l	AT	
jabloň	voška skorocelová, voška jablňová, kvetovka jablňová, podkopáčič špirálový	0,2 l	14	
	obaľovač jablňný	0,2 l	14	signalizácia
slivka	voška slivková, voška slamihová, obaľovač slivkový	0,2 l	14	
čerešňa	vrťivka čerešňová	0,2 l	14	
viníč	obaľovač pásový a mramorovaný	0,2 l	21	signalizácia
paprika	voška broskyňová	0,03%	3	
	molica slkeníková	0,03%	3	
rajčiak	molica slkeníková	0,03%	3	
uhorky	voška bavlíniková	0,03%	3	
	molica slkeníková	0,03%	3	

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

thiamethoxam

ACTARA 25 WG

zemiaky	pásavka zemiaková	70-80 g	14	
slnečnica	voška slamihová	80 g	AT	
tabak	vošky	150-200 g	14	
paprika, uhorka, rajčiak	vošky	150 g	3	
	molica skleníková	400 g	3	
paprika, uhorka rajčiak	vošky	400 g	3	zálievka
	molica skleníková	600 - 800 g	3	zálievka
jadroviny	vošky	150 g	21	
kôstkoviny	vošky	100 g	21	
kapustová zelenina	voška kapustová, skočky	150 g	14	

zeta-cypermethrin

FURY 10 EW

obilniny	vošky, voška ovsená, kohútiky	0,075 – 0,1 l	AT	zákaz skrmovania na zeleno
kukurica	kukuríčiak koreňový	0,1 – 0,15 l	AT	podľa signalizácie
repka olejka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	zákaz skrmovania na zeleno
	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,1 – 0,15 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	-
hrach	listárnik čiarovaný	0,15 – 0,2 l	14	
viníč	obaľovač pásový a obaľovač mramorovaný	0,2 l	42	-
smrekové kmene	lykožrút smrekový	0,3 – 0,5 %	AT	preventívne
	lykožrút smrečinový	0,5 – 0,7 %		asanácia
smrekové a borovicové sadenice	tvrdón smrekový lykokaz sadenicový a pňový	0,5 – 0,8 %	AT	preventívne
lesné dreviny listnaté (dub)	húsenice motýľích škodcov (mníška veľkohlavá)	0,1 l	AT	letecká aplikácia

**2.6 Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmu proti živočíšnym škodcom
(biologické prípravky)**

2.6 Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov proti živočíšnym škodcom (biologické prípravky)

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT WP

kukurica -uskladnené osivo	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	3 kg.t ⁻¹	AT	
ovocné stromy	piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý, mniška zlatorítka	0,75- 1,5 kg	AT	
	mlynárik ovocný	0,25-0,5 kg	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	spriadač americký	1,5 kg	AT	
vinič	obaľovače	1 kg	AT	signalizácia
rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel	psota rascová, obaľovače	1 kg	AT	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4-0,75 kg	AT	
lesné porasty	mnišky, obaľovače	1,4-3,3 kg	AT	

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT XL

kukurica -uskladnené osivo	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	4,5 l.t ⁻¹	AT	
ovocné stromy	piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý, mniška zlatorítka	1-2,25 l	AT	
	mlynárik ovocný	0,3-0,75 l	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	spriadač americký	2,25 l	AT	
jablň	obaľovač jablňný	1,5 l	AT	signalizácia
vinič	obaľovače	1,5 l	AT	signalizácia
rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel	psota rascová, obaľovače	1,5 l	AT	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,6-1,2 l	AT	
lesné porasty	mnišky, obaľovače	1,5-4,0 l	AT	

Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis

NOVODOR FC

zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	3-4 l	AT	
lesné porasty	váhavec vřbový, váhavec jelšový	3-5 l	AT	

2.8 Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------

fosfid hlinitý

EKOPHOS-ALP

poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tabletky na noru	AT	podľa TP
-----------------------	--------------	--------------------	----	----------

PHOSTOXIN

poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tableta na noru	AT	
		5 peliet na noru		
	chrček poľný, krysa vodná	1- 2 tablety na noru	AT	
		5 peliet na noru		
poľnohospodárske plodiny v krechtoch	hraboš poľný	4 tablety na m ³	AT	
		10 peliet na m ³		

STUTOX-I

voľné priestory	hraboš poľný (ohniskový výskyt)	4-5 kg.ha ⁻¹	AT	vkladaním do nôr v ohniskách výskytu hraboša
	hraboš poľný (stredný, silný a veľmi silný výskyt)	8-10 kg.ha ⁻¹	AT	

2.9 Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu

2.9 Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

kremenný piesok

CERVAKOL EXTRA

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	2-4 kg/1000 sadeníc	AT	náter bez riedenia
------------------------------	---------------------	---------------------	----	--------------------

kremenný piesok + tálový olej

MORSUVIN

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	4-5 kg/1000 sadeníc	AT	náter ; do 2 rokov veku riediť vodou 20:1
		5-6 kg/1000 sadeníc	AT	náter; staršie ako 2 roky riediť vodou 20:1

lanolin

REPELAN

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	0,7-2,5 kg/1000 sadeníc	AT	náter bez riedenia
------------------------------	---------------------	-------------------------	----	--------------------

TRIAL

ihličnaté dreviny	zimný odhryz zverou	3,0-5,0 kg/1000 kusov	AT	náter bez riedenia
listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	3,0-5,0 kg/1000 kusov	AT	náter bez riedenia

thiram

PELLACOL

ihličnaté a listnaté dreviny	letný odhryz zverou	2-4 kg/1000 sadeníc,	AT	len postrek, riedenie vodou 1:1
	odhryz a lúpanie kôry	30-50 kg/100 kmeňov		pri postreku riediť vodou 2:1, vhodný na ošetrovanie rán

RPZ

sadenice ihličnatých a listnatých drevín	zimné a letné ohryžanie zverou	9-13 kg/1 000 sadeníc	AT	
--	--------------------------------	-----------------------	----	--

2.11 Prípravky proti burinám

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

2,4-D

ESTERON

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,6–0,8 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l+ (0,4-0,5 l)	AT	(TM)Starane 250 EC
		0,5 l+ (1,0-1,5 l)	AT	(TM)Starane Super
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5-0,6 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l+ (1,0-1,25 l)	AT	(TM)Starane Super
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, ovos, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5–0,8 l + (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8-1,0 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač trváce buriny	0,8-1,0 l+ (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8-1,0 l	AT	

2,4-D DMA sol'

DESORMONE LIQUID 60 SL

zákaz použitia v PHO¹

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica ozimná, kukurica	dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (40-50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1 l	AT	

2,4-D EHE + florasulam

MUSTANG

zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,6 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,6 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a trváce buriny	0,6-0,8 l	AT	
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,6-0,8 l	AT	

MUSTANG 306 SE ^{PI}

zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 l	AT	
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5 l	AT	
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a trváce buriny	0,6-0,8 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	0,6-0,8 l	AT	

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

acetochlor

GUARDIAN MAX

zákaz použití v PHO²

kukurica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7-2,5 l	AT	
		2-2,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 CS
		2 l + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC PRE, EPOST
slnečnica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	
		2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC

TROPHY GOLD

zákaz použití v PHO²

kukurica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7-2,5 l	AT	
		2 – 2,5 l + (1,5 l)	AT	(TM)Click 500 SC
slnečnica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	

acetochlor + terbuthylazine

GUARDIAN TETRA, CLICK PLUS

zákaz použití v PHO¹

kukurica	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávy	3,5 l	AT	PRE, EPOST
----------	---	-------	----	------------

amidosulfuron

GRODYL 75 WG

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	20-30 g	AT	
		20-30 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX,
		20-30 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20-30 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		20-30 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		20-30 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
jačmeň jarný	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	15-20 g	AT	
		15-20 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX,
		15-20 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		15-20 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		15-20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		15-20 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	15-20 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra

amidosulfuron + iodosulfuron-methyl

SEKATOR

pšenica ozimná	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,3 kg	AT	
	metlička, odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,25 l + (0,15 kg) ¹ +(1 l) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG
				(TM) ² Istroekol, Alimo
	ovos hluchý, dvojkříčnolistové buriny	0,15 l + (0,2 kg) ¹ +(1 l) ²	AT	(TM) ¹ Chevalier WG
jačmeň ozimný	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,25-0,3 kg	AT	(TM) ² Istroekol, Alimo
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 kg	AT	
tritikale, raž	dvojkříčnolistové buriny	0,3 kg.ha ⁻¹	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

amidofosfuron + iodosulfuron metyl-sodium

SEKATOR OD

pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 l	AT	
jačmeň ozimný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,12 – 0,15 l	AT	
raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 l	AT	

aminopyralid + florasulam

KANTOR PLUS

pšenica ozimná, raž, tritikale, jačmeň ozimný, jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, lipkavec, rumančekovité buriny	25-33 g	AT	nižšiu dávku v prípade nižšej rastovej fázy citlivých burín.
	fialka roľná, mrlík biely, zemedym lekársky	33 g	AT	

aminopyralid + florasulam + pyroxulam

HURICANE

pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, lipkavec, rumančekovité buriny, metlička, psiarka	0,15–0,2 kg	AT	
----------------	---	-------------	----	--

asulam Na-soľ

ASULOX 40

Pan ¹⁾	ovos hluchý	3,5-4,5 l	AT	¹⁾ len bodová a lokálna
peluška ¹⁾	ovos hluchý	4-5 l	60	aplikácia
lucerna ¹⁾	štiavec tupolistý a kučeravý	4-6 l	60	
d'atelina lúčna ¹⁾	štiavec tupolistý a kučeravý	3 l	60	
hrach ¹⁾	ovos hluchý	5 l	60	

beflutamid + isoproturon

HERBAFLEX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
---	------------------------------------	-----	----	--

bentazone

BASAGRAN 600

zákaz použitia v PHO¹

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,6 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		1,6 l + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		1,6 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
obilniny s podsevom tráv na semeno	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,6-2,4 l	AT	
obilniny s podsevom lucerny	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2,4 l	AT	
obilniny s podsevom d'ateliny	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2,4 l	AT	
		1,6 l + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		1,6 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
kukurica s podsevom lucerny, kukurica s podsevom d'ateliny lúčnej	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2,4 l	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
d'atelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2,4-3,2 l 1,6-2,4 l + (0,5 l) 1,6-2,4 l + (0,6 l) 1,6-2,4 l + (0,3 l) 1,6-2,4 l + (0,5 l)	AT AT AT AT AT	(TM) Agritox 50 SL (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750 (TM) U 46 M Fluid
d'atelina plazivá	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2-2,4 l	AT	
d'atelinotrávne miešanky	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	1,6-2,4 l	AT	
lucerna - výsev, úžitkové roky, semenné porasty	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	2,4-3,2 l	AT	
bôb	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	2-2,4 l	AT	
bôb s podsevom lucerny, bôb s podsevom d'ateliny lúčnej	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,6-2,4 l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv slnečnice (nie technológia CLEARFIELD®)	1 l + (0,8 l)	AT	(TM) Pulsar 40
hrach	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	2-2,4 l 1,6-2,2 l + (2 l) 1,6-2,2 l + (5 l)	AT AT AT	(TM) Stemat Super (NA) Stomp 330 E
fazuľa	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	2,4 l	AT	
strukovinoobilné miešanky, trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,6-2,4 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,6-2,4 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	2-2,4 l	AT	

TROY 480 SL

bôb	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2-3 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2,5-3 l	AT	
fazuľa	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	3 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2-3 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	2,5-3 l	AT	

bentazone + aktivátor

BASAGRAN SUPER

zákaz použitia v PHO¹

kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, láskavce, rumančeky	1,5-2 l	AT	
kukurica s podsevom lucerny, kukurica s podsevom d'ateliny lúčnej	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
bôb, hrach	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
d'atelina plazivá	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	1,5-2 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l 1,5-2 l + (10 g)	AT AT	(TM) Glean 75 WG

bifenox

MODOWN 4 F

slnečnica	iva, ambrózia	1,5 l	AT	
-----------	---------------	-------	----	--

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

bifenox + isoproturon

BIFENIX N

jačmeň ozimný	metlička, dvojkříčolistové buriny	4-5 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkříčolistové buriny	4-5 l	AT	

bifenox + isoproturon + MCPP-p

PROTUGAN SUPER

zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, odolné dvojkříčolistové buriny	3 l	AT	
---	--	-----	----	--

bifenox + MCPP-p

EXEL D+

zákaz použitia v PHO¹

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkříčolistové buriny	2 l	AT	
-------------------------------	--------------------------------	-----	----	--

bromoxynil

BROMOTRIL 25 SC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkříčolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkříčolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
		1 l + (1,3 l) ¹ + (0,125 l) ²	AT	(TM) ¹ Aminex 500 SL
				(TM) ² Banvel 480 S
	odolné dvojkříčolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkříčolistové buriny	1-1,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC, Tolian Flo
obilniny s podsevom lucerny	dvojkříčolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkříčolistové buriny	1,1-1,3 l	AT	
		1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC

EMBLEM PRO

kukurica	dvojkříčolistové buriny, láskavce, lipkavec	1-1,25	AT	
----------	---	--------	----	--

PARDNER 22,5 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkříčolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojkříčolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	odolné dvojkříčolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkříčolistové buriny	1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Triton Duo
obilniny s podsevom lucerny	dvojkříčolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkříčolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25-1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvojkříčolistové buriny	0,75-1 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Milagro

bromoxynil + terbuthylazine

ZEAGRAN 340 SE

kukurica	dvojkříčolistové buriny, láskavce	1,6-2,0	60	1 x za 2 roky
----------	-----------------------------------	---------	----	---------------

carfentrazone-ethyl

AURORA 40 WG

pšenica ozimná - jeseň	odolné dvojkříčolistové buriny, lipkavec	50 g	AT	
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkříčolistové buriny, lipkavec	50 g + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		50 g + (30 g)	AT	(TM) Pike
	odolné dvojkříčolistové buriny, lipkavec, pichliač	50 g + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750,
		50 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG,

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný, pšenica ozimná, kukurica	dvojkříčnolistové buriny, pichliač	40-50 g + (1 l)	AT	(TM) Desormone Liquid 60 SL

carfentrazone-ethyl + isoproturon

AFFINITY WG

pšenica ozimná	metlička, dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	2 kg	AT	jar, jeseň
----------------	--	------	----	------------

carfentrazone-ethyl + MCPP-p

AURORA SUPER SG

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	1 kg	AT	
		1 kg + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		1 kg + (1 l)	AT	(TM) Dicoherb M 750, Dicoherb M 750
		1 kg + (1 l)	AT	(TM) Desormone, Liquid 60 SL

cinidon-ethyl

SOLAR

pšenica ozimná	lipkavec	0,25 l	AT	
	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,25 l + (13 g) ¹ + (0,2 %) ²	AT	(TM) ¹ Monitor 75 WG
				(TM) ² Trend 90

clomazone

COMMAND 36 CS

hrach	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG, Metriphar WG
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávky, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
repka ozimná, repka jarná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávky, výmrsv obilnín, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l + (1-1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	(TM) Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l + (1,2 l)	AT	(NA) Sultan 50 SC
repka ozimná	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávky, lipkavec	0,2-0,25 l + (2,5 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
zemiak	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG, Metriphar WG
sója	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkříčnolistové buriny a jednoročné trávky, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
tabak - výsev	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
tabak - výsadba	dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	pásovo

clopyralid

CLIOPHAR 300 SL

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	rumaňčekovitě buriny, pichliač	0,3-0,4 l	AT	
	odolné dvojkříčnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	odolné dvojkříčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicoherb M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkříčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l) T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Ethosat 500 SC, DA
Pan	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jadroviny, kôstkoviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 % 0,3-0,4 l	AT AT	
ovocné škôlky - podpníky	pichliač, prhlava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	
cibuľa - semenné porasty, pažítka - semenné porasty	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (0,7 l) 0,5 l + (0,8 l)	AT AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750 (TM) Tomigan 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkličnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečik	dvojkličnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	

LONTREL 300

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	rumančekovité buriny, pichliač	0,3-0,4 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l) 0,3 l + (1,1 l) 0,3 l + (1 l) 0,3 l + (0,7 l) 0,3 l + (0,5-0,8 l)	AT AT AT AT AT	(TM) Agritox 50 SL (TM) U 46 M Fluid (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone (TM) Esteron
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,1 l) 0,3 l + (0,6 l) 0,3 l + (1-1,5 l)	AT AT AT	(TM) Kantor (TM) Mustang (TM) Starane Super
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,08 l) 0,3 l + (0,5 l)	AT AT	(TM) Kantor (TM) Mustang
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Starane Super
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač a trváce buriny	0,3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Esteron
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
	rumančekovité buriny, lipkavec	0,35 l + (0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tandus 250 EC
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jednoročné trávy	0,35 l + (1 kg) 0,35 l + (1 l)	AT AT	(TM) Kerb 50 W (TM) Fusilade Forte
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (1 l) T ₂ : 0,15 l + (1,25 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	rumančeky	T ₃ : 0,2 l + (1,5 l)		
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, horčičky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l) T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Stemat Super, DA
ľan	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jadroviny, kôstkoviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 % 0,3-0,4 l	AT AT	
ovocné škôlky - podpníky	pichliač, prhlava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	
cibuľa - semenné porasty, pažítka - semenné porasty	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (1,3-1,7 l) 0,5 l + (0,7 l) 0,5 l + (1,4-2,8 l) 0,5 l + (0,8 l)	AT AT AT AT	(TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750 (TM) U 46 M Fluid (TM) Starane 250 EC, Tandus 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkličnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
meččík	dvojkličnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	

clopyralid + fluroxypyr + MCPA

BOFIX

okrasné trávniky, trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	4 l 4 l 4-6 l	AT AT AT	novozaložené staré
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	4-6 l	AT	

clopyralid + picloram

GALERA

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,35 l	AT	
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny	0,35-0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l 0,3-0,35 l + (100-150 l)	AT AT	jeseň aj jar (TM) DAM 390
repka jarná	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l 0,3-0,35 l + (100-150 l)	AT AT	(TM) DAM 390
horčica	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l	AT	

cycloxydim

FOCUS ULTRA, STRATOS ULTRA

zákaz použitia v PHO¹

chmeľ, mak, slnečnica, sója, zemiak	jednoročné tráv	1 l	AT	
kapustová zelenina, paprika	jednoročné tráv	1 l	AT	výsev, výsadba
repka cukrová, repa krmná, hrach, fazuľa, ľan, jahoda	jednoročné tráv	1-1,5 l	AT	
repka ozimná	jednoročné tráv, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	
hrach, chmeľ, jahoda, ľan, fazuľa, mak, repa cukrová, repa krmná, repka ozimná, slnečnica, sója, zemiak	pýr, cirok alepský	4 l	AT	
kapustová zelenina	pýr, cirok alepský	4 l	AT	výsev, výsadba

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

DICOPUR D

zákaz použití v PHO¹

kukurica	dvojkříčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	
----------	--	-----------	----	--

HERBOXONE

zákaz použití v PHO¹

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkříčolistové buriny	1 l	AT	
kukurica	dvojkříčolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkříčolistové buriny	2 l	AT	

desmedipham + phenmedipham

MIX DOUBLE FL

repa cukrová, repa krmná	dvojkříčolistové buriny, láskavce	3 l	AT	
	dvojkříčolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,25-3 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super

desmedipham + ethofumesate + phenmedipham

BETANAL EXPERT

repa cukrová, repa krmná	dvojkříčolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 1 l	AT	DA
		T ₂ : 1,25 l		
		T ₃ : 1,5 l		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Pyramin Turbo, Pyramin FL, DA
		T ₂ : 1,25 l + (2 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (2 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Fusilade Forte, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,6 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,6 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Targa Super 5EC, Pilot 5 EC DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,75 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,75 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Fusilade Forte, DA
		T ₂ : 1,25 l		
		T ₃ : 1,5 l + (0,8-1,2 l)		
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Targa Super 5EC, Pilot 5 EC DA
		T ₂ : 1,25 l		
		T ₃ : 1,5 l + (1-1,5 l)		
	dvojkříčolistové buriny a jednoročné trávy, horčičky, láskavce	T ₁ : 1 l	AT	(TM) Stemat Super, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,2 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,3 l)		
	dvojkříčolistové buriny a jednoročné trávy, lípkavce, horčičky, bažanka	T ₁ : 1 l	AT	(TM) ¹ Stemat Super (TM) ² Venzar, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,1-0,2 l) ¹ + (0,2 kg) ²		
		T ₃ : 1,5 l + (0,2-0,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²		
	dvojkříčolistové buriny a jednoročné trávy, výmravy repky	T ₁ : 1 l	AT	(TM) Goltix WG 70, DA
		T ₂ : 1,25 l + (2 kg)		
		T ₃ : 1,5 l + (2 kg)		
		T ₁₋₃ : 1,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Goltix WG 90, DA
		T ₁ : 1-1,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Goltix Top, DA
		T ₂₋₃ : 1-1,5 l		
		T ₁₋₃ : 1 l + (30 g)	AT	(TM) Safari 50 WG, DA
	dvojkříčolistové buriny a jednoročné trávy, pichľáč, rumančeky	T ₁ : 1 l + (0,1 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
		T ₂ : 1,25 l + (0,15 l)		
		T ₃ : 1,5 l + (0,2 l)		

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

dicamba + prosulfuron

CASPER 55 WG

kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,25-0,3 kg	AT	
		0,25-0,3 kg + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,25-0,3 kg + (0,75) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Milagro
				(TM) ² Atplus 463

dicamba DMA sol'

BANVEL 480 S

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,125 l + (1 l) ¹ + (1,3 l) ²	AT	(TM) ¹ Bromotril 25 SC
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) ² Aminex 500 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	0,1 l + (7 g)	AT	(TM) Starane 250 EC
				(TM) Glean 75 WG

DICALAM 480 SL^{PI}

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (26 g)	AT	(TM) triasulfuron 20 %WG*
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, ovos, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,125 l + (1 l) ¹ + (1,3 l) ²	AT	(TM) ¹ bromoxynil 250 g.l-1SC *
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) ² MCPA 500 g.l-1SL *
				(TM) fluroxypyr 250 g.l-1 EC *

dicamba + MCPA

TRITON DUO

jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	2-2,5 l	AT	
		1,2 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		1,5 l + (1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	2,2 l + (1 l)	AT	(TM) Optica
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	2-2,5 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny	odolné dvojkličnolistové buriny	2,5-4 l	AT	

dicamba + rimsulfuron

TITUS PLUS WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	307 g (1 bal.) + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
		307 g (1 bal.) + 0,1 l	AT	(TM) Silwet L-77

TITUS PLUS EXTRA WG

kukurica	ježatka kuria, jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	383 g (1 bal.) + 0.1 %	AT	(TM) Trend 90
----------	--	------------------------	----	---------------

dicamba + triasulfuron

LINTUR 70 WG, LINTUR PREMIUM, LINTUR 70 WG^{PI}

pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 - 0,18 kg	AT	
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,12 - 0,15 kg	AT	

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

dicamba + tritosulfuron

ARRAT

jačmeň jarný	dvojkříčolistové buriny, lipkavec	0,15 kg	AT	
		0,15 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) DASH
		0,15 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
pšenica ozimná	dvojkříčolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) DASH
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
kukurica	dvojkříčolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5 l)	AT	(TM) DASH
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
jačmeň ozimný, ovos, raž	dvojkříčolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru

CALLAM

kukurica	dvojkříčolistové buriny	0,4 kg	AT	
		0,3 kg + (0,5 l)	AT	(TM) DASH

diflufenican + flufenacet

COUGAR FORTE

pšenica ozimná, raž, tritikale, jačmeň ozimný - jeseň	metlička, dvojkříčolistové buriny	0,5 l	AT	od výsevu do začiatku odnožovania na jeseň
---	-----------------------------------	-------	----	--

diflufenican + isoproturon

COUGAR

jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkříčolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkříčolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	

dichlorprop-p + MCPA + mecoprop-p

OPTICA TRIO

zákaz použitia v PHO²

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkříčolistové buriny	1,5-2,5 l	AT	
--	--------------------------------	-----------	----	--

dimethachlor

TERIDOX 500 EC

repka ozimná	dvojkříčolistové buriny	2,5-3 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	dvojkříčolistové buriny a jednoročné trávky, lipkavec	2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS

dimethachlor + napropamide + clomazone

COLZOR TRIO

repka ozimná	dvojkříčolistové buriny, jednoročné trávky, lipkavec	3,5 – 4 l	AT	
--------------	--	-----------	----	--

dimethenamid-P

SPECTRUM

kukurica, slnečnica	dvojkříčolistové buriny a jednoročné trávky	1,2-1,4 l	AT	
		1 l + (3 l)	AT	(TM) Stomp 330 E

dimethenamid-P, pendimethalin

WING P

kukurica	dvojkříčolistové buriny a jednoročné trávky	4 l	AT	
slnečnica	dvojkříčolistové buriny a jednoročné trávky	4 l	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

diquat

REGLONE

lucerna - úžitkové roky	kukučina	0,5 %	6	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-5 l	AT	
jadroviny	turanec kanadský	3 l	AT	
chmeľ	ničenie výhonov	4 l	AT	
trvalky	dvojkličnolistové buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3-5 l	AT	
lesné kultúry	viacročné druhy	2,5-4 l	AT	

ethofumesate

ETHOSAT 500 SC, Q – ÉČKO^{PI}

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, horčiaky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l)	AT	(TM) Cliophar 300 SL, DA
		T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l)		
		T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)		

STEMAT SUPER

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, horčiaky, áskavce	T ₁ : (1 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,2 l + (1,25 l) ¹		
		T ₃ : 0,3 l + (1,5 l) ¹		
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec, horčiaky, bažanka	T ₁ : (1 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Venzar, DA
		T ₂ : 0,1-0,2 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ²		
		T ₃ : 0,2-0,5 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²		
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, horčiaky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
		T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l)		
		T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)		
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, rumančeky, rumany	2 l + (1,6-2,2 l)	AT	(TM) Basagran 600
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2 l	AT	
tráv - semenné porasty	lipnica ročná	4 l	AT	

ethofumesate + phenmedipham

KONTAKTTWIN

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaky, láskavce	2-6 l	AT	
		T ₁₋₃ : 1,5-2 l	AT	DA

TANDEM STEFES

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaky, láskavce	2,5 l	AT	
		T ₁₋₃ : 1,5 l	AT	DA

fenoxaprop-P-ethyl

PUMA EXTRA

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8-1 l	AT	
	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1 l	AT	
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
AVENA ^{PI}				
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8-1,0 l	AT	
	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,8-1,0 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) fluroxypyr 250 g.l ⁻¹ EC*
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,8-1,0 l + (15-20 g)	AT	(TM) amidosulfuron 75 % WG*
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,8-1,0 l + (20-30 g)	AT	(TM) amidosulfuron 75 % WG*
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1,0 l	AT	
	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) fluroxypyr 250 g.l ⁻¹ EC*
		1,0 l + (20-30 g)	AT	(TM) amidosulfuron 75 % WG*

* v súlade so schváleným použitím referenčného prípravku v SR

florasulam

KANTOR

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,1 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,05-0,075 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,05-0,075 l + (7 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75WG (TM) ² DAM 390
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,075 l + (5 g)	AT	(TM) Glean 75WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,075 l + (5 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75WG (TM) ² DAM 390
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,08 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,08 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,1 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
trávy - semenné porasty	dvojklíčnolistové buriny	0,08-0,1 l	AT	

florasulam + fluroxypyr

STARANE SUPER

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1-1,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,25 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	1-1,5 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička, psiarka, pýr	1-1,5 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, lipkavec	2-3 l	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

fluazifop-P-butyl

FUSILADE FORTE

slnečnica	jednoročné tráv	1 l	AT	
repa cukrová, repa krmna	jednoročné tráv	0,8-1,2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,6 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 0,6 l + (1,5 l)		
		T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : (1,25 l)		
		T ₃ : 0,8-1,2 l + (1,5 l)		
	pýr	1,8-2 l	AT	
chmeľ - sadenicové škôlky, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, zemiak, mrkva krmna, ľan, okrasné dreviny, jadroviny, kôstkoviny, ruža, ovocné škôlky	jednoročné tráv	0,8-1,2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	jednoročné tráv	0,8-1,2 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, pažitka, petržlen, špenát	jednoročné tráv	0,8-1,2 l	AT	semenné porasty
řbezľa červená, řbezľa čierna	jednoročné tráv	0,8-1,2 l	AT	kry
hrach, bôb, fazuľa, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva krmna, zemiak, sója, slnečnica	pýr	1,8-2 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak	pýr	2-2,4 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, špenát	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
repka ozimná	jednoročné tráv, výmr v obilnín	0,75 l	AT	
	rumaňekovit é buriny, výmr v obilnín, jednoročné tráv	1 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	pýr	1,8-2 l	AT	

flumioxazin

PLEDGE 50 WP

slnečnica	dvojkličnolistové buriny	80 g	AT	PRE, POST
		80 g + (0,1-0,2 l)	AT	(TM) Trend 90, POST
		80 g + (50 ml)	AT	(TM) Silwet L-77, POST
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	80 g + (2,3 - 3 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC - PRE
		80 g + (2,3-3 l)	AT	(NA) Proponit 720 EC - PRE, Pledge 50 WP - POST
kukurica	dvojkličnolistové buriny	80 g	AT	PRE
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	80 g + (2,0-2,5 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC

fluorochloridone

RACER 25 EC

zemiak	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
pšenica ozimná	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 - 2 l	AT	aplikácia na jeseň
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2 l+ (2,5 -3 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC
kukurica	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

fluroxypyr

STARANE 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec	0,6-0,8 l	AT	
	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,6-0,8 l + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,6-0,8 l + (1,4-1,7 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,3-0,4 l + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,6-1 l + (1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC
		0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 57 WG, Trimmer 75 WG
		0,3-0,5 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Triton Duo
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkříčnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
kukurica	odolné dvojkříčnolistové buriny, rumančeka, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
repka ozimná	rumančekovitě buriny, lipkavec	0,4 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
mak	odolné dvojkříčnolistové buriny	0,5-0,6 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojkříčnolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (0,7 l)	28	(TM) Aminex 500 SL
		1 l + (0,5 l)	28	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		1 l + (0,8 l)	28	(TM) U 46 M Fluid
trávy - semenné porasty	odolné dvojkříčnolistové buriny	1 l	AT	
		0,8 l + (1,7 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,8 l + (2,8 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,8 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažitka, petržlen, pastrnák	odolné dvojkříčnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
jadroviny	odolné dvojkříčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (2,8 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
rasca	odolné dvojkříčnolistové buriny	0,6 l	AT	
tulipán, narcis	odolné dvojkříčnolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkříčnolistové buriny	2-3 l	AT	

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

TANDUS 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, ovos, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 + (1,25-1,5)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,6-0,8 + (1,3-1,6)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,6-0,8 + (0,9-1)	AT	(TM) Dicopur M 750 Dicoherb M 750 Agroxone
		0,6-0,8 + (1,4-1,7)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,3-0,4 + (0,125)	AT	(TM) Banvel 480 S
		0,6-1 + (1)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC Bromotril 25 SC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,4 + (1,5)	AT	(TM) Triton Duo
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná,	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 + (0,8-1)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 + (1)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, rumanččky, lipkavec	1,2-1,5	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny, lipkavec	0,4 + (0,35)	AT	(TM) Lontrel 300
mak	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5-0,6	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojkličnolistové buriny	1	28	
		1 + (0,7)	28	(TM) Aminex 500 SL
		1 + (0,5)	28	(TM) Dicopur M 750 Dicoherb M 750
		1 + (0,8)	28	(TM) U 46 M Fluid
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1	AT	
		0,8 + (0,7)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,8 + (1)	AT	(TM) Dicopur M 750 Dicoherb M 750
		0,8 + (2,8)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,8 + (0,5)	AT	(TM) Lontrel 300
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažitka, petržlen, pašttnák,	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8	AT	semenné porasty
jadroviny	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2	AT	
		1,5-2 + (2,8)	AT	(TM) Aminex 500 SL
rasca	odolné dvojkličnolistové buriny	0,6	AT	
tulipán, narcis	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	2-3	AT	

ATTRADE-fluroxypyr 250 EC ^{PI}

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	28	
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, rumanččky, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny, lipkavec	0,4 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
mak	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5-0,6 l	AT	
jadroviny	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažitka, petržlen, pašttnák	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
rasca	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l	AT	
tulipán, narcis	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8 l	AT	

TOMIGAN 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec	0,6-0,8 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,6-1 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC, Tolian Flo
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, rumančeka, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
mak	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5-0,6 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (0,5 l)	28	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
		0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,8 l + (0,5 l)	AT	(TM) Cliophar 300 SL
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažitka, petržlen, paštík	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (5 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
rasca	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l	AT	
tulipán, narcis	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojklíčnolistové buriny	2-3 l	AT	

FLUROXYLAM 250 EC ^{PI}

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec	0,6-0,8 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) MCPA-DMA soľ 500 g.l-1 SL *
		0,6-0,8 l + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
		0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	(TM) MCPA 750 g.l-1 SL * (TM) MCPA-DMA soľ 750 g.l-1 SL *
		0,6-0,8 l + (1,4-1,7 l)	AT	MCPA 500 g.l-1 SL *
		0,3-0,4 l + (0,125 l)	AT	(TM) dicamba 480 g.l-1 (dicamba-DMA soľ 680 g.l-1) *
		0,6-1 l + (1 l)	AT	(TM) bromoxynil 225 g.l-1 EC *, (TM) bromoxynil 250 g.l-1 EC *
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) chlorsulfuron 750 g.kg-1 WG *
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) tribenuron methyl 750 g. kg-1 WG *
		0,3-0,5 l + (26 g)	AT	(TM) triasulfuron 20 % WG *
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,4 l + (1,5 l)	AT	(TM) MCPA 300 g.l-1 + dicamba 40 g.l-1 SL *

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) fenoxaprop-P-ethyl 69 g.l-1 EW *
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (60 g)	AT	(TM) propoxycarbazone sodium 700 g. kg-1 WG *
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1 l)	AT	(TM) fenoxaprop-P-ethyl 69 g.l-1 EW *
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (13 g)	AT	(TM) sulfosulfuron 750 g.kg-1 WG *
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, rumančeky, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité, buriny, lipkavec	0,4 l + (0,35 l)	AT	(TM) clopyralid 300 g.l-1 SL *
mak	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5-0,6 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	28	
		1 l + (0,7 l)	28	(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
		1 l + (0,5 l)	28	(TM) MCPA 750 g.l-1 SL *
		1 l + (0,8 l)	28	(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
trávy – semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
		0,8 l + (1,7 l)	AT	(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
		0,8 l + (1 l)	AT	(TM) MCPA 750 g.l-1 SL *
		0,8 l + (2,8 l)	AT	(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
		0,8 l + (0,5 l)	AT	(TM) clopyralid 300 g.l-1 SL *
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažitka, petržlen, paštrnák	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
jadroviny	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (2,8 l)	AT	(TM) MCPA 500 g.l-1 SL *
rasca	odolné dvojkličnolistové buriny	0,6 l	AT	
tulipán, narcis	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriska	odolné dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	

* v súlade so schváleným použitím v SR

foramsulfuron + iodosulfuron-methyl Na

MAISTER

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1-0,15 kg + (2 l)	AT	(TM) Istrocol, Alimo
----------	---	---------------------	----	----------------------

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-6 l	21	
		3 l + (5 kg)	21	(TM) síran amónny
trvalky, okrasné dreviny	buriny	2-6 l	AT	
mečík	buriny	4 l	AT	len brut
lesné škôlky, lesné kultúry	buriny	2-6 l	AT	

glyphosate

GLYFOSEM

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3l 2,5 l + (5 kg)	AT AT	(TM) síran amónny
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský pýr, pichliače, mlieče pýr a iné trváce buriny	2,0 l 3,0 l 2 – 2,5 l + (0,5 l)	AT AT AT	(TM) Goal 2 E
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr plazivý a iné trváce buriny	3 l	10 - 14	
lúky a pasienky	obnova TTP	3 – 6 l	21	
fan (predzberová aplikácia)	pýr plazivý a iné trváce buriny	3 – 4 l	8 -10	
cukrová repa, zemiak	prerastené buriny	2 l (33 - 50 %)	30	knôtový rám

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jahoda	prerastené buriny	2 l (33 - 50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4 – 8 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanály	nežiadúce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiadúca vegetácia	5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiadúce dreviny a kry	3 – 6 l	AT	
		0,5 - 1,0 %	AT	postrek v škôlke
		1,5 - 2,0 %	AT	postrek v kultúre
		5 - 10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33 - 50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

TOUCHDOWN SYSTEM 4

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
	Pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanály	nežiadúce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiadúca vegetácia	3-5 l	AT	
	boľševník, krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiadúca vegetácia	5-9 l	AT	
lesy: príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiadúca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiadúca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-6 l (3-5 %)	AT	medziraídková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiadúca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-4 l (1,5-2 %)	AT	pred pučením, po vyzretí letorastov

glyphosate (glyphosate - IPA)

BOOM EFEKT

jadroviny, kôstkoviny, vinič	jednoročné buriny	2 l	35	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	35	
	pupenec	6 l	35	
strnisko, orná pôda	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiadúca vegetácia	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry (príprava pôdy pred výsevom a výsadbou)	nežiadúca vegetácia jednoročné a trváce buriny	3,6 l (traktorové)	AT	plochy po výškôlkovaní, pred škôlkovaním, zaburinený úhor pred výsevom
		1,5-2 % (chrbtové)		
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiadúce dreviny a kry	5-10 %	AT	náter čerstvých rezných plôch pníkov t.j. do 8 hod po ťažbe - okrem doby silného miazgotoku na jar
		33-50 %	AT	knôtový rám
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l t.j. 1,5-2,5 %	AT	pred pučením (na jar), po vyzretí letorastov (august-september)

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

CLINIC

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (1,25 l)	AT	(TM) Spodnam DC
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repka ozimná (predzberová aplikácia)	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (0,3 l)	AT	(TM) Spodnam DC
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

KLINIK PI

kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50%)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak – výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50%)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce byliny	3-5 l	AT	
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním po vyzretí letorastov

COSMIC, JETSTAR, KAPAZIN

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

DOMINATOR

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec roľný	6 l	AT	
	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	jednoročné a trváce buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

GLYFOGAN 480 SL

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	2-4 l	AT	
lesné neprodukčné plochy	jednoročné a trváce buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky - sadenice a staršie semenáčky	jednoročné a trváce buriny	1-2 l	AT	
sadenice a kultúry borovice, smreku a listnáčov	prerastené buriny	33-50 %	AT	knôtový rám

GLYFONOVA, MAMBA

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	14	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
		2,5 l + (5 kg)	14	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	14	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	3-6 l	14	

GLYFOGAM P1

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
repka ozimná, repa kŕmna, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	14	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
		2,5 l + (5 kg)	14	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	14	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	

KAPUT

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

KAPUT HARVEST

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
ľúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 + (0,1-0,15)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, bolševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo, príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

ROUNDUP AKTIV

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	6 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turaneckanadský	4 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	6 l		
ľúky a pasienky	obnova TTP	6 – 12 l	21	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	6 - 10 l	AT	

ROUNDUP BIAKTIV

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
ľúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
vodné toky a nádrže	pobrežná, vynorená vegetácia, buriny plávajúce na hladine	5-6 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

ROUNDUP BIAKTIV^{PI}

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
vodné toky a nádrže	pobrežná, vynorená vegetácia, buriny plávajúce na hladine	5-6 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

ROUNDUP KLASIK, GLYPHOL^{PI}

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2-2,5 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr smreku, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

ATTRADE-Glyfosát-I 360 SL ^{PI}

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
kukurica, zemiak, soja	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, soja, peluška slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
lúky, pasienky, úhor	kontrola rastu nežiaducich burín	0,5-1 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak – výsadba	zárazovec konáristý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
Jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	Kridlatka	5-9 l	AT	
Železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

glyphosate (glyphosate - K soľ)

ROUNDUP TURBO

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	2 l	14	
kukurica, zemiak, soja	trváce buriny, pýr	1 – 1,3 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,33 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, soja, peluška, slnečnica – predzberová aplikácia	prerastené buriny	2 – 2,6 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	2 - 4 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	2 – 2,6 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konáristý	0,06 l + (0,06-0,1 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,3 – 1,6 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	2 l	AT	
	pupenec	4 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	1,3 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	3,3 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2 – 3,3 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	3,3 - 6 l	AT	

ROUNDUP RAPID

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	14	
kukurica, zemiak, soja	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	30	knôtový rám

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2,5-3,5 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3,5 l	10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,5-2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
	pupenec	5 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
		2 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	4 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2,5-4 l	AT	
	boľševník, krídlatka	4-8 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	4-8 l	AT	
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2,5-3,5 l (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5-3,5 l (0,5-1 %)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5-4 l (1,5-2,5 %)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5-10 %	AT	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa

chloridazon

BETOXON 65 WDG

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny	3,2 - 4,0 kg	AT	max 2,6 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom pozemku
--------------------------	--------------------------	--------------	----	---

PYRAMIN FL

repa cukrová, repa krmna, repa - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	5-6 l	AT	.
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T1 : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T2 : 2 l + (1,25 l)		
		T3 : 2 l + (1,5 l)		
		5-6 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960

PYRAMIN TURBO

\$

repa cukrová, repa krmna, repa - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	4,1-5 l	AT	
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T1 : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T2 : 2 l + (1,25 l)		
		T3 : 2 l + (1,5 l)		
		4,1-4,9 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960

chlorsulfuron

GLEAN 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	5-7 g	AT	
		5-7 g + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		5-7 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		5-7 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		5-7 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		7 g + (0,1 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5-7 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	5 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		5 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		7 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkľúčolistové buriny	5-7 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	7 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
		7 g + (1 kg)	AT	(TM) Aurora Super SG
jačmeň ozimný, raž	metlička, dvojkľúčolistové buriny	15 g	AT	jeseň
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny	15-25 g	AT	jeseň
Pan	dvojkľúčolistové buriny	15 g	AT	
	dvojkľúčolistové buriny, rumančeky, rumany	10 g + (1,5-2 l)	AT	(TM) Basagran Super
	dvojkľúčolistové buriny, pichliač, rumančeky	10 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliphar 360 SL
trávy - semenné porasty (kostrava červená, reznáčka laločnatá, ovsík obyčajný, trojstet žltkastý)	dvojkľúčolistové buriny	10-20 g	AT	

chlorsulfuron + thifensulfuron methyl

CHISEL 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny, výmrav slnečnice	60 g	AT	jar
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička	60 g	AT	jeseň

chlorotoluron

LENTIPUR 500 FW

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5-3 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkľúčolistové buriny	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
	metlička, vojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
	metlička, dvojkľúčolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
tritikale	metlička	1,5-2 l	AT	

TOLUREX 50 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkľúčolistové buriny	1,5-3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
tritikale	metlička	1,5-2,4 l	AT	

imazamox

PULSAR 40

sója	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné buriny	0,8-1 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav slnečnice (nie technológia CLEARFIELD®)	0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Basagran 600
slnečnica (technológia CLEARFIELD®)	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	1-1,2 l	AT	Povolené odrody/hybridy pozri sú uvedené na www.uksup.sk

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

imazamox + pendimethalin

ESCORT

hrach, peluška, sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3-3,5 l	AT	
----------------------	---	---------	----	--

iodosulfuron-methyl

HUSAR

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,1-0,15 kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo

H.U.S. PI

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,1-0,15 kg + (1 l)	AT	(TM) metylester repkového oleja 80 % EC*

iodosulfuron-methyl + mesosulfuron-methyl

ATLANTIS WG

pšenica ozimná	metlička	0,1- 0,15kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec	0,15 kg + (0,25 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Sekator (TM) ² Istroekol
	metlička, dvojkličnolistové buriny	0,15 kg + (1,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Factor (TM) ² Istroekol

CHEVALIER WG

pšenica ozimná	metlička	0,1 kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol
	metlička, dvojkličnolistové buriny	0,3 kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	0,2 kg + (1,5 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Factor (TM) ² Istroekol
		0,2 kg + (0,15 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Sekator (TM) ² Istroekol

isoproturon

PROTUGAN 50 SC, TOLIAN FLO

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička obyčajná, psiarka poľná	1,5-2 l	AT	
pšenica ozimná	metlička obyčajná, psiarka roľná, dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	metlička obyčajná, psiarka roľná, odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec	1,5-2 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

isoproturon + pendimethalin

MARATON

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	4 l	AT	
---	------------------------------------	-----	----	--

isoxaflutole

MERLIN 750 WG

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1-0,13 kg	AT	
		0,12-0,13 kg + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
		0,1 kg + (1,2-1,8 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC

lenacil

VENZAR 80 WP

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny	0,2-0,25 kg	AT	T ₂ -T ₃₍₄₎
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lípkavec, horčičky, bažanka	T ₁ : (1 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert
		T ₂ : 0,2 kg + (1,25 l) ¹ + (0,1-0,2 l) ²		(TM) ² Stemat Super, DA
		T ₃ : 0,2 kg + (1,5 l) ¹ + (0,2-0,5 l) ²		

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

linuron

AFALON 45 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	PRE, EPOST
bôb	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
sója	dvojkličnolistové buriny	2,5 l	AT	
lupina	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
vika jarná	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
vika ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-2 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	1-2 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	
rasca, petržlen, fenikel	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
mrkva, ľan	dvojkličnolistové buriny	1,25-2 l	AT	
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	

LINUREX 50 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,4 l - 1,9 l	AT	PRE, EPOST
bôb	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny	2,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1,5-2 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
lupina	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	3 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
vika jarná	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
vika ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-2 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1,5-3 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	
rasca, petržlen, fenikel	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
mrkva, ľan	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
pestrec mariánsky	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	

MCPA DMA-soľ

AGRITOX 50 SL

zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,25-1,5 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumanceky, rumany	1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
obilniny s podsevom d'ateliny	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	
d'atelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,5-3 l	AT	
ríbezľa červená	pupenec	3 l	AT	
egreš, ríbezľa	výmladky ríbezle zlatej	3 l	AT	stromčeky
viníč	pupenec	2,5 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	

AGROXONE

zákaz použitia v PHO²

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,9-1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
	dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
obilniny s podsevom d'ateliny	dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600

AMINEX 500 SL

zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	
		1,3 l + (0,125 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Banvel 480 S (TM) ² Bromotril 25 SC
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3-1,6 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tandus 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,3 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,3-1,6 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny s podsevom d'ateliny	dvojkličnolistové buriny	1,3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,3 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8 l + (0,4 l)	AT	(TM) Megano
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,8-3,4 l	14	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC, Tandus 250 EC
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,6 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,3 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,7 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tandus 250 EC
		1,3-1,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
jadroviny	odolné dvojkličnolistové buriny	2,8 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tandus 250 EC
vinič	pupenec	2,8 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,7 l	AT	

DICOHERB M 750, DICOPUR M 750

zákaz použitia v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,9-1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1 l + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	1,8-2 l	14	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,3 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,7-1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		0,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	1,8-2 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
říbezľ a červená	pupenec	2 l	AT	
egreš, říbezľ a	výmladky říbezle zlatej	2 l	AT	stromčeky
vinič	pupenec	1,8 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

U 46 M FLUID

zákaz použití v PHO²

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,4-2 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4-1,7 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,4 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,1-1,4 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,4-1,7 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojkličnolistové buriny	1,1 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,8-3,4 l	14	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
ďatelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,8 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	2,8 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1,4-2,8 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
říbezľá červená	pupenec	3,4 l	AT	
egreš, říbezľá	výmladky říbezle zlatej	3,4 l	AT	stromčeky
vinič	pupenec	2,8 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	

MCP-p (mecoprop-p)

zákaz použití v PHO²

SK-600

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	

OPTICA

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	ovos hluchý, dvojklíčnolistové buriny	2,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (2,2 l)	AT	(TM) Triton Duo
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX, Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Tolurex 50 SC
		0,75-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	

mecoprop-p + tribenuron-methyl

GRANSTAR COMBI

pšenica ozimná, jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1090 g + (0,1%)	AT	(TM) Trend 90
------------------------------	--	-----------------	----	---------------

mesotrione

CALLISTO 100 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	PRE, EPOST
		1 l + (1,25 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC, PRE, EPOST

CALLISTO 480 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,3 l	AT	PRE, EPOST
		0,25-0,3 l + (1,25 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC, PRE, EPOST
		0,25 l + (2 l)	AT	(TM) Guardian Max, PRE, POST
		0,25 l + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463, POST
		0,25 l + (1 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo, POST
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné a trváce trávy	0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Milagro
				(TM) ² Atplus 463, POST
		0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Milagro
				(TM) ² Istroekol, Alimo, POST

mesotrione + s-metolachlor + terbuthylazine

LUMAX 537,5 SE

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,5-4 l	45	PRE, EPOST
		3,5-4 l + (0,5%)	45	(TM) Atplus 463

metamitron

GOLTIX TOP

repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny, výmrvy repky	T ₁₋₃ : 1-1, 5 l	AT	POST, DA
		T ₁ : 1-1, 5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvy repky	T ₂₋₃ : (1-1,5 l)		
		T ₁₋₃ : 0,5 l + (0,7 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

GOLTIX 70 WG

repa cukrová, repa křmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 2 kg + (1,25 l)		
		T ₃ : 2 kg + (1,5 l)		
		6 kg + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
tulipán, narcis, mečík	dvojkličnolistové buriny	3-5 kg	AT	

GOLTIX WG 90

repa cukrová, repa křmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁₋₃ : 1 kg + (1,25 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
--------------------------	--	------------------------------------	----	----------------------------

metazachlor

AUTOR

max. 1 kg úč.l./ha 1× za
3 roky na tom istom poli

repa ozimná	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	DA
repa ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrsv obilnín, lípkavec	1-1,2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
	dvojkličnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrsv obilnín, lípkavec	1,2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS

BUTISAN S 50 SC

max. 1 kg úč.l./ha 1× za
3 roky na tom istom poli

repa ozimná	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	buriny	2 l	AT	
horčica	dvojkličnolistové buriny	2-2,5 l	AT	

BUTISAN 400 SC

max. 1 kg úč.l./ha 1× za
3 roky na tom istom poli

repa ozimná	dvojkličnolistové buriny	3,1-3,8 l	AT	
		1,2 l + 1,5 l	AT	DA
repa ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín, lípkavec	1,2-1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
		1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	buriny	2,5 l	AT	
horčica	dvojkličnolistové buriny	2,5-3,1 l	AT	
repa jarná	dvojkličnolistové buriny	3-3,5 l	AT	
		1,2 l + 1,5 l	AT	DA

SULTAN 50 SC

max. 1 kg úč.l./ha 1× za
3 roky na tom istom poli

repa ozimná	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
repa ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín, lípkavec	1-1,2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
		1,2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS

metazachlor + quinmerac

BUTISAN STAR

repa ozimná	dvojkličnolistové buriny, lípkavec	2 l	AT	1× za 3 roky
repa jarná, horčica	dvojkličnolistové buriny, lípkavec	2 l	AT	1× za 3 roky

BUTISAN STAR 416 SC ^{PI}

repa ozimná	dvojkličnolistové buriny, lípkavec	2 l	AT	1× za 3 roky
repa jarná, horčica	dvojkličnolistové buriny, lípkavec	2 l	AT	1× za 3 roky

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

metosulam + 2,4 D

FACTOR

zákaz použitia v PHO¹

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,5 l	AT	
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (0,15 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Istroekol
	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (0,2 kg) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Chevalier WG (TM) ² Istroekol

metribuzin

METRIPHAR 70 WG, SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WP

hrach	dvojkličnolistové buriny	0,3 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 kg + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
sója	dvojkličnolistové buriny	0,7-1 kg	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	0,5-1,5 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 kg + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
lucerna - úžitkové roky	buriny	0,75-1 kg	AT	
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny	0,3-0,5 kg	AT	
rajčiak - výsev	dvojkličnolistové buriny a jednoročné travy	0,2-0,3 kg	AT	

metsulfuron methyl

ALLY 20 SX, ALLY 20 PX, GROPPER 20 SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny	40 g	AT	

ISOMEXX, PIKE

pšenica ozimná, jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	30 g + (50g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
	dvojkličnolistové buriny, pichliač	30 g + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750

napropamide

DEVRI 45 F

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné travy, lipkavec	2,5 + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny	3-4 l	AT	
paprík - výsadba	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
tabak - výsev	dvojkličnolistové buriny	0,2-0,3 ml.m ²	AT	Zálievka

DEVRI P1

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné travy, lipkavec	2,5 + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) clomazone 360 g.l ⁻¹ 36 CS *
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny	3-4 l	AT	
paprík - výsadba	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
tabak - výsev	dvojkličnolistové buriny	0,2-0,3 ml.m ²	AT	zálievka

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

nicosulfuron

MILAGRO

kukurica	jednoročné tráv, dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce tráv, dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Atplus 463, POST
		0,75 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Istrokol, Alimo, POST
		0,75 l + (0,25-0,3 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Casper 55 WG (TM) ² Atplus 463

MILAGRO 040 SC ^{PI}

kukurica	jednoročné tráv, dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	

MILAGRO EXTRA 6 OD

kukurica	jednoročné tráv, dvojklíčnolistové buriny, pýr	0,5-0,65 l	AT	
	proso, širok alepský,	0,75 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny	0,5 l + (0,25 l)	AT	DA (delená aplikácia)

SAMSON

kukurica	jednoročné tráv, dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	

oxadiazon

RONSTAR 25 EC

cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak	dvojklíčnolistové buriny	3-4 l	AT	
klínček	dvojklíčnolistové buriny	8-12 l	AT	

oxyfluorfen

GALIGAN 240 EC

slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	dvojklíčnolistové buriny	(0,5-0,75 l) - 2×	61	DA
		(0,5 l) - 3×	61	DA
lesné hospodárstvo: semenáčky a sadenice ihličnanov	dvojklíčnolistové buriny a tráv	1,5-2,5 l	AT	PRE - pred vzhádzaním výsevom ihličnanov POST - 5 týždňov po vzhádzaní
		1,5-3 l	AT	staršie semenáčky a sadenice ihličnanov

GOAL 2E

slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr a iné trváce buriny	0,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) prípravky na báze glyphosatu
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	dvojklíčnolistové buriny	(0,5-0,75 l) - 2×	AT	DA
		(0,5 l) - 3×	AT	DA
paprika, kapustová zelenina, rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	výsadba

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

pendimathalin

STOMP 330 E

jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	
		3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	3 l + (1 l)	AT	(TM) Spectrum
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	5 l	90	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, rumančeky, rumany	5 l + (1,6-2,2 l)	AT	(NA) Basagran 600
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv, lipkavec	3,3 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	5 l	90	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	5 l	AT	
		3 l + (1 l)	AT	(TM) Spectrum
tráv - semenné porasty (lipnica lúčna)	buriny	4-5 l	AT	
tabak - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	4-5 l	AT	
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, fazuľa, sója, pór, mrkva, petržlen, jahoda	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	4-5 l	90	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	4-5 l	AT	výsadba

pethoxamid + terbuthylazine

SUCCESSOR T

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	4 l	AT	
----------	--	-----	----	--

pinoxaden

AXIAL 050 EC

zákaz použitia v PHO³

pšenica ozimná, jačmeň jarný	metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75- 1 l	AT	
------------------------------	---	-----------	----	--

propaquizafop

AGIL 100 EC, GARLAND FORTE

zákaz použitia v PHO²

zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, repa cukrová, repa krmná, ľan, sója, mak, hrach, slnečnica	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	AT	výsev, výsadba
zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, repa cukrová, repa krmná, ľan, slnečnica, hrach, mak, sója	pýr	1,2-1,5 l	AT	
kapustová zelenina	pýr	1,2-1,5 l	AT	výsev, výsadba
repka ozimná	výmrsv obilnín	0,4 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné tráv, výmrsv obilnín	0,5-0,8 l	AT	
	pýr	1,2-1,5 l	AT	
jahoda	pýr	2 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce tráv	0,75-1 l	AT	
	smlz	2-3 l	AT	
	retardácia smlzu	1-1,5 l	AT	

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

ATTRADE-Propaquizafop 100 EC ^{PI}

zákaz použitia v PHO²

zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, repa cukrová, repa krmná, ľan, sója, mak, hrach, slnečnica	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	AT	
kapustové zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné tráv	0,5-0,8 l	AT	výsev, výsadba
zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, repa cukrová, repa krmná, ľan, slnečnica, hrach, mak, sója	pýr	1,2-1,5 l	AT	
kapustová zelenina	pýr	1,2-1,5 l	AT	výsev, výsadba
repka ozimná	jednoročné tráv, výmr v obilnín	0,5-0,8 l	AT	
	pýr	1,2-1,5 l	AT	
jahoda	pýr	2 l	AT	

propisochlor

PROPONIT 720 EC

kukurica	jednoročné tráv, láskavce, mrlíky, rumančeky	2,5-3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2-2,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
		1,2-1,8 l + (0,1 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
zemiak	jednoročné tráv, láskavce, mrlíky, rumančeky	2,5 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2,5-3 l + (2 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
		2,3-3 l + (80 g)	AT	(TM) Pledge 50 WP, PRE
		2,3-3 l + (80 g)	AT	(NA) PRE Pledge 50 WP - POST
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2,5 – 3 l	AT	
		2,5 - 3 l + (0,2 – 0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS

propoxycarbazone sodium

ATTRIBUT

pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec	60 g + (0,2 %)	AT	(TM) Trend 90
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec	60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		60 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		60 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		60 g + (1 l)	AT	(TM) Factor
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec	60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super

propyzamide

KERB 50 W

repka ozimná	jednoročné tráv, výmr v obilnín	1 kg	AT	
	rumančekovité buriny, výmr v obilnín, jednoročné tráv	1 kg + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
čakanka	dvojkličnolistové buriny a tráv	3,5-4 kg	AT	
ďatelina lúčna	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	3,5-4 kg	AT	
	klíčiaca kukučina	3-4 kg	AT	
lucerna - úžitkové roky	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	4 kg	AT	
	klíčiaca kukučina	3-4 kg	AT	
ríbezľ červená, ríbezľ čierna, vinič, jadroviny, kôstkoviny	buriny, pýr	4-6 kg	AT	
šalát	buriny	2,5-3 kg	AT	
tulipán, mečík	buriny	3 kg	AT	
okrasné dreviny	buriny	3-5 kg	AT	
lesné kultúry - výsadby ihličnanov	buriny, pýr	4-5 kg	AT	

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
lesné škôlky	buriny	5-6 kg	AT	
úhorované plochy - príprava pôdy	Buriny	5-6 kg	AT	

quinoclamine

MOGETON

trávniky, trávnaté ihriská a plochy	machy, riasy	15 kg	AT	
kontajnerované okrasné rastliny	pečeňovky, riasy	15 kg	AT	

quizalofop-P-ethyl

ALMERA

repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2×)	AT	DA
repa ozimná	výmrav obilnín	0,75 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrav obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviný, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
zemiak, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda	pýr	2,5-3 l	AT	
lucerna	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	

LEOPARD 5 EC, QUIZALAM 50 EC ^{P1}

repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2×)	AT	DA
repa ozimná	výmrav obilnín	0,75 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrav obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadroviný, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
zemiak, slnečnica, hrach, ľan, bôb, fazuľa, šošovica, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda	pýr	2,5-3 l	AT	
paprika, rajčiak	pýr	2,5-3 l	AT	výsev, výsadba
lucerna	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
mrkva, petržlen, cibulka	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávy, retardácia smlzu	1,5-2,5 l	AT	
	slmz	3-4 l	AT	

TARGA SUPER 5 EC, PILOT 5 EC

repa cukrová, repa krmna	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,75 l + (1,25 l)		
		T ₃ : 0,75 l + (1,5 l)		
		T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : (1,25 l)		
		T ₃ : 1-1,5 l + (1,5 l)		
repka ozimná	pýr	2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2x)	AT	DA
	výmrav obilnín	0,75 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrav obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, cesnak, cibulka siata, cibulka zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadvoviny, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibulka	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
zemiak, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, cesnak, cibulka siata, cibulka zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda	pýr	2,5-3 l	AT	
paprika, rajčiak	pýr	2,5-3 l	AT	výsev, výsadba
lucerna	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibulka	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	

quizalofop-P-tefuryl

PANTERA 40 EC, RANGO SUPER

zemiak, slnečnica	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,25-2,5 l	AT	
repka ozimná	výmrav obilnín	0,8 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrav obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmna, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibulka siata, cibulka zo sadzačky, cesnak, rasca, mrkva, mrkva krmna, petržlen, tabak, ľan	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5 l	AT	
pažitka, petržlen, cibulka	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,5 l	AT	semenné porasty
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
	pýr	2,5 l	AT	výsev, výsadba

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

rimsulfuron

TITUS 25 WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	30-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		30-60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		30-60 g + (10 g + 0,1 %)	AT	(TM) Refine T
		40-60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1%) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX
				(TM) ² Trend 90
		30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX
				(TM) ² Silwet L-77
zemiak	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	50-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
rajčiak	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	30 g + (0,1 %) - 2×	AT	(TM) Trend 90, DA
		60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

rimsulfuron + thifensulfuron methyl

GRID

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	20-25 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

s-metolachlor

DUAL GOLD 960 EC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25 l + (0,25-0,3 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, PRE, EPOST
		1,25 l + (1 l)	AT	(TM) Callisto 100 SC, PRE, EPOST
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
hrach, bób, šošovica, slnečnica	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	
lupina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,4 l + (3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
repa cukrová, repa krmná	ježatka, moháre	0,8-1,4 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (5-6 l)	AT	(TM) Pyramin FL
		0,8-1,4 l + (4,1-4,9 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvičky	0,8-1,4 l + (6 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
repka ozimná	jednoročné trávy	1,6 l	AT	
zeler - výsadba	jednoročné trávy	0,8 l	AT	

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4-4,5 l	AT	
----------	---	---------	----	--

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

sulfosulfuron

MONITOR 75 WG

pšenica ozimná	pýr plazivý, metlička obyčajná, lipkavec obyčajný, rumančeky a iné dvojkličnolistové buriny	26 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	metlička obyčajná	13 g + (0,2 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	13 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		13 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		13 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
		13 g + (0,25 l) ¹ + (0,2 %) ²	AT	(TM) ¹ Solar (TM) ² Trend 90
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	13 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

tembotrione

LAUDIS OD

kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2,2 l	AT	
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC

terbuthylazine

CLICK 500 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
		1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Guardian Max
		1,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Trophy Gold
		1,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC
		1,5 l + (0,12-0,13 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
	jednoročné a trvác tráv, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (40-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG

TERBUTYLAM 500 SC PI

kukurica	dvojkličnolistové buriny	1,5 + (1 l)	AT	(TM) bromoxynil 250 g.l-1 SC *
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 + (0,5 - 0,7 l)	AT	(TM) fluroxypyr 250 g.l-1 EC *
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1,5 l + (2 - 2,5 l)	AT	(TM) acetochlor 840 g.l-1 EC *
		1,5 l + (2 - 2,5 l)	AT	(TM) propisochlor 720 g.l-1 EC *
		1,5 l + (0,12 - 0,13 kg)	AT	(TM) isoxaflutole 750 g.kg-1 WG *
	jednoročné a trvác tráv, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (40 - 60 g)	AT	(TM) rimsulfuron 250 g.kg-1 WG *

thifensulfuron methyl

REFINE 50 SX

kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavec, lipkavec	22,5 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
		22,5 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
	dvojkličnolistové buriny, láskavec, lipkavec, trvác tráv	15 g + (30-60 g) ¹ + (0,1 %) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG (TM) ² Trend 90
		15 g + (30-60 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG (TM) ² Silwet L-77
sója	dvojkličnolistové buriny, láskavec, lipkavec	12 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		12 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
lucerna, lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny, štiavy, štiavce	15-30 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		15-30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

thifensulfuron methyl + isodecylalkohol ethoxylate (Trend 90)

REFINE T

kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	15 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90 – twin pack
	jednoročné a trváce trávny, dvojkličnolistové buriny	10 g + 0,1 % + (30-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG
lucerna	dvojkličnolistové buriny, štiavy, štiavce	10-20 g+0.1 %	AT	(TM) Trend 90 - twin pack, na jar pred začiatkom vegetácie
sója	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	8 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90 – twin pack
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny, štiavy, štiavce	10-20 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90 – twin pack

thifensulfuron methyl + tribenuron methyl

HARMONY EXTRA

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	40 g	AT	
------------------------------	---	------	----	--

HARMONY EXTRA 50 SX

pšenica ozimná, jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny	60 g	AT	
		60 g + (0,1%)	AT	(TM) Trend 90

tralkoxydim

GRASP 400 SC

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný	ovos hluchý	0,5 l+ (0,5%)	AT	(TM) Atplus 463
---	-------------	---------------	----	-----------------

triasulfuron

LOGRAN 20 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	26 g	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1-1,25 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		26 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		26 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		26 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 SL
		26 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		26 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		26 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1,2 l)	AT	(TM) Triton Duo

tribenuron methyl

EXPRESS 50 SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
slnečnica (technológia DuPont® Express.Sun®)	odolné dvojkličnolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90, len hybrid Pioneer XF-4417

GRANSTAR 50 SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
--	---------------------------------	---------------------	----	---------------

2.11 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

GRANSTAR 75 PX, GRANSTAR 75 WG, TRIMMER 75 WG

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-25 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		20 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		15-20 g + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		15-20 g + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	20 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	15 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	20 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW

tribenuron methyl + metsulfuron methyl

BIPLAY SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		45 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

TRATON SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		45 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

triclopyr

GARLON 4

zákaz použitia v PHO³

úhorované plochy - príprava pôdy	lieška, baza, úplné ničenie dvojkličnolistových burín, náletov stromov a krov	5-10 %	AT	
lúky a pasienky	nežiaduce dreviny a kry	0,5-1 %	28	
lesné kultúry	ostružina, malina, prútnatec, prhl'ava	2-3 l	AT	
	potlačenie výmladkov na pňoch	5-10 %	AT	náter, nástrek
výsadby smreka	burinné dreviny a kry	2-3 l	AT	
príprava lesných plôch pred výsadbou	dvojkličnolistové buriny	2-4 l	AT	
lesné kultúry - prebierky a prerezávky	nežiaduce dreviny	1-10 %	AT	1 % postrek
				10 % záseky

triflusaluron-methyl

SAFARI 50 WG

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávky, výmrsv repky	T ₁₋₃ : 30 g + (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojkličnolistové buriny - podslnečník, mrkvovité	T ₁₋₃ : 30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		T ₁₋₃ : 30 g + (0,05 %, t.j. 0,25 l)	AT	(TM) Trend 90

2.11 Přípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	----------

BETARI^{PI}

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁₋₃ : 30 g + (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojkličnolistové buriny - podslnečník, mrkvovité	T ₁₋₃ : 30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

2.12 Desikanty a defolianty

2.12 Desikanty a defolianty

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

carfentrazone-ethyl

SPOTLIGHT PLUS

zemiak	desikácia	0,6 l + (0,6 l)	7	DA
--------	-----------	-----------------	---	----

diquat

REGLONE

jačmeň, ovos silno zaburinené ovsom hluchým	desikácia	1-1,5 l	7	len kŕmne účely
jačmeň, ovos s prerastajúcim podrastom lucerny, ďateliny	desikácia	1-2 l	7	len kŕmne účely
bôb na zrno	desikácia	2,5-4 l	10	
		2,5-3 l + (70-85 l)	10	(TM) DAM 390
fazuľa – semenné porasty, sója	desikácia	3 l	6	
hrach	desikácia	2,5-4 l	6	
peluška	desikácia	3-4 l	6	
šošovica	desikácia	2 l	6	
repa	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
zemiak	desikácia	4-5 l	7-14	
repka ozimná	desikácia	2-3 l	4-7	
		1,5-2 l + (70-200 l)	4-7	(TM) DAM 390
slnečnica	desikácia	2-3 l	6	
		1,5-2 l + (70-100 l)	6	(TM) DAM 390
	desikácia, zníženie zberových strát	2-3 l + (0,7 l)	6	(TM) Agrovital
ďatelina- semenné porasty	desikácia	2,5-3,5 l	3-5	
		2,5-3,5 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
lucerna- semenné porasty	desikácia	3-4 l	3-5	
		2-3 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
ľan	desikácia	2,5-3 l	4	
cibuľa	desikácia	4 l	6-10	semenné porasty
karfiol, mrkva, šalát	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
red'kovka	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

zemiak	desikácia	1,5 l	14	
repka ozimná, slnečnica	desikácia	2-2,5 l	7	
hrach, bôb, peluška, sója	desikácia	2-2,5 l	14	
lucerna, ďatelina	desikácia	2-2,5 l	10	semenné porasty

2.13 Přípravky na ochranu skladov a skladových zásob

2.13 Přípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

deltamethrin

K-OBIOL EC 25

skladované obilie	škodcovia v skladoch (okrem Tribolium spp.)	10 ml.t ⁻¹	42	podľa TP
	škodcovia v skladoch pri premnožení a dlhšom pôsobení	20 ml.t ⁻¹	42	

ethofenprox

TREBON 30 EC

prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepříjemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	AT	
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----	--

fosfid hlinitý

EKOPHOS-ALP

obilniny v silách	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	2–5 tablet.t ⁻¹	AT	podľa TP
		6–15 g peliet.t ⁻¹		
objemový tovar (uskladnený na ploche)	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	3–6 tablet.t ⁻¹	AT	podľa TP
		9–18 g peliet.t ⁻¹		
tovar vo vreciach v skladiškách pod plynostenou fóliou	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	3–6 tablet.na m ³	AT	podľa TP
		9–18 g peliet na m ³		
tabak	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1–2 tablety.na m ³	AT	podľa TP
		3–6 g peliet na m ³		
poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tableta na noru	AT	podľa TP
drevo a drevný obalový materiál	všetky druhy škodcov	4 tablety na m ³	AT	podľa TP
kakaové bôby	všetky druhy škodcov	1–2 tablety na m ³	AT	podľa TP
		3–6 g peliet na m ³		
korenie, káva, čaj, ovocie v šupke	všetky druhy škodcov	1–2 tablety.na m ³	AT	podľa TP
		3–6 g peliet na m ³		
fumigácia prázdnych uzatvorených skladov určených na skladovanie poľnohospod. plodín a pod.	všetky druhy škodcov	1–5 tablet na m ³	AT	podľa TP
		2–25 g peliet na m ³		

PHOSTOXIN

obilniny (nie ryža), osivo	škodcovia v skladoch	2–5 tablet.t ⁻¹	AT	podľa TP
		12,5 - 25 peliet.t ⁻¹		
kakaové bôby	škodcovia v skladoch	2–5 tablet.t ⁻¹	AT	podľa TP
		12,5 - 25 peliet.t ⁻¹		
poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tableta na noru	AT	
		5 peliet na noru		
	chrček poľný, krysa vodná	1- 2 tablety na noru	AT	
poľnohospodárske plodiny v krechtoch	hraboš poľný	5 peliet na noru	AT	
		4 tablety na m ³		
		10 peliet na m ³		

chlorpropham

NEO-STOP

zemiaky	retardácia klíčenia	1 kg.t ⁻¹	90	
---------	---------------------	----------------------	----	--

2.13 Přípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

chlorpyrifos

MASTER 25 CS

uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín, sklady	škodcovia v skladoch	0,8-2,0% (50 ml suspenzie na 1 m ²)		
---	----------------------	---	--	--

chlorpyrifos-methyl

RELDAN 40 EC

pšenica, raž, jačmeň krmný, ovos, kukurica	škodcovia v skladoch obilnín a skladovacie priestory na jednoduché spracovanie	11 ml.t ⁻¹	42	podľa TP
prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	0,7% (0,125 l/100 m ²)	2	podľa TP

pirimiphos-methyl

ACTELLIC 50 EC

obilniny uskladnené	škodcovia v skladoch	8 ml.t ⁻¹	42	podľa TP
prázdne sklady, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	100 ml / 100 m ²	2	zahmlievacie, podľa TP

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	2	podľa TP
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	----------

zeolit prírodný

ZEOCORN

podľa návodu

obilniny	zrniar čierny	1 kg na 100 kg	AT	skladované zrná
hrach	zrniarka hrachová	1 kg na 100 kg	AT	skladované zrná

2.14 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

2.14 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

daminozide

ALAR 85

polyploidné červené d'ateliny Tetra - semenné porasty	dokonalejšie opelenie	2-4 kg	AT	
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2-0,5%	AT	

Ecklonia maxima – extrakt aktivita: auxíny a cytokiníny

KELPAK

pšenica	stimulácia úrody	2,0 l	AT	
jarný jačmeň	stimulácia úrody	2,0 l	AT	
kukurica	stimulácia úrody	2,0 l	AT	
repka	stimulácia úrody	2,0 l + 2,0 l	AT	DA
rajčiak	stimulácia úrody	1 : 100 + 2,0 l (3x)	AT	DA, máčanie koreňov + postrek
koreninová paprika	stimulácia úrody	1 : 100 + 2,0 l (3x)	AT	DA, máčanie koreňov + postrek
mrkva	stimulácia úrody	2,0 l (3x)	AT	DA, postrek
petržlen	stimulácia úrody	2,0 l (3x)	AT	DA
paštrnák	stimulácia úrody	2,0 l (3x)	AT	DA

ethephon

CERONE 480, FLORDIMEX T EXTRA, QEFON^{PI}, MOXFOREGUL^{PI}

jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l	14	
tritikale, jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	14	
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5-1 l	14	
raž	proti poliehaniu	1-1,5 l	14	
		1 l	14	

ETHREL, FLORDIMEX

tabak	urýchlenie dozrievania	3 - 6 l	AT	
broskyňa	redukcia nadmernej násady plodov	0,015 - 0,02 %	60	
čerešňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05 - 0,07 %	5-7	na kozervovanie
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05 - 0,07 %	7-14	na kozervovanie
ríbezľa červená a čierna	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,03 - 0,06 %	5-8	na kozervovanie
cibuľa	zlepšenie kvality	3 l	7-10	na sadzačku
cibuľa, mrkva	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	3 l	AT	semenačka
rajčiak	urýchlenie dozrievania	2,5 - 3 l	10-14	na kozervovanie
paprika koreninová	urýchlenie dozrievania	3 - 6 l	7-10	
okrasné rastliny	zlepšenie kvality	0,05 - 0,3 % (0,2 - 0,3 l.m ²)	AT	zálievka

hydroxid meďnatý - Cu(OH)₂

CHAMPION 50 WP

marhuľa	ochrana kvetov pred mrazom	0,2 %	21	podľa návodu
---------	----------------------------	-------	----	--------------

2.14 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

chlormequat

STABILAN, CELSTAR 750 SL, C C C^{PI}, INTERNOD^{PI}

pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,8-3 l	AT	zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
----------------	------------------	---------	----	---

RETACEL EXTRA R 68, CHLORMELAM 720 SL^{PI}

jačmeň ozimný ¹⁾	vyrovnanie odnoží	1,5 l	AT	¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
	retardácia rastu, podpora prezimovania	1,5-2,5 l	AT	
ovos (len nepotravinársky) ¹⁾	proti poliehaniu	3,5 l	AT	
pšenica jarná ¹⁾	proti poliehaniu	0,8-1,5 l	AT	
pšenica ozimná ¹⁾	podpora prezimovania	1,5-2,5 l	AT	
	proti poliehaniu	0,8-5 l	AT	
pšenica ozimná ¹⁾ , raž ¹⁾	zahustenie porastu	1,5 l	AT	
raž ¹⁾	proti poliehaniu	4-5 l	AT	
repka ¹⁾	zvýšenie zimovzdornosti	5-6,5 l	AT	
semenné porasty – trojštet žltkavý ¹⁾ , kostrava červená ¹⁾	proti poliehaniu	6-8,5 l	AT	
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,15-0,4 %	AT	

chlorpropham

NEO-STOP

zemiaky	retardácia klíčenia	1 kg.t ⁻¹	90	
---------	---------------------	----------------------	----	--

maleic hydrazide

FAZOR

cibuľa	inhibícia klíčenia	4 kg	7	
--------	--------------------	------	---	--

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na

ATONIK

cukrová repa	stimulácia úrody	0,25 l + 0,6 l + 1,5 l	AT	DA
repka	stimulácia úrody	0,6 l (2x)	AT	DA
slnečnica	stimulácia úrody	1 l (2x)	AT	DA
chmeľ	stimulácia úrody	0,4 l + 0,6 l + 0,6 l + 0,4	AT	DA
vinič	stimulácia úrody	1 l (2x)	AT	DA
pšenica	stimulácia úrody	0,6 l + 0,6 l	AT	DA
paprika poľná	stimulácia úrody	2 l	AT	
		0,5 l (3x)	AT	DA
paprika koreninová	stimulácia úrody	0,5 l (3x)	10	DA
rajčiak	stimulácia úrody	2 l	AT	
		0,5 l (3x)	AT	DA
klínčeky	stimulácia zakoreňovania	0,33 %	AT	
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025 - 0,05 %	AT	
jačmeň jemý	stimulácia úrody	0,6 + 0,6 l	AT	DA
kukurica	stimulácia úrody	0,6 l	AT	
zemiaky	stimulácia úrody	0,5 + 1,0 l	AT	DA

2.14 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na + 1-NAA

RACINE

slivky	obmedzenie predčasného opadávanie plodov	1 l	AT	
okrasné rastliny	stimulácia zakoreňovania	0,03 - 0,1 %	AT	

pendimethalin

STOMP 330 E

tabak	inhibícia bočných výhonov	1,5 %	AT	
-------	---------------------------	-------	----	--

prohexadione-Ca

REGALIS

jablň	skrátene letorastov	2,5 kg	55	
-------	---------------------	--------	----	--

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg.1 t ⁻¹ osiva 1g / 1kg	AT	suché morenie
zemiaky	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg.1 t ⁻¹ sadby + 0,05 % (2x) 5g / 10 liter	AT	suché morenie, postrek
uhorky	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	5 g 1 kg ⁻¹ osiva +0,05% (4x) 5g / 10 liter	AT	suché morenie, postrek, zálievka
vinic	spúšťáč indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1,3 kg 5g / 10 liter	AT	Postrek

trinenexapac-ethyl

MODDUS

pšenica ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT	
----------------	--	-------	----	--

**2.15 Mimoetiketové povolenia rozšírenia rozsahu použitia registrovaných prípravkov
(Minoritné použitia)**

2.15 Mimoetiketové povolenia rozšírenia rozsahu použitia registrovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 10 ods. 5 zákona č. 295/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva kontrolný ústav

Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša užívateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

abamectin

VERTIMEC 018 EC

jahody	roztočik jahodový (Tarsonemus fragariae)	1 l.ha ⁻¹	3 dni	
--------	--	----------------------	-------	--

acetamiprid

MOSPILAN 20 SP

mak siaty	voška maková, krytonos makovicový	0,125 kg.ha ⁻¹	AT	
-----------	--------------------------------------	---------------------------	----	--

amidosulfuron + iodosulfuron-methyl

SEKATOR

tritikale, raž	dvojkličnolistové buriny	0,3 kg.ha ⁻¹	AT	
----------------	--------------------------	-------------------------	----	--

azoxystrobin

AMISTAR

chmeľ obyčajný	pleseň chmeľová	0,75 l – 1,6 l.ha ⁻¹	28	
----------------	-----------------	---------------------------------	----	--

azoxystrobin + cyproconazole

AMISTAR XTRA

okrasné trávniky – parková zmes tráv – poľné podmienky	septoriózy, múčnatka trávová, hrdze	0,75 l.ha ⁻¹	AT	
--	-------------------------------------	-------------------------	----	--

boscalid + pyraclostrobin

SIGNUM

špargľa – produkčné porasty	Botrytis cinerea	1,5 kg.ha ⁻¹	180 dní	
-----------------------------	------------------	-------------------------	---------	--

carboxin + thiram

VITAVAX 200 FF

lupina biela	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹ osiva	AT	
--------------	----------------	-----------------------------	----	--

VITAVAX 2000

šošovica jedlá	choroby klíčiacich rastlín	2,5 l.t ⁻¹ osiva	AT	morenie
----------------	----------------------------	-----------------------------	----	---------

clofentazine

APOLLO 50 SC

jahody	roztočik jahodový (Tarsonemus fragariae)	0,4 l.ha ⁻¹	3	
--------	--	------------------------	---	--

clomazone

COMMAND 36 CS

mak	lipkavec	0,2 - 0,25 l.ha ⁻¹	AT	
-----	----------	-------------------------------	----	--

**2.15 Mimoetiketové povolenia rozšírenia rozsahu použitia registrovaných prípravkov
(Minoritné použitia)**

clopyralid

LONTREL 300

facélia	pichliač, rumančekovité buriny	0,4 l.ha ⁻¹	AT	
---------	--------------------------------	------------------------	----	--

cypermethrin + chlorpyrifos

NURELLE D

repka	siatica oziminová	0,6 l.ha ⁻¹	AT	
-------	-------------------	------------------------	----	--

deltamethrin

DECIS EW 50

cibuľa, poľné podmienky	strapky	0,15 l.ha ⁻¹	14 dní	
----------------------------	---------	-------------------------	--------	--

dimethomorph + mancozeb

ACROBAT MZ WG

mak siaty	peronospóra (plesň) maková helminthosporiôza maku	2 kg.ha ⁻¹	42 dní	
-----------	--	-----------------------	--------	--

diquat

REGLONE

lupina biela	desikácia	2 - 3 l.ha ⁻¹	6	
pohánka na osivo (silne zaburinené porasty)	desikácia	2,5 - 3 l.ha ⁻¹	7	

ethofumesate

STEMAT SUPER

cícer baraní	dvojkľénolistové buriny	2 l.ha ⁻¹	AT	
--------------	-------------------------	----------------------	----	--

fenpyroximate

ORTUS 5 SC

jahody v poľných podmienkach	roztočik jahodový, roztočec chmeľový	2 l.ha ⁻¹	AT	
------------------------------	--------------------------------------	----------------------	----	--

fluazifop-P-butyl

FUSILADE FORTE

pohánka	jednoročné trávy a pýr	0,8-1,2 l.ha ⁻¹		(jednoročné trávy)
		1,8-2,0 l.ha ⁻¹		(pýr)

fludioxonil + metalaxyl-M

MAXIM XL 035 FS

lupina biela	hubové choroby	1 l.t ⁻¹ osíva	AT	
--------------	----------------	---------------------------	----	--

fludioxonil + metalaxyl-M + thiametoxam

CRUISER OSR

mak siaty	krytonos koreňový, plesň maková, helminthosporium	25 l.t ⁻¹ osíva	AT	
-----------	--	----------------------------	----	--

fosetyl Al + oxychlorid Cu

ALIETTE BORDEAUX

chmeľ obyčajný	plesň chmeľová	10 kg.ha ⁻¹	14	
----------------	----------------	------------------------	----	--

glufosinate-NH4

BASTA 15

cícer baraní	desikácia	2-2,5 l.ha ⁻¹	14 dní	
jahody v poľných podmienkach	buriny v medziradoch a poplasy jahôd	4 l.ha ⁻¹	21 dní	

**2.15 Mimoetiketové povolenia rozšírenia rozsahu použitia registrovaných prípravkov
(Minoritné použitia)**

glyphosate (glyphosate – IPA)

GLYFOGAN 480 SL

facélia	trváce buriny	4 l.ha ⁻¹	AT	10-14 dní pred sejbou
---------	---------------	----------------------	----	-----------------------

chlorpyrifos

PYRINEX 48 EC

cibuľa	strapky	2 l.ha ⁻¹	30	
--------	---------	----------------------	----	--

chlorothalonil

BRAVO 500

hrach záhradný	pleseň hrachu - Peronospora pisi	2,5 l.ha ⁻¹	14	
okrasné trávniky – parková zmes tráv – poľné podmienky	septoriózy, múčnatka trávová, hrdze	2,2 l.ha ⁻¹	AT	

chlortoluron

LENTIPUR 500 FW

mak siaty	buriny	1,2-1,3 l.ha ⁻¹	AT	PRE
		1,2-2,4 l.ha ⁻¹	AT	POST
facélia	buriny	2 l.ha ⁻¹	AT	POST

iodosulfuron-methyl

HUSAR

raž	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	0,2 kg.ha ⁻¹	AT	
tritikale	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	0,2 kg.ha ⁻¹	AT	

kresoxim-methyl

DISCUS

mak siaty	peronospora (pleseň) maková helminthosporiáza maku	0,2 kg.ha ⁻¹	28 dní	
špargľa – produkčné porasty	Botrytis cinerea, Puccinia asparagi, Stemphylium sp.	0,5 kg.ha ⁻¹	180 dní	

lambda-cyhalothrin

KARATE ZEON 5 CS

špargľa – produkčné porasty	strapka tabaková, špargľovec obyčajný, špargľovec dvanásťbodkovaný	0,2 l.ha ⁻¹	180 dní	
-----------------------------	--	------------------------	---------	--

linuron

AFALON 45 SC

cícer baraní	dvojkličnolistové buriny	1,5 – 2,0 l.ha ⁻¹	110 dní	
--------------	--------------------------	------------------------------	---------	--

mesotrione

CALLISTO 480 SC

mak	dvojkličnolistové buriny	0,3 l.ha ⁻¹	AT	PRE
	jednoročné trávny	0,2 l.ha ⁻¹ + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463, POST

metalaxyl-M + oxychlorid-Cu

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

chmeľ obyčajný	pleseň chmeľová	8 kg.ha ⁻¹	14	
----------------	-----------------	-----------------------	----	--

metribuzin

SENCOR 70 WG

špargľa – produkčné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,35-1,2 kg.ha ⁻¹	AT	
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	----	--

**2.15 Mimoetiketové povolenia rozšírenia rozsahu použitia registrovaných prípravkov
(Minoritné použitia)**

--	--	--	--	--

pendimethalin

STOMP 330 E

lupína biela	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l.ha ⁻¹	AT	
--------------	---	----------------------	----	--

phenmediphan + desmediphan + ethofumesate

BETANAL EXPERT

repa cviklová	šírokolisté buriny	1,5 l.ha ⁻¹	120	
---------------	--------------------	------------------------	-----	--

prochloraz + propiconazole

BUMPER SUPER

mak siaty	alternatívna škvrnitosť, helmintosporiôza maku, biela hniloba	1 l.ha ⁻¹	AT	
-----------	---	----------------------	----	--

propiconazole

BUMPER 25 EC

okrasné trávniky pestované v poľných podmienkach	septoniôzy, múčnatka trávová, hrdze	0,5 l.ha ⁻¹	AT	
--	-------------------------------------	------------------------	----	--

quizalofop-P-ethyl

TARGA SUPER 5 EC

repa jarná	jednoročné trávy	1-1,5 l.ha ⁻¹	AT	
	trváce trávy (pýr)	2,5-3 l.ha ⁻¹	AT	

quinoxifen

IQ-CRYSTAL

chmeľ obyčajný	múčnatka chmeľová	0,6 l.ha ⁻¹	28	Max. 3 x
----------------	-------------------	------------------------	----	----------

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC

cirok	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4 -4,5 l.ha ⁻¹	AT	PRE
-------	---	---------------------------	----	-----

tebuconazole

HORIZON 250 EW

špargľa	Puccinia asparagi; Stemphyllium sp.	1,0 l.ha ⁻¹	AT	
---------	-------------------------------------	------------------------	----	--

thiacloprid

BISCAYA 240 OD

repa cviklová	vošky	0,2-0,3 l.ha ⁻¹	14	
---------------	-------	----------------------------	----	--

trifloxystrobin

ZATO 50 WG

chmeľ obyčajný	múčnatka chmeľová	1,2 kg.ha ⁻¹	14	
----------------	-------------------	-------------------------	----	--

trifloxystrobin + cyproconazole

SFERA 535 SC

repa cviklová	múčnatka repová, cercosporioza	0,4 l.ha ⁻¹	30	
---------------	--------------------------------	------------------------	----	--

2.20 Iné prípravky

2.20 Iné prípravky

2.20./I Iné prípravky, ktoré je možno používať samostatne

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

Antitranspiranty

acrylamid

STOCKOSORB 500 MICRO

lesné dreviny	zlepšenie vodnej bilancie substrátu	1 – 3 kg.m ⁻³	AT	(krytokorenný sadbový materiál)
		50 - 150 g.m ⁻²	AT	na výsevných plochách
		3 – 5 g/jamka	AT	pri výsadbe

STOCKOSORB 500 POWDER

lesné dreviny	proti zasychaniu koreňov	0,5 – 1,0 %	AT	máčanie koreňov
---------------	--------------------------	-------------	----	-----------------

Bioagens

Amblyseius californicus (dravý roztoč)

SPICAL

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	roztočce	2 - 6 ks/m ²	-	1 aplikácia
--	----------	-------------------------	---	-------------

Amblyseius cucumeris (dravý roztoč)

THRIPEX

skleníkové kultúry	strapky	100 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	strapky	100 ks/m ²	-	1 aplikácia

Amblyseius degenerans (dravý roztoč)

THRIPANS

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	strapky	0,5 - 2 ks/m ²	-	1 aplikácia
--	---------	---------------------------	---	-------------

Anagrus pseudococcii (parazitická osička)

CITRIPAR

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	červce	0,5 - 1 ks/m ²	-	1 aplikácia
--	--------	---------------------------	---	-------------

Aphelinus abdominalis (parazitická osička)

APHILIN

skleníkové kultúry	vošky	2 – 4 ks/m ²	-	2 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	2 – 4 ks/m ²	-	2 aplikácia

Aphidius colemani (parazitická osička)

APHIPAR

skleníkové kultúry	vošky	0,5 - 1 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	0,5 - 1 ks/m ²	-	1 aplikácia

Aphidius ervi (parazitická osička)

ERVIPAR

skleníkové kultúry	vošky	1 - 5 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	1 - 5 ks/m ²	-	1 aplikácia

2.20 Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

Aphidoletes aphidimyza (parazitická osička)

APHIDEND

skleníkové kultúry	vošky	1 - 10 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	1 - 10 ks/m ²	-	1 aplikácia

Cryptolaemus montrozieri (dravá lienka)

CRYPTOBUG

skleníkové kultúry	červce	2 – 10 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	červce	2 – 10 ks/m ²	-	1 aplikácia

Dagnusa sibirica (parazitická osička)

MINUSA

skleníkové kultúry	mínierka	0,25 ks/m ²	-	3 aplikácie
interiéry, zimné záhrady	mínierka	0,25 ks/m ²	-	3 aplikácie

Diglyphus isaea (parazitická osička)

MYGLIPHUS

skleníkové kultúry	mínierky	0,25 ks/m ²	-	3 aplikácie
interiéry, zimné záhrady	mínierky	0,25 ks/m ²	-	3 aplikácie

Encarsia formosa (parazitická osička)

EN-STRIP

skleníkové kultúry	molice	6 - 10 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	molice	6 - 10 ks/m ²	-	1 aplikácia

Eretmocerus eremicus (parazitická osička)

ERCAL

skleníkové kultúry	molice	1 - 9 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	molice	1 - 9 ks/m ²	-	1 aplikácia

Feltiella acarisuga (parazitická osička)

SPIDEND

skleníkové kultúry	roztočce	6 - 10 ks/m ²	-	3 aplikácie
interiéry, zimné záhrady	roztočce	6 - 10 ks/m ²	-	3 aplikácie

Heterorhabditis megidis (parazitické hádľatko)

LARVANEM

okrasné rastliny, pestovateľské substráty	nosánik	500000 – 1000000 ks/m ²		1 aplikácia
---	---------	------------------------------------	--	-------------

Hippodamia convergens (dravá lienka)

APHIDAMIA

skleníkové kultúry	vošky	25 – 100 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	25 – 100 ks/m ²	-	1 aplikácia

Hypoaspis spp. (dravý roztoč)

ENTOMITE

okrasné rastliny, pestovateľské substráty	smútičky	100 – 500 ks/m ²	-	1 aplikácia
---	----------	-----------------------------	---	-------------

Chrysoperla carnea (parazitická osička)

CHRYZOPERLA CARNEA

skleníkové kultúry	vošky	10 - 50 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	vošky	10 - 50 ks/m ²	-	1 aplikácia

2.20 Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

Leptomastix dactylopii (parazitická osička)

LEPTOPAR

skleníkové kultúry	červce	1 - 2 ks/m ²	-	3 aplikácie
interiéry, zimné záhrady	červce	1 - 2 ks/m ²	-	3 aplikácie

Macrolophus caliginosus (dravá bzdocha)

MIRICAL

skleníkové kultúry	molice	0,5 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	molice	0,5 ks/m ²	-	1 aplikácia a podľa návodu

minerálny olej

BIOPLANTELLA BALZAM NA LISTY

okrasné rastliny	úprava vzhľadu	podľa návodu na použitie	-	
------------------	----------------	--------------------------	---	--

Orius insidiosus (dravá bzdocha)

THRIPOR 1

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	strapky	0,5 ks/m ²	-	2 aplikácie, podľa návodu
--	---------	-----------------------	---	---------------------------

Orius laevigatus (dravá bzdocha)

THRIPOR 2

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	strapky	0,5 ks/m ²	-	2 aplikácie, podľa návodu
--	---------	-----------------------	---	---------------------------

Orius majusculus (dravá bzdocha)

THRIPOR 3

skleníkové kultúry, zimné záhrady, interiéry	strapky	0,5 ks/m ²	-	2 aplikácie, podľa návodu
--	---------	-----------------------	---	---------------------------

Phasmarhabditis hermaphrodita (parazitické hád'atko)

NEMASLUG

zelenina, okrasné rastliny	slimáky, slizniaky	300 000 ks/m ²	-	1 aplikácia
----------------------------	--------------------	---------------------------	---	-------------

Phytoseiulus persimilis (dravý roztoč)

SPIDEX

skleníkové kultúry	roztočec chmeľový	5 - 10 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	molice	5 - 10 ks/m ²	-	1 aplikácia

Podisus maculiventris (dravá bzdocha)

PODIBUG

skleníkové kultúry	húsenice	5 ks/m ²	-	1 aplikácia
interiéry, zimné záhrady	husenice	5 ks/m ²	-	1 aplikácia

Steinernema feltiae (parazitické hád'atko)

ENTONEM

okrasné rastliny, pestovateľské substráty	smúťivky	500000 – 1 000000 ks/m ²	-	1 aplikácia
---	----------	-------------------------------------	---	-------------

Trichogramma pintoi a Trichogramma evanescens (parazitické osičky)

TRICHOPLUS

kukurica siata	vijačka kukuričná	100 ks kapslí/ha	-	2 aplikácie
kukurica cukrová	vijačka kukuričná	150 ks kapslí/ha	-	3 aplikácie

2.20 Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

Typhlodromus pyri (dravý roztoč)

Typhlodromus pyri

vinič	roztočce, eriophyidné roztočce	1 dávka na každý tretí ker	-	1 aplikácia
ovocné dreviny	roztočce, eriophyidné roztočce	1-3 dávky na strom	-	1 aplikácia

Prípravky na obmedzenie strát pri zbere

karboxylovaný styren butadién kopolymér

ELASTIQ

repka olejná	obmedzenie predzberových a zberových strát	0,8 - 1,0 l	AT	pozemne aj letecky
--------------	--	-------------	----	--------------------

pinolene

AGROVITAL

repka ozimná	obmedzenie predzberových a zberových strát	0,7 l	AT	
--------------	--	-------	----	--

SPODNAM DC

repka, hrach na zmo	obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l	AT	
karfiol - semenné porasty	obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l	AT	

Prípravky na ošetrovanie rán alebo úpravu vzhľadu rastlín

živice rastlinného pôvodu

DENDROSAN-BALZAM

stromy a kry	poranené a rezné plochy	0,1-0,2 mm vrstva	AT	súvislý film
--------------	-------------------------	-------------------	----	--------------

DENDROSAN-VOSK

stromy a kry	rezné rany pri vrúbľovaní a očkovaní	0,2-0,3 mm vrstva	AT	súvislý film
--------------	--------------------------------------	-------------------	----	--------------

Prípravky na zisťovanie výskytu škodlivých alebo užitočných organizmov

(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát + (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát

DELTA STOP AO

1.0.1

ovocné stromy	obaľovač zemolezový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
---------------	---------------------	---------------------	----	--------------

(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát + (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát + dodecyl acetát

DELTA STOP CF

1.0.1

kôstkoviny	obaľovač slivkový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
------------	-------------------	---------------------	----	--------------

(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát + (Z)-11-tetradecen-1-yl acetát + (Z)-8-dodecen-1-ol

DELTA STOP CM

1.0.1

broskyňa, marhuľa	obaľovač východný	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
-------------------	-------------------	---------------------	----	--------------

2.20 Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát

DELTA STOP CN

hrach	obaľovač hrachový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
-------	-------------------	---------------------	----	--------------

(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol

DELTA STOP CP

jabloň	obaľovač jablčný	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
--------	------------------	---------------------	----	--------------

(Z)-9-dodecen-1-yl acetát + dodekan-1-yl acetát

DELTA STOP EA

vinič	obaľovač pásový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
-------	-----------------	---------------------	----	--------------

(E)-9-dodecen-1-yl acetát + (Z)-9-dodecen-1-yl acetát

DELTA STOP EF

ovocné stromy	obaľovač marhuľový, obaľovač kôrový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
---------------	-------------------------------------	---------------------	----	--------------

(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát + (Z)-8-dodecen-1-yl acetát + dodecyl acetát

DELTA STOP HN

jabloň, hruška	obaľovač jablňový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
----------------	-------------------	---------------------	----	--------------

(7E,9Z)-7,9-dodekadien-1-yl acetát

DELTA STOP LB

Vinič	obaľovač mramorovaný	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
-------	----------------------	---------------------	----	--------------

(E)-9-dodecen-1-yl acetát

DELTA STOP ZG

lesné porasty	obaľovač smrekovcový	signalizácia náletu	AT	podľa návodu
---------------	----------------------	---------------------	----	--------------

Chalcogran

CHALCOPRAX A

Smrek	lykožrút lesklý	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
-------	-----------------	------------	----	--------------

PC-ECOLURE, PC-ECOLURE TUBUS

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút lesklý	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------	-----------------	------------	----	--------------

chalcogran + s-cis-verbenol

PCIT-ECOLURE, PCIT-ECOLURE TUBUS

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút lesklý, lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------	------------------------------------	------------	----	--------------

ipsdienol

ID-ECOLURE

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút severský	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------	-------------------	------------	----	--------------

ipsdienol + s-cis-verbenol

PHEROPRAX A

lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------	-------------------	------------	----	--------------

2.20 Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

lineatín

XL-ECOLURE

ihličnaté a zmiešané porasty	drevokaz čiarkovaný	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------	---------------------	------------	----	--------------

s-cis-verbenol

IT-ECOLURE

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------	-------------------	------------	----	--------------

IT-ECOLURE EXTRA

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------	-------------------	------------	----	--------------

IT-ECOLURE MEGA

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------	-------------------	------------	----	--------------

IT-ECOLURE TUBUS

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	podľa návodu
------------------------------	-------------------	------------	----	--------------

polyolefíny

BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY

slivky, jablone	piliarka žltá, piliarka slivková	podľa návodu	AT	
Kapusta	kvetárka kapustová	podľa návodu	AT	

CHEMSTOP-ECOFIX

stromy	larvy a dospelé štádiá škodlivého hmyzu	0,2 – 0,3 mm	AT	podľa návodu
--------	---	--------------	----	--------------

LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN

izbové a črepníkové rastliny	molice, vošky, smútkivky, mínerky	podľa návodu	AT	
------------------------------	-----------------------------------	--------------	----	--

LEPOVÉ PÁSY

ovocné stromy	mravce, piadivky	podľa návodu	AT	
---------------	------------------	--------------	----	--

MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

rastliny v skleníkoch a fóliovníkoch	strapky	podľa návodu	AT	
--------------------------------------	---------	--------------	----	--

ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

poľnohospodárske plodiny, okrasné rastliny	vošky, molice, mínerky, skočky, byľomor, plodomor, krytonos kapustový	podľa návodu	AT	
--	---	--------------	----	--

ŽLTÉ SFÉRICKE LAPAČE

čerešne	vrtivka čerešňová	podľa návodu	AT	
---------	-------------------	--------------	----	--

2.20 Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

2.20./II Iné prípravky, ktoré je možno používať len s prípravkami na ochranu rastlín

Farbivá

sodium C 14-16 olefin-sulfonate

CETM

jačmeň jarný	zlepšenie kvality namorenia osiva	2 l/1000 kg osiva	AT	súbežná aplikácia s moridlami Dividend Star 036 FS
kukurica	zlepšenie kvality namorenia osiva	2 l/1000 kg osiva	AT	súbežná aplikácia s moridlom Maxim XL 035 FS

Surfaktanty - Aditíva, špeciálne látky

polyether-polymethylsiloxan-copolymer

BREJK TRU

jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny, lípkavce	0,1-0,125 l+ (0,15 kg)	AT	(TM) Arrat
jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž	dvojkličnolistové buriny, lípkavce	0,1-0,125 l+ (0,2 kg)	AT	(TM) Arrat
kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,1-0,125 l+ (0,2 kg)	AT	(TM) Arrat

isodecylalkohol ethoxylate

ochranné doby sú dané druhom základného prípravku

TREND 90

s prípravkom Titus 25 WG	kukurica, zemiak, rajčiak	0,1 %		
s prípravkom Safari 50 WG	repa cukrová, repa krmná	0,05%		
s prípravkom Monitor 75 WDG	pšenica ozimná	0,1-0,2 %		
s prípravkom Grid	kukurica	0,1 %		
s prípravkom Titus Plus	kukurica	0,1 %		
s prípravkom Refine 50 SX	kukurica, sója, lucerna, lúky a pasienky	0,1%		
s prípravkami Titus 25 WG + Refine 50 SX	kukurica	0,1%		
s prípravkom Refine T	kukurica, sója, lucerna, lúky a pasienky	0,1 %		
s prípravkom Granstar 50 SX	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,1 %		
s prípravkom Granstar 75 WG/PX, Trimmer 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,1 %		
s prípravkom Biplay SX, Traton SX	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,1 %		
s prípravkom Attribut	pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,2 %		
s prípravkom Express 50 SX (technológia DuPont® Express ^{Smart})	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale, slnečnica (len hybrid Pioneer XF-4417)	0,1 %		
s prípravkom Pledge 50 WP	slnečnica	0,1-0,2 l		
s prípravkom Granstar Combi	jačmeň jarný, pšenica ozimná	0,1 %		
s prípravkom Harmony Extra 50 SX	jačmeň jarný, pšenica ozimná	0,1 %		

2.20 Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

metyl oleát + metyl palmitát

DASH

jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (0,15 kg)	AT	(TM) Arrat
pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Arrat
kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Arrat
	dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Callam

pinolene

AGROVITAL

jačmeň	rhynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
	rhynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmeňa, múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
jačmeň ozimný, raž, tritikale	stebľolam	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
pšenica	stebľolam, septorióza pšenica	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
	hrdze, múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
raž	múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
zemiak	pleseň zemiakov	0,25-0,5 l + (2 kg)	10	(TM) Folpan 80 WDG
slnečnica	desikácia, zníženie zberových strát	0,7 l + (2-3 l)	AT	(TM) Reglone
jadroviny	chrastavitosť	0,25-0,5 l + (2 kg)	35	(TM) Merpan 80 WDG
jablň	chrastavitosť jablk	0,25-0,5 l + (2 kg)	10	(TM) Folpan 80 WDG
vinič	peronospora viniča	0,5 l + (0,2 %)	14	(TM) Folpan 80 WDG, stolové
		0,5 l + (0,2 %)	35	(TM) Folpan 80 WDG, na víno

SPODNAM DC

obilniny (predzberová aplikácia)	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l + (3 l)	AT	(TM) Clinic
repka (predzberová aplikácia)	prerastené buriny	0,3 l + (3 l)	AT	(TM) Clinic

Surfaktanty – Oleje

metylester repkového oleja

ochranné pomôcky podľa použitého prípravku

ALIMO

pšenica ozimná	metlička	1 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) Atlantis WG
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,1 kg)	AT	(TM) Chevalier WG
	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) Husar
		1 l + (0,15 kg) ¹ + (0,25 kg) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Sekator
	metlička, dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,15 kg) ¹ + (1,5 l) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Factor
		1 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Chevalier WG
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l + (0,2 kg) ¹ + (1,5 l) ²	AT	(TM) ¹ Chevalier WG (TM) ² Factor
		1 l + (0,2 kg) ¹ + (0,15 kg) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Sekator
		2 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) MaisTer
		1 l + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC POST
		1 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Calisto 480 SC (TM) ² Milagro, POST

2.20 Iné prípravky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmná	použitie ako nosič pre leteckú aplikáciu insekticídov	1-2,5 l/2-5 l vody		

ISTROEKO

pšenica ozimná	metlička	1 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) Atlantis WG
		1 l + (0,1 kg)	AT	(TM) Chevalier WG
	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) Husar
	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, lípkavec	1 l + (0,15 kg) ¹ + (0,25 kg) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Sekator
	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,15 kg) ¹ + (1,5 l) ²	AT	(TM) ¹ Atlantis WG (TM) ² Factor
		1 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Chevalier WG
	ovos hluchý, dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,2 kg) ¹ + (1,5 l) ²	AT	(TM) ¹ Chevalier WG (TM) ² Factor
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (0,1-0,15 kg)	AT	(TM) MaisTer
		1 l + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, POST
		1 l + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Calisto 480 SC (TM) ² Milagro, POST
repa cukrová, repa krmná	použitie ako nosič pre leteckú aplikáciu insekticídov	1-2,5 l/2-5 l vody		

parafínový olej

ATPLUS 463

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,5 % + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, POST
		0,5 % + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Calisto 480 SC (TM) ² Milagro, POST
		0,5% + (0,25-0,3 kg)	AT	(TM) Casper 55 WG
		0,5% + (0,25-0,3 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Casper 55 WG (TM) ² Milagro, POST
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy a lípkavec	0,5 % + (3,5-4 l)	AT	(TM) Lumax 537,5 SE
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,5 % + (0,5 l)	AT	(TM) Grasp 400 SC

Surfaktanty – Tenzidy

heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom

SILWET L 77

zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín fungicídov a insekticídov				
s dávkou vody do 400 l.ha ⁻¹		0,1 l		bez zníženia základnej dávky fungicídu či insekticídu
s dávkou vody nad 400 l.ha ⁻¹		0,2 l		
zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín morforegulátorov (s výnimkou prípravkov na báze CCC)				
s dávkou vody do 400 l.ha ⁻¹		0,1 l		bez zníženia základnej dávky morforegulátora
s dávkou vody nad 400 l.ha ⁻¹		0,2 l		
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lípkavec	0,1 l + (20-25 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX,
kukurica	jednoročné a trvácne trávy	0,1 l + (307 g)	AT	(TM) Titus Plus WG
	dvojklíčnolistové buriny	0,1 l + (30-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1 l + (20-25 g)	AT	(TM) Grid
repa cukrová, repa krmná	dvojklíčnolistové buriny - podslnečník, mrkvovité	0,1 l + (30 g) 3×	AT	(TM) Safari 50 WG

3.1 Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky, včely a užitočný hmyz za účelom ich bezpečného používania

3.1 Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
ACANTO 250 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ACORD	Z1	Vo1	Vt4	Vč1
ACROBAT MZ 69 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ACROBAT MZ WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ACTARA 25 WG	Z4	Vo4	Vt5	Vč1
ACTELLIC 50 EC	Z2	Vo1	Vt4	Vč2
AFALON 45 SC	Z3	Vo2	Vt4	Vč3
AFFINITY WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
AGIL 100 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
AGRITOX 50 SL	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
AGROVITAL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
AGROXONE	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
ALAR 85	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ALERT EXTRA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ALERT S	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
ALFALAM 100 EC	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
ALIETTE 80 WP	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ALIETTE BORDEAUX	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ALIMO	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ALLY 20 PX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ALLY 20 SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ALMERA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ALTIMA 500 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
AMINEX 500 SL	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
AMISTAR	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
AMISTAR 250 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
AMISTAR XTRA	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ANTIPLESEŇ	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
APOLLO 50 SC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
APRON XL 350 ES	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ARIKA	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
ARRAT	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ARTEA 330 EC	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
ASAHI SL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ASTAR	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ASULOX 40	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ATLANTIS WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ATLAS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ATONIK	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ATPLUS 463	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ATTRADE-FLUROXYPYR 250 EC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ATTRIBUT	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
AURORA 40 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
AURORA SUPER SG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
AUTOR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
AVENA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
AXIAL 050 EC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BANVEL 480 S	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BASAGRAN 600	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BASAGRAN SUPER	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BASAMID GRANULÁT	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
BASTA 15	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BAYCOR 25 WP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BETANAL EXPERT	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BETARI	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BETOXON 65 WDG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BI 58 EC-NOVÉ	Z3	Vo2	Vt4	Vč1
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
BIFENIX N	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
BIOBIT WP	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
BIOBIT XL	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
BIPLAY SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BISCAYA 240 OD	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BOFIX	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
BOOM EFEKT	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
BRAVO 500	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
BREJK TRU	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BROMOTRIL 25 SC	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
BULLDOCK 25 EC	Z3	Vo1	Vt5	Vč2
BUMPER 25 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BUMPER SUPER	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BURINA STOP	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
BURINÁTOR LON	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BUTISAN 400 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BUTISAN S 50 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BUTISAN STAR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CABRIO TOP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CALLAM	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CALLISTO 100 SC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
CALLISTO 480 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CALYPSO 480 SC	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
CANTUS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CAPTAN 25 EW	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
CARAMBA	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CARAMBA 60 SL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CASCADE 5 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CASOAR	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CASPER 55 WG	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
CCC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3

3.1 Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
CEDRUS IRA	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
CELERA	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
CELEST EXTRA 050 FS	Z4	Vo3	Vt5	-
CELSTAR 750 SL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
CEON 5 CS	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
CERELUX PLUS	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
CERONE 480	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
CERVACOL EXTRA	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
CETM	Z4	Vo4	-	-
CITAN DG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CLICK 500 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CLICK PLUS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CLINIC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CLIOPHAR 300 SL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
COLLIS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
COLZOR TRIO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
COMMAND 36 CS	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
CONFIDOR 70 WG	Z3	Vo3	Vt4	Vč1
CONTANS WG	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
COSMIC	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
COSMOS 500 FS	Z2	Vo1	Vt1	Vč3
COUGAR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
COUGAR FORTE	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
CRUISER 350 FS	Z4	Vo4	Vt5	-
CRUISER 70 WS	Z4	Vo3	Vt5	-
CRUISER OSR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CUPROCAFFARO	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CUPROCAFFARO MICRO	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CUPROXAT SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CURZATE GOLD	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CURZATE K	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CYPERKILL 25 EC	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
CYPRIN 10 EC	Z1	Vo1	Vt5	Vč1
CYPRO	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
CYTHRIN 250 EC	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
DASH	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DECIS EW 50	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
DECIS PROTECH	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
DELAN 700 WDG	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
DELTA EW 50	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
DELTASTOP AO	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP CF	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP CM	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP CN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP CP	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP EA	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP EF	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP HN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP LB	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DELTASTOP ZG	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DENDROSAN– BALZAM	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DENDROSAN– VOSK	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DESORMONE LIQUID 60 SL	Z3	Vo3	Vt5	Vč3

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
DEVRI	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DEVRIINOL 45 F	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DICALAM 480 SL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
DICOHERB M 750	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
DICOPUR D	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
DICOPUR M 750	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
DIMILIN 48 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
DISCUS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
DITHANE DG NEO-TEC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DITHANE M 45	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
DIVIDEND 030 FS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DIVIDEND STAR 036 FS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DOMARK 10 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DOMINATOR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DUAL GOLD 960 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
DUETT	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
DUETT TOP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
DURSBAN 10 G	Z3	Vo1	Vt4	Vč1
DURSBAN 480 EC	Z3	Vo1	Vt4	Vč1
ECLAIR 49 WG	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
EFUZIN 500 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
EKOPHOS-ALP	Z2	Vo1	Vt1	-
ELASTIQ	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
ELECTIS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
EMBLEM PRO	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
EMINENT 125 ME	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ESCORT	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ESTERON	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ETHOSAT 500 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ETHREL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
EUPAREN MULTI WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
EXEL D+	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
EXPRES 50 SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
FACTOR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
FALCON 460 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
FANDANGO 200 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FANTIC F	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FANTIC M	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FAZOR	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
FLAMENCO	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
FLAT	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
FLORDIMEX	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
FLORDIMEX T EXTRA	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
FLOWBRIX	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FLUROXYLAM 250 EC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
FOCUS ULTRA	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
FOLPAN 80 WDG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FORCE 1,5 G	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
FORCE 20 CS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FORUM FP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FUNGURAN	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FURY 10 EW	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
FUSILADE FORTE	Z3	Vo1	Vt5	Vč3

3.1 Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
GALBEN F	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GALBEN M	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GALERA	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
GALERA 334 SL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
GALIGAN 240 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
GARLAND FORTE	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GARLON 4	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
GAUCHO 600 FS	Z3	Vo3	Vt2	-
GAUCHO 70 WS	Z3	Vo3	Vt2	-
GLEAN 75 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
GLYFOGAM	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GLYFOGAN 480 SL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GLYFOLAM 360 SL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GLYFONOVA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GLYFOSEM	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GLYPHOL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GOAL 2E	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
GOLTIX 70 WG	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
GOLTIX TOP	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
GOLTIX WG 90	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
GRANSTAR 50 SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GRANSTAR 75 PX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GRANSTAR 75 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GRANSTAR COMBI	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GRASP 400 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GRID	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GRODYL 75 WG	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
GROPPER 20 SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GUARDIAN MAX	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
GUARDIAN TETRA	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
H.U.S.	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HARMONY EXTRA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HARMONY EXTRA 50 SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HARVESAN	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HATTRICK WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
HERBAFLEX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HERBOXONE	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
HOOK	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
HORIZON 250 EW	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HURICANE	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HUSAR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CHALCOPRAX A	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
CHAMP FLOW	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CHAMPION 50 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CHARISMA	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
CHEMSTOP ECOFIX	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
CHEVALIER WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CHINOOK 200 FS	Z3	Vo1	Vt5	-
CHISEL 75 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CHLORMELAM 720 SL	Z3	Vo3	Vt4	Vč3
CHORUS 75 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
ID – ECOLURE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
IN - SEK	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
INFINITO SC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
INTEGRO	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
INTERNOD	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
IQ-CRYSTAL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ISOMEXX	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ISTROEKOL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
IT-ECOLURE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
IT-ECOLURE EXTRA	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
IT-ECOLURE MEGA	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
IT-ECOLURE TUBUS	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
JANUS 180 FS	Z3	Vo1	Vt2	Vč3
JETSTAR	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
JUWEL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
KANTOR	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
KANTOR PLUS	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
KAPAZIN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
KAPUT	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
KAPUT HARVEST	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
KARATE SO ZEON TECHNOLOGIOU 5 CS	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
KARATE ZEON 050 CS	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
KARATE ZEON 5 CS	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
KARATHANE NEW	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
KARBEN FLO STEFES	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
KELPAK	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
KERB 50 W	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
KLINIK	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
KLINIK DUO 360 SL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
K-OBIOL EC 25	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
KOCIDE 2000	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
KOHINOR 70 WG	Z3	Vo3	Vt4	Vč1
KONTAKTTWIN	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
KUMULUS WG	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
KU-PLES	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
KUPRIKOL 50	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
LAMARDOR 400 FS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LAMBDO	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
LAUDIS OD	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LENTIPUR 500 FW	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LEOPARD 5 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LEPOVÉ PÁSY	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
LINTUR 70 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LINTUR PREMIUM	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LINUREX 50 SC	Z3	Vo2	Vt4	Vč3
LOGRAN 20 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LONTREL 300	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
LONTREL 300 SL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
LUMAX 537,5 SE	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
LYNX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3

3.1 Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
MAGUS 200 SC	Z2	Vo1	Vt5	Vč3
MAISTER	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MAISTER 310 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MAMBA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MANCOSAN 80 WP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MAPA	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MARATON	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MASTER 25 CS	Z3	Vo1	Vt4	Vč1
MATCH 050 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč2
MAVRIK 2 F	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MAXIM 100 FS	Z4	Vo2	Vt5	-
MAXIM XL 035 FS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MELODY COMBI 43,5 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MELODY FIT 69 WP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MERLIN 750 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MERPAN 48 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MERPAN 80 WDG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MESUROL ALIMAX	Z2	Vo1	Vt1	Vč1
MESUROL SNECKENKORN	Z2	Vo1	Vt1	Vč1
METRIPHAR 70 WG	Z4	Vo1	Vt4	Vč3
MIKAL M	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MILAGRO	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MILAGRO 040 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MILAGRO EXTRA 6 OD	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MIRAGE 45 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MIX DOUBLE FL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MOCARZ 75 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MODDUS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MODOWN 4 F	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
MOGETON	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MONCEREN 250 FS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MONITOR 75 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MORSUVIN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
MOSPILAN 20 SP	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
MOXFOREGUL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
MUSTANG	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
MUSTANG 306 SE	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
MYTHOS 30 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
NEO-STOP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
NISSORUN 10 WP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
NOMOLT 15 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč1
NOVODOR FC	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
NOVOZIR MN 80	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
NURELLE D	Z1	Vo1	Vt4	Vč1
NURELLE MAX	Z1	Vo1	Vt4	Vč1
OHAYO	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
OMITE 30 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
OPTICA	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
OPTICA TRIO	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
OPUS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
ORIOUS 25 EW	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ORIOUS 250 EW	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ORNAMENT 250 EW	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ORTUS 5 SC 5 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PANOCTINE 35 LS	Z2	Vo1	Vt4	Vč3
PANTERA 40 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PARDNER 22,5 EC	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
PC-ECOLURE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
PC-ECOLURE TUBUS	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
PCIT-ECOLURE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
PCIT-ECOLURE TUBUS	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
PELLACOL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PERGADO F	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PHEROPRAX A	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
PHOSTOXIN	Z2	Vo1	Vt1	Vč3
PICTOR	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PICTOR SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PIKE	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PILOT 5 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PIRIMOR 50 WG	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
PLEDGE 50 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PLESEŇ STOP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
POLYRAM WG	Z4	Vo1	Vt4	Vč3
POLYVERSUM	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
PONCHO 600 FS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PONCHO BETA 453 FS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PREMIS UNIVERSAL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PRESTIGE 290 FS	Z3	Vo1	Vt2	Vč3
PREVICUR 607 SL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
PROFILER WG	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
PROCHLOLAM 450 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PROCHLOLAM DUO 490 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PROLINE 250 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PROPONIT 720 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PROSARO 250 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PROTEUS 110 OD	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
PROTUGAN 50 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PROTUGAN SUPER	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PULSAR 40	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PULSAR 40 SL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PUMA EXTRA	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PUMA UNIWERSAL 069 EW	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PUNCH 10 EW	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
PYRAMIN FL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PYRAMIN TURBO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PYRINEX 25 CS	Z3	Vo1	Vt4	Vč1
PYRINEX 48 EC	Z3	Vo1	Vt4	Vč1
Q-BUCON	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
Q-ÉČKO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
QEFON	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
QUADRI MAX	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
QUIZALAM 50 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3

3.1 Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
RACER 25 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
RACINE	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
RANGO SUPER	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RAPID	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RAXIL 060 FS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
RAXIL 515 FS	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
RAXIL TNT	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
REDIGO 100 FS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
REFINE 50 SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
REFINE T	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
REGALIS	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
REGLONE	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
RELDAN 40 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč1
REPELAN	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
RETACEL EXTRA R 68	Z3	Vo3	Vt4	Vč3
REVUS 250 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RIMON 10 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RIZOLEX 50 FL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ROMBUS 250 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RONSTAR 25 EC	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
ROUNDUP AKTIV	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ROUNDUP BIAKTIV	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
ROUNDUP ENERGY 450 SL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ROUNDUP KLASIK	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ROUNDUP RAPID	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ROUNDUP TURBO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ROYALFLO	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
ROZTOČCE STOP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RPZ	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RUNNER 2 F	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
SAFARI 50 WG	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
SAMSON	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SANMITE 20 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SANTANA	Z4	Vo2	Vt5	-
SCENIC 080 FS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SEKATOR	Z2	Vo2	Vt5	Vč3
SEKATOR 125 OD	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SEKATOR 6,25 WG	Z2	Vo2	Vt5	Vč3
SEKATOR OD	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SENCOR 70 WG	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
SENCOR 70 WP	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
SFERA 267,5	Z3	Vo1	Vt5	Vč3
SFERA 535 SC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SHAVIT F 71,5 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SIGNUM	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SILWET L - 77	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SILWET L 77	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SK-600	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
SOLAR	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SONATA 60 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
SPARTAKUS	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SPECTRUM	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SPINTOR	Z1	Vo2	Vt5	Vč2
SPODNAM DC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SPORGON 50 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SPORTAK ALPHA HF	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SPORTAK HF	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SPOTLIGHT PLUS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
STABILAN	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
STABILAN 750 SL	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
STARANE 250 EC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
STARANE SUPER	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
STEMAT SUPER	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
STEREO 312,5 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
STEWART	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
STOCKOSORB 500 MICRO	Z4	Vo4	Vt5	-
STOCKOSORB 500 POWDER	Z4	Vo4	Vt5	-
STOMP 330 E	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
STRATOS ULTRA	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
STROBIK	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
STROBY WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
STUTOX-I	Z3	Vo2	Vt1	-
SU-30	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SUCCESSOR T	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SULIKOL K	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
SULKA	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
SULTAN 50 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SUPER CHAMPION K	Z4	Vo2	-	-
SUPERSECT	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
SWITCH 62,5 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SYLLIT 65	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TACHIGAREN 30 L	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
TALENDO 20 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TALENT	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TALIUS 20 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TALSTAR 10 EC	Z3	Vo1	Vt5	Vč2
TANDEM STEFES FL	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TANDUS 250 EC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
TANGO SUPER	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TANOS 50 DF	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TANOS 50 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TARGA SUPER 5 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TATOO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TEBUKON	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TEBULAM 250 EW	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TELDOR 500 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TERBUTYLAM 500 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TERCEL	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TERIDOX 500 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
THIOVIT JET	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
TTTUS	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
TTTUS 25 WG	Z4	Vo4	Vt5	Vč3

3.1 Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
TITUS PLUS EXTRA WG	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
TITUS PLUS WG	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
TOLIAN FLO	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TOLUREX 50 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TOMIGAN 250 EC	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
TOPAS 100 EC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TOPOS	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TOPSIN 500 SC	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TOUCHDOWN SYSTEM 4	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TRATON SX	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TREBON 10 F	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TREBON 30 EC	Z4	Vo1	Vt5	Vč2
TREND 90	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
TRIAL	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
TRIMMER 75 WG	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TRITON DUO	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
TROPHY GOLD	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TROY 480	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
U 46 M FLUID	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
VAZTAK 10 EC	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
VEKTAFID A	Z4	Vo2	Vt5	Vč3

Názov prípravku	Z	Vo	Vt	Vč
VEKTAFID A	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
VENZAR 80 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
VENZAR 80 WP	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
VERSION	Z3	Vo2	Vt5	Vč3
VERTIMEC 018 EC	Z3	Vo1	Vt5	Vč1
VINCIT F	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
VITAVAX 200 FF	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
VITAVAX 200 WP	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
VITAVAX 2000	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
VIVANDO	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
VOŠKY STOP	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
WING P	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
XL-ECOLURE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
ZAMIR 40 EW	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ZATO 50 WG	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ZEAGRAN 340 SE	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ZELEŇ STOP	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ZEOCORN	Z4	Vo4	Vt5	-
ZORAN	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
ŽLTÉ SFÉRICKE LAPAČE	Z4	Vo4	Vt5	Vč3

Vysvetlenie k označeniu Z, Vo, Vt a Vč je uvedené v kapitole 1.2 Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov – 2010.

3.2 Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu zvierat (okrem vtákov)

3.2 Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu zvierat (okrem vtákov)

Z 1

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (osobitne pre prežúvavce)

ACORD	DELTA EW 50	KARATE ZEON 5 CS	SUPERSECT
ALFALAM 100 EC	FURY 10 EW	K-OBIOL EC 25	VAZTAK 10 EC
CEON 5 CS	IN - SEK	LAMBDOL	VITAVAX 200 FF
CYPERKILL 25 EC	KARATE SO ZEON	NURELLE D	VITAVAX 200 WP
CYPRIN 10 EC	TECHNOLÓGIU 5	NURELLE MAX	VITAVAX 2000
CYTHRIN 250 EC	CS	PROTEUS 110 OD	
DECIS EW 50	KARATE ZEON 050	ROYALFLO	
DECIS PROTECH	CS	SPINTOR	

Z 2

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný

ACTELLIC 50 EC	MAGUS 200 SC	MESUROL	SEKATOR
COSMOS 500 FS	MESUROL ALIMAX	SNECKENKORN	SEKATOR 6,25 WG
EKOPHOS-ALP		PANOCTINE 35 LS	PHOSTOXIN

Z 3

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný

AFALON 45 SC	CONFIDOR 70 WG	GOLTIX 70 WG	PYRINEX 25 CS
AGRITOX 50 SL	CYPRO	GOLTIX TOP	PYRINEX 48 EC
AGROXONE	DELAN 700 WDG	GOLTIX WG 90	RAXIL 515 FS
ALERT S	DESORMONE	HOOK	REGLONE
AMINEX 500 SL	LIQUID 60 SL	CHARISMA	RETACEL EXTRA R 68
ARIKA	DICOHERB M 750	CHINOOK 200 FS	RONSTAR 25 EC
ARTEA 330 EC	DICOPUR M 750	CHLORMELAM 720 SL	SENCOR 70 WG
BASAMID	DITHANE M 45	JANUS 180 FS	SENCOR 70 WP
GRANULÁT	DURBAN 10 G	KOHINOR 70 WG	SFERA 267,5
BI 58 EC-NOVÉ	DURBAN 480 EC	LINUREX 50 SC	SK-600
BOFIX	ECLAIR 49 WG	MASTER 25 CS	STUTOX-I
BROMOTRIL 25 SC	FLAMENCO	OPTICA	TALSTAR 10 EC
BULLDOCK 25 EC	FORCE 1,5 G	OPTICA TRIO	TRITON DUO
BURINA STOP	FUSILADE FORTE	PARDNER 22,5 EC	VERSION
CALYPSO 480 SC	GARLON 4	PRIMOR 50 WG	VERTIMEC 018 EC
CAPITAN 25 EW	GAUCHO 600 FS	PRESTIGE 290 FS	
CERELUX PLUS	GAUCHO 70 WS	PUNCH 10 EW	

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

ACANTO 250 SC	ALTIMA 500 SC	ATTRADE-	BASAGRAN SUPER
ACROBAT MZ 69 WG	AMISTAR	FLUROXYPYR 250 EC	BASTA 15
ACROBAT MZ WG	AMISTAR 250 SC	ATTRADE-	BAYCOR 25 WP
ACTARA 25 WG	AMISTAR XTRA	GLYFOSÁT-I 360 SL	BETANAL EXPERT
AFFINITY WG	ANTIPILESEŇ	ATTRADE-	BETARI
AGIL 100 EC	APOLLO 50 SC	PROPAQUIZAFOP 100	BETOXON 65 WDG
AGROVITAL	APRON XL 350 ES	EC	BIELE LEPOVÉ
ALAR 85	ARRAT	ATTRIBUT	DOŠTIČKY
ALERT EXTRA	ASAHI SL	AURORA 40 WG	BIFENIX N
ALIETTE 80 WP	ASTAR	AURORA SUPER SG	BIOBIT WP
ALIETTE BORDEAUX	ASULOX 40	AUTOR	BIOBIT XL
ALIMO	ATLANTIS WG	AVENA	BIPLAY SX
ALLY 20 PX	ATLAS	AXIAL 050 EC	BISCAYA 240 OD
ALLY 20 SX	ATONIK	BANVEL 480 S	BOOM EFEKT
ALMERA	ATPLUS 463	BASAGRAN 600	BRAVO 500

3.2 Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu zvierat (okrem vtákov)

BREJK TRU	DIVIDEND STAR 036	HORIZON 250 EW	MIKAL M
BUMPER 25 EC	FS	HURICANE	MILAGRO
BUMPER SUPER	DOMARK 10 EC	HUSAR	MILAGRO 040 SC
BURINÁTOR LON	DOMINATOR	CHALCOPRAX A	MILAGRO EXTRA 6
BUTISAN 400 SC	DUAL GOLD 960 EC	CHAMP FLOW	OD
BUTISAN S 50 SC	DUETT	CHAMPION 50 WP	MIRAGE 45 EC
BUTISAN STAR	DUETT TOP	CHEMSTOP ECOFIX	MIX DOUBLE FL
CABRIO TOP	EFUZIN 500 SC	CHEVALIER WG	MOCARZ 75 WG
CALLAM	ELASTIQ	CHISEL 75 WG	MODDUS
CALLISTO 100 SC	ELECTIS	CHORUS 75 WG	MODOWN 4 F
CALLISTO 480 SC	EMBLEM PRO	ID – ECOLURE	MODRÉ LEPOVÉ
CANTUS	EMINENT 125 ME	INFINITO SC	DOŠTIČKY
CARAMBA	ESCORT	INTEGRO	MOGETON
CARAMBA 60 SL	ESTERON	INTERNOD	MONCEREN 250 FS
CASCADE 5 EC	ETHOSAT 500 SC	IQ-CRYSTAL	MONITOR 75 WG
CASOAR	ETHREL	ISOMEXX	MORSUVIN
CASPER 55 WG	EUPAREN MULTI WG	ISTROEKOL	MOSPILAN 20 SP
CCC	EXEL D+	IT-ECOLURE	MOXFOREGUL
CEDRUS ÍRA	EXPRES 50 SX	IT-ECOLURE EXTRA	MUSTANG
CELERA	FACTOR	IT-ECOLURE MEGA	MUSTANG 306 SE
CELEST EXTRA 050	FALCON 460 EC	IT-ECOLURE TUBUS	MYTHOS 30 SC
FS	FANDANGO 200 EC	JETSTAR	NEO-STOP
CELSTAR 750 SL	FANTIC F	JUWEL	NISSORUN 10 WP
CERONE 480	FANTIC M	KANTOR	NOMOLT 15 SC
CERVACOL EXTRA	FAZOR	KANTOR PLUS	NOVODOR FC
CETM	FLAT	KAPAZIN	NOVOZIR MN 80
CITAN DG	FLORDIMEX	KAPUT	OHAYO
CLICK 500 SC	FLORDIMEX T	KAPUT HARVEST	OMITE 30 WP
CLICK PLUS	EXTRA	KARATHANE NEW	OPUS
CLINIC	FLOWBRIX	KARBEN FLO STEFES	ORIS 25 EW
CLIOPHAR 300 SL	FLUROXYLAM 250 EC	KELPAK	ORIS 250 EW
COLLIS	FOCUS ULTRA	KERB 50 W	ORNAMENT 250 EW
COLZOR TRIO	FOLPAN 80 WDG	KLINIK	ORTUS 5 SC 5 SC
COMMAND 36 CS	FORCE 20 CS	KLINIK DUO 360 SL	PANTERA 40 EC
CONTANS WG	FORUM FP	KOCIDE 2000	PC-ECOLURE
COSMIC	FUNGURAN	KONTAKTTWIN	PC-ECOLURE TUBUS
COUGAR	GALBEN F	KUMULUS WG	PCIT-ECOLURE
COUGAR FORTE	GALBEN M	KU-PLES	PCIT-ECOLURE
CRUISER 350 FS	GALERA	KUPRIKOL 50	TUBUS
CRUISER 70 WS	GALERA 334 SL	LAMARDOR 400 FS	PELLACOL
CRUISER OSR	GALIGAN 240 EC	LAPAČE ŠKODCOV	PERGADO F
CUPROCAFFARO	GARDOPRIM GOLD	IZBOVÝCH RASTLÍN	PHEROPRAX A
CUPROCAFFARO	PLUS 500 SC	LAUDIS OD	PICTOR
MICRO	GARLAND FORTE	LENTIPUR 500 FW	PICTOR SC
CUPROXAT SC	GLEAN 75 WG	LEOPARD 5 EC	PIKE
CURZATE GOLD	GLYFOGAM	LEPOVÉ PÁSY	PILOT 5 EC
CURZATE K	GLYFOGAN 480 SL	LINTUR 70 WG	PLEDGE 50 WP
DASH	GLYFOLAM 360 SL	LINTUR PREMIUM	PLESEŇ STOP
DELTASTOP AO	GLYFONOVA	LOGRAN 20 WG	POLYRAM WG
DELTASTOP CF	GLYFOSEM	LONTREL 300	POLYVERSUM
DELTASTOP CM	GLYPHOL	LONTREL 300 SL	PONCHO 600 FS
DELTASTOP CN	GOAL 2E	LUMAX 537,5 SE	PONCHO BETA 453 FS
DELTASTOP CP	GRANSTAR 50 SX	LYNX	PREMIS UNIVERSAL
DELTASTOP EA	GRANSTAR 75 PX	MAISTER	PREVICUR 607 SL
DELTASTOP EF	GRANSTAR 75 WG	MAISTER 310 WG	PROFILER WG
DELTASTOP HN	GRANSTAR COMBI	MAMBA	PROCHLOLAM 450 EC
DELTASTOP LB	GRASP 400 SC	MANCOSAN 80 WP	PROCHLOLAM DUO
DELTASTOP ZG	GRID	MAPA	490 EC
DENDROSAN–	GRODYL 75 WG	MARATON	PROLINE 250 EC
BALZAM	GROPPER 20 SX	MATCH 050 EC	PROPONIT 720 EC
DENDROSAN– VOSK	GUARDIAN MAX	MAVRIK 2 F	PROSARO 250 EC
DEVRI	GUARDIAN TETRA	MAXIM 100 FS	PROTUGAN 50 SC
DEVRIOL 45 F	H.U.S.	MAXIM XL 035 FS	PROTUGAN SUPER
DICALAM 480 SL	HARMONY EXTRA	MELODY COMBI 43,5	PULSAR 40
DICOPUR D	HARMONY EXTRA 50	WP	PULSAR 40 SL
DIMILIN 48 SC	SX	MELODY FIT 69 WP	PUMA EXTRA
DISCUS	HARVESAN	MERLIN 750 WG	PUMA UNIERSAL
DITHANE DG NEO-	HATTRICK WG	MERPAN 48 SC	069 EW
TEC	HERBAFLEX	MERPAN 80 WDG	PYRAMIN FL
DIVIDEND 030 FS	HERBOXONE	METRIPHAR 70 WG	PYRAMIN TURBO

3.2 Prehľad o zaradení prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu zvierat (okrem vtákov)

Q-BUCON	SAFARI 50 WG	STROBY WG	TOPAS 100 EC
Q-ÉČKO	SAMSON	SU-30	TOPOS
QEFON	SANMITE 20 WP	SUCCESSOR T	TOPSIN 500 SC
QUADRI MAX	SANTANA	SULIKOL K	TOUCHDOWN
QUIZALAM 50 EC	SCENIC 080 FS	SULKA	SYSTEM 4
RACER 25 EC	SEKATOR 125 OD	SULTAN 50 SC	TRATON SX
RACINE	SEKATOR OD	SUPER CHAMPION K	TREBON 10 F
RANGO SUPER	SFERA 535 SC	SWITCH 62,5 WG	TREBON 30 EC
RAPID	SHAVIT F 71,5 WP	SYLLIT 65	TREND 90
RAXIL 060 FS	SIGNUM	TACHIGAREN 30 L	TRIAL
RAXIL TNT	SILWET L - 77	TALENDO 20 EC	TRIMMER 75 WG
REDIGO 100 FS	SILWET L 77	TALENT	TROPHY GOLD
REFINE 50 SX	SOLAR	TALIUS 20 EC	TROY 480
REFINE T	SONATA 60 WG	TANDEM STEFES FL	U 46 M FLUID
REGALIS	SPARTAKUS	TANDUS 250 EC	VEKTAFID A
RELDAN 40 EC	SPECTRUM	TANGO SUPER	VEKTAFID A
REPELAN	SPODNAM DC	TANOS 50 DF	VENZAR 80 WP
REVUS 250 SC	SPORGON 50 WP	TANOS 50 WG	VENZAR 80 WP
RIDOMIL GOLD MZ	SPORTAK ALPHA HF	TARGA SUPER 5 EC	VINCIT F
68 WG	SPORTAK HF	TATOO	VIVANDO
RIDOMIL GOLD PLUS	SPOTLIGHT PLUS	TEBOKON	VOŠKY STOP
42,5 WP	STABILAN	TEBULAM 250 EW	WING P
RIMON 10 EC	STABILAN 750 SL	TELDOR 500 SC	XL-ECOLURE
RIZOLEX 50 FL	STARANE 250 EC	TERBUTYLAM 500 SC	ZAMIR 40 EW
ROMBUS 250 EC	STARANE SUPER	TERCEL	ZATO 50 WG
ROUNDUP AKTIV	STEMAT SUPER	TERIDOX 500 EC	ZEAGRAN 340 SE
ROUNDUP BIAKTIV	STEREO 312,5 EC	THIOVIT JET	ZELEŇ STOP
ROUNDUP ENERGY	STEWART	TITUS	ZEOCORN
450 SL	STOCKOSORB 500	TITUS 25 WG	ZORAN
ROUNDUP KLASIK	MICRO	TITUS PLUS EXTRA	ŽLTÉ LEPOVÉ
ROUNDUP RAPID	STOCKOSORB 500	WG	DOŠTIČKY
ROUNDUP TURBO	POWDER	TITUS PLUS WG	ŽLTÉ SFÉRICKE
ROZTOČCE STOP	STOMP 330 E	TOLIAN FLO	LAPAČE
RPZ	STRATOS ULTRA	TOLUREX 50 SC	
RUNNER 2 F	STROBIK	TOMIGAN 250 EC	

3.3 Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu vodných organizmov

Vo 1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

ACANTO 250 SC	EMBLEM PRO	MAPA	ROMBUS 250 EC
ACORD	ESCORT	MARATON	RONSTAR 25 EC
ACTELLIC 50 EC	EUPAREN MULTI WG	MASTER 25 CS	ROYALFLO
AGROVITAL	EXEL D+	MATCH 050 EC	ROZTOČCE STOP
ALERT S	FANDANGO 200 EC	MAVRIK 2 F	RPZ
ALFALAM 100 EC	FANTIC F	MELODY COMBI 43,5	SAMSON
ALIETTE BORDEAUX	FANTIC M	WP	SANMITE 20 WP
ALIMO	FLOWBRIX	MERPAN 48 SC	SCENIC 080 FS
ALTIMA 500 SC	FOLPAN 80 WDG	MERPAN 80 WDG	SENCOR 70 WG
AMISTAR	FORCE 1,5 G	MESUROL ALIMAX	SENCOR 70 WP
AMISTAR 250 SC	FORCE 20 CS	MESUROL	SFERA 267,5
AMISTAR XTRA	FORUM FP	SNECKENKORN	SFERA 535 SC
ASTAR	FUNGURAN	METRIPHAR 70 WG	SHAVIT F 71,5 WP
ATLAS	FURY 10 EW	MILAGRO	SIGNUM
BASAMID	FUSILADE FORTE	MILAGRO 040 SC	SILWET L 77
GRANULÁT	GALIGAN 240 EC	MODOWN 4 F	SONATA 60 WG
BIFENIX N	GARDOPRIM GOLD	MOGETON	SPARTAKUS
BRAVO 500	PLUS 500 SC	MONCEREN 250 FS	SPODNAM DC
BROMOTRIL 25 SC	GARLON 4	NOMOLT 15 SC	SPORGON 50 WP
BULLDOCK 25 EC	GLEAN 75 WG	NURELLE D	SPORTAK ALPHA HF
CABRIO TOP	GOAL 2E	NURELLE MAX	SPORTAK HF
CARAMBA	GUARDIAN MAX	OHAYO	STEREO 312,5 EC
CARAMBA 60 SL	GUARDIAN TETRA	OMITE 30 WP	STOMP 330 E
CASCADE 5 EC	HATTRICK WG	PANOCTINE 35 LS	STROBIK
CASOAR	HOOK	PANTERA 40 EC	STROBY WG
CEON 5 CS	CHAMP FLOW	PARDNER 22,5 EC	SUPERSECT
CLICK PLUS	CHAMPION 50 WP	PELLACOL	SWITCH 62,5 WG
COLLIS	CHARISMA	PERGADO F	SYLLIT 65
COSMOS 500 FS	CHINOOK 200 FS	PHOSTOXIN	TALENDO 20 EC
CUPROCAFFARO	CHISEL 75 WG	PICTOR	TALIUS 20 EC
CUPROCAFFARO	CHORUS 75 WG	PICTOR SC	TALSTAR 10 EC
MICRO	IN - SEK	PIKE	TANOS 50 DF
CUPROXAT SC	IQ-CRYSTAL	PIRIMOR 50 WG	TANOS 50 WG
CURZATE GOLD	ISOMEXX	PLEDGE 50 WP	TERCEL
CURZATE K	ISTROEKOL	POLYRAM WG	TERIDOX 500 EC
CYPERKILL 25 EC	JANUS 180 FS	PONCHO BETA 453	TREBON 10 F
CYPRIN 10 EC	JUWEL	FS	TREBON 30 EC
CYTHRIN 250 EC	KARATE SO ZEON	PREMIS UNIVERSAL	TROPHY GOLD
DECIS EW 50	TECHNOLÓGIU 5	PRESTIGE 290 FS	VAZTAK 10 EC
DECIS PROTECH	CS	PROTEUS 110 OD	VENZAR 80 WP
DELAN 700 WDG	KARATE ZEON 050	PROTUGAN SUPER	VENZAR 80 WP
DELTA EW 50	CS	PYRINEX 25 CS	VERTIMEC 018 EC
DIMILIN 48 SC	KARATE ZEON 5 CS	PYRINEX 48 EC	VITAVAX 200 FF
DISCUS	KARATHANE NEW	QUADRI MAX	VITAVAX 200 WP
DUAL GOLD 960 EC	KARBEN FLO STEFES	RANGO SUPER	VITAVAX 2000
DUETT	K-OBIOL EC 25	RAPID	VIVANDO
DUETT TOP	KOCIDE 2000	RAXIL 515 FS	WING P
DURSBAN 10 G	KU-PLES	REGLONE	ZAMIR 40 EW
DURSBAN 480 EC	KUPRIKOL 50	RELDAN 40 EC	ZATO 50 WG
ECLAIR 49 WG	LAMBDO L	RIDOMIL GOLD PLUS	ZEAGRAN 340 SE
EFUZIN 500 SC	LUMAX 537,5 SE	42,5 WP	
EKOPHOS-ALP	MAGUS 200 SC	RIMON 10 EC	

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

ACROBAT MZ 69 WG	ALLY 20 PX	ASULOX 40	ATTRADE-
ACROBAT MZ WG	ALLY 20 SX	ATLANTIS WG	PROPAQUIZAFOP 100
AFALON 45 SC	ALMERA	ATPLUS 463	EC
AFFINITY WG	ARIKA	ATTRADE-	AURORA 40 WG
AGIL 100 EC	ARRAT	GLYFOSÁT-I 360 SL	AURORA SUPER SG
ALERT EXTRA	ARTEA 330 EC		AUTOR

3.3 Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu vodných organizmov

AVENA	GLYFOGAM	MIKAL M	ROUNDUP ENERGY
BAYCOR 25 WP	GLYFOGAN 480 SL	MILAGRO EXTRA 6	450 SL
BETANAL EXPERT	GLYFOLAM 360 SL	OD	ROUNDUP KLASIK
BETOXON 65 WDG	GLYFONOVA	MIRAGE 45 EC	ROUNDUP RAPID
BI 58 EC-NOVÉ	GLYFOSEM	MIX DOUBLE FL	ROUNDUP TURBO
BIPLAY SX	GLYPHOL	MOCARZ 75 WG	SANTANA
BOFIX	GOLTIX 70 WG	MODDUS	SEKATOR
BREJK TRU	GOLTIX TOP	MONITOR 75 WG	SEKATOR 125 OD
BUMPER 25 EC	GOLTIX WG 90	MYTHOS 30 SC	SEKATOR 6,25 WG
BUMPER SUPER	GRANSTAR 50 SX	NEO-STOP	SEKATOR OD
BURINA STOP	GRANSTAR 75 PX	NISSORUN 10 WP	SILWET L - 77
BUTISAN 400 SC	GRANSTAR 75 WG	NOVOZIR MN 80	SOLAR
BUTISAN S 50 SC	GRANSTAR COMBI	OPUS	SPECTRUM
BUTISAN STAR	GRASP 400 SC	ORIOUS 25 EW	SPINTOR
CALLAM	GRID	ORIOUS 250 EW	SPOTLIGHT PLUS
CALLISTO 480 SC	GROPPER 20 SX	ORNAMENT 250 EW	STEMAT SUPER
CANTUS	H.U.S.	ORTUS 5 SC 5 SC	STEWART
CAPITAN 25 EW	HARMONY EXTRA	PILOT 5 EC	STUTOX-I
CERELUX PLUS	HARMONY EXTRA 50	PLESEŇ STOP	SU-30
CITAN DG	SX	PONCHO 600 FS	SUCCESSOR T
CLICK 500 SC	HARVESAN	PROCHLOLAM 450 EC	SULTAN 50 SC
CLINIC	HERBAFLEX	PROCHLOLAM DUO	SUPER CHAMPION K
COLZOR TRIO	HORIZON 250 EW	490 EC	TALENT
COUGAR	HURICANE	PROLINE 250 EC	TANDEM STEFES FL
CRUISER OSR	HUSAR	PROPONIT 720 EC	TANGO SUPER
CYPRO	CHEVALIER WG	PROSARO 250 EC	TARGA SUPER 5 EC
DASH	KAPUT	PROTUGAN 50 SC	TATOO
DEVRI	KAPUT HARVEST	PULSAR 40	TEBOKON
DEVRIOL 45 F	KLINIK	PULSAR 40 SL	TEBULAM 250 EW
DITHANE DG NEO-TEC	KLINIK DUO 360 SL	PUMA EXTRA	TELDOR 500 SC
DITHANE M 45	KONTAKTTWIN	PUMA UNIWERSAL	TERBUTYLAM 500 SC
DIVIDEND 030 FS	LAMARDOR 400 FS	069 EW	TOLIAN FLO
DIVIDEND STAR 036 FS	LAUDIS OD	PUNCH 10 EW	TOLUREX 50 SC
DOMARK 10 EC	LENTIPUR 500 FW	PYRAMIN FL	TOPAS 100 EC
DOMINATOR	LEOPARD 5 EC	PYRAMIN TURBO	TOPOS
ELECTIS	LINTUR 70 WG	Q-BUCON	TOPSIN 500 SC
EMINENT 125 ME	LINTUR PREMIUM	Q-ÉČKO	TOUCHDOWN
ETHOSAT 500 SC	LINUREX 50 SC	QUIZALAM 50 EC	SYSTEM 4
EXPRES 50 SX	LOGRAN 20 WG	RACER 25 EC	TRATON SX
FACTOR	LYNX	RAXIL 060 FS	TRIMMER 75 WG
FALCON 460 EC	MAISTER	RAXIL TNT	VEKTAFID A
FLAMENCO	MAISTER 310 WG	REDIGO 100 FS	VEKTAFID A
FLAT	MAMBA	REFINE 50 SX	VERSION
GALBEN F	MANCOSAN 80 WP	REFINE T	ZELEŇ STOP
GALBEN M	MAXIM 100 FS	REVUS 250 SC	ZORAN
GARLAND FORTE	MAXIM XL 035 FS	RIDOMIL GOLD MZ	
	MELODY FIT 69 WP	68 WG	
	MERLIN 750 WG	RIZOLEX 50 FL	

Vo 3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabé jedovaté

AGRITOX 50 SL	BASTA 15	DESORMONE	HERBOXONE
AGROXONE	BETARI	LIQUID 60 SL	CHLORMELAM 720 SL
ALAR 85	BISCAYA 240 OD	DICALAM 480 SL	INFINITO SC
ALLETTE 80 WP	BURINÁTOR LON	DICOHERB M 750	INTEGRO
AMINEX 500 SL	CALLISTO 100 SC	DICOPUR D	INTERNOD
ANTIPIESEŇ	CALYPSO 480 SC	DICOPUR M 750	KANTOR
APOLLO 50 SC	CASPER 55 WG	ESTERON	KANTOR PLUS
APRON XL 350 ES	CCC	ETHREL	KELPAK
ASAHI SL	CELERA	FLORDIMEX	KERB 50 W
ATONIK	CELEST EXTRA 050	FLORDIMEX T	KOHINOR 70 WG
ATTRADE-	FS	EXTRA	LONTREL 300
FLUROXYPYR 250 EC	CELSTAR 750 SL	FLUROXYLAM 250 EC	LONTREL 300 SL
ATTRIBUT	CERONE 480	FOCUS ULTRA	MOSPILAN 20 SP
AXIAL 050 EC	CLIOPHAR 300 SL	GALERA	MOXFOREGUL
BANVEL 480 S	CONFIDOR 70 WG	GALERA 334 SL	MUSTANG
BASAGRAN 600	COUGAR FORTE	GAUCHO 600 FS	MUSTANG 306 SE
BASAGRAN SUPER	CRUISER 70 WS	GAUCHO 70 WS	OPTICA

3.3 Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu vodných organizmov

OPTICA TRIO	RUNNER 2 F	SULKA	TRITON DUO
PREVICUR 607 SL	SAFARI 50 WG	TACHIGAREN 30 L	TROY 480
PROFILER WG	SK-600	TANDUS 250 EC	U 46 M FLUID
QEFON	STABILAN	TITUS PLUS EXTRA	VINCIT F
RACINE	STABILAN 750 SL	WG	VOŠKY STOP
REGALIS	STARANE 250 EC	TITUS PLUS WG	
RETACEL EXTRA R 68	STARANE SUPER	TOMIGAN 250 EC	
ROUNDUP AKTIV	STRATOS ULTRA	TREND 90	

Vo 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné

ACTARA 25 WG	DELTASTOP EA	JETSTAR	ROUNDUP BIAKTIV
BIELE LEPOVÉ	DELTASTOP EF	KAPAZIN	STOCKOSORB 500
DOŠTIČKY	DELTASTOP HN	KUMULUS WG	MICRO
BIOBIT WP	DELTASTOP LB	LAPAČE ŠKODCOV	STOCKOSORB 500
BIOBIT XL	DELTASTOP ZG	IZBOVÝCH RASTLÍN	POWDER
BOOM EFEKT	DENDROSAN–	LEPOVÉ PÁSY	SULIKOL K
CEDRUS ÍRA	BALZAM	MODRÉ LEPOVÉ	THIOVIT JET
CERVACOL EXTRA	DENDROSAN– VOSK	DOŠTIČKY	TITUS
CETM	ELASTIQ	MORSUVIN	TITUS 25 WG
COMMAND 36 CS	FAZOR	NOVODOR FC	TRIAL
CONTANS WG	GRODYL 75 WG	PC-ECOLURE	XL-ECOLURE
COSMIC	CHALCOPRAX A	PC-ECOLURE TUBUS	ZEOCORN
CRUISER 350 FS	CHEMSTOP ECOFIX	PCIT-ECOLURE	ŽLTÉ LEPOVÉ
DELTASTOP AO	ID – ECOLURE	PCIT-ECOLURE	DOŠTIČKY
DELTASTOP CF	IT-ECOLURE	TUBUS	ŽLTÉ SFÉRICKÉ
DELTASTOP CM	IT-ECOLURE EXTRA	PHEROPRAX A	LAPAČE
DELTASTOP CN	IT-ECOLURE MEGA	POLYVERSUM	
DELTASTOP CP	IT-ECOLURE TUBUS	REPELAN	

3.4 Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu vtákov

-
neklasifikované

SUPER CHAMPION K
CETM

Vt 1

Prípravok je pre vtáky jedovatý

COSMOS 500 FS EKOPHOS-ALP	MESUROL ALIMAX	MESUROL SNECKENKORN	PHOSTOXIN STUTOX-I
------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------

Vt 2

Morené osivo je pre vtáky jedovaté

GAUCHO 600 FS	GAUCHO 70 WS	JANUS 180 FS	PRESTIGE 290 FS
---------------	--------------	--------------	-----------------

Vt 3

Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť voľne dostupný vtákom ako potrava

-

Vt 4

Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie

ACORD	DELAN 700 WDG	MASTER 25 CS	PRIMOR 50 WG
ACTELLIC 50 EC	DURBAN 10 G	METRIPHAR 70 WG	POLYRAM WG
AFALON 45 SC	DURBAN 480 EC	NURELLE D	PYRINEX 25 CS
BI 58 EC-NOVÉ	CHLORMELAM 720 SL	NURELLE MAX	PYRINEX 48 EC
BROMOTRIL 25 SC	KOHINOR 70 WG	PANOCTINE 35 LS	RETACEL EXTRA R 68
CONFIDOR 70 WG	LINUREX 50 SC	PARDNER 22,5 EC	SENCOR 70 WP

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.

ACANTO 250 SC	AMISTAR	ATTRADE-	BIFENIX N
ACROBAT MZ 69 WG	AMISTAR 250 SC	PROPAQUIZAFOP 100	BIOBIT WP
ACROBAT MZ WG	AMISTAR XTRA	EC	BIOBIT XL
ACTARA 25 WG	ANTIPLSEŇ	ATTRIBUT	BIPLAY SX
AFFINITY WG	APOLLO 50 SC	AURORA 40 WG	BISCAYA 240 OD
AGIL 100 EC	APRON XL 350 ES	AURORA SUPER SG	BOFIX
AGRITOX 50 SL	ARIKA	AUTOR	BOOM EFEKT
AGROVITAL	ARRAT	AVENA	BRAVO 500
AGROXONE	ARTEA 330 EC	AXIAL 050 EC	BREJK TRU
ALAR 85	ASAHI SL	BANVEL 480 S	BULLDOCK 25 EC
ALERT EXTRA	ASTAR	BASAGRAN 600	BUMPER 25 EC
ALERT S	ASULOX 40	BASAGRAN SUPER	BUMPER SUPER
ALFALAM 100 EC	ATLANTIS WG	BASAMID	BURINA STOP
ALIETTE 80 WP	ATLAS	GRANULÁT	BURINÁTOR LON
ALIETTE BORDEAUX	ATONIK	BASTA 15	BUTISAN 400 SC
ALIMO	ATPLUS 463	BAYCOR 25 WP	BUTISAN S 50 SC
ALLY 20 PX	ATTRADE-	BETANAL EXPERT	BUTISAN STAR
ALLY 20 SX	FLUROXYPYR 250 EC	BETARI	CABRIO TOP
ALMERA	ATTRADE-	BETOXON 65 WDG	CALLAM
ALTIMA 500 SC	GLYFOSÁT-I 360 SL	BIELE LEPOVÉ	CALLISTO 100 SC
AMINEX 500 SL		DOŠTIČKY	CALLISTO 480 SC

3.4 Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu vtákov

CALYPSO 480 SC	DITHANE DG NEO-TEC	GRID	LEPOVÉ PÁSY
CANTUS	DITHANE M 45	GRODYL 75 WG	LINTUR 70 WG
CAPITAN 25 EW	DIVIDEND 030 FS	GROPPER 20 SX	LINTUR PREMIUM
CARAMBA	DIVIDEND STAR 036 FS	GUARDIAN MAX	LOGRAN 20 WG
CARAMBA 60 SL	DOMARK 10 EC	GUARDIAN TETRA	LONTREL 300
CASCADE 5 EC	DOMINATOR	H.U.S.	LONTREL 300 SL
CASOAR	DUAL GOLD 960 EC	HARMONY EXTRA	LUMAX 537,5 SE
CASPER 55 WG	DUETT	HARMONY EXTRA 50 SX	LYNX
CCC	DUETT TOP	HARVESAN	MAGUS 200 SC
CEDRUS ÍRA	ECLAIR 49 WG	HATTRICK WG	MAISTER
CELERA	EFUZIN 500 SC	HERBAFLEX	MAISTER 310 WG
CELEST EXTRA 050 FS	ELASTIQ	HERBOXONE	MAMBA
CESTAR 750 SL	ELECTIS	HOOK	MANCOSAN 80 WP
CEON 5 CS	EMBLEM PRO	HORIZON 250 EW	MAPA
CERELUX PLUS	EMINENT 125 ME	HURICANE	MARATON
CERONE 480	ESCORT	HUSAR	MATCH 050 EC
CERVACOL EXTRA	ESTERON	CHALCOPRAX A	MAVRIK 2 F
CITAN DG	ETHOSAT 500 SC	CHAMP FLOW	MAXIM 100 FS
CLICK 500 SC	ETHREL	CHAMPION 50 WP	MAXIM XL 035 FS
CLICK PLUS	EUPAREN MULTI WG	CHARISMA	MELODY COMBI 43,5 WP
CLINIC	EXEL D+	CHEMSTOP ECOFIX	MELODY FIT 69 WP
CLIOPHAR 300 SL	EXPRES 50 SX	CHEVALIER WG	MERLIN 750 WG
COLLIS	FACTOR	CHINOOK 200 FS	MERPAN 48 SC
COLZOR TRIO	FALCON 460 EC	CHISEL 75 WG	MERPAN 80 WDG
COMMAND 36 CS	FANDANGO 200 EC	CHORUS 75 WG	MIKAL M
CONTANS WG	FANTIC F	ID – ECOLURE	MILAGRO
COSMIC	FANTIC M	IN - SEK	MILAGRO 040 SC
COUGAR	FAZOR	INFINITO SC	MILAGRO EXTRA 6 OD
COUGAR FORTE	FLAMENCO	INTEGRO	MIRAGE 45 EC
CRUISER 350 FS	FLAT	INTERNOD	MIX DOUBLE FL
CRUISER 70 WS	FLORDIMEX	IQ-CRYSTAL	MOCARZ 75 WG
CRUISER OSR	FLORDIMEX T	ISOMEXX	MODDUS
CUPROCAFFARO	EXTRA	ISTROEKOL	MODOWN 4 F
CUPROCAFFARO MICRO	FLOWBRIX	IT-ECOLURE	MODRÉ LEPOVÉ
CUPROXAT SC	FLUROXYLAM 250 EC	IT-ECOLURE EXTRA	DOŠTIČKY
CURZATE GOLD	FOCUS ULTRA	IT-ECOLURE MEGA	MOGETON
CURZATE K	FOLPAN 80 WDG	IT-ECOLURE TUBUS	MONCEREN 250 FS
CYPERKILL 25 EC	FORCE 1,5 G	JETSTAR	MONITOR 75 WG
CYPRIN 10 EC	FORCE 20 CS	JUWEL	MORSUVIN
CYPRO	FORUM FP	KANTOR	MOSPILAN 20 SP
CYTHRIN 250 EC	FUNGURAN	KANTOR PLUS	MOXFOREGUL
DASH	FURY 10 EW	KAPAZIN	MUSTANG
DECIS EW 50	FUSILADE FORTE	KAPUT	MUSTANG 306 SE
DECIS PROTECH	GALBEN F	KAPUT HARVEST	MYTHOS 30 SC
DELTA EW 50	GALBEN M	KARATE SO ZEON	NEO-STOP
DELTASTOP AO	GALERA	TECHNOLÓGIU 5 CS	NISSORUN 10 WP
DELTASTOP CF	GALERA 334 SL	KARATE ZEON 050 CS	NOMOLT 15 SC
DELTASTOP CM	GALIGAN 240 EC	KARATE ZEON 5 CS	NOVODOR FC
DELTASTOP CN	GARDOPRIM GOLD	KARATHANE NEW	NOVOZIR MN 80
DELTASTOP CP	PLUS 500 SC	KARBEN FLO STEFES	OHAYO
DELTASTOP EA	GARLAND FORTE	KELPAK	OMITE 30 WP
DELTASTOP EF	GARLON 4	KERB 50 W	OPTICA
DELTASTOP HN	GLEAN 75 WG	KLINIK	OPTICA TRIO
DELTASTOP LB	GLYFOGAM	KLINIK DUO 360 SL	OPUS
DELTASTOP ZG	GLYFOGAN 480 SL	K-OBOL EC 25	ORIOUS 25 EW
DENDROSAN–	GLYFOLAM 360 SL	KOCIDE 2000	ORIOUS 250 EW
BALZAM	GLYFONOVA	KONTAKT TWIN	ORNAMENT 250 EW
DENDROSAN– VOSK	GLYFOSEM	KUMULUS WG	ORTUS 5 SC 5 SC
DESORMONE	GLYPHOL	KU-PLES	PANTERA 40 EC
LIQUID 60 SL	GOAL 2E	KUPRIKOL 50	PC-ECOLURE
DEVRI	GOLTIX 70 WG	LAMARDOR 400 FS	PC-ECOLURE TUBUS
DEVRIKOL 45 F	GOLTIX TOP	LAMBDO	PCIT-ECOLURE
DICALAM 480 SL	GOLTIX WG 90	LAPAČE ŠKODCOV	PCIT-ECOLURE
DICOHERB M 750	GRANSTAR 50 SX	IZBOVÝCH RASTLÍN	TUBUS
DICOPUR D	GRANSTAR 75 PX	LAUDIS OD	PELLACOL
DICOPUR M 750	GRANSTAR 75 WG	LENTIPUR 500 FW	PERGADO F
DIMILIN 48 SC	GRANSTAR COMBI	LEOPARD 5 EC	PIEROPRAX A
DISCUS	GRASP 400 SC		PICTOR

3.4 Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu vtákov

PICTOR SC	REPELAN	SPOTLIGHT PLUS	TITUS PLUS WG
PIKE	REVUS 250 SC	STABILAN	TOLIAN FLO
PILOT' 5 EC	RIDOMIL GOLD MZ	STABILAN 750 SL	TOLUREX 50 SC
PLEDGE 50 WP	68 WG	STARANE 250 EC	TOMIGAN 250 EC
PLESEŇ STOP	RIDOMIL GOLD PLUS	STARANE SUPER	TOPAS 100 EC
POLYVERSUM	42,5 WP	STEMAT SUPER	TOPOS
PONCHO 600 FS	RIMON 10 EC	STEREO 312,5 EC	TOPSIN 500 SC
PONCHO BETA 453	RIZOLEX 50 FL	STEWART	TOUCHDOWN
FS	ROMBUS 250 EC	STOCKOSORB 500	SYSTEM 4
PREMIS UNIVERSAL	RONSTAR 25 EC	MICRO	TRATON SX
PREVICUR 607 SL	ROUNDUP AKTIV	STOCKOSORB 500	TREBON 10 F
PROFILER WG	ROUNDUP BIAKTIV	POWDER	TREBON 30 EC
PROCHLOLAM 450 EC	ROUNDUP ENERGY	STOMP 330 E	TREND 90
PROCHLOLAM DUO	450 SL	STRATOS ULTRA	TRIAL
490 EC	ROUNDUP KLASIK	STROBIK	TRIMMER 75 WG
PROLINE 250 EC	ROUNDUP RAPID	STROBY WG	TRITON DUO
PROPONIT' 720 EC	ROUNDUP TURBO	SU-30	TROPHY GOLD
PROSARO 250 EC	ROYALFLO	SUCCESSOR T	TROY 480
PROTEUS 110 OD	ROZTOČCE STOP	SULIKOL K	U 46 M FLUID
PROTUGAN 50 SC	RPZ	SULKA	VAZTAK 10 EC
PROTUGAN SUPER	RUNNER 2 F	SULTAN 50 SC	VEKTAFID A
PULSAR 40	SAFARI 50 WG	SUPERSECT	VEKTAFID A
PULSAR 40 SL	SAMSON	SWITCH 62,5 WG	VENZAR 80 WP
PUMA EXTRA	SANMITE 20 WP	SYLLIT' 65	VENZAR 80 WP
PUMA UNIWERSAL	SANTANA	TACHIGAREN 30 L	VERSION
069 EW	SCENIC 080 FS	TALENDO 20 EC	VERTIMEC 018 EC
PUNCH 10 EW	SEKATOR	TALENT	VINCIT F
PYRAMIN FL	SEKATOR 125 OD	TALIUS 20 EC	VITAVAX 200 FF
PYRAMIN TURBO	SEKATOR 6,25 WG	TALSTAR 10 EC	VITAVAX 200 WP
Q-BUCON	SEKATOR OD	TANDEM STEFES FL	VITAVAX 2000
Q-ÉČKO	SENCOR 70 WG	TANDUS 250 EC	VIVANDO
QEFON	SFERA 267,5	TANGO SUPER	VOŠKY STOP
QUADRI MAX	SFERA 535 SC	TANOS 50 DF	WING P
QUIZALAM 50 EC	SHAVIT F 71,5 WP	TANOS 50 WG	XL-ECOLURE
RACER 25 EC	SIGNUM	TARGA SUPER 5 EC	ZAMIR 40 EW
RACINE	SILWET L - 77	TATOO	ZATO 50 WG
RANGO SUPER	SILWET L 77	TEBUKON	ZEAGRAN 340 SE
RAPID	SK-600	TEBULAM 250 EW	ZELEŇ STOP
RAXIL 060 FS	SOLAR	TELDOR 500 SC	ZEOCORN
RAXIL 515 FS	SONATA 60 WG	TERBUTYLAM 500 SC	ZORAN
RAXIL TNT	SPARTAKUS	TERCEL	ŽLTÉ LEPOVÉ
REDIGO 100 FS	SPECTRUM	TERIDOX 500 EC	DOŠTIČKY
REFINE 50 SX	SPINTOR	THIOVIT JET	ŽLTÉ SFÉRICKE
REFINE T	SPODNAM DC	TITUS	LAPAČE
REGALIS	SPORGON 50 WP	TITUS 25 WG	
REGLONE	SPORTAK ALPHA HF	TITUS PLUS EXTRA	
RELDAN 40 EC	SPORTAK HF	WG	

3.5 Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu včiel

-

Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

CETM	GAUCHO 70 WS	STOCKOSORB 500	SUPER CHAMPION K
CRUISER 350 FS	CHINOOK 200 FS	MICRO	ZEOCORN
CRUISER 70 WS	MAXIM 100 FS	STOCKOSORB 500	CELEST EXTRA 050
EKOPHOS-ALP	SANTANA	POWDER	FS
GAUCHO 600 FS		STUTOX-I	

Vč 1

Prípravok pre včely jedovatý

ACORD	DURBAN 10 G	MESUROL	PYRINEX 25 CS
ACTARA 25 WG	DURBAN 480 EC	SNECKENKORN	PYRINEX 48 EC
BI 58 EC-NOVÉ	KOHINOR 70 WG	NOMOLT 15 SC	RELDAN 40 EC
CONFIDOR 70 WG	MASTER 25 CS	NURELLE D	VERTIMEC 018 EC
CYPRIN 10 EC	MESUROL ALIMAX	NURELLE MAX	

Vč 2

Prípravok pre včely škodlivý

ACTELLIC 50 EC	SPINTOR
BULLDOCK 25 EC	TALSTAR 10 EC
MATCH 050 EC	TREBON 30 EC

Vč 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné

ACANTO 250 SC	ATLAS	BOOM EFEKT	CLINIC
ACROBAT MZ 69 WG	ATONIK	BRAVO 500	CLIOPHAR 300 SL
ACROBAT MZ WG	ATPLUS 463	BREJK TRU	COLLIS
AFALON 45 SC	ATTRADE-	BROMOTRIL 25 SC	COLZOR TRIO
AFFINITY WG	FLUROXYPYR 250 EC	BUMPER 25 EC	COMMAND 36 CS
AGIL 100 EC	ATTRADE-	BUMPER SUPER	CONTANS WG
AGRITOX 50 SL	GLYFOSÁT-I 360 SL	BURINA STOP	COSMIC
AGROVITAL	ATTRADE-	BURINÁTOR LON	COSMOS 500 FS
AGROXONE	PROPAQUIZAFOP 100	BUTISAN 400 SC	COUGAR
ALAR 85	EC	BUTISAN S 50 SC	COUGAR FORTE
ALERT EXTRA	ATTRIBUT	BUTISAN STAR	CRUISER OSR
ALERT S	AURORA 40 WG	CABRIO TOP	CUPROCAFFARO
ALFALAM 100 EC	AURORA SUPER SG	CALLAM	CUPROCAFFARO
ALIETTE 80 WP	AUTOR	CALLISTO 100 SC	MICRO
ALIETTE BORDEAUX	AVENA	CALLISTO 480 SC	CUPROXAT SC
ALIMO	AXIAL 050 EC	CALYPSO 480 SC	CURZATE GOLD
ALLY 20 PX	BANVEL 480 S	CANTUS	CURZATE K
ALLY 20 SX	BASAGRAN 600	CAPITAN 25 EW	CYPERKILL 25 EC
ALMERA	BASAGRAN SUPER	CARAMBA	CYPRO
ALTIMA 500 SC	BASAMID	CARAMBA 60 SL	CYTHRIN 250 EC
AMINEX 500 SL	GRANULÁT	CASCADE 5 EC	DASH
AMISTAR	BASTA 15	CASOAR	DECIS EW 50
AMISTAR 250 SC	BAYCOR 25 WP	CASPER 55 WG	DECIS PROTECH
AMISTAR XTRA	BETANAL EXPERT	CCC	DELAN 700 WDG
ANTIPLESEŇ	BETARI	CEDRUS ÍRA	DELTA EW 50
APOLLO 50 SC	BETOXON 65 WDG	CELERA	DELTASTOP AO
APRON XL 350 ES	BIELE LEPOVÉ	CELSTAR 750 SL	DELTASTOP CF
ARIKA	DOŠTIČKY	CEON 5 CS	DELTASTOP CM
ARRAT	BIFENIX N	CERELUX PLUS	DELTASTOP CN
ARTEA 330 EC	BIOBIT WP	CERONE 480	DELTASTOP CP
ASAHI SL	BIOBIT XL	CERVACOL EXTRA	DELTASTOP EA
ASTAR	BIPLAY SX	CITAN DG	DELTASTOP EF
ASULOX 40	BISCAYA 240 OD	CLICK 500 SC	DELTASTOP HN
ATLANTIS WG	BOFIX	CLICK PLUS	DELTASTOP LB

3.5 Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu včiel

DELTA STOP ZG	GLYFOGAN 480 SL	KLINIK	ORIOUS 25 EW
DENDROSAN–	GLYFOLAM 360 SL	KLINIK DUO 360 SL	ORIOUS 250 EW
BALZAM	GLYFONOVA	K-OBIOL EC 25	ORNAMENT 250 EW
DENDROSAN– VOSK	GLYFOSEM	KOCIDE 2000	ORTUS 5 SC 5 SC
DESORMONE	GLYPHOL	KONTAKTTWIN	PANOCTINE 35 LS
LIQUID 60 SL	GOAL 2E	KUMULUS WG	PANTERA 40 EC
DEVRI	GOLTIX 70 WG	KU-PLES	PARDNER 22,5 EC
DEVRI NOL 45 F	GOLTIX TOP	KUPRIKOL 50	PC-ECOLURE
DICALAM 480 SL	GOLTIX WG 90	LAMARDOR 400 FS	PC-ECOLURE TUBUS
DICOHERB M 750	GRANSTAR 50 SX	LAMBDO	PCIT-ECOLURE
DICOPUR D	GRANSTAR 75 PX	LAPAČE ŠKODCOV	PCIT-ECOLURE
DICOPUR M 750	GRANSTAR 75 WG	IZBOVÝCH RASTLÍN	TUBUS
DIMILIN 48 SC	GRANSTAR COMBI	LAUDIS OD	PELLACOL
DISCUS	GRASP 400 SC	LENTIPUR 500 FW	PERGADO F
DITHANE DG NEO-TEC	GRID	LEOPARD 5 EC	PHEROPRAX A
DITHANE M 45	GRODYL 75 WG	LEPOVÉ PÁSY	PHOSTOXIN
DIVIDEND 030 FS	GROPPER 20 SX	LINTUR 70 WG	PICTOR
DIVIDEND STAR 036 FS	GUARDIAN MAX	LINTUR PREMIUM	PICTOR SC
DOMARK 10 EC	GUARDIAN TETRA	LINUREX 50 SC	PIKE
DOMINATOR	H.U.S.	LOGRAN 20 WG	PILOT 5 EC
DUAL GOLD 960 EC	HARMONY EXTRA	LONTREL 300	PRIMOR 50 WG
DUETT	HARMONY EXTRA 50 SX	LONTREL 300 SL	PLEDGE 50 WP
DUETT TOP	HARVESAN	LUMAX 537,5 SE	PLESEŇ STOP
ECLAIR 49 WG	HATTRICK WG	LYNX	POLYRAM WG
EFUZIN 500 SC	HERBAFLEX	MAGUS 200 SC	POLYVERSUM
ELASTIQ	HERBOXONE	MAISTER	PONCHO 600 FS
ELECTIS	HOOK	MAISTER 310 WG	PONCHO BETA 453 FS
EMBLEM PRO	HORIZON 250 EW	MAMBA	PREMIS UNIVERSAL
EMINENT 125 ME	HURICANE	MANCOSAN 80 WP	PRESTIGE 290 FS
ESCORT	HUSAR	MAPA	PREVICUR 607 SL
ESTERON	CHALCOPRAX A	MARATON	PROFILER WG
ETHOSAT 500 SC	CHAMP FLOW	MAVRIK 2 F	PROCHLOLAM 450 EC
ETHREL	CHAMPION 50 WP	MAXIM XL 035 FS	PROCHLOLAM DUO 490 EC
EUPAREN MULTI WG	CHARISMA	MELODY COMBI 43,5 WP	PROLINE 250 EC
EXEL D+	CHEMSTOP ECOFIX	MELODY FIT 69 WP	PROPONIT 720 EC
EXPRES 50 SX	CHEVALIER WG	MERLIN 750 WG	PROSARO 250 EC
FACTOR	CHISEL 75 WG	MERPAN 48 SC	PROTEUS 110 OD
FALCON 460 EC	CHLORMELAM 720 SL	MERPAN 80 WDG	PROTUGAN 50 SC
FANDANGO 200 EC	CHORUS 75 WG	METRIPHAR 70 WG	PROTUGAN SUPER
FANTIC F	ID – ECOLURE	MIKAL M	PULSAR 40
FANTIC M	IN - SEK	MILAGRO	PULSAR 40 SL
FAZOR	INFINITO SC	MILAGRO 040 SC	PUMA EXTRA
FLAMENCO	INTEGRO	MILAGRO EXTRA 6 OD	PUMA UNIVERSAL 069 EW
FLAT	INTERNOD	MIRAGE 45 EC	PUNCH 10 EW
FLORDIMEX	IQ-CRYSTAL	MIX DOUBLE FL	PYRAMIN FL
FLORDIMEX T	ISOMEXX	MOCARZ 75 WG	PYRAMIN TURBO
EXTRA	ISTROEKOL	MODDUS	Q-BUCON
FLOWBRIX	IT-ECOLURE	MODOWN 4 F	Q-ÉČKO
FLUROXYLAM 250 EC	IT-ECOLURE EXTRA	MODRÉ LEPOVÉ	QEFON
FOCUS ULTRA	IT-ECOLURE MEGA	DOŠTIČKY	QUADRIS MAX
FOLPAN 80 WDG	IT-ECOLURE TUBUS	MOGETON	QUIZALAM 50 EC
FORCE 1,5 G	JANUS 180 FS	MONCEREN 250 FS	RACER 25 EC
FORCE 20 CS	JETSTAR	MONITOR 75 WG	RACINE
FORUM FP	JUWEL	MORSUVIN	RANGO SUPER
FUNGURAN	KANTOR	MOSPILAN 20 SP	RAPID
FURY 10 EW	KANTOR PLUS	MOXFOREGUL	RAXIL 060 FS
FUSILADE FORTE	KAPAZIN	MUSTANG	RAXIL 515 FS
GALBEN F	KAPUT	MUSTANG 306 SE	RAXIL TNT
GALBEN M	KAPUT HARVEST	MYTHOS 30 SC	REDIGO 100 FS
GALERA	KARATE SO ZEON	NEO-STOP	REFINE 50 SX
GALERA 334 SL	TECHNOLÓGIU 5 CS	NISSORUN 10 WP	REFINE T
GALIGAN 240 EC	KARATE ZEON 050 CS	NOVODOR FC	REGALIS
GARDOPRIM GOLD	KARATE ZEON 5 CS	NOVOZIR MN 80	REGLONE
PLUS 500 SC	KARATHANE NEW	OHAYO	REPELAN
GARLAND FORTE	KARBEN FLO STEFES	OMITE 30 WP	RETACEL EXTRA R 68
GARLON 4	KELPAK	OPTICA	REVUS 250 SC
GLEAN 75 WG	KERB 50 W	OPTICA TRIO	
GLYFOGAM		OPUS	

3.5 Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre ochranu včiel

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP RIMON 10 EC RIZOLEX 50 FL ROMBUS 250 EC RONSTAR 25 EC ROUNDUP AKTIV ROUNDUP BIAKTIV ROUNDUP ENERGY 450 SL ROUNDUP KLASIK ROUNDUP RAPID ROUNDUP TURBO ROYALFLO ROZTOČCE STOP RPZ RUNNER 2 F SAFARI 50 WG SAMSON SANMITE 20 WP SCENIC 080 FS SEKATOR SEKATOR 125 OD SEKATOR 6,25 WG SEKATOR OD SENCOR 70 WG SENCOR 70 WP SFERA 267,5 SFERA 535 SC SHAVIT F 71,5 WP	SIGNUM SILWET L - 77 SILWET L 77 SK-600 SOLAR SONATA 60 WG SPARTAKUS SPECTRUM SPODNAM DC SPORGON 50 WP SPORTAK ALPHA HF SPORTAK HF SPOTLIGHT PLUS STABILAN STABILAN 750 SL STARANE 250 EC STARANE SUPER STEMAT SUPER STEREO 312,5 EC STEWART STOMP 330 E STRATOS ULTRA STROBIK STROBY WG SU-30 SUCCESSOR T SULIKOL K SULKA SULTAN 50 SC SUPERSECT SWITCH 62,5 WG SYLLIT 65	TACHIGAREN 30 L TALENDO 20 EC TALENT TALIUS 20 EC TANDEM STEFES FL TANDUS 250 EC TANGO SUPER TANOS 50 DF TANOS 50 WG TARGA SUPER 5 EC TATOO TEBUKON TEBULAM 250 EW TELDOR 500 SC TERBUTYLAM 500 SC TERCEL TERIDOX 500 EC THIOVIT JET TITUS TITUS 25 WG TITUS PLUS EXTRA WG TITUS PLUS WG TOLIAN FLO TOLUREX 50 SC TOMIGAN 250 EC TOPAS 100 EC TOPOS TOPSIN 500 SC TOUCHDOWN SYSTEM 4 TRATON SX	TREBON 10 F TREND 90 TRIAL TRIMMER 75 WG TRITON DUO TROPHY GOLD TROY 480 U 46 M FLUID VAZTAK 10 EC VEKTAFID A VEKTAFID A VENZAR 80 WP VENZAR 80 WP VERSION VINCIT F VITAVAX 200 FF VITAVAX 200 WP VITAVAX 2000 VIVANDO VOŠKY STOP WING P XL-ECOLURE ZAMIR 40 EW ZATO 50 WG ZEAGRAN 340 SE ZELEŇ STOP ZORAN ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠŤÍČKY ŽLTÉ SFÉRIČKÉ LAPAČE
---	---	---	--

4 Letecká aplikácia, chémia, slovníky

4.1 Letecká aplikácia

Zoznam prípravkov povolených na leteckú aplikáciu

Názov prípravku	Dávka postrekovej kvapaliny pre LA v l.ha ⁻¹	Plodina
AGROVITAL	40-100	obilniny, repa cukrová, repa kýmna, zemiaky, repka ozimná, slnečnica
ALIETTE 80 WP	100-200	chmeľ
ARTEA 330 EC	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný
ATONIK	120	rajčiak
BASTA 15	70-100	repka ozimná, slnečnica
BAYCOR 25 WP	80-150	jadroviny, višňa, marhuľa
BRAVO 500	40-80	zemiaky
CALYPSO 480 SC	80-100	slnečnica, repka ozimná
CARAMBA	40-70	pšenica ozimná
CURZATE K	100-200	chmeľ
DIMILIN 48 SC	100 l / 3 l pri ULV	lesné porasty
DISCUS	40-70	slnečnica
DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC	40-150	zemiaky, vinič, sady, pšenica, repa cukrová, repa kýmna
ELASTIQ	55-70	repka ozimná
FLAMENCO	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný
FURY 10 EW	70	obilniny
	100	lesné porasty
HORIZON 250 EW	40-80	repka
KARATE ZEON 5 CS	min.150	poľné plodiny, sady, vinič, lesné porasty
NOMOLT 15 SC	40-150	poľné plodiny, sady, zelenina, vinič
	100 l / 3 l pri ULV	lesné porasty
NOVODOR FC	100 l / 4 l pri ULV	lesné porasty
REGLONE	80-100	repka ozimná, slnečnica
RETACEL EXTRA R 68	70-100	obilniny, repka ozimná
RIMON 10 EC	100	jablone, slivky, zemiaky, borovica, smrek, smrekovec, listnaté lesné dreviny, lesné porasty, pagaštan konský
SFERA 267,5 EC	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný, repa cukrová, slnečnica
SILWET L-77	50-80	repka ozimná, slnečnica
SPODNAM DC	55-70	repka ozimná, hrach
TANGO SUPER	40-70	jačmeň, pšenica
THIOVIT JET	40-150	pšenica, jačmeň, repa cukrová
TOPAS 100 EC	100-150	sady – jadrovin
VAZTAK 10 EC	40-150	poľné plodiny, sady, vinič
VAZTAK 10 EC	100	lesné porasty

Zoznam prípravkov zakázaných na leteckú aplikáciu

v zmysle nariadenia vlády SR č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Názov prípravku	Účinná látka
CAPITAN 25 EW	flusilazole
CERELUX PLUS	flusilazole, fenprophimorph
DUETT	carbendazim, epoxiconazole
HARVESAN	carbendazim, flusilazole
CHARISMA	flusilazole, famoxadone
KARBEN FLO STEFES	carbendazim
PUNCH 10 EW	flusilazole
SPORTAK ALPHA HF	carbendazim, prochloraz

Poznámka

1. Pre leteckú aplikáciu je možné použiť okrem prípravkov uvedených v kapitole 4.1 - „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“ i prípravky uvedené v kapitole 3 - „Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy a včely za účelom ich bezpečného používania“, ktoré sú pre zvieratá a včely klasifikované v zmysle klasifikácie ako:

Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné;

Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabojedovaty alebo

Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné;

Vč 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné;

okrem totálnych systémových herbicídov na báze glyfosátu.

2. Na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín sa vyžaduje v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov súhlas príslušného orgánu ochrany prírody nasledovne.:

- a) v druhom stupni ochrany na pozemnú aj leteckú aplikáciu na výmere nad 2 ha (§ 13 ods. 2 písm. h),
- b) v treťom stupni ochrany na pozemnú aj leteckú aplikáciu bez ohľadu na výmeru (§ 14 ods. 2 písm. c).

3. Pre zaradenie prípravku do kapitoly 4.1 „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“ držiteľ registrácie požiada ÚKSÚP, odbor registrácie pesticídov o schválenie zaradenia žiadosťou o zapísanie do kapitoly prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu; k žiadosti predloží dokumentáciu (výsledky zo skúšok a pokusov aplikovaných letecky) a vyjadrenia odborných pracovísk: Národné referenčné laboratórium Univerzity veterinárskeho lekárstva Košice (NRL UVL), Centrum výskumu živočíšnej výroby, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok (CVŽV, ÚVČ), Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava (SHMÚ) a Úrad verejného zdravotníctva Bratislava (ÚVZ).

4. Všetky prípravky povolené na leteckú aplikáciu musia mať na etikete jasne a zreteľne vyznačenú dávku postrekovej kvapaliny pre leteckú aplikáciu a plodinu, na ktorú majú byť aplikované letecky.

4.2 Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

v záujme racionálnej aplikácie agrochemikálií a úspor pohonných hmôt sa povoľuje použitie prípravkov v zmesi s DAM 390 (prehľad uvedený v bode 11) za týchto podmienok:

- 1 Ošetrovaná plodina, dávka a termín aplikácie prípravku musia byť v súlade s platným povolením, zmesi sú vylúčené z použitia v 2. vnútornom pásme PHO povrchových a podzemných zdrojov vôd.
- 2 Dávka DAM 390 sa riadi aktuálnou potrebou výživy porastov.
- 3 Porast ošetrovaný zmesou pesticíd + DAM 390 nesmie byť zberaný pred obdobím zrelosti, t. j. v prípade obilnín a kukurice na zrno. Výnimku môže povoliť v odôvodnených prípadoch okresný veterinárny lekár.
- 4 Pred miešaním zmesi s prípravkom obsahujúcim fenoxykyseliny, alebo bentazon - skupinu prípravkov A, je potrebné pomocou univerzálneho indikátorového papierika overiť hodnotu pH roztoku hnojiva asi v polovičnom objeme vody a ak je potrebné, upraviť pridaním čpavkovej vody na hodnotu 7,5-8,5. Zmes dôkladne premiešať a znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
- 5 Pred miešaním zmesi s ostatnými prípravkami - skupina B, ak je potrebné, upraví sa hodnota pH na 6,5-7,5 pri kyslej reakcii t. j. pH < 6,5 pridaním čpavkovej vody, alebo síranu amónneho (v prípade alkalickéj reakcie, t. j. pH > 7,5), po dôkladnom premiešaní je potrebné hodnotu pH znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
- 6 Súčasne je potrebné v daných miestnych podmienkach preveriť fyzikálnu miešateľnosť (sledovanie malého množstva zmesi v aplikačnej koncentrácii v sklenenom valci počas 30 minút). Pri akýchkoľvek zmenách sledovanej vzorky v porovnaní so samotným pesticídom vylúčiť túto zmes z používania.
- 7 Pripravenú zmes je potrebné vystriekať bez zvyšku čo najskôr, najneskôr počas jednej pracovnej zmeny.
- 8 Takto ošetrované plochy musia byť v rámci povinnej evidencie vedené ako plochy ošetrované zmesou pesticíd + DAM 390.
- 9 Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, zneškodnenie zvyškov a asanácia aplikačnej techniky sa robí podľa druhu prípravku a tieto sú uvedené v návode na použitie prípravku.
- 10 DAM 390 sa nikdy nepoužíva v zmesiach s pesticídmi ako nosné médium (bezpodmienečne je potrebné použiť stanovené množstvo vody podľa etikety použitého pesticídu). Dávkovanie DAM 390 je v rozpätí 70-100 l.ha⁻¹, ak nie je uvedené inak.

11	Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390:	
A	Agroxone	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Agroxone + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Agroxone + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Butisan S 50 SC/400 SC	repka ozimná
A	Dicopur M 750	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750 + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750 + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Galera, Celera, Galera 334 SL	repka jarná, repka ozimná
B	Kantor + Glean 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Lentipur 500 FW	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Optica	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
A	Optica + Agroxone	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A	Optica Trio	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

4.2 Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

11	Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390:	
B	Reglone	ďatelína a lucerna na semeno, bôb, repka ozimná, slnečnica
B	Sencor 70 WP/WG	zemiaky
B	Sportak HF	obilniny
B	Starane 250 EC	kukurica, ovocné sady
B	Tolurex 50 SC	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid + Granstar 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
2-HYDROXYETHYL-BUTYL SULFID	Inorganics	2-hydroxyl-butyl sulfid
1-Naphthylacetic acid (1-NAA)	Naphthalene	alpha-naphthylacetic acid
2,4 - D	Phenoxy-carboxylic-acid	2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina
2,4 - D-DMA	Phenoxy-carboxylic-acid	dimetylamínová soľ 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
2,4 - D- EHE	Phenoxy-carboxylic-acid	ethylhexyl ester 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
ABAMECTIN	Glycoside	80% (10E,14E,16E)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]- 21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19- trioxatetracyclo[15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}]pentacos-10,14,16,22- tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6- dideoxy
ACETAMIPRID	Neonicotinoids	(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-kyano- N1methylacetamidin
ACETOCHLOR	Chloroacetamide	2-chlor-N-etoxyetyl-6'-etylacet-o-toluid kopolymér kyseliny akrylovej, akrylamidu, akrylát-Na, akrylát- NH4 zosieťovaný
ALACHLOR	Chloroacetamide	2-chlór-2',6'-dietyl-N-metoxymetylacetanilid
ALGINÁT SODNÝ (Sea-algae extract)	-	extrakt z morských rias
ALPHA-CYPERMETHRIN	Pyrethroids	racemická zmes (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)- 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
AMIDOSULFURON	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidin-2-yl)-3-mesy(metyl)-sulfonyl močovina
ASULAM Na - soľ	Carbamate	methyl sulfanilylcarbamate
AZOXYSTROBIN	Methoxyacrylates	methyl(E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl-3- methoxy akrylát
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI	-	biopesticide (mikroorganizmus)
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS	-	biopesticide (mikroorganizmus)
BEFLUBUTAMID	Others (Inhibition of carotenoid biosynthesis at the phytoene desaturase step)	(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyloxy) butyramide
BENALAXYL	Acylalanines	methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate
BENTAZONE	Benzothiadiazinone	3-izopropyl-1-hydro-2,1,3-benztiadiazín-4-on-2,2-dioxid
BETA- CYFLUTHRIN	Pyrethroids	racemická zmes enantomerického páru (R)-α-cyano-4- fluoro-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-4-fluoro-3- phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate v pomere 1
BIFENOX	Diphenylether	metyl-5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoát
BIFENTHRIN	Pyrethroids	2-metyl-bifenyl-3-yl-metyl-(Z)-(1 RS,3 RS)-(2-chlór-3,3,3- trifluór-1-propenyl) -2,2-dimetylcyklo-propánkarboxylát
Bioagens: dravá bzdocha, dravá lienka, dravý roztoč, parazitická osička, parazitické hád'atko	-	makroorganizmy (bioagens)
BITERTANOL	Triazoles	2-(1,1-bifenyl-4-yloxy)-1-terc.butyl-1-(1,2,4-triazolyl)-etanol
BORDEAUX KOMPLEX SÍRA	Inorganics	CuSO ₄ .3Cu(OH) ₂ .3CaSO ₄ , komplex: calcium hydroxide and copper sulfate
BOSCALID (NICOBIFEN)	Acylalanines	2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide
BROMOXYNIL	Nitrile	4-hydroxy-3,5-dibrombenzonitril
CALCIUM POLYSULPHID	Inorganics	calcium polysulfide

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
CAPTAN	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichloromethylthio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide
CARBENDAZIM	Benzimidazoles	metyl-N-(2-benzimidazolyl)-karbamát
CARBOSULFAN	Carbamates	0-/(2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)-N-metyl-N-1,1-dibutylamínio/-karbamát
CARBOXIN	Oxathiin carboxamides	5,6-dihydro-2-karboxanilido-3-metyl-1,4-oxatiín
CARFENTRAZONE-ETHYL	Benzimidazoles	2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]propionate
CINIDON ETHYL	Dicarboximides	(Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisindol-2-yl)phenyl] acrylate
CLOFENTEZINE	Tetrazine	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
CLOMAZONE	Isoxazolidinone	2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín-3-on
CLOPYRALID	Pyridine carboxylic acid	3,6-dichlór-pikolínová kyselina
CLOTHIANIDIN	Thiazole insecticides	(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine
CONIOTHIRIUM MINITANS	-	biopesticide (mikroorganizmus)
CYCLOXYDIM	Cyclohexanedione	(±)-2-(1-etoxyimínobutyl)-3-hydroxy-5-tian-3-yl-cyklohex-2-enon
CYMOXANIL	Cyanoacetamideoximes	1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-močovina
CYPERMETHRIN	Pyrethroids	R-S-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis,trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-di- metyl-cyklopropán-karboxylát (pomer cis:trans izomérov 40:60)
CYPROCONAZOLE	Triazoles	(R,S)-2-(4-chlór-fenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
CYPRODINIL	Pyrimidines	4-cyklopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
DAMINOZIDE	Hydrazide	2,2-dimetylhydrazid kyseliny jantárovej
DAZOMET	Dithiocarbamates	3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tion
DELTAMETHRIN	Pyrethroids	(S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimetylcyklo- propán karboxy-lát
DESMEDIPHAM	Phenyl-carbamate	3-(etoxykarbonyl-anilino)-N-fenylkarbamát
DIAZINON	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2-izopropyl-4-metylpyrimidin-6-yl)-tiofosfát
DICAMBA	Benzoic acid	3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina
DIFENOCONAZOLE	Triazoles	1-/2-(4-chlóro-fenoxy-2-chlóro-fenyl)-4-metyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1H-1,2,4-triazol
DIFLUBENZURON	Benzoylureas	N-(2,6-difluórbenzoyl)-N-(4-chlór-fenyl)-močovina
DIFLUFENICAN	Pyridinecarboxamide	N-(2,4-dichlór-fenyl)-2-(3-trifluórmetylfenoxy)-3-pyridínkarboxamid
DICHOLOBENIL	Nitrile	2,6-dichlórbenzonitril
DICHLORPROP-P	Phenoxy-carboxylic-acid	(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propiónová kyselina
DIMETHACHLOR	Chloroacetamide	2,6-dimetyl-N-(2-metoxyetyl)-chlóracetanilid
DIMETHENAMID-P	Chloroacetamide	(1 RS,aRS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxy-1-metyletyl) acetamid
DIMETHIPIN	-	2,3-dihydro-5,6-dimetyl-1,4-ditiín-1,1,4,4-tetraoxid
DIMETHOATE	Organophosphates	0,0-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)-ditiofosfát
DIMETOMORPH	Cinnamic acid amides	(E,Z)-4-/3-(4-chlóro-fenyl)-3-(3,4-dimetoxyfenyl)-acryloyl/-morfolín
DINOCAP	Dinitrophenyl crotonates	2,6-dinitro-4-(2,3,4)-oktylfenylkrotonát+2,4-dinitro-6-(2,3,4)-oktylfenylkro-tonát
DIQUAT	Bipyridylum	1,1'-etylén-2,2'-bipyridyliový kation
DITHIANON	Quinones	2,3-dikano-1,4-ditiaantrachinon
DODINE	Guanidines	1-dodecylguanidínium acetát
ECKLONIA MAXIMA (auxíny, cytokiníny)	Acion like indole acetic acid	Extrakt z morských rias

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
EPOXICONAZOLE	Triazoles	(2 RS,3 RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)metyl- oxyran
ETHEPHON	Acids	2-chlóretylfosfónová kyselina
ETHOFENPROX	Pyrethroids	2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyl-3-fenoxybenzyléter
ETHOFUMESATE	Benzofuran	(±)5-(2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)-metánsulfonát kyselín/ benzofurany
FAMOXADONE	Oxazolidine-diones	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione
FENAMIDONE	Pyrimidines	(±)2-chlórfenyl-4-chlórfenyl-5-pyrimidinylmetanol
FENAZAQUIN	METI acaricides, Rotenone	4-tert-butylfenetyl quinazolin-4-il éter
FENHEXAMID	Hydroxyanilides	1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid (2,3-dichloro-č-hydroxy-phenyl)-amide
FENOXAPROP - P - ETHYL	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-etyl-2-/4-(6-chlór-2-benzoxazolyloxy)-fenoxy/-propionát
FENPROPIMORPH	Morpholines	4-/3-(4-terc.butyl)-fenyl-2-metylpropyl-/2,6(Z)-cis-dimetylmorfolín
FENPYROXIMATE	METI acaricides, Rotenone	tert-butyl (E)-α-(1,3-dimethyl-5-phenoxy-pyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate
FIPRONIL	Phenylpyrazole	5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile
FLORASULAM	Triazolopyrimidine	2',6',8-trifluoro-5-methoxy-S-triazolo[1,5-c]pirimidine-2-sulfonanilide
FLUAZIFOP - P - BUTYL	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-butyl-2-/4-(5-trifluórmetyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
FLUAZINAM	2,6-dinitroanilines	2,4-dinitroaniliny 3-chlóro-N-(3-chlóro-5-trifluórmetyl-2-pyridyl)-alfa,alfa, alfa-trifluóro-2,6- diniro-P-toluidine
FLUDIOXONIL	Phenylpyrroles	4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile
FLUFENOXURON	Benzoylureas	N-[[[4-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide
FLUMIOXAZIN	Phenylpyrazole	N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide
FLUOXASTROBIN	Dihydrodioxazines	(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl} (5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime
FLUOROCHLORIDONE	Other (Inhibition of carotenoid biosynthesis at the phytoene desaturase step)	3-chlór-4-chlórmetyl-N-(3 -frifluórmetylfenyl)-2-pyrrolidon
FLUQUINCONAZOLE	Triazoles	3-(2,4-dichlorfenzl)-6-fluor-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-chinoxalin-4(3H)-on
FLUROXYPYR	Pyridine carboxylic acid	4-amíno-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxyoctová kyselina
FLUSILAZOLE	Triazoles	1-/bis-(4-fluórfenyl)-metyl-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)/-silan
FLUTRIAFOL	Tiazoles	(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl) benzhydryl alcohol
FOLPET	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichloromethylthio) phtalimide
FORAMSULFURON	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimethylcarbamoyl)-5-formam idophenyl sulfonyl]urea
FOSETYL - Al	Ethyl phosphonates	alumínium-tris-0 etylfosfonát hlinitý
FOSFID HLINITÝ	Inorganics	fosfid hlinitý
FOSFID ZINOČNATÝ	Inorganics	fosfid zinočnatý
GAMA-CYHALOTHRIN	Pyrethroid	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate or (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
GLUFOSINATE-NH ₄	Phosphinic acid	4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-DL-homoalanin

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
GLYPHOSATE / GLYPHOSATE K / GLYPHOSATE-IPA	Glycine	N-fosfonometyl-glycín
GLYPHOSATE – TRIMESIUM (SUPFOSATE)	Glycine	N-fosfonometyl-glycín trimetyl sulfóniová soľ
GUAZATINE	Guanidines	zmes oktametyléndiamínu, imínodioktametyléndi-amínu a oktametylénbisimino oktametyléndiamínu
HALOXYFOP-R-METHYLESTER	Aryloxyphenoxy-propionate	R-metyl-2-/4-(3-chlóro-5-trifluórometyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
HEXAMETYLENTETRAMIN	-	hexametylentetramín
HEXYTHIAZOX	Hexythiazox	trans-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-N-cyklohexyl-2-oxo-3-tiazolidínkarboxamid
HYDROXID Cu ²⁺	Inorganics	Cu(OH) ₂
HYMEXAZOL	Isoxazoles	3-hydroxy-5-metyl-1,2-oxazol
CHALCOGRAN (chalkogran)	-	2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4] nonane
CHLORIDAZON	Pyridazinone	4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-pyridazon
CHLORMEQUAT	Quaternary ammonium	2-chlóretyl-trimetylamóniumchlorid
CHLOROTHALONIL	Chloronitriles (Phtalonitriles)	tetrachlóroizoftalonitril
CHLOROTOLURON	Urea	3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylmočovina
CHLORPROPHAM	Carbamate	izopropyl-N-(3-chlórfenyl)-karbamát
CHLORPYRIFOS	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
CHLORPYRIFOS - METHYL	Organophosphates	0,0-dimetyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
CHLORSULFURON	Sulfonylurea	1-(2-chlorfenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina
IMAZAMOX	Imidazolinone	2-[(RS)-4-isopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid
IMIDACLOPRID	Neonicotinoids	(EZ)-1-(6-chloro-3-pyridylmetyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine
INDOXACARB	Oxadiazine	methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-c][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4'-(trifluoromethoxy)carbanilate or methyl (S)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl(4-trifluoromethoxyphenyl)carbamoyle]indeno[1,2-c][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate
IODOSULFURON – METHYL	Sulfonylurea	methyl 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoat (sodná soľ)
IPRODIONE	Dicarboximides	3-(3,5-dichlórenyl)-imidazolín-2,4-dion-1-(N-izopropyl)-karboxamidiprovalicarb1-methylethyl [(1S)-2-metyl-1-[[[1-(4-methylphenyl)ethyl] amino]carbonyl]propyl]carbamate
IPROVALICARB	Valinamide carbamates	isopropyl 2-metyl-1-1-[(RS)-1-p-tolyethyl]carbamoyle)-(S)-propylcarbamate
IPSDIENOL	-	(S)-2-metyl-6-methyleneocta-2,7-dien-4-ol
ISOPROTURON	Urea	N,N-dimetyl-N-(4-izopropylfenyl)-močovina
ISOXAFLUTOLE	Isoxazole	(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mesyl-p-tolyl)methanon
KREMENNÝ PIESOK	Inorganics	SiO ₂ silicondioxide
KRESOXIM-METHYL	Oximinoacetates	methyl (E)-methoxyimino[α-(o-tolyloxy)-o-tolyl]acetat
LAMBDA - CYHALOTHRIN	Pyrethroids	alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlór-3,3,3-trifluóroprop-1-enyl)-2,2-dimetyl cyklopropankarboxylát, zmes 1 : 1 (S) (Z)-(1R)-cis a (R)(Z)-(1S)-cis izomérov
LANOLIN	-	ester vyšších mastných kyselín a vyšších mastných alkoholov
LENACIL	Uracil	3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione
LINURON	Urea	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
LUFENURON	Benzoylureas	(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
MALEIC HYDRAZIDE	-	6-hydroxy-2H-pyridazin-3-one
MANCOZEB	Dithiocarbamates	komplex manebu a zinočnatých iónov
MCPA	Phenoxy-carboxylic-acid	2-metyl-4-chlórphenoxyoctová kyselina
MECOPROP-P	Phenoxy-carboxylic-acid	(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-propiónová kyselina
MESOSULFURON	Sulphonylureas	2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyle)sulfamoyl]- α -(methanesulfonamido)-p-toluic acid
MESOTRIONE	Triketone	2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione
METALAXYL - M (MEFENOXAM)	Acylalanines	methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate
METAMITRON	Triazinone	4-amíno-4,5-dihydro-6-fenyl-3-metyl-1,2,4-triazín-5-on
METAZACHLOR	Pyrazoles	2-chlór-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(1-pyrazolylmetyl)-acetamid
METCONAZOLE	Triazoles	(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methylcyclopentanol
METHIOCARB	Carbamates	3,5-dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate
METHOXYFENOZIDE	Diacylhydrazine insect growth regulator	3-methoxy-2-methylbenzoic acid 2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1,1-dimethylethyl)hydrazide
METIRAM	Dithiocarbamates	zmes zinebu a poly-etylentiamdisulfidu 4:1
METOSULAM	Triazolopyrimidine	N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
METRAFENONE	Unclassified fungicides	3'-bromo-2,3,4,6'-tetramethoxy-2',6-
METRIBUZIN	Triazinone	4-amíno-3-metyltio-6-terc.butyl-1,2,4-triazín-5-on
METSULFURON METHYL	Sulfonylurea	2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyle)sulfamoylbenzoic acid
METYLESTER REPKOVÉHO OLEJA (RAPESEED OIL)	-	
MYCLOBUTANIL	Triazoles	N-/2-(4-chlórphenyl)-2-kyano/-pentyl-1,2,4-triazol
NAPROPAMIDE	Acetamide	(RS)-N,N-diethyl-2-(1-naphthylloxy)propionamide
NICOSULFURON	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl)-močovina
NOVALURON	Benzoylureas	($\pm$)-1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoromethoxyethoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
OXADIAZON	Oxadiazole	3-(2,4-dichlór-5-izopropoxyfenyl)-5-terc.butyl-1,3,4-oxadiazol-2-on
OXYFLUORFEN	Diphenylether	2-chlór-1-(3-etoxy-4-nitrofenoxy)-4-trifluórmetylbenzén
OXYCHLORID - Cu	Inorganic	zásaditý chlorid meďnatý
PARAQUAT	Bipyridylum	1,1-dimetyl-4,4-bipyridýliový kation
PARAFFIN OIL (PARAFÍNOVÝ OLEJ)	-	ťažké alkalické hydrouhlíky so všeobecným vzorcom C_nH_{2n+2} , kde n je medzi 22 a 27
PENCONAZOLE	Triazoles	(R,S)-1-/2-(2,4-dichlórphenyl)-N-pentyl/1H-1,2,4-triazol
PENCYCURON	Phenylureas	1-(4-chlórbenzyl)-1-cyklopentyl-3-fenylmočovina
PENDIMETHALIN	Dinitroaniline	2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidín
PHENMEDIPHAM	Phenyl-carbamate	0-(3-metoxycarbonylanilino)-N-(3-metylfenyl)-karbamát
PICLORAM	Pyridine carboxylic acid	4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinkarboxylová kyselina
PICOXYSTROBIN	Methoxyacrylates (Strobilurines)	methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxymethyl]phenyl}acrylate
PINOLENE	-	di-l-p-menthene
PINOXADEN	-	8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate
PIRIMICARB	Carbamates	2-dimetylamíno-5,6-dimetylpyrimidín-4-yl-N,N-dimetylkarbamát
PIRIMIPHOS - METHYL	Organophosphates	0,0-dimetyl-0-(2-N,N-dietylamíno-4-metylpyrimidín-6-yl)-tiofosfát
POLYSULFID -Ca (Calcium polysulphid)	Inorganics	calcium polysulfide

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
PROCYMIDONE	Dicarboximides	N-(3,5-dichlórfenyl)-1,2-dimetylcyklopropán-1,2-dikarboximid
PROHEXADIONE -Ca	Unclassified plant growth regulators	3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylic acid
PROCHLORAZ	Imidazoles	N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide
PROPAMOCARB	Carbamates	propyl-N-(3-dimetylamínopropyl)-karbamát
PROPAQUIZAFOP	Aryloxyphenoxy-propionate	2-izopropylidenamíno-oxyetyl-(R)-2-/4-(chlórchinoxalín-2-yloxy)fenoxy/propionát
PROPARGITE	Sulfite ester acaricides	2-(4-terc.butylfenoxy)-cyklohexyl/-3-propinyl-sulfid
PROPICONAZOLE	Triazoles	1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1,2,4-triazol
PROPISOCHLOR	Chloroacetamides	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1-methylethoxy)methyl]-acetamide
PROPOXYCARBAZONE Na	Sulfonylaminocarbonyl-triazolinone	2-[(4-methyl-5-oxo-3-propoxy-4,5-dihydro-[1,2,4] triazole-1-carbonyl)-sulfamoyl]-benzoicacid methylester sodium salt
PROPYZAMIDE	Benzamide	N-(1,1-dimetylpropinyl)-3,5-dichlórbenzamid
PROQUINAZID	Quinazoline	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one
PROSULFURON	Sulfonylureas	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea
PROTHIOCONAZOLE	Triasoles	RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
PYRACLOSTROBINE	Methoxyacrylates	methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl} (methoxy)carbamate
PYRIDABEN	METI acaricides	2-terc.butyl-5-(4-terc.butylbenzyltio)-4-chlórpýridazín-3(2H)-on
PYRIMETHANIL	Anilinyrimidines	N-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)aniline
PYTHIUM OLIGANDRUM	-	Biopesticide (mikroorganizmus)
QUINOCLAMINE	-	2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
QUINMERAC	Quinoline carboxylic acid	7-chlóro-3-metyl-8-chinolínokarboxylová kyselina
QUINOXYFEN	Quinolines	5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)chinolín
QUIZALOFOP - P - ETHYL	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalín-2-yloxy)phenoxy]propionová kyselina
QUIZALOFOP - P - TEFURYL	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy)tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalín-2-yloxy)phenoxy]propionate
RIMSULFURON	Sulfonylurea	N-/(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)amínokarbonyl/-3-(etylsulfonyl)-2-pyridinsulfonamid
S-CIS-VERBENOL	-	(1S,2S)-4,6,6-trimethyl-bicyclo/3.1.1./hept-3-en-2-ol
S - METOLACHLOR	Chloroacetamides	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide
SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE (5-NG-NA)	Nitrophenols	Sodium 5-Nitroguaiacolate
SODIUM O-NITROPHENOLATE (ONP-NA)	Nitrophenols	2-Nitrophenol Sodium Salt
SODIUM P-NITROPHENOLATE (PNP-NA)	Nitrophenols	4-Nitrophenol Sodium Salt
SPINOSAD	Spinosyn	mixture of 50–95% (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetra-deoxy- β -D-erythro-pyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione and 50–5% (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetra-deoxy- β -D-erythro-pyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione
SULPHUR (SÍRA)	Inorganic	síra
SPIROXAMINE	Spiroketalamines	(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-2-ylmetyl)-ethyl-propyl-amine

4.3 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
SULFOSULFURON	Sulfonylurea	1-(2-ethylsulfonyl-imidazol/1,2-a/pyridin-3-yl-sulfonyl-3-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)močovina
TAU-FLUVALINATE	Pyrethroids	(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-N/(2-chlór-4-trifluórmetyl)-fenyl/-D-valinát
TEBUCONAZOLE	Triazoles	alfa-terc.butyl-alfa-(4-chlórfenyletyl)-1H-1,2,4-triazolyl-ethanol
TEFLUBENZURON	Benzoylureas	N-(3,5-dichlór-2,4-difluórphenyl)-N-(2,4-difluórbenzoyl)-močovina
TEFLUTHRIN	Pyrethroids	
TERBUTHYLAZINE	Triazine	2-etylamíno-4-chlór-6-terc-butylamíno-1,3,5-triazín
TETRACONAZOLE	Triazoles	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
THIACLOPRID	Neonicotinoids	(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide
THIABENDAZOLE	Benzimidazoles	2-(thiazol-4-yl)benzimidazole
THIAMETHOXAM	Neonicotinoids	(E/Z)-3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine thiacloprid N-[3-(6-chloro-pyridin-3-ylmethyl)thiazolidin-2-ylidene]cyanamid
THIFENSULFURON-METHYL	Sulfonylurea	metyl-3-/3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl-amíno)-karbonyl-amíno-sulfonyl-2-tiofenkar-boxylát
THIOPHANATE-METHYL	Thiophanates	1,2-bis-(3-metoxycarbonyltioureido)-benzén
THIRAM	Dithiocarbamates	tetrametyltiuramdisulfid
TOLCLOFOS - METHYL	Aromatic hydrocarbons	0,0-dimetyl-0-(2,6-dichlór-4-tolyl)-tiofosfát
TOLYLFLUANID	Sulfamides	N-trihalomethylthio N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide
TRALKOXYDIM	cyclohexene oxime herbicides	(RS)-2-[(E/Z)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one
TRIADIMENOL	Triazoles	(RS)1-(4-chlórfenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
TRIASULFURON	Sulfonylurea	3-(6-metoxi-4-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-1-/2-(2-chlóretoxy)fenylsulfonylmočovina
TRIAZOXIDE	Benzotriazines (Imidazoles)	7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide
TRIBÁZICKÝ SÍRAN MEĎNATÝ	Inorganic	tetracopperhexahydroxide sulphate
TRIBENURON METHYL	Sulfonylurea	metyl-2-/3-(4-metoxi-6 metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-metylureido-sulfonyl/benzoát
TRICLOPYR	Pyridine carboxylic acid	3,5,6-trichlór-2-pyridinyloxyoctová kyselina
TRIFLOXYSTROBIN	Oximinoacetates	methoxyamino (2-1-3 trifluoromethyl-phenyl-ethylideaminoxymethyl-phenyl-acetic acid methylester
TRIFLUMIZOLE	Imidazoly	(E)-4-chlór-alfa-trifluór-N/1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyetylidén/-o-toluidín
TRIFLUMURON	Benzoylureas	N-(2-chlórbenzoyl)-N-(4-trifluórmetoxyfenyl)-močovina
TRIFLURALIN	Dinitroaniline	2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluórmetylanilín
TRIFLUSULFURON - METHYL	Sulfonylurea	2-[4-dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazín-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-m-toluic acid
TRICHODERMA HARZIANUM Rifai	-	biopesticide (mikroorganizmus)
TRINEXAPAC	-	(RS)-4-cyclopropyl(hydroxy)methylene-3,5-dioxocyclohexanecarboxylic acid
TRITICONAZOLE	Triazoles	(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
TRITOSULFURON	Sulfonylurea	1-(4-trifluorometyl)-1,3,5-triazín-2-yl)-3-(2-trifluorometyl-benzensulfonyl) močovina
ZEOLIT prírodný (silicate)	-	hydratovaný aluminosilikát alkalických kovov a kovov alkalických zlúčenín
ZETA - CYPERMETHRIN	Pyrethroids	zmes izomérov (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetyl-cyklopropánkarboxylát
ZOXAMIDE	Toluamides	(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

4.4 Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

4.4 Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

4.4.1 Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
1-Naphthylacetic acid (1-NAA)	RACINE
2,4 – D-DMA soľ	DICOPUR D, HERBOXONE
2,4-D	DESORMONE LIQUID 60 SL, ESTERON, WEEDMASTER, FACTOR
2,4-D (2,4-D-EHE)	MUSTANG
Abamectin	VERTIMEC 018 EC
Acetamiprid	MOSPILAN 20 SP
Acetochlor	CLICK PLUS, GUARDIAN MAX, GUARDIAN TETRA, TROPHY GOLD
Alpha-cypermethrin	ALFALAM 100 EC, VAZTAK 10 EC, NURELLE MAX
Amidosulfuron	GRODYL 75 WG, SEKATOR, SEKATOR OD
Aminopyralid	HURICANE, KANTOR PLUS
Asulam (Asulam Na-soľ)	ASULOX 40
Azoxystrobin	AMISTAR, AMISTAR XTRA, ASTAR, QUADRI MAX, STROBIK
Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis	NOVODOR FC
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	BIOBIT XL, BIOBIT WP
Beflubutamid	HERBAFLEX
Benalaxyl	GALBEN M, GALBEN F
Benalaxyl-M	FANTIC F, FANTIC M
Bentazone	BASAGRAN 600, BASAGRAN SUPER, TROY 480
Beta-cyfluthrin	BULLDOCK 25 EC, CHINOOK 200 FS, JANUS 180 FS, PONCHO BETA 453 FS
Bifenox	BIFENIX N, EXEL D+, MODOWN 4 F, PROTUGAN SUPER
Bifenthrin	TALSTAR 10 EC
Bitertanol	BAYCOR 25 WP
Boscalid (nicobifen)	CANTUS, COLLIS, PICTOR, SIGNUM
Bromoxynil	BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC, ZEAGRAN 340 SE
Calcium polysulphid	SULKA
Captan	MERPAN 48 SC, MERPAN 80 WDG
Carbendazim	ALERT EXTRA, DUETT, HARVESAN, KARBEN FLO STEFES, SPORTAK ALPHA HF
Carboxin	VITAVAX 200 FF, VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000
Carfentrazone-ethyl	AFFINITY WG, AURORA 40 WG, AURORA SUPER SG, SPOTLIGHT PLUS
Cinidon ethyl	SOLAR
Clofentezine	APOLLO 50 SC
Clomazone	COLZOR TRIO, COMMAND 36 SC
Clopyralid	BOFIX, BURINA STOP, CELERA, CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300, GALERA
Clothianidin	JANUS 180 FS, PONCHO 600 FS, PONCHO BETA 453 FS, SANTANA
Coniothirium minitans	CONTANS WG
Cycloxydim	FOCUS ULTRA, STRATOS ULTRA
Cymoxanil	CURZATE GOLD, CURZATE K, ECLAIR 49 WG, TANOS 50 WG
Cypermethrin	ACORD, CYPERKILL 25 EC, CYPRIN 10 EC, CYTHRIN 250 EC, NURELLE D, SUPERSECT
Cyproconazole	AMISTAR XTRA, ARTEA 330 EC, DIVIDEND STAR 036 FS, SFERA 267,5, SFERA 535 SC

4.4 Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
Cyprodinil	CHORUS 75 WG, STEREO 312,5 EC, SWITCH 62,5 WG
Daminozide	ALAR 85
Dazomet	BASAMID GRANULÁT
Deltamethrin	DECIS EW 50, DECIS PROTECH, DELTA EW 50, K-OBIOL EC 25, SUPER CHAMPION K, PROTEUS 110 OD
Desmedipham	BETANAL EXPERT, MIX DOUBLE FL
Dicamba	ARRAT, BANVEL 480 S, CALLAM, CASPER 55 WG, DICALAM 480 SL, LINTUR 70 WG, LINTUR PREMIUM, TITUS PLUS EXTRA WG, TITUS PLUS WG, TRITON DUO
Difenoconazole	CELEST EXTRA 050 FS, DIVIDEND 030 FS, DIVIDEND STAR 036 FS
Diflubenzuron	DIMILIN 48 SC
Diflufenican	COUGAR, COUGAR FORTE
Dichlorprop-P	OPTICA TRIO
Dimethachlor	COLZOR TRIO, TERIDOX 500 EC
Dimethenamid-P	SPECTRUM, WING P
Dimethoate	BI 58 EC-NOVÉ
Dimetomorph	ACROBAT MZ WG, FORUM FP
Dimoxystrobin	PICTOR
Diquat	REGLONE
Dithianon	DELAN 700 WDG, TERCEL
Dodine	EFUZIN 500 SC, SYLLIT 65
Ecklonia maxima (Indolyl acetic acid, Auxins)	KELPAK
Epoxiconazole	DUETT, DUETT TOP, JUWEL, OPUS, TANGO SUPER
Ethephon	CERONE 480, ETHREL, FLORDIMEX, FLORDIMEX T EXTRA, MOXFOREGUL
Ethofenprox	TREBON 10 F, TREBON 30 EC
Ethofumesate	BETANAL EXPERT, ETHOSAT 500 SC, KONTAKTTWIN, Q-ÉČKO, STEMAT SUPER, TANDEM STEFES FL
Famoxadone	CHARISMA, TANOS 50 WG
Fenamidone	SONATA 60 WG
Fenazaquin	MAGUS 200 SC
Fenhexamid	TELDOR 500 SC
Fenoxaprop-P (Fenoxaprop-P-ethyl)	AVENA, PUMA EXTRA
Fenpropimorph	CERELUX PLUS, TANGO SUPER
Fenpyroximate	ORTUS 5 SC
Fipronil	COSMOS 500 FS
Florasulam	HURICANE, KANTOR, KANTOR PLUS, MUSTANG, STARANE SUPER
Fluazifop-P (Fluazifop-P-butyl)	FUSILADE FORTE
Fluazinam	ALTIMA 500 SC
Fludioxonil	CELEST EXTRA 050 FS, CRUISER OSR, MAXIM 100 FS, MAXIM XL 035 FS, SWITCH 62,5 WG
Flufenacet	COUGAR FORTE
Flufenoxuron	CASCADE 5 EC
Flumioxazin	PLEDGE 50 WP
Fluopicolide	INFINITO SC, PROFILER WG
Fluorochloridone	RACER 25 EC
Fluoxastrobin	FANDANGO 200 EC, SCENIC 080 FS
Fluquinconazole	FLAMENCO
Fluroxypyr	ATTRADE-FLUROXYPYR 250 EC, BOFIX, STARANE 250 EC, BURINA STOP, STARANE SUPER, TANDUS 250 EC, TOMIGAN 250 EC

4.4 Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
Flusilazole	ALERT EXTRA , CAPITAN 25 EW, CERELUX PLUS, HARVESAN, CHARISMA, PUNCH 10 EW, VERSION
Flutriafol	VINCIT F
Folpet	FANTIC F, FOLPAN 80 WDG, FORUM FP, MELODY COMBI 43,5 WP, QUADRI MAX, SHAVIT F 71,5 WP, GALBEN F
Foramsulfuron	MAISTER
Fosetyl (Fosetyl-Al)	ALIETTE 80 WP, ALIETTE BORDEAUX, MIKAL M, PROFILER WG
Fosfid hlinitý (Aluminium phosphide)	EKOPHOS-ALP, PHOSTOXIN
Fosfid zinočnatý (Zinc phosphide)	STUTOX-I
Gama-cyhalothrin	RAPID
Glufosinate (Glufosinate-NH ₄)	BASTA 15
Glyphosate	BOOM EFEKT, GLYFOSEM, ZELEN STOP
Glyphosate (Glyphosate K)	ROUNDUP TURBO, ROUNDUP RAPID
Glyphosate (Glyphosate-IPA)	ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL, CLINIC, COSMIC, DOMINATOR, GLYFOGAN 480 SL, GLYFONOVA, JETSTAR, KAPAZIN, KAPUT, KAPUT HARVEST, MAMBA, ROUNDUP AKTIV, ROUNDUP BIAKTIV, ROUNDUP KLASIK, TOUCHDOWN SYSTEM 4
Guazatine	PANOCTINE 35 LS
Hexythiazox	NISSORUN 10 WP
Hydroxid Cu ²⁺ (Copper hydroxide)	FUNGURAN, CHAMP FLOW, CHAMPION 50 WP, KOCIDE 2000
Hymexazol	TACHIGAREN 30 L
Chloridazon	BETOXON 65 WDG, PYRAMIN FL, PYRAMIN TURBO
Chlormequat	CELSTAR 750 SL, CHLORMELAM 720 SL, RETACEL EXTRA R 68, STABILAN, C C C
Chlorothalonil	BRAVO 500, CASOAR
Chlorpropham	NEO – STOP
Chlorpyrifos	ACORD, DURSBAN 10 G, DURSBAN 480 EC, MASTER 25 CS, NURELLE D, NURELLE MAX, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 25 CS
Chlorpyrifos-methyl	RELDAN 40 EC
Chlorsulfuron	GLEAN 75 WG, CHISEL 75 WG
Chlortoluron	LENTIPUR 500 FW, TOLUREX 50 SC
Imazamox	ESCORT, PULSAR 40
Imidacloprid	CONFIDOR 70 WG, GAUCHO 70 WS, GAUCHO 600 FS, CHINOOK 200 FS, KOHINOR 70 WG, PRESTIGE 290 FS
Indoxacarb	STEWART
Iodosulfuron-methyl-sodium	ATLANTIS WG, HUSAR, H.U.S., CHEVALIER WG, MAISTER, SEKATOR, SEKATOR OD
Iprodione	PREMIS UNIVERSAL
Iprovalicarb	MELODY COMBI 43,5 WP, MELODY FIT 69 WP
Isoproturon	AFFINITY WG, BIFENIX N, COUGAR, HERBAFLEX, PROTUGAN SUPER, MARATON, PROTUGAN 50 SC, TOLIAN FLO
Isoxaflutole	MERLIN 750 WG
Kremenný piesok (Quartz sand)	CERVACOL EXTRA, MORSUVIN
Kresoxim-methyl	COLLIS, DISCUS, JUWEL
Lambda-cyhalothrin	CEON 5 CS, KARATE SO ZEON TECHNOLOGIOU 5 CS, KARATE ZEON 050 CS, KARATE ZEON 5 CS, LAMBDOL
Lanolin (essential use)	REPELAN, TRIAL
Lenacil	VENZAR 80 WP
Linuron	AFALON 45 SC, LINUREX 50 SC
Lufenuron	MATCH 050 EC
Maleic hydrazide	FAZOR
Mancozeb	ACROBAT MZ WG, CITAN DG, CURZATE GOLD, DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC, GALBEN M, ELECTIS, FANTIC M, MANCOSAN 80 WP, MELODY FIT 69 WP, MIKAL M, NOVOZIR MN 80, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, SONATA 60 WG, TATTOO

4.4 Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
MCPA	AGRITOX 50 SL, AGROXONE, AMINEX 500 SL, BOFIX, BURINA STOP, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750, OPTICA TRIO, TRITON DUO, U 46 M FLUID
Mecoprop-P	AURORA SUPER SG, EXEL D+, PROTUGAN SUPER, OPTICA, OPTICA TRIO, SK-600
Meptyldinocap	KARATHANE NEW
Mesosulfuron (Mesosulfuron-methyl)	ATLANTIS WG, CHEVALIER WG
Mesotrione	CALLISTO 100 SC, CALLISTO 480 SC, LUMAX 537,5 SE
Metalaxyl-M (Mefenoxam)	APRON XL 350 ES, CRUISER OSR, MAXIM XL 035 FS, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
Metamitron	GOLTIX TOP, GOLTIX WG 70, GOLTIX 90 WG
Metazachlor	AUTOR, BUTISAN 400 SC, BUTISAN S 50 SC, BUTISAN STAR, SULTAN 50 SC
Metconazole	CARAMBA
Methiocarb	MESUROL ALIMAX, MESUROL SCHNECKENKORN
Methoxyfenozide	INTEGRO
Metiram	CABRIO TOP, POLYRAM WG
Metosulam	FACTOR
Metrafenone	VIVANDO
Metribuzin	METRIPHAR 70 WG, SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WP
Metsulfuron (Metsulfuron-methyl)	ALLY 20 PX, ALLY 20 SX, BIPLAY SX, GROPPER 20 SX, ISOMEXX, PIKE, TRATON SX
Myclobutanil	TALENT
Napropamide	COLZOR TRIO, DEVRI, DEVRINOL 45 F
Nicosulfuron	MILAGRO, MILAGRO EXTRA 6 OD, SAMSON
Novaluron	RIMON 10 EC
Oxadiazon	RONSTAR 25 EC
Oxyfluorfen	GALIGAN 240 EC, GOAL 2E
Oxychlorid-Cu (Copper oxychloride)	ALIETTE BORDEAUX, CUPROCAFFARO, CUPROCAFFARO MICRO, CURZATE K, FLOWBRIX, KU-PLES, KUPRIKOL 50, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
Parafínový olej (paraffin oil)	VEKTAFID A
Penconazole	TOPAS 100 EC
Pencycuron	MONCEREN 250 FS, PRESTIGE 290 FS
Pendimethalin	ESCORT, MARATON, STOMP 330 E, WING P
Pethoxamid	SUCCESSOR T
Phenmedipham	BETANAL EXPERT, MIX DOUBLE FL, TANDEM STEFES FL, KONTAKTTWIN
Picloram	CELERA, GALERA
Picoxystrobin	ACANTO 250 SC
Pinoxaden	AXIAL 050 EC
Pirimicarb	PIRIMOR 50 WG
Pirimiphos-methyl	ACTELLIC 50 EC
Prohexadione calcium	REGALIS
Prochloraz	BUMPER SUPER, MIRAGE 45 EC, PROCHLOLAM 450 EC, PROCHLORAM DUO 490 EC, SPARTAKUS, SPORGON 50 WP, SPORTAK ALPHA HF, SPORTAK HF, ZAMIR 40 EW
Propamocarb	ANTIPESEŇ, CASOAR, INFINITO SC, PREVICUR 607 SL, TATTOO
Propaquizafop	AGIL 100 EC, ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC, GARLAND FORTE
Propargite	OMITE 30 W
Propiconazole	ARTEA 330 E, BUMPER 25 EC, BUMPER SUPER, PROCHLORAM DUO 490 EC, ROMBUS 250 EC, STEREO 312,5 EC

4.4 Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
Propisochlor	PROPONIT 720 EC
Propoxycarbazon (Propoxycarbazon Na)	ATTRIBUT
Propyzamide	KERB 50 W
Proquinazid	TALENDO 20 EC, TALIS 20 EC
Prosulfuron	CASPER 55 WG
Prothioconazole	FANDANGO 200 EC, LAMARDOR 400 FS, PROLINE 250 EC, PROSARO 250 EC, REDIGO 100 FS, SCENIC 080 FS
Pyraclostrobin	CABRIO TOP, SIGNUM, TERCEL
Pyridaben	SANMITE 20 WP
Pyrimethanil	MYTHOS 30 SC
Pyroxulam	HURICANE
Pythium oligandrum	POLYVERSUM
Quinmerac	BUTISAN STAR
Quinoclamine	MOGETON
Quinoxifen	ATLAS, IQ – CRYSTAL, MAPA
Quizalofop-P (Quizalofop-P-ethyl)	ALMERA, LEOPARD 5 EC, PILOT 5 EC, TARGA SUPER 5 EC
Quizalofop-P (Quizalofop-P-tefuryl)	PANTERA 40 EC, RANGO SUPER
Rimsulfuron	GRID, TITUS 25 WG, TITUS PLUS EXTRA WG, TITUS PLUS WG
S-metolachlor	DUAL GOLD 960 EC, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, LUMAX 537,5 SE
Sodium 5-nitroguaiacolate (5-NG-Na)	ATONIK, RACINE
Sodium o-nitrophenolate (ONP-Na)	ATONIK, RACINE
Sodium p-nitrophenolate (PNP-Na)	ATONIK, RACINE
Spinosad	SPINTOR
Spiroxamine	FALCON 460 EC, FLAT
Sulfosulfuron	MONITOR 75 WG
Sulphur (síra)	CEDRUS ÍRA, KUMULUS WG, SULIKOL K, THIOVIT JET
Tálový olej	MORSUVIN
Tau-fluvalinate	MAVRIK 2 F
Tebuconazole	FALCON 460 EC, FLAT, HATTRICK WG, HORIZON 250 EW, LAMARDOR 400 FS, LYNX, ORIUS 25 EW, ORNAMENT 250 EW, PROSARO 250 EC, Q-BUCON, RAXIL 060 FS, RAXIL 515 FS, RAXIL ES, RAXIL S, SCENIC 080 FS, TEBULAM 250 EW, ZAMIR 40 EW
Teflubenzuron	NOMOLT 15 SC
Tefluthrin	FORCE 1,5 G, FORCE 20 CS
Terbuthylazine	CLICK 500 SC, CLICK PLUS, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, GUARDIAN TETRA, LUMAX 537,5 SE, SUCCESSOR T, TERBUTYLAM 500 SC, ZEAGRAN 340 SE
Tetraconazole	DOMARK 10 EC, EMINENT 125 ME
Thiabendazole	VINCIT F
Thiacloprid	BISCAYA 240 OD, CALYPSO 480 SC, PROTEUS 110 OD
Thiamethoxam	ACTARA 25 WG, CRUISER 70 WS, CRUISER 350 FS, CRUISER OSR
Thifensulfuron (Thifensulfuron-methyl)	GRID, HARMONY EXTRA, HARMONY EXTRA 50 SX, CHISEL 75 WG, REFINE 50 SX, REFINE T
Thiophanate-methyl	DUETT TOP, TOPSIN 500 SC
Thiram	PELLACOL, RAXIL 515 FS, ROYAL FLO, RPZ, VITAVAX 200 FF, VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000
Tolclofos-methyl	RIZOLEX 50 FL
Tolyfluanid	EUPAREN MULTI WG, HATTRICK WG
Tralkoxydim	GRASP 400 SC
Triadimenol	FALCON 460 EC, FLAT, SHAVIT F 71,5 WP
Triasulfuron	LINTUR PREMIUM, LOGRAN 20 WG
Triazoxide	RAXIL TNT
Tribázický síran meďnatý	CUPROXAT SC

4.4 Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín
Tribenuron (Tribenuron-methyl)	BIPLAY SX, EXPRES 50 SX, GRANSTAR 50 SX, GRANSTAR 75 PX, GRANSTAR 75 WG, HARMONY EXTRA, HARMONY EXTRA 50 SX, TRATON SX, TRIMMER 75 WG
Triclopyr	GARLON 4
Trifloxystrobin	ECLAIR 49 WG, ROMBUS 250 EC, SFERA 267,5, SFERA 535 SC, ZATO 50 WG
Triflusulfuron (Triflusulfuron-methyl)	BETARI, SAFARI 50 WG
Trinexapac (Trinexapac-ethyl)	MODDUS
Triticonazole	PREMIS UNIVERSAL
Tritosulfuron	ARRAT, CALLAM
Zeolit prírodný (aluminosilikát alkal. kovov a kovov alkalických zlúčenín)	ZEOCORN
Zeta - cypermethrin	FURY 10 EW
Zoxamide	ELECTIS

4.4.2 Zoznam registrovaných iných prípravkov podľa účinných látok / zložiek / organizmov

Iné prípravky používané samostatne alebo v TM s prípravkami na ochranu rastlín:

Účinná látka/zložka/organizmus	Iný prípravok	Funkcia
(7E,9Z)-7,9-dodekadien-1-yl acetát	DELTASTOP LB	feromón (signalizácia)
(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol	DELTASTOP CP	feromón (signalizácia)
(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát	DELTASTOP CN, DELTASTOP HN	feromón (signalizácia)
(E)-8-dodecen-1-yl acetát	DELTASTOP CM	feromón (signalizácia)
(E)-9-dodecen-1-yl acetát	DELTASTOP EF, DELTASTOP ZG	feromón (signalizácia)
(Z)-11-tetradecen-1-yl acetát	DELTASTOP AO	feromón (signalizácia)
(Z)-8-dodecen-1-ol	DELTASTOP CM	feromón (signalizácia)
(Z)-8-dodecen-1-yl acetát	DELTASTOP CF, DELTASTOP CM, DELTASTOP HN	feromón (signalizácia)
(Z)-9-dodecen-1-yl acetát	DELTASTOP EA, DELTASTOP EF	feromón (signalizácia)
(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát	DELTASTOP AO	feromón (signalizácia)
Amblyseius californicus	SPICAL	bioagens
Amblyseius cucumeris	THRIPEX	bioagens
Amblyseius degenerans	THRIPANS	bioagens
Anagyrus pseudococci	CITRIPAR	bioagens
Aphelinus abdominalis	APHILIN	bioagens
Aphidius colemani	APHIPAR	bioagens
Aphidius ervi	ERVIPAR	bioagens
Aphidoletes aphidimyza	APHIDEND	bioagens
Carboxylated styrene butadiene copolymer	ELASTIQ	lepidlo
Cryptolaemus montrouzieri	CRYPTOBUG	bioagens
Dagnusa sibirica	MINUSA	bioagens
Diglyphus isaea	MYGLIPHUS	bioagens
Dodecyl acetát	DELTASTOP CF, DELTASTOP HN	feromón (signalizácia)
Dodekan-1-yl acetát	DELTASTOP EA	feromón (signalizácia)
Encarsia formosa	EN-STRIP	bioagens
Eretmocerus eremicus	ERCAL	bioagens
Feltiella acarisuga	SPIDEND	bioagens
Heptamethyltrisiloxan	SILWET L 77	tenzid

4.4 Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Účinná látka/zložka/organizmus	Iný prípravok	Funkcia
Heterorhabditis megidis	LARVANEM	bioagens
Hippodamia convergens	APHIDAMIA	bioagens
Hypoaspis spp.	ENTOMITE	bioagens
Chalcogran	CHALCOPRAX A, PC-ECOLURE, PC-ECOLURE TUBUS, PCIT-ECOLURE , PCIT-ECOLURE TUBUS	feromón (signalizácia)
Chrysoperla carnea	CHRYZOPERLA CARNEA	bioagens
Ipsdienol	ID-ECOLURE, PHEROPRAX A	feromón (signalizácia)
Isodecylalkohol ethoxylate	TREND 90	zmáčadlo (aditíva, špeciálne látky)
Lanolin	DENDROSAN – BALZAM, DENDROSAN – VOSK	zlepšenie fyz.-chem. vlastností vosku
Leptomastix dactylopii	LEPTOPAR	bioagens
Lineatín	XL-ECOLURE	feromón (signalizácia)
Macrolophus caliginosus	MIRICAL	bioagens
Metylester repkového oleja (rapeseed oil, seedoils)	ALIMO, DENDROSAN – VOSK, DENDROSAN – BALZAM, ISTROEKOL	olej
Methyl oleát, methyl palmitát	DASH	zmáčadlo (aditíva, špeciálne látky)
Minerálny olej	BIOPLANTELLA BALZAM NA LISTY	bioagens
Orius insidiosus	THRIPOR	bioagens
Phasmarhabditis hermaphrodita	NEMASLUG	bioagens
Phytoseiulus persimilis	SPIDEX	bioagens
Pinolene (di-1-p-menthene)	AGROVITAL, SPODNAM DC	lepidlo
Podisus maculiventris	PODIBUG	bioagens
Polyacrylamid	STOCKOSORB 500 MICRO, STOCKOSORB 500 POWDER	antitranspirant
Polyether-polymethylsiloxan-copolymer	BREJK TRU	zmáčadlo
Polyolefíny	BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY, CHEMSTOP ECOFIX, LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN, LEPOVÉ PÁSY, MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY, ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY, ŽLTÉ SFÉRICKE LAPAČE	lepidlá
S-cis-verbenol	IT-ECOLURE, IT-ECOLURE MEGA, IT-ECOLURE EXTRA, IT-ECOLURE TUBUS, PCIT-ECOLURE, PCIT-ECOLURE TUBUS, PHEROPRAX A	feromón (signalizácia)
Sodium C14-C16 olefin-sulfonate	CETM	rovnomernosť namorenia a odlíšiteľnosť od nenamoreného osiva
Steinernema feltiae	ENTONEM	bioagens
Trichogramma spp.	TRICHOPLUS	bioagens
Typhlodromus pyri	TYPHLODROMUS PYRI	bioagens
Zmes polyethoxysorbitololeátu a polyethoxytridecylalkoholu	ATPLUS 463	olej
Živice rastlinného pôvodu (resins)	DENDROSAN - BALZAM, DENDROSAN – VOSK	

4.4 Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok

Iné prípravky (zložky) zabudované v prípravkoch na ochranu rastlín:

Iný prípravok (účinná zložka)	Funkcia iného prípravku (účinnnej zložky)	Názov prípravku na ochranu rastlín, v ktorom je iný prípravok zabudovaný
furilazole	Safener	GUARDIAN MAX, TROPHY GOLD
isoxadifen-ethyl	Safener	MAISTER
mefenpyr-diethyl	Safener	HUSAR, SEKATOR, PUMA EXTRA
MON 4660	Safener	GUARDIAN EC
piperonyl butoxid	Synergent	K-OBIOL EC 25
včelí vosk	Vosk	DENDROSAN – BALZAM
včelí vosk	Vosk	DENDROSAN – VOSK
-	Stabilizátory	AGRICOL
Tween 20	Olej	PULSAR 40

4.5 Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

4.5 Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam výrobcov prípravkov:

ADL	ADLENKA s.r.o., Veľkolehotská 173/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika	SK
AGD	Agrochem družstvo, Studenec 21, 675 02 Konešín, Česká republika	CZ
AGN	Aragonesas Agro SA, member of MAI Group Avenida de la Industria 60, 28970 Humanes Madrid, Spain	ES
AGP	AGRIPHAR S.A., Rue de Renory, 26/1, B-4102 OUGRÉE, Belgicko	BE
AGR	Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906CV Oosterhout NB, Holansko	NL
AGX	Ing. Peter ČERNÝ - Agrochemix, Moravská 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
ARY	Arysta LifeScience SAS, Route d' Artix BP80, 64150 Noguères, Francúzsko	FR
ASA	Asahi Chemical MFG.Co., Ltd., Tokyo, Japonsko	JP
AVE	AVENARIUS AGRO GmbH, Industriestrasse 51, Postfach 109, Rakúsko	AT
BAC	Bácsalmási Agráripárt Rt., Backnang u. 2, 6430 Bácsalmás, Maďarsko	HU
BAF	BASF Agri Production SAS, Site Industriel Leurette, Route du Vieux Chemin de Loon, 59820 Gravelines, France	FR
BAS	BASF Aktiengesellschaft D-6700, Ludwigshafen Am Rhein, Nemecko	DE
	BASF Agro B.V. Branch Wädenswill, Steinacherstrasse 101, CH-8820 Wädenswill/Alu, Švajčiarsko	CH
BCF	BAYER CropScience GmbH, Frankfurt am Main, Nemecko	DE
BCL	BAYER CropScience SA, 55 avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francúzsko	FR
BCM	BAYER CropScience AG Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim, Nemecko	DE
BCN	Biocont Laboratory s.r.o., Šmahova 66, 627 00 Brno, Česká republika	CZ
BCS	Bayer CropScience SA 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09, France	FR
BIO	Jozef Drimal - BIOMO, spol. s r.o., Trstúnska cesta 3, 917 52 Trnava, Slovenská republika	SK
BIP	Biopreparáty spol. s r.o., Unětice 150, 252 62 Horoměřice, Česká republika	CZ
BOT	Biotomal, 941 36 Rubáň 23, Slovenská republika	SK
BRB	Brabat Chemie B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Holansko	NL
BSW	BASF Agri-Production S.A.S., Rue Jacquard, Z.I. Lyon Nord, 69727 Genay Cedex- B.P. 73, Francúzsko	FR
CEL	Celsius Property B.V..Amsterdam (NL) Neuhausen a.Rhf Branch Rheinweg 7 8200, Schaffhausen Switzerland („MASKO“), člen skupiny MAI Izrael	CH
CLL	Calliope S.A., Nougues, Francúzsko	FR
COR	Corax-Bioner, Zrt., 5400 Mezötúr, Balassa B.U. 34, Maďarsko	HU
CSB	Casa Bernardo LTDA, Brazília	BR
DEA	DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice, Slovenská republika	SK
DEL	Delicia Freyberg GmbH, Dübener Str. 137, D-04509 Delitzsch, Nemecko	DE
DES	DeSangosse Industries Inc., Greeley, Colorado 80632-1289, USA	USA
DET	Detia Freyberg GmbH, Laudenbach, Nemecko	DE
DOA	Dow AgroSciences, 2nd Floor, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN, Veľká Británia	UK
DOB	DOW AGROSCIENCES SWITZERLAND S.A., Norfolk P3ODJ12, Veľká Británia	UK
DOE	Dow AgroSciences S.S.A., P.O.Box 20, Zone Industrielle, 67410 Drusenheim, Francúzsko	FR
DOF	Dow AgroSciences S.S.A., C/O B.P. C 67630 Lauterbourg, Francúzsko	FR
DOI	Dow AgroSciences Italia, Strada Statale 11, Kilometro 190 200, Mozzanica (Bergamo), Italy	IT
DOT	DOW AGROSCIENCES SWITZERLAND S.A., R/O Room and Haas Italia S.R.L., Mozzanica 24050, Taliansko	IT
DOW	Dow AgroSciences, Vetiébsges. m.g.H, Nottendorfer Gasse 11, 1030 Viedeň, Rakúsko	AT
	alebo Dow AgroSciences Limited, Latchmore Court, Brand Street, Herts Hitchin, SG5 1NH, Veľká Británia	UK
DUI	Duslo a.s., odštepny závod Istrochem, Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovenská republika	SK

4.5 Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam výrobcov prípravkov:

DUP	DuPont International Operations SArl 2, Chemin du Pavillon CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Switzerland (DIOSA), Du Pont AG Products, El Paso, US Highway 24, Illinois 61738, USA	CH USA
EPI	Epic Enzymes ,Pharmaceuticals&Industrial Chemicals Ltd.,514, Persepolis,Sector 17,Vashi,Navi Mumbai-400705,India	IND
EXC	EXCEL CROP CARE LIMITED, 184/87, S.V.Road, Jogeshwari, Mumbai 400-102, India	IND
FCN	Feinchemie Schwebda GmbH, D-50933 Köln, Nemecko - člen skupiny Makhteshim-Agan Industries, Izrael	DE
FMC	FMC Corporation Agricultural Chemical Group, 1735 Market Street, PA 19103 Philadelphia, USA	USA
	Chemikalien GmbH, Wien, Rakúsko	AT
FYT	FYTOFARM spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava, Slovenská republika	SK
GAL	GALAXIA, s.r.o., Lesná 189, Hliník nad Hronom, Slovenská republika	SK
GOL	Goldschmidt GmbH, Goldschmidtstr. 100, 45127 Essen, Nemecko	DE
CHE	Cheminova A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620 Dánsko	DK
CHH	Chemark Ltd. H-8182 Peremarton, POB 31, Maďarsko	HU
CHL	Chemtura Italy S.r.l, 04013 Latina, Taliansko	IT
CHN	Chemtura Nederlands b.v., 1040 AT Amsterdam, Holandsko	NL
CHO	Chemtura Corporation, 199 Benson Road, Middlebury, CT 06749, USA	USA
CHP	CHEMAP, spol. s r.o., Dašice 475, PSČ: 533 03, Česká Republika	CZ
CHU	Chemtura Europe Ltd., Berkshire, SL3 6 EH, Veľká Británia	UK
ISA	Isagro SPA, Via Caldera, 21 CAP 20100 Fabricato d Ala 3, Milano, Taliansko	IT
ISH	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., 3-15 Edobori 1-chome, Nishi-ku; Osaka, 550-0002 Japonsko	JP
ISK	ISK Biosciences Europe S.A., Tour IT, Avenue Louise 480 bte. 12, B-1050 Brussels, Belgicko	BE
JIN	Jining City Yimin Chemical Plant, Jining, Shandong, China	CHI
KEL	Kelp Products (Pty) Ltd., Blu Waters Close Simons Town 7995, Juhoafrická republika (Rep. od South Africa)	ZA
KOP	Koppert B.V.Velingweg 17, Postbus 155, 2650 AD Berkel en Rodenrijs, Holandsko	NL
KSD	Kanesho Soil Treatment Sprl, Boulevard de la Woluwé-60, Brussels, Belgicko, výroba v Nemecku	DE
LZK	Lučební závody draslovka a.s., Kolín, Česká republika	CZ
MA	Makhteshim Agan Industries Group:	
MAA	ARAGONESAS AGRO SA, Avenida de la Industria 60, 289 70 Humanes Madrid, Španielsko	ES
MAG	AGAN Chemical Manufactures, Northern Industrial Zone, P.O.Box 262, 77102 Ashdod, Izrael	IL
MAH	Irvita Plant Protection N.V. Ltd., P.O.Box 403, Curacao, Holandské Antily	NL
MAL	Milenia Agro Ciencias SA, Pedro A de Souza 400, 86031-610 Londrina, Parana, Brazília	BR
MAQ	Quena Plant Protection N.V, Unit 13, P.O.Box 403, Curacao, Holandské Antily	NL
MAW	Makhteshim Chemical Work Ltd. , 84 100 Beer Sheva, Izrael	IL
MBG	MicroBio Group Limited, 17 High Street, Whittlesford, Cambridge CB2 4LT, UK	UK
MCH	Miller Chemical & Fertilizer Corp., P.O.Box 333, 120 Radio Road Hanover, Pensylvania 17331, USA	USA
MIT	MTSUI CHEMICALS AGRO, Inc, 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japan	JP
MOA	Mosanto Europa S.A., Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko	BE
MOM	Momentive Performance Materials, Sisterville Plant, 3500 South State Route 2, Friendly, WV 26141, USA	USA
MON	Mosanto Europe S.A., Belgicko	BE
MRS	Merina a.s. M.R.Štefánika 379/19, 911 60 Trenčín, Slovenská republika	SK
MTW	Montanwerke Brixlegg AG, Werkstrasse 1-3, A-6230 Brixlegg, Rakúsko	AUS
NEA	Nera Agro spol. s r.o., ul. Práce 657, Neratovice 277 11, Česká republika	CZ
NFF	NUFARM UK Limited, Crabtree Manorway North, Belvedere, Kent, DA17 6BQ, Veľká Británia	UK
NCH	Nova Chemix, Bratislava, Slovenská republika	SK
NIN	Nihon Nohyaku Co., Ltd., Nihonbashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103, 8236 Japonsko	JP
NIP	Nippon Soda Co., Ltd. 2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-81356 Japonsko	JP

4.5 Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam výrobcov prípravkov:

NOC	NOVOCHEMA, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice	SR
NOV	Novartis Animal Health Inc., Dielsdorf, Švajčiarsko	CH
NSS	Nissan Chemical Industries, Ltd. Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonsko	JP
NTK	Nitrokémia Rt., Fúzfőgyártelep, Maďarsko	HU
NUF	NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúsko	AT
	Nufarm SAS, Notre Dame De La Garenne, 27600 Gaillon, France	FR
NUR	Nufarm Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, UK	VB
OTS	Otsuka Chemical Co., Ltd., 3-2-27 Ote-dori, Cou-ku, Osaka, Japonsko	JP
OXO	Oxon Italia S.P.A. ,Sempione 195 , 20016 Pero (Milano), Taliansko	IT
PIN	PINUS TKI d.d., Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovinsko	SK
PPH	Propher s.r.o., Vizovice, Česká republika	CZ
PRO	PROPHYTA Biologischer Pflanzenschutz GmbH, Insel Strasse 12, 23999 Malchow/Poel, Nemecko	DE
PRS	Prost a.s., 675 03 Budišov, Česká republika	CZ
PSE	Pro Serve, Memphis, TN 38109, USA	USA
ROG	Rogator KFT, 5931 Nagyszénás, Kinizsi P. 24/1, Maďarsko	HU
SAG	Stähler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse- DE 21683 21660, Stade, Nemecko	DE
SID	Schirm GmbH Division Sideco, 23568 Lübeck, Nemecko	DE
SIP	Sipcam S.p.A., Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano sul Lambro, Italy	IT
SMF	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Francúzsko	FR
SPS	Spiess-Urania Chemicals GmbH,D-20097 Hamburg,Nemecko	DE
SSA	Synthesia, a.s., Semtín, 532 17 Pardubice, č.p. 3, Česká republika	CZ
STC	Syntachem s.r.o., sídlo Niklova ulica, 926 01, Sereď	SK
STH	Stockhausen GmbH & Co., Bäkerpfad 25, Krefeld, Nemecko	DE
SYN	Syngenta Crop Protection AG., Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko	CH
TAK	Takeda, Tokyo, Japonsko	JP
TOR	Tora, spol. s r.o., 763 64 Sptihněv-Olšík 583, Zlín, Česká republika	CZ
UCH	UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovinsko	SI
UPH	United Phosphorus Limited, Chadwick House, Warrington, Cheshire, WA3 6AE, Veľká Británia	UK
VBS	Valent Biosciences Corporation, 870 Technology Way, Libertyville, 60048 IL, USA	USA
VTa	VTa Pergande GmbH, Kothener Strasse 1,06369 Veissnadt-Golzau, Gemany	DE
ZEO	Zeocem, a.s., 094 34 Bystré 282, Slovenská republika	SK

Zoznam držiteľov registrácie prípravkov a poverených zástupcov držiteľom registrácie v Slovenskej republike:

AAE	AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, Slovenská republika	SK
ACS	AGRO CS Slovakia, a.s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, Slovenská republika	SK
ADL	ADLENKA s.r.o., Veľkolehotská 173/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika	SK
AGM	AGROMAČAJ s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 455	SK
AGO	AGRO OR, s.r.o., Hospodársky dvor Gyňov 193, 044 14 Gyňov, okr. Košice a okolie	SK
AGP	AGRIPHAR S.A., Rue de Renory, 26/1, B-4102 OUGRÉE, Belgicko	BE
AGR	AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906CV Oosterhout NB, Holansko	NL
AGS	AGRIPHAR S.A.- organizačná zložka, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, Slovenská republika	SK
AGT	AGRONÁKUP T, s.r.o., Zemplínsky Branč 153, 076 02	SK
AGX	Ing. Peter ČERNÝ - Agrochemix, Moravská 3, 831 03 Bratislava III, Slovenská republika	SK
AGZ	AGROZORAN spol. s r.o., 076 14 Michalany 154	SK
ALC	ALCHEM, spol. s r.o., Hlbocká ul. 1034, 905 01 Senica, Slovenská republika	SK
ARA	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská 16, 940 76 Nové Zámky, Slovenská republika	SK
ART	AGROVITA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
ASR	ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
BAS	BASF Slovensko, spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika	SK

4.5 Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam držiteľov registrácie prípravkov a poverených zástupcov držiteľom registrácie v Slovenskej republike:

BAY	Bayer, spol. s r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika	SK
BGS	BGS Trade, spol. s r.o., Prievrana 48, 987 01 Poltár	SK
BIA	BioActiv Products s.r.o., Dlhé diely I 17A, 841 05 Bratislava	SK
BIC	Biocont, s.r.o., Rúbaň 23, 941 36, Slovenská republika	SK
BIO	Jozef Drimal - BIOMO, spol. s r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava, Slovenská republika	SK
BIP	Biopreparáty spol. s r.o., Unětice 150, 252 62 Horoměřice, Česká republika	CZ
BOT	Biotomal, 941 36 Rúbaň 23, Slovenská republika	SK
CBW	CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, Greppiner Str. 19, 06766 Wolfen, Germany	DE
CED	Cedrus International, s.r.o., Ádorská 12, 929 01 Dunajská Streda	SK
COR	Corax-Bioner, Zrt., 5400 Mezőtúr, Balassa B.U. 34, Maďarsko	HU
CRO	Crompton Europe Ltd. – organizačná zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
DAS	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika	SK
DEG	Detia Degesh GmbH, Dr.-Werner- Freyberg- Strasse 11 D 695 14 Laudenbach, Nemecko	DE
DEL	Delicia Freyberg GmbH, Dübener Strasse 147, D-04509 Delitzsch, Nemecko	DE
DUC	DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká republika	CZ
DUS	Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, Slovenská republika	SK
EKL	EKOLAS, s.r.o., Paderovce 11, 919 30 Jaslovské Bohunice 225, Slovenská republika	SK
EKR	EKO OR, s.r.o., Hospodársky dvor Gyňov, 044 14 Gyňov, okr. Košice a okolie	SK
FCS	Feinchemie Schwebda GmbH, Strassburger Str. 5, D-37269 Eschwege, Nemecko	DE
FLS	FLORASERVIS Pavol Benčíč, Dorastenecká č. 37, 831 07 Bratislava, Slovenská republika	SK
FNA	F&N Agro Slovensko spol. s r.o., Rožňavská cesta 34, 821 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
FOK	František Oravec, samostatne hospodáriaci roľník, Hospodársky dvor Gyňov 193, 044 14 Gyňov, okr. Košice a okolie	SK
FYS	FYSE, s.r.o., 991 09 Koláre 88, Slovenská republika	SK
FYT	FYTOFARM spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava, Slovenská republika	SK
GAM	GAMEX TRADING s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno	SK
GEB	GE BAYER Silicones Sarl, Švajčiarsko	CH
GOW	Gowan Comercio International e Servicos (Gowan C.I. & S.), Avenida do Infante 50, 9004-521 Funchal Madeira, Portugalsko	PT
CHA	CHATEAU MODRA, a.s., Dolná 120, 900 01 Modra	SK
CHE	Cheminova A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620 Dánsko	DK
CHI	CHIMAC-AGRIPHAR s.a., 26, Rue de Renory, 4102 OUGRÉE, Belgicko	BE
CHM	Chemina s.r.o., Ligetská 31, 972 51 Handlová, Slovenská republika	SK
CHP	CHEMAP, spol. s r.o., Dašice 475, PSČ: 533 03, Česká Republika	CZ
CHR	Chemtura Europe Ltd. – organizačná zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
CHT	ChemTrade Slovakia s.r.o., Vodná 20, 949 01 Nitra	SK
ISA	ISAGRO, S.p.A., Via Caldera 21, 20153 Miláno, Taliansko	IT
ISK	ISK Biosciences Europe S.A., Tour IT, Avenue Louise 480 bte. 12, B-1050 Bruseele, Belgicko	BE
ISS	ISAS Chemicals Slovakia s.r.o., Štetinova 7, 811 06 Bratislava	SK
JKP	Ján Komár s.h.r., Chalupkova 51, 080 05 Prešov	SK
KAR	KARPATOVKA s.r.o., Chmininska Nová Ves 106	SK
KST	Kanesho Soil Treatment Sprl, Boulevard de la Woluwé-60, Brussels, Belgicko	BE
LEA	LEA SLOVAKIA, s.r.o., Prostějovská 46, 080 01 Prešov, Slovenská republika	SK
LID	LIDO s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda, Slovenská republika	SK
LSK	Lesk s.r.o., Továrnská 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
MAC	Makhteshim Agan Central and East Europe (MACEE), Montevideo utca 6, 1037 Budapest, Maďarsko	HU

4.5 Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam držiteľov registrácie prípravkov a poverených zástupcov držiteľom registrácie v Slovenskej republike:

MAH	Makteshim-Agan Holding B.V. Rotterdam, Arnhmseweg 87, 3832GK Leusden, Holandsko, korešpondenčná adresa: Postbus 355, 3830AK Leusden, Holandsko	NL
MON	Monsanto Slovakia, s.r.o., Kukuričná 1, 837 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
MTW	Montanwerke Brixlegg AG, Werkstrasse 1-3, A-6230 Brixlegg, Rakúsko	AUS
MVS	MV - servis, s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec, Slovenská republika	SK
NCE	Nissan Chemical Europe S.A.R.L., Parc d'affair de Crecy, 2 rue Claudie Chappe, 69370 Saint Didier an Mont d'Or, Francúzsko	FR
NEA	NeraAgro, spol. s r.o., 277 11 Neratovice, Česká republika	CZ
NIN	Nihon Nohyaku Co., Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge, CB24 9PT, Veľká Británia	UK
NIS	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Steinstrasse 27, 40210 Düsseldorf, Nemecko	DE
NOC	NOVOCHEMA, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice	SR
NOH	Nohel Garden s.r.o., Horáková 615/8, 951 041, Lužianky, Slovenská republika	SR
NSF	Nissan Chemical Industries, Ltd. , Francúzsko	FR
NUF	NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúsko	AT
NUR	Nufarm Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, UK	VB
ODB	Ovocinárske družstvo Bonum, Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná 900 42	SK
OKR	O - K Radosa, Vladimír Radosa, Jilemnického 1268/40, 958 01 Partizánske, Slovenská republika	SK
ORA	ORAGRO-Z, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 374	SK
OXO	OXON Italia S.p.A., Via Sempione, 195, 20016 Pero, Italy	IT
PDJ	Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach, 082 63 Jarovnice č. 507, okr. Sabinov	SK
PDK	Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove, Kapušany 568, '082 12 Kapušany	SK
PDM	Poľnohospodárske výrobné-obchodné družstvo Mokrance, Mokrance 494, 045 01 Mokrance	SK
PDS	Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, 082 13 Tulčík	SK
PIN	PINUS TKI d.d., Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovinsko	SK
POL	Polnochem a.s., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
QNR	Qenerika s.r.o., Nádražná 58,900 28 Ivanka pri Dunaji	SK
SMF	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., 2, rue Claude Chappe, F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Francúzsko	FR
SRK	Ing. Slavomír Ruščák s.h.r., Kecеровsky Lipovec 32, Kecerovce	SK
SSA	Synthesia, a.s., Semtín, 532 17 Pardubice, č.p. 3, Česká republika	CZ
STA	Stähler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, 21683 Stade, Nemecko	DE
STC	Syntachem s.r.o., sídlo Niklova ulica, 926 01, Sereď	SK
SUM	Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4, Česká republika	CZ
SYS	Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 11, 831 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
TOP	TOPAGRO s.r.o.,Parchovany166, 076 62	SK
TOR	Tora, spol. s r.o., 763 64 Sptihněv-Olšák 583, Zlín, Česká republika	CZ
UCH	UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Dominova 2468/5, Praha 5, Česká republika	CZ
UPL	UNITED PHOSPHORUS LIMITED, Chadwick House, Birchwood park, Warrington WA3 6AE, UK	UK
WEL	Welba, spol. s r.o., Tomášikova 10/D, 821 01 Bratislava, Slovenská republika	SK
ZEO	Zeocem, a.s., 094 34 Bystré 282, Slovenská republika	SK

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
astrovka	astrovka čínska	Callistephus chinensis (L.)NEES.
bôb	bôb obyčajný	Faba vulgaris MOENCH.
borovica	borovica	Pinus L.
broskyňa	broskyňa obyčajná	Persica vulgaris MILL.
breza	breza	Betula L.
buk	buk	Fagus L.
cesnak	cesnak kychynský	Allium sativum L.
cibuľa	cesnak cibuľový	Allium cepa L.
čakanka	čakanka štrbáková	Cichorium endivia L.
čakanka	čakanka obyčajná siata listnatá var. foliosum HEGI	Cichorium intybus L. ssp. sativum (DC.)JANCH.
čerešňa	čerešňa vtáčia pravá	Cerasus avium L. ssp. avium L.
ďatelina	ďatelina lúčna	Trifolium pratense L.
ďatelina	ďatelina purpurová	Trifolium incarnatum L.
ďatelina	ďatelina plazivá	Trifolium repens L.
dub	dub	Quercus L.
egreš	egreš obyčajný	Grossularia uva-crispa (L.)MILL.
fazuľa	fazuľa záhradná	Phaseolus vulgaris L.
fenikel	fenikel obyčajný	Foeniculum vulgare MILL.
fikus	figovník kaučukový	Ficus elastica ROXB.
hrach	hrach siaty	Pisum sativum L.
hruška	hruška obyčajná	Pyrus communis L.
chmeľ	chmeľ obyčajný	Humulus lupulus L.
chryzantéma	chryzantéma pravá	Dendranthema indicum (L.)DESM.
jabloň	jabloň domáca	Malus domestica BORKH.
jahody	jahoda	Fragaria L.
jačmeň	jačmeň siaty	Hordeum vulgare L.
kapusta	kapusta čínska	Brassica chinensis (L.)JUSL.
	kapusta obyčajná hlávková	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)ALEF.
karfiol	kapusta karfiolová	Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)MAAKGR.
kel	kapusta kelová	Brassica oleracea L. convar. sabauda (L.)O.E.SCHULZ
klinčeky	klinček záhradný	Dianthus caryophyllus L.
konopa	konopa siata	Cannabis sativa L.
kôpor	kôpor voňavý	Anethum graveolens L.
	kostrava červená	Festuca rubra L.
	kostrava lúčna	Festuca pratensis HUDS.
kukurica	kukurica siata	Zea mays L.
ľadenec	ľadenec rožkatý	Lotus corniculatus L.
ľan	ľan siaty	Linum usitatissimum L.
	ľipnica lúčna	Poa pratensis L.
lucerna	lucerna siata	Medicago sativa L.
	ľuľkovec zlomocný	Atropa bella-donna L.
lupína	lupína biela	Lupinus albus L.
majorán	majorán záhradný	Majorana hortensis MOENCH.
mak	mak siaty	Papaver somniferum L.
malina	ostružina malinová	Rubus idaeus L.
marhuľa	marhuľa obyčajná	Armeniaca vulgaris LAMK.
	mäta pieporná	Mentha x piperita L.
mätonoh	mätonoh mnohokvetý	Lolium multiflorum LAMK.
mečík	mečík	Gladiolus spp.

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
melón	melón cukrový	Melo sativus SARG.
mrkva	mrkva obyčajná	Daucus carota L.
	náprstník vlnatý	Digitalis lanata EHRH.
narcis	narcis	Narcissus L.
orech	orech kráľovský	Juglans regia L.
ostružina	ostružina černicová	Rubus fruticosus L.agg.
ovos	ovos siaty	Avena sativa L.
paprika	paprika ročná	Capsicum annuum L.
paštrnák	paštrnák siaty	Pastinaca sativa L.
peluška	hrach siaty pravý krmný	Pisum sativum L., ssp. sativum L. convar. speciosum (DIETR.)ALEF.
	pestrec mariánsky	Silybum marianum (L.)GAERTN.
petržlen	petržlen záhradný	Petroselinum crispum (MILL.)A.W.HILL.
pohánka	pohánka jedlá	Fagopyrum esculentum MOENCH
pór	cesnak pórový	Allium ampeloprasum L.
pšenica	pšenica	Triticum spp.
rajčiak	rajčiak jedlý	Lycopersicon esculentum MILL.
rasca	rasca lúčna	Carum carvi L.
raž	raž siata	Secale cereale L.
red'kev	red'kev siata pravá	Raphanus sativus L. ssp. sativus L.
red'kovka	red'kev siata pravá red'kovková	Raphanus sativus L. ssp. sativus L. var. radícula PERS.
repa cukrová	repa obyčajná pravá cukrová	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.) HERM. provar. altissima (DOELL.)HERM.
repa krmná	repa obyčajná pravá krmná	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.)HERM.
repka	kapusta repková pravá	Brassica napus L. convar. napus L.
	reznáčka laločnatá	Dactylis glomerata L.
	ríbezľa ríbezľa biela	Ribes rubrum L. sensu JANCZ. ab. album
	ríbezľa čierna	Ribes nigrum L.
	ríbezľa červená	Ribes rubrum L. sensu JANCZ.
	ríbezľa zlatá	Ribes aureum PURSH
	rumanček kamilkový	Matricaria recutita L.
ruže	ruža	Rosa L.
sirôtkca	fialka sirôtková	Viola x wittrockiana GAMS.
slnečnica	slnečnica ročná	Helianthus annuus L.
smrek	smrek	Picea A.DIETR.
smrekovec	smrekovec opadavý	Larix decidua MILL.
sója	sója obyčajná	Glycine soja (L.)SIEB.et ZUCC.
šampiňóny	pečiarka záhradná	Agaricus hortensis (COOKE)PIL.
šalát	šalát siaty hlávkový	Lactuca sativa L. ssp. capitata (L.)ALEF.
šošovica	šošovica jedlá	Lens esculenta MOENCH.
špenát	špenát siaty	Spinacia oleracea L.
tabak	tabak	Nicotiana spp.
tímotejka	tímotejka lúčna	Phleum pratense L.
tis	tis obyčajný	Taxus baccata L.
tritikale	tritikale	Triticum aestivum L. x Secale cereale L.
	trojšet žltkastý	Trisetum flavescens (L.)P.BEAUV.
tulipán	tulipán	Tulipa L.
uhorky	uhorka siata	Cucumis sativus L.
vičenec	vičenec piesočný	Onobrychis arenaria (KIT.)DC.
vika	vika siata	Vicia sativa L.
vinič	vinič hroznorodý	Vitis vinifera L.

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
višňa	čerešňa višňová	<i>Cerasus vulgaris</i> MILL.
zeler	zeler voňavý	<i>Apium graveolens</i> L.
zemiaky	ľufok zemiakový	<i>Solanum tuberosum</i> L.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
bažanka	bažanka ročná	<i>Mercurialis annua</i> L.
	boľševník borščový	<i>Heracleum sphondylium</i> L.
	boľševník páperistý	<i>Heracleum pubescens</i> (HOFFM.)MARSCH.-BIEB.
	cirok alepský	<i>Sorghum halepense</i> (L.)PERS.
hloh	hloh	<i>Crataegus</i> L.
ibištek	ibištek trojdielny	<i>Hibiscus trionum</i> L.
iskerník	iskerník	<i>Ranunculus</i> L.
	iskerník prudký	<i>Ranunculus acris</i> L.
iva	iva voškovníkovitá	<i>Iva xanthiifolia</i> NUTT.
	jesienka obyčajná	<i>Colchicum autumnale</i> L.
ježatka	ježatka kuria	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.)P.BEAUV.
kukučina	kukučina	<i>Cuscuta</i> L.
	kukučínivec	<i>Grammica</i> LOUR.
laskavec	laskavec ohnutý	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.
lipkavec	lipkavec obyčajný	<i>Galium aparine</i> L.
	lipnica ročná	<i>Poa annua</i> L.
	lopúch	<i>Arctium</i> L.
mätonohy	mätonoh	<i>Lolium</i> L.
metlička	metlička obyčajná	<i>Apera spica-venti</i> (L.)BEAUV.
mlieče	mlieč drsný	<i>Sonchus asper</i> (L.)HILL.
	mlieč roľný	<i>Sonchus arvensis</i> L.
	mlieč zelinný	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
mohár	mohár	<i>Setaria</i> spp.
	ovos hluchý	<i>Avena fatua</i> L.
	pakost lúčny	<i>Geranium pratense</i> L.
parumančeky	parumanček nevoňavý	<i>Tripleurospermum inodorum</i> SCHULZ BIP.
pichliače	pichliač roľný	<i>Cirsium arvense</i> (L.)SCOP.
proso	proso siate	<i>Panicum miliaceum</i> L.
proso	proso vláskovité	<i>Panicum capillare</i> L.
púpava	púpava lekárska	<i>Taraxacum officinale</i> WEB.in WIGG.
pupenec	pupenec roľný	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
psiarka	psiarka roľná	<i>Alopecurus myosuroides</i> HUDS.
pýr	pýr plazivý	<i>Elytrigia repens</i> (L.)DESV.
rumanček	rumanček	<i>Matricaria</i> spp.
rumany	ruman roľný	<i>Anthemis arvensis</i> L.
	riasy	Algae
sedmokráska	sedmokráska obyčajná	<i>Bellis perennis</i> L.
	smlz kroviskový	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.)ROTH.
stavikrv	stavikrv vtáčí	<i>Polygonum aviculare</i> L.
	stavikrv sachalinský	<i>Polygonum sachalinense</i> FR.SCHUM.
štiavce	štiavce	<i>Rumex</i> L.
	štiavec kučeravý	<i>Rumex crispus</i> L.
	štiavec tupolistý	<i>Rumex obtusifolius</i> L.

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
štiavy	štiav	Acetosa MILL.
turanec	turanec kanadský	Conyza canadensis (L.)CRONQ.
voškovník	voškovník obyčajný	Xanthium strumarium L.
	voškovník trnitý	Xanthium spinosum L.
zárazovec	zárazovec konárstý	Phelipanche recemosa (L.)POMM.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
alternáriová škvrnitosť		Alternaria porri f.sp.solani ELL.et MAR.
americká múčnatka egreša	múčivka egrešová	Sphaerotheca mors-uvae (SCHWEIN.)BERK.et CURT.
antraknóza fazule	hladkoplodka fazuľová	Colletotrichum lindemuthianum SACC.et MAGN.
antraknóza hrachu	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza listov orecha	gnomónia orechová	Gnomonia leptostyla (CES.et De NOT.)KLEB.
antraknóza melónov	marsonína melónová	Marssonina melonis DOL.
antraknóza ríbezlí	pačiaška ríbeľová	Drepanopeziza ribis (KLEB.)HOEHN.
antraknóza šošovice	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza uhoriek	hladkoplodka uhorková	Colletotrichum orbiculare (BERK.et MONT.)v.ARX
baktériová spála hrachu	pseudomonóza hrachu	Pseudomonas pisi SACK.
baktériová spála ružovitých rastlín (jablone, hrušky)		Erwinia amylovora (BURRILL)WINSLOW et al.
baktériové a hubové odumieranie vetví		Pseudomonas spp., Leucostoma spp.
baktériové vädnutie uhoriek		Erwinia tracheiphila (E.F.SMITH)HOLL.
biela hniloba	hľuznatka obyčajná	Sclerotinia sclerotiorum (LIB.)De BARY
biela škvrnitosť listov		Mycosphaerella fragariae (TUL.)LIND.
blumeria trávová = múčnatka trávová		Blumeria graminis (DC.)SPEER=Erysiphe graminis DC. ex MÉR.
botrytída	pleseň sivá	Botrytis cinerea PERS.ex FRIES.
botrytída bôbu	plesňovec bôbový	Botrytis fabae SARD.
botrytída cibule - krčková hniloba	plesňovec cibulový	Botrytis allii MUNN.
cerkosporióza	cerkospóra repová	Cercospora beticola SACC.
cerkosporióza rasce	cerkospóra rascová	Cercospora carvi
černí rajčiaková	černovka rajčiaková	Cladosporium fulvum COOKE
černí repková	alternária kapustová	Alternaria brassicae (BER.)SACC.
červená spála viniča	pačiaška viničová	Pseudopeziza tracheiphila MÜLL.-THUR.
čierna hniloba koreňov tabaku	tielavka koreňová	Thielavia basicola ZOPF.
čierna hniloba stoniek slnečnice		Sclerotinia bataticola Taub. (pyknídiové štádium: Macrophomina phaseoli (Maubl.)Ashby
čierna škvrnitosť slnečnice (fómová škvrnitosť slnečnice)		Leptosphaeria nodorum (anamorfa: Phoma macdonaldii BERG.)
diaportová rakovina slnečnice		Diaporthe helianthi Munt. et Cvet.anamorfa: Phomopsis helianthi Munt. et Cvet.
dierkovitosť listov čerešni	dierkovka listová	Clasterosporium carpophilum (LÉV.)ADERH.
fialová škvrnitosť listov		Diplocarpon earliana (ELL.et EV.)WOLF.
fómové černania stoniek		Phoma lingam (Tode) Desm.
fuzariózy	fuzárium	Fusarium spp.
helmintosporióza maku	plnospórka maková	Pleospora calvescens (FRIES)TUL.
helmintosporióza pšenice		Pyrenophora tritici-repentis

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
hnedá bakterióza kapustovitých	xantomóza kapusty	Xanthomonas campestris (PAMM.)DOWS.
hnedá škvrnitosť jačmeňa	obrvenka jačmenná	Pyrenophora teres (DIED.)DRECHS.
hnedá škvrnitosť listov zemiakov	alternária zemiaková	Alternaria porri sp. solani ELL.et MAR.
hnednutie listov čerešne	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hnednutie listov marhule	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hrdza čiernej ríbezle	mechúrnatka ríbezľová	Cronartium ribicola J.C.FISCH.
hrdza jačmenná	hrdza jačmenná	Puccinia hordei OTTH.
hrdza klinčeková	hrdzovec klinčekový	Uromyces dianthi (PERS.)NIESSL.
hrdza mäťová	hrdza mäťová	Puccinia menthae PERS.
hrdza pažítková	hrdza pažítková	Uromyces ambiguus (De CAND.)LÉV.
hrdza plevová	hrdza plevová	Puccinia striiformis WEST.
hubožer zhubný a iné huby choroby klasov a listov	múčnatka, septória, fuzárium, hrdza	Mycogone perniciosa, MAGN. Verticillium fungicola, Dactylium dendroides Erysiphe graminis, Septoria spp., Fusarium spp., Puccinia spp.
chrastavitosť jablík	chrastavník jablkový	Venturia inaequalis (CKE.)FUCK.
krčková hnľoba jahôd	fytoftóra chmeľová	Phytophthora cactorum (LEE et COHN.)SCHR.
krytá snet' ovsová	snet' krytá	Ustilago laevis (KELL.et SWING.)MAGN.
kučeravosť broskyňových listov	grmaník broskyňový	Taphrina deformans (BERK.)TUL.
mazľavá snet' hladká	mazľavka hladká	Tilletia laevis KÜHN.ap.RABB.
mazľavá snet' pšeničná	mazľavka pšenicová	Tilletia caries (De CAND.)TULL.
mazľavá snet' zakrpatená	mazľavka trpasličia	Tilletia controversa KÜHN.
monilióza kôstkovín	monilínia kôstkovín	Monilinia laxa (ADERH.et RUHL.)HONEY
múčnatka broskyne	múčivka ružová	Sphaerotheca pannosa (WALLR.)LÉV.
múčnatka čakanková	múčnatka čakanková	Erysiphe cichoracearum DC.
múčnatka dubová	drobnomúčka dubová	Microsphaera alphitoides GRIFF.et MAUBL.
múčnatka chmeľová	múčivka chmeľová	Sphaerotheca humuli (DC.)BURR.
múčnatka jabľonová	múčnatec jabľonový	Podosphaera leucotricha (ELL.et EVERH.)SALM.
múčnatka mrkvová		Erysiphe umbelliferarum (WALLR.)De BARY
múčnatka rajčiaková		Oidium lycopersicum COOKE et MASSEE
múčnatka uhorková		Erysiphe polyphaga HAMMAR.
múčnatka viniča	múkovka viničová	Uncinula necator (SCHEIN.)BURILL.
námel'	kyjanička purpurová	Claviceps purpurea (FR.)TULL.
odumieranie malín	priesvitka malinová	Didymella applanata (NIESSL.)SACC.
padanie klíciacich rastlín	hnilobník, hrdzovec	Pythium, Olpidium
palušková hnľoba obilnín	pálkovka trávová (paluška trávová)	Typhula incarnata (Lasch.) (syn.Typhula itoana IMAI.)
peronospóra viniča	plazmopara viničová	Plasmopara viticola (BERK.et CURT.)BERL.et De TONY
plesen'	fytoftóra buková	Phytophthora cactorum (LÉV.et COHN.)SCHW.
	fytoftóra chmeľová	
plesen' belostná	bieloplesen' belostná	Albugo candida (PERS.)KTZE.
plesen' cibule	peronospóra cibul'ová	Peronospora destructor (BERK.)FRIES.
plesen' chmeľu	peronospóra chmeľová	Pseudoperonospora humuli (MIY.et TAK.)WILS.
plesen' snežná	hlivúška trávová	Monographella nivalis (anamorfa Fusarium nivale (FR.)CES.)
plesen' tabaku	peronospóra tabaková	Peronospora tabacina ADAM
plesen' uhorková	peronoplazmopara uhorková	Peronoplasmopara cubensis (BERK.et CURT.)CLINT.
plesen' zemiakov	fytoftóra zemiaková	Phytophthora infestans (MONT.)De BARY
pôdne huby	hnilobník, fytoftóra	Pythium, Phytophthora, Aphanomyces
prašná snet' jačmenná	snet' prašná	Ustilago nuda (JENS.)ROSTR.
prašná snet' ovsová	snet' ovsová	Ustilago avenae (PERS.)JENS.
prašná snet' pšenice	snet' pšenicová	Ustilago tritici (PERS.)JENS.

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
prúžkovitosť jačmeňa	hlístovka jačmeňová	Helminthosporium gramineum RABB.
rakovina ďateliny	hl'uznatka ďatelinová	Sclerotinia trifoliorum ERIKS.
rynchosporiová škvrnitosť	rynchosporiôza raže	Rhynchosporium secalis (OUD.)DAVIS
septoriôza pšenice	septória pšenicová	Mycosphaerella graminicola(Fuckel)J.Schröt. (anamorfa Septoria tritici ROBB.)
septoriôza plevová	septória plevová	Leptosphaeria nodorum (anamorfa Septoria nodorum BERG.)
septoriôza rajčiakov	septória rajčiaková	Septoria lycopersici SPEG.
septoriôza zeleru	septória zelerová	Septoria apii (BR.et CAV.)CHEST.
skládkové choroby zemiakov		Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phoma exigua, Phytophthora infestans, Spondylocadium atrovirens
sneť kukuricová	sneť kukuricová	Ustilago maydis (DC.)CDA.
sneť steblová	sneťovec steblový	Urocystis occulta (WALLR.)RAB.
spála repy		Pythium debaryanum, Aphanomyces laevis etc.
steblolam	cerkospórovka steblová	Pseudocercospora herpotrichoides FRON.
sypavka borovicová		Lophodermium pinastri (SCHR.)CHEV.
škvrnitosť listov čerešní	drobnoškvrnka čerešňová	Coccomyces hiemalis HIGG.
tvrdá sneť jačmenná	sneť jačmenná	Ustilago hordei (PERS.)LAGERH.
vädnutie hrachu	fuzárium hrachové	Fusarium oxysporum SCHLECHT var. pisi RAILLO
vädnutie uhoriek	hl'uznatka	Sclerotinia spp.
vločkovitosť zemiakov	koreňomor	Rhizoctonia solani KÜHN.
žltáčka (kalciôza)	prebytok vápnika	

Škodcovia

Názov choroby	Vedecký názov
atomária repková	Atomaria linearis STEPH.
blyskáčik repkový	Meligethes aeneus FABR.
bzdochy	Pentatoma sp.
bzdôška hnedožltá	Leptoterna dolabrata L.
bzdôška lucernová	Adelphocoris lineolatus KOEZE
bzdôška obyčajná	Lygus rugulipennis POPP.
bzdôšky	Miris sp.
byľomor kelový	Dasyneura brassicae WINNERTZ.
byľomor lucernový	Dasyneura ignorata WACHTL.
byľomor sedlový	Haplodiplosis equestris WAGN.
cikádka burinová	Psammottetix alienus DAHLB.
červce	Pseudococcidae SP.
dlhánik kukuričný	Tanimecus dilaticollis Gyll.
drôtovcy	Elateridae-larvae - Agriotes lineatus L.
duťnárka topolová	Pemphigus bursarius L.
fúzavka cesnaková	Suillia lurida MEIG
fyloxera viničová	Viteus vitifoliae FITCH
háďatko jahodníkové	Aphelenchoides fragariae RITZ. BOS
háďatka koreňové	Meloidogyne hapla CHITWOOD
háďatko pšeničné	Anguina tritici STEINBUCH
háďatko repové	Heterodera schachtii SCHMIDT
háďatko zemiakové	Heterodera rostochiensis WOLLONWEBEWR
háďatko zhubné	Ditylenchus dipsaci KUEHN

4.6 Slovníky kulturních plodin, burín, chorôb a škodcov

Škodcovia

Názov choroby	Vedecký názov
háľkovec viničový	<i>Calepitrimerus</i> (<i>Epitrimerus</i>) <i>vitis</i> NAL.
hraboš poľný	<i>Microtus arvalis</i> L.
hrbáč obilný	<i>Zabrus gibbus</i> FABR.
hryzec vodný	<i>Arvicola terrestris</i> L.
chlpáčík obyčajný	<i>Tropinota hirta</i> PODA
chrček poľný	<i>Cricetus cricetus</i> L.
chrúst obyčajný	<i>Melolontha melolontha</i> L.
chrústik letný	<i>Amphimallon solstitiale</i> L.
kohútik modrý	<i>Oulema gallaeciana</i> HEYDEN
kohútik pestrý	<i>Oulema melanopus</i> L.
krytonos kapustový	<i>Ceutorrhynchus pleurostigma</i> MARSH.
krytonos koreňový	<i>Stenocarus ruficornis</i> (<i>fuliginosus</i>) STEPHEN
krytonos makovicový	<i>Ceutorrhynchus macula-alba</i> HERBST.
krytonos šešuľový	<i>Ceutorrhynchus obstructus</i> (<i>assimilis</i>) MARSH.
kvetárka cibulová	<i>Delia</i> (<i>Hylemia</i>) <i>antiqua</i> MEIG.
kvetárka repová	<i>Pegomya hyoscyami</i> PANZ.
kvetárka špenátová	<i>Delia echinata</i> SÉGUI
kvetovka hrušková	<i>Anthonomus pyri</i> BOHEM.
kvetovka jahodová	<i>Anthonomus rubi</i> HERBST.
listárik čiarkovaný	<i>Sitona lineatus</i> L.
méra hrušková	<i>Cacopsylla pyri</i> L.
méra jablňová	<i>Cacopsylla mali</i> SCHMIDB.
méra mrkvová	<i>Trioza viridula</i> ZETT.
mlynárik kapustový	<i>Pieris brassicae</i> L.
mlynárik repový	<i>Pieris rapae</i> L.
mníška veľkohlavá	<i>Lymantria dispar</i> L.
molica lastovičníková	<i>Aleurodes proleptella</i> L.
molica skleníková	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> WESTW.
molička kapustová	<i>Plutella maculipennis</i> CURT.
mora bavlíniková	<i>Helikoverpa armigera</i> HUBNER
mora gamma	<i>Autographa gamma</i> L.
mora kapustová	<i>Mamestra brassicae</i> L.
mora kelová	<i>Lacanobia</i> (<i>Mamestra</i>) <i>oleracea</i> L.
mora lúčna	<i>Cerapteryx graminis</i> L.
nosánik čerešňový	<i>Rhynhytes auratus</i> SCOPOLI
nosánik ďateľinový	<i>Apion aestivum</i> GERMAR
nosánik ryhovaný	<i>Otiorrhynchus sulcatus</i> FABR.
nosánik slivkový	<i>Rhynhytes cupreus</i> L.
obaľovač broskyňový	<i>Cydia molesta</i> BUSCK
obaľovač hrachový	<i>Cydia nigricana</i> FABR.
obaľovač jablňový	<i>Cydia pomonella</i> L.
obaľovač konopný	<i>Grapholitha sinana</i> FELD.
obaľovač mramorovaný	<i>Lobesia</i> (<i>Polychrosis</i>) <i>botrana</i> DEN.- SCHIFF.
obaľovač pásový	<i>Eupoecilia ambiguella</i> HUEBN.
obaľovač púčikový	<i>Spilonota</i> (<i>Imetocera</i>) <i>ocellana</i> DEN.- SCHIFF.
obaľovač slivkový	<i>Grapholita</i> (<i>Laspeyresia</i>) <i>funebrana</i> TREITSCH.
obaľovač viničový	<i>Spharganothis pilleriana</i> DEN - SCHIFF.
obaľovač zemolezový	<i>Adoxophyes orana</i> (<i>reticulana</i>) FISCHER VON ROESL.
obaľovač záhradný	<i>Hedya nubiferana</i> HUEBN.

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Škodcovia

Názov choroby	Vedecký názov
ostrôžka priesvitná	Javesella (Calligypona) pellucida FABR.
pásavka zemiaková	Leptinotarsa decemlineata SAY
peniarka obyčajná	Philaenus spumarius L.
piadivka zimná	Erannis defoliaria CLERK
piliarka čerešňová	Caliroa cerasi L.
piliarka egrešová	Hoplocampa chrysorrhoea KLUG
piliarka hrušková	Hoplocampa brevis KLUG
piliarka jablčná	Hoplocampa testudinae KLUG
piliarka repková	Athalia rosae L.
plodomor kapustový	Contarinia nasturtii KIEFF.
plodomor lucernový	Contarinia medicaginis KIEFF.
plodomor obilný	Sitodiplosis mosellana GÉHIN
plodomor pšeničný	Contarinia tritici KIRBY
plodomor šošovicový	Contarinia lentis ACZÉL
ploskáčik pagaštanový	Cameraria ohridella DESCHKA a DIMIC
ploskáčik jablňový	Lithocolletis blancardella FABR.
ploskáčik ovocný	Lithocolletis corylifoliella
podkopáčik špirálový	Leucoptera malifoliella (scitella) ZELL.
podkopáčik ovocný	Lyonetia clerkella L.
priadkovec obrúčkavý	Malacosoma neustria L.
ploskáč (psota) rascová	Depressaria daucella (nervosa) DENIS A SCHIFF.
puklica slivková	Eulecanium corni BCHÉ.
vlnovník (roztoč) ríbežľový	Cecidophyes (Eriophyes ribis) WESTW
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis
roztočec jablňový	Bryobia rubrioculus SCH.EUTEN
roztočec ovocný	Panonychus (Metatetranychus) ulmi KOCH
roztočec ríbežľový	Bryobia ribis TOMAS
roztočik jahodový	Phytomyza pallidus BANKS
rýhovec repový	Bothynoderes punctiventris GERM.
siatica oziminová	Agrotis segetum DEN.- SCHIFF.
sietnatka repová	Piesma quadrata FIEB.
skočka čierna	Phyllotreta atra FABR.
skočka čiernonohá	Phyllotreta nigripes FABR.
skočka chmeľová	Psylliodes attenuata KOCH.
skočka kapustová	Phyllotreta nemorum L.
skočka ľanová	Longitarsus parvulus PAYKULL
skočka obilná	Phyllotreta vittula L. REDT.
skočka repková	Psylliodes chrysocephala L.
skočka stavikrvová	Chaetocnema concinna MARSHALL
slizovec záhradný	Arion hortensis A.FÉRUCAS
slizniak poľný	Deroceras agreste L.
slizniak siet'kovaný	Deroceras reticulatum O.F.MULLER
strapka hrachová	Kakothrips pisivorum (robustus) WESTWOOD
strapka ľadencová	Odontothrips loti
strapka ľanová	Thrips linarius UZEL
strapka lucernová	Odontothrips confusus
strapka ovsená	Stenothrips graminum
strapka pšeničná	Haplothrips tritici KURDIUMOV
strapka ražná	Limothrips denticornis HALIDAY
strapka tabaková	Thrips tabaci LINDEMAN

4.6 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Škodcovia

Názov choroby	Vedecký názov
strapka západná	Frankliniella occidentalis PERGANDE
špargľovec obyčajný	Crioceris asparagi L.
špargľovec dvanásťbodkový	Crioseris duodecimpunctata L.
štítanec škvrnitý	Cassida nebulosa L.
štítnička nebezpečná	Quadraspidotus perniciosus COMST.
tipuľa	Tipula sp.
vijačka kukuričná	Ostrinia nubilalis HUEBN.
vlnačka krvavá	Eriosoma lanigerum HAUSMAN
vlnovník hruškový	Phytoptus (Eryiphyes) pyri PAGENSCT.
vlnovník ríbezľový	Cecidiphyopsys (Eryophyes) ribis WESTWOD
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis PAGEN., NEW. a KEIF.
voška bavlíniková	Aphys gossipii GLOER
voška bodliaková	Brachycaudus (Anraphis) cardui L.
voška broskyňová	Myzus persicae SULZ.
voška čerešňová	Myzus cerasi FABR.
voška čremchová	Rophalosiphum padi L.
voška egrešová	Aphis grossulariae KALTENBACH
voška hlohová	Dysaphis crataegi KALTENBACH
voška hniezdotvorná	Brachycaudus (Appelia) schwarzi BORBER.
voška hrachová	Acyrtosiphon onobrychis BOY.
voška chmeľová	Phorodon humuli SCHR.
voška jabloňová	Aphis pomi DEGEER
voška kapustová	Brevicoryne brassicae L.
voška kukuričná	Rophalosiphum maidis FITCH.
voška maková	Aphis fabae SCOP.
voška mrkvová	Semiaphis dauci FABR.
voška ovsená	Sitobium avenae FABR.
voška rešetliaková	Aphis nasturtii KALTENBACH
voška slivková	Hyalopterus pruni GOEFF.
voška trávová	Metopolophium dirhodum WALKER
vrtávka mrkvová	Chamaepsila (Psila) rosae FABR..
vrtivka čerešňová	Rhagoletis cerasi L.
vrtivka zelerová	Euleia (Acidia) heraclei L.
zelenuška žltá	Chlorops pumilionis BJERK.
zrniarka bôbová	Bruchus rufimans BOHEMAN
zrniarka hrachová	Bruchus pisorum L.
zrniarka šošovicová	Bruchus lentis FROELICH
zunčavka jačmenná	Oscinella frit L.

5 Introductory part in English

Table of Contents

Page	Chapter	
7	1	Generally
7	1.1	Introduction
8	1.2	Explanatory notes & abbreviations used
11	1.3	Safety at work & recommended protective equipment
12	1.4	Measures intended for the protection of potable water sources and other restrictions
13	1.5	Alphabetical list of authorised plant protection products and other products in wholesale packaging
13	1.5/I	Authorised plant protection products in wholesale packaging
24	1.5/II	Authorised other products in wholesale packaging
26	1.6	Alphabetical list of authorised plant protection products and other products in retail packaging
26	1.6/I	Authorised plant protection products in retail packaging
28	1.6/II	Authorised other products in retail packaging
29	1.7	Alphabetical list of authorised parallel products in wholesale and retail packaging
33	1.8	Alphabetical list of plant protection products, other products and parallel products that are authorised for use until the use up of their stocks
33	1.8.1/I	List of plant protection products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
33	1.8.1/II	List of other products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
34	1.8.2/I	List of plant protection products in retail packaging for use until the use up of their stocks
34	1.8.2/II	List of other products in retail packaging for use until the use up of their stocks
34	1.8.3	List of parallel products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
34	1.8.4	List of parallel products in retail packaging for use until the use up of their stocks
35	1.9	Products envisaged for organic farming use
37	1.10	List of prohibited products according to Ordinance of Government 499/2008 regarding conditions for rural development programme support
38	2	Scope of authorized use
38	2.1	Seed-treatment products to control fungi and insects
43	2.2	Fungicides
61	2.3	Disinfectants and preservatives
62	2.4	Fungi-insecticides
63	2.5	Insecticides
77	2.6	Biological agents to control insects
78	2.8	Rodenticides
79	2.9	Game repellents
80	2.11	Herbicides
125	2.12	Desiccants and defoliants
126	2.13	Product to control store and stock pests
128	2.14	Growth regulators and rooting compounds
131	2.15	Scale of extended uses authorised plant protection products (Off-label)
135	2.20	Other products
135	2.20/I	Other products that are used distinctively
		Anti-transpirants
		Bioagents
		Losses-at-yield reducers
		Grafting waxes
		Adhesives, Insect attractants, Products for monitoring and signalisation
141	2.20/II	Other products that are used jointly with plant protection products
		Surfactants: Additives, special agents
		Oils
		Detergents
144	3	Determination of the products from the point of view of risk to animals, aquatic organisms, birds, honey bees and potable water resources with the intention of safe use
144	3.1	Overview of the products from the point of view of risk to animals, aquatic organisms, birds and honey bees
150	3.2	Determination of the products from the point of view of risk to animals (except birds)
153	3.3	Determination of the products from the point of view of risk to aquatic organisms
156	3.4	Determination of the products from the point of view of risk to birds
159	3.5	Determination of the products from the point of view of risk to honey bees
162	4	Aerial application, chemistry, dictionaries

5 Introductory part in English

Page	Chapter	
162	4.1	List of products intended for aerial application
164	4.2	Use of product-fertiliser (DAM 390, Agrodam 351) mixtures
166	4.3	Active ingredients of approved plant protection products and others products
173	4.4	List of plant protection products and other products as sorted by active ingredients
181	4.5	List of producers, authorisation holders and authorisation representatives of products authorised in the Slovak Republic
186	4.6	Dictionary of crops, weeds, diseases and pests
195	5	Introductory part in English
197	1.1	Introduction
198	1.2	Explanatory notes & abbreviations used
201	1.3	Safety at work & recommended personal protective equipment
202	1.4	Measures to protect potable water resources and other restrictions
312		INDEX

1 Generally

1.1 Introduction

The List of authorised plant protection products and other products (the List) is published by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava in the Official Journal of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic pursuant to Article 25 (f) and Article 17 (2) of the Act of the National Council of the Slovak Republic (the NC SR) No. 295/2007 Coll. as amended by the Act of the National Council of the Slovak Republic 193/2005 Coll. on plant health care coming into force on 1 June 2007.

The List includes authorised products against pests, diseases and weeds in agriculture, forestry, products for protection of stored products or stocks and other products that are allowed to be placed on the market in the Slovak Republic.

Only the plant protection products or other products that have been authorised by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava may be placed on the market and used.

Authorised plant protection products have been tested and evaluated by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and by specialised workplaces: Research Institute of Animal Production in Nitra, Slovak Agricultural Research Authority – Institute of Apiculture, Forrester Research Institute in Zvolen – Forest Protection Service in Banská Štiavnica, Institute of Public Health Service of the Slovak Republic, Water Research Institute in Bratislava, Slovak Hydro-meteorological Institute, National Referential Laboratory at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, State Agricultural Testing Institute SKTC-106.

Basic data on the products, which are obligatory to be followed in selling and application of the product, are registered in the List.

Users of plant protection products and other products must follow the instructions given on the labels that form a part of packaging or on the included leaflets. The products may be used in the scope and the way given on the labels, which must be approved by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and in accordance with this List.

The publication does not include the List of machinery, which is kept by State Agricultural Testing Institute SKTC-106 in Rovinka pursuant to Article 15 (2) of the Act of the NC SR No. 295/2007 Coll. as amended by the Act of the NC SR No. 193/2005 on plant health care.

The List was closed as of 1 December 2009. Next additions and changes will be made by amendments for the year 2010.

Ing. Pavel Filkorn
Central director

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Types of formulation:

G.I.F.A.P.	Formulation
AE	Aerosol dispenser
AL	Liquid to be applied undiluted
AP	Powder to be applied undiluted
CB	Bait concentrate
CG	Encapsulated granules
CS	Capsule suspension
DP	Dustable powder
DS	Powder for dry seek treatment
EC	Emulsifiable concentrate
ED	Electrochargeable liquid
EG	Emulsifiable granule
EO	Emulsion, water in oil
ES	Emulsion for seed treatment (to be used undiluted or after dilution)
EW	Emulsion, oil in water
FD	Smoke tin
FK	Smoke candle
FP	Smoke cartridge
FR	Smoke rodlet
FS	Flowable concentrate for seed treatment
FT	Smoke tablet
FU	Smoke generator
FW	Smoke pellet
GA	Gas in pressure bottle (tank)
GF	Gel for seed treatment
GR	Granule
GW	Water soluble gel (gelatinized formulation to be applied as an aqueous solution)
LS	Solution for seed treatment
ME	Micro-emulsion
OD	Oil dispersion
OL	Oil miscible liquid
PA	Paste
PB	Plate bait
RB	Bait (ready for use)
SC	Suspension concentrate (flowable)
SE	Suspo-emulsion
SG	Water soluble granules
SL	Soluble concentrate
SP	Water soluble powder
SS	Water soluble powder for seed treatment
SU (ULV)	Ultra-low volume (ULV) suspension
TB	Tablet
UL (ULV)	Ultra-low volume (ULV) liquid
VP	Vapour releasing product (tape, plate or dispensers)
WG	Water dispersible granules (dry flowable")
WP	Wettable powder
WS	Water dispersible powder for slurry seed treatment
XX	Others

Classification

The plant protection products and other products included in this list have been classified pursuant to the Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic (ME SR) No. 2/2002 of 27th March 2002 as amended by the Decree of the ME SR No. 2/2005 of 4th May 2005 - the administrative regulations to the Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations.

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Risk rating

The products have been classified pursuant to Decree of the ME SR No. 2/2002 of 27th March 2002 as amended by the Decree No.2/2005 of 4th May 2005 issued pursuant to Articles 3 (4), 4 (8), 6 (7), 7 (4), 8 (10), 14 (4), 23 (4), 24 (8), 25 (9) and 26 (12) of the Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations

T +	highly toxic
T	toxic
C	corrosive/caustic
Xn	harmful
Xi	irritant
E	explosive
F +	extremely flammable
F	highly flammable
O	oxidizing
N	hazardous for the environment

Determination of the products from the point of view of risk to animals, aquatic organisms, birds, honey bees and potable water resources with the intention of safe use

Protection of animals other than birds

- Z 1: product highly hazardous for pets, livestock and wildlife animals (particularly for ruminants);
- Z 2: particularly hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
- Z 3: hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
- Z 4: risks to pets, livestock or wildlife animals arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded .

Protection of birds

- Vt 1: toxic for birds;
- Vt 2: treated seeds toxic for birds;
- Vt 3: toxic for birds, therefore it shall be stored in a way that birds be prevented from feeding;
- Vt 4: harmful to birds unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- Vt 5: risks to birds arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded.

Plant protection products labeled Vt1 to Vt4 concerning protection of birds can only be applied in protected bird area according to § 26 of the Act No. 543/2002 on Nature and Landscape Protection.

Protection of aquatic animals

- Vo 1: highly toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 2: toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 3: slightly toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 4: risks to fish and other aquatic animals arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rate or concentrations are exceeded.

Protection of honey bees

- Vč 1: product toxic for honey bee;
- Vč 2: product harmful for honey bee unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- Vč 3: risks to honey bee arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- product not rated, exposition of bees to the product is excluded by either time or way of the application thereof.

PHO1 – PHO5 – the product shall be excluded from use within potable water protection zones (hereinafter referred to as “buffer zones”) – see the chapter „Measures to protect potable-water resources and other restrictions“.

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Flammability rating

Rating of flammable substances under the STN 65 0201 standard – “Fire safety regulations concerning the production of, handling with, storage and transport of flammable liquids:

- I Class I flammable substance (flashpoint <21 °C);
- II Class II flammable substance (flashpoint from 21 °C to 55 °C);
- III Class III flammable substance (flashpoint from 55 °C to 100 °C);
- IV Class IV flammable substance (flashpoint from 100 °C to 250 °C);
- *) solid substance, possible self-ignition if wetted;
- product not considered flammable.

Serial Number

The Serial Number under which has the relevant plant protection product been authorised is registered at the Central Archive by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava by the Department of Registration of Pesticides, Matuskova 21, 833 16 Bratislava.

Under the abbreviation **NA**, **DA**, **TM** and **TP** the following shall be understood:

- NA** - crops shall be treated with two and more products, one after the other, while maintaining time intervals according to the relevant Instructions for Use.
- DA** - products shall be applied twice and more times after certain periods of time between individual treatments according to the relevant Instructions for Use.
- TM** - a common mixture of two and more products prepared in the tank of a spraying unit according to the relevant Instructions for Use shall be applied.
- TP** - The use of a product depends on the approved technological procedure.

Application rate

If not stated otherwise, per hectare amount [kg.ha⁻¹] or volume [l.ha⁻¹] of a product:

Pre-harvest interval

Under the term „pre-harvest interval“ a minimum period expressed in days between the last treatment with the product of a crop and its harvest shall be understood. If stated in the Remark then the minimum interval expressed in days between the treatment with the product and seeding or planting of or any other manipulation with the crop.

- AT** Minimum interval expressed in days determined by the technological term of the treatment that has detailedly been given in the Instructions for Use of the relevant product or the Codes of Conduct in Plant Protection. Under normal conditions a stand may be harvested only when a crop is technologically ripe. In justified cases exemption can be made by local hygienic or veterinary services.

Explanatory notes concerning the headings of the Table in Chapter 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8

Column	Subject
1	trade name of product
2	page
3	manufacturer (original)
4	holder of authorisation of wholesale packagings
4/MB	holder of authorisation of small packagings
4/SD	holder of authorisation for parallel trade
5	Slovak representative of an authorisation holder from the EU Member State
6	formulation type
7	name of active substance
8	content of active substance in preparation
9	risk rating in accordance with Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations
10	risk rating according to flammability class
11	serial Number by Central Control and Testing Institute of Agriculture
12	day / month / year of authorization for use;
12	in chapter 1.8 - day / month / year of the latest use up of stocks
13	restrictions for use within PHO1 – PHO5 buffer zones

1.3 Safety at work & recommended personal protective equipment

An apron should be made of PVC or gummed cloth.

When organo-phosphoric compounds or carbamate are used in closed spaces or high stands (e.g. sunflower), gas protective masks with filters or self-contained breathings apparatuses shall be donned to protect breathing organs and mucous membranes.

Gloves made of PVC can be used instead of rubber ones.

When „tank-mix“ application is the case, protective equipment used shall correspond to the most toxic component. The use of protective equipment may be consulted with the Bratislava Centre for Work and Family Studies, Spitalska 6, 812 41 Bratislava, Tel : 02-5477 4166, Fax : 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.

Medical doctors can consult any intoxication resulting from any product misuse with the National Toxicological Information Centre University Hospital Bratislava - Kramare, Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel : 02-5477 4166.

1.4 Measures to protect potable water resources and other restrictions

Within the Buffer Zone 1 **all products** have been excluded from use. Within other buffer zones the use of products have been authorised as follows (see superscript references):

PHO 1

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO 2

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it). These products may be used within the internal part of Buffer Zone 2 to protect resources of **surface water**, provided that:

- a) expected precipitation comes within at least 24 hours;
- b) they are not used in the internal part of the Buffer Zone 2 of surface source of water directly extracted by waterworks;
- c) at least either a 50 m wide untreated belt towards the surface water flow or a 10 m wide untreated belt towards the nearest drainage channel are kept and if a risk of their run-off into the protected surface water body may occur, slopes steeper than 15° shall be excluded from treatment;
- d) a more strict supervision of the use of herbicides or an eventual monitoring of residues in indicated cases are provided;
- e) weed infestation shall be monitored thoroughly and treatments shall be carried out to the inevitable extent.

PHO 3

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO 4

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water**. Unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it. The products shall not be used **near well water extraction** (judged by local water authority).

PHO 5

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 3 to protect resources of **underground and surface water** or a **water reservoirs**. The products shall not be used nearby well water extraction (judged by local water authority). Product shall not be used on plots where raw products intended for **baby meal production** (including forage crops) are grown. Exceptionally a treatment may be permitted provided that application rates from the lower margin of their range are used. Treatments shall not be carried out on plots sloping towards water flows and reservoirs.

INDEX

INDEX

A

ACANTO 250 SC	55
ACORD	66
ACROBAT MZ WG	46, 132
ACTARA 25 WG	76
ACTELIC 50 EC	127
AFALON 45 SC	108, 133
AFFINITY WG	85
AGIL 100 EC	116
AGRITOX 50 SL	108
AGROVITAL	138, 142
AGROXONE	109
ALAR 85	128
ALERT EXTRA	44
ALERT S	45
ALFALAM 100 EC	64
ALIETTE 80 WP	40, 49
ALIETTE BORDEAUX	49, 132
ALIMO	142
ALLY 20 PX	114
ALLY 20 SX	114
ALMERA	118
ALTIMA 500 SC	48
AMINEX 500 SL	109
AMISTAR	43, 131
AMISTAR XTRA	43, 131
APHIDAMIA	136
APHIDEND	136
APHILIN	135
APHIPAR	135
APOLLO 50 SC	65, 131
APRON XL 350 ES	41
ARIKA	46
ARRAT	90
ARTEA 330 EC	46
ASTAR	43
ASULOX 40	82
ATLANTIS WG	107
ATLAS	58
ATONIK	129
ATPLUS 463	143
ATTRADE-fluroxypyr 250 EC	95
ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	104
ATTRADE-Propaquizafop 100 EC	117
ATTRIBUT	117
AURORA 40 WG	84
AURORA SUPER SG	85
AUTOR	113
AVENA	92
AXIAL 050 EC	116

B

BANVEL 480 S	89
BASAGRAN 600	82

BASAGRAN SUPER	83
BASAMID GRANULÁT	61
BASTA 15	97, 125, 132
BAYCOR 25 WP	43
BETANAL EXPERT	88, 134
BETARI	124
BETOXON 65 WDG	105
BI 58 EC-NOVÉ	68
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY	140
BIFENIX N	84
BIOBIT WP	77
BIOBIT XL	77
BIOPLANTELLA BALZAM NA LISTY	137
BIPLAY SX	123
BISCAYA 240 OD	75, 134
BOFIX	87
BOOM EFEKT	98
BRAVO 500	50
BREJK TRU	141
BROMOTRIL 25 SC	84
BULLDOCK 25 EC	65
BUMPER 25 EC	57, 134
BUMPER SUPER	56, 134
BUTISAN 400 SC	113
BUTISAN S 50 SC	113
BUTISAN STAR	113
BUTISAN STAR 416 SC	113

C

C C C	129
CABRIO TOP	53
CALLAM	90
CALLISTO 100 SC	112
CALLISTO 480 SC	112, 133
CALYPSO 480 SC	75
CANTUS	44
CAPITAN 25 EW	48
CARAMBA	53
CASCADE 5 EC	69
CASOAR	50
CASPER 55 WG	89
CEDRUS ÍRA	58
CELEST EXTRA 050 FS	39
CELSTAR 750 SL	129
CEON 5 CS	72
CERELUX PLUS	48
CERONE 480	128
CERVAKOL EXTRA	79
CETM	141
CITAN DG	41, 52, 61
CITRIPAR	135
CLICK 500 SC	121
CLICK PLUS	81
CLINIC	99
CLIOPHAR 300 SL	85

INDEX

D

DURSBAN 10 G	69
DURSBAN 480 EC.....	69

$$E$$
$$F$$

G

204

INDEX

GLYFOSEM	97
GLYPHOL	103
GOAL 2E	115
GOLTIX 70 WG	113
GOLTIX TOP	112
GOLTIX WG 90	113
GRANSTAR 50 SX	122
GRANSTAR 75 PX	123
GRANSTAR 75 WG	123
GRANSTAR COMBI	112
GRASP 400 SC	122
GRID	120
GRODYL 75 WG	81
GROPPER 20 SX	114
GUARDIAN MAX	81
GUARDIAN TETRA	81

H

H.U.S.	107
HARMONY EXTRA	122
HARMONY EXTRA 50 SX	122
HARVESAN	45
HATTRICK WG	59
HERBAFLEX	82
HERBOXONE	88
HOOK	45
HORIZON 250 EW	59, 134
HURICANE	82
HUSAR	107, 133

CH

CHALCOPRAX A	139
CHAMP FLOW	50
CHAMPION 50 WP	50, 128
CHARISMA	47
CHEMSTOP-ECOFIX	140
CHEVALIER WG	107
CHINOOK 200 FS	38
CHISEL 75 WG	106
CHLORMELAM 720 SL	129
CHORUS 75 WG	46
CHRYZOPERLA CARNEA	136

I

ID-ECOLURE	139
INFINITO SC	48
IN-SEK	72
INTEGRO	73
INTERNOD	129
IQ-CRYSTAL	58, 134
ISOMEXX	114
ISTROEKOL	143
IT-ECOLURE	140
IT-ECOLURE EXTRA	140
IT-ECOLURE MEGA	140
IT-ECOLURE TUBUS	140

J

JANUS 180 FS	38
--------------------	----

JETSTAR	99
JUWEL	47

K

KANTOR	92
KANTOR PLUS	82
KAPAZIN	99
KAPUT	101
KAPUT HARVEST	102
KARATE SO ZEON TECHNOLOGIOU 5 CS .	72
KARATE ZEON 050 CS	72
KARATE ZEON 5 CS	71, 133
KARATHANE NEW	53
KARBEN FLO STEFES	44
KELPAK	128
KERB 50 W	117
KLINIK	99
K-OBIOL EC 25	126
KOCIDE 2000	50
KOHINOR 70 WG	70
KONTAKTTWIN	91
KUMULUS WG	58
KUPRIKOL 50	53

L

LAMARDOR 400 FS	41
LAMBDOL	72
LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN .	140
LARVANEM	136
LAUDIS OD	121
LENTIPUR 500 FW	106, 133
LEOPARD 5 EC	118
LEPOVÉ PÁSY	140
LEPTOPAR	137
LINTUR 70 WG	89
LINTUR PREMIUM	89
LINUREX 50 SC	108
LOGRAN 20 WG	122
LONTREL 300	86, 132
LUMAX 537,5 SE	112
LYNX	59

M

MAGUS 200 SC	69
MAISTER	97
MAMBA	101
MANCOSAN 80 WP	52
MAPA	58
MARATON	107
MASTER 25 CS	127
MATCH 050 EC	73
MAVRIK 2 F	75, 127
MAXIM 100 FS	39
MAXIM XL 035 FS	39, 132
MELODY COMBI 43,5 WP	49
MELODY FIT 69 WP	50
MERLIN 750 WG	107
MERPAN 48 SC	38
MERPAN 80 WDG	44

INDEX

MESUROL ALIMAX	73
MESUROL SCHNECKENKORN	73
METRIPHAR 70 WG	114
MIKAL M	49
MILAGRO	115
MILAGRO 040 SC.....	115
MILAGRO EXTRA 6 OD	115
MINUSA.....	136
MIRAGE 45 EC.....	41, 55
MIRICAL.....	137
MIX DOUBLE FL.....	88
MODDUS	130
MODOWN 4 F.....	83
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY.....	140
MOGETON	118
MONCEREN 250 FS	41
MONITOR 75 WG.....	121
MORSUVIN	79
MOSPILAN 20 SP.....	63, 131
MOXFOREGUL	128
MUSTANG.....	80
MUSTANG 306 SE	80
MYGLIPHUS	136
MYTHOS 30 SC	58

N

NEMASLUG	137
NEO-STOP	126, 129
NISSORUN 10 WP	69
NOMOLT 15 SC	75
NOVODOR FC.....	77
NOVOZIR MN 80	40, 51, 61
NURELLE D	66, 132
NURELLE MAX	64

O

OMITE 30 WP	74
OPTICA	111
OPTICA TRIO.....	90
OPUS	47
ORIOUS 25 EW	59
ORIOUS 250 EW.....	59
ORNAMENT 250 EW.....	59
ORTUS 5 SC.....	69, 132

P

PANOCTINE 35 LS	40
PANTERA 40 EC.....	119
PARDNER 22,5 EC	84
PC-ECOLURE	139
PC-ECOLURE TUBUS	139
PCIT-ECOLURE.....	139
PCIT-ECOLURE TUBUS	139
PELLACOL.....	79
PERGADO F	49
PHEROPRAX A	139
PHOSTOXIN	78, 126
PICTOR.....	44
PIKE.....	114

PILOT 5 EC	119
PIRIMOR 50 WG	74
PLEDGE 50 WP	93
PODIBUG	137
POLYRAM WG	53
POLYVERSUM.....	41, 58, 130
PONCHO 600 FS.....	39
PONCHO BETA 453 FS	38
PREMIS UNIVERSAL.....	40
PRESTIGE 290 FS	40
PREVICUR 607 SL	41, 56
PROFILER WG	48
PROCHLOLAM 450 EC	55
PROCHLORAM DUO 490 EC.....	56
PROLINE 250 EC.....	57
PROPONIT 720 EC.....	117
PROSARO 250 EC	57
PROTEUS 110 OD	67
PROTUGAN 50 SC.....	107
PROTUGAN SUPER	84
PULSAR 40	106
PUMA EXTRA.....	91
PUNCH 10 EW	48
PYRAMIN FL	105
PYRAMIN TURBO	105
PYRINEX 25 CS	70
PYRINEX 48 EC.....	70, 133

Q

Q – ÉČKO	91
Q- BUCON.....	59
QEFON	128
QUADRIS MAX	43
QUIZALAM 50 EC	118

R

RACER 25 EC	93
RACINE	130
RANGO SUPER	119
RAPID.....	69
RAXIL 060 FS	41
RAXIL 515 FS	41
RAXIL TNT	42
REDIGO 100 FS	41
REFINE 50 SX.....	121
REFINE T.....	122
REGALIS.....	130
REGLONE.....	91, 125, 132
RELDAN 40 EC.....	70, 127
REPELAN	79
RETACEL EXTRA R 68	129
REVUS 250 SC.....	53
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG.....	52
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP.....	53, 133
RIMON 10 EC.....	73
RIZOLEX 50 FL	42, 60
ROMBUS 250 EC.....	57
RONSTAR 25 EC.....	115
ROUNDUP AKTIV	102

INDEX

ROUNDUP BIAKTIV	102, 103
ROUNDUP KLASIK	103
ROUNDUP RAPID	104
ROUNDUP TURBO	104
ROYALFLO	42
RPZ	79

S

SAFARI 50 WG	123
SAMSON	115
SANMITE 20 WP	74
SANTANA	65
SCENIC 080 FS	39
SEKATOR	81, 131
SEKATOR OD	82
SENCOR 70 WG	114, 133
SENCOR 70 WP	114
SFERA 267,5	46
SFERA 535 SC	46, 134
SHAVIT 71,5 WP	49
SIGNUM	44, 131
SILWET L 77	143
SK-600	111
SOLAR	85
SONATA 60 WG	48
SPARTAKUS	41, 56
SPECTRUM	90
SPICAL	135
SPIDEND	136
SPIDEX	137
SPINTOR	74
SPODNAM DC	138, 142
SPORGON 50 WP	56
SPORTAK ALPHA HF	45
SPORTAK HF	41, 56
SPOTLIGHT PLUS	125
STABILAN	129
STARANE 250 EC	94
STARANE SUPER	92
STEMAT SUPER	91, 132
STEREO 312,5 EC	46
STEWART	70
STOCKOSORB 500 MICRO	135
STOCKOSORB 500 POWDER	135
STOMP 330 E	116, 130, 134
STRATOS ULTRA	87
STROBIK	43
STUTOX-I	78
SU - 30	41, 56
SUCCESSOR T	116
SULIKOL K	58
SULKA	38, 62
SULTAN 50 SC	113
SUPER CHAMPION K	67
SUPERSECT	65
SWITCH 62,5 WG	46
SYLLIT 65	47

T

TACHIGAREN 30 L	50
TALENDO 20 EC	57
TALENT	53
TALIUS 20 EC	57
TALSTAR 10 EC	65
TANDEM STEFES	91
TANDUS 250 EC	95
TANGO SUPER	47
TANOS 50 WG	45
TARGA SUPER 5 EC	119, 134
TATTOO	52
TEBUKON	59
TEBULAM 250 EW	59
TELDOR 500 SC	48
TERBUTYLAM 500 SC	121
TERCEL	47
TERIDOX 500 EC	90
THIOVIT JET	58
THRIPANS	135
THRIPEX	135
THRIPOR 1	137
THRIPOR 2	137
THRIPOR 3	137
TITUS 25 WG	120
TITUS PLUS EXTRA WG	89
TITUS PLUS WG	89
TOLIAN FLO	107
TOLUREX 50 SC	106
TOMIGAN 250 EC	96
TOPAS 100 EC	55
TOPOS	59
TOPSIN 500 SC	60
TOUCHDOWN SYSTEM 4	98
TRATON SX	123
TREBON 10 F	68
TREBON 30 EC	68, 126
TREND 90	141
TRIAL	79
TRICHOPLUS	137
TRIMMER 75 WG	123
TRITON DUO	89
TROPHY GOLD	81
TROY 480 SL	83
TYPHLODROMUS PYRI	138

U

U 46 M FLUID	111
--------------------	-----

V

VAZTAK 10 EC	63
VEKTAFID A	73
VENZAR 80 WP	107
VERSION	48
VERTIMEC 018 EC	63, 131
VINCIT F	40
VITAVAX 200 FF	38, 131
VITAVAX 200 WP	39
VITAVAX 2000	38, 131

INDEX

VIVANDO	53
W	
WING P	90
X	
XL-ECOLURE.....	140

Z	
ZAMIR 40 EW	56
ZATO 50 WG	60, 134
ZEAGRAN 340 SE	84
ZEOCORN.....	127
Ž	
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY.....	140
ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE	140

[illegible]