

ELYTRIGIA REPENS (L.) Nevski - pýr plazivý

Čeľad': *Poaceae* Barnhart - lipnicovité

Rozšírenie: Pôvodný v Európe, miernej Ázii, severnej Afrike. V súčasnosti celosvetovo rozšírený v poľnohospodárskych oblastiach, u nás hojný.

Ekológia: Prevažne na poľnohospodárskej pôde, tiež úhory, rumoviská, trávniky, pasienky, okraje ciest.

Popis: Trvaca bylina. Podzemok dlhý, článkovaný, plytko koreniaci. Steblo väčšinou priame, hladké, holé, niekedy v hornej časti drsné, vysoké 20–120 cm. Listové pošvy oblé a holé, alebo v dolnej časti chlpaté, jazýček krátky, jemne zúbkatý, ušká dlhšie, úkrojkovité. Čepele listov ploché, holé alebo riedko chlpaté. Klások 3–5kvetý, plevy rovnako dlhé, plevice špicaté až ostinaté. Súkvetie je nepravý klas, kvitne od júna do augusta. Zrno v obryse kopijovité, špicaté.

U nás sa vyskytuje v dvoch poddruhoch, p. p. pravý (*E. r. subsp. repens*) a p. p. sivý (*E. r. subsp. caesia*).

Nebezpečenstvo: Veľmi nebezpečná vytrvalá burina.

Poznámka: Významná burina v kultúrnych plodinách, tiež liečivá rastlina.

Zdroj: <http://botany.cz/cs/elytrigia-repens/>

Mätonoh trváci
- rozlišovací detail

<http://botanika.wendys.cz>

<http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?710:4>

<http://botanika.wendys.cz>

<http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?711:3>

http://dnr.wi.gov/invasives/photos/images/600jpgs/Elytrigia_repens3.jpg

<http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=IPM102336>

Pýr plazivý - Elytrigia repens

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Kweek_Elytrigia_repens.jpg