

ONONIS SPINOSA L. - ihlica trnitá

Čeľad: *Fabaceae* Lindl. - bôbovité

Rozšírenie: Západná, juhozápadná a stredná Európa, od Británie po západnú Ukrajinu, od Balkánu a Talianska po južnú Škandináviu, druhotne aj v Severnej Amerike. U nás sa objavuje roztrúsene až hojne predovšetkým v teplejších oblastiach.

Ekológia: Rastie na suchých lúkach a krovinatých stráňach od nížin do podhorských oblastí, objavuje sa aj na úhoroch a okolo komunikácií, vždy na hlbokých a minerálne silných pôdach.

Popis: Vytrvalá bylina s tuhou a obvykle bohato vetvenou byľou, 30–80 cm vysoká, s krátkymi a tuhými trňmi, úzko eliptickými listami a kvetmi v krátkych a hustých strapcoch, ktorých koruna je ružová, vzáčne i biela. Kvitne od júna do augusta. Plodom je struk. Druh je pomerne variabilný, rozdiely sa prejavujú v celkovom habite rastliny, vo veľkosti listov a tvaru kvetenstva a kvetov.

Nebezpečnosť: Vytrvalá burina.

Poznámka: Ihlica trnitá je dobre známou liečivou rastlinou, jej sušený koreň sa pridáva do čajových zmesí.

Zdroj: <http://botany.cz/cs/ononis-spinosa/>

<http://orlovac.eu/vjaksib/vrt2/medium/7743-017.jpg>

http://plants.usda.gov/gallery/standard/onsp_001_snp.jpg



<http://www.foto-net.sk/?idp=8670&page=1>

Ihlica trnitá - Ononis spinosa

<http://www.foto-net.sk/?idp=8007&page=1>