

Register ovocných sadov

Topoľčianska 488/29, 956 07 Veľké Ripňany, tel: 038 / 539 26 41, e-mail: ovocie@uksup.sk

POKYNY NA VYPLNENIE EVIDENČNÝCH LISTOV

EVIDENČNÝ LIST OVOCINÁRSKEHO SUBJEKTU „A“

Číslo údaj	Spôsob vyplňania údajov
01	Uvádza sa názov subjektu (právnické osoby podľa výpisu z obchodného registra)
02	IČO vyplní právnická osoba
03	Rodné číslo vyplní fyzická osoba, ktorá nemá pridelené IČO
04-08	Uvádza sa sídlo užívateľa sadu, presná adresa, korešpondenčná adresa sa vyplní v prípade, ak je iná od miesta podnikania
09-14	Uvádza sa meno, priezvisko, titul, telefón, fax, mobil a e-mail kontaktnej osoby a kontaktné údaje konateľa (riaditeľa) spoločnosti
15	Uvádza sa celková výmera v ha všetkých ovocných sadov subjektu
16	Uvádza sa celková výmera v ha všetkých ovocných sadov zaradených do integrovanej produkcie
17	Uvádza sa celková výmera v ha všetkých ovocných sadov zaradených do ekologického pestovania
18	Vyznačí sa krížikom v prípade členstva v Ovocinárskej únii SR alebo v Zväze integrovanej produkcie ovocia
19	Vyznačí krížikom v prípade členstva v registrovanej organizácii výrobcov
20	Vyznačí krížikom v prípade, ak subjekt prevádzkuje skladové priestory pre ovocie. V prípade existencie skladových priestorov sa uvádza ich skladová kapacita v tonách a uvedie sa typ skladovacích priestorov.
21	Uvádzajú sa poznámky, napríklad kontaktné údaje na ďalších ovocinároch v subjekte a podobne.

EVIDENČNÝ LIST OVOCNÉHO SADU „B“ (Identifikačné údaje sadu)

Ovocný sad je poľnohospodársky obhospodarovaná pôda so súvislou výsadbou jedného alebo viacerých ovocných druhov s minimálnou hustotou 100 ks životaschopných ovocných stromov na 1 hektár alebo 900 ks životaschopných ovocných krov na 1 hektár. K tejto obhospodarovanej trvalej výsadbe sa pripočíta súvislý manipulačný priestor, ktorý nepresahuje 12 metrov na začiatku a konci riadkov a 8 metrov po stranách pozdĺžne vysadených radov stromov a krov, ak tento priestor netvorí súčasť cesty alebo nepresiahne obvyklú hranicu oplotenia ovocného sadu. Maximálna šírka medziradia podľa ovocných druhov môže byť 12 metrov u ovocných stromov a 5 metrov u ovocných krov. Pri terasovom spôsobe pestovania sa svah započítava do šírky medziradia.

Za ovocné sady sa nepovažujú výsadby podpníkov a množiteľských materiálov ovocných drevín.

Číslo údajá	Spôsob vyplňania údajov																																																																						
01	Vyznačí sa krížikom úkon, ktorý bol vykonaný v ovocnom sade.																																																																						
02	Uvádza sa názov subjektu (právnické osoby podľa výpisu z obchodného registra).																																																																						
03	Uvádza sa IČO, prípadne dátum narodenia (fyzická osoba, ktorá nemá pridelené IČO) užívateľa ovocného sadu.																																																																						
04	Uvádza sa číslo sadu. Užívateľ vyplní toľko evidenčných listov B, koľko ovocných sadov užíva.																																																																						
05	Uvádza sa názov sadu.																																																																						
06-10	Uvádza sa názov obce, katastrálne územie, okres a kraj v ktorom sa ovocný sad nachádza.																																																																						
11	Uvádza sa vzťah užívateľa k ovocnému sadu: nájomca alebo vlastník.																																																																						
12	Uvádza sa nadmorská výška, v ktorej sa výsadba nachádza a ostatné doplňujúce údaje o priemerných ročných teplotách, zrážkach a údaje o pôde:																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pôdny typ</th> <th>Kód</th> <th>Obrábanie pôdy</th> <th>Kód</th> <th>Svahovitosť</th> <th>Kategória</th> <th>Kód</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>černozem</td> <td>1</td> <td>čierny úhor</td> <td>1</td> <td>rovina</td> <td>00 - 03°</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>hnedozem</td> <td>2</td> <td>kosené zatrávnenia</td> <td>2</td> <td>mierny svah</td> <td>04 - 07°</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>mačínová pôda</td> <td>3</td> <td>mechanizovane kultivované pásy</td> <td>3</td> <td>stredný svah</td> <td>08 - 12°</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ilimerizované pôdy</td> <td>4</td> <td>príkmenné herbicídne pásy</td> <td>4</td> <td>výrazný svah</td> <td>nad 12°</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>oglejené</td> <td>5</td> <td>celoplošné zatrávnenie - nekosené</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>hnedé pôdy</td> <td>6</td> <td>nastielanie</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>podzolované</td> <td>7</td> <td>kosenie zatrávnených pásov + herbicídne pásy pod stromami</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rendziny</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nivná</td> <td>9</td> <td>neobrábaný</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pôdny typ	Kód	Obrábanie pôdy	Kód	Svahovitosť	Kategória	Kód	černozem	1	čierny úhor	1	rovina	00 - 03°	1	hnedozem	2	kosené zatrávnenia	2	mierny svah	04 - 07°	2	mačínová pôda	3	mechanizovane kultivované pásy	3	stredný svah	08 - 12°	3	ilimerizované pôdy	4	príkmenné herbicídne pásy	4	výrazný svah	nad 12°	4	oglejené	5	celoplošné zatrávnenie - nekosené	5				hnedé pôdy	6	nastielanie	6				podzolované	7	kosenie zatrávnených pásov + herbicídne pásy pod stromami	7				rendziny	8						nivná	9	neobrábaný	8			
	Pôdny typ	Kód	Obrábanie pôdy	Kód	Svahovitosť	Kategória	Kód																																																																
	černozem	1	čierny úhor	1	rovina	00 - 03°	1																																																																
	hnedozem	2	kosené zatrávnenia	2	mierny svah	04 - 07°	2																																																																
	mačínová pôda	3	mechanizovane kultivované pásy	3	stredný svah	08 - 12°	3																																																																
	ilimerizované pôdy	4	príkmenné herbicídne pásy	4	výrazný svah	nad 12°	4																																																																
	oglejené	5	celoplošné zatrávnenie - nekosené	5																																																																			
	hnedé pôdy	6	nastielanie	6																																																																			
	podzolované	7	kosenie zatrávnených pásov + herbicídne pásy pod stromami	7																																																																			
rendziny	8																																																																						
nivná	9	neobrábaný	8																																																																				
13	Vypíňa sa v prípade zmeny pestovateľa už existujúceho a prihláseného ovocného sadu. Uvádza sa názov a adresa pôvodného pestovateľa.																																																																						
14	Uvádza sa typ sadu : 01 - Sad s integrovanou produkciou 02 - Sad v konverzii 03 - Sad s ekologickou produkciou 04 - Konvenčný 05 - Neošetrovaný 06 - Genofondy a semenné sady																																																																						
15	Uvádza sa číselný kód technického zariadenia v ovocnom sade 1 - závlaha 2 - oplatenie 3 - oporná konštrukcia 4 - zariadenia proti krupobitiu (siete a pod.) 5 - zariadenia proti nadmerným zrážkam																																																																						

	6 - zariadenia proti mrazom 7 - zariadenia proti slnečnému úpalu 8 - zariadenia proti škodcom (vtáctvu a pod.)																																																																																																																		
16	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kód</th> <th>Ovocný druh</th> <th>Latinský názov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>Jabloň domáca</td><td><i>Malus Mill. domestica Borkh.</i></td></tr> <tr><td>200</td><td>Hruška obyčajná</td><td><i>Pyrus communis L.</i></td></tr> <tr><td>300</td><td>Broskyňa obyčajná</td><td><i>Prunus persica (L.) Batsch</i></td></tr> <tr><td>350</td><td>Marhuľa obyčajná</td><td><i>Prunus armeniaca L.</i></td></tr> <tr><td>400</td><td>Slivka domáca</td><td><i>Prunus domestica L.</i></td></tr> <tr><td>430</td><td>Ringlota</td><td><i>Prunus domestica subsp. italica</i></td></tr> <tr><td>440</td><td>Čerešňa vtáčia</td><td><i>Prunus avium(L.)</i></td></tr> <tr><td>460</td><td>Višňa</td><td><i>Prunus cerasus L.</i></td></tr> <tr><td>480</td><td>Mandľa obyčajná</td><td><i>Prunus amygdalus Bartock</i></td></tr> <tr><td>481</td><td>Myrobalán</td><td><i>Prunus cerasifera Ehrh.</i></td></tr> <tr><td>482</td><td>Broskyňomandľa</td><td><i>Prunus amygdalus Bartock x Prunus persica (L.)</i></td></tr> <tr><td>500</td><td>Ríbezľa červená</td><td><i>Ribes sylvestre (Lam.) Mert., W. D. J. Koch</i></td></tr> <tr><td>530</td><td>Ríbezľa biela</td><td><i>Ribes niveum (Lindl.)</i></td></tr> <tr><td>550</td><td>Ríbezľa čierna</td><td><i>Ribes nigrum L.</i></td></tr> <tr><td>600</td><td>Egreš obyčajný</td><td><i>Ribes uva cripisa L.</i></td></tr> <tr><td>700</td><td>Malina</td><td><i>Rubus idaeus L.</i></td></tr> <tr><td>750</td><td>Černica</td><td><i>Rubus fruticosus L.</i></td></tr> <tr><td>780</td><td>Jahoda</td><td><i>Fragaria L.</i></td></tr> <tr><td>800</td><td>Orech kráľovský</td><td><i>Juglans regia L.</i></td></tr> <tr><td>820</td><td>Gaštan jedlý</td><td><i>Castanea sativa Mill.</i></td></tr> <tr><td>850</td><td>Mišpuľa obyčajná</td><td><i>Mespilus germanica L.</i></td></tr> <tr><td>851</td><td>Zemolez</td><td><i>Lonicera ssp. (L.) Batsch.</i></td></tr> <tr><td>852</td><td>Rakytník rešetliakovitý</td><td><i>Hippophae rhamnoides L.</i></td></tr> <tr><td>853</td><td>Lieska obyčajná</td><td><i>Corylus avellana L.</i></td></tr> <tr><td>854</td><td>Jarabina vtáčia moravská</td><td><i>Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengler.) A.</i></td></tr> <tr><td>855</td><td>Granatina</td><td><i>Sorbus aucuparia L. x Crataegus sanguinea</i></td></tr> <tr><td>856</td><td>Dula</td><td><i>Cydonia oblonga Mill.</i></td></tr> <tr><td>857</td><td>Drieň obyčajný</td><td><i>Cornus mas L.</i></td></tr> <tr><td>858</td><td>Baza čierna</td><td><i>Sambucus nigra L.</i></td></tr> <tr><td>859</td><td>Jarabina čierna – Arónia čiernoplodá</td><td><i>Aronia melanocarpa Wild.</i></td></tr> <tr><td>860</td><td>Ruža jablčkatá</td><td><i>Rosa villosa L.</i></td></tr> <tr><td>950</td><td>Brusnica chocholíkatá - čučoriedka</td><td><i>Vaccinium corymbosum L.</i></td></tr> <tr><td>951</td><td>Josta</td><td><i>Ribes nidigrolaria</i></td></tr> <tr><td>952</td><td>Moruša</td><td><i>Morus</i></td></tr> <tr><td>956</td><td>Brusnica pravá</td><td><i>Vaccinium vitis-idaea L.</i></td></tr> <tr><td>957</td><td>Figovník obyčajný</td><td><i>Ficus carica</i></td></tr> <tr><td>958</td><td>Muchovník</td><td><i>Amelanchier alnifolia</i></td></tr> </tbody> </table>	Kód	Ovocný druh	Latinský názov	100	Jabloň domáca	<i>Malus Mill. domestica Borkh.</i>	200	Hruška obyčajná	<i>Pyrus communis L.</i>	300	Broskyňa obyčajná	<i>Prunus persica (L.) Batsch</i>	350	Marhuľa obyčajná	<i>Prunus armeniaca L.</i>	400	Slivka domáca	<i>Prunus domestica L.</i>	430	Ringlota	<i>Prunus domestica subsp. italica</i>	440	Čerešňa vtáčia	<i>Prunus avium(L.)</i>	460	Višňa	<i>Prunus cerasus L.</i>	480	Mandľa obyčajná	<i>Prunus amygdalus Bartock</i>	481	Myrobalán	<i>Prunus cerasifera Ehrh.</i>	482	Broskyňomandľa	<i>Prunus amygdalus Bartock x Prunus persica (L.)</i>	500	Ríbezľa červená	<i>Ribes sylvestre (Lam.) Mert., W. D. J. Koch</i>	530	Ríbezľa biela	<i>Ribes niveum (Lindl.)</i>	550	Ríbezľa čierna	<i>Ribes nigrum L.</i>	600	Egreš obyčajný	<i>Ribes uva cripisa L.</i>	700	Malina	<i>Rubus idaeus L.</i>	750	Černica	<i>Rubus fruticosus L.</i>	780	Jahoda	<i>Fragaria L.</i>	800	Orech kráľovský	<i>Juglans regia L.</i>	820	Gaštan jedlý	<i>Castanea sativa Mill.</i>	850	Mišpuľa obyčajná	<i>Mespilus germanica L.</i>	851	Zemolez	<i>Lonicera ssp. (L.) Batsch.</i>	852	Rakytník rešetliakovitý	<i>Hippophae rhamnoides L.</i>	853	Lieska obyčajná	<i>Corylus avellana L.</i>	854	Jarabina vtáčia moravská	<i>Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengler.) A.</i>	855	Granatina	<i>Sorbus aucuparia L. x Crataegus sanguinea</i>	856	Dula	<i>Cydonia oblonga Mill.</i>	857	Drieň obyčajný	<i>Cornus mas L.</i>	858	Baza čierna	<i>Sambucus nigra L.</i>	859	Jarabina čierna – Arónia čiernoplodá	<i>Aronia melanocarpa Wild.</i>	860	Ruža jablčkatá	<i>Rosa villosa L.</i>	950	Brusnica chocholíkatá - čučoriedka	<i>Vaccinium corymbosum L.</i>	951	Josta	<i>Ribes nidigrolaria</i>	952	Moruša	<i>Morus</i>	956	Brusnica pravá	<i>Vaccinium vitis-idaea L.</i>	957	Figovník obyčajný	<i>Ficus carica</i>	958	Muchovník	<i>Amelanchier alnifolia</i>
	Kód	Ovocný druh	Latinský názov																																																																																																																
	100	Jabloň domáca	<i>Malus Mill. domestica Borkh.</i>																																																																																																																
	200	Hruška obyčajná	<i>Pyrus communis L.</i>																																																																																																																
	300	Broskyňa obyčajná	<i>Prunus persica (L.) Batsch</i>																																																																																																																
	350	Marhuľa obyčajná	<i>Prunus armeniaca L.</i>																																																																																																																
	400	Slivka domáca	<i>Prunus domestica L.</i>																																																																																																																
	430	Ringlota	<i>Prunus domestica subsp. italica</i>																																																																																																																
	440	Čerešňa vtáčia	<i>Prunus avium(L.)</i>																																																																																																																
	460	Višňa	<i>Prunus cerasus L.</i>																																																																																																																
	480	Mandľa obyčajná	<i>Prunus amygdalus Bartock</i>																																																																																																																
	481	Myrobalán	<i>Prunus cerasifera Ehrh.</i>																																																																																																																
	482	Broskyňomandľa	<i>Prunus amygdalus Bartock x Prunus persica (L.)</i>																																																																																																																
	500	Ríbezľa červená	<i>Ribes sylvestre (Lam.) Mert., W. D. J. Koch</i>																																																																																																																
	530	Ríbezľa biela	<i>Ribes niveum (Lindl.)</i>																																																																																																																
	550	Ríbezľa čierna	<i>Ribes nigrum L.</i>																																																																																																																
	600	Egreš obyčajný	<i>Ribes uva cripisa L.</i>																																																																																																																
	700	Malina	<i>Rubus idaeus L.</i>																																																																																																																
	750	Černica	<i>Rubus fruticosus L.</i>																																																																																																																
	780	Jahoda	<i>Fragaria L.</i>																																																																																																																
	800	Orech kráľovský	<i>Juglans regia L.</i>																																																																																																																
	820	Gaštan jedlý	<i>Castanea sativa Mill.</i>																																																																																																																
	850	Mišpuľa obyčajná	<i>Mespilus germanica L.</i>																																																																																																																
	851	Zemolez	<i>Lonicera ssp. (L.) Batsch.</i>																																																																																																																
	852	Rakytník rešetliakovitý	<i>Hippophae rhamnoides L.</i>																																																																																																																
	853	Lieska obyčajná	<i>Corylus avellana L.</i>																																																																																																																
	854	Jarabina vtáčia moravská	<i>Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengler.) A.</i>																																																																																																																
	855	Granatina	<i>Sorbus aucuparia L. x Crataegus sanguinea</i>																																																																																																																
	856	Dula	<i>Cydonia oblonga Mill.</i>																																																																																																																
	857	Drieň obyčajný	<i>Cornus mas L.</i>																																																																																																																
858	Baza čierna	<i>Sambucus nigra L.</i>																																																																																																																	
859	Jarabina čierna – Arónia čiernoplodá	<i>Aronia melanocarpa Wild.</i>																																																																																																																	
860	Ruža jablčkatá	<i>Rosa villosa L.</i>																																																																																																																	
950	Brusnica chocholíkatá - čučoriedka	<i>Vaccinium corymbosum L.</i>																																																																																																																	
951	Josta	<i>Ribes nidigrolaria</i>																																																																																																																	
952	Moruša	<i>Morus</i>																																																																																																																	
956	Brusnica pravá	<i>Vaccinium vitis-idaea L.</i>																																																																																																																	
957	Figovník obyčajný	<i>Ficus carica</i>																																																																																																																	
958	Muchovník	<i>Amelanchier alnifolia</i>																																																																																																																	
17	Uvádza sa názov odrody ovocného druhu																																																																																																																		
18	Uvádza sa rok výsadby. Vek porastu sa počíta od roku výsadby. Doba pre výsadbu, ktorá trvá od jesene do jari sa považuje za jedno obdobie. Pokiaľ boli stromy vo výsadbe preštepované (prevrúblované), veku stromov sa nemení. Pri bežnej podsadbe sa vek sadu nemení.																																																																																																																		

19	Uvádza sa kód využitia odrody: 1 - stolová 3 - stolová aj priemyselná 5 - priemyselná																																
20	Uvádza sa názov podpníka.																																
21	Uvádza sa počet jedincov v kusoch, tzn. koľko stromov, krov alebo sadeníc je vysadených. Ak sa aktualizuje údaj a uvádza sa v tomto poli upravený počet jedincov, v poli 22 – „Výpad“ sa uvedie 0. Ak sa v tomto poli uvedie počet jedincov pri výsadbe, v poli 22 sa uvedie percento výpadu.																																
22	Uvádza sa výpad v %, t.j. údaj o množstve stromov, krov alebo sadeníc, vypadnutých v roku zisťovania. Tento údaj sa neuvádza, ak sa v poli 21 „Počet jedincov“ uvedie aktuálny počet.																																
23	Uvádza sa spon - vzdialenosť radov (spon x) a vzdialenosť stromov, krov alebo sadeníc v radoch (spon y).																																
24	Uvádza sa skratka pestovateľského tvaru <table border="1" data-bbox="255 672 1372 985"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Skratka</th> <th>Popis</th> <th>Skratka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vysokokmeň</td> <td>VK</td> <td>dutá koruna</td> <td>DK</td> </tr> <tr> <td>polokmeň</td> <td>PK</td> <td>kotlovitá koruna</td> <td>KK</td> </tr> <tr> <td>štvrtkmeň</td> <td>ŠK</td> <td>ker</td> <td>KR</td> </tr> <tr> <td>zákrpok</td> <td>VZ</td> <td>kmenný tvar</td> <td>KT</td> </tr> <tr> <td>poloprirodzená koruna</td> <td>POK</td> <td>nízkokmeň</td> <td>NK</td> </tr> <tr> <td>vreteno</td> <td>VR</td> <td>zapojený rad</td> <td>ZR</td> </tr> <tr> <td>štíhle vreteno</td> <td>SV</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Popis	Skratka	Popis	Skratka	vysokokmeň	VK	dutá koruna	DK	polokmeň	PK	kotlovitá koruna	KK	štvrtkmeň	ŠK	ker	KR	zákrpok	VZ	kmenný tvar	KT	poloprirodzená koruna	POK	nízkokmeň	NK	vreteno	VR	zapojený rad	ZR	štíhle vreteno	SV		
Popis	Skratka	Popis	Skratka																														
vysokokmeň	VK	dutá koruna	DK																														
polokmeň	PK	kotlovitá koruna	KK																														
štvrtkmeň	ŠK	ker	KR																														
zákrpok	VZ	kmenný tvar	KT																														
poloprirodzená koruna	POK	nízkokmeň	NK																														
vreteno	VR	zapojený rad	ZR																														
štíhle vreteno	SV																																
25	Produkčná výmera sadu je obhospodarovaná plocha vysadená homogénnym porastom príslušnej trvalej plodiny a je tvorená obvodom výsadby s priradením obratlísk, ktoré nepresiahnu 12 metrov na začiatku a 8 metrov po stranách pozdĺžne vysadených radov stromov a krov, ak tento priestor netvorí súčasť cesty alebo nepresiahne obvyklú hranicu oplotenia ovocného sadu.																																
26	Celková výmera sadu je tvorená z produkčnej plochy a manipulačných plôch, ktoré sú využité pri ošetrovaní sadu, prejazdoch a otáčaní mechanizácie. Celková výmera je obvykle tvorená hranicou oplotenia sadu. Manipulačná plocha je plocha nad rámec produkčnej výmery, ktorá je priradená k sadu a využíva sa pri obhospodarovaní plodiny.																																
27	LPIS (Land parcel identification system) - uvádza sa lokalizácia sadu podľa registra pôdy . Uvádza sa kultúrny diel - skrátený kód produkčného bloku a v druhom stĺpci sa uvádza názov štvorca (lokality).																																
28	Uvádza sa intenzita výsadby ovocného sadu: I – intenzívna, E – extenzívna Intenzívny ovocný sad – má spravidla nízke tvary a vysoký počet jedincov na ha. Je v dobrej kondícii a je ošetrovaný podľa agrotechnických zásad s vysokými a pravidelnými úrodami. Intenzívne ovocné sady sú sady produkčné a sú zaradované do úrovne agrotechniky 9 (veľmi dobrá) až 5 (priemerná). Ak intenzívny ovocný sad nespĺňa uvedené podmienky, je preradený do kategórie „extenzívny sad“. Produkčnou výsadbou sa rozumie výsadba, ktorá dosahuje minimálne úrody na úrovni ročného celoštátneho priemeru. Táto podmienka neplatí pri „VIS MAJOR“. Extenzívny ovocný sad – má spravidla vyššie tvary a nižší počet jedincov na ha. Extenzívne ovocné sady môžu byť produkčné i neprodukčné a sú zaradované do úrovne agrotechniky 3 (nízka) až 1 (žiadna). Extenzívnym spôsobom sa môžu zakladať aj nové ovocné výsadby.																																

Uvádza sa kód úrovne agrotechniky výsadby				
	Výsadby	Úroveň agrotechniky výsadby	Produkčnosť výsadby	Kód
29	intenzívna	vysoká	produkčná	9
		dobrá		7
		priemerná		5
	extenzívna	nízka	neprodukčná	3
		veľmi nízka - využívané inak, ako na produkciu ovocia		2
		žiadna - výsadby neošetrované		1