

Zelená – Nová registrácia, *vzájomným uznávaním

Modrá – predĺženie doby platnosti

Iný prípravok

Zmeny v zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín do 9.7.2012

Použité skratky a označenie v súlade s Vestníkom MPRVSR, čiastka 8/2012.

Veľkobaľenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AXIAL 050 EC		SYN	SYS	-	EC	pinoxaden	50 g.l ⁻¹	08-11-0980	30.6.2012	Xi, N	III	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
CIRRUS CS ^{+ZD}		FMC	FMC	FNA	CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	12-11-1250	31.10.2018	Xi	III	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
COCANA		BIF	BOT		SL	Leptavý draselný roztok pre výrobu mydla (alkalické a masťné kyseliny) 49%-ný draselný roztok Sójová masťná kyselina Kokosová masťná kyselina	12,3% 2,83 % 18,83 % 7,93 %	12-20-1254	30.4.2015	Xi	-	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
COMMAND 36 CS ^{+ZD}		FMC	FMC	FNA	CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	12-11-1251	31.10.2018	Xi	III	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
CONSENTO*		BCS	BAY		SC	fenamidone propamocarb-hydrochloride	75 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	12-02-1256	30.9.2013	N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	-
COSMIC		ARY	ARA	-	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	01-11-0589	31.12.2015	-	-	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DESORMONE LIQUID ^{+ZD}		NUF	NUF	FNA	SL	2,4 - D	600 g.l ⁻¹	12-11-1252	31.12.2015	Xi	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
DICOPUR D ^{+ZD}		NUF	NUF	FNA	SL	2,4 - D	500 g.l ⁻¹	12-11-1242	31.12.2015	Xi	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
DOMARK 10 EC ^{ZD}		ISA	ISA	AAE	EC	tetraconazole	100 g.l ⁻¹	12-02-1249	31.12.2019	Xn, N	III	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
EMINENT 125 ME ^{ZD}		ISA	ISA	AAE	ME	tetraconazole	125 g.l ⁻¹	12-02-1248	31.12.2019	Xn, N	-	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
EQUIP		BCS	BAY		OD	foramsulfuron	22,5 g.l ⁻¹	12-11-1245	30.6.2013	Xi, N	IV	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
ESTERON		DOW	DAS	-	EC	2,4 - D	905 g.l ⁻¹	09-11-1040	31.12.2015	Xi, N	IV	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
FORESTER		AGP	AGP	AGS	EW	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	12-05-1246	28.2.2016	Xn, N	-	-	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
FUNGURAN ^{ZD}		SPS	SPS		WP	hydroxid-Cu (obsah Cu)	770 g.kg ⁻¹ 500 g.kg ⁻¹	12-02-1247	31.12.2013	Xn, N	-	-	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FURY 10 EW ^{+ZD}		FMC	FMC	FNA	EW	zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	12-05-1253	30.11.2019	Xn, N	III	-	Z1	Vo1	Vt5	Vč3
HERBOXONE		NUF	NUR	FNA	SL	2,4 - D	500 g.l ⁻¹	08-11-1015	31.12.2015	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HUTTON ^{+RR}		BCS	BAY	-	EC	prothioconazole spiroxamine tebuconazole	100 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	11-02-1181	31.7.2018	Xn, N	-	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
JETSTAR		ARY	ARA	-	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	01-11-0590	31.12.2015	-	-	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
KAPAZIN		ARY	ARA	-	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	00-11-0542	31.12.2015	-	-	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
KARATHANE NEW		DOW	DAS	-	EC	meptyldinocap	350 g.l ⁻¹	08-02-1031	31.5.2014	Xn, N	II	-	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
LAUDIS OD		BCS	BAY		OD	tembotrione	44 g.l ⁻¹	09-11-1051	31.5.2014	Xi, N	IV	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MARKATE 50*		GLB	GLB	EC	SC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	12-05-1243	31.12.2015	Xn, N, C	-	-	Z1	Vo1	Vt5	Vč2
MILDICUT		ISK	ISK		SC	cyazofamid	25 g.l ⁻¹	12-02-1239	30.6.2013	N	-	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PEGAS		DOW	DAS		SE	2.4-D (2.4-D EHE)	300 g.l ⁻¹ (452,5 g.l ⁻¹)	11-11-1167	31.12.2015	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3

Zelená – Nová registrácia, *vzájomným uznávaním

Modrá – predĺženie doby platnosti

Iný prípravok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						florasulam	6,25 g.l ⁻¹									
QUAD-GLOB 200 SL*		GLB	GLB		SL	diquat	200 g.l ⁻¹	12-12-1240	31.12.2012	T, N	-	-	Z3	Vo1	Vt4	Vč3
RAXIL PRO 050 FS		BCS	BAY		FS	prothioconazole tebuconazole triazoxide	25 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	12-01-1255	31.7.2018	Xi	-	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ROUNDUP AKTIV		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	170 g.l ⁻¹ (229 g.l ⁻¹)	09-11-1056	31.12.2015	-	-	-	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ROUNDUP TURBO		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	540 g.l ⁻¹ (663 g.l ⁻¹)	09-11-1038	31.12.2015	Xi, N	-	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
VALIS M		ISA	ISA	AAE	WG	valifenalate mancozeb	60 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	12-02-1257	20.6.2015	Xn, N	-	-	Z4	Vo1	Vt5	Vč3

Malobalencia

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč
COSMIC	ARA	ARA	SL	glyphosate (vo forme soli glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-MB-0686	31.12.2015		-	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
JETSTAR	ARA	ARA	SL	glyphosate (vo forme soli glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-MB-0685	31.12.2015		-	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
KAPAZIN	ARA	ARA	SL	glyphosate (vo forme soli glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	10-MB-0684	31.12.2015		-	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3

Paralelný obchod:

Veľkobalenie povolené pre uvedenie na trh

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10	13	Z	Vo	Vt	Vč
ACETÁT	GUARDIAN MAX	ORA	EC	acetochlor	12-PD-0358	23.6.2012	2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
AMIRAL	CORELLO	DAS	WG	pyroxsulam	12-PD-0345	19.10.2013		Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BETARI	SAFARI 50 WG	QNR	WG	triflusaluron-methyl	12-PD-0341	31.12.2019		Z4	Vo3	Vt5	Vč3
DRAGON	REGLONE	ZEN	SL	diquat	12-PD-0347	31.12.2015		Z3	Vo1	Vt5	Vč3
ESSO	CLINIC	ZEN	SL	glyphosate	12-PD-0339	31.12.2014		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
GILET	AGIL 100 EC	ZEN	EC	propaquizafop	12-PD-0353	30.11.2019	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
H.U.S.	HUSAR	ORA	WG	iodosulfuron-methyl- sodium	12-PD-0343	31.12.2013		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
IX-STAR	AMISTAR XTRA	ZEN	SC	azoxystrobin, cyproconazole	12-PD-0357	31.5.2021		Z4	Vo1	Vt5	Vč3
META	GOLTIX TOP	QNR	SC	metamitron	12-PD-0342	31.12.2013		Z3	Vo2	Vt5	Vč3
METAQUIN	BUTISAN STAR	REA	SC	metazachlor, quinmerac	12-PD-0359	31.7.2019		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MORFOLÍN	CERELUX PLUS	ORA	EC	flusilazolefenpropimorp h	12-PD-0362	31.12.2013		Z3	Vo2	Vt5	Vč3
PROCHLOR	MIRAGE 45 EC	ORA	EC	prochloraz	12-PD-0361	31.12.2021		Z4	Vo2	Vt5	Vč3

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10	13	Z	Vo	Vt	Vč
Q-MIL	MILAGRO EXTRA 6 OD	QNR	OD	nicosulfuron	12-PD-0340	31.12.2016	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ROUNDUP KLASIK	ROUNDUP KLASIK	ITE	SL	glyphosate	12-PD-0349	31.12.2013		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
STAR ZEON	KARATE ZEON 5 CS	STR	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD-0344	31.12.2014		Z1	Vo1	Vt5	Vč3
STAR ZEON	KARATE ZEON 5 CS	STR	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD-0346	31.12.2014		Z1	Vo1	Vt5	Vč3
STOPPER	MODDUS	ZEN	EC	trinexapac-ethyl	12-PD-0354	30.4.2017		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
STROBIK	AMISTAR	ORA	SC	azoxystrobin	12-PD-0363	16.5.2021		Z4	Vo1	Vt5	Vč3

Veľkobanie pre uvedenie prípravku na osobnú spotrebu

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10	13	Z	Vo	Vt	Vč
AFALON 50 SC	AFALON 45 SC	GRE	SC	linuron	12-PD-0367-VP	31.12.2013		Z3	Vo2	Vt4	Vč3
AGIL 100 EC	AGIL 100 EC	GRE	EC	propaquizafop	12-PD-0355-VP	30.11.2019		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ORIOUS EXTRA 250 EW	ORIOUS 25 EW	GRE	EW	tebuconazole	12-PD-0360-VP	31.8.2019		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PULSAR 40	PULSAR 40	GRE	SL	imazamox	12-PD-0369-VP	31.10.2013		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TITUS	TITUS 25 WG	AGM	WG	rimsulfuron	12-PD-0365-VP	31.1.2017		Z4	Vo4	Vt5	Vč3
ZAMIR 400 EW	ZAMIR 40 EW	GRE	EW	tebuconazole prochloraz	12-PD-0350-VP	31.8.2019		Z4	Vo1	Vt5	Vč3

Poznámky:

Rozsah použitia paralelných prípravkov povolených pre osobnú spotrebu je rovnaký ako schválený rozsah použitia pri referenčných prípravkoch.

Malobalenie povolené pre uvedenie na trh

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10	13	Z	Vo	Vt	Vč
GLADIATOR	KAPUT	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0364	31.12.2013		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
CHOROBY OVOCIA STOP	TALENT	ACS	EW	myclobutanil	12-PD/MB-0356	31.12.2014		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
KAPUT	KAPUT	NOH	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	12-PD/MB-0366	31.12.2013		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
KORZAR	KUPRIKOL 50	NOH	WP	oxychlorid-Cu	12-PD/MB-0348	31.12.2014		Z4	Vo1	Vt5	Vč3
RANGER	BOFIX	NOH	EW	fluroxypyr slopyralid MCPA	12-PD/MB-0352	31.12.2015		Z3	Vo2	Vt5	Vč3
ROUNDUP AKTIV	ROUNDUP AKTIV	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0368	31.12.2015		Z4	Vo3	Vt5	Vč3
SAMURAJ	KARATE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda- cyhalothrin	12-PD/MB-0351	31.12.2014		Z1	Vo1	Vt5	Vč3

Prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ASULOX 40	UPH	UPL	AAE	SL	asulamNa-soľ	400 g.l ⁻¹	08-11-1007	30.6.2012/ 31.12.2012	Xi, N	-	
BAYCOR 25 WP	BCS	BAY		WP	bitertanol	250 g.kg ⁻¹	3451	30.12.2012/ 30.12.2013	N	-	
CASCADE 5 EC	BAS	BAS		EC	flufenoxuron	50 g.l ⁻¹	3640	30.6.2012/ 31.12.2012	Xn, N	III	
GUARDIAN MAX	MON	MON		EC	acetochlor	840 g.l ⁻¹	02-11-0603	23.6.2013	Xn, N	IV	
PROPONT	ARY	ARA		EC	propisochlor	720 g.l ⁻¹	06-11-0848	27.10.2012	Xi, N	II	
TROPHY GOLD	MON	DAS		EC	acetochlor	840 g.l ⁻¹	06-11-0767	23.6.2013	Xn, N	IV	2

Prípravky na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BAYCOR 25 WP	BCS	FLS		WP	bitertanol	250 g.kg ⁻¹	08-MB-0664	30.12.2012/ 30.12.2013	N	-	

Rozsah povoleného použitia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DAVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

prochloraz

PROCHLOR^(PD)

okrasné rastliny (hl'uzu, cibule)	fuzariózy	0,4 %	AT	
-----------------------------------	-----------	-------	----	--

azoxystrobin

STROBIK^(PD)

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	35	
	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8-1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,8-1 l	35	
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l	35	
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	

azoxystrobin + cyproconazole

IX-STAR^(PD)

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,5-0,75 l	35	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5-0,75 l	35	
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba	0,75 l	56	
slnečnica	biela hniloba, plesň sivá, Phomopsis helianthii	0,75 l	56	
cukrová repa	cerkosporióza, múčnatka repová	0,75 l	21	

cyazofamid

MILDICUT

vinič	peronospora viniča	4,5 l	21	
-------	--------------------	-------	----	--

fenamidone + propamocarb-hydrochloride

CONSENTO

zemiak	plesň zemiaková	1,6-2 l	7	
--------	-----------------	---------	---	--

fosetyl + oxychloridCu

ALIETTE BORDEAUX

vinič	peronospora viniča	4 kg	28	najviac 4x počas vegetácie
-------	--------------------	------	----	----------------------------

flusilazole + fenpropimorph

MORFOLÍN^(PD)

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice,	1 l/ha	42	max. 2x
-------------------------------	---------------------------------------	--------	----	---------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	hrdza pšeničná			
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	42	max. 2x

hydroxid-Cu

FUNGURAN

uhorka	pleseň uhorková	2,5 – 5 kg (0,5 %)	3 7	šalátové nakladačky
rajčiak	pleseň zemiaková	2,5 – 5 kg (0,5 %)	7	
marhuľa	ochrana kvetov proti mrazu	1 kg (0,2 %)	21	
chmeľ	pleseň chmeľu	6 – 15 kg (0,6 - 0,75 %)	7	
vinič	peronospóra viniča	4 kg (0,4 %)	7 35	stolové hrozno na víno
zemiak	pleseň zemiaková	4 kg	14	
cibuľa	pleseň cibule	3,5 kg	7	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	2,5 – 5 kg (0,5 %)	AT	
jablň	chrastavosť jablk, spálajadrovín	0,5 – 1 kg (0,05 - 0,1 %)	AT	

meptyldinocap

KARATHANE NEW

vinič	múčnatka viniča	0,5 l (0,05 %)	21	
-------	-----------------	----------------	----	--

metiram + pyraclostrobin

CABRIO TOP

vinič	múčnatka viniča, peronospóra viniča	0,2% (2 kg.ha ⁻¹)	35	preventívne, max. 3x za sezónu
-------	-------------------------------------	-------------------------------	----	--------------------------------

prothioconazole + spiroxamine +tebuconazole

HUTTON

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdza trávová, hrdza pšenicová, septorióza pšenice, stebblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
raž ozimná	múčnatka trávová, septória plevová, septóriaražová, hrdza pšenicová, hrdza trávová, rynchospóriová škvrnitosť, stebblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
tritikale	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septória plevová, septóriapšenicová, septóriaovsová f. s. triticea, hrdza pšenicová, hrdza trávová, stebblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x

teraconazole

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
DOMARK 10 EC				
vinič	múčnatka viniča	0,25 l (0,025 %)	35	
jabloň	múčnatka jabloňová	0,25 l (0,025 %)	28	

EMINENT 125 ME

repa cukrová	cerkosporiôza múčnatka repová	0,8 l/ha	30	
--------------	-------------------------------	----------	----	--

valifenalate + mancozeb

VALIS M

zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	7	max. 3 za sezónu
vinič	peronospóra viniča	2 kg	28	max. 3 za sezónu

cypermethrin

FORESTER

ihličnaté dreviny	tvrdôň smrekový	2 %(10-20 ml roztoku na 1 kus sadenice)	AT	Sadenice, max. 2 x za sezónu
ihličnaté dreviny	podkôrny a drevokazný hmyz	1% (5 l/m ³ dreva)	AT	drevo v kôre, preventívne, max. 2 x za sezónu

lambda-cyhalothrin

MARKATE 50

pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž	vošky	0,1 l	AT	max. 4×
tritikale	voška ovsená	0,1 l	AT	max. 4×
repka ozimná, repka jarná	skočky	0,15 l	AT	max. 4×
	blyskáčik repkový	0,15 l		
	krytonosšešuľový	0,15 l		
	byľomor kelový	0,15 l		
bôb	listáriky	0,15 l	25	max. 2×
hrach	listáriky	0,15 l	25	max. 2×
	vošky	0,1 l		
	obaľovač hrachový	0,1 l		
zemiak	vošky	0,15 l	AT	max. 4×
repa cukrová	kvetačka repová, skočka repová	0,15 l	56	max. 2×

STAR ZEON^(PD), STAR ZEON^(PD)

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,1 l	AT	
	voška osevná	0,1 l	AT	
ovos – semenné porasty a na kŕmenie	zunčavkajačmenná	0,125 l	28	
kukurica na zrno	vijačkakukuričná	0,25 l	AT	
bôb - zrno	vošky	0,15 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	strapky	0,1 l	AT	
hrach, bôb	listáriky	0,15 l	AT	
šošovica	plodomoršošovicový	0,15 l	AT	
repa cukrová a repakřmna	vošky	0,15 l	AT	
		0,1 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Pirimor 50 WG
		0,1 l + (1 l)	AT	(TM) BI 58 EC-nové
zemiaky	pásavkazemiaková	0,15 l	14	
	voškabroskyňová a rašetliaková	0,3 l	14	Hlavne sadbové, zákaz vstupu 3 dni
repka, horčica	skočky	0,15 l	AT	
	krytonosrepkový, krytonosťvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčikrepkový	0,125 l + (50 l)	AT	(TM) DAM 390 len pred kvitnutím
	byľomorkelový, krytonosšeľový	0,15 l	AT	
lucerna – semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,125 l	AT	
ďatelína – semenné porasty	nosániky	0,2 l	AT	
ľan	strapkaľanová	0,4 l	AT	
	scočky	0,2 l	AT	
chmeľ	voškachmeľová	0,02 %	14	
		0,04 %	AT	pred kvitnutím
	nosánikligurčekový	0,06 %	AT	
ovocné stromy	húsenice	0,1 l	AT	
jablň	obaľovačjabľný	0,15 l	28	signalizácia
	podkopáčikšpirálový	0,1 l	AT	
	kvetovka jabľňová	0,05 %	AT	
broskyňa	obaľovačvýchodný	0,15 l	28	
vinič	obaľovače	0,15 l	AT	signalizácia
jahody	kvetovka jahodová	0,2 l	AT	
cesnak	fúzavkacesnaková	0,05 %	AT	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
kapusta křmna	scočky	0,15 l	AT	
	mora kapustová, voška kapustová	0,15 l	14	
kapustová zelenina - množiteľsképorasty	blyskáčikrepkový, krytonosrepkový, krytonosťvorzubý	0,15 l	AT	
mrkva, petržlen, paštrňák, fenikel, kôpor – množiteľsképorasty	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
paprika	vošky	0,02 %	7	
		0,025 %	3	zahmlievanie
rajčiak	molica skleníková	0,025 %	7	
	pásavkazemiaková	0,15 l	7	
uhorky	molica skleníková	0,025 %	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,05-0,1 %	3	
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky,	0,03%	3	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	ploštice			
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz	0,05-0,1 %	AT	5 – 6 lpostrekovejkvapaliny na m ³ dreva
	podkôrny a drevokazný hmyz	0,5 % (prevencia)	28	
		1,0 % (asanácia)	28	
		1,5 % (otrávené lapáky)	28	
	voľnežijúce chrobáky a ich larvy, húsenicemotýľov, piliarok a ploskaniek	0,2-0,3 l	28	
	roztočce a roztočce	0,15%	28	
	kórovnice, červce	0,05-0,1%	28	
smrek	piliarky	0,2-0,3 l	28	
borovica	hrebenárka	0,2-0,3 l	28	
ihličnany - sadenice	tvrdňsmrekový	0,5-1%	28	kuratívnypostrek

prothioconazole + tebuconazole + triazoxide

RAXIL PRO 050 FS

jačmeň ozimný	pleseň snežná	1,5 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	prašná snež jačmenná pružkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	

zeta-cypermethrin

FURY 10 EW

obilniny	vošky, voška ovsená, kohútik modrý, kohútik pestrý	0,075 l	28	zákaz skrmovania zeleno
kukurica	kukuriciar koreňový	0,1 – 0,15 l	60	podľa signalizácie
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,1 l	42	zákaz skrmovania zeleno
	blyskáčik repkový	0,1 l		
	krytonosšešuľový, byľomor kelový	0,1 l		
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
hrach	listárík čiarkovaný	0,15 l	14	
vinič	obaľovač pásový obaľovač mramorovaný	0,2 l	14	
smrekové kmene	lykožrút smrekový	0,3 – 0,5 %	AT	preventívne asanácia 5-6 l zmesi na 1m ³
	lykožrút smrečinový	0,5 – 0,7 %		
smrekové a borovicové sadenice	tvrdň smrekový, lykokaz sadenicový a pňový	0,5 – 0,8 %	AT	preventívne 60 – 80 l zmesi na 1ha
lesné dreviny, listnaté (dub)	húsenice motýľích škodcov (mniška veľkohlavá)	0,1 l	AT	dávka vody 100 l/ha, letecká aplikácia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

acetochlor

ACETÁT^(PD)

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7-2,5 l	AT	
		2 l + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, PRE, POST
		2-2,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	
		2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC

2,4-D

ESTERON

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,6–0,8 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec, pichliač	0,5 l + (0,4-0,5 l) 0,5 l + (1,0-1,5 l)	AT AT	(TM)Starane 250 EC (TM)Starane Super
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5-0,6 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec, pichliač	0,5 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM)Starane 250 EC
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec, pichliač	0,5 l + (1,0-1,25 l)	AT	(TM)Starane Super
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, ovos, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5–0,8 l + (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8-1,0 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač a ďalšie trváce buriny	0,8-1,0 l + (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
trávy	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8-1,0 l	AT	semenné porasty

DESORMONE LIQUID

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale,	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (40-50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
		1 l + (1 kg)	AT	(TM) Aurora Super SG
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1 l	AT	

DICOPUR D

kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	
----------	---	-----------	----	--

HERBOXONE

jačmeň jarný, pšenica jarná, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
--	---------------------------------	-----	----	--

trávy	odolné dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	semenné porasty
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	

2.4-D (2,4-D EHE) +florasulam

PEGAS

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec	0,6 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec, pichliač	0,6 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica ozimná, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec, metlička, pýr, psiarka	0,6 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec, metlička	0,6 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec	0,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec, pichliač	0,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec, durman, voškovník a iné trváce buriny	0,6-0,8 l	AT	
trávy	dvojkličnolistové buriny	0,6-0,8 l	AT	semenné porasty

clomazone

CIRRUS CS

hrach	lípkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lípkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lípkavec	0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) DualGold 960
lípkavec		0,2-0,25 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín, lípkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l + (1-1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	(TM) Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
		lípkavec	0,2-0,25 l	AT
zemiak	dvojkličnolistové buriny, lípkavec	0,2-0,25 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
		lípkavec	0,2-0,25 l	AT
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lípkavec	0,2-0,25 l + (1-1,4 l)	AT	(TM) DualGold 960
	lípkavec	0,2-0,25 l	AT	
tabak	dvojkličnolistové buriny, lípkavec	1,2 - 1,5 l	AT	výsev
	dvojkličnolistové buriny, lípkavec	1 l	AT	výsadba, pásovo

COMMAND 36 CS

hrach	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
		0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) DualGold 960
repka ozimná, repka jarná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l + (1-1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	(TM) Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
zemiak	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
sója	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (1-1,4 l)	AT	(TM) DualGold 960
tabak	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,2 - 1,5 l	AT	výsev
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	výsadba, pásovo

diquat**QUAD-GLOB 200 SL**

zemiak	buriny	2 l	4	
poľné plodiny	buriny	2 l	AT	pred vzídením plodiny
poľné plodiny	buriny	2 l	AT	plodiny so širokými riadkami

DRAGON (PD)

lucerna - úžitkové roky	kukučina	0,5%	6	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-5 l	AT	
jadroviny	turanec kanadský	3 l	AT	
chmeľ	ničenie výhonov	4 l	AT	
trvalky	dvojkličnolistové buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3-5 l	AT	
lesné kultúry	viacročné buriny	2,5-4 l	AT	

foramsulfuron**EQUIP**

kukurica	dvojkličnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l	AT	
		2 l + (1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC

glyphosate (glyphosate – IPA)**ESSO^(PD)**

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
----------	-------------------------	-----	----	--

	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (1,25 l)	AT	(TM) Spodnam DC
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repka ozimná	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (0,3 l)	AT	(TM) Spodnam DC
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak	zárázovec konárísty	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo- príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné oštiepenie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

COSMIC, JETSTAR, KAPAZIN

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny

zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1%	AT	postrek v škôlke
		1,5-2%	AT	postrek v kultúre
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov

ROUNDUP AKTIV

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	6 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	4 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	6 l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	6-12 l	2 l	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	6-10 l	AT	

ROUNDUP KLASIK^(PD)

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
obilniny - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiaky	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
kukurica, zemiaky, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2-2,5 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	2 l	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	1,5-2 % (3-6 l)	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
celoplošné ošetrovanie kultúr: smreku, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov
potlačanie pňoveja koreňovej výmladnosti	nežiaduce dreviny	5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	

glyphosate (glyphosate – K soľ)

ROUNDUP TURBO

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2 l	AT	
obilniny	pýr a iné trváce buriny	2 l	14	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	pýr a iné trváce buriny	1-1,3 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,3 l (33-50%)	30	
jahoda	prerastené buriny	1,3 l (33-50%)	AT	
ľan	pýr a iné trváce buriny	2-2,6 l	10	predzberová aplikácia
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2-2,6 l	14	uľahčenie zberu, len pozemná aplikácia
tabak	zárazovec konárstý	0,06 l + (0,06-0,1 l)	AT	výsadba
ľúky a pasienky	obnova TTP	2-4 l	21	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,3-1,6 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	2 l	AT	
	pupenec	4 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2-3,3 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	3,3-6 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	3,3 l	AT	
lesné dreviny v škôlkach a kultúrach	buriny, nežiaduce dreviny a kry	1,5-4,0 l(1,0-2,0 %)	AT	
		25-35 %	AT	
		5-10 %	AT	
celoplošné ošetrovanie smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	1,5-3,5 l(1,0-2,0 %)	AT	

iodosulfuron-methyl-sodium**H.U.S. (PD)**

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	200 g	AT	
		100-150 g + (1 l)	AT	(TM)Istroekol, Alimo, MERO Stefes

MCPA**AMINEX 500 SL**

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	
		1,3 l + (0,125 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Banvel 480 S (TM) ² Bromotril 25 SC
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3-1,6 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tandus 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1,3-1,6 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG

jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny	dvojkličnolistové buriny	1,3 l	AT	s podsevom ďateliny
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,8-3,4 l	28	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC, Tandus 250 EC
trávy	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,3 l	60	semenné porasty
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,3 l + (0,8 l)	60	semenné porasty (TM) Starane 250 EC, Tandus 250 EC
		1,3 + (0,5 l)	60	semenné porasty (TM) Lontrel 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
jadroviny	odolné dvojkličnolistové buriny	2,8 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tandus 250 EC
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1 l	30	

metamitron

META (PD)

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, výmrvm repky	T ₁ - T ₃ : 1-1,5 l	AT	POST, DA
	dvojkličnolistové buriny, a jednoročné	T ₁ : 1-1,5 l + (1-1,5 ll)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	trávy, výmrvm repky	T ₂ -T ₃ : (1-1,5 l)		

metazachlor + quinmerac

METAQUIN (PD)

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	1 × za 3 roky
repka jarná, horčica	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	1 × za 3 roky

nicosulfuron

Q-MIL (PD)

kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	0,5-0,65 l	AT	
	pýr, proso, cirok alepský, dvojkličnolistové buriny	0,75 l	AT	
		0,5 l + (0,25 l)	AT	DA

phenmedipham +desmedipham +ethofumesate

BETANAL EXPERT

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l	AT	DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (2 l) T ₃ : 1,5 l + (2 l)	AT	(TM) Pyramin FL, PyraminTurbo, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 + (0,75 l) T ₃ : 1,5 l + (0,75 l)	AT	(TM) Targa Super 5EC, Pilot 5 EC, Gramin, DA
		T ₁ : 1 l	AT	(TM) Targa Super 5EC,

		T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l + (1-1,5 l)		Pilot 5 EC, Gramin, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčičky, láskavce	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,2 l) T ₃ : 1,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Stemat Super, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lípkavec, horčičky, bažanka	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,1-0,2 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 1,5 l + (0,2-0,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ¹ Stemat Super (TM) ² Venzar 80 WP, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav repky	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (2 kg) T ₃ : 1,5 l + (2 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70, DA
		T _{1,3} : 1,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Goltix WG 90, DA
		T ₁ : 1-1,5 l + (1-1,5 l) T _{2,3} : 1-1,5 l	AT	(TM) Goltix Top, DA
		T _{1,3} : 1 l + (30g)	AT	(TM) Safari 50 WG, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₁ : 1 l + (0,1 l) T ₂ : 1,25 l + (0,15 l) T ₃ : 1,5 l + (0,2 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA

pinoxaden

AXIAL 050 EC

pšenica ozimná	metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75 – 1 l	AT	
jačmeň jarný	metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75 – 1 l	AT	

prochloraz

PROCHLOR (PD)

pšenica ozimná, pšenica jarná	stebლობა, septoriózy pšenice	1 l/ha	42	
		1 l/ha + (0,3 l/ha)	42	(TM) Agrovital
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	42	
		1 l/ha + (0,3 l/ha)	42	(TM) Agrovital
raž ozimná, triticales, jačmeň ozimný	stebლობა	1 l/ha	42	
		1 l/ha + (0,3 l/ha)	42	(TM) Agrovital

propaquizafop

GILET(PD)

zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, repa cukrová, repa krmná, ľan, sója, mak, hrach, slnečnica	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	AT	
zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina	pýr	1,2-1,5 l	AT	

purpurová, repa cukrová, repa krmná, ľan, slnečnica, hrach, mak, sója				
repka ozimná	výmrav obilnín	0,4 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávny a výmrav obilnín	0,5-0,8 l	AT	
	pýr	1,2-1,5 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávny	0,75-1,5 l	AT	
	smlz	2-3 l	AT	

pyroxsulam

AMIRAL (PD)

pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	metlička obyčajná a dvojkličnolistové buriny	0,125 kg	AT	
--	--	----------	----	--

tembotrione

LAUDIS OD

kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávny	2,2 l	AT	
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC, Buctril Extra

triflusulfuron

SAFARI 50 WG

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávny, výmrav repky	T _{1,3} : 30 g + (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T _{1,3} : 30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		T _{1,3} : 30 g + (0,05 %, t.j. 0,25 l)	AT	(TM) Trend 90

triflusulfuron-methyl

BETARI (PD)

max. 60 gúč. l/ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávny, výmrav repky	T _{1,3} : 30 g + (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA,
		T _{1,3} : 30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		T _{1,3} : 30 g + (0,05 %, t.j. 0,25 l)	AT	(TM) Trend 90,

diquat

QUAD-GLOB 200 SL

zemiak	desikácia	4 l	4	
repka ozimná	desikácia	3 l	4	
		2,1 l + (70-200 l)	4	(TM) DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	desikácia	2-4 l	4	zaburinené porasty, len krmne účely
hrach	desikácia	2-3 l	4	
bôb	desikácia	2-3 l	4	len krmne účely
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá	desikácia	2-3 l	4	semenné porasty

Ľan	desikácia	3 l	AT	
-----	-----------	-----	----	--

DRAGON (PD)

jačmeň, ovos silno zaburinené ovsom hluchým	desikácia	1-1,5 l	7	len kŕmne účely
jačmeň, ovos s prerastajúcim podrastom lucerny, ďateliny	desikácia	1-2 l	7	len kŕmne účely
bôb na zrno	desikácia	2,5-4 l	10	
		2,5-3 l + (70-85 l)	10	(TM) DAM 390
fazuľa - semenné porasty, sója	desikácia	3 l	6	
hrach	desikácia	2,5-4 l	6	
peluška	desikácia	3-4 l	6	
šošovica	desikácia	2 l	6	
repa	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
zemiak	desikácia	4-5 l	7-14	
repka ozimná	desikácia	2-3 l	4-7	
		1,5-2 l + (70-200 l)	4-7	(TM) DAM 390
slnečnica	desikácia	2-3 l	6	
		1,5-2 l + (70-100 l)	6	(TM) DAM 390
	desikácia, zníženie zberových strát	2-3 l + (0,7 l)	6	(TM) Agrovital
ďatelina- semenné porasty	desikácia	2,5-3,5 l	3-5	
lucerna- semenné porasty	desikácia	3-4 l	3-5	
		2-3 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
Ľan	desikácia	2,5-3 l	4	
cibuľa	desikácia	4 l	6-10	semenné porasty
karfiol, mrkva, šalát	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
red'kovka	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty

trinexapac-ethyl

STOPPER (PD)

pšenica ozimná	skrátene stebľa, obmedzenie poliehania	0,4	AT	
----------------	--	-----	----	--

Mimoetiketové povolenie rozšírenia rozsahu použitia autorizovaných prípravkov

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
----------------	----------------------------	--------------	-------------------	-----------------

glufosinate-NH₄

BASTA 15

repka jarná	desikácia a defoliácia	2 - 2,5 l	7	
-------------	------------------------	-----------	---	--

Vydané rozhodnutia o zrušení autorizácie prípravku na ochranu rastlín k 22.8.2012

Mesiac	Rok	Prípravok	Držiteľ / zástupca/	Právoplatnosť
Február	2012	PANOCTINE 35 LS	AGROVITA spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji	14.3.2012
Apríl	2012	CASCADE 5 EC	BASF Slovensko, spol. s r.o., Bratislava	27.4.2012
Apríl	2012	ASULOX 40	AGRO ALIANCE SK, s.r.o., Kanianka	27.4.2012
Apríl	2012	TROPHY GOLD	DowAgroSciences s.r.o., Bratislava	5.5.2012
Apríl	2012	PROPONIT 720 EC	ArystaLifeScience Slovakia s.r.o., Nové Zámky	5.5.2012
Apríl	2012	GUARDIAN MAX	Monsanto Slovakia, s.r.o., Bratislava	4.5.2012
Máj	2012	GALIGAN 240 EC	AGROVITA spol. s r.o., Ivanka pri Dunaji	6.6.2012
Máj	2012	GOAL 2E	DowAgroSciences s.r.o., Bratislava	3.6.2012
Máj	2012	BAYCOR 25 WP	BAYER spol. s r.o., Bratislava	9.6.2012
Jún	2012	BAYCOR 25 WP	FLORASERVIS spol. s r.o., Bratislava	19.7.2012