

Zelená – Nová registrácia, *vzájomným uznávaním

Modrá – predĺženie doby platnosti autorizácie

Iný prípravok

Zmeny v zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín do 10.4.2012

Použité skratky a označenie v súlade s Vestníkom MPRVSR, čiastka 8/2012.

Veľkobalenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AQ 10		ECG	ICB	ASR	WG	Ampelomycesquisqualis (izolát M-10)	580 g.kg ⁻¹	-	-	12-02-1233	31.3.2015	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
AQUA VITRIN K			BOT		SL	vodné sklo draselné	370 g.l ⁻¹	Xi	-	12-20-1241	30.4.2016	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
BEETUP COMPACT		UPH	UPL	ARA	SC	phenmedipham desmedipham	80 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Xi, N	-	12-11-1232	28.2.2015	-	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CUPROCAFFARO		ISA	AAE		WP	oxychloridCu (obsah Cu)	870 g.kg ⁻¹ (520 g.kg ⁻¹)	Xn, N	-	00-02-0531	30.5.2014	-	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
FEZAN PLUS*		SIP	OXO		SC	chlorothalonil tebuconazole	166 g.l ⁻¹ 60 g.l ⁻¹	Xn, N	-	12-02-1238	15.3.2014	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
LEANDER*		MAH	MAH	ART	EC	fenpropidin	750 g.l ⁻¹	Xn, N	-	12-02-1237	31.12.2018	-	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MAMBA		CHE	ISS		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	N	-	06-11-0818	31.12.2015	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
MONITOR 75 WG		MON	MON	-	WG	sulfosulfuron	750 g.kg ⁻¹	N	-	06-11-0836	31.12.2015	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
NICO SUPER 240 SC		CHE	CHE	-	SC	nicosulfuron	240 g.l ⁻¹	Xi, N	III	12-11-1230	31.12.2018	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG		DUP	DUC	-	WG	nicosulfuron rimisulfuro indicamba	92 g.kg ⁻¹ 23 g.kg ⁻¹ 550 g.kg ⁻¹	Xi, N	-	12-11-1231	31.1.2017	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3
RANMAN TWINPACK		ISK	ISK		SC	cyazofamid	400 g.l ⁻¹	Xi, N	-	12-02-1235	30.6.2013	-	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
ROUNDUP BIAKTIV		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ 480 g.l ⁻¹	-	-	97-11-0357	31.12.2015	-	Z4	Vo4	Vt5	Vč3
SULCOGAN 300 SC		MAG	MAH	ART	SC	sulcotrione	300 g.l ⁻¹	Xn, N	-	12-11-1234	31.8.2019	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
SYLLIT 400 SC		AGP	AGP	AGS	SC	dodine	400 g.l ⁻¹	T, N	-	12-02-1236	31.12.2012	-	Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TWISTER		FCS	FCS	ART	SC	metamitron ethofumesate	350 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	N	-	12-11-1244	28.2.2013	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3

Malobalenia

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč
ALIETTE 80 WG	BAY	FLS	WG	fosetyl- Al	800 g.kg-1	Xi	-	12-MB-0694	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
DICOPUR M 750	NUF	FLS	SL	MCPA	750 g.l-1	Xn	-	12-MB-0692	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3
MERO STEFES	BAY	FLS	EC	metylester repkového oleja	733 g.l-1	Xi, N	-	12-MB-0693	-					

Paralelný obchod:

Veľkobeženie povolené pre uvedenie na trh

Názov súběžného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč
ABSOLUT	GLYFOGAN 480 SL	RWA	SL	glyphosate	12-PD-0327	31.12.2015	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
ALMERA	TARGA SUPER 5 EC	KVI	EC	quizalofop-P-ethyl	12-PD-0332	31.12.2013		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
APEL	BUMPER SUPER	ART	EC	propiconazole prochloraz	12-PD-0323	31.12.2013		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
AZIMUT	KANTOR	DAS	SC	florasulam	12-PD-0329	31.12.2015		Z4	Vo3	Vt5	Vč3
BEE TUP	SAFARI 50 WG	ZEN	WG	triflusulfuron-methyl	12-PD-0331	31.12.2019		Z4	Vo3	Vt5	Vč3
EQUIP	MONSOON	BAY	SC	foramsulfuron	12-PD-0319	30.6.2013		Z4	Vo4	Vt5	Vč3
FIGARO	ROUNDUP KLASIK	BEL	SL	glyphosate	12-PD-0325	31.12.2013		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
LEGEND 300	CLIOPHAR 300 SL	KVI	SL	clopyralid	12-PD-0310	31.12.2012		Z4	Vo3	Vt5	Vč3
MOXFOREGUL	CERONE 480	ORA	SL	ethephon	12-PD-0337	31.7.2017		Z4	Vo3	Vt5	Vč3
PÉČKO	BETASANA SC	QNR	SC	phenmedipham	12-PD-0326	28.2.2015		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
PRINCIPAL 53,6 WG	HECTOR 53,6 WG	DUC	WG	nicosulfuronrimsulfuron	12-PD-0306	31.12.2018		Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ROMBUS TRIO	FALCON 460 EC	BAY	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	12-PD-0318	31.8.2019		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
STAR CYMADONE	TANOS 50 WG	STR	WG	cymoxanilfamoxadone	12-PD-0328	31.12.2013		Z4	Vo1	Vt5	Vč3
STAR REQUAT	REGLONE	STR	SL	diquat	12-PD-0336	31.12.2015		Z3	Vo1	Vt5	Vč3
STAR TEBU PRO	PROSARO 250 EC	STR	EC	prothioconazole tebuconazole	12-PD-0330	31.12.2014		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
STAR TEBUTRIAMINE	FALCON 460 EC	KON	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	12-PD-0334	31.8.2019		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
STAR TEMBO	LAUDIS OD	STR	OD	tembotrione	12-PD-0324	31.5.2012		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
TORRO	ROUNDUP KLASIK	LUC	SL	glyphosate	12-PD-0338	31.12.2013		Z4	Vo2	Vt5	Vč3

Veľkobeženie pre uvedenie prípravku na osobnú spotrebu

Názov súběžného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč
AGIL 100 EC	AGIL 100 EC	GRE	EC	propaquizafop	12-PD-0355-VP	30.11.2019	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3
BRAVO 500	BRAVO 500	AGM	SC	chlorothalonil	12-PD-0309-VP	28.2.2016		Z4	Vo1	Vt5	Vč3
CURZATE M WG	CURZATE GOLD	AGM	WG	cymoxanil mancozeb	12-PD-0313-VP	30.6.2016		Z4	Vo1	Vt5	Vč3
DITHANE NEOTEC	DITHANE DG NEOTEC	AGM	WG	mancozeb	12-PD-0317-VP	30.6.2016		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
HARVEST	BASTA 15	AGM	SC	glufosinate-ammonium	12-PD-0308-VP	31.12.2012		Z4	Vo3	Vt5	Vč3
INFINTO	INFINTO SC	AGM	SC	fluopicolide propamocarbHCl	12-PD-0307-VP	30.9.2017		Z4	Vo3	Vt5	Vč3
RETRO	REGLONE	AGM	SL	diquat	12-PD-0311-VP	31.12.2015		Z4	Vo1	Vt5	Vč3

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč
REVUS	REVUS 250 SC	AGM	SC	mandipropamid	12-PD-0303-VP	31.7.2013		Z4	Vo2	Vt5	Vč3
SHIRLAN	ALTIMA 500 SC	AGM	SC	fluazinam	12-PD-0320-VP	31.12.2013		Z4	Vo1	Vt5	Vč3
TITUS	TITUS 25 WG	AGM	WG	rimsulfuron	12-PD-0316-VP	31.1.2017		Z4	Vo4	Vt5	Vč3
DEBUT	SAFARI 50 WG	AGM	WG	triflusulfuron-methyl	12-PD-0304-VP	31.12.2019		Z4	Vo3	Vt5	Vč3

Poznámky:

Rozsah použitia paralelných prípravkov autorizovaný pre osobnú spotrebu je rovnaký ako schválený rozsah použitia pri referenčných prípravkoch.

Malobalenie povolené pre uvedenie na trh

Názov súbežného prípravku (SP)	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč
ACTARA 25 WG	ACTARA 25 WG	NOH	WG	thiamethoxam	12-PD/MB-0321	31.12.2012		Z4	Vo4	Vt5	Vč1
BOFIX	BOFIX	NOH	EW	clopyralid fluroxypyr MCPA	12-PD/MB-0305	30.4.2016		Z3	Vo2	Vt5	Vč3
BURINA STOP	BOFIX	ACS	EW	clopyralid fluroxypyr MCPA	12-PD/MB-0314	30.4.2016		Z3	Vo2	Vt5	Vč3
CHAMPION 50 WP	CHAMPION 50 WP	NOH	WP	hydroxid- Cu	12-PD/MB-0315	30.11.2016		Z4	Vo1	Vt5	Vč3
MESUROL ALIMAX	MESUROL ALIMAX	NOH	RB	methiocarb	12-PD/MB-0322	30.9.2017		Z2	Vo1	Vt1	Vč1
TOUCHDOWN SYSTEM 4	TOUCHDOWN SYSTEM 4	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0333	31.12.2015		Z4	Vo3	Vt5	Vč3
ZELEN STOP	TOUCHDOWN SYSTEM 4	ACS	SL	glyphosate	12-PD/MB-0335	31.12.2015		Z4	Vo3	Vt5	Vč3

Prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PANOCTINE 35 LS	MAH	MAH	ART	LS	guazatine	350 g.l ⁻¹	10-01-1151	31.12.2012	T, N	-	-
TANDUS 250 EC	NUF	NUF	FNA	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	08-11-1013	31.12.2012/ 30.12.2013	Xn	II	-

Rozsah povoleného použitia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------

Ampelomycesquisqualis (izolát M-10)

AQ 10

vinič	múčnatka viniča	35-50 g/ha	bez obmedzenia	aplikácia na ovlhčený list
-------	-----------------	------------	----------------	----------------------------

vodné sklo draselné

AQUA VITRIN K

vinič	podpora odolnosti proti hubovým chorobám	2,5 l.ha+ (2,5 l, 2 l)	AT	(TM) HF-Mykol Prev-B2
egreš, ríbezľa	podpora odolnosti proti hubovým chorobám	0,4 % + (0,4 %, 0,2%)	AT	(TM) HF-Mykol Prev-B2
jahoda	podpora odolnosti proti hubovým chorobám	0,4 % + (0,4 %, 0,2%)	AT	(TM) HF-Mykol Prev-B2

glufosinate-ammonium

HARVEST

jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-6 l	21	
		3 l + (5 kg)	21	(TM) síran amónny
trvalky, okrasné dreviny	buriny	2-6 l	AT	
mečík	buriny	4 l	AT	len brut
lesné škôlky, lesné kultúry	buriny	2-6 l	AT	
zemiak	desikácia	1,5 l	14	
repka ozimná, slnečnica	desikácia	2-2,5 l	7	
lucerna, ďatelina	desikácia	2-2,5 l	10	semenné porasty
hrach, bôb, peluška, sója	desikácia	2-2,5 l	14	

phenmedipham+ desmedipham

BEETUP COMPACT

repacukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny	T ₁ : 2 l T ₂ : 2 l T ₃ : 2 l	AT	maximálne 6 l.ha ⁻¹ za vegetáciu
-------------------------	--------------------------	--	----	---

oxychlorid-Cu

CUPROCAFARO

jabloň	spálajadrovín	0,05 - 0,1 %	AT	
hruška	spálajadrovín	0,1 - 0,2 %	AT	
jabloň, hruška- škôlky	spálajadrovín	0,3 %	AT	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,6 %	AT	
vinič	peronospóra viniča, červená spála viniča	0,5 %	21	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
buk	plesen' buková	0,4-0,6%	AT	
listnáče (topole)	nekrózy kôry, miazgotok	0,6-1,0%	AT	
listnáče	škvrnitosť listov	0,4-0,6%	AT	
smrekovec opadavý	méria smrekovcová	0,4-0,6%	AT	

chlorothalonil + tebuconazole

FEZAN PLUS

pšenica ozimná	septorióza pšenice, fuzariózy klasov, černe	3 l	35	max. 2x
----------------	---	-----	----	---------

glyphosate

MAMBA

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l 2,5 l + (5kg)	14 14	(TM) síran amónny
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
repka ozimná, hrach, peluška, sója, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	14 30	pred výsadbou ošetrenie v sadoch
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	14 30	pred výsadbou ošetrenie v sadoch
	pupenec	6 l	14 30	pred výsadbou ošetrenie v sadoch
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	14	
lúky a pasienky	obnova TPP	3-6 l	14	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy a škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	3-6 l	14	

glyphosate

ABSOLUT (®)

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce organizmy	3 l	10 – 14	
repa cukrová, repa kýmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TPP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	2-4 l	AT	
lesné neprodukčné plochy	jednoročné a trváce buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky - sadenice a staršie semenáčky	jednoročné a trváce buriny	1-2 l	AT	
sadenice a kultúry borovice, smreku a listnáčov	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám

fenpropidín

LEANDER

jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,75 l	42	max. 2x
	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	0,4 l + 0,5 l Bumper 25 EC	42	
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,75 l	42	max. 2x
	múčnatka trávová, septória plevová, hrdza plevová	0,4 l + 0,5 l Bumper 25 EC	42	

sulfosulfuron

MONITOR 75 WG

pšenica ozimná	pýr, metlička, lípkavec, rumančeky a iné dvojkličnolistové buriny	26 g + (0,1%)	AT	(TM) Trend 90
	metlička	13 g + (0,2%)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec, metlička	13 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		13 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		13 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
		13 g + (0,25 l) ¹ + (0,2 %) ²	AT	(TM) ¹ Solar (TM) ² Trend 90
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lípkavec	13 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

nicosulfuron

NICO SUPER 240 SC

kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	0,17 l	AT	
	pýr plazivý, dvojkličnolistové buriny	0,25 l	AT	

nicosulfuron + rimsulfuron + dicamba

PRINCIPAL PLUS 66,5 WG

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	trváce a jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	440 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90

cyazofamid

RANMAN TWINPACK

zemiak	pleseň zemiaková	0,21 + 0,15 l	7	Ranman + RanmanActivator
--------	------------------	---------------	---	--------------------------

glyphosate - IPA

ROUNDUP BIAKTIV

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + 5 kg	AT	(TM) síran amónny
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14 dní	
hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica	prerastené buriny	3 - 4 l	14 dní	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
Ixan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	10 dní	
repa cukrová, repa kýmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30 dní	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5 - 2 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA, výsadba
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	(2 - 2,5 l) + 0,5 l	AT	(TM) GOAL 2E
lúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21 dní	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3 - 5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 - 9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l (1,5 - 2 %)	AT	
		33 - 50 %	AT	
		5 - 10 %	AT	
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2 - 4 l (1,5 - 2,5 %)	AT	
vodné toky a nádrže	pobrežná a vynorená vegetácia, buriny plávajúce na hladine	5 - 6 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	

glyphosate - IPA

FIGARO^(PI), TORRO^(PI)

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
Pan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	predzberová aplikácia
repa cukrová, repa kýmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2l (33-50 %)	AT	knôtový rám
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l+(0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2-2,5l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3l	AT	
	pupenec	6l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6l	2l	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny pobrežné buriny	5l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6l (1,5-2 %)	AT	
		33-50 %	AT	
celoplošné ošetrovanie kultúr smreku, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov
potláčanie pňovej a koreňovej výmladnosti	nežiaduce dreviny	5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov

sulcotrione

SULCOGAN 300 SC

kukurica	dvojkľúčolistové buriny	1,5l	AT	
----------	-------------------------	------	----	--

dodine

SYLLIT 400 SC

jabloň	chrastavitosť jablk	1,2 – 1,7l	2l	pred kvitnutím
broskyňa	kučeravosť broskyňových lístov	1,5 – 2,25 l	AT	

ethofumesate + metamitron

TWISTER

repa cukrová, repa krmna	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	T1-T3: 1,5 -2 l	AT	max.1 x za 3 roky na tom istom pozemku
--------------------------	--	-----------------	----	--

quizalofop-P-ethyl

ALMERA^(PI)

repa cukrová, repa krmna	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT		
	pýr	2,5-3 l	AT		
	pýr	1,5 l - (2x)	AT	DA	
	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l)		AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂ : 0,75 l + (1,25 l)			
		T ₃ : 0,75 l + (1,5 l)			
	T ₁ : (1 l)		AT	(TM) Betanal Expert, DA	
	T ₂ : (1,25 l)				

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		T ₃ : 1-1,5l + (1,5 l)		
repka ozimná	výmrsv obilnín	0,75 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2 l	AT	na jar
		2,5-3 l	AT	na jeseň
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina (lúčna, plazivá, purpurová), jadroviný, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	AT	
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	AT	výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	AT	semenné porasty
zemiak, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina (lúčna, plazivá, purpurová), ľadenec, jahoda	pýr	2,5 - 3 l	AT	
paprika, rajčiak	pýr	2,5 - 3 l	AT	výsev, výsadba
lucerna	pýr	2,5 - 3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3 - 4 l	AT	semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr	3 - 4 l	AT	
trávy- semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	semenné porasty

propiconazole + prochloraz

APEL^(P1)

pšenica ozimná	stebolam, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	1 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
		0,5 l + 0,5 l	42	DA
	rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová	1 l	42	
	cerkosporiôza	1 l	42 AT?	
slnečnica	biela hniloba, pleseň sivá, alternáriová škvrnitosť, diaporiová rakovina slnečnice	1 l	AT	

florasulam

AZIMUT^(P1)

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale –jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,05-0,075 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,05-0,075 l + (7 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG (TM) ² DAM 390
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,075 l + (5 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,075 l + (5 g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG (TM) ² DAM 390
		0,075 l + (26g) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,08 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,08 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,1 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
trávy	dvojkličnolistové buriny	0,08-0,1 l	AT	semenné porasty

triflusulfuron-methyl

BEETUP^(PI)

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvm repky	T ₁₋₃ : 30 g +(1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA,
	dvojkličnolistové buriny – podslnečník, mrkvovité	T ₁₋₃ : 30 g +(0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		T ₁₋₃ : 30 g +(0,05 %, t.j. 0,25 l)	AT	(TM) Trend 90

foramsulfuron

EQUIP^(PI)

kukurica	dvojkličnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l	AT	
		2 l + (1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC

clopyralid

LEGENT 300^(PI)

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	rumančekovité buriny, pichliač	0,3-0,4 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750,

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
				Dicoherb M 750, Agroxone
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM), Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
repka cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l) T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Ethosat 500 SC, DA
ľan	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jadroviny, kôstkoviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 % 0,3-0,4 l	AT AT	
ovocné škôlky	pichliač, príhľava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	podpníky
cibuľa, pažitka	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	semenné porasty
trávy- semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (0,7 l) 0,5 l + (0,8 l)	AT AT	(TM) Dicoipur M 750, Dicoherb M 750 (TM) Tomigan 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkličnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečík	dvojkličnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy, lesné škôlky	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	příprava pôdy

ethephon

MOXFOREGUL^(P1)

pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5-1,0 l	AT	
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75-1,0 l	AT	
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l	AT	
raž ozimná	proti poliehaniu	1,0 l	AT	
tritikale	proti poliehaniu	0,75-1,0 l	AT	

phenmedipham

PÉČKO^(P1)

repacukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T ₁ : 2,5 l + (0,2 l) ¹ + (30 g) ² T ₂ : (0,3 l) ¹ + (30 g) ² T ₃ : (0,4 l) ¹ + (30 g) ²	AT	(TM) ¹ Ethofol 500 SC (TM) ² Safari 50 WG, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné	T ₁ : 2,5 l + (0,2 l) ¹	AT	(TM) ¹ Ethofol 500 SC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	trávy	T ₂ : 2,0 l + (0,2 l) ¹ T ₃ : 2,0 l + (0,4 l) ¹		
		T ₁ : 2,5 l + (0,2 l) ¹ T ₂ : (0,2 l) ¹ + (1,0 l) ² T ₃ : (0,4 l) ¹ + (1,0 l) ²	AT	(TM) ¹ Ethofol 500 SC (TM) ² Targa Super 5 EC, DA

nicosulfuron + rimsulfuron

PRINCIPAL 53,6 WG^(P1)

kukurica	trváce a jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	440 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
----------	--	---------------	----	---------------

spiroxamine + tebuconazole + triadimenol

ROMBUS TRIO^(P1), STAR TEBUTRIAMINE^(P1)

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,6 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová	0,4 – 0,6 l	AT	
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	0,3 l (0,03%)	28	

cymoxanil + famoxadone

STAR CYMADONE^(P1)

zemiak	pleseň zemiakov	0,6 kg	14	
vinič	peronospóra viniča	0,4 kg	28	
slnečnica	biela hniloba	0,4-0,6 kg	36	
rajčiak	pleseň zemiakov, alternariálycopersici	0,4-0,6 kg	3	
uhorky, cukety	pleseň uhorková	0,4-0,6 kg	7	

diquat

STAR REQUAT^(P1)

jačmeň, ovos silno zaburinené ovsom hluchým	desikácia	1-1,5 l	7	len kímne účely
jačmeň, ovos s prerastajúcim podrastom lucerny, ďateliny	desikácia	1-2 l	7	len kímne účely
bôb na zrno	desikácia	2,5-4 l	10	
		2,5-3 l + (70-85 l)	10	(TM) DAM 390
fazuľa - semenné porasty, sója	desikácia	3 l	6	
hrach	desikácia	2,5-4 l	6	
peluška	desikácia	3-4 l	6	
šošovica	desikácia	2 l	6	
repa	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
zemiak	desikácia	4-5 l	7-14	
repka ozimná	desikácia	2-3 l	4-7	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		1,5-2 l + (70-200 l)	4-7	(TM) DAM 390
slnečnica	desikácia	2-3 l	6	
		1,5-2 l + (70-100 l)	6	(TM) DAM 390
	desikácia, zníženie zberových strát	2-3 l + (0,7 l)	6	(TM) Agrovital
ďatelina- semenné porasty	desikácia	2,5-3,5 l	3-5	
		2,5-3,5 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
lucerna- semenné porasty	desikácia	3-4 l	3-5	
		2-3 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
ľan	desikácia	2,5-3 l	4	
cibuľa	desikácia	4 l	6-10	semenné porasty
karfiol, mrkva, šalát	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
reďkovka	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
lucerna - úžitkové roky	kukučina	0,5%	6	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-5 l	AT	
jadroviny	turanec kanadský	3 l	AT	
chmeľ	ničenie výhonov	4 l	AT	
trvalky	dvojkľúčolistové buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3-5 l	AT	
lesné kultúry	viacročné buriny	2,5-4 l	AT	

prothioconazole + tebuconazole

STAR TEBU PRO^(P)

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy, fuzariózy klasov, stebloľam	0,8 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, fuzariózy klasov	0,8 l	AT	
		0,8 l – 1,0 l		
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba, fómová hniloba, alternáριοva škvrnitosť, plesň sivá	0,75 l	AT	

tembotrione

STAR TEMPO^(P)

kukurica, kukurica cukrová	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l	AT	
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC, Buctril Extra