Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

ZOZNAM

autorizovaných
prípravkov na ochranu rastlín
a
prípravkov na ochranu rastlín
povolených na paralelný obchod

2016

uzavretý k 31.5.2016

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava

LIST

of authorized
plant protection products
and
parallel products permitted for
parallel trade

2016

Obsah

1 VŠEOBECNÁ ČASŤ 5

1.1 ÚVOD 5
1.2 VYSVETLIVKY, POUŽITÉ SKRATKY 6
1.3 BEZPEČNOSŤ PRÁCE - ODPORÚČANÉ OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY (OOPP) 10
1.4 OPATRENIA NA OCHRANU ZDROJOV PITNEJ VODY A ĎALŠIE OBMEDZENIA 11
1.5 ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE 12
1.6 ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN NA NEPROFESIONÁLNE POUŽITIE 27
1.7 ZOZNAM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN POVOLENÝCH NA PARALELNÝ OBCHOD 29
1.7.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie 29
1.7.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie 33
1.8 ZOZNAM ZRUŠENÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PARALELNÝCH PRÍPRAVKOV, ZOZNAM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PARALELNÝCH PRÍPRAVKOV URČENÝCH NA DOPREDAJ, ZNEŠKODNENIE, USKLADNENIE A POUŽITE EXISTUJÚCICH ZÁSOB 34
1.8.1 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov 34
1.8.2 Prípravky na ochranu rastlín na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob 34
1.8.3 Prípravky na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob 36
1.8.4 Paralelné prípravky na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob 38
1.8.5 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob 39
1.9 ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PRÍPRAVKOV PRE OPERÁCIU OCHRANA BIOTOPOV DROPA FÚZATÉHO V RÁMCI AGROENVIRONMENTÁLNO – KLIMATICKÝCH OPATRENÍ PRV 2014 - 2020 41

2 ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITIA 42

2.1 PRÍPRAVKY NA OCHRANU OSIVA PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM A ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM 42
2.2 PRÍPRAVKY PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM 47
2.3 DEZINFEKČNÉ A KONZERVAČNÉ PROSTRIEDKY 73
2.4 PRÍPRAVKY PROTI ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM 74
2.5 PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN NA BÁZE MIKROORGANIZMOV (BIOLOGICKÉ PRÍPRAVKY) 88
2.6 RODENTICÍDY - PRÍPRAVKY PROTI HLODAVCOM 90
2.7 REPELENTY NA OCHRANU RASTLÍN PROTI POŠKODENIU 91
2.8 PRÍPRAVKY PROTI BURINÁM 92
2.9 DESIKANTY A DEFOLIANTY 143
2.10 PRÍPRAVKY NA OCHRANU SKLADOV A SKLADOVÝCH ZÁSOB 144
2.11 MORFOREGULAČNÉ PRÍPRAVKY A STIMULÁTORY ZAKOREŇOVANIA 154
2.12 AUTORIZOVANÉ PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN NA MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE 157

3 ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HĽADISKA KLASIFIKÁCIE A OZNAČOVANIA 165

4 LETECKÁ APLIKÁCIA 183

5 ZÁSADY POUŽITIA PESTICÍDOV V ZMESI S DAM 390 184

6 ÚČINNÉ LÁTKY PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN 185

7 ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN POVOLENÝCH NA PARALELNÝ OBCHOD PODĽA ÚČINNÝCH LÁTOK 193

8 ZOZNAM VÝROBCOV, DRŽITEĽOV AUTORIZÁCIE A OSÔB POVERENÝCH DRŽITEĽOM AUTORIZÁCIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN ALEBO DRŽITEĽOM POVOLENIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN NA PARALELNÝ OBCHOD 199

9 SLOVNÍKY KULTÚRNYCH PLODÍN, BURÍN, CHORÔB A ŠKODCOV 202

10 INTRODUCTORY PART IN ENGLISH 210

11 INDEX 218

1 Všeobecná časť

1.1 Úvod

Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod (ďalej len „zoznam“) zverejňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo Vestníku MPRV SR podľa § 3 písm. l) a § 25 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

V zozname sú uvedené autorizované a povolené prípravky proti škodcom, chorobám a burinám v poľnohospodárstve, lesníctve, na ochranu skladových produktov a zásob, ktoré je možné uvádzať na trh v Slovenskej republike.

Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín, ktoré boli autorizované alebo povolené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.

Autorizované prípravky na ochranu rastlín boli posúdené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a odborným pracoviskom:

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave
- Národné referenčné laboratórium pre pesticídy, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku
- Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave
- Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave
- Národné lesnícke centrum, Stredisko lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici
- Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke

V zozname sú uvedené len základné údaje o prípravkoch na ochranu rastlín a o rozsahu ich použitia, ktoré vychádzajú z rozhodnutí a schválených etikiet platných ku dňu uzávierky zoznamu. Používatelia prípravkov na ochranu rastlín sú povinní riadiť sa etiketami, ktoré sú súčasťou obalu alebo príbalového letáku a používať prípravky len v rozsahu a spôsobom uvedeným na etiketách schválených Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave. V prípade, že informácie v tomto zozname sa odlišujú od informácií uvedených na etikete, záväzné sú informácie uvedené v aktuálne platnom rozhodnutí a v schválenej etikete.

Zoznam bol uzavretý k 31.5.2016.

Ing. Štefan Ryba, PhD., v. r.
poverený riadením sekcie
poľnohospodárstva

1.2 Vysvetlivky, použité skratky

Typ formulácie (úprava):

Kód G.I.F.A.P.	Formulačná úprava
AE	Aerosólový dávkovač (pomocou hnacej látky)
AL	Kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
AP	Prášok pre aplikáciu bez riedenia
CB	Koncentrát (pevný, kvapalný) pre prípravu návnad po zriedení
CG	Kapsulované granule s povlakom, ktorý riadi uvoľňovanie účinnej látky
CS	Suspenzia kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou
DC	Dispergovateľný koncentrát
DP	Popraš alebo zásyp
DS	Prášok k suchému moreniu osiva
EC	Emulzný koncentrát
ED	Koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
EG	Emulgovateľné granule
EO	Emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda : olej
ES	Moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
EW	Vodná emulzia typu olej : voda
FD	Dymovnica - plechovka
FK	Dymovnica - sviečka (forma vyvíjača dymu)
FP	Dymovnica – náboj (forma vyvíjača dymu)
FR	Dymovnica - tyčinka (forma vyvíjača dymu)
FS	Moridlo vo forme stabilnej suspenzie
FT	Dymovnica - tableta (forma vyvíjača dymu)
FU	Dymovnica (horľavý pesticíd)
FW	Dymovnica - peleta (forma vyvíjača dymu)
GA	Plyn v tlakovej nádobe
GB	Granulovaná návnada
GE	Plyn je produkovaný chemickou reakciou
GF	Gél pre morenie osiva
GR	Granule
GW	Gél rozpustný vo vode (želatína pre aplikáciu ako vodný roztok)
LN	Sieť napustená dlhodobo pôsobiacim insekticídom
LS	Moridlo kvapalné na priame použitie alebo po zriedení vodou
ME	Mikroemulzný vodný koncentrát
OD	Suspenzný koncentrát na báze oleja
OL	Kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
PA	Náterová hmota pastovej konzistencie
PB	Doska na natieranie lepidla (návnada)
RB	Návnada k priamemu použitiu
SC	Kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou
SE	Suspenzná emulzia
SG	Vodou rozpustné granule
SL	Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
SP	Prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
SS	Vodou rozpustné práškové moridlo
SU (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (suspenzia)
TB	Tabletky
UL (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (kvapalina)
VP	Prípravok (pásy, doštičky, odparníky) uvoľňujúce účinnú látku vo forme pary
WG	Vodou dispergovateľné granule
WP	Dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
WS	Vo vode dispergovateľné práškové moridlo
XX	Ostatné
ZC	Zmes kvapalného suspenzného koncentrátu a suspenzie kapsúl, pre riedenie vodou

Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti

Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované podľa vykonávacieho predpisu zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), ktorým je výnos MH SR č. 3/2010 z 15.4.2010 v znení neskorších predpisov. Niektoré prípravky na ochranu rastlín sú už klasifikované aj podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „nariadenie č. 1272/2008“).

Označenie nebezpečenstva podľa výnosu MH SR č. 3/2010

T +	Veľmi toxický
T	Toxický
C	Žieravý
Xn	Škodlivý
Xi	Dráždivý
E	Výbušný
F +	Mimoriadne horľavý
F	Veľmi horľavý
O	Oxidujúci
N	Nebezpečný pre životné prostredie
-	Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Kódy GHS piktogramov indikujúcich nebezpečnosť podľa nariadenia č. 1272/2008

GHS01	Výbušné látky
GHS02	Horľavé látky
GHS03	Oxidačné látky
GHS04	Plyn pod tlakom
GHS05	Korozívne a žieravé látky
GHS06	Toxické látky
GHS07	Dráždivé látky
GHS08	Látky nebezpečné pre zdravie
GHS09	Látky nebezpečné pre životné prostredie

Označenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, včely a užitočný hmyz a vodné zdroje za účelom ich bezpečného používania

Prípravky na ochranu rastlín sú označované podľa Vyhlášky MPRV SR č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)

Z1	Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný osobitne pre prežúvavce
Z2	Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný
Z3	Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
Z4	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné
0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov

Vt1	Prípravok je pre vtáky jedovatý
Vt2	Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Vt3	Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť voľne dostupný vtákom ako potrava
Vt4	Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vt5	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie
0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov

Vo1	Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý
Vo2	Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý
Vo3	Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý
Vo4	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné
0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označenie prípravkov z hľadiska účinku na dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

V1	Prípravok je jedovatý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
V2	Prípravok je škodlivý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
V3	Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
-	Prípravok sa nehodnotí pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel

Vč1	Prípravok pre včely jedovatý
Vč2	Prípravok pre včely škodlivý
Vč3	Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
-	Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel
0	Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

Označovanie prípravkov z hľadiska užitočných článkonožcov okrem včiel

Vč1 Prípravok je jedovatý pre populácie.....B

Vč2 Prípravok je škodlivý pre populácie.....B

Vč3 Prípravok je pre populácie....B s prijateľným rizikom.

0 Riziko podľa § 7 písm. g) zákona neposúdené

PHO[1] - PHO[5] - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Triedy horľavín

Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých kvapalín)

I Horľavina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21ºC)

II Horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21ºC do 55ºC)

III Horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55ºC do 100ºC)

IV Horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100ºC do 250ºC)

*) Tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí

- Prípravok nie je horľavý

Číslo autorizácie

Číslo autorizácie je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava), pod ktorým bol prípravok povolený.
Uvádza sa v tvare **XX - YY - ZZZZ (XX** - rok ; **YY** - funkcia prípravku (pozri tabuľku nižšie „funkcia prípravku“); **ZZZZ** - identifikačné číslo)

Funkcia prípravku

01	Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
02	Prípravky proti hubovým chorobám
03	Dezinfekčné a konzervačné prostriedky
05	Prípravky proti živočíšnym škodcom
06	Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov (biologické prípravky)
08	Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom
09	Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu
11	Prípravky proti burinám
12	Desikanty a defolianty
13	Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob
14	Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Pod skratkami sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:

NA	Ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
DA	Delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
TM	Súčasné ošetrenie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača
TP	Ošetrenie podľa schváleného technologického postupu.
PPI	Aplikácia prípravkov pred sejbou resp. výsadbou plodiny. Pri tomto type aplikácie musia byť prípravky zapracované do pôdy
PRE	Preemergentná aplikácia t.j. po sejbe pred vzídením plodiny aj burín
EPOST	Skorá postemergentná aplikácia t.j. po sejbe na skoré rastové fázy plodiny aj burín (buriny zvyčajne vo fáze klíčnych listov, alebo v začiatku klíčenia). Tento spôsob aplikácie sa používa pri prípravkoch s hlavným účinkom cez pôdu, ale účinkujú aj cez list na veľmi skoré rastové štádiá burín
POST	Postemergentná aplikácia t.j. po sejbe, alebo výsadbe na vzídené buriny. Tento typ aplikácie sa používa pri prípravkoch účinkujúcich cez list a cez pôdu

Dávka

rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak

[B] uvedie sa druh užitočného článkonožca alebo vyššia systematická jednotka týchto článkonožcov

Ochranná doba
znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s plodinou.

AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.

Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitolách 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 a 3

Stĺpec č. :	Význam stĺpca :
1	obchodný názov prípravku
2	strana
3	výrobca
4	držiteľ autorizácie prípravku na profesionálne použitie
4/MB	držiteľ autorizácie prípravku na neprofesionálne použitie
4/SD	držiteľ povolenia paralelného prípravku
5	zástupca držiteľa autorizácie z krajiny EÚ v SR
6	úprava - typ formulácie
7	účinná látka – názov
8	účinná látka – obsah v prípravku
9	číslo autorizácie alebo číslo povolenia ÚKSÚP-u
10	dátum ukončenia platnosti autorizácie alebo povolenia; v kapitole 1.8 - dátum najneskoršieho predaja a distribúcie/dátum najneskoršieho zneškodnenia, uskladnenia a použitia existujúcich zásob prípravku na ochranu rastlín *)
11	klasifikácia a označovanie prípravku podľa zákona č. 67/2010 Z. z. (chemický zákon)
12	zaradenie podľa triedy horľavín
13	obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd
Z	označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)
Vo	označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov
Vt	označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov
Vč	označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel
V	označenie prípravkov z hľadiska účinku na dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
CLP	označenie prípravkov podľa nariadenia č. 1272/2008
*) ak je uvedený len jeden dátum, jedná sa o dátum najneskoršieho spotrebovania alebo zneškodnenia	

1.3 Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný dýchací prístroj.

Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.

Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava, tel.: 00 421 2 20 442 401, fax: +421 2 20 442 215, www.sspr.gov.sk.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel : 02-5477 4166.

1.4 Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia

V 1. ochrannom pásme sú z používania vylúčené všetky prípravky na ochranu rastlín. V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):

P H O [1]
Prípravok je sú vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd;** ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

P H O [2]
Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd;** ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo. Vo vnútornej časti 2. ochranného pásma **povrchových vodných zdrojov** môže byť tento prípravok použitý za týchto podmienok:
a) prípravok sa nemôže použiť, ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
b) prípravok sa nemôže použiť vo vnútornej časti 2. ochranného pásma vodárenského toku ,
c) prípravok sa môže používať vo vnútornej časti 2. ochranného pásma povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a z ošetrenia týmito prípravkami sú vylúčené svahovité pozemky nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.

P H O [3]
Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd;** ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. ochranné pásmo.

P H O [4]
Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd;** ak nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme; prípravok sa nesmie aplikovať **v blízkosti sídiel zásobovaných vodou** zo studní, čo posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán.

P H O [5]
Prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd** a v 3. ochrannom pásme **vodárenských nádrží;** prípravok sa tiež nesmie aplikovať v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo studní, čo posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán, nesmie sa použiť na pozemkoch určených pre pestovanie surovín, vrátane krmív, ktoré sa použijú **na výrobu detskej výživy a na pozemkoch s ekologickým poľnohospodárstvom, kde** aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke zodpovedajúcej dolnej hranici autorizovaného rozsahu, nesmie sa aplikovať na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.

1.5 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABILIS ULTRA		BCS	BAY		EW	tebuconazole	250 $g.l^{-1}$	11-02-1163	31.12.2016
ACANTO		DUP	DUC		SC	picoxystrobin	250 $g.l^{-1}$	07-02-0871	31.10.2016
ACANTO PLUS		DUP	DUC		SC	picoxystrobin cyproconazole	200 $g.l^{-1}$ 80 $g.l^{-1}$	16-02-1716	31.10.2017
ACCENT 75 WG		DUP	DUC		WG	nicosulfuron	750 $g.kg^{-1}$	10-11-1111	31.12.2018
ACCURATE DELTA		CHE	CHE		WG	diflufenican metsulfuron-methyl	600 $g.kg^{-1}$ 60 $g.kg^{-1}$	14-11-1407	30.6.2017
ACROBAT MZ WG		BAS	BAS		WG	dimethomorph mancozeb	90 $g.kg^{-1}$ 600 $g.kg^{-1}$	99-02-0510	31.1.2019
ACTARA 25 WG		SYN	SYS		WG	thiamethoxam	250 $g.kg^{-1}$	99-05-0480	31.1.2017
ACTELLIC 50 EC		SYN	SYS		EC	pirimiphos-methyl	500 $g.l^{-1}$	3166	30.9.2017
ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20		OCT	OCT		FU	pirimiphos-methyl	225 $g.kg^{-1}$	14-13-1486	30.9.2017
ACTIVUS SC		ADA	ADA		SC	pendimethalin	400 $g.l^{-1}$	15-11-1661	31.07.2017
ADENGO SC		BCS	BAY		SC	isoxaflutole thiencarbazone-methyl	225 $g.l^{-1}$ 90 $g.l^{-1}$	10-11-1126	31.7.2016
ADEXAR PLUS		BAS	BAS		EC	fluxapyroxad epoxiconazole pyraclostrobin	41,6 $g.l^{-1}$ 41,6 $g.l^{-1}$ 66,6 $g.l^{-1}$	14-02-1468	31.1.2017
AFALON 45 SC		ADA	ADA		SC	linuron	450 $g.l^{-1}$	15-11-1554	31.7.2017
AGENT		SYN	SYS		EC	fenpropidin propiconazole	450 $g.l^{-1}$ 125 $g.l^{-1}$	16-02-1703	31.1.2018
AGIL 100 EC		ADA	ADA		EC	propaquizafop	100 $g.l^{-1}$	15-11-1610	30.11.2019
AGILITY		NUF	NUF	FNA	SC	chlorotoluron diflufenican	500 $g.l^{-1}$ 100 $g.l^{-1}$	14-11-1438	31.10.2017
AGRITOX 50 SL		NUF	NUF	AAE	SL	MCPA	500 $g.l^{-1}$	09-11-1044	31.10.2018
AGROHERB 500 SL		CIE	CIE		SL	MCPA	500 $g.l^{-1}$	15-11-1522	31.10.2018
AGROXONE		NUF	NUF	FNA	SL	MCPA	750 $g.l^{-1}$	08-11-1014	31.10.2018
AGROZOL		SHA	SHA		EW	tebuconazole	250 $g.l^{-1}$	15-02-1543	31.8.2020
AKRIS		BAS	BAS		SE	dimethenamid-P terbuthylazine	280$g.l^{-1}$ 250 $g.l^{-1}$	14-11-1431	31.10.2016
ALBUKOL		ADA	ADA		EW	tebuconazole	250 $g.l^{-1}$	15-02-1605	31.8.2019
ALIETTE 80 WG		BCS	BAY		WG	fosetyl-Al	800 $g.kg^{-1}$	11-02-1175	30.4.2017
ALIETTE BORDEAUX		BCS	BAY		WP	fosetyl-Al oxychlorid-Cu (obsah Cu)	250 $g.kg^{-1}$ 420 $g.kg^{-1}$ (250 $g.kg^{-1}$)	96-02-0307	30.11.2016
ALIGRAM		ADA	ADA		EC	propaquizafop	100 $g.l^{-1}$	16-11-1740	30.11.2019
ALLEGRO PLUS		BAS	BAS		SE	kresoxym-methyl epoxiconazole fenpropimorph	125 $g.l^{-1}$ 125 $g.l^{-1}$ 150 $g.l^{-1}$	14-02-1485	31.12.2019
ALLY 20 SX		DUP	DUC		SG	metsulfuron-methyl	200 $g.kg^{-1}$	06-11-0815	31.12.2016
ALTIMA 500 SC		ISK	ISK		SC	fluazinam	500 $g.l^{-1}$	05-02-0702	28.2.2019
AMINEX 500 SL		NUF	NUF	FNA	SL	MCPA	500 $g.l^{-1}$	06-11-0830	31.12.2016
AMISTAR		SYN	SYS		SC	azoxystrobin	250 $g.l^{-1}$	97-02-0382	16.5.2021
AMISTAR OPTI		SYN	SYS		SC	azoxystrobin chlorothalonil	80 $g.l^{-1}$ 400 $g.l^{-1}$	10-02-1150	31.10.2018
AMISTAR XTRA		SYN	SYS		SC	azoxystrobin cyproconazole	200 $g.l^{-1}$ 80 $g.l^{-1}$	05-02-0692	30.6.2022
AMPLIGO		SYN	SYS		ZC	chlorantraniliprole lambda-cyhalothrin	100 $g.l^{-1}$ 50 $g.l^{-1}$	16-05-1701	30.6.2017
ANTRE 70 WG		BCS	BAY		WG	propineb	700 $g.kg^{-1}$	11-02-1194	31.1.2017
APACHE 50 WG		SMF	ARA		WG	clothianidin	500 $g.kg^{-1}$	11-05-1217	31.1.2019
APOLLO 50 SC		ADA	ADA		SC	clofentezine	500 $g.l^{-1}$	15-05-1603	31.12.2018
APPLESMART 3.3 VP		PUH	PUH		VP	1-methylcyklopropene	33 $g.kg^{-1}$	16-14-1770	31.10.2018
APRON XL 350 ES		SYN	SYS		SE	metalaxyl-M	350 $g.l^{-1}$	00-01-0515	31.12.2016
AQ 10		ECG	CBC	ASR	WG	Ampelomyces quisqualis (izolát M-10)	580 $g.kg^{-1}$	14-02-1440	31.7.2017
ARCADE 880 EC		SYN	SYS		EC	prosulfocarb metribuzin	800 $g.l^{-1}$ 80 $g.l^{-1}$	15-11-1645	31.7.2019
ARELON 500 SC		ARY	ARA		SC	isoproturon	500 $g.l^{-1}$	14-11-1417	31.12.2016
ARCHER TURBO		SYN	SYS		EC	fenpropidin propiconazole	450 $g.l^{-1}$ 125 $g.l^{-1}$	16-02-1702	31.1.2018
ARIGO 51 WG		DUP	DUC		WG	mesotrione nicosulfuron	360 $g.kg^{-1}$ 120 $g.kg^{-1}$	12-11-1309	31.7.2016

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						rimsulfuron	30 g.kg^{-1}		
ARRAT		BAS	BAS		WG	dicamba tritosulfuron	500 g.kg^{-1} 250 g.kg^{-1}	03-11-0622	30.11.2018
ARTEA PLUS		SYN	SYS		EC	propiconazole cyproconazole	250 g.l^{-1} 160 g.l^{-1}	11-02-1196	31.1.2017
ARTEMIS		MAH	ADA		EC	prochloraz tebuconazole fenpropidin	200 g.l^{-1} 100 g.l^{-1} 150 g.l^{-1}	15-02-1683	31.12.2019
ASKON		SYN	SYS		SC	azoxystrobin difenoconazole	200 g.l^{-1} 125 g.l^{-1}	14-02-1426	31.12.2018
ASPECT PRO		BCS	BAY		SC	flufenacet terbuthylazine	200 g.l-1 333 g.l-1	14-11-1491	3.11.2019
ATAMAN		DOW	DAS		WG	pyroxsulam florasulam	68,3 g.kg^{-1} 22,8 g.kg^{-1}	15-11-1527	31.12.2024
ATLANTIS WG		BCS	BAY		WG	mesosulfuron-methyl iodosulfuron-methyl	30 g.kg^{-1} 6 g.kg^{-1}	07-11-0885	31.10.2016
ATLAS		DOW	DAS		SC	quinoxyfen	500 g.l^{-1}	99-02-0454	30.4.2017
ATONIK		ASA	ASH	ARA	SL	Na pNP Na oNP Na 5-NG	3 g.l^{-1} 2 g.l^{-1} 1 g.l^{-1}	11-14-1219	31.10.2019
ATTRIBUT		BCS	BAY		WG	propoxycarbazone sodium	700 g.kg^{-1}	00-11-0546	31.1.2017
AURORA 40 WG		FMC	FMC	FNA	WG	carfentrazone-ethyl	400 g.kg^{-1}	13-11-1342	31.7.2017
AURORA SUPER SG		FMC	FMC	FNA	SG	carfentrazone-ethyl mecoprop-P	15 g.kg^{-1} 600 g.kg^{-1}	13-11-1351	31.7.2017
AUTOR		ADA	ADA		SC	metazachlor	500 g.l^{-1}	15-11-1600	31.7.2019
AVAUNT 15 EC		DUP	DUC		EC	indoxacarb	150 g.l^{-1}	13-05-1320	31.10.2017
AVERSOL		TOR	TOR		PA	thiram	37,5 g.kg^{-1}	10-09-1114	30.4.2017
AVOCA SUPER		SHA	SHA		SC	cyproconazole chlorothalonil	40 g.l^{-1} 375 g.l^{-1}	16-02-1718	31.10.2018
AXCELA		LON	LON	SCC	GB	metaldehyde	30 g.kg^{-1}	16-05-1786	31.5.2022
AXIAL 050 EC		SYN	SYS		EC	pinoxaden	50 g.l^{-1}	08-11-0980	31.12.2017
AZAKA		CHE	CHE		SC	azoxystrobin	250 g.l^{-1}	16-02-1771	31.12.2022
BANDERA		ROT	ROT		OD	nicosulfuron	40 g.l^{-1}	16-11-1757	31.12.2019
BANDUR		BCS	BAY			aclonifen	600 g.l^{-1}	15-11-1685	31.7.2020
BANJO FORTE		ADA	ADA		SC	dimethomorph fluazinam	200 g.l^{-1} 200 g.l^{-1}	16-02-1714	31.7.2019
BANKO 500 SC		ARY	ARA		SC	chlorothalonil	500 g.l^{-1}	13-02-1314	31.10.2017
BANTUX		BAS	BAS		SC	metazachlor	400 g.l^{-1}	15-11-1532	31.7.2019
BANVEL 480 S		SYN	SYS		SL	dicamba (dicamba-DMA soľ)	480 g.l^{-1} (680 g.l^{-1})	3794	31.12.2018
BARBARIAN		BAR	BAR		SL	glyphosate	360 g.l^{-1}	12-11-1288	31.12.2016
BARCLAY BOLT XL		BAR	BAR		EC	propiconazole	250 g.l^{-1}	16-02-1715	31.1.2017
BARCLAY GALLUP 360		BAR	BAR		SL	glyphosate	360 g.l^{-1}	11-11-1182	31.12.2016
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV		BAR	BAR		SL	glyphosate	490 g.l^{-1}	11-11-1183	30.6.2017
BARCLAY HURLER 200		BAR	BAR		SL	fluroxypyr	200 g.l^{-1}	11-11-1224	31.12.2021
BARIARD		BCS	BAY		OD	thiacloprid	240 g.l^{-1}	13-05-1372	30.4.2018
BASAGRAN SUPER		BAS	BAS		SL	bentazone aktivátor	480 g.l^{-1} 150 g.l^{-1}	3797	30.6.2016
BASAMID		BAS	KST	CHR	GR	dazomet	965 g.kg^{-1}	15-03-1589	31.5.2021
BASTA 15		BCS	BAY		SL	glufosinate-NH4	150 g.l^{-1}	3732	30.09.2017
BATALION 450 SC		PUH	PUH		SC	pyrimethanil	450 g.l^{-1}	15-02-1619	30.4.2019
BEETUP COMPACT		UPH	UPL	ARA	SC	phenmedipham desmedipham	80 g.l^{-1} 80 g.l^{-1}	12-11-1232	31.7.2017
BELVEDERE EXTRA		ADA	ADA		SE	ethofumesate phenmedipham desmedipham	200 g.l^{-1} 150 g.l^{-1} 50 g.l^{-1}	16-11-1732	31.07.2017
BELVEDERE FORTE		ADA	ADA		SE	ethofumesate phenmedipham desmedipham	200 g.l^{-1} 100 g.l^{-1} 100 g.l^{-1}	15-11-1573	31.7.2017
BENTA 480 SL		SHA	SHA		SL	bentazone	480 g.l^{-1}	14-11-1498	31.12.2016
BETANAL EXPERT		BCS	BAY		EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	91 g.l^{-1} 71 g.l^{-1} 112 g.l^{-1}	02-11-0595	31.7.2017
BETANAL MAXX PRO		BCS	BAY		OD	desmedipham, ethofumesate, phenmedipham, lenacil	47 g.l^{-1} 75 g.l^{-1} 60 g.l^{-1} 27 g.l^{-1}	13-11-1392	31.7.2017
BETASANA SC		UPH	UPL	ARA	SC	phenmedipham	160 g.l^{-1}	10-11-1082	31.7.2017

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BETTIX 70 WG		UPL	UPL	ARA	WG	metamitron	700 g.kg^{-1}	15-11-1540	31.8.2019
BETTIX 700 SC		UPH	UPL	ARA	SC	metamitron	700 g.l^{-1}	13-11-1395	31.8.2019
BI 58 EC–NOVÉ		BAS	BAS		EC	dimethoate	400 g.l^{-1}	3766	30.9.2017
BIATHLON		BAS	BAS		WG	tritosulfuron	714 g.kg^{-1}	11-11-1211	30.11.2016
BIATHLON 4D		BAS	BAS		WG	tritosulfuron florasulam	714 g.kg^{-1} 54 g.kg^{-1}	13-11-1388	31.12.2016
BIFENIX N		ADA	ADA		SC	bifenox isoproturon	166 g.l^{-1} 333 g.l^{-1}	15-11-1593	31.12.2016
BIOBIT XL		VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	12700 mj/mg	03-06-0617	30.4.2019
BIPLAY SX		DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron-methyl	222 g.kg^{-1} 111 g.kg^{-1}	15-11-1590	31.12.2016
BISCAYA 240 OD		BCS	BAY		OD	thiacloprid	240 g.l^{-1}	07-05-0896	30.4.2018
BIZON		DOW	DAS		SC	penoxsulam florasulam diflufenican	15 g.l^{-1} 3,75 g.l^{-1} 100 g.l^{-1}	13-11-1386	31.12.2016
BLOSSOM PROTECT		BIE	BIE	ASR	WG	Aureobasidium pullulans	500 g.kg^{-1}	13-02-1332	31.1.2025
BOFIX		DOW	DAS		EW	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l^{-1} 40 g.l^{-1} 200 g.l^{-1}	97-11-0378	31.10. 2017
BONI PROTECT		BIE	BIE	ASR	WG	Aureobasidium pullulans	500 g.kg^{-1}	13-02-1332	31.1.2025
BONTIMA		SYN	SYS		EC	cyprodinil isopyrazam	187,5 g.l^{-1} 62,5 g.l^{-1}	14-02-1430	30.4.2019
BOOGIE XPRO		BCS	BAY		EC	bixafen prothioconazole spiroxamine	50 g.l^{-1} 100 g.l^{-1} 250 g.l^{-1}	15-02-1533	31.7.2019
BOOM EFEKT		PIN	PIN		SL	glyphosate (vo forme soli glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	08-11-1028	19.1.2017
BOTECTOR		BIE	BIE	ASR	WG	Aureobasidium pullulans	1000 g.kg^{-1}	13-02-1333	31.1.2025
BRAVO 500		SYN	SYS		SC	chlorothalonil	500 g.l^{-1}	3700	31.10.2017
BROMOTRIL 25 SC		ADA	ADA		SC	bromoxynil	250 g.l^{-1}	15-11-1525	31.7.2017
BUCTRIL EXTRA		BCS	BAY		EC	bromoxynil	225 g.l^{-1}	11-11-1162	31.7.2017
BULLDOCK 25 EC		ADA	ADA		EC	beta-cyfluthrin	25 g.l^{-1}	15-05-1572	31.10.2017
BUMPER 25 EC		ADA	ADA		EC	propiconazole	250 g.l^{-1}	15-02-1617	31.12.2018
BUMPER SUPER		ADA	ADA		EC	prochloraz propiconazole	400 g.l^{-1} 90 g.l^{-1}	15-02-1578	31.1.2017
BUTISAN 400 SC		BAS	BAS		SC	metazachlor	400 g.l^{-1}	3790	31.7.2019
BUTISAN MAX		BAS	BAS		SE	dimethenamid-p metazachlor quinmerac	200 g.l^{-1} 200 g.l^{-1} 100 g.l-1	13-11-1327	31.10.2017
BUTISAN S 50 SC		BAS	BAS		SC	metazachlor	500 g.l^{-1}	3503	31.7.2019
BUTISAN STAR		BAS	BAS		SC	metazachlor quinmerac	333 g.l^{-1} 83 g.l^{-1}	95-11-0102	31.7.2019
BUTOXONE 400		NUF	NUF	FNA	SL	MCPB (MCPB Na soľ)	400 g.l^{-1} (438,5 g.l^{-1})	12-11-1298	30.10.2017
BUZZIN		SHA	SHA		WG	metribuzin	700 g.kg^{-1}	15-11-1508	30.9.2017
CABRIO TOP		BAS	BAS		WG	metiram pyraclostrobin	550 g.kg^{-1} 50 g.kg^{-1}	05-02-0678	31.7.2017
CALIPURON 500 SC		ARY	ARA		SC	isoproturon	500 g.l^{-1}	09-11-1081	31.12.2016
CALLAM		BAS	BAS		WG	dicamba tritosulfuron	600 g.kg^{-1} 125 g.kg^{-1}	06-11-0772	30.11.2018
CALLISTO 100 SC		SYN	SYS		SC	mesotrione	100 g.l^{-1}	07-11-0872	31.7.2016
CALLISTO 480 SC		SYN	SYS		SC	mesotrione	480 g.l^{-1}	03-11-0616	31.7.2016
CALLISTO PLUS		SYN	SYS		SC	mesotrione dicamba	50 g.l^{-1} 120 g.l^{-1}	14-11-1427	31.7.2017
CALLISTO TURBO		SYN	SYS		WG	mesotrione dicamba nicosulfuron	150 g.l^{-1} 312,5 g.l^{-1} 100 g.kg^{-1}	15-11-1613	31.7.2017
CALYPSO 480 SC		BCS	BAY		SC	thiacloprid	480 g.l^{-1}	00-05-0522	30.4.2018
CAMIX		SYN	SYS		SE	s-metolachlor mesotrione	500 g.l^{-1} 60 g.l^{-1}	14-11-1413	31.7.2017
CANTUS		BAS	BAS		WG	boscalid	500 g.kg^{-1}	06-02-0783	31.7.2018
CAPALO		BAS	BAS		SE	fenpropimorph epoxiconazole metrafenone	200 g.l^{-1} 62,5 g.l^{-1} 75 g.l^{-1}	10-02-1125	31.1.2017
CAPRENO		BCS	BAY		SC	tembotrione thiencarbazone-methyl isoxadifen-ethyl (safener)	345 g.l-1 68 g.l-1 134 g.l-1	16-11-1729	30.04.2025
CARAMBA		BAS	BAS		SL	metconazole	60 g.l^{-1}	97-02-0373	31.5.2017

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CARIAL FLEX		SYN	SYS			cymoxanil mandipropamid	180 g.kg^{-1} 250 g.kg^{-1}	15-02-1552	31.8.2020
CARPOVIRUSINE		NAT	ARA		SC	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	1 x 10^{13} vírusových častíc.l^{-1}	12-05-1291	30.4.2019
CARYX		BAS	BAS		SL	mepiquat-chloride metconazole	210 g.l^{-1} 30 g.l^{-1}	11-14-1172	31.5.2017
CASPER 55 WG		SYN	SYS		WG	prosulfuron dicamba	50 g.kg^{-1} 500 g.kg^{-1}	07-11-0860	31.12.2016
CASSIOPEE 79 WG		BCS	BAY		WG	iprovalicarb fosetyl-Al folpet	40 g.kg^{-1} 500 g.kg^{-1} 250 g.kg^{-1}	12-02-1271	31.12.2016
CELEST EXTRA FORMULA M		SYN	SYS		FS	difenoconazole fludioxonil	25 g.l^{-1} 25 g.l^{-1}	11-01-1227	31.10.2018
CELEST TRIO FORMULA M		SYN	SYS		FS	difenoconazole fludioxonil tebuconazole	25 g.l^{-1} 25 g.l^{-1} 10 g.l^{-1}	14-01-1408	31.12.2018
CELSTAR 750 SL		NUF	AAE		SL	chlormequat	750 g.l^{-1}	05-14-0703	30.11.2019
CENTURION PLUS		ARY	ARA		EC	clethodim	120 g.l^{-1}	14-11-1419	31.5.2021
CERONE 480		BCS	BAY		SL	ethephon	480 g.l^{-1}	93-14-0007	31.7.2017
CERVACOL EXTRA		AVE	CHD	CHE	PA	quartz sand (kremenný piesok)	251 g.kg^{-1}	13-09-1369	31.8.2019
CETUS		FMC	FMC	FNA	ZC	clomazone metribuzin	60 g.l^{-1} 233 g.l^{-1}	14-11-1412	30.9.2017
CIRCUIT SYNC TEC		FMC	FMC	FNA	CS	clomazone metazachlor	40 g.l^{-1} 300 g.l^{-1}	15-11-1679	31.10.2019
CIRRUS CS		FMC	FMC	FNA	CS	clomazone	360 g.l^{-1}	12-11-1250	31.10.2018
CLARTEX NEO		DES	DES		RB	metaldehyde	40 g.kg^{-1}	13-05-1364	31.5.2021
CLERAVIS		BAS	BAS		SC	metazachlor quinmerac imazamox	375 g.l^{-1} 100 g.l^{-1} 17,5 g.l^{-1}	14-11-1406	31.7.2017
CLERAVO		BAS	BAS		SC	quinmerac imazamox	250 g.l^{-1} 35 g.l^{-1}	15-11-1512	31.7.2017
CLINIC		NUF	NUF	FNA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	14-11-1450	30.6.2017
CLIOPHAR 300 SL		AGP	AGP	AGS	SL	clopyralid	300 g.l^{-1}	06-11-0852	30.4.2017
CLOMATE		ALG	ALG		CS	clomazone	360 g.l^{-1}	12-11-1285	31.10.2018
COLLAGE		DUP	DUC		OD	nicosulfuron thifensulfuron-methyl	60 g.l^{-1} 4 g.l^{-1}	15-11-1506	31.12.2016
COLLIS		BAS	BAS		SC	boscalid kresoxim-methyl	200 g.l^{-1} 100 g.l^{-1}	06-02-0769	31.12.2021
COLZOR SYNC TEC		FMC	FMC		CS	clomazone metazachlor napropamid	24 g.l^{-1} 150 g.l^{-1} 150 g.l^{-1}	16-11-1777	31.10.2019
COLZOR TRIO		SYN	SYS		EC	dimethachlor napropamide clomazone	187,5 g.l^{-1} 187,5 g.l^{-1} 30 g.l^{-1}	08-11-1006	31.12.2016
COMMAND 36 CS		FMC	FMC	FNA	CS	clomazone	360 g.l^{-1}	12-11-1251	31.10.2018
CONSENTO		BCS	BAY		SC	fenamidone propamocarb	75 g.l^{-1} 375 g.l^{-1}	12-02-1256	31.7.2016
CONTANS WG		BCS	BAY		WG	Coniothyrium minitans	100 g.kg^{-1}	15-02-1557	31.10.2016
COPAC		NUF	NUF	FNA	SC	hydroxid-Cu (obsah Cu)	513,75 g.l^{-1} (334,6 g.l^{-1})	11-02-1157	31.1.2018
CORAGEN 20 SC		DUP	DUC		SC	chlorantraniliprole	200 g.l^{-1}	12-05-1260	30.4.2024
CORBEL		BAS	BAS		EC	fenpropimorph	750 g.l^{-1}	13-02-1367	31.12.2018
CORELLO		DOW	DAS		WG	pyroxsulam	75 g.kg^{-1}	10-11-1132	30.4.2025
CORUM		BAS	BAS		SL	imazamox bentazone	22,4 g.l^{-1} 480 g.l^{-1}	15-11-1687	30.6.2017
CORZAL		AGR	AGR		SE	phenmedipham	157 g.l^{-1}	12-11-1259	31.7.2017
COSMIC		ARY	ARA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	01-11-0589	31.12.2016
COUGAR FORTE		BCS	BAY		SC	diflufenican flufenacet	280 g.l^{-1} 280 g.l^{-1}	09-11-1041	31.10.2016
CREDO		DUP	DUC		SC	picoxystrobin chlorothalonil	100 g.l^{-1} 500 g.l^{-1}	11-02-1174	31.10.2017
CRUISER 350 FS		SYN	SYS		FS	thiamethoxam	350 g.l^{-1}	99-01-0475	31.1.2017
CRUISER 70 WS		SYN	SYS		WS	thiamethoxam	700 g.kg^{-1}	06-01-0782	31.1.2017
CUPROCAFFARO MICRO		ISA	ISA	AAE	WG	oxychlorid Cu (obsah Cu)	652 g.kg^{-1} (375 g.kg^{-1})	13-02-1344	31.1.2018
CUPROXAT SC		NUF	NUF	FNA	SC	tribázický síran meďnatý (obsah Cu)	345 g.l^{-1} (190 g.l^{-1})	11-02-1199	31.1.2018

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CURZATE GOLD		DUC	DUP		WG	cymoxanil mancozeb	45 g.kg^{-1} 680 g.kg^{-1}	16-02-1765	31.1.2019
CUSTODIA		ADA	ADA		SC	azoxystrobin tebuconazole	120 g.l^{-1} 200 g.l^{-1}	16-02-1731	31.8.2020
CYFLAMID 50 EW		NIS	NIS	SUM	EW	cyflufenamid	50 g.l^{-1}	15-02-1665	31.3.2021
CYPERKILL 25 EC		ARY	ARB	ARA	EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l^{-1}	06-05-0843	31.10.2018
CYPRIN 10 EC		SHI	ISS		EC	cypermethrin	100 g.l^{-1}	02-02-0600	31.10.2018
CYTHRIN 250 EC		AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l^{-1}	09-05-1072	31.10.2018
DARCOS		ROT	ROT		EW	tebuconazole	250 g/l	15-02-1581	31.8.2020
DECIS EW 50		BCS	BAY		EW	deltamethrin	50 g.l^{-1}	96-05-0309	31.10.2016
DECIS PROTECH		BCS	BAY		EW	deltamethrin	15 g.l^{-1}	07-05-0876	31.10.2016
DECISION		SHA	SHA		EC	deltamethrin	25 g.l^{-1}	15-05-1668	31.10.2016
DEGESCH-PLATE		DET	DET		GE	magnesium phosphide	560 g.kg^{-1}	16-05-1738	31.08.2020
DELAN 700 WDG		BAS	BAS		WG	dithianon	700 g.kg^{-1}	97-02-0372	31.5.2021
DELAN PRO		BAS	BAS		SC	dithianon potassium phosphonates	125 g.l^{-1} 561 g.l^{-1}	16-02-1785	31.05.2022
DELARO		BCS	BAY		SC	prothioconazole trifloxystrobin	175 g.l^{-1} 150 g.l^{-1}	12-02-1273	31.7.2017
DELCAPS 050 CS		PUH	PUH		CS	deltamethrin	50 g.l^{-1}	16-05-1755	31.10.2017
DELFIN		UPL	UPL	AAE	SC	diflufenican	500 g.l-1	15-11-1620	31.12.2018
DELTA EW 50		BCS	BAY		EW	deltamethrin	50 g.l^{-1}	08-05-0992	31.10.2016
DELTOP 050 CS		PUH	PUH		CS	deltamethrin	50 g.l^{-1}	16-05-1756	31.10.2017
DESHA 2.5 EC		SHA	SHA		EC	deltamethrin	25 g.l^{-1}	14-05-1437	31.10.2016
DESIKAT 20 SL		SHA	SHA		SL	diquat	200 g.l^{-1}	16-11-1721	31.12.2016
DESORMONE LIQUID 60 SL		NUF	NUF	FNA	SL	2,4-D	600 g.l^{-1}	12-11-1252	31.12.2016
DESSICASH 20 SL		SHA	SHA	TSG	SL	diquat	200g.l^{-1}	10-11-1109	31.12.2016
DESTOR		UPL	UPL	AAE	SE	desmedipham	160 g.l^{-1}	15-11-1621	31.7.2017
DETER		BCS	BAY		FS	clothianidin	250 g.l^{-1}	12-01-1300	31.7.2016
DETIA GAS-EX-B		DET	DET		GE	aluminium phosphide	570 g.kg^{-1}	16-13-1753	31.8.2020
DEVRINOL 45 F		UPH	UPL	AAE	SC	napropamide	450 g.l^{-1}	06-11-0791	31.12.2020
DICASH		SHA	SHA		SL	dicamba	480 g.l^{-1}	16-11-1748	31.12.2019
DICOHERB M 750		NUF	NUF	FNA	SL	MCPA	750 g.l^{-1}	11-11-1210	31.10.2017
DICOPUR D		NUF	NUF	FNA	SL	2,4 D-DMA	500 g.l^{-1}	12-11-1242	31.12.2016
DICOPUR M 750		NUF	NUF	FNA	SL	MCPA	750 g.l^{-1}	11-11-1200	31.10.2017
DIFCOR 250 EC		GLB	GLB		EC	difenoconazole	250 g.l^{-1}	14-02-1452	31.12.2018
DIFEND EXTRA		GLB	GLB		FS	difenoconazole fludioxonil	25 g.l^{-1} 25 g.l^{-1}	16-01-1712	31.10.2019
DIFO 25% EC		SHA	SHA		EC	difenoconazole	250 g.l^{-1}	13-02-1358	31.12.2018
DIMILIN 48 SC		CHU	CHR		SC	diflubenzuron	480 g.l^{-1}	07-05-0867	31.12.2018
DIQUASH 200 SL		ZHE	SHA		SL	diquat	200 g.l^{-1}	14-11-1446	31.12.2016
DISCUS		BAS	BAS		WG	kresoxim-methyl	500 g.kg^{-1}	98-02-0406	31.12.2022
DITHANE DG NEOTEC		IND	INF	SCC	WG	mancozeb	750 g.kg^{-1}	15-02-1678	31.1.2019
DITHANE M45		IND	INF	SCC	WP	mancozeb	800 g.kg^{-1}	15-02-1677	30.1.2019
DIVIDEND 030 FS		SYN	SYS		FS	difenoconazole	30 g.l^{-1}	96-01-0292	31.12.2018
DOMARK 10 EC		ISA	ISA	AAE	EC	tetraconazole	100 g.l^{-1}	12-02-1249	31.12.2019
DOMINATOR D		DOW	DAS		SL	glyphosate (glyphosate IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	15-11-1651	31.12.2016
DOMINATOR MAX		DOW	DAS		SL	glyphosate (glyphosate DMA soľ)	480 g.l^{-1} (608 g.l^{-1})	12-11-1279	31.12.2016
DUAL GOLD 960 EC		SYN	SYS		EC	s-metolachlor	960 g.l^{-1}	98-11-0421	31.7.2017
DUETT TOP		BAS	BAS		SC	epoxiconazole thiophanate-methyl	187 g.l^{-1} 310 g.l^{-1}	14-02-1490	29.12.2023
DURSBAN 480 EC		DOW	DAS		EC	chlorpyrifos	480 g.l^{-1}	3536	31.1.2019
DURSBAN DELTA		DOW	DAS		CS	chlorpyrifos	200 g.l^{-1}	12-05-1313	31.1.2019
DYNALI		SYN	SYS		DC	difenoconazole cyflufenamid	60 g.l^{-1} 30 g.l^{-1}	13-02-1317	31.12.2018
ECAIL ULTRA		BCS	BAY		OD	thiacloprid	240 g.l^{-1}	13-05-1373	30.4.2018
EFILOR		BAS	BAS		SC	boscalid metconazole	133 g.l^{-1} 60 g.l^{-1}	14-02-1484	31.12.2023
ELUMIS		SYN	SYS		OD	mesotrione nicosulfuron	75 g.l^{-1} 30 g.l^{-1}	14-11-1420	31.7.2017
EMBLEM PRO		NUF	NUF	FNA	SC	bromoxynil	385 g.l^{-1}	09-11-1052	31.7.2017
EMINENT 125 ME		ISA	ISA	AAE	ME	tetraconazole	125 g.l^{-1}	12-02-1248	31.12.2019
EMINENT STAR		ISA	ISA	AAE	SE	tetraconazole chlorothalonil	62,5 g.l^{-1} 250 g.l^{-1}	14-02-1474	31.10.2017
EPILOG 75 WG		DUP	DUC		WG	nicosulfuron	750 g.kg^{-1}	10-11-1112	31.12.2018
EQUIP ULTRA		BCS	BAY		OD	foramsulfuron	22,5 g.l^{-1}	14-11-1405	31.7.2017
ERASMUS		ROT	ROT		EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	15-02-1575	31.8.2020
ERIBEA		BAS	BAS		EC	alpha-cypermethrin	100 g.l^{-1}	15-05-1689	31.7.2017
ESCORT NOVÝ		BAS	BAS		EC	pendimethalin	250 g.l^{-1}	10-11-1143	31.7.2017

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						imazamox	16,7 g.l^{-1}		
ESTERON		DOW	DAS		EC	2,4-D	905 g.l^{-1}	09-11-1040	31.12.2016
ETHOFOL 500 SC		UPH	UPL	ARA	SC	ethofumesate	500 g.l^{-1}	13-11-1383	31.7.2016
ETHOSAT 500		ADA	ADA		SC	ethofumesate	500 g.l^{-1}	15-11-1629	31.7.2017
ETHREL		BCS	BAY		SL	ethephon	480 g.l^{-1}	3226	31.7.2017
EVOLYA 50 WG		SYN	SYS		WG	mesotrione	500 g.kg^{-1}	15-11-1562	31.7.2017
EXPRESS 50 SX		DUP	DUC		SG	tribenuron methyl	500 g.kg^{-1}	06-11-0727	31.12.2016
FABAN		BAS	BAS			dithianon pyrimethanil	250 g.l^{-1} 250 g.l^{-1}	15-02-1630	30.4.2019
FALCON 460 EC		BCS	BAY		EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l^{-1} 167 g.l^{-1} 43 g.l^{-1}	97-02-0339	31.8.2020
FANDANGO 200 EC		BCS	BAY		EC	prothioconazole fluoxastrobin	100 g.l^{-1} 100 g.l^{-1}	09-02-1057	31.7.2018
FANTIC F		ISA	ISA	AAE	WG	benalaxyl-M folpet	37,5 g.kg^{-1} 480 g.kg^{-1}	08-02-0982	30.9.2017
FANTIC M		ISA	ISA	AAE	WP	benalaxyl-M mancozeb	40 g.kg^{-1} 650 g.kg^{-1}	08-02-1026	31.8.2018
FAZOR		CHU	CHR		SG	maleic hydrazide	600 g.kg^{-1}	07-14-0861	31.10.2016
FENIFAN		UPH	UPL	AAE	SC	phenmedipham	160 g.l^{-1}	10-11-1083	31.7.2017
FEZAN PLUS		SIP	OXO		SC	chlorothalonil tebuconazole	166 g.l^{-1} 60 g.l^{-1}	12-02-1238	31.10.2017
FIXATOR		HLM	HLM		EC	trinexapac-ethyl	250 g.l^{-1}	15-14-1511	30.4.2019
FLINT PLUS 64 WG		BCS	BAY		WG	trifloxystrobin captan	40 g.kg^{-1} 600 g.kg^{-1}	13-02-1315	31.7.2017
FLORDIMEX		BCS	CBW	BAY	SL	ethephon	480 g.l^{-1}	09-14-1055	31.7.2017
FLORDIMEX T EXTRA		BCS	CBW	BAY	SL	ethephon	480 g.l^{-1}	09-14-1060	31.7.2017
FLOWBRIX		MTW	MTW	ASR	SC	oxychlorid Cu (obsah čistej Cu)	670 g.l^{-1} (380 g.l^{-1})	08-02-1003	31.1.2018
FLUROSTAR 200		GLB	GLB		EC	fluroxypyr	200 g.l^{-1}	12-11-1261	30.6.2024
FOCUS ULTRA		BAS	BAS		EC	cycloxydim	100 g.l^{-1}	3735	31.5.2022
FOLICUR AL		BCS	BAY		AL	trifloxystrobin tebuconazole	0,125 g.l^{-1} 0,125 g.l^{-1}	14-02-1445	1.4.2021
FOLIO GOLD		SYN	SYS		SC	chlorothalonil metalaxyl-M	500 g.l^{-1} 36,3 g.l^{-1}	11-02-1168	31.5.2021
FOLPAN 80 WDG		ADA	ADA		WG	Folpet	800 g.kg^{-1}	15-02-1636	30.9.2017
FORCE 1,5 G		SYN	SYS		G	tefluthrin	15 g.kg^{-1}	07-05-0884	31.12.2021
FORCE 20 CS		SYN	SYS		CS	tefluthrin	200 g.l^{-1}	06-01-0778	31.12.2021
FORESTER		ARY	ARY	ARA	EW	cypermethrin	100 g.l^{-1}	12-05-1246	31.10.2018
FORUM FP		BAS	BAS		WG	dimethomorph folpet	113 g.kg^{-1} 600 g.kg^{-1}	00-02-0516	30.9.2017
FOXTROT		CHE	CHE		EW	fenoxaprop-P-ethyl	69 g.l^{-1}	14-11-1488	31.12.2018
FOZAT 480		AGH	AGH		SL	glyphosate	360 g.l^{-1}	13-11-1353	31.12.2016
FRUITSMART 3.3 VP		PUH	PUH		VP	1-methylcyklopropene	33 g.kg^{-1}	16-14-1772	31.10.2018
FUGA DELTA		CHE	CHE		SC	flufenacet diflufenican	400 g.l^{-1} 100 g.l^{-1}	16-11-1761	31.10.2017
FUNGURAN		SPS	SPS		WP	hydroxid-Cu (obsah Cu)	770 g.kg^{-1} (500 g.kg^{-1})	12-02-1247	31.1.2018
FURY 10 EW		FMC	FMC	FNA	EW	zeta-cypermethrin	100 g.l^{-1}	12-05-1253	30.11.2019
FUSILADE FORTE		SYN	SYS		EC	fluazifop-P-butyl	150 g.l^{-1}	00-11-0541	31.12.2022
FYFANON 440 g/l EW		CHE	CHE		EW	malathion	440 g.l^{-1}	13-05-1400	30.4.2020
FYSIUM		JAN	JAN		GE	1-methylcyclopropene	960 g.kg^{-1}	16-14-1773	31.10.2018
GALAPER 200 EC		PUH	PUH		EC	fluroxypyr	200 g.l^{-1}	15-02-1518	1.3.2022
GALBEN M		FMC	FMC	FNA	WP	benalaxyl mancozeb	80 g.kg^{-1} 650 g.kg^{-1}	10-02-1100	31.7.2017
GALERA		DOW	DAS		SL	clopyralid picloram	267 g.l^{-1} 67 g.l^{-1}	03-11-0626	30.4.2017
GALERA JESEŇ		DOW	DAS		SL	aminopyralid clopyralid picloram	40 g.l^{-1} 240 g.l^{-1} 80 g.l^{-1}	10-11-1124	30.4.2017
GALLANT SUPER		DOW	DAS		EC	haloxyfop-P	104 g.l^{-1}	14-11-1409	31.12.2020
GALMET 20 SG		PUH	PUH		SG	metsulfuron-methyl	200 g.kg^{-1}	15-11-1536	5.3.2022
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC		SYN	SYS		SC	s-metolachlor terbuthylazine	312,5 g.l^{-1} 187,5 g.l^{-1}	00-11-0517	31.7.2017
GARLAND FORTE		ADA	ADA		EC	propaquizafop	100 g.l^{-1}	15-11-1659	30.11.2019
GARLON NEW		DOW	DAS		ME	fluroxypyr triclopyr	20 g.l^{-1} 60 g.l^{-1}	12-11-1304	31.5.2017
GAUCHO 70 WS		BCS	BAY		WS	imidacloprid	700 g.kg^{-1}	93-01-0043	31.7.2019
GEOXE 50 WG		SYN	SYS		WG	fludioxonil	500 g.kg^{-1}	15-02-1632	31.10.2019
GIBB PLUS 10 SL		GLB	GLB		SL	gibberellin	10 g.l^{-1}	13-14-1359	31.8.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GIZMO 60 FS		NUF	NUF	FNA	FS	tebuconazole	60 g.l^{-1}	13-01-1371	31.8.2019
GLADIUS 450 SC		PUH	PUH		SC	pyrimethanil	450 g.l^{-1}	15-02-1601	30.4.2019
GLEAN 75 WG		DUP	DUC		WG	chlorsulfuron	750 g.kg^{-1}	14-11-1455	31.12.2019
GLOBARYLL		GLB	GLB		SL	6-benzyladenine	100 g.l^{-1}	13-14-1393	31.5.2021
GLYFOGAN 480 SL		ADA	ADA		SL	glyphosate	480 g.l^{-1}	15-11-1609	31.12.2016
GLYFOGAN SUPER		ADA	ADA		SL	glyphosate	360 g.l^{-1}	15-11-1570	31.12.2016
GLYFONOVA		CHE	CHE		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	06-11-0787	31.12.2016
GOLTIX 70 WG		ADA	ADA		WG	metamitron	700 g.kg^{-1}	15-11-1646	31.8.2019
GOLTIX GOLD		ADA	ADA		SC	metamitron	700 g.l^{-1}	15-11-1549	31.8.2020
GOLTIX TOP		ADA	ADA		SC	metamitron	700 g.l^{-1}	15-11-1583	31.8.2019
GOLTIX WG 90		ADA	ADA		WG	metamitron	900 g.kg^{-1}	15-11-1647	31.8.2019
GRAMIN		NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l^{-1}	14-11-1444	30.11.2019
GRAMINIS		SHA	SHA		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l^{-1}	15-11-1673	30.11.2020
GRANSTAR 50 SX		DUP	DUC		SG	tribenuron methyl	500 g.kg^{-1}	06-11-0824	31.12.2016
GRANSTAR 75 WG		DUP	DUC		WG	tribenuron methyl	750 g.kg^{-1}	15-11-1622	31.10.2018
GRANUFLO 80 WG		TAM	TAM	ARA	WG	thiram	800 g.kg^{-1}	13-02-1334	30.4.2017
GRID		DUP	DUC		WG	rimsulfuron thifensulfuron methyl	500 g.kg^{-1} 250 g.kg^{-1}	06-11-0761	31.12.2016
GRODYL 75 WG		BCS	BAY		WG	amidosulfuron	750 g.kg^{-1}	93-11-0017	31.12.2018
HASIČ		DOW	DAS		SC	clopyralid florasulam	300 g.l^{-1} 25 g.l^{-1}	14-11-1461	31.12.2016
HECTOR 53,6 WG		DUP	DUC		WG	nicosulfuron rimsulfuron	429 g.kg^{-1} 107 g.kg^{-1}	10-11-1093	31.12.2018
HELIOS 480 EC		SHA	SHA		EC	chlorpyrifos	480 g.l^{-1}	15-05-1564	28.8.2024
HERBAFLEX		CHE	CHE		SC	isoproturon beflubutamid	500 g.l^{-1} 85 g.l^{-1}	13-11-1403	31.12.2016
HERBISTAR 200 EC		PUH	PUH		EC	fluroxypyr	200 g.l^{-1}	15-02-1519	1.3.2022
HERBOXONE		NUF	NUR	FNA	SL	2,4 D DMA soľ	500 g.l^{-1}	08-11-1015	31.12.2016
HORIZON 250 EW		BCS	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	99-02-0486	31.12.2016
HURICANE		DOW	DAS		WG	aminopyralid pyroxsulam florasulam	50 g.kg^{-1} 50 g.kg^{-1} 25 g.kg^{-1}	08-11-1024	30.4.2025
HUSAR		BCS	BAY		WG	iodosulfuron-methyl	50 g.kg^{-1}	99-11-0484	31.10.2016
HUSAR ACTIVE		BCS	BAY		OD	iodosulfuron-methyl 2,4-D 2-EHE mefenpyr-diethyl (safener)	10 g.l^{-1} 377 g.l^{-1} 30 g.l^{-1}	14-11-1441	31.12.2016
HUSSAR OD		BCS	BAY		OD	iodosulfuron	100 g.l^{-1}	12-11-1262	31.10.2016
HUTTON		BCS	BAY		EC	prothioconazole spiroxamine tebuconazole	100 g.l^{-1} 250 g.l^{-1} 100 g.l^{-1}	11-02-1181	31.7.2018
CHAMP FLOW		NUF	NUF	FNA	SC	hydroxid-Cu (obsah Cu)	513,75 g.l^{-1} (334,6 g.l^{-1})	07-02-0889	31.1.2018
CHAMPION 50 WG		NUF	NUF	FNA	WP	hydroxid-Cu (obsah Cu)	770 g.kg^{-1} (500 g.kg^{-1})	14-02-1439	31.1.2018
CHEVALIER WG		BCS	BAY		WG	mesosulfuron-methyl iodosulfuron-methyl	30 g.kg^{-1} 30 g.kg^{-1}	07-11-0881	31.10.2016
CHIKARA 25 WG		ISH	ISK		WG	flazasulfuron	250 g.kg^{-1}	12-11-1307	31.1.2017
CHORUS 50 WG		SYN	SYS		WG	cyprodinil	500 g.kg-1	13-02-1335	31.12.2019
CHWASTOX 500 SL		CIE	CIE		SL	MCPA	500 g.l^{-1}	13-11-1323	31.10.2018
IMPULSE SUPER		BCS	BAY		EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l^{-1} 167 g.l^{-1} 43 g.l^{-1}	11-02-1161	31.8.2019
INFINITO SC		BCS	BAY		SC	fluopicolide propamocarb	62,5 g.l^{-1} 625 g.l^{-1}	08-02-1009	30.9.2017
INSODEX 480 EC		PUH	PUH		EC	chlorpyrifos	480 g.l^{-1}	15-05-1607	31.1.2019
INTEGRO		DOW	DAS		SC	methoxyfenozide	240 g.l^{-1}	03-05-0625	31.7.2017
IPIRON 45 SC		NOV	NOV	AAE	SC	linuron	450 g.l^{-1}	11-11-1166	31.7.2017
IPURON		NUF	NUF	FNA	SC	isoproturon	500 g.l^{-1}	15-11-1526	25.3.2019
IQ-CRYSTAL		DOW	DAS		SC	quinoxyfen	250 g.l^{-1}	14-02-1457	30.4.2017
ISOMEXX		NUF	NUF	FNA	WG	metsulfuron-methyl	200 g.kg^{-1}	11-11-1171	31.12.2016
IZORON 500 SC		ARY	ARA		SC	isoproturon	500 g.l^{-1}	14-11-1418	31.12.2016
JANUS 180 FS		BCS	BAY		FS	clothianidin beta-cyfluthrin	100 g.l^{-1} 80 g.l^{-1}	07-01-0897	31.7.2016
JETSTAR		ARY	ARA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	01-11-0590	30.6.2017
JUWEL		BAS	BAS		SC	epoxiconazole kresoxim-methyl	125 g.l^{-1} 125 g.l^{-1}	98-02-0405	30.4.2019
KAISO SORBIE		NUF	NUF	FNA	EG	lambda-cyhalothrin	50 g.l^{-1}	11-05-1225	31.12.2016

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KANTOR		DOW	DAS		SC	florasulam	50 g.l^{-1}	98-11-0443	31.12.2016
KANTOR PLUS		DOW	DAS		WG	aminopyralid florasulam	300 g.kg^{-1} 150 g.kg^{-1}	11-11-1201	30.12.2016
KAPAZIN		ARY	ARA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	00-11-0542	31.12.2016
KAPUT		FCS	AAE		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	94-11-0133	30.6.2017
KAPUT GREEN		PIN	PIN	AAE	SL	glyphosate (vo forme soli glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	13-11-1360	19.1.2017
KAPUT HARVEST		NUF	NUF	FNA	SL	glyphosate	360 g.l^{-1}	14-11-1469	30.6.2017
KARATE ZEON 5 CS		SYN	SYS		CS	lambda-cyhalothrin	50 g.l^{-1}	04-05-0671	31.12.2016
KARATHANE NEW		DOW	DAS		EC	meptyldinocap	350 g.l^{-1}	08-02-1031	31.3.2026
KELVIN 4 OD		DUP	DUC		OD	nicosulfuron	40 g.l^{-1}	11-11-1222	31.12.2018
KELVIN 4 SC		DUP	DUC		SC	nicosulfuron	40 g.l^{-1}	11-11-1223	31.12.2018
KELVIN 75 WG		DUP	DUC		WG	nicosulfuron	750 g.kg^{-1}	10-11-1116	31.12.2018
KERB 50 W		DOW	DAS		WP	propyzamide	500 g.kg^{-1}	3172	31.1.2018
K-OBIOL EC 25		BCS	BAY		EC	deltamethrin	25 g.l^{-1}	3647	31.10.2016
KOCIDE 2000		DUP	SPS		WG	copper hydroxide	538 g.kg^{-1} (350 g.kg^{-1})	15-02-1633	31.1.2018
KONTAKTTWIN		ADA	ADA		EC	ethofumesate phenmedipham	94 g.l^{-1} 97 g.l^{-1}	15-11-1523	31.7.2017
KORIT 420 FS		KWI	KWI		FS	ziram	420 g.l^{-1}	11-01-1218	30.4.2018
KUMULUS WG		BAS	BAS		WG	síra	800 g.kg^{-1}	96-02-0262	31.12.2019
KUPRIKOL 50		NEA	NEA		WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	840 g.kg^{-1} (500 g.kg^{-1})	09-02-1067	31.1.2019
KYLEO		NUF	NUF		SC	glyphosate 2,4-D	240 g.l^{-1} 160 g.l^{-1}	13-11-1402	31.12.2016
LAMARDOR 400 FS		BCS	BAY		FS	prothioconazole tebuconazole	250 g.l^{-1} 150 g.l^{-1}	09-01-1062	31.7.2018
LATITUDE XL		SHI	MON		FS	silthiofam	125 g.l^{-1}	14-01-1501	31.10.2017
LAUDIS OD		BCS	BAY		OD	tembotrione	44 g.l^{-1}	09-11-1051	30.4.2025
LEANDER		ADA	ADA		EC	fenpropidin	750 g.l^{-1}	15-02-1569	31.12.2018
LEGATO 500 SC		ADA	ADA		SC	diflufenican	500 g.l^{-1}	15-11-1596	31.12.2018
LEGATO PLUS		ADA	ADA		SC	isoproturon diflufenican	500 g.l^{-1} 1000 g.l^{-1}	15-11-1559	31.12.2016
LENTAGRAN WP		BEL	BEL	APC	WP	pyridate	450 g.kg^{-1}	10-11-1103	31.12.2016
LENTIPUR 500 FW		NUF	NUF	FNA	SC	chlorotoluron	500 g.l^{-1}	11-11-1192	31.10.2017
LEOPARD 5 EC		ADA	ADA		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l^{-1}	15-11-1658	30.11.2019
LEPINOX PLUS		INC	CBC	BIN	WP	bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	375 g.kg^{-1}	15-06-1682	30.4.2020
LEXUS 50 WG		DUP	DUC		WG	flupyrsulfuron-methyl	500 g.kg^{-1}	11-11-1158	31.12.2016
LIMA ORO		SHA	SHA		GB	metaldehyde	30 g.kg^{-1}	15-05-1684	31.5.2022
LIMA ORO 5%		SHA	SHA		GB	metaldehyde	50 g.kg^{-1}	15-05-1699	31.5.2022
LIMIT		BAS	BAS		SC	epoxiconazole thiophanate-methyl	187 g.l^{-1} 310 g.l^{-1}	14-02-1495	29.12.2023
LINTUR PREMIUM		SYN	SYS		WG	dicamba triasulfuron	659 g.kg^{-1} 41 g.kg^{-1}	07-11-0899	31.12.2016
LINUREX 50 SC		ADA	ADA		SC	linuron	500 g.l^{-1}	15-11-1574	31.7.2017
LOGRAN 20 WG		SYN	SYS		WG	triasulfuron	200 g.kg^{-1}	05-11-0699	31.12.2016
LONTREL 300		DOW	DAS		SL	clopyralid	300 g.l^{-1}	3429	30.4.2017
LONTREL 600		DOW	DAS		SL	clopyralid	600 g.l^{-1}	15-11-1690	30.4.2019
LONTREL 72SG		DOW	DAS		SG	clopyralid	720 g.kg^{-1}	14-11-1479	30.4.2018
LUMAX 537,5 SE		SYN	SYS		SE	mesotrione s-metolachlor terbuthylazine	37,5 g.l^{-1} 375 g.l^{-1} 125 g.l^{-1}	05-11-0701	31.7.2017
LUNA EXPERIENCE		BCS	BAY		SC	fluopyram tebuconazole	200 g.l^{-1} 200 g.l^{-1}	14-02-1462	31.8.2020
LYNX		BCS	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	07-02-0935	31.12.2016
MADEX		AND	BIC		SC	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	3 x 10^{13} vírusových častíc.l^{-1}	11-05-1184	30.4.2019
MAGNELLO		SYN	SYS		EC	difenoconazole tebuconazole	100 g.l^{-1} 250 g.l^{-1}	16-02-1700	31.12.2019
MAISTER		BCS	BAY		WG	foramsulfuron iodosulfuron-methyl-sodium	300 g.kg^{-1} 10 g.kg^{-1}	03-11-0605	31.7.2016
MAISTER POWER		BCS	BAY		OD	foramsulfuron iodosulfuron-methyl-sodium	31,5 g.l^{-1} 1 g.l^{-1}	14-11-1434	31.7.2017

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						thiencarbazone-methyl cyprosulfamid (safener)	10 g.l-1 15 g.l-1		
MALVIN WG		ARY	ARA		WG	captan	800 g.kg-1	13-02-1326	31.12.2017
MAMBA		CHE	ISS		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l-1 (480 g.l-1)	06-11-0818	31.12.2016
MANCOSAN 80 WP		IND	INF		WP	mancozeb	800 g.kg-1	15-02-1676	30.6.2016
MANFIL 75 WG		IND	IND		WG	mancozeb	750 g.kg-1	13-02-1398	31.1.2019
MANFIL 80 WP		IND	IND		WP	mancozeb	800 g.kg-1	13-02-1399	31.1.2019
MARKATE 50		GLB	GLB		EC	lambda-cyhalothrin	50 g.l-1	12-05-1243	31.12.2016
MAVRIK 2 F		ADA	ADA		WG	tau-fluvalinate	240 g.l-1	15-05-1571	31.5.2021
MAXIM 100 FS		SYN	SYS		FS	fludioxonil	100 g.l-1	07-01-0936	31.10.2018
MAXIM STAR 025 FS		SYN	SYS		FS	fludioxonil cyproconazole	18,75 g.l-1 6,25 g.l-1	13-01-1319	31.10.2018
MAXIM XL 035 FS		SYN	SYS		FS	fludioxonil metalaxyl-M	25 g.l-1 10 g.l-1	00-01-0519	31.12.2016
MAXIMA		ZHE	SHA		SL	diquat	200 g.l-1	14-11-1447	31.12.2016
MEDAX TOP		BAS	BAS		SC	prohexadione calcium mepiquat chloride	50 g.l-1 300 g.l-1	13-14-1394	28.2.2019
MELODY COMBI WG		BCS	BAY		WG	iprovalicarb folpet	90 g.kg-1 563 g.kg-1	10-02-1155	31.12.2016
MERLIN 750 WG		BCS	BAY		WG	isoxaflutole	750 g.kg-1	97-11-0331	31.7.2017
MERLIN FLEXX		BCS	BAY		SC	isoxaflutole	240 g.l-1	11-11-1212	31.7.2016
MERPAN 80 WDG		ADA	ADA		WG	captan	800 g.kg-1	15-02-1656	30.9.2017
MESUROL 500 FS		BCS	BAY		FS	methiocarb	500 g.l-1	11-01-1226	30.9.2017
METAFOL 700 SC		UPL	UPL	ARA	SC	metamitron	700 g.l-1	15-11-1541	31.8.2019
METAREX INOV		DES	DES		RB	metaldehyde	40 g.kg-1	13-05-1363	31.5.2021
METAX 500 SC		PUH	PUH		SC	metazachlor	500 g.l-1	16-11-1727	31.7.2020
METAZAMIX		DOW	DAS		SC	aminopyralid picloram metazachlor	5,3 g.l-1 13,3 g.l-1 500 g.l-1	14-11-1470	11.8.2017
METRIPHAR 70 WG		BCS	ARY	ARY	WG	metribuzin	700 g.kg-1	07-11-0877	30.9.2017
MEZOTOP 500 SC		PUH	PUH		SC	metazachlor	500 g.l-1	16-11-1724	31.7.2020
MICEXANIL		OXO	OXO	ASR	WP	cymoxanil, mancozeb	60 g.kg-1 700 g.kg-1	10-02-1122	31.1.2018
MIDASH 20 SL		SHA	SHA		SL	imidacloprid	200 g.l-1	13-05-1357	31.7.2019
MILAGRO 240 SC		CHE	CHE		SC	nicosulfuron	240 g.l-1	12-11-1280	31.12.2018
MILAGRO 4 SC		ISK	ISK		OD	nicosulfuron	40 g.l-1	16-11-1728	31.12.2018
MILDICUT		ISK	ISK		SC	cyazofamid	25 g.l-1	12-02-1239	31.7.2016
MIRADOR FORTE		ADA	ADA		EC	azoxystrobin tebuconazole	60 g.l-1 100 g.l-1	15-02-1597	31.8.2019
MIRAGE 45 EC		ADA	ADA		EC	prochloraz	450 g.l-1	15-02-1577	31.12.2021
MISHA 20 EW		SHA	SHA		EW	myclobutanil	200 g.l-1	15-02-1535	31.5.2022
MIX DOUBLE EC		BCS	BAY		EC	desmedipham, phenmedipham	160 g.l-1 160 g.l-1	16-11-1710	31.07.2017
MIXANIL		OXO	OXO		SC	chlorothalonil cymoxanil	375 g.l-1 50 g.l-1	12-02-1290	31.10.2017
MODDUS		SYN	SYS		EC	trinexapac-ethyl	250 g.l-1	07-14-0887	30.4.2017
MODOWN 4 F		ADA	ADA		SC	bifenox	480 g.l-1	15-11-1580	31.12.2018
MOGETON		CHE	CHE	ASR	WP	quinoclamine	250 g.kg-1	13-11-1370	31.12.2018
MOMENTUM TRIO		MAG	MAH	ART	WG	fosetyl-AL folpet cymoxanil	500 g.kg-1 250 g.kg-1 40 g.kg-1	14-02-1494	30.9.2017
MONCEREN 250 FS		BCS	BAY		FS	pencycuron	250 g.l-1	3698	31.5.2021
MONCEREN PRO		BCS	BAY		FS	pencycuron prothioconazole	250 g.l-1 8 g.l-1	15-01-1561	31.12.2022
MONITOR 75 WG		MON	MON		WG	sulfosulfuron	750 g.kg-1	06-11-0836	31.12.2016
MONSOON		BCS	BAY		OD	foramsulfuron	22,5 g.l-1	11-11-1190	31.7.2017
MORSUVIN		NEA	NEA		PA	tálový olej kremenný piesok tukový destilačný zvyšok	100 g.kg-1 260 g.kg-1 40 g.kg-1	13-09-1379	31.8.2019
MOSPILAN 20 SP		NIP	NIS	SUM	SP	acetamiprid	200 g.kg-1	96-05-0296	30.4.2018
MOXA		GLB	GLB		EC	trinexapac-ethyl	250 g.l-1	13-14-1401	30.4.2017
MOXIMATE 725 WG		IND	IND		WG	mancozeb cymoxanil	680 g.l-1 45 g.l-1	14-02-1422	31.1.2017
MOXIMATE 725 WP		IND	IND		WP	mancozeb cymoxanil	680 g.kg-1 45 g.kg-1	13-02-1347	30.6.2016
MUSKETEER PLUS		BCS	BAY		OD	foramsulfuron	22,5 g.l-1	13-11-1355	31.7.2016
MUSTANG		DOW	DAS		SE	2,4-D (2,4-D EHE)	300 g.l-1 (452,5 g.l-1)	98-11-0441	31.12.2016

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						florasulam	6,25 g.l^{-1}		
MUSTANG FORTE		DOW	DAS		SE	aminopyralid florasulam 2,4-D (2,4-D EHE)	10 g.l^{-1} 5 g.l^{-1} 180 g.l^{-1} (271,5 g.l^{-1})	10-11-1084	31.12.2016
MV-TEBUCOL		SHA	SHA	TSG	EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	14-02-1471	31.8.2020
MYSTIC		NUF	NUF	FNA	EC	tebuconazole	250 g.l^{-1}	14-02-1421	31.8.2019
MYTHOS 30 SC		BAS	BAS		SC	pyrimethanil	300 g.l^{-1}	95-02-0248	31.5.2017
NANDO 500 SC		NUF	NUF	FNA	SC	fluazinam	500 g.l^{-1}	13-02-1354	28.2.2019
NAUTILE DG		UPL	UPL		WG	cymoxanil mancozeb	50 g.kg^{-1} 680 g.kg^{-1}	16-02-1752	31.1.2019
NAUTILE WP		UPL	UPL	AAE	WP	cymoxanil mancozeb	45 g.kg^{-1} 650 g.kg^{-1}	16-02-1745	31.1.2019
NEEMAZAL-T/S		TRI	TRI	BIC	EC	azadirachtin	10,6 g.l^{-1}	14-05-1466	31.12.2023
NEOPONIT L		ARD	ARD		PA	vápenec	750 g.kg^{-1}	10-09-1135	31.8.2019
NERO		CHE	CHE		EC	pethoxamid clomazone	400 g.l^{-1} 24 g.l^{-1}	14-11-1414	31.1.2018
NEXIDE		CHE	CHE		CS	gamma-cyhalothrin	60 g.l^{-1}	10-05-1131	31.3.2025
NICO SUPER 240 SC		CHE	CHE		SC	nicosulfuron	240 g.l^{-1}	12-11-1230	31.12.2018
NICOGAN 40 OD		ADA	ADA		OD	nicosulfuron	40 g.l^{-1}	15-11-1599	31.8.2018
NICOSH 4 OD		SHA	SHA		OD	nicosulfuron	40 g.l^{-1}	14-11-1499	31.12.2018
NISSHIN 4 SC		ISK	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l^{-1}	13-11-1338	31.12.2018
NISSORUN 10WP		NIP	NIS	SUM	WP	hexythiazox	103 g.kg^{-1}	06-05-0724	31.5.2021
NOVOZIR MN 80		DOW	DAS		WP	mancozeb	800 g.kg^{-1}	10-02-1094	30.6.2016
NUFLON		SHI	BEL	BES	SC	linuron	450 g.l^{-1}	12-11-1296	31.7.2017
NUPRID 600 FS (RED)		NUF	NUF	FNA	FS	imidacloprid	600 g.l^{-1}	14-01-1505	31.7 2020
NUPRID 600 FS (WHITE)		NUF	NUF	FNA	FS	imidacloprid	600 g.l^{-1}	15-01-1592	31.7.2020
NURELLE D		DOW	DAS		EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l^{-1} 500 g.l^{-1}	3721	28.2.2017
OBLIX		AGR	AGR		SC	ethofumesate	500 g.l^{-1}	12-11-1294	31.7.2017
OCEAL		ROT	ROT		SG	dicamba	700 g.kg^{-1}	14-11-1463	31.12.2018
OPERA TOP		BAS	BAS		SE	epoxiconazole pyraclostrobin	62,5 g.l^{-1} 85 g.l^{-1}	12-02-1265	31.1.2017
OPTICA		NUF	NUR	FNA	SL	mecoprop-P	600 g.l^{-1}	11-11-1216	31.1.2017
OPTICA TRIO		NUF	NUR	FNA	SL	dichlorprop-p MCPA mecoprop-P	310 g.l^{-1} 160 g.l^{-1} 130 g.l^{-1}	08-11-1017	31.1.2017
OPTIMUS		ADA	ADA		EC	trinexapac-ethyl	175 g.l^{-1}	15-14-1591	30.4.2017
OPUS		BAS	BAS		SC	epoxiconazole	125 g.l^{-1}	94-02-0091	30.4.2019
ORIUS 25 EW		ADA	ADA		EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	15-02-1604	31.8.2019
ORNAMENT 250 EW		BCS	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	06-02-0720	31.12.2016
ORTUS 5SC		NIN	NIC	SUM	SC	fenpyroximate	51 g.l^{-1}	11-05-1221	30.4.2019
ORVEGO		BAS	BAS		SC	ametoctradin dimethomorph	300 g.l^{-1} 225 g.l^{-1}	15-02-1560	31.7.2024
OSIRIS		BAS	BAS		EC	epoxiconazole metconazole	37,5 g.l^{-1} 27,5 g.l^{-1}	12-02-1292	31.5.2017
OSORNO		GLB	GLB		SC	mesotrione	100 g.l^{-1}	15-11-1657	31.7.2017
PANTERA 40 EC		CHU	CHR		EC	quizalofop-P-tefuryl	40 g.l^{-1}	07-11-0863	30.11.2019
PARAGAN		SYN	SYS		EC	propiconazole cyproconazole	250 g.l^{-1} 80 g.l^{-1}	11-02-1220	31.1.2017
PARDNER 22,5 EC		BCS	BAY		EC	bromoxynil	225 g.l^{-1}	3784	31.7.2017
PAROLI		BAS	SUA	SUM	SC	thiophanate-methyl iprodione	167 g.l^{-1} 167 g.l^{-1}	13-02-1345	30.10.2017
PEGAS		DOW	DAS		SE	2.4-D (2.4-D EHE) florasulam	300 g.l^{-1} (452,5 g.l^{-1}) 6,25 g.l^{-1}	11-11-1167	31.12.2016
PELICAN DELTA		CHE	CHE		WG	diflufenican metsulfuron-methyl	600 g.kg^{-1} 60 g.kg^{-1}	15-11-1513	30.6.2017
PELLACOL		NUF	NUF	FNA	SC	thiram	120 g.l^{-1}	0015	30.4.2017
PENDI 33 EC		SHA	SHA		EC	pendimethalin	330 g.l^{-1}	15-11-1623	31.12.2017
PENDICOL 33 EC		SHA	SHA		EC	pendimethalin	330 g.l^{-1}	15-11-1624	31.12.2017
PENDIGAN 330 EC		ADA	ADA		EC	pendimethalin	330 g.l^{-1}	15-11-1576	31.7.2017
PENNCOZEB 75 WG		CER	UPL	FNA	WG	mancozeb	750 g.kg^{-1}	14-02-1425	31.1.2019
PERGADO F		SYN	SYS		WG	mandipropamid folpet	50 g.kg^{-1} 400 g.kg^{-1}	09-02-1047	30.7.2019
PHOSTOXIN PELETY		DET	DET		GE	aluminium phosphide	560 g.kg^{-1}	16-13-1758	31.8.2020
PHOSTOXIN TABLETY		DET	DET		GE	aluminium phosphide	560 g.kg^{-1}	16-13-1759	31.8.2020
PICTOR		BAS	BAS		SC	boscalid dimoxystrobin	200 g.l^{-1} 200 g.l^{-1}	09-02-1036	30.9.2016
PIKE		NUF	NUF	FNA	WG	metsulfuron-methyl	200 g.kg^{-1}	11-11-1170	31.12.2016

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PILOT 5 EC		NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 $g.l^{-1}$	14-11-1443	30.11.2019
PIRAT		SHA	SHA		EC	chlorpyrifos	480 $g.l^{-1}$	16-05-1711	28.08.2024
PIRIMOR 50 WG		SYN	SYS		WG	pirimicarb	500 $g.kg^{-1}$	00-05-0533	31.1.2017
PISTOL FLEX		BCS	BAY		WG	iodosulfuron-methyl-sodium diflufenican	10 $g.kg^{-1}$ 360 $g.kg^{-1}$	16-11-1768	31.10.2017
PLANTELLA ARION+		SHA	SHA		GB	metaldehyde	30 $g.kg^{-1}$	16-05-1742	31.05.2022
PLATEEN 41,5 WG		BCS	BAY		WG	flufenacet metribuzin	240 $g.kg^{-1}$ 175 $g.kg^{-1}$	12-11-1264	31.10.2016
PLEDGE 50 WP		SMF	SMF	ARA	WP	flumioxazin	500 $g.kg^{-1}$	07-11-0874	31.12.2016
POLECI		SHA	SHA		EC	deltamethrin	25 $g.l^{-1}$	13-05-1368	31.10.2016
POL-SULPHUR 80 WP		CIE	CIE		WP	síra (sulphur)	800 $g.kg^{-1}$	15-02-1585	31.12.2019
POLYRAM WG		BAS	BAS		WG	metiram	700 $g.kg^{-1}$	94-02-0117	31.1.2019
POLYVERSUM		BIP	BIP		WP	Pythium oligandrum M1 oospór	$\geq 1 \times 10^6.g^{-1}$	08-02-0983	30.4.2019
PONANT		ROT	ROT		SG	dicamba	700 $g.kg^{-1}$	15-11-1509	31.12.2018
PONCHO 600 FS		BCS	BAY		FS	clothianidin	600 $g.l^{-1}$	08-01-1008	31.1.2019
PONCHO BETA 453 FS		BCS	BAY		FS	clothianidin beta-cyfluthrin	400 $g.l^{-1}$ 53,3 $g.l^{-1}$	08-01-1010	31.7.2017
PRESTIGE 290 FS		BCS	BAY		FS	imidacloprid pencycuron	140 $g.l^{-1}$ 150 $g.l^{-1}$	00-01-0520	31.7.2019
PREVICUR ENERGY		BCS	BAY		SL	propamocarb fosetyl	530 $g.l^{-1}$ 310 $g.l^{-1}$	13-02-1337	31.12.2017
PRIAXOR		BAS	BAS		EC	fluxapyroxad pyraclostrobin	75 $g.l^{-1}$ 150 $g.l^{-1}$	16-02-1746	31.1.2018
PRIMERO		ROT	ROT		OD	nicosulfuron	40 $g.l^{-1}$	15-11-1691	31.12.2019
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG		DUP	DUC		WG	nicosulfuron rimsulfuron dicamba	92 $g.kg^{-1}$ 23 $g.kg^{-1}$ 550 $g.kg^{-1}$	12-11-1231	31.1.2017
PROCEED		SHA	SHA		SC	cyproconazole chlorothalonil	40 $g.l^{-1}$ 375 $g.l^{-1}$	15-02-1563	31.10.2018
PROFILER WG		BCS	BAY		WG	fluopicolide fosetyl-Al	44,4 $g.kg^{-1}$ 666,7 $g.kg^{-1}$	09-02-1059	30.4.2017
PROFILUX		BEL	BEL			mancozeb cymoxanil	680 $g.kg^{-1}$ 45 $g.kg^{-1}$	14-02-1473	31.1.2018
PROLECTUS		SMF	SMF	FNA	WG	fenpyrazamine	500 $g.kg^{-1}$	14-02-1435	31.12.2022
PROLINE 250 EC		BCS	BAY		EC	prothioconazole	250 $g.l^{-1}$	06-02-0768	31.7.2018
PROPI 25 EC		SHA	SHA		EC	propiconazole	250 $g.l^{-1}$	14-02-1502	31.1.2018
PROPICO 250 EC		PUH	PUH		EC	propiconazole	250 $g.l^{-1}$	16-02-1719	31.1.2018
PROPIKO 25 EC		SHA	SHA		EC	propiconazole	250 $g.l^{-1}$	15-02-1626	31.1.2018
PROPIKOSH 25 EC		SHA	SHA		EC	propiconazole	250 $g.l^{-1}$	15-02-1625	31.1.2018
PROPULSE		BCS	BAY		SE	fluopyram prothioconazole	125 $g.l^{-1}$ 125 $g.l^{-1}$	14-02-1436	31.7.2018
PROSARO 250 EC		BCS	BAY		EC	prothioconazole tebuconazole	125 $g.l^{-1}$ 125 $g.l^{-1}$	06-02-0771	31.7.2018
PROTEUS 110 OD		BCS	BAY		OD	thiacloprid deltamethrin	100 $g.l^{-1}$ 10 $g.l^{-1}$	07-05-0901	31.10.2016
PROTUGAN 50 SC		ADA	ADA		SC	isoproturon	500 $g.l^{-1}$	15-11-1611	31.12.2016
PROTUGAN SUPER		ADA	ADA		SC	bifenox isoproturon mecoprop-P	150 $g.l^{-1}$ 300 $g.l^{-1}$ 145 $g.l^{-1}$	15-11-1616	31.12.2016
PULSAR 40		BAS	BAS		SL	imazamox	40 $g.l^{-1}$	03-11-0648	31.7.2017
PUMA EXTRA		BCS	BAY		EW	fenoxaprop-P-ethyl	69 $g.l^{-1}$	97-11-0366	31.12.2018
PYRAMIN TURBO		BAS	BAS		SC	chloridazon	520 $g.l^{-1}$	93-11-0062	31.12.2018
PYRIFOS 480 EC		PUH	PUH		EC	chlorpyrifos	480 $g.l^{-1}$	15-05-1606	31.1.2019
PYRINEX 25 CS		ADA	ADA		CS	chlorpyrifos	250 $g.l^{-1}$	15-05-1612	31.1.2019
PYRINEX 48 EC		ADA	ADA		EC	chlorpyrifos	480 $g.l^{-1}$	15-05-1556	31.1.2019
PYRINEX M22		DOW	DAS		EC	chlorpyrifos-methyl	225 $g.l^{-1}$	15-05-1595	31.1.2018
PYRINEX SUPREME		ADA	ADA		ZW	chlorpyrifos beta-cyfluthrin	250 $g.l^{-1}$ 12 $g.l^{-1}$	15-05-1640	30.10.2017
QUAD-GLOB 200 SL		GLB	GLB		SL	diquat	200 $g.l^{-1}$	12-12-1240	30.6.2017
QUADRIS MAX		SYN	SYS		SC	azoxystrobin folpet	93,5 $g.l^{-1}$ 500 $g.l^{-1}$	07-02-0890	30.9.2017
QUALY 300 EC		ADA	ADA		EC	cyprodinil	300 $g.l^{-1}$	15-02-1517	30.4.2019
QUICK 5 EC		SHA	SHA		EC	quizalofop-P-ethyl	50 $g.l^{-1}$	13-11-1365	31.11.2020
QUICKPHOS PELLETS 56 GE		UPH	UPL		GE	aluminium phosphide	560 $g.kg^{-1}$	14-13-1465	31.8.2019
QUICKPHOS TABLETS 56 GE		UPH	UPL		GE	aluminium phosphide	560 $g.kg^{-1}$	14-13-1464	31.8.2019
QUILT XCEL		SYN	SYS		SE	azoxystrobin propiconazole	141,4 $g.l^{-1}$ 122,4 $g.l^{-1}$	14-02-1429	31.1.2017
QUIZ		ADA	ADA		SC	metazachlor	500 $g.l^{-1}$	15-11-1602	31.7.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RACER 25 EC		ADA	ADA		EC	flurochloridone	250 g.l^{-1}	15-11-1584	31.5.2021
RAFAN		AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l^{-1}	10-05-1153	31.10.2018
RANCONA 15 ME		MDA	ARL	ARA	ME	ipconazole	15 g.l^{-1}	14-01-1411	27.1.2017
RANGA		HLM	HLM		WG	tribenuron methyl	750 g.kg^{-1}	14-11-1449	31.10.2017
RANGO SUPER		CHH	CHR		EC	quizalofop-P-tefuryl	40 g.l^{-1}	08-11-1022	30.11.2019
RANMAN TWINPACK		ISK	ISK		SC	cyazofamid	400 g.l^{-1}	12-02-1235	31.7.2016
RAPID		CHE	CHE		CS	gamma-cyhalothrin	60 g.l^{-1}	09-05-1046	31.3.2025
RAPSAN 400 SC		BAS	GLB		SC	metazachlor	400 g.l^{-1}	11-11-1198	31.7.2019
RAPSAN 500 SC		GLB	GLB		SC	metazachlor	500 g.l^{-1}	14-11-1497	31.7.2020
RAXIL 060 FS		BCS	BAY		FS	tebuconazole	60 g.l^{-1}	97-01-0396	31.8.2019
RAXIL PRO 050 FS		BCS	BAY		FS	prothioconazole tebuconazole triazoxide	25 g.l^{-1} 15 g.l^{-1} 10 g.l^{-1}	12-01-1255	31.7.2018
RAXIL STAR		BCS	BAY		FS	fluopyram prothioconazole tebuconazole	20 g.l^{-1} 100 g.l^{-1} 60 g.l^{-1}	14-01-1481	31.7.2018
REACTOR 360 CS		CHE	CHE		CS	clomazone	360 g.l^{-1}	11-11-1191	31.10.2018
REDIGO 100 FS		BCS	BAY		FS	prothioconazole	100 g.l^{-1}	08-01-0981	31.7.2018
REFINE 50 SX		DUP	DUC		SG	thifensulfuron methyl	500 g.kg^{-1}	06-11-0776	31.12.2016
REGALIS		BAS	BAS		WG	prohexadione calcium	100 g.kg^{-1}	03-14-0614	19.7.2021
REGALIS PLUS		BAS	BAS		WG	prohexadione-Ca	100 g.kg^{-1}	14-14-1453	31.12.2021
REGLONE		SYN	SYS		SL	diquat	200 g.l^{-1}	3144	31.12.2016
RELDAN 22		DOW	DAS		EC	chlorpyrifos-methyl	225 g.l-1	11-05-1176	31.1.2018
RETACEL EXTRA R 68		TAM	TAM	LZK	SL	chlormequat	745 g.l^{-1}	12-14-1258	30.11.2019
RETENGO		BAS	BAS		EC	pyraclostrobin	200 g.l^{-1}	15-02-1608	31.12.2018
RETENGO PLUS		BAS	BAS		SE	pyraclostrobin epoxiconazole	133 g.l^{-1} 50 g.l^{-1}	14-02-1423	31.1.2017
REVUS 250 SC		SYN	SYS		SC	mandipropamid	250 g.l^{-1}	09-02-1048	31.7.2024
REVUS TOP		SYN	SYS		SC	mandipropamid difenoconazole	250 g.l^{-1} 250 g.l^{-1}	15-02-1649	31.3.2019
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG		SYN	SYS		WG	mancozeb metalaxyl-M	640 g.kg^{-1} 40 g.kg^{-1}	01-02-0585	31.12.2016
RIMEL 25 SG		PUH	PUH		SG	rimsulfuron	250 g.l^{-1}	15-11-1515	30.4.2019
RINCON 25 SG		PUH	PUH		SG	rimsulfuron	250 g.l^{-1}	15-11-1514	30.4.2019
RIZA		CHE	CHE		EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	11-02-1186	31.8.2019
RONSTAR 25 EC		BCS	BAY		EC	oxadiazon	250 g.l^{-1}	3561	31.12.2018
ROSATE 36		ALG	ALG		SL	glyphosate	360 g.l^{-1}	13-11-1396	31.12.2016
ROUNDUP AKTIV		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	170 g.l^{-1} (229 g.l^{-1})	09-11-1056	31.12.2016
ROUNDUP BIAKTIV		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	97-11-0357	31.12.2016
ROUNDUP BIAKTIV PLUS		MON	MON		SL	glyphosate	360 g.l^{-1}	15-11-1693	30.6.2017
ROUNDUP FLEX		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	480 g.l^{-1} (588 g.l^{-1})	14-11-1432	31.12.2016
ROUNDUP KLASIK		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	05-11-0681	31.12.2016
ROUNDUP KLASIK PRO		MON	MON		SL	glyphosate	360 g.l^{-1}	15-11-1538	31.12.2016
ROUNDUP RAPID		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	450 g.l^{-1} (551 g.l^{-1})	07-11-0920	31.12.2016
ROUNDUP TURBO		MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-K soľ)	540 g.l^{-1} (663 g.l^{-1})	09-11-1038	31.12.2016
RPZ		NOC	NOC		PA	thiram	50 g.kg^{-1}	09-09-1043	30.4.2017
RUBRIC		CHE	CHE		SC	epoxiconazole	125 g.l^{-1}	15-02-1669	30.04.2020
RUBRIC XL		CHE	CHE		SC	azoxystrobin epoxiconazole	200 g.l^{-1} 100 g.l^{-1}	15-02-1675	30.4.2020
RULER		ZHE	SHA		SL	diquat	200 g.l^{-1}	14-11-1448	31.12.2016
SACRON WG		UPL	UPL	FNA	WG	cymoxanil	450 g.kg^{-1}	16-02-1741	31.8.2020
SAFARI 50 WG		DUP	DUC		WG	triflusulfuron methyl	500 g.kg^{-1}	06-11-0758	31.12.2019
SAMSON		ISH	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l^{-1}	06-11-0704	31.12.2018
SAMSON EXTRA 6 OD		ISK	ISK	BES	OD	nicosulfuron	60 g.l^{-1}	14-11-1410	31.12.2018
SANMITE 10 SC		NCE	NSS	ARA	SC	pyridaben	100 g.kg^{-1}	15-05-1663	30.4.2021
SARACEN		CHE	CHE		SC	florasulam	50 g.l^{-1}	14-11-1492	31.12.2016
SARACEN DELTA		CHE	CHE		SC	diflufenican florasulam	500 g.l^{-1} 50 g.l^{-1}	15-11-1667	31.12.2016
SARACEN MAX		CHE	CHE		WG	tribenuron methyl florasulam	600 g.kg^{-1} 200 g.kg^{-1}	15-11-1696	31.10.2018
SAVVY		ROT	ROT		WG	metsulfuron-methyl	200 g.kg^{-1}	13-11-1375	31.12.2016
SCAB 480 SC		SHA	SHA		SC	captan	480 g.l^{-1}	16-02-1704	31.07.2019
SCAB 80 WG		SHA	SHA		WG	captan	800 g.kg^{-1}	15-02-1553	30.9.2017
SCALAR		HLM	HLM		EC	fluroxypyr	200 g.l^{-1}	14-11-1477	31.12.2021

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SCENIC 080 FS		BCS	BAY		FS	prothioconazole fluoxastrobin tebuconazole	37,5 $g.l^{-1}$ 37,5 $g.l^{-1}$ 5 $g.l^{-1}$	06-01-0825	31.7.2018
SCORE		SYN	SYS		EC	difenoconazole	250 $g.l^{-1}$	13-02-1397	31.12.2018
SEGURIS BOLD		SYN	SYS		SC	isopyrazam cyproconazole	125 $g.l^{-1}$ 80 $g.l^{-1}$	16-02-1747	31.5.2022
SEKATOR OD		BCS	BAY		OD	amidosulfuron iodosulfuron-methyl-sodium	100 $g.l^{-1}$ 25 $g.l^{-1}$	08-11-1019	31.10.2016
SEMPRA		AGR	AGR		SC	diflufenican	500 $g.l^{-1}$	11-11-1214	31.12.2018
SENCOR 70 WG		BCS	BAY		WG	metribuzin	700 $g.kg^{-1}$	93-11-0052	30.9.2017
SENCOR LIQUID		BCS	BAY		SC	metribuzin	600 $g.l^{-1}$	14-11-1480	9.12.2022
SERENADE ASO		BCS	BAY		SC	bacillus subtilis str. QST 713	1.042 × 1012 CFU/L	16-06-1717	30.4.2019
SFERA 535 SC		BCS	BAY		SC	trifloxystrobin cyproconazole	375 $g.l^{-1}$ 160 $g.l^{-1}$	07-02-0895	31.7.2016
SHARMETRIN		SHA	SHA		WG	metribuzin	700 $g.kg^{-1}$	15-11-1674	30.9.2017
SHARPEN 33 EC		SHA	SHA		EC	pendimethalin	330 $g.l^{-1}$	14-11-1487	31.7.2017
SHAVIT F 71,5 WP		ADA	ADA		WP	triadimenol folpet	15 $g.kg^{-1}$ 700 $g.kg^{-1}$	15-02-1618	30.9.2017
SHAVIT F 72 WG		ADA	ADA		WG	triadimenol folpet	20 $g.kg^{-1}$ 700 $g.kg^{-1}$	15-02-1566	30.11.2024
SHYFO		SHA	SHA		SL	glyphosate	360 $g.l^{-1}$	13-11-1362	31.12.2016
SIARKOL 80 WG		CIE	CIE		WG	síra (sulphur)	800 $g.kg^{-1}$	15-02-1579	31.12.2019
SIGNUM		BAS	BAS		WG	boscalid pyraclostrobin	267 $g.kg^{-1}$ 67 $g.kg^{-1}$	06-02-0781	31.1.2017
SK-600		NUF	NUR	FNA	SL	mecoprop-P	600 $g.l^{-1}$	11-11-1215	31.1.2017
SOLEIL		SMF	NUF	FNA	EC	bromuconazole tebuconazole	167 $g.l^{-1}$ 107 $g.l^{-1}$	15-02-1688	31.8.2020
SOLIGOR		BCS	BAY		EC	prothioconazole spiroxamine tebuconazole	53 $g.l^{-1}$ 224 $g.l^{-1}$ 148 $g.l^{-1}$	16-02-1749	31.7.2019
SOLIGOR 450 EC		BCS	BAY		EC	prothioconazole spiroxamine tebuconazole	100 $g.l^{-1}$ 250 $g.l^{-1}$ 100 $g.l^{-1}$	16-02-1706	31.07.2018
SONATA 60 WG		BCS	BAY		WG	mancozeb fenamidone	500 $g.kg^{-1}$ 100 $g.kg^{-1}$	04-02-0664	31.7.2016
SONIDO		BCS	BAY		FS	thiacloprid	400 $g.l^{-1}$	13-01-1391	30.4.2017
SPADE FLEXX		BCS	BAY		SC	isoxaflutole	240 $g.l^{-1}$	12-11-1287	31.7.2016
SPARTA		CHE	CHE		EW	tebuconazole	250 $g.l^{-1}$	11-02-1202	31.8.2019
SPARVIERO		OXO	OXO	ASR	CS	lambda-cyhalothrin	100 $g.l^{-1}$	13-05-1349	31.12.2016
SPATIAL PLUS		BCS	BAY		SL	ethephon chlormequat	150 $g.l^{-1}$ 300 $g.l^{-1}$	15-14-1551	31.7.2019
SPECTRUM		BAS	BAS		EC	dimethenamid-P	720 $g.l^{-1}$	03-11-0611	31.10.2016
SPINTOR		DOW	DAS		SC	spinosad	240 $g.l^{-1}$	07-05-0891	31.1.2017
SPORGON 50 WP		BAS	BAS		WP	prochloraz-Mn	50 %	3691	31.12.2021
SPORTAK HF		BAS	BAS		EC	prochloraz	450 $g.l^{-1}$	3542	31.12.2021
SPOTLIGHT PLUS		FMC	FMC	FNA	ME	carfentrazone-ethyl	60 $g.l^{-1}$	13-12-1350	31.7.2017
STABILAN		NUF	NUF	FNA	SL	chlormequat	750 $g.l^{-1}$	11-14-1187	30.11.2019
STARANE FORTE		DOW	DAS		EC	fluroxypyr	333 $g.l^{-1}$	14-11-1489	31.12.2022
STARANE SUPER		DOW	DAS		SE	florasulam fluroxypyr	1 $g.l^{-1}$ 100 $g.l^{-1}$	03-11-0607	31.12.2016
STARSHIP		ADA	ADA		SC	mesotrione	100 $g.l^{-1}$	15-11-1698	31.7.2017
STEMAT SUPER		BCS	BAY		SC	ethofumesate	500 $g.l^{-1}$	95-11-0222	31.7.2016
STEREO 312,5 EC		SYN	SYS		EC	cyprodinil propiconazole	250 $g.l^{-1}$ 62,5 $g.l^{-1}$	09-02-1045	31.1.2017
STEWARD		DUP	DUC		WG	indoxacarb	300 $g.kg^{-1}$	07-05-0882	31.10.2017
STOMP 330 EC		BAS	BAS		EC	pendimethalin	330 $g.l^{-1}$	10-11-1121	31.7.2016
STOMP AQUA		BAS	BAS		CS	pendimethalin	455 $g.l^{-1}$	15-11-1653	31.12.2017
STOPKUS		TOR	TOR		PA	thiram	98 $g.kg^{-1}$	10-09-1113	30.4.2017
STORANET		BAS	BAS		LN	alpha-cypermethrin	1,57 $g.l^{-1}$	15-05-1565	31.7.2018
STORY		DOW	DAS		SC	florasulam mesotrione	16,7 $g.l^{-1}$ 267 $g.l^{-1}$	13-11-1328	31.7.2017
STRATOS ULTRA		BAS	BAS		EC	cycloxydim	100 $g.l^{-1}$	08-11-0989	31.5.2022
SUCCESSOR PRO		CHE	CHE		EC	pethoxamid	600 $g.l^{-1}$	16-11-1737	31.1.2019
SUCCESSOR T		CHE	CHE		SE	pethoxamid terbuthylazine	300 $g.l^{-1}$ 250 $g.l^{-1}$	08-11-0998	31.12.2016
SUCCESSOR TX		CHE	CHE		SE	pethoxamid terbuthylazine	300 $g.l^{-1}$ 187,5 $g.l^{-1}$	15-11-1660	31.12.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SULCOGAN 300 SC		ADA	ADA		SC	sulcotrione	300 g.l^{-1}	15-11-1558	31.8.2019
SULFURUS		AGL	AGL	AAE	WG	síra	796 g.l^{-1}	16-02-1762	31.12.2020
SULTAN 50 SC		ADA	ADA		SC	metazachlor	500 g.l^{-1}	15-11-1545	31.7.2019
SULTAN TOP		ADA	ADA		SC	quinmerac metazachlor	125 g.l^{-1} 375 g.l^{-1}	15-11-1548	31.7.2019
SUMI-ALPHA 5 EW		SMF	SMF	CHR	EW	esfenvalerate	50 g.l^{-1}	12-05-1293	31.12.2016
SUPER CHAMPION K		BCS	ADL		EW	deltamethrin	0,03 g.kg^{-1}	06-MB-0628	31.10.2016
SUPERHERB 20 SG		PUH	PUH		SG	metsulfuron-methyl	200 g.kg^{-1}	15-11-1537	5.3.2022
SUPERSECT		AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin	250 g.l^{-1}	08-05-1002	31.10.2018
SWING TOP		BAS	BAS		SC	epoxiconazole dimoxystrobin	50 g.l^{-1} 133 g.l^{-1}	11-02-1203	30.9.2016
SWITCH 62,5 WG		SYN	SYS		WG	cyprodinil fludioxonil	375 g.kg^{-1} 250 g.kg^{-1}	99-02-0467	30.4.2018
SYLLIT 400 SC		AGP	AGP	AGS	SC	dodine	400 g.l^{-1}	12-02-1236	31.5.2021
SYMETRA		SYN	SYS		SC	azoxystrobin isopyrazam	200 g.l^{-1} 125 g.l^{-1}	14-02-1460	31.7.2019
SYSTIVA		BAS	BAS		FS	fluxapyroxad	333 g.l^{-1}	14-02-1478	31.12.2024
TALENDO 20 EC		DUP	DUC		EC	proquinazid	200 g.l^{-1}	06-02-0712	31.7.2020
TALENDO EXTRA		DUP	DUC		EC	proquinazid tetraconazole	160 g.l^{-1} 80 g.l^{-1}	14-02-1482	31.5.2023
TALENT		DOW	DAS		EW	myclobutanil	200 g.l^{-1}	16-02-1763	31.5.2022
TALIUS 20 EC		DUP	DUC		EC	proquinazid	200 g.l^{-1}	06-02-0748	31.7.2020
TANARIS		BAS	BAS		SE	quinmerac dimethenamid-P	167 g.l^{-1} 333 g.l^{-1}	16-11-1787	31.10.2017
TANDEM STEFES FL		BCS	BAY		SC	phenmedipham ethofumesate	200 g.l^{-1} 190 g.l^{-1}	95-11-0224	31.7.2016
TANGO SUPER		BAS	BAS		SE	epoxiconazole fenpropimorph	84 g.l^{-1} 250 g.l^{-1}	03-02-0615	30.4.2019
TANOS 50 WG		DUP	DUC		WG	cymoxanil famoxadone	250 g.kg^{-1} 250 g.kg^{-1}	06-02-0747	31.12.2016
TARGA 10 EC		ARY	ARA		EC	quizalofop-P –ethyl	100 g.l^{-1}	15-11-1524	30.11.2019
TARGA SUPER 5 EC		NSS	NCE	ARA	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l^{-1}	14-11-1442	30.11.2019
TAZER 250 SC		NUF	NUF	FNA	SC	azoxystrobin	250 g.l^{-1}	14-02-1475	31.12.2021
TBM 75 WG		SHA	SHA		WG	tribenuron methyl	750 g.kg^{-1}	16-11-1713	31.10.2018
TEBUCUR		GLB	HLM	GLG	EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	12-01-1312	31.8.2019
TEBUCUR 250 EW		GLB	HLM		EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	15-02-1546	31.8.2019
TEBUKOSH 25% EW		SHA	SHA		EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	15-02-1666	31.08.2020
TEBUSHA 25% EW		SHA	SHA	TSG	EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	12-02-1282	31.8.2020
TELDOR 500 SC		BCS	BAY		SC	fenhexamid	500 g.l^{-1}	01-02-0576	31.12.2016
TEMPLIER		ROT	ROT		WG	nicosulfuron	750 g.kg^{-1}	16-11-1769	31.12.2019
TEMSA SC		GLB	GLB		SC	mesotrione	100 g.l^{-1}	15-11-1642	31.7.2017
TERCEL		BAS	BAS		WG	dithianon pyraclostrobin	120 g.kg^{-1} 40 g.kg^{-1}	08-02-1012	31.1.2017
TERIDOX 500 EC		SYN	SYS		EC	dimethachlor	500 g.l^{-1}	3397	31.12.2019
THIOVIT JET		SYN	SYS		WG	síra	800 g.kg^{-1}	02-02-0593	31.12.2019
TILMOR		BCS	BAY		EC	prothioconazole tebuconazole	80 g.l^{-1} 160 g.l^{-1}	12-02-1286	31.7.2018
TITUS 25 WG		DUP	DUC		WG	rimsulfuron	250 g.kg^{-1}	06-11-0757	31.1.2017
TITUS PLUS EXTRA WG		DUP	DUC		WG	rimsulfuron dicamba	32,6 g.kg^{-1} 609 g.kg^{-1}	09-11-1037	31.12.2018
TIVMETIX OD		GAT	GAT	CHR	OD	metsulfuron-methyl thifensulfuron-methyl	19 g.l^{-1} 190 g.l^{-1}	14-11-1504	31.12.2016
TOLIAN 3 G		ARY	ARA		SC	isoproturon	500 g.l^{-1}	14-11-1416	31.12.2016
TOLIAN FLO		ADA	ADA		SC	isoproturon	500 g.l^{-1}	15-11-1615	31.12.2016
TOLIAN TOP		NUF	NUF	FNA	SC	isoproturon	500 g.l^{-1}	12-11-1301	25.3.2019
TOLUREX 50 SC		ADA	ADA		SC	chlorotoluron	500 g.l^{-1}	15-11-1555	31.10.2018
TOMIGAN 250 EC		ADA	ADA		SC	fluroxypyr	250 g.l^{-1}	16-11-1751	31.12.2022
TOMIGAN XL		ADA	ADA		SE	fluroxypyr florasulam	100 g.l^{-1} 2,5 g.l^{-1}	14-11-1503	31.12.2016
TOPAS 100 EC		SYN	SYS		EC	penconazole	100 g.l^{-1}	3750	31.12.2019
TOPREX		SYN	SYS		SC	paclobutrazol difenoconazole	125 g.l^{-1} 250 g.l^{-1}	11-02-1195	31.12.2018
TOPSIN 500 SC		SHI	NIS	SUM	SC	thiophanate-methyl	500 g.l^{-1}	06-02-0770	31.10.2017
TOTO 75 SG		PUH	PUH		SG	thifensulfuron-methyl metsulfuron-methyl	682 g.kg^{-1} 68 g.kg^{-1}	15-11-1531	9.8.2022
TOUCHDOWN SYSTEM 4		SYN	SYS		SL	glyphosate	360 g.l^{-1}	03-11-0621	31.12.2016
TRATON SX		DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron-methyl	222 g.kg^{-1} 111 g.kg^{-1}	15-11-1594	31.12.2016
TREBON 30 EC		MIT	SPS		EC	etofenprox	287,5 g.l^{-1}	15-05-1586	31.12.2020
TREORIS		DUP	DUC		SC	chlorothalonil	250 g.l^{-1}	14-02-1404	31.10.2017

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						penthiopyrad	100 $g.l^{-1}$		
TRICHOMIL		BIO	BIO		SC	Trichoderma harzianum Riafai	$1x10^{8}$ $spor.g^{-1}$	12-02-1263	30.4.2019
TRIMAX 50 SG		PUH	PUH		SG	tribenuron methyl	500 $g.kg^{-1}$	15-11-1638	31.10.2018
TRIMMER		ADA	ADA		WG	tribenuron methyl	500 $g.kg^{-1}$	15-11-1650	31.10.2018
TRIMMER 75 WG		DUP	DUC		WG	tribenuron methyl	750 $g.kg^{-1}$	07-11-0934	31.12.2016
TRINET P		BAS	BAS		LN	alpha-cypermethrin	1,57 $g.kg^{-1}$	15-05-1634	31.7.2018
TRISTAR 50 SG		PUH	PUH		SG	tribenuron methyl	500 $g.kg^{-1}$	15-11-1639	31.10.2018
TROY 480		UPL	UPL	ARY	SL	bentazone	480 $g.l^{-1}$	15-11-1648	31.12.2016
TRUSTEE HI-AKTIV		BAR	BAR		SL	glyphosate	490 $g.l^{-1}$	12-11-1289	30.6.2017
TUBOSAN		GLB	HLM		EW	tebuconazole	250 $g.l^{-1}$	15-02-1547	31.8.2019
TWISTER		ADA	ADA		SC	metamitron ethofumesate	350 $g.l^{-1}$ 150 $g.l^{-1}$	15-11-1643	31.7.2017
TYTAN 75 SG		PUH	PUH		SG	thifensulfuron-methyl metsulfuron-methyl	682 $g.kg^{-1}$ 68 $g.kg^{-1}$	15-11-1530	9.8.2022
U 46 M FLUID		NUF	NUF	FNA	SL	MCPA	500 $g.l^{-1}$	11-11-1193	31.10.2018
VARIANO XPRO		BCS	BAY		EC	bixafen prothioconazole fluoxastrobin	40 $g.l^{-1}$ 100 $g.l^{-1}$ 50 $g.l^{-1}$	15-02-1528	31.7.2019
VAZTAK 10 EC		BAS	BAS		EC	alpha-cypermethrin	100 $g.l^{-1}$	12-05-1310	31.7.2017
VAZTAK ACTIVE		BAS	BAS		ME	alpha-cypermethrin	50 $g.l^{-1}$	13-05-1387	31.7.2017
VENZAR 500 SC		DUC	DUP		SC	lenacil	500 $g.l^{-1}$	16-11-1705	31.12.2019
VENZAR 80 WP		DUP	DUC		WP	lenacil	800 $g.kg^{-1}$	14-02-1424	31.12.2018
VERDICT 25 WG		DUP	DUC		WG	rimsulfuron	250 $g.kg^{-1}$	10-11-1090	31.1.2017
VERSUS EXTRA		UNT	FLU		PA	quartz sand (kremenný piesok)	300 $g.kg^{-1}$	14-09-1472	31.8.2020
VERTIMEC 018 EC		SYN	SYS		EC	abamectin	18 $g.l^{-1}$	06-05-0817	30.4.2019
VERTISAN		DUP	DUC		EC	penthiopyrad	200 $g.l^{-1}$	16-02-1722	30.04.2025
VINCARE		ADA	ADA		WG	benthiavalicarb folpet	17,5 $g.kg^{-1}$ 500 $g.kg^{-1}$	15-02-1671	30.9.2017
VINOSTAR		ADA	ADA		WG	dimethomorph folpet	113 $g.kg^{-1}$ 600 $g.kg^{-1}$	15-02-1520	30.9.2017
VITAVAX ROYAL		MDA	ARL	ARA	FS	carboxin thiram	200 $g.l^{-1}$ 200 $g.l^{-1}$	16-01-1789	30.4.2018
VIVANDO		BAS	BAS		SC	metrafenone	500 $g.l^{-1}$	09-02-1065	31.1.2017
VIVENDI 200		UPL	UPL		SL	clopyralid	200 $g.l^{-1}$	14-11-1451	30.4.2017
VULKAN		SMF	SMF	ARA	WP	flumioxazin	500 $g.kg^{-1}$	09-11-1074	31.12.2016
WAM EXTRA		WIT	UNT		PA	quartz sand (kremenný piesok)	300 $g.kg^{-1}$	15-09-1627	31.8.2020
WETO 250 EC		PUH	PUH		EC	propiconazole	250 $g.l^{-1}$	16-02-1720	31.1.2018
WING P		BAS	BAS		EC	dimethenamid-p pendimethalin	212,5 $g.l^{-1}$ 250 $g.l^{-1}$	09-11-1054	31.7.2017
WIZARD EC		UPL	UPL		EC	ethofumesate phenmedipham	100 $g.l^{-1}$ 80 $g.l^{-1}$	13-11-1381	31.7.2017
XIREN		LON	LON	SCC	GB	metaldehyde	30 $g.kg^{-1}$	16-05-1784	31.5.2022
YAMATO		ISA	SUA	SUM	SE	thiophanate-methyl tetraconazole	233 $g.l^{-1}$ 70 $g.l^{-1}$	15-02-1635	31.10.2018
ZAMIR 40 EW		ADA	ADA		EW	tebuconazole prochloraz	133 $g.l^{-1}$ 267 $g.l^{-1}$	15-02-1598	31.8.2019
ZANTARA		BCS	BAY		EC	bixafen tebuconazole	50 $g.l^{-1}$ 166 $g.l^{-1}$	16-02-1764	31.08.2020
ZATO 50 WG		BCS	BAY		WG	trifloxystrobin	500 $g.kg^{-1}$	01-02-0586	31.7.2016
ZEAGRAN 340 SE		NUF	NUF	FNA	SE	bromoxynil terbuthylazine	90 $g.l^{-1}$ 250 $g.l^{-1}$	09-11-1063	31.7.2017

1.6 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

1	4	4/MB	6	7	8	9	10
AGIL 100 EC	MAH	FLS	EC	propaquizafop	100 $g.l^{-1}$	10-MB-0679	30.11.2019
ALIETTE 80 WG	BAY	FLS	WG	fosetyl-Al	800 $g.kg^{-1}$	12-MB-0694	30.4.2017
APOLLO 50 SC	MAH	FLS		clofentezine	500 $g.l^{-1}$	03-MB-0561	31.12.2018
AQ 10	ECG	FLS	WG	ampelomyces quisqualis	580 $g.kg^{-1}$	16-MB-1767	31.7.2017
ASKON	SYN	FLS	SC	azoxystrobin difenoconazole	200 $g.l^{-1}$ 125 $g.l^{-1}$	15-MB-1662	31.12.2018
ATONIK	ARA	FLS	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 $g.l^{-1}$ 3 $g.l^{-1}$ 1 $g.l^{-1}$	97-MB-0197	31.10.2019
BI 58 EC NOVÉ	BAS	FLS	EC	dimethoate	400 $g.l^{-1}$	00-MB-0411	30.9.2017
BOFIX	DAS	FLS	SE	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 $g.l^{-1}$ 40 $g.l^{-1}$ 200 $g.l^{-1}$	98-MB-0232	31.10.2018
BULLDOCK 25 EC	MAH	FLS	EC	beta-cyfluthrin	25 $g.l^{-1}$	10-MB-0680	31.10.2016
BUMPER 25 EC	MAC	FLS	EC	propiconazole	250 $g.l^{-1}$	00-MB-0304	31.1.2018
CABRIO TOP	BAS	FLS	WG	metiram pyraclostrobin	550 $g.kg^{-1}$ 50 $g.kg^{-1}$	06-MB-0623	31.1.2017
CALYPSO 480 SC	BAY	FLS	SC	thiacloprid	480 $g.l^{-1}$	03-MB-0550	30.4.2017
CALYPSO AL	BCS	BAY	AL	thiacloprid	0,15 g.l-1	14-MB-1459	30.4.2017
CANTUS	BAS	FLS	WG	boscalid	500 $g.kg^{-1}$	08-MB-0669	31.7.2018
COSMIC	ARA	ARA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	361 $g.l^{-1}$ (480 $g.l^{-1}$)	10-MB-0686	31.12.2016
CUPROXAT SC	FNA	FLS	SC	tribázický síran meďnatý (obsah Cu)	345 $g.l^{-1}$ (190 $g.l^{-1}$)	97-MB-0192	30.11.2016
DECIS AL	BCS	BAY	AL	deltamethrin	0,0075 $g.l^{-1}$	14-MB-1458	31.10.2016
DECIS EW 50	BAY	FLS	EW	deltamethrin	50 $g.l^{-1}$	97-MB-0193	31.10.2016
DECIS PROTECH	BCS	BAY		deltamethrin	15 $g.l^{-1}$	15-MB-1631	31.10.2017
DECIS PROTECH	BCS	BAY	EW	deltamethrin	15 $g.l^{-1}$	15-MB-1631	31.10.2017
DICOPUR M 750	NUF	FLS	SL	MCPA	750 $g.l^{-1}$	12-MB-0692	31.10.2017
DIMILIN 48 SC	CHR	FLS	SC	diflubenzuron	480 $g.l^{-1}$	11-MB-0690	31.12.2018
DURSBAN 480 EC	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos	480 $g.l^{-1}$	00-MB-0415	30.6.2016
DYNALI	SYN	SYS	DC	difenoconazole cyflufenamid	60 $g.l^{-1}$ 30 $g.l^{-1}$	13-MB-1346	31.12.2018
DYNALI	SYN	FLS	DC	difenoconazole cyflufenamid	60 $g.l^{-1}$ 30 $g.l^{-1}$	14-MB-1483	31.12.2018
FERRAMOL COMPACT	NEU	NEU	GB	ferric phosphate	19,8 $g.kg^{-1}$	16-MB-1766	31.12.2030
FONDO	AAE	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 $g.l^{-1}$ (480 $g.l^{-1}$)	00-MB-0430	30.6.2017
FOZAT 480	AGH	AGH	SL	glyphosate	360 $g.l^{-1}$	13-11-1353	31.12.2016
CHAMPION 50 WG	NUF	FLS	WP	hydoxid Cu	770 $g.kg^{-1}$	15-MB-1686	30.11.2016
CHORUS 50 WG	SYN	FLS	WG	cyprodinil	500 $g.kg^{-1}$	16-MB-1725	31.12.2019
INFINITO SC	BAY	FLS	SC	fluopicolide propamocarb	62,5 $g.l^{-1}$ 625 $g.l^{-1}$	10-MB-0677	30.9.2017
INFINITO SC	BCS	BAY	SC	floupicolide propamocarb- hydrochloride	62,5 $g.l^{-1}$ 625 $g.l^{-1}$	15-MB-1539	30.9.2018
INTEGRO	DAS	FLS	SC	methoxyfenozide	240 $g.l^{-1}$	06-MB-0640	31.7.2017
IQ-CRYSTAL	DAS	FLS	SC	quinoxyfen	250 $g.l^{-1}$	00-MB-0429	30.4.2017
JETSTAR	ARA	ARA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 $g.l^{-1}$ (480 $g.l^{-1}$)	10-MB-0685	30.6.2017
KAPAZIN	ARA	ARA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 $g.l^{-1}$ (480 $g.l^{-1}$)	10-MB-0684	31.12.2016
KAPUT	AAE	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 $g.l^{-1}$ (480 $g.l^{-1}$)	03-MB-0547	30.6.2017
KARATE ZEON 5 CS	SYS	FLS	CS	lambda-cyhalothrin	50 $g.l^{-1}$	11-MB-0688	30.6.2017
KOCIDE 2000	DUC	FLS	WG	hydroxid-Cu (obsah Cu)	538 $g.kg^{-1}$ (350 $g.kg^{-1}$)	08-MB-0660	30.11.2016
KUMULUS WG	BAS	FLS	WG	síra	800 $g.kg^{-1}$	00-MB-0419	31.12.2019
KUPRIKOL 50	NEA	FLS	WP	oxychlorid-Cu (obsah Cu)	840 $g.kg^{-1}$ (500 $g.kg^{-1}$)	07-MB-0645	31.1.2019
KYNOZ FL	ALG	FLS	SL	glyphosate,	360 $g.l^{-1}$	16-MB-1726	30.6.2017
LIMA ORO 5%	SHA	SHA	GB	metaldehyde	50 $g.kg^{-1}$	15-MB-1697	31.5.2022
LONTREL 300	DAS	FLS	SL	clopyralid	300 $g.l^{-1}$	97-MB-0190	30.4.2017
MELODY COMBI WG	BCS	BAY	WG	iprovalicarb folpet	90 $g.l^{-1}$ 563 $g.l^{-1}$	15-MB-1641	31.12.2016
METAREX M	DES	DES	RB	metaldehyde	25 $g.kg^{-1}$	15-MB-1510	31.5.2022

1.6 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

1	4	4/MB	6	7	8	9	10
MOSPILAN 20 SP	NIS	FLS	SP	acetamiprid	200 $g.kg^{-1}$	99-MB-0296	30.4.2018
NEEMAZAL-T/S	TRI	TRI	EC	azadirachtin	10,6 g.l-1	14-05-1466	31.12.2023
PELLACOL	FNA	FLS	SC	thiram	120 $g.l^{-1}$	04-MB-0584	30.4.2017
PREVICUR ENERGY	BCS	BAY	SL	propamocarb fosetyl	530 $g.l^{-1}$ 310 $g.l^{-1}$	13-02-1337	31.12.2017
PROFILER WG	BAY	FLS	WG	fluopicolide fosetyl-Al	44,4 $g.kg^{-1}$ 666,7 $g.kg^{-1}$	10-MB-0678	30.4.2017
PYRINEX 48 EC	MAC	FLS	EC	chlorpyrifos	480 $g.l^{-1}$	06-MB-0622	30.6.2016
RELDAN 22	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos-methyl	225 $g.l^{-1}$	11-MB-0689	31.1.2019
REVUS 250 SC	SYS	FLS	SC	mandipropamid	250 $g.l^{-1}$	10-MB-0682	31.7.2024
ROUNDUP AKTIV	MON	MON	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	170 $g.l^{-1}$ (229 $g.l^{-1}$)	10-MB-0675	31.12.2016
ROUNDUP BIAKTIV	MON	MON	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 $g.l^{-1}$ (480 $g.l^{-1}$)	97-MB-0226	31.12.2016
ROUNDUP EXPRES 6H	MON	MON	AL	glyphosate	7,2 $g.l^{-1}$	13-MB-1378	31.12.2016
ROUNDUP FLEXI	MON	MON	SL	glyphosate	170 $g.l^{-1}$	16-MB-1760	30.6.2017
ROUNDUP MAX	MON	MON	SL	glyphosate	360 $g.l^{-1}$	16-MB-1750	30.6.2017
SENCOR LIQUID	BAY	BAY	SC	metribuzin	600 $g.l^{-1}$	14-11-1480	9.12.2022
SIGNUM	BAS	FLS	WG	boscalid pyraclostrobin	267 $g.kg^{-1}$ 67 $g.kg^{-1}$	08-MB-0670	31.1.2017
SPINTOR	DAS	FLS	SC	spinosad	240 $g.l^{-1}$	08-MB-0665	31.1.2017
STEWARD	DUC	FLS	WG	indoxacarb	300 $g.kg^{-1}$	08-MB-0667	31.12.2016
STOMP 330 EC	BAS	FLS	EC	pendimethalin	330 $g.l^{-1}$	10-MB-0683	31.7.2016
SUPER CHAMPION K	BAY	ADL	EW	deltamethrin	0,03 $g.kg^{-1}$	06-MB-0628	31.10.2016
SYLLIT 65	AGP	FLS	WP	dodine	65 %	96-MB-0116	31.5.2021
TANOS 50 WG	DUC	FLS	WG	cymoxanil famoxadone	250 $g.kg^{-1}$ 250 $g.kg^{-1}$	08-MB-0668	31.12.2016
TELDOR 500 SC	BCS	BAY	SC	fenhexamid	500 $g.l^{-1}$	15-MB-1529	31.12.2016
THIOVIT JET	SYS	FLS	WG	síra	800 $g.kg^{-1}$	96-MB-0132	31.12.2019
TOPAS 100 EC	SYS	FLS	EC	penconazole	100 $g.l^{-1}$	93-MB-0020	31.12.2019
TOUCHDOWN SYSTEM 4	SYS	FLS	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 $g.l^{-1}$ (480 $g.l^{-1}$)	04-MB-0585	30.6.2017
VAZTAK 10 EC	BAS	FLS	EC	alfa-cypermethrin	100 $g.l^{-1}$	96-MB-0142	31.7.2017
VERTIMEC 018 EC	SYS	FLS	EC	abamectin	18 $g.l^{-1}$	05-MB-0614	30.4.2019
VIVANDO	BAS	FLS	SC	metrafenone	500 $g.l^{-1}$	10-MB-0676	31.1.2017
ZATO 50 WG	BAY	FLS	WG	trifloxystrobin	500 $g.kg^{-1}$	03-MB-0522	31.7.2016

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

1.7.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie

1.7.1.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie povolené pre uvedenie na trh

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
ACETA 20	MOSPILAN 20 SP	REA	SP	acetamiprid	15-PD-0581	30.4.2018
ADEPT	SPORTAK HF	DUC	EC	prochloraz	13-PD-0470	31.12.2021
ADROIT	OPUS	DUC	SC	epoxiconazole	13-PD-0471	30.4.2019
AFFAL 450 SC	AFALON 45 SC	LTT	SC	linuron	15-PD-0588	31.7.2016
AGRO-ETHOFUMESAT	OBLIX	AGF	SC	ethofumesate	15-PD-0594	31.7.2017
AKILL	AGIL 100 EC	LTT	EC	propaquizafop	15-PD-0602	30.11.2019
ALFATRIN 10 EC	VAZTAK 10 EC	REA	EC	alpha-cypermethrin	15-PD-0589	31.7.2017
ALTAK	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbuthylazine	15-PD-0564	31.12.2016
AMIRAL	CORELLO	DAS	WG	pyroxsulam	15-PD-0612	31.10.2016
ANISTA	AMISTAR	LTT	SC	azoxystrobin	15-PD-0576	31.12.2021
APEL	BUMPER SUPER	ADA	EC	prochloraz propiconazole	15-PD-0606	31.1.2017
AZONACOL 280	AMISTAR XTRA	REA	EC	azoxystrobin cyproconazole	13-PD-0444	31.5.2021
AZOXYSTAR	AMISTAR	KON	SC	azoxystrobin	15-PD-0575	31.12.2021
BALATON	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbuthylazine	13-PD-0456	31.12.2016
BEETUP	SAFARI 50 WG	ZEN	WG	triflusulfuron-methyl	12-PD-0331	31.12.2019
BES 500 WG	SAFARI 50 WG	PRE	WG	triflusulfuron-methyl	14-PD-0533	31.7.2019
BETAN PLUS	BETANAL MAXX PRO	ISS	OD	desmedipham ethofumesate phenmedipham lenacil	14-PD-0544	31.7.2016
BETAN SUPER	BETANAL MAXX PRO	ISS	OD	ethofumesate phenmedipham lenacil desmedipham	15-PD-0557	31.7.2016
BETARI	SAFARI 50 WG	QNR	WG	triflusulfuron-methyl	12-PD-0341	31.12.2019
BIPLAY SX	TRATON SX	DUC	SG	tribenuron methyl metsulfuron-methyl	15-PD-0578	31.12.2016
BOLTON DUO	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbuthylazine	13-PD-0386	31.12.2016
BONAXA	GALERA JESEŇ	DAS	SL	aminopyralid clopyralid picloram	15-PD-0607	30.6.2017
BUCON	MYSTIC	FNA	EC	tebuconazole	15-PD-0604	31.8.2019
C C C	STABILAN	ORA	SL	chlormequat	13-PD-0435	30.11.2019
CCC 745 SL	RETACEL EXTRA R 68	AGF	SL	chlormequat	14-PD-0545	30.11.2019
CC-QUAT 750 SL	STABILAN	REA	SL	chlormequat	13-PD-0469	30.11.2019
CC-QUAT 750 SL	STABILAN	REA	SL	chlormequat	14-PD-0535	30.11.2019
CELISTO	CALLISTO 480 SC	CED	SC	mesotrione	15-PD-0570	31.7.2016
C-FURON	GLEAN 75 WG	REA	WG	chlorsulfuron	13-PD-0473	31.12.2019
CLOPYRAM JESEŇ	GALERA JESEŇ	REA	SL	aminopyralid clopyralid picloram	15-PD-0609	30.6.2017
CONAZOL 30	CARYX	REA	SL	mepiquat metaconazole	13-PD-0442	31.5.2017
CONAZOL 60	CARAMBA	REA	SL	metconazole	14-PD-0503	31.5.2017
CONAZOL 60	CARAMBA	REA	SL	metconazole	14-PD-0507	31.5.2017
COZEP	ACROBAT MZ WG	REA	WG	dimethomorph mancozeb	14-PD-0506	30.6.2016
COZEP	ACROBAT MZ WG	REA	WG	dimethomorph mancozeb	14-PD-0481	30.6.2016
DESSIX	REGLONE	SYS	SL	diquat	16-PD-0633	31.12.2016
DEVRO	DEVRINOL 45 F	ORA	SC	napropamide	14-PD-0515	31.12.2020
DIMOXALID 400	PICTOR	REA	SC	boscalid dimoxystrobin	14-PD-0487	30.9.2016
DMP 160	DESTOR	AMA	SE	desmedipham	15-PD-0613	31.07.2017

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
DOMINATOR	ROUNDUP KLASIK	DAS	SL	glyphosate	15-PD-0610	31.12.2016
DOMINATOR	ROUNDUP KLASIK	DOW	SL	glyphosate vo forme glyphosate-IPA	16-PD-0626	31.12.2016
DRAGON NEW	REGLONE	ZEN	SL	diquat	16-PD-0630	31.12.2016
FALKON	FALCON 460 EC	ORA	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	13-PD-0427	31.8.2019
FASTAC	VAZTAK 10 EC	STR	EC	alpha-cypermethrin	15-PD-0573	31.7.2017
FROWNCIDE	ALTIMA 500 SC	ISK	SC	fluazinam	15-PD-0558	28.2.2019
GILET	AGIL 100 EC	ZEN	EC	propaquizafop	12-PD-0353	30.11.2019
GILET Z	AGIL 100 EC	ZEN	EC	propaquizafop	14-PD-0522	30.11.2020
GOLDEN AZZOX 250 SC	AMISTAR	GOL	SC	azoxystrobin	13-PD-0400	16.5.2021
GOLDEN METRON 700 SC	GOLTIX TOP	GOL	SC	metamitron	13-PD-0466	31.8.2019
GP-GOLD 500 SC	GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	LTT	SC	s-metolachlor, terbuthylazine	15-PD-0585	31.7.2017
GRANIS	AGIL 100 EC	ORA	EC	propaquizafop	13-PD-0431	30.11.2019
GREEN AFA	AFALON 45 SC	GRE	SC	linuron	14-PD-0523	31.7.2016
GREEN BULL	BULLDOCK 25 EC	GRE	EC	beta-cyfluthrin	13-PD-0467	31.10.2016
GREEN BUTI	BUTISAN 400 SC	GRE	SC	metazachlor	14-PD-0485	31.7.2019
GREEN CCC	STABILAN	GRE	SL	chlormequat	13-PD-0445	30.11.2019
GREEN DUR	DURSBAN 480 EC	GRE	EC	chlorpyrifos	15-PD-0569	30.6.2016
GREEN ERA	GALERA	GRE	SL	clopyralid picloram	15-PD-0554	30.4.2017
GREEN GLONE	REGLONE	GRE	SL	diquat	16-PD-0634	31.12.2016
GREEN MOSPI	MOSPILAN 20 SP	GRE	SP	acetamiprid	14-PD-0541	30.4.2018
GREEN PEN	PENDIGAN 330 EC	GRE	EC	pendimethalin	13-PD-0434	31.7.2016
GREEN PQF	AGIL 100 EC	GRE	EC	propaquizafop	13-PD-0450	30.11.2019
GREEN PUMA	PUMA EXTRA	GRE	EW	fenoxaprop-P-ethyl	13-PD-0458	31.12.2018
GREEN RACE	RACER 25 EC	GRE	SC	flurochloridone	13-PD-0455	31.5.2021
GREEN SAM OD	MILAGRO EXTRA 6 OD	GRE	OD	nicosulfuron	13-PD-0391	31.12.2016
GREEN STAR	AMISTAR	GRE	SC	azoxystrobin	13-PD-0448	16.5.2021
GREEN SYRIUS	ORIUS 25 EW	GRE	EW	tebuconazole	16-PD-0618	31.08.2019
GREENDYL 75 WG	GRODYL 75 WG	GRE	WG	amidosulfuron	13-PD-0417	31.12.2018
GREENFURY	FURY 10 EW	GRE	EW	zeta-cypermethrin	13-PD-0449	30.11.2019
GREENMI 45 EC	MIRAGE 45 EC	GRE	EC	prochloraz	13-PD-0418	31.12.2021
GREENPER SUPER	BUMPER SUPER	GRE	EC	propiconazole prochloraz	14-PD-0474	31.1.2017
GREENTEBU 25 EW	ORIUS 25 EW	GRE	EW	tebuconazole	13-PD-0432	31.8.2019
GREENVEDERE	BELVEDERE FORTE	GRE	SE	ethofumesate desmedipham phenmedipham	16-PD-0628	31.7.2016
GRODYL ULTRA	SEKATOR OD	BAY	OD	amidosulfuron, iodosulfuron-methyl sodium	14-PD-0547	31.10.2016
H.U.S	HUSAR	ORA	WG	iodosulfuron-methyl-sodium	14-PD-0519	31.10.2016
CHEKKER ULTRA	SEKATOR OD	BAY	OD	amidosulfuron, iodosulfuron-methyl sodium	14-PD-0546	31.10.2016
CHLORAZ 450	MIRAGE 45 EC	REA	EC	prochloraz	14-PD-0478	31.12.2021
CHLORAZ SUPER	BUMPER SUPER	REA	EC	propiconazole prochloraz	14-PD-0502	31.1.2017
CHLORIDAN TURBO	PYRAMIN TURBO	AGF	SC	chloridazon	15-PD-0596	31.12.2018
IX-STAR	AMISTAR XTRA	ZEN	SC	azoxystrobin cyproconazole	12-PD-0357	31.5.2021
KLIK PLUS	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbuthylazine	13-PD-0460	31.12.2016
KLIK T	SUCCESSOR T	CHE	SE	pethoxamid terbuthylazine	13-PD-0459	31.12.2016
KONIOTANS	CONTANS WG	REA	WG	coniothyrium minitans	14-PD-0475	31.10.2016
KONIOTANS	CONTANS WG	REA	WG	coniothyrium minitan	14-PD-0476	31.10.2016
LAMBDA 50 CS	KARATE ZEON 5 CS	REA	CS	lambda-cyhalothrin	16-PD-0635	31.12.2016
LEGEND 300	CLIOPHAR 300 SL	KVI	SL	clopyralid	13-PD-0416	30.4.2017
LISTEGO	PULSAR 40	SYS	SL	imazamox	13-PD-0439	31.7.2016
MAZONE 360	COMMAND 36 CS	REA	CS	clomazone	14-PD-0479	31.10.2018
META 500	SULTAN 50 SC	REA	SC	metazachlor	15-PD-0583	31.7.2019
METAQUIN	BUTISAN STAR	REA	SC	metazachlor	12-PD-0359	31.7.2019

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
				quinmerac		
METAQUIN-I	SULTAN TOP	REA	SC	quinmerac metazachlor	14-PD-0527	31.7.2019
METASYS	BETTIX 700 SC	ISS	SC	metamitron	15-PD-0565	31.8.2019
METYS	BETTIX 700 SC	ISS	SC	metamitron	15-PD-0560	31.8.2019
MITRON 700 SC	BETTIX 700 SC	REA	SC	metamitron	14-PD-0528	31.8.2019
MOXFOREGUL	CERONE 480	ORA	SL	ethephon	12-PD-0337	31.7.2017
OHAYO	ALTIMA 500 SC	ISK	SC	fluazinam	15-PD-0559	28.2.2019
PICCANT	GALERA	GOL	SL	clopyralid picloram	15-PD-0555	30.4.2017
PIKOSTRO	ACANTO	REA	WG	picoxystrobin	14-PD-0524	31.10.2016
PRINCIPAL 53,6 WG	HECTOR 53,6 WG	DUC	WG	nicosulfuron rimsulfuron	12-PD-0306	31.12.2018
PROCHLOR	MIRAGE 45 EC	ORA	EC	prochloraz	12-PD-0361	31.12.2021
PROPIKOL	BUMPER 25 EC	ORA	EC	propiconazol	13-PD-0430	31.1.2017
PROQUIN 200	TALIUS 20 EC	REA	EC	proquinazid	14-PD-0530	31.7.2020
PROTEBU 250	PROSARO 250 EC	REA	EC	prothioconazole tebuconazole	15-PD-0580	31.7.2018
PROTIOCONAZ	PROSARO 250 EC	ORA	EC	prothioconazole tebuconazole	15-PD-0591	31.7.2018
PROZAFOP 100	AGIL 100 EC	REA	EC	propaquizafop	13-PD-0443	30.11.2019
PYRI 48 EC	PYRINEX 48 EC	REA	EC	chlorpyrifos	14-PD-0501	31.12.2016
Q-BUCON	HORIZON 250 EW	QNR	EW	tebuconazole	09-PI-0065	31.12.2016
Q-BUKON	ORIUS 25 EW	QNR	EW	tebuconazole	12-PD-0372	31.8.2019
Q-BUKON	ORIUS 25 EW	QNR	EW	tebuconazole	12-PD-0380	31.8.2019
Q-ÉČKO	ETHOSAT 500	QNR	SC	ethofumesate	13-PD-0421	31.7.2016
QEFON	CERONE 480	QNR	SL	ethephon	13-PD-0388	31.7.2017
QETEFON	FLORDIMEX T EXTRA	FNA	SL	ethephon	15-PD-0582	31.7.2017
Q-MIL	MILAGRO EXTRA 6 OD	QNR	OD	nicosulfuron	12-PD-0340	31.12.2016
Q-STAR	BUTISAN STAR	QNR	SC	metazachlor quinmerac	11-PD-0292	31.7.2019
QUIZA 50 EC	TARGA SUPER EC	REA	EC	quizalofop-P-ethyl	15-PD-0587	30.11.2019
ROMBUS TRIO	FALCON 460 EC	BAY	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	12-PD-0318	31.8.2019
RONDO	ATLAS	DAS	SC	quinoxyfen	15-PD-0552	30.4.2017
ROUNDUP KLASIK	ROUNDUP KLASIK	NOH	SL	glyphosate	16-PD-0623	31.12.2016
SIRA 800 WG	KUMULUS WG	AGF	WG	sulphur (síra)	14-PD-0548	31.12.2019
STAR GARDO	GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	STR	SC	s-metolachlor terbuthylazine	15-PD-0590	31.7.2017
STAR PRES	EXPRESS 50 SX	STR	SG	tribenuron methyl	13-PD-0429	31.12.2016
STAR PULSAMOX	PULSAR 40	STR	SL	imazamox	13-PD-0457	31.7.2016
STAR TAR	TOPAS 100 EC	STR	EC	penconazole	14-PD-0489	31.12.2019
STAR TEBU PRO	PROSARO 250 EC	AGE	SL	prothioconazole tebuconazole	15-PD-0571	31.7.2018
STAR TEBUTRIAMINE	FALCON 460 EC	STR	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	12-PD-0334	31.8.2019
STAR WEED	AGIL 100 EC	STR	EC	propaquizafop	14-PD-0504	30.11.2019
STAR-DINGO	ADENGO SC	STR	SC	isoxaflutole thiencarbazone-methyl	15-PD-0599	31.7.2016
STOPPER	MODDUS	ZEN	EC	trinexapac-ethyl	12-PD-0354	30.4.2017
STROBIK	AMISTAR	ORA	SC	azoxystrobin	12-PD-0363	16.5.2021
STROBIN	AMISTAR	REA	SC	azoxystrobin	14-PD-0543	16.5.2021
SYNBETAN D 160	DESTOR	AGF	SE	desmedipham	15-PD-0553	31.7.2017
SYNBETAN P FORTE	WIZARD EC	AGF	EC	ethofumesate phenmedipham	15-PD-0568	31.7.2016
TEBU 250	HORIZON 250 EW	REA	WG	tebuconazole	13-PD-0446	31.12.2016
TEBUCON 250 EW	ORIUS 25 EW	AGF	EW	tebuconazole	15-PD-0556	31.8.2019
TEBUKON	ORIUS 25 EW	ORA	EW	tebuconazole	14-PD-0536	31.8.2019
THIONAZOL 497	DUETT TOP	REA	WG	epoxiconazole thiophanate-methyl	14-PD-0477	31.10.2017
TORRO	ROUNDUP KLASIK	LUC	SL	glyphosate – IPA	15-PD-0611	31.12.2016
TRATON SX	BIPLAY SX	DUC	SG	tribenuron methyl metsulfuron-methyl	15-PD-0577	31.12.2016
TRIBENU 75	GRANSTAR 75 WG	REA	WG	tribenuron methyl	13-PD-0462	31.12.2016
TRIBENU 75	GRANSTAR 75 WG	REA	WG	tribenuron methyl	14-PD-0532	31.12.2016
TRINETHYL 250	MODDUS	REA	ME	trinexapac-ethyl	14-PD-0482	30.4.2017

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
WINBY	ALTIMA 500 SC	ISK	SC	fluazinam	15-PD-0561	28.2.2019
ZAFIR 40 EW	ZAMIR 40 EW	GRE	EW	tebuconazole prochloraz	12-PD-0371	31.8.2019
ZETTA	FURY 10 EW	ZEN	EW	zeta-cypermethrin	15-PD-0579	30.11.2019
ZETTIX	GOLTIX TOP	ZEN	SC	metamitron	16-PD-0625	31.08.2019
ZETTIX NEW	BETTIX 700 SC	ZEN	SC	metamitron	16-PD-0632	31.08.2019
ZICCO NEW	BETASANA SC	ZEN	SC	phenmedipham	16-PD-0631	31.7.2017
ZONNA	MOSPILAN 20 SP	ZEN	SP	acetamiprid	15-PD-0584	30.4.2018
ZORRO	ETHOSAT 500	ZEN	SC	ethofumesate	14-PD-0516	31.7.2016

1.7.1.2 Paralelné prípravky na profesionálne použitie povolené pre uvedenie prípravku na osobnú spotrebu

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
ACROBAT M DG	ACROBAT MZ WG	AGM	WG	dimethomorph mancozeb	13-PD-0392-VP	30.6.2016
AFALON DYSPERSYJNY 450 SC	AFALON 45 SC	VIN	FS	linuron	14-PD-0493-VP	31.7.2016
AGIL 100 EC	AGIL 100 EC	GRE	EC	propaquizafop	12-PD-0355-VP	30.11.2019
AGIL 100 EC	AGIL 100 EC	VIN	EC	propaquizafop	14-PD-0490-VP	30.11.2019
AMISTAR	AMISTAR	AGM	SC	azoxystrobin	11-PD-0301-VP	16.5.2021
AMISTAR	AMISTAR	GRE	SC	azoxystrobin	13-PD-0423-VP	16.5.2021
BASTA F1	BASTA 15	AGM	SL	glufosinate-ammonium	13-PD-0393-VP	30.9.2017
BUMPER SUPER 490 EC	BUMPER SUPER	VIN	EC	prochloraz propiconazole	14-PD-0496-VP	31.1.2017
DEBUT	SAFARI 50 WG	AGM	WG	triflusulfuron-methyl	12-PD-0304-VP	31.12.2019
DITHANE NEOTEC	DITHANE DG NEOTEC	AGM	WG	mancozeb	12-PD-0317-VP	30.6.2016
FANDANGO	FANDANGO 200 EC	AGM	EC	prothioconazole fluoxastrobin	11-PD-0300-VP	31.7.2018
FURY 100 EW	FURY 10 EW	GRE	EW	zeta-cypermethrin	13-PD-0394-VP	30.11.2019
GRODYL 75 WG	GRODYL 75 WG	GRE	WG	amidosulfuron	13-PD-0413-VP	31.12.2018
INFINITO	INFINITO SC	AGM	SC	fluopicolide propamocarb	12-PD-0307-VP	30.9.2017
INFINITO	INFINITO SC	AGM	SC	propamocarb-HCL flupicolide	13-PD-0414-VP	30.9.2017
KUMULUS TECNO	KUMULUS WG	FRU	WG	síra	13-PD-0385-VP	31.12.2019
KUMULUS WG	KUMULUS WG	VNA	WG	síra	15-PD-0566-VP	31.12.2019
KUMULUS WG	KUMULUS WG	VNH	WG	síra	15-PD-0567-VP	31.12.2019
MIRAGE 450 EC	MIRAGE 45 EC	GRE	EC	prochloraz	13-PD-0412-VP	31.12.2021
MODDUS 250 EC	MODDUS	VIN	EC	trinexapac-ethyl	14-PD-0484-VP	30.4.2017
MORSUVIN	MORSUVIN	MLB	PA	kremenný piesok tallový olej zvyšky z destilácie tuku	14-PD-0542-VP	31.8.2019
ORIUS EXTRA 250 EW	ORIUS 25 EW	GRE	EW	tebuconazole	12-PD-0360-VP	31.8.2019
PDM 330 EC	STOMP 330 EC	AGM	EC	pendimethalin	14-PD-0526-VP	31.7.2016
PENDIGAN 330 EC	PENDIGAN 330 EC	GRE	EC	pendimethalin	13-PD-0420-VP	31.7.2016
RACER 250 EC	RACER 25 EC	GRE	EC	flurochloridone	13-PD-0425-VP	31.5.2021
RALON SUPER	PUMA EXTRA	GRE	EW	fenoxaprop-P-ethyl	13-PD-0396-VP	31.12.2018
REVUS	REVUS 250 SC	AGM	SC	mandipropamid	13-PD-0419-VP	31.7.2023
SAMSON EXTRA 6 %	MILAGRO EXTRA 6 OD	GRE	OD	nicosulfuron	13-PD-0406-VP	31.12.2016
STABILAN 750 SL	STABILAN	VIN	SL	chlormequat	14-PD-0495-VP	30.11.2019
STARANE 250 EC	STARANE 250 EC	VIN	EC	fluroxypyr – meptyl	14-PD-0498-VP	31.12.2021
SYRIUS 250 EW	ORIUS 25 EW	VIN	EW	tebuconazole	14-PD-0494-VP	31.8.2019
TAZER 250 SC	TAZER 250 SC	AGM	SC	azoxystrobin	15-PD-0608-VP	31.12.2021
TITUS	TITUS 25 WG	AGM	WG	rimsulfuron	12-PD-0316-VP	31.1.2017
TITUS	TITUS 25 WG	AGM	WG	rimsulfuron	12-PD-0365-VP	31.1.2017
ZAMIR 400 EW	ZAMIR 40 EW	GRE	EW	tebuconazole prochloraz	12-PD-0350-VP	31.8.2019

Poznámky:
Rozsah použitia paralelných prípravkov autorizovaných pre osobnú spotrebu je rovnaký ako schválený rozsah použitia pri referenčných prípravkoch.

Schválený rozsah použitia paralelného prípravku povoleného **pre uvedenie prípravku na osobnú spotrebu** je súčasťou **rozhodnutia o povolení** daného paralelného prípravku!

1.7.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie

1.7.2.1 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie povolené pre uvedenie na trh

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
BOFIX	BOFIX	NOH	EW	fluroxypyr clopyralid MCPA	16-PD/MB-0637	31.10.2018
CALYPSO 480 SC	CALYPSO 480 SC	NOH	SC	thiacloprid	15-PD/MB-0574	30.4.2017
DECIS EW 50	DECIS EW 50	NOH	SL	deltamethrin	13-PD/MB-0472	31.10.2016
GLADIATOR	TOUCHDOWN SYSTEM 4	NOH	SL	glyphosate	16-PD/MB-0624	30.06.2017
CHAMPION 50 WP	CHAMPION 50 WP	NOH	WP	hydroxid-Cu	12-PD/MB-0315	30.11.2016
INFINITO	INFINITO SC	NOH	SC	fluopicolide propamocarb-HCl	15-PD/MB-0595	30.9.2017
KAPUT	TOUCHDOWN SYSTEM 4	NOH	SL	glyphosate	16-PD/MB-0617	30.06.2017
KARATE ZEON 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	16-PD/MB-0615	30.06.2017
KORZAR	KUPRIKOL 50	NOH	WP	copper oxychloride	15-PD/MB-0597	31.1.2019
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	NOH	WP	copper oxychloride	15-PD/MB-0600	31.1.2019
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	NOH	WP	copper oxychloride	15-PD/MB-0601	31.1.2019
LONTREL 300	LONTREL 300	NOH	SL	clopyralid	12-PD/MB-0381	30.4.2017
LONTREL 300	LONTREL 300	NOH	SL	clopyralid	16-PD/MB-0616	30.04.2017
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	NOH	SP	acetamiprid	15-PD/MB-0562	30.4.2018
PREVICUR ENERGY	PREVICUR ENERGY	NOH	SL	propamokarb fosetyl	14-PD/MB-0513	31.12.2017
RANGER	BOFIX	NOH	EW	fluroxypyr clopyralid MCPA	16-PD/MB-0627	31.10.2018
ROUNDUP AKTIV	ROUNDUP AKTIV	NOH	SL	glyphosate,	16-PD/MB-0621	31.12.2016
ROUNDUP BIAKTIV	ROUNDUP BIAKTIV	NOH	SL	glyphosate,	16-PD/MB-0620	31.12.2016
SAMURAJ	KARATE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	16-PD/MB-0619	30.06.2017
SENCOR 70 WG	SENCOR 70 WG	NOH	WG	metribuzin	13-PD-0384	30.9.2017
SLIMEX	METAREX M	NOH	RB	metaldehyde	15-PD/MB-0593	31.5.2022
SYLLIT 65	SYLLIT 65	NOH	WP	dodine	13-PD/MB-0389	31.5.2021
TOUCHDOWN SYSTEM 4	TOUCHDOWN SYSTEM 4	NOH	SL	glyphosate	16-PD/MB-0622	30.06.2017
ZATO 50 WG	ZATO 50 WG	NOH	WG	trifloxystrobin	14-PD/MB-0521	31.7.2016

1.7.2.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie povolené pre uvedenie prípravku na osobnú spotrebu

- žiadne

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov určených na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

1.8.1 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov

1	3	4	5	6	7	8	9	zrušený od
ACOMAC	MON	CPA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	10-11-1117	23.1.2015
BIPLAY SX	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron-methyl	222 g.kg^{-1} 111 g.kg^{-1}	06-11-0774	4.3.2015
CLICK 500 SC	ASR	OXO		SC	terbuthylazine	500 g.l^{-1}	07-11-0905	4.1.2015
CONCERT SX	DUP	DUC		SG	thifensulfuron-methyl metsulfuron-methyl	400 g.kg^{-1} 40 g.kg^{-1}	11-11-1169	25.4.2015
CURZATE GOLD	DUC	FLS		WG	cymoxanil mancozeb	45 g.kg^{-1} 680 g.kg^{-1}	08-MB-0673	28.1.2015
CURZATE M WG	DUC	DUP		WG	cymoxanil mancozeb	45 g.kg^{-1} 680 g.kg^{-1}	12-PD-0313-VP	14.1.2015
DIVIDEND STAR 036 FS	SYN	SYS		FS	cyproconazole difenoconazole	6,25 g.l^{-1} 30 g.l^{-1}	01-01-0566	31.5.2015
DUETT TOP	BAS	BAS		SC	epoxiconazole thiophanate-methyl	187 g.l^{-1} 310 g.l^{-1}	08-02-1027	5.2.2016
GRANSTAR 75 WG	DUP	DUC		WG	tribenuron methyl	750 g.kg^{-1}	06-11-0823	2.8.2015
HARMONY EXTRA 50 SX	DUP	DUC		SG	thifensulfuron methyl tribenuron methyl	333 g.kg^{-1} 167 g.kg^{-1}	08-11-1032	25.4.2015
INFINITO SC	BCS	FLS		SC	fluopicolide propamocarb-HCl	62,5 g.l^{-1} 625 g.l^{-1}	10-MB-0677	24.2.2016
PREVICUR ENERGY	BCS	FLS		SL	propamocarb fosetyl	530 g.l^{-1} 310 g.l^{-1}	13-02-1337	24.2.2016
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYN	SYS		WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu	2,5% 690 g.kg^{-1}	98-02-0418	4.1.2015
SANMITE 20 WP	NSS	NCE	ARA	WP	pyridaben	200 g.kg^{-1}	08-05-0997	30.4.2015
SENCOR 70 WG	BAY	FLS		WG	metribuzin	700 g.kg^{-1}	03-MB-0543	1.6.2016
SPARTAKUS	BAS	BAS		EC	prochloraz	450 g.l^{-1}	08-02-1000	31.12.2015
STARANE 250 EC	DAS	DOW		EC	fluroxypyr	250 g.l^{-1}	3566	31.12.2015
SYLLIT 65	AGP	AGP	AGS	WP	dodine	650 g.kg^{-1}	06-02-0851	31.5.2015
TOMIGAN 250 EC	MAG	MAH		EC	fluroxypyr	250 g.l^{-1}	10-11-1156	31.12.2015
TRATON SX	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron-methyl	222 g.kg^{-1} 111 g.kg^{-1}	06-11-0775	19.2.2015
TRAVIN	ACS	ACS		GR	clopyralid fluroxypyr	0,8 g.kg^{-1} 1,25 g.kg^{-1}	12-11-1272	31.12.2015
TRAVIN	ACS	ACS		GR	clopyralid fluroxypyr	0,8 g.kg^{-1} 1,25 g.kg^{-1}	12-MB-0695	31.12.2015

1.8.2 Prípravky na ochranu rastlín na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10
ACOMAC	MON	CPA		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	10-11-1117	23.7.2015/23.7.2016
AFALON 45 SC	MAG	MAH	ART	SC	linuron	450 g.l^{-1}	09-11-1079	23.10.2015/23.10.2016
AGIL 100 EC	MAG	MAH	ART	EC	propaquizafop	100 g.l^{-1}	10-11-1091	1.1.2016/1.1.2017
ALBUKOL	MAG	MAH	ART	EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	11-02-1159	26.12.2015/26.12.2016
ALGRAMIN	ADA	ADA		EC	propaquizafop	100 g.l^{-1}	15-11-1664	15.8.2016/15.8.2017
APOLLO 50 SC	MAH	MAH	ART	SC	clofentezine	500 g.l^{-1}	10-05-1137	24.12.2015/24.12.2016
AUTOR	MAG	MAH	ART	SC	metazachlor	500 g.l^{-1}	09-11-1077	24.12.2015/24.12.2016
BASAMID GRANULÁT	KSD	KST	CHR	GR	dazomet	97 %	07-03-0870	29.11.2015/29.11.2016
BELVEDER FORTE	FCS	MAH	ART	SE	ethofumesate desmedipham phenmedipham	200 g.l^{-1} 100 g.l^{-1} 100 g.l^{-1}	13-11-1316	21.11.2015/21.11.2016
BIFENIX N	FCS	FCS	ART	SC	isoproturon	333 g.l^{-1}	06-11-0858	17.12.2015/17.12.2016

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10
					bifenox	166 g.l^{-1}		
BIPLAY SX	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron-methyl	222 g.kg^{-1} 111 g.kg^{-1}	06-11-0774	9.8.2015/9.8.2016
BROMOTRIL 25 SC	MAG	MAH	ART	SC	bromoxynil	250 g.l^{-1}	09-11-1075	18.8.2015/18.8.2016
BULLDOCK 25 EC	MAG	MAH	ART	EC	beta-cyfluthrin	25 g.l^{-1}	10-05-1102	21.11.2015/21.11.2016
BUMPER 25 EC	MAW	MAH		EC	propiconazole	250 g.l^{-1}	10-02-1152	03.01.2016/03.01.2017
BUMPER SUPER	MAW	MAH	ART	EC	prochloraz propiconazole	400 g.l^{-1} 90 g.l^{-1}	10-02-1147	22.11.2015/22.11.2016
CLICK 500 SC	SIP	OXO	ASR	SC	terbuthylazine	500 g.l^{-1}	07-11-0905	4.7.2015/4.7.2016
CONCERT SX	DUP	DUC		SG	thifensulfuron-methyl metsulfuron-methyl	400 g.kg^{-1} 40 g.kg^{-1}	11-11-1169	25.10.2015/25.10.2016
CONTANS WG	PRO	ASR		WG	Coniothyrium minitans	100 g.kg^{-1}	05-02-0698	27.10.2015/27.10.2016
DELFIN	AGR	AGR		SC	diflufenican	500 g.l^{-1}	13-11-1339	8.2.2016/8.2.2017
DESTOR	AGR	AGR		SE	desmedipham	160 g.l^{-1}	13-11-1361	8.2.2016/8.2.2017
DIFEND 30 FS	GLB	GLB		FS	difenoconazole	30 g.l^{-1}	12-01-1311	24.1.2016/24.1.2017
DITHANE DG NEOTEC	IND	IND		WG	mancozeb	750 g.kg^{-1}	12-02-1278	3.6.2016/3.6.2017
DITHANE M45	IND	IND		WP	mancozeb	800 g.kg^{-1}	12-02-1274	3.6.2016/3.6.2017
DIVIDEND STAR 036 FS	SYN	SYS		FS	cyproconazole difenoconazole	6,25 g.l^{-1} 30 g.l^{-1}	01-01-0566	30.11.2015/30.11.2016
DUETT TOP	BAS	BAS		SC	epoxiconazole thiophanate-methyl	187 g.l-1 310 g.l-1	08-02-1027	05.08.2016/05.08.2017
EMENDO M	BEL	BEL		WG	valifenalate mancozeb	60 g.kg^{-1} 600 g.kg^{-1}	13-02-1390	20.12.2015/20.12.2016
ETHOSAT 500	FCS	FCS	ART	SC	ethofumesate	500 g.l^{-1}	06-11-0785	23.1.2016/23.1.2017
FOLPAN 80 WDG	MAW	MAH	ART	WG	folpet	800 g.kg^{-1}	12-02-1306	19.02.2016/19.02.2017
GARLAND FORTE	MAG	MAH	ART	EC	propaquizafop	100 g.l^{-1}	10-11-1092	26.4.2016/26.4.2017
GAUCHO 600 FS	BCS	BAY		FS	imidacloprid	600 g.l^{-1}	15-01-1614	30.6.2016/30.6.2017
GLYFOGAN 480 SL	MAG	MAH	ART	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l^{-1} (480 g.l^{-1})	10-11-1128	29.12.2015/29.12.2016
GOLTIX TOP	MAG	MAH	ART	SC	metamitron	700 g.l^{-1}	10-11-1120	29.11.2015/29.11.2016
GRANSTAR 75 WG	DUP	DUC		WG	tribenuron methyl	750 g.kg^{-1}	06-11-0823	2.2.2016/2.2.2017
GROPPER 20 SX	DUP	DUC		SG	metsulfuron-methyl	200 g.kg^{-1}	08-11-1029	30.6.2016/30.6.2017
GUNNER	STE	SPA	ISS	EC	lambda-cyhalothrin	50 g.l^{-1}	13-05-1325	30.6.2016/30.6.2017
HARMONY EXTRA 50 SX	DUP	DUC		SG	thifensulfuron methyl tribenuron methyl	333 g.kg^{-1} 167 g.kg^{-1}	08-11-1032	25.10.2015/25.10.2016
KOCIDE 2000	DUP	DUC		WG	hydroxid-Cu (obsah Cu)	538 g.kg^{-1} (350 g.kg^{-1})	06-02-0710	7.2.2016/7.2.2017
KONTAKTTWIN	FCS	FCS	ART	EC	ethofumesate phenmedipham	94 g.l^{-1} 97 g.l^{-1}	08-11-1011	17.8.2015/17.8.2016
LAMBADA	STE	SPA	CED	EC	lambda-cyhalothrin	50 g.l^{-1}	14-05-1454	30.6.2016/30.6.2017
LEANDER	MAH	MAH	ART	EC	fenpropidin	750 g.l^{-1}	12-02-1237	19.11.2015/19.11.2016
LEGATO 500 SC	MAG	MAH	ART	SC	diflufenican	500 g.l^{-1}	12-11-1308	19.12.2015/19.12.2016
LEGATO PLUS	MAG	MAH		SC	diflufenican isoproturon	100 g.l^{-1} 500 g.l^{-1}	13-11-1329	29.10.2015/29.10.2016
LEOPARD 5 EC	MAG	MAH	ART	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l^{-1}	10-11-1095	23.4.2016/23.4.2017
LINTUR 70 WG	SYN	SYS		WG	dicamba triasulfuron	659 g.kg^{-1} 41 g.kg^{-1}	96-11-0311	30.6.2016/30.6.2017
LINUREX 50 SC	MAG	MAH	ART	SC	linuron	500 g.l^{-1}	09-11-1080	22.11.2015/22.11.2016
LUMA GOLD 5%	SHA	SHA		GB	metaldehyde	50 g.kg^{-1}	15-05-1654	22.06.2016/22.06.2017
MANCOSAN 80 WP	IND	IND		WP	mancozeb	800 g.kg^{-1}	12-02-1276	3.6.2016/3.6.2017
MARATON	BAS	BAS		SC	isoproturon pendimethalin	125 g.l^{-1} 250 g.l^{-1}	11-11-1177	30.6.2016/30.6.2017
MAVRIK 2 F	MAG	MAH	ART	EW	tau-fluvalinate	240 g.l^{-1}	10-05-1144	20.10.2015/20.10.2016
MERPAN 80 WDG	MAW	MAH	ART	WG	captan	800 g.kg^{-1}	10-02-1145	16.4.2016/16.4.2017
MIRADOR FORTE	MAW	MAC	ART	EC	azoxystrobin tebuconazole	60 g.l^{-1} 100 g.l^{-1}	14-02-1456	19.12.2015/19.12.2016
MIRAGE 45 EC	MAW	MAH	ART	EC	prochloraz	450 g.l^{-1}	10-02-1130	22.11.2015/22.11.2016
MIX DOUBLE FL	BCS	BAY		EC	desmedipham phenmedipham	160 g.l^{-1} 160 g.l^{-1}	98-11-0442	24. 8. 2016/24.8.2017
MODOWN 4 F	FCS	FCS	ART	SC	bifenox	480 g.l^{-1}	06-11-0784	25.11.2015/25.11.2016
NICOGAN 40 OD	MAG	MAH	ART	OD	nicosulfuron	40 g.l^{-1}	13-11-1318	23.12.2015/23.12.2016
NICOSH 4% SC	SHA	SHA		SC	nicosulfuron	40 g.l^{-1}	13-11-1384	10.6.2015/10.6.2016
OPTIMUS	MAG	MAH	ART	EC	trinexapac-ethyl	175 g.l^{-1}	14-14-1476	16.12.2015/16.12.2016
ORIUS 25 EW	MAH	MAC	ART	EW	tebuconazole	250 g.l^{-1}	10-02-1148	25.12.2015/25.12.2016
PENDIGAN 330 EC	MAG	MAH	ART	EC	pendimethalin	330 g.l^{-1}	10-11-1104	22.11.2015/22.11.2016
PROTUGAN 50 SC	MAG	MAH	ART	SC	isoproturon	500 g.l^{-1}	10-11-1138	30.12.2015/30.12.2016

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1	3	4	5	6	7	8	9	10
PROTUGAN SUPER	FCS	FCS	ART	SC	bifenox isoproturon mecoprop-P	150 g.l^{-1} 300 g.l^{-1} 145 g.l^{-1}	06-11-0821	2.1.2016/2.1.2017
PYRINEX 25 CS	MAW	MAH	ART	CS	chlorpyrifos	250 g.l^{-1}	10-05-1115	30.12.2015/30.12.2016
PYRINEX 48 EC	MAG	MAH	ART	EC	chlorpyrifos	480 g.l^{-1}	10-05-1098	24.10.2015/24.10.2016
PYRINEX SUPREME	MAW	MAH	ART		chlorpyrifos beta-cyfluthrin	250 g.l^{-1} 12 g.l^{-1}	13-05-1331	2.3.2016/2.3.2017
QUIZ	MAG	MAH	ART	SC	metazachlor	500 g.l^{-1}	11-11-1165	24.12.2015/24.12.2016
RACER 25 EC	MAG	MAH	ART	EC	flurochloridone	250 g.l^{-1}	10-11-1140	29.11.2015/29.11.2016
REFINE T	DUP	DUC		WG	thifensulfuron methyl	750 g.kg^{-1}	06-11-0749	30.6.2016/30.6.2017
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYN	SYS		WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu	2,5% 690 g.kg^{-1}	98-02-0418	4.7.2015/4.7.2016
SALSA 75 WG	DUP	DUC		WG	ethametsulfuron	750 g.kg^{-1}	13-11-1336	3.10.2016/3.10.2017
SANMITE 20 WP	NSS	NCE	ARA	WP	pyridaben	200 g.kg^{-1}	08-05-0997	31.10.2015/31.10.2016
SHAVIT 71,5 WP	MAW	MAH	ART	WP	folpet triadimenol	700 g.kg^{-1} 15 g.kg^{-1}	10-02-1149	26.12.2015/26.12.2016
SMARTFRESH	RAH	RAH		VP	1-methylcyclopropene	33 g.kg^{-1}	12-14-1267	30.9.2016/30.9.2017
SPARTAKUS	BAS	BAS		EC	prochloraz	450 g.l^{-1}	08-02-1000	30.6.2016/30.6.2017
STARANE 250 EC	DOW	DAS		EC	fluroxypyr	250 g.l^{-1}	3566	30.6.2016/30.6.2017
STELLAR	BAS	BAS		SL	topramezone dicamba	50 g.l^{-1} 160 g.l^{-1}	11-11-1160	30.10.2015/30.10.2016
SULCOGAN 300 SC	MAG	MAH	ART	SC	sulcotrione	300 g.l^{-1}	12-11-1234	28.10.2015/28.10.2016
SULTAN 50 SC	MAG	MAH	ART	SC	metazachlor	500 g.l^{-1}	09-11-1076	1.10.2015/1.10.2016
SULTAN TOP	MAG	MAC	ART	SC	quinmerac metazachlor	125 g.l^{-1} 375 g.l^{-1}	13-11-1366	14.10.2015/14.10.2016
SYLLIT 65	AGP	AGP	AGS	WP	dodine	650 g.kg^{-1}	06-02-0851	30.11.2015/30.11.2016
TALENT	DOW	DAS		EW	myclobutanil	200 g.l^{-1}	07-02-0873	30.6.2015/30.6.2016
TEPPEKI	ISH	ISK		WG	flonicamid	500 g.kg^{-1}	12-05-1305	4.6.2016/4.6.2017
TOLIAN FLO	MAG	MAH	ART	SC	isoproturon	500 g.l^{-1}	10-11-1139	2.1.2016/2.1.2017
TOLUREX 50 SC	MAG	MAH	ART	SC	chlorotoluron	500 g.l^{-1}	10-11-1142	23.10.2015/23.10.2016
TOMIGAN 250 EC	MAG	MAH	ART	EC	fluroxypyr	250 g.l^{-1}	10-11-1156	30.6.2016/30.6.2017
TRATON SX	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron-methyl	222 g.kg^{-1} 111 g.kg^{-1}	06-11-0775	22.7.2015/22.7.2016
TRAVIN	ACS	ACS		GR	clopyralid fluroxypyr	0,8 g.kg^{-1} 1,25 g.kg^{-1}	12-11-1272	30.6.2016/30.6.2017
TREBON 30 EC	MIT	SUM		EC	etofenprox	287,5 g.l^{-1}	09-05-1071	9.12.2015/9.12.2016
TROY 480	AGR	AGR		SL	bentazone	480 g.l^{-1}	06-11-0766	23.3.2016/23.3.2017
TWISTER	FCS	FCS	ART	SC	metamitron ethofumesate	350 g.l^{-1} 150 g.l^{-1}	12-11-1244	8.3.2016/8.3.2017
VALIS M	BEL	BEL		WG	valifenalate mancozeb	60 g.kg^{-1} 600 g.kg^{-1}	13-02-1389	20.12.2015/20.12.2016
VINCARE	JAP	MAH	ART	WG	benthiavalicarb folpet	17,5 g.kg^{-1} 500 g.kg^{-1}	13-02-1330	19.5.2016/19.5.2017
VINCIT F	CHE	CHE		SC	flutriafol thiabendazole	25 g.l^{-1} 25 g.l^{-1}	05-02-0694	30.6.2016/30.6.2017
VITAVAX 200 WP	CHU	CHR		WP	carboxin thiram	375 g.kg^{-1} 375 g.kg^{-1}	07-01-0864	31.1.2015/31.1.2016
VITAVAX 2000	CHU	CHR		FS	carboxin thiram	200 g.l^{-1} 200 g.l^{-1}	06-01-0838	31.6.2016/21.6.2017
VITAVAX ROYAL	CHU	CHR		FS	carboxin thiram	200 g.kg^{-1} 200 g.kg^{-1}	15-01-1692	15.10.2016/15.10.2017

1.8.3 Prípravky na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

1	4	4/MB	6	7	8	9	10
EFUZIN 500 SC	AGP	FLS	SC	dodine	500 g.l^{-1}	01-MB-0516	30.6.2015/30.6.2016
INFINITO SC	BAY	FLS	SC	fluopicolide propamocarb-HCl	62,5 g.l^{-1} 625 g.l^{-1}	10-MB-0677	24.8.2016/24.8.2017
INTEGRO	DAS	FLS	SC	methoxyfenozide	240 g.l^{-1}	06-MB-0640	30.9.2015/30.9.2016
LUMA GOLD 5%	SHA	SHA	GB	metaldehyde	50 g.kg^{-1}	15-MB-1655	22.06.2016/22.06.2017
NURELLE D	DAS	FLS	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l^{-1} 500 g.l^{-1}	00-MB-0422	31.10.2016/31.10.2017
PREVICUR ENERGY	BAY	FLS	SL	propamocarb fosetyl	530 g.l^{-1} 310 g.l^{-1}	13-02-1337	24.8.2016/24.8.2017
RIDOMIL GOLD	SYS	FLS	WP	metalaxyl-M	2,5 %	99-MB-0299	30.6.2016/30.6.2017

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1	4	4/MB	6	7	8	9	10
PLUS 42,5 WP				oxychlorid-Cu	40 %		
SENCOR 70 WG	BAY	FLS	WG	metribuzin	700 $g.kg^{-1}$	03-MB-0543	28.10.2016/28.10.2017
TALENT	DAS	FLS	EW	myclobutanil	200 $g.l^{-1}$	08-MB-0659	30.6.2015/30.6.2016
TELDOR 500 SC	BAY	FLS	SC	fenhexamid	500 $g.l^{-1}$	03-MB-0563	30.6.2016/30.6.2017
TRAVIN	ACS	ACS	GR	clopyralid fluroxypyr	0,8 $g.kg^{-1}$ 1,25 $g.kg^{-1}$	12-MB-0695	30.6.2016/30.6.2017

1.8.4 Paralelné prípravky na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
ABSOLUT	GLYFOGAN 480 SL	RWA	SL	glyphosate	12-PD-0327	30.6.2016/30.6.2017
ACETA 20	MOSPILAN 20 SP	REA	SP	acetamiprid	14-PD-0497	30.6.2015/30.6.2016
AMIRAL	CORELLO	DAS	WG	pyroxsulam	14-PD-0483	31.10.2015/31.10.2016
APEL	BUMPER SUPER	ART	EC	propiconazole prochloraz	12-PD-0323	31.6.2014/31.6.2015
APEL	BUMPER SUPER	MAH	EC	propiconazole prochloraz	14-PD-0505	22.1.2016/22.1.2017
ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	CLINIC	CHT	SL	glyphosate	07-PI-0020	30.6.2015/30.6.2016
AZIMUT	KANTOR	DAS	SC	florasulam	12-PD-0329	30.6.2016/30.6.2017
BLAST	GALERA JESEŇ	DAS	SL	aminopyralid clopyralid picloram	13-PD-0438	31.10.2015/31.10.2016
BOFIX	BOFIX	NOH	EW	clopyralid fluroxypyr MCPA	15-PD-0614	31.10.2016/31.10.2017
BONAXA	GALERA JESEŇ	DAS	SL	aminopyralid clopyralid picloram	13-PD-0437	31.10.2015/31.10.2016
BRAVO 500	BRAVO 500	AGM	SC	chlorothalonil	12-PD-0309-VP	31.10.2016/31.10.2017
BRAVO 500	BRAVO 500	GRE	SC	chlorothalonil	13-PD-0426-VP	31.10.2016/31.10.2017
BRIO 250 EC	BUMPER 25 EC	KVI	EC	propiconazole	11-PD-0302	30.6.2016/30.6.2017
CELERA	GALERA	CED	SL	clopyralid, picloram	08-PI-0024	30.6.2015/30.6.2016
CEON 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	CED	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0025	30.6.2015/30.6.2016
CLOPYRAM	GALERA	REA	SL	clopyram picloram	13-PD-0453	30.6.2015/30.6.2016
CLOPYRAM JESEŇ	GALERA JESEŇ	REA	SL	clopyralid picloram aminopyralid	13-PD-0452	31.10.2015/31.10.2016
DRAGON	REGLONE	ZEN	SL	diquat	12-PD-0347	30.6.2016/30.6.2017
DUAL GOLD 960 EC	DUAL GOLD 960 EC	VIN	EC	s-metolachlor	14-PD-0511-VP	30.9.2015/30.9.2016
ESSO	CLINIC	ZEN	SL	glyphosate	12-PD-0339	30.6.2015/30.6.2016
ESSO BG	BARCLAY GALLUP 360	ZEN	SL	glyphosate	13-PD-0408	30.6.2016/30.6.2017
FASTAC	VAZTAK 10 EC	STR	EC	alpha-cypermethrin	13-PD-0395	31.8.2015/31.8.2016
FASTACK 10 EC	VAZTAK 10 EC	REA	EC	alpha-cypermethrin	13-PD-0454	31.8.2015/31.8.2016
FASTACK 10 EC	VAZTAK 10 EC	REA	EC	alpha-cypermethrin	13-PD-0463	31.8.2015/31.8.2016
FIGARO	ROUNDUP KLASIK	BES	SL	glyphosate	13-PD-0440	30.6.2016/30.6.2017
FLUROK	STARANE 250 EC	ORA	EC	fluroxypyr	14-PD-0529	30.6.2016/30.6.2017
GLYFO 360	ROUNDUP KLASIK	REA	SL	glyphosate	14-PD-0500	30.6.2016/30.6.2017
GLYFOL	ROUNDUP KLASIK	ORA	SL	glyphosate	14-PD-0518	30.6.2016/30.6.2017
GLYPHOGAN	GLYFOGAN 480 SL	AGM	SL	glyphosate	13-PD-0405-VP	30.6.2016/30.6.2017
GOLDEN PICCANT 334 SL	GALERA	GOL	SL	clopiralid picloram	13-PD-0397	30.6.2015/30.6.2016
GREEN BRA 500	BRAVO 500	GRE	SC	chlorothalonil	13-PD-0433	31.8.2016/31.8.2017
GREEN GLONE	REGLONE	GRE	SL	diquat	13-PD-0447	30.6.2016/30.6.2017
GREEN META	SULTAN 50 SC	GRE	SC	metazachlor	13-PD-0451	30.6.2015/30.6.2016
GREEN TAN	TANOS 50 WG	GRE	WG	famoxadone cymoxanil	14-PD-0486	30.6.2016/30.6.2017
IN-SEK	KARATE ZEON 5 CS	TOP	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0034	30.6.2015/30.6.2016
KAISO 050 EG	KAISO SORBIE	VIN	EG	lambda-cyhalothrin	14-PD-0512-VP	30.6.2016/30.6.2017
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	AGT	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0033-VP	30.6.2015/30.6.2016
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	VIN	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD-0373-VP	30.6.2015/30.6.2016
KAZEON	KARATE ZEON 5 CS	REA	CS	lambda-cyhalothrin	13-PD-0461	30.6.2015/30.6.2016
KLINIK	CLINIC	ORA	SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	08-PI-0047	30.6.2015/30.6.2016
KLINIK	CLINIC	ORA	SL	glyphosate	15-PD-0586	30.6.2016/30.6.2017
LAMBDA 50 CS	KARATE ZEON 5 CS	REA	CS	lambda-cyhalothrin	15-PD-0598	30.6.2016/30.6.2017
LAMBDOL	KARATE ZEON 5 CS	ORA	CS	lambda-cyhalothrin	08-PI-0031	30.6.2015/30.6.2016
LAMBDOL	KARATE ZEON 5 CS	ORA	EC	lambda-cyhalothrin	15-PD-0592	30.6.2016/30.6.2017
LANCET PLUS 125 WG	HURICANE	VIN	WG	aminopyralid florasulam pyroxsulam	14-PD-0510-VP	31.10.2015/31.10.2016
LAUTIS OD	LAUDIS OD	REA	OD	tembotrione	14-PD-0540	30.6.2016/30.6.2017
MADRIGAL	ROUNDUP KLASIK	BEL	SL	glyphosate	14-PD-0488	30.6.2016/30.6.2017

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
META 500	SULTAN 50 SC	REA	SC	metazachlor	13-PD-0464	30.6.2015/30.6.2016
METAZANEX 500 SC	SULTAN 50 SC	GRE	SC	metazachlor	12-PD-0377-VP	30.6.2015/30.6.2016
PÉČKO	BETASANA SC	QNR	SC	phenmedipham	12-PD-0326	31.8.2015/31.8.2016
PFERD	MUSTANG	REA	SE	2,4-D florasulam	14-PD-0525	30.6.2016/30.6.2017
PROTEBU 250	PROSARO 250 EC	REA	EC	prothioconazole tebuconazole	14-PD-0480	30.6.2015/30.6.2016
PROTEUS 110 OD	PROTEUS 110 OD	VIN	OD	thiacloprid deltamethrin	14-PD-0491-VP	30.6.2015/30.6.2016
PROTU 50 SC	PROTUGAN 50 SC	REA	SC	isoproturon	13-PD-0441	30.6.2016/30.6.2017
QUAT 200 SL	REGLONE	REA	SL	diquat	14-PD-0499	30.6.2016/30.6.2017
REFINE 75 WG	REFINE T	GRE	WG	thifensulfuron-methyl	13-PD-0402-VP	30.6.2016/30.6.2017
REGLO	REGLONE	ORA	SL	diquat	14-PD-0537	30.6.2016/30.6.2017
REGLONE SL	REGLONE	GRE	SL	diquat	13-PD-0422-VP	30.6.2016/30.6.2017
RETRO	REGLONE	AGM	SL	diquat	12-PD-0311-VP	30.6.2016/30.6.2017
ROUNDUP BIAKTIV	ROUNDUP BIAKTIV	NOH	SL	glyphosate	12-PD-0370	30.6.2016/30.6.2017
ROUNDUP KLASIK	ROUNDUP KLASIK	ITE	SL	glyphosate	15-PD-0603	30.6.2016/30.6.2017
SCENIC 080 FS	SCENIC 080 FS	VIN	FS	prothioconazole tebuconazole fluoxastrobin	14-PD-0492-VP	30.6.2015/30.6.2016
STAR CYMADONE	TANOS 50 WG	STR	WG	cymoxanil famoxadone	14-PD-0539	30.6.2016/30.6.2017
STAR GARDO	GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	STR	SC	s-metolachlor terbuthylazine	14-PD-0534	30.9.2015/30.9.2016
STAR REQUAT	REGLONE	STR	SL	diquat	12-PD-0336	30.6.2016/30.6.2017
STAR TEBU PRO	PROSARO 250 EC	STR	EC	prothioconazole tebuconazole	12-PD-0330	30.6.2015/30.6.2016
STAR TEMBO	LAUDIS OD	STR	OD	tembotrione	14-PD-0538	30.6.2016/30.6.2017
STAR VERSO	KARATE ZEON 5 CS	STR	CS	lambda-cyhalothrin	13-PD-0407	30.6.2015/30.6.2016
STAR VERSO	KATARE ZEON 5 CS	AGE	CS	lambda-cyhalothrin	15-PD-0563	30.6.2016/30.6.2017
STAR ZEON	KARATE ZEON 5 CS	STR	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD-0346	30.6.2015/30.6.2016
SYNBETAN P 160	BETASANA SC	AGF	SC	phenmedipham	14-PD-0551	28.8.2015/28.8.2016
T-FURON	LINTUR PREMIUM	REA	WG	dicamba triasulfuron	14-PD-0513	30.6.2016/30.6.2017
T-FURON	LINTUR PREMIUM	REA	WG	dicamba triasulfuron	14-PD-0531	30.6.2016/30.6.2017
TORRO	ROUNDUP KLASIK	LUC	SL	glyphosate	14-PD-0509	30.6.2016/30.6.2017
ZICCO	BETASANA SC	ZEN	SC	phenmedipham	14-PD-0514	31.8.2015/31.8.2016

1.8.5 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
BOFIX	BOFIX	NOH	EW	fluroxypyr clopyralid MCPA	12-PD/MB-0305	31.10.2016/31.10.2017
BURINA STOP	BOFIX	ACS	EW	fluroxypyr clopyralid MCPA	12-PD/MB-0314	31.10.2016/31.10.2017
CALYPSO 480 SC	CALYPSO 480 SC	NOH	SC	thiacloprid	12-PD/MB-0382	30.6.2015/30.6.2016
GLADIATOR	TOUCHDOWN SYSTÉM 4	NOH	SL	glyphosate	14-PD/MB-0517	30.6.2016/30.6.2017
CHOROBY OVOCIA STOP	TALENT	ACS	EW	myclobutanil	12-PD/MB-0356	30.6.2015/30.6.2016
KAPUT	TOUCHDOWN SYSTÉM 4	NOH	SL	glyphosate	14-PD/MB-0520	30.6.2016/30.6.2017
KARATE ZEON 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	13-PD/MB-0398	30.6.2015/30.6.2016
KARATE ZEON 5 CS	KATARE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	14-PD/MB-0549	30.6.2016/30.6.2017
KORZAR	KUPRIKOL 50	NOH	WP	oxychlorid-Cu	12-PD/MB-0348	30.6.2015/30.6.2016
KU-PLES	KUPRIKOL 50	ACS	WP	oxychlorid-Cu	09-PI/MB-0015	30.6.2015/30.6.2016
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	NOH	WP	oxychlorid-Cu	11-PD/MB-0296	30.6.2015/30.6.2016
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	NOH	WP	oxychlorid-Cu	13-PD/MB-0404	30.6.2015/30.6.2016
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	ACS	SP	acetamiprid	09-PI/MB-0013	30.6.2015/30.6.2016
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	NOH	SP	acetamiprid	13-PD/MB-0399	30.6.2015/30.6.2016
RANGER	BOFIX	NOH	EW	fluroxypyr clopyralid MCPA	12-PD/MB-0352	30.6.2016/30.6.2017

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov paralelného prípravku	Názov referenčného prípravku	4/SD	6	7	9	10
ROUNDUP AKTIV	ROUNDUP AKTIV	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0368	30.6.2016/30.6.2017
ROUNDUP AKTIV	ROUNDUP AKTIV	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0375	30.6.2016/30.6.2017
SAMURAJ	KARATE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	12-PD/MB-0351	30.6.2015/30.6.2016
SAMURAJ	KATARE ZEON 5 CS	NOH	CS	lambda-cyhalothrin	14-PD/MB-0550	30.6.2016/30.6.2017
TELDOR 500 SC	TELDOR 500 SC	NOH	SC	fenhexamid	15-PD/MB-0572	30.6.2016/30.6.2017
TOUCHDOWN SYSTEM 4	TOUCHDOWN SYSTEM 4	NOH	SL	glyphosate	12-PD/MB-0333	30.6.2016/30.6.2017
VOŠKY STOP	MOSPILAN 20 SP	ACS	SP	acetamiprid	08-PI/MB-0011	30.6.2015/30.6.2016
ZELEŇ STOP	TOUCHDOWN SYSTEM 4	ACS	EW	glyphosate	12-PD/MB-0335	30.6.2016/30.6.2017

1.9 Zoznam zakázaných prípravkov pre operáciu ochrana biotopov dropa fúzatého v rámci Agroenvironmentálno – klimatických opatrení PRV 2014 - 2020

Názov prípravku	Názov účinnej látky	Obsah účinnej látky v prípravku	Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov
ACTELLIC 50 EC	pirimiphos-methyl	500 $g.l^{-1}$	Vt4
AFALON 45 SC	linuron	450 $g.l^{-1}$	Vt4
AFALON DYSPERSYJNY 450 SC	linuron	450 $g.l^{-1}$	Vt4
BI 58 EC–NOVÉ	dimethoate	400 $g.l^{-1}$	Vt4
BROMOTRIL 25 SC	bromoxynil	250 $g.l^{-1}$	Vt4
BUCTRIL EXTRA	bromoxynil	225 $g.l^{-1}$	Vt4
CLARTEX NEO	metaldehyde	40 g.kg-1	Vt3
DELAN 700 WDG	dithianon	700 $g.kg^{-1}$	Vt4
DESSICASH 20 SL	diquat	200$g.l^{-1}$	Vt1
DIQUASH 200 SL	diquat	200$g.l^{-1}$	Vt1
DURSBAN 480 EC	chlorpyrifos	480 $g.l^{-1}$	Vt4
DURSBAN DELTA	chlorpyrifos	200 $g.l^{-1}$	Vt4
GAUCHO 70 WS	imidacloprid	700 $g.kg^{-1}$	Vt2
GREEN AFA	linuron	450 $g.l^{-1}$	Vt4
JANUS 180 FS	clothianidin beta-cyfluthrin	100 $g.l^{-1}$ 80 $g.l^{-1}$	Vt2
KORIT 420 FS	ziram	420 $g.l^{-1}$	Vt2
MAXIMA	diquat	200$g.l^{-1}$	Vt1
MESUROL 500 FS	methiocarb	500 $g.l^{-1}$	Vt1
METAREX INOV	metaldehyde	40 g.kg-1	Vt3
NURELLE D	cypermethrin chlorpyrifos	50 $g.l^{-1}$ 500 $g.l^{-1}$	Vt4
PARDNER 22,5 EC	bromoxynil	225 $g.l^{-1}$	Vt4
PIRIMOR 50 WG	pirimicarb	500 $g.kg^{-1}$	Vt4
POLYRAM WG	metiram	70 %	Vt4
PRESTIGE 290 FS	imidacloprid pencycuron	140 $g.l^{-1}$ 150 $g.l^{-1}$	Vt2
PYRI 48 EC	chlorpyrifos	480 $g.l^{-1}$	Vt4
PYRINEX 25 CS	chlorpyrifos	250 $g.l^{-1}$	Vt4
PYRINEX 48 EC	chlorpyrifos	480 $g.l^{-1}$	Vt4
PYRINEX SUPREME	chlorpyrifos beta-cyfluthrin	250 $g.l^{-1}$ 12 $g.l^{-1}$	Vt1
QUAD-GLOB 200 SL	diquat	200 $g.l^{-1}$	Vt4
RULER	diquat	200$g.l^{-1}$	Vt1
SONIDO	thiacloprid	400 $g.l^{-1}$	Vt2

2 Rozsah povoleného použitia

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
beta-cyfluthrin + clothianidin				
JANUS 180 FS				
repa cukrová a repa kŕmna	vošky, skočky, atomária repová	100 ml / VJ (10+8 g účinnej látky/U)	AT	
PONCHO BETA 453 FS				
repa cukrová, repa kŕmna	drôtovce, atomária repová, skočky, voška maková a voška broskyňová	150 ml / VJ	AT	1x za 3 roky na tom istom pozemku
carboxin + thiram				
VITAVAX ROYAL				
pšenica ozimná, pšenica jarná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2,5 $l.t^{-1}$	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	prašná sneť jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 $l.t^{-1}$	AT	
raž ozimná, tritikale, pšenica ozimná	pleseň snežná	3 $l.t^{-1}$	AT	
ovos	prašná sneť ovsová	2,5 $l.t^{-1}$	AT	
clothianidin				
DETER				
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	vektory viróz - vošky	2 $l.t^{-1}$	AT	
PONCHO 600 FS				
repa cukrová, repa kŕmna	drôtovce, skočky, vošky, atomária repová	70 ml/VJ (42 g účinnej látky/U)	AT	1x za 2roky
cyproconazole + fludioxonil				
MAXIM STAR 025 FS				
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	1,5 $l.t^{-1}$	AT	
difenoconazole				
DIVIDEND 030 FS				
pšenica ozimná	mazľavá sneť zakrpatená, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, helmintospóriová škvrnitosť	2 $l.t^{-1}$	AT	
pšenica jarná	mazľavá sneť zakrpatená, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, helmintospóriová škvrnitosť	2 $l.t^{-1}$	AT	
jačmeň ozimný	prúžkovitosť jačmeňa	2 $l.t^{-1}$	AT	
jačmeň jarný	prúžkovitosť jačmeňa	2 $l.t^{-1}$	AT	
raž	mazľavá sneť zakrpatená, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, sneť steblová, septorióza plevová, helmintospóriová škvrnitosť	2 $l.t^{-1}$	AT	
tritikale	mazľavá sneť zakrpatená, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, septorióza plevová, helmintospóriová škvrnitosť	2 $l.t^{-1}$	AT	
difenoconazole + fludioxonil				

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
CELEST EXTRA FORMULA M				
pšenica ozimná	pleseň snežná	2 $l.t^{-1}$	AT	
DIFEND EXTRA				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná raž ozimná, tritikale	fuzariózy	2 $l.t^{-1}$	AT	-
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	pleseň snežná	2 $l.t^{-1}$	AT	-
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená	2 $l.t^{-1}$	AT	-
difenoconazole + fludioxonil + tebuconazole				
CELEST TRIO FORMULA M				
pšenica ozimná	pleseň snežná, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová, prašná sneť pšeničná, fuzariózy	2 $l.t^{-1}$	AT	
pšenica jarná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová, prašná sneť pšeničná, fuzariózy	2 $l.t^{-1}$	AT	
jačmeň ozimný	pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, fuzariózy	2 $l.t^{-1}$	AT	
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prúžkovitosť jačmeňa, fuzariózy	2 $l.t^{-1}$	AT	
raž ozimná	pleseň snežná, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová, prašná sneť pšeničná, sneť steblová, fuzariózy	2 $l.t^{-1}$	AT	
tritikale	pleseň snežná, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová, prašná sneť pšeničná, fuzariózy	2 $l.t^{-1}$	AT	
ovos	prašná sneť ovsená	1,5 $l.t^{-1}$	AT	
fludioxonil				
MAXIM 100 FS				
zemiak	vločkovitosť zemiakov	0,1 $l.t^{-1}$	AT	
fludioxonil + metalaxyl-M				
MAXIM XL 035 FS				
kukurica	choroby vzchádzajúcich rastlín	1 $l.t^{-1}$	AT	
fluopyram + prothioconazole + tebuconazole				
RAXIL STAR				
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa,	0,5 $l.t^{-1}$	AT	Výsevok 200 kg osiva na ha
jačmeň ozimný	prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná	0,5 $l.t^{-1}$	AT	Výsevok 200 kg osiva na ha-
fluxapyroxad				
SYSTIVA				
pšenica ozimná	septorióza pšenice, pleseň snežná, múčnatka trávová	150 ml/100 kg osiva	AT	
jačmeň ozimný	prúžkovitosť jačmeňa, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná	150 ml/100 kg osiva	AT	
jačmeň jarný	prúžkovitosť jačmeňa, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	75-150 ml/100 kg osiva	AT	
fluoxastrobin + prothioconazole + tebuconazole				
SCENIC 080 FS				

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1 $l.t^{-1}$	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale jačmeň ozimný	pleseň snežná	1 $l.t^{-1}$	AT	

imidacloprid

GAUCHO 70 WS

cukrová repa, kŕmna repa	škodcovia vzchádzajúcich rastlín, atomária repová, skočky, kvetárka repová	130 g/výsevná jednotka obaľovaného osiva	AT	

NUPRID 600 FS (RED)

pšenica ozimná, jačmeň ozimný	vošky, prenášači viróz	1,16 $l.t^{-1}$	AT	

NURPID 600 FS (WHITE)

repa cukrová	voška maková, kvetárka repová, atomária repová, skočka repová	150 ml/výsevnú jednotku	AT	VJ = 100 000 semien

imidacloprid + pencycuron

PRESTIGE 290 FS

zemiak	koreňomor ľuľkový, pásavka zemiaková, vošky	1 $l.t^{-1}$	14	morenie pred výsadbou

ipconazole

RANCONA 15 ME

pšenica ozimná, pšenica jarná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	1 $l.t^{-1}$	AT	

mancozeb

DITHANE M45, NOVOZIR MN 80

pšenica ozimná pšenica jarná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1,5 $kg.t^{-1}$	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa (primárna infekcia)	1,5 $kg.t^{-1}$	AT	
sója	hubové choroby	2 $kg.t^{-1}$	AT	
zemiak	vločkovitosť zemiakov, fuzariózy	2 $kg.t^{-1}$	92	morenie sadby OD platí len pre skrmovanie sadby

DITHANE DG NEOTEC

semená lesných drevín	hubové choroby	0,5-0,7 kg/100 kg osiva	AT	suché morenie

metalaxyl-M

APRON XL 350 ES

slnečnica	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 $l.t^{-1}$	AT	

methiocarb

MESUROL 500 FS

kukurica	zrnožravé vtáctvo, zunčavka jačmenná	10 ml/1 kg osiva (0,15l/VJ)	AT	

pencycuron

MONCEREN 250 FS

zemiak	koreňomor ľuľkový	0,6 $l.t^{-1}$	AT	

pencycuron + prothioconazole

MONCEREN PRO

zemiak	vločkovitosť zemiakov	1,5 l/ha	AT	
zemiak	vločkovitosť zemiakov	0,6 l/t sadby	AT	
zemiak	vločkovitosť zemiakov	0,6 l/t sadby	AT	sadbové

prochloraz

MIRAGE 45 EC, GREENMI 45 EC [PI], CHLORAZ 450, PROCHLOR [PI]

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
okrasné rastliny (hľuzy, cibule)	fuzariózy	0,4%	AT	

SPORTAK HF, ADEPT PI

cibule a hľuzy okrasných rastlín	fuzariózy	0,4%	AT	morenie hľúz a cibúľ

prothioconazole

REDIGO 100 FS

pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1 $l.t^{-1}$	AT	
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	pleseň snežná	1 $l.t^{-1}$	AT	

prothioconazole + tebuconazole

LAMARDOR 400 FS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, pleseň snežná	0,2 $l.t^{-1}$	AT	
pšenica jarná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	0,2 $l.t^{-1}$	AT	
raž ozimná	pleseň snežná	0,2 $l.t^{-1}$	AT	
jačmeň ozimný	prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná	0,2 $l.t^{-1}$	AT	
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,2 $l.t^{-1}$	AT	
tritikale	pleseň snežná	0,2 $l.t^{-1}$	AT	

prothioconazole + tebuconazole + triazoxide

RAXIL PRO 050 FS

jačmeň ozimný	pleseň snežná	1,5 $l.t^{-1}$	AT	
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná prúžkovitosť jačmeňa	1,5 $l.t^{-1}$	AT	

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t osiva	AT	suché morenie
zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t sadby	AT	suché morenie
uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	5 g/kg osiva	AT	suché morenie
semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby	5 g/kg semena	AT	suché morenie

silthiofam

LATITUDE XL

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, pšenica špaldová	černanie báz stebiel	2 $l.t^{-1}$		

tebuconazole

GIZMO 60 FS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	0,5 l t^{-1}	AT	
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	0,5 l t^{-1}	AT	

RAXIL 060 FS

jačmeň ozimný, jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	0,5 $l.t^{-1}$	AT	
pšenica ozimná, pšenica jarná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	0,5 $l.t^{-1}$	AT	

tefluthrin

FORCE 1,5 G

2.1 Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočišným škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	kukuričiar koreňový	12 - 15 kg.ha^{-1}	AT	

FORCE 20 CS

repa cukrová	drôtovce (larvy kováčikov), atomária repová	60 ml / VJ	AT	
	drôtovce (larvy kováčikov), atomária repová, skočka repová	30 ml + (21,5 g) /VJ	AT	(TM) Cruiser 70 WS

thiamethoxam

CRUISER 70 WS

cukrová repa	atomária repová, skočka repová, voška maková, voška broskyňová	85,7 g / VJ	AT	
	atomária repová, skočka repová, drôtovce	21,5 g + (30 ml) /VJ	AT	(TM) Force 20 CS

CRUISER 350 FS

zemiaky	pásavka zemiaková, vošky1), cikádka burinová2)	0,2 l t^{-1}	AT	1) vektory vírusov 2) vektor fytoplazmóz (Stolbur zemiaka)

Trichoderma harzianum Riafai

TRICHOMIL

kukurica	choroby klíčiacich semien a vzchádzajúcich rastlín	2,8 l.t^{-1}	AT	

ziram

KORIT 420 FS

kukurica	poškodenie vtákmi	87,5ml / jednotku osiva (0,6 l na 100 kg osiva)	-	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
ametoctradin + dimethomorph				
ORVEGO				
vinič	peronospóra viniča	0,8 l	35	
Ampelomyces quisqualis (izolát M-10)				
AQ 10				
vinič	múčnatka viniča	35-50 g	bez obmedzenia	aplikácia na ovlhčený list
Aureobasidium pullulans				
BLOSSOM PROTECT				
jadroviny	spála jadrovín	0,75 kg/1 m výšky koruny + 500 l vody	AT	
BONI PROTECT				
jadroviny	skladové choroby	1 kg/2 m výšky koruny	AT	
BOTECTOR				
vinič	pleseň sivá	0,4 kg	AT	
azoxystrobin				
AMISTAR, ANISTA PI, AZOXYSTAR PI, GOLDEN AZZOX 250 SC PI, GREEN STAR PI, STROBIK PI, STROBIN PI				
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	35	
	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8-1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,8-1 l	35	
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l	35	
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	
AZAKA				
pšenica ozimná	septorióza pšenice, septorióza plevová,hrdze,	1 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	AT	
ovos	hrdza ovsená, múčnatka trávová	1 l	AT	
raž ozimná, raž jarná, tritikale	hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka trávová	1 l	AT	
TAZER 250 SC				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnistosť jačmeňa, hrdza jačmenná, fuzariózy klasov	0,8 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdza ražná, septorióza plevová, septorióza pšenice, fuzariózy klasov	0,8 l	35	
repka jarná, repka ozimná	pleseň sivá, čerň repková, biela hniloba	1 l	66	
azoxystrobin + cyproconazole				
AMISTAR XTRA, AZONACOL 280 PI, IX-STAR PI				
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, septorióza plevová	0,5- 0,75 l	35	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5-0,75 l	35	
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba	0,75 l	56	
slnečnica	biela hniloba slnečnice, pleseň sivá, diaportová škvrnitosť slnečnice	0,75 l	56	
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,75 l	21	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
azoxystrobin + difenoconazole				
ASKON				
karfiol	alternáriová škvrnitosť kapustovitých, pleseň belostná, krúžkovitá škvrnitosť listov	1 l	21	
kapusta hlávková, kel, kel ružičkový	alternáriová škvrnitosť kapustovitých, pleseň belostná krúžkovitá škvrnitosť listov, múčnatka kapustovitých	1 l	21	
mrkva	múčnatka mrkvová, alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, čierna hniloba mrkvy	1 l	14	
cibuľová zelenina	alternáriová škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l	21	na skladovanie
pór	alternáriová škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l	21	
pažitka	alternáriová škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l	21	semenné porasty
azoxystrobin + epoxiconazole				
RUBRIC XL				
pšenica ozimná, pšenica jarná	septoriózy pšenice, hrdze	1 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	
raž	hrdze	1 l	AT	
azoxystrobin + folpet				
QUADRIS MAX				
vinič – muštové hrozno	peronospóra viniča múčnatka viniča, biela hniloba, pleseň sivá	1,5 - 2 l (0,15 – 0,2 %)	21	
azoxystrobin + chlorothalonil				
AMISTAR OPTI				
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	2,5 l	35	1× za 3 roky
azoxystrobin + isopyrazam				
SYMETRA				
repka ozimná	biela hniloba	1 l	AT	
azoxystrobin + propiconazole				
QUILT XCEL				
kukurica	helmintosporióza kukurice	1 l	AT	na zrno, na siláž, na osivo
kukurica cukrová	helmintosporióza kukurice	1 l	21	
azoxystrobin + tebuconazole				
CUSTODIA				
repka ozimná repka jarná	biela hniloba	1 l	AT	
MIRADOR FORTE				
pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze, septorióza plevová, helmintosporióza pšenice	2 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová,	2 l	35	
tritikale	múčnatka trávová, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdze,	2 l	35	
repka ozimná repka jarná	čerň repková, biela hniloba, pleseň sivá, fómové černanie stoniek	2 l	56	
benalaxyl + mancozeb				
GALBEN M				
zemiak	pleseň zemiaková	2-2,5 kg	7	max. 2x
benalaxyl M + folpet				

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
FANTIC F				
vinič	peronospóra viniča	2 kg	42	

benalaxyl-M + mancozeb

FANTIC M				
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	14	

benthiavalicarb + folpet

VINCARE				
vinič	peronospóra viniča	2 kg	28	max. 6 krát za vegetáciu

bixafen + fluoxastrobin +prothioconazole

VARIANO XPRO				
pšenica ozimná, raž, tritikale	septorióza pšenice helmintosporióza pšenice	1,5 l	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	septorióza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	1,25 l	AT	
pšenica ozimná	fuzatiózy klasov	1,25 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1,25 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos	rynchospóriová škvrnitosť, hrdza jačmenná	1,0 l	AT	

bixafen + prothioconazole + spiroxamine

BOOGIE XPRO				
pšenica ozimná	steblolam, múčnatka trávová, helmintosporióza pšenice, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová	1,2 - 1,5 l	35	
jačmeň jarný	steblolam, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,9 - 1,2 l	35	
raž ozimná	steblolam, múčnatka trávová, černanie báz stebiel, hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza pšenice	0,9 - 1,2 l	35	

bixafen + tebuconazole

ZANTARA				
pšenica ozimná, pšenica jarná, raž, tritikale	múčnatka trávová,septorióza pšenice, septorióza plevová, helmintosporióza pšenice (DTR)	1,2- 1,5 l;	35	
pšenica ozimná, pšenica jarná, raž, tritikale	hrdza pšeničná, hrdza plevová	1,2 l	35	
pšenica ozimná, pšenica jarná,	fuzariózy klasov	1,5 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, ramulárioová škvrnitosť jačmeňa	1,2 – 1,5 l	35	
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná	0,9 – 1,2 l	35	
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1,5 l	35	

boscalid

CANTUS				
vinič	pleseň sivá	1,2 kg (0,12 %)	35	
repka olejná	biela hniloba	0,5 kg	AT	

boscalid + dimoxystrobin

PICTOR, DIMOXALID 400 PI				
repka ozimná	biela hniloba, pleseň sivá, fómové černanie stoniek	0,3 - 0,5 l	56	
slnečnica	biela hniloba, pleseň sivá, alternariová škvrnitosť, Phomopsis helianthii	0,3 - 0,5 l	56	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
boscalid + metconazole				
EFILOR				
repka ozimná, repka jarná	regulácia rastu	0,7-1 l	42	
	fómová hniloba	0,7-1 l	42	
	čerň repková	0,7-1 l	42	
	biela hniloba	0,7-1 l	42	
boscalid + kresoxim-methyl				
COLLIS				
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %)	28	max. 3x
boscalid + pyraclostrobin				
SIGNUM				
cibuľa	pleseň cibule	1,5 kg	AT	1-3 aplikácie
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75 kg (0,075 %)	7	1-3 aplikácie
bromuconazole + tebuconazole				
SOLEIL				
pšenica ozimná	fuzariózy	1,2 l/ha	42	
captan				
SCAB 480 SC				
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	3,125 l	21	
SCAB 80 WG				
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	1,88 kg	21	
MALVIN WG				
jabloň, hruška	chrastavitosť jadrovín	0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny	21	maximálne 8 x
čerešňa	horká hniloba	0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny	21	maximálne 3 x
MERPAN 80 WDG				
jadroviny	chrastavitosť jablk	2 kg (0,2 %)	35	
		2 kg + (0,25-0,5 l)	35	TM Agrovital
captan + trifloxystrobin				
FLINT PLUS 64 WG				
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	1,25 -1,8 kg (0,6 kg/ha/ na 1m výšky koruny)	35	max. 3x
Coniothyrium minitans				
CONTANS WG, KONIOTANS PI				
fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát), pôda pod sklom, pôdny substrát	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
cyazofamid				
MILDICUT				
vinič	peronospóra viniča	4,5 l	21	
RANMAN TWINPACK				
zemiak	pleseň zemiaková	0,2 l + 0,15 l	7	Ranman + Ranman Activator
cyflufenamid				
CYFLAMID 50 EW				
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale	múčnatka trávová	0,5 l	AT	
jabloň, hruška	múčnatka jabloňová	0,33 l	14	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

cyflufenamid + difenoconazole

DYNALI

vinič	múčnatka viniča, čierna hniloba viniča, červená spála viniča	0,65 l	21	

cymoxanil

SACRON WG

zemiak	pleseň zemiaková	0,22 kg	7	

cymoxanil + famoxadone

TANOS 50 WG

zemiak	pleseň zemiaková	0,6 kg	14	
vinič	peronospóra viniča	0,4 kg	28	
slnečnica	biela hniloba	0,4 kg	60	
rajčiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť	0,4-0,5 kg	3	
uhorka, cuketa	pleseň uhorková	0,4-0,5 kg	3	

cymoxanil + folpet + fosetyl-Al

MOMENTUM TRIO

vinič	Peronospóra viniča (Plasmopara viticola)	3 kg 0,3%	28	

cymoxanil + chlorothalonil

MIXANIL

zemiak	pleseň zemiaková	2 l	30	

cymoxanil + mancozeb

CURZATE GOLD

zemiak	pleseň zemiaková	2,3 kg	14	-

MICEXANIL

vinič	peronospóra viniča	2 kg (0,2%)	28	
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7	

MOXIMATE 725 WP

zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	7	max. 4x
vinič	peronospóra viniča	1,88 kg	28	max. 4x

MOXIMATE 725 WG

zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	7	max. 4
vinič	peronospóra viniča	1,88 kg	28	max. 4

NAUTILE DG

zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg	3	priamy konzum
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg	10	priemyselné spracovanie
vinič	peronospóra viniča	0,8 kg	28	BBCH 13 - 61
vinič	peronospóra viniča	1,6 kg	28	BBCH 61-71
vinič	peronospóra viniča	2,4 kg	28	BBCH 71-85

NAUTILE WP

zemiak	pleseň zemiaková	2,25 kg	7	

PROFILUX

zemiak	pleseň zemiaková	2,0 – 2,5 kg	7 [1] 14 [2]	max. 6x [1]sadbové [2]ostatné

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

cymoxanil + mandipropamid

CARIAL FLEX

zemiak	pleseň zemiaková	0,6 kg	7	

cyproconazole + chlorothalonil

AVOCA SUPER, PROCEED

pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, hrdza plevová, septorióza pšenice	2 l	42	

cyproconazole + isopyrazam

SEGURIS BOLD

pšenica ozimná, pšenica jarná	hrdza pšeničná, hrdza plevová, septorióza pšenice, septorióza plevová, múčnatka trávová	1 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, ramulárioová škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1 l	AT	

cyproconazole + picoxystrobin

ACANTO PLUS

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze, helmintosporióza pšenice (*Drechslera tritici – repentis*)	0.75-1 l	AT	
raž ozimná	hrdza pšeničná, hrdze, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	0.75-1 l	AT	
tritikale	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze, helmintosporióza pšenice (*Drechslera tritici-repentis*)	0.75-1 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdze , hnedá skvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0.75-1 l	AT	
ovos	hrdza ovsená	0.75-1 l	AT	
repka ozimná	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť	0.8-1 l	AT	

cyproconazole + propiconazole

ARTEA PLUS

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdze	0,4 – 0,5 l	42	
	fuzariózy klasov	0,5 l	35	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,4 - 0,5 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,5 l	42	
raž ozimná	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,4 – 0,5 l	42	
tritikale	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,4 – 0,5 l	42	
ovos	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	0,4 – 0,5 l	42	

PARAGAN

pšenica ozimná, pšenica jarná	septoriózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, helmintosporióza pšenice	0,5 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hrdza jačmenná, hrdza plevová, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,5 l	AT	
raž ozimná,	septoriózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná,	0,5 l	AT	
raž jarná	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť			
tritikale	septoriózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť,helmintosporióza pšenice	0,5 l	AT	
ovos	múčnatka trávová, hrdza ovsená	0,5 l	AT	

cyproconazole + trifloxystrobin

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
SFERA 535 SC				
pšenica ozimná. pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,5 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,4 l	35	
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	0,35 l	21	

cyprodinil

CHORUS 50 WG				
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,15 – 0,45 kg	AT	
QUALY 300 EC				
jabloň	chrastavitosť jablk	0,5 l	60	

cyprodinil + fludioxonil

SWITCH 62,5 WG				
vinič	pleseň sivá	0,08-0,1 % (0,8-1 kg)	35	

cyprodinil + isopyrazam

BONTIMA				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, ramulariová škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	2 l	AT	

cyprodinil + propiconazole

STEREO 312,5 EC				
Jačmeň ozimný, Jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1,6 l	42	
Jačmeň ozimný, Jačmeň jarný	steblolam	2 l	42	
Pšenica ozimná, Pšenica jarná	steblolam, septoriózy pšenice, múčnatka trávová, hrdze	2 l	42	

difenoconazole

DIFCOR 250 EC				
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,2 l	14	
DIFO 25% EC				
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,2 l (0,02 %)	21	
SCORE				
repka ozimná	fómová hniloba	0,5 l.	AT	
repa cukrová	hnedá škvrnitosť listov, ramulariová škvrnitosť repy	0,4 l	28	
repa kŕmna	hnedá škvrnitosť listov, ramulariová škvrnitosť repy	0,4 l	28	
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,075 l/ha / 1 m výšky koruny	28	
mrkva	alternáriová škvrnitosť, čierna hniloby mrkvy, múčnatka mrkvová, cerkosporióza	0,4 l	21	
karfiol	alternáriová škvrnitosť, fómová hniloba, krúžková škvrnitosť listov (Mycosphaerella brassicicola)	0,4 l	21	

difenoconazole + mandipropamid

REVUS TOP				
zemiak	pleseň zemiaková alternáriová škvrnitosť zemiakov	0,6 l	3	

difenoconazole + paclobutrazol

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

TOPREX

repka jarná, repka ozimná	fómová hniloba repky	0,35 l	AT	

difenoconazole + tebuconazole

MAGNELLO

repka ozimná, repka jarná	fómová hniloba, morforegulácia rastu	0,8 l	AT	v dávke 2 x 0,8 l maximálne 1x za 3roky v dávke 1x 0,8 l maximálne 1x za 2 roky
pšenica ozimná, pšenica jarná	fuzariózy, helmintosporióza pšenice, septoriózy, hrdze	1 l	AT	
pšenica tvrdá ozimná, pšenica tvrdá jarná	fuzariózy, helmintosporióza pšenice, septoriózy, hrdze	1 l	AT	
raž ozimná, raž jarná	fuzariózy, septoriózy, hrdze	1 l	AT	
tritikale	fuzariózy, septoriózy, hrdze	1 l	AT	

dimethomorph + fluazinam

BANJO FORTE

zemiak	pleseň zemiaková	1 l	7	

dimethomorph + folpet

FORUM FP

vinič	peronospóra viniča	2 kg (0,2 %)	35	muštové hrozno podľa signalizácie

VINOSTAR

vinič	peronospóra viniča	2 kg (0,2%)	28	

dimethomorph + mancozeb

ACROBAT MZ WG, COZEP PI

zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	14	
rajčiak	pleseň zemiaková	2-2,5 kg (0,2-0,25 %)	21	
uhorka	pleseň uhorková	2,5 kg (0,25%)	8	
cibuľa	pleseň cibule	2 kg	14	
vinič	peronospóra viniča	2,5 kg (0,25%)	28	

dimoxystrobin + epoxiconazole

SWING TOP

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy klasov	1 – 1,2 l	35	

dithianon

DELAN 700 WDG

čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,7 kg (0,07 %)	28	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	1 kg (0,1 %)	28	
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,7 kg (0,07 %)	21	
vinič	peronospóra viniča	0,5 kg (0,05 %)	21	

dithianon + potassium phosphonates

DELAN PRO

jadroviny	chrastavitosť jabloní, chrastavitosť hrušiek	2,5 l	35	

dithianon + pyraclostrobin

TERCEL

jabloň	chrastavitosť jabĺk	2,5 kg	35	

dithianon + pyrimethanil

FABAN

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	1,2 l	56 dní	Preventívne, max. 4x za sezónu

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
				BBCH 53-77

dodine

SYLLIT 400 SC

jabloň	chrastavitosť jabĺk	1,2 – 1,7 l	60	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	1,5 – 2,25 l	75	

epoxiconazole

OPUS, ADROIT PI

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l	42	
	hrdze	0,6 l	42	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	42	

RUBRIC

pšenica ozimná, pšenica jarná, raž ozimná, tritikale	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	1 l	35	
jačmeň jarný,ovos	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	35	
repa cukrová, repa kŕmna	cerkosporióza	1 l	28	

epoxiconazole + fenpropimorph

TANGO SUPER

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	1 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	

epoxiconazole + fenpropimorph + kresoxim-methyl

ALLEGRO PLUS

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, helmintosporióza pšenice	1 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hrdze, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	AT	
raž ozimná	hrdze, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	AT	
tritikale	septórióza plevová	1 l	AT	
ovos	hrdza ovsená	1 l	AT	
trávy	hrdza pšenicová,hubové choroby listov	1 l	AT	semenné porasty

epoxiconazole + fenpropimorph + metrafenone

CAPALO

pšenica jarná, pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, steblolam	1-1,5 l	35	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1-1,5 l	35	
raž ozimná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy, steblolam	1-1,5 l	35	
tritikale	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy	1-1,5 l	35	

epoxiconazole + fluxapyroxad + pyraclostrobin

ADEXAR PLUS

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, septorióza plevová, steblolam	1 - 2 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 - 2 l	35	
raž, tritikale	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, septorióza plevová, steblolam, rynchospóriová škvrnitosť	1 - 2 l	35	

epoxiconazole + kresoxim-methyl

JUWEL

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,8 - 1 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,8 - 1 l	AT	
repa cukrová	cerkosporióza	0,8 – 1 l	AT	

epoxiconazole +metconazole

OSIRIS

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, fuzariózy klasov	2 – 3 l	35	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť	2 – 3 l	35	
raž ozimná, tritikale	múčnatka trávová, septoriózy, hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť	2 – 3 l	35	
ovos	múčnatka trávová, hrdza ovsená	2 – 3 l	35	

epoxiconazole + pyraclostrobin

OPERA TOP

jačmeň jarný	rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa	2 l	35	

RETENGO PLUS

kukurica	helmintosporióza kukurice, hrdza kukuričná	1 - 1,5 l	AT	

epoxiconazole + thiophanate-methyl

THIONAZOL 497 PI

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšeničná, septorióza plevová	0,6 l	35	
jačmeň jarný	rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť	0,6 l	35	

DUETT TOP, LIMIT

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, septorióza plevová, hnedá škvrnitosť, čerň klasov, fuzariózy klasov	0,6 l	35	
jačmeň jarný	rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa,múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, fuzariózy klasov	0,6 l	35	
tritikale	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice, septorióza plevová, hnedá škvrnitosť, čerň klasov, fuzariózy klasov	0,6 l	35	
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová, hrdza repová, ramulariová škvrnitosť	0,5 - 0,6 l	28	

fenamidone + mancozeb

SONATA 60 WG

zemiak	pleseň zemiaková	1-1,5 kg	14	

fenamidone + propamocarb

CONSENTO

zemiak	pleseň zemiaková	1,6-2 l	7	

fenhexamid

TELDOR 500 SC

vinič	pleseň sivá	1 l (0,1 %)	7-14	
jahoda	pleseň sivá	1,5 l	3	

fenpropidin

LEANDER

jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,75 l	42	max. 2x
	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť	0,4 l + (0,5 l)	42	(TM) BUMPER 25

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť			EC
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,75 l	42	max. 2x
	múčnatka trávová, septória plevová, hrdza plevová	0,4 l + (0,5 l)	42	(TM) BUMPER 25 EC

fenpropidin + prochloraz + tebuconazole

ARTEMIS

pšenica ozimná, pšenica jarná, raž, tritikale	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdza pšenicová	2 l	42	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze	2 l	42	

fenpropidin + propiconazole

AGENT

jačmeň jarný, jačmeň ozimný	rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,8 l	42	
pšenica jarná, pšenica ozimná	septorióza pšenice	1 l	42	
pšenica jarná, pšenica ozimná	septorióza plevová, múčnatka trávová, hrdza pšeničná	0,8 l	42	

ARCHER TURBO

jačmeň jarný, jačmeň ozimný	rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,8 l	42	
pšenica jarná, pšenica ozimná	septorióza pšenice	1 l	42	
pšenica jarná, pšenica ozimná	septorióza plevová, múčnatka trávová, hrdza pšeničná	0,8 l	42	

fenpropimorph

CORBEL

pšenica ozimná, pšenica jarná, raž, jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová, hrdze	1 l	42	

fenpyrazamine

PROLECTUS

vinič	pleseň sivá	1,2 kg	14	stolové
			21	na víno
broskyňa, nektarinka, marhuľa, slivka, čerešňa	moniliové usychanie kvetov a výhonkov	0,8 kg	1	
	monilióza kôstkovín	1,2 kg	1	
rajčiak, tekvicovitá zelenina, paprika, baklažán	pleseň sivá	0,8 – 1,2 kg	1	skleníky
jahoda	pleseň sivá	1,2 kg	1	aj skleníky

fluazinam

ALTIMA 500 SC, OHAYO PI, WINBY PI

zemiak	pleseň zemiaková	0,3-0,4 l	7	

NANDO 500 SC

zemiak	pleseň zemiaková	0,3 – 0,4 l	14	

fludioxonil

GEOXE 50 WG

jabloň, hruška	horká (gloeospóriová) hniloba jabĺk (kruhová hnedá hniloba), pleseň sivá, penicilióza jabĺk (penicíliová hniloba), nektriová hniloba, hnedá hniloba (monilióza) jadrového ovocia	0,45 kg	3	

fluopicolide + fosetyl-Al

PROFILER WG

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
vinič	peronospóra viniča	2,25-3 kg	21	

fluopicolide + propamocarb

INFINITO SC

zemiak	pleseň zemiaková	1,2 - 1,6 l	7	

fluopyram

PROPULSE

repka ozimná	fómová hniloba	0,8 – 1 l	56	jesenná aplikácia
repka ozimná, repka jarná, horčica	fómová hniloba, biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, pleseň sivá	0,8 - 1 l	56	jarná aplikácia

fluopyram + tebuconazole

LUNA EXPERIENCE

vinič	múčnatka viniča, biela hniloba viniča	0,375 l	14	BBCH 57 – 81
jadroviny	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jabloní, chrastavitosť hrušiek, nektriová rakovina, skládkové choroby: moníliová hniloba, pleseň sivá, horká hniloba, modrá hniloba, alternáriová hniloba, chrastavitosť	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	14	BBCH 57 – 87 max 0,75 l/ha
čerešňa, višňa, slivka	moníliová spála kôstkovín, moníliová hniloba plodov, škvrnitosť listov, koletotrichová hniloba	0,2 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	BBCH 59 – 87 max 0,6 l/ha
marhuľa	moníliová spála kôstkovín, moníliová hniloba plodov	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	BBCH 59 – 87 max 0, 5 l/ha
broskyňa, nektarinka	moníliová hniloba plodov	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	BBCH 81 – 87 max 0,5 l/ha

fluxapyroxad + pyraclostrobin

PRIAXOR

pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá	múčnatka trávová, septorióza pšenice, helmintosporióza pšenice, hrdza pšeničná	0,75 - 1,5 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,75 - 1,5 l	35	
raž ozimná	rynchospóriová škvrnitosť, hrdza ražná	0,75 - 1,5 l	35	
tritikale	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	0,75 - 1,5 l	35	

fluoxastrobin + prothioconazole

FANDANGO 200 EC, FANDANGO PI

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,75 - 1 l	AT	
	fuzariózy klasov, steblolam	0,75 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l	AT	
	fuzariózy klasov	0,75 - 1 l	AT	
raž ozimná,	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza trávová, septórióza plevová, septórióza raže	0,75 - 1 l	AT	
tritikale	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza trávová, septórióza ovsená, septórióza pšeničná,	0,75 - 1 l	AT	
raž ozimná,	steblolam	0,75 l	AT	
tritikale	rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l	AT	

folpet

FOLPAN 80 WDG

vinič	peronospóra viniča	2 kg (0,2 %)	35	na víno
		2 kg (0,2%) + (0,5 l)	35	(TM) Agrovital na víno

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	biela hniloba	2 kg (0,2 %)	35	na víno
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	10	
		2 kg + (0,25-0,5 l)	10	(TM) Agrovital

folpet + fosetyl-Al + iprovalicarb

CASSIOPEE 79 WG

vinič	peronospóra viniča	2,25 - 3 kg	28	nižšia dávka pred kvitnutím do BBCH 61, max. 3x za vegetáciu
	pleseň sivá	3 kg	28	
	biela hniloba	3 kg	28	

folpet + iprovalicarb

MELODY COMBI WG

vinič	peronospóra viniča, pleseň sivá, biela hniloba	1,8 kg (0,18 %)	28	len hrozno muštové

folpet + mandipropamid

PERGADO F

vinič	peronospóra viniča	2,5 kg (0,25%)	35	na víno

folpet + triadimenol

SHAVIT F 72 WG

vinič	múčnatka viniča peronospóra viniča	2 kg (0,2 %)	28	

SHAVIT F 71,5 WP

vinič	múčnatka viniča, peronospóra viniča	2 kg (0,2%)	30	

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WG

chmeľ	pleseň chmeľu	0,3 % (2,4-4,5 kg)	14	pred kvitnutím
jahoda	hniloba jahôd (P.fragariae)	0,25%	AT	máčanie rastlín
uhorky, tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,2 % (2 kg)	3	max. 2x za sezónu
semená buka (bukvice)	pleseň buková	0,25%	AT	máčanie predklíčených bukvíc pred výsevom

fosetyl-Al + oxychlorid-Cu

ALIETTE BORDEAUX

vinič	peronospóra viniča	4 kg	28	max. 4x

fosetyl + propamocarb

PREVICUR ENERGY

uhorka, rajčiak, baklažán, paprika	huby z rodu Pythium	3 ml/m²	AT	zálievka - sadeniská a skleníky, výsevy, predpestovanie sadby
hlúbová zelenina	pleseň kapustová	3 ml/m²	AT	zálievka - sadeniská a skleníky, výsevy, predpestovanie sadby
hlúbová zelenina, šalát, čakanka	huby z rodu Pythium	3 ml/m²	AT	zálievka - sadeniská a skleníky; výsevy, predpestovanie sadby
okrasné rastliny	pravé plesne (Oomycetes)	2,5 l	-	postrek - skleníky
šalát	pleseň šalátová	2,5 l	21	postrek - poľné podmienky
uhorka	pleseň uhorková	2,5 l	3	postrek - poľné podmienky

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

hydroxid meďnatý

FUNGURAN

vinič	peronospóra viniča	1,5 – 2 kg	21	
jabloň	chrastavitosť jabĺk	1,1 - 1,5 kg	AT	silný infekčný tlak pred kvitnutím
		0,6 - 1,2 kg	AT	slabý infekčný tlak pred kvitnutím
		0,8 – 1,4 kg	21	po odkvitnutí

COPAC, CHAMP FLOW

vinič	peronospóra viniča	2,8 l	7	stolové
			35	na víno

CHAMPION 50 WG

uhorka	pleseň uhorková	2 kg	3	nakladačky
			7	šalátové
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg	10	spracovanie
			3	priamy konzum
chmeľ	pleseň chmeľová	2 kg	7	
vinič	peronospóra viniča	2 kg	21	
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	2 kg	AT	

KOCIDE 2000

vinič	perenospóra viniča	1.5-2 kg	21	
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg	3	čerstvé
			7	priemyselné

chlorothalonil

BANKO 500 SC

pšenica ozimná	septoriózy pšenice	1 l	60	1 – 2 postreky za vegetáciu
zemiak	pleseň zemiaková	2 l	8	1 postrek za 2 roky na tom istom pozemku
rajčiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť	2 l	3	1 postrek za vegetáciu
uhorka	pleseň uhorková	2 l	3	1 postrek za vegetáciu

BRAVO 500, GREEN BRA [PI]

pšenica ozimná, pšenica jarná	septorióza pšenice	2,2 l	42	
	septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze	1 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
zemiak	pleseň zemiaková	2-3 l	14	
cibuľa	pleseň cibule	2 l	14	
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov	0,3 % (2-3 l)	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2,5 l	3	max. 2x
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2,5 l	7	max. 2x

chlorothalonil + metalaxyl-M

FOLIO GOLD

rajčiak	pleseň zemiaková	2 l	14	len v skleníkoch, max. 2 aplikácie počas vegetácie, 1 krát za 3 roky
		3 l	14	len v skleníkoch, max. 2 aplikácie počas vegetácie, 1 krát za 3 roky

chlorothalonil + penthiopyrad

TREORIS

pšenica ozimná, pšenica jarná	septoriózy, hrdza pšeničná, múčnatka	2.5 l	14	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	trávová			
raž ozimná	rynchospóriová škvrnitosť, hrdza pšeničná, septoriózy, múčnatka trávová	2.5 l	14	
tritikale	septoriózy, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	2.5 l	14	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	2.5 l	14	

chlorothalonil + picoxystrobin

CREDO

pšenica ozimná, pšenica jarná	septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdze	2 l	42	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	2 l	42	

chlorothalonil + tebuconazole

FEZAN PLUS

pšenica ozimná	septorióza pšenice, fuzariózy klasov, černe	3 l	35	

chlorothalonil + tetraconazole

EMINENT STAR

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	2 l	42	
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	2 l	42	

iprodione + thiophanate-methyl

PAROLI

repka ozimná	biela hniloba	3 l	AT	

kresoxim-methyl

DISCUS

jabloň, hruška	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jabĺk, chrastavitosť hrušiek	0,2 kg (0,02 %)	28	max.4x
ríbezľa červená, ríbezľa čierna, čučoriedka, brusnica, egreš	americká múčnatka egreša, drobnomúčka egrešová, európska múčnatka egreša	0,2 kg	21	max. 3x
ruža	múčnatka ruže, čierna škvrnitosť listov ruže	0,2 – 0,3 kg (0,02 - 0,03% *)	AT	výsadby vonku a v skleníkoch max. 3x
chryzantémy	hrdza chryzantém	0,2 – 0,3 kg (0,02 - 0,03% *)	AT	max.3

mancozeb

DITHANE M45, NOVOZIR MN 80

zemiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť listov	2 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	2 kg (0,2 %)	3	
uhorka	pleseň uhorková	2 kg + (2 l) t.j. 0,2 % + (0,2 %)	3	(TM) Previcur 607 SL
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg	28	
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	(3 kg) 0,3 %	3	
šalát	hubová škvrnitosť listov, pleseň šalátová	2-3 kg	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen	škvrnitosť listov, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu, čierna hniloba mrkvy	2 kg (0,2 %)	30	semenné porasty
kapustová zelenina	pleseň kapustová, alternáriová škvrnitosť, čierna hniloba	3 kg (0,3 %)	30	semenné porasty
fazuľa	antraknóza fazule	2 kg	28	struková; do začiatku kvitnutia
	antraknóza fazule	2 kg	28	semenné porasty
vinič	peronospóra viniča	2 – 3 kg (0,2-0,3 %)	56	
jabloň	múčnatka jabloňová, chrastavitosť	1,5-4,5 kg + (0,3 l)	28	(TM) Punch 10 EW

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	jabĺk			
jabloň, hruška	chrastavitosť jadrovín	3-4,5 kg alebo 0,3-0,45 %	28	množstvo postrekovej tekutiny 1000 l/ha
		1,5-4,5 kg + (0,75-1,5 kg)	28	(TM) Baycor 25 WP
	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jabĺk	1,5-4,5 kg + (0,45 l)	28	(TM) Topas 100 EC
marhuľa	hnednutie listov	2 – 3 kg (0,2-0,3 %)	AT	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	3 kg (0,3 %)	AT	
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	30	
ríbezľa	antraknóza ríbezlí	3 kg (0,3 %)	30	
tabak	pleseň tabaku	2 kg (0,2 %)	AT	
mečík, tulipán	hubové choroby	3 kg (0,3 %)	AT	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	3 kg (0,3 %)	AT	
fenikel	cerkosporióza feniklu	2-2,5 kg	21	
klinček	hrdza klinčeková	2 kg (0,2 %)	AT	
semenáčiky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	3 kg (0,3 %)	AT	
lesné dreviny	hrdze	3 kg (0,3 %)	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	3 kg (0,3 %)	AT	
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	3 kg (0,3 %)	AT	
smrekovec	mérія smrekovcová	3 kg (0,3 %)	AT	
koreňová a kapustová zelenina	skládkové choroby	0,2 % (20 l.m^3)	AT	sadzačka

DITHANE DG NEOTEC

zemiak	pleseň zemiaková, alternáriová škvrnitosť zemiakov	2 kg	7	
vinič	peronospóra viniča	2 kg (0,2%)	56	
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg	28	
fazuľa struková	antraknóza fazule	2 kg	28	do začiatku kvitnutia
fazuľa	antraknóza fazule	2 kg	28	semenné porasty
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	2 kg (0,2 %)	3	
koreňová a kapustová zelenina	skládkové choroby	0,2 % (20 l.m^{-3})	AT	sadzačka
uhorka	pleseň uhorková	2 kg + (2 l) alebo 0,2 % + (0,2 %)	3	(TM)Previcur 607SL
mrkva, petržlen	škvrnitosť listov, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu, čierna hniloba mrkvy	2 kg (0,2 %)	AT	semenné porasty
šalát	hubové škvrnitosti, pleseň šalátová	2 kg	AT	semenné porasty
jadroviny	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jadrovín	1,5 - 2 kg + (0,45 l)	35	(TM)Topas 100 EC
jabloň	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jabĺk	1,5 - 2 kg + (0,3 l)	35	(TM)Punch 10EW
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	30	
tabak	pleseň tabaku	2 kg (0,2 %)	21	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	2 kg (0,2 %)	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	3 kg (0,3 %)	AT	
mečíky, tulipány	hubové choroby	3 kg (0,3 %)	AT	
klinčeky	hrdza klinčeková	2 kg (0,2 %)	AT	
semenáčiky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	3 kg (0,3 %)	AT	
lesné dreviny	hrdze	3 kg (0,3 %)	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	3 kg (0,3 %)	AT	
smrekovec	mérія smrekovcová	3 kg (0,3 %)	AT	
semenáčiky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	3 kg (0,3 %)	AT	

MANCOSAN 80 WP

zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7	
vinič	peronospóra	2 - 3 kg (0,2-0,3 %)	56	
jabloň, hruška	chrastavitosť jadrovín	3 - 4,5 kg (0,3-0,45 %)	28	množstvo postrekovej tekutiny 1000 l/ha
tabak	pleseň tabaku	2 kg (0,2 %)	AT	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
MANFIL 75 WG				
zemiak	pleseň zemiaková	2,13 kg	7	max. 8 aplikácií
rajčiak	pleseň zemiaková	2,13 kg	3	max. 5 aplikácií
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	3,2 kg	35	max. 1 aplikácia
vinič	peronospóra viniča	2,13 kg	63	max. 2 aplikácie
MANFIL 80 WP				
zemiak	pleseň zemiaková	2,0 kg	7	max. 8 aplikácií
rajčiak	pleseň zemiaková	2,0 kg	3	max. 5 aplikácií
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	3,0 kg	35	max. 1 aplikácia
vinič	peronospóra viniča	2,0 kg	63	max. 2 aplikácie
PENNCOZEB 75 WG				
zemiak	pleseň zemiaková	1,7 kg	7	
jabloň	chrastavitosť jablk	2 – 2,5 kg	28	
pšenica jarná, pšenica ozimná	septorióza pšenice, hrdze	2 kg	28	
cibuľa	pleseň cibule	2 kg	28	
mancozeb + metalaxyl-M				
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG				
vinič	peronospóra viniča	2,5 kg (0,25 %)	AT	podľa regiónov od 4-och listov až krátko po odkvitnutí
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	AT	konzumné, max 3x, potom použiť kontaktné fungicídy
			AT	sadbové, max 3x, potom použiť kontaktné fungicídy
cibuľa	pleseň cibule	2,5 kg (0,25 %)	AT	
uhorka	pleseň uhorková	2,5 kg (0,25 %)	AT	
mandipropamid				
REVUS 250 SC				
zemiak	pleseň zemiaková	0,4-0,5 l	3	
meptyldinocap				
KARATHANE NEW				
vinič	múčnatka viniča	0,5 l (0,05 %)	21	
metconazole				
CARAMBA, CONAZOL 60 [PI]				
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrzde, septorióza pšenice	1,2-1,5 l	42	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, fuzariózy klasov	1,5 l	42	
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1,5 l	56	
metiram				
POLYRAM WG				
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7	
jadroviny	chrastavitosť jablk	2-3 kg	21	
vinič	peronospóra viniča	2-3 kg	42	
klinčeky	hrdza klinčeková	2-3 kg	AT	po ošetrení 3 dni zákaz vstupu do porastov
metiram + pyraclostrobin				
CABRIO TOP				
vinič	múčnatka viniča, peronospóra viniča	0,2 %, (2 kg)	35	
metrafenone				

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
VIVANDO				
vinič	múčnatka viniča	0,2 l	28	preventívne, max. 3x za sezónu

myclobutanil

MISHA20 EW				
vinič	múčnatka viniča	0,23 l	14	na víno, stolové hrozno
TALENT				
vinič	múčnatka viniča, čierna hniloba	0,06 – 0,24 l	14	
baklažán, paprika	múčnatka rajčiaková	0,15 – 0,375 l	3	skleník
tekvica, cuketa, uhorka nakladačka, uhorka	múčnatka uhorková	0,15 – 0,375 l	3	skleník
cuketa	múčnatka uhorková	0,15 – 0,375 l		výsadba na poli
jahoda	múčnatka jahôd	0,3 l	3	skleník
		0,5 l	14	výsadba na poli
ríbezľa čierna	múčnatka, Americká múčnatka egreša, septóriová škvrnitosť	0,18 – 0,45 l	14	
okrasné dreviny a kry	múčnatka ruže, čierna škvrnitosť, hrdze	0,18 – 0,375 l		výsadba na poli /skleník
okrasné rastliny (chryzantéma, klinček, ruža)	hrdze, múčnatka ruže	0,18 – 0,375 l		výsadba na poli /skleník
vinič	múčnatka viniča, čierna hniloba	0,06 – 0,24 l	14	

oxychlorid-Cu

KUPRIKOL 50				maximálne 6 kg/ ha za sezónu
zemiak	pleseň zemiaková	4-5 kg	7	
repa cukrová	cerkosporióza	4-5 kg	14	
chmeľ	pleseň chmeľu	3-.4 kg	14	
cibuľa, pór	pleseň cibule	3-4 kg	7	
zeler	septorióza zeleru	3-4 kg	7	
fazuľa	antraknóza fazule	2-4 kg	AT	struková
fazuľa	antraknóza fazule	2-4 kg	7	semenné porasty
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	1,5-4 kg	7	
tekvicovitá zelenina	bakteriálna škvrnitosť	3-4 kg	3	
	pleseň uhorková	2,5-5 kg	3	
uhorka	pleseň uhorková	3-4 kg + 2 l	3	(TM) Previcur 607 SL nakladačky
uhorka	pleseň uhorková	3-4 kg + 2 l	7	(TM) Previcur 607 SL šalátové
mrkva, petržlen	škvrnitosť listov, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu	3-4 kg	AT	semenné porasty
rasca	cerkosporióza rasce	3-4 kg	7	
šalát	pleseň šalátová	3-4 kg	AT	semenné porasty
reďkovka	pleseň belostná	3-4 kg	AT	semenné porasty
špenát	hubová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	semenné porasty
jahoda	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	len po zbere
orech	antraknóza listov orecha	3,5-4 kg	AT	škôlky
vinič	peronospóra viniča, červená spála	1,5 - 5 kg	21	stolové a muštové hrozno
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,4 %	AT	tesne pred pučaním
čerešňa, višňa	baktériové a hubové, odumieranie vetiev	0,3-0,4 %	AT	
jabloň	spála jadrovín	0,05-0,1 %	AT	
hruška	spála jadrovín	0,1-0,2 %	AT	
buk	pleseň buková	0,4%	AT	
listnaté dreviny	škvrnitosť listov	0,4%	AT	
topoľ	nekrózy kóry,miazgotok	0,4%	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	0,4%	AT	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
CUPROCAFFARO MICRO				
vinič	peronospóra viniča	2,0 - 2,67 kg (0,2-0,27 %)	21	
FLOWBRIX				
vinič	peronospóra viniča	2,5 l	21	
penconazole				
TOPAS 100 EC, STAR TAR PI				
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,45 l	14	
	múčnatka jabloňová	0,45 l	14	
vinič	múčnatka viniča	0,25 l 0,025 %	28	
penthiopyrad				
VERTISAN				
pšenica ozimná, pšenica jarná	septorióza pšenice, hrdza pšeničná	1,5 l	AT	
raž	septorióza pšenice, hrdza ražná, rynchosporiová škvrnitosť	1,5 l	AT	
tritikale	hrdza pšeničná, rynchosporiová škvrnitosť	1,5 l	AT	
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, ramulárioová škvrnitosť	1,5 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá skvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, ramulárioová škvrnitosť hrdza jačmenná	1,5 l	AT	
picoxystrobin				
ACANTO, PIKOSTRO PI				
pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	1 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná , hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	
repka ozimná	biela hniloba	0,8-1 l	AT	
slnečnica	biela hniloba slnečnice, alternáriová škvrnitosť, diaportová škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá, fómová škvrnitosť listov a stoniek	0,8-1 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	cerkosporióza, múčnatka repová, ramulárioová škvrnitosť repy	1 l	42	
prochloraz				
MIRAGE 45 EC, GREENMI 45 EC PI**, CHLORAZ 450** PI**, PROCHLOR** PI				
pšenica ozimná, pšenica jarná	steblolam, septoriózy pšenice	1 l	42	
		1 l + (0.3 l)	42	(TM) Agrovital
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
		1 l + (0.3 l)	42	(TM) Agrovital
raž ozimná, tritikale, jačmeň ozimný	steblolam	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
SPORTAK HF, ADEPT PI				
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	max. 2x
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	steblolam	1 l	35	max. 2x
pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	1 l	35	max. 2x
obilniny	múčnatka trávová	1 l	35	max 2x, len vedľajší účinok
prochloraz + propiconazole				
BUMPER SUPER, APEL PI**, GREENPER SUPER** PI**,CHLORAZ SUPER** PI				

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná	steblolam, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	1 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
		0,5 l +0,5 l	42	DA
	rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová	1 l	42	
	cerkosporióza	1 l	42	
slnečnica	biela hniloba, pleseň sivá, alternáriová škvrnitosť, diaportová rakovina slnečnice	1 l	AT	

prochloraz + tebuconazole

ZAMIR 40 EW, ZAMIR 400 EW PI, ZAFIR 40 EW PI

pšenica ozimná	steblolam, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, fuzariózy v klasoch	1 l	42	
jačmeň jarný	fuzariózy v klasoch	1,25 l	35	
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	

prochloraz-Mn

SPORGON 50 WP

šampiňón	hubožer zhubný, Cladobotryum spp.	3 $g.m^{-2}$	14	

propiconazole

BARCLAY BOLT XL

pšenica ozimná a jarná, jačmeň ozimný a jarný	septoriózy pšenice, hrdze, múčnatka trávová	0,5 l	35	
raž, ovos	múčnatka trávová	0,5 l	35	
repa cukrová	ramulárioviá škvrnitosť repy	0,5 l	28	
lúky, pasienky	múčnatka trávová	0,5 l	28	
trávy	múčnatka trávová	0,5 l	35	semenné porasty

BUMPER 25 EC, PROPIKOL PI

pšenica jarná, pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
		0,5 l + (1 l)	42	(TM) Bravo 500
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
raž	múčnatka trávová	0,5 l	42	
		0,5 l + (0.3 l)	42	(TM) Agrovital
trávy - semenné porasty	námeľ	0,5 l	AT	na začiatku kvitnutia

PROPI 25 EC, PROPIKO 25 EC, PROPICOSH 25 EC

jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hrdza jačmenná, hrdza plevová, černe (Cladosporium spp.)	0,5 l	35	
ovos	múčnatka trávová, hrdza ovsená, hrdza pšeničná, hrdza plevová, černe (Cladosporium spp.)			
raž ozimná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, černe (Cladosporium spp.)			
pšenica ozimná, pšenica jarná	septorióza plevová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, černe (Cladosporium spp.)			
trávy	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza ovsená	0,5 l	28	
trávy (semenné porasty)	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza ovsená	0,5 l	35	

PROPICO 250 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy pšenice	0,5 l	35	
tritikale	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy pšenice	0,5 l	35	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	35	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

WETO 250 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy pšenice	0,5 l/ha	35	
tritikale	múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septoriózy pšenice	0,5 l/ha	35	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5 l/ha	35	

propineb

ANTRE 70 WG

zemiak	pleseň zemiaková	2,0 kg	14	
vinič	peronospóra viniča	2,0 kg	AT	
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	2,2 kg	AT	

proquinazid

TALIUS 20 EC, PROQUIN 200 PI

pšenica ozimná, jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l	42	max. 2 x

TALENDO 20 EC

vinič	múčnatka viniča	0,25 l (0,025 %)	28	max. 3 x

proquinazid + tetraconazole

TALENDO EXTRA

vinič	múčnatka viniča	0,025 %	30 dní	

prothioconazole

PROLINE 250 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriozy pšenice, steblolam	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	

prothioconazole + spiroxamine + tebuconazole

HUTTON, SOLIGOR 480 EC

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdza trávová, hrdza pšeničná, septoriózy pšenice, steblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
raž ozimná	múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza raže, hrdza pšeničná, hrdza trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
tritikale	múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza pšenice, septorióza ovsa f. s. triticea, hrdza pšeničná, hrdza trávová, steblolam	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x
ovos jarný	hrdza ovsená, septorióza ovsa, múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť ovsa	0,6 – 0,8 l	AT	max. 2x

SOLIGOR

pšenica ozimná, pšenica jarná, raž, tritikale	hrdza pšeničná, septorióza plevová	0,7 l	35	max. 2x
	múčnatka trávová	0,9 l		
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	0,7 l	35	max. 2x

prothioconazole + tebuconazole

TILMOR

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná	fómová hniloba	0,8-1 l	AT	jesenná aplikácia
repka ozimná, repka jarná, horčica	fómová hniloba, čerň repková, biela hniloba, pleseň sivá	1 l	AT	jarná aplikácia, max. 2 x

prothioconazole + trifloxystrobin

DELARO

pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	septorióza pšenice, septorióza plevová	0,7 – 1 l	35	
pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá	steblolam, múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, fuzariózy	1 l	35	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	steblolam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hrdza plevová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,75 l	35	
raž ozimná	steblolam, múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	
tritikale	steblolam, múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, fuzariózy	1 l	35	

prothioconazole + tebuconazole

PROSARO 250 EC, PROTEBU 250 PI, PROTIOCONAZ PI, STAR TEBU PRO PI

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy klasov, steblolam	0,8 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa,	0,8 l	AT	
	fuzariózy klasov	0,8 l – 1 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba, fómová hniloba, alternáriová škvrnitosť, pleseň sivá	0,75 l	AT	
slnečnica ročná	biela hniloba	1,0 l	AT	
kukurica	fuzariózy klasov a stoniek	1,0 l	AT	

pyraclostrobin

RETENGO

pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, helmintosporióza pšenice	0,8 - 1,25 l	35	
jačmeň	hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosťjačmeňa, nešpecifické škvrny fyziologického pôvodu	0,8 - 1,25 l	35	
raž	rynchospóriová škvrnitosť, hrdza ražná	0,8 - 1,25 l	35	
tritikale	hrdza pšeničná	0,8 - 1,25 l	35	

pyrimethanil

BATALION 450 SC, GLADIUS 450 SC

jabloň	chrastavitosť jabĺk	0,7 l	28	

MYTHOS 30 SC

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,7 - 1 l	28	
vinič	pleseň sivá	0,2 - 0,25 %	21	

Pythium oligandrum Drechsler - oospóry

POLYVERSUM

repka ozimná, repka jarná	fómová hniloba, biela hniloba	100 g	0	postrek 2 x za vegetáciu
slnečnica	biela hniloba, Phomopsis helianthii, pleseň sivá, alternariová škvrnitosť	100 g	0	postrek 2 x za vegetáciu
zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	0,05 %	AT	postrek (max.2x)
uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	0,05 %	AT	zálievka, postrek (max.4x)
vinič	spúšťač indukovanej rezistencie proti	1,3 kg	AT	postrek

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	hubovým chorobám			
semenáčiky ihličnanov	hubové choroby	0,05 %	AT	zálievka

quinoxyfen

ATLAS, RONDO PI

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,2 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,2 l	AT	

IQ-CRYSTAL

vinič	múčnatka viniča	0,15 - 0,2 l	42	

síra

KUMULUS WG, SIRA 800 WG PI

jabloň	múčnatka jabloňová	4,5 - 10 kg (0,45 - 1 %)	3	
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6 %)	AT	
		4 kg (0,4 %)	AT	
	erinóza, akarinóza	2%	AT	
broskyňa	múčnatka broskyne	3-5 kg (0,3-0,5%)	AT	
uhorka	múčnatka uhorková	2 kg (0,4%)	3	
tekvicovitá zelenina	múčnatka	3 kg (0,6%)	3	
rajčiak	múčnatka rajčiaková	2-3 kg	AT	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	1,5 kg	3	
chmeľ	múčnatka chmeľová	10 - 12,5 kg	7	
trávy	septoriózy	2 kg	AT	semenné porasty
okrasné rastliny	múčnatka	3 - 5 kg (0,3-0,5%)	AT	
jahoda	múčnatka jahôd	1,5 - 2 kg (0,3-0,4%)	AT	
pšenica ozimná, pšenica jarná	septoriózy, múčnatka trávová	3 kg	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný raž ozimná	múčnatka trávová	3 kg	AT	
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	
dub	múčnatka dubová	3 - 4 kg	AT	sadenice, mladé porasty

POL-SULPHUR 80 WP

vinič	múčnatka viniča	1 - 4 kg	5	
repa cukrová	múčnatka repová	4 - 7,5 kg	14	

THIOVIT JET

raž ozimná, pšenica jarná, pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová	3 kg	AT	
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	najneskôr 31.8.
trávy	septoriózy	2 kg	AT	semenné porasty
chmeľ	múčnatka chmeľová	10 - 14 kg	7	
jabloň	múčnatka jabloňová	6 kg	3	
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6%) 4 kg (0,4%)	3 3	pred kvitnutím po odkvitnutí, stolové hrozno
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6%) 4 kg (0,4%)	42 42	pred kvitnutím po odkvitnutí, na víno
vinič	erinóza, akarinóza	1,5 - 2%	AT	
jahody	múčnatka jahôd	0,3 - 0,4%	AT	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,3%	3	
uhorky	múčnatka uhorková	2 kg (0,3%)	3	
tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	3 kg (0,5%)	3	
okrasné rastliny	múčnatky	0,3 - 0,5%	AT	
dub	múčnatka dubová	0,3 - 0,4%	-	

SIARKOL 80 WG

vinič	múčnatka viniča	1 - 4 kg	5	
repa cukrová	múčnatka repová	4 - 7,5 kg	14	

SULFURUS

vinič	múčnatka viniča	3,6 kg	28 pre stolové	od BBCH 09
		5,0 kg		od BBCH 09

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
			odrody 56 pre muštové odrody	ekologické pestovanie
		4,8 kg		od BBCH 61
		2,4 kg		od BBCH 71
		3,2 kg		od BBCH 75
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka	3,5 kg na 1 m výšky koruny	7	pred kvitnutím
		2,0 kg na 1 m výšky koruny		po odkvitnutí
		2,5 kg		pred kvitnutím, ekologické pestovanie
		1,5 kg		počas kvitnutia a po odkvitnutí, ekologické pestovanie
egreš	americká múčnatka egreša	5,0 kg (0,5%)	7	pred pučaním
		4,0 kg(0,4%)		po vypučaní
uhorka	múčnatka uhorková	1,5 kg (0,15 %)	1	poľná
hrach	múčnatka	1,5 kg (0,015 %)	7	
koreňová zelenina	múčnatka mrkvová	1,5 kg (0,25%)	7	
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, raž jarná	múčnatka trávová	6,0 kg	35	
okrasné rastliny	múčnatka	2,5 kg (0,25%)	AT	výška rastlín do 0,5 m
		3,75 kg (0,25%)		výška rastlín 0,5 - 1,25 m
		5,0 kg (0,25%)		výška rastlín nad 1,25 m
dub - škôlky, semenáče	múčnatka dubová	1,2 kg (0,2% - 0,6%)	AT	

spiroxamine + tebuconazole + triadimenol

FALCON 460 EC, IMPULSE SUPER, FALKON PI, ROMBUS TRIO PI, STAR TEBUTRIAMINE PI

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,6 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	múčnatka trávová	0,4 – 0,6 l	AT	
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	0,3 l (0,03 %)	28	

tebuconazole

ERASMUS, DARCOS

repka ozimná	fómová hniloba	1 l	-	
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l	56	
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 l	35	
	fuzariózy klasov	1 l	35	
jačmeň jarný	hrdze, múčnatka trávová	0,75 l	35	
	fuzariózy klasov	1 l	35	

HORIZON 250 EW, ABILIS ULTRA, ORNAMENT 250 EW, LYNX, TEBU 250 PI

repka ozimná, repka jarná	biela hniloba, alternáriová škvrnitosť	1 l	AT	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze	0,8 l	35	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	

Q-BUCON PI

repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze	0,8 l	35	
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	

ORIUS 25 EW, ALBUKOL, GREEN TEBU 25 EW PI, GREEN SYRIUS PI, ORIUS EXTRA 250 EW PI, Q-BUKON PI , TEBUCON 250 EW PI, TEBUKON PI

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,75 – 1 l	AT	
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l	AT	
raž	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy	1 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 – 1 l	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	
ovos	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l	56	Na jeseň max. 1 ošetrenie
repka jarná, repka ozimná	morforegulačný účinok	1 l	56	Na jeseň max. 1 ošetrenie

TEBUCUR 250 EW, TUBOSAN

pšenica ozimná	hrdze	0,8 l	28	
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1 l	56	

MYSTIC, BUCON [PI]

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,6 -1 l	AT	
	hrdze, fuzariózy klasov	1 l		
repka ozimná	fómové černanie stoniek	1 l		

RIZA, SPARTA

pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice	0,75 l	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 l	AT	
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	

TEBUCUR

repka ozimná	fómové černanie stoniek, biela hniloba, čerň repková	1 l	56	

TEBUSHA 25% EW, AGROZOL, MV-TEBUCOL, TEBUKOSH 25% EW

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdza pšeničná	1 l	35	
raž ozimná	múčnatka trávová, hrdza ražná	1 l	35	
tritikale	múčnatka trávová, septoriózy, hrdze	1 l	35	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %)	14	
repka ozimná, repka jarná	fómová hniloba, biela hniloba, čerň repková	1 l	60	

tebuconazole + trifloxystrobin

FOLICUR AL

ruža	múčnatka ruže, čierna škvrnitosť, hrdza	dôkladné pokrytie rastliny		
okrasné rastliny	múčnatka, cerkospóriová škvrnitosť, hrdze	dôkladné pokrytie rastliny		voľné plochy, interiéry

tetraconazole

DOMARK 10 EC

vinič	múčnatka viniča	0,25 l – 0,3 l (0,025-0,03 %)	30	
jabloň	múčnatka jabloňová	0,25 – 0,3 l (0,025-0,03 %)	14	

EMINENT 125 ME

repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,8 l	30	

tetraconazole + thiophanate-methyl

YAMATO

pšenica ozimná	múčnatka trávová, steblolam, helmintosporióza pšenice, septorióza plevová, septorióza pšenice, hrdza	1,5 - 1,75 l	AT	

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	pšeničná, fuzariózy			
pšenica jarná	múčnatka trávová, helmintosporióza pšenice, septorióza plevová, septorióza pšenice, hrdza pšeničná, fuzariózy klasov	1,5 - 1 ,75 l	AT	
jačmeň ozimný	múčnatka trávová, steblolam, rynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, fuzariózy	1,5 - 1,75 l	AT	
jačmneň jarný	múčnatka trávová, rynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná	1,5 - 1 ,75 l	AT	
raž	múčnatka trávová, steblolam, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza pšenice, hrdza pšeničná, fuzariózy	1,5 - 1,75 l	AT	
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá, fómová hniloba	1,5 - 1 ,75 l	35	
repa cukrová	cerkosporióza, ramulárioviá škvrnitosť repy	1,25 - 1,5 l	AT	

thiophanate-methyl

TOPSIN 500 SC

pšenica ozimná	steblolam	0,7 l	35	
vinič	múčnatka, pleseň sivá	1,2 l	35	
repa cukrová a repa kŕmna	cerkosporióza	0,6 - 0,7 l	21	
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale	fuzariózy	1,4 l	AT	
repka ozimná	čerň repková, pleseň sivá, fómová hniloba	1,2-1,4 l	14	
repka ozimná	biela hniloba	1,4 l	14	

thiram

GRANUFLO 80 WG

vinič	pleseň sivá	3 – 4 kg	35	

tribázický síran meďnatý

CUPROXAT SC				
vinič	peronospóra viniča	5 l (0,5 %)	21	
chmeľ	peronospóra chmeľová	5 – 7,5 l (0,5-0,75%)	14	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	5 l	AT	
rajčiak	pleseň zemiaková	5 l (0,5%)	10	na spracovanie
			3	na priamy konzum

trifloxystrobin

ZATO 50 WG

jabloň	chrastavitosť jabĺk, múčnatka jabloňová	0,15 kg (0,015%)	14	
vinič	múčnatka viniča	0,15 kg (0,015 %)	35	
	peronospóra viniča, pleseň sivá	0,25 kg (0,025 %)	35	

Trichoderma harzianum Riafai

TRICHOMIL

vinič	pleseň sivá	2 $l.ha^{-1}$	35	

2.3 Dezinfekčné a konzervačné prostriedky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
Coniothirium minitans				
CONTANS WG, KONIOTANS PI				
fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát), pôda pod sklom, pôdny substát	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1 - 4 kg	AT	postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
dazomet				
BASAMID				
dezinfekcia a dezinsekcia pôdy	pôdne háďatka, patogénne huby, a pôdny škodcovia	500 kg (50 g/m²)	AT	pred výsadbou alebo výsevom plodín na poľnohospodárskej pôde a v skleníkoch max. 1 x za 3 roky na tom istom pozemku, fumigácia
dezinfekcia pôdy	buriny	300 kg	AT	
pôdny substrát	pôdne háďatka, patogénne huby, pôdny škodcovia a buriny	500 kg (50 g/m²)	AT	
mancozeb				
DITHANE M45, DITHANE DG NEOTEC, NOVOZIR MN 80				
semenáčiky lesných drevín	padanie semenáčikov	60-120 kg v 30000-40000 l vody.ha^{-1}	AT	pôdna dezinfekcia, zálievka
dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom)	hubové choroby	3-5 kg, max. 10 kg (0,3-0,5 %, max. 1 %)	AT	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

abamectin

VERTIMEC 018 EC

paprika	roztočec chmeľový	0,06 %	3	
	strapky	0,1 %	3	
uhorky	roztočec chmeľový	0,06 %	7	
	strapky	0,1 %	7	
jadroviny	roztočec ovocný	0,1 %	14	
okrasné rastliny	roztočec chmeľový	0,06 %	3	
	strapky	0,1 %	3	

acetamiprid

MOSPILAN 20 SP, ACETA PI, GREEN MOSPI PI, ZONNA PI

zemiak	pásavka zemiaková	0,06 kg	14	max. 2 x
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový a štvorzubý	0,12 kg	AT	max. 1 x
	blyskáčik repkový	0,1 kg	AT	max. 1 x
	krytonos šešuľový	0,15 kg	AT	max. 1 x
	byľomor kelový	0,15 kg	AT	max. 1 x
jabloň	voška skorocelová	0,125 kg	14	max. 2 x
	voška jabloňová	0,1 kg	14	max. 2 x
	obaľovač jablčný	0,25 kg	14	max. 1 x
slivka	obaľovač slivkový	0,25 kg	14	max. 1 x
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,15 - 0,2 kg	14	max. 1 x
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg	10	max. 2 x
paprika	voška broskyňová	0,1 kg	7	max. 2 x

alpha-cypermethrin

TRINET P

smrek, listnaté a ihličnaté dreviny	lykožrút smrekový	3- 8 kusov siete na ha	AT	

STORANET

listnaté a ihličnaté dreviny – kmene, pne a haluzina s kôrou	podkôrny a drevokazný hmyz	- hromady kmeňov a haluziny: 100 m^2/20 m^3 - samostatné kmene: 15 m^2/kmeň - rovnané surové drevo: 15 m^2/m^3	AT	jednotlivé kmene, skládka dreva, pne alebo hromada haluziny

VAZTAK 10 EC, ERIBEA, ALFATHRIN 10 EC PI, FASTAC PI

pšenica ozimná, raž ozimná	byľomor sedlový, vošky, kohútiky	0,1 l	21	max.2x
tritikale	byľomor sedlový, vošky, kohútiky	0,1 l	21	max.2x, len do začiatku kvitnutia (BBCH 50)
jačmeň jarný, ovos	byľomor sedlový, vošky, kohútiky	0,1 l	35	max.2x
hrach	obaľovač hrachový	0,125 l	AT	max.2x
bôb	strapky	0,125 l	7	max.2x
zemiak	pásavka zemiaková	0,125 l	14	max.2x (nie skoré)
repka ozimná	krytonos repkový krytonos štvorzubý piliarka repková	0,15 l	AT	semenné porasty max.2x, len do BBCH 57
kapustová zelenina, horčica biela	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková	0,15 l	AT	semenné porasty max.2x
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	semenné porasty max.2x, len do BBCH 57
kapustová zelenina, horčica biela	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	semenné porasty max.2x
ľan	skočky	0,15 l	49	max.1x
	strapka ľanová	0,25 l	56	max.1x

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kapustová zelenina	húsenice	0,15 l	10	vytvárajúca hlávky a ružice max.1x
reďkovka	piliarka repková	0,15 l	AT	semenné porasty max.2x
lucerna	strapky, bzdôšky	0,2 l	AT	semenné porasty max.1x
vinič	obaľovače	0,1 l	21	podľa signalizácie, max.2x
ihličnaté dreviny	lykožrút smrekový, podkôrny hmyz (Scolytidae)	0,5 %	28	(drevo v kôre) prevencia
		1 %	28	asanácia
		1,5%	28	otrávené lapáky
	drevokaz čiarkovaný	1 %	AT	prevencia
		2 %	AT	asanácia
borovica	hrebenárka borovicová	0,2 - 0,3 l	AT	max.1x
lesné dreviny	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskanky sadencovej	0,2 - 0,3 l	AT	max.1x neodporúča sa zber lesných plodov
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,3 l	AT	max.1x neodporúča sa zber lesných plodov

VAZTAK ACTIVE

pšenica, raž, tritikale	byľomor sedlový, vošky, kohútik modrý a kohútik pestrý	0,2l	21	
jačmeň, ovos	byľomor sedlový, vošky, kohútik modrý a kohútik pestrý	0,2l	35	
hrach na zrno	obaľovač hrachový	0,25 l	10	
bôb na zrno	strapky, voška maková	0,2l	7	
zemiak (nie skorý)	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka ozimná, repka jarná, semenné porasty horčice	blyskáčik repkový, krytonos repkový a krytons štvorzubý, piliarka repková	0,2 - 0,3 l	49	
semenné porasty kapustovej zeleniny	blyskáčik repkový	0,2 - 0,3 l	AT	
	strapka ľanová	0,2 - 0,3l	AT	
	piliarka repková	0,2 - 0,3 l	AT	
ľan	skočky	0,3 l	49	
	strapka ľanová	0,5 l	56	
kapustová zelenina	húsenice	0,3 l	10	
	piliarka repková	0,3 l	10	
reďkovka - semenné porasty	piliarka repková	0,3 l	AT	
lucerna- semenné porasty	strapky, bzdôšky	0,4 l	AT	
vinič	obaľovače	0,2 l	21	podľa signalizácie
ihličnany (drevo v kôre)	lykožrút smrekový a ostatný podkôrny hmyz (Scolytidae)	1,0 % (50 ml.m^{-3})	28	prevencia
		2,0 % (100 ml.m^{-3})	28	asanácia
		3,0 % (150 ml.m^{-3})	28	otrávené lapáky
	drevokaz čiarkovaný	2,0% (100 ml.m^{-3})	28	prevencia
		4,0 % (200 ml.m^{-3})	28	asanácia
sadenice ihličnanov	tvrdoň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	3,0 % (150 ml.m^{-3})	28	máčanie koreňov cielený postrek
		1,0 % (50 ml.m^{-3})	28	kuratívny postrek

azadirachtin

NEEMAZAL-T/S

zemiak	pásavka zemiaková	2,5 l	4	
bylinky (okrem pažítky)	vošky, roztoče	3 l	14	poľné podmienky, skleníky
špenát	vošky	3 l	7	
kapustová zelenina (kapusta, kapusta čínska, kel ružičkový a kel kučeravý)	vošky, piliarky, molica sklenníková	3 l	3	
tekvicovitá zelenina (tekvica, uhorka, cuketa)	vošky, roztočce, molica skleníková, strapky	3 l	3	poľné podmienky, skleníky
rajčiak, baklažán	vošky, roztočce, molica skleníková, strapky	3 l	3	poľné podmienky, skleníky

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jadroviny (okrem hrušiek)	vošky, podkopáčiky, nosániky, piliarky, mínerky, roztoče,	1,5 l/ha na 1 m výšky koruny	AT	maximálne 18 l/ha prípravku za rok
vinič	vošky	3 l	AT	škôlky

beta-cyfluthrin

BULLDOCK 25 EC, GREEN BULL PI

obilniny	vošky ako vektory viróz, vošky, cikádky, žraví škodcovia	0,3 l	56	
repka ozimná, repka jarná	blyskáčik repkový	0,2 l	56	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, žraví škodcovia okrem blyskáčika repkového, byľomor kelový	0,3 l	56	
repa cukrová	vošky	0,3 l	28	
zemiak	pásavka zemiaková	0,3 l	28	
kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená, kel, karfiol	žraví škodcovia	0,3 l	7	
jadroviny	kvetovka jabloňová, piliarka jabloňová, obaľovač jablčný	0,6 l	7	

beta-cyfluthrin + chlorpyrifos

PYRINEX SUPREME

repka ozimná, repka jarná	krytonosy, piliarka repková, skočka repková, skočka kapustová, byľomor kelový	0,75 – 1,25 l	40	
kukurica	kukuričiar koreňový, mora bavlnníková, vijačka kukuričná	1 – 1,25 l	45	
repa cukrová	vošky, skočky, mory	1 – 1,25 l	45	
slnečnica	voška slamihová	1 – 1,25	45	

Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)

CARPOVIRUSINE

jabloň	obaľovač jablčný	1 l	3	max. 3x

clothianidin

APACHE 50 WG

zemiak	pásavka zemiaková	40 g - 45 g	7	max. 2x

clofentezin

APOLLO 50 SC

jabloň, hruška	roztočce	0,4 l	40	
čerešňa, višna	roztočce	0,4 l	45	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,04 %	5	

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

MADEX

jablone, hrušky	obaľovač jablčný	100 ml	AT	podľa signalizácie

cypermethrin

CYPERKILL 25 EC, CYTHRIN 250 EC, RAFAN, SUPERSECT

obilniny	vošky, kohútik modrý, kohútik pestrý, byľomor sedlový	0,1 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
hrach	voška hachová	0,02 l	14	

CYPRIN 10 EC

obilniny	kohútik čierny, kohútik pestrý	0,2 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	pred kvitnutím
jabloň	obaľovač jablčný	0,25 l	28	
vinič	obaľovače	0,25 l	14	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

FORESTER

ihličnaté dreviny	tvrdoň smrekový	2 % (10-20 ml roztoku na 1 kus sadenice)	AT	sadenice max. 2 x za sezónu
ihličnaté dreviny	podkôrny a drevokazný hmyz	1% (5 l/m^{-3} dreva)	AT	drevo v kôre preventívne, max. 2 x za sezónu

cypermethrin + chlorpyrifos

NURELLE D

obilniny	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,6 l	AT	
	hrbáč obilný	1 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
	vošky	0,6 l	14	
repa cukrová repa kŕmna	vošky	0,6 l	AT	
repka jarná repka ozimná	krytonos repkový,	0,6 l	AT	
	krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
	voška kapustová	0,4 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
kapustová zelenina	skočky	0,6 l	28	
rajčiak	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
paprika	vošky	1 l (0,1%)	14	len skleníková (9)
ovocné stromy	vošky	0,6 l	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,6 l	28	
	vlnačka krvavá	0,6 l	28	
	voška skorocelová	0,6 l	28	
	voška jabloňová	0,6 l	28	
vinič	obaľovače pásový obaľovač mramorovaný	1 l	28	
hrach	voška hrachová	0,4 l	14	na zrno (12)

deltamethrin

DECIS EW 50 , DELTA EW 50

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	28	
	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,15 l	28	
	voška ovsená	0,15 l	28	
ovos	zunčavka jačmenná	0,15 l	28	semenné porasty a na kŕmenie
kukurica	vijačka kukuričná, kukuričiar koreňový	0,25 l	30	na zrno
bôb	vošky, strapky	0,1 l	7	na zrno
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l	7	
zemiak, rajčiak	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
repka ozimná, repka jarná, horčica	blyskáčik repkový	0,1 l	45	
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, byľomor kelový, skočky, krytonos šešulový	0,15 l	45	
lucerna	listáriky	0,25 l	14	
lucerna	bzdôšky, strapky	0,15 l	14	semenné porasty
trávy	bzdôška hnedožltá	0,15 l	14	semenné porasty
ľan	skočky	0,15 l	45	
tabak	vošky	0,15 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l	28	signalizácia
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,25 l	7	
vinič	obaľovače	0,2-0,25 l	21	
jahoda	kvetovka jahodová	0,15 l	3	
reďkovka	blyskáčik repkový	0,1-0,15 l	3	semenné porasty
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l		
kapustová zelenina	skočky, piliarka repková, húseničky môr a mlynárika kapustového	0,15 l	7	
mrkva, , paštrnák,	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,1 l	3	semenné porasty
petržlen, fenikel, kôpor, rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,1 l	7	semenné porasty

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

DECIS PROTECH

obilniny	byľomor sedlový	0,35 l	30	
	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,5 l	30	
	voška ovsená	0,5 l	30	
ovos	zunčavka jačmenná	0,5 l	30	semenné porasty a na krmenie
kukurica	vijačka kukuričná	0,75 l	AT	na zrno
bôb	vošky, strapky	0,35 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,35 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,5 l	14	
repka jarná, repka ozimná, horčica	blyskáčik repkový	0,35 l	45	
	piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, byľomor kelový, skočky, krytonos šešulový	0,5 l	45	
lucerna	listáriky	0,75 l	14-28	
lucerna	bzdôšky, strapky	0,5 l	14-28	semenné porasty
trávy	bzdôška hnedožltá	0,5 l	14-28	semenné porasty
ľan	skočky	0,5 l	45	
tabak	vošky	0,5 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,07%	28	
jabloň	obaľovač jablčný	0,7 l	28	signalizácia
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,75 l	28	
vinič	obaľovače	0,6 - 0,75 l	7	stolové
			28	muštové
jahody	kvetovka jahodová	0,5 l	3	
reďkovka	blyskáčik repkový	0,35-0,5 l	7	semenné porasty
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 l	7	
kapustová zelenina	skočky, piliarka repková, húseničky môr a mlynárika kapustového	0,5 l	7	
rasca	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,35 l	AT	
mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,35 l	7	semenné porasty - pred kvitnutím

DELACPS 050 CS

repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos štvorzubý	0,08 l – 0,1 l	AT	
pšenica ozimná	kohútiky	0,1 l	AT	

DELTOP 050 CS

repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos štvorzubý	0,08 l – 0,1 l	AT	
pšenica ozimná	kohútiky	0,1 l	AT	

POLECI, DECISION, DESHA 2,5 EC

obilniny	byľomor sedlový, kohútik pestrý, kohútik modrý, vošky, vrtivky (Agromyza spp.)	0,3 l	-	
repka ozimná, repka jarná, horčica	skočky, blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,3 l	-	

SUPER CHAMPION K

okrasné rastliny	vošky	do stekania	21	interiéry – všetky balkóny – len nekvitnúce

deltamethrin + thiacloprid

PROTEUS 110 OD

obilniny	kohútiky	0,5-0,7 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešulový, byľomor kelový	0,5-0,7 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,5-0,7 l	AT	
repa cukrová, repa krmna	vošky	0,5-0,7 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková, vošky	0,5-0,7 l	AT	

diflubenzuron

DIMILIN 48 SC

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jabloň	piadivky, mníška zlatorítka, mlynárik ovocný, obaľovače šupkové	0,1 – 0,2 l (0,01-0,02 %)	28	
	obaľovač jablčný	0,25 l	28	
	podkopáčik špirálový podkopáčik ovocný ploskáčik jabloňový	0,2 l	28	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,1 l (0,02%)	AT	
dub, lesné dreviny	obaľovače a piadivky	0,1-0,15 l	21	okrem ihličnanov
	mníška veľkohlavá	0,15 l	21	

dimethoate

BI 58 EC–NOVÉ

pšenica ozimná	voška ovsená	0,5 l	21	
repa cukrová, repa kŕmna	kvetárka repová	0,3 – 0,4	AT	
okrasné rastliny	vošky	0,1 %	7	
cibuľa, cesnak, pór	vošky	0,6 l (0,075%)	7	semenné porasty

esfenvalerate

SUMI-ALPHA 5 EW

repka ozimná	blyskáčik repkový	0,15	56	

etofenprox

TREBON 30 EC

lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,1-0,2 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,1 l	28	
borovica	hrebenárka	0,1-0,2 l	28	
smrek	piliarky	0,1-0,2 l	28	
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, blýskáčik repkový, byľomor kelový	0,2 l	AT	

fenpyroximate

ORTUS 5SC

jabloň	roztočec ovocný	1-1,25 l	21	
vinič	vlnovník viničový (erinóza), hálkovec viničový	1 l	35	
chmeľ	roztočec chmeľový	1,875 l (0,125 %)	21	

gamma - cyhalothrin

NEXIDE, RAPID

obilniny	vošky	0,06 l	28	
	kohútik modrý, kohútik pestrý, byľomor sedlový	0,08 l	28	
hrach	voška hrachová	0,06 l	14	
	zrniarka hrachová	0,08 l	14	
repa cukrová	voška maková	0,08 l	14	
repka jarná, repka ozimná, horčica	skočky, piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,08 l	28	
	voška kapustová	0,06 l	28	

hexythiazox

NISSORUN 10WP

jabloň, hruška	roztočec ovocný, roztočec chmeľový	1 kg	28	
vinič	roztočec ovocný, roztočec chmeľový	0,8 kg	21	
okrasné rastliny	roztočec ovocný, roztočec chmeľový	0,8 kg	AT	
chmeľ	roztočec chmeľový	1,5 kg	28	
jahody	roztočec chmeľový	1 kg	3	
ríbezľa, egreš, malina, černica	roztočec ovocný, roztočec chmeľový	1 kg	AT	
rajčiak	roztočec chmeľový	1 kg	3	skleníky
paprika	roztočec chmeľový	0,8 kg	3	skleníky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
baklažán	roztočec chmeľový	1 kg	3	skleníky
melón, vodný melón, tekvica uhorka, cuketa	roztočec chmeľový	0,8 kg	3	skleníky

chlorantraniliprole

CORAGEN 20 SC

jabloň	obaľovač jablčný,	20 ml/100 l	14	-
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	17,5 ml/100 l	30	na víno
kukurica	vijačka kukuričná	150 ml	7	-
			AT	na zrno
zemiak	pásavka zemiaková	50-60 ml	14	-

chlorantraniliprole + lambda-cyhalothrin

AMPLIGO

kukurica, kukurica cukrová	vijačka kukuričná, kukuričiar koreňový	0,2 l	7	

chlorpyrifos

DURSBAN 480 EC, GREEN DUR

obilniny	kohútik pestrý a modrý	1 l	AT	
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	voška maková a broskyňová	0,75-1 l	AT	
uhorka, paprika, rajčiak	strapka západná	0,75 l – 1,5 l	AT	sadenice
paprika	voška broskyňová a rešetliaková	0,75 -1,5 l	7	len skleníková
čerešňa, slivka	vošky	1 l	21	
jadrové ovocie	vošky	2 l	21	
vinič	obaľovač pásový a mramorový	0,75 l	21	
okrasné rastliny	strapka západná	0,2 %	3	

DURSBAN DELTA

obilniny	kohútik modrý, kohútik čierny, voška ovsená, voška trávová, voška čremchová	2,25 l	AT	
repka ozimná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	2,25 l	AT	
repa cukrová	voška maková	3,6 l	AT	
paprika	vošky, strapka západná	3,6 l	5	skleníky
rajčiak	vošky, strapka západná	3,6 l	5	
jabloň	voška jabloňová, voška skorocelová	3,6 – 4,8 l	21	
broskyňa	vošky	3,6 – 4,8 l	21	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	1,8 l	21	

HELIOS 480 EC, PIRAT

repka ozimná	blyskáčik repkový	0,8 l	AT	

INSODEX 480 EC, PYRIFOS 480 EC

repka ozimná	krytonos repkový, blyskáčik repkový	0,6 l	70	

PYRINEX 48 EC, PYRI 48 EC [PI]

obilniny	kuhútik pestrý a modrý	1,5 l	AT	
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	voška maková a broskyňová	1 l	AT	
paprika (len skleníková)	voška broskyňová a rešetliaková	0,75 -1,5 l	7	
jabloň	voška jabloňová, voška skorocelová	2 l	21	

PYRINEX 25 CS

jabloň	voška skorocelová, voška jabloňová	3,8 l	28	
kapustová zelenina	skočky	3,8 l	21	
	mora kapustová, mlynárik kapustový, voška kapustová	3 l	21	

chlorpyrifos-methyl

PYRINEX M22

repka ozimná, repka jarná, horčica	blyskáčik repkový	2 l	AT	len pred kvitnutím

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jabloň	piliarka jablčná, voška jabloňová, voška skorocelová, obaľovač jablčný	2,25 l	21	podľa signalizácie

RELDAN 22

repka ozimná, repka jarná, horčica	blyskáčik repkový	2 l	AT	len pred kvitnutím
jabloň	piliarka jablčná, voška jabloňová, voška skorocelová, obaľovač jablčný	2,25 l	21	podľa signalizácie
pšenica ozimná, pšenica jarná, raž ozimný, jačmeň kŕmny, ovos	škodcovia v skladoch obilnín	8,88 – 22,22 ml.t^{-1} zrna	90	podľa technologického postupu
	skladovacie priestory na jednoduché spracovanie (zrnokazy, skladové a múčne roztoče)	0,2 l / 100m^2	30	

imidacloprid

MIDASH 20 SL

zemiak	pásavka zemiaková	0,30 l	14	
jabloň	voška jabloňová	0,35 l (0,035 %)	14-28	

indoxacarb

AVAUNT 15 EC

repka ozimná, repka jarná	blyskáčik repkový	0,17 l	56	

STEWARD

jadroviny	obaľovač jablčný	170 g	7	
	pupeňové a šupkové obaľovače (obaľovač záhradný, obaľovač púčikový, obaľovač zemolezový, obaľovač jablčný, obaľovač ovocný)	170 g	7	
	húsenice motýľov voľne požierajúce	170 g	7	
	piadivka zimná	170 g	7	
vinič	obaľovač pásový, obaľovqč mramorovaný, obaľovač viničový	125 g	14	muštové hrozno
			3	stolové hrozno
	cikádky	125 g	14	muštové hrozno
			3	stolové hrozno
kapustová zelenina (kapusta hlávková, kel, karfiol, kaleráb)	húsenice motýľov voľne požierajúce (mlynárik repový, mlynárik kapustový, mora gama, mora kapustová, molička kapustová)	85 g	3	
kukurica	vijačka kukuričná	125 g	AT	
kukurica cukrová	vijačka kukuričná	125 g	14	
kukurica	kukuričiar koreňový	125 g	AT	
kukurica cukrová	kukuričiar koreňový	125 g	14	

lambda-cyhalothrin

KAISO SORBIE

obilniny	vošky	0,1-0,15 kg	35	
	kohútik pestrý, kohútik modrý	0,1-0,15 kg		
repa cukrová, repa kŕmna	voška maková, voška broskyňová	0,1-0,15 kg	7	
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový	0,15 kg	56	
	blyskáčik repkový	0,1 kg		
	krytonos šešuľový	0,15 kg		
	byľomor kelový	0,15 kg		

KARATE ZEON 5 CS

obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,1 l	AT	
	voška osevná	0,1 l	AT	
ovos – semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,125 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb - zrno	vošky	0,15 l	AT	
	strapky	0,1 l	AT	
hrach, bôb	listáriky	0,15 l	AT	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l	AT	
repa cukrová a repa kŕmna	vošky	0,15 l	AT	
		0,1 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Pirimor 50 WG
		0,1 l + (1 l)	AT	(TM) BI 58 EC-nové
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
	voška broskyňová a rašetliaková	0,3 l	14	hlavne sadbové, zákaz vstupu 3 dni
repka, horčica	skočky	0,15 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,125 l + (50 l)	AT	(TM) DAM 390 len pred kvitnutím
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,15 l	AT	
lucerna – semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,125 l	AT	
ďatelina – semenné porasty	nosániky	0,2 l	AT	
ľan	strapka ľanová	0,4 l	AT	
	skočky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14	
		0,04 %	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06 %	AT	
ovocné stromy	húsenice	0,1 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,15 l	28	signalizácia
	podkopáčik špirálový	0,1 l	AT	
	kvetovka jabloňová	0,05 %	AT	
broskyňa	obaľovač východný	0,15 l	28	
vinič	obaľovače	0,15 l	AT	signalizácia
jahody	kvetovka jahodová	0,2 l	AT	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05 %	AT	
kapustová zelenina,	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
kapusta kŕmna	skočky	0,15 l	AT	
	mora kapustová, voška kapustová	0,15 l	14	
kapustová zelenina - množiteľské porasty	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor – množiteľské porasty	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
paprika	vošky	0,02 %	7	
		0,025 %	3	zahmlievanie
rajčiak	molica skleníková	0,025 %	7	
	pásavka zemiaková	0,15 l	7	
uhorky	molica skleníková	0,025 %	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,05-0,1 %	3	
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice	0,03 %	3	
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz	0,05-0,1 %	AT	
	podkôrny a drevokazný hmyz	0,5 % (prevencia)	28	5 – 6 l postrekovej kvapaliny na m^3 dreva
		1 % (asanácia)	28	
		1,5 % (otrávené lapáky)	28	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,2-0,3 l	28	
	roztočce a roztoče	0,15 %	28	
	kôrovnice, červce	0,05-0,1 %	28	
smrek	piliarky	0,2-0,3 l	28	
borovica	hrebenárka	0,2-0,3 l	28	
ihličnany - sadenice	tvrdoň smrekový	0,5-1 %	28	kuratívny postrek

MARKATE 50

pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž	vošky	0,1 l	AT	max. 4×
tritikale	voška ovsená	0,1 l	AT	max. 4×
repka ozimná, repka jarná	skočky	0,15 l	AT	max. 4×
	blyskáčik repkový	0,15 l		
	krytonos šešuľový	0,15 l		
	byľomor kelový	0,15 l		
bôb	listáriky	0,15 l	25	max. 2×
hrach	listáriky	0,15 l	25	max. 2×

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	vošky	0,1 l		
	obaľovač hrachový	0,1 l		
zemiak	vošky	0,15 l	AT	max. 4×
repa cukrová	kvetárka repová, skočka repová	0,15 l	56	max. 2×

SPARVIERO

repka ozimná, repka jarná	krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, blyskáčik repkový, byľomor kelový, skočka repková	0,075 l	28	
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikále	vošky, kohútik pestrý	0,075 l	28	
kukurica	vijačka kukuričná	0,125 l	28	
zemiak	pásavka zemiaková	0,075 l	7	

magnesium phosphide

DEGESCH-PLATE

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	0,16 doštičky/m³ alebo 5,5 g PH3/m³	7	Uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), sušené ovocie, sušená zelenina, výlisky, seno, bylinky, slad, liečivé rastliny, olejnaté semená, strukoviny, korenie, čaj
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	0,16 doštičky/m³ alebo 5,5 g PH3/m³	14	výrobky z obilnín
kakaové bôby, káva	všetky druhy škodcov	0,16 doštičky/m³ alebo 5,5 g PH3/m³	7	uskladnené
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	0,16 doštičky/m³ alebo 5,5 g PH3/m³	7	
tabak	všetky druhy škodcov	0,16 doštičky/m³ alebo 5,5 g PH3/m³	7	uskladnený
orech	všetky druhy škodcov	0,16 doštičky/m³ alebo 5,5 g PH3/m³	21	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	0,16 doštičky/m³ alebo 5,5 g PH3/m³	35	uskladnené

malathion

FYFANON 440 g/l EW

repka ozimná	blyskáčik repkový	2 l	AT	

metaldehyde

AXCELA

obilniny	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
repa cukrová	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
zemiak	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
repka ozimná, repka jarná	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
mak	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
horčica	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
ľan	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	

CLARTEX NEO

vinič, ríbezľa, egreš, černica, malina, jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
zemiak	slimáky a slizniaky	5 kg	7 dní	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repa cukrová, repa kŕmna, cvikla, okrúhlica	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
karfiol, brokolica, kapusta hlávková, kel ružičkový	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
hrach, fazuľa, bôb	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
artičoka	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
ľan, mak, slnečnica, repka ozimná, sója, horčica, tekvica bezšupková olejná, a iné olejniny	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
obilniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
pšenica ozimná, pšenica jarná	slimáky a slizniaky	4 kg	AT	
kukurica	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
pasienky	slimáky a slizniaky	5 kg	49 dní pre hospodárske zvieratá	
trávniky	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
V skleníkoch				
jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát hlávkový, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	

LIMA ORO 5%

obilniny	slizniaky	4 kg		
repka ozimná, repka jarná	slizniaky	4 kg		
kukurica	slizniaky	4 kg		
šalát	slizniaky (okrem španielskeho slimáka - Arion vulgaris)	4 kg		
bobuľoviny (okrem jahôd)	slizniaky	4 kg		
jadroviny, kôstkoviny	slizniaky	4 kg		
vinič	slizniaky	4 kg		

LIMA ORO, PLANTELLA ARION+

obilniny	slizniaky	7 kg	AT	
repka ozimná, repka jarná	slizniaky	7 kg	AT	
kukurica	slizniaky	7 kg	AT	
šalát	slizniaky	7 kg	AT	
bobuľoviny (okrem jahôd)	slizniaky	7 kg	AT	
jadroviny, kôstkoviny	slizniaky	7 kg	AT	
vinič	slizniaky	7 kg	AT	

METAREX INOV

vinič, ríbezľa, egreš, černica, malina, jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
zemiak	slimáky a slizniaky	5 kg	7	
repa cukrová, repa kŕmna, cvikla, okrúhlica	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
karfiol, brokolica, kapusta hlávková, kel ružičkový	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
hrach, fazuľa, bôb	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
artičoka	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
ľan, mak, slnečnica, repka ozimná, sója, horčica, tekvica bezšupková olejná a iné olejniny	slimáky a slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT	
obilniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
pšenica ozimná, pšenica jarná	slimáky a slizniaky	4 kg	AT	
kukurica	slimáky a slizniaky	4 kg	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		alebo 5 kg		
pasienky	slimáky a slizniaky	5 kg	49 dní pre hospodárske zvieratá	
trávniky	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
V skleníkoch				
jahoda	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
šalát, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	
okrasné rastliny	slimáky a slizniaky	5 kg	AT	

XIREN

Obilniny	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
repa cukrová	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
zemiak	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
repka ozimná, repka jarná	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
mak	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
horčica	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	
ľan	slimáky a slizniaky	7 kg	AT	

methoxyfenozide

INTEGRO

kukurica	vijačka kukuričná	0,5-0,7 l	3	
	mora bavlníková	0,7	3	
jabloň	obaľovač jablčný	0,4 l	14	signalizácia
vinič	obaľovač mramorovaný, pásový, viničový	0,4 l	14	signalizácia

pirimicarb

PIRIMOR 50 WG

kukurica	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
repka olejná	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
horčica, bôb	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
ďatelina	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos	vošky	0,15-0,3 kg	AT	
fazuľa na zrno	vošky	0,3-0,5 kg	3	
hrach	voška hrachová	0,3-0,5 kg	3	
repa cukrová a repa kŕmna	vošky	0,2 kg + (0,1 l)	AT	(TM) Karate Zeon 5 CS
zemiak	vošky	0,3-0,5 kg	14	
mak	voška maková	0,3-0,5 kg	AT	
lucerna	vošky	0,3-0,5 kg	14	
tabak	vošky	0,5 kg	14	
slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa	vošky	0,05-0,075 %	7	
jabloň, hruška	vošky	0,05-0,075 %	7	
šalát	vošky	0,05-0,075 %	7	
		0,05-0,075 %	10	od 1.11 do 1.4.
paprika	voška broskyňová	0,05-0,075 %	3	
hlávková kapusta, kel, tekvica, karfiol, paradajka, baklažán, kaleráb, melón, špenát	vošky	0,05-0,075 %	3	
mrkva, petržlen, paštrnák, cibuľa, cesnak	vošky	0,05-0,075 %	3	
uhorka	vošky	0,05-0,075 %	7	
fenikel	vošky	0,3-0,5 kg	7	
mäta pieporná, náprstník vlnatý	vošky	0,3-0,5 kg	14	
okrasné rastliny	vošky	0,05-0,075%	1	
lesné porasty	vošky a kôrovnice	0,1 %	14	podľa TP

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		pyridaben		
SANMITE 10 SC				
okrasné rastliny	roztočce, molice	2 l	AT	použitie v skleníkoch
okrasné dreviny	roztočce, molice	1,4 l	AT	škôlky, použitie v skleníkoch
		spinosad		
SPINTOR				
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 - 0,2 l	3	
jabloň	obaľovač jablčný	0,6 l	3	signalizácia
	podkopáčiky, ploskáčiky	0,6 - 0,8 l	3	
vinič	obaľovač pásový a mramorovaný	0,3 - 0,4 l	14	signalizácia
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4 l	3	
	mora kapustová	0,4 l - 0,5 l	3	
uhorka, paprika, rajčiak, baklažán	strapky	0,4 - 0,6 l	3	
		0,04 %	3	pod sklom
		tau-fluvalinate		
MAVRIK 2 F				
bôb	voška maková, strapky	0,2 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l	AT	
repka ozimná, repka jarná, horčica	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,05 %	60	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	0,05 %	60	
		thiacloprid		
BARIARD				
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,3 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	voška maková, voška broskyňová	0,2–0,3 l	AT	
hrach	voška hrachová, listáriky	0,3 l	AT	
BISCAYA 240 OD				
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,3 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	voška maková, voška broskyňová	0,2–0,3 l	AT	
hrach	voška hrachová, listáriky	0,3 l	AT	
CALYPSO 480 SC				
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	30	
	blyskáčik repkový	0,1 l	30	
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l	14	len sadbové zemiaky
slnečnica	voška slamihová	0,075 - 0,1 l	AT	
paprika	voška broskyňová, molica skleníková	0,2-0,45 l	3	skleník
uhorka	voška bavlníková, molica skleníková	0,2 - 0.4 L	3	skleník
rajčiak	molica skleníková	0,2-0,45 l	3	skleník
jabloň	voška skorocelová, voška jabloňová, kvetovka jabloňová, obaľovač jablčný, podkopáčik špirálový	0,2 l	14	
slivka	voška slivková, voška slamihová	0,2 l	14	
	obaľovač slivkový	0,2 l	14	
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,2 l	14	
vinič	obaľovače	0,2 l	21	
ECAIL ULTRA				
repka ozimná, repka jarná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
	krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,3 l	AT	
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l	AT	

2.4 Prípravky proti živočíšnym škodcom

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repa cukrová, repa krmna	voška maková, voška broskyňová	0,2–0,3 l	AT	
hrach	voška hrachová, listáriky	0,3 l	AT	

SONIDO

kukurica	drôtovce, zunčavka jačmenná, pestrička mätonohová, kukuričiar koreňový	8,3 l (125 ml/VJ) + (4 l)	AT	(TM) Peridiam EV

thiamethoxam

ACTARA 25 WG

zemiaky	pásavka zemiaková	70-80 g	14	max. 2 x

zeta-cypermethrin

FURY 10 EW, GREENFURY PI, ZETTA PI

obilniny	vošky	0,075 - 0,1 l	28 dní	zákaz skrmovania na zeleno
obilniny	kohútiky	0,075 - 0,1 l	28 dní	
kukurica	kukuričiar koreňový	0,375 l	56 dní	podľa signalizácie
repka ozimná repka jarná	krytonos šešuľový	0,1 - 0,125 l	42 dní	zákaz skrmovania na zeleno
	krytonos repkový	0,125 l		
	krytonos štvorzubý	0,125 l		
	byľomor kelový	0,1 – 0,125 l		
	blyskáčik repkový	0,1 l		
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	7 dní	
hrach	listárik čiarkovaný	0,15 l	7 dní	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	0,2 l	14 dní	
smrekové kmene	lykožrút smrekový lykožrút smrečinový	a) 0,3- 0,5 % b) 0,5 – 0,7 %	AT	a) preventívne b) asanácia 5-6 l zmesi na 1 m3
smrekové a borovicové sadenice	tvrdoň smrekový lykokaz sadenicový a pňový	0,5 – 0,8 %	AT	60 – 80 l zmesi na 1ha

2.5 Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov (biologické prípravky)

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

Bacillus subtilis, kmeň QST 713

SERENADE ASO

baklažán, rajčiak, paprika	pleseň sivá, alternáriová škvrnitosť	8,0 l	AT	poľné použitie, skleníky, fóliovníky
mrkva	múčnatka mrkvová, alternáriová škvrnitosť listov mrkvy	8,0 l	AT	poľné použitie
jahoda	pleseň sivá	8,0 l	AT	skleníky, fóliovníky
šalát	pleseň sivá, biela hniloba	8,0 l	AT	poľné použitie

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT XL

kukurica - uskladnené osivo	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	4,5 $l.t^{-1}$	AT	
ovocné stromy	piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý, mníška zlatorítka	1-2,25 l	AT	
	mlynárik ovocný	0,3-0,75 l	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	spriadač americký	2,25 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	1,5 l	AT	signalizácia
vinič	obaľovače	1,5 l	AT	signalizácia
rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel	psota rascová, obaľovače	1,5 l	AT	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,6-1,2 l	AT	
lesné porasty	mníšky, obaľovače	1,5-4,0 l	AT	

LEPINOX PLUS

vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	1 kg	AT	
jabloň, hruška	pupeňoví a šupkoví obaľovači (obaľovač záhradný, obaľovač púčikový, obaľovač zemolezový, obaľovač jablčný, obaľovač ovocný)			
broskyňa, nektárinka	psota broskyňová, obaľovač broskyňový			
chmeľ	vijačka kukuričná	1 kg		
jahoda	sivkavec stavikrvový, *Spodoptera littoralis*, mora bavlníková,	1 kg		poľné podmienky, skleníky
kapustová zelenina, repa cukrová, okrúhlica, repa kŕmna, reďkovka, listová zelenina zeler, petržlen, hrach, fazuľa, tekvica, cuketa, dyňa červená, melón cukrový, rajčiak, paprika, baklažán, kardamon, fenikel, bazalka pravá	sivkavec stavikrvový, (*Spodoptera exigua*), *Spodoptera littoralis*, mora bavlníková, psota rajčiaková (*Tuta absoluta*), molička kapustová			

Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)

CARPOVIRUSINE

jabloň	obaľovač jablčný	1 l	3	max. 3x

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

repka ozimná, repka jarná	fómová hniloba, biela hniloba	100 g	-	postrek 2 x za vegetáciu
slnečnica	biela hniloba, Phomopsis helianthii, pleseň sivá, alternariová škvrnitosť	100 g	-	postrek 2 x za vegetáciu
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t osiva	AT	suché morenie
zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t sadby	AT	suché morenie
		0,05 %		postrek (max.2x)

2.5 Prípravky na ochranu rastlín na báze mikroorganizmov (biologické prípravky)

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
Bacillus subtilis, kmeň QST 713				
SERENADE ASO				
baklažán, rajčiak, paprika	pleseň sivá, alternáriová škvrnitosť	8,0 l	AT	poľné použitie, skleníky, fóliovníky
mrkva	múčnatka mrkvová, alternáriová škvrnitosť listov mrkvy	8,0 l	AT	poľné použitie
jahoda	pleseň sivá	8,0 l	AT	skleníky, fóliovníky
šalát	pleseň sivá, biela hniloba	8,0 l	AT	poľné použitie
uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	5 g/kg osiva	AT	suché morenie
		0,05 %	AT	zálievka, postrek (max.4x)
vinič	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1,3 kg	AT	postrek
semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby	5 g/kg semena	AT	suché morenie
semenáčiky ihličnanov	hubové choroby	0,05 %	AT	zálievka
Trichoderma harzianum Rifai.				
TRICHOMIL				
kukurica	choroby klíčiacich semien a vzchádzajúcich rastlín	2,8 $l.t^{-1}$	AT	
vinič	pleseň sivá	2 $l.ha^{-1}$	35	

2.6 Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom

aluminium phosphide

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

záhrady, sady a lesné porasty	hryzec vodný	5 – 10 peliet/noru	AT	max. 1x
záhrady, ovocné a lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda	krt	5 – 10 peliet/noru	AT	max. 1x;

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

záhrady, sady a lesné porasty	hryzec vodný	2 tablety/noru	AT	max. 1x
záhrady, ovocné a lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda	krt	2 tablety/noru	AT	max. 1x;

2.7 Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kremenný piesok (quartz sand)				
CERVACOL EXTRA				
ihličnaté a listnaté dreviny	zimný obhryz zverou	2-4 kg/1000 sadeníc	AT	
VERSUS EXTRA				
ihličnaté a listnaté dreviny	jesenný a zimný obhryz zverou	2,5 – 3,5 kg / 1000 ks	AT	
		3 – 4 kg / 1000 ks	AT	
WAM EXTRA				
ihličnaté a listnaté dreviny	jesenný a zimný obhryz zverou	2,5 – 3,5 kg / 1000 ks	AT	
		3 – 4 kg / 1000 ks	AT	
kremenný piesok + tálový olej + tukový destilačný zvyšok				
MORSUVIN				
lesné kultúry	ohryz zverou	4 - 5 kg	nestanovuje sa	do 2 rokov veku náter riediť vodou 20:1
		5 - 6 kg	nestanovuje sa	staršie ako 2 roky náter riediť vodou 20:1
thiram				
AVERSOL				
lesné dreviny, okrasné dreviny	letné a zimné ohrýzanie zverou, ohrýzanie krčkov sadeníc škodlivými hlodavcami	3 - 5 kg / 1000 ks sadeníc	AT	náter
		4 - 6 kg / 1000 ks sadeníc	AT	postrek
STOPKUS				
lesné dreviny, okrasné dreviny	ohrýzanie lesnou zverou, ohrýzanie krčkov sadeníc škodlivými hlodavcami	2 - 5 kg / 1000 ks sadeníc	AT	náter
		3 - 7,5 kg / 1000 ks sadeníc	AT	postrek
PELLACOL				
ihličnaté a listnaté dreviny	letný odhryz zverou	2 - 4 kg/1000 sadeníc	AT	
	obhryz a lúpanie kôry	30 - 50 kg/100 kmeňov		
RPZ				
sadenice ihličnatých a listnatých drevín	zimné a letné ohrýzanie zverou	9-13 kg/1 000 sadeníc	AT	
vápenec				
NEOPONIT L				
lesné kultúry, lesné škôlky	jeleň lesný (*Cervus elaphus L.*), srnec lesný (*Capreolus capreolus L.*), zajac poľný (*Lepus europaeus L.*)	60 kg.ha^{-1} pri 5000 ks sadeníc/ha 120 kg.ha^{-1} pri 10000 ks sadeníc/ha (10 - 12 kg / 1000 ks sadeníc)		

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

2,4-D

ESTERON

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,6–0,8 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l+ (0,4-0,5 l)	AT	(TM)Starane 250 EC
		0,5 l+ (1-1,5 l)	AT	(TM)Starane Super
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,5-0,6 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l+ (1-1,25 l)	AT	(TM)Starane Super
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, ovos, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,5–0,8 l + (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8-1 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač trváce buriny	0,8-1 l+ (0,3 l)	AT	(TM)Lontrel 300
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8-1 l	AT	semenné porasty

2,4-D DMA soľ

DESORMONE LIQUID 60 SL

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (40-50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
		1 l + (1 kg)	AT	(TM) Aurora Super SG
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1 l	AT	

DICOPUR D

kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	

HERBOXONE

jačmeň jarný, pšenica jarná, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	

2,4-D DMA soľ + glyphosate (glyphosate - IPA)

KYLEO

poľnohospodárska pôda	jednoročné a trváce buriny	5 l		strnisko, úvrate
lúky a pasienky	obnova TTP	5 l		
obilniny, kukurica, cirok	jednoročné a trváce buriny	5 l		
jadroviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	30	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	jednoročné a trváce buriny	5 l		
okrasné rastliny	jednoročné a trváce buriny	5 l		chodníky, námestia okrem drevín

2,4-D EHE + aminopyralid + florasulam

MUSTANG FORTE

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, lipkavec, rumančekovité buriny, výmrv slnečnice	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, lipkavec, rumančekovité buriny, výmrv slnečnice	0,8 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

2,4-D EHE + florasulam

MUSTANG, PEGAS

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,6 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,6 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a trváce buriny	0,6-0,8 l	AT	
trávy - semenné porasty	dvojklíčnolistové buriny	0,6-0,8 l	AT	

2,4-D 2-EHE + Iodosulfuron-methyl

HUSAR ACTIVE

pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička obyčajná, dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec obyčajný	1 l	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	

aclonifen

BANDUR

zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l	AT	
bôb	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l	AT	
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l	AT	kŕmny
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l	AT	

amidosulfuron

GRODYL 75 WG, GREENDYL 75 WG PI

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20-30 g	AT	
		20-30 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
		20-30 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20-30 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		20-30 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		20-30 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	15-20 g	AT	
		15-20 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG
		15-20 g + (1,4 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		15-20 g + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		15-20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		15-20 g + (1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	15-20 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra

amidosulfuron + iodosulfurom methyl-sodium

SEKATOR OD, CHEKKER ULTRA PI, GRODYL ULTRA PI

pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny,	0,15 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	lipkavec			
	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,075 l + (0,15 kg)[1] + (1 l)[2]	AT	(TM)[1] Atlantis WG (TM)[2] Istroekol, Alimo, MERO Stefes
	ovos hluchý, dvojklíčnolistové buriny	0,075 l + (0,2 kg)[1] + (1 l)[2]	AT	(TM)[1] Chevalier WG (TM)[2] Istroekol, Alimo, MERO Stefes
jačmeň ozimný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,12 – 0,15 l	AT	
raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 l	AT	

aminopyralid + clopyralid + picloram

GALERA JESEŇ, CLOPYRAM JESEŇ [PI], **BONAXA** [PI] — max. 1x za 3 roky na tom istom pozemku

repka ozimná	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové buriny	0,3 l	AT	aplikácia na jeseň a jar

aminopyralid + florasulam

KANTOR PLUS

pšenica ozimná, raž, tritikale, jačmeň ozimný, jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, rumančekovité buriny, kapustovité buriny	25-33 g	AT	
	fialka roľná, mrlík biely, zemedým lekársky, pichliač, lipkavec	33 g	AT	

aminopyralid + florasulam + pyroxulam

HURICANE

pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, lipkavec, rumančekovité buriny, metlička, psiarka	0,15–0,2 kg	AT	

aminopyralid + metazachlor + picloram

METAZAMIX

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,2 l	AT	PRE
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,5 l	AT	POST

beflutamid + isoproturon

HERBAFLEX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	

bentazone

BENTA 480 SL

bôb	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l	AT	
hrach	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l	AT	
fazuľa	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l	AT	
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l	AT	
ľan	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l	AT	
narcis	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l	AT	

TROY 480

fazuľa	dvojklíčnolistové buriny, rumany, rumančeky	3 l	AT	struky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
bôb, fazuľa	dvojklíčnolistové buriny, rumany, rumančeky, parumanček	2 l	AT	na zrno
hrach	dvojklíčnolistové buriny, rumany, rumančeky, parumanček	2,5-3 l	AT	struky, čerstvý (hrášok)
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, rumany, rumančeky, parumanček	2 - 3 l	AT	
ľan	dvojklíčnolistové buriny, rumany, rumančeky, parumanček	2,5-3 l	AT	

bentazone + aktivátor

BASAGRAN SUPER

bôb, hrach	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
ľan	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
ďatelina plazivá	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	1,5-2 l	AT	
kukurica s podsevom lucerny, kukurica s podsevom ďateliny lúčnej	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	

bentazone + imazamox

CORUM

hrach, fazuľa	dvojklíčnolistové buriny	1,25 l	AT	
		T_1: 0,625 l T_2: 0,625 l		DA

bifenox

MODOWN 4 F

slnečnica	iva, ambrózia	1,5 l	AT	

bifenox + isoproturon

BIFENIX N

jačmeň ozimný	metlička, dvojklíčnolistové buriny	4-4,5 l	AT	
pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny	4-4,5 l	AT	jeseň

bifenox + isoproturon + mecoprop-P

PROTUGAN SUPER

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT	

bromoxynil

BROMOTRIL 25 SC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
		1 l + (1,3 l)[1] + (0,125 l)[2]	AT	(TM)[1]Aminex 500 SL
				(TM)[2]Banvel 480 S
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC, Tolian Flo
obilniny s podsevom lucerny	dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,1-1,3 l	AT	
		1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Nicogan 40 OD

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

BUCTRIL EXTRA

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
obilniny s podsevom lucerny	dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25-1,5 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Laudis OD
		1 l + (2 l)	AT	(TM) Monsoon, Equip Ultra, Musketeer Plus

EMBLEM PRO

kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1-1,25	AT	

PARDNER 22,5 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
obilniny s podsevom lucerny	dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25-1,5 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Laudis OD
		1 l + (2 l)	AT	(TM) Monsoon, Equip Ultra, Musteteer Plus

bromoxynil + terbuthylazine

ZEAGRAN 340 SE

kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce	1,6-2 l	60	1 x za 2 roky

carfentrazone-ethyl

AURORA 40 WG

pšenica ozimná, jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	50 g	AT	jeseň
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	50 g + (7 g)	AT	jeseň, jar (TM) Glean 75 WG
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	50 g + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG jar
		50 g + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750
	dvojklíčnolistové buriny, pichliač	40-50 g + (1 l)	AT	jar; (TM) Desormone Liquid 60SL
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	50 g + (30 g)	AT	jar; (TM) Pike, Isomexx

carfentrazone-ethyl + mecoprop-P

AURORA SUPER SG

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 kg	AT	
		1 kg + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		1 kg + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		1 kg + (1 l)	AT	(TM) Desormone Liquid 60 SL

clethodim

CENTURION PLUS

repa cukrová	jednoročné trávy	0,8 l	56	
	pýr	2 l		
repka ozimná	jednoročné trávy,	0,8	120	
	výmrv obilnín			
zemiak	jednoročné trávy	0,8 l	56	
	pýr	2 l		
mrkva	jednoročné trávy	0,8 l	40	
	pýr	2 l		
cibuľa	jednoročné trávy	0,8 l	56	výsev

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	pýr	2 l		
kapusta hlávková	jednoročné trávy	0,8 l	28	
	pýr	2 l		
jahoda	jednoročné trávy	0,8 l	30	
	pýr	2 l		

clomazone

CIRRUS CS

hrach	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
		0,2-0,25 l +(1,5 l)	AT	Afalon 45 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
		0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
repka ozimná, repka jarná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l +(1-1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
zemiak	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l +(1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
sója	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
tabak	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	výsev
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	výsadba, pásovo

CLOMATE

repka ozimná	lipkavec	0,33 l	AT	
zemiak, bôb, mrkva, hrach	lipkavec	0,25 l	AT	preemergentne, maximálne 1x

COMMAND 36 CS, MAZONE 360 [PI]

hrach	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	Afalon 45 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
		0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
repka ozimná, repka jarná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC
		0,2-0,25 l + (1-1,2 l)	AT	(TM) Sultan 50 SC
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
zemiak	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
sója	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
tabak	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	výsev
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	výsadba, pásovo

REACTOR 360 CS

repka ozimná	lipkavec	0,2-0,25 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC

clomazone + dimethachlor + napropamide

COLZOR TRIO

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec	3,5 – 4 l	AT	1× za 3 roky
		2 l + (1,25 l)	AT	(TM) Teridox 500 EC 1× za 3 roky

clomazone + metazachlor

CETUS

zemiaky	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l	AT	

CIRCUIT SYNC TEC

repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 l	AT	

clomazone + pethoxamid

NERO

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l	AT	

clopyralid

CLIOPHAR 300 SL, LEGEND 300 PI

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	rumančekovité buriny, pichliač	0,3-0,4 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	Bromotril 25 SC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM)Agritox 50 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM)Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,3 l + (0,5-0,8 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T_1: 0,1 l + (0,2 l)	AT	(TM)Ethosat 500, DA
		T_2: 0,15-0,2 l+(0,4 l)		
		T_3: 0,2-0,3 l +(0,5 l)		
ľan	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM)Glean 75 WG
jadroviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,37 l (0,075 %)	AT	500 l vody
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky	pichliač, prhľava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	podpníky
cibuľa, pažítka	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	semenné porasty
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l + (0,7 l)	AT	semenné porasty (TM)Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,5 l + (0,8 l)	AT	semenné porasty (TM)Tomigan 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečík	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy, lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	príprava pôdy

LONTREL 72SG

repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,14 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
				prekročiť 0,41 kg/ha
	pichliač a trváce buriny	0,28 kg	AT	
repka jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,14 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,41 kg/ha
	pichliač a trváce buriny	T1: 0,14 kg T2: 0,27 kg	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, cvikla	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,14 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,41 kg/ha
	pichliač a trváce buriny	T1: 0,14 kg T2: 0,27 kg	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,1 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,1 kg/ha
pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,28 kg	7 dní	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,28 kg/ha
okrasné dreviny a kry	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,28 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,28 kg/ha
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,14 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,14 kg/ha
ľan	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,14 kg	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,14 kg/ha
brokolica, kapusta, karfiol, kaleráb,	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,28 kg	42 dní	Celoročná dávka prípravku max. 0,28 kg/ha
kel ružičkový	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,28 kg	AT	Celoročná dávka prípravku max. 0,41 kg/ha

LONTREL 300

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	rumančekovité buriny, pichliač	0,3-0,4 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM)Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM)Agritox 50 SL
		0,3 l + (1,1 l)	AT	(TM)U 46 M Fluid
		0,3 l + (1 l)	AT	(TM)Aminex 500 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM)Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,3 l + (0,5-0,8 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,1 l)	AT	(TM)Kantor
		0,3 l + (0,6 l)	AT	(TM)Mustang
		0,3 l + (1-1,5 l)	AT	(TM)Starane Super
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,08 l)	AT	(TM)Kantor
		0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM)Mustang
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM)Starane Super
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač a trváce buriny	0,3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Esteron
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	
	rumančekovité buriny, výmrv obilnín, jednoročné trávy	0,35 l + (1 kg)	AT	(TM)Kerb 50 W
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T_1: 0,1 l + (1 l)	AT	(TM)Betanal Expert, DA
		T_2: 0,15 l + (1,25 l)		
		T_3: 0,2 l + (1,5 l)		
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T_1: 0,1 l + (0,2 l)	AT	(TM)Stemat Super, DA
		T_2: 0,15-0,2 l+(0,4 l)		
		T_3: 0,2-0,3 l +(0,5 l)		
ľan	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,3 l + (10 g)	AT	(TM)Glean 75 WG
jadroviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,37 l (0,075 %)	AT	500 l vody
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky	pichliač, prhľava, lopúch, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	podpníky
cibuľa, pažítka	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	semenné porasty
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l + (1,3-1,7 l)	AT	semenné porasty (TM)Aminex 500 SL
		0,5 l + (0,7 l)	AT	semenné porasty (TM)Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,5 l + (1,4-2,8 l)	AT	semenné porasty (TM)U 46 M Fluid
		0,5 l + (0,8 l)	AT	semenné porasty (TM)Starane 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečík	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy , lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, turanec kanadský, púpava, pichliač	0,4-1,2 l	AT	príprava pôdy

LONTREL 600

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,12 l	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,12 l/ha
repa cukrová, repa kŕmna, cvikla, mangold, kvaka	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,17 l	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l/ha
	pichliač a trváce buriny	T_1: 0,17 l T_2: 0,33 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,17 l	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l/ha Len jarná aplikácia
	pichliač a trváce buriny	0,33 l	AT	
	pichliač a trváce buriny	T_1: 0,17 l T_2: 0,33 l	AT	
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,17 l	AT	na siláž Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,17 l/ha
okrasné dreviny a kry	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,33 l	AT	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,33 l/ha
pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,33 l	7 dní	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,33 l/ha

VIVENDI 200

pšenica ozimná, jačmeň ozimný pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,35 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,5-1,0 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, cvikla, mangold, okrúhlica	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,5-1,0 l	42	
trvalé trávne porasty, trávny úhor	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1,0 l	7	
okrasné rastliny	pichliač	1,0 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná jačmeň ozimný, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,35 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,5-1,0 l	AT	

clopyralid + florasulam

HASIČ

pšenica ozimná jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica špaldová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,2 l	AT	
pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň jarný, ovos,	jednoročné dvoklíčnolistové buriny	0,2 l	AT	

clopyralid + fluroxypyr + MCPA

BOFIX

okrasné trávniky, trávnaté ihriská	odolné dvojklíčnolistové buriny	4 l	AT	novozaložené
		4-6 l	AT	staré
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	4-6 l	AT	semenné porasty

clopyralid + picloram

GALERA, GREEN ERA PI, PICCANT PI

repka ozimná	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové buriny	0,3-0,35 l	60	-
repka jarná				
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,35 l	AT	
horčica	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojklíčnolistové buriny		60	

cycloxydim

FOCUS ULTRA, STRATOS ULTRA

sója, slnečnica, zemiak	jednoročné trávy	1 l	AT	-
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1 l	AT	výsev, výsadba
repa cukrová, repa kŕmna, hrach, fazuľa, ľan, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	-
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1-1,5 l	AT	-
hrach, ľan, fazuľa, repa cukrová, repa kŕmna, zemiak, slnečnica, sója, repka ozimná	pýr plazivý, cirok alepský	4 l	AT	-
jahoda	pýr plazivý, cirok alepský	4 l	AT	po zbere
kapustová zelenina	pýr plazivý, cirok alepský	4 l	AT	výsev, výsadba

desmedipham

DESTOR, DMP 160 PI, SYNBETAN D 160 PI

repa cukrová, repa kŕmna, cvikla	dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT	
		1,5 l x 2	AT	DA

desmedipham + phenmedipham

BEETUP COMPACT

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T_1: 2 l T_2: 2 l T_3: 2 l	AT	maximálne 6 $l.ha^{-1}$ za vegetáciu

MIX DOUBLE EC

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny, láskavce	3 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,25-3 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super

desmedipham + ethofumesate + phenmedipham

BETANAL EXPERT

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T_1 : 1 l	AT	DA
		T_2 : 1,25 l		

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		T_3 : 1,5 l		
		$T_{1.}$: 1 l	AT	(TM) Pyramin Turbo, DA
		T_2 : 1,25 l + (2 l)		
		T_3 : 1,5 l + (2 l)		
		T_1 : 1 l	AT	(TM) Targa Super 5EC, Pilot 5 EC, Gramin DA
		T_2 : 1,25 l + (0,75 l)		
		T_3 : 1,5 l + (0,75 l)		
		T_1 : 1 l	AT	(TM) Targa Super 5EC, Pilot 5 EC, Gramin DA
		T_2 : 1,25 l		
		T_3 : 1,5 l + (1-1,5 l)		
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce	T_1 : 1 l	AT	(TM) Stemat Super, DA
		T_2 : 1,25 l + (0,2 l)		
		T_3 : 1,5 l + (0,3 l)		
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	$T_{1.}$: 1 l	AT	(TM) Goltix 70 WG, DA
		T_2 : 1,25 l + (2 kg)		
		T_3 : 1,5 l + (2 kg)		
		T_{1-3} : 1,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Goltix WG 90,DA
		T_1 : 1 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Goltix Top, DA
		T_2 : 1,25 l + (1-1,5 l)		
		T_3 : 1,5 l + (1-1,5 l)		
		T_{1-3} : 1 l + (30 g)	AT	(TM) Safari 50 WG, DA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T_1 : 1 l + (0,1 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
		T_2 : 1,25 l + (0,15 l)		
		T_3 : 1,5 l + (0,2 l)		

BETANAL EXTRA

repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T_1: 1,3 l	90	DA
		T_1: 1,3 l	90	DA
		T_1: 1,3 l	90	DA

BELVEDERE FORTE, GREENVEDERE PI

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T_1: 0,7 l	AT	DA
		T_2: 0,9 l		
		T_3: 1 l		
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T_1: 0,7 l + (1 – 1,5 l)	AT	(TM) Goltix Top, DA
		T_2: 0,9 l + (1 – 1,5 l)		
		T_3: 1 l + (1 – 1,5 l)		

desmedipham + ethofumesate + phenmedipham + lenacil

BETANAL MAXX PRO, BETAN PLUS PI, BETAN SUPER PI

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1-T3 : 1,5 l	AT	

dicamba + mesotrione

CALLISTO PLUS

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	

dicamba + mesotrione + nicosulfuron

CALLISTO TURBO

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,6 kg + 0,5%	AT	TM ATPLUS 463
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	T_1: 0,4 kg + 0,5% T_2: 0,2 kg + 0,5%	AT	DA, TM ATPLUS 463
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,4 kg + 0,5%	AT	TM ATPLUS 463

dicamba + nicosulfuron + rimsulfuron

PRINCIPAL PLUS 66,5 WG

kukurica	trváce a jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	440 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90

dicamba + prosulfuron

CASPER 55 WG

kukurica	dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,25-0,3 kg	AT	
		0,25-0,3 kg + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,25-0,3 kg + (0,75)[1] + (0,5 %)[2]	AT	(TM)[1]Milagro (TM)[2]Atplus 463

dicamba + rimsulfuron

TITUS PLUS EXTRA WG

kukurica	ježatka kuria, jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	383 g (1 bal.) + 0.1 %	AT	(TM) Trend 90

dicamba + triasulfuron

LINTUR PREMIUM

pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 - 0,18 kg	AT	
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,12 - 0,15 kg	AT	

dicamba + tritosulfuron

ARRAT

pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Dash
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg	AT	
		0,15 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Dash
		0,15 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
jačmeň ozimný, ovos siaty, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,5 l)	AT	(TM) Dash
		0,2 kg + (0,1-0,125 l)	AT	(TM) Brejk Tru

CALLAM

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,4 kg	AT	
		0,3 kg + (0,5 l)	AT	(TM) DASH

dicamba DMA soľ

BANVEL 480 S

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikate	odolné dvojklíčnolistové, buriny, lipkavec	0,125 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, ovos, raž, triticale	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,125 l + (1 l)[1] + (1,3 l)[2]	AT	(TM)[1] Bromotril 25 EC (TM)[2] Aminex 500 SL
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, ovos, raž, triticale	dvojklíčnolistové buriny	0,1 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

DICASH

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l	AT	

dicamba Na soľ

OCEAL, PONANT

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,5 kg	60 dní	na zrno na siláž

diflufenican

DELFIN, SEMPRA

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l	AT	preemergentne, postemergentne
pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny	0,25 l + (1,25 l)	AT	(TM) Tolian Flo

LEGATO 500 SC

jačmeň ozimný, raž ozimná,	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,25 l + (1,25 l)	AT	TM (1,25 l/ha Protugan

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
triticale ozimné				50 SC, Tolian Flo)
jačmeň ozimný, raž ozimná, triticale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,2 l + (1,5 l)	AT	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC)
jačmeň ozimný, raž ozimná, triticale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,2 l + (3,4 l)	AT	TM (3,4 L/ha Pendigan 330 EC)
pšenica ozimná jeseň	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,25 l + (1,25 l)	AT	TM (1,25 l/ha Protugan 50 SC, Tolian Flo)
pšenica ozimná jeseň	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,2 l + (1,5 l)	AT	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC)
pšenica ozimná jeseň	dvojklíčnolistové buriny, a metlička	0,2 l + (3,4 l)	AT	TM (3,4 L/ha Pendigan 330 EC)

diflufenican + florasulam

SARACEN DELTA

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný	lipkavec, rumančeky, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,1 l	AT	

diflufenican + florasulam + penoxsulam

BIZON

pšenica ozimná jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička a dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	jesenná aplikácia

diflufenican + flufenacet

COUGAR FORTE

pšenica ozimná, raž, tritikale, jačmeň ozimný	metlička, dvojklíčnolistové buriny	0,35 l	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale, jačmeň ozimný	lipkavec obyčajný	0,5 l	AT	

FUGA DELTA

pšenica ozimná, tritikale, jačmeň ozimný, raž	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,6 l	AT	-

diflufenican + chlorotoluron

AGILITY

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,25 - 1,5 l	AT	jeseň

diflufenican + iodosulfuron-methyl-sodium

PISTOL FLEX

nepoľnohospodárske plochy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, trváce buriny, trávovité buriny	0,5 kg + (1800 g)	AT	(TM) glyphosate
železnice	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, trváce buriny, trávovité buriny	0,5 kg + (1800 g)	AT	(TM) glyphosate

diflufenican + isoproturon

LEGATO PLUS

pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,25 – 1,5 l	AT	jeseň
jačmeň ozimný	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,25 – 1,5 l	AT	jeseň

diflufenican + metsulfurom-methyl

ACCURATE DELTA, PELICAN DELTA

pšenica ozimná, jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	70- 100 g	AT	

dichlorprop-p + MCPA + mecoprop-P

OPTICA TRIO

jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-2,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale, ovos				

dimethachlor

TERIDOX 500 EC

max. 1 kg úč.l./ha 1x za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2 l + (0.2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
		1,25 l + (2 l)		(TM) Colzor Trio

dimethenamid-P

SPECTRUM

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2-1,4 l	AT	
		1 l + (3 l)	90	(TM) Stomp 330 EC
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2-1,4 l	AT	
		1 l + (3 l)	90	(TM) Stomp 330 EC

dimethenamid-P + metazachlor + quinmerac

BUTISAN MAX

repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,8-2,5 l	AT	max. 1 x za 3 roky na tom isto pozemku

dimethenamid-P + pendimethalin

WING P

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l	AT	
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l	AT	

dimethenamid-P + quinmerac

TANARIS

repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	-

dimethenamid-P + terbuthylazine

AKRIS

kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipnica ročná	3 l	AT	PRE, EPOST
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l	AT	PRE
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	EPOST

diquat

QUAD-GLOB 200 SL

zemiak	desikácia	4 l	4	
zemiak	buriny	2 l	4	
repka ozimná	desikácia	3 l	4	
		2,1 l + (70-200 l)	4	(TM) DAM 390
slnečnica	desikácia	1,5-2,5 l	4	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	desikácia	2-4 l	4	zaburinené porasty, len kŕmne účely
hrach	desikácia	2-3 l	4	
bôb	desikácia	2-3 l	4	len kŕmne účely
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá	desikácia	2-3 l	4	semenné porasty
ľan	desikácia	3 l	4	
poľné plodiny	buriny	2 l	AT	pred vzídením plodiny
poľné plodiny	buriny	2 l	AT	plodiny so širokými riadkami

REGLONE, DESSIX PI, DRAGON NEW PI, GREENGLONE PI

lucerna	kukučina	0,5 %	6	úžitkové roky
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-5 l	AT	
jadroviny	turanec kanadský	3 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
chmeľ	ničenie výhonov	4 l	AT	
trvalky	dvojklíčnolistové buriny	2 - 5 l	AT	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3 - 5 l	AT	
lesné kultúry	viacročné druhy	2,5 - 4 l	AT	

ethofumesate

ETHOFOL 500 SC

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	0,4 - 0,8 l	90	

OBLIX, AGRO-ETHOFUMESAT PI

repa cukrová, repa kŕmna, cvikla a mangold	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l	AT	
		T_1: 0,6 l + (2 l)[1] T_2: 0,6 l + (2 l)[1]	AT	(TM)[1] CORZAL

ETHOSAT 500, Q-ÉČKO PI , ZORRO PI

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T_1 : 0,2 l + (0,1 l) T_2 : 0,4 l + (0,15-0,2 l) T_3 : 0,5 l + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Cliophar 300 SL, DA

STEMAT SUPER

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce	T1: (1 l)[1] T2: 0,2 l + (1,25 l)[1] T3: 0,3 l + (1,5 l)[1]	90	(TM)[1]Betanal Expert DA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, bažanka	T1: (1 l)[1] T2: 0,1-0,2 l + (1,25 l)[1] + (0,2kg)[2] T3: 0,2-0,5 l + (1,5 l)[1] + (0,2kg)[2]	AT	(TM)[1]Betanal Expert (TM)[2] Venzar DA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T1: 0,2 + (1 l) T2: 0,4 + (0,15-0,2 l) T3: 0,5 + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
trávy	lipnica ročná	4 l	AT	semenné porasty

ethofumesate + metamitron

TWISTER

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1-T3: 1,5 - 2 l	AT	max.1 x za 3 roky na tom istom pozemku

ethofumesate + phenmedipham

KONTAKTTWIN

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, horčiaky, láskavce	2 - 5,5 l	AT	
		T_{1-3} : 1,5 - 2 l	AT	DA

TANDEM STEFES FL

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, horčiaky, láskavce	2,5 l	AT	
		T_{1-3}: 1,5 l	AT	DA

WIZARD EC, SYNBETAN P FORTE PI

repa cukrová	dvojklíčnolistové buriny	T_1 2 l T_2 3 l T_3 3 l	AT	max. 1x 3 roky

fenoxaprop-P-ethyl

FOXTROT

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, tritikale raž	ovos hluchý, metlička, psiarka, iné jednoročné trávy	0,8 - 1 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

PUMA EXTRA, GREEN PUMA PI

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8-1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1 l	AT	
	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG

flazasulfuron

CHIKARA 25 WG

vinič	jednoročné a trváce buriny	0,2 kg + (3 l)	90	(TM) prípravky na báze glyfosátu
nepoľnohospodárska pôda, železnice	jednoročné a trváce buriny	0,2 kg + (3 l)	AT	(TM) prípravky na báze glyfosátu

florasulam

KANTOR

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,1 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,05-0,075 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,05-0,075 l + (7 g)[1]+ (100 l)[2]	AT	(TM)[1] Glean 75 WG
				(TM)[2] DAM 390
		0,05-0,075 l + (26 g)[1]+ (100 l)[2]	AT	(TM)[1] Logran 20 WG
				(TM)[2] DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná raž, tritikale - jar	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,075 l + (5 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
		0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,075 l + (5 g)[1] + (100 l)[2]	AT	(TM)[1] Glean 75 WG
				(TM)[2] DAM 390
		0,075 l + (26 g)[1]+ (100 l)[2]	AT	(TM)[1] Logran 20 WG
				(TM)[2] DAM 390
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,08 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,08 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,1 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,08-0,1 l	AT	semenné porasty

SARACEN

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,1 l	AT	
pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos		0,08 – 0,1 l	AT	

florasulam + fluroxypyr

STARANE SUPER

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0-1,5 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1,0-1,5 l+(0,3 l) 1-1,5 l + (0,5 l)	AT AT	(TM)Lontrel 300 (TM) Esteron
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0-1,25 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1,0-1,25 l+(0,3 l) 1-1,25 l + (0,5 l)	AT AT	(TM)Lontrel 300 (TM) Esteron
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny,	1,0-1,5 l+(13 g)	AT	(TM)Monitor 75 WG

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	lipkavec, metlička			
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička, pýr, psiarka	1,0-1,5 l+(60 g)	AT	(TM)Attribut
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, lipkavec	2,0-2,7 l	AT	

TOMIGAN XL

pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l	AT	
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 – 1,5 l	AT	

florasulam + mesotrione

STORY

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,45 l	AT	PRE
		0,3 l	AT	POST

florasulam + pyroxsulam

ATAMAN

pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	130 g	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	275 g	AT	

florasulam + tribenuron methyl

SARACEN MAX

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale, ovos	lipkavec, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	25 g	AT	

florasulam + tritosulfuron

BIATHLON 4D

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,04 – 0,07 kg	AT	
		0,04 – 0,07 kg + (1 l)	AT	(TM) DASH

fluazifop-P-butyl

FUSILADE FORTE

slnečnica	jednoročné trávy	1 l	90	
	pýr	1,8-2 l		
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	56	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T_1: (1 l) T_2: 0,6 l + (1,25 l) T_3: 0,6 l + (1,5 l)		(TM) Betanal Expert, DA
		T_1: (1 l) T_2: (1,25 l) T_3: 0,8-1,2 l + (1,5 l)		(TM) Betanal Expert, DA
	pýr	1,8-2 l		
sója	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	75	
	pýr	1,8-2 l		
šošovica	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	90	
hrach, fazuľa, bôb	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	90	
	pýr	1,8-2 l		
cibuľa zo sadzačky, cibuľa siata, cesnak	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	28	
	pýr	1,8-2 l		
cibuľa	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	28	semenné porasty
	pýr	2,5-3 l		
rasca, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	42	
	pýr	1,8-2 l		
zemiak	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	90	
	pýr	1,8-2 l		

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
ľan	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	90	
okrasné dreviny, ovocné škôlky	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	-	
jadroviny, kôstkoviny	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	28	
ruža	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	42	
mrkva kŕmna	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	49	
	pýr	1,8-2 l		
mrkva	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	49	semenné porasty
	pýr	2,5-3 l		
petržlen	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	42	semenné porasty
pažítka	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	28	semenné porasty
špenát	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	42	semenné porasty
	pýr	2,5-3 l		
kapustová zelenina	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	42	výsev, výsadba
	pýr	2-2,4 l		
rajčiak	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	30	výsev, výsadba
	pýr	2-2,4 l		
chmeľ	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	30	sadenicové škôlky
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	90	kry
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,75 l	90	
	rumančekovité buriny, výmrv obilnín, jednoročné trávy	1 l + (0,35 l)		(TM) Lontrel 300
	pýr	1,8-2 l		

flufenacet + metribuzin

PLATEEN 41,5 WG

zemiak	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec a jednoročné trávy	2,5 kg	AT	

flufenacet + terbuthylazine

ASPECT PRO

kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	

flumioxazin

PLEDGE 50 WP

slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	80 g	AT	PRE
		80 g	AT	POST
		80 g + (100-200 ml)	AT	(TM) Trend 90 - POST
		80 g + (50 ml)	AT	(TM) Silwet L-77 - POST
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	80 g	AT	PRE
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	dvojklíčnolistové buriny a metlička	60 g + (1,5 l)	AT	(TM) Calipuron 500 SC, Arelon 500 SC, Izoron 500 SC, Tolian 3 G - PRE
		60 g	AT	POST
		60 g + (1,5 l)	AT	(TM) - Calipuron 500 SC, Arelon 500 SC, Izoron 500 SC, Tolian 3 G - POST

VULKAN

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	80 g	AT	PRE

flupyrsulfuron-methyl

LEXUS 50 WG

pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojklíčnolistové buriny	20 g	AT	
raž	metlička, psiarka, dvojklíčnolistové buriny	20 g	AT	
tritikale	metlička, psiarka, dvojklíčnolistové buriny	20 g	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

flurochloridone

RACER 25 EC, GREEN RACE [PI]

zemiak	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT	

fluroxypyr

BARCLAY HURLER 200

pšenica ozimná, jačmeň ozimný	lipkavec, dvojklíčnolistové buriny	1 l	2.8.1.1.1	
tritikale, raž	lipkavec, dvojklíčnolistové buriny	1 l	2.8.1.1.2	
pšenica jarná, jačmeň jarný	lipkavec, dvojklíčnolistové buriny	0,75 l	AT	
ovos	lipkavec, dvojklíčnolistové buriny	0,75 l	AT	
kukurica	lipkavec, dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,75 l		novozaložené
lúky a pasienky	trváce buriny	2 l		staršie

FLUROSTAR 200

pšenica ozimná, jačmeň ozimný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec obyčajný	1 l	AT	
raž ozimná, pšenica tvrdá, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec obyčajný	1 l	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec obyčajný	0,75 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec obyčajný	1 l	AT	
lúky a pasienky novozaložené	dvojklíčnolistové buriny	0,75 l	AT	novozaložené
lúky a pasienky (TTP)	trváce buriny	2 l	AT	TTP

GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC

pšenica ozimná, tritikale ozimné, raž ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,6 - 1,0 l	-	
		0,4 - 0,6 l + (20 g)	-	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,25 - 0,4 l + (20 g)	-	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG

SCALAR

pšenica ozimná, jačmeň ozimný	dvojklíčnolistové buriny	1,0 l	AT	

STARANE FORTE

pšenica ozimná jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica špaldová	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec,	0,6 l	50	
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l	50	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,3 – 0,6 l	60	
		T_1: 0,45 l T_2: 0,1 l	60	
cirok	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l	AT	
cibuľa	dvojklíčnolistové buriny	0,45 l	AT	semenné porasty
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	0,45 – 0,6 l	AT	novozaložené
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,45 – 0,6 l	AT	semenné porasty
okrasné trávniky, trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l	AT	

TOMIGAN 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l	AT	
kukurica	rumančeky, lipkavec	1 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	28	
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	3	semenné porasty
tulipán, narcis	dvojklíčnolistové buriny	0,8 l	AT	

fluroxypyr + triclopyr

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

GARLON NEW

trávnaté porasty, lúky	dvojklíčnolistové buriny, náletové dreviny a kríky	2 – 3 %	AT	lokálna aplikácia
poľnohospodárska pôda	dvojklíčnolistové buriny, náletové dreviny a kríky	8 l	AT	plošná aplikácia
		2 – 3 %	AT	lokálna aplikácia
vianočné stromčeky	dvojklíčnolistové buriny, náletové dreviny a kríky	8 l	AT	plošná aplikácia smrek, jedľa
		2 – 3 %	AT	lokálna aplikácia smrek, jedľa
nepoľnohospodárska pôda a nelesné pozemky	dvojklíčnolistové buriny, náletové dreviny a kríky	2 – 3 l	AT	nádvoria a zastavané plochy, ostatné plochy

foramsulfuron

MONSOON, EQUIP ULTRA, MUSKETEER PLUS

kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l	AT	
		2 l + (1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC

foramsulfuron + iodosulfuron-methyl sodium

MAISTER

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1-0,15 kg + (2 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo, Mero Stefes

foramsulfuron + iodosulfuron-methyl sodium + thiencarbazone-methyl

MAISTER POWER

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l	AT	-
		T1: 0,75 l T2: 0,75 l	AT	delená aplikácia

gluphosinate-NH_4

BASTA 15

jadroviny,kôstkoviny, vinič	buriny	4-5 l	21	
		3 l + (5 kg)	21	(TM) síran amónny
okrasné dreviny	buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	buriny	2-5 l	AT	

glyphosate

SHYFO

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 - 5 l	AT	
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	7	predzberová aplikácia
hrach, peluška, repka ozimná	prerastené buriny	3 - 4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	14	predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny	pýr a iné trváce buriny	3 - 5 l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3 - 5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
		5-10 %	AT	
okrasné dreviny	jednoročné a trváce buriny	3 – 6 l (3-5 %)		medziriadková aplikácia

TOUCHDOWN SYSTEM 4

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50%)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, slnečnica, peluška	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	predzberová aplikácia
tabak - výsadba	zárazovec konáristý	0,1 l+(0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mliečе	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50%)	AT	knôtový rám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
	boľševník, krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
les - príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-6 l (3-5%)	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-4 l (1,5-2 %)	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

glyphosate (glyphosate DMA soľ)

DOMINATOR MAX

jadroviny, kôstkoviny	turanec kanadský	1,5-2 l	21	
	pýr, pichliače, mliečo	2,5-3 l	21	
	pupenec roľný	4,5-6 l	21	
vinič	turanec kanadský	1,5-2 l	21	
	pýr, pichliače, mliečo	2,5-3 l	21	
	pupenec roľný	4,5-6 l	30	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	1,5-3l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	4-5 l	AT	
obilniny - predzberová aplikácia	jednoročné a trváce buriny	1,5-2,5	10	
	pýr	3-4 l	10	
lúky a pasienky	obnova TTP	2,5-6 l	21	
ľan - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2,5-4 l	14	
repka ozimná	prerastené buriny	2,5-4 l	14	
hrach, peluška, sója, slnečnica	prerastené buriny	2,5-4 l	7	
kukurica, zemiak, sója	jednoročné a trváce buriny, pýr	1,5-2,5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda a uhorovaná pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník, krídlatka	2,5-9 l	-	
železnice	nežiaduca vegetácia	2,5-9 l	-	
lesné škôlky a kultúry	jednoročné a trváce buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5 – 6 l	AT	
		0,4-1,0 %	AT	
		1,2-2 %	AT	
		25-50 %	AT	
		4-10 %	AT	

glyphosate (glyphosate - IPA)

BARBARIAN,BARCLAY GALLUP 360

jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	7	predzberová aplikácia
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové a lipnicovité buriny, výmrv obilnín	1,5 l	AT	
	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	AT	
repka	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	14	predzberová aplikácia
jabloň, hruška	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	
bôb, hrach	pýr plazivý a iné trváce buriny	4 l	7	predzberová aplikácia
lúky a pasienky	obnova trvalých trávnych porastov	3-6 l	21	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	1,5-6 l	AT	
lesníctvo	nežiaduca vegetácia	4-5 l	AT	
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály	nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny	6 l	AT	

BARCLAY GALLUP HI-AKTIV, TRUSTEE HI-AKTIV

jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	7	predzberová aplikácia
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové a lipnicovité buriny, výmrv obilnín	1,1 l	AT	
	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	AT	
repka	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	14	predzberová aplikácia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
jabloň, hruška	jednoročné a trváce buriny	3,7 l	AT	
bôb, hrach	pýr plazivý a iné trváce buriny	2,9 l	7	predzberová aplikácia
lúky a pasienky	obnova trvalých trávnych porastov	2,2 - 4,4 l	21	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	4,4 l	AT	
lesné porasty	nežiaduca vegetácia	2,5-4,4 l	AT	
	potlačenie pňových výmladkov	7,5%		
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály	nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny	4,4 l	AT	

BOOM EFEKT, KAPUT GREEN

jadroviny, kôstkoviny, vinič	jednoročné buriny	2 l	35	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	35	
	pupenec	6 l	35	
strnisko, orná pôda	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry (príprava pôdy pred výsevom a výsadbou)	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3,6 l (traktorové)	AT	plochy po vyškôlkovaní, pred škôlkovaním, zaburinený úhor pred výsevom
		1,5-2 % (chrbtové)		
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	5-10 %	AT	náter čerstvých rezných plôch pníkov t.j. do 8 hod. po ťažbe - okrem doby silného miazgotoku na jar
		33-50 %	AT	knôtový rám
celoplošné ošetrenie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l t.j. 1,5-2,5 %	AT	pred pučaním (na jar), po vyzretí letorastov (august-september)

CLINIC

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (1,25 l)	AT	predzberová aplikácia, (TM) Spodnam DC
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,51 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	7-14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repka ozimná	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (1,0 l)	7-14	predzberová aplikácia (TM) Spodnam DC
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	predzberová aplikácia
tabak	zárazovec konáristý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	výsadba, DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	21	
	pýr, pichliače, mliečе	3 l	21	
	pupenec	6 l	21	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	-
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné hospodárstvo	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	príprava plôch pred výsevom a výsadbou
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	-

COSMIC, JETSTAR, KAPAZIN

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

DOMINATOR D

jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	21	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	21	
	pupenec roľný	6 l	21	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	
repka ozimná	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
hrach, peluška, sója, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	10	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
tabak-výsadba	zárazovec konáristý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1,0 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov

FOZAT 480

poľnohospodárska pôda, poľné plodiny	jednoročné buriny	2 – 3 l	-	
poľnohospodárska pôda, strnisko	trváce buriny	4 – 6 l	-	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 – 7 l	-	
zavlažovacie a odvodňovacie kanály, priekopy	nežiaduca vegetácia	5 – 7 l	-	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 – 7 l	-	
lúky a pasienky	obnova TTP	4 – 6 l	21	
lucerna	kukučina	0,5 – 0,7 l (0,2 – 0,3 %)	21	
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 – 5 l	-	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	pňové a koreňové výmladky	10,5 – 14 l (3,5 %)	-	
smrek	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 – 5 l	-	
ovocné dreviny (jadroviny, kôstkoviny a iné), vinič	jednoročné buriny	2 – 3 l	AT	
	trváce buriny	4 – 6 l	AT	
pšenica ozimná jačmeň ozimný, jačmeň jarný	pýr a iné trváce buriny	4 – 6 l	14	predzberová aplikácia, uľahčenie zberu, len pozemný postrek
kukurica	prerastené buriny	5 l	14	len na kŕmne účely, uľahčenie zberu, len pozemný postrek
slnečnica	prerastené buriny	5 l	7-14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repka	prerastené buriny	4 l	7-14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
sója	prerastené buriny	5 l	7-14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek

GLYFOGAN 480 SL

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce organizmy	3 l	10 – 14	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mliečе	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy, lesné škôlky - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	2-4 l	AT	
lesné neprodukčné plochy	jednoročné a trváce buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky - sadenice a staršie semenáčiky	jednoročné a trváce buriny	1-2 l	AT	
sadenice a kultúry borovice, smreku a listnáčov	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám

GLYFOGAN SUPER

obilniny, hrach, bôb	pýr	2 - 4 l	7	predzberová aplikácia uľahčenie zberu
	trváce buriny	4 l		
obilniny	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	1 – 1,5 l	7	predzberová aplikácia uľahčenie zberu
repka ozimná, ľan	pýr	3 - 4 l	14	predzberová aplikácia uľahčenie zberu
	trváce buriny	4 l		
horčica	pýr	3 - 4 l	8	predzberová aplikácia uľahčenie zberu
	trváce buriny	4 l		
obilniny, repka ozimná, hrach, bôb, horčica, ľan, repa cukrová, okrúhlica, cibuľa, pór	výmrv obilnín a jednoročné buriny	1,5	AT	pred vzchádzaním plodiny
špargľa	jednoročné buriny	1,5 l	AT	preemergentne (po výsadbe a pred vzchádzaním)
	trváce buriny	4 - 5 l		
lúky a pasienky	obnova/likvidácia TTP	3 - 6 l	AT	
jadroviny a kôstkoviny	trváce trávy a dvojklíčnolistové buriny	5 l	AT	
strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	AT	
	výmrv obilnín a jednoročné buriny	1,5 l		
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	1,5 - 5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	1,5 - 5 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
úhorové plochy	pýr a iné jednoročné a trváce buriny	1,5 – 6 l	AT	
lesné kultúry, lesné škôlky	buriny	4 – 5 l	AT	pred výsadbou
lesné kultúry, lesné škôlky	buriny	4 l	AT	po výsadbe

GLYFONOVA, MAMBA

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
		2,5 l + (5 kg)	14	(TM) síran amónny
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
repka ozimná, hrach, peluška, sója, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
	pupenec	6 l	14	pred výsadbou
			30	ošetrenie v sadoch
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	14	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	14	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy a škôlky	buriny, nežiaduce dreviny	3-6 l	14	príprava pôdy

KAPUT

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
jadroviny, kôstkoviny	turanec kanadský	2 l	7	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	7	
vinič	turanec kanadský	2 l	14	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	14	
obilniny	pýr plazivý a iné trváce buriny	3 l	10-14	predzberová aplikácia
lúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21	
ľan	pýr plazivý a iné trváce buriny	3 - 4 l	8-10	predzberová aplikácia
repa cukrová, zemiak, repa kŕmna	prerastené buriny	2 l (33 - 50%)	30-91	knôtový rám
zemiak	prerastené buriny	2 l (33 - 50%)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4 - 8 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 - 6 l	AT	
		0,5 – 1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5 – 2 %	AT	postrek v kultúre
		5 –10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
		33 – 50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

KAPUT HARVEST

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (1,25 l)	AT	predzberová aplikácia, (TM) Spodnam DC
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	-
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	7-14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
repka ozimná	prerastené buriny, obmedzenie predzberových a zberových strát	3 l + (1,0 l)	7-14	predzberová aplikácia (TM) Spodnam DC
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	-
ľan	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	14	predzberová aplikácia
tabak	zárazovec konáristý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	výsadba, DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	21	-
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	21	-
	pupenec	6 l	21	-
jahoda	prerastené buriny	2 l	AT	knôtový rám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		(33-50 %)		
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	-
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	-
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	-
	krídlatka	5 l	AT	-
železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	-
lesné hospodárstvo	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	príprava plôch pred výsevom a výsadbou
lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce buriny	3-5 l	AT	-

ROUNDUP AKTIV

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	6 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turaneckanadský	4 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	6 l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	6 – 12 l	21	
nepoľnohospodárska pôda	nežiadúca vegetácia	6 - 10 l	AT	

ROUNDUP BIAKTIV

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + 5 kg	AT	(TM) síran amónny
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	predzberová aplikácia
hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica	prerastené buriny	3 - 4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	10	predzberová aplikácia
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5 - 2 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	
tabak	zárazovec konáristý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA, výsadba
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3 - 5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 - 9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 - 6 l (1,5 - 2 %)	AT	
		33 – 50 %	AT	
		5 – 10 %	AT	
celoplošné ošetrenie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2 – 4 l (1,5 – 2,5 %)	AT	
vodné toky a nádrže	pobrežná a vynorená vegetácia, buriny plávajúce na hladine	5 - 6 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	

ROUNDUP KLASIK, DOMINATOR PI, ROUNDUP KLASIK PI, TORRO PI

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	14 dní	predzberová aplikácia
hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica	prerastené buriny	3 - 4 l	14 dní	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	10 dní	predzberová aplikácia
repa cukrová, repa kŕmna,zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30 dní	knôtový rám
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5 - 2 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
tabak	zárazovec konáristý	0,1 l+(0,1-0,15 l)	AT	výsadba, DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2–2,5 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
lúky a pasienky	obnova TTP	3 - 6 l	21 dní	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3 - 5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5 - 9 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 - 6 l (1,5-2 %)	AT	
		33 - 50 %	AT	knôtový rám
	potláčanie pňovej a koreňovej výmladnosti, nežiaduce dreviny	5 - 10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetrenie kultúr: smreku, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2 - 4 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	

ROSATE 36

pšenica (vrátane pšenice tvrdej), jačmeň, ovos	pýr a iné trváce buriny jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	1 - 4 l	7 dní	predzberová aplikácia, uľahčenia zberu
pšenica, jačmeň, ovos, repka, hrach, hrach konzervárenský, bôb, horčica, ľan olejný, repa cukrová, kvaka, okrúhlica, cibuľa, pór	výmrv obilnín a jednoročné buriny	1,5 l	AT	preemergentne
repka ozimná	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	14 dní	predzberová aplikácia
horčica	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	8 dní	predzberová aplikácia
hrach na zber, bôb	pýr a iné trváce buriny jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3 - 4 l	7 dní	predzberová aplikácia
ľan	pýr a iné trváce buriny a trávy	3 - 4 l	14 dní	predzberová aplikácia
strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 - 4 l	AT	
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	
lúky a pasienky	obnova/likvidácia TTP	3 - 6 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	1,5 - 5 l	AT	
vodné toky a nádrže	nežiaduca vegetácia	5 - 6 l	AT	
ovocné sady	trváce buriny a trávy, koreňové výmladky	4 - 5 l	AT	aplikácia iba neskoro na jar pred výsadbou
ovocné dreviny (jabloň, hruška, slivka, čerešňa a višňa)	jednoročné a trváce buriny	4 - 5 l	AT	
lesníctvo a lesné škôlky	buriny	3 - 10 l	AT	
lesníctvo a lesné škôlky	buriny	1,5 - 3 l	AT	
lesníctvo a lesné škôlky	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	AT	listnaté stromy
		20%		ihličnaté stromy
lesníctvo a lesné škôlky	chemická prebierka injektážou	2 ml	AT	
úhorové plochy	pýr a iné jednoročné a trváce buriny	1,5-6 l	AT	

glyphosate (glyphosate - K soľ)

ROUNDUP BIAKTIV PLUS

obilniny	pýr a iné trváce buriny	3 l	10	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója a iné plodiny	pýr, trváce buriny	1,9 - 2,5 l	AT	
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	3 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,9 l (33-50%)	30	knôtový rám
sója, slnečnica	prerastené buriny	3-4,4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
hrach, peluška, repka ozimná	prerastené buriny	3 l	10	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
jadroviny, kôstkoviny,	turanec kanadský	1,9-2,5 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
vinič	turanec kanadský	1,9-2,5 l	14	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	
	pupenec	6 l	14	
jahoda	prerastené buriny	1,9 l (33-50%)	AT	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3-5 l 3 l + (5 kg)	AT AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
	boľševník, krídlatka	5-10 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-10 l	AT	
celoplošné ošetrenie kultúr smreka, borovice, jedle	jednoročné a trváce buriny	3-5l (1,5-2,5%)	AT	pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-5 l (1,5-2%)	AT	postrek
		33-50 %	AT	knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-5 l (1,5-2,5 %)	AT	postrek
		33-50%	AT	knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5-10 %	AT	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa
ľan	pýr a iné trváce buriny	3 - 3,7 l	8	predzberová aplikácia

ROUNDUP FLEX

obilniny	pýr a iné trváce buriny	2,25 l	14	predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	pýr, trváce buriny	1,4, – 1,9 l	AT	
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	2,25 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,4 l (33-50%)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2,2-3,3 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	3,3 l	10	predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,4 - 1,9 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2,25 l	AT	
	pupenec	4,5 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	1,4 l (33-50%)	AT	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	2,2-4,5 l	21	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2,2-3,7 l	AT	
		2,2 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	3,7 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2,2 - 3,75 l	AT	
	boľševník, krídlatka	3,7 - 7,5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	3,7 - 7,5 l	AT	
celoplošné ošetrenie kultúr smreka, borovice, jedle	jednoročné a trváce buriny	2,3 - 3,7 l (1,5-2,5%)	AT	pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,3 - 3,7 l (0,5-1%)	AT	postrek
		25 - 40 %	AT	knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,3 - 3,7 l (1,5-2,5 %)	AT	postrek
		25 - 40%	AT	knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5 - 10 %	AT	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa
obilniny	pýr a iné trváce buriny	2,25 l	14	predzberová aplikácia

ROUNDUP KLASIK PRO

obilniny	pýr a iné trváce buriny	4 l	14	1) predzberová aplikácia
kukurica, zemiak, sója	pýr, trváce buriny	2 – 2,5 l	AT	2) preemergentne
kukurica	jednoročné a trváce buriny	3 l	AT	18) iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,5-2 l (33 – 50%)	30	3) knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3 –4 ,5 l	14	4), 5) uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan	pýr a iné trváce buriny	4,5 l	10	6) predzberová aplikácia
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 – 2,5 l	AT	7)
	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	7)
	pupenec	6 l	AT	7)
jahoda	prerastené buriny	1,5-2 l (33 – 50%)	AT	8) knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	19)

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l 3 l + (5 kg)	n.a. n.a.	9) TM síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	n.a.	10)
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia boľševník, krídlatka	3 - 5 l 5 - 10 l	n.a.	11)
železnice	nežiaduca vegetácia	5 – 10 l	n.a.	12)
celoplošné ošetrenie kultúr smreka, borovice, jedle	jednoročné a trváce buriny	3 - 4,5 l (2 - 3%)	n.a.	13) pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 – 4,5 l (0,5 – 1%)	n.a.	14) postrek
		33-50 %	n.a.	15) knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 - 5 l (2 -3 %)	n.a.	16) postrek
		25 - 40%	n.a.	15) knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5 - 10 %	n.a.	17) náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa

ROUNDUP TURBO

orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2 l	AT	
obilniny – predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2 l	14	
kukurica, zemiaky, sója	pýr a iné trváce buriny	1 – 1,3 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiaky	prerastené buriny	1,3 l (33 – 50%)	30	knôtový rám
jahoda	prerastené buriny	1,3 l (33 – 50%)	AT	knôtový rám
ľan - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2 – 2,6 l	10	
repka ozimá, hrach, sója, peluška, slnečnica - predzberová aplikácia	prerastené buriny uľahčenie zberu	2 – 2,6 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
tabak – výsadba	zárazovec konáristý	0,06 l + (0,06-0,1 l)	AT	DA
lúky a pasienky	obnova TTP	2 – 4 l	21	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,3 – 1,6 l	AT	
	pýr, pichliače, mliečе	2 l	AT	
	pupenec	4 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2 – 3,3 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	3,3 – 6 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiadúce dreviny pobrežné buriny	3,3 l	AT	
lesné dreviny v škôlkach a kultúrach	buriny,nežiaduce dreviny a kry	1,5 – 4,0 l (1,0 – 2,0 %)	AT	
		25 – 35 %	AT	
		5 – 10 %	AT	
celoplošné ošetrenie smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	1,5 – 3,5 l (1,0 – 2,0 %)	AT	

ROUNDUP RAPID

obilniny - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	14	
kukurica, zemiaky, sója	pýr, trváce buriny	1,5 - 2 l	AT	
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	2,4 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2,5-3,5 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan - predzberová aplikácia	pýr a iné trváce buriny	3,5 l	10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,5-2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
	pupenec	5 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	4 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	2,5-4 l	AT	
	boľševník, krídlatka	4-8 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	4-8 l	AT	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
celoplošné ošetrenie kultúr smreka, borovice, jedle	jednoročné a trváce buriny	2,5-3,5 l (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5-3,5 l (0,5-1 %)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5-4 l (1,5-2,5 %)	AT	postrek
		25–40 %	AT	knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5-10 %	AT	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa

haloxyfop-P

GALLANT SUPER

repka ozimná	výmrv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	AT	jesenná aplikácia
	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	jesenná aplikácia
slnečnica	výmrv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	100 dní	
	pýr, lipnica ročná	1 l	100 dní	
repa cukrová, repa kŕmna	výmrv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	90 dní	Pri DA max.1 l za vegetačné obdobie
	pýr, lipnica ročná	1 l	90 dní	
cibuľa	výmrv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	28 dní	
	pýr, lipnica ročná	1 l	28 dní	
mrkva	výmrv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	56 dní	
	pýr, lipnica ročná	1 l	56 dní	
hrach bôb	výmrv obilnín, jednoročné trávy	0,5 l	AT	
	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	
okrasné dreviny	jednoročné trávy	0,5 l	AT	
	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	
lesné a okrasné škôlky	jednoročné trávy	0,5 l	AT	
	pýr, lipnica ročná	1 l	AT	

chloridazon

PYRAMIN TURBO, CHLORIDAN TURBO PI

max 2,6 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom pozemku

repa cukrová, repa kŕmna, repa - semenné porasty	dvojklíčnolistové buriny	4,1-5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1: (1 l) T2: 2 l + (1,25 l) T3: 2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		4,1-4,9 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960

chlorsulfuron

GLEAN 75 WG, C-FURON PI

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	5-7 g	AT	
		5-7 g + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		5-7 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		5-7 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		5-7 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		7 g + (0,1 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	5 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		5 g + (0,075 l)[1] + + (100 l)[2]	AT	(TM)[1] Kantor (TM)[2] DAM 390 jar
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		7 g + (0,05-0,075l)[1] + (100 l)[2]	AT	(TM)[1] Kantor (TM)[2] DAM 390

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
				jeseň
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	5-7 g +(1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	7 g + (50g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
		7 g + (1 kg)	AT	(TM) Aurora Super SG
jačmeň ozimný, raž	metlička, dvojklíčnolistové buriny	15 g	AT	jeseň
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny	15-25 g	AT	jeseň
trávy (kostrava červená, reznačka laločnatá, ovsík obyčajný, trojštet žltkastý)	dvojklíčnolistové buriny	10-20 g	AT	semenné porasty

chlorotoluron

LENTIPUR 500 FW

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-3 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Trimmer 75 WG
pšenica ozimná	metlička	1,5-3 l	AT	jeseň
	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 EC
		1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Trimmer 75 WG
tritikale	metlička	1,5-2 l	AT	

TOLUREX 50 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Pendigan 330 EC
tritikale	metlička	1,5-2,4 l	AT	

imazamox

PULSAR 40, LISTEGO PI, STAR PULSAMOX PI

sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné buriny	0,8-1 l	AT	
slnečnica (technológia CLEARFIELD	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1-1,2 l	AT	povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk

imazamox + metazachlor + quimerac

CLERAVIS

repka ozimná (technológia CLEARFIELD®)*	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 - 2 l + (1 l)	AT	(TM) DASH max. 1 kg úč. l. metazachlor na ha 1x za 3 roky na tom istom poli povolené odrody /hybridy sú uvedené na www.uksup.sk

imazamox + pendimethalin

ESCORT NOVÝ

hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 - 3 l	AT	
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 - 3 l	AT	

imazamox + quinmerac

CLERAVO

repka ozimná, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné	0,8 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
(len odrody technológie CLEARFIELD	trávy, výmrv obilnín	0,8-1 l + (1 l)	AT	(TM) DASH
repka ozimná ošetrenie na jar (len odrody technológie CLEARFIELD	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,8 l	AT	
		0,8-1 l + (1 l)	AT	(TM) DASH

iodosulfuron-methyl

HUSAR, H.U.S.

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,1-0,15 kg + (1 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo, Mero Stefes

HUSSAR OD

pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	0,075-0,1 l	AT	
		0,075 l + (1 l)	AT	(TM) Mero Stefes

iodosulfuron-methyl + mesosulfuron-methyl

ATLANTIS WG

pšenica ozimná	metlička	0,1 - 0,15kg + (1 l)	AT	(TM)Mero Stefes
	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg+ (0,075 l)[1] + (1 l)[2]	AT	(TM)[1] Sekator OD (TM)[2] Mero Stefes, Istroekol, Alimo

CHEVALIER WG

pšenica ozimná	metlička	0,1 kg + (1 l)	AT	(TM) Mero Stefes, Istroekol, Alimo
	metlička, dvojklíčnolistové buriny	0,3 kg + (1 l)	AT	(TM) Mero Stefes, Istroekol, Alimo
	ovos hluchý, dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg + (0,075 l)[1] +(1 l)[2]	AT	(TM)[1] Sekator OD (TM)[2] Mero Stefes, Istroekol, Alimo

isoproturon

ARELON 500 SC, CALIPURON 500 SC, IZORON 500 SC, TOLIAN 3 G

pšenica ozimná, jačmeň jarný	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	POST
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l + (60 g)	AT	(TM) PLEDGE® 50 WP - PRE, POST

IPURON, TOLIAN TOP

pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny	2 – 2,5 l	AT	max. 1 x za vegetáciu
tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	2 – 2,5 l	AT	max. 1 x za vegetáciu

PROTUGAN 50 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička obyčaná, psiarka roľná	1,5 - 2 l	AT	
pšenica ozimná	metlička obyčajná, psiarka roľná, dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1 l + (3-4 l)	AT	(TM) Pendigan 330 EC
	metlička obyčajná, psiarka roľná, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

TOLIAN FLO

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička obyčaná, psiarka poľná	1,5-2 l	AT	
pšenica ozimná	metlička obyčajná, psiarka roľná, dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	metlička obyčajná, psiarka roľná, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

isoxaflutole

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

MERLIN 750 WG

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1-0,13 kg	AT	

MERLIN FLEXX

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,4 l	AT	PRE
		0,3-0,4 l	AT	e-POST

SPADE FLEXX

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,4 l	AT	

isoxaflutole + thiencarbazone-methyl

ADENGO SC, STAR-DINGO PI

kukurica	dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové buriny	0,4 l	AT	1x za sezónu

lenacil

VENZAR 500 SC

repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
		T_{1-2}: 0,5 l	AT	DA
		T_{1-3}: 0,33 l	AT	DA
		T_{1-4}: 0,25 1	AT	DA

VENZAR 80 WP

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	0,2 - 0,25 kg	AT	

linuron

AFALON 45 SC, AFALON DYSPERSYJNY 450 SC PI , AFFAL 450 SC PI, GREEN AFA PI

bôb	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
hrach	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
sója	dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
lupína	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
vika jarná	dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
vika ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1 – 2 l	AT	
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l – 2 l+ (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
rasca,fenikel petržlen, mrkva	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	
ľan	dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
zeler	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	výsadba

IPIRON 45 SC

bôb	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
hrach	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	len na suché zrno
sója	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
lupina	dvojklíčnolistové buriny	2,0 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 1,75 l	AT	
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	1,0-2,0 l	AT	
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	1,0-1,5 l	AT	
rasca	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
petržlen	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	
fenikel	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2,0 l 1,25-2,0 l	AT	preemergentne alebo postemergentne
mrkva	dvojklíčnolistové buriny	1,25-2,0 l	AT	preemergentne alebo postemergentne
ľan	dvojklíčnolistové buriny	1,25-2,0 l	AT	
zeler	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2,0 l	AT	výsadba, nie zeler stopkový

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

LINUREX 50 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,4 -1,9 l	AT	
bôb	dvojklíčnolistové buriny	1,5 -1,9 l	AT	
hrach	dvojklíčnolistové buriny	1,5 -1,9 l	AT	
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
vika jarná	dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
vika ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1-1,9 l	AT	
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	1,9 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 – 1,9 l+ (0,8- 1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC
rasca, petržlen, fenikel	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	
mrkva	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	
ľan	dvojklíčnolistové buriny	1,5	AT	
mrkva	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	semenné porasty
zeler	dvojklíčnolistové buriny	1,9 l	AT	výsadba
pestrec mariánsky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 1,9 l	AT	

NUFLON

zemiak	dvojklíčnolistové buriny	1–2 l	AT	
mrkva	dvojklíčnolistové buriny	1,25–2 l	50	
petržlen	dvojklíčnolistové buriny	1,5–1,58 l	90	vňať
			180	koreň
zeler	dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l	90	vňať
			180	koreň
lupína	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
bôb	dvojklíčnolistové buriny	1,5–2 l	AT	
hrach, sója	dvojklíčnolistové buriny	1,5–2 l	AT	
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	1–1,5 l	AT	
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,5–1,75 l	AT	
fenikel	dvojklíčnolistové buriny	0,5-1,2 l	AT	

MCPA DMA-soľ

AGRITOX 50 SL

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (20-30g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1,25 - 1,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Trimmer 75 WG
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1-1,25 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (15-20g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
obilniny s podsevom ďateliny	dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	2,5-3 l	28	
trávy	dvojklíčnolistové buriny	1,25-1,5 l	60	semenné porasty

AGROXONE

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,9-1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž,	dvojklíčnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
tritikale				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7-0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	

AMINEX 500 SL

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5-1,9 l	AT	
		1,3 l + (0,125 l)[1]+ (1 l)[2]	AT	(TM)[1] Banvel 480 S (TM)[2] Bromotril 25 SC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,3-1,6 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,3-1,6 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	1,3 l	AT	s podsevom ďateliny
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	2,8-3,4 l	28	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
trávy	dvojklíčnolistové buriny	1,1-1,3 l	60	semenné porasty
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,3 l + (0,8 l)	60	semenné porasty (TM) Starane 250 EC
		1,3 + (0,5 l)	60	semenné porasty (TM) Lontrel 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
jadroviny	odolné dvojklíčnolistové buriny	2,8 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
chmeľ	dvojklíčnolistové buriny	1 l	30	

DICOHERB M 750, DICOPUR M 750

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,9 -1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,7 – 0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG Trimmer 75 WG
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 -0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1 l + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	-
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	-
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	-

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
obilniny s podsevom ďateliny	dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	-
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	1,8 - 2 l	28 dní	-
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l + (1 l)	28 dní	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,7 – 1 l	AT	semenné porasty
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC semenné porasty
		0,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL semenné porasty

CHWASTOX 500 SL, AGROHERB 500 SL

pšenica zimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	jar
pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,1 l	AT	

U 46 M FLUID

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1,1-1,4 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Trimmer 75 WG
		1,1-1,4 + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny s podsevom ďateliny	dvojklíčnolistové buriny	1,1 l	AT	
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	2,8-3,4 l	28	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
trávy	dvojklíčnolistové buriny	1,4-2,8 l	60	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	2,8 l + (0,8 l)	AT	semenné porasty (TM) Starane 250 EC
		1,4-2,8 l + (0,5l)	AT	semenné porasty (TM) Lontrel 300

MCPB Na soľ

BUTOXONE 400

hrach, peluška	dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT	

mecoprop-P

SK-600

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	semenné porasty

OPTICA

jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1-1,3 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	ovos hluchý, dvojklíčnolistové buriny	2,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 WG, Trimmer 75 WG
	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Tolurex 50 SC
		0,75-1 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	semenné porasty

mesotrione

CALLISTO 100 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	PRE, EPOST
		1 l + (1,25 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC, PRE, EPOST

CALLISTO 480 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,3 l	AT	PRE, EPOST
		0,25-0,3 l + (1,25 l)	AT	(TM) Dual Gold 960 EC, PRE, EPOST
		0,25 l + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463, POST
		0,25 l + (1 l)	AT	(TM) Istroekol, Alimo, POST
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné a trváce trávy	0,2-0,25 l + (0,75 l)[1] + (0,5 %)[2]	AT	(TM)[1]Milagro (TM)[2]Atplus 463, POST
		0,2-0,25 l + (0,75 l)[1] + (1 l)[2]	AT	(TM)[1]Milagro (TM)[2]Istroekol, Alimo, POST

EVOLYA 50 WG

kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,3 kg	AT	PRE
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	0,3 kg	AT	E-POST (TM zmáčadlo)
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	0,25 - 0,3 kg	AT	POST (TM zmáčadlo)

STARSHIP

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l	AT	PRE, e-POST, POST

TEMSA SC, OSORNO

kukurica	ježatka, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	na zrno

mesotrione + nicosulfuron

ELUMIS

kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné a trváce trávy	1 – 1,5 l	AT	

mesotrione + nicosulfuron + rimsulfuron

ARIGO 51 WG

kukurica	trváce trávy, jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	330 g + (0.1 obj.%)	AT	(TM) Trend 90

mesotrione + s-metolachlor

CAMIX

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 - 2,5 l	-	PRE, EPOST

mesotrione + s-metolachlor + terbuthylazine

LUMAX 537,5 SE — max. 1 x za 3 roky na tom istom pozemku

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,5-4 l	45	PRE, EPOST
		3,5-4 l + (0,5%)	45	(TM) Atplus 463

metamitron

BETTIX 700 SC, METASYS PI, METYS PI, MITRON 700 SC PI, ZETTIX NEW PI

repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1- T3: 1 – 3 l	AT	POST, DA

BETTIX 70 WG

repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny	T_{1-3}: 1 – 2 kg	AT	postemergentne, maximálne 3 x delená dávka do celkovej dávky 5 l/ha/rok, (maximálne 3500 g metamitron/ha/rok)

GOLTIX GOLD, ZICCO NEW PI

repa cukrová, repa krmna	lipnica ročná, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T_1: PRE 2 l T_2: POST 1,5 l T_3: POST 1,5 l	AT	DA
		T_1: POST 1 l T_2: POST 2 l T_3: POST 2 l	AT	DA
		T_1: POST 1,5 l T_2: POST 1,5 l T_3: POST 2 l	AT	DA

GOLTIX TOP, GOLDEN METRON 700 SC PI, ZETTIX PI

repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny, výmrv repky	T_{1-3}: 1-1,5 l	AT	POST, DA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T_1: 1-1, 5 l + (1-1,5 l) T_{2-3}: (1-1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T_{1-5}: 0,5 l + (0,7 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA

GOLTIX 70 WG

repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T_1 (1 l) T_2 2 kg + (1,25 l) T_3 2 kg + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert DA
tulipán, narcis, mečík	dvojklíčnolistové buriny	3-5 kg	AT	

GOLTIX WG 90

repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T_{1-3} : 1 kg + (1,25 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA

METAFOL 700 SC

repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny	T_1: 1 l T_2: 2 l T_3: 2 l	AT	postemergentne, DA max. 5 l/ha/rok
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T_1: 1 l + (0,2 l)[1] + (2,5)[2] T_2: 2 l + (0,3 l)[1] T_3: 2 l + (0,4 l)[1]	AT	(TM)[1] Ethofol 500 SC (TM)[2] Betasana SC, DA

metazachlor

AUTOR, QUIZ, SULTAN 50 SC , META 500 PI — max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,5 - 2 l	AT	-
repka ozimná repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín, lipkavec	1-1,2 l + (0,2 -0,25 l)		(TM) Command 36 CS

BUTISAN S 50 SC

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
kapustová zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l	AT	výsev, výsadba
horčica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	

BUTISAN 400 SC, BANTUX, RAPSAN 400 SC, GREEN BUTI PI

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	
repka ozimná, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín, lipkavec	1,2-1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
		1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS
kapustová zelenina	buriny	2,5 l	AT	výsev, výsadba
horčica	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	

METAX 500 SC

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l	AT	

MEZOTOP 500 SC

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l	AT	

RAPSAN 500 SC

max. 1 kg úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná, repka jarná, horčica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l	AT	1 x za 2 roky

metazachlor + quinmerac

BUTISAN STAR, METAQUIN PI, Q-STAR PI

max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli

repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	
repka jarná, horčica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	

SULTAN TOP, METAQUIN-I PI

repka ozimná	jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	1,75 - 2 l	AT	1 × 3 roky na rovnakom pozemku

metribuzin

BUZZIN, SHARMETRIN

zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,75 kg	-	PRE
		0,45 kg + 0,30 kg	-	NA - PRE, EPOST

METRIPHAR 70 WG, SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WG PI

zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,5-0,75 kg	AT	preemergentne
		0,5 kg	AT	postemergentne
sója	dvojklíčnolistové buriny	0,3-0,5 kg	AT	
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	0,3-0,5 kg	AT	výsadba
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2-0,3 kg	AT	výsev

SENCOR LIQUID

zemiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,75 - 1 l	42	PRE
		0,5 l		POST
zemiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	T1: 0,3 l T2: 0,2 l	42	delená aplikácia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
rajčiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,6 l	AT	výsadba
rajčiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	T1: 0,35 l T2: 0,35 l	AT	výsadba delená aplikácia
mrkva	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,5 l	60	POST
mrkva	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	T1: 0,25 l T2: 0,25 l	60	delená aplikácia, POST

metribuzin + prosulfuron

ARCADE 880 EC

zemiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a ježatka	4 – 5 l	AT	

metsulfuron-methyl

ALLY 20 SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička a dvojklíčnolistové buriny	40 g	AT	
	dvojklíčnolistové buriny	30 g	AT	

GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG

pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30 g		
		20 g + (0,4-0,6 l)		(TM) GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	20 g		
		20 g + (0,25-0,4 l)		(TM) GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC

ISOMEXX, PIKE

pšenica ozimná, jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	30 g	AT	
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	30 g + (50g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
	dvojklíčnolistové buriny, pichliač	30 g + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750

SAVVY

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30 g	AT	post
ľan	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30 g	AT	post
úhorové plochy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30 g	10	pred 1. augustom v roku aplikácie

metsulfuron-methyl + thifensulfuron methyl

TIVMETIX OD

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,2 l	AT	-

TOTO 75 SG, TYTAN 75 SG

pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	70 – 90 g		

metsulfuron-methyl + tribenuron methyl

BIPLAY SX, TRATON SX

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale, jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	45 g	AT	

napropamide

DEVRINOL 45 F, DEVRO PI

tabak	dvojklíčnolistové buriny	0,2 – 0,3 ml.m^{-2}	AT	výsev, zálievka
paprika	dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT	výsadba
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	3 l – 4 l	AT	výsadba

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2,5 l	AT	
		2,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS

nicosulfuron

ACCENT 75 WG, EPILOG 75 WG, KELVIN 75 WG

kukurica	pýr plazivý a dvojklíčnolistové buriny	80 g + (0,1%)	AT	(TM) Trend 90
	ježatka kuria a dvojklíčnolistové buriny	55 g + (0,1%)	AT	(TM) Trend 90

KELVIN 4 OD , KELVIN 4 SC

kukurica	jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
	trváce trávy a dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	

MILAGRO 4 SC, NISSHIN 4 SC, SAMSON

kukurica	jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l +(0,2-0,25 l)[1] + (0,5 %)[2]	AT	(TM)[1]Callisto 480 SC (TM)[2]Atplus 463, POST
		0,75 l + (0,2-0,25 l)[1] + (1 l)[2]	AT	(TM)[1]Callisto 480 SC (TM)[2]Istroekol, Alimo, POST
		0,75 l + (0,25-0,3 l)[1] + (0,5 %)[2]	AT	(TM)[1]Casper 55 WG (TM)[2]Atplus 463

MILAGRO 240 SC, NICO SUPER 240 SC

kukurica	jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	0,17 l	AT	
	pýr plazivý, dvojklíčnolistové buriny	0,25 l	AT	

NICOGAN 40 OD

kukurica	jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	
	pýr, dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvoklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
		1-1,5 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC

NICOSH 4 OD

kukurica	jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	

PRIMERO, BANDERA

kukurica	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	na zrno, na siláž

SAMSON EXTRA 6 OD, GREEN SAM OD [PI], Q-MIL [PI]

kukurica	jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny	0,5-0,65 l	AT	
	pýr , proso, cirok alepský, dvojklíčnolistové buriny	0,75 l	AT	
		0,5 l + (0,25 l)	AT	DA

TEMPLIER

kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	54 g		na zrno, na siláž

nicosulfuron + rimsulfuron

HECTOR 53,6 WG, PRINCIPAL 53,6 WG [PI]

kukurica	pýr a dvojklíčnolistové buriny	90 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	ježatka a dvojklíčnolistové buriny	70 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

nicosulfuron + thifensulfuron methyl

COLLAGE

kukurica	jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny	0,75 l	AT	
	pýr a dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	platí obmedzenie Spe 2

oxadiazon

RONSTAR 25 EC

cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak	dvojklíčnolistové buriny	3-4 l	AT	
klinček	dvojklíčnolistové buriny	8-12 l	AT	

pendimethalin

ACTIVUS SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale, raž ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, psiarka	4 l	AT	
kukurica siata	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4 l	AT	

PENDI 33 EC, PENDICOL 33 EC, SHARPEN 33 EC

kukurica	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	90	
sója	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	
jahoda	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	
slnečnica	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	6 l	AT	
hrach	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	5 l	AT	
zeler, rajčiak	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	výsadba
cibuľa , cesnak	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	výsadba
cibuľa , pór	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	výsev
tabak	inhibícia bočných výhonov	1-1,5 %	AT	
tabak, kapustová zelenina	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	výsadba
trávy	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	semenné porasty
lupina biela, lupina žltá	jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	metlička, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné trávy,jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	

PENDIGAN 330 EC, GREEN PEN [PI]

pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny a metlička	3,4 l + (0,2 l)	AT	(TM) Legato 500 SC
pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	jeseň
	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Tolurex 50 SC
	metlička, dvojklíčnolistové buriny	3-4 l + (1 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC
	dvojklíčnolistové buriny a metlička	3,4 l + (0,2 l)	AT	(TM) Legato 500 SC
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l	AT	
cibuľa z výsevu, cibuľa so	dvojklíčnolistové buriny a	4-5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
sadzačky, cesnak, sója, mrkva, petržlen	jednoročné trávy			
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4-5 l	AT	výsadba

STOMP 330 EC, PDM 330 EC PI

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	90	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1 l)	90	(TM) Spectrum
pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	jeseň
	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	4-5 l	AT	
		3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	90	
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1 l)	AT	(TM) Spectrum
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	90	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,3 l + (0,2-0,25 l)	90	(TM) Command 36 CS
tabak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	výsadba
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, sója, cesnak, fazuľa, pór, mrkva, petržlen, jahoda	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	90	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	výsadba
trávy (lipnica lúčna)	buriny	4-5 l	AT	semenné porasty

STOMP AQUA

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale	psiarka, metlička, lipnica ročná, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	AT	
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	90	preemergentne
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	60	skoro postemergentne
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l	AT	
bôb	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	AT	
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT 42	krmny konzumný
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l	AT	
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
mrkva	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	AT	
cibuľa, pór, šalotka, cesnak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 - 3,5 l	AT	
lupina	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l	AT	
chren	ježatka kuria, lipnica ročná, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3,5 l	AT	

pethoxamid

SUCCESSOR PRO

kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l	AT	
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	

pethoxamid + terbuthylazine

SUCCESSOR T, ALTAK PI, BALATON PI, BOLTON DUO PI,KLIK PLUS PI, KLIK T PI

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l	AT	

SUCCESSOR TX

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l	AT	preemergentne
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l	AT	postemergentne

phenmedipham

BETASANA SC, FENIFAN

max. dávka je 6 $l.ha^{-1}.rok^{-1}$

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T_1: 2,5 l + (0,2 l)[1] + (30 g)[2] T_2: (0,3 l) [1] + (30 g)[2] T_3: (0,4 l) [1] + (30 g)[2]	AT	(TM)[1] Ethofol 500 SC (TM)[2] Safari 50 WG, DA
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T_1: 2,5 l + (0,2 l)[1] T_2: 2,0 l + (0,2 l)[1] T_3: 2,0 l + (0,4 l)[1]	AT	(TM) [1] Ethofol 500 SC
		T_1: 2,5 l + (0,2 l)[1] T_2: (0,2 l)[1] + (1,0 l) [2] T_3: (0,4 l)[1] + (1,0 l) [2]	AT	(TM)[1] Ethofol 500 SC (TM)[2] Targa Super 5 EC, DA

CORZAL

repa kŕmna, repa cukrová, cvikla, mangold	dvojklíčnolistové buriny	T_1: 2 l T_2: 2 l T_3: 2 l	7	maximálne 6 $l.ha^{-1}$ za vegetáciu 1x za 3 roky
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T_1: 2 l + (0,6 l) T_2: 2 l + (0,6 l)	AT	(TM) Oblix, DA

pinoxaden

AXIAL 050 EC

pšenica ozimná	metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75- 1 l	AT	
jačmeň jarný	metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75- 1 l	AT	

propaquizafop

AGIL 100 EC, ALIGRAM, GARLAND FORTE, AKILL [PI], GILET [PI], GILET Z [PI], GRANIS [PI], GREEN PQF [PI], PROZAFOP 100 [PI], STAR WEED [PI]

zemiak, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	30	
hrach	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	40	
ľan	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	110	
slnečnica, sója, mak	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	90	
repa cukrová, repa kŕmna,	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	60	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	45	
zemiak	pýr	1,2-1,5 l	30	
hrach	pýr	1,2-1,5 l	40	
ľan	pýr	1,2-1,5 l	110	
slnečnica, sója, mak	pýr	1,2-1,5 l	90	
repa cukrová, repa kŕmna	pýr	1,2-1,5 l	60	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	pýr	1,2-1,5 l	45	
repka ozimná	výmrv obilnín	0,4 l	90	skorá jeseň
	jednoročné trávy a výmrv obilnín	0,5-0,8 l	90	
	pýr	1,2-1,5 l	90	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávy	0,75-1,5 l	AT	
	smlz	2 l	AT	

propoxycarbazone sodium

ATTRIBUT

pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,2%) 60 g + (0,12-0,15 l)	AT	(TM) Trend 90 (TM) Sekator OD
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	60 g + (20 – 30 g)		(TM) Grodyl 75 WG
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné	60 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,1 l) 60 g + (0,3 l)	AT AT	(TM) Kantor (TM) Starane 250 EC
pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super

propyzamide

KERB 50 W

ďatelina lúčna	buriny	1,5 kg	AT	
lucerna	buriny	1,5 kg	AT	úžitkové roky
šalát	buriny	2,5-3 kg	50	
čakanka	dvojklíčnolistové buriny, trávy	3 kg	125	
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 kg	150	
	rumančekovité buriny, výmrv obilnín, jednoročné trávy	1 kg + (0,35 l)	AT	(TM)Lontrel 300
ríbezľa červená, ríbezľa čierna, vinič, jadroviny, kôstkoviny	buriny, pýr	4-5 kg	200	
tulipán, mečík	buriny	3 kg	AT	
okrasné dreviny	buriny	3-5 kg	AT	
lesné kultúry	buriny, pýr	4-5 kg	AT	výsadby ihličnanov
lesné škôlky	buriny	5-6 kg	AT	
úhorované plochy	buriny	5-6 kg	AT	príprava pôdy

pyridate

LENTAGRAN WP

cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	
pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	
kel hlávkový, kapusta hlávková	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	výsev, výsadba
kel kučeravý	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	výsev, výsadba
kel ružičkový	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	výsadba
karfiol, brokolica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	AT	DA, výsev, výsadba
artičoka	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	42	DA
špargľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	
medovka, mäta, ľubovník, skorocel	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	42	DA
lucerna siata	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	28	
ďatelina plazivá, ďatelina lúčna, ďatelina purpurová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT	
mak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	AT	DA

pyroxsulam

CORELLO, AMIRAL PI

pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	metlička obyčajná a dvojklíčnolistové buriny	0,125 kg	AT	

quinoclamine

MOGETON

okrasné trávniky, trávnaté ihriská a plochy	machy, riasy	15 kg	AT	
kontajnerované okrasné rastliny	pečeňovky, riasy	15 kg	AT	

quizalofop-P-ethyl

LEOPARD 5 EC

repka ozimná	výmrv obilnín	0,75 l	100	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,0 l – 1,5 l	100	
	pýr	2,5 l-3 l	100	jeseň
		2,0 l	100	jar
repa cukrová, repa kŕmna	pýr	2,5-3 l	100	
		1,5 l - 2x	100	DA
	jednoročné trávy	1-1,5 l	100	
zemiak, bôb, hrach, šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	30	
slnečnica, ľan, sója, mak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	100	

2.8 Prípravky proti burinám

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	40	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	AT	
jadroviny, vinič	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	35	
jahoda	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	42	
kapustová zelenina,	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	AT	výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	AT	semenné porasty
zemiak, hrach, bôb, , šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky,	pýr	2,5 - 3 l	30	
fazuľa	pýr	2,5 - 3 l	40	
slnečnica, ľan, sója	pýr	2,5 - 3 l	100	
lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec	pýr	2,5 - 3 l	AT	
lucerna	pýr	2,5 - 3 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3 - 4,0 l	AT	semenné porasty
jadroviny	pýr	3 - 4 l	AT	
vinič	pýr	3 l	45	
trávy(kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	semenné porasty
Lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávy, retardácia smlzu	1,5 - 2,5 l	AT	
	smlz	3 – 4 l	AT	

GRAMIN, PILOT 5 EC, TARGA SUPER 5 EC, QUIZA 50 EC PI

repa cukrová repa kŕmna	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	110	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1: (1 l)		(TM) Betanal Expert, DA
		T2: 0,75 l + (1,25 l)		
		T3: 0,75 l + (1,5 l)		
		T1: (1 l)		(TM) Betanal Expert, DA
		T2: (1,25 l)		
		T3: 1 – 1,5 l + (1,5 l)		
	pýr	2,5 – 3 l		
		1,5 l (2x)		DA
repka ozimná	výmrv obilnín	0,75 l	110	skorá jeseň
	jednoročné trávy a výmrv obilnín	1 – 1,5 l		
	pýr	2,5 – 3 l		jeseň
		2 l		jar
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	45	
slnečnica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	90	
	pýr	2,5 – 3 l		
ľan	jednoročné trávy	1,0 – 1,5 l	90	
	pýr	2,5 – 3 l		
hrach	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	42	na zrno
	pýr	2,5 – 3 l		
	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	42	konzervárenský
	pýr	2,5 – 3 l		
bôb	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	45	na zrno
šošovica	pýr	2,5 – 3 l	45	na zrno
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	45	struková
	pýr	2,5 – 3 l		
sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	90	
	pýr	2,5 – 3 l		
rajčiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	21	
	pýr	2,5 – 3 l		
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	40	semenné porasty
	pýr	3 l		
kostrava červená	trávovité buriny	1 l	AT	semenné porasty
mak	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	100	

QUICK 5 EC, GRAMINIS

repka ozimná	výmrv obilnín	0,7-1 l	AT	
	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	pýr	2-2,5 l	AT	
slnečnica	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1-1,5 l	84	
	pýr	2-2,5 l	84	

TARGA 10 EC

repa cukrová repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T_1: (1 l)		(TM)* Betanal Expert, DA
		T_2: 0,5 l + (1,25 l)		
		T_3: 0,5 l + (1,5 l)		
		T_1: (1 l)		(TM)* Betanal Expert, DA
		T_2: (1,25)		
		T_3: 0,5 - 0,75 l + (1,5 l)		
	pýr	1 -1,25 l		
		0,7 l (2x)		DA
repka ozimná	výmrv obilnín	0,3 – 0,4 l	90	skorá jeseň
	jednoročné trávy a výmrv obilnín	0,5 – 0,75 l		
	pýr	1- 1,5 l		
repka jarná	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	90	
	pýr	1 – 1,5 l	90	
zemiak	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	45	
	pýr	1,0		
slnečnica	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	90	
	pýr	1,0 – 1,5 l		
ľan	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	90	
	pýr	1,0 – 1,5 l		
bôb, hrach, fazuľa, šošovica	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	42	
	pýr	1,0 – 1,5 l		
sója	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	AT	
	pýr	1,0 – 1,5 l		
rajčiak	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	40	výsev, výsadba
	pýr	1,0 – 1,5 l		
mrkva petržlen	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	40	semenné porasty
	pýr	1,5 l		
kostrava červená	trávovité buriny	0,5 l	AT	semenné porasty
mak	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	AT	
	pýr	1,0 – 1,5 l		

quizalofop-P-tefuryl

PANTERA 40 EC, RANGO SUPER

repa cukrová, repa kŕmna, sója, šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, mrkva, mrkva kŕmna, ľan	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	AT	
	pýr	2,25 l	AT	
pažítka, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,25 l	AT	semenné porasty
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 - 1,5 l	AT	
	výmrv obilnín	0,8 l	AT	skorá jeseň
	pýr	2 - 2,25 l	AT	
zemiak, slnečnica	jednoročné trávy	1 - 1.5 l	AT	
	pýr	2,25 l	AT	

rimsulfuron

RIMEL 25 SG, RINCON 25 SG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	60 g		
zemiak	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	60 g		

TITUS 25 WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	30-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		30-60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		30-60 g + (10 g + 0,1 %)	AT	(TM) Refine T
		40-60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	30-60 g + (15 g)[1] + (0,1%)[2]	AT	(TM)[1]Refine 50 SX (TM)[2]Trend 90
		30-60 g + (15 g)[1] + (0,1 l)[2]	AT	(TM)[1]Refine 50 SX (TM)[2]Silwet L-77
zemiak	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	50-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
rajčiak	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	30 g + 0,1 % - (2x)	AT	(TM) Trend 90, DA
		60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

VERDICT 25 WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	30-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		30-60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		30-60 g + (10 g + 0,1 %)	AT	(TM) Refine T
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	30-60 g + (15 g)[1] + (0,1%)[2]	AT	(TM)[1]Refine 50 SX (TM)[2]Trend 90
		30-60 g + (15 g)[1] + (0,1 l)[2]	AT	(TM)[1]Refine 50 SX (TM)[2]Silwet L-77
zemiak	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	50-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
rajčiak	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	30 g + 0,1 % - (2x)	AT	(TM) Trend 90, DA
		60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

rimsulfuron + thifensulfuron methyl

GRID

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	20-25 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

s-metolachlor

DUAL GOLD 960 EC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25 l + (0,25-0,3 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, PRE, EPOST
		1,25 l + (1 l)	AT	(TM) Callisto 100 SC, PRE, EPOST
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,.2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
hrach, bôb, šošovica, slnečnica	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	
lupina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,4 l + (3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,.2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
repa cukrová, repa kŕmna	ježatka, moháre	0,8-1,4 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (4,1-4,9 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	0,8-1,4 l + (6 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
repka ozimná	jednoročné trávy	1,6 l	AT	

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, GP-GOLD 500 SC [PI], STAR GARDO [PI]

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l	AT	

sulcotrione

SULCOGAN 300 SC

kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	

sulfosulfuron

MONITOR 75 WG

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná	pýr, metlička, lipkavec, rumančeky a iné dvojklíčnolistové buriny	26 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	metlička	13 g + (0,2 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	13 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		13 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang, Pegas
		13 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	13 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

tembotrione

LAUDIS OD

kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l	AT	-

tembotrione + thiencarbazone-methyl

CAPRENO

kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,22-0,29 l + (2 l)	AT	(TM) Mero Stefes

thifensulfuron methyl

REFINE 50 SX

kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	22,5 g + 0,1 %	AT	(TM) Trend 90
		22,5 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	15 g + (30-60 g)[1] + (0,1 %)[2]	AT	(TM)[1]Titus 25 WG, Verdict 25 WG
				(TM)[2]Trend 90
		15 g + (30-60 g)[1] + (0,1 l)[2]	AT	(TM)[1]Titus 25 WG, Verdict 25 WG
				(TM)[2]Silwet L-77
sója	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	12 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		12 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
lucerna, lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny, štiavy, štiavce	15-30 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		15-30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

triasulfuron

LOGRAN 20 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	26 g	AT	
	odolné dvojklíčnolistové buriny	26 g + (1-1,25 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		26 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		26 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		26 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
		26 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,075 l)	AT	jar - (TM) Kantor
		26 g + (0,075 l)[1] + (100 l)[2]	AT	jar - (TM)[1] Kantor, (TM)[2] DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,05-0,075 l)	AT	jeseň - (TM) Kantor
		26 g + (0,05-0,075 l)[1]+ (100 l)[2]	AT	jeseň - (TM)[1] Kantor, (TM)[2] DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	26 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica

tribenuron methyl

EXPRESS 50 SX, STAR PRES [PI]

slnečnica (technológia Express*Sun*®)	odolné dvojklíčnolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90, povolené odrody resp. hybridy pozri na www.uksup.sk

GRANSTAR 50 SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný,	odolné dvojklíčnolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale				

GRANSTAR 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale, ovos	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač, štiavce, púpava	25 g	-	

RANGA

pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	20- 25g + (0,1 l)		(TM) SILWETT L 77
pšenica jarná, jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	15- 20 g + (0,1 l)		(TM) SILWETT L 77

TBM 75 WG

pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	20 g	AT	

TRIMAX 50 SG, TRISTAR 50 SG

pšenica ozimná, tritikale	pichliač roľný, jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30-40 g	AT	
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	25 g + (0,35 l)	AT	(TM) Galaper 200 EC, Herbistar 200 EC
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	25-30 g	AT	

TRIMMER

pšenica ozimná, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny	20 – 30 g	AT	
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	20 – 30 g	AT	
pšenica tvrdá, pšenica špaldová, raž, ovos, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	20 – 30 g	AT	

TRIMMER 75 WG, TRIBENU 75 PI

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20 g + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	20-25 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		15-20 g + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		20 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		15-20 g + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	20 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20 g + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	15 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač	20 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	20 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
pšenica ozimná	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW jeseň

triflusulfuron-methyl

SAFARI 50 WG, BEETUP PI, BES 500 WG PI, BETARI PI

repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T_{1-3} : 30 g + (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojklíčnolistové buriny - podslnečník, mrkvovité	T_{1-3} : 30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
		T_{1-3} : 30 g + (0,05 %, t.j.	AT	(TM) Trend 90

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		0,25 l)		

tritosulfuron

BIATHLON

pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	70 g + (0,7 l)	AT	(TM) Dash
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	70 g + (0,5 l)	AT	(TM) Dash

2.9 Desikanty a defolianty

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		carfentrazone-ethyl		
SPOTLIGHT PLUS				
zemiak	desikácia	0,6 l + 0,6 l	7	NA
		diquat		
DESSICASH 20 SL, DESIKAT 20 SL				
zemiak	desikácia	4 l	7-10	
slnečnica	desikácia, buriny	3 l	15	
DIQUASH 200 SL, MAXIMA, RULER				
zemiak	desikácia	4 l	7-10	
QUAD-GLOB 200 SL				
zemiak	desikácia	4 l	4	
repka ozimná	desikácia	3 l	4	
		2,1 l + (70-200 l)	4	(TM) DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	desikácia	2-4 l	4	zaburinené porasty, len kŕmne účely
hrach	desikácia	2-3 l	4	
bôb	desikácia	2-3 l	4	len kŕmne účely
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá	desikácia	2-3 l	4	semenné porasty
ľan	desikácia	3 l	AT	
REGLONE, DESSIX PI, DRAGON NEW PI, GREENGLONE PI				
jačmeň, ovos silno zaburinené ovsom hluchým	desikácia	1-1,5 l	7	len kŕmne účely
jačmeň, ovos s prerastajúcim podrastom lucerny, ďateliny	desikácia	1-2 l	7	len kŕmne účely
bôb	desikácia	2,5-4 l	10	na zrno
		2,5-3 l + (70-85 l)	10	(TM) DAM 390
fazuľa	desikácia	3 l	6	semenné porasty
sója	desikácia	3 l	6	
hrach	desikácia	2,5-4 l	6	
peluška	desikácia	3-4 l	6	
šošovica	desikácia	2 l	6	
repa	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
zemiak	desikácia	4-5 l	7-14	
repka ozimná	desikácia	2-3 l	4-7	
		1,5-2 l + (70-200 l)	4-7	(TM) DAM 390
slnečnica	desikácia	2-3 l	6	
		1,5-2 l + (70-100 l)	6	(TM) DAM 390
	desikácia, zníženie zberových strát	2-3 l + (0,7 l)	6	(TM) Agrovital
ďatelina	desikácia	2,5-3,5 l	3-5	semenné porasty
		2,5-3,5 l + (40-100 l)	3-5	semenné porasty (TM) DAM 390
lucerna	desikácia	3-4 l	3-5	semenné porasty
		2-3 l + (40-100 l)	3-5	semenné porasty (TM) DAM 390
ľan	desikácia	2,5-3 l	4	
cibuľa	desikácia	4 l	6-10	semenné porasty
karfiol, mrkva, šalát	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty
reďkovka	desikácia	4 l	6-7	semenné porasty

2.10 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

aluminium phosphide

DETIA GAS-EX-B

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), orechy, sušené koreniny, strukoviny, čaj káva, kakao, olejnaté semená, korenie
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		výrobky z obilnín
tabak	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnený

PHOSTOXIN PELETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	35	uskladnené

PHOSTOXIN TABLETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	35	uskladnené

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 - 25 peliet/t alebo m3 (4-5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	max. 1x

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 - 5 tabliet / t alebo m 3 (4 - 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	max. 1x

2.10 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

aluminium phosphide

DETIA GAS-EX-B

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), orechy, sušené koreniny, strukoviny, čaj káva, kakao, olejnaté semená, korenie
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		výrobky z obilnín
tabak	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnený

PHOSTOXIN PELETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	35	uskladnené

PHOSTOXIN TABLETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	35	uskladnené

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 - 25 peliet/t alebo m3 (4-5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	max. 1x

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 - 5 tabliet / t alebo m 3 (4 - 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	max. 1x

deltamethrin

K-OBIOL EC 25

skladované obilie	škodcovia v skladoch, vijačky	10 ml.t-1	42	okrem Tribolium

2.10 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

aluminium phosphide

DETIA GAS-EX-B

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), orechy, sušené koreniny, strukoviny, čaj káva, kakao, olejnaté semená, korenie
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		výrobky z obilnín
tabak	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnený

PHOSTOXIN PELETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	35	uskladnené

PHOSTOXIN TABLETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	35	uskladnené

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 - 25 peliet/t alebo m3 (4-5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	max. 1x

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 - 5 tabliet / t alebo m 3 (4 - 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	max. 1x

				spp.
	škodcovia v skladoch, vijačky	20 ml.t-1	42	pri veľkom tlaku a výskyte Tribolium

2.10 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

aluminium phosphide

DETIA GAS-EX-B

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), orechy, sušené koreniny, strukoviny, čaj káva, kakao, olejnaté semená, korenie
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		výrobky z obilnín
tabak	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnený

PHOSTOXIN PELETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	35	uskladnené

PHOSTOXIN TABLETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	35	uskladnené

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 - 25 peliet/t alebo m3 (4-5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	max. 1x

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 - 5 tabliet / t alebo m 3 (4 - 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	max. 1x

				spp.

etofenprox

2.10 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

aluminium phosphide

DETIA GAS-EX-B

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), orechy, sušené koreniny, strukoviny, čaj káva, kakao, olejnaté semená, korenie
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		výrobky z obilnín
tabak	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnený

PHOSTOXIN PELETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	35	uskladnené

PHOSTOXIN TABLETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	35	uskladnené

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 - 25 peliet/t alebo m3 (4-5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	max. 1x

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 - 5 tabliet / t alebo m 3 (4 - 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	max. 1x

TREBON 30 EC

prázdne sklady a výrobne, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	2% (100 ml.m²)	AT	

2.10 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

aluminium phosphide

DETIA GAS-EX-B

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), orechy, sušené koreniny, strukoviny, čaj káva, kakao, olejnaté semená, korenie
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		výrobky z obilnín
tabak	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnený

PHOSTOXIN PELETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	35	uskladnené

PHOSTOXIN TABLETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	35	uskladnené

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 - 25 peliet/t alebo m3 (4-5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	max. 1x

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 - 5 tabliet / t alebo m 3 (4 - 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	max. 1x

pirimiphos-methyl

ACTELLIC 50 EC

obilniny uskladnené	škodcovia v skladoch	8 ml.t^{-1}	42	podľa TP

2.10 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

aluminium phosphide

DETIA GAS-EX-B

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), orechy, sušené koreniny, strukoviny, čaj káva, kakao, olejnaté semená, korenie
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		výrobky z obilnín
tabak	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnený

PHOSTOXIN PELETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	35	uskladnené

PHOSTOXIN TABLETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	35	uskladnené

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 - 25 peliet/t alebo m3 (4-5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	max. 1x

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 - 5 tabliet / t alebo m 3 (4 - 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	max. 1x

---

ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20

Prázdne sklady	škodcovia v skladoch	1 generátor = 90 g	AT	

2.10 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

aluminium phosphide

DETIA GAS-EX-B

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), orechy, sušené koreniny, strukoviny, čaj káva, kakao, olejnaté semená, korenie
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		výrobky z obilnín
tabak	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnený

PHOSTOXIN PELETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	35	uskladnené

PHOSTOXIN TABLETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	35	uskladnené

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 - 25 peliet/t alebo m3 (4-5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	max. 1x

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 - 5 tabliet / t alebo m 3 (4 - 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	max. 1x

		na 570 m3		

tau-fluvalinate

2.10 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

aluminium phosphide

DETIA GAS-EX-B

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), orechy, sušené koreniny, strukoviny, čaj káva, kakao, olejnaté semená, korenie
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		výrobky z obilnín
tabak	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnený

PHOSTOXIN PELETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	35	uskladnené

PHOSTOXIN TABLETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	35	uskladnené

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 - 25 peliet/t alebo m3 (4-5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	max. 1x

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 - 5 tabliet / t alebo m 3 (4 - 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	max. 1x

MAVRIK 2 F

prázdne sklady a výrobne, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	2% (100 ml.m²)	2	

2.10 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

aluminium phosphide

DETIA GAS-EX-B

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), orechy, sušené koreniny, strukoviny, čaj káva, kakao, olejnaté semená, korenie
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		výrobky z obilnín
tabak	všetky druhy škodcov	1 vrecko na 2,22 – 1,11 m3 (5 – 10 g PH3/m3)		uskladnený

PHOSTOXIN PELETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m³	35	uskladnené

PHOSTOXIN TABLETY

uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	14	výrobky z obilnín
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	7	
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	21	uskladnený
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m³	7	uskladnený
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m³	35	uskladnené

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 - 25 peliet/t alebo m3 (4-5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	max. 1x

QUICKPHOS TABLETS 56 GE

skladované obilie a hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 - 5 tabliet / t alebo m 3 (4 - 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	max. 1x

2.11 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

1-methylcycloprophene

APPLESMART 3.3 VP

jablká	zlepšenie skladovateľnosti	0,037- 0,068 g.m^{-3}	7	sklad

FRUITSMART 3.3 VP

jablká	zlepšenie skladovateľnosti	0,037- 0,068 g.m^{-3}	7	sklad

FYSIUM

jabloň	regulácia rastu – zlepšenie skladovateľnosti	1,46 mg/m^3	-	uskladnené jablká

6-benzyladenine

GLOBARYLL

jabloň	prebierka plodov	1,25 l	AT	

ethephon

CERONE 480, FLORDIMEX T EXTRA, MOXFOREGUL PI, QEFON PI, QETEFON PI

pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5-1 l	14	
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	14	
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l	14	
raž ozimná	proti poliehaniu	1 l	14	
tritikale	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	14	

ETHREL, FLORDIMEX

tabak	urýchlenie dozrievania	3-6 l	AT	
rajčiak (skleníkový)	urýchlenie dozrievania	2,5-3 l	10-14	na konzervovanie
čerešňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07 %	7-14	na konzervovanie
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07 %	7-14	na konzervovanie
okrasné rastliny	zlepšenie akosti	0,05-0,3 % (0,2-0,3 l.m^{-2})	AT	zálievka

ethephon + chlormequat

SPATIAL PLUS

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný	proti poliehaniu	2,4 l	AT	-

gibberellin

GIBB PLUS 10 SL

jabloň	regulácia rastu , znižovanie hrdzavosti jabĺk	0,5 – 1 l	AT	jabloň

chlormequat

STABILAN, CC-QUAT 750 SL PI, C C C PI, CC-QUAT 750 SL PI, CELSTAR 750 SL, GREEN CCC PI

pšenica ozimná	proti poliehaniu	1,5 l	AT	
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1 – 1,5 l		

RETACEL EXTRA R 68, CCC 745 SL PI

jačmeň ozimný	vyrovnanie odnoží retardácia rastu	1,5 l	AT	zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
	podpora prezimovania	1,5 l	AT	
ovos (len nepotravinársky)	proti poliehaniu	2 l	AT	
pšenica jarná	proti poliehaniu	0,8-1,5 l	AT	
pšenica ozimná	podpora prezimovania	1,5 l	AT	
	proti poliehaniu	1,5 l	AT	
pšenica ozimná	zahustenie porastu	1,5 l	AT	
raž	proti poliehaniu, zahustenie porastu	1,25-1,92 l	AT	

2.11 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repka	zvýšenie zimovzdornosti	2 l	AT	
trojštet žltkastý, kostrava červená	proti poliehaniu	1-2 l	AT	semenné porasty zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
lipnica lúčna	proti poliehaniu	1-1,5 l	AT	semenné porasty zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2-0,5 %	AT	

maleic hydrazide

FAZOR

cibuľa	inhibícia klíčenia	4 kg	7	na zimné uskladnenie

mepiquat chloride + metconazole

CARYX, CONAZOL 30 PI

repka ozimná	regulácia rastu, podpora prezimovania	0,7 – 1 l	56	
	regulácia rastu	1 – 1,4 l	56	

mepiquat chloride + prohexadione calcium

MEDAX TOP

pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž	proti poliehaniu	0,6 – 1 l + (0,3 – 0,5 kg)	AT	(TM) síran amónny, max 1x

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na

ATONIK

pšenica ozimná, pšenica jarná	stimulácia úrody	0,6 l + 0,6 l	28	Delená aplikácia
jačmeň jarný	stimulácia úrody	0,6 + 0,6 l	28	Delená aplikácia
repa cukrová	stimulácia úrody	0,25 l + 0,6 l	15	Delená aplikácia
repka ozimná, repka jarná	stimulácia úrody	0,6 l + 0,6 l	30	Delená aplikácia
slnečnica	stimulácia úrody	1 l + 1l	30	Delená aplikácia
kukurica	stimulácia úrody	0,6 l	60	
zemiaky	stimulácia úrody	0,5 + 1 l	21	Delená aplikácia
mrkva	stimulácia úrody	0,5 l (3x)	30	Delená aplikácia
chmeľ	stimulácia úrody	0,4 l + 0,6 l + 0,6 l + 0,4 l	28	Delená aplikácia
rajčiak	stimulácia úrody	1 l	10	
		0,5 l (3x)	10	Delená aplikácia
paprika	stimulácia úrody	1 l	10	
uhorka	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	3	Delená aplikácia
vinič	stimulácia úrody	1 l +1 l	14	Delená aplikácia
jabloň	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
čerešňa	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
jahoda	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
čierna ríbezľa	stimulácia úrody	0,6 l (2x)	7	Delená aplikácia
malina	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
klinčeky	stimulácia zakoreňovania	0,33 %	3	
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025 - 0,05 %	3	

pendimethalin

STOMP 330 EC

tabak	inhibícia bočných výhonov	1,5 %	AT	

prohexadione-Ca

REGALIS

jabloň	skrátenie letorastov	2,5 kg	55	

2.11 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA

REGALIS PLUS

jadroviny	skrátenie letorastov, regulácia rastu	0,5-2,5 kg	55	

trinexapac-ethyl

MODDUS, STOPPER PI, TRINETHYL 250 PI

pšenica ozimná	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT	
pšenica jarná	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,4 l	AT	
jačmeň jarný	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,3 - 0,4 l	AT	
jačmeň ozimný	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,6 – 0,8 l	AT	
raž ozimná	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,4 - 0,6	AT	
tritikale	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,4 - 0,6	AT	
ovos	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,6 l	AT	
repka ozimná	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	1,0 l	AT	
repka ozimná	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania, biela hniloba	0,5 + (0,75) l	AT	TM (Amistar Xtra)

FIXATOR

pšenica ozimná, ovos, jačmeň jarný, raž	regulácia rastu	0,4 l	AT	-
jačmeň ozimný, tritikale		0,6 l	AT	-

MOXA

pšenica ozimná	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0.4 l	AT	
jačmeň ozimný	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0.4-0.6 l	AT	

OPTIMUS

pšenica ozimná	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,45 l	AT	max. 1 x za vegetáciu
jačmeň jarný	skrátenie stebla, obmedzenie poliehania	0,4 – 0,45 l	AT	max. 1 x za vegetáciu

2.12 Autorizované prípravky na ochranu rastlín na menej významné použitie

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.
Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
		abamectin		
VERTIMEC 018 EC				
jahody	roztočík jahodový (Tarsonemus fragariae)	1 l	3	
		acetamiprid		
MOSPILAN 20 SP				
mak siaty	voška maková, krytonos makovicový	0,125 kg	AT	
		aclonifen		
BANDUR				
cibuľa	mliečniky	T_1: 0,5 l T_2: 0,5 l	49 dní	DA
mrkva	dvojklíčnolistové buriny, psiarka, lipnica ročná	3,0 l	90 dní	
		T_1: 1,5 l T_2: 1 l	90 dní	DA
zeler	dvojklíčnolistové buriny, psiarka, lipnica ročná	1 l	90 dní	buľvový, stopkový
paštrnák	dvojklíčnolistové buriny, psiarka poľná, lipnica ročná	3 l	90 dní	
nechtík lekársky	dvojklíčnolistové buriny, psiarka, lipnica ročná, metlička	3 – 3,5 l	AT	
koriander	dvojklíčnolistové buriny, psiarka, lipnica ročná, metlička obyčajná	3 – 3,5 l	AT	
kôpor, rasca, fenikel	dvojklíčnolistové buriny, psiarka, lipnica ročná, metlička obyčajná	3 – 3,5l	AT	čerstvé byliny/vňať, korenie, čaje
petržlen	dvojklíčnolistové buriny, psiarka, lipnica ročná, metlička obyčajná	3 – 3,5l	AT	kučeravý čerstvé byliny/vňať
fazuľa, hrach	dvojklíčnolistové buriny, psiarka	4 l	AT	
		azoxystrobin		
AMISTAR				
brokolica	pleseň kapustová, alternária kapustová	1,0 l	28	
kapusta	múčnatka kapustová, peronospóra kapustová, pleseň sivá, alternária kapustová, biela hniloba	1,0 l	28	
kel	pleseň kapustová, alternária kapustová	1,0 l	28	
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby	1,0 l	30	
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l - 1,6 l	28	
zemiak	vločkovitosť zemiakov, koletotrichové vädnutie zemiakov	3,0 l	AT	
		azoxystrobin + cyproconazole		
AMISTAR XTRA				
okrasné trávniky – parková zmes tráv – poľné podmienky	septoriózy, múčnatka trávová, hrdze	0,75 l	AT	
		azoxystrobin + propiconazole		
QUILT XCEL				
kukurica	hrdza kukuričná (Puccinia sorghi) škvrnitosť kukurice (Kabatiella zeae)	1 l	AT	na zrno, na siláž, na osivo
kukurica cukrová	hrdza kukuričná (Puccinia sorghi) škvrnitosť kukurice (Kabatiella zeae)	1 l	21	

2.12 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.
Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	boscalid + pyraclostrobin			
SIGNUM				
jadroviny	skladové choroby	0,75 kg	15	Max. 3x
slivka	hrdza sliviek (Tranzschelia pruni-spinosae)	0,25 kg	7	Max. 3x
čerešňa, višňa	hnednutie listov (Gnomonia erythrostoma), škvrnitosť listov (Blumeriella jaapii)	0,25 kg	7	Max. 3x
jahoda	skladové choroby	0,75-1,5 kg	AT	
	pleseň sivá, gnomónia, drobnoplodka jahodová	1,8 kg	7	Max. 2x
malina	didymella applanata	1 kg	14	Max. 3x
	moniliióza (*Monilinia laxa, Monilinia fructigena*)	1,5 kg	-	Max. 2x
ostružina	rhabdospora ruborum	1 kg	14	Max. 3x
malina, ostružina, ríbezle	pleseň sivá (Botrytis cinerea), Colletotrichum spp.	1 kg	14	Max. 3x
bobuľové ovocie	antraknóza ríbezle (*Drepanopeziza ribis*)	1 kg	14	Max. 3x
cibuľová zelenina	*botrytis squamosa, Cladosporium allii*	1,5 kg	14	Max. 2x
pór	alternáriová škvrnitosť póru *(Alternaria porri), Cladosporium allii, Puccinia allii*	1,5 kg	14	Max. 2x
šalát (skleník, pole)	*rhizoctonia solani, Sclerotina*	1,5 kg	14	Max. 2x
rukola (pole), endívie (skleník, pole)	pleseň sivá (*Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotina spp.*)	1,5 kg	14	Max. 2x
paštrnák, mrkva, petržlen, čierny koreň, chren	alternáriová škvrnitosť	0,75 kg	14	Max. 2x
mrkva	múčnatka mrkvová (Erysiphe heraclei)	0,75 kg	14	Max. 2x
	sklerotínia *(Sclerotinia spp.)*	1 kg	10	Max. 2x
petržlen	múčnatka mrkvová (*Erysiphe heraclei*), biela hniloba (*Sclerotinia spp.*), hrdza petržlenová (*Puccinia rubiginosa*), pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1 kg	14	Max. 2x
zemiak	alternária zemiaková	0,25 kg	3	Max. 4x
karfiol, hlávková kapusta (biela kapusta, červená kapusta, čínska kapusta), kel, ružičkový kel	alternária kapustová (*Alternaria brassicae*), *Alternaria brassiocicola, Mycosphaerella brassicicola*, bielopleseň belostná (*Albugo candida*)	1 kg	14	Max. 3x
kaleráb	bielopleseň belostná (*Albugo candida), Alternaria, Mycosphaerella brassicicola*	1 kg	7	Max. 2x
špargľa	pleseň sivá (*botrytis cinerea*)	1,5 kg	AT	Max. 2x
čerstvé bylinky (skleník)	septoriózy, múčnatka	1,5 kg	35	Max. 1x
reďkovka	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1,5 kg	7	Max. 2x
špenát, mangold	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1,5 kg	14	Max. 2x
valeriánka poľná	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1,5 kg	14	Max. 1x
čierny koreň	múčnatka (*Erysiphe cichoracearum*), pôvodcovia hubových chorôb spôsobiace škvrny na listoch, biela hniloba (*Sclerotinia spp.*)	1 kg	14	Max. 2x
	bromoxynil			
PARDNER 22,5 EC				
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	Dvojklíčnolistové buriny	0,5 – 1 l	28	
	carboxin + thiram			
VITAVAX 2000				
šošovica jedlá	choroby klíčiacich rastlín	2,5 $l.t^{-1}$ osiva	AT	morenie
	clofentezine			
APOLLO 50 SC				
jahody	roztočík jahodový (Tarsonemus fragariae)	0,4 l	3	
	clomazone			

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.
Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
COMMAND 36 CS				
mak	lipkavec	0,2 - 0,25 l	AT	
tekvica bezšupková olejná	lipkavec	0,25 l	AT	max. 1x
clopyralid + picloram				
GALERA				
facélia vratičolistá	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač, a ďalšie dvojklíčnolistové buriny	0,35 l	AT	neskrmovať na zeleno
clopyralid				
LONTREL 300				
facélia	pichliač, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	
clothianidin				
DETER				
pšenica ozimná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale	*Zabrus tenebrioides* (ZABUTE), hrbáč obilný	2 l/t	-	max. počet aplikácií 1x
cypermethrin + chlorpyrifos				
NURELLE D				
repka	siatica oziminová	0,6 l	AT	
cyproconazole + trifloxystrobin				
SFERA 535 SC				
repa cviklová	múčnatka repová, cerkosporioza	0,4 l	30	
cyprodinil + fludioxonil				
SWITCH 62,5 WG				
jabloň	skladové choroby jabĺk	0,5 kg	3	max. počet aplikácií 2x
čerešňa	moniliózy	0,2 kg	14	
jahoda	skladové choroby	0,8-1 kg	AT	max. počet aplikácií 2x
malina	Pleseň sivá *(Botritis cinerea)* Hniloba plodov *(Asprergillus spp.)*	1 kg	7	max. počet aplikácií 2x
deltamethrin				
DECIS EW 50				
cibuľa, poľné podmienky	strapky	0,15 l	14	
deltamethrin + thiacloprid				
PROTEUS 110 OD				
repka ozimná	skočky, kvetárka repková, krytonos kapustový, piliarka repková	0,5-0,7 l	AT	1 x
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné	vektory viróz (cicavý hmyz: vošky, cikádky)	0,5-0,7 l	AT	1 x
pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos jarný, proso jarné	vektory viróz (cicavý hmyz: vošky, cikádky)	0,5-0,7 l	AT	1 x
repka jarná	skočky	0,5-0,7 l	AT	1 x
horčica	skočky	0,5-0,7 l	AT	1 x
horčica	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5-0,7 l	AT	1 x
mak siaty	krytonos makovicový	0,5-0,7 l	AT	1 x
hrach	voška hrachová	0,5-0,7 l	AT	1 x
desmedipham + ethofumesate + phenmedipham + lenacil				
BETANAL MAXX PRO				
pestrec mariánsky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,5 l/ha	AT	max. počet aplikácií 3x

2.12 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.
Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
	dimethoate			
BI 58 EC NOVÉ				
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,6 l	28	1x
	dimethomorph + mancozeb			
ACROBAT MZ WG				
mak siaty	peronospóra (pleseň) maková helmintosporióza maku	2 kg	42	
	diquat			
REGLONE				
lupina biela	desikácia	2 - 3 l	6	
pohánka na osivo (silne zaburinené porasty)	desikácia	2,5 - 3 l	7	
facélia vratičolistá	desikácia – zníženie zberových strát	3 - 4 l	7-10	max. počet aplikácií 1x
pestrec mariánsky	desikácia	2 - 3 l		max. počet aplikácií 1x
		2 l +(40-100 l)		(TM) DAM 390 max. počet aplikácií 1x
	ethephon			
ETHREL				
jabloň	chemická prebierka	0,25 l	AT	2 x
	ethofumesate			
STEMAT SUPER				
cícer baraní	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	
	fenhexamid			
TELDOR 500 SC				
čerešňa	moniliózy - *Monilinia laxa, Monilinia fructigena*	0,5 l	3	
	fenpyroximate			
ORTUS 5SC				
jahoda	roztočík jahodový, roztočec chmeľový	2 l	AT	
	fluazifop-P-butyl			
FUSILADE FORTE				
pohánka	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	90	
	pýr	1,8-2 l		
	fludioxonil + metalaxyl-M			
MAXIM XL 035 FS				
lupina biela	hubové choroby	1 $l.t^{-1}$ osiva	AT	
	flufenacet + metribuzin			
PLATEEN 41,5 WG				
špargľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, mrlík biely	2,0-2,5 kg	AT	
sója	výmrv slnečnice	2 kg		1x
	fluopicolide + propamocarb			
INFINITO SC				
cibuľa	Pleseň cibule	1,2 - 1,6 l		max. počet aplikácií 3x
uhorky (poľné a skleníkové pestovanie)	Pleseň uhorková	1,2 - 1,6 l		max. počet aplikácií 3x
	fosetyl Al			

2.12 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.
Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
ALIETTE 80 WG				
jabloň, hruška	spála jadrovín	2 - 3 kg	28 [1)]	1) pre použitie v škôlkach jablone a hrušky - AT max. počet aplikácií 3x
fosetyl Al + oxychlorid Cu				
ALIETTE BORDEAUX				
chmeľ obyčajný	pleseň chmeľová	10 kg	14	
glufosinate-NH4				
BASTA 15				
jahody v poľných podmienkach	buriny v medziradoch a poplazy jahôd	4 l	21	
glyphosate (glyphosate – IPA)				
CLINIC				
tekvica (na jadierka)	jednoročné a trváce buriny	5 l.	AT	max. 1 x
repka jarná	Prerastené buriny	3 - 4 l	-	max. počet aplikácií 1x
	Prerastené buriny, obmedzenie zberových strát	3 l + (1 l)		(TM) Spodnam DC max. počet aplikácií 1x
DOMINATOR D				
repka jarná	prerastené buriny – uľahčenie zberu	3 - 4 l	14	max. 1 x
GLYFOGAN 480 SL				
facélia	trváce buriny	4 l	AT	10-14 dní pred sejbou
repka jarná	prerastené buriny – uľahčenie zberu	3 - 4 l	14	max. 1 x
KAPAZIN				
repka jarná	obmedzenie predzberových a zberových strát	3-4 l	14	max. 1x
chlorpyrifos				
PYRINEX 48 EC				
cibuľa	strapky	2 l	30	
chlorothalonil				
BRAVO 500				
hrach záhradný	pleseň hrachu	2,5 l	14	
okrasné trávniky	septoriózy, múčnatka trávová, hrdze	2,2 l	AT	
chlortoluron				
LENTIPUR 500 FW				
mak siaty	buriny	1,2-1,3 l	AT	PRE
		1,2-2,4 l	AT	POST
facélia	buriny	2 l	AT	POST
indoxacarb				
STEWARD				
čerešne	húsenice obaľovačov	0,3 kg	AT	2 x
iodosulfuron-methyl				
HUSAR				
raž	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	
tritikale	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	
ľan siaty (priemyselné použitie)	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, ovos hluchý	200 g	AT	max. 1x
kresoxim-methyl				

2.12 Menej významné použitia autorizovaných prípravkov

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.
Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
DISCUS				
mak siaty	peronospóra (pleseň) maková, helmintosporióza maku	0,2 kg	28	
špargľa – produkčné porasty	Botrytis cinerea, Puccinia asparagi, Stemphylium sp.	0,5 kg	180	

lambda-cyhalothrin

KARATE ZEON 5 CS

špargľa – produkčné porasty	strapka tabaková,špargľovec obyčajný, špargľovec dvanásťbodkovaný	0,2 l	180	

linuron

AFALON 45 SC

cícer baraní	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l	110	
šošovica	dvojklíčnolistové buriny a jednoklíčnolistové trávy	1,5 – 2 l	AT	preemergentne, max. 1x

LINUREX 50 SC

šošovica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 – 2 l	AT	preemergentne

MCPA

DICOHERB M 750, DICOPUR M 750

železnice	praslička roľná	1,8 l	AT	

mesotrione

CALLISTO 480 SC, CELISTO PI

mak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,3 l	AT	PRE
		0,2 l + (0,5 %)	AT	(TM) Atplus 463, POST

metribuzin

SENCOR 70 WG

špargľa – produkčné porasty	dvojklíčnolistové buriny	0,35-1,2 kg	AT	

ONP-Na , PNP-Na , 5-NG-Na

ATONIK

facélia vratičolistá – semenné porasty	stimulácia úrody	0,6 $l.ha^{-1}$ (2x)	AT	DA
sója	regenerácia po poškodení	0,6 l + 0,6 l	30	Delená aplikácia
mak	stimulácia úrody, regenerácia po poškodení	0,6 + 0,6 l	30	Delená aplikácia
jadroviny kôstkoviny	regenerácia po poškodení	0,6 l (3x)	7	Delená aplikácia
ľan	stimulácia úrody	0,6 l	AT	2 x

penconazole

TOPAS 100 EC

jahody	múčnatka	0,5 l		3-6 x

pendimethalin

PENDIGAN 330 EC

pestrec mariánsky	dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT	1x

STOMP 330 EC

lupína biela	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	
šošovica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4,5 – 5 l	AT	max. počet aplikácií 1x

phenmedipham + desmedipham + ethofumesate

BETANAL EXPERT

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.
Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repa cviklová	širokolisté buriny	1,5 l	120	

prochloraz + propiconazole

BUMPER SUPER

mak siaty	alternáriová škvrnitosť, helmintosporióza maku, biela hniloba	1 l	AT	

propiconazole

BUMPER 25 EC

okrasné trávniky pestované v poľných podmienkach	septoriózy, múčnatka trávová, hrdze	0,5 l	AT	

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jahoda	fytoftóra jahodová	0,2 kg/ha		Aplikácia 2x

quizalofop-P-ethyl

PILOT 5 EC

repka jarná	jednoročné trávy	1 - 1,5 l	100	
	trváce trávy (pýr)	2,5 - 3 l		
facélia vratičolistá - semenné porasty	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 - 1,5 l	100	
	trváce trávy (pýr)	2,5 - 3 l	AT	

TARGA SUPER 5 EC

repka jarná	jednoročné trávy	1-1,5 l	110	
	trváce trávy	2,5-3 l	110	

quinoxyfen

IQ-CRYSTAL

chmeľ obyčajný	múčnatka chmeľová	0,6 l	28	max. 3 x

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC

cirok	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 -4,5 l	AT	PRE

spinosad

SPINTOR

cibuľa v poľných podmienkach	strapka západná	0,4 l	21	max. počet aplikácií 2x
rajčiak - rýchliarne	Tuta absoluta	0,04 %	3	max. počet aplikácií 2x
špargľa lekárska	špargľovec obyčajný, špargľovec dvanásťbodkový	0,25 l		4x
jahoda obyčajná	kvetárka jahodová, chrústik letný	0,25 l	14	4x

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

repa cukrová	roztočec chmeľový	0,2 – 0,3 l		1x
sója obyčajná	roztočec chmeľový	0,2 – 0,3 l		1x
jahoda	chlpáčik obyčajný	0,3 l		2x
jadroviny (jabloň hruška), kôstkoviny (marhuľa, broskyňa, čerešňa,višňa, slivka)	chlpáčik obyčajný	0,53 l		2x

tebuconazole

HORIZON 250 EW

špargľa	Puccinia asparagi; Stemphyllium sp.	1 l	AT	

tembotrione

Povolenia rozšírených použití podľa § 18 zákona vydáva kontrolný ústav.
Riziko prípadného poškodenia ošetrenej plodiny znáša používateľ!

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
LAUDIS OD				
mak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l	AT	

thiacloprid

BISCAYA 240 OD				
repa cviklová	vošky	0,2-0,3 l	14	
CALYPSO 480 SC				
hruška	vošky	0,2 l	14	2 x
jahoda	vošky	0,25 l	14	2 x
malina	vošky	0,25 l	14	2 x

trifloxystrobin

ZATO 50 WG				
chmeľ obyčajný	múčnatka chmeľová	1,2 kg	14	
jahody	múčnatka	0,3 kg	AT	2x

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
ABILIS ULTRA	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07,GHS08, GHS09
ABSOLUT	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ACANTO	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ACANTO PLUS		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ACCENT 75 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ACCURATE DELTA	N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
ACETA 20	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
ACETA 20	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ACETÁT	Xn, N	IV	2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
ACOMAC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ACROBAT M DG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ACROBAT MZ WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ACTARA 25 WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč1	V3	GHS09
ACTELLIC 50 EC	Xn, N	II		Z2	Vo1	Vt4	Vč2	V2	GHS02, GHS05, GHS07,GHS08, GHS09
ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20		-		Z4	Vo1	Vt5	0	-	GHS02, GHS07, GHS09
ACTIVUS SC		IV.		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ADENGO SC	Xn, N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
ADEPT	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ADEXAR PLUS		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ADROIT	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AFALON 45 SC	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
AFALON DYSPERSYJNY 450 SC	T, N	-		Z3	Vo2	Vt4	Vč3	V3	
AFFAL 450 SC	T, N	-		Z3	Vo2	Vt4	Vč3	V3	GHS08, GHS09
AGENT		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
AGIL 100 EC	Xi, N		2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AGILITY	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
AGRITOX 50 SL	Xi	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05
AGRO-ETHOFUMESAT	N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
AGROHERB 500 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
AGROXONE	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
AGROZOL	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07,GHS08, GHS09
AKILL	Xi, N		2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AKRIS		-	5	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ALBUKOL	Xn N		1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ALFATRIN 10 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
ALGRAMIN		-	2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ALIETTE 80 WG	Xi	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07
ALIETTE BORDEAUX	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ALIGRAM		-	2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ALLEGRO PLUS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ALLY 20 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ALTAK	Xn,N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
ALTIMA 500 SC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
AMINEX 500 SL	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
AMIRAL	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
AMISTAR	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
AMISTAR OPTI	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
AMISTAR XTRA		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AMPLIGO			1	Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
ANISTA	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
ANTRE 70 WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
APACHE 50 WG	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč1	V3	GHS07, GHS09
APEL	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
APOLLO 50 SC		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
APPLESMART 3.3 VP		-		Z4	Vo2	Vt5	-	V3	-
APRON XL 350 ES	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
AQ 10		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
ARCADE 880 EC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ARELON 500 SC	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ARCHER TURBO		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ARIGO 51 WG	N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ARRAT	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ARTEA PLUS	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07,GHS08, GHS09
ARTEMIS		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
ASKON	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
ASPECT PRO			5	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
ATAMAN		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS09
ATLANTIS WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
ATLAS	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ATONIK		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ATTRIBUT		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
AURORA 40 WG	Xi, N	-	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
AURORA SUPER SG	Xn, N	-	2			Vt5	Vč3		GHS05, GHS07, GHS09
AUTOR	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AVAUNT 15 EC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AVERSOL	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
AVOCA SUPER		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč0	V3	GHS06, GHS08, GHS09
AXCELA				Z4	Vo2	Vt3	Vč3	V3	-
AXIAL 050 EC	Xi, N	III	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
AZAKA		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
AZIMUT	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
AZONACOL 280	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
AZOXYSTAR	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
BALATON	Xn,N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BANDERA		-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
BANDUR		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
BANJO FORTE zdroj účl.		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
BANKO 500 SC	Xn, N	-	4	Z3	Vo1	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
BANTUX	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BANVEL 480 S		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
BARBARIAN	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BARCLAY BOLT XL				Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BARCLAY GALLUP 360	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	-
BARCLAY HURLER 200	N, Xn	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BARIARD	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BASAGRAN SUPER	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
BASAMID	Xn, N	-		Z2	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS07,GHS08, GHS09
BASTA 15	T	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS06, GHS08
BATALION 450 SC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	-	V3	GHS07, GHS09
BEETUP	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
BEETUP COMPACT	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BELVEDERE EXTRA		-	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
BELVEDERE FORTE	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
BENTA 480 SL	Xn	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
BES 500 WG	N	-	5	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
BETAN PLUS	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
BETAN SUPER	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
BETANAL EXPERT	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
BETANAL MAXX PRO	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
BETARI	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BETASANA SC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BETTIX 70 WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
BETTIX 700 SC	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
BI 58 EC–NOVÉ	Xn	II		Z3	Vo2	Vt4	Vč1	V2	GHS02, GHS06
BIAHTLON 4D	Xn, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BIATHLON	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BIFENIX N	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BIOBIT XL	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BIPLAY SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
BIPLAY SX	N			Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
BISCAYA 240 OD	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BIZON		-	3	0	0	0	0	0	GHS09
BLAST		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BLOSSOM PROTECT	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
BOFIX	Xi, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BONAXA		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
BONI PROTECT	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
BONTIMA	Xn, N	-	5	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BOOGIE XPRO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS09
BOOM EFEKT		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
BOTECTOR	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
BRAVO 500	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BRIO 250 EC	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
BROMOTRIL 25 SC	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	GHS07, GHS08
BUCON	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
BUCTRIL EXTRA	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
BULLDOCK 25 EC	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
BUMPER 25 EC	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
BUMPER SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
BUTISAN 400 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BUTISAN MAX	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BUTISAN S 50 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BUTISAN STAR	Xi, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
BUTOXONE 400	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
BUZZIN	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
C C C	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
CABRIO TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CALIPURON 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CALLAM	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CALLISTO 100 SC	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CALLISTO 480 SC	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
CALLISTO PLUS	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CALLISTO TURBO	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CALYPSO 480 SC	Xn	-		Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS08, GHS09
CAMIX		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CANTUS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CAPALO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CAPRENO		-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
CARAMBA	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
CARIAL FLEX		-		Z4	Vo3	Vt5	-	V3	GHS07, GHS09
CARPOVIRUSINE	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	0	V3	
CARYX	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CASPER 55 WG	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CASSIOPEE 79 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CCC 745 SL	Xn	-		Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V2	
CC-QUAT 750 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
CELERA		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CELEST EXTRA FORMULA M		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CELEST TRIO 060 FS	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CELEST TRIO FORMULA M	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CELISTO	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
CELSTAR 750 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	GHS05, GHS07
CENTURION PLUS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CEON 5 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CERONE 480	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
CERVACOL EXTRA		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	-	-
CETUS	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
C-FURON	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CIRCUIT SYNC TEC		-	1	Z4	Vo3	Vt5	-	V3	GHS08, GHS09
CIRRUS CS	Xi	III		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
CLARTEX NEO		-		Z3	Vo2	Vt3	Vč3	V3	-
CLERAVIS	Xi, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CLERAVO		-	3	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS09
CLICK 500 SC	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
CLINIC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CLIOPHAR 300 SL	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CLOMATE		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	-
CLOPYRAM		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
CLOPYRAM JESEŇ		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
COLLAGE	Xi, N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
COLLIS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
COLZOR SYNC TEC				Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
COLZOR TRIO	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
COMMAND 36 CS	Xi	III		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
CONAZOL 30	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CONAZOL 60	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CONCERT SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CONSENTO	N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
CONTANS WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
COPAC				Z4	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09
CORAGEN 20 SC	N		3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CORBEL		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CORELLO	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CORUM		-		Z4	Vo3	Vt5	-	V3	GHS07, GHS09
CORZAL	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
COSMIC		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
COUGAR FORTE	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
COZEP	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CREDO	Xn, N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CRUISER 350 FS		-		Z4	Vo4	Vt5	-	V3	GHS07, GHS09
CRUISER 70 WS	F	I		Z4	Vo3	Vt5	-	V3	GHS02, GHS07, GHS09
CUPROCAFFARO MICRO	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CUPROXAT SC		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CURZATE GOLD		-			Z4	Vo1	Vt5	Vč3	GHS07, GHS08, GHS09
CURZATE M WG	Xn, N	*)		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CUSTODIA		-		Z4	Vo4	Vt1	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
CYFLAMID 50 EW		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CYPERKILL 25 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
CYPRIN 10 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč1	V2	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
CYTHRIN 250 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
DARCOS		-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DECIS EW 50	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS06, GHS09
DECIS PROTECH	N	IV		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS09
DECISION	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
DEGESCH-PLATE				Z2	Vo1	Vt1	-	-	GHS02, GHS06, GHS09
DELAN 700 WDG	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V3	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
DELAN PRO		-	-	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DELARO	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
DELCAPS 050 CS		-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DELFIN	N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
DELTA EW 50	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS06, GHS09
DELTOP 050 CS		-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DESHA 2,5 EC	Xn, N	horľavý		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
DESIKAT 20 SL		-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
DESORMONE LIQUID 60 SL	Xi	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05
DESSICASH 20 SL	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
DESSIX	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
DESTOR	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
DETER	Xi, N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
DETIA GAS-EX-B				Z2	Vo1	Vt1	-	-	GHS02, GHS06, GHS09
DEVRINOL 45 F	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
DEVRO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DICASH		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
DICOHERB M 750	Xn	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DICOPUR D	Xi	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
DICOPUR M 750	Xn	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
DIFCOR 250 EC	Xn,N	-	1	Z4	-	Vt5	0	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DIFEND 30 FS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS09
DIFEND EXTRA		-		Z4	Vo1	Vt5	-	V3	GHS09
DIFO 25% EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DIMILIN 48 SC	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
DIMOXALID 400	N, Xn	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
DIQUASH 200 SL	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	GHS05,GHS06,GHS08, GHS09
DISCUS	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
DITHANE DG NEOTEC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DITHANE M45	Xi, N	*)		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DITHANE NEOTEC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DIVIDEND 030 FS	Xi	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07
DIVIDEND STAR 036 FS		III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
DMP 160	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
DOMARK 10 EC	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
DOMINATOR	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
DOMINATOR D	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
DOMINATOR MAX	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
DRAGON	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
DRAGON NEW	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
DUAL GOLD 960 EC	Xi, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
DUETT TOP		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07,.GHS08, GHS09
DURSBAN 480 EC	Xn, N	II		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
DURSBAN DELTA	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V3	GHS09
DYNALI		-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
ECAIL ULTRA	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
EFILOR	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08
ELUMIS	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
EMBLEM PRO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
EMENDO M	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
EMINENT 125 ME	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
EMINENT STAR	Xn,N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
EPILOG 75 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
EQUIP ULTRA	Xi, N	IV		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ERASMUS		-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ERIBEA		-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
ESCORT NOVÝ	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ESSO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ESSO BG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ESTERON	Xi, N	IV	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ETHOFOL 500 SC	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ETHOSAT 500	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
ETHREL	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
EVOLYA 50 WG		-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS09
EXPRESS 50 SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
FABAN		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS06, GHS08, GHS09
FALCON 460 EC	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
FALKON	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
FANDANGO	Xn, N	IV		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FANDANGO 200 EC	Xn, N	IV		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
FANTIC F	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
FANTIC M	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FASTAC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
FAZOR		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
FENIFAN	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
FEZAN PLUS	Xn, N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FIGARO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
FIXATOR	N, Xi	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS09
FLINT PLUS 64 WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FLORDIMEX	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
FLORDIMEX T EXTRA	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
FLOWBRIX	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
FLUROK	Xn	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
FLUROSTAR 200	T, N	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FOCUS ULTRA	Xn	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FOLICUR AL		-		Z4	Vo2	Vt5	-	V3	-
FOLIO GOLD	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FOLPAN 80 WDG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FONDO	N, Xi	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
FORCE 1,5 G	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FORCE 20 CS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
FORESTER	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
FORUM FP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FOXTROT	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07,.GHS09

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
FOZAT 480	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
FROWNCIDE	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FRUITSMART 3.3 VP		-		Z4	Vo2	Vt5	-	V3	-
FUGA DELTA		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
FUNGURAN	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
FURY 10 EW	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09
FURY 100 EW	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
FUSILADE FORTE			3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
FYFANON 440 g/l EW		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč1	V3	GHS09
FYSIUM		-		Z4	Vo1	Vt5	-	V3	-
GALAPER 200 EC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
GALBEN M	Xi, N	*)		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GALERA		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
GALERA JESEŇ		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
GALIA	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
GALLANT SUPER	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GALMET 20 SG		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GARLAND FORTE	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GARLON NEW	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
GAUCHO 600 FS	Xn	-		Z3	Vo3	Vt2	-	V2	GHS07, GHS09
GAUCHO 70 WS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt2	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GEOXE 50 WG		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
GIBB PLUS 10 SL		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	-
GILET	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GILET Z	Xi, N		2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GIZMO 60 FS	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
GLADIUS 450 SC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	-	V3	GHS07, GHS09
GLEAN 75 WG	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GLOBARYLL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08
GLYFO 360	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
GLYFOGAN 480 SL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
GLYFOGAN SUPER	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
GLYFOL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
GLYFONOVA	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GLYPHOGAN	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
GOLDEN AZZOX 250 SC	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
GOLDEN AZZOX 250 SC	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
GOLDEN METRON 700 SC	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GOLDEN PICCANT 334 SL		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
GOLTIX 70 WG	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GOLTIX GOLD		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
GOLTIX TOP	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GOLTIX WG 90	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS09
GP-GOLD 500 SC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GRAMIN	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRAMINIS		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
GRANIS	Xi, N	III	2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GRANSTAR 50 SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GRANSTAR 75 WG	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GRANUFLO 80 WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GREEN AFA	T, N	-		Z3	Vo2	Vt4	Vč3	V3	
GREEN BRA 500	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GREEN BULL	N, Xn	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
GREEN BUTI	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GREEN CCC	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
GREEN DUR	Xn, N	II		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
GREEN ERA		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
GREEN GLONE	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
GREEN GLONE	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
GREEN META	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN MOSPI	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GREEN PEN	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
GREEN PQF	Xi, N		2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GREEN PUMA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V1	
GREEN RACE	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN SAM OD	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREEN STAR	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
GREEN SYRIUS	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GREEN TAN	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
GREEN TEBU 25 EW	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREENDYL 75 WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
GREENFURY	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09
GREENMI 45 EC	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GREENPER SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
GREENVEDERE	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GRID	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GRODYL 75 WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GRODYL ULTRA	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
GROPPER 20 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
GUNNER	Xn, N	R10		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
H.U.S.	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HARMONY EXTRA 50 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
HASIČ	0	-		0	0	0	Vč3	0	
HECTOR 53,6 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
HELIOS 480 EC		-		Z3	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS06, GHS08, GHS09
HERBAFLEX	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
HERBISTAR 200 EC	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
HERBOXONE	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
HORIZON 250 EW	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
HURICANE	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
HUSAR	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
HUSAR ACTIVE	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
HUSSAR OD	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
HUTTON	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CHAMP FLOW	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CHAMPION 50 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS05, GHS07, GHS09
CHEKKER ULTRA	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
CHEVALIER WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
CHIKARA 25 WG	N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
CHLORAZ 450	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CHLORAZ SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CHLORIDAN TURBO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
CHOROBY OVOCIA STOP	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
CHORUS 50 WG	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
CHWASTOX 500 SL	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
IMPULSE SUPER	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
INFINITO	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
INFINITO SC	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
IN-SEK	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
INSODEX 480 EC	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	0	V3	GHS06, GHS08, GHS09
INTEGRO		-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
IPIRON 45 SC	T, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
IPURON	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
IQ-CRYSTAL	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ISOMEXX	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
IX-STAR	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
IZORON 500 SC	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
JANUS 180 FS	Xn, N	-	3	Z3	Vo1	Vt2	Vč3	V3	GHS07, GHS09
JETSTAR		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
JUWEL	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
KAISO 050 EG	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KAISO SORBIE	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KANTOR	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
KANTOR PLUS	Xi, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KAPAZIN		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
KAPUT	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
KAPUT GREEN		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
KAPUT HARVEST		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KARATE SO ZEON TECHNOLÓGIOU 5 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KARATE ZEON 050 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KARATE ZEON 5 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KARATHANE NEW	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS07, GHS09
KAZEON	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KELVIN 4 OD	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KELVIN 4 SC	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KELVIN 75 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
KERB 50 W	Xn, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	GHS08, GHS09
KLIK PLUS	Xn,N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
KLIK T	Xn,N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
KLINIK	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
K-OBIOL EC 25	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
KOCIDE 2000	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KONIOTANS		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
KONTAKTTWIN	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS08, GHS09
KORIT 420 FS	T, N	-		Z4	Vo1	Vt2	Vč3	V3	GHS06, GHS08, GHS09
KORZAR	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KUMULUS WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
KU-PLES	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
KUPRIKOL 50	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
KYLEO	Xi, N	-		0	0	0	0	0	GHS07, GHS09
LAMARDOR 400 FS	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
LAMBADA	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	
LAMBDA 50 CS	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LAMBDOL	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LATITUDE XL		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	-
LAUDIS OD		-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
LAUTIS OD	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
LEANDER	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
LEGATO 500 SC	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
LEGATO PLUS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
LEGEND 300	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
LENTAGRAN WP	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LENTIPUR 500 FW	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
LEOPARD 5 EC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07,.GHS08, GHS09
LEPINOX PLUS		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
LEXUS 50 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
LIMA ORO		-		Z2	Vo2	Vt3	Vč3	V3	-
LIMIT		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07,.GHS08, GHS09
LINTUR 70 WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LINTUR PREMIUM	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LINUREX 50 SC	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
LISTEGO	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
LOGRAN 20 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
LONTREL 300	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
LONTREL 600		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč0	V3	-
LONTREL 72SG	N	-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	
LUMA GOLD 5%		-		Z2	Vo2	Vt3	Vč3	V3	-
LUMA ORO 5%		-		Z2	Vo2	Vt3	Vč3	V3	-
LUMAX 537,5 SE		-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
LUNA EXPERIENCE		-	1	0	0	0	0	0	
LYNX	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07,.GHS08, GHS09
MADEX	Xi	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	-	
MADRIGAL	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
MAGNELLO		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MAISTER	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MAISTER POWER	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
MALVIN WG	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
MAMBA	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MANCOSAN 80 WP	Xi, N	*)		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MANFIL 75 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MANFIL 80 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MARATON	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
MARKATE 50	Xn, N, C	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
MAVRIK 2 F	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MAXIM 100 FS	N	-		Z4	Vo2	Vt5	-	V3	GHS09
MAXIM STAR 025 FS		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MAXIM XL 035 FS		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MAXIMA	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
MAZONE 360	Xi	III		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
MEDAX TOP	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
MELODY COMBI WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
MERLIN 750 WG	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
MERLIN FLEXX	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
MERPAN 80 WDG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MESUROL 500 FS	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V3	GHS06, GHS09
META 500	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
META 500	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
METAFOL 700 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS09
METAQUIN	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
METAQUIN-I	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
METAREX INOV		-		Z3	Vo2	Vt3	Vč3	V3	-
METASYS	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
METAX 500 SC		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
METAZAMIX	Xn,N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
METAZANEX 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
METRIPHAR 70 WG	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
METYS	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MEZOTOP 500 SC		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MICEXANIL	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MIDASH 20 SL	N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
MILAGRO 240 SC	Xi, N	III	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
MILAGRO 4 SC		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MILDICUT	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
MIRADOR FORTE	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	-	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MIRAGE 45 EC	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MISHA 20 EW		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
MITRON 700 SC	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MIX DOUBLE EC	N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
MIX DOUBLE FL	N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
MIXANIL	Xn, N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MODDUS	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MODOWN 4 F	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MOGETON	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MOMENTUM TRIO	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
MONCEREN 250 FS	Xi	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MONCEREN PRO	-	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MONITOR 75 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
MONSOON	Xi, N	IV		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MORSUVIN		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	-	
MOSPILAN 20 SP	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MOXA	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS07, GHS09
MOXFOREGUL	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
MOXIMATE 725 WG		-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS08, GHS09
MOXIMATE 725 WP		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
MUSKETEER PLUS	Xi, N	IV		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MUSTANG	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MUSTANG FORTE	Xn, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
MV-TEBUCOL	N,Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
MYSTIC	Xi, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
MYTHOS 30 SC		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	-
NANDO 500 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
NAUTILE DG				Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
NAUTILE WP		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
NEEMAZAL-T/S	N	-		0	0	0	0	0	
NEOPONIT L	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
NEO-STOP		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
NERO		-	3	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
NEXIDE	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
NICO SUPER 240 SC	Xi, N	III	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
NICOGAN 40 OD	Xi, N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
NICOSH 4 OD	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
NISSHIN 4 SC	Xi, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
NISSORUN 10WP	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
NOVOZIR MN 80	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
NUFLON	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
NUPRID 600 FS (RED)	Xn, N		0	0	0	0	0	0	GHS07,.GHS09
NUPRID 600 FS (WHITE)	Xn, N	-	0	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS06
NURELLE D	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt4	Vč1	V2	GHS02, GHS06, GHS08, GHS09
OBLIX	N	-	4	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
OCEAL		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	
OHAYO	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
OPERA TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
OPTICA	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
OPTICA TRIO	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
OPTIMUS	Xi,N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07
OPUS	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ORIUS 25 EW	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
ORIUS EXTRA 250 EW	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ORNAMENT 250 EW	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05. GHS07, GHS08, GHS09
ORTUS 5SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ORVEGO		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07
OSIRIS	Xn, N	IV		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
OSORNO	Xi, N			Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PANTERA 40 EC	T, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05. GHS07, GHS08, GHS09
PARAGAN	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
PARDNER 22,5 EC	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PAROLI	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
PDM 330 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
PÉČKO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PEGAS	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PELICAN DELTA	N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
PELLACOL	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
PENDI 33 EC		III		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PENDI 33 EC		III		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PENDICOL 33 EC		III		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PENDIGAN 330 EC	Xn, N	II		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PENNCOZEB 75 WG	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PERGADO F	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PFERD	Xn, N	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
PHOSTOXIN PELETY				Z2	Vo1	Vt1	-	-	GHS02, GHS05, GHS06, GHS07, GHS09
PHOSTOXIN TABLETY				Z2	Vo1	Vt1	-	-	GHS02, GHS05, GHS06, GHS07, GHS09
PICCANT		III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
PICTOR	N, Xn	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PIKE	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PIKOSTRO	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PILOT 5 EC	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PIRAT		-		Z3	Vo1	Vt5	-	V3	GHS02, GHS06, GHS08, GHS09
PIRIMOR 50 WG	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V3	GHS06, GHS09
PISTOL FLEX		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PLANTELLA ARION+		-		Z2	Vo2	Vt3	Vč3	V3	-
PLATEEN 41,5 WG	Xn, N	-	1	Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PLEDGE 50 WP	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
POLECI	Xn, N	horľavý		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
POL-SULPHUR 80 WP		-		Z4	Vo4	Vt5	0	V3	-
POLYRAM WG	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt4	Vč3	V3	GHS07, GHS09
POLYVERSUM		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
PONANT		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS09
PONCHO 600 FS	Xn	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PONCHO BETA 453 FS	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PRESTIGE 290 FS	Xn	-		Z3	Vo1	Vt2	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PREVICUR ENERGY	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
PRIAXOR		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PRIMERO		-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PRINCIPAL 53,6 WG	N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PROCEED		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS06, GHS08, GHS09
PROFILER WG	Xi, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
PROFILUX	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PROCHLOR	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PROLECTUS		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PROLINE 250 EC	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
PROPI 25 EC	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS09
PROPICO 250 EC		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS03, GHS07, GHS08, GHS09
PROPIKO 25 EC		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08
PROPIKOL	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PROPIKOSH 25 EC		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08
PROPULSE	Xn,N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
PROQUIN 200	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
PROSARO 250 EC	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PROTEBU 250	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PROTEUS 110 OD	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
PROTIOCONAZ	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PROTU 50 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
PROTUGAN 50 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
PROTUGAN SUPER	Xn, N	-	2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PROZAFOP 100	Xi, N		2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PULSAR 40	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
PUMA EXTRA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V1	GHS08, GHS09
PYRAMIN TURBO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
PYRI 48 EC	Xn, N	II		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	
PYRIFOS 480 EC	T,N	-		Z3	Vo1	Vt4	0	V3	GHS06, GHS08, GHS09
PYRINEX 25 CS	Xi, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	GHS07, GHS09
PYRINEX 48 EC	Xn, N	II		Z3	Vo1	Vt4	Vč1	V2	GHS02, GHS05, GHS06,GHS08, GHS09
PYRINEX M22		III		Z4	Vo1	Vt5	Vč1	V2	GHS07, GHS08, GHS09
PYRINEX SUPREME	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt1	Vč2	V3	GHS07, GHS09
Q-BUCON	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
Q-BUKON	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
Q-ÉČKO	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	
QEFON	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
QETEFON	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
Q-MIL	Xi, N	III	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
Q-STAR	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
QUAD-GLOB 200 SL	T, N	-		Z3	Vo1	Vt4	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
QUADRIS MAX	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
QUALY 300 EC	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
QUAT 200 SL	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
QUICK 5 EC	Xn, N	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS06,GHS08, GHS09
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	F,T+,N	-		0	0	0	0	0	GHS02, GHS06, GHS09
QUICKPHOS TABLETS 56 GE	F,T+,N	-		0	0	0	0	0	GHS02, GHS06, GHS09
QUILT XCEL	Xn, N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
QUIZ	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
QUIZA	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
RACER 25 EC	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
RAFAN	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
RANCONA 15 ME	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
RANGA	N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
RANGER	Xi, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
RANGO SUPER	T, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
RANMAN TWINPACK	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RAPID	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
RAPSAN 400 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
RAPSAN 500 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07,.GHS08, GHS09
RAXIL 060 FS	Xn	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
RAXIL PRO 050 FS	Xi	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
RAXIL STAR	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
REACTOR 360 CS		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
REDIGO 100 FS	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
REFINE 50 SX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
REFINE 75 WG	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
REFINE T	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
REGALIS		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
REGALIS PLUS	Xi	-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	
REGLO	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
REGLONE	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
REGLONE SL	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
RELDAN 22	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč1	V2	GHS07, GHS08, GHS09
RETACEL EXTRA R 68	Xn	-		Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V2	GHS07
RETENGO		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč0	V3	GHS07, GHS08, GHS09
RETENGO PLUS	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS06, GHS08, GHS09
RETRO	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
REVUS 250 SC	N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
REVUS TOP		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS08, GHS09
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RIMEL 25 SG		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
RINCON 25 SG		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
RIZA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ROMBUS TRIO	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
RONDO	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
RONSTAR 25 EC	Xn, N	IV		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ROSATE 36	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ROUNDUP AKTIV		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
ROUNDUP BIAKTIV		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
ROUNDUP BIAKTIV PLUS		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč0	V3	-
ROUNDUP FLEX	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
ROUNDUP KLASIK	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
ROUNDUP KLASIK PRO		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07
ROUNDUP RAPID	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07
ROUNDUP TURBO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ROZTOČCE STOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
RPZ	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
RUBRIC		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
RUBRIC XL		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
RULER	T, N	-		Z2	Vo1	Vt1	Vč3	V2	GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
SACRON WG		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SAFARI 50 WG	N	-	5	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
SALSA 75 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
SAMSON	Xi, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
SAMSON EXTRA 6 OD	Xi, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
SAMURAJ	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SANMITE 10 SC		-		Z4	Vo1	Vt5		V3	GHS07, GHS09

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
SANMITE 20 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
SARACEN	N	III		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
SARACEN DELTA		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
SARACEN MAX		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
SAVVY	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
SCAB 480 SC		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SCAB 80 WG		-		Z4	vo1	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
SCALAR	Xn,N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	
SCENIC 080 FS	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
SCORE	N	-	3	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SEGURIS BOLD		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SEKATOR OD	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
SEMPRA	N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SENCOR 70 WG	Xn, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
SENCOR LIQUID		-	1	Z4	Vo4	Vt5	0	V3	
SERENADE ASO		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
SFERA 535 SC	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
SHARMETRIN			1	Z4	Vo1	Vt5		V3	GHS09
SHARPEN 33 EC		III		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
SHAVIT F 71,5 WP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SHAVIT F 72 WG		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SHYFO	Xi, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	-
SIARKOL 80 WG		-		Z4	Vo4	Vt5	0	V3	-
SIGNUM	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
SIRA 800 WG		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
SK-600	Xn	-	2	Z3	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
SMARTFRESH		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	-	
SOLEIL		-	0	Z4	Vo2	Vt5	Vč0	V3	GHS05, GHS08, GHS09
SOLIGOR		-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
SOLIGOR 450 EC	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SONATA 60 WG	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V1	
SONIDO		-	3	Z4	Vo 1	Vt2	0	V 3	GHS07, GHS08, GHS09
SPADE FLEXX	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
SPARTA	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SPARTAKUS	Xn,N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
SPARVIERO	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09
SPATIAL PLUS		-		Z 4	Vo 2	Vt 5	Vč 3	V 3	GHS05, GHS09
SPECTRUM	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS08, GHS09
SPINTOR	N	-		Z1	Vo2	Vt5	Vč2	V3	GHS09
SPORGON 50 WP	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SPORTAK HF	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SPOTLIGHT PLUS	Xi, N		2	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STABILAN	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07
STAR CYMADONE	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STAR GARDO	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STAR GARDO	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STAR PRES	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR PULSAMOX	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
STAR REQUAT	T, N	-		Z3	Vo1	Vt5	Vč3	V2	
STAR TAR	Xi, N		3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STAR TEBU PRO	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STAR TEBU PRO	Xn, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STAR TEBUTRIAMINE	C, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
STAR TEMBO	Xi, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
STAR VERSO	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
STAR WEED	Xi, N		2	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
STAR ZEON	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
STARANE 250 EC	Xn	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
STARANE FORTE	Xi, N	-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07,.GHS09
STARANE SUPER	Xi, N	III		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STAR-DINGO	Xn, N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
STARSHIP		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
STELLAR	T, N	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
STEMAT SUPER	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
STEREO 312,5 EC	N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STEWARD	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STOMP 330 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STOMP AQUA	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STOPKUS	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
STOPPER	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
STORANET		-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
STORY	N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
STRATOS ULTRA	Xn	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
STROBIK	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
STROBIN	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS09
SUCCESSOR PRO		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS05, GHS07, GHS09
SUCCESSOR T	Xn,N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS09
SUCCESSOR TX		-	5	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SULCOGAN 300 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
SULFURUS		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč2	V3	-
SULTAN 50 SC	Xn, N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SULTAN TOP	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
SUMI-ALPHA 5 EW	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč1	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SUPER CHAMPION K		-		Z4	Vo2	Vt5	-	-	
SUPERHERB 20 SG		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
SUPERSECT	Xn,N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
SWING TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
SWITCH 62,5 WG	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS09
SYLLIT 400 SC	T, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SYLLIT 65	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
SYMETRA		-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	
SYNBETAN D160	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
SYNBETAN P 160	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
SYNBETAN P FORTE	N, Xn	III	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08
SYSTIVA		-	3	Z4	Vo2	Vt5	0	V3	
TALENDO 20 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
TALENDO EXTRA		III		Z4	Vo1	Vt5	-	V3	
TALENT	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TALENT		-	0	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08
TALIUS 20 EC	Xn, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
TANARIS			4	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
TANDEM STEFES FL		III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	-
TANGO SUPER	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TANOS 50 WG	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TARGA 10 EC		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
TARGA SUPER 5 EC	Xn, N	II		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TAZER 250 SC	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TBM 75 WG		-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
TEBU 250	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TEBUCON 250 EW	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TEBUCUR	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS05, GHS08, GHS09
TEBUCUR 250 EW		-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
TEBUKON	Xn, N	III	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TEBUKOSH 25% EW	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TEBUSHA 25% EW	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TELDOR 500 SC	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TEMPLIER				Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TEMSA SC	Xi, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TEPPEKI		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
TERCEL	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TERIDOX 500 EC	Xi, N	III	5	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V2	GHS07, GHS08, GHS09
T-FURON	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
THIONAZOL 497	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
THIOVIT JET		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	-
TILMOR	Xn, N	IV		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TITUS 25 WG	N	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
TITUS PLUS EXTRA WG	Xi	-	3	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS09
TIVMETIX OD		-	1	Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS07,.GHS09
TOLIAN 3 G	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
TOLIAN FLO	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
TOLIAN TOP	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
TOLUREX 50 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
TOMIGAN 250 EC	Xn	II		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
TOMIGAN 250 EC		III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
TOMIGAN XL		-		Z4	Vo1	Vt5	-	V3	
TOPAS 100 EC	Xi, N		3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TOPREX	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
TOPSIN 500 SC	Xn, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TORRO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05
TOTO 75 SG		-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
TOUCHDOWN SYSTEM 4	N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TRATON SX	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TRATON SX	N			Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TRAVIN	Xi, N	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
TREBON 30 EC	Xi, N	III		Z4	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TREORIS		-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
TRIBENU 75	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TRICHOMIL		-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	
TRIMAX 50 SG	Xn, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
TRIMMER		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
TRIMMER 75 WG	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
TRINET P		-		Z4	Vo1	Vt5	0	V3	GHS09
TRINETHYL 250	Xi, N	III		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
TRISTAR 50 SG	Xn, N	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
TROY 480	Xi	-	1	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
TRUSTEE HI-AKTIV		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	-
TUBOSAN		-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS05, GHS08, GHS09
TWISTER	N	-	3	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	GHS09
TYTAN 75 SG		-		Z4	Vo3	Vt5	0	V3	GHS07, GHS09
U 46 M FLUID	Xn	-	2	Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V2	GHS05, GHS07
VALIS M	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VARIANO XPRO		-		Z4	Vo2	Vt5	0	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VAZTAK 10 EC	Xn, N	II		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS02, GHS05, GHS06, GHS08, GHS09
VAZTAK ACTIVE		-		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VENZAR 500 SC		-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
VENZAR 80 WP	N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
VERDICT 25 WG	N	-		Z4	Vo4	Vt5	Vč3	V3	

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku na ochranu rastlín	11	12	13	Z	Vo	Vt	Vč	V	CLP
VERSUS EXTRA	-	-		Z4	Vo4	Vt5	0	V3	
VERTIMEC 018 EC	Xn, N	III		Z3	Vo1	Vt5	Vč1	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VERTISAN		-	4	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VINCARE	Xn, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VINCIT F	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
VINOSTAR		-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VITAVAX 200 WP	Xn, N	-		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
VITAVAX 2000	Xn, N	IV		Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
VITAVAX ROYAL			3	Z1	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
VIVANDO	N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS09
VIVENDI 200		-	3	Z4	Vo3	Vt5	0	V3	-
VOŠKY STOP	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	
VULKAN	T,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS08, GHS09
WAM EXTRA		-		Z4	Vo4	Vt5	0	V3	-
WETO 250 EC		-	-	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS03, GHS07, GHS08, GHS09
WINBY	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
WING P	N, Xn	IV	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
WIZARD EC	N, Xn	III	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08
XIREN				Z4	Vo2	Vt3	Vč3	V3	-
YAMATO		-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ZAFIR 40 EW	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ZAMIR 40 EW	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ZAMIR 400 EW	Xn,N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	
ZANTARA		-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ZATO 50 WG	Xi, N	-		Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ZEAGRAN 340 SE	Xn, N	-	1	Z4	Vo1	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS08, GHS09
ZETTA	Xn, N	III		Z1	Vo1	Vt5	Vč2	V3	GHS07, GHS09
ZETTIX	Xn, N	-		Z3	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ZETTIX NEW	N	-	1	Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS09
ZICCO	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	
ZICCO NEW	Xi, N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ZONNA	Xn	-		Z4	Vo3	Vt5	Vč3	V3	GHS07, GHS09
ZORRO	N	-		Z4	Vo2	Vt5	Vč3	V2	

Vysvetlenie k označeniu Z, Vo, Vt, Vč a V je uvedené v kapitole 1.2

4 Letecká aplikácia

Zoznam prípravkov povolených na leteckú aplikáciu

Názov prípravku	Plodina
ATONIK	rajčiak
CALYPSO 480 SC	slnečnica, repka ozimná, repka jarná, zemiak, paprika, uhorka, rajčiak, jabloň, slivka, čerešňa, vinič
CARAMBA	pšenica ozimná
DISCUS	slnečnica
HORIZON 250 EW	repka ozimná, repka jarná, pšenica ozimná, kôstkoviny, vinič
KARATE ZEON 5 CS	lesné porasty, smrek, borovica
REGLONE	repka ozimná, slnečnica
RETACEL EXTRA R 68	jačmeň ozimný, ovos (len nepotravinársky), pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, repka, semenné porasty – troštet žltkastý, kostrava červená, okrasné rastliny
TANGO SUPER	jačmeň ozimný, jačmeň jarný, pšenica ozimná, pšenica jarná

Poznámka

1. Na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín sa vyžaduje:
   a) v prvom stupni ochrany prírody rozhodnutie kontrolného ústavu o povolení leteckej aplikácie (§ 31 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),
   b) v druhom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu na súvislej výmere väčšej ako 2 ha (§ 13 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
   c) v treťom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu bez ohľadu na výmeru (§ 14 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

2. Pre leteckú aplikáciu je možné použiť okrem prípravkov uvedených v kapitole 4 - „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“:
   a) prípravky uvedené v kapitole 3 - „Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy a včely za účelom ich bezpečného používania“, ktoré sú pre zvieratá, včely a ryby klasifikované v zmysle klasifikácie ako:
      Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné;
      Vč 3: Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie ;
      Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý
      Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné;

b) prípravky spĺňajúce podmienky použitia podľa vyhlášky MPRV SR č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín, **okrem totálnych systémových herbicídov na báze glyfosátu.**

3. Pre vykonanie leteckej aplikácie je potrebné dodržať podmienky uvedené vo vyhláške MPRV SR č. 490/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie.

5 Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

V záujme racionálnej aplikácie agrochemikálií a úspor pohonných hmôt sa povoľuje použitie prípravkov v zmesi s DAM 390 (prehľad uvedený v bode 11) za týchto podmienok:

1 Ošetrovaná plodina, dávka a termín aplikácie prípravku musia byť v súlade s platným povolením, zmesi sú vylúčené z použitia v 2. vnútornom pásme PHO povrchových a podzemných zdrojov vôd.
2 Dávka DAM 390 sa riadi aktuálnou potrebou výživy porastov.
3 Porast ošetrený zmesou pesticíd + DAM 390 nesmie byť zberaný pred obdobím zrelosti, t. j. v prípade obilnín a kukurice na zrno. Výnimku môže povoliť v odôvodnených prípadoch okresný veterinárny lekár.
4 Pred miešaním zmesi s prípravkom obsahujúcim fenoxykyseliny, alebo bentazon - skupinu prípravkov A, je potrebné pomocou univerzálneho indikátorového papierika overiť hodnotu pH roztoku hnojiva asi v polovičnom objeme vody a ak je potrebné, upraviť pridaním čpavkovej vody na hodnotu 7,5-8,5. Zmes dôkladne premiešať a znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
5 Pred miešaním zmesí s ostatnými prípravkami - skupina B, ak je potrebné, upraví sa hodnota pH na 6,5-7,5 pri kyslej reakcii t. j. pH < 6,5) pridaním čpavkovej vody, alebo síranu amónneho (v prípade alkalickej reakcie, t. j. pH > 7,5), po dôkladnom premiešaní je potrebné hodnotu pH znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
6 Súčastne je potrebné v daných miestnych podmienkach preveriť fyzikálnu miešateľnosť (sledovanie malého množstva zmesi v aplikačnej koncentrácii v sklenenom valci počas 30 minút). Pri akýchkoľvek zmenách sledovanej vzorky v porovnaní so samotným pesticídom vylúčiť túto zmes z používania.
7 Pripravenú zmes je potrebné vystriekať bez zvyšku čo najskôr, najneskôr počas jednej pracovnej zmeny.
8 Takto ošetrené plochy musia byť v rámci povinnej evidencie vedené ako plochy ošetrené zmesou pesticíd + DAM 390.
9 Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, zneškodnenie zvyškov a asanácia aplikačnej techniky sa robí podľa druhu prípravku a tieto sú uvedené v návode na použitie prípravku.
10 DAM 390 sa nikdy nepoužíva v zmesiach s pesticídmi ako nosné médium (bezpodmienečne je potrebné použiť stanovené množstvo vody podľa etikety použitého pesticídu). Dávkovanie DAM 390 je v rozpätí 70-100 $l.ha^{-1}$, ak nie je uvedené inak.

11	**Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390**:	
A	Agroxone	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Kantor + Glean 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Kantor + Logran 20 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Optica	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
A	Optica + Agroxone	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A	Optica Trio	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Reglone	ďatelina a lucerna na semeno, bôb, repka ozimná, slnečnica
B	Quad-Glob 200 SL	repka ozimná
B	Sportak HF	obilniny
B	Sportak Alpha HF	obilniny, repka ozimná
A	U 46 M Fluid	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
1-methylcyclopropene	Cycloalkene	1-methylcyclopropene
1-naphthylacetic acid (1-NAA)	Napthalene	alpha-naphthylacetic acid
2,4-D	Phenoxy-carboxylic-acid	2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina
2,4-D (2,4-D 2-EHE)	Phenoxyacetic herbicides	(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid; ((2,4-dichlorophenoxy) acetic acid, 2-ethylhexyl ester)
2,4-D DMA	Phenoxy-carboxylic-acid	dimetylamínová soľ 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
2,4-D EHE	Phenoxy-carboxylic-acid	ethylhexyl ester 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
2-hydroxyethyl-butyl sulfid	Inorganics	2-hydroxyl-butyl sulfid
6-benzyladenine		N6-benzyladenine or N-benzyl-7H-purin-6-amine
Abamectin	Glycoside	80% (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1^{4,8}.0^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy
Acetamiprid	Neonicotinoids	(E)-N1-[(-6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-kyano-N1methylacetamidin
Acetochlor	Chloroacetamide	2-chlor-N-etoxymetyl-6'-etylacet-o-toluid kopolymér kyseliny akrylovej, akrylamidu, akrylát-Na, akrylát- NH4 zosieťovaný
aclonifen	Diphenyl ether	2-chloro-6-nitro-3-phe noxyaniline
Alpha-cypermethrin	Pyrethroids	racemická zmes (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Aluminium phosphide	Inorganic -Phosphine	Aluminium phosphide
Ametoctradin	Triazolopyrimidine	5-ethyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine
Amidosulfuron	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesy(metyl)-sulfonyl močovina
Azadirachtin	Botanical	Azadirachtin A: dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6ahydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b'c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate
Azoxystrobin	Methoxyacrylates	methyl(E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pirimidin-4-yloxy]phenyl-3-methoxy akrylát
bacillus subtilis str. QST 713	-	biopesticide (mikroorganizmus)
Bacillus Thuringiensis subsp. Kurstaki	-	biopesticide (mikroorganizmus)
Beflubutamid	Others (Inhibition of carotenoid biosynthesis at the phytoene desaturase step)	(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyloxy) butyramide
Benalaxyl	Acylalanines	methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate
Bentazone	Benzothiadiazinone	3-izopropyl-1-hydro-2,1,3-benztiadiazín-4-on-2,2-dioxid
Benthiavalicarb	Carbamate	[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol- 2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid (benthiavalicarb)
Beta-cyfluthrin	Pyrethroids	racemická zmes enantomerického páru (R)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate v pomere 1
Bifenox	Diphenylether	metyl-5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoát
Bifenthrin	Pyrethroids	2-metyl-bifenyl-3-yl-metyl-(Z)-(1 RS,3 RS)-(2-chlór-3,3,3-trifluór-1-propenyl) –2,2-dimetylcyklo-propánkarboxylát
Bitertanol	Triazoles	2-(1,1-bifenyl-4-yloxy)-1-terc.butyl-1-(1,2,4-triazolyl)-etanol

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
Bixafen	Anilide , Pyrazole	N-(3',4'-dichloro-5-fluor obiphenyl-2-yl)-3-(difluor omethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide
Bordeaux komplex síra	Inorganics	$CuSO_4.3Cu(OH)_2.3CaSO_4$. n H2O, copper sulfate - copper hydroxide - calcium sulfate
Boscalid (nicobifen)	Acylalanines	2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide
Bromoxynil	Nitrile	4-hydroxy-3,5-dibrómbenzonitril
Bromuconazole	Azole	(1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-ichlorophenyl)tetrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazole
Calcium polysulphid	Inorganics	calcium polysulfide
Captan	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichlorometylthio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide
Carbendazim	Benzimidazoles	metyl-N-(2-benzimidazolyl)-karbamát
Carbosulfan	Carbamates	0-/(2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)-N-metyl-N-1,1-dibutylamínotio/-karbamát
Carboxin	Oxathiin carboxamides	5,6-dihydro-2-karboxanilído-3-metyl-1,4-oxatiín
Carfentrazone-ethyl	Triazolinone	2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol--1-yl)phenyl]propionate
Clethodim	Cyclohexanedione	(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
Clofentezine	Tetrazine	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
Clomazone	Isoxazolidinone	2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín-3-on
Clopyralid	Pyridine carboxylic acid	3,6-dichlórpikolínová kyselina
Clothianidin	Thiazole insecticides	(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine
Coniothirium minitans	-	biopesticide (mikroorganizmus)
Cyazofamid	Azole	4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-sulfonamide
Cycloxydim	Cyclohexanedione	(±)-2-(l-etoxyimínobutyl)-3-hydroxy-5-tian-3-yl-cyklohex-2-enon
Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)		Biopesticide (mikroorganizmus)
Cyflufenamid	Amide	(Z)-N-[-(cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide
Cymoxanil	Cyanoacetamideoximes	1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-močovina
Cypermethrin	Pyrethroids	R-S-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis,trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-di- metyl-cyklopropán-karboxylát (pomer cis:trans izomérov 40:60)
Cyproconazole	Triazoles	(R,S)-2-(4-chlórfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
Cyprodinil	Pyrimidines	4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
Dazomet	Other	3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tion
Deltamethrin	Pyrethroids	(S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibrómvinyl)-2,2-dimetylcyklo- propán karboxy-lát
Desmedipham	Phenyl-carbamate	3-(etoxykarbonyl-anilíno)-N-fenylkarbamát
Diazinon	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2-izopropyl-4-metylpyrimidín-6-yl)-tiofosfát
Dicamba	Benzoic acid	3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina
Difenoconazole	Triazoles	1-/2-(4-chlórofenoxy-2-chlórofenyl)-4-metyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1H-1,2,4-triazol
Diflubenzuron	Benzoylureas	N-(2,6-difluórbenzoyl)-N-(4-chlórfenyl)-močovina
Diflufenican	Pyridinecarboxamide	N-(2,4-dichlórfenyl)-2-(3-trifluórmetylfenoxy)-3-pyridínkarboxamid
Dichlobenil	Nitrile	2,6-dichlórbenzonitril
Dichlorprop-P	Phenoxy-carboxylic-acid	(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propiónová kyselina
Dimethachlor	Chloroacetamide	2,6-dimetyl-N-(2-metoxyetyl)-chlóracetanilíd
Dimethenamid-P	Chloroacetamide	(1 RS,aRS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxy-1-metyletyl) acetamid
Dimethipin	-	2,3-dihydro-5,6-dimetyl-1,4-ditiín-1,1,4,4-tetraoxid
Dimethoate	Organophosphates	0,0-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)-ditiofosfát
Dimethomorph	Cinnamic acid amides	(E,Z)4-/3-(4-chlórofenyl)-3-(3,4-dimetoxyfenyl)-acryloyl/-morfolín
Dinocap	Dinitrophenyl crotonates	2,6-dinitro-4-(2,3,4)-oktylfenylkrotonát+2,4-dinitro-6-(2,3,4)-oktylfenylkro-tonát
Diquat	Bipyridylium	1,1'-etylén-2,2'-bipyridyliový katión

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
Dithianon	Quinones	2,3-dikyano-1,4-ditiaantrachinon
Dodine	Guanidines	1-dodecylguanidínium acetát
Epoxiconazole	Triazoles	(2 RS,3 RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórofenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)metyl- oxyran
Ethephon	Acids	2-chlóretylfosfónová kyselina
Ethofumesate	Benzofuran	(±)5-(2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)-metánsulfonát kyselín/ benzofurany
Etofenprox	Pyrethroids	2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyl-3-fenoxybenzyléter
Famoxadone	Oxazolidine-diones	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Fenamidone	Pyrimidines	(±)2-chlórfenyl-4-chlórfenyl-5-pyrimidinylmetanol
Fenhexamid	Hydroxyanilides	1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid (2,3-dichloro-č-hydroxy-phenyl)-amide
Fenoxaprop-P-ethyl	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-etyl-2-/4-(6-chlór-2-benzoxazolyloxy)-fenoxy/-propionát
Fenpropidin	-	(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine
Fenpropimorph	Morpholines	4-/3-(4-terc.butyl)-fenyl-2-metylpropyl/-2,6(Z)-cis-dimetylmorfolín
Fenpyrazamine	Pyrazole fungicides	S-allyl 5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(otolyl) pyrazole-1-carbothioate
Fenpyroximate	METI acaricides, Rotenone	tert-butyl (E)-α-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate
Fipronil	Phenylpyrazole	5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile
Flazasulfuron	sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea
Florasulam	Triazolopyrimidine	2',6',8-trifluoro-5-methoxy-S-triazolo[1,5-c]pirimidine-2-sulfonanilide
Fluazifop-P-butyl	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-butyl-2-/4-(5-trifluórmetyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
Fluazinam	2,6-dinitroanilines	2,4-dinitroaniliny 3-chlóro-N-(3-chlóro-5-trifluórometyl-2-pyridyl)-alf,alfa, alfa-trifluóro-2,6- diniro-P-toluidine
Fludioxonil	Phenylpyrroles	4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile
Flufenacet	Thiadiazole/Anilide	4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy] acetanilide
Flumioxazin	Phenylpyrazole	N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide
Fluopyram	Benzamide fungicides	N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide
Fluoxastrobin	Dihydrodioxazines	(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime
Fluquinconazole	Triazoles	3-(2,4-dichlorfenzl)-6-fluor-2-(1H-1,2,4-triayol-1-yl)-chinoxalin-4(3H)-on
Flurochloridone	Other (Inhibition of carotenoid biosynthesis at the phytoene desaturase step)	3-chlór-4-chlórmetyl-N-(3 -frifluórmetylfenyl)-2-pyrrolidon
Fluroxypyr	Pyridine carboxylic acid	4-amíno-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxyoctová kyselina
Flusilazole	Triazoles	1-/bis-(4-fluórfenyl)-metyl-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)/-silan
Fluxapyroxad	Carboxamide/ Pyrazole	3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide
Folpet	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichlorometylthio) phtalimide
Foramsulfuron (foramsulfuron-sodium)	Sulfonylurea herbicides	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea
Fosetyl	Ethyl phosphonates	alumínium-tris-0 etylfosfonát hlinitý
Gama-cyhalothrin	Pyrethroid	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate or (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Gibberellins - GA4/GA7	Diterpenoid acids	GA4: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9bpropanoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid GA7: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
		propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
Glufosinate-NH_4	Phosphinic acid	4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-DL-homoalanin
Glyphosate /glyphosateK/ Glyphosate-IPA	Glycine	N-fosfonometyl-glycín
Glyphosate–trimesium (supfosate)	Glycine	N-fosfonometyl-glycín trimetyl sulfóniová soľ
Haloxyfop-P	Aryloxyphenoxypropionate	Acid: (R)-2-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propanoic acid Ester: Methyl (R)-2-[4-(3-chloro-5- trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy] propanoic acid
Haloxyfop-r-methylester	Aryloxyphenoxy-propionate	R-metyl-2-/4-(3-chlóro-5-trifluórometyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
Hexametylentetramin	-	hexametylentetramin
Hexythiazox	Hexythiazox	trans-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-N-cyklohexyl-2-oxo-3-tiazolidínkarboxamid
Hydroxid Cu^{2+}	Inorganics	Cu(OH)2
Chalcogran	-	2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4] nonane
Chlorantraniliprole	-	3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide
Chloridazon	Pyridazinone	4-amíno-1-fenyl-5-chlór-6-pyridazon
Chlormequat	Quaternary ammonium	2-chlóretyl-trimetylamóniumchlorid
Chlorothalonil	Chloronitriles (Phtalonitriles)	tetrachlóroizoftalonitril
Chlorotoluron	Urea	3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylmočovina
Chlorpyrifos	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
Chlorpyrifos - methyl	Organophosphates	0,0-dimetyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
Chlorsulfuron	Sulfonylurea	1-(2-chlorfenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina
Imazamox	Imidazolinone	2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid
Imidacloprid	Neonicotinoids	(EZ)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine
Indoxacarb	Oxadiazine	methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4'-(trifluoromethoxy)carbanilate or methyl (S)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate
Iodosulfuron (Iodosulfuron-methyl-sodium)	Sulfonylurea herbicides	4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate
Ipconazole	Triazole	(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol
Iprodione	Dicarboximides	3-(3,5-dichlórenyl)-imidazolín-2,4-dion-1-(N-izopropyl)-karboxamidiprovalicarb1-methylethyl [(1S)-2-methyl-1-[[[1-(4-methylphenyl)ethyl] amino]carbonyl]propyl]carbamate
Iprodione	Dicarboximide	3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide
Iprovalicarb	Valinamide carbamates	isopropyl 2-methyl-1-{[(RS)-1-p-tolylethyl]carbamoyl}-(S)-propylcarbamate
Ipsdienol	-	(S)-2-methyl-6-methyleneocta-2,7-dien-4-ol
Isoproturon	Urea	N,N-dimetyl-N-(4-izopropylfenyl)-močovina
Isopyrazam	Carboxamide/Pyrazole	A mixture of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide (syn-isomer – 50:50 mix of two enantiomers) and 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide (anti-isomer– 50:50 mix of two enantiomers) In a range of 78:15% to 100:0% syn to anti.
Isoxaflutole	Isoxazole	(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α-trifluoro-2-mesyl-p-tolyl)methanon
Kremenný piesok (quartz sand)	Inorganics	SiO_2 silicondioxide
Kresoxim-methyl	Oximinoacetates	methyl (E)-methoxyimino[α-(o-tolyloxy)-o-tolyl]acetat

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
Lambda-cyhalothrin	Pyrethroids	alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-enyl)-2,2-dimetyl cyklopropankarboxylát, zmes 1 : 1 (S) (Z)-(1R)-cis a (R)(Z)-(1S)-cis izomérov
Lanolin	-	ester vyšších mastných kyselín a vyšších mastných alkoholov
Lenacil	Uracil	3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione
Linuron	Urea	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
Lufenuron	Benzoylureas	(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
magnesium phosphide	Inorganic	Magnesium phosphide
Malathion	Organophosphate	Diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate or S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate racemate
Maleic hydrazide	-	6-hydroxy-2H-pyridazin-3-one
Mancozeb	Dithiocarbamates	komplex manebu a zinočnatých iónov
Mandipropamid	Amide fungicides	(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide
MCPA	Phenoxy-carboxylic-acid	2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina
MCPB	phenoxybutyric herbicide	4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid (IUPAC),
Mecoprop-p	Phenoxy-carboxylic-acid	(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy))-propiónová kyselina
Mesosulfuron	Sulphonylureas	2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid
Mesotrione	Triketone	2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione
Metalaxyl-M (mefenoxam)	Acylalaninies	methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate
Metaldehyde	Cyclo-octane	r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane
Metamitron	Triazinone	4-amíno-4,5-dihydro-6-fenyl-3-metyl-1,2,4-triazín-5-on
Metazachlor	Pyrazoles	2-chlór-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(1-pyrazolylmetyl)-acetamid
Metconazole	Triazoles	(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylme thyl)cyclopen-tanol
Methiocarb	Carbamates	3,5-dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate
Methoxyfenozide	Diacylhydrazine insect growth regulator	3-methoxy-2-methylbenzoic acid 2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1,1-dimethylethyl)hydrazide
Metiram	Dithiocarbamates	zmes zinebu a poly-etylentiuramdisulfidu 4:1
Metosulam	Triazolopyrimidine	N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
Metrafenone	Unclassified fungicides	3'-bromo-2,3,4,6'-tetramethoxy-2',6-
Metribuzin	Triazinone	4-amíno-3-metyltio-6-terc.butyl-1,2,4-triazín-5-on
Metsulfuron-methyl	Sulfonylurea	2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid
Myclobutanil	Triazoles	N-/2-(4-chlórfenyl)-2-kyano/-pentyl-1,2,4-triazol
Napropamide	Acetamide	(RS)-N,N-diethyl-2-(1-naphthyloxy)propionamide
Nicosulfuron	Sulfonylurea	1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(3-dimetylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl)-močovina
Oxadiazon	Oxadiazole	3-(2,4-dichlór-5-izopropoxyfenyl)-5-terc.butyl-1,3,4-oxadiazol-2-on)
Oxyfluorfen	Diphenylether	2-chlór-1-(3-etoxy-4-nitrofenoxy)-4-trifluórmetylbenzén
Oxychlorid-Cu	Inorganic	zásaditý chlorid meďnatý
Paraffin oil (parafínový olej)	-	ťažké alkalické hydrouhlíky so všeobecným vzorcom CnH2n+2, kde n je medzi 22 a 27
Paraquat	Bipyridylium	1,1-dimetyl-4,4-bipyridýliový katión
Penconazole	Triazoles	(R,S)-1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-N-pentyl/1H-1,2,4-triazol
Pencycuron	Phenylureas	1-(4-chlórbenzyl)-1-cyklopentyl-3-fenylmočovina
Pendimethalin	Dinitroaniline	2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin
Penoxsulam	Triazopyrimidine sulfonamide	3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide
Penthiopyrad	Carboxamide	(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide
Phenmedipham	Phenyl-carbamate	0-(3-metoxykarbonylanilíno)-N-(3-metylfenyl)-karbamát
Picloram	Pyridine carboxylic acid	4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinkarboxylová kyselina
Picoxystrobin	Methoxyacrylates (Strobilurines)	methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxymethyl]phenyl}acrylate
Pinolene	-	di-l-p-menthene
Pinoxaden	-	8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
Pirimicarb	Carbamates	2-dimetylamíno-5,6-dimetylpyrimidín-4-yl-N,N-dimetylkarbamát
Pirimiphos - methyl	Organophosphates	0,0-dimetyl-0-(2-N,N-dietylamíno-4-metylpyrimidín-6-yl)-tiofosfát
Polysulfid-Ca (calcium polysulphid)	Inorganics	calcium polysulfide
potassium phosphonates	Inorganic	Potassium hydrogen phosphonate, Dipotassium phosphonate
Procymidone	Dicarboximides	N-(3,5-dichlórfenyl)-1,2-dimetylcyklopropán-1,2-dikarboximid
Prohexadione-Ca	Unclassified plant growth regulators	3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylic acid
Prochloraz	Imidazoles	N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide
Propamocarb	Carbamates	propyl-N-(3-dimetylamínopropyl)-karbamát
Propaquizafop	Aryloxyphenoxy-propionate	2-izopropylidenamíno-oxyetyl-(R)-2-/4-(chlórchinoxalín-2-yloxy)fenoxy/propionát
Propiconazole	Triazoles	1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1,2,4-triazol
Propisochlor	Chloroacetamides	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1-methylethoxy)methyl]- acetamide
Propoxycarbazone Na	Sulfonylaminocarbonyl-triazolinone	2-[(4-methyl-5-oxo-3-propoxy-4,5-dihydro-[1,2,4] triazole-1-carbonyl)-sulfamoyl]-benzoicacid methylester sodium salt
Propyzamide	Benzamide	N-(1,1-dimetylpropinyl)-3,5-dichlórbenzamid
Proquinazid	Quinazoline	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one
Prosulfocarb	Thiocarbamate	S-benzyl dipropyl(thiocarbamate)
Prosulfuron	Sulfonylureas	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea
Prothioconazole	Triasoles	RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
Pyraclostrobin	Methoxyacrylates	methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(methoxy)carbamate
Pyridaben	Pyridazinone	2-tert-butyl-5-(4-tert- butylbenzylthio)-4- chloropyrididazin-3(2H)- one
Pyridate	Pyridazine herbicides	O-6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate
Pyrimethanil	Anilinopyrimidines	N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline
Pyroxsulam	Sulfonamide herbicides	N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide
Pythium oligandrum	-	Biopesticide (mikroorganizmus)
Quinmerac	Quinoline carboxylic acid	7-chlóro-3-metyl-8-chinolínokarboxylová kyselina
Quinoclamine	-	2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
Quinoxyfen	Quinolines	5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)chinolín
Quizalofop-P-ethyl	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionová kyselina
Quizalofop-P-tefuryl	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy)tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate
Rimsulfuron	Sulfonylurea	N-/(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)amínokarbonyl/-3-(etylsulfonyl)-2-pyridinsulfonamid
Silthiofam	unclassified	N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide
S-metolachlor	Chloroacetamides	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide
Sodium 5-nitroguaiaco Late (5-NG-Na)	Nitrophenols	Sodium 5-Nitroguaiacolate
Sodium o-nitrophenolate (ONP-Na)	Nitrophenols	2-Nitrophenol Sodium Salt
Sodium p-nitrophenolate (PNP-Na)	Nitrophenols	4-Nitrophenol Sodium Salt
Spinosad	Spinosyn	mixture of 50–95% (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino -2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione and 50–5% (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC názov / zaradenie
Spiroxamine	Spiroketalamines	(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-2-ylmetyl)-ethyl-propyl-amine
Sulfosulfuron	Sulfonylurea	1-(2-etylsulfonyl-imidazol/1,2-a/pyridin-3-yl-sulfonyl-3-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)močovina
Sulphur (síra)	Inorganic	síra
Tálový olej (Tall oil crude)	-	-
Tau-fluvalinate	Pyrethroids	(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-N-/(2-chlór-4-trifluórmetyl)-fenyl/-D-valinát
Tebuconazole	Triazoles	alfa-terc.butyl-alfa-(4-chlórfenyletyl)-1H-1,2,4-triazolyl-etanol
Teflubenzuron	Benzoylureas	N-(3,5-dichlór-2,4-difluórfenyl)-N-(2,4-difluórbenzoyl)-močovina
Tefluthrin	Pyrethroids	
tembotrione	Benzoylcyclohexanedione	2-{2-chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione
Terbuthylazine	Triazine	2-etylamíno-4-chlór-6-terc-butylamíno-1,3,5-triazín
Tetraconazole	Triazoles	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl 1,1,2,2- tetrafluoroethyl ether
Thiacloprid	Neonicotinoids	(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide
Thiamethoxam	Neonicotinoids	(EZ)-3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine thiacloprid N-[3-(6-chloro-pyridin-3-ylmethyl)thiazolidin-2-ylidene]cyanamid
Thiencarbazone-methyl	Triazolone herbicides	methyl 4-[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylate
Thifensulfuron-methyl	Sulfonylurea	metyl-3-/3-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl-amíno)-karbonyl)-amíno)-sulfonyl)-2-tiofenkar-boxylát
Thiophanate-methyl	Thiophanates	1,2-bis-(3-metoxykarbonyltioureido)-benzén
Thiram	Dithiocarbamates	tetrametyltiuramdisulfid
Tolylfluanid	Sulfamides	N-trihalomethylthio N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide
Tralkoxydim	cyclohexene oxime herbicides	(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one
Triadimenol	Triazoles	(RS)1-(4-chlórfenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
Triasulfuron	Sulfonylurea	3-(6-metoxy-4-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-1-/2-(2-chlóretoxy)fenylsulfonylmočovina
Triazoxide	Benzotriazines (Imidazoles)	7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide
Tribázický síran meďnatý	Inorganic	tetracopperhexahydroxide sulphate
Tribenuron methyl	Sulfonylurea	metyl-2-/3-(4-metoxy-6 metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-metylureido-sulfonyl/benzoát
Triclopyr	Pyridine carboxylic acid	3,5,6-trichlór-2-pyridinyloxyoctová kyselina
Trifloxystrobin	Oximinoacetates	methoxyamino (2-1-3 trifluromethyl-phenyl-ethylideaminooxymethyl-phenyl-acetic acid methylester
Triflumizole	Imidazoly	(E)-4-chlór-alfa-trifluór-N/1-(1H-imidazol-l-yl)-2-propoxyetyliden/-o-toluidín
Triflumuron	Benzoylureas	N-(2-chlórbenzoyl)-N-(4-trifluórmetoxyfenyl)-močovina
Triflusulfuron – methyl	Sulfonylurea	2-[4-dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-m-toluic acid
Trichoderma harzianum Riafai	-	Biopesticide (mikroorganizmus)
Trinexapac	-	(RS)-4-cyclopropyl(hydroxy)methylene-3,5-dioxocyclohexanecarboxylic acid
Triticonazole	Triazoles	(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
Tritosulfuron	Sulfonylurea	1-(4-trifluorometyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorometyl-benzensulfonyl) močovina
Tukový destilačný zvyšok (Fat destillation residues)	-	-
Zeta-cypermethrin	Pyrethroids	zmes izomérov (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetyl-cyklopropánkarboxylát
Ziram	Dithiocarbamates	zinc dimethylaminomethanedithioate
Zoxamide	Toluamides	(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
1-methylcyclopropene	APPLESMART 3.3 VP, FRUITSMART 3.3 VP, FYSIUM
2,4 – D-DMA soľ	DICOPUR D, HERBOXONE
2,4-D	DESORMONE LIQUID 60 SL, ESTERON, KYLEO
2,4-D (2,4-D 2-EHE)	HUSAR ACTIVE
2,4-D (2,4–D-EHE)	MUSTANG, MUSTANG FORTE, PEGAS
6-benzyladenine	GLOBARYLL
Abamectin	VERTIMEC 018 EC
Acetamiprid	ACETA 20, GREEN MOSPI, MOSPILAN 20 SP, ZONNA
Acetochlor	ACETÁT
Aclonifen	BANDUR
Alpha-cypermethrin	ALFATRIN 10 EC, ERIBEA, FASTAC, STORANET, TRINET P, VAZTAK 10 EC, VAZTAK ACTIVE
Aluminium phosphide	DETIA GAS-EX-B, PHOSTOXIN PELETY, PHOSTOXIN TABLETY, QUICKPHOS PELLETS 56 GE, QUICKPHOS TABLETS 56 GE
Ametoctradin	ORVEGO
Amidosulfuron	GRODYL 75 WG, GREENDYL 75 WG,SEKATOR OD, GRODYL ULTRA, CHEKKER ULTRA
Aminopyralid	BONAXA, CLOPYRAM JESEŇ, GALERA JESEŇ, HURICANE, KANTOR PLUS, METAZAMIX, MIRADOR FORTE, MUSTANG FORTE,
Ampelomyces quisqualis (izolát M-10)	AQ 10
Aureobasidium pullulans	BLOSSOM PROTECT, BONI PROTECT, BOTECTOR
Azadirachtin	NEEMAZAL-T/S
Azoxystrobin	AMISTAR, AMISTAR OPTI, AMISTAR XTRA, ANISTA, ASKON, AZAKA, AZONACOL 280, AZOXYSTAR, CUSTODIA, GOLDEN AZZOX 250 SC, GREEN STAR, IX-STAR, QUADRIS MAX, QUILT XCEL, RUBRIC XL, STROBIK, STROBIN, SYMETRA, TAZER 250 SC
Bacillus subtilis str. QST 713	SERENADE ASO
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	LEPINOX PLUS, BIOBIT XL
Beflubutamid	HERBAFLEX
Benalaxyl	GALBEN M
Benalaxyl-M	FANTIC F, FANTIC M
Bentazone	BASAGRAN SUPER, BENTA 480 SL, CORUM, TROY 480
Benthiavalicarb	VINCARE
Beta-cyfluthrin	BULLDOCK 25 EC, JANUS 180 FS, PONCHO BETA 453 FS, PYRINEX SUPREME, GREEN BULL
Bifenox	BIFENIX N, MODOWN 4 F, PROTUGAN SUPER
Bixafen	BOOGIE XPRO, VARIANO XPRO, ZANTARA
Boscalid (nicobifen)	CANTUS, COLLIS, DIMOXALID 400, EFILOR, PICTOR, SIGNUM
Bromoxynil	BROMOTRIL 25 SC, BUCTRIL EXTRA, EMBLEM PRO, PARDNER 22,5 EC, ZEAGRAN 340 SE
Bromuconazole	SOLEIL
Captan	FLINT PLUS 64 WG, MALVIN WG, MERPAN 80 WDG, SCAB 480 SC, SCAB 80 WG
Carboxin	VITAVAX ROYAL
Carfentrazone-ethyl	AURORA 40 WG, AURORA SUPER SG, SPOTLIGHT PLUS
Clethodim	CENTURION PLUS
Clofentezine	APOLLO 50 SC
Clomazone	CETUS, CIRCUIT SYNC TEC, CIRRUS CS, CLOMATE, COLZOR SYNC TEC, COLZOR TRIO, COMMAND 36 SC, MAZONE 360, NERO, REACTOR 360 CS
Clopyralid	BOFIX, BONAXA, CLIOPHAR 300 SL, CLOPYRAM JESEŇ, GALERA, GALERA JESEŇ, GREEN ERA, HASIČ, LEGEND 300, LONTREL 72SG, LONTREL 300, LONTREL 600, PICCANT, VIVENDI 200
Clothianidin	APACHE 50 WG, DETER, JANUS 180 FS, PONCHO 600 FS, PONCHO BETA 453 FS
Coniothirium minitans	CONTANS WG, KONIOTANS
Cyazofamid	MILDICUT, RANMAN TWINPACK
Cycloxydim	FOCUS ULTRA, STRATOS ULTRA
Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)	CARPOVIRUSINE
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	MADEX

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
Cyflufenamid	CYFLAMID 50 EW, DYNALI
Cymoxanil	CARIAL FLEX, CURZATE GOLD, MICEXANIL, MIXANIL, MOXIMATE 725 WG, MOXIMATE 725 WP, NAUTILE DG, NAUTILE WP, PROFILUX, SACRON WG, TANOS 50 WG
Cypermethrin	CYPERKILL 25 EC, CYPRIN 10 EC, CYTHRIN 250 EC, FORESTER, NURELLE D, RAFAN, SUPERSECT
Cyproconazole	ACANTO PLUS, AMISTAR XTRA, ARTEA PLUS, AVOCA SUPER, AZONACOL 280, IX-STAR, MAXIM STAR 025 FS, PARAGAN, PROCEED, SEGURIS BOLD, SFERA 535 SC
Cyprodinil	BONTIMA, CHORUS 500 SL, QUALY 300 EC, STEREO 312,5 EC, SWITCH 62,5 WG
Dazomet	BASAMID
Deltamethrin	DECIS EW 50, DECIS PROTECH, DECISION, DELCAPS 050 CS, DELTA EW 50, DELTOP 050 CS, DESHA 2,5 EC, K-OBIOL EC 25, POLECI, SUPER CHAMPION K, PROTEUS 110 OD
Desmedipham	BEETUP COMPACT, BELVEDERE EXTRA, BELVEDERE FORTE, BETAN SUPER, BETANAL EXPERT, BETANAL MAXX PRO, BETAN PLUS, DESTOR, DMP 160, GREENVEDERE, MIX DOUBLE EC, SYNBETAN D 160
Dicamba	ARRAT, BANVEL 480 S, CALLAM, CALLISTO PLUS, CALLISTO TURBO, CASPER 55 WG, DICASH, LINTUR PREMIUM, OCEAL, PONANT, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG, TITUS PLUS EXTRA WG
Difenoconazole	ASKON, CELEST EXTRA FORMULA M, CELEST TRIO FORMULA M, DIFCOR 250 EC, DIFEND EXTRA, DIFO 25% EC, DIVIDEND 030 FS, DYNALI, MAGNELLO, REVUS TOP, SCORE, TOPREX
Diflubenzuron	DIMILIN 48 SC
Diflufenican	ACCURATE DELTA, AGILITY, BIZON, COUGAR FORTE, DELFIN, FUGA DELTA, LEGATO 500 SC, LEGATO PLUS, PELICAN DELTA, PISTOL FLEX, SARACEN DELTA, SEMPRA
Dichlorprop-P	OPTICA TRIO
Dimethachlor	COLZOR TRIO, TERIDOX 500 EC
Dimethenamid-P	AKRIS, BUTISAN MAX, SPECTRUM, TANARIS, WING P
Dimethoate	BI 58 EC-NOVÉ
Dimethomorph	ACROBAT M DG, ACROBAT MZ WG, BANJO FORTE, COZEP, FORUM FP, ORVEGO, VINOSTAR
Dimoxystrobin	DIMOXALID 400, PICTOR, SWING TOP
Diquat	DESIKAT 20 SL, DESSICASH 20 SL, DESSIX, DIQUASH 200 SL, DRAGON NEW, GREEN GLONE, MAXIMA, REGLONE, QUAD-GLOB 200 SL, RULER
Dithianon	DELAN 700 WDG, DELAN PRO, FABAN, TERCEL
Dodine	SYLLIT 400 SC
Epoxiconazole	ADEXAR PLUS, ADROIT, ALLEGRO PLUS, CAPALO, DUETT TOP, JUWEL, LIMIT, OPERA TOP, OPUS, OSIRIS, RETENGO PLUS, RUBRIC, RUBRIC XL, SWING TOP, TANGO SUPER, THIONAZOL 497
Esfenvalerate	SUMI-ALPHA 5 EW
Ethephon	CERONE 480, ETHREL, FLORDIMEX, FLORDIMEX T EXTRA, MOXFOREGUL, QEFON, QUETEFON, SPATIAL PLUS
Ethofumesate	AGRO-ETHOFUMESAT, BETAN SUPER, BETANAL EXPERT, BELVEDERE EXTRA, BELVEDERE FORTE, BETANAL MAXX PRO, BETAN PLUS, ETHOFOL 500 SC, ETHOSAT 500, GREENVEDERE, KONTAKTTWIN, OBLIX, Q-ÉČKO, STEMAT SUPER, SYNBETAN P FORTE, TANDEM STEFES FL, TWISTER, WIZARD EC, ZORRO
Etofenprox	TREBON 30 EC
Famoxadone	TANOS 50 WG
Fenamidone	CONSENTO, SONATA 60 WG
Fenhexamid	TELDOR 500 SC
Fenoxaprop-P (Fenoxaprop-P-ethyl)	GREEN PUMA, FOXTROT, PUMA EXTRA
Fenpropidin	AGENT, ARCHER TURBO, ARTEMIS, LEANDER
Fenpropimorph	ALLEGRO PLUS, CAPALO, CORBEL, TANGO SUPER
Fenpyrazamine	PROLECTUS
Fenpyroximate	ORTUS 5SC
Flazasulfuron	CHIKARA 25 WG
Florasulam	ATAMAN, BIATHLON 4D, BIZON, HASIČ, HURICANE, KANTOR, KANTOR PLUS, MUSTANG, MUSTANG FORTE, PEGAS, SARACEN, SARACEN DELTA, SARACEN MAX, STARANE SUPER, STORY, TOMIGAN XL
Fluazifop-P (Fluazifop-P-butyl)	FUSILADE FORTE
Fluazinam	ALTIMA 500 SC, BANJO FORTE, FROWNCIDE, OHAYO, NANDO 500 SC, WINBY
Fludioxonil	CELEST EXTRA FORMULA M, CELEST TRIO FORMULA M, DIFEND EXTRA, GEOXE 50 WG, MAXIM 100 FS, MAXIM XL 035 FS, MAXIM STAR 025 FS, SWITCH 62,5 WG
Flufenacet	ASPECT PRO, COUGAR FORTE, FUGA DELTA, PLATEEN 41,5 WG

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
Flumioxazin	PLEDGE 50 WP, VULKAN
Fluopicolide	INFINITO, INFINITO SC, PROFILER WG
Fluopyram	LUNA EXPERIENCE, PROPULSE, RAXIL STAR
Fluoxastrobin	FANDANGO, FANDANGO 200 EC, SCENIC 080 FS, VARIANO XPRO
Flupyrsulfuron-methyl	LEXUS 50 WG
Flurochloridone	RACER 25 EC, GREEN RACE
Fluroxypyr	BARCLAY HURLER 200, BOFIX, FLUROSTAR 200, GALAPER 200 EC, GARLON NEW, HERBISTAR 200 EC, SCALAR, STARANE FORTE, STARANE SUPER, TOMIGAN 250 EC, TOMIGAN XL
Fluxapyroxad	ADEXAR PLUS, PRIAXOR, SYSTIVA
Folpet	CASSIOPEE 79 WG, FANTIC F, FOLPAN 80 WDG, FORUM FP, MELODY COMBI WG, PERGADO F, QUADRIS MAX, SHAVIT F 71,5 WP, SHAVIT F 72 WG, VINCARE, VINOSTAR
Foramsulfuron (foramsulfuron-sodium)	EQUIP ULTRA, MAISTER, MAISTER POWER, MONSOON, MUSKETEER PLUS
Fosetyl (Fosetyl-Al)	ALIETTE 80 WG, ALIETTE BORDEAUX, CASSIOPEE 79 WG, MOMENTUM TRIO, PREVICUR ENERGY, PROFILER WG
Gamma-cyhalothrin	NEXIDE, RAPID
Gibberellin	GIBB PLUS 10 SL
Glufosinate (Glufosinate-NH4)	BASTA 15
Glyphosate	BOOM EFEKT, FOZAT 480, KYLEO, ROSATE 36, ROUNDUP FLEX, SHYFO
Glyphosate (Glyphosate DMA soľ)	DOMINATOR MAX
Glyphosate (Glyphosate K)	ROUNDUP BIAKTIV PLUS, ROUNDUP KLASIK PRO, ROUNDUP TURBO, ROUNDUP RAPID
Glyphosate (Glyphosate-IPA)	BARBARIAN, BARCLAY GALLUP 360, BARCLAY GALLUP HI-AKTIV, CLINIC, COSMIC, DOMINATOR, DOMINATOR D, GLYFOGAN 480 SL, GLYFOGAN SUPER, GLYFONOVA, JETSTAR, KAPAZIN, KAPUT, KAPUT GREEN, KAPUT HARVEST, MAMBA, ROUNDUP AKTIV, ROUNDUP BIAKTIV, ROUNDUP KLASIK, TORRO, TOUCHDOWN SYSTEM 4, TRUSTEE HI-AKTIV, ZELEN STOP
Haloxyfop-P	GALLANT SUPER
Hexythiazox	NISSORUN 10WP
Hydroxid Cu2+ (Copper hydroxide)	COPAC, FUNGURAN, CHAMP FLOW, CHAMPION 50 WG, KOCIDE 2000
Chlorantraniliprole	AMPLIGO, CORAGEN 20 SC
Chloridazon	CHLORIDAN TURBO, PYRAMIN TURBO
Chlormequat	C C C, CC-QUAT 750 SL, CCC 745 SL, CELSTAR 750 SL, GREEN CCC, RETACEL EXTRA R 68, SPATIAL PLUS, STABILAN
Chlorothalonil	AMISTAR OPTI, AVOCA SUPER, BRAVO 500, BANKO 500 SC, CREDO, EMINENT STAR, FEZAN PLUS, FOLIO GOLD, GREEN BRA 500, MIXANIL, PROCEED, TREORIS
Chlorotoluron	AGILITY, LENTIPUR 500 FW, TOLUREX 50 SC
Chlorpyrifos	DURSBAN 480 EC, DURSBAN DELTA, GREEN DUR, HELIOS 480 EC, INSODEX 480 EC, NURELLE D, PIRAT, PYRI 48 EC, PYRIFOS 480 EC, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 25 CS, PYRINEX SUPREME
Chlorpyrifos-methyl	PYRINEX M22, RELDAN 22
Chlorsulfuron	GLEAN 75 WG, C-FURON
Imazamox	CLERAVIS, CLERAVO, CORUM, ESCORT NOVÝ, LISTEGO, PULSAR 40, STAR PULSAMOX
Imidacloprid	GAUCHO 70 WS, NUPRID 600 FS (RED), NUPRID 600 FS (WHITE), MIDASH 20 SL, PRESTIGE 290 FS
Indoxacarb	AVAUNT 15 EC, STEWARD
Iodosulfuron-methyl-sodium	ATLANTIS WG, H.U.S., HUSAR, HUSSAR OD, CHEVALIER WG, MAISTER, MAISTER POWER, PISTOL FLEX, SEKATOR OD, GRODYL ULTRA, CHEKKER ULTRA
Ipconazole	RANCONA 15 ME
Iprodione	PAROLI
Iprovalicarb	CASSIOPEE 79 WG, MELODY COMBI WG
Isoproturon	ARELON 500 SC, BIFENIX N, CALIPURON 500 SC, HERBAFLEX, IPURON, IZORON 500 SC, LEGATO PLUS, TOLIAN TOP, PROTUGAN SUPER, PROTUGAN 50 SC, TOLIAN 3 G, TOLIAN FLO
Isopyrazam	BONTIMA, SEGURIS BOLD, SYMETRA
Isoxaflutole	ADENGO SC, MERLIN 750 WG, MERLIN FLEXX, STAR- DINGO
Kremenný piesok (Quarzt sand)	CERVACOL EXTRA, MORSUVIN, VERSUS EXTRA, WAM EXTRA
Kresoxim-methyl	ALLEGRO PLUS, COLLIS, DISCUS, JUWEL
Lambda–cyhalothrin	AMPLIGO, KAISO SORBIE, KARATE ZEON 5 CS, MARKATE 50, SPARVIERO
Lenacil	BETAN SUPER, BETANAL MAXX PRO, BETAN PLUS, VENZAR 500 SC, VENZAR 80 WP
Linuron	AFALON 45 SC, AFALON DYSPERSYJNY 450 SC, AFFAL 450 SC, IPIRON 45 SC, GREEN AFA, LINUREX 50 SC, NUFLON

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
Magnesium phosphide	DEGESCH-PLATE
Malathion	FYFANON 440 g/l EW
Maleic hydrazide	FAZOR
Mancozeb	ACROBAT M DG, ACROBAT MZ 69 WG, ACROBAT MZ WG, COZEP, CURZATE GOLD, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M 45, DITHANE NEOTEC, FANTIC M, GALBEN M, MANCOSAN 80 WP, MANFIL 75 WG, MANIFIL 80 WP, MICEXANIL, MOXIMATE 725 WG, MOXIMATE 725 WP, NAUTILE DG, NOVOZIR MN 80, PENNCOZEB 75 WG, PROFILUX, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, SONATA 60 WG
Mandipropamid	CARIAL FLEX, PEREGADO F, REVUS 250 SC, REVUS TOP
MCPA	AGRITOX 50 SL, AGROHERB 500 SL, AGROXONE, AMINEX 500 SL, BOFIX, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750, CHWASTOX 500 SL, OPTICA TRIO, U 46 M FLUID
MCPB	BUTOXONE 400
Mecoprop-P	AURORA SUPER SG, OPTICA, OPTICA TRIO, PROTUGAN SUPER, SK-600
Mepiquat-chloride	CARYX, CONAZOL 30, MEDAX TOP
Meptyldinocap	KARATHANE NEW
Mesosulfuron (Mesosulfuron-methyl)	ATLANTIS WG, CHEVALIER WG
Mesotrione	ARIGO 51 WG, BETAN SUPER, CALLISTO 100 SC, CALLISTO 480 SC, CALLISTO PLUS, CALLISTO TURBO, CAMIX, ELUMIS, EVOLYA 50 WG, LUMAX 537,5 SE, OSORNO, STARSHIP, STORY, TEMSA SC
Metalaxyl-M (Mefenoxam)	APRON XL 350 ES, FOLIO GOLD, MAXIM XL 035 FS, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG
Metaldehyde	AXCELA, CLARTEX NEO, LIMA ORO, LIMA ORO 5%, LUMA GOLD 5%, METAREX INOV, PLANTELLA ARION+, XIREN
Metamitron	BETTIX 70 WG, BETTIX 700 SC, GOLTIX GOLD, GOLTIX TOP, GOLTIX 70 WG, GOLTIX WG 90, GOLDEN METRON 700 SC, METAFOL 700 SC, METASYS, METYS, MITRON 700 SC, TWISTER, ZETTIX, ZETTIX NEW
Metazachlor	AUTOR, BANTUX, BUTISAN 400 SC, BUTISAN MAX, BUTISAN S 50 SC, BUTISAN STAR, CIRCUIT SYNC TEC, CLERAVIS, COLZOR SYNC TEC, GREEN BUTI, META 500, METAQUIN-I, METAX 500 SC, METAZAMIX, MEZOTOP 500 SC, Q-STAR, QUIZ, RAPSAN 400 SC, RAPSAN 500 SC, SULTAN 50 SC, SULTAN TOP
Metconazole	CARAMBA, CARYX, CONAZOL 30, CONAZOL 60, EFILOR, OSIRIS
Methiocarb	MESUROL 500
Methoxyfenozide	INTEGRO
Metiram	CABRIO TOP, POLYRAM WG
Metrafenone	CAPALO, VIVANDO
Metribuzin	ARCADE 880 EC, BUZZIN, CETUS, METRIPHAR 70 WG, PLATEEN 41,5 WG, SENCOR 70 WG, SENCOR LIQUID, SHARMETRIN
Metsulfuron (Metsulfuron-methyl)	ACCURATE DELTA, ALLY 20 SX, GALMET 20 SG, ISOMEXX, PIKE, PELICAN DELTA, SAVVY, SUPERHERB 20 SG, TIVMETIX OD, TOTO 75 SG, TRATON SX, TYTAN 75 SG
Myclobutanil	MISHA 20 EW, TALENT
Napropamide	COLZOR SYNC TEC, COLZOR TRIO, DEVRINOL 45 F, DEVRO
Nicosulfuron	ACCENT 75 WG, ARIGO 51 WG, BANDERA, CALLISTIO TURBO, COLLAGE, ELUMIS, EPILOG 75 WG, GREEN SAM OD, HECTOR 53,6 WG, KELVIN 4 OD, KELVIN 4 SC KELVIN 75 WG, SAMSON EXTRA 6 OD, MILAGRO 240 SC, MILAGRO 4 SC, NICO SUPER 240 SC, NICOGAN 40 OD, NICOSH 4 OD, NISSHIN 4 SC, PRIMERO, PRINCIPAL 53,6 WG, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG, Q-MIL, SAMSON, TEMPLIER
Oxadiazon	RONSTAR 25 EC
Oxychlorid–Cu (Copper oxychloride)	ALIETTE BORDEAUX, CUPROCAFFARO MICRO, FLOWBRIX, KUPRIKOL 50
Paclobutrazol	TOPREX
Penconazole	STAR TAR, TOPAS 100 EC
Pencycuron	MONCEREN 250 FS, MONCEREN PRO, PRESTIGE 290 FS
Pendimethalin	ACTIVUS SC, ESCORT NOVÝ, GREEN PEN, PDM 330 EC, PENDI 33 EC, PENDICOL 33 EC, PENDIGAN 330 EC, SHARPEN 33 EC, STOMP AQUA, STOMP 330 EC, WING P
Penoxsulam	BIZON
Penthiopyrad	VERTISAN, TREORIS
Pethoxamid	ALTAK, BALATON, BOLTON DUO, KLIK PLUS, KLIK T, NERO, SUCCESSOR T, SUCCESSOR PRO, SUCCESSOR TX
Phenmedipham	BEETUP COMPACT, BETAN SUPER, BELVEDERE EXTRA, BELVEDERE FORTE, BETANAL EXPERT, BETANAL MAXX PRO, BETAN PLUS, BETASANA SC, CORZAL, FENIFAN, GREENVEDERE, KONTAKTTWIN, MIX DOUBLE EC, SYNBETAN P FORTE, TANDEM STEFES FL, WIZARD EC, ZICCO NEW
Picloram	BONAXA, CLOPYRAM JESEŇ, GALERA, GALERA JESEŇ, GREEN ERA, METAZAMIX, PICCANT

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
Picoxystrobin	ACANTO, ACANTO PLUS, CREDO, PIKOSTRO
Pinoxaden	AXIAL 050 EC
Pirimicarb	PIRIMOR 50 WG
Pirimiphos–methyl	ACTELLIC 50 EC, ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20
Potassium phosphonates	DELAN PRO
Prohexadione calcium	MEDAX TOP, REGALIS, REGALIS PLUS
Prochloraz	ADEPT, APEL, ARTEMIS, BUMPER SUPER, GREENMI 45 EC, GREENPER SUPER, CHLORAZ 450, CHLORAZ SUPER, MIRAGE 45 EC, SPORGON 50 WP, SPORTAK HF, ZAFIR 40 EW, ZAMIR 40 EW, PROCHLOR, ZAMIR 400 EW
Propamocarb	CONSENTO, INFINITO, INFINITO SC, PREVICUR ENERGY
Propaquizafop	AGIL 100 EC, AKILL, ALIGRAM, GARLAND FORTE, GILET, GILET Z, GRANIS, GREEN PQF, PROZAFOP 100, STAR WEED
Propiconazole	AGENT, APEL, ARCHER TURBO, ARTEA PLUS, BARCLAY BOLT XL, BUMPER 25 EC, BUMPER SUPER, GREENPER SUPER, CHLORAZ SUPER, PARAGAN, PROPI 25 EC, PROPICO 250 EC, PROPIKO 25 EC, PROPIKOL, PROPIKOSH 25 EC, QUILT XCEL, STEREO 312,5 EC, WETO 250 EC
Propineb	ANTRE 70 WG
Propoxycarbazone (Propoxycarbazone Na)	ATTRIBUT
Propyzamide	KERB 50 W
Proquinazid	PROQUIN 200, TALENDO 20 EC, TALENDO EXTRA, TALIUS 20 EC
Prosulfocarb	ARCADE 880 EC
Prosulfuron	CASPER 55 WG
Prothioconazole	BOOGIE XPRO, DELARO, FANDANGO, FANDANGO 200 EC, HUTTON, LAMARDOR 400 FS, MONCEREN PRO, PROPULSE, PROLINE 250 EC, PROSARO 250 EC, PROTEBU 250, PROTHIOCONAZ, RAXIL PRO 050 FS, RAXIL STAR, REDIGO 100 FS, SCENIC 080 FS, SOLIGOR, SOLIGOR 450 EC, STAR TEBU PRO, VARIANO XPRO, TILMOR
Pyraclostrobin	ADEXAR PLUS, CABRIO TOP, OPERA TOP, RETENGO PLUS, PRIAXOR, SIGNUM, TERCEL
Pyridaben	SANMITE 10 SC
Pyridate	LENTAGRAN WG
Pyrimethanil	BATALION 450 SC, FABAN, GLADIUS 450 SC, MYTHOS 30 SC
Pyroxsulam	AMIRAL, ATAMAN, CORELLO, HURICANE
Pythium Oligandrum Drechsler	POLYVERSUM
Quinmerac	BUTISAN MAX, BUTISAN STAR, CLERAVIS, CLERAVO, Q-STAR, METAQUIN-I, SULTAN TOP, TANARIS
Quinoclamine	MOGETON
Quinoxyfen	ATLAS, IQ – CRYSTAL, RONDO
Quizalofop–P (Quizalofop–P–ethyl)	GRAMIN, GRAMINIS, LEOPARD 5 EC, PILOT 5 EC, QUICK 5 EC, QUIZA 50 EC, TARGA 10 EC, TARGA SUPER 5 EC
Quizalofop–P (Quizalofop–P–tefuryl)	PANTERA 40 EC, RANGO SUPER
Rimsulfuron	ARIGO 51 WG, GRID, HECTOR 53,6 WG, PRINCIPAL 53,6 WG, PRINCIPAL PLUS 66,5 WG, RIMEL 25 SG, RINCON 25 SG, TITUS 25 WG, TITUS PLUS EXTRA WG, VERDICT 25 WG
Silthiofam	LATITUDE XL
Síra	KUMULUS WG, POL-SULPHUR 80 WP, SIARKOL 80 WG, SULFURUS, THIOVIT JET, SIRA 800 WG
S–metolachlor	CAMIX, DUAL GOLD 960 EC, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, GP-GOLD 500 SC, LUMAX 537,5 SE, STAR GARDO
Sodium 5-nitroguaiacolate (5-NG-Na)	ATONIK
Sodium o-nitrophenolate (ONP-Na)	ATONIK
Sodium p-nitrophenolate (PNP-Na)	ATONIK
Spinosad	SPINTOR
Spiroxamine	BOOGIE XPRO, FALCON 460 EC, FALKON, HUTTON, IMPULSE SUPER, ROMBUS TRIO, SOLIGOR, SOLIGOR 450 EC, STAR TEBUTRIAMINE
Sulcotrione	SULCOGAN 300 SC
Sulfosulfuron	MONITOR 75 WG
Tálový olej	MORSUVIN
Tau-fluvalinate	MAVRIK 2 F
Tebuconazole	ABILIS ULTRA, AGROZOL, ALBUKOL, ARTEMIS, BUCON, CELEST TRIO FORMULA M, CUSTODIA, DARCO, ERASMUS, FALCON 460 EC, FALKON, FEZAN PLUS, FOLICUL AL, GIZMO 60 FS, GREENTEBU 25 EW, GREEN SYRIUS, HORIZON 250 EW, HUTTON, IMPULSE SUPER, LAMARDOR 400 FS, LUNA EXPERIENCE, LYNX, MAGNELLO, MIRADOR FORTE, MV-TEBUCOL, MYSTIC, ORIUS 25 EW, , ORIUS EXTRA 250 EW, ORNAMENT 250 EW, PROSARO 250 EC, PROTEBU, PROTHIOCONAZ, Q-BUCON, Q-BUKON, RAXIL 060 FS, RAXIL PRO 050 FS, RAXIL STAR, RIZA, ROMBUS TRIO, SCENIC 080 FS, SOLEIL, SOLIGOR, SOLIGOR 450 EC, SPARTA, STAR TEBU PRO, STAR TEBUTRIAMINE, TEBU 250, TEBUCON 250 EW, TEBUCOSH 25 %

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov
	EW, TEBUKON, TEBUCUR, TEBUCUR 250 EW, TEBUSHA 25% EW, TILMOR, TUBOSAN, ZAFIR 40 EW, ZAMIR 40 EW, ZAMIR 400 EW, ZANTARA
Tefluthrin	FORCE 1,5 G, FORCE 20 CS
Tembotrione	CAPRENO, LAUDIS OD
Terbuthylazine	AKRIS, ALTAK, ASPECT PRO, BALATON, BOLTON DUO, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, GP-GOLD 500 SC, KLIK PLUS, KLIK T, LUMAX 537,5 SE, STAR GARDO, SUCCESSOR T, SUCCESSOR TX, ZEAGRAN 340 SE
Tetraconazole	DOMARK 10 EC, EMINENT 125 ME, EMINENT STAR, TALENDO EXTRA, YAMATO
Thiacloprid	BARIARD, BISCAYA 240 OD, CALYPSO 480 SC, ECAIL ULTRA, PROTEUS 110 OD, SONIDO
Thiamethoxam	ACTARA 25 WG, CRUISER 70 WS, CRUISER 350 FS
Thiencarbazone-methyl	ADENGO SC, CAPRENO, MAISTER POWER, STAR-DINGO
Thifensulfuron (Thifensulfuron-methyl)	COLLAGE, GRID, REFINE 50 SX, TIVMETIX OD
Thiophanate-methyl	DUETT TOP, LIMIT, PAROLI, THIONAZOL 497, TOPSIN 500 SC, YAMATO
Thiram	AVERSOL, GRANUFLO 80 WG, PELLACOL, RPZ, STOPKUS, VITAVAX ROYAL
Triadimenol	FALCON 460 EC, FALKON, IMPULSE SUPER, ROMBUS TRIO, SHAVIT F 71,5 WP, SHAVIT F 72 WG, STAR TEBUTRIAMINE
Triasulfuron	LINTUR PREMIUM, LOGRAN 20 WG
Triazoxide	RAXIL PRO 050 FS
Tribázický síran meďnatý	CUPROXAT SC
Tribenuron (Tribenuron methyl)	BIPLAY SX, EXPRESS 50 SX, GRANSTAR 50 SX, GRANSTAR 75 WG, RANGA, SARACEN MAX, STAR PRES, TBM 75 WG, TRATON SX, TRIBENU 75, TRIMAX 50 SG, TRIMMER, TRIMMER 75 WG, TRISTAR 50 SG
Triclopyr	GARLON NEW
Trifloxystrobin	DELARO, FLINT PLUS 64 WG, FOLICUR AL, SFERA 535 SC, ZATO 50 WG
Triflusulfuron (Triflusulfuron–methyl)	BES 500 WG, BEETUP, SAFARI 50 WG, BETARI
Trichoderma harzianum Riafai	TRICHOMIL
Trinexapac (Trinexapac-ethyl)	FIXATOR, MODDUS, MOXA, OPTIMUS, STOPPER, TRINETHYL 250
Tritosulfuron	ARRAT, BIATHLON, BIATHLON 4D, CALLAM
Tukový destilačný zvyšok	MORSUVIN
Vápenec (Lime stone)	NEOPONIT L
Zeta - cypermethrin	FURY 10 EW, FURY 100 EW, GREENFURY, ZETTA
Ziram	KORIT 420 FS

8 Zoznam výrobcov, držiteľov autorizácie a osôb poverených držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín alebo držiteľom povolenia prípravkov na ochranu rastlín na paralelný obchod

Zoznam skratiek výrobcov prípravkov	
ACS	AGRO CS
ADA	Adama
AGH	Agro-Chemie
AGP	Agriphar
AGR	Agrichem
ALG	Albaugh
AND	Andermatt Biocontrol
ARD	Agro Radomyšl
ARY	Arysta LifeScience
ASA	Asahi Chemical
AVE	Avenarius Agro
BAR	Barclay Chemicals
BAS	Basf
BCS	Bayer
BEL	Belchim Crop Protection
BIE	Bio-Ferm
BIO	Jozef Drimal - Biomo
BIP	Biopreparáty
CER	Cerexagri
CIE	CIECH Sarzina
DES	De Sangosse Industries
DOW	Dow AgroSciences
DUP	DuPont
ECG	Ecogen
FCS	Feinchemie Schwebda
FMC	FMC Corporation Agricultural Chemical Group
GAT	GAT Microencapsulation GmbH
GLB	Globachem
HLM	HELM AG
CHE	Cheminova
CHH	Chemark
CHU	Chemtura Europe
INC	INTRACHEM production S.r.l.
IND	Indofil
ISA	Isagro
ISH	Ishihara Sangyo Kaisha
ISK	ISK Biosciences Europe
JAP	Japan Agro Services
KSD	Kanesho Soil Treatment
KWI	Kwizda

Zoznam skratiek výrobcov prípravkov	
MAA	Aragonesas Agro
MAG	Agan Chemical Manufactures
MAH	Irvita Plant Protection
MAW	Makhteshim Chemical Work
MIT	Mitsui Chemicals Agro
MON	Monsanto Europe
MTW	Montanwerke Brixlegg
NAT	Natural Plant Protection
NEA	Nera Agro
NIN	Nihon Nohyaku
NIP	Nippon Soda
NOC	Novochema, družstvo
NOV	Novafito
NSS	Nissan Chemical Industries
NUF	Nufarm
OCT	Octavius Hunt Limited
OXO	Oxon Italia
PIN	Pinus
PUH	PUH Chemirol
RAH	Rohm and Haas
ROT	Rotam Agrochemical Europe
SAG	Stähler International
SDP	SDP SAS
SHA	Sharda
SHI	Schirm
SIP	Sipcam
SMF	Sumitomo
SPS	Spiess-Urania Chemicals
STE	Stefes
SYN	Syngenta Crop Protection
TAM	Taminco
TOR	TORA
TRI	Trifolio-M
UNT	Unterkärntener Farbenerzeugung
UPH	United Phosphorus Limited
UPL	UPL Europe Ltd.
VBS	Valent Biosciences Corporation
ZAK	Zaklady Chemiczne
ZHE	M/s Zhejiang Yongnong chem.

8 Zoznam výrobcov, držiteľov autorizácie a osôb poverených držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín alebo držiteľom povolenia prípravkov na ochranu rastlín na paralelný obchod

Zoznam držiteľov autorizácie/povolení prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolenia na paralelný obchod a poverených zástupcov držiteľov autorizácií v Slovenskej republike:	
AAE	AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, Slovenská republika
ACS	AGRO CS Slovakia, a.s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
ADA	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji
ADL	ADLENKA s.r.o., Veľkolehotská 173/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
AGC	AGROCONSULTING SPOL., s.r.o., 941 09 Jatov 113, Slovenská republika
AGF	AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, 836 05 Bratislava
AGH	Agro-Chemie Fft., Bányalég u. 2, H-1225 Budapest, Maďarská republika
AGM	AGROMAČAJ s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 455, Slovenská republika
AGP	AGRIPHAR S.A., Rue de Renory, 26/1, B-4102 OUGRÉE, Belgické kráľovstvo
AGR	Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906CV Oosterhout NB, Holandské kráľovstvo
AGS	AGRIPHAR S.A.- organizačná zložka, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
AGT	AGRONÁKUP T, s.r.o., Zemplínsky Branč 153, 076 02, Slovenská republika
ALG	Albaugh UK Ltd., 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, London WC2N 5BW, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
AMA	AM-AGRO s. r. o., Tehelná 3, 949 01 Nitra
APC	APC – Agchem Project Consulting Ltd., 290 Avenue Du Turail, Coustellet, 84580, Oppede, Francúzska republika
ARA	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská 16, 940 76 Nové Zámky, Slovenská republika
ARD	Agro Radomyšl a.s., Radomyšl čp. 89, 386 01 Strakonice, Česká republika
ART	AGROVITA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
ASH	Asahi Chemical Europe s.r.o., nám. 14 října 1307/2, 155 00 Praha, Česká republika
ASR	ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
BAR	Barclay Chemicals Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Írsko
BAS	BASF Slovensko, spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 2, Slovenská republika
BAY	Bayer, spol.s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
BEL	Belchim Crop Protection NV/SA, Neringstraar 15, 1840 Londerzeel, Belgické kráľovstvo
BES	Belchim Crop Protection Slovakia, s.r.o., Černicová 6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
BIC	Biocont, s.r.o., Rúbaň 23, 941 36, Slovenská republika
BIE	BIO-FERM, GmbH, Technopark 1B, 3430 Tulln, Rakúska republika
BIN	BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Mayerova 784, 664 42 Modřice, Česká republika
BIO	Jozef Drimal – BIOMO, spol. s r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava, Slovenská republika
BIP	Biopreparáty spol. s r.o., Unětice 150, 252 62 Horoměřice, Česká republika
CBC	CBC (Europe) S.r.l., Via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Taliansko
CBW	CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, Greppiner Str. 19, 06766 Wolfen, Nemecká spolková republika
CED	Cedrus International, s.r.o., Ádorská 12, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
CIE	CIECH Sarzina Spolka Akcyjna., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Poľská republika
CPA	CP Agro PYT Ltd., Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Írsko
CRO	Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Limited, Kennet house, 4 Langley Quay, Slough, Berkshire, SL3 6EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
DAS	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
DES	De Sangosse SA, Bonnel - BP5, F-47480 Pont du Casse, Francúzska republika
DUC	DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5, 15500, Česká republika
FCS	Feinchemie Schwebda GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, 511 49, Köln, Nemecká spolková republika
FLS	FLORASERVIS spol. s r.o., Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava
FLU	FLÜGEL GmbH, OT Nienstedt, Westerhöfer Str. 45, D-37520 Osterode am Harz, Nemecká spolková republika
FMC	FMC Chemical sprl, Boulevard de la Plaine 9/3, 1050 Brussels, Belgické kráľovstvo
FNA	F&N Agro Slovensko spol. s r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
FRU	FRUCTOP, s.r.o., 956 34 Ostratice č. 144, Slovenská republika
GAT	GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Rakúska republika
GLB	Globachem N.V., 138 Leeuwerweg, 3803 Sint-Truiden, Belgicko
GOL	Goldengrass Ltd., Dickens House, Guithavon Street, Witham, Essex, CM8 1BJ, England
GRE	Green Point, spol. s.r.o., 935 66 Farná 162, Slovenská republika
HLM	Helm AG, Nordkanalstr. 28, 20097 Hamburg, Nemecá spolková republika
CHD	Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26, D-21683 Stade, Nemecá spolková republika
CHE	Cheminova A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620, Dánske kráľovstvo
CHR	Chemtura Europe Ltd. – organizačná zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IND	Indofil Industries Limited, Via Fillippo Turati, 6 - 20121 Miláno, Talianska republika
INF	Indofil Industries (Netherlands) B.V., Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam
ISA	ISAGRO, S.p.A., Via Caldera 21, 20153 Miláno, Talianska republika
ISK	ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, B-1831 Diegem, Belgické kráľovsto
ISS	ISAS Chemicals Slovakia s.r.o., Štetinova 7, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
ITE	ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
KST	Kanesho Soil Treatment Sprl, Boulevard de la Woluwé-60, Brussels, Belgické kráľovstvo
KVI	KVIDO Group, a.s., Suché Mýto 19, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
KWI	KWIZDA Agro GmbH, Dr. Karl Lueger-Ring 6, 1010 Wien, Rakúska republika

8 Zoznam výrobcov, držiteľov autorizácie a osôb poverených držiteľom autorizácie prípravkov na ochranu rastlín alebo držiteľom povolenia prípravkov na ochranu rastlín na paralelný obchod

Zoznam držiteľov autorizácie/povolení prípravkov na ochranu rastlín, držiteľov povolenia na paralelný obchod a poverených zástupcov držiteľov autorizácií v Slovenskej republike:	
LTT	LTT Crops LTD, Stasinou & Boumpoulinas 3, 1060, Nicosia, Cyprus
LUC	LUCAGRA, s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec, Slovenská republika
MAC	Makhteshim Agan Central and East Europe (MACEE), Montevideo utca 6, 1037 Budapest, Maďarská republika
MAH	Makteshim-Agan Holding B.V. Rotterdam, Arnhmseweg 87, 3832GK Leusden, Holandské kráľovstvo, korešpondenčná adresa: Postbus 355, 3830AK Leusden, Holandské kráľovstvo
MLB	Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., Dolný Harmanec 51, 976 03 Dolný Harmanec
MON	Monsanto Slovakia, s.r.o., Kukuričná 1, 837 03 Bratislava, Slovenská republika
MTW	Montanwerke Brixlegg AG, Werkstrasse 1-3, A-6230 Brixlegg, Rakúska republika
NCE	Nissan Chemical Europe S.A.R.L., 10 A rue de la Voie Lactée Parc d´Affaire de Grécy, 69370 Saint Didier au Mont d´Or, Francúzska republika
NEA	NeraAgro, spol. s r.o., 277 11 Neratovice, Česká republika
NIC	NICHINO Europe Co., Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge, CB24 9PT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
NIN	Nihon Nohyaku Co., Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge, CB24 9PT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
NIS	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Nemecká spolková republika
NOC	NOVOCHEMA, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, Slovenská republika
NOH	Nohel Garden s.r.o., Horáková 615/8, 951 041, Lužianky, Slovenská republika
NOV	Novafito S.p.A, Via Fratelli Beltrami 15, 20026 Novate Milanese (MI), Talianska republika
NUF	NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúska republika
NUR	Nufarm Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
OCT	Octavius Hunt Limited, Dove Lane, Redfield, Bristol BS5 9NQ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
ORA	ORAGRO-Z, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 374, Slovenská republika
OXO	OXON Italia S.p.A., Via Sempione, 195, 20016 Pero, Talianska republika
PIN	PINUS TKI d.d., Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovinská republika
PRE	PROEURO Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra, Poľská republika
PUH	PUH CHEMIROL Sp.z o.o., Przemyslowa 3, 88-300 Mogilno, Poľská republika
QNR	Qenerika s.r.o.,Nádražná 58,900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
RAH	Rohm and Haas Europe Trading ApS, Division AgroFresh, 23 avenue Jules Rimet, 93631 La Plaine Saint Denis Cedex, Francúzska republika
REA	Realchemie Trading B.V., Vogt 21, 6422 RK Heerlen, Holandské kráľovstvo
ROT	Rotam Agrochemical Europe Ltd, Hamilton House, Mabledon Plance, London WC1H 9BB, Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
RWA	RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., Pri trati 15, P. O. Box 58, 820 14 Bratislava 214, Slovenská republika
SHA	SHARDA Europe b.v.b.a., Heedstraat, 58-1730 Asse, Belgické kráľovstvo
SMF	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., 2, rue Claude Chappe, F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Francúzska republika
SPA	Sparta Research Ltd., 82 North Main Street, Bandon, Co. Cork, Írska republika
SPS	Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18 b, 20097 Hamburg, Nemecká spolková republika
STA	Stähler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, 21683 Stade, Nemecká spolková republika
STR	STAR AGRO Analyse und Handels GmbH, Europapark 1, 8412 Allerheiligen bei Wildon, Rakúska republika
SUA	SUMI AGRO Europe Ltd., Vintners´ Place, 68 Upper Thames Street, London, EC4V 3BJ, Spojené kráľovstvo
SUM	Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4, Česká republika
SYS	Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava., Slovenská republika
TAM	Taminco N. V., Pantserschipstraat 207, B-9000 Gent, Belgické kráľovstvo
TOP	TOPAGRO s.r.o.,Parchovany166, 076 62, Slovenská republika
TOR	Tora, spol. s r.o., 763 64 Spytihněv-Olšík 583, Zlín, Česká republika
TRI	Trifolio-M, Dr. Hans Wilhelmi Weg 1, 35633 Lahnau, Nemecká spolková republika
TSG	TSGE d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin, Slovinská republika
UPL	UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
VIN	VINICA a.s., Cesta slobody 771, 991 28 Vinica, Slovenská republika
VNA	VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o., Poľná 5, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika
VNH	Vinohrad M.K, Tibor Kušický, Venevská 18, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika
WIT	Witasek PflanzenSchutz GmbH, Mozartstrasse 1a, 9560 Feldkirchen, Rakúsko
ZAK	Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna" S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Poľská republika
ZEN	ZENAGRO, s.r.o., Trstínska 10, 917 00 Trnava, Slovenská republika

9 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
astrovka	astrovka čínska	Callistephus chinensis (L.)NEES.
bôb	bôb obyčajný	Faba vulgaris MOENCH.
borovica	borovica	Pinus L.
broskyňa	broskyňa obyčajná	Persica vulgaris MILL.
breza	breza	Betula L.
buk	buk	Fagus L.
cesnak	cesnak kychynský	Allium sativum L.
cibuľa	cesnak cibuľový	Allium cepa L.
čakanka	čakanka štrbáková	Cichorium endivia L.
čakanka	čakanka obyčajná siata listnatá var. foliosum HEGI	Cichorium intybus L. ssp. sativum (DC.)JANCH.
čerešňa	čerešňa vtáčia pravá	Cerasus avium L. ssp. avium L.
ďatelina	ďatelina lúčna	Trifolium pratense L.
ďatelina	ďatelina purpurová	Trifolium incarnatum L.
ďatelina	ďatelina plazivá	Trifolium repens L.
dub	dub	Quercus L.
egreš	egreš obyčajný	Grossularia uva-crispa (L.)MILL.
fazuľa	fazuľa záhradná	Phaseolus vulgaris L.
fenikel	fenikel obyčajný	Foeniculum vulgare MILL.
fikus	figovník kaučukový	Ficus elastica ROXB.
hrach	hrach siaty	Pisum sativum L.
hruška	hruška obyčajná	Pyrus communis L.
chmeľ	chmeľ obyčajný	Humulus lupulus L.
chryzantéma	chryzantéma pravá	Dendranthema indicum (L.)DESM.
jabloň	jabloň domáca	Malus domestica BORKH.
jahody	jahoda	Fragaria L.
jačmeň	jačmeň siaty	Hordeum vulgare L.
kapusta	kapusta čínska	Brassica chinensis (L.)JUSL.
	kapusta obyčajná hlávková	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)ALEF.
karfiol	kapusta karfiolová	Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)MAAKGR.
kel	kapusta kelová	Brassica oleracea L. convar. sabauda (L.)O.E.SCHULZ
klinčeky	klinček záhradný	Dianthus caryophyllus L.
konopa	konopa siata	Cannabis sativa L.
kôpor	kôpor voňavý	Anethum graveolens L.
	kostrava červená	Festuca rubra L.
	kostrava lúčna	Festuca pratensis HUDS.
kukurica	kukurica siata	Zea mays L.
ľadenec	ľadenec rožkatý	Lotus corniculatus L.
ľan	ľan siaty	Linum usitatissimum L.
	lipnica lúčna	Poa pratensis L.
lucerna	lucerna siata	Medicago sativa L.
	ľuľkovec zlomocný	Atropa bella-donna L.
lupína	lupína biela	Lupinus albus L.
majorán	majorán záhradný	Majorana hortensis MOENCH.
mak	mak siaty	Papaver somniferum L.
malina	ostružina malinová	Rubus idaeus L.
marhuľa	marhuľa obyčajná	Armeniaca vulgaris LAMK.
	mäta pieporná	Mentha x piperita L.
mätonoh	mätonoh mnohokvetý	Lolium multiflorum LAMK.
mečík	mečík	Gladiolus spp.
melón	melón cukrový	Melo sativus SARG.
mrkva	mrkva obyčajná	Daucus carota L.
	náprstník vlnatý	Digitalis lanata EHRH.
narcis	narcis	Narcissus L.
orech	orech kráľovský	Juglans regia L.
ostružina	ostružina černicová	Rubus fruticosus L.agg.
ovos	ovos siaty	Avena sativa L.
paprika	paprika ročná	Capsicum annuum L.
paštrnák	paštrnák siaty	Pastinaca sativa L.
peluška	hrach siaty pravý kŕmny	Pisum sativum L., ssp. sativum L. convar. speciosum (DIETR.)ALEF.

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
	pestrec mariánsky	Silybum marianum (L.)GAERTN.
petržlen	petržlen záhradný	Petroselinum crispum (MILL.)A.W.HILL.
pohánka	pohánka jedlá	Fagopyrum esculentum MOENCH
pór	cesnak pórový	Allium ampeloprasum L.
pšenica	pšenica	Triticum spp.
rajčiak	rajčiak jedlý	Lycopersicon esculentum MILL.
rasca	rasca lúčna	Carum carvi L.
raž	raž siata	Secale cereale L.
reďkev	reďkev siata pravá	Raphanus sativus L. ssp. sativus L.
reďkovka	reďkev siata pravá reďkovková	Raphanus sativus L. ssp. sativus L. var. radicula PERS.
repa cukrová	repa obyčajná pravá cukrová	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.) HERM. provar. altissima (DOELL.)HERM.
repa kŕmna	repa obyčajná pravá kŕmna	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.)HERM.
repka	kapusta repková pravá	Brassica napus L. convar. napus L.
	reznačka laločnatá	Dactylis glomerata L.
	ríbezľa ríbezľa biela	Ribes rubrum L. sensu JANCZ. ab. album
	ríbezľa čierna	Ribes nigrum L.
	ríbezľa červená	Ribes rubrum L. sensu JANCZ.
	ríbezľa zlatá	Ribes aureum PURSH
	rumanček kamilkový	Matricaria recutita L.
ruže	ruža	Rosa L.
sirôtka	fialka sirôtková	Viola x wittrockiana GAMS.
slnečnica	slnečnica ročná	Helianthus annuus L.
smrek	smrek	Picea A.DIETR.
smrekovec	smrekovec opadavý	Larix decidua MILL.
sója	sója obyčajná	Glycine soja (L.)SIEB.et ZUCC.
šampiňóny	pečiarka záhradná	Agaricus hortensis (COOKE)PIL.
šalát	šalát siaty hlávkový	Lactuca sativa L. ssp. capitata (L.)ALEF.
šošovica	šošovica jedlá	Lens esculenta MOENCH.
špenát	špenát siaty	Spinacia oleracea L.
tabak	tabak	Nicotiana spp.
timotejka	timotejka lúčna	Phleum pratense L.
tis	tis obyčajný	Taxus baccata L.
tritikale	tritikale	Triticum aestivum L. x Secale cereale L.
	trojštet žltkastý	Trisetum flavescens (L.)P.BEAUV.
tulipán	tulipán	Tulipa L.
uhorky	uhorka siata	Cucumis sativus L.
vičenec	vičenec piesočný	Onobrychis arenaria (KITT.)DC.
vika	vika siata	Vicia sativa L.
vinič	vinič hroznorodý	Vitis vinifera L.
višňa	čerešňa višňová	Cerasus vulgaris MILL.
zeler	zeler voňavý	Apium graveolens L.
zemiaky	ľuľok zemiakový	Solanum tuberosum L.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
bažanka	bažanka ročná	Mercurialis annua L.
	boľševník borščový	Heracleum sphondylium L.
	boľševník páperistý	Heracleum pubescens (HOFFM.)MARSCH.-BIEB.
	cirok alepský	Sorghum halepense (L.)PERS.
hloh	hloh	Crataegus L.
ibištek	ibištek trojdielny	Hibiscus trionum L.
iskerníky	iskerník	Ranunculus L.
	iskerník prudký	Ranunculus acris L.
iva	iva voškovníkovitá	Iva xanthiifolia NUTT.
	jesienka obyčajná	Colchicum autumnale L.
ježatka	ježatka kuria	Echinochloa crus-galli (L.)P.BEAUV.
kukučina	kukučina	Cuscuta L.
	kukučinivec	Grammica LOUR.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
láskavce	láskavec ohnutý	Amaranthus retroflexus L.
lipkavec	lipkavec obyčajný	Galium aparine L.
	lipnica ročná	Poa annua L.
	lopúch	Arctium L.
mätonohy	mätonoh	Lolium L.
metlička	metlička obyčajná	Apera spica-venti (L.)BEAUV.
mlieče	mlieč drsný	Sonchus asper (L.)HILL.
	mlieč roľný	Sonchus arvensis L.
	mlieč zelinný	Sonchus oleraceus L.
moháre	mohár	Setaria spp.
	ovos hluchý	Avena fatua L.
	pakost lúčny	Geranium pratense L.
parumančeky	parumanček nevoňavý	Tripleurospermum inodorum SCHULZ BIP.
pichliače	pichliač roľný	Cirsium arvense (L.)SCOP.
proso	proso siate	Panicum miliaceum L.
proso	proso vláskovité	Panicum capillare L.
púpava	púpava lekárska	Taraxacum officinale WEB.in WIGG.
pupenec	pupenec roľný	Convolvulus arvensis L.
psiarka	psiarka roľná	Alopecurus myosuroides HUDS.
pýr	pýr plazivý	Elytrigia repens (L.)DESV.
rumanček	rumanček	Matricaria spp.
rumany	ruman roľný	Anthemis arvensis L.
	riasy	Algae
sedmokráska	sedmokráska obyčajná	Bellis perennis L.
	smlz kroviskový	Calamagrostis epigejos (L.)ROTH.
stavikrv	stavikrv vtáčí	Polygonum aviculare L.
	stavikrv sachalinský	Polygonum sachalinense FR.SCHUM.
štiavce	štiavec	Rumex L.
	štiavec kučeravý	Rumex crispus L.
	štiavec tupolistý	Rumex obtusifolius L.
štiavy	štiav	Acetosa MILL.
turanec	turanec kanadský	Conyza canadensis (L.)CRONQ.
voškovník	voškovmík obyčajný	Xanthium strumarium L.
	voškovník trnitý	Xanthium spinosum L.
zárazovec	zárazovec konáristý	Phelipanche recemosa (L.)POMM.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
alternáriová škvrnitosť		Alternaria porri f.sp.solani ELL.et MAR.
americká múčnatka egreša	múčivka egrešová	Sphaerotheca mors-uvae (SCHWEIN.)BERK.et CURT.
antraknóza fazule	hladkoplodka fazuľová	Colletotrichum lindemuthianum SACC.et MAGN.
antraknóza hrachu	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza listov orecha	gnomónia orechová	Gnomonia leptostyla (CES.et De NOT.)KLEB.
antraknóza melónov	marsonína melónová	Marssonina melonis DOL.
antraknóza ríbezlí	pačiaška ríbezľová	Drepanopeziza ribis (KLEB.)HOEHN.
antraknóza šošovice	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza uhoriek	hladkoplodka uhorková	Colletotrichum orbiculare (BERK.et MONT.)v.ARX
baktériová spála hrachu	pseudomonóza hrachu	Pseudomonas pisi SACK.
baktériová spála ružovitých rastlín (jablone, hrušky)		Erwinia amylovora (BURRILL)WINSLOW et al.
baktériové a hubové odumieranie vetví		Pseudomonas spp., Leucostoma spp.
baktériové vädnutie uhoriek		Erwinia tracheiphila (E.F.SMITH)HOLL.
biela hniloba	hľuznatka obyčajná	Sclerotinia sclerotiorum (LIB.)De BARY
biela škvrnitosť listov		Mycosphaerella fragariae (TUL.)LIND.
blumeria trávová = múčnatka trávová		Blumeria graminis (DC.)SPEER=Erysiphe graminis DC. ex MÉR.
botrytída	pleseň sivá	Botrytis cinerea PERS.ex FRIES.
botrytída bôbu	plesňovec bôbový	Botrytis fabae SARD.
botrytída cibule - krčková hniloba	plesňovec cibuľový	Botrytis allii MUNN.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
cerkosporióza	cerkospóra repová	Cercospora beticola SACC.
cerkosporióza rasce	cerkospóra rascová	Cercospora carvi
čerň rajčiaková	čerňovka rajčiaková	Cladosporium fulvum COOKE
čerň repková	alternária kapustová	Alternaria brassicae (BER.)SACC.
červená spála viniča	pačiaška viničová	Pseudopeziza tracheiphila MÜLL.-THUR.
čierna hniloba koreňov tabaku	tielavia koreňová	Thielavia basicola ZOPF.
čierna hniloba stoniek slnečnice		Sclerotinia bataticola Taub. (pyknídiové štádium: Macrophomina phaseoli (Maubl.)Ashby
čierna škvrnitosť slnečnice (fómová škvrnitosť slnečnice)		Leptosphaeria nodorum (anamorfa: Phoma macdonaldii BERG.)
diaportová rakovina slnečnice		Diaporthe helianthi Munt. et Cvet.anamorfa: Phopmopsis helianthi Munt. et Cvet.
dierkovitosť listov čerešní	dierkovka listová	Clasterosporium carpophilum (LÉV.)ADERH.
fialová škvrnitosť listov		Diplocarpon earliana (ELL.et EV.)WOLF.
fómové černania stoniek		Phoma lingam (Tode) Desm.
fuzariózy	fuzárium	Fusarium spp.
helmintosporióza maku	plnospórka maková	Pleospora calvescens (FRIES)TUL.
helmintosporióza pšenice		Pyrenophora tritici-repentis
hnedá bakterióza kapustovitých	xantonomóza kapusty	Xanthomonas campestris (PAMM.)DOWS.
hnedá škvrnitosť jačmeňa	obrvenka jačmenná	Pyrenophora teres (DIED.)DRECHS.
hnedá škvrnitosť listov zemiakov	alternária zemiaková	Alternaria porri sp. solani ELL.et MAR.
hnednutie listov čerešne	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hnednutie listov marhule	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hrdza čiernej ríbezle	mechúrnatka ríbezľová	Cronartium ribicola J.C.FISCH.
hrdza jačmenná	hrdza jačmenná	Puccinia hordei OTTH.
hrdza klinčeková	hrdzovec klinčekový	Uromyces dianthi (PERS.)NIESSL.
hrdza mätová	hrdza mätová	Puccinia menthae PERS.
hrdza pažítková	hrdza pažítková	Uromyces ambiguus (De CAND.)LÉV.
hrdza plevová	hrdza plevová	Puccinia striiformis WEST.
hubožer zhubný a iné huby		Mycogone perniciosa, MAGN. Verticillium fungicola,
choroby klasov a listov	múčnatka, septória, fuzárium, hrdza	Dactylium dendroides Erysiphe graminis, Septoria spp., Fusarium spp., Puccinia spp.
chrastavitosť jabĺk	chrastavník jablkový	Venturia inaequalis (CKE.)FUCK.
krčková hniloba jahôd	fytoftóra chmeľová	Phytophthora cactorum (LEE et COHN.)SCHR.
krytá sneť ovsová	sneť krytá	Ustilago laevis (KELL.et SWING.)MAGN.
kučeravosť broskyňových listov	grmaník broskyňový	Taphrina deformans (BERK.)TUL.
mazľavá sneť hladká	mazľavka hladká	Tilletia laevis KÜHN.ap.RABB.
mazľavá sneť pšeničná	mazľavka pšenicová	Tilletia caries (De CAND.)TULL.
mazľavá sneť zakrpatená	mazľavka trpasličia	Tilletia controversa KÜHN.
monilióza kôstkovín	monilínia kôstkovín	Monilinia laxa (ADERH.et RUHl.)HONEY
múčnatka broskyne	múčivka ružová	Sphaerotheca pannosa (WALLR.)LÉV.
múčnatka čakanková	múčnatka čakanková	Erysiphe cichoracearum DC.
múčnatka dubová	drobnomúčka dubová	Microsphaera alphitoies GRIFF.et MAUBL.
múčnatka chmeľová	múčivka chmeľová	Sphaerotheca humuli (DC.)BURR.
múčnatka jabloňová	múčnatec jabloňový	Podosphaera leucotricha (ELL.et EVERH.)SALM.
múčnatka mrkvová		Erysiphe umbelliferarum (WALLR.)De BARY
múčnatka rajčiaková		Oidium lycopersicum COOKE et MASSEE
múčnatka uhorková		Erysiphe polyphaga HAMMAR.
múčnatka viniča	múkovka viničová	Uncinula necator (SCHEIN.)BURILL.
námeľ	kyjanička purpurová	Claviceps purpurea (FR.)TULL.
odumieranie malín	priesvitka malinová	Didymella applanata (NIESSL.)SACC.
padanie klíčiacich rastlín	hnilobník, hrdzovec	Pythium, Olpidium
palušková hniloba obilnín	pálkovka trávová (paluška trávová)	Typhula incarnata (Lasch.) (syn.Typhula itoana IMAI.)
peronospóra viniča	plazmopara viničová	Plasmopara viticola (BERK.et CURT.)BERL.et De TONY
pleseň	fytoftóra buková fytoftóra chmeľová	Phytophthora cactorum (LÉV.et COHN.)SCHW.
pleseň belostná	bielopleseň belostná	Albugo candida (PERS.)KTZE.
pleseň cibule	peronospóra cibuľová	Peronospora destructor (BERK.)FRIES.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
pleseň chmeľu	peronospóra chmeľová	Pseudoperonospora humuli (MIY.et TAK.)WILS.
pleseň snežná	hlivuška trávová	Monographella nivalis (anamorfa Fusarium nivale (FR.)CES.)
pleseň tabaku	peronospóra tabaková	Peronospora tabacina ADAM
pleseň uhorková	peronoplazmopara uhorková	Peronoplasmopara cubensis (BERK.et CURT.)CLINT.
pleseň zemiakov	fytoftóra zemiaková	Phytophthora infestans (MONT.)De BARY
pôdne huby	hnilobník, fytoftóra	Pythium, Phytophthora, Aphanomyces
prašná sneť jačmenná	sneť prašná	Ustilago nuda (JENS.)ROSTR.
prašná sneť ovsová	sneť ovsová	Ustilago avenae (PERS.)JENS.
prašná sneť pšenice	sneť pšenicová	Ustilago tritici (PERS.)JENS.
prúžkovitosť jačmeňa	hlístovka jačmeňová	Helminthosporium gramineum RABB.
rakovina ďateliny	hľuznatka ďatelinová	Sclerotinia trifoliorum ERIKS.
rynchospóriová škvrnitosť	rynchosporióza raže	Rhynchosporium secalis (OUD.)DAVIS
septorióza pšenice	septória pšenicová	Mycosphaerella graminicola(Fuckel)J.Schröt. (anamorfa Septoria tritici ROBB.)
septorióza plevová	septória plevová	Leptosphaeria nodorum (anamorfa Septoria nodorum BERG.)
septorióza rajčiakov	septória rajčiaková	Septoria lycopersici SPEG.
septorióza zeleru	septória zelerová	Septoria apii (BR.et CAV.)CHEST.
skládkové choroby zemiakov		Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phoma exiqua, Phytophthora infestans, Spondylocladium atrovirens
sneť kukuricová	sneť kukuricová	Ustilago maydis (DC.)CDA.
sneť steblová	sneťovec steblový	Urocystis occulta (WALLR.)RAB.
spála repy		Pythium debaryanum, Aphanomyces laevis etc.
steblolam	cerkospórovka steblová	Pseudocercosporella herpotrichoides FRON.
sypavka borovicová		Lophodermium pinastri (SCHR.)CHEV.
škvrnitosť listov čerešní	drobnoškvrnka čerešňová	Coccomyces hiemalis HIGG.
tvrdá sneť jačmenná	sneť jačmenná	Ustilago hordei (PERS.)LAGERH.
vädnutie hrachu	fuzárium hrachové	Fusarium oxysporum SCHLECHT var. pisi RAILLO
vädnutie uhoriek	hľúznatka	Sclerotinia spp.
vločkovitosť zemiakov	koreňomor	Rhizoctonia solani KÜHN.
žltačka (kalcióza)	prebytok vápnika	

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
atomária repková	Atomaria linearis STEPH.
blyskáčik repkový	Meligethes aeneus FABR.
bzdochy	Pentatoma sp.
bzdôška hnedožltá	Leptoterna dolobrata L.
bzdôška lucernová	Adelphocoris lineolatus KOEZE
bzdôška obyčajná	Lygus rugulipennis POPP.
bzdôšky	Miris sp.
byľomor kelový	Dasyneura brassicae WINNERTZ.
byľomor lucernový	Dasyneura ignorata WACHTL.
byľomor sedlový	Haplodiplosis equestris WAGN.
cikádka burinová	Psammottetix alienus DAHLB.
červce	Pseudococcidae SP.
dlhánik kukuričný	Tanimecus dilaticollis Gyll.
drôtovce	Elateridae-larvae - Agriotes lineatus L.
dutinárka topolová	Pemphigus bursarius L.
fúzavka cesnaková	Suillia lurida MEIG
fyloxera viničová	Viteus vitifoliae FITCH
háďatko jahodníkové	Aphelenchoides fragariae RITZ. BOS
háďatká koreňové	Meloidogyne hapla CHITWOOD
háďátko pšeničné	Anguina tritici STEINBUCH
háďatko repové	Heterodera schachtii SCHMIDT
háďátko zemiakové	Heterodera rostochiensis WOLLONWEBEWR
háďatko zhubné	Ditylenchus dipsaci KUEHN
hálkovec viničový	Calepitrimerus (Epitrimerus) vitis NAL.
hraboš poľný	Microtus arvalis L.
hrbáč obilný	Zabrus gibbus FABR.
hryzec vodný	Arvicola terrestris L.
chlpáčik obyčejný	Tropinota hirta PODA

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
chrček polný	Cricetus cricetus L.
chrúst obyčajný	Melolontha melolontha L.
chrústik letný	Amphimallon solsticiale L.
kohútik modrý	Oulema gallaeciana HEYDEN
kohútik pestrý	Oulema melanopus L.
krytonos kapustový	Ceutorrhynchus pleurostigma MARSH.
krytonos koreňový	Stenocarus ruficornis (fuliginosus) STEPHEN
krytonos makovicový	Ceutorrhynchus macula-alba HERBST.
krytonos šešuľový	Ceutorrhynchus obstrictus (assimilis) MARSH.
kvetárka cibuľová	Delia (Hylemia) antiqua MEIG.
kvetárka repová	Pegomya hyoscyami PANZ.
kvetárka špenátová	Delia echinata SÉGUI
kvetovka hrušková	Anthonomus pyri BOHEM.
kvetovka jahodová	Anthonomus rubi HERBST.
listárik čiarkovaný	Sitona lineatus L.
méra hrušková	Cacopsylla pyri L.
méra jabloňová	Cacopsylla mali SCHMIDB.
méra mrkvová	Trioza viridula ZETT.
mlynárik kapustový	Pieris brassicae L.
mlynárik repový	Pieris rapae L.
mníška veľkohlavá	Lymantria dispar L.
molica lastovičníková	Aleurodes proletella L.
molica skleníková	Trialeurodes vaporariorum WESTW.
molička kapustová	Plutella maculipennis CURT.
mora bavlníková	Helikoverpa armigera HUBNER
mora gamma	Autographa gamma L.
mora kapustová	Mamestra brassicae L.
mora kelová	Lacanobia (Mamestra) oleracea l.
mora lúčna	Cerapteryx graminis L.
nosánik čerešňový	Rhynhytes auratus SCOPOLI
nosánik ďatelinový	Apion aestivum GERMAR
nosánik ryhovaný	Otiorrhynchus sulcatus FABR.
nosánik slivkový	Rhynhytes cupreus L.
obaľovač broskyňový	Cydia molesta BUSCK
obaľovač hrachový	Cydia nigricana FABR.
obaľovač jablčný	Cydia pomonella L.
obaľovač konopný	Grapholitha sinana FELD.
obaľovač mramorovaný	Lobesia (Polychrosis) botrana DEN.- SCHIFF.
obaľovač pásový	Eupoecilia ambiguella HUEBN.
obaľovač púčikový	Spilonota (Tmetocera) ocellana DEN.- SCHIFF.
obaľovač slivkový	Grapholita (Laspeyresia) funebrana TREITSCH.
obaľovač viničový	Spharganothis pilleriana DEN - SCHIFF.
obaľovač zemolezový	Adoxophyes orana (reticulana)FISCHER VON ROESL.
obaľovač záhradný	Hedia nubiferana HUEBN.
ostrôžka priesvitná	Javesella (Calligypona) pellucida FABR.
pásavka zemiaková	Leptinotarsa decemlineata SAY
peniarka obyčajná	Philaenus spumarius L.
piadivka zimná	Erannis defoliaria CLERK
piliarka čerešňová	Caliroa cerasi L.
piliarka egrešová	Hoplocampa chraysorrhoea KLUG
piliarka hrušková	Hoplocampa brevis KLUG
piliarka jablčná	Hoplocampa testudinae KLUG
piliarka repková	Athalia rosae L.
plodomor kapustový	Contarinia nasturtii KIEFF.
plodomor lucernový	Contarinia medicaginis KIEFF.
plodomor obilný	Sitodiplosis mosellana GÉHIN
plodomor pšeničný	Contarinia tritici KIRBY
plodomor šošovicový	Contarinia lentis ACZÉL
ploskáčik pagaštanový	Cameraria ohridella DESCHKA a DIMIC
ploskáčik jabloňový	Lithocolletis blancardella FABR.
ploskáčik ovocný	Lithocoletis corylifoliella
podkopáčik špirálový	Leucoptera malifoliella(scitella)ZELL.
podkopáčik ovocný	Lyonetia clerkella L.
priadkovec obrúčkavý	Malacosoma neustrium L.

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
ploskáč (psota) rascová	Depressaria daucella (nervosa) DENIS A SCHIFF.
puklica slivková	Eulecanium corni BCHÉ.
vlnovník (roztoč) ríbezľový	Cecidophyes (Eriophyes ribis) WESTW
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis
roztočec jabloňový	Bryobia rubrioculus SCH.EUTEN
roztočec ovocný	Panonychus (Metatetranichus) ulmi KOCH
roztočec ríbezľový	Bryobia ribis TOMAS
roztočík jahodový	Phytonemus pallidus BANKS
rýhovec repový	Bothynoderes punctiventris GERM.
siatica oziminová	Agrotis segetum DEN.- SCHIFF.
sietnatka repová	Piesma quadrata FIEB.
skočka čierna	Phyllotreta atra FABR.
skočka čiernonohá	Phyllotreta nigripes FABR.
skočka chmeľová	Psylliodes attenuata KOCH.
skočka kapustová	Phyllotreta nemorum L.
skočka ľanová	Longitarsus parvulus PAYKULL
skočka obilná	Phyllotreta vittula L.REDT.
skočka repková	Psylliodes chrysocephala L.
skočka stavikrvová	Chaetocnema concina MARSHALL
slizovec záhradný	Arion hortensis A.FÉRUCAS
slizniačik poľný	Deroceras agreste L.
slizniačik sieťkovaný	Deroceras reticulatum O.F.MULLER
strapka hrachová	Kakothrips pisivorum (robustus) WESTWOOD
strapka ľadencová	Odontothrips loti
strapka ľanová	Thrips linarius UZEL
strapka lucernová	Odontothrips confusus
strapka ovsená	Stenothrips graminum
strapka pšeničná	Haplothrips tritici KURDIUMOV
strapka ražná	Limothrips denticornis HALIDAY
strapka tabaková	Thrips tabaci LINDEMAN
strapka západná	Frankliniella occifentalis PERGANDE
špargľovec obyčajný	Crioceris asparagi L.
špargľovec dvanásťbodkový	Crioseris duodecimpunctata L.
štítnatec škvrnitý	Cassida nebulosa L
štítnička nebezpečná	Quadraspidiotus perniciosus COMST.
tipuľa	Tipula sp.
vijačka kukuričná	Ostrinia nubilalis HUEBN.
vlnačka krvavá	Eriosoma lanigerum HAUSMAN
vlnovník hruškový	Phytoptus (Eryiphyes) pyri PAGENSCT.
vlnovník ríbezľový	Cecidiphyopsys (Eryophyes) ribis WESTVWOD
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis PAGEN., NEW. a KEIF.
voška bavlníková	Aphys gossipii GLOER
voška bodliaková	Brachycaudus (Anraphis) cardui L.
voška broskyňová	Myzus persicae SULZ.
voška čerešňová	Myzus cerasi FABR.
voška čremchová	Rophalosiphum padi L.
voška egrešová	Aphis grossulariae KALTENBACH
voška hlohová	Dysaphis crataegi KALTENBACH
voška hniezdotvorná	Brachycaudus (Appelia) schwarzi BORBER.
voška hrachová	Acyrthosiphon onobrychis BOY.
voška chmeľová	Phorodon humuli SCHR.
voška jabloňová	Aphis pomi DEGEER
voška kapustová	Brevicoryne brassicae L.
voška kukuričná	Rophalosiphum maidis FITCH.
voška maková	Aphis fabae SCOP.
voška mrkvová	Semiaphis dauci FABR.
voška ovsená	Sitobium avenae FABR.
voška rešetliaková	Aphis nasturtii KALTENBACH
voška slivková	Hyalopterus pruni GOEFF.
voška trávová	Metopolophium dirhodum WALKER
vŕtavka mrkvová	Chamaepsila (Psila) rosae FABR..
vrtivka čerešňová	Rhagoletis cerasi L.
vrtivka zelerová	Euleia (Acidia) heraclei L.
zelenuška žltoása	Chlorops pumilionis BJERK.

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
zrniarka bôbová	Bruchus rufimans BOHEMAN
zrniarka hrachová	Bruchus pisorum L.
zrniarka šošovicová	Bruchus lentis FROELICH
zunčavka jačmenná	Oscinella frit L.

10 Introductory part in English

Table of Contents

Page	Chapter	
5	**1**	**Generally**
5	1.1	Introduction
6	1.2	Explanatory notes & abbreviations used
10	1.3	Safety at work & recommended protective equipment
11	1.4	Measures intended for the protection of potable water sources and other restrictions
12	1.5	List of authorised plant protection products in wholesale packaging
26	1.6	List of authorised plant protection products in retail packaging
28	1.7	List of authorised parallel products in wholesale and retail packaging
28	1.7.1	Parallel products for wholesale packaging
32	1.7.2	Parallel products for retails packaging
33	1.8	List of withdrawn plant protection products, plant protection products and parallel products that are authorised for use until the use up of their stocks
33	1.8.1	List of withdrawn plant protection products
33	1.8.2	List of plant protection products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
35	1.8.3	List of plant protection products in retail packaging for use until the use up of their stocks
36	1.8.4	List of parallel products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
37	1.8.5	List of parallel products in retail packaging for use until the use up of their stocks
38	**1.9**	List of prohibited products according to Ordinance of Government 499/2008 regarding conditions for rural development programme support
39	**2**	**Scope of authorized use**
39	2.1	Seed-treatment products to control fungi and insects
44	2.2	Fungicides
67	2.3	Disinfectants and preservatives
68	2.4	Insecticides
81	2.5	Biological agents to control insects
83	2.6	Rodenticides
84	2.7	Game repellents
85	2.8	Herbicides
134	2.9	Desiccants and defoliants
135	2.10	Product to control store and stock pests
136	2.11	Growth regulators and rooting compounds
139	2.12	Scale of minor use extended authorised plant protection products
146	**3**	**Classification and labelling**
163	**4**	**Aerial application, chemistry, dictionaries**
164	**5**	**Use of product-fertiliser (DAM 390, Agrodam 351) mixtures**
165	**6**	**Active ingredients of approved plant protection products and others products**
172	**7**	**List of plant protection products and other products as sorted by active ingredients**
178	**8**	**List of producers, authorisation holders and authorisation representatives of products authorised in the Slovak Republic**
181	**9**	**Dictionary of crops, weeds, diseases and pests**
189	**10**	**Introductory part in English**
197	**11**	**INDEX**

1 Generally
1.1 Introduction

The List of authorised plant protection products and plant protection products permitted for parallel trade (hereinafter referred to as „the List") is published by the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic in the Official Journal of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic pursuant to Article 3 (l) and 25 (2) of the Act No. 405/2005 Coll. on plant health care and on amendment to the Act No 145/1995 Coll. on administrative fees as amended (hereinafter referred to as „the Act").

The List includes authorised and permitted products against pests, diseases and weeds in agriculture, forestry, products for protection of stored products or stocks that are allowed to be placed on the market in the Slovak Republic.

Only the plant protection products that have been authorised or permitted by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava may be placed on the market and used.

Authorised plant protection products have been tested and evaluated by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and by specialised workplaces:

- Research Centre of Animal Production Institute of Apiculture in Liptovský Hrádok
- National Forrest Research Centre , Forest Protection Service in Banská Štiavnica
- National Referential Laboratory at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
- Slovak Hydro-meteorological Institute
- State Agricultural Testing Institute SKTC-106
- Institute of Public Health Service of the Slovak Republic
- Water Research Institute in Bratislava

The List contains only basic information on plant protection products and their uses that are based on decisions and approved labels valid on the day of the closure of the List. Users of plant protection products are obliged to follow the labels that form a part of packaging or of the included leaflet and to use products only in the range and the way given on the labels approved by the Central Controlling and Testing Institue in Agriculture in Bratislava. In case the information in this List differs from the information given on a label, the information given in the valid up-to-date decision and on the approved label is binding.

The List was closed as of 31st May 2016.

Ing. Štefan Ryba, PhD., v. r.
In charge of Section of Agriculture

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Types of formulation:

G.I.F.A.P.	Formulation
AE	Aerosol dispenser
AL	Liquid to be applied undiluted
AP	Powder to be applied undiluted
CB	Bait concentrate
CG	Encapsulated granules
CS	Capsule suspension
DC	Dispersible concentrates
DP	Dustable powder
DS	Powder for dry seek treatment
EC	Emulsifiable concentrate
ED	Electrochargeable liquid
EG	Emulsifiable granule
EO	Emulsion, water in oil
ES	Emulsion for seed treatment (to be used undiluted or after dilution)
EW	Emulsion, oil in water
FD	Smoke tin
FK	Smoke candle
FP	Smoke cartridge
FR	Smoke rodlet
FS	Flowable concentrate for seed treatment
FT	Smoke tablet
FU	Smoke generator
FW	Smoke pellet
GA	Gas in pressure bottle (tank)
GF	Gel for seed treatment
GR	Granule
GW	Water soluble gel (gelatinized formulation to be applied as an aqueous solution)
LS	Solution for seed treatment
ME	Micro-emulsion
OD	Oil dispersion
OL	Oil miscible liquid
PA	Paste
PB	Plate bait
RB	Bait (ready for use)
SC	Suspension concentrate (flowable)
SE	Suspo-emulsion
SG	Water soluble granules
SL	Soluble concentrate
SP	Water soluble powder
SS	Water soluble powder for seed treatment
SU (ULV)	Ultra-low volume (ULV) suspension
TB	Tablet
UL (ULV)	Ultra-low volume (ULV) liquid
VP	Vapour releasing product (tape, plate or dispensers)
WG	Water dispersible granules (dry flowable")
WP	Wettable powder
WS	Water dispersible powder for slurry seed treatment
XX	Others

Classification

The plant protection products included in this list have been classified pursuant to the Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic (ME SR) No. 3/2010 of 15th April 2010 - the administrative regulations to the Act No. 67/2010 on conditions concerning placing on the market of Chemical Substances and Chemical Mixtures (Chemical Act). Some plant protection products are already classified according to REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (hereinafter called „Regulation No 1272/2008").

Classification according to the Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic (ME SR) No. 3/2010

T +	very toxic
T	toxic
C	corrosive/caustic
Xn	harmful
Xi	irritant
E	explosive
F +	extremely flammable
F	highly flammable
O	oxidizing
N	hazardous for the environment

GHS codes according to Regulation No 1272/2008

GHS01	Explosive	GHS06	Toxic
GHS02	Flammable	GHS07	Irritant
GHS03	Oxidizing	GHS08	Health hazard
GHS04	Compressed Gas	GHS09	Environmentally Damaging
GHS05	Corrosive		

Labelling of the products from the point of view of risk to animals, aquatic organisms, birds, honey bees and other benefit arthropods and potable water resources with the intention of safe use.

Plant protection products are labelled according to the Decree of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic No. 488/2011 Z. z. concerning details on principles and measures for protection of human health, sources of drinking water, bees, animals, water and other non target organisms, environment and special areas for using of plant protection products.

Protection of animals other than birds

Z 1:	product highly hazardous for pets, livestock and wildlife animals (particularly for ruminants);
Z 2:	particularly hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
Z 3:	hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
Z 4:	risks to pets, livestock or wildlife animals arising from use of the product is considered to be relatively acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded .
0	risk according zo Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of birds

Vt 1:	toxic for birds;
Vt 2:	treated seeds toxic for birds;
Vt 3:	toxic for birds, therefore it shall be stored in a way that birds be prevented from feeding;
Vt 4:	harmful to birds even if the prescribed rates or concentrations are not exceeded;
Vt 5:	risks to birds arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded.
0	risk according zo Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of aquatic organisms

Vo 1:	highly toxic for fish and other aquatic organisms;

Vo 2: toxic for fish and other aquatic organisms;
Vo 3: slightly toxic for fish and other aquatic organisms;
Vo 4: risk to fish and other aquatic organisms arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rate or concentrations are exceeded.
0 risk according zo Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of earthworms and other soil macroorganisms
V1 product is toxic for earthworms and other soil macrorganisms
V2 product is harmful for earthworms and other soil macrorganisms
V3 risk to earthworms and other soil macrorganisms is considered to be acceptable
- product not assessed for earthworms and other soil macrorganisms
0 risk according zo Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of honey bees

Vč 1: product toxic for honey bee;
Vč 2: product harmful for honey bee;
Vč 3: risks to honey bee arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- product not classified, exposition of bees to the product is excluded by either time or way of the application thereof.
0 risk according zo Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of benefit arthropods except bees

Vč 1: product toxic for populations of .....[B];
Vč 2: product harmful for populations of .....B;
Vč 3: risks acceptable to populations of..... B

PHO[1] – PHO[5] – the product shall be excluded from use within potable water protection zones (hereinafter referred to as "buffer zones") – see the chapter „Measures to protect potable-water resources ".

Flammability rating

Rating of flammable substances under the STN 65 0201 standard – "Fire safety regulations concerning the production of, handling with, storage and transport of flammable liquids:
I Class I flammable substance (flashpoint <21 °C);
II Class II flammable substance (flashpoint from 21 °C to 55 °C);
III Class III flammable substance (flashpoint from 55 °C to 100 °C);
IV Class IV flammable substance (flashpoint from 100 °C to 250 °C);
B) solid substance, possible self-ignition if wetted;
- product not considered flammable.

Authorisation Number

The Authorisation Number under which the relevant plant protection product has been authorised is registered at the Central Archive by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava by the Department of Registration of Pesticides, Matuskova 21, 833 16 Bratislava.

Under the abbreviation **NA**, **DA**, **TM, TP, PPI, PRE, EPOST and POST** the following shall be understood:
NA Crops shall be treated with two or more products, one after the other, while maintaining time intervals according to the relevant Instructions for Use.
DA Products shall be applied twice and more times after certain periods of time between individual treatments according to the relevant Instructions for Use.
TM A common mixture of two or more products prepared in the tank of a spraying unit according to the relevant Instructions for Use shall be applied.
TP The use of a product depends on the approved technological procedure,
PPI Application of product before sowing or planting of the plant. This type of application requires incorporation of the product into the soil,
PRE Pre-emergent application i. e. after sowing before the emergence of the plant and also the weeds,

[B] species of a benefit arthropod or higher systemic unit of this arthropods shall be specified

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

EPOST Early post-emergent application i. e. after sowing at the early growing stages of the plant and also the weeds (the weeds usually at the stage of cotyledons or at the beginning of germination). This application is used for the products with the main action through the soil but they operate also through leaves at the very early growing stages of the weeds.

POST Post-emergent application i. e. after sowing or planting on the emerged weeds. This type of application is applied for the product operating through leaves and soil.

Application rate

If not stated otherwise, per hectare amount [$kg.ha^{-1}$] or volume [$l.ha^{-1}$] of a product:

Pre-harvest interval

Under the term „pre-harvests interval" a minimum period expressed in days between the last treatment with the product of a crop and its harvest shall be understood. If stated in the Remark then the minimum interval expressed in days between the treatment with the product and seeding or planting of or any other manipulation with the crop.

AT interval expressed in days determined by the technological term of the treatment that has detailedly been given in the instructions for use or the Codes of Conduct in Plant Protection. Under normal conditions a stand may be harvested only when a crop is technologically ripe. In justified cases exemption can be made by local hygienic or veterinary services.

Explanatory notes concerning the headings of the Table in Chapter 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 and 3

Column	Subject
1	trade name of product
2	page
3	manufacturer (original)
4	holder of authorisation of the product for professional use
4/MB	holder of authorisation of the product for non-professional use
4/SD	holder of authorisation for parallel trade
5	Slovak representative of an authorisation/permit holder from the EU Member State
6	formulation type
7	name of active substance
8	content of active substance in preparation
9	authorisation or permit Number by Central Control and Testing Institute of Agriculture
10	date of expiry of authorization or permit ; in chapter 1.8 - date of the latest sale and the distribution/ date of the latest disposal, storage, and use of existing stocks of the plant protection product*)
11	classification and labelling in accordance with Act No. 67/2010 (Chemical Act)
12	risk rating according to flammability class
13	restrictions for use within PHO^1 – PHO^5 buffer zones
Z	labelling from the point of view of protection of animals other than birds
Vo	labelling from the point of view of protection of aquatic organisms
Vt	labelling from the point of view of protection of birds
Vč	labelling from the point of view of protection of honey bees
V	labelling from the point of view of protection of earthworms and other soil macroorganisms
CLP	labelling in accordance with Regulation No 1272/2008

*) if a single date is stated only, it is the latest date for the use up or disposal

1.3 Safety at work & recommended personal protective equipment

When organo-phosphoric compounds or carbamate are used in closed spaces or high stands (e.g. sunflower), gas protective masks with filters or self-contained breathings apparatuses shall be donned to protect breathing organs and mucous membranes.

Gloves made of PVC can be used besides rubber ones.

When „tank-mix“ application is the case, protective equipment used shall correspond to the most toxic product of the mixture. The use of protective equipment may be consulted with the Research Institute for Labour and Family, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava, phone: 00 421 2 20 442 401, fax: +421 2 20 442 215, www.sspr.gov.sk.

Medical doctors can consult any intoxication resulting from any product misuse with the National Toxicological Information Centre University Hospital Bratislava - Kramare, Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel : 02-5477 4166.

1.4 Measures to protect potable water resources and other restrictions

Within the Buffer Zone 1 **all products** have been excluded from use. Within other buffer zones the uses of products have been regulated as follows (see superscript references):

PHO [1]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of u**nderground and surface water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO [2]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it). These products may be used within the internal part of Buffer Zone 2 to protect resources of **surface water**, provided that:
a) when expected precipitation comes within at least 24 hours the products cannot be used;
b) they are not used in the internal part of the Buffer Zone 2 of surface source of water directly extracted by waterworks;
c) at least either a 50 m wide untreated belt towards the surface water flow or a 10 m wide untreated belt towards the nearest drainage channel are kept; the use of the products shall be excluded from treatment on slopes steeper than 7° where there is a risk of their run-off into the protected surface water body, ;
d) a more strict supervision of the use of herbicides or an eventual monitoring of residues in indicated cases are provided;
e) weed infestation shall be monitored thoroughly and treatments shall be carried out to the inevitable extent.

PHO [3]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO [4]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **undeground and surface water.** Unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it. The products shall not be used **near well water extraction** (judged by local water authority).

PHO [5]
Products have been excluded from use in the whole Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water** and in the Buffer Zone 3 to protect **water reservoirs**. The products shall not be used nearby well water extraction (judged by local water authority). Product shall not be used on plots where raw products intended for **baby meal production** (including forage crops) are grown and on the plots with organic farming. Exceptionally a treatment may be permitted provided that application rates from the lower margin of their range are used. Treatments shall not be carried out on plots sloping towards water flows and reservoirs.

11 INDEX

A

ABILIS ULTRA ... 70
ACANTO ... 65
ACANTO PLUS ... 52
ACCENT 75 WG ... 132
ACCURATE DELTA ... 104
ACETA ... 74
ACROBAT MZ WG ... 54, 160
ACTARA 25 WG ... 87
ACTELLIC 50 EC ... 149
ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20 ... 150
ACTIVUS SC ... 133
ADENGO SC ... 124
ADEPT ... 45, 65
ADEXAR PLUS ... 55
ADROIT ... 55
AFALON 45 SC ... 124, 162
AFALON DYSPERSYJNY 450 SC 124
AFFAL 450 SC ... 124
AGENT ... 57
AGIL 100 EC ... 135
AGILITY ... 104
AGRITOX 50 SL ... 125
AGRO-ETHOFUMESAT ... 106
AGROHERB 500 SL ... 127
AGROXONE ... 125
AGROZOL ... 71
AKILL ... 135
AKRIS ... 105
ALBUKOL ... 70
ALFATHRIN 10 EC ... 74
ALGRAMIN ... 135
ALIETTE 80 WG ... 59, 161
ALIETTE BORDEAUX ... 59, 161
ALIGRAM ... 135
ALLEGRO PLUS ... 55
ALLY 20 SX ... 131
ALTAK ... 134
ALTIMA 500 SC ... 57
AMINEX 500 SL ... 126
AMIRAL ... 136
AMISTAR ... 47, 157
AMISTAR OPTI ... 48
AMISTAR XTRA ... 47, 157
AMPLIGO ... 80
ANISTA ... 47
ANTRE 70 WG ... 67
APACHE 50 WG ... 76
APEL ... 65
APOLLO 50 SC ... 76, 158
APPLESMART 3.3 VP ... 154
APRON XL 350 ES ... 44
AQ 10 ... 47
ARCADE 880 EC ... 131
ARELON 500 SC ... 123
ARCHER TURBO ... 57
ARIGO 51 WG ... 128
ARRAT ... 103
ARTEA PLUS ... 52
ARTEMIS ... 57
ASKON ... 48
ASPECT PRO ... 109
ATAMAN ... 108
ATLANTIS WG ... 123
ATLAS ... 69
ATONIK ... 155, 162
ATTRIBUT ... 135
AURORA 40 WG ... 96
AURORA SUPER SG ... 96
AUTOR ... 129
AVAUNT 15 EC ... 81
AVERSOL ... 91
AVOCA SUPER ... 52
AXCELA ... 83
AXIAL 050 EC ... 135
AZAKA ... 47
AZONACOL 280 ... 47
AZOXYSTAR ... 47

B

BALATON ... 134
BANDERA ... 132
BANDUR ... 93, 157
BANJO FORTE ... 54
BANKO 500 SC ... 60
BANTUX ... 130
BANVEL 480 S ... 103
BARBARIAN ... 112
BARCLAY BOLT XL ... 66
BARCLAY GALLUP 360 ... 112
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV ... 112
BARCLAY HURLER 200 ... 110
BARIARD ... 86
BASAGRAN SUPER ... 95
BASAMID ... 73
BASTA 15 ... 111, 161
BATALION 450 SC ... 68
BEETUP ... 141
BEETUP COMPACT ... 101
BELVEDERE FORTE ... 102
BENTA 480 SL ... 94
BES 500 WG ... 141
BETAN PLUS ... 102
BETAN SUPER ... 102
BETANAL EXPERT ... 101, 162
BETANAL EXTRA ... 102
BETANAL MAXX PRO ... 102, 159
BETARI ... 141
BETASANA SC ... 135
BETTIX 70 WG ... 129
BETTIX 700 SC ... 129
BI 58 EC NOVÉ ... 160
BI 58 EC–NOVÉ ... 79
BIATHLON ... 142
BIATHLON 4D ... 108
BIFENIX N ... 95
BIOBIT XL ... 88
BIPLAY SX ... 131
BISCAYA 240 OD ... 86, 164
BIZON ... 104
BLOSSOM PROTECT ... 47
BOFIX ... 101
BOLTON DUO ... 134
BONAXA ... 94
BONI PROTECT ... 47
BONTIMA ... 53
BOOGIE XPRO ... 49
BOOM EFEKT ... 113
BOTECTOR ... 47
BRAVO 500 ... 60, 161
BROMOTRIL 25 SC ... 95
BUCON ... 71
BUCTRIL EXTRA ... 96
BULLDOCK 25 EC ... 76
BUMPER 25 EC ... 66, 163
BUMPER SUPER ... 65, 163
BUTISAN 400 SC ... 130
BUTISAN MAX ... 105
BUTISAN S 50 SC ... 130
BUTISAN STAR ... 130
BUTOXONE 400 ... 127
BUZZIN ... 130

C

C C C ... 154
CABRIO TOP ... 63
CALIPURON 500 SC ... 123
CALLAM ... 103
CALLISTO 100 SC ... 128
CALLISTO 480 SC ... 128, 162
CALLISTO PLUS ... 102
CALLISTO TURBO ... 102
CALYPSO 480 SC ... 86, 164
CAMIX ... 128
CANTUS ... 49
CAPALO ... 55
CAPRENO ... 140
CARAMBA ... 63
CARIAL FLEX ... 52
CARPOVIRUSINE ... 76, 88
CARYX ... 155
CASPER 55 WG ... 102
CASSIOPEE 79 WG ... 59
CCC 745 SL ... 154
CC-QUAT 750 SL ... 154
CELEST EXTRA FORMULA M ... 43
CELEST TRIO FORMULA M ... 43
CELISTO ... 162
CELSTAR 750 SL ... 154
CENTURION PLUS ... 96
CERONE 480 ... 154
CERVACOL EXTRA ... 91

CETUS 98
C-FURON 121
CIRCUIT SYNC TEC 98
CIRRUS CS 97
CLARTEX NEO 83
CLERAVIS 122
CLERAVO 122
CLINIC 113, 161
CLIOPHAR 300 SL 98
CLOMATE 97
CLOPYRAM JESEŇ 94
COLLAGE 133
COLLIS 50
COLZOR TRIO 97
COMMAND 36 CS 97, 159
CONAZOL 30 155
CONAZOL 60 63
CONSENTO 56
CONTANS WG 50, 73
COPAC 60
CORAGEN 20 SC 80
CORBEL 57
CORELLO 136
CORUM 95
CORZAL 135
COSMIC 113
COUGAR FORTE 104
COZEP 54
CREDO 61
CRUISER 350 FS 46
CRUISER 70 WS 46
CUPROCAFFARO MICRO 65
CUPROXAT SC 72
CURZATE GOLD 51
CUSTODIA 48
CYFLAMID 50 EW 50
CYPERKILL 25 EC 76
CYPRIN 10 EC 76
CYTHRIN 250 EC 76

D

DARCOS 70
DECIS EW 50 .....77, 159
DECIS PROTECH 78
DECISION 78
DEGESCH-PLATE 83
DELACPS 050 CS 78
DELAN 700 WDG 54
DELAN PRO 54
DELARO 68
DELFIN 103
DELTA EW 50 77
DELTOP 050 CS 78
DESHA 2,5 EC 78
DESIKAT 20 SL 143
DESORMONE LIQUID 60 SL 92
DESSICASH 20 SL 143
DESSIX 105, 143
DESTOR 101
DETER 42, 159
DETIA GAS-EX-B 144
DEVRINOL 45 F 131
DEVRO 131
DICASH 103
DICOHERB M 750 ..... 126, 162
DICOPUR D 92
DICOPUR M 750 ..... 126, 162
DIFCOR 250 EC 53
DIFEND EXTRA 43
DIFO 25% EC 53
DIMILIN 48 SC 78
DIMOXALID 400 49
DIQUASH 200 SL 143
DISCUS 61, 162
DITHANE DG NEOTEC .. 44, 62, 73
DITHANE M45 ..... 44, 61, 73
DIVIDEND 030 FS 42
DMP 160 101
DOMARK 10 EC 71
DOMINATOR 117
DOMINATOR D 114, 161
DOMINATOR MAX 112
DRAGON NEW 105, 143
DUAL GOLD 960 EC 139
DUETT TOP 56
DURSBAN 480 EC 80
DURSBAN DELTA 80
DYNALI 51

E

ECAIL ULTRA 86
EFILOR 50
ELUMIS 128
EMBLEM PRO 96
EMINENT 125 ME 71
EMINENT STAR 61
EPILOG 75 WG 132
EQUIP ULTRA 111
ERASMUS 70
ERIBEA 74
ESCORT NOVÝ 122
ESTERON 92
ETHOFOL 500 SC 106
ETHOSAT 500 106
ETHREL 154, 160
EVOLYA 50 WG 128
EXPRESS 50 SX 140

F

FABAN 54
FALCON 460 EC 70
FALKON 70
FANDANGO 58
FANDANGO 200 EC 58
FANTIC F 49
FANTIC M 49
FASTAC 74
FAZOR 155
FENIFAN 135
FEZAN PLUS 61
FIXATOR 156
FLINT PLUS 64 WG 50
FLORDIMEX 154
FLORDIMEX T EXTRA 154
FLOWBRIX 65
FLUROSTAR 200 110
FOCUS ULTRA 101
FOLICUR AL 71
FOLIO GOLD 60
FOLPAN 80 WDG 58
FORCE 1,5 G 45
FORCE 20 CS 46
FORESTER 77
FORUM FP 54
FOXTROT 106
FOZAT 480 114
FRUITSMART 3.3 VP 154
FUGA DELTA 104
FUNGURAN 60
FURY 10 EW 87
FUSILADE FORTE 108, 160
FYFANON 440 g/l EW 83
FYSIUM 154

G

GALAPER 200 EC 110
GALBEN M 48
GALERA 101, 159
GALERA JESEŇ 94
GALLANT SUPER 121
GALMET 20 SG 131
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC
.....139, 163
GARLAND FORTE 135
GARLON NEW 111
GAUCHO 70 WS 44
GEOXE 50 WG 57
GIBB PLUS 10 SL 154
GILET 135
GILET Z 135
GIZMO 60 FS 45
GLADIUS 450 SC 68
GLEAN 75 WG 121
GLOBARYLL 154
GLYFOGAN 480 SL 115, 161
GLYFOGAN SUPER 115
GLYFONOVA 116
GOLDEN AZZOX 250 SC 47
GOLDEN METRON 700 SC 129
GOLTIX 70 WG 129
GOLTIX GOLD 129
GOLTIX TOP 129
GOLTIX WG 90 129
GP-GOLD 500 SC 139
GRAMIN 137
GRAMINIS 137
GRANIS 135
GRANSTAR 50 SX 140
GRANSTAR 75 WG 141
GRANUFLO 80 WG 72
GREEN AFA 124
GREEN BRA 60
GREEN BULL 76
GREEN BUTI 130
GREEN CCC 154

GREEN DUR 80
GREEN ERA 101
GREEN MOSPI 74
GREEN PEN 133
GREEN PQF 135
GREEN PUMA 107
GREEN RACE 110
GREEN SAM OD 132
GREEN STAR 47
GREEN SYRIUS 70
GREEN TEBU 25 EW 70
GREENDYL 75 WG 93
GREENFURY 87
GREENGLONE 105, 143
GREENMI 45 EC 44, 65
GREENPER SUPER 65
GREENVEDERE 102
GRID 139
GRODYL 75 WG 93
GRODYL ULTRA 93

H

H.U.S. 123
HASIČ 101
HECTOR 53,6 WG 132
HELIOS 480 EC 80
HERBAFLEX 94
HERBISTAR 200 EC 110
HERBOXONE 92
HORIZON 250 EW 70, 163
HURICANE 94
HUSAR 123, 161
HUSAR ACTIVE 93
HUSSAR OD 123
HUTTON 67

C

CHAMP FLOW 60
CHAMPION 50 WG 60
CHEKKER ULTRA 93
CHEVALIER WG 123
CHIKARA 25 WG 107
CHLORAZ 450 .....44, 65
CHLORAZ SUPER 65
CHLORIDAN TURBO 121
CHORUS 50 WG 53
CHWASTOX 500 SL 127

I

IMPULSE SUPER 70
INFINITO SC 58, 160
INSODEX 480 EC 80
INTEGRO 85
IPIRON 45 SC 124
IPURON 123
IQ-CRYSTAL 69, 163
ISOMEXX 131
IX-STAR 47
IZORON 500 SC 123

J

JANUS 180 FS 42
JETSTAR 113
JUWEL 55

K

KAISO SORBIE 81
KANTOR 107
KANTOR PLUS 94
KAPAZIN 113
KAPUT 116
KAPUT GREEN 113
KAPUT HARVEST 116
KARATE ZEON 5 CS 81, 162
KARATHANE NEW 63
KELVIN 4 OD 132
KELVIN 4 SC 132
KELVIN 75 WG 132
KERB 50 W 136
KLIK PLUS 134
KLIK T 134
K-OBIOL EC 25 145
KOCIDE 2000 60
KONIOTANS 50, 73
KONTAKTTWIN 106
KORIT 420 FS 46
KUMULUS WG 69
KUPRIKOL 50 64
KYLEO 92

L

LAMARDOR 400 FS 45
LATITUDE XL 45
LAUDIS OD 140, 164
LEANDER 56
LEGATO 500 SC 103
LEGATO PLUS 104
LEGEND 300 98
LENTAGRAN WP 136
LENTIPUR 500 FW 122, 161
LEOPARD 5 EC 136
LEPINOX PLUS 88
LEXUS 50 WG 109
LIMA ORO 84
LIMA ORO 5% 84
LIMIT 56
LINTUR PREMIUM 103
LINUREX 50 SC 125, 162
LISTEGO 122
LOGRAN 20 WG 140
LONTREL 300 ..... 99, 159
LONTREL 600 100
LONTREL 72SG 98
LUMAX 537,5 SE 129
LUNA EXPERIENCE 58
LYNX 70

M

MADEX 76
MAGNELLO 54
MAISTER 111
MAISTER POWER 111
MALVIN WG 50
MAMBA 116
MANCOSAN 80 WP 62
MANFIL 75 WG 63
MANFIL 80 WP 63
MARKATE 50 82
MAVRIK 2 F 86, 152, 163
MAXIM 100 FS 43
MAXIM STAR 025 FS 42
MAXIM XL 035 FS 43, 160
MAXIMA 143
MAZONE 360 97
MEDAX TOP 155
MELODY COMBI WG 59
MERLIN 750 WG 124
MERLIN FLEXX 124
MERPAN 80 WDG 50
MESUROL 500 FS 44
META 500 129
METAFOL 700 SC 129
METAQUIN 130
METAQUIN-I 130
METAREX INOV 84
METASYS 129
METAX 500 SC 130
METAZAMIX 94
METRIPHAR 70 WG 130
METYS 129
MEZOTOP 500 SC 130
MICEXANIL 51
MIDASH 20 SL 81
MILAGRO 240 SC 132
MILAGRO 4 SC 132
MILDICUT 50
MIRADOR FORTE 48
MIRAGE 45 EC 44, 65
MISHA20 EW 64
MITRON 700 SC 129
MIX DOUBLE EC 101
MIXANIL 51
MODDUS 156
MODOWN 4 F 95
MOGETON 136
MOMENTUM TRIO 51
MONCEREN 250 FS 44
MONCEREN PRO 44
MONITOR 75 WG 139
MONSOON 111
MORSUVIN 91
MOSPILAN 20 SP 74, 157
MOXA 156
MOXFOREGUL 154
MOXIMATE 725 WG 51
MOXIMATE 725 WP 51
MUSKETEER PLUS 111
MUSTANG 93
MUSTANG FORTE 92
MV-TEBUCOL 71
MYSTIC 71
MYTHOS 30 SC 68

N

NANDO 500 SC ... 57
NAUTILE DG ... 51
NAUTILE WP ... 51
NEEMAZAL-T/S ... 75
NEOPONIT L ... 91
NERO ... 98
NEXIDE ... 79
NICO SUPER 240 SC ... 132
NICOGAN 40 OD ... 132
NICOSH 4 OD ... 132
NISSHIN 4 SC ... 132
NISSORUN 10WP ... 79
NOVOZIR MN 80 ... 44, 61, 73
NUFLON ... 125
NUPRID 600 FS (RED) ... 44
NURELLE D ... 77, 159
NURPID 600 FS (WHITE) ... 44

O

OBLIX ... 106
OCEAL ... 103
OHAYO ... 57
OPERA TOP ... 56
OPTICA ... 127
OPTICA TRIO ... 104
OPTIMUS ... 156
OPUS ... 55
ORIUS 25 EW ... 70
ORIUS EXTRA 250 EW ... 70
ORNAMENT 250 EW ... 70
ORTUS 5SC ... 79, 160
ORVEGO ... 47
OSIRIS ... 56
OSORNO ... 128

P

PANTERA 40 EC ... 138
PARAGAN ... 52
PARDNER 22,5 EC ... 96, 158
PAROLI ... 61
PDM 330 EC ... 134
PEGAS ... 93
PELICAN DELTA ... 104
PELLACOL ... 91
PENDI 33 EC ... 133
PENDICOL 33 EC ... 133
PENDIGAN 330 EC ... 133, 162
PENNCOZEB 75 WG ... 63
PERGADO F ... 59
PHOSTOXIN PELETY ... 144
PHOSTOXIN TABLETY ... 144
PICCANT ... 101
PICTOR ... 49
PIKE ... 131
PIKOSTRO ... 65
PILOT 5 EC ... 137, 163
PIRAT ... 80
PIRIMOR 50 WG ... 85
PISTOL FLEX ... 104
PLANTELLA ARION+ ... 84
PLATEEN 41,5 WG ... 109, 160
PLEDGE 50 WP ... 109
POLECI ... 78
POL-SULPHUR 80 WP ... 69
POLYRAM WG ... 63
POLYVERSUM ... 45, 68, 88, 163
PONANT ... 103
PONCHO 600 FS ... 42
PONCHO BETA 453 FS ... 42
PRESTIGE 290 FS ... 44
PREVICUR ENERGY ... 59
PRIAXOR ... 58
PRIMERO ... 132
PRINCIPAL 53,6 WG ... 132
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG ... 102
PROCEED ... 52
PROFILER WG ... 57
PROFILUX ... 51
PROCHLOR ... 44, 65
PROLECTUS ... 57
PROLINE 250 EC ... 67
PROPI 25 EC ... 66
PROPICO 250 EC ... 66
PROPICOSH 25 EC ... 66
PROPIKO 25 EC ... 66
PROPIKOL ... 66
PROPULSE ... 58
PROQUIN 200 ... 67
PROSARO 250 EC ... 68
PROTEBU 250 ... 68
PROTEUS 110 OD ... 78, 159
PROTIOCONAZ ... 68
PROTUGAN 50 SC ... 123
PROTUGAN SUPER ... 95
PROZAFOP 100 ... 135
PULSAR 40 ... 122
PUMA EXTRA ... 107
PYRAMIN TURBO ... 121
PYRI 48 EC ... 80
PYRIFOS 480 EC ... 80
PYRINEX 25 CS ... 80
PYRINEX 48 EC ... 80, 161
PYRINEX M22 ... 80
PYRINEX SUPREME ... 76

Q

Q-BUCON ... 70
Q-BUKON ... 70
Q-ÉČKO ... 106
QEFON ... 154
QETEFON ... 154
Q-MIL ... 132
Q-STAR ... 130
QUAD-GLOB 200 SL ... 105, 143
QUADRIS MAX ... 48
QUALY 300 EC ... 53
QUICK 5 EC ... 137
QUICKPHOS PELLETS 56 GE ... 90, 144
QUICKPHOS TABLETS 56 GE ... 90, 144
QUILT XCEL ... 48, 157
QUIZ ... 129
QUIZA 50 EC ... 137

R

RACER 25 EC ... 110
RAFAN ... 76
RANCONA 15 ME ... 44
RANGA ... 141
RANGO SUPER ... 138
RANMAN TWINPACK ... 50
RAPID ... 79
RAPSAN 400 SC ... 130
RAPSAN 500 SC ... 130
RAXIL 060 FS ... 45
RAXIL PRO 050 FS ... 45
RAXIL STAR ... 43
REACTOR 360 CS ... 97
REDIGO 100 FS ... 45
REFINE 50 SX ... 140
REGALIS ... 155
REGALIS PLUS ... 156
REGLONE ... 105, 143, 160
RELDAN 22 ... 81
RETACEL EXTRA R 68 ... 154
RETENGO ... 68
RETENGO PLUS ... 56
REVUS 250 SC ... 63
REVUS TOP ... 53
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG ... 63
RIMEL 25 SG ... 138
RINCON 25 SG ... 138
RIZA ... 71
ROMBUS TRIO ... 70
RONDO ... 69
RONSTAR 25 EC ... 133
ROSATE 36 ... 118
ROUNDUP AKTIV ... 117
ROUNDUP BIAKTIV ... 117
ROUNDUP BIAKTIV PLUS ... 118
ROUNDUP FLEX ... 119
ROUNDUP KLASIK ... 117
ROUNDUP KLASIK PRO ... 119
ROUNDUP RAPID ... 120
ROUNDUP TURBO ... 120
RPZ ... 91
RUBRIC ... 55
RUBRIC XL ... 48
RULER ... 143

S

SACRON WG ... 51
SAFARI 50 WG ... 141
SAMSON ... 132
SAMSON EXTRA 6 OD ... 132
SANMITE 10 SC ... 86
SARACEN ... 107
SARACEN DELTA ... 104
SARACEN MAX ... 108
SAVVY ... 131
SCAB 480 SC ... 50

SCAB 80 WG 50
SCALAR..... 110
SCENIC 080 FS..... 43
SCORE 53
SEGURIS BOLD 52
SEKATOR OD..... 93
SEMPRA 103
SENCOR 70 WG.....130, 162
SENCOR LIQUID 130
SFERA 535 SC.....53, 159
SHARMETRIN 130
SHARPEN 33 EC 133
SHAVIT F 71,5 WP 59
SHAVIT F 72 WG 59
SHYFO 111
SIARKOL 80 WG 69
SIGNUM 50, 158
SIRA 800 WG..... 69
SK-600 127
SOLEIL..... 50
SOLIGOR..... 67
SOLIGOR 480 EC..... 67
SONATA 60 WG 56
SONIDO 87
SPADE FLEXX..... 124
SPARTA..... 71
SPARVIERO 83
SPATIAL PLUS 154
SPECTRUM..... 105
SPINTOR.....86, 163
SPORGON 50 WP 66
SPORTAK HF.....45, 65
SPOTLIGHT PLUS 143
STABILAN..... 154
STAR GARDO 139
STAR PRES..... 140
STAR PULSAMOX..... 122
STAR TAR..... 65
STAR TEBU PRO 68
STAR TEBUTRIAMINE 70
STAR WEED 135
STARANE FORTE 110
STARANE SUPER..... 107
STAR-DINGO 124
STARSHIP 128
STEMAT SUPER 106, 160
STEREO 312,5 EC..... 53
STEWARD 81, 161
STOMP 330 EC.....134, 155, 162
STOMP AQUA 134
STOPKUS..... 91
STOPPER 156
STORANET 74
STORY 108
STRATOS ULTRA 101
STROBIK..... 47
STROBIN 47
SUCCESSOR PRO 134
SUCCESSOR T 134
SUCCESSOR TX 134
SULCOGAN 300 SC 139
SULFURUS..... 69
SULTAN 50 SC 129
SULTAN TOP..... 130
SUMI-ALPHA 5 EW..... 79
SUPER CHAMPION K..... 78
SUPERHERB 20 SG..... 131
SUPERSECT..... 76
SWING TOP..... 54
SWITCH 62,5 WG 53, 159
SYLLIT 400 SC..... 55
SYMETRA..... 48
SYNBETAN D 160..... 101
SYNBETAN P FORTE..... 106
SYSTIVA..... 43

T

TALENDO 20 EC..... 67
TALENDO EXTRA 67
TALENT 64
TALIUS 20 EC..... 67
TANARIS..... 105
TANDEM STEFES FL 106
TANGO SUPER 55
TANOS 50 WG 51
TARGA 10 EC..... 138
TARGA SUPER 5 EC 137, 163
TAZER 250 SC 47
TBM 75 WG..... 141
TEBU 250 70
TEBUCON 250 EW..... 70
TEBUCUR 71
TEBUCUR 250 EW..... 71
TEBUKON..... 70
TEBUKOSH 25% EW 71
TEBUSHA 25% EW..... 71
TELDOR 500 SC..... 56, 160
TEMPLIER..... 132
TEMSA SC..... 128
TERCEL..... 54
TERIDOX 500 EC 105
THIONAZOL 497..... 56
THIOVIT JET 69
TILMOR..... 67
TITUS 25 WG..... 138
TITUS PLUS EXTRA WG 103
TIVMETIX OD..... 131
TOLIAN 3 G..... 123
TOLIAN FLO 123
TOLIAN TOP..... 123
TOLUREX 50 SC 122
TOMIGAN 250 EC 110
TOMIGAN XL..... 108
TOPAS 100 EC..... 65, 162
TOPREX..... 54
TOPSIN 500 SC..... 72
TORRO..... 117
TOTO 75 SG..... 131
TOUCHDOWN SYSTEM 4..... 111
TRATON SX 131
TREBON 30 EC..... 79, 148
TREORIS 60
TRIBENU 75..... 141
TRICHOMIL 46, 72, 89
TRIMAX 50 SG..... 141
TRIMMER 141
TRIMMER 75 WG.....141
TRINET P 74
TRINETHYL 250.....156
TRISTAR 50 SG.....141
TROY 480.....94
TRUSTEE HI-AKTIV 112
TUBOSAN 71
TWISTER 106
TYTAN 75 SG 131

U

U 46 M FLUID.....127

V

VARIANO XPRO 49
VAZTAK 10 EC.....74
VAZTAK ACTIVE.....75
VENZAR 500 SC.....124
VENZAR 80 WP 124
VERDICT 25 WG 139
VERSUS EXTRA.....91
VERTIMEC 018 EC 74, 157
VERTISAN 65
VINCARE 49
VINOSTAR.....54
VITAVAX 2000.....158
VITAVAX ROYAL.....42
VIVANDO.....64
VIVENDI 200 100
VULKAN.....109

W

WAM EXTRA 91
WETO 250 EC 67
WINBY.....57
WING P.....105
WIZARD EC.....106

X

XIREN 85

Y

YAMATO 71

Z

ZAFIR 40 EW.....66
ZAMIR 40 EW 66
ZAMIR 400 EW.....66
ZANTARA 49
ZATO 50 WG 72, 164
ZEAGRAN 340 SE.....96
ZETTA.....87
ZETTIX 129
ZETTIX NEW.....129
ZICCO NEW 129
ZONNA.....74

INDEX

ZORRO 106

Poznámky

Ps