

Meteorologické údaje za mesiac január 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	10,0	-14,5	-2,1	-0,6	+ 1,5	10,0	28,0	51,6	184
Beluša	7,5	-14,7	-2,5	-2,2	+ 0,3	9,7	44,9	77,5	173
Nové Zámky						12,5	37,0	57,6	156
Veľké Ripňany	8,5	-14,8	-2,2	-1,3	+ 0,9	14,2	35,0	69,1	197
Veľký Meder	9,9	-12,7	-2,3	-0,5	+ 1,8	12,0	30,0	81,3	271
Želiezovce	11,1	-5,7	-2,2	-0,9	+ 1,3	21,7	33,0	72,5	220
Ssk									
Bodorová	8,5	-14,6	-3,7	-2,2	+ 1,5	20,3	44,0	90,7	206
D. Plachtince	10,4	-11,3	-3,2	-1,2	+ 2,0	23,4	39,0	87,8	225
Víglaš	6,0	-17,2	-3,8	-3,1	+ 0,7	21,8	30,0	82,4	275
Vsk									
Haniska	6,8	-12,3	-3,4	-2,4	+ 1,0	12,8	31,0	58,0	187
Jakubovany	8,2	-12,0	-4,4	-3,2	+ 1,2	9,2	28,0	53,9	192
Spišská Belá	8,2	-18,2	-5,4	-4,0	+ 1,4	11,9	27,0	43,3	160
Spišské Vlchy	9,0	-19,6	-6,2	-4,0	+ 2,2	9,6	26,0	43,1	166
Vranov nad Topľou	5,3	-13,2	-3,6	-1,9	+ 1,7	18,9	38,0	56,6	162

Poznámka: ako vidno z priloženej tabuľky, mesiac január 2013 bol v porovnaní na dlhodobé normály na všetkých staniciach teplotne nadpriemerný a pre informáciu zo staníc, ktoré merajú prízemnú teplotu, tak najnižšia teplota bola zaznamenaná na stanici Spišské Vlchy a to -22,0 °C. Zrážkovo bol taktiež tento mesiac vysoko nadpriemerný, najviac zrážok padlo na skúšobnej stanici Bodorová.

Meteorologické údaje za mesiac február 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	10,5	-6,0	-1,1	1,6	2,7	14,0	30,0	75,0	250
Beluša	11,1	-14,0	-0,2	-0,1	0,1	20,6	38,6	59,4	154
Nové Zámky						13,7	32,0	64,5	202
Veľké Ripňany	11,0	-5,5	-0,2	1,9	2,1	18,1	36,0	73,3	204
Veľký Meder	15,0	-11,5	-0,3	0,8	1,1	20,2	34,0	86,7	255
Želiezovce	13,8	-8,0	-0,1	1,6	1,7	11,2	29,0	70,1	242
Ssk									
Bodorová	8,8	-16,0	-1,7	-1,1	0,6	10,8	41,0	52,9	129
D. Plachtince	15,5	-9,5	-1,1	1,4	2,5	19,1	37,0	79,5	215
Víglaš	8,5	-17,7	-1,5	-1,0	0,5	15,4	31,0	82,3	265
Vsk									
Haniska	10,0	-6,6	-1,7	0,9	2,6	17,2	30,0	58,3	194
Jakubovany	9,6	-9,7	-2,8	-0,5	2,3	18,5	25,0	56,2	225
Spišská Belá	11,7	-14,8	-3,5	-1,9	1,6	8,9	26,0	23,0	88
Spišské Vlchy	9,5	-16,6	-3,5	-1,1	2,4	26,0	26,0	54,6	210
Vranov nad Topľou	9,0	-7,9	-2,0	1,0	3,0	19,3	35,0	59,8	171

Poznámka: z hľadiska teplôt bol mesiac február na všetkých staniciach nadpriemerný, na skúšobnej stanici Víglaš bola zaznamenaná najnižšia prízemná teplota – **20,1 °C**. Taktiež v porovnaní na zrážkovú činnosť bol tento mesiac nadpriemerný, až na prekvapujúco stanicu Spišská Belá, kde zrážky boli podpriemerné a dosiahli len **88 %** z dlhodobého normálu. Najväčšiu výšku snehovej pokrývky mali na skúšobnej stanici Spišské Vlchy – **55 cm** a najväčší zámrz pôdy **17 cm** bol nameraný na stanici Veľké Ripňany.

Meteorologické údaje za mesiac marec 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	15,3	-6,0	3,0	3,0	0,0	26,5	32,0	76,3	238
Beluša	15,5	-10,0	3,8	2,1	-1,7	20,2	38,4	48,7	127
Nové Zámky						28,0	30,0	103,6	345
Veľké Ripňany	16,7	-6,9	4,4	3,4	-1,0	19,4	35,0	103,1	295
Veľký Meder	14,2	-8,5	4,2	2,9	-1,3	19,0	31,0	64,9	209
Želiezovce	14,0	-8,0	4,7	3,4	-1,3	20,2	39,0	94,3	242
Ssk									
Bodorová	13,0	-11,5	1,9	0,6	-1,3	14,2	44,0	56,5	128
D. Plachtince	15,0	-7,0	4,2	2,8	-1,4	25,3	41,0	105,1	256
Vígľaš	12,8	-7,8	2,8	1,2	-1,6	23,5	33,0	108,8	330
Vsk									
Haniska	12,0	-9,1	3,3	1,5	-1,8	14,1	36,0	46,5	129
Jakubovany	11,7	-13,5	2,2	0,5	-1,7	8,2	26,0	43,5	167
Spišská Belá	9,5	-20,1	1,4	-1,5	-2,9	11,9	30,0	26,8	89
Spišské Vluchy	12,6	-14,8	2,2	0,1	-2,1	7,3	32,0	44,9	140
Vranov nad Topľou	14,0	-9,8	2,8	1,8	-1,0	11,9	30,0	72,1	240

Poznámka: mesiac marec bol z hľadiska dlhodobých teplotných priemerov na všetkých staniciach, až na sk. st. Báhoň podpriemerný. Najnižšia prízemná teplota bola nameraná na sk. stanici Sp. Belá a to- **-20,1 °C**, zároveň bola táto stanica v priemere aj najchladnejšia. Najvyššia maximálna denná teplota bola zaznamenaná na sk. stanici V. Meder - + **16,7 °C**. Z hľadiska zrážok bol mesiac marec vysoko nadpriemerný, až na sk. stanicu **Sp. Belá**, kde zrážky dosiahli len **89 %** z dlhodobého priemeru, podobne ako tomu bolo v mesiaci február. V priemere od začiatku roka je to stanica s najnižšími zrážkami. Najväčšie úhrny zrážok (cez 100 mm) padli na sk. staniciach Vígľaš, D. Plachtince, V. Meder a N. Zámky. Najväčšia výška snehovej pokrývky bola nameraná na sk. stanici D. Plachtince – **30 cm** a najväčší zámrz pôdy bol na stanici Sp. Vluchy – **11 cm**. V globále bol mesiac marec chladný a zrážkovo bohatý, aj keď prevažná väčšina zrážok padla až v závere III. dekády marca.

Meteorologické údaje za mesiac apríl 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	28,0	-3,0	9,6	11,9	2,3	6,8	37,0	16,0	43
Beluša	28,2	-8,6	8,9	10,1	1,2	4,4	47,4	13,0	27
Nové Zámky						12,0	44,0	18,1	41
Veľké Ripňany	29,1	-1,4	10,9	13,2	2,3	11,6	36,0	20,1	56
Veľký Meder	28,5	-2,5	10,1	11,8	1,7	8,5	41,0	17,1	42
Želiezovce	28,5	-1,3	9,2	12,3	3,1	16,5	43,0	27,3	63
Ssk									
Bodorová	26,6	-6,8	7,3	9,2	1,9	10,0	54,0	25,6	47
D. Plachtince									
Víglaš	28,3	-4,3	8,4	9,8	1,4	10,7	46,0	22,9	50
Vsk									
Haniska	27,7	-0,8	8,8	10,8	2,0	5,8	49,0	22,9	47
Jakubovany	28,5	-2,4	7,9	9,8	1,9	7,8	39,0	49,3	126
Spišská Belá	27,3	-3,2	6,3	8,5	2,2	7,3	50,0	17,8	36
Spišské Vlchy	29,5	-2,4	7,4	9,5	2,1	7,5	41,0	19,2	47
Vranov nad Topľou	29,0	1,2	9,1	11,3	2,2	13,1	36,0	44,4	123

Poznámka: mesiac apríl bol z hľadiska dlhodobých teplotných priemerov nadpriemerný na všetkých staniciach, najväčší rozdiel zaznamenala sk. stanica Želiezovce a najnižší sk. stanica Beluša, kde bola nameraná aj najnižšia minimálna teplota a pre informáciu aj najnižšia prízemná minimálna teplota (-12,6 °C). Prízemné mrazy sa už nevyskytli len na stanici Vranov. Zrážkovo bol mesiac apríl podpriemerný, len stanice Jakubovany a Vranov zaznamenali nadpriemerné zrážky oproti dlhodobým priemerom. V priemere za všetky stanice padlo len 58 % zrážok oproti DP. Najnižšie množstvo zrážok bolo na sk. stanici Beluša, kde najväčšie zrážky za 24. hodín boli len 4,4 mm. Najväčšie množstvo zrážok za 24. hodín bolo zaznamenaných na stanici Želiezovce, a to 16,5 mm. Celkovo bol mesiac apríl oproti mesiacu marec teplý a suchý.

Meteorologické údaje za mesiac máj 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	27,0	8,0	14,8	15,9	1,1	11,4	46,0	44,0	96
Beluša	27,3	5,9	13,8	14,1	0,3	27,0	72,7	101,8	140
Nové Zámky						34,8	56,0	81,1	145
Veľké Ripňany	28,7	6,8	15,0	16,3	1,3	25,7	59,0	69,8	118
Veľký Meder	28,0	5,0	15,2	15,2	0,0	17,6	55,0	70,4	128
Želiezovce	28,2	6,5	15,1	16,3	1,2	29,4	69,0	78,0	113
Ssk									
Bodorová	26,9	4,3	12,2	13,2	1,0	31,5	76,0	173,0	228
D. Plachtince	29,5	4,6	15,1	15,5	0,4	22,0	70,0	116,1	166
Víglaš	27,3	4,0	13,1	14,3	1,2	45,5	64,0	170,3	266
Vsk									
Haniska	26,8	6,7	14,3	15,4	1,1	22,1	72,0	123,0	171
Jakubovany	27,0	4,5	13,5	14,0	0,5	14,0	62,0	73,3	118
Spišská Belá	25,4	2,0	11,8	13,1	1,3	26,2	63,0	89,2	142
Spišské Vlasy	26,5	4,4	12,9	13,6	0,7	16,0	71,0	92,3	130
Vranov nad Topľou	28,1	6,5	14,7	16,0	1,3	26,3	60,0	102,0	170

Poznámka: aj napriek chladnejšej III. dekáde, bol mesiac máj v porovnaní na dlhodobý priemer teplotne nadpriemerný na všetkých skúšobných staniciach, sk. stanica Veľké Ripňany mala vyrovnaný dlhodobý priemer. Zo staníc, ktoré merajú prízemnú minimálnu teplotu sa vyskytol prízemný mráz už len na stanici Veľké Ripňany a to – 0,1 °C. Oproti mesiacu apríl, ktorý bol zrážkovo podpriemerný, tak máj už bol nadpriemerný, až na skúšobnú stanicu Báhoň, kde padlo „len“ 96 % zrážok z dlhodobého zrážkového normálu. Najväčšie úhrny zrážok boli zaznamenané na začiatku mesiaca máj a na konci (2.-3. 5. a 29.-30. 5.) .

Meteorologické údaje za mesiac jún 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	34,2	10,5	18,7	19,6	0,9	27,4	56,0	61,4	110
Beluša	35,5	7,0	16,5	17,9	1,4	28,5	93,6	63,8	68
Nové Zámky						20,2	60,0	27,7	46
Veľké Ripňany	35,2	8,5	18,9	19,9	1,0	12,6	60,0	33,1	55
Veľký Meder	34,7	5,6	18,4	18,7	0,3	15,5	70,0	55,9	80
Želiezovce	34,8	6,2	17,7	19,7	2,0	31,0	61,0	65,0	107
Ssk									
Bodorová	33,9	5,7	15,7	17,2	1,5	22,6	91,0	71,7	79
D. Plachtince	33,9	5,0	18,1	19,1	1,0	22,9	69,0	61,8	90
Víglaš	32,0	6,0	16,3	18,0	1,7	23,6	85,0	81,9	96
Vsk									
Haniska	32,6	8,2	17,2	19,3	2,1	31,0	82,0	89,3	109
Jakubovany	32,0	9,0	16,3	17,8	1,5	20,7	80,0	111,9	140
Spišská Belá	31,9	5,1	14,6	17,2	2,6	20,8	85,0	125,8	148
Spišské Vlchy	33,3	6,7	15,7	18,0	2,3	19,8	86,0	104,8	122
Vranov nad Topľou	32,5	10,1	17,9	19,8	1,9	31,7	83,0	169,0	204

Poznámka: mesiac jún bol z hľadiska teplôt nadpriemerný na všetkých staniciach, výrazne sa nám otepľuje za posledné mesiace aj pod Tatrami, kde na skúšobnej stanici Sp. Belá zaznamenali najvyššiu až o 2,6 °C vyššiu priemernú mesačnú teplotu oproti dlhodobému normálu. Najvyššia maximálna denná teplota bola nameraná na sk. stanici Beluša (35,5 °C). Najnižšia minimálna denná teplota bola nameraná na prekvapenie na južnej stanici Dolné Plachtince (5,0 °C). Čo sa týka zrážkovej činnosti, tak najviac zrážok padlo vo VS kraji, výrazné zrážky zaznamenali na stanici Vranov, kde boli až dva zrážkové dni nad 30 mm. Najmenej zrážok v priemere padlo v ZS kraji, sk. stanica N. Zámky mala len 46 % zrážok z dlhodobého normálu.

Meteorologické údaje za mesiac júl 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	37,0	12,0	19,7	23,7	4,0	5,2	66,0	9,1	14
Beluša	37,8	6,6	17,9	20,8	2,9	9,3	75,0	11,5	15
Nové Zámky						4,2	50,0	4,3	9
Veľké Ripňany	38,0	9,8	20,2	23,7	3,5	0,8	61,0	1,0	2
Veľký Meder	37,5	7,0	20,3	22,0	1,7	2,8	77,0	4,3	6
Želiezovce	37,5	8,8	20,0	22,8	2,8	8,4	56,0	12,2	22
Ssk									
Bodorová	34,7	5,7	16,8	19,4	2,6	3,6	97,0	7,4	8
D. Plachtince	36,9	9,0	20,1	21,6	1,5	4,6	66,0	5,3	8
Víglaš	35,2	6,5	17,8	19,8	2,0	7,5	68,0	9,8	14
Vsk									
Haniska	35,9	10,3	19,1	19,8	0,7	17,4	80,0	47,8	60
Jakubovany	34,0	6,5	17,9	18,7	0,8	13,0	88,0	47,2	54
Spišská Belá	33,7	5,0	16,7	17,8	1,1	10,7	91,0	25,3	28
Spišské Vlasy	35,0	5,7	17,0	18,0	1,0	28,5	88,0	61,2	70
Vranov nad Topľou	34,6	9,2	19,9	20,5	0,6	14,1	80,0	46,5	58

Poznámka: mesiac júl bol z hľadiska dlhodobých teplotných priemerov štvrtým mesiacom za sebou s nadpriemernými teplotami. Najväčší rozdiel oproti DP zaznamenali na skúšobnej stanici Báhoň, s rekordným rozdielom +4,0 °C. Najvyššia max. denná teplota bola nameraná na stanici V. Meder (38,0 °C) a taktiež na stanici Beluša (37,8 °C), kde to bola najvyššia max. denná teplota v histórii merania. Výnimočne teplý charakter počasia zvyrazňuje aj počet tropických dní zaznamenaných na stanici V. Meder – 24 dní a taktiež tropických nocí, kde na stanici Báhoň ich zaznamenali až deväť. Taktiež treba spomenúť, že všetky západoslovenské stanice prekročili aj priemernú dennú teplotu **30 °C!** Z vysokých teplôt sa presunieme na príjemnejšie minimálne denné teploty a spomenieme stanicu S. Belá, kde bola nameraná najnižšia minimálna teplota 5,0 °C. Čo sa týka zrážkovej činnosti, tak mesiac júl bol zrážkovo podnormálny, hlavne na západe a strede. Na východe nám

Meteorologické údaje za mesiac august 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	38,6	13,5	19,1	22,3	3,2	97,5	50,0	208,8	418
Beluša	38,3	8,3	17,4	20,1	2,7	32,4	76,7	63,5	83
Nové Zámky						34,4	53,0	49,7	94
Veľké Ripňany	39,0	8,0	19,6	21,2	1,6	28,5	62,0	59,4	96
Veľký Meder	39,6	9,0	19,2	22,0	2,8	28,7	53,0	60,8	115
Želiezovce	39,3	10,5	19,3	22,3	3,0	16,7	57,0	37,5	66
Ssk									
Bodorová	35,6	6,2	16,2	19,3	3,1	12,4	83,0	53,6	65
D. Plachtince	38,0	9,5	19,1	21,8	2,7	12,2	52,0	19,1	37
Víglaš	36,0	6,2	17,3	20,2	2,9	15,0	58,0	46,1	79
Vsk									
Haniska	36,1	10,1	18,2	20,4	2,2	5,0	77,0	6,7	9
Jakubovany	35,0	8,5	17,2	19,4	2,2	9,4	78,0	11,2	14
Spišská Belá	32,5	3,2	15,6	17,6	2,0	10,9	72,0	26,4	37
Spišské Vlchy	35,5	3,3	16,6	18,5	1,9	2,0	76,0	5,3	7
Vranov nad Topľou	36,2	8,5	19,1	20,9	1,8	7,5	79,0	8,1	10

Poznámka: v tomto mesiaci naďalej pretrvávali vysoké teploty, aj keď v tretej dekáde augusta už bolo chladnejšie počasie. Tak ako minulý mesiac, najväčší rozdiel v teplotách oproti dlhodobému priemeru zaznamenali na skúšobnej stanici Báhoň a najnižší vo V. Ripňanoch. Najvyššia max. denná teplota bola nameraná vo V. Medery (**39,6 °C**). Sk. stanica Beluša opäť prekonalala teplotný rekord z júla na hodnotu 38,3 °C. Najnižšia minimálna denná teplota bola nameraná v S. Belej, ale najnižšiu prízemnú teplotu zaznamenali v S. Vlachochoch (0,3 °C). Čo sa týka zrážkovej činnosti, tak situácia sa otočila v prospech staníc ZSk, kde bolo v predchádzajúcom mesiaci výrazné sucho. Za zmienku stojí spomenúť stanicu Báhoň, kde mali dva zrážkové dni s celkovou hodnotou padlých zrážok **184,7 mm**, a tým prekonalili dlhodobý normál o **318 %**. Na rozdiel od minulého mesiaca, kedy mala sk. stanica S. Vlchy najviac zrážok oproti normálu, tak teraz im padlo len 7 % z dlhodobého normálu, čo je najmenej zo všetkých staníc. Minimum zrážok padlo tiež na staniciach Haniska, Jakubovany a Vranov.

Meteorologické údaje za mesiac september 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	26,8	4,0	14,8	15,4	+ 0,6	30,6	38,0	61,2	161
Beluša	28,0	2,1	13,8	12,8	- 1,0	23,5	55,0	105,4	192
Nové Zámky						18,7	42,0	53,6	128
Veľké Ripňany	27,8	1,5	15,8	13,8	- 2,0	17,2	43,0	69,3	161
Veľký Meder	28,1	4,5	15,2	15,5	+ 0,3	19,6	33,0	53,3	162
Želiezovce	28,0	1,5	15,3	14,9	- 0,4	11,9	48,0	41,0	85
Ssk									
Bodorová	26,2	-0,1	12,6	11,8	- 0,8	35,8	63,0	115,7	184
D. Plachtince	28,0	2,3	14,8	13,7	- 1,1	15,3	51,0	38,6	76
Víglaš	26,2	0,2	13,2	12,6	- 0,6	12,3	49,0	45,0	92
Vsk									
Haniska	26,4	4,6	14,2	13,3	- 0,9	24,3	58,0	48,5	84
Jakubovany	25,2	1,5	13,3	12,0	- 1,3	21,6	51,0	52,7	103
Spišská Belá	27,7	-3,0	12,5	10,7	- 1,8	29,2	52,0	71,3	137
Spišské Vlchy	27,5	-2,1	12,7	11,9	- 0,8	25,5	56,0	60,4	108
Vranov nad Topľou	26,5	3,5	15,0	13,4	- 1,6	55,3	44,0	87,1	198

Poznámka: mesiac september bol v porovnaní na august už na väčšine staníc chladnejší, len dve stanice mali vyššiu priemernú mesačnú teplotu oproti dlhodobému priemeru a to Báhoň a Veľký Meder. Toto ochladenie bolo spôsobené hlavne treťou dekadou septembra, kde sa už vyskytli aj prvé prízemné mrazy. Najnižšia minimálna teplota bola nameraná na stanici Spišská Belá (-3,0 °C) a najnižšia minimálna prízemná teplota bola zaznamenaná na stanici Spišské Vlchy a to -4,2 °C a taktiež tu bolo aj najviac dní s prízemnými mrazmi a to až 9 dní. Najväčší rozdiel oproti dlhodobému teplotnému priemeru bol na stanici Veľké Ripňany (-2,0 °C). Mesiac september už bol bohatší na zrážky ako august, kde desať staníc prekonal dlhodobý zrážkový normál. Najviac zrážok padlo na stanici Vranov nad Topľou a najmenej v Dolných Plachtinciach, kde to bolo „len“ 76 % z dlhodobého zrážkového normálu.

Meteorologické údaje za mesiac október 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	24,0	-3,0	9,6	11,8	+ 2,2	8,4	41,0	16,3	40
Beluša	22,1	-2,8	9,0	10,8	+ 1,8	17,9	44,8	34,3	77
Nové Zámky						9,8	43,0	20,7	48
Veľké Ripňany	22,9	-3,5	9,9	11,0	+ 1,1	20,8	37,0	26,3	71
Veľký Meder	25,3	-1,8	9,6	12,1	+ 2,5	11,4	47,0	21,0	45
Želiezovce	24,0	-2,5	9,7	12,3	+ 2,6	15,6	50,0	20,2	40
Ssk									
Bodorová	21,7	-5,2	7,9	9,9	+ 2,0	15,8	60,0	26,7	44
D. Plachtince	23,3	-3,6	9,2	11,5	+ 2,3	18,4	55,0	34,7	63
Víglaš	21,7	-6,1	8,1	10,5	+ 2,4	24,6	45,0	34,8	77
Vsk									
Haniska	22,8	-3,6	8,7	11,1	+ 2,4	8,2	58,0	19,7	34
Jakubovany	21,4	-1,5	7,9	10,4	+ 2,5	4,3	44,0	12,8	29
Spišská Belá	23,6	-9,1	7,1	8,8	+ 1,7	20,5	45,0	40,1	89
Spišské Vlasy	24,5	-8,0	7,6	9,0	+ 1,4	9,8	48,0	28,1	58
Vranov nad Topľou	23,1	-4,0	9,1	12,4	+ 3,3	14,4	48,0	31,5	66

Poznámka: po rekordne chladnej prvej dekáde októbra, sme sa dočkali ešte aj tzv. babieho leta, kedy nám teploty vystupovali nad 20 °C na všetkých staniciach. Ako vidíte z tabuľky, tak najvyššiu maximálnu dennú teplotu zaznamenali vo V. Medery, kde teplota dosiahla až 25,3 °C. Aj keď najnižšiu minimálnu teplotu namerali na stanici S. Belá, tak najnižšiu prízemnú minimálnu hodnotu zaznamenali na stanici S. Vlasy -10,4 °C. Najväčší rozdiel oproti dlhodobému teplotnému normálu zaznamenali na stanici Vranov, rekordných + 3,3 °C a najmenšiu na stanici V. Ripňany. Celkovo bol mesiac október z hľadiska teplôt výrazne nadpriemerný. Významný rozdiel bol zaznamenaný aj v zrážkovej činnosti oproti mesiacu september, v priemere nám za stanice spadlo len 56 % zrážok v porovnaní na dlhodobé zrážkové normály. Najviac zrážok bolo nameraných na stanici S. Belá a najmenej v Jakubovanoch.

Meteorologické údaje za mesiac november 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	17,5	-6,0	4,2	6,4	+ 2,2	10,9	56,0	64,6	115
Beluša	16,6	-7,0	3,8	5,6	+ 1,8	10,0	60,7	45,7	75
Nové Zámky						14,2	52,0	78,4	151
Veľké Ripňany	16,2	-6,8	4,9	6,4	+ 1,5	9,2	50,0	55,3	111
Veľký Meder	18,2	-6,4	4,8	7,2	+ 2,4	14,8	52,0	107,0	206
Želiezovce	16,0	-5,5	4,1	7,0	+ 2,9	14,3	57,0	85,8	150
Ssk									
Bodorová	14,8	-9,8	3,1	4,7	+ 1,6	10,5	69,0	69,2	100
D. Plachtince	14,0	-8,0	3,6	6,4	+ 2,8	14,3	65,0	80,1	123
Víglaš	13,6	-9,4	3,0	5,4	+ 2,4	10,9	52,0	64,9	125
Vsk									
Haniska	14,3	-7,8	3,4	5,9	+ 2,5	34,2	56,0	65,2	116
Jakubovany	13,0	-7,4	2,6	5,0	+ 2,4	33,0	41,0	80,2	196
Spišská Belá	17,8	-12,8	1,8	3,3	+ 1,5	27,4	41,0	83,5	204
Spišské Vlchy	15,2	-10,2	2,1	4,3	+ 2,2	38,5	45,0	104,7	233
Vranov nad Topľou	15,2	-7,2	3,9	6,4	+ 2,5	32,8	51,0	77,1	151

Poznámka: mesiac november bol z hľadiska dlhodobých teplotných priemerov nadpriemerný na všetkých skúšobných staniciach. Najvyššia maximálna denná teplota bola nameraná na Ss Veľký Meder a to 18,2 °C. Najnižšia minimálna prízemná teplota bola nameraná na sk. staniciach V. Ripňany a S. Belá- zhodne -12,8 °C. Čo sa týka zrážkovej činnosti, tak mesiac november bol oproti mesiacu október zrážkovo nadnormálny, výraznejšie zrážky zaznamenali hlavne na východe, kde stanica S. Vlchy mala najvyšší úhrn zrážok za 24 hod. v sume 38,5 mm a taktiež prekonal dlhodobý zrážkový normál o 133 %. Jediná stanica, ktorá mala zrážok menej oproti normálu bola sk. stanica Beluša.

Meteorologické údaje za mesiac december 2013 na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u.

Skúšobná stanica	Maximálna denná teplota v °C	Minimálna denná teplota v °C	Priemerná mesačná teplota v °C		Rozdiel v °C + -	Najvyšší úhrn zrážok za 24 hod.	Suma zrážok v mm		Percento z normálu v %
			normál	skutočnosť			normál	skutočnosť	
Zsk									
Báhoň	11,7	-5,0	1,2	2,4	+ 1,2	3,9	51,0	18,6	36
Beluša	13,3	-5,3	-0,6	2,1	+ 2,7	11,2	59,4	27,2	46
Nové Zámky						12,0	41,0	16,7	41
Veľké Ripňany	10,0	-5,5	0,5	2,3	+ 1,8	4,3	47,0	13,3	28
Veľký Meder	13,7	-4,5	0,3	2,9	+ 2,6	7,5	42,0	10,2	24
Želiezovce	11,5	-6,0	0,2	2,3	+ 2,1	3,5	46,0	5,1	11
Ssk									
Bodorová	10,8	-8,1	-1,4	0,1	+ 1,5	8,5	50,0	24,6	49
D. Plachtince	10,6	-6,7	-0,7	1,2	+ 1,9	3,8	52,0	6,7	13
Víglaš	9,6	-8,7	-1,6	0,2	+ 1,8	3,5	44,0	9,4	21
Vsk									
Haniska	8,9	-7,5	-0,9	-0,1	+ 0,8	2,6	40,0	3,0	8
Jakubovany	9,6	-7,0	-1,9	-0,5	+ 1,4	4,5	29,0	12,9	44
Spišská Belá	10,8	-10,6	-2,7	-1,0	+ 1,7	5,0	30,0	10,5	35
Spišské Vlchy	13,5	-11,0	-2,9	-1,0	+ 1,9	0,5	28,0	1,8	6
Vranov nad Topľou	8,8	-6,1	-0,4	0,2	+ 0,6	2,5	44,0	6,1	14

Poznámka: prvý zimný mesiac nás prekvapil svojim priebehom. Na začiatku mesiaca síce boli už aj zámrazy pôdy so snehovou pokrývkou, ale druhá a hlavne tretia dekáda už pripomínali, ako by sa blížila jar. Teplotne bol mesiac december nadpriemerný, maximálne denné teploty sa nám vyšplhali až nad 13 °C. Najväčší rozdiel oproti dlhodobému teplotnému normálu zaznamenali na stanici Beluša (o 2,7 °C vyššia teplota) a najnižší rozdiel na stanici Vranov („len“ o + 0,6 °C). Čo sa týka zrážok, tak december bol vysoko podnormálny, zrážky nedosiahli ani polovicu z dlhodobých zrážkových normálov, najmenej zrážok padlo na stanici Sp. Vlchy, a to len 1,8 mm. Relatívne najviac zrážok zaznamenali na stanici Bodorová – 49 % z dlhodobého zrážkového normálu.

Na margo vysokých teplôt uvádzam „Vianoce“ na stanici Beluša (maximálne teploty): 24. 12. - 13,3 °C

25. 12. – 13,3 °C, 26. 12. – 13,0 °C.