




Príloha č. 2

**POROVNANIE HODNOTY pH A OBSAHU ŽIVÍN (P, K, Mg)
MEDZI JEDNOTLIVÝMI ROKMI XIII. CYKLU ASP**

Porovnanie hodnoty pôdnej reakcie (pH) medzi jednotlivými rokmi XIII. cyklu ASP (%)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2018
Extrémne kyslá	1,71	1,58	1,87	1,68	2,11	1,07
Silne kyslá	7,82	5,90	6,41	8,09	6,41	5,34
Kyslá	15,22	15,48	14,07	15,05	14,95	14,89
Slabo kyslá	43,10	41,10	44,05	41,15	40,89	41,19
Neutrálna	17,07	19,48	22,40	21,06	22,08	22,19
Alkalická	11,59	15,82	10,65	10,73	12,61	14,78
Silne alkalická	3,49	0,64	0,55	2,24	0,95	0,54


Pôdna reakcia (% zastúpenie) - porovnanie rokov XIII. cyklu ASP



Porovnanie hodnoty obsahu prístupného fosforu (%) medzi jednotlivými rokmi XIII. cyklu ASP

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2018
Nízky	45,45	44,62	46,46	49,64	50,35	48,56
Vyhovujúci	36,68	36,74	34,55	30,18	30,66	32,44
Dobrý	12,70	12,13	13,11	13,30	12,82	12,54
Vysoký	2,55	4,04	3,35	3,68	3,85	3,84
Veľmi vysoký	2,62	2,47	2,53	3,20	2,32	2,62


Obsah fosforu - porovnanie medzi rokmi XIII. cyklu ASP



Porovnanie hodnoty obsahu prístupného draslíka (%) medzi jednotlivými rokmi XIII. cyklu ASP

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2018
Nízky	13,79	10,68	13,70	12,16	13,05	11,90
Vyhovujúci	30,15	32,12	30,87	31,46	29,59	28,23
Dobrý	38,46	41,16	40,19	36,90	41,47	41,14
Vysoký	12,35	11,30	8,54	11,45	9,84	12,86
Veľmi vysoký	5,25	4,74	6,10	8,03	6,05	5,87

Obsah draslíka - porovnanie medzi rokmi XIII. cyklu ASP



Porovnanie hodnoty obsahu prístupného horčička (%) medzi jednotlivými rokmi XIII. cyklu ASP

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2018
Nízky	4,91	2,33	3,35	2,72	3,13	1,76
Vyhovujúci	15,08	12,89	12,29	12,82	12,90	9,71
Dobrý	19,63	23,51	24,72	24,90	22,46	21,46
Vysoký	24,61	26,11	23,16	23,29	24,93	25,72
Veľmi vysoký	35,77	35,16	36,48	36,27	36,58	41,35

Obsah horčička - porovnanie medzi rokmi XIII. cyklu ASP

