

---

**Príloha č. 3**

**ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE XIII.  
CYKLUS ASP – za celú SR, kraje, okresy**

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	1 643 317,30	51 965,80	137 538,70	217 695,20	559 006,90	354 562,70	309 955,40
% ha	3,16	8,37	13,25	34,02	21,58	18,86	0,77

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	1 643 314,10	770 862,80	506 178,30	214 683,70	74 934,80	71 262,20
% ha	46,91%	30,80%	13,06%	4,56%	4,34%	0,33

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	1 643 290,50	278 055,60	509 244,30	514 824,80	198 647,90	137 125,60
% ha	16,92%	30,99%	31,33%	12,09%	8,34%	0,33

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	1 643 307,80	76 606,10	180 878,10	364 049,50	434 103,90	582 277,90
% ha	4,66%	11,01%	22,15%	26,42%	35,43%	0,33

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Chmeľnica	18	61	176	83	93	0,0	0,00	6,5	326,4	496,5	278,0
Neurčené	136	173	649	649	0	0,0	0,00	5,9	64,7	222,7	305,8
Orná pôda	49 207	134 686	1 217 775	630 190	587 585	0,0	0,00	6,5	66,6	240,9	343,6
Ovocný sad	510	1 854	5 558	3 020	2 538	0,0	0,00	6,6	87,5	307,8	337,1
PPF	136	174	932	932	0	0,0	0,00	5,2	58,2	185,3	181,3
Trvalý porast	2	2	26	26	0	0,0	0,00	7,5	24,8	86,8	470,9
Trvalý trávny porast	42 027	50 076	410 361	196 225	214 137	0,0	0,00	5,6	38,8	186,7	274,3
Vínica	747	3 724	7 840	5 563	2 277	0,0	0,00	6,9	104,4	307,8	298,2
Záhrada	5	5	8	8	0	0,0	0,00	6,6	111,5	227,5	305,4
Spolu	92 788	190 755	1 643 326	836 696	806 630	0,0	0,00	6,3	59,9	227,9	325,9

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	223 449,50	13 521,90	37 600,30	58 131,60	85 524,30	24 942,00	3 571,50
% ha	6,05	16,83	26,02	38,27	11,16	1,60	0,07

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	223 456,60	107 746,20	67 936,70	27 288,00	9 459,70	10 418,10
% ha	48,22%	30,40%	12,21%	4,23%	4,66%	0,27

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	223 451,90	49 865,00	72 337,60	53 428,40	24 482,80	22 730,20
% ha	22,32%	32,37%	23,91%	10,96%	10,17%	0,27

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	223 450,30	13 632,00	21 682,50	42 420,80	55 853,00	89 254,10
% ha	6,10%	9,70%	18,98%	25,00%	39,94%	0,27

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Chmeľnica	4	16	24	0	24	0,0	0,00	5,4	83,0	206,0	234,7
Neurčené	48	53	203	203	0	0,0	0,00	5,7	64,7	268,0	343,8
Orná pôda	7 405	16 647	129 422	22 928	106 495	0,0	0,00	5,8	66,9	227,5	334,9
Ovocný sad	62	201	596	77	520	0,0	0,00	5,4	53,9	231,1	354,4
PPF	42	64	391	391	0	0,0	0,00	5,0	55,9	150,7	162,1
Trvalý trávny porast	10 728	12 397	92 310	38 767	53 543	0,0	0,00	5,4	39,8	194,6	310,5
Vinica	49	244	498	130	368	0,0	0,00	6,2	100,8	360,1	482,7
Záhrada	5	5	8	8	0	0,0	0,00	6,6	111,5	227,5	305,4
Spolu	18 343	29 627	223 453	62 504	160 949	0,0	0,00	5,7	55,7	214,1	324,9

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 65 344,20	527,20	1 424,70	3 134,60	18 583,00	15 893,50	25 188,00	593,20
% ha	0,81	2,18	4,80	28,44	24,32	38,55	0,91

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 65 344,20	22 424,20	23 243,30	11 979,90	4 172,30	3 421,00	103,50
% ha	34,32%	35,57%	18,33%	6,39%	5,24%	0,16

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 65 344,20	10 893,80	21 283,70	22 559,90	7 235,60	3 267,70	103,50
% ha	16,67%	32,57%	34,52%	11,07%	5,00%	0,16

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 65 344,20	7 832,40	8 100,70	17 692,50	18 476,40	13 138,70	103,50
% ha	11,99%	12,40%	27,08%	28,28%	20,11%	0,16

Kultúra	Počet honov vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	1 968	5 933	60 427	45 662	14 765	0,0	0,00	6,9	77,2	205,0	249,5
Ovocný sad	22	80	247	207	40	0,0	0,00	7,1	153,3	301,2	261,5
Trvalý porast	1	1	9	9	0	0,0	0,00	7,2	14,0	57,0	213,0
Trvalý trávny porast	251	294	3 623	3 126	497	0,0	0,00	6,1	56,4	136,8	253,3
Vinica	159	467	1 038	703	335	0,0	0,00	6,7	179,4	279,0	190,9
Spolu	2 401	6 775	65 343	49 706	15 637	0,0	0,00	6,8	78,0	202,7	248,8



**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	246 961,70	8 018,70	22 407,20	49 043,60	116 834,30	42 450,40	8 207,50
% ha	3,25	9,07	19,86	47,31	17,19	3,32	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	246 961,70	130 863,30	67 760,50	25 221,80	9 959,20	13 156,90
% ha	52,99%	27,44%	10,21%	4,03%	5,33%	0,00

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	246 961,70	60 678,50	87 292,80	60 671,60	19 976,50	18 342,30
% ha	24,57%	35,35%	24,57%	8,09%	7,43%	0,00

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	246 961,70	13 315,30	33 657,40	70 330,50	58 411,70	71 246,80
% ha	5,39%	13,63%	28,48%	23,65%	28,85%	0,00

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	8 340	22 694	188 483	45 789	142 694	0,0	0,00	6,0	59,3	219,5	308,3
Ovocný sad	49	220	616	192	424	0,0	0,00	6,2	74,5	310,7	246,3
Trvalý trávny porast	5 230	6 499	56 830	25 570	31 259	0,0	0,00	5,6	48,1	206,3	353,4
Vínica	133	528	1 031	212	819	0,0	0,00	6,0	98,5	241,0	245,5
Spolu	13 752	29 941	246 960	71 764	175 196	0,0	0,00	5,9	56,9	216,8	318,3

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	16 694,90	156,80	635,10	1 461,30	5 162,30	3 687,40	5 488,90
% ha	0,94	3,80	8,75	30,92	22,09	32,88	0,62

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	16 694,90	6 622,10	4 546,60	1 617,60	750,70	288,10
% ha	39,67%	27,23%	9,69%	4,50%	1,73%	17,19

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	16 694,90	1 370,60	4 792,00	4 754,00	1 945,70	962,80
% ha	8,21%	28,70%	28,48%	11,65%	5,77%	17,19

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	16 694,90	296,10	1 373,70	2 868,80	3 170,70	6 115,80
% ha	1,77%	8,23%	17,18%	18,99%	36,63%	17,19

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Chmeľnica	1	1	2	2	0	0,0	0,00	6,4	20,0	325,0	117,0
Neurčené	21	49	171	171	0	0,0	0,00	6,2	76,0	216,9	356,3
Orná pôda	757	1 648	14 568	9 873	4 695	0,0	0,00	6,7	61,3	230,7	351,3
Ovocný sad	14	49	140	105	35	0,0	0,00	7,2	55,2	222,1	442,3
Trvalý trávny porast	264	297	1 755	1 064	692	0,0	0,00	5,8	36,6	218,0	339,3
Vinica	11	29	57	55	2	0,0	0,00	7,4	117,5	230,6	236,6
Spolu	1 068	2 073	16 694	11 271	5 423	0,0	0,00	6,6	58,9	229,2	350,4

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	368 162,40	226,20	3 712,00	15 275,70	110 053,80	117 773,40	3 086,50
% ha	0,06	1,01	4,15	29,89	32,06	31,99	0,84

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	368 162,40	142 652,20	132 455,10	56 119,00	18 517,00	17 914,70
% ha	38,75%	35,98%	15,24%	5,03%	4,87%	0,14

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	368 162,40	25 569,80	99 159,50	157 454,60	54 696,50	30 777,60
% ha	6,95%	26,93%	42,77%	14,86%	8,36%	0,14

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	368 162,40	1 868,40	11 811,40	58 310,20	124 158,70	171 509,30
% ha	0,51%	3,21%	15,84%	33,72%	46,59%	0,14

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			Počet vzoriek	celková	bez váp.	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Chmeľnica	1	4	12	12	0	0,0	0,00	7,2	493,8	549,3	237,3
Omá pôda	10 959	35 777	357 276	234 313	122 964	0,0	0,00	6,8	70,1	264,1	393,8
Ovocný sad	114	501	1 560	1 309	252	0,0	0,00	7,0	90,5	326,9	340,6
PPF	2	2	8	8	0	0,0	0,00	7,5	67,8	285,3	237,1
Trvalý trávny porast	864	895	5 845	3 724	2 121	0,0	0,00	6,1	50,1	256,8	402,9
Vinica	248	1 635	3 465	2 807	658	0,0	0,00	7,1	91,4	334,0	316,9
Spolu	12 188	38 814	368 166	242 172	125 994	0,0	0,00	6,8	70,1	264,9	393,0

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	248 140,50	20 702,00	47 313,20	54 407,10	88 137,40	31 171,20	6 316,40
% ha	8,34	19,07	21,93	35,52	12,56	2,55	0,04

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	248 127,80	144 807,00	64 386,80	23 993,70	7 368,30	7 505,90
% ha	58,36%	25,95%	9,67%	2,97%	3,03%	0,03

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	248 108,90	62 929,60	84 700,90	59 670,30	24 899,50	15 842,50
% ha	25,36%	34,14%	24,05%	10,04%	6,39%	0,03

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	248 127,80	22 359,00	62 743,50	78 462,00	51 848,70	32 648,50
% ha	9,01%	25,29%	31,62%	20,90%	13,16%	0,03

Kultúra	Počet		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
	honov	vzoriek	celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	14	15	66	66	0	0,0	0,00	5,8	71,9	203,4	183,0
Orná pôda	6 475	15 184	120 191	28 676	91 515	0,0	0,00	5,9	55,9	205,3	210,6
Ovocný sad	76	175	481	137	345	0,0	0,00	6,2	101,1	294,7	240,6
Trvalý trávny porast	12 130	14 852	127 397	49 974	77 423	0,0	0,00	5,4	36,3	173,1	207,4
Vínica	3	3	7	0	7	0,0	0,00	6,3	128,0	363,0	356,9
Spolu	18 698	30 229	248 142	78 853	169 289	0,0	0,00	5,7	46,0	189,0	209,0

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	116 207,90	725,20	4 194,50	10 364,20	48 879,60	37 582,10	14 353,40
% ha		0,62	3,61	8,92	42,06	32,34	12,35

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	116 212,60	50 762,50	34 695,80	17 532,80	7 158,90	5 711,20
% ha		43,68%	29,86%	15,09%	6,16%	4,91%

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	116 212,60	11 911,90	35 356,90	40 148,60	16 586,00	11 857,80
% ha		10,25%	30,42%	34,55%	14,27%	10,20%

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	116 212,60	3 215,50	13 952,40	27 803,60	26 137,60	44 752,10
% ha		2,77%	12,01%	23,92%	22,49%	38,51%

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)			Vápnenie					
			Počet vzoriek	celková	bez váp.	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým	pH	P	K	Mg
Chmeľnica	12	40		138	69	69	0,0	0,00	6,7	359,0	544,9
Neurčené	25	27		100	100	0	0,0	0,00	6,4	46,2	222,7
Orná pôda	3 970	8 763		79 405	40 666	38 739	0,0	0,00	6,6	73,9	250,7
Ovocný sad	87	373		1 141	375	766	0,0	0,00	6,3	92,5	343,8
PPF	2	2		2	2	0	0,0	0,00	6,4	54,6	437,5
Trvalý trávny porast	4 470	4 891		35 380	25 969	9 411	0,0	0,00	6,1	35,9	214,4
Vinica	4	23		47	44	3	0,0	0,00	7,3	49,7	221,0
Spolu	8 570	14 119		116 213	67 225	48 988	0,0	0,00	6,4	62,9	240,8

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	234 332,70	443,50	2 167,50	4 895,80	41 089,30	52 584,90	124 701,90
% ha	0,19	0,92	2,09	17,53	22,44	53,22	3,61

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	234 332,70	101 642,30	79 419,40	34 900,10	11 573,30	6 556,50
% ha	43,38%	33,89%	14,89%	4,94%	2,80%	0,10

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	234 332,70	22 900,80	69 803,50	86 368,50	33 261,60	21 757,20
% ha	9,77%	29,79%	36,86%	14,19%	9,28%	0,10

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	234 332,70	5 754,20	9 934,90	39 472,10	64 887,40	114 043,00
% ha	2,46%	4,24%	16,84%	27,69%	48,67%	0,10

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	1	1	16	16	0	0,0	0,00	7,6	43,0	149,0	324,0
Orná pôda	6 978	22 538	225 483	184 661	40 822	0,0	0,00	7,1	64,6	253,4	401,4
Ovocný sad	77	234	718	616	103	0,0	0,00	7,3	92,3	308,1	472,1
Trvalý porast	1	1	18	18	0	0,0	0,00	7,7	30,0	101,0	594,0
Trvalý trávny porast	675	734	6 398	5 314	1 085	0,0	0,00	6,2	62,6	220,7	261,1
Vinica	140	795	1 697	1 612	86	0,0	0,00	7,4	90,6	301,9	304,4
Spolu	7 872	24 303	234 330	192 236	42 095	0,0	0,00	7,1	64,8	253,0	397,1

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	124 023,50	7 644,30	18 084,20	20 981,30	44 742,90	28 216,40	4 354,40
% ha	6,16	14,58	16,92	36,08	22,75	3,51	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	124 021,20	63 343,00	31 734,10	16 030,80	5 975,40	6 289,80
% ha	51,07%	25,59%	12,93%	4,82%	5,07%	0,52

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	124 021,20	31 935,60	34 517,40	29 768,90	15 563,70	11 587,50
% ha	25,75%	27,83%	24,00%	12,55%	9,34%	0,52

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	124 021,20	8 333,20	17 621,60	26 689,00	31 159,70	39 569,60
% ha	6,72%	14,21%	21,52%	25,12%	31,91%	0,52

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	27	28	93	93	0	0,0	0,00	5,2	62,4	161,3	172,1
Orná pôda	2 355	5 502	42 520	17 622	24 898	0,0	0,00	6,3	82,7	251,1	333,1
Ovocný sad	9	21	57	3	54	0,0	0,00	5,9	17,6	179,0	208,4
PPF	90	106	530	530	0	0,0	0,00	5,3	59,8	208,3	193,7
Trvalý trávny porast	7 415	9 217	80 823	42 717	38 107	0,0	0,00	5,7	32,9	167,0	263,1
Spolu	9 896	14 874	124 024	60 965	63 058	0,0	0,00	5,9	50,1	196,0	286,7

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 14 136,40	42,80	102,30	603,80	6 472,40	5 998,70	916,40	0,00
% ha	0,30	0,72	4,27	45,79	42,43	6,48	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 14 136,40	4 130,30	4 617,60	2 848,70	1 449,90	970,50	119,40
% ha	29,22%	32,66%	20,15%	10,26%	6,87%	0,84

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 14 136,40	860,10	4 998,30	4 904,40	1 880,80	1 373,40	119,40
% ha	6,08%	35,36%	34,69%	13,30%	9,72%	0,84

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 14 136,40	0,00	38,00	282,60	2 121,70	11 574,70	119,40
% ha	0,00%	0,27%	2,00%	15,01%	81,88%	0,84

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	474	1 183	11 832	5 885	5 947	0,0	0,00	6,6	83,7	249,5	450,6
Ovocný sad	17	76	233	71	162	0,0	0,00	6,4	98,0	397,2	448,5
Trvalý trávny porast	249	255	2 068	1 836	232	0,0	0,00	6,4	50,1	258,5	486,1
Vínica	1	1	3	0	3	0,0	0,00	6,0	35,0	133,0	518,0
Spolu	741	1 515	14 137	7 793	6 344	0,0	0,00	6,6	79,0	253,2	455,8



### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	12 649,70	708,60	2 134,10	2 313,00	3 506,00	3 457,70	523,30
% ha	5,60	16,87	18,29	27,72	27,33	4,14	0,06

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	12 653,10	6 692,60	2 523,10	1 238,80	719,00	1 479,60
% ha	52,89%	19,94%	9,79%	5,68%	11,69%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	12 649,70	4 382,80	3 355,90	1 954,60	1 386,80	1 569,60
% ha	34,65%	26,53%	15,45%	10,96%	12,41%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	12 649,70	1 025,90	1 289,10	2 289,30	2 023,40	6 022,00
% ha	8,11%	10,19%	18,10%	16,00%	47,61%	0,00

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	280	441	2 942	1 318	1 623	0,0	0,00	6,3	103,3	250,2	385,9
Trvalý trávny porast	1 033	1 235	9 710	5 537	4 172	0,0	0,00	5,8	42,9	171,5	366,1
Spolu	1 313	1 676	12 652	6 856	5 796	0,0	0,00	5,9	57,0	189,8	370,7

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 5 173,00	684,40	1 394,40	1 548,80	1 460,20	78,30	0,00	6,90
% ha	13,23	26,96	29,94	28,23	1,51	0,00	0,13

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 5 173,00	3 073,20	959,10	615,50	263,20	262,00	0,00
% ha	59,41%	18,54%	11,90%	5,09%	5,06%	0,00

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 5 173,00	1 117,00	1 481,50	1 117,60	766,20	690,70	0,00
% ha	21,59%	28,64%	21,60%	14,81%	13,35%	0,00

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 5 173,00	78,80	191,50	449,70	768,60	3 684,40	0,00
% ha	1,52%	3,70%	8,69%	14,86%	71,22%	0,00

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	141	211	1 395	167	1 229	0,0	0,00	5,7	71,0	237,2	567,2
Trvalý trávny porast	634	672	3 778	1 134	2 644	0,0	0,00	5,1	37,2	208,1	385,0
Spolu	775	883	5 173	1 300	3 873	0,0	0,00	5,3	46,3	215,9	434,1

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	31 351,80	2 835,80	6 168,30	7 569,20	10 648,20	3 720,90	409,40
% ha	9,05	19,67	24,14	33,96	11,87	1,31	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	31 351,80	14 687,90	9 769,60	5 081,20	984,30	828,80
% ha	46,85%	31,16%	16,21%	3,14%	2,64%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	31 351,80	9 991,60	10 204,90	6 574,70	2 893,70	1 686,90
% ha	31,87%	32,55%	20,97%	9,23%	5,38%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	31 351,80	5 086,80	8 865,80	8 410,10	6 215,50	2 773,60
% ha	16,22%	28,28%	26,82%	19,83%	8,85%	0,00

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	741	1 800	14 580	3 265	11 315	0,0	0,00	5,9	64,5	187,5	183,9
Trvalý trávny porast	1 580	1 914	16 772	6 459	10 313	0,0	0,00	5,3	41,9	159,5	181,7
Spolu	2 321	3 714	31 351	9 723	21 628	0,0	0,00	5,6	52,4	172,5	182,7

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% ha	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% ha	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% ha	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Kultúra	Počet honov		Počet vzoriek		Výmera (ha)		Vápnenie		pH	P	K	Mg
							Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 133,60	0,00	0,00	0,00	8,40	4,00	121,20	0,00
% ha	0,00	0,00	0,00	6,29	2,99	90,72	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 133,60	0,00	78,50	27,30	0,00	27,80	0,00
% ha	0,00%	58,76%	20,43%	0,00%	20,81%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 133,60	0,00	25,60	60,30	32,30	15,40	0,00
% ha	0,00%	19,16%	45,13%	24,18%	11,53%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 133,60	0,00	0,00	110,20	23,40	0,00	0,00
% ha	0,00%	0,00%	82,49%	17,51%	0,00%	0,00

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	13	16	121	121	0	0,0	0,00	7,6	101,7	277,2	197,3
Vínica	3	7	12	12	0	0,0	0,00	6,5	358,0	278,2	234,1
Spolu	16	23	134	134	0	0,0	0,00	7,5	125,5	277,3	200,8

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 9 638,30	0,00	54,10	73,00	1 061,80	953,40	7 483,50	12,50
% ha	0,00	0,56	0,76	11,02	9,89	77,64	0,13

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 9 638,30	5 212,40	2 906,40	666,70	301,40	544,90	6,50
% ha	54,08%	30,15%	6,92%	3,13%	5,65%	0,07

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 9 638,30	945,80	2 834,90	3 633,10	1 458,40	759,60	6,50
% ha	9,81%	29,41%	37,69%	15,13%	7,88%	0,07

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 9 638,30	126,50	2 230,60	3 854,80	2 765,80	654,10	6,50
% ha	1,31%	23,14%	39,99%	28,70%	6,79%	0,07

Kultúra	Počet honov    Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	250	910	9 313	8 922	391	0,0	0,00	7,4	61,7	222,7	219,8
Ovocný sad	2	23	68	68	0	0,0	0,00	7,4	223,8	256,0	303,2
Trvalý trávny porast	8	9	118	118	0	0,0	0,00	6,4	68,1	253,1	426,4
Vinica	32	65	140	138	1	0,0	0,00	6,7	248,5	317,1	165,9
Spolu	292	1 007	9 639	9 246	392	0,0	0,00	7,3	65,7	224,7	222,2

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00
% ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
% ha	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	9,20	0,00	5,20	4,00	0,00	0,00
% ha	0,00%	56,52%	43,48%	0,00%	0,00%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00
% ha	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	2	2	9	9	0	0,0	0,00	7,5	31,4	182,0	198,4
Spolu	2	2	9	9	0	0,0	0,00	7,5	31,4	182,0	198,4

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% ha	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% ha	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% ha	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Kultúra	Počet honov		Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
					celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0



**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	13 803,70	2 512,00	4 942,40	2 725,50	2 254,30	1 325,30	26,20
% ha	18,20	35,80	19,74	16,33	9,60	0,19	0,13

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	13 803,70	9 645,70	2 587,90	1 021,90	268,60	259,00
% ha	69,88%	18,75%	7,40%	1,95%	1,88%	0,15

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	13 803,70	5 519,50	3 278,20	2 892,80	1 028,90	1 063,70
% ha	39,99%	23,75%	20,96%	7,45%	7,71%	0,15

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	13 803,70	3 680,90	2 931,40	2 643,80	1 339,10	3 187,90
% ha	26,67%	21,24%	19,15%	9,70%	23,09%	0,15

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			Počet vzoriek	celková	bez váp.	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	4	5	14	14	0	0,0	0,00	5,6	24,6	57,4	536,3
Omá pôda	194	411	3 177	498	2 679	0,0	0,00	5,5	66,0	206,1	178,3
PPF	2	2	6	6	0	0,0	0,00	4,8	19,6	84,3	91,1
Trvalý trávny porast	897	1 178	10 607	3 624	6 983	0,0	0,00	5,2	26,1	135,7	213,1
Spolu	1 097	1 596	13 805	4 143	9 662	0,0	0,00	5,2	35,3	151,8	205,3

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	2 682,90	75,10	150,40	464,90	695,70	1 006,80	290,00
% ha	2,80	5,61	17,33	25,93	37,53	10,81	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	2 682,90	1 550,30	608,40	239,90	151,60	132,70
% ha	57,78%	22,68%	8,94%	5,65%	4,95%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	2 682,90	394,80	718,10	996,90	378,50	194,60
% ha	14,72%	26,77%	37,16%	14,11%	7,25%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	2 682,90	89,60	452,30	530,30	1 016,40	594,30
% ha	3,34%	16,86%	19,77%	37,88%	22,15%	0,00

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	71	121	869	636	234	0,0	0,00	6,7	91,9	231,1	245,5
Trvalý trávny porast	239	264	1 813	1 151	662	0,0	0,00	6,1	24,6	183,5	266,0
Spolu	310	385	2 683	1 787	896	0,0	0,00	6,3	46,4	199,0	259,4

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	8 301,20	2 620,50	3 422,90	1 264,50	680,90	296,20	16,20
% ha	31,57	41,23	15,23	8,20	3,57	0,20	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	8 301,20	5 418,30	1 644,90	646,40	184,90	390,10
% ha	65,27%	19,82%	7,79%	2,23%	4,70%	0,20

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	8 301,20	2 294,00	2 727,00	1 584,70	928,50	750,40
% ha	27,63%	32,85%	19,09%	11,19%	9,04%	0,20

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	8 301,20	1 079,60	2 632,80	2 305,80	1 736,80	529,60
% ha	13,01%	31,72%	27,78%	20,92%	6,38%	0,20

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			Počet vzoriek	celková	bez váp.	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	6	6	11	11	0	0,0	0,00	5,6	20,7	128,5	169,6
Orná pôda	66	107	745	83	663	0,0	0,00	5,0	50,4	189,6	155,9
PPF	1	1	6	6	0	0,0	0,00	4,5	44,0	130,0	111,0
Trvalý trávny porast	1 015	1 119	7 540	1 657	5 882	0,0	0,00	4,9	35,4	166,1	159,2
Spolu	1 088	1 233	8 302	1 757	6 545	0,0	0,00	4,9	36,7	168,1	158,9

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	8 860,30	2 184,90	2 904,10	1 857,90	1 788,00	116,40	9,00
% ha		24,66	32,78	20,97	20,18	1,31	0,10

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	8 860,30	3 990,10	2 667,80	1 112,10	366,50	383,50
% ha		45,03%	30,11%	12,55%	4,14%	4,33%

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	8 860,30	3 158,50	1 714,80	1 313,50	1 073,90	1 259,30
% ha		35,65%	19,35%	14,82%	12,12%	14,21%

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	8 860,30	2 320,00	1 263,20	1 053,30	1 437,10	2 446,40
% ha		26,18%	14,26%	11,89%	16,22%	27,61%

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			Počet vzoriek	celková	bez váp.	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	2	2	19	19	0	0,0	0,00	5,9	87,6	455,3	314,1
Orná pôda	255	367	2 060	302	1 758	0,0	0,00	5,4	80,8	243,7	243,8
Ovocný sad	1	4	18	0	18	0,0	0,00	6,4	29,3	121,5	488,3
PPF	28	48	320	320	0	0,0	0,00	4,8	55,7	134,8	129,6
Trvalý trávny porast	684	803	6 441	1 818	4 623	0,0	0,00	4,9	41,0	184,3	188,2
Spolu	970	1 224	8 859	2 460	6 399	0,0	0,00	5,1	50,9	196,8	199,9

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 10 408,30	733,00	1 303,50	1 563,30	4 852,50	1 867,30	88,70	0,00
% ha	7,04	12,52	15,02	46,62	17,94	0,85	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 10 406,00	6 645,70	1 881,20	889,40	375,40	610,30	4,00
% ha	63,86%	18,08%	8,55%	3,61%	5,86%	0,04

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 10 406,00	3 681,10	3 000,10	1 938,30	877,00	905,50	4,00
% ha	35,37%	28,83%	18,63%	8,43%	8,70%	0,04

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 10 406,00	522,10	1 379,60	2 847,40	3 195,80	2 457,10	4,00
% ha	5,02%	13,26%	27,36%	30,71%	23,61%	0,04

Kultúra	Počet honov vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	3	3	4	4	0	0,0	0,00	4,6	20,2	220,4	137,8
Omá pôda	166	234	1 481	772	709	0,0	0,00	6,4	118,4	280,4	223,7
Ovocný sad	5	16	45	3	42	0,0	0,00	5,9	11,8	181,9	179,9
Trvalý trávny porast	903	1 094	8 879	5 376	3 503	0,0	0,00	5,8	28,6	154,5	232,9
Spolu	1 077	1 347	10 409	6 156	4 254	0,0	0,00	5,8	41,3	172,6	231,3

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 62 916,80	0,00	0,00	7,70	410,80	947,50	54 090,60	7 460,20
% ha	0,00	0,00	0,01	0,65	1,51	85,97	11,86

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 62 916,80	37 948,30	16 564,20	6 307,50	1 272,10	759,40	65,30
% ha	60,32%	26,33%	10,03%	2,02%	1,21%	0,10

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 62 916,80	13 021,30	23 223,10	16 594,90	6 408,40	3 603,80	65,30
% ha	20,70%	36,91%	26,38%	10,19%	5,73%	0,10

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 62 916,80	4,30	200,40	2 775,60	10 590,10	49 281,10	65,30
% ha	0,01%	0,32%	4,41%	16,83%	78,33%	0,10

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	1	1	16	16	0	0,0	0,00	7,6	43,0	149,0	324,0
Orná pôda	2 241	6 326	62 148	61 764	384	0,0	0,00	7,6	50,9	214,5	555,9
Ovocný sad	24	98	308	308	0	0,0	0,00	7,6	71,4	278,5	640,7
Trvalý porast	1	1	18	18	0	0,0	0,00	7,7	30,0	101,0	594,0
Trvalý trávny porast	29	30	171	171	0	0,0	0,00	7,6	35,7	160,1	581,9
Vínica	11	124	255	255	0	0,0	0,00	7,6	71,9	309,6	385,4
Spolu	2 307	6 580	62 917	62 532	384	0,0	0,00	7,6	51,0	215,0	555,6

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 43 956,70	0,00	9,60	40,30	1 982,80	6 325,10	34 803,80	795,10
% ha	0,00	0,02	0,09	4,51	14,39	79,18	1,81

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 43 956,70	21 123,90	15 226,80	4 839,00	1 796,20	845,60	125,20
% ha	48,06%	34,64%	11,01%	4,09%	1,92%	0,28

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 43 956,70	3 192,30	12 310,30	17 543,10	7 303,50	3 482,30	125,20
% ha	7,26%	28,01%	39,91%	16,62%	7,92%	0,28

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 43 956,70	8,40	406,00	4 810,60	11 381,00	27 225,50	125,20
% ha	0,02%	0,92%	10,94%	25,89%	61,94%	0,28

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
						Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	1 283	4 348	43 282	41 557	1 725	0,0	0,00	7,4	59,9	255,0	433,8
Ovocný sad	23	58	176	176	0	0,0	0,00	7,5	95,3	264,3	365,6
Trvalý trávny porast	4	4	23	23	0	0,0	0,00	7,5	54,6	231,8	427,9
Vínica	28	211	474	474	0	0,0	0,00	7,4	117,6	354,3	285,8
Spolu	1 338	4 621	43 956	42 231	1 725	0,0	0,00	7,4	60,7	256,1	431,9

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	5 869,60	1 332,10	1 926,10	1 298,90	873,30	392,30	46,90
% ha	22,69	32,81	22,13	14,88	6,68	0,80	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	5 869,60	2 989,90	1 313,00	599,70	356,50	610,50
% ha	50,94%	22,37%	10,22%	6,07%	10,40%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	5 869,60	1 906,10	1 449,70	851,40	561,50	1 100,90
% ha	32,47%	24,70%	14,51%	9,57%	18,76%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	5 869,60	1 642,90	1 292,50	1 099,70	1 165,90	668,60
% ha	27,99%	22,02%	18,74%	19,86%	11,39%	0,00

Kultúra			Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
	Počet honov	Počet vzoriek	celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	52	75	525	126	398	0,0	0,00	5,9	113,4	302,5	153,5
Trvalý trávny porast	653	757	5 346	1 343	4 002	0,0	0,00	5,1	51,2	195,9	157,0
Spolu	705	832	5 870	1 470	4 401	0,0	0,00	5,1	56,8	205,5	156,7



**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 15 179,30	0,00	34,00	0,00	1 019,10	5 125,80	8 915,20	85,20
% ha	0,00	0,22	0,00	6,71	33,77	58,73	0,56

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 15 179,30	8 152,70	4 978,20	1 354,20	406,00	250,10	38,10
% ha	53,71%	32,80%	8,92%	2,67%	1,65%	0,25

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 15 179,30	491,80	6 600,40	6 679,30	890,70	479,00	38,10
% ha	3,24%	43,48%	44,00%	5,87%	3,16%	0,25

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 15 179,30	61,10	927,50	4 747,20	5 487,80	3 917,60	38,10
% ha	0,40%	6,11%	31,27%	36,15%	25,81%	0,25

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	445	1 449	14 457	13 404	1 053	0,0	0,00	7,2	55,6	228,6	328,4
Ovocný sad	3	4	13	13	0	0,0	0,00	7,2	112,4	284,8	197,9
Trvalý trávny porast	10	10	34	34	0	0,0	0,00	7,5	118,4	268,7	385,9
Vinica	58	322	676	676	0	0,0	0,00	7,7	67,0	225,5	293,0
Spolu	516	1 785	15 180	14 127	1 053	0,0	0,00	7,3	56,3	228,6	326,8

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 17 111,70	2 104,50	3 921,20	3 729,00	5 313,00	1 920,30	123,70	0,00
% ha	12,30	22,92	21,79	31,05	11,22	0,72	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 111,70	8 654,40	5 057,40	2 122,10	561,60	714,70	1,50
% ha	50,58%	29,56%	12,40%	3,28%	4,18%	0,01

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 111,70	3 338,80	5 757,90	4 538,90	2 144,20	1 330,40	1,50
% ha	19,51%	33,65%	26,53%	12,53%	7,77%	0,01

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 111,70	1 280,20	3 973,60	4 893,80	3 416,60	3 546,00	1,50
% ha	7,48%	23,22%	28,60%	19,97%	20,72%	0,01

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	1	1	2	2	0	0,0	0,00	4,9	58,0	113,0	164,0
Orná pôda	536	997	7 368	1 564	5 803	0,0	0,00	5,7	61,2	211,9	220,3
Trvalý trávny porast	1 025	1 212	9 742	3 715	6 027	0,0	0,00	5,3	43,6	191,5	228,2
Spolu	1 562	2 210	17 111	5 281	11 830	0,0	0,00	5,5	51,1	200,3	224,8

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 7 603,50	92,20	384,80	313,50	2 286,20	3 044,20	1 482,60	0,00
% ha	1,21	5,06	4,12	30,07	40,04	19,50	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 7 603,50	4 449,20	1 866,00	870,30	275,30	133,30	9,40
% ha	58,52%	24,54%	11,45%	3,62%	1,75%	0,12

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 7 603,50	1 461,40	2 200,50	1 914,20	1 140,70	877,30	9,40
% ha	19,22%	28,94%	25,18%	15,00%	11,54%	0,12

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 7 603,50	522,50	1 786,90	2 677,90	1 558,20	1 048,60	9,40
% ha	6,87%	23,50%	35,22%	20,49%	13,79%	0,12

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	5	5	9	9	0	0,0	0,00	6,6	102,0	284,0	209,0
Orná pôda	305	604	4 327	3 299	1 027	0,0	0,00	6,8	64,5	221,4	210,3
Ovocný sad	5	29	82	24	58	0,0	0,00	6,5	22,2	158,7	206,6
Trvalý trávny porast	440	487	3 186	2 644	542	0,0	0,00	6,3	23,3	206,0	215,7
Spolu	755	1 125	7 604	5 977	1 627	0,0	0,00	6,6	46,8	214,4	212,5

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	19 601,50	1 262,50	3 241,00	4 413,10	8 606,30	1 844,30	234,30
% ha	6,44	16,53	22,51	43,91	9,41	1,20	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	19 588,80	12 626,70	4 400,80	1 782,60	282,10	477,80
% ha	64,46%	22,47%	9,10%	1,44%	2,44%	0,10

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	19 588,80	4 614,70	7 314,70	4 255,10	2 150,10	1 235,40
% ha	23,56%	37,34%	21,72%	10,98%	6,31%	0,10

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	19 588,80	633,20	6 082,60	7 345,40	3 799,20	1 709,60
% ha	3,23%	31,05%	37,50%	19,39%	8,73%	0,10

Kultúra	Počet honov vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	3	3	19	19	0	0,0	0,00	6,5	40,2	139,5	218,6
Orná pôda	432	1 227	10 030	1 442	8 587	0,0	0,00	5,9	53,5	207,2	194,7
Trvalý trávny porast	855	1 063	9 553	3 796	5 757	0,0	0,00	5,4	28,9	175,9	193,2
Spolu	1 290	2 293	19 601	5 257	14 344	0,0	0,00	5,7	41,5	191,9	194,0

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 69 982,30	5,60	148,50	617,10	5 089,30	12 778,40	48 858,90	2 484,50
% ha	0,01	0,21	0,88	7,27	18,26	69,82	3,55

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 69 982,30	27 101,80	23 854,20	12 408,90	3 535,00	3 067,40	15,00
% ha	38,73%	34,09%	17,73%	5,05%	4,38%	0,02

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 69 982,30	15 989,90	22 937,90	18 076,80	7 258,10	5 704,60	15,00
% ha	22,85%	32,78%	25,83%	10,37%	8,15%	0,02

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 69 982,30	1 110,70	6 085,40	10 177,10	9 632,80	42 961,30	15,00
% ha	1,59%	8,70%	14,54%	13,76%	61,39%	0,02

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	2 310	6 906	68 312	63 794	4 517	0,0	0,00	7,3	68,1	231,3	490,1
Ovocný sad	29	128	384	354	31	0,0	0,00	7,3	69,7	292,2	296,2
Trvalý trávny porast	52	59	531	531	0	0,0	0,00	7,4	46,7	164,7	600,0
Vínica	46	362	757	680	77	0,0	0,00	7,2	101,2	347,3	248,2
Spolu	2 437	7 455	69 984	65 359	4 625	0,0	0,00	7,3	68,3	232,4	487,3

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	57 829,60	1 025,50	3 919,60	11 876,10	26 845,60	11 611,70	2 551,10
% ha	1,77	6,78	20,54	46,42	20,08	4,41	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	57 829,60	31 404,60	15 802,20	5 860,70	1 863,40	2 898,70
% ha	54,31%	27,33%	10,13%	3,22%	5,01%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	57 829,60	12 458,20	21 695,70	15 591,20	4 304,90	3 779,60
% ha	21,54%	37,52%	26,96%	7,44%	6,54%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	57 829,60	4 418,90	9 697,40	16 945,10	13 938,20	12 830,00
% ha	7,64%	16,77%	29,30%	24,10%	22,19%	0,00

Kultúra	Vápnenie		Výmera (ha)			Suma		pH	P	K	Mg
	Počet honov	Počet vzoriek	celková	bez váp.	vápnená	CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	2 001	6 063	51 085	13 854	37 231	0,0	0,00	6,0	57,5	209,7	266,8
Ovocný sad	6	27	81	66	15	0,0	0,00	6,5	65,6	388,2	407,5
Trvalý trávny porast	739	848	6 663	4 193	2 470	0,0	0,00	5,9	52,4	236,7	319,1
Vinica	2	2	2	1	1	0,0	0,00	6,6	197,0	384,0	366,3
Spolu	2 748	6 940	57 831	18 114	39 716	0,0	0,00	6,0	57,0	213,0	273,1

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 725,60	17,80	79,50	221,90	246,70	156,80	2,90	0,00
% ha	2,45	10,96	30,58	34,00	21,61	0,40	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 725,60	319,10	298,40	55,20	38,50	14,40	0,00
% ha	43,98%	41,12%	7,61%	5,31%	1,98%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 725,60	228,20	289,90	155,60	23,60	28,30	0,00
% ha	31,45%	39,95%	21,44%	3,25%	3,90%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 725,60	53,80	24,40	75,70	267,90	303,80	0,00
% ha	7,41%	3,36%	10,43%	36,92%	41,87%	0,00

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	33	60	413	73	340	0,0	0,00	6,0	59,9	174,9	377,0
Trvalý trávny porast	49	51	313	152	161	0,0	0,00	5,5	45,4	166,9	337,1
Spolu	82	111	726	225	501	0,0	0,00	5,8	53,7	171,5	359,8

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 2 972,10	0,00	77,40	228,00	1 821,30	706,60	138,80	0,00
% ha	0,00	2,60	7,67	61,28	23,77	4,67	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 2 972,10	1 422,20	1 103,90	300,20	3,60	142,20	0,00
% ha	47,85%	37,14%	10,10%	0,12%	4,78%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 2 972,10	378,00	1 930,50	396,50	194,10	73,00	0,00
% ha	12,72%	64,95%	13,34%	6,53%	2,46%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 2 972,10	108,20	405,00	1 136,20	663,90	658,80	0,00
% ha	3,64%	13,63%	38,23%	22,34%	22,17%	0,00

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	92	327	2 861	800	2 061	0,0	0,00	6,2	64,1	193,6	275,9
Trvalý trávny porast	11	13	111	111	0	0,0	0,00	6,6	36,6	146,1	371,4
Spolu	103	340	2 972	911	2 061	0,0	0,00	6,2	63,1	191,8	279,5



**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 100,20	0,00	0,00	84,80	15,40	0,00	0,00	0,00
% ha	0,00	0,00	84,63	15,37	0,00	0,00	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 100,20	8,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00
% ha	8,58%	91,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 100,20	0,00	12,60	87,60	0,00	0,00	0,00
% ha	0,00%	12,57%	87,43%	0,00%	0,00%	0,00

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 100,20	0,00	44,00	40,80	8,60	6,80	0,00
% ha	0,00%	43,91%	40,72%	8,58%	6,79%	0,00

Kultúra	Počet honov vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	4	11	93	9	85	0,0	0,00	5,5	53,5	247,5	185,3
Trvalý trávny porast	1	1	7	7	0	0,0	0,00	6,5	45,0	173,0	440,0
Spolu	5	12	100	15	85	0,0	0,00	5,6	53,0	242,4	202,5

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 2 168,60	0,00	101,40	64,50	1 254,90	637,40	110,40	0,00
% ha	0,00	4,68	2,97	57,87	29,39	5,09	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 2 168,60	799,20	832,70	296,30	57,20	183,20	0,00
% ha	36,85%	38,40%	13,66%	2,64%	8,45%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 2 168,60	398,90	848,00	444,60	357,00	120,10	0,00
% ha	18,39%	39,10%	20,50%	16,46%	5,54%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 2 168,60	0,00	68,60	449,10	641,90	1 009,00	0,00
% ha	0,00%	3,16%	20,71%	29,60%	46,53%	0,00

Kultúra	Počet honov vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	83	257	2 085	784	1 301	0,0	0,00	6,4	73,8	234,2	388,7
Trvalý trávny porast	6	8	83	28	55	0,0	0,00	5,4	35,3	277,7	220,4
Spolu	89	265	2 169	812	1 357	0,0	0,00	6,4	72,3	235,8	382,2

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 22 995,60	360,90	3 938,10	7 715,70	10 209,50	765,30	6,10	0,00
% ha	1,57	17,13	33,55	44,40	3,33	0,03	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 995,60	10 392,90	7 858,20	3 122,00	892,10	707,80	22,60
% ha	45,20%	34,17%	13,58%	3,88%	3,08%	0,10

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 995,60	2 825,80	8 310,10	5 689,70	2 772,00	3 375,40	22,60
% ha	12,29%	36,14%	24,74%	12,05%	14,68%	0,10

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 995,60	99,60	824,20	3 722,20	8 752,20	9 574,80	22,60
% ha	0,43%	3,58%	16,19%	38,06%	41,64%	0,10

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	1	1	2	2	0	0,0	0,00	5,4	14,0	128,0	267,0
Omá pôda	837	1 984	15 955	1 407	14 548	0,0	0,00	5,7	64,3	255,4	324,9
Ovocný sad	9	16	38	3	35	0,0	0,00	5,2	39,9	238,8	399,5
PPF	1	3	21	21	0	0,0	0,00	5,8	56,0	300,3	187,3
Trvalý trávny porast	1 094	1 166	6 926	2 359	4 567	0,0	0,00	5,3	40,0	227,8	322,0
Vinica	6	30	55	10	44	0,0	0,00	5,5	41,9	273,5	479,4
Spolu	1 948	3 200	22 996	3 802	19 195	0,0	0,00	5,6	56,9	247,1	324,4

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	2 264,80	399,50	708,00	531,90	554,40	65,80	5,20
% ha	17,64	31,26	23,49	24,48	2,91	0,23	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	2 264,80	1 232,40	558,10	187,40	98,40	188,50
% ha	54,42%	24,64%	8,27%	4,34%	8,32%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	2 264,80	758,60	781,20	369,20	232,70	123,10
% ha	33,50%	34,49%	16,30%	10,27%	5,44%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	2 264,80	316,30	799,00	639,70	458,70	51,10
% ha	13,97%	35,28%	28,25%	20,25%	2,26%	0,00

Kultúra	Počet honov    Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	21	31	236	76	160	0,0	0,00	5,8	108,6	218,5	162,8
Trvalý trávny porast	256	289	2 028	549	1 479	0,0	0,00	5,1	35,0	156,6	159,0
Spolu	277	320	2 264	625	1 639	0,0	0,00	5,2	42,6	163,1	159,4

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 84 493,80	99,90	1 509,30	7 249,50	47 355,70	21 991,60	6 287,80	0,00
% ha	0,12	1,79	8,58	56,05	26,03	7,44	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 84 493,80	23 448,20	33 414,80	16 316,70	5 518,60	5 724,40	71,10
% ha	27,75%	39,55%	19,31%	6,53%	6,77%	0,08

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 84 493,80	2 590,50	19 402,00	36 219,10	16 694,20	9 516,90	71,10
% ha	3,07%	22,96%	42,87%	19,76%	11,26%	0,08

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 84 493,80	118,30	1 520,10	16 453,70	33 315,60	33 015,00	71,10
% ha	0,14%	1,80%	19,47%	39,43%	39,07%	0,08

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			Počet vzoriek	celková	bez váp.	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Chmelnica	1	4	12	12	0	0,0	0,00	7,2	493,8	549,3	237,3
Orná pôda	2 980	8 297	81 470	27 368	54 102	0,0	0,00	6,4	79,7	291,5	348,6
Ovocný sad	15	61	204	72	132	0,0	0,00	6,4	72,7	288,6	359,4
Trvalý trávny porast	376	386	2 298	1 192	1 106	0,0	0,00	5,7	52,3	314,7	411,3
Vinica	51	246	510	238	273	0,0	0,00	6,6	113,7	347,3	407,7
Spolu	3 423	8 994	84 494	28 882	55 613	0,0	0,00	6,3	79,2	292,5	350,6

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	13 692,50	1 326,90	2 109,80	2 099,30	5 139,80	2 502,90	513,80
% ha	9,69	15,41	15,33	37,54	18,28	3,75	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	13 692,50	7 280,30	3 544,40	1 659,10	536,10	665,60
% ha	53,17%	25,89%	12,12%	3,92%	4,86%	0,05

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	13 692,50	2 468,30	4 141,40	4 336,80	1 587,20	1 151,80
% ha	18,03%	30,25%	31,67%	11,59%	8,41%	0,05

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	13 692,50	1 678,60	4 905,20	3 883,00	2 202,60	1 016,10
% ha	12,26%	35,82%	28,36%	16,09%	7,42%	0,05

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			Počet vzoriek	celková	bez váp.	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	2	2	7	7	0	0,0	0,00	5,2	48,3	173,7	152,7
Omá pôda	381	816	6 294	1 980	4 314	0,0	0,00	6,1	71,7	232,8	187,2
Ovocný sad	12	19	77	46	31	0,0	0,00	6,6	232,0	482,0	274,4
Trvalý trávny porast	757	911	7 315	3 523	3 791	0,0	0,00	5,5	38,4	172,6	166,9
Spolu	1 152	1 748	13 693	5 556	8 137	0,0	0,00	5,8	54,8	202,0	176,8

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 26 763,90	734,30	4 626,80	5 903,30	11 394,80	3 702,30	402,40	0,00
% ha	2,74	17,29	22,06	42,58	13,83	1,50	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 26 763,90	11 340,60	7 918,70	4 560,90	1 585,10	1 306,90	51,70
% ha	42,37%	29,59%	17,04%	5,92%	4,88%	0,19

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 26 763,90	4 287,30	7 283,50	7 555,70	4 708,80	2 876,90	51,70
% ha	16,02%	27,21%	28,23%	17,59%	10,75%	0,19

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 26 763,90	725,30	3 097,60	5 935,10	7 250,20	9 704,00	51,70
% ha	2,71%	11,57%	22,18%	27,09%	36,26%	0,19

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	3	4	25	25	0	0,0	0,00	4,9	92,6	156,0	113,1
Orná pôda	443	1 240	10 237	2 750	7 487	0,0	0,00	6,1	86,1	256,9	277,4
Ovocný sad	3	4	9	0	9	0,0	0,00	5,7	41,1	187,8	315,4
PPF	10	10	27	27	0	0,0	0,00	6,7	41,1	317,6	428,4
Trvalý trávny porast	1 101	1 576	16 464	7 670	8 794	0,0	0,00	5,5	40,2	185,2	292,6
Spolu	1 560	2 834	26 762	10 472	16 290	0,0	0,00	5,8	57,8	212,7	286,8

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	26 487,20	772,50	3 899,90	8 481,70	10 690,20	2 499,40	143,50
% ha	2,92	14,72	32,02	40,36	9,44	0,54	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	26 492,00	12 169,50	8 295,30	3 237,80	1 489,90	1 279,10
% ha	45,94%	31,31%	12,22%	5,62%	4,83%	0,08

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	26 490,70	6 687,50	9 305,80	5 534,90	2 823,90	2 118,20
% ha	25,24%	35,13%	20,89%	10,66%	8,00%	0,08

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	26 490,70	1 068,60	3 798,30	5 994,20	6 410,50	9 198,70
% ha	4,03%	14,34%	22,63%	24,20%	34,72%	0,08

Kultúra			Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
	Počet honov	Počet vzoriek	celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	2	2	4	4	0	0,0	0,00	5,5	134,7	334,2	173,8
Orná pôda	1 006	2 395	18 885	3 055	15 830	0,0	0,00	5,8	63,7	195,9	316,1
Ovocný sad	4	9	22	0	22	0,0	0,00	5,8	89,1	305,9	348,8
PPF	2	2	8	8	0	0,0	0,00	6,3	119,0	166,4	404,5
Trvalý trávny porast	712	881	7 565	2 832	4 733	0,0	0,00	5,4	50,5	211,7	269,5
Záhada	5	5	8	8	0	0,0	0,00	6,6	111,5	227,5	305,4
Spolu	1 731	3 294	26 492	5 907	20 585	0,0	0,00	5,7	60,0	200,5	302,8



**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 25 016,90	527,20	943,80	2 559,00	11 353,40	7 219,20	2 373,20	41,10
% ha	2,11	3,77	10,23	45,38	28,86	9,49	0,16

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 25 016,90	7 103,90	8 552,40	6 487,60	2 111,60	702,20	59,20
% ha	28,40%	34,19%	25,93%	8,44%	2,81%	0,24

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 25 016,90	8 347,30	9 717,20	4 855,80	1 452,90	584,50	59,20
% ha	33,37%	38,84%	19,41%	5,81%	2,34%	0,24

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 25 016,90	7 433,70	4 730,90	4 522,90	4 000,10	4 270,10	59,20
% ha	29,71%	18,91%	18,08%	15,99%	17,07%	0,24

Kultúra			Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
	Počet honov	Počet vzoriek	celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	883	2 110	21 572	14 038	7 534	0,0	0,00	6,4	85,7	141,0	182,9
Ovocný sad	10	22	74	43	31	0,0	0,00	6,2	132,2	166,3	139,5
Trvalý porast	1	1	9	9	0	0,0	0,00	7,2	14,0	57,0	213,0
Trvalý trávny porast	221	262	3 326	2 857	469	0,0	0,00	6,1	53,8	128,4	241,2
Vínica	1	12	35	35	0	0,0	0,00	6,6	157,5	257,4	99,6
Spolu	1 116	2 407	25 016	16 981	8 035	0,0	0,00	6,3	81,7	139,5	190,4

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 14 745,80	304,10	237,40	1 179,70	4 186,50	6 878,80	1 959,30	0,00
% ha	2,06	1,61	8,00	28,39	46,65	13,29	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 14 745,80	5 404,80	5 436,30	2 683,90	672,00	548,80	0,00
% ha	36,65%	36,87%	18,20%	4,56%	3,72%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 14 745,80	2 251,80	4 321,50	4 482,00	1 879,60	1 810,90	0,00
% ha	15,27%	29,31%	30,40%	12,75%	12,28%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 14 745,80	403,60	1 285,30	2 775,60	3 490,60	6 790,70	0,00
% ha	2,74%	8,72%	18,82%	23,67%	46,05%	0,00

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	361	978	8 025	4 948	3 077	0,0	0,00	6,7	76,0	261,4	381,8
Ovocný sad	1	1	3	0	3	0,0	0,00	6,0	33,0	115,0	305,0
Trvalý trávny porast	598	740	6 718	5 440	1 277	0,0	0,00	6,4	35,0	197,9	387,6
Spolu	960	1 719	14 746	10 388	4 358	0,0	0,00	6,6	57,3	232,4	384,4

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	9 131,30	1 768,20	2 813,60	2 409,60	1 487,60	610,40	41,90
% ha	19,36	30,81	26,39	16,29	6,68	0,46	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	9 131,30	4 622,90	2 088,40	1 163,00	538,90	718,10
% ha	50,63%	22,87%	12,74%	5,90%	7,86%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	9 131,30	2 374,00	2 874,20	1 897,30	1 198,40	787,40
% ha	26,00%	31,48%	20,78%	13,12%	8,62%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	9 131,30	1 083,40	2 181,50	2 902,00	1 873,20	1 091,20
% ha	11,86%	23,89%	31,78%	20,51%	11,95%	0,00

Kultúra	Počet honov    Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	98	145	992	174	818	0,0	0,00	5,5	57,1	197,6	199,6
Trvalý trávny porast	777	949	8 139	2 087	6 052	0,0	0,00	5,2	46,6	183,9	187,7
Spolu	875	1 094	9 132	2 262	6 870	0,0	0,00	5,2	47,7	185,4	189,0

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 56 112,10	657,70	4 921,70	11 169,80	28 289,60	9 129,10	1 944,20	0,00
% ha	1,17	8,77	19,91	50,42	16,27	3,46	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 56 112,10	35 221,10	12 463,60	4 288,50	1 920,00	2 218,90	0,00
% ha	62,77%	22,21%	7,64%	3,42%	3,95%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 56 112,10	14 590,90	22 021,40	12 784,80	3 401,30	3 313,70	0,00
% ha	26,00%	39,25%	22,78%	6,06%	5,91%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 56 112,10	502,00	4 251,50	16 273,50	15 774,00	19 311,10	0,00
% ha	0,89%	7,58%	29,00%	28,11%	34,42%	0,00

Kultúra	Počet honov		Počet vzoriek		Výmera (ha)		Vápnenie		pH	P	K	Mg
							Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	1 735	5 278	45 457	10 637	34 820		0,0	0,00	6,0	50,0	212,8	322,8
Ovocný sad	9	20	50	5	45		0,0	0,00	5,7	50,9	188,0	237,5
Trvalý trávny porast	643	917	10 555	3 859	6 696		0,0	0,00	5,7	39,5	191,4	516,7
Vinica	5	26	51	43	9		0,0	0,00	6,7	60,2	253,5	289,0
Spolu	2 392	6 241	56 112	14 543	41 569		0,0	0,00	6,0	48,0	208,8	359,2

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 12 203,40	55,70	562,20	1 456,90	5 590,50	3 636,30	895,50	6,30
% ha	0,46	4,61	11,94	45,81	29,80	7,34	0,05

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 12 203,40	6 037,90	3 758,40	1 417,60	505,40	483,50	0,60
% ha	49,48%	30,80%	11,62%	4,14%	3,96%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 12 203,40	253,30	2 706,90	4 829,20	2 800,80	1 612,60	0,60
% ha	2,08%	22,18%	39,57%	22,95%	13,21%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 12 203,40	627,70	3 147,50	4 241,00	2 595,80	1 590,80	0,60
% ha	5,14%	25,79%	34,75%	21,27%	13,04%	0,00

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	472	855	8 230	3 411	4 819	0,0	0,00	6,4	64,5	289,5	231,6
Ovocný sad	24	101	317	90	227	0,0	0,00	6,1	54,5	358,6	250,0
Trvalý trávny porast	375	404	3 656	2 522	1 134	0,0	0,00	6,0	61,0	276,6	227,5
Spolu	871	1 360	12 202	6 023	6 179	0,0	0,00	6,3	63,2	287,5	230,9

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	15 164,00	1 481,50	2 989,50	3 608,50	5 660,30	1 358,50	65,70
% ha	9,77	19,71	23,80	37,33	8,96	0,43	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	15 164,00	10 715,30	2 678,60	623,50	280,10	429,30
% ha	70,66%	17,66%	4,11%	1,85%	2,83%	2,88

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	15 164,00	7 820,10	3 502,40	2 017,90	803,00	583,40
% ha	51,57%	23,10%	13,31%	5,30%	3,85%	2,88

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	15 164,00	1 778,70	3 554,90	4 327,40	4 183,30	882,50
% ha	11,73%	23,44%	28,54%	27,59%	5,82%	2,88

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	9	9	29	29	0	0,0	0,00	4,6	53,6	88,5	87,2
Orná pôda	352	644	4 316	796	3 520	0,0	0,00	5,8	53,8	164,0	186,9
PPF	64	80	408	408	0	0,0	0,00	5,2	65,2	212,4	185,5
Trvalý trávny porast	1 043	1 271	10 410	4 723	5 686	0,0	0,00	5,4	22,1	119,9	164,2
Spolu	1 468	2 004	15 163	5 957	9 207	0,0	0,00	5,5	32,3	134,9	171,1

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	16 694,90	156,80	635,10	1 461,30	5 162,30	3 687,40	5 488,90
% ha	0,94	3,80	8,75	30,92	22,09	32,88	0,62

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	16 694,90	6 622,10	4 546,60	1 617,60	750,70	288,10
% ha	39,67%	27,23%	9,69%	4,50%	1,73%	17,19

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	16 694,90	1 370,60	4 792,00	4 754,00	1 945,70	962,80
% ha	8,21%	28,70%	28,48%	11,65%	5,77%	17,19

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	16 694,90	296,10	1 373,70	2 868,80	3 170,70	6 115,80
% ha	1,77%	8,23%	17,18%	18,99%	36,63%	17,19

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Chmeľnica	1	1	2	2	0	0,0	0,00	6,4	20,0	325,0	117,0
Neurčené	21	49	171	171	0	0,0	0,00	6,2	76,0	216,9	356,3
Orná pôda	757	1 648	14 568	9 873	4 695	0,0	0,00	6,7	61,3	230,7	351,3
Ovocný sad	14	49	140	105	35	0,0	0,00	7,2	55,2	222,1	442,3
Trvalý trávny porast	264	297	1 755	1 064	692	0,0	0,00	5,8	36,6	218,0	339,3
Vínica	11	29	57	55	2	0,0	0,00	7,4	117,5	230,6	236,6
Spolu	1 068	2 073	16 694	11 271	5 423	0,0	0,00	6,6	58,9	229,2	350,4

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 55 101,80	19,60	415,90	1 553,50	16 576,00	25 085,40	11 398,90	52,50
% ha	0,04	0,75	2,82	30,08	45,53	20,69	0,10

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 55 101,80	22 420,40	19 485,20	8 459,40	2 891,20	1 800,30	45,30
% ha	40,69%	35,36%	15,35%	5,25%	3,27%	0,08

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 55 101,80	1 217,30	11 824,20	28 891,60	9 020,70	4 102,70	45,30
% ha	2,21%	21,46%	52,43%	16,37%	7,45%	0,08

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 55 101,80	187,70	1 025,60	10 025,50	26 467,60	17 350,10	45,30
% ha	0,34%	1,86%	18,19%	48,03%	31,49%	0,08

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	1 543	5 395	54 163	36 457	17 706	0,0	0,00	6,8	67,0	267,1	330,2
Ovocný sad	11	31	113	68	44	0,0	0,00	6,6	116,1	366,5	361,5
Trvalý trávny porast	29	29	181	135	46	0,0	0,00	6,3	72,4	294,4	302,5
Vinica	49	314	646	491	155	0,0	0,00	7,0	96,9	366,0	311,9
Spolu	1 632	5 769	55 103	37 151	17 952	0,0	0,00	6,8	67,5	268,6	330,0



**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 19 379,40	268,10	931,40	1 832,60	4 972,00	5 577,90	5 795,80	1,60
% ha	1,38	4,81	9,46	25,66	28,78	29,91	0,01

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 19 379,40	8 315,10	5 891,30	2 977,40	1 409,90	773,00	12,70
% ha	42,91%	30,40%	15,36%	7,28%	3,99%	0,07

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 19 379,40	1 233,90	5 120,60	8 209,60	2 555,30	2 247,30	12,70
% ha	6,37%	26,42%	42,36%	13,19%	11,60%	0,07

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 19 379,40	537,10	2 326,90	6 803,00	5 115,10	4 584,60	12,70
% ha	2,77%	12,01%	35,10%	26,39%	23,66%	0,07

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Chmeľnica	1	11	34	34	0	0,0	0,00	7,3	181,9	287,5	342,7
Orná pôda	719	1 613	15 506	10 405	5 101	0,0	0,00	6,8	70,9	269,9	303,7
Ovocný sad	10	35	106	87	19	0,0	0,00	6,9	60,6	291,5	290,5
Trvalý trávny porast	582	594	3 689	2 246	1 443	0,0	0,00	5,9	28,5	211,7	212,8
Vinica	3	22	44	44	0	0,0	0,00	7,4	50,7	227,2	321,7
Spolu	1 315	2 275	19 380	12 816	6 564	0,0	0,00	6,6	62,9	258,9	286,4

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 89 268,60	0,00	289,60	1 712,20	14 396,00	36 197,70	36 135,60	537,50
% ha	0,00	0,32	1,92	16,13	40,55	40,48	0,60

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 89 268,60	46 599,50	25 161,10	7 855,00	4 295,40	5 116,20	241,40
% ha	52,20%	28,19%	8,80%	4,81%	5,73%	0,27

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 89 268,60	3 458,90	23 001,60	40 434,50	13 775,60	8 356,60	241,40
% ha	3,87%	25,77%	45,30%	15,43%	9,36%	0,27

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 89 268,60	367,00	1 558,30	12 502,80	30 506,70	44 092,40	241,40
% ha	0,41%	1,75%	14,01%	34,17%	49,39%	0,27

Kultúra	Počet honov		Počet vzoriek		Výmera (ha)		Vápnenie		pH	P	K	Mg
							Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	2 357	8 611	86 521	70 033	16 489		0,0	0,00	7,0	66,9	273,7	404,2
Ovocný sad	48	229	706	669	37		0,0	0,00	7,2	103,8	353,8	345,6
PPF	2	2	8	8	0		0,0	0,00	7,5	67,8	285,3	237,1
Trvalý trávny porast	88	92	717	644	73		0,0	0,00	6,9	62,6	271,8	564,8
Vinica	78	594	1 315	1 258	56		0,0	0,00	7,3	69,5	295,1	311,3
Spolu	2 573	9 528	89 268	72 613	16 655		0,0	0,00	7,0	67,2	274,6	403,7

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 11 972,10	14,60	103,80	512,00	6 199,70	4 294,50	847,50	0,00
% ha	0,12	0,87	4,28	51,78	35,87	7,08	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 11 972,10	4 442,70	4 001,90	2 188,60	566,10	772,80	0,00
% ha	37,11%	33,43%	18,28%	4,73%	6,46%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 11 972,10	699,20	4 034,20	4 587,30	1 951,60	699,80	0,00
% ha	5,84%	33,70%	38,32%	16,30%	5,85%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 11 972,10	0,00	112,30	746,00	2 949,70	8 164,10	0,00
% ha	0,00%	0,94%	6,23%	24,64%	68,19%	0,00

Kultúra	Počet honov		Počet vzoriek		Výmera (ha)		Vápnenie		pH	P	K	Mg
							Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	299	1 073	10 956	4 297	6 659		0,0	0,00	6,5	68,1	256,0	441,8
Ovocný sad	17	109	335	86	249		0,0	0,00	6,3	158,2	378,5	388,2
Trvalý trávny porast	111	114	681	489	193		0,0	0,00	6,1	41,5	195,6	433,2
Spolu	427	1 296	11 973	4 872	7 100		0,0	0,00	6,5	69,1	256,0	439,8

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	9 623,10	0,00	426,80	425,20	4 761,30	3 277,10	730,10
% ha	0,00	4,44	4,42	49,48	34,05	7,59	0,03

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	9 623,10	2 020,30	3 398,60	1 838,40	837,00	1 510,30
% ha	20,99%	35,32%	19,10%	8,70%	15,69%	0,19

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	9 623,10	242,20	2 819,20	4 761,70	1 132,00	649,50
% ha	2,52%	29,30%	49,48%	11,76%	6,75%	0,19

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	9 623,10	272,20	566,70	3 426,90	3 244,20	2 094,60
% ha	2,83%	5,89%	35,61%	33,71%	21,77%	0,19

Kultúra	Počet		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			Počet honov	Počet vzoriek	celková	bez váp.	Suma CaO (t)				
					vápnená	t / ha	cel.vým				
Orná pôda	259	853	8 702	3 469	5 233	0,0	0,00	6,4	92,8	251,6	306,8
Ovocný sad	2	4	10	1	9	0,0	0,00	6,2	70,8	386,0	279,1
Trvalý trávny porast	18	19	147	118	28	0,0	0,00	6,0	96,7	200,0	393,8
Vinica	120	341	764	455	309	0,0	0,00	6,7	169,4	267,9	195,6
Spolu	399	1 217	9 623	4 044	5 578	0,0	0,00	6,4	98,9	252,2	299,3

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	20 677,20	23,70	10,00	165,10	2 871,60	9 113,10	8 445,70
% ha	0,11	0,05	0,80	13,89	44,07	40,85	0,23

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	20 677,20	7 301,60	8 410,40	3 153,80	1 406,50	402,00
% ha	35,31%	40,67%	15,25%	6,80%	1,94%	0,01

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	20 677,20	821,30	5 727,30	8 719,90	3 065,70	2 340,10
% ha	3,97%	27,70%	42,17%	14,83%	11,32%	0,01

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	20 677,20	27,40	458,60	3 175,00	6 881,90	10 131,40
% ha	0,13%	2,22%	15,36%	33,28%	49,00%	0,01

Kultúra	Počet honov vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	578	1 994	20 034	16 696	3 338	0,0	0,00	7,1	66,0	291,1	400,1
Ovocný sad	17	56	168	102	66	0,0	0,00	6,8	129,1	404,2	350,2
Trvalý trávny porast	71	78	445	392	53	0,0	0,00	6,7	23,1	176,6	371,4
Vinica	3	14	29	29	0	0,0	0,00	7,4	90,9	297,9	445,2
Spolu	669	2 142	20 676	17 219	3 457	0,0	0,00	7,1	65,6	289,6	399,2

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	10 553,40	1 830,70	2 673,90	2 940,00	2 797,00	311,80	0,00
% ha	17,35	25,34	27,86	26,50	2,95	0,00	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	10 553,40	6 854,40	2 309,80	878,70	259,10	251,40
% ha	64,95%	21,89%	8,33%	2,46%	2,38%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	10 553,40	4 730,10	3 271,70	1 578,20	435,10	538,30
% ha	44,82%	31,00%	14,95%	4,12%	5,10%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	10 553,40	2 515,30	3 193,90	2 569,50	1 484,70	790,00
% ha	23,83%	30,26%	24,35%	14,07%	7,49%	0,00

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)		Vápnenie		pH	P	K	Mg
Chmeľnica	4	16	24	0	24	0,0	0,00	5,4	83,0	206,0
Omá pôda	365	802	6 230	606	5 624	0,0	0,00	5,5	49,4	177,5
Ovocný sad	4	10	44	3	41	0,0	0,00	4,6	8,3	77,0
Trvalý trávny porast	503	559	4 253	1 038	3 215	0,0	0,00	4,9	38,0	122,1
Spolu	876	1 387	10 552	1 648	8 904	0,0	0,00	5,2	44,7	154,8

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 20 773,10	1 263,20	3 220,20	4 033,60	9 050,70	3 013,30	192,10	0,00
% ha	6,08	15,50	19,42	43,57	14,51	0,92	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 20 773,10	12 653,70	5 968,30	1 679,40	266,50	201,30	3,90
% ha	60,91%	28,73%	8,08%	1,28%	0,97%	0,02

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 20 773,10	5 557,80	5 892,00	6 448,00	1 973,50	897,90	3,90
% ha	26,75%	28,36%	31,04%	9,50%	4,32%	0,02

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 20 773,10	916,10	3 560,00	6 745,40	4 465,70	5 082,00	3,90
% ha	4,41%	17,14%	32,47%	21,50%	24,46%	0,02

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	2	2	4	4	0	0,0	0,00	6,6	28,3	447,8	633,0
Omá pôda	381	1 191	10 255	2 277	7 978	0,0	0,00	6,1	50,0	229,0	249,9
Trvalý trávny porast	683	980	10 514	4 219	6 295	0,0	0,00	5,4	31,9	142,6	272,7
Spolu	1 066	2 173	20 773	6 501	14 272	0,0	0,00	5,8	40,8	185,3	261,5

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 5 379,90	10,30	121,80	553,00	1 621,50	1 430,30	1 545,80	97,20
% ha	0,19	2,26	10,28	30,14	26,59	28,73	1,81

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 5 379,90	3 087,70	1 376,30	618,00	118,00	140,50	39,40
% ha	57,39%	25,58%	11,49%	2,19%	2,61%	0,73

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 5 379,90	599,90	1 417,80	1 760,60	955,40	606,80	39,40
% ha	11,15%	26,35%	32,73%	17,76%	11,28%	0,73

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 5 379,90	285,40	977,60	1 003,90	1 054,80	2 018,80	39,40
% ha	5,30%	18,17%	18,66%	19,61%	37,52%	0,73

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	12	12	37	37	0	0,0	0,00	6,0	36,6	306,4	200,3
Orná pôda	163	250	1 591	1 010	581	0,0	0,00	6,8	61,2	232,2	286,4
PPF	1	1	1	1	0	0,0	0,00	6,1	50,0	316,0	187,0
Trvalý trávny porast	473	524	3 751	3 242	509	0,0	0,00	6,6	31,1	205,4	338,8
Spolu	649	787	5 380	4 290	1 090	0,0	0,00	6,6	40,0	214,1	322,3



### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	32 155,10	1 139,40	3 466,10	6 745,10	13 314,30	5 752,00	1 646,20
% ha	3,54	10,78	20,98	41,41	17,89	5,12	0,29

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	32 155,10	17 322,60	9 481,00	2 971,40	1 392,30	987,80
% ha	53,87%	29,49%	9,24%	4,33%	3,07%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	32 136,20	5 473,10	11 814,40	8 694,40	3 418,20	2 736,10
% ha	17,03%	36,76%	27,05%	10,64%	8,51%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	32 155,10	1 205,50	5 782,20	11 471,50	7 928,50	5 767,40
% ha	3,75%	17,98%	35,68%	24,66%	17,94%	0,00

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	1 163	2 828	22 525	6 095	16 430	0,0	0,00	6,0	59,4	222,3	244,8
Ovocný sad	11	20	44	30	14	0,0	0,00	6,5	25,7	302,7	293,7
Trvalý trávny porast	1 178	1 336	9 583	5 176	4 407	0,0	0,00	5,8	40,7	205,8	262,3
Spolu	2 352	4 184	32 152	11 301	20 852	0,0	0,00	5,9	53,8	217,5	250,1

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 22 057,50	20,60	752,30	2 515,30	11 983,60	6 441,60	341,40	2,70
% ha	0,09	3,41	11,40	54,33	29,20	1,55	0,01

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 057,50	8 732,90	7 430,50	3 188,50	1 374,80	1 285,10	45,70
% ha	39,59%	33,69%	14,46%	6,23%	5,83%	0,21

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 057,50	4 552,40	7 508,20	5 083,50	2 249,50	2 618,20	45,70
% ha	20,64%	34,04%	23,05%	10,20%	11,87%	0,21

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 057,50	354,50	1 012,80	3 920,80	5 615,60	11 108,10	45,70
% ha	1,61%	4,59%	17,78%	25,46%	50,36%	0,21

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			Počet vzoriek	celková	bez váp.	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	6	8	43	43	0	0,0	0,00	6,9	11,4	138,8	528,9
Orná pôda	589	1 443	11 565	4 422	7 143	0,0	0,00	6,4	79,2	228,5	343,8
Ovocný sad	11	20	57	13	44	0,0	0,00	6,3	64,9	231,1	336,8
PPF	1	1	1	1	0	0,0	0,00	6,7	59,0	554,0	606,0
Trvalý trávny porast	1 086	1 287	10 392	7 614	2 778	0,0	0,00	6,0	38,7	204,9	375,2
Spolu	1 693	2 759	22 059	12 094	9 965	0,0	0,00	6,2	60,0	217,2	359,0

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 6 174,80	86,70	583,10	1 041,60	2 649,20	1 418,70	395,50	0,00
% ha	1,40	9,44	16,87	42,90	22,98	6,41	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 6 179,50	3 388,40	1 277,80	845,50	394,30	263,30	10,20
% ha	54,83%	20,68%	13,68%	6,38%	4,26%	0,17

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 6 179,50	600,90	1 908,20	2 540,80	712,50	406,90	10,20
% ha	9,72%	30,88%	41,12%	11,53%	6,58%	0,17

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 6 179,50	213,80	1 750,90	2 049,50	1 591,20	563,90	10,20
% ha	3,46%	28,33%	33,17%	25,75%	9,13%	0,17

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	2	2	10	10	0	0,0	0,00	5,8	176,2	215,1	226,8
Omá pôda	198	361	2 542	1 221	1 321	0,0	0,00	6,5	95,7	227,9	184,9
Trvalý trávny porast	493	543	3 626	2 203	1 423	0,0	0,00	5,8	21,7	183,9	213,0
Spolu	693	906	6 178	3 434	2 744	0,0	0,00	6,1	52,4	202,0	201,5

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 10 157,70	253,20	637,40	1 597,70	5 639,50	1 652,30	313,40	64,20
% ha	2,49	6,28	15,73	55,52	16,27	3,09	0,63

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 10 157,70	6 001,50	2 528,00	806,80	335,80	431,30	54,30
% ha	59,08%	24,89%	7,94%	3,31%	4,25%	0,53

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 10 157,70	2 921,60	3 176,90	2 838,00	750,80	416,10	54,30
% ha	28,76%	31,28%	27,94%	7,39%	4,10%	0,53

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 10 157,70	57,30	592,10	1 962,10	2 640,00	4 851,90	54,30
% ha	0,56%	5,83%	19,32%	25,99%	47,77%	0,53

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	9	10	54	54	0	0,0	0,00	5,7	18,1	136,5	368,0
Orná pôda	400	916	6 841	1 518	5 323	0,0	0,00	6,1	56,7	203,5	428,7
Trvalý trávny porast	453	503	3 261	1 897	1 365	0,0	0,00	5,8	30,4	171,3	492,7
Spolu	862	1 429	10 157	3 469	6 688	0,0	0,00	6,0	48,0	192,8	448,9

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	49 375,60	2 570,60	5 671,60	11 691,90	18 699,60	8 980,70	1 702,40
% ha	5,21	11,49	23,68	37,87	18,19	3,45	0,12

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	49 376,80	23 539,30	15 204,70	6 190,80	1 977,40	2 413,40
% ha	47,67%	30,79%	12,54%	4,00%	4,89%	0,10

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	49 376,80	9 631,10	18 437,50	13 118,70	4 853,40	3 284,90
% ha	19,51%	37,34%	26,57%	9,83%	6,65%	0,10

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	49 376,80	2 065,10	3 430,20	11 010,50	12 519,40	20 300,40
% ha	4,18%	6,95%	22,30%	25,35%	41,11%	0,10

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	8	8	22	22	0	0,0	0,00	4,9	33,8	143,9	291,1
Orná pôda	1 883	4 317	33 778	7 011	26 767	0,0	0,00	5,9	65,1	221,9	347,2
Ovocný sad	33	138	369	57	312	0,0	0,00	5,2	44,3	201,1	355,8
PPF	7	7	29	29	0	0,0	0,00	6,2	46,5	216,1	413,2
Trvalý trávny porast	1 631	1 910	15 149	8 543	6 606	0,0	0,00	5,8	40,8	201,1	339,4
Vinica	5	17	29	29	0	0,0	0,00	7,3	110,6	429,4	562,5
Spolu	3 567	6 397	49 375	15 691	33 685	0,0	0,00	5,9	57,5	215,5	345,0

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 22 977,40	2 571,50	3 010,50	4 733,60	7 135,90	4 447,20	1 078,70	0,00
% ha	11,19	13,10	20,60	31,06	19,35	4,69	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 977,40	13 792,30	4 567,20	1 870,60	700,70	2 046,60	0,00
% ha	60,03%	19,88%	8,14%	3,05%	8,91%	0,00

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 977,40	6 794,50	5 751,00	5 173,30	2 102,90	3 155,70	0,00
% ha	29,57%	25,03%	22,51%	9,15%	13,73%	0,00

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 977,40	3 383,80	7 093,40	5 517,20	2 686,10	4 296,90	0,00
% ha	14,73%	30,87%	24,01%	11,69%	18,70%	0,00

Kultúra	Počet honov vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	649	1 209	8 880	3 198	5 682	0,0	0,00	6,2	71,3	223,4	192,2
Ovocný sad	4	13	35	0	35	0,0	0,00	5,2	40,7	234,7	196,4
Trvalý trávny porast	1 512	1 795	14 061	6 485	7 576	0,0	0,00	5,5	56,8	228,8	238,4
Spolu	2 165	3 017	22 976	9 684	13 292	0,0	0,00	5,8	62,4	226,7	220,5

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A	
ha	8 557,40	78,90	364,20	1 998,80	2 788,20	3 175,50	151,80	0,00
% ha	0,92	4,26	23,36	32,58	37,11	1,77	0,00	

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie		Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	8 557,40	5 249,80	1 779,30	444,40	556,10	518,50	9,30
% ha		61,35%	20,79%	5,19%	6,50%	6,06%	0,11

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie		Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	8 557,40	1 917,80	3 060,60	1 578,90	1 023,50	967,30	9,30
% ha		22,41%	35,77%	18,45%	11,96%	11,30%	0,11

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie		Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	8 557,40	1 155,30	303,20	1 041,00	1 206,00	4 842,60	9,30
% ha		13,50%	3,54%	12,16%	14,09%	56,59%	0,11

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	146	288	2 054	1 404	651	0,0	0,00	6,7	95,6	280,1	375,0
PPF	3	3	9	9	0	0,0	0,00	7,1	3,9	176,9	279,8
Trvalý trávny porast	485	651	6 495	3 859	2 635	0,0	0,00	6,0	26,3	173,7	346,4
Spolu	634	942	8 558	5 272	3 286	0,0	0,00	6,2	42,9	199,2	353,2

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 16 228,60	755,90	2 394,20	2 955,30	7 612,10	2 131,00	380,10	0,00
% ha	4,66	14,75	18,21	46,91	13,13	2,34	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 16 228,60	10 087,90	3 655,80	1 252,80	513,20	692,70	26,20
% ha	62,16%	22,53%	7,72%	3,16%	4,27%	0,16

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 16 228,60	2 717,90	5 198,40	4 292,40	2 365,50	1 628,20	26,20
% ha	16,75%	32,03%	26,45%	14,58%	10,03%	0,16

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 16 228,60	429,40	2 701,20	5 237,10	4 853,50	2 981,20	26,20
% ha	2,65%	16,64%	32,27%	29,91%	18,37%	0,16

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	2	3	26	26	0	0,0	0,00	5,2	96,3	205,3	104,6
Orná pôda	448	968	7 464	1 758	5 706	0,0	0,00	6,0	53,1	241,8	237,9
Ovocný sad	14	59	164	49	115	0,0	0,00	6,6	101,2	254,2	288,7
Trvalý trávny porast	699	907	8 575	3 742	4 833	0,0	0,00	5,6	33,6	214,4	255,7
Spolu	1 163	1 937	16 229	5 575	10 654	0,0	0,00	5,8	43,4	227,4	247,6



**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 20 923,10	0,00	0,00	77,40	1 398,10	4 439,80	14 470,80	537,00
% ha	0,00	0,00	0,37	6,68	21,22	69,16	2,57

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 20 923,10	8 078,40	8 307,40	2 959,90	922,30	635,80	19,30
% ha	38,61%	39,70%	14,15%	4,41%	3,04%	0,09

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 20 923,10	1 358,50	5 881,60	9 245,00	3 160,00	1 258,70	19,30
% ha	6,49%	28,11%	44,19%	15,10%	6,02%	0,09

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 20 923,10	0,00	572,50	5 768,50	8 442,90	6 119,90	19,30
% ha	0,00%	2,74%	27,57%	40,35%	29,25%	0,09

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	561	2 042	20 710	19 103	1 607	0,0	0,00	7,3	68,7	243,8	308,5
Ovocný sad	8	31	95	95	0	0,0	0,00	7,6	128,1	430,1	325,3
Trvalý trávny porast	4	4	32	32	0	0,0	0,00	7,3	93,5	297,2	233,0
Vinica	3	42	86	62	25	0,0	0,00	6,9	138,9	324,6	220,9
Spolu	576	2 119	20 923	19 292	1 632	0,0	0,00	7,3	69,3	245,1	308,1

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 32 940,70	364,10	1 435,50	2 693,30	15 714,00	8 713,10	4 010,50	10,20
% ha	1,11	4,36	8,18	47,70	26,45	12,17	0,03

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 32 940,70	7 093,40	13 143,80	8 338,40	2 732,70	1 628,40	4,00
% ha	21,53%	39,90%	25,31%	8,30%	4,94%	0,01

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 32 940,70	4 089,80	9 149,60	13 029,00	4 055,10	2 613,20	4,00
% ha	12,42%	27,78%	39,55%	12,31%	7,93%	0,01

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 32 940,70	4 770,80	5 520,90	11 841,20	6 625,50	4 178,30	4,00
% ha	14,48%	16,76%	35,95%	20,11%	12,68%	0,01

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	984	2 887	29 100	14 445	14 655	0,0	0,00	6,4	85,7	230,9	220,4
Ovocný sad	3	5	16	0	16	0,0	0,00	6,0	32,0	381,8	354,0
Trvalý trávny porast	389	422	3 813	3 114	699	0,0	0,00	6,0	67,6	214,9	202,3
Vínica	1	6	12	12	0	0,0	0,00	7,4	104,8	329,8	220,5
Spolu	1 377	3 320	32 940	17 571	15 369	0,0	0,00	6,4	83,6	229,2	218,4

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 17 349,70	49,60	274,60	644,70	6 946,80	6 441,00	2 971,30	21,70
% ha	0,29	1,58	3,72	40,04	37,12	17,13	0,13

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 349,70	6 560,70	6 916,70	2 469,60	801,40	595,70	5,60
% ha	37,81%	39,87%	14,23%	4,62%	3,43%	0,03

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 349,70	343,90	3 885,20	5 956,90	4 170,80	2 987,30	5,60
% ha	1,98%	22,39%	34,33%	24,04%	17,22%	0,03

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 349,70	857,80	1 993,10	6 856,00	5 337,00	2 300,20	5,60
% ha	4,94%	11,49%	39,52%	30,76%	13,26%	0,03

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma	t / ha				
						CaO (t)	cel.vým				
Omá pôda	469	1 565	15 894	9 409	6 484	0,0	0,00	6,7	67,1	295,0	252,3
Ovocný sad	3	4	14	14	0	0,0	0,00	7,1	59,3	290,8	268,9
Trvalý trávny porast	115	130	1 389	1 162	228	0,0	0,00	6,3	67,3	258,7	300,6
Vinica	5	26	54	48	6	0,0	0,00	7,1	151,1	571,0	200,5
Spolu	592	1 725	17 351	10 633	6 718	0,0	0,00	6,6	67,4	293,0	256,0

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	12 245,10	3 215,80	3 745,70	2 803,70	2 068,70	411,20	0,00
% ha	26,26	30,59	22,90	16,89	3,36	0,00	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	12 245,10	8 323,30	2 597,40	875,50	243,20	205,70
% ha	67,97%	21,21%	7,15%	1,99%	1,68%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	12 245,10	3 727,20	3 573,40	3 181,50	1 152,60	610,40
% ha	30,44%	29,18%	25,98%	9,41%	4,98%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	12 245,10	2 395,30	4 015,20	3 768,30	1 499,10	567,20
% ha	19,56%	32,79%	30,77%	12,24%	4,63%	0,00

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)		Vápnenie		pH	P	K	Mg
Orná pôda	323	577	4 146	510	3 636	0,0	0,00	5,3	54,4	171,0
Trvalý trávny porast	949	1 089	8 100	1 802	6 298	0,0	0,00	4,9	23,3	169,0
Spolu	1 272	1 666	12 246	2 312	9 934	0,0	0,00	5,1	33,8	169,7

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 21 822,20	1 644,20	3 568,90	5 851,00	9 535,70	1 139,20	83,20	0,00
% ha	7,53	16,35	26,81	43,70	5,22	0,38	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 21 822,20	11 575,80	7 491,00	1 807,30	359,90	588,20	0,00
% ha	53,05%	34,33%	8,28%	1,65%	2,70%	0,00

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 21 822,20	11 008,50	6 633,30	2 921,80	620,50	638,10	0,00
% ha	50,45%	30,40%	13,39%	2,84%	2,92%	0,00

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 21 822,20	506,40	3 711,60	5 765,50	4 863,00	6 975,70	0,00
% ha	2,32%	17,01%	26,42%	22,28%	31,97%	0,00

Kultúra			Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
	Počet honov	Počet vzoriek	celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	686	1 920	16 462	1 678	14 784	0,0	0,00	5,7	51,6	155,9	312,2
Ovocný sad	6	24	66	0	66	0,0	0,00	6,0	60,0	125,0	182,4
Trvalý trávny porast	394	512	4 971	1 255	3 716	0,0	0,00	5,2	36,7	163,4	388,7
Vinica	44	168	323	45	278	0,0	0,00	5,8	93,8	215,2	259,5
Spolu	1 130	2 624	21 822	2 978	18 844	0,0	0,00	5,6	48,8	158,4	328,5

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 15 930,50	474,90	1 484,90	2 148,40	7 569,20	3 723,90	529,20	0,00
% ha	2,98	9,32	13,49	47,51	23,38	3,32	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 15 930,50	8 296,80	4 260,10	1 667,20	717,70	988,70	0,00
% ha	52,08%	26,74%	10,47%	4,51%	6,21%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 15 930,50	3 069,30	5 018,60	4 217,60	2 054,70	1 570,30	0,00
% ha	19,27%	31,50%	26,48%	12,90%	9,86%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 15 930,50	923,50	2 689,60	5 095,40	3 830,80	3 391,20	0,00
% ha	5,80%	16,88%	31,99%	24,05%	21,29%	0,00

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	325	1 008	8 675	2 325	6 350	0,0	0,00	6,2	68,2	257,5	236,7
Trvalý trávny porast	721	897	7 256	4 459	2 798	0,0	0,00	5,9	42,5	191,0	279,3
Spolu	1 046	1 905	15 931	6 783	9 147	0,0	0,00	6,0	56,5	227,2	256,1

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	18 529,50	1 426,70	5 309,80	4 951,10	5 264,00	1 493,70	84,20
% ha	7,70	28,66	26,72	28,41	8,06	0,45	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	18 529,50	13 265,50	3 157,50	1 234,10	451,80	416,60
% ha	71,59%	17,04%	6,66%	2,44%	2,25%	0,02

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	18 529,50	7 996,40	6 619,80	2 495,80	883,80	529,70
% ha	43,15%	35,73%	13,47%	4,77%	2,86%	0,02

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	18 529,50	2 211,00	5 637,20	5 687,30	3 627,60	1 362,40
% ha	11,93%	30,42%	30,69%	19,58%	7,35%	0,02

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	2	2	4	4	0	0,0	0,00	7,1	194,0	330,0	142,0
Orná pôda	377	739	5 532	1 087	4 445	0,0	0,00	5,8	65,4	187,3	156,8
Ovocný sad	4	5	15	7	8	0,0	0,00	6,4	81,7	297,5	162,9
Trvalý trávny porast	1 059	1 406	12 980	4 054	8 926	0,0	0,00	5,3	22,6	125,3	179,8
Spolu	1 442	2 152	18 531	5 151	13 380	0,0	0,00	5,4	35,5	144,0	172,9

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	10 732,60	1 183,20	2 701,00	3 184,10	2 954,10	562,90	147,30
% ha	11,02	25,17	29,67	27,52	5,24	1,37	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	10 732,60	5 156,10	3 388,40	1 227,90	605,90	354,30
% ha	48,04%	31,57%	11,44%	5,65%	3,30%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	10 732,60	2 637,70	3 963,80	2 307,40	1 232,60	591,10
% ha	24,58%	36,93%	21,50%	11,48%	5,51%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	10 732,60	997,40	3 006,60	3 108,20	2 536,60	1 083,80
% ha	9,29%	28,01%	28,96%	23,63%	10,10%	0,00

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	181	429	3 442	482	2 960	0,0	0,00	5,5	72,1	201,6	190,3
Ovocný sad	1	7	21	0	21	0,0	0,00	5,6	36,1	296,3	154,9
Trvalý trávny porast	749	891	7 269	2 676	4 593	0,0	0,00	5,3	45,2	167,1	185,4
Spolu	931	1 327	10 732	3 158	7 574	0,0	0,00	5,4	53,8	178,4	188,9



**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 14 992,70	1 443,60	3 668,50	3 022,70	5 157,60	1 452,80	247,50	0,00
% ha	9,63	24,47	20,16	34,40	9,69	1,65	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 14 992,70	8 313,70	4 609,30	1 199,40	351,10	514,50	4,70
% ha	55,45%	30,74%	8,00%	2,34%	3,43%	0,03

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 14 992,70	3 636,10	5 081,00	3 653,60	1 406,20	1 211,10	4,70
% ha	24,25%	33,89%	24,37%	9,38%	8,08%	0,03

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 14 992,70	1 250,40	3 429,00	4 383,40	3 664,90	2 260,30	4,70
% ha	8,34%	22,87%	29,24%	24,44%	15,08%	0,03

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	2	2	5	5	0	0,0	0,00	6,1	34,1	209,9	190,9
Orná pôda	336	673	4 898	1 049	3 849	0,0	0,00	5,9	45,8	178,4	203,8
Ovocný sad	4	8	20	0	20	0,0	0,00	4,8	21,7	135,5	190,4
Trvalý trávny porast	986	1 193	10 072	4 309	5 763	0,0	0,00	5,3	40,2	177,0	196,9
Spolu	1 328	1 876	14 994	5 362	9 632	0,0	0,00	5,5	42,0	177,4	199,2

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 22 291,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00	7 256,20	13 123,80	12,00
% ha	0,00	0,00	0,00	8,52	32,55	58,87	0,05

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 291,00	9 140,60	10 377,60	1 451,50	437,80	858,50	25,00
% ha	41,01%	46,56%	6,51%	1,96%	3,85%	0,11

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 291,00	1 472,70	8 286,40	9 627,70	2 004,60	874,60	25,00
% ha	6,61%	37,17%	43,19%	8,99%	3,92%	0,11

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 22 291,00	0,00	114,90	1 868,50	5 056,70	15 225,90	25,00
% ha	0,00%	0,52%	8,38%	22,68%	68,31%	0,11

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	570	2 186	22 230	19 857	2 373	0,0	0,00	7,2	57,2	246,4	492,3
Ovocný sad	1	1	1	1	0	0,0	0,00	7,1	500,0	874,0	540,0
Trvalý trávny porast	7	7	53	53	0	0,0	0,00	7,1	15,5	271,3	734,7
Vinica	2	3	8	8	0	0,0	0,00	7,1	219,4	422,9	241,9
Spolu	580	2 197	22 291	19 918	2 373	0,0	0,00	7,2	57,2	246,5	492,8

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 30 862,00	0,00	317,70	1 307,50	14 389,50	12 910,20	1 937,10	0,00
% ha	0,00	1,03	4,24	46,63	41,83	6,28	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 30 862,00	6 736,30	14 320,90	7 330,60	1 483,80	928,40	62,00
% ha	21,83%	46,40%	23,75%	4,81%	3,01%	0,20

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 30 862,00	111,60	7 605,80	16 932,90	4 602,30	1 547,40	62,00
% ha	0,36%	24,64%	54,87%	14,91%	5,01%	0,20

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 30 862,00	1,20	155,70	1 487,20	13 019,00	16 136,90	62,00
% ha	0,00%	0,50%	4,82%	42,18%	52,29%	0,20

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	705	2 918	30 006	14 679	15 327	0,0	0,00	6,5	77,4	259,3	362,3
Ovocný sad	8	49	145	144	2	0,0	0,00	6,8	83,4	306,8	396,5
Trvalý trávny porast	106	107	598	418	181	0,0	0,00	6,1	55,7	272,6	386,0
Vínica	8	59	113	110	3	0,0	0,00	7,0	105,9	312,6	458,1
Spolu	827	3 133	30 863	15 351	15 512	0,0	0,00	6,5	77,1	260,0	363,3

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 60 453,80	295,00	3 317,20	11 366,60	33 246,70	10 506,20	1 722,10	0,00
% ha	0,49	5,49	18,80	55,00	17,38	2,85	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 60 453,80	25 033,70	19 536,80	8 476,10	3 941,70	3 465,50	0,00
% ha	41,41%	32,32%	14,02%	6,52%	5,73%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 60 453,80	9 845,90	21 642,10	18 047,20	6 356,00	4 562,60	0,00
% ha	16,29%	35,80%	29,85%	10,51%	7,55%	0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 60 453,80	1 775,80	4 379,40	17 932,30	14 571,40	21 794,90	0,00
% ha	2,94%	7,24%	29,66%	24,10%	36,05%	0,00

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	2 680	6 486	51 948	12 306	39 642	0,0	0,00	6,0	66,7	248,5	366,8
Ovocný sad	24	136	385	121	264	0,0	0,00	6,3	85,0	349,1	229,1
Trvalý trávny porast	501	700	7 464	3 679	3 786	0,0	0,00	5,9	51,0	210,4	560,9
Vínica	82	332	655	124	531	0,0	0,00	6,1	103,5	252,2	234,7
Spolu	3 287	7 654	60 452	16 229	44 223	0,0	0,00	6,0	65,3	244,5	388,4

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 17 300,90	134,20	652,80	1 535,50	7 104,50	5 739,90	2 132,90	1,10
% ha	0,78	3,77	8,88	41,06	33,18	12,33	0,01

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 300,90	8 178,30	4 476,00	2 578,20	1 065,20	889,20	114,00
% ha	47,27%	25,87%	14,90%	6,16%	5,14%	0,66

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 300,90	1 650,80	5 462,20	6 319,00	2 339,40	1 415,50	114,00
% ha	9,54%	31,57%	36,52%	13,52%	8,18%	0,66

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 300,90	674,50	2 799,50	6 078,90	3 535,50	4 098,50	114,00
% ha	3,90%	16,18%	35,14%	20,44%	23,69%	0,66

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Chmeľnica	11	29	104	34	69	0,0	0,00	6,5	417,1	629,2	275,0
Orná pôda	751	1 381	12 857	6 714	6 142	0,0	0,00	6,6	75,2	235,7	269,0
Ovocný sad	3	3	9	3	7	0,0	0,00	6,6	30,6	177,8	441,4
Trvalý trávny porast	661	683	4 330	3 172	1 157	0,0	0,00	6,0	32,2	208,4	242,9
Spolu	1 426	2 096	17 299	9 924	7 376	0,0	0,00	6,4	66,5	231,2	262,6

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A	
ha	41 312,30	6,10	403,80	1 344,70	12 144,20	15 919,30	11 464,80	29,40
% ha	0,01	0,98	3,25	29,40	38,53	27,75	0,07	

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie		Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	41 312,30	13 461,70	14 179,30	8 437,60	3 158,40	2 075,30	0,00
% ha		32,59%	34,32%	20,42%	7,65%	5,02%	0,00

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy	
ha	41 312,30	940,40	8 907,60	17 845,40	7 367,40	6 251,50	0,00
% ha	2,28%	21,56%	43,20%	17,83%	15,13%		0,00

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie		Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	41 312,30	24,40	428,40	5 266,50	18 584,10	17 008,90	0,00
% ha		0,06%	1,04%	12,75%	44,98%	41,17%	0,00

Kultúra	Počet honov		Počet vzoriek		Výmera (ha)		Vápnenie		pH	P	K	Mg
							Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	978	3 969	40 568	27 386	13 182		0,0	0,00	6,8	77,1	301,4	345,2
Ovocný sad	4	9	24	2	21		0,0	0,00	6,3	128,9	311,7	275,3
Trvalý trávny porast	57	60	523	418	105		0,0	0,00	6,1	53,3	215,3	370,7
Vínica	34	92	197	118	79		0,0	0,00	6,6	113,2	352,8	296,3
Spolu	1 073	4 130	41 311	27 924	13 388		0,0	0,00	6,8	77,0	300,6	345,2

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 11 673,20	50,80	535,50	942,90	4 115,20	4 963,40	1 065,40	0,00
% ha	0,44	4,59	8,08	35,25	42,52	9,13	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 11 673,20	3 053,50	4 004,70	2 889,70	1 046,20	648,70	30,40
% ha	26,16%	34,31%	24,75%	8,96%	5,56%	0,26

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 11 673,20	2 524,80	2 886,80	3 737,70	1 560,80	932,70	30,40
% ha	21,63%	24,73%	32,02%	13,37%	7,99%	0,26

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 11 673,20	63,10	256,60	1 060,60	1 715,40	8 547,10	30,40
% ha	0,54%	2,20%	9,09%	14,70%	73,22%	0,26

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	1	1	5	5	0	0,0	0,00	5,7	17,0	194,0	774,0
Orná pôda	252	896	7 550	3 742	3 808	0,0	0,00	6,6	90,9	274,4	540,4
Trvalý trávny porast	370	454	4 118	2 946	1 171	0,0	0,00	6,3	37,2	161,8	487,7
Spolu	623	1 351	11 673	6 693	4 979	0,0	0,00	6,5	71,9	234,7	521,9

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 10 338,40	959,40	2 646,30	1 877,00	3 777,10	1 025,10	53,50	0,00
% ha	9,28	25,60	18,16	36,53	9,92	0,52	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 10 338,40	5 429,90	2 173,00	1 287,60	563,20	824,20	60,50
% ha	52,52%	21,02%	12,45%	5,45%	7,97%	0,59

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 10 338,40	4 266,30	2 262,30	1 723,30	1 080,20	945,80	60,50
% ha	41,27%	21,88%	16,67%	10,45%	9,15%	0,59

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 10 338,40	1 826,10	2 370,00	2 172,90	2 811,50	1 097,40	60,50
% ha	17,66%	22,92%	21,02%	27,19%	10,61%	0,59

Kultúra	Počet honov Počet vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	3	3	9	9	0	0,0	0,00	5,9	130,3	191,8	150,2
Orná pôda	153	271	1 972	418	1 555	0,0	0,00	6,1	115,7	260,9	182,9
PPF	7	7	52	52	0	0,0	0,00	4,8	35,9	113,3	122,5
Trvalý trávny porast	641	837	8 306	3 719	4 587	0,0	0,00	5,4	38,8	135,9	171,0
Spolu	804	1 118	10 339	4 197	6 142	0,0	0,00	5,5	53,5	159,7	173,0



### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	30 872,10	207,60	2 213,70	8 230,60	15 776,20	3 631,30	809,70
% ha	0,67	7,17	26,66	51,10	11,76	2,62	0,01

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	30 869,80	11 206,40	11 928,20	4 689,70	1 722,60	1 261,90
% ha	36,30%	38,64%	15,19%	5,58%	4,09%	0,20

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	30 869,80	2 544,30	11 025,60	9 592,30	4 446,00	3 200,60
% ha	8,24%	35,72%	31,07%	14,40%	10,37%	0,20

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	30 869,80	167,00	2 007,10	6 078,30	10 970,60	11 585,80
% ha	0,54%	6,50%	19,69%	35,54%	37,53%	0,20

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	7	10	54	54	0	0,0	0,00	5,9	99,0	392,1	263,3
Orná pôda	1 303	3 052	23 972	5 021	18 951	0,0	0,00	6,0	69,6	257,0	355,7
Ovocný sad	10	23	99	8	91	0,0	0,00	5,9	113,1	408,5	410,6
PPF	1	1	3	3	0	0,0	0,00	4,4	91,0	134,0	273,0
Trvalý trávny porast	867	965	6 353	2 953	3 400	0,0	0,00	5,6	39,8	235,6	346,1
Vinica	34	184	393	91	302	0,0	0,00	6,2	104,9	348,7	480,1
Spolu	2 222	4 235	30 874	8 129	22 744	0,0	0,00	5,9	64,1	254,4	355,3

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 31 595,00	976,30	4 553,80	6 491,30	11 521,00	5 755,50	2 295,90	1,20
% ha	3,09	14,41	20,55	36,46	18,22	7,27	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 31 595,00	21 812,00	6 668,50	1 745,20	641,30	728,00	0,00
% ha	69,04%	21,11%	5,52%	2,03%	2,30%	0,00

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 31 595,00	8 396,00	12 265,00	6 994,40	2 493,50	1 446,10	0,00
% ha	26,57%	38,82%	22,14%	7,89%	4,58%	0,00

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 31 595,00	3 191,70	8 603,40	10 626,50	5 765,70	3 407,70	0,00
% ha	10,10%	27,23%	33,63%	18,25%	10,79%	0,00

Kultúra	Počet honov		Počet vzoriek		Výmera (ha)		Vápnenie		pH	P	K	Mg
							Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Orná pôda	1 078	2 794	22 666	6 993	15 673		0,0	0,00	6,0	43,3	183,9	206,2
Ovocný sad	30	57	140	5	136		0,0	0,00	5,7	76,2	258,9	177,4
Trvalý trávny porast	833	1 001	8 783	4 416	4 367		0,0	0,00	5,7	38,2	201,6	230,8
Vinica	3	3	7	0	7		0,0	0,00	6,3	128,0	363,0	356,9
Spolu	1 944	3 855	31 596	11 413	20 182		0,0	0,00	5,9	42,1	189,2	212,9

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 16 162,90	101,10	1 031,00	2 835,90	10 348,30	1 815,30	31,30	0,00
% ha	0,63	6,38	17,55	64,03	11,23	0,19	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 16 162,90	7 205,40	5 841,30	2 296,90	355,20	419,50	44,60
% ha	44,58%	36,14%	14,21%	2,20%	2,60%	0,28

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 16 162,90	728,90	6 101,60	7 272,00	1 341,00	674,80	44,60
% ha	4,51%	37,75%	44,99%	8,30%	4,17%	0,28

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 16 162,90	83,50	1 351,40	5 795,40	6 160,30	2 727,70	44,60
% ha	0,52%	8,36%	35,86%	38,11%	16,88%	0,28

Kultúra			Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
	Počet honov	Počet vzoriek	celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Omá pôda	494	1 464	14 574	2 126	12 449	0,0	0,00	6,0	61,4	232,7	284,5
Ovocný sad	2	2	7	0	7	0,0	0,00	4,8	76,0	327,2	202,4
Trvalý trávny porast	206	215	1 467	752	715	0,0	0,00	5,6	37,8	180,6	246,8
Vinica	14	57	116	22	93	0,0	0,00	6,2	124,7	467,1	324,9
Spolu	716	1 738	16 164	2 900	13 265	0,0	0,00	5,9	59,7	229,7	281,4

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 17 684,00	467,90	4 516,60	6 285,60	5 943,00	454,00	16,90	0,00
% ha	2,65	25,54	35,54	33,61	2,57	0,10	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 684,00	7 634,10	6 890,90	2 264,90	353,90	526,20	14,00
% ha	43,17%	38,97%	12,81%	2,00%	2,98%	0,08

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 684,00	3 544,50	5 248,60	4 183,50	2 400,00	2 293,40	14,00
% ha	20,04%	29,68%	23,66%	13,57%	12,97%	0,08

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 17 682,40	207,60	1 783,00	3 784,20	5 146,50	6 747,10	14,00
% ha	1,17%	10,08%	21,40%	29,11%	38,16%	0,08

Kultúra			Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
	Počet honov	Počet vzoriek	celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	3	3	14	14	0	0,0	0,00	6,0	53,7	251,6	357,8
Omá pôda	430	1 092	9 047	886	8 161	0,0	0,00	5,7	70,7	217,2	270,0
Ovocný sad	1	1	6	6	0	0,0	0,00	7,0	37,0	288,0	403,0
Trvalý trávny porast	1 009	1 149	8 615	2 282	6 334	0,0	0,00	5,2	34,8	212,5	308,7
Spolu	1 443	2 245	17 682	3 188	14 494	0,0	0,00	5,4	53,2	214,9	288,9

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha	5 510,50	251,40	851,60	1 193,30	2 409,50	783,70	21,00
% ha	4,56	15,45	21,66	43,73	14,22	0,38	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	5 510,50	2 231,40	1 342,60	689,20	403,30	827,60
% ha	40,49%	24,36%	12,51%	7,32%	15,02%	0,30

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	5 510,50	1 464,10	1 339,50	889,80	598,60	1 202,10
% ha	26,57%	24,31%	16,15%	10,86%	21,81%	0,30

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nizky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha	5 510,50	154,30	152,30	510,40	1 034,10	3 643,00
% ha	2,80%	2,76%	9,26%	18,77%	66,11%	0,30

Kultúra	Počet honov		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			Počet vzoriek	celková	bez váp.	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	10	10	16	16	0	0,0	0,00	6,1	145,7	444,9	460,0
Omá pôda	94	163	1 144	256	889	0,0	0,00	6,1	133,1	240,5	412,1
Trvalý trávny porast	661	708	4 328	2 654	1 675	0,0	0,00	5,7	60,2	246,9	378,6
Vínica	4	13	22	0	22	0,0	0,00	6,2	162,5	686,9	433,7
Spolu	769	894	5 511	2 925	2 586	0,0	0,00	5,8	76,0	247,9	386,0

**Pôdna reakcia (pH)**

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 13 123,60	207,20	1 099,70	1 646,50	6 037,30	3 876,70	256,20	0,00
% ha	1,58	8,38	12,55	46,00	29,54	1,95	0,00

**Obsah fosforu (P)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 13 123,60	7 302,40	3 050,90	1 577,70	462,40	691,80	38,40
% ha	55,64%	23,25%	12,02%	3,52%	5,27%	0,29

**Obsah draslíka (K)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 13 123,60	1 739,00	3 973,90	3 784,30	2 091,10	1 496,90	38,40
% ha	13,25%	30,28%	28,84%	15,93%	11,41%	0,29

**Obsah horčíka (Mg)**

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobrý	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 13 123,60	373,50	1 490,30	3 053,20	4 095,00	4 073,20	38,40
% ha	2,85%	11,36%	23,26%	31,20%	31,04%	0,29

Kultúra	Počet honov	Počet vzoriek	Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	2	2	10	10	0	0,0	0,00	6,1	40,3	347,9	290,6
Orná pôda	324	692	5 033	1 998	3 035	0,0	0,00	6,3	71,9	252,6	306,1
PPF	5	5	28	28	0	0,0	0,00	6,3	65,5	247,8	208,6
Trvalý trávny porast	764	922	8 053	5 624	2 428	0,0	0,00	6,0	31,5	207,8	295,4
Spolu	1 095	1 621	13 124	7 661	5 463	0,0	0,00	6,1	47,1	225,2	299,3

### Pôdna reakcia (pH)

Hodnotenie	EXT K	SIL K	K	SL K	N	A	SIL A
ha 9 326,70	717,20	1 822,50	1 549,90	4 351,30	885,80	0,00	0,00
% ha	7,69	19,54	16,62	46,65	9,50	0,00	0,00

### Obsah fosforu (P)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 9 326,70	4 315,10	2 841,10	1 419,80	408,30	335,30	7,10
% ha	46,27%	30,46%	15,22%	4,38%	3,60%	0,08

### Obsah draslíka (K)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 9 326,70	1 338,20	2 391,50	2 724,80	1 147,20	1 717,90	7,10
% ha	14,35%	25,64%	29,22%	12,30%	18,42%	0,08

### Obsah horčíka (Mg)

Hodnotenie	Nízky	Vyhovujúci	Dobry	Vysoký	Veľmi vysoký	Neznámy
ha 9 326,70	191,60	226,20	353,30	1 326,80	7 221,70	7,10
% ha	2,05%	2,43%	3,79%	14,23%	77,43%	0,08

Kultúra	Počet honov vzoriek		Výmera (ha)			Vápnenie		pH	P	K	Mg
			Počet celková	bez váp.	vápnená	Suma CaO (t)	t / ha cel.vým				
Neurčené	2	2	3	3	0	0,0	0,00	6,7	114,4	236,2	594,8
Omá pôda	217	496	3 995	882	3 114	0,0	0,00	6,1	73,9	262,0	484,1
PPF	1	1	4	4	0	0,0	0,00	5,3	42,0	237,0	343,0
Trvalý trávny porast	550	668	5 323	2 098	3 226	0,0	0,00	5,3	41,8	223,6	381,6
Spolu	770	1 167	9 326	2 986	6 339	0,0	0,00	5,6	55,6	240,1	425,6