

SPOLOČNÝ KATALÓG ODRÔD DRUHOV ZELENINY

Dodatok 2021/8

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 319/02)

OBSAH

	Strana
Vysvetlivky	22
Zoznam druhov zeleniny	23
1. <i>Allium cepa</i> L.	23
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Skupina aggregatum - Šalotka	23
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Ceba Group - Cibuľa a jej varianty, Cibuľa kuchynská nakopená	23
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cibuľa zimná	23
4. <i>Allium sativum</i> L. Cesnak kuchynský	23
7. <i>Apium graveolens</i> L. Zeler voňavý	23
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Skupina Zeler voňavý stopkový	23
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Skupina Zeler voňavý bulvový	23
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparágus lekársky/špargľa	24
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	24
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Skupina Cvikla/Repa obyčajná vrátane Cheltenhamskej	24
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Skupina Repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)	24
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	24
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kel kučeravý	24
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Karfiol	24
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina brokolice (kapusta obyčajná špargľová)	24
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kel ružičkový	25
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kel hlávkový	25
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Capitata (Kapusta biela)	25
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Capitata (Kapusta červená)	25
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kaleráb	25
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina kapusty listové	25
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Tronchuda (kapusta bezhlávková)	25
11. <i>Brassica rapa</i> L.	25
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Skupina Kapusta pekinská	25
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Skupina Kapusta čínska/Okrúhlica	25
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika ročná	25
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Čakanka štrbáková	26
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Čakanka štrbáková pravá kučeravá	26
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Čakanka štrbáková pravá širokolistá	26

	Strana
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Čakanka obyčajná	27
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Čakanka obyčajná pre puky	27
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Čakanka obyčajná siata cigóriová	27
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Čakanka obyčajná siata cigóriová	27
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Dyňa červená	27
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melón cukrový	27
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Uhorka siata/Angúria	27
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Skupina Uhorka siata šalátová	27
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Skupina Uhorka siata nakladačka	27
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Tekvica obrovská	27
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová	28
21. <i>Daucus carota</i> L. Mrkva obyčajná	28
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Mrkva obyčajná	28
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Mrkva krmna	28
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Šalát siaty	28
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Rajčiak jedlý	29
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petržlen záhradný	30
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fazuľa záhradná	31
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Skupina Fazuľa záhradná kričkovitá	31
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Skupina Fazuľa záhradná tyčová	31
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Hrach siaty okrem pelušky	31
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Hrach siaty pravý stržňový	31
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Hrach siaty pravý lúskavý	32
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Hrach siaty pravý cukrový	32
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	32
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Skupina Redkev siata pravá	32
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Skupina Redkev siata čierna	32
32. <i>Solanum melongena</i> L. Ľuľok baklažánový	32
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Špenát siaty	33
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	33
36.1. <i>Zea mays</i> L. Skupina Kukurica siata cukrová	33
36.2. <i>Zea mays</i> L. Skupina Kukurica siata pukancová	33
37. Druhy a medzidruhové kríženia, ktoré je možné použiť ako podzemky	33
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	33
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	33
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	33
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	33
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	34
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	34
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	34
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	34
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	34

	<i>Strana</i>
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	34
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	34
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	34
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	34
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	34
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	34
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	34
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	34

VYSVETLIVKY

1. V tomto dodatku ku konsolidovanému zneniu spoločného katalógu odrôd druhov zeleniny z roku 2020 ⁽¹⁾ sa zohľadňujú zmeny, ktoré bolo potrebné doplniť vzhľadom na informácie, ktoré Komisia dostala od členských štátov.
2. Tento dodatok nadväzuje na členenie prijaté v konsolidovanom znení z roku 2020. Môžu sa použiť vysvetlivky z tohto vydania.
3. Tento dodatok sa týka oznámení prijatých od 1. do 31. mája 2021.
4. Zmeny vykonané v konsolidovanom znení z roku 2020 sa uvádzajú v stĺpci 4 takto:
 - (add.): znamená, že do spoločného katalógu bola zavedená nová položka,
 - (mod.): znamená, že existujúca položka bola zmenená. Označeniami, ktoré sa týkajú tejto položky v súčasnom dodatku, sa nahrádzajú označenia v konsolidovanom znení z roku 2020,
 - (del.): znamená, že položka a všetky označenia, ktoré sa jej týkajú, sa zo spoločného katalógu vypustili.
5. Tento dodatok sa týka oznámených odrôd, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 16 ods. 1 smernice Rady 2002/55/ES ⁽²⁾.
6. Ak sa v konsolidovanom znení z roku 2020 nenachádza kód udržiavateľa, jeho meno a adresu možno získať od orgánu uvedeného v zozname pre príslušný členský štát alebo príslušnú krajinu EZVO.

⁽¹⁾ Konsolidované znenie z 12. novembra 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Laval	a NL 246		H (add.)
Lorient	a NL 246		H (add.)
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
ABS 216	a NL 246		(add.)(1)
Ailsae	b NL 279		(add.)
Alpha	a NL 246		(mod.)
Garnet	b NL 246		(add.)
Griffon	a NL 246		(add.)
Kaddis	a NL 246		(add.)
Recor	a RO 2204		(add.)
Red Arrow	a NL 246		(add.)
Red Herald	a NL 246		(add.)
Red Radiant	a NL 246		(add.)
Red River			(del.)
Rosanna	a NL 246		(add.)
Rumba	b NL 246		(mod.)
Shakespeare	b NL 246		(add.)
Spitfire	a NL 246		(add.)
Tornado	a NL 246		(add.)
Vulcan200	a NL 246		(add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Buzi	a NL 498		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Râmniceanu	a RO 1033		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Yukon	a CZ 1498		(add.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Solim	a NL 68		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

9. Beta vulgaris L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Charlotte	b FR S11444		(add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Sunbor	a NL 8		H (add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Ace Early			(del.)
Baker			(del.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Burgundy	a NL x		H (mod.)
Celcius			(del.)
Dyson			(del.)
Santee	a NL 275		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Attis	a NL x		(mod.)
Dionysus	a NL x		(mod.)
Hector	a NL x		(mod.)
Helios	a NL x		H (mod.)
Long Island	a CZ 1187		(add.)
Pontus	a NL x		H (mod.)
Silvia	a NL 275		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Samuel			(del.)
Svirel			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Idefix	a CZ 1275		H (add.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Kenai	a NL 296		(add.)

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ancla	a NL 108		H (add.)
Carpatin	a RO 1093		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Chocolony	a NL 108		H (add.)
Dvorská	a SK 432		(mod.)
Estefan	b NL 60		H (add.)
Florio	b BG 124		H (add.)
Galia	a RO 1093		H (add.)
Goldisa	a NL 108		H (add.)
Haruba	b BG 124		H (add.)
Hollandisa	a NL 108		H (add.)
Idolisa	a NL 108		H (add.)
Kusari	a NL 79		H (add.)
Mamen			(del.)
Morbidelli	a NL 108		H (add.)
Nefeli	a NL 5		H (add.)
Nestoss			(del.)
Palermo River	a NL 108		H (add.)
Palermo Roler	a NL 108		H (add.)
Romulus	a RO 1093		H (add.)
Silvioara	a RO 1031		(add.)
Symi	a NL 108		H (add.)
Tiberius	a RO 1093		H (add.)
Tito Rabat	a NL 108		H (add.)
Tomer 79			(del.)
Torricello	b BG 124		H (add.)
Waltz			(del.)
Yate	a NL 108		H (add.)
Žitavská	a SK 432		(mod.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Gloire de l'Exposition	b NL x		(mod.)
Marjory	a FR S15050		(add.)
Tessaly	a FR S15050		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Marjory			(del.)
Tessaly			(del.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Presto	b BG 124		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Aventurine	a FR S8444		(add.)
Heliotrope	a FR S8444		(add.)
Ormandy	a FR S12769		(add.)
Orpiment	b BE 809, a FR S8444		(mod.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Arizona			(del.)
Pamona	a RO 1161		H (add.)
Vishal	a NL 280		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Kornet	a RO 1161		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Diana Deana			(del.)
Solsun	b NL 108		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Buttercup Burgess			(del.)
Mammoth Gold			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Faro	b BG 124		H (add.)
Mars	b NL 78a		H (add.)
Oriente	a CZ 1463		H (add.)
Sandokan	a CZ 1463		H (add.)
SS 1219	a CZ 1553		H (add.)(1)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Bullion			(del.)
Furore			(del.)
Mondibel			(del.)
Ortis			(del.)
Sigma			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Amorina			(del.)
Chagall			(del.)
Conquest			(del.)
Fiorella			(del.)
Greenspy	a NL 79		(add.)
Irina	b NL 375		(add.)
Mabel	a NL 375		(add.)
Paskian	a NL 79		(add.)
Processionian	a NL 79		(add.)
Redspy	a NL 79		(add.)
Vitano			(del.)
Xoana	a NL 26		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Agaptan			(del.)
Ajeet	a NL 280		H (add.)
Alicia	a IT 1401		H (mod.)
Alodia			(del.)
Altabella	b NL 26		H (add.)
Annico	b NL 26		H (add.)
Aramboll	a NL 60		H (add.)
Ardirose	b NL 26		H (add.)
Camparosa	b NL 26		H (add.)
Cărășana	a RO 1077		(add.)
Chocolate Cherry	a NL 475		(add.)
Coeur de Boeuf			(add.)= Cuor di bue
Coração de Boi			= Cuor di bue
Cuor di bue	b IT x		(mod.) Oxheart IT
- Coeur de Boeuf	b NL 10a		
- Coração de Boi	b PT 837		
Delgado			(del.)
Depona	a NL 79		H (add.)
Desdemona			(del.)
Duelle	a NL 79		H (add.)
Duricchio	b BG 124		H (add.)
Edanur	a RO 1161		H (add.)
Edu			(del.)
Elegance Lady			(del.)
Estatio			(del.)
Faboulos			(del.)
Fortink			(del.)
Gaiardo	b BG 124		H (add.)
Gamlex			(del.)
Hadeel			(del.)
Ibix			(del.)
Ibrax			(del.)
Ikelos			(del.)
Katie Bell	a NL 475		H (add.)
Koshima	a NL 79		H (add.)
Luverne	a NL 79		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Monile	a NL 79		H (add.)
Ovidia	a RO 1033		(add.)
Oxheart			= Cuor di bue
Padrino	b NL 26		H (add.)
Paskualetto	a NL 79		H (add.)
Peardrops	a CZ 1187, a NL 79		(mod.)
Susanello	a NL 60		H (add.)
Sybil			(del.)
Tabby			(del.)
Tomabac	a RO 1031		(add.)
Tomagellow	b NL 26		H (add.)
Tomarange	b NL 26		H (add.)
Totem	a NL 280		H (mod.)
Tovi Sacro			(del.)
Trivet			(del.)
Tyrmes			(del.)
Vijay	a NL x		H (add.)
Xantara	a NL 99		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed	b BG 124		(add.)
Yolita			(del.)
Zamzam			(del.)
Zaraza	a RO 1111		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Big League	b NL 79		(add.)
Cheery Fountain	b NL 79		(add.)
Divinity	b NL 79		(add.)
Red Profusion	b NL 79		(add.)
Summerlast	b NL 79		(add.)
Tumbling Tigress	b NL 79		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Moosekrause 2			(del.)
Mooskrause 2			(add.)= Moss Curled 2

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Moskrul 2			= Moss Curled 2
Moss Curled 2	a CZ 1187		(mod.)(5) Moskrul 2 NL
- Mooskrause 2	b NL x		
- Nain fris�� mousse	b FR x		
Nain fris�� mousse			= Moss Curled 2
Olomouck�� dlouh��	a CZ x		(mod.)(6)
- O�omu��cka	a PL 1087		
O�omu��cka			= Olomouck�� dlouh��

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Edison	b NL 72		(add.)
Goldstrike	b NL 95a		(add.)
Kinghorn Wax	a CZ 1187		(add.)
Maty	a RO 1031		(add.)
Memphis	b NL 95a		(add.)
Okeechobee	b NL 95a		(add.)
Vica	a RO 1031		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Kingston Gold	b NL 490		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Colivert	a NL 79		(add.)
Feevert	a NL 79		(add.)
Hudson	a NL 275		(add.)
Larango	a NL 79		(add.)
Romago	a NL 79		(add.)
Ruselago	a NL 79		(add.)
Sapphire	a NL 275		(add.)
Savannah	a NL 275		(add.)
SV3946QB	a NL 78a		(add.)(1)
Tamarac	a NL 275		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
Tomahawk	a NL 275		(add.)
Welland	a NL 275		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
Banat	a RO 1093		(add.)
Crişana	a RO 1093		(add.)
Muntenia	a RO 1093		(add.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		
Kennedy	b NL 275		(add.)
Shiraz	a NL 275		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Matei	a RO 1031		(add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
Deeptill	a DE 39		(mod.)
Hilds Blauer Herbst und Winter	b FR S11343		(add.)
Ostergruß rosa 2	a DE x		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Iarina	a RO 1033		H (add.)
Macarena	b BG 124		H (add.)
Mercury	a RO 1093		(add.)
Rania	b BG 124		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Genie	b NL 728		H (add.)
Jewel Amethyst	b NL 168		(add.)
Jewel Jade	b NL 168		(add.)
Jewel Jet	b NL 168		(add.)
Jewel Marble	b NL 168		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Borneo	b NL 78a		H (add.)
Gipeto	b NL 78a		H (add.)
Grouper	b NL 108		H (add.)
Jabiru	b NL 108		H (add.)
Mariana	a RO 1031		(add.)
Monkfish	b NL 108		H (add.)
Pilotfish	b NL 108		H (add.)
Red Snapper	b NL 108		H (add.)
Red Tabby	b NL 108		H (add.)
Salamander	b NL 108		H (add.)
Weaverbird	b NL 108		H (add.)

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group		
Vandella			(del.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group		
Arnost			f: 30.6.2023
OC 220	a FR S14755		(add.)(1)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Manolo	a CZ 1275		H (add.)
Vivare	a CZ 1630		H (add.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Equifort	a NL 78a		H (add.)
Raditon			(del.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7 SS 1250	Cucurbita moschata - a CZ 1553		H (add.)(1)
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		