

SPOLOČNÝ KATALÓG ODRÔD DRUHOV ZELENINY

Dodatok 2022/1

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 58/02)

OBSAH

	Strana
Vysvetlivky	19
Zoznam druhov zeleniny	20
1. <i>Allium cepa</i> L.	20
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Skupina aggregatum - Šalotka	20
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Ceba Group - Cibuľa a jej varianty, Cibuľa kuchynská nakopená	20
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cibuľa zimná	20
3. <i>Allium porrum</i> L. Pór pestovaný	20
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Cesnak pažítkový	21
7. <i>Apium graveolens</i> L. Zeler voňavý	21
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Skupina Zeler voňavý stopkový	21
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Skupina Zeler voňavý bul'vový	21
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	21
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kel kučeravý	21
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Karfiol	21
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina brokolice (kapusta obyčajná špargľová)	21
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kel ružičkový	21
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kel hlávkový	21
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Capitata (Kapusta biela)	22
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Capitata (Kapusta červená)	22
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Kaleráb	22
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina kapusty listové	22
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Skupina Tronchuda (kapusta bezhlávková)	22
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika ročná	22
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Čakanka štrbáková	23
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Čakanka štrbáková pravá kučeravá	23
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Čakanka štrbáková pravá širokolistá	23
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Čakanka obyčajná	23
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Čakanka obyčajná pre puky	23
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Čakanka obyčajná siata cigóriová	23
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Skupina Čakanka obyčajná siata cigóriová	23
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Dyňa červená	23
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melón cukrový	24

	Strana
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Uhorka siata/Angúria	25
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Skupina Uhorka siata šalátová	25
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Skupina Uhorka siata nakladačka	26
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Tekvica obrovská	26
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová	26
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Šalát siaty	27
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Rajčiak jedlý	28
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petržlen záhradný	29
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fazuľa záhradná	29
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Skupina Fazuľa záhradná kričkovitá	29
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Skupina Fazuľa záhradná tyčová	29
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Hrach siaty okrem pelušky	30
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Hrach siaty pravý stržňový	30
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Hrach siaty pravý lúskavý	30
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Skupina Hrach siaty pravý cukrový	30
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	30
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Skupina Redkev siata pravá	30
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Skupina Redkev siata čierna	30
32. <i>Solanum melongena</i> L. Ľul'ok baklažánový	30
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Špenát siaty	31
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bôb obyčajný	31
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	31
36.1. <i>Zea mays</i> L. Skupina Kukurica siata cukrová	31
36.2. <i>Zea mays</i> L. Skupina Kukurica siata pukancová	31
37. Druhy a medzidruhové kríženia, ktoré je možné použiť ako podzemky	32
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	32
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	32
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	32
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	32
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	32
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	32
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	32
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	32
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	32
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	32
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	32
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	32

	Strana
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	32
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	32
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	32
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	32
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	32

VYSVETLIVKY

1. V tomto dodatku ku konsolidovanému zneniu spoločného katalógu odrôd druhov zeleniny z roku 2021 ⁽¹⁾ sa zohľadňujú zmeny, ktoré bolo potrebné doplniť vzhľadom na informácie, ktoré Komisia dostala od členských štátov.
2. Tento dodatok nadväzuje na členenie prijaté v konsolidovanom znení z roku 2021. Môžu sa použiť vysvetlivky z tohto vydania.
3. Tento dodatok sa týka oznámení prijatých od 1. do 30. novembra 2021.
4. Zmeny vykonané v konsolidovanom znení z roku 2021 sa uvádzajú v stĺpci 4 takto:
 - (add.): znamená, že do spoločného katalógu bola zavedená nová položka,
 - (mod.): znamená, že existujúca položka bola zmenená. Označeniami, ktoré sa týkajú tejto položky v súčasnom dodatku, sa nahrádzajú označenia v konsolidovanom znení z roku 2021,
 - (del.): znamená, že položka a všetky označenia, ktoré sa jej týkajú, sa zo spoločného katalógu vypustili.
5. Tento dodatok sa týka oznámených odrôd, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 16 ods. 1 smernice Rady 2002/55/ES ⁽²⁾.
6. Ak sa v konsolidovanom znení z roku 2021 nenachádza kód udržiavateľa, jeho meno a adresu možno získať od orgánu uvedeného v zozname pre príslušný členský štát alebo príslušnú krajinu EZVO.

⁽¹⁾ Konsolidované znenie z 13. decembra 2021:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Boston	b NL 105		H (mod.)
Bristol	b NL 105		H (mod.)
Bruce	a NL 134a		H (add.)
Calvera	a NL 134a		H (add.)
Crown	b NL 375		H (add.)
Darko	a NL 79		H (add.)
Electric	a NL 8		(mod.)
Elsye	a NL 26		H (add.)
Frieda			(del.)
Garbeo	a NL 134a		H (add.)
Golden Spike			(del.)
Legend	b NL 8		H (mod.)
Nogal	a NL 26		H (add.)
Redrover	a NL 105		H (add.)
Ruby Star	a NL 134a		H (add.)
Saddleback	a NL 78a		(add.)
SV7030NS	a NL 78a		H (add.)(1)
Swift	b NL 8		(mod.)
Tamara	b NL 8		H (mod.)
Tsukisappu			(del.)
White Mountain	a NL 8		H (add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Winzwyadne	b DE 8847		(add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Capito			(del.)

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bellarisa	b DE 8847		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Claudius	Apium graveolens L. - Celery Group		(del.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Bermuda Britex Corsica Icestem Kamino Lisabona Marmorex Naboo Patriot Prestige	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group b NL 78a a NL 79 a NL 79 a NL 78a a NL 79		(del.) H (add.) (del.) H (mod.) H (add.) (del.) H (add.) H (add.) (del.) (del.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Axel	a NL 8		H (add.)
Bellicose	a NL 8		H (add.)
Farallon			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Bogart	a NL 79		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Alegria			(del.)
Alseef			(del.)
Azteca			(del.)
Baritono			(del.)
Brody			(del.)
Contredanse			(del.)
Dhalsim			(del.)
Eslora			(del.)
Finalist			(del.)
Foudroyant			(del.)
Highway			(del.)
Jollisa			(del.)
Kusari			(del.)
Pursuit			(del.)
Ritual			(del.)
Saramba			(del.)
Sinfony			(del.)
Sopra			(del.)
Stav			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Stayer			(del.)
Stinger			(del.)
Trombon			(del.)
Upipu			(del.)
Yatrib	b NL 26		H (add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Katral			(del.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Berlotti			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Soupir	a NL 650		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Alicante			(del.)
Betica			(del.)
Bombon			(del.)
Bonanza			(del.)
Bounty			(del.)
Escarlett			(del.)
Exclamation			(del.)
Imagination			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Kodak			(del.)
Libertad			(del.)
Melody			(del.)
Red Secret	b ES 10		H (add.)
Shogun			(del.)
Sunrise			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Agatti			(del.)
Albizu	a NL 78a		H (add.)
Ancestral	a NL 26		H (add.)
Babilonia			(del.)
Cervantes			(del.)
Clasico			(del.)
Esmeralda			(del.)
Galvir	a NL 78a		H (add.)
Globstar			(del.)
Impero	a NL 78a		H (add.)
Juba			(del.)
Kalidor	a NL 26		H (add.)
Kalyna	a NL 108		H (add.)
Kicaya	a NL 60		H (add.)
Kiloe	a NL 60		H (add.)
LILLE 098	a NL 60		H (add.)(1)
Marengo			(del.)
Marques			(del.)
Medial	a NL 26		H (add.)
Mehari			(del.)
Menhir			(del.)
Mermoz			(del.)
Mohican			(del.)
Nicolas			(del.)
Oberus	b FR 45377		H (mod.)
Osasuna	a NL 78a		H (add.)
Pancha			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Piel de Sol	a NL 26		H (add.)
Pinzon			(del.)
Raptor			(del.)
Sagrado	a NL 26		H (add.)
Sagranor	b FR 45377		H (mod.)
Selecto			(del.)
Siglo	b ES 3028		H (mod.)
Sioux			(del.)
SV1232MG	a NL 78a		H (add.)(1)
Taj Mahal	a NL 108		H (add.)
Taneti			(del.)
Tuareg			(del.)
Zagas	a NL 60		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Brocade	b NL 728		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Aretha			(del.)
Arthur			(del.)
Borgata			(del.)
Carambole			(del.)
Charmaine			(del.)
Cormoran			(del.)
Ezel			(del.)
Greenstar			(del.)
Moonlight			(del.)
Moral			(del.)
Olympos			(del.)
Regalos			(del.)
Triunfal			(del.)
Tuisto			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		
Akasya	a NL 8		H (add.)
Carminara			(del.)
Componist			(del.)
Othello	a CZ x		H (mod.)
Panandra			(del.)
Schubert			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Cinderella			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Georgia Candy Roaster			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Agatha			(del.)
Alister			(del.)
Apus			(del.)
Arlika			(del.)
Badger Cross			(del.)
Eclipse			(del.)
Electra			(del.)
Golden Delight			(del.)
Infinity			(del.)
Messi			(del.)
Nansi			(del.)
Patriot			(del.)
Raven			(del.)
Sabra			(del.)
Tom Fox			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Totta			(del.)
Tulsa			(del.)
Xsara			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
41521 RZ			(del.)
Agnesinas			(del.)
Antoria			(del.)
Ardeor			(del.)
Beckita			(del.)
Belabela			(del.)
Benidorm			(del.)
Bohemia			(del.)
Campionas			(del.)
Cassiopea			(del.)
Claremont			(del.)
Corintia			(del.)
Cortesianas			(del.)
Dagama			(del.)
Deignas			(del.)
E01K30081			(del.)
Eilmer			(del.)
Ensor			(del.)
Explore			(del.)
Felucca			(del.)
Filipus			(del.)
Fonseca			(del.)
Galatea			(del.)
Garethia			(del.)
Gavia			(del.)
Gitanas			(del.)
Guidizel	a NL 8		(add.)
Hubble			(del.)
Iveta			(del.)
Jadigon			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Kalista			(del.)
Kimito			(del.)
Kinevia			(del.)
Lasiette			(del.)
Libeccio			(del.)
Matrica			(del.)
Octo			(del.)
Ondatra			(del.)
Orville			(del.)
Pikua			(del.)
Podolski			(del.)
Poneloya			(del.)
Rigoletto			(del.)
Roblesso			(del.)
Saiga			(del.)
Set			(del.)
Sunny			(del.)
Tarifa			(del.)
Tratovia			(del.)
Uniga			(del.)
Vegas			(del.)
Voltaire			(del.)
Wiske			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adeleza	b NL 26		H (add.)
Astona			(del.)
Balancan			(del.)
Bronsino	b NL 26		H (add.)
Buenarosa	b NL 26		H (add.)
Cletego	a NL 79		H (add.)
Clomimbo	a NL 79		H (add.)
Eventus	a NL 78a		H (add.)
Gouddino	a NL 26		H (add.)
HSM1191	b ES 113		H (add.)(1)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Itaipu			(del.)
Levanzo			(del.)
Marifet	a NL 79		H (add.)
Myrina			(del.)
N 0296	a NL 60		H (add.)(1)
N 0507	a NL 60		H (add.)(1)
Pachuca	a NL 8		H (add.)
Patsy	a NL 8		H (add.)
Premezo			(del.)
Pyreno	a NL 79		H (add.)
Seronda			(del.)
Somma			(del.)
Temecula	a NL 8		H (add.)
TO15-466	a NL 50		H (add.)(1)
TO15-469	a NL 50		H (add.)(1)
Turlock	a NL 8		H (add.)
Valrosal			(del.)
Volicia			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Capsey	b DE 8847		(add.)
Marmorossa	b DE 8147		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Rosette			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Marbella			(del.)

28. Pisum sativum L. - Pea

1	2	3	4
1 Exzellenz	Pisum sativum L. – Wrinkled pea group		(del.)
2	Pisum sativum L. – Round pea group		
3	Pisum sativum L. – Sugar pea group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Monstar Watsona Winar	Raphanus sativus L. - Radish Group a NL 79 a NL 26 a NL 79		H (add.) H (add.) H (add.)
2 Misato Red	Raphanus sativus L. - Black Radish Group NL a 498		(add.)

29. Raphanus sativus L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish Group		
2 Rex	Raphanus sativus L. - Black Radish Group b DE 9089		(mod.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Blanchette			(del.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Rezeina	b DE 8847		(add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Antelope	b NL 108		(del.)
Bison			(del.)
Cabezon			H (add.)
Canary			(del.)
Cassowary			(del.)
Coati			(del.)
El Memati			(del.)
El Rio			(del.)
Harrier			(del.)
Red Kitten			(del.)
San Felix			(del.)
Savrun			(del.)
Wildebeest			(del.)

35. Vicia faba L. - Broad bean

1	2	3	4

35. Vicia faba L. - Broad bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Crimsonia	b DE 8847		(add.)

36. Zea mays L. -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
Higlow 52	a NL 79		H (add.)
Solitaire			(del.)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Kublai	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		(del.)
3 Argentario	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		(del.)
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		