

Signalizačná správa

Témou signalizačnej správy je ochrana voči plesni uhorkovej a opakované upozornenia na plesne cibuľovú, zemiakovú a druhú generáciu podkopáčikov.

Pleseň uhorková je bežný patogén na území Slovenska, ktorý napadá úplne vyvinuté listy uhoriek. Na vrhnej strane listov vznikajú žltozelené olejovité škvrny. Na spodnej strane listu sa neskôr objavuje sivofialový povlak. Na plodoch sa prejaví napadnutie plesňou na ich veľkosti, ktoré bývajú podstatne menšie, a chuti, ktorá je zasa mdlá. Pleseň sa šíri rýchlo za vlhkého a teplého počasia. Počas silného napadnutia rastliny nemusia vytvoriť žiadnu úrodu. Napadnuté pletivo hnedne, listy aj celá rastlina môže odumrieť. V rámci chemickej ochrany môžeme využiť povolené prípravky na ochranu rastlín, ktorými sú Aliette 80 WG (aj v MB) a Fly (účinná látka fosetyl), Cuprozin Progress a Champion 50 WG aj v MB (copper hydroxide); Flowbrix (copper oxychloride); Infinito SC a Magnicur Finito (iba v MB) (fluopicolide a propamocarb); Magnicur Energy (iba v MB) a Previcur Energy (fosetyl a propamocarb); Ranman Top, Zofam Top a Zofam-I Top (cyazofamid).

Opakovane upozorňujeme na vykonanie ochranných opatrení voči **plesni cibuľovej**, ktorá predovšetkým napáda rozličnú cibuľovú zeleninu, a tiež rovnako upozorňujeme aj na **riziko druhej generácie podkopáčikov**, keďže dochádza k rojeniu imág (dospelých jedincov).

Odkazujeme aj na signalizačnú správu ohľadom **plesni zemiakovej**, ktorá postihuje zemiaky a rajčiaky, zverejnenú na stránke www.uksup.sk, kde možno nájsť podrobnejšie informácie pre 66 lokalít Slovenska. Plesni veľmi vyhovuje súčasné daždivé a chladnejšie počasie, takže ochrana proti nej je nanajvýš aktuálna.

Maroš Lučaj
ÚKSÚP – OOR
10.06.2024