

UZNANÉ MNOŽITEĽSKÉ PLOCHY V ROKU 2024

AREAS OF CERTIFIED SEED CROPS IN 2024

OBILNINY – CEREALS

V roku 2024 bolo v rámci uznávania prehliadnutých 25955,81 ha množiteľských porastov obilnín a v roku 2023 bolo prehliadnutých 26393,09 ha množiteľských porastov obilnín, čo je o 437,28 ha menej ako v roku 2023.

Prehľad o prehliadnutých, uznaných a zamietnutých množiteľských plochách jednotlivých druhov obilnín v porovnaní s rokom 2023 je uvedený v nasledovnej tabuľke.

The preview of inspected, approved and rejected cereal seeds crops in comparison to year 2023 is in following table.

Druh (Species)		2023 [ha]	2024 [ha]
Jačmeň siaty - jarný <i>Hordeum vulgare L.</i> - spring	prehliadnuté ¹⁾	3016,99	3289,68
	uznané ²⁾	3008,99	3289,68
	zamietnuté ³⁾	8,00	-
	% zamietnutia ⁴⁾	0,27	-
Jačmeň siaty - ozimný <i>Hordeum vulgare L.</i> - winter	prehliadnuté	1548,84	1216,77
	uznané	1517,11	1146,34
	zamietnuté	31,73	70,43
	% zamietnutia	2,05	5,78
Kukurica siata <i>Zea mays L.</i>	prehliadnuté	4585,05	4203,85
	uznané	4564,90	4177,01
	zamietnuté	21,15	26,84
	% zamietnutia	0,46	0,64
Cirok dvojfarebný <i>Sorghum bicolor Moench.</i>	prehliadnuté	31,66	18,54
	uznané	31,66	15,48
	zamietnuté	-	3,06
	% zamietnutia	-	16,50
Ovos hrebienkatý <i>Avena strigosa Schreb.</i>	prehliadnuté	1485,14	1480,32
	uznané	1476,94	1480,32
	zamietnuté	8,20	-
	% zamietnutia	0,55	-
Ovos nahý <i>Avena nuda L.</i>	prehliadnuté	53,74	226,75
	uznané	53,74	226,75
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Ovos siaty <i>Avena sativa L.</i>	prehliadnuté	551,6	724,90
	uznané	526,03	713,61
	zamietnuté	25,57	11,29
	% zamietnutia	4,64	1,56

Druh (Species)		2023 [ha]	2024 [ha]
Pšenica letná - jarná <i>Triticum aestivum</i> L. - spring	prehliadnuté	637,71	735,57
	uznané	633,71	735,57
	zamietnuté	4,00	-
	% zamietnutia	0,63	-
Pšenica letná - ozimná <i>Triticum aestivum</i> L. - winter	prehliadnuté	10193,21	9032,65
	uznané	9981,49	8921,32
	zamietnuté	211,72	111,33
	% zamietnutia	2,08	1,23
Pšenica letná x Pšenica špaldová <i>Triticum aestivum</i> L. x <i>Triticum spelta</i> L.	prehliadnuté	-	-
	uznané	-	-
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Pšenica špaldová <i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L) Thell.	prehliadnuté	98,85	63,70
	uznané	98,85	63,70
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Pšenica tvrdá - jarná <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> Desf. van Slageren - spring	prehliadnuté	228,62	464,7
	uznané	228,62	464,7
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Pšenica tvrdá - ozimná <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> Desf. van Slageren - winter	prehliadnuté	2301,10	2836,23
	uznané	2268,60	2771,91
	zamietnuté	32,50	64,32
	% zamietnutia	1,41	2,27
Raž siata - ozimná <i>Secale cereale</i> L. - winter	prehliadnuté	355,85	510,30
	uznané	330,94	505,30
	zamietnuté	24,91	5,00
	% zamietnutia	7,00	0,98
Lesknica kanárska <i>Phalaris canariensis</i> L.	prehliadnuté	-	51,37
	uznané	-	33,60
	zamietnuté	-	17,77
	% zamietnutia	-	34,59
Tritikale - jarné x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus - spring	prehliadnuté	167,53	266,92
	uznané	151,35	266,92
	zamietnuté	16,18	-
	% zamietnutia	9,66	-
Tritikale - ozimné x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus - winter	prehliadnuté	335,87	344,28
	uznané	330,68	344,28
	zamietnuté	5,19	-
	% zamietnutia	1,55	-
SPOLU - TOTAL	prehliadnuté	26393,09	25955,81
	uznané	25995,30	25622,08
	zamietnuté	397,79	333,73
	% zamietnutia	1,51	1,29

Vysvetlivky: ¹ inspected, ² approved, ³ rejected, ⁴ % of rejected

Prehľad o uznaných množiteľských plochách obilnín podľa jednotlivých odrôd, kategórií a generácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Preview of approved areas according to the varieties, categories a generations is in following table.

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzá kl. osivo SE1 <i>Pre- Basic seed 1st gen. [ha]</i>	Zákl. osivo E1 <i>Basic seed 1st gen. [ha]</i>	Zákl. osivo E2 <i>Basic seed 2nd gen. [ha]</i>	Zákl. osivo E3 <i>Basic seed 3rd gen. [ha]</i>	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
					C1 <i>Cert. seed 1st gen. [ha]</i>	C2 <i>Cert. seed 2nd gen. [ha]</i>		
Jačmeň siaty - jarný <i>Hordeum vulgare L. - spring</i>								
Bente	-	-	-	-	7,00	22,05	29,05	0,88
Elena	-	-	-	-	22,00	-	22,00	0,67
Escalena	-	-	-	-	30,00	-	30,00	0,91
Exalis	-	-	-	11,40	-	-	11,40	0,35
IS Maltigo	-	3,30	-	33,76	79,59	-	116,65	3,55
Karmel	-	-	-	7,30	-	-	7,30	0,22
KWS Amadora	-	-	-	-	23,52	23,80	47,32	1,44
KWS Thalís	-	-	-	-	43,00	-	43,00	1,31
Laudis 550	-	-	-	11,00	201,47	-	212,47	6,46
Laureate	-	-	-	-	44,00	-	44,00	1,34
LG Belcanto	-	-	-	-	16,00	-	16,00	0,49
LG Rhapsody	-	-	-	-	72,70	20,00	92,70	2,82
LG Slovan	-	-	-	4,5	119,00	-	123,50	3,75
LG Stangast	-	-	-	12,00	80,37	-	92,37	2,81
LG Tosca	-	-	-	36,00	808,54	-	844,54	25,67
Overture	-	-	-	71,91	1214,94	48,13	1334,98	40,58
Prkos	-	-	-	-	22,00	-	22,00	0,67
RGT Planet	-	-	-	-	24,00	-	24,00	0,73
Spitfire	-	-	-	-	10,00	-	10,00	0,30
Tango	-	-	-	12,50	151,60	-	164,1	4,99
Valis	-	-	-	2,30	-	-	2,30	0,07
Spolu	-	3,30	-	202,67	2969,73	113,98	3289,68	100,00
Jačmeň siaty - ozimný <i>Hordeum vulgare L. – winter</i>								
Adalina	-	-	-	-	31,79	-	31,79	2,77
BC Favorit	-	-	-	-	11,00	-	11,00	0,96
Casanova	-	-	-	-	40,00	-	40,00	3,49
Ernesta	-	-	-	-	20,00	-	20,00	1,74
Finola	-	-	-	-	23,33	-	23,33	2,04
KWS Scala	-	-	-	-	59,40	48,86	108,26	9,44
KWS Somerset	-	-	-	-	113,94	-	113,34	9,89
KWS Tenor	-	-	-	-	61,21	16,08	77,29	6,74
Lester	-	-	-	5,00	27,64	-	32,64	2,85
LG Triumph	-	-	-	-	74,00	-	74,00	6,46

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE1 <i>Pre-Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E1 <i>Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E2 <i>Basic seed</i> 2nd gen. [ha]	Zákl. osivo E3 <i>Basic seed</i> 3rd gen. [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
					C1 <i>Cert. seed</i> 1st gen. [ha]	C2 <i>Cert. seed</i> 2nd gen. [ha]		
Jačmeň siaty - ozimný <i>Hordeum vulgare L. – winter</i>								
LG Zelda	-	-	-	-	4,80	-	4,80	0,42
LG Zoro	-	-	-	-	55,99	-	55,99	4,88
Marysell	-	-	-	17,80	354,64	30,00	402,44	35,11
Paradies	-	-	-	-	35,00	-	35,00	3,05
Picasso	-	-	-	7,00	35,00	-	42,00	3,66
Placidia	-	-	-	25,46	-	-	25,46	2,22
SY Tepee	-	-	-	-	49,00	-	49,00	4,27
Spolu	-	-	-	55,26	996,14	94,94	1146,34	100,00

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Základné osivo		Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
	Sc <i>Basic seed</i> [ha]	L <i>Basic seed</i> [ha]	C <i>Certified seed</i> [ha]	H <i>Certified seed</i> [ha]		
Kukurica siata <i>Zea mays L.</i>						
3189x3177	4,40	-	-	-	4,40	0,11
3229x3207	1,00	-	-	-	1,00	0,02
3235x3236	1,00	-	-	-	1,00	0,02
3251x3151	2,00	-	-	-	2,00	0,05
3252	-	0,8	-	-	0,80	0,02
3252x4005	1,50	-	-	-	1,50	0,04
4020CMsx3152	2,50	-	-	-	2,50	0,06
Agro Polis	-	-	-	70,00	70,00	1,68
Agro Vitallo	-	-	-	52,00	52,00	1,24
Alombo	-	-	-	29,83	29,83	0,71
Amavit	-	-	-	171,00	171,00	4,09
Aniska	-	-	-	24,34	24,34	0,58
Autens KWS	-	-	-	60,00	60,00	1,44
Baychaka	-	-	-	9,50	9,50	0,23
Cebert	-	-	-	28,16	28,16	0,67
Cedrak	-	-	-	20,69	20,69	0,50
Cegoja	-	-	-	41,24	41,24	0,99
Cegut	-	-	-	35,41	35,41	0,85
Cejove	-	-	-	41,00	41,00	0,98
Cekob	-	-	-	116,07	116,07	2,78
Celuka	-	-	-	10,00	10,00	0,24
Cemora	-	-	-	43,07	43,07	1,03
Centa	-	-	-	11,87	11,87	0,28
Cesone	-	-	-	53,16	53,16	1,27
Cewel	-	-	-	94,57	94,57	2,26

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Základné osivo		Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
	Sc <i>Basic seed</i> [ha]	L <i>Basic seed</i> [ha]	C <i>Certified seed</i> [ha]	H <i>Certified seed</i> [ha]		
Kukurica siata <i>Zea mays L.</i>						
Conan	-	-	-	10,50	10,50	0,25
DKC4320	-	-	-	30,00	30,00	0,72
DKC4717	-	-	-	30,00	30,00	0,72
DKC4897	-	-	-	48,00	48,00	1,15
DKC5029	-	-	-	15,00	15,00	0,36
DKC5068	-	-	-	25,00	25,00	0,60
DKC5075	-	-	-	74,78	74,78	1,79
DKC5092	-	-	-	22,60	22,60	0,54
DKC5110	-	-	-	39,00	39,00	0,93
EC Gisella	-	-	-	20,00	20,00	0,48
Fantoso	-	-	-	20,00	20,00	0,48
Farmactos	-	-	-	33,00	33,00	0,79
Farmilk	-	-	-	15,00	15,00	0,36
Farmoritz	-	-	-	56,10	56,10	1,34
Farmpower	-	-	-	30,00	30,00	0,72
Farmurei	-	-	-	18,00	18,00	0,43
Farmurmel	-	-	-	20,01	20,01	0,48
Glumanda	-	-	-	87,00	87,00	2,08
Golias	-	-	-	8,00	8,00	0,19
Gulliver	-	-	-	30,00	30,00	0,72
Inclusiv	-	-	-	20,00	20,00	0,48
Javelo	-	-	-	25,00	25,00	0,60
Katarsis	-	-	-	91,00	91,00	2,18
Kilomeris	-	-	-	51,00	51,00	1,22
KWS Emporio	-	-	-	104,00	104,00	2,49
KWS Fabiano	-	-	-	46,00	46,00	1,10
KWS Jaro	-	-	-	40,00	40,00	0,96
KWS Kolendo	-	-	-	38,00	38,00	0,91
KWS Lionel	-	-	-	81,00	81,00	1,94
KWS Lupollino	-	-	-	80,00	80,00	1,92
KWS Mikaelo	-	-	-	40,00	40,00	0,96
KWS Mino	-	-	-	46,00	46,00	1,10
KWS Monumento	-	-	-	55,00	55,00	1,32
KWS Nevo	-	-	-	32,00	32,00	0,77
KWS Salamandra	-	-	-	119,00	119,00	2,85
KWS Temisto	-	-	-	60,00	60,00	1,44
Laboom	-	-	-	40,00	40,00	0,96
Ladino	-	-	-	54,00	54,00	1,29
Landlord	-	-	-	49,96	49,96	1,20
Likeit	-	-	-	35,00	35,00	0,84
Longoria	-	-	-	8,70	8,70	0,21
Majorque	-	-	-	25,00	25,00	0,60

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Základné osivo		Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
	Sc <i>Basic seed</i> [ha]	L <i>Basic seed</i> [ha]	C <i>Certified seed</i> [ha]	H <i>Certified seed</i> [ha]		
Kukurica siata <i>Zea mays L.</i>						
Markiza	-	-	-	13,50	13,50	0,32
Mondstein	-	-	-	31,99	31,99	0,77
Mosikus	-	-	-	29,20	29,20	0,70
Nataelo	-	-	-	24,00	24,00	0,57
Omorphio	-	-	-	53,00	53,00	1,27
P0283	-	-	-	38,00	38,00	0,91
P0413E	-	-	-	38,00	38,00	0,91
P0450	-	-	-	114,00	114,00	2,73
P0900E	-	-	-	15,00	15,00	0,36
P8834	-	-	-	152,00	152,00	3,64
P9234	-	-	-	55,00	55,00	1,32
P9255	-	-	-	116,00	116,00	2,78
P9398	-	-	-	142,00	142,00	3,40
P9415	-	-	-	60,00	60,00	1,44
P9590	-	-	-	114,36	114,36	2,74
Persic	-	-	-	62,00	62,00	1,48
Pilgrim	-	-	-	20,00	20,00	0,48
Privat	-	-	-	40,00	40,00	0,96
Replik	-	-	-	30,00	30,00	0,72
Ricardinio	-	-	-	50,00	50,00	1,20
Schwarzenegger	-	-	-	53,70	53,70	1,29
SM Kurant	-	-	-	12,00	12,00	0,29
Struana	-	-	-	20,00	20,00	0,48
Walterinio KWS	-	-	-	55,00	55,00	1,32
Z116-2	-	0,4	-	-	0,4	0,01
Z 124-4	-	1,00	-	-	1,00	0,02
Z278E	-	0,50	-	-	0,50	0,01
Z3545-2	-	0,60	-	-	0,60	0,01
ZE Albertina	-	-	-	8,46	8,46	0,20
ZE Prenda	-	-	-	7,63	7,63	0,18
ZE Slovakia	-	-	-	8,99	8,99	0,22
ZE Zeamax	-	-	-	35,08	35,08	0,84
Zirkon	-	-	-	74,84	74,84	1,86
Spolu	12,40	3,30	-	4161,31	4177,01	100

Cirok dvojfarebný <i>Sorghum bicolor Moench</i>						
Albita	-	-	-	6,46	6,46	41,73
Ruzrok	-	-	9,02	-	9,02	58,27
Spolu	-	-	9,02	6,46	15,48	100,00

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE1 <i>Pre-Basic</i> <i>seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E1 <i>Basic</i> <i>seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E2 <i>Basic</i> <i>seed</i> 2nd gen. [ha]	Zákl. osivo E3 <i>Basic</i> <i>seed</i> 3rd gen. [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
					C1 <i>Cert.</i> <i>seed</i> 1st gen. [ha]	C2 <i>Cert.</i> <i>seed</i> 2nd gen. [ha]		
Ovos hrebienkatý <i>Avena strigosa</i> Schreb.								
Delux	-	-	-	-	-	371,00	371,00	25,06
Iapar 61	-	-	-	-	-	9,50	9,50	0,64
IPR Cabolca	-	-	-	-	40,00	-	40,00	2,70
Luxurial	-	-	-	-	97,60	589,37	686,97	46,41
Mora	-	-	-	-	11,00	290,85	301,85	20,39
Pratex	-	-	-	-	-	71,00	71,00	4,80
Spolu	-	-	-	-	148,60	1331,72	1480,32	100,00
Ovos nahý <i>Avena nuda</i> L.								
Dunajec	1,00	-	-	-	-	-	1,00	0,44
Hronec	1,00	-	-	-	-	-	1,00	0,44
Inovec	11,00	-	120,04	-	-	-	131,04	57,79
Oliver	-	-	-	9,54	36,47	-	46,01	20,29
Podpolanec	1,70	-	-	-	-	-	1,70	0,75
Santini	-	-	-	5,00	27,00	11,00	43,00	18,96
Tatran	3,00	-	-	-	-	-	3,00	1,32
Spolu	17,70	-	120,04	14,54	63,47	11,00	226,75	100,00
Ovos siaty <i>Avena sativa</i> L.								
Celeste	-	-	-	27,00	-	-	27,00	3,78
Earl	-	-	-	-	34,17	-	34,17	4,79
IS Aventis	-	10,00	6,04	-	12,90	-	28,94	4,06
Kertag	-	-	-	-	4,00	14,00	18,00	2,52
Korok	-	-	-	-	-	19,07	19,07	2,67
Lion	-	-	-	-	-	48,14	48,14	6,75
Peter	4,50	-	-	80,12	140,11	-	224,73	31,49
Platin	-	-	-	-	16,55	-	16,55	2,32
PS Pankrac	4,50	-	-	-	-	-	4,50	0,63
Vaclav	2,50	-	-	-	30,59	-	33,09	4,64
Valentin	-	2,50	-	-	-	-	2,50	0,35
Vit	-	13,50	27,50	44,63	145,03	23,26	253,92	35,38
Vojtech	3,00	-	-	-	-	-	3,00	0,42
Spolu	14,50	26,00	33,54	151,75	383,35	104,47	713,61	100,00

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE1 <i>Pre-Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E1 <i>Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E2 <i>Basic seed</i> 2nd gen. [ha]	Zákl. osivo E3 <i>Basic seed</i> 3rd gen. [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
					C1 <i>Cert. seed</i> 1st gen. [ha]	C2 <i>Cert. seed</i> 2ndgen. [ha]		
Pšenica letná - jarná <i>Triticum aestivum L. - spring</i>								
Alicia	-	-	-	4,00	-	20,00	24,00	3,26
Astrid	-	-	-	-	20,00	-	20,00	2,72
Granny	-	-	-	8,14	98,27	-	106,41	14,47
Hystrix	-	-	-	-	25,00	20,40	45,40	6,17
IS Jariella	-	-	19,43	5,00	46,29	-	70,72	9,61
IS Jarissa	-	1,20	-	52,30	132,40	42,20	228,10	31,01
Itaka	-	-	-	-	-	24,36	24,36	3,31
Liskamm	-	-	-	-	19,05	-	19,05	2,59
Priska	-	-	4,50	-	16,00	-	20,50	2,79
PS Vejana	-	2,00	-	-	-	-	2,00	0,27
Quintus	-	-	-	7,89	50,70	27,00	85,59	11,64
Sensas	-	-	-	-	67,94	-	67,94	9,24
Slovenka	1,50	-	-	-	20,00	-	21,50	2,92
Spolu	1,50	3,20	23,93	77,33	495,65	133,96	735,57	100,00
Pšenica letná - ozimná <i>Triticum aestivum L. - winter</i>								
Absolut	-	-	-	18,60	218,27	-	236,87	2,66
Adrenalin	-	-	-	-	20,00	-	20,00	0,22
Airbus	-	-	-	9,00	468,34	-	477,34	5,35
Alcantara	-	-	-	5,00	60,27	-	65,27	0,73
Alicantus	-	-	-	-	73,97	-	73,97	0,83
Amburgo	-	-	-	-	11,50	-	11,50	0,13
Andrejka	-	-	-	-	-	20,00	20,00	0,22
Annie	-	-	-	-	22,00	-	22,00	0,25
Antonius	-	-	-	-	23,00	-	23,00	0,26
Apexus	-	-	-	-	83,00	27,00	110,00	1,23
Arkeos	-	-	-	-	107,84	-	107,84	1,21
Artimus	-	-	-	-	44,00	16,00	60,00	0,67
Asory	-	-	-	10,00	147,50	-	157,50	1,77
Athlon	-	-	-	4,50	42,39	-	46,89	0,53
Attraktion	-	-	-	-	105,91	-	105,91	1,19
Augustus	-	-	-	-	-	22,14	22,14	0,25
Aurelius	-	-	-	10,00	336,63	25,00	371,63	4,17
Avenue	-	-	-	12,00	422,19	-	367,19	4,12
Axaro	-	-	-	-	123,62	-	123,62	1,39
Barba	-	-	-	-	11,50	25,70	37,20	0,42
Basaltic	-	-	-	-	11,00	-	11,00	0,12
Basilio	-	-	-	-	58,11	-	58,11	0,65
Beatus	-	-	-	-	27,00	-	27,00	0,30
Bečár	-	-	-	-	10,00	-	10,00	0,11
Bernstein	-	-	-	-	70,00	-	70,00	0,78
Bertold	-	-	-	5,30	-	-	5,30	0,06
Bodyček	-	-	-	7,00	-	28,17	35,17	0,39

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE1 <i>Pre-Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E1 <i>Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E2 <i>Basic seed</i> 2nd gen. [ha]	Zákl. osivo E3 <i>Basic seed</i> 3rd gen. [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
					C1 <i>Cert. seed</i> 1st gen. [ha]	C2 <i>Cert. seed</i> 2nd gen. [ha]		
Pšenica letná - ozimná <i>Triticum aestivum L. - winter</i>								
Bohemia	-	-	-	4,00	41,12	-	45,12	0,51
Butterfly	-	-	-	16,00	290,73	-	306,73	3,44
Capo	-	-	-	-	16,00	15,42	31,42	0,35
Centurion	-	-	-	-	99,64	-	99,64	1,12
Collector	-	-	-	-	20,00	-	20,00	0,22
Complice	-	-	-	-	22,00	-	22,00	0,25
Crossway	-	-	-	-	5,00	-	5,00	0,06
Dagmar	-	-	-	-	8,69	-	8,69	0,10
Desana	-	-	-	4,00	18,00	-	22,00	0,25
Dynamite	-	-	-	-	15,00	-	15,00	0,17
Ekonom	-	-	-	10,00	115,30	-	125,30	1,4
Energo	-	-	-	-	30,00	-	30,00	0,34
Enrico	-	-	-	-	-	29,00	29,00	0,32
Evina	-	-	-	4,00	20,00	-	24,00	0,27
Expo	-	-	-	-	48,00	-	48,00	0,54
Exsal	-	-	-	9,89	19,74	-	29,63	0,33
Fenomen	-	-	-	-	25,00	-	25,00	0,28
Garavuša	-	-	-	-	20,00	-	20,00	0,22
Gaudio	-	-	-	-	2,89	-	2,89	0,03
Genius	-	-	7,26	44,52	778,67	-	830,45	9,31
Genoveva	-	-	-	6,20	-	-	6,20	0,07
GK Arató	-	-	-	-	-	10,59	10,59	0,12
Grizzly	-	-	-	-	-	64,91	64,91	0,73
CH Combin	-	-	-	4,40	92,88	-	96,88	1,09
Chiron	-	-	-	-	66,00	-	66,00	0,74
Christoph	-	-	-	-	83,09	-	83,09	0,93
Illusion	-	-	-	4,00	76,00	-	80,00	0,90
Indira	-	-	-	-	11,00	-	11,00	0,12
IS Agilis	-	-	-	-	20,05	11,81	31,86	0,36
IS Bellevue	-	-	3,20	-	113,32	-	116,52	1,31
IS Bonario	-	-	1,30	-	-	-	1,30	0,01
IS Carrier	-	-	3,20	-	239,39	-	242,59	2,72
IS Conditor	-	-	-	13,41	-	-	13,41	0,15
IS Dimenzio	-	-	2,20	-	42,50	-	44,70	0,50
IS Chanson	-	-	3,10	15,00	17,00	-	35,10	0,39
IS Laudis	-	-	-	-	20,00	35,81	55,81	0,63
IS Ozirion	-	-	1,00	-	-	-	1,00	0,01
IS Primator	-	-	3,00	-	-	-	3,00	0,03
IS Rubicon	-	-	3,40	-	-	-	3,40	0,04
IS Spirella	-	-	3,10	-	107,00	-	110,10	1,23
IS Spirellina	-	-	3,10	10,00	-	-	13,10	0,15

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE1 <i>Pre-Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E1 <i>Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E2 <i>Basic seed</i> 2nd gen. [ha]	Zákl. osivo E3 <i>Basic seed</i> 3rd gen. [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
					C1 <i>Cert. seed</i> 1st gen. [ha]	C2 <i>Cert. seed</i> 2nd gen. [ha]		
Pšenica letná - ozimná <i>Triticum aestivum L. - winter</i>								
IS-16W698	-	-	-	20,00	-	-	20,00	0,22
Izalco CS	-	-	-	-	42,88	-	42,88	0,48
Johnson	-	-	-	11,00	141,14	-	152,14	1,71
Julie	-	-	-	-	60,37	-	60,37	0,68
Kalbex	-	-	-	4,00	67,50	-	71,50	0,80
Kalman	-	-	-	4,00	-	-	4,00	0,04
Kraljica	-	-	-	-	20,00	-	20,00	0,22
KWS Elementary	-	-	-	-	15,00	-	15,00	0,17
KWS Keitum	-	-	-	-	12,00	-	12,00	0,13
LG Absalon	-	-	-	14,00	338,57	-	352,57	3,95
LG Lunaris	-	-	-	5,00	30,95	-	35,95	0,40
LG Magirus	-	-	-	-	8,00	-	8,00	0,09
LG Mocca	-	-	-	-	42,50	-	42,50	0,48
LG Rozarka	-	-	-	4,52	60,79	-	65,31	0,73
Lukullus	-	-	-	-	90,16	-	90,16	1,01
Luxus	-	-	-	4,00	20,00	-	24,00	0,27
Mandarin	-	-	-	-	75,11	-	75,11	0,84
Maurizio	-	-	-	-	143,89	-	143,89	1,61
Megan	-	-	-	4,00	83,00	-	87,00	0,98
Mercedes	-	-	-	4,00	46,00	-	50,00	0,56
Messino	-	-	-	-	38,00	-	38,00	0,43
Monaco	-	-	-	-	60,00	-	60,00	0,67
Monika	-	-	-	5,00	-	-	5,00	0,06
Moschus	-	-	-	-	38,00	-	38,00	0,43
MS Arlis	4,00	-	-	-	-	-	4,00	0,04
MS Luneta	5,00	-	-	-	-	-	5,00	0,06
MS Sympatie	4,50	-	-	-	-	-	4,50	0,05
Mv Felleg	-	-	-	-	-	28,00	28,00	0,31
Mv Ménrót	-	-	-	-	-	6,49	6,49	0,07
Mv Nador	-	-	-	-	37,13	35,79	72,92	0,82
Mv Nemere	-	-	-	-	-	15,00	15,00	0,17
Obiwan	-	-	-	10,00	83,00	-	93,00	1,04
PG102	-	-	-	-	17,15	-	17,15	0,19
Ponticus	-	-	-	-	113,32	-	113,32	1,27
PS Borna	-	3,90	-	-	-	-	3,90	0,04
PS Denim	0,80	-	-	-	-	-	0,80	0,01
PS Dobromila	-	3,00	-	12,00	93,24	-	108,24	1,21
PS Endka	1,20	-	-	-	-	-	1,20	0,01
PS Jeldka	-	29,70	-	-	-	-	29,70	0,33
PS Kvalitas	0,50	-	-	-	-	-	0,50	0,01
PS Puqa	-	-	-	-	-	20,00	20,00	0,22
Rebell	-	-	-	15,20	33,00	-	48,20	0,54

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE1 <i>Pre-Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E1 <i>Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E2 <i>Basic seed</i> 2nd gen. [ha]	Zákl. osivo E3 <i>Basic seed</i> 3rd gen. [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
					C1 <i>Cert. seed</i> 1st gen. [ha]	C2 <i>Cert. seed</i> 2nd gen. [ha]		
Pšenica letná - ozimná <i>Triticum aestivum L. - winter</i>								
Revolver	-	-	-	-	27,00	-	27,00	0,30
RGT Borsalino	-	-	-	11,00	21,78	-	32,78	0,37
RGT Reform	-	-	-	4,20	135,65	-	139,85	1,57
RGT Ritter	-	-	-	-	53,51	-	53,51	0,60
RGT Sacramento	-	-	-	45,00	163,60	-	208,60	2,34
RGT Specialist	-	-	-	-	36,44	-	36,44	0,41
RGT Venezia	-	-	-	-	38,15	-	38,15	0,43
RGT Zornica	-	-	-	-	127,70	-	127,70	1,43
Skagen	-	-	-	-	22,00	-	22,00	0,25
Socade CS	-	-	-	-	38,95	-	38,95	0,44
Sofru	-	-	-	-	35,51	-	35,51	0,40
Solindo CS	-	-	-	-	45,19	38,34	83,53	0,94
SU Astragon	-	-	-	4,06	62,96	-	67,02	0,75
Torysa	-	2,50	-	-	-	-	2,50	0,03
Turandot	-	-	-	5,00	38,34	-	43,34	0,49
Viki	-	-	-	-	12,00	-	12,00	0,13
Viriato	-	-	-	4,17	276,93	20,53	301,63	3,38
Yetti	-	-	3,00	-	14,00	41,63	58,63	0,66
Spolu	16,00	39,10	36,86	416,97	7875,46	537,33	8921,32	100,00
Pšenica špaldová <i>Triticum aestivum L. subsp. spelta (L) Thell.</i>								
Zollernspelz	-	-	-	-	5,00	58,70	63,70	100,00
Spolu	-	-	-	-	5,00	58,70	63,70	100,00
Lesknica kanárska <i>Phalaris canariensis L.</i>								
Judita	-	-	-	33,60	-	-	33,60	100,00
Spolu	-	-	-	33,60	-	-	33,60	100,00
Pšenica tvrdá - jarná <i>Triticum turgidum L. subsp. durum Desf. van Slageren - spring</i>								
Colliodur	-	-	-	-	10,00	-	10,00	2,15
Duragro	-	-	-	-	13,50	-	13,50	2,91
Durofinus	-	-	-	-	36,19	-	36,19	7,79
Duromax	-	-	-	10,00	62,00	-	72,00	15,49
IS Duragold	-	6,70	104,69	-	-	39,50	150,89	32,47
IS Duranegra	-	3,30	-	-	-	100,08	103,38	22,25
Odisseo	-	-	-	-	27,70	-	27,70	5,96
Riccodur	-	-	-	-	30,94	-	30,94	6,66
SY Atlante	-	-	-	-	10,50	-	10,50	2,26
Videodur	-	-	-	-	9,60	-	9,60	2,07
Spolu	-	10,00	104,69	10,00	200,43	139,58	464,70	100,00

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE1 <i>Pre-Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E1 <i>Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E2 <i>Basic seed</i> 2nd gen. [ha]	Zákl. osivo E3 <i>Basic seed</i> 3rd gen. [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
					C1 <i>Cert. seed</i> 1st gen. [ha]	C2 <i>Cert. seed</i> 2nd gen. [ha]		
Pšenica tvrdá - ozimná <i>Triticum turgidum L. subsp. durum Desf. van Slageren - winter</i>								
Auradur	-	-	-	-	42,34	-	42,34	1,53
BG Duriamo 2S	-	-	-	-	-	4,00	4,00	0,14
BG Flexadur 2S	-	-	-	-	-	12,00	12,00	0,43
Canailou	-	-	-	-	60,08	34,84	94,92	3,42
Diadur	-	-	-	9,80	58,00	-	67,80	2,45
GK Bétadur	-	-	-	-	10,00	-	10,00	0,36
IS 17D4	-	-	1,20	-	-	-	1,20	0,04
IS 18D241	-	-	1,00	-	-	-	1,00	0,04
IS Belladur	-	-	7,50	17,00	81,00	-	105,5	3,78
IS Fortidur	-	-	-	-	59,00	-	59,00	2,13
IS Karmadur	-	-	-	-	63,00	44,00	107,00	3,86
IS Pompadur	-	-	5,20	-	-	-	5,20	0,19
IS-17D2	-	-	-	18,00	-	-	18,00	0,65
Lunadur	-	-	-	40,50	570,34	-	610,84	22,04
RGT Kapsur	-	-	-	-	11,00	-	11,00	0,40
RGT Leondur	-	-	-	-	10,00	-	10,00	0,36
RGT Voilur	-	-	-	-	15,00	-	15,00	0,54
Sambadur	-	-	-	23,66	1100,95	32,86	1157,47	41,76
Sanodur	-	-	-	-	71,00	-	71,00	2,56
Tennodur	-	-	-	17,00	193,10	-	210,10	7,58
Wintersonne	-	-	-	-	9,00	-	9,00	0,32
Winterstern	-	-	-	4,10	145,44	-	149,54	5,39
Spolu	-	-	14,90	130,06	2499,25	127,7	2771,91	100,00
Tritikale - jarné x <i>Triticosecale Wittm. ex A.Camus - spring</i>								
Dublet	-	-	-	-	8,00	35,70	43,70	16,37
IS Trivago	-	-	6,00	-	111,79	6,66	124,45	46,63
Somtri	-	-	-	-	49,77	49,00	98,77	37,00
Spolu	-	-	-	-	169,56	91,36	266,92	100,00
Tritikale - ozimné x <i>Triticosecale Wittm. ex A.Camus - winter</i>								
BC Goran	-	-	-	-	11,25	-	11,25	3,27
Cosinus	-	-	-	-	126,37	-	126,37	36,71
IS Flavianus	-	-	2,50	-	-	-	2,50	0,73
IS Titus	-	-	0,70	-	56,42	-	57,12	16,59
Kinerit	-	-	-	-	51,59	-	51,59	14,98
LG Ergon	-	-	12,61	-	9,74	-	22,35	6,49
Pingpong	2,10	-	-	-	-	-	2,10	0,61
Rivolt	-	-	-	-	26,00	-	26,00	7,55
SU Askadus	-	-	5,00	-	20,00	-	25,00	7,26
Tribonus	-	-	-	-	20,00	-	20,00	5,81
Spolu	2,10	-	20,81	-	321,37	-	344,28	100,00

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE1 <i>Pre-Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E1 <i>Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E2 <i>Basic seed</i> 2nd gen. [ha]	Zákl. osivo E3 <i>Basic seed</i> 3rd gen. [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
					C <i>Cert. seed</i> [ha]	H <i>Cert. seed</i> [ha]		
Raž siata - ozimná <i>Secale cereale L. – winter</i>								
Dańkowskie Diamant	-	-	-	-	32,19	-	32,19	6,37
Dankowskie Dragon	-	-	-	-	98,35	-	98,35	19,46
Dańkowskie Hadron	-	-	-	-	10,01	-	10,01	1,98
Dankowskie Turkus	-	-	-	8,00	43,00	-	51,00	10,09
Dukato	-	-	-	-	96,61	-	96,61	19,12
Herakles	-	-	-	-	55,00	-	55,00	10,88
KWS Pulsor	-	-	-	-	-	25,43	25,43	5,03
KWS	-	-	-	-	-	24,13	24,13	4,78
Sito 70	-	-	-	-	65,28	-	65,28	12,92
SU Vector	-	-	-	-	47,30	-	47,30	9,36
Spolu	-	-	-	8,00	447,74	49,56	505,30	100,00

Dobrovoľne registrované druhy obilnín

Druh (Species)		2023 [ha]	2024 [ha]
Proso siate <i>Panicum miliaceum L.</i>	prehliadnuté ¹⁾	23,52	27,77
	uznané ²⁾	23,52	19,50
	zamietnuté ³⁾	-	8,27
	% zamietnutia ⁴⁾	-	29,78
Pohánka strelovitá <i>Fagopyrum esculentum Moench var. alata Bat.</i>	prehliadnuté	777,81	461,51
	uznané	768,17	446,09
	zamietnuté	9,64	15,42
	% zamietnutia	1,24	3,34
SPOLU - TOTAL	prehliadnuté	801,33	489,28
	uznané	791,69	465,59
	zamietnuté	9,64	23,69
	% zamietnutia	1,20	4,84

Vysvetlivky: ¹ inspected, ² approved, ³ rejected, ⁴ % of rejected

Prehľad o uznaných množiteľských plochách krmovín podľa jednotlivých odrôd, kategórií a generácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE1 <i>Pre-Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E <i>Basic seed</i> 2nd gen. [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
			C1 <i>Cert. seed</i> 1st gen. [ha]	C2 <i>Cert. seed</i> 2nd gen. [ha]		
Proso siate <i>Panicum miliaceum L.</i>						
Unikum	-	-	19,50	-	19,50	100,00
Spolu	-	-	19,50	-	19,50	100,00

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE1 <i>Pre-Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E1 <i>Basic seed</i> 1st gen. [ha]	Zákl. osivo E2 <i>Basic seed</i> 2nd gen. [ha]	Zákl. osivo E3 <i>Basic seed</i> 3rd gen. [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
					C1 <i>Cert. seed</i> 1st gen. [ha]	C2 <i>Cert. seed</i> 2nd gen. [ha]		
Pohánka strelovitá <i>Fagopyrum esculentum Moench var. alata Bat.</i>								
Eskalar	-	-	-	-	40,98	-	40,98	9,19
Hajnalka	-	-	-	-	-	352,61	352,61	79,04
Špačinská 1	-	-	-	-	5,00	-	5,00	1,12
Zita	-	-	-	-	47,50	-	47,50	10,65
Spolu	-	-	-	-	93,48	352,61	446,09	100,00

KRMOVINY – FODDER PLANTS

V roku 2024 bolo v rámci uznávania prehliadnutých 10145,53 ha množiteľských porastov krmovín, čo je o 2131,21 ha viac ako v roku 2023.

Prehľad prehliadnutých, uznaných a zamietnutých množiteľských plôch jednotlivých druhov krmných plodín v porovnaní s rokom 2023 je uvedený v nasledovnej tabuľke.

In the year 2024 there were inspected 10145,53 ha of fodder plants crops in Slovakia. It is about 2131,21 ha more than year 2023.

The preview of inspected, approved and rejected fodder plants crops in comparison to year 2023 is following table.

Druh (Species)		2023 [ha]	2024 [ha]
Bôb obyčajný <i>Vicia faba L.</i>	prehliadnuté ¹⁾	54,93	88,81
	uznané ²⁾	54,93	86,31
	zamietnuté ³⁾	-	2,50
	% zamietnutia ⁴⁾	-	2,81
Ďatelina egyptská <i>Trifolium alexandrinum L.</i>	prehliadnuté	11,60	500,89
	uznané	11,60	500,89
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Ďatelina lúčna <i>Trifolium pratense L.</i>	prehliadnuté	234,13	387,91
	uznané	199,13	369,61
	zamietnuté	35,00	18,30
	% zamietnutia	14,95	4,72
Ďatelina obrátená <i>Trifolium resupinatum L.</i>	prehliadnuté	-	57,50
	uznané	-	57,50
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Ďatelina purpurová <i>Trifolium incarnatum L.</i>	prehliadnuté	898,84	1240,78
	uznané	857,13	1225,64
	zamietnuté	41,71	15,14
	% zamietnutia	4,64	1,22
Facélia vratičolistá <i>Phacelia tanacetifolia Benth.</i>	prehliadnuté	1005,28	410,15
	uznané	981,25	356,10
	zamietnuté	24,03	54,05
	% zamietnutia	2,39	13,17
Hrach siaty <i>Pisum sativum L. (partim.)</i>	prehliadnuté	1470,47	2211,29
	uznané	1438,44	2211,29
	zamietnuté	32,03	-
	% zamietnutia	2,18	-
Kostrava ovčia <i>Festuca ovina L.</i>	prehliadnuté	1,00	1,00
	uznané	1,00	1,00
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Kostrava lúčna <i>Festuca pratensis Huds.</i>	prehliadnuté	1,00	-
	uznané	1,00	-
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-

Kostrava trsteníkovitá <i>Festuca arundinacea Schreber</i>	prehliadnuté	1,50	-
	uznané	1,50	-
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Kostravovec <i>x Festulolium Asch. & Graebn.</i>	prehliadnuté	238,66	136,76
	uznané	212,73	130,63
	zamietnuté	25,93	6,13
	% zamietnutia	10,86	4,48
Lucerna siata <i>Medicago sativa L.</i>	prehliadnuté	221,86	220,12
	uznané	191,19	220,12
	zamietnuté	30,67	-
	% zamietnutia	13,82	-
Lupina úzkolistá <i>Lupinus angustifolius L.</i>	prehliadnuté	78,04	27,40
	uznané	56,41	27,40
	zamietnuté	21,63	-
	% zamietnutia	27,72	-
Mätonoh hybridný <i>Lolium x boucheanum Kunth</i>	prehliadnuté	28,04	72,00
	uznané	28,04	72,00
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Mätonoh mnohokvetý <i>Lolium multiflorum Lam.</i>	prehliadnuté	261,90	315,96
	uznané	259,13	283,88
	zamietnuté	2,77	32,08
	% zamietnutia	1,06	10,15
Mätonoh trváci <i>Lolium perenne L.</i>	prehliadnuté	40,90	55,70
	uznané	40,90	55,70
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Redkev siata olejná <i>Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.</i>	prehliadnuté	2043,72	1799,03
	uznané	1946,02	1784,24
	zamietnuté	97,70	14,79
	% zamietnutia	4,78	0,82
Reznačka laločnatá <i>Dactylis glomerata</i>	prehliadnuté	1,00	1,00
	uznané	1,00	1,00
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Timotejka lúčna <i>Phleum pratense L.</i>	prehliadnuté	73,96	73,96
	uznané	73,96	73,96
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Vika huňatá <i>Vicia villosa</i>	prehliadnuté	335,02	755,74
	uznané	335,02	755,74
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Vika panónska <i>Vicia pannonica Crantz</i>	prehliadnuté	347,47	285,51
	uznané	333,06	285,51
	zamietnuté	14,41	-
	% zamietnutia	4,15	-

Vika siata - jarná <i>Vicia sativa L.</i> - spring	prehliadnuté	657,00	1427,35
	uznané	607,75	1304,59
	zamietnuté	49,25	122,76
	% zamietnutia	7,50	8,60
SPOLU - TOTAL	prehliadnuté	8014,32	10145,53
	uznané	7639,19	9854,39
	zamietnuté	375,13	291,14
	% zamietnutia	4,68	2,87

Vysvetlivky: ¹ inspected, ² approved, ³ rejected, ⁴ % of rejected

Prehľad o uznaných množiteľských plochách krmovín podľa jednotlivých odrôd, kategórií a generácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Preview of approved areas of fodder plants crops according to the varieties, categories a generations is following table.

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE <i>Pre-Basic seed</i> [ha]	Zákl. osivo E <i>Basic seed</i> [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
			C or C1 <i>Cert. Seed, 1st gen.</i> [ha]	C2 <i>Cert. seed 2nd gen.</i> [ha]		
Bôb obyčajný <i>Vicia faba L.</i>						
Fernando	-	-	42,61	-	42,61	49,37
Merkur	-	-	26,67	-	26,67	30,90
Polykarpi	-	-	17,03	-	17,03	19,73
Spolu	-	-	86,31	-	86,31	100,00
Ďatelina egyptská <i>Trifolium alexandrinum L.</i>						
Bluegold	-	44,14	342,32		386,46	77,15
Leila	-	43,01	-		43,01	8,59
Winner	-	71,42	-		71,42	14,26
Spolu	-	158,57	342,32		500,89	100,00
Ďatelina lúčna <i>Trifolium pratense L.</i>						
Agil	-	-	86,21		86,21	23,32
Callisto	-	-	12,36		12,36	3,35
Garant	-	-	20,00		20,00	5,41
Hammon	-	-	8,74		8,74	2,37
Magura	6,00	-	-		6,00	1,62
Manuela	-	-	19,12		19,12	5,17
Marieta	6,00	-	-		6,00	1,62
Margot	6,70	-	-		6,70	1,81
Milvus	-	-	93,63		93,63	25,33
Respect	-	-	68,40		68,40	18,51
Slatina	25,50	-	16,95		42,45	11,49
Spolu	44,20	-	325,41		369,61	100,00

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE <i>Pre-Basic seed</i> [ha]	Zákl. osivo E <i>Basic seed</i> [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
			C or C1 <i>Cert. Seed, 1st gen.</i> [ha]	C2 <i>Cert. seed 2nd gen.</i> [ha]		
Ďatelina obrátená <i>Trifolium resupinatum L.</i>						
Celtico	-	-	57,50		57,50	100,00
Spolu	-	-	57,50		57,50	100,00
Ďatelina purpurová <i>Trifolium incarnatum L.</i>						
Hyknusa	-	-	53,48		53,48	4,36
Inkara	-	-	35,54		35,54	2,90
Inta	-	-	103,92		103,92	8,48
Kardinal	-	-	364,34		364,34	29,73
Opolska	-	-	41,85		41,85	3,41
Piroska	-	-	175,74		175,74	14,34
Red	-	8,65	70,57		79,22	6,47
Redhead	-	-	250,05		250,05	20,40
Rokali	-	-	92,19		92,19	7,52
Signal	-	-	29,31		29,31	2,39
Spolu	-	8,65	1216,99		1225,64	100,00
Facélia vratičolistá <i>Phacelia tanacetifolia Benth.</i>						
Anabela	-	-	70,88		70,88	19,90
Angelia	-	-	37,67		37,67	10,58
Lilla	-	-	247,55		247,55	69,52
Spolu	-	-	356,10		356,10	100,00
Hrach siaty <i>Pisum sativum L. (partim.)</i>						
Arkta	-	-	96,96	-	96,96	4,38
Arvika	-	4,50	88,50	21,48	114,48	5,18
Assas	-	-	23,50	-	23,50	1,06
Atlas	-	48,21	11,54	-	59,75	2,70
Atoll	-	10,00	16,00	-	26,00	1,17
Avatar	-	13,00	67,00	-	80,00	3,62
Aviron	-	14,00	295,67	58,35	368,02	16,64
Bagoo	-	-	15,00	-	15,00	0,68
Balltrap	-	14,74	382,05	105,28	502,07	22,70
Bluetime	-	-	-	18,99	18,99	0,86
Casini	-	-	23,00	-	23,00	1,04
Dexter	-	-	-	27,49	27,49	1,24
Eso	7,00	12,00	98,59	55,37	172,96	7,82
Flokón	-	-	16,00	-	16,00	0,72
Gambit	-	23,54	68,92	42,16	134,62	6,09
Impuls	-	17,20	193,00	57,30	267,50	12,10
LG Corvet	-	-	30,00	-	30,00	1,36
Matilda	-	-	16,11	-	16,11	0,73
Myster	-	-	-	70,30	70,30	3,18
Poseidon	-	3,00	-	-	3,00	0,14
Salamanca	-	6,40	66,76	-	73,16	3,31
Sirius	-	-	13,38	-	13,38	0,61

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE <i>Pre-Basic seed</i> [ha]	Zákl. osivo E <i>Basic seed</i> [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
			C or C1 <i>Cert. Seed, 1st gen.</i> [ha]	C2 <i>Cert. seed 2nd gen.</i> [ha]		
Tip	-	-	59,00	-	59,00	2,67
Spolu	7,00	166,59	1580,98	456,72	2211,29	100,00
Kostrava ovčia <i>Festuca ovina L.</i>						
Lenka	1,00	-	-		1,00	100,00
Spolu	1,00	-	-		1,00	100,00
Kostravovec <i>x Festulolium Asch. & Graebn.</i>						
Hipast	-	-	15,01		15,01	11,49
Hykor	-	-	47,93		47,93	36,69
Hyperon	-	8,00	-		8,00	6,12
Lekos	0,50	-	-		0,50	0,38
Lofa	-	-	25,36		25,36	19,42
Tatran	10,00	9,00	14,83		33,83	25,90
Spolu	10,50	17,00	103,13		130,63	100,00
Lucerna siata <i>Medicago sativa L.</i>						
Cuore Verde	-	54,43	-	-	54,43	24,73
Excelle	-	-	-	29,53	29,53	13,42
Exquise	-	-	24,98	-	24,98	11,35
Chapka	-	-	88,43	-	88,43	40,17
Paola	-	-	7,60	-	7,60	3,45
Vanda	0,67	-	14,48	-	15,15	6,88
Spolu	0,67	54,43	135,49	29,53	220,12	100,00
Lupina úzkolistá <i>Lupinus angustifolius L.</i>						
Tango	-	-	-	27,40	27,40	100,00
Spolu	-	-	-	27,40	27,40	100,00
Mätonoh hybridný <i>Lolium x boucheanum Kunth</i>						
Daboya	-	-	72,00		72,00	100,00
Spolu	-	-	72,00		72,00	100,00
Mätonoh mnohokvetý <i>Lolium multiflorum Lam.</i>						
Jako	-	-	48,05		48,05	16,93
Jivet	-	-	30,00		30,00	10,57
Logics	-	-	24,70		24,70	8,70
Lolan	-	-	58,93		58,93	20,76
Murano	-	-	60,98		60,98	21,48
Palmetto	-	-	26,22		26,22	9,23
Sezina	-	-	35,00		35,00	12,33
Spolu	-	-	283,88		283,88	100,00
Mätonoh trváci <i>Lolium perenne L.</i>						
Gyöngyvér	-	-	42,80		42,80	76,84
Metropol	2,00	-	-		2,00	3,59
Pastel	9,40	-	-		9,40	16,88
Tetral	1,50	-	-		1,50	2,69
Spolu	12,90	-	42,80		55,70	100,00

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE <i>Pre-Basic seed</i> [ha]	Zákl. osivo E <i>Basic seed</i> [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
			C or C1 <i>Cert. Seed, 1st gen.</i> [ha]	C2 <i>Cert. seed 2nd gen.</i> [ha]		
Redkev siata olejná <i>Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.</i>						
Adam	-	-	79,30		79,30	4,44
Agronom	-	50,00	120,31		170,31	9,55
Akiro	-	-	69,57		69,57	3,90
Bento	-	-	190,74		190,74	10,69
Bille	-	-	28,84		28,84	1,62
Brutus	-	-	52,00		52,00	2,91
Caruso	-	-	40,00		40,00	2,24
Cassius	-	-	99,30		99,30	5,57
Compass	-	-	95,98		95,98	5,38
Defender	-	-	149,03		149,03	8,35
Diva	-	-	135,00		135,00	7,57
Edwin	-	-	29,30		29,30	1,64
Galius	-	-	41,00		41,00	2,30
Litinia	-	119,01	-		119,01	6,67
Rufus	-	-	71,25		71,25	3,99
Rutina	-	-	83,12		83,12	4,66
Siletina	-	-	89,06		89,06	4,99
Siletta Nova	-	-	190,95		190,95	10,70
Triangel	-	-	50,48		50,48	2,83
Spolu	-	169,01	1615,23		1784,24	100,00
Reznačka laločnatá <i>Dactylis glomerata</i>						
Dactyla	1,00	-	-		1,00	100,00
Spolu	1,00	-	-		1,00	100,00
Timotejka lúčna <i>Phleum pratense L.</i>						
Lema	-	-	30,00		30,00	40,56
Lexanna	43,96	-	-		43,96	59,44
Spolu	43,96	-	30,00		73,96	100,00
Vika panónska <i>Vicia pannonica Crantz</i>						
Dětenická	-	102,72	156,54	26,25	285,51	100,00
Spolu	-	102,72	156,54	26,25	285,51	100,00
Vika huňatá <i>Vicia villosa</i>						
Hungvillosa	-	-	-	451,52	451,52	59,75
Latigo	-	-	45,16	98,60	143,76	19,02
Rea	-	-	-	160,46	160,46	21,23
Spolu	-	-	45,16	710,58	755,74	100,00
Vika siata - jarná <i>Vicia sativa L.</i> - spring						
Argon	-	-	219,43	306,45	525,88	40,31
Emma	-	-	169,02	431,51	600,53	46,03
Hanka	-	-	14,00	50,00	64,00	4,91
Leonidas	-	-	-	51,78	51,78	3,97
Neon	-	-	62,40	-	62,40	4,78
Spolu	-	-	464,85	839,74	1304,59	100,00

Dobrovoľne registrované druhy strukovín a krmovín

Druh (Species)		2023 [ha]	2024 [ha]
Cícer baraní <i>Cicer arietinum L.</i>	prehliadnuté ¹⁾	8,00	6,70
	uznané ²⁾	8,00	6,70
	zamietnuté ³⁾	-	-
	% zamietnutia ⁴⁾	-	-
Šosovica jedlá <i>Lens esculenta Moench</i>	prehliadnuté	-	4,20
	uznané	-	4,20
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Mohár taliansky <i>Setaria italica (L.) P. Beauv.</i>	prehliadnuté	-	65,77
	uznané	-	40,38
	zamietnuté	-	25,39
	% zamietnutia	-	38,60
SPOLU - TOTAL	prehliadnuté	8,00	76,67
	uznané	8,00	51,28
	zamietnuté	-	25,39
	% zamietnutia	-	33,12

Vysvetlivky: ¹ inspected, ² approved, ³ rejected, ⁴ % of rejected

Prehľad o uznaných množiteľských plochách krmovín podľa jednotlivých odrôd, kategórií a generácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Preview of approved areas of fodder plants crops according to the varieties, categories a generations is following table.

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE <i>Pre-Basic seed</i> [ha]	Zákl. osivo E <i>Basic seed</i> [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
			C or C1 <i>Cert. Seed, 1st gen.</i> [ha]	C2 <i>Cert. seed 2nd gen.</i> [ha]		
Cícer baraní <i>Cicer arietinum L.</i>						
Burnas	-	-	6,70		6,70	100,00
Spolu	-	-	6,70		6,70	100,00
Šosovica jedlá <i>Lens esculenta Moench</i>						
Pinklevi	-	1,90	-		1,90	45,24
Rézi	-	2,30	-		2,30	54,76
Spolu	-	4,20	-		4,20	100,00
Mohár taliansky <i>Setaria italica (L.) P. Beauv.</i>						
Recerus	-	-	40,38		40,38	100,00
Spolu	-	-	40,38		40,38	100,00

OLEJNINY A OSTATNÉ PRIADNE RASTLINY – OIL AND FIBRE PLANTS

V roku 2024 bolo v rámci uznávania prehliadnutých 3490,02 ha množiteľských porastov olejní a ostatných priadnych rastlín, čo je o 3860,31 ha menej ako v roku 2023.

Prehľad prehliadnutých, uznaných a zamietnutých množiteľských plôch jednotlivých druhov olejní a ostatných priadnych rastlín v porovnaní s rokom 2023 je uvedený v nasledovnej tabuľke.

In the year 2024 there were inspected 3490,02 ha of oil and fibre plants in Slovak republic. It is about 3860,31 ha less than year 2023.

The preview of inspected, approved and rejected oil and fibre plants crops in comparison to year 2023 is following table.

Druh (Species)		2023 [ha]	2024 [ha]
Horčica biela <i>Sinapis alba L.</i>	prehliadnuté ¹⁾	3702,43	423,72
	uznané ²⁾	3548,92	423,72
	zamietnuté ³⁾	153,51	-
	% zamietnutia ⁴⁾	4,15	-
Ľan siaty - olejný <i>Linum usitatissimum L.</i>	prehliadnuté	481,99	61,58
	uznané	481,99	61,58
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Mak siaty <i>Papaver somniferum L.</i>	prehliadnuté	227,36	328,59
	uznané	227,36	318,59
	zamietnuté	-	10,00
	% zamietnutia	-	3,04
Repka olejka - ozimná <i>Brassica napus L. (partim)</i> - winter	prehliadnuté	69,98	156,47
	uznané	69,98	155,87
	zamietnuté	-	0,6
	% zamietnutia	-	0,57
Repica olejnatá <i>Brassica rapa L. var. Silvestris</i> <i>(Lam.) Briggs</i>	prehliadnuté	32,73	-
	uznané	32,73	-
	zamietnuté	-	-
	% zamietnutia	-	-
Sója fazuľová <i>Glycine max (L.) Merrill</i>	prehliadnuté	2835,84	2519,66
	uznané	2669,30	2512,18
	zamietnuté	166,54	7,48
	% zamietnutia	5,87	0,30
SPOLU - TOTAL	prehliadnuté	7350,33	3490,02
	uznané	7030,28	3471,94
	zamietnuté	320,05	18,08
	% zamietnutia	4,35	0,52

Vysvetlivky: ¹ inspected, ² approved, ³ rejected, ⁴ % of rejected

Prehľad o uznaných množiteľských plochách olejní a priadnych rastlín podľa jednotlivých odrôd, kategórií a generácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Preview of approved areas of oil and fibre plants crops according to the varieties, categories a generations is following table.

Druh <i>Species</i> Odroda Variety	Predzákl. osivo SE <i>Pre-Basic seed</i> [ha]	Zákl. osivo E <i>Basic seed</i> [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
			C or C1 <i>Cert. Seed,</i> <i>1st gen.</i> [ha]	C2 & C3 <i>Cert. seed</i> <i>2nd gen.</i> [ha]		
Horčica biela <i>Sinapis alba L.</i>						
Andromeda	-	-	68,33		68,33	16,12
Clasicc	-	-	152,82		152,82	36,07
Lucida	-	33,12	-		33,12	7,82
Mega	-	-	48,00		48,00	11,33
Profi	-	-	121,45		121,45	28,66
Spolu	-	33,12	390,60		423,72	100,00

Druh <i>Species</i> Odroda Variety	Predzákl. osivo SE <i>Pre-Basic seed</i> [ha]	Zákl. osivo E <i>Basic seed</i> [ha]	Certifikované osivo			Spolu <i>Total</i> [ha]	%
			C or C1 <i>Cert. Seed,</i> <i>1st gen.</i> [ha]	C2 <i>Cert. seed</i> <i>2nd gen.</i> [ha]	C3 <i>Cert. seed</i> <i>3rd gen.</i> [ha]		
Ľan siaty - olejný <i>Linum usitatissimum L.</i>							
Exquise	-	-	-	18,67	-	18,67	30,32
Sunrise	-	-	42,91	-	-	42,91	69,68
Spolu	-	-	42,91	18,67	-	61,58	100,00

Druh <i>Species</i> Odroda Variety	Predzákl. osivo SE <i>Pre-Basic seed</i> [ha]	Zákl. osivo E <i>Basic seed</i> [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
			C or C1 <i>Cert. Seed,</i> <i>1st gen.</i> [ha]	H or C2 <i>Cert. seed</i> <i>2nd gen.</i> [ha]		
Mak siaty <i>Papaver somniferum L.</i>						
Albín	0,20	-	-		0,20	0,06
Bordas	-	17,86	-		17,86	5,61
Krokodil	-	42,35	-		42,35	13,29
KSZf Mustang	-	29,00	-		29,00	9,10

Druh <i>Species</i> Odroda Variety	Predzákl. osivo	Zákl. osivo E <i>Basic seed</i> [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
	SE <i>Pre-Basic seed</i> [ha]		C or C1 <i>Cert. Seed,</i> <i>1st gen.</i> [ha]	H or C2 <i>Cert. seed</i> <i>2nd gen.</i> [ha]		
Mikulas	-	81,65	99,48		181,13	56,85
MS Harlekyn	4,00	-	-		4,00	1,26
MS Topas	1,50	-	-		1,50	0,47
Opal	1,50	-	-		1,50	0,47
Sedan	-	12,23	28,82		41,05	12,89
Spolu	7,20	183,09	128,30		318,59	100,00
Repka olejka - ozimná <i>Brassica napus L. (partim)</i> - winter						
Akela	-	-	12,37	-	12,37	7,94
ES Mambo	-	-	2,50	-	2,50	1,61
Jumbo	-	-	40,50	-	40,50	25,98
Mosa	-	-	40,50	-	40,50	25,98
Umberto KWS	-	-	-	60,00	60,00	38,49
Spolu	-	-	95,87	60,00	155,87	100,00
Sója fazuľová <i>Glycine max (L.) Merrill</i>						
Abaca	-	3,48	94,47	-	97,95	3,90
Acardia	-	-	-	18,00	18,00	0,72
Adelfia	-	-	180,13	94,97	275,10	10,95
Achilea	-	-	10,75	-	10,75	0,43
Albenga	-	-	30,00	-	30,00	1,19
Algebra	-	-	43,53	-	43,53	1,73
Alicia	-	-	21,08	-	21,08	0,84
Amiata	-	-	31,96	-	31,96	1,27
Ancagua	-	-	37,27	-	37,27	1,48
Angelica	-	3,60	141,68	20,30	165,58	6,59
Anabella	-	-	6,73	35,00	41,73	1,66
Apollina	-	-	20,00	-	20,00	0,80
Ascada	-	-	2,95	-	2,95	0,12
Atacama	-	8,30	130,10	65,65	204,05	8,12
Aurelina	-	-	32,72	-	32,72	1,30
Axioma	-	-	16,20	-	16,20	0,65
Bettina	-	-	20,50	-	20,50	0,82
Calgary	-	4,54	-	-	4,54	0,18
Cantate PZO	-	-	13,61	-	13,61	0,54
Coraline	-	-	-	58,70	58,70	2,34
Creola	-	3,53	25,87	-	29,40	1,17
Diletta	-	4,20	6,98	-	11,18	0,44
Erie	-	19,00	-	-	19,00	0,76
ES Albator	-	-	-	21,25	21,25	0,85
ES Collector	-	-	50,13	-	50,13	1,99
ES Comandor	-	-	57,50	-	57,50	2,29
ES Compositor	-	-	30,00	15,00	45,00	1,79
ES Director	-	-	19,85	32,90	52,75	2,10
ES Mentor	-	-	52,12	120,89	173,01	6,89

Druh <i>Species</i> Odroda <i>Variety</i>	Predzákl. osivo SE <i>Pre-Basic seed</i> [ha]	Zákl. osivo E <i>Basic seed</i> [ha]	Certifikované osivo		Spolu <i>Total</i> [ha]	%
			C or C1 <i>Cert. Seed, 1st gen.</i> [ha]	H or C2 <i>Cert. seed 2nd gen.</i> [ha]		
Ezra	-	-	48,19	-	48,19	1,92
Favorit	-	-	12,67	-	12,67	0,50
Jenny	-	-	16,81	-	16,81	0,67
Korana	-	-	33,65	-	33,65	1,34
Korus	-	-	163,68	-	163,68	6,52
Lajma	-	-	-	36,28	36,28	1,44
Lenka	-	12,54	270,16	-	282,70	11,25
Marzena	-	-	34,60	20,00	54,60	2,17
Newport	-	9,22	-	-	9,22	0,37
RGT Stocata	-	-	-	23,24	23,24	0,93
RGT Stumpa	-	7,03	18,62	-	25,65	1,02
Riverton	-	1,20	-	-	1,20	0,05
Sigalia	-	-	16,80	-	16,80	0,67
Sultana	-	-	28,00	-	28,00	1,11
Suza	-	-	-	23,24	23,24	0,93
SY Livius	-	-	51,00	30,00	81,00	3,22
Tertia	-	-	-	49,81	49,81	1,98
Spolu	-	76,64	1770,31	665,23	2512,18	100,00

REPY – BEET

V roku 2024 sa pestovali 3 množiteľské porasty repy krmnej. Z toho jeden porast odroda HC 59 (MK-AJA) v generácii L o výmere 0,01ha a dva porasty odrody Bučiansky žltý valec v generácii E o výmere 0,02ha. Jeden porast repy Bučiansky žltý valec bol odhlásený, zvyšné dva porasty boli prehliadnuté a uznané:

1 porast repy Bučiansky žltý valec v generácii E o výmere 0,01ha

1 porast repy HC 59 (MK-AJA) v generácii L o výmere 0,01ha.

ZELENINY – VEGETABLES

V roku 2024 sa na území SR nepestoval ani jeden množiteľský porast zelenín.