

Signalizácia

Koniec júna a začiatok júla je opakujúcim sa časom rojenia obaľovača slivkového a broskyňového (synonymum obaľovač východný). Na základe pozorovania náletov do lapačov je pravdepodobný postupný rast ich početnosti. Dôležité je upozorniť, že očakáva sa pomerne ustálené a teplé počasie, a to bude vyhovovať obaľovačom v ich vývoji a kladení vajícok. V rámci ochrany sú povolené nasledujúce **pomocné prípravky**, ktoré slúžia na sledovanie náletov: Deltastop CM vhodný na signalizáciu náletu obaľovača broskyňového, a Deltastop CF na obaľovača slivkového. Oba sú dostupné aj v malospotrebiteľskom balení (MB). Proti obaľovačovi broskyňovému sú povolené **insekticídy** s účinnou látkou lambda-cyhalothrin - Karate Zeon 5 CS (aj v MB), Karate Zeon 050 CS, Karathe Zeon 5 CS, Kusti, Ninja Zeon 5 CS, Sentinel, Vaztak Pro a Samuraj, ktorý je iba v MB; selektívne biologický insekticídny prípravok Lepinox Plus (účinná zložka *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* kmeň EG 2348), ktorý je tiež dostupný aj v MB. Využiť môžeme postrekový biologický insekticíd Carpovirusine (účinná zložka *Cydia pomonella* Granulosis Virus M - CpGV-M), ktorý je určený na obaľovača broskyňového v kôstkovinách, ale aj slivkového konkrétne na orech pri tomto druhu. Insekticídy Aceiro 200 SL, Harakiri, Leptostar 200 SL, Luminis, Tazonit 200 SL, Verdalia (účinná látka acetamiprid) sú použiteľné na oba druhy spomínaných obaľovačov. Na obaľovača slivkového môžeme využiť aj insekticíd Mospilan 20 SP, ktorý je iba v MB. V ďalšej skupine sú insekticídy ako Affirm (účinná látka emamectin); Exirel, Irazu (účinná látka cyantraniliprole), ktoré sú všeobecne povolené na obaľovače alebo prípravky aplikovateľné proti cicavým a žravým škodcom - Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, Dinastia (účinná látka deltamethrin) a iba v MB Sanium Ultra a Sanium Ultra AL.

Orientačné dátumové ohraňenie postrekov pre celé územie Slovenskej republiky:

<u>územie Slovenskej republiky</u>	obaľovač broskyňový	obaľovač slivkový
1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky)	1.-3. júla	4.-6. júla
2. signalizačné pásmo (ohraňeného približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce)	3.-5. júla	7.-11. júla
3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m)	10.-13. júla	14.-19. júla
polohy nad 600 m	-	ešte plus 5-7 dní

Pri použití prípravkov na ochranu rastlín je podmienkou riadiť sa pokynmi pre ich aplikáciu, ktoré sú uvedené na etikete konkrétneho prípravku na ochranu rastlín!

Ing. Maroš Lučaj

ÚKSÚP – OOR

15.06.2026