
Odbor odrodového skúšobníctva

VÝSLEDKY SKÚŠOK REGISTROVANÝCH ODRÔD
/ RESULTS OF REGISTERED VARIETIES /

ROK / YEAR -2026

Plodina/ *Species*: **Pšenica letná, ozimná**
Latinský názov: *Triticum aestivum*

Ing. Katarína Hanušovská Tothová -Belža
Ing. Kvetoslav Zaujec PhD – Veľké Ripňany
Ing. Andrea Hanková PhD – Vigľaš

Plodinový špecialista/*Crop specialist* : Ing.Katarína Bučková
V Želiezovciach / In Želiezovce: 19.8.2026

Obsah/Contents

1.	Úvod.....	3
2.	Zoznam skúšaných odrôd /Survey of tested varieties	4
3.	Prehľad skúšobných staníc/ <i>Survey of testing stations</i>	5
4.	Charakteristika pokusných miest/ <i>Trials - main features</i>	6
5.	Prehľad meteorologických údajov – klimatogramy / <i>climatis datas</i>	8
6.	Spracovanie výsledkov	10

1. Úvod

Od jesene 2025 boli na Slovensku na skúšobných staniciach ÚKSÚPu založené skúšky registrovaných odrôd pšenice letnej, f. ozimná. Do skúšok sú zaradené odrody registrované v priebehu posledných troch rokov. Ich cieľom je overiť pestovateľskú hodnotu, produkčný potenciál a stabilitu odrôd v reálnych pestovateľských podmienkach a poskytnúť pestovateľskej praxi objektívnejšie a nezávislé informácie o ich vlastnostiach a pestovateľskej hodnote.

Význam skúšok registrovaných odrôd v súčasnosti narastá aj v súvislosti s pripravovaným nariadením Európskej únie o rastlinnom rozmnožovacom materiáli (Plant Reproductive Material – PRM), ktorého cieľom je podporiť šľachtenie a širšie využívanie odrôd s vysokou pestovateľskou hodnotou, lepšou adaptabilitou na meniace sa klimatické podmienky, vyššou odolnosťou voči biotickým a abiotickým vplyvom a efektívnejším využívaním poľnohospodárskych vstupov. V tejto súvislosti budú údaje získané zo skúšok registrovaných odrôd predstavovať významný zdroj informácií pre pestovateľskú prax.

Zároveň poskytujú informácie o ich prispôsobivosti v rôznych výrobných oblastiach Slovenska a o vhodnosti pestovania pri rozdielnej intenzite poľnohospodárskych vstupov. Výsledky skúšok by mali predstavovať nezávislý podklad pre pestovateľov pri výbere najvhodnejších odrôd do konkrétnych pestovateľských podmienok.

Skúšky registrovaných odrôd umožňujú overiť vlastnosti odrôd v podmienkach bežného pestovania. V skúškach sa hodnotí úrodový potenciál, stabilita úrod, odolnosť voči hospodársky významným chorobám, ako aj reakcia odrôd na biotické a abiotické vplyvy.

Pokusy sú založené na týchto troch skúšobných staniciach ÚKSÚP pokrývajúcich hlavné výrobné oblasti Slovenska:

- Skúšobná stanica ÚKSÚP Belža – kukuričná výrobná oblasť,
- Skúšobná stanica ÚKSÚP Veľké Ripňany – repná výrobná oblasť,
- Skúšobná stanica ÚKSÚP Víglaš – zemiaková výrobná oblasť,

Na posúdenie reakcie jednotlivých odrôd na rozdielnu intenzitu pestovania sú pokusy založené v dvoch úrovniach pestovateľských vstupov.

Varianta 1 – neošetrená

- morenie osiva: áno
- hnojenie dusíkom: štandardná dávka
- fungicídna ochrana: bez aplikácie
- aplikácia morforegulátorov: bez aplikácie

Varianta 2 – ošetrená

- morenie osiva: áno
- hnojenie dusíkom: štandardná dávka + dávka 30-40 kg N·ha⁻¹
- fungicídna ochrana: dve aplikácie – T2 (do konca steblovania) a T3 (od začiatku klasenia do obdobia pred kvitnutím)
- aplikácia morforegulátorov: podľa potreby

2. Zoznam skúšaných odrôd /Survey of tested varieties

Názov odrody/ <i>Denomination</i>	Udržovateľ/ <i>Maintainer</i>	Zástupca v SR/ <i>Representative</i>	Registrácia/ <i>Registration</i> SR
PS Denim	NPPC Lužianky		2023
Cherry	NPPC Lužianky		2025
IS Bonario	ISTROPOL Solary a.s., Horné Mýto		2024
IS Primator	ISTROPOL Solary a.s., Horné Mýto		2024
IS Chanson	ISTROPOL Solary a.s., Horné Mýto		2023
IS Spirellina	ISTROPOL Solary a.s., Horné Mýto		2023
Desana	HORDEUM Sladkovičovo a.s.		2023
Tario	SELGEN a.s., Praha, CZ		2023
Escort	SELGEN a.s., Praha, CZ		2025
LG Abilene	LIMAGRAIN Česká republika, s.r.o., Praha, CZ	Limagrain Europe S.A.S., FR	2025
LG Keramik	LIMAGRAIN Česká republika, s.r.o., Praha, CZ	Limagrain Europe S.A.S., FR	2023
LG Mondial	LIMAGRAIN Česká republika, s.r.o., Praha, CZ	Limagrain Europe S.A.S., FR	2023
LG Optimist	LIMAGRAIN Česká republika, s.r.o., Praha, CZ		2024
Carletto	Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, AT	Probstdorfer Saatzucht Ges. m.b.H & Co KG., AT	2023

Odroda/ <i>Variety</i>	Skorosť/ <i>Maturity group</i>	Potravinárska kvalita <i>/Quality group</i>	Silné stránky/ <i>Main characteristics</i>
PS Denim	SS / stredne skorá	3	vysoký obsah bielkovín a lepku, modré zrno
Cherry	N / neskorá	5	antokyánové zrno, vyšší obsah bielkovín
IS Bonario	S-SS / skorá – stredne skorá	7–8	žltkastá múka (vyšší obsah karotenoidov)
IS Primator	VS / veľmi skorá	8	vysoký obsah lepku, veľký objem pečiva
IS Chanson	SS / stredne skorá	8	vysoké základné parametre, vysoká väznosť vody
IS Spirellina	VS / veľmi skorá	8–9	veľmi skorá, silná pekárnska kvalita
Desana	S / skorá	8	vysoká a stabilná objemová hmotnosť
Tario	S-SS / skorá – stredne skorá	7–8	vysoká objemová hmotnosť
Escort	S-SS / skorá – stredne skorá	8–9	vysoká objemová hmotnosť, silná pekárnska kvalita
LG Abilene	S-SS / skorá – stredne skorá	7–8	vysoké základné kvalitatívne parametre
LG Keramik	SS / stredne skorá	7	dobrá objemová hmotnosť
LG Mondial	SS / stredne skorá	5	dobré pádové číslo
LG Optimist	SS / stredne skorá	5	dobrý objem pečiva
Carletto	S-SS / skorá – stredne skorá	8–9	veľmi silná pekárnska kvalita, vysoký objem pečiva

Skorost/maturity group

VS - veľmi skorá/ very early

S - skorá/early

N - neskorá / late

SS - stredne skorá /medium early

Potravinárska akosť /Quality group

9-8 veľmi dobrá, zlepšujúca / very good, improving

7-6 dobrá, samostane spracovateľná / good, separately processable

5-4 doplnková, spracovateľné v zmesi / supplementary, processable in a mixture

3-2 neodporúča sa pre potravinársky priemysel / not recommended for the food industry

1 nevhodná pre potravinársky priemysel / unsuitable for the food industry

3. Prehľad skúšobných staníc/ Survey of testing stations

Skúšobná stanica (testing station)	Kód	Región	Výrobná oblasť	Nadmorská výška (m)	Priemerná ročná teplota(°C)	Ročná suma zrážok (mm)	Pôdny typ a druh
Báhoň	BAH	ZS	KVO	159	10,9	593	ČM-h
Beluša	BEL	SS	RVO	248	9,4	713	NP-h
Bodorová	BOD	SS	ZVO	485	8,2	779	HPg-h
Belža	BLŽ	VS	KVO	185	8,7	564	HM-h
Jakubovany	JAK	VS	ZVO	385	8,6	652	HM-h
Spíšská Belá	SPB	VS	HVO	628	7,0	643	PG-h
Spíšské Vlasy	SPV	VS	ZVO	430	7,8	658	HM-hp
Veľké Ripňany	VRI	ZS	RVO	188	10,4	569	HM-h
Veľký Meder	VME	ZS	KVO	112	11,1	554	NP-h
Víglaš	VIG	SS	ZVO	340	8,7	630	IPg-h
Želiezovce	ZLZ	ZS	KVO	135	10,4	563	ČM-h

Vysvetlivky/Explanations :

.Kód/ Code Kód skúšobnej stanice, pod ktorým je uvádzaná v tabuľkovej časti výsledkov
(Code of the testing station under which is testing station listed in enclosed table part of the results)

Región/Region ZS - západoslovenský (West Slovakia)
SS - stredoslovenský (Middle Slovakia)
VS - východoslovenský (East Slovakia)

Výrobná oblasť KVO-kukuričná (Maize production region)
/Production region RVO-repná (Sugar beet production region)
ZVO-zemiaková (Potato production region)
HVO-horská (Mountain region)

Nadmorská výška Altitude
Priemerná ročná teplota Average of year temperature
Ročná suma zrážok Amount of precipitations per year
Pôdny typ a druh Soil type

Pôdny typ/ Type of soil Černozem - ČM Haplic Chernozem
Hnedozem - HM Haplic Luvisols
Nivná pôda - NP Alluvial soils
Pseudoglej - PG Haplic Stagnosols
Ilimerizovaná pôda oglejena - IPg Ilimerized soil - gleyic
Hnedá pôda oglejená - HPg (no FAO term)Haplic luvisols -gleyic
Hnedozem ilimerizovaná - HMi (no FAO term)Haplic luvisols -
ilimerized

Pôdny druh / Sort of soil Hlinitopiesočnatá pôda (ľahká) - hp Loamy-sand (light)
Hlinitá pôda (stredná) - h Loamy soil (medium)
Íl (ťažká) - i Clay (heavy)

Predplodina / Forecrop : Jačmeň jarný/ Spring barley Hrach siaty/ pea
Pšenica ozimá/ Winter wheat Kukurica – zrno / Maize –kernel
Zemiaky/ Potato Repka olejná/ Oil rape
Strukovino-obilná miešanka/ Legume-cereal mix

Dátum sejby / *Sowing date*
Dátum zberu / *Date of harvest*
Hnojenie N / *Fertilization N*
Chemická ochrana / *Chemical treatment*

4. Charakteristika pokusných miest/ *Trials - main features*

Belža (BLŽ)

Varianta 1.

Predplodina: repka olejná

Dátum sejby: 9.10.2025

Dátum zberu: 14.7.2026

Hnojenie N : 90 kg.č.ž.ha

Chemické ošetrovanie:

31.10.2025 Rapid + Silwer Star 0,08l + 0,1l/ha

7.4.2026 Decis EW 50 0,15 l/ha

15. 4.2026 Mustang Forte + Rafan max 1,0l + 0,05 l/ha

29.4.2026 Karate Zeon 5 CS + Trend 0,1l + 0,3 l/ha

14.5.2026 Dinastia + Trend 0,15l + 0,3 l/ha

21.5.2026 Rafan Max + Silwer Star 0,05l + 0,1l/ha

10.6.2026 Nexide + Silwer Star 0,08l + 0,1l/ha

Varianta 2

Predplodina: repka olejná

Dátum sejby: 9.10.2025

Dátum zberu: 14.7.2026

Hnojenie N : 120 kg.č.ž.ha

Chemické ošetrovanie:

31.10.2025 Rapid + Silwer Star 0,08l + 0,1l/ha

7.4.2026 Decis EW 50 0,15 l/ha

15.4.2026 Mustang Forte + Rafan max 1,0l + 0,05 l/ha

15.4.2026 Moddus 0,4 l/ha

15.4.2026 Hutton 0,6 l/ha

29.4.2026 Karate Zeon 5 CS + Trend 0,1l+ 0,3 l/ha

14.5.2026 Dinastia + Trend 0,15l + 0,3 l/ha

14.5.2026 Hutton 0,6 l/ha

21.5.2026 Rafan Max + Silwer Star 0,05l+0,1l/ha

10.6.2026 Nexide + Silwer Star 0,08l + 0,1l/ha

Veľké Ripňany (VRI)

Varianta 1

Predplodina: Hrach siaty

Dátum sejby: 8.10.2025

Dátum zberu: 16.7.2026

Hnojenie N: 90 kg.č.ž.ha

Chemické ošetrovanie:

13.3.2026 Karate Zeon 5 CS 0,1 l/ha

8.4.2026 Decis EW 50 0,1 l/ha

16.4.2026 Axial 0,8 l/ha

6.5.2026 Nexide 0,08 l/ha

2.6.2026 Sweep 0,05 l/ha

Varianta 2

Predplodina: Hrach siaty

Dátum sejby: 8.10.2025

Dátum zberu: 16.7.2026

Hnojenie N :126 kg.č.ž.ha

Chemické ošetrovanie:

13.3.2026 Karate Zeon 5 CS 0,1 l/ha

8.4.2026 Decis EW 50 0,1 l/ha

16.4.2026 Axial 0,08 l/ha

16.4.2026 Prosaro 0,8 l/ha

16.4.2026 CCC 745 SL 1,5 l/ha

6.5.2026 Nexide 0,08 l/ha

21.5.2026 Prosaro 0,8 l/ha

2.6.2026 Sweep 0,05 l/ha

Vígľáš (VIG)**Varianta 1**

Predplodina: hrach siaty

Dátum sejby: 23.9. 2025

Dátum zberu: 14.7.2026

Hnojenie N: 95 kg.č.ž.ha

Chemické ošetrovanie:

17.10.2025 Vaztak Pro 0,125 l/ha

11.3.2026 Sekator OD 015 l /ha

8.6.2026 Mavrik 0,2 l/ha

Varianta 2

Predplodina: hrach siaty

Dátum sejby: 23.9.2025

Dátum zberu: 14.7.2026

Hnojenie N : 135 kg.č.ž.ha

Chemické ošetrovanie:

17.10.2025 Vaztak Pro 0,125 l/ha

11.3.2026 Sekator OD 015 l /ha



15.4.2026 Medax Top 0,8 l/ha


30.4.2026 Hutton 0,7 l/ha

14.5.2026 Hutton Forte 1,3 l/ha

8.6.2026 Mavrik 0,2 l/ha

5. Prehľad meteorologických údajov – klimatogramy / climatis datas





Vysvetlivky / Explanatory notes

T-s skutočné priemerné teploty 2025-2026/ *temperature in 2025-2026*

T-n dlhodobý priemer/temperature long dated average

Z-s skutočné zrážky 2025-2026/ *precipitation in 2025-2026*

Z-n dlhodobý priemer zrážok/ *precipitation long dated average*

6. Spracovanie výsledkov

(Evaluating of results)

1. Relatívne úrody (%) hodnotených odrôd sú porovnávané na priemer pokusu v príslušnej lokalite. Posledný stĺpec v tabuľkách je vypočítaný priemer za jednotlivé lokality / *Relative yields (%) of varieties set in table are rated to a mean of yield in the location. The last column in the tables is a calculated average value of testing locations.*

2. U znakov, ktoré sú hodnotené bodovou stupnicou 9-1, predstavuje hodnota 9 najlepšia hodnota 1 najhorší prejav / *9 - 1 scale. A high figure indicates that the variety shows the character to a high degree.*

Tabuľková časť / *Table part:*

- doba klasenia a vegetačná doba u ozimín je počítaná od 1. januára
- *(time of ear emergence in case of winter crops is counted from January, 1.)*

odrody

HTZ – Hmotnosť tisíc zŕn -g

DRA - dĺžka rastlín - cm

PPS - počet produktívnych stebiel - ks/m²

PRE - prezimovanie - %

DDK - doba do klasenia - dni

VDO - vegetačná doba - dni

PPZ - poliehanie pred zberom (9-1)

MTL - múčnatka trávová - list (9-1)

MTK - múčnatka trávová - klas (9-1)

KLS – komplex listových škvrnitostí pšenice (9-1)

KSP – Klasové škvrnitosti pšenice (9-1)

HPS - hrdza pšenicová (9-1)

HPL - hrdza plevová (9-1)

HTR – hrdza trávová (9-1)

FUZ - fuzariózy (9-1)

BIE - bieloklasosť (9-1)

- variety

- weight of thousand seeds

- length of plants

- number of production stems

- wintering

- time of ear emergence (days)

- vegetation period (days)

- Standing power before harvest

- Blumeria graminis - leaf

- Blumeria graminis - ear

- Wheat Leaf Spot Disease Complex

- Wheat Ear Disease Complex

- Puccinia recondita

- Puccinia striiformis

- Puccinia graminis

- Fusarium

- white ear -like*

UTH – úroda v t.ha⁻¹ (prepočítaná na 14% vlhkosť)

UTH – yield of grain t.ha⁻¹ (as recounted to 14 % grain moisture content)

U%P – úroda v % prepočítaná na priemer kontrol

U%P – yield converted on the average yield of trials

*poškodenie spôsobené dole uvedeným súborom chorôb napr. diseases eg.

Gaeumannomyces graminis, Pseudocercospora herpotrichoides
graminis, Pseudocercospora herpotrichoides

* damage caused by below mentioned complex of

Gaeumannomyces

Úroda zrna - 2026
Yield of grain - 2026

2026




pšenica ozimná RO úroda 2026

Výrobná oblasť	Varianta 1.							
	UTH				U%P			
Sk.stanica	BLŽ	VRI	VIG	SR	BLŽ	VRI	VIG	SR
Predplodina	jm	hr	hr		jm	hr	hr	
Priemer pokusu	10,38	7,89	8,45	8,90	10,38	7,89	8,45	8,90
PS Denim	10,45	8,02	7,92	8,80	101,8	89,6	95,1	98,8
Cherry	10,05	6,78	8,82	8,55	97,9	75,8	105,8	96,1
IS Bonario	10,64	8,86	8,60	9,37	103,6	99,0	103,2	105,2
IS Primator	9,81	9,02	7,06	8,63	95,5	100,8	84,8	97,0
IS Chanson	10,13	8,22	8,40	8,92	98,6	91,9	100,8	100,2
IS Spirellina	8,91	9,23	5,76	7,97	86,7	103,2	69,2	89,5
Desana	10,45	9,16	8,24	9,28	101,8	102,4	98,8	104,3
Tario	10,63	9,17	8,92	9,57	103,5	102,5	107,1	107,6
Escort	9,78	9,56	8,04	9,13	95,3	106,8	96,5	102,5
LG Abilene	11,33	9,79	8,79	9,97	110,4	109,4	105,5	112,0
LG Keramik	10,50	9,48	9,47	9,82	102,2	105,9	113,6	110,3
LG Mondial	10,83	10,02	9,32	10,06	105,4	112,0	111,9	113,0
LG Optimist	10,93	8,51	9,62	9,69	106,4	95,1	115,4	108,8
Carletto	9,33	9,42	7,72	8,82	90,9	105,3	92,6	99,1
Počet pokusov	3				3			

pšenica ozimná RO úroda 2026

Výrobná oblasť	Varianta 2.							
	UTH				U%P			
Sk.stanica	BLŽ	VRI	VIG	SR	BLŽ	VRI	VIG	SR
Predplodina	jm	hr	hr		jm	hr	hr	
Priemer pokusu	11,10	9,77	9,85	10,24	11,10	9,77	9,85	10,24
PS Denim	11,37	8,95	10,00	10,11	102,4	91,6	101,5	98,7
Cherry	10,53	7,85	9,72	9,37	94,8	80,4	98,7	91,5
IS Bonario	10,99	9,72	10,41	10,37	99,0	99,6	105,7	101,3
IS Primator	10,64	9,70	7,97	9,44	95,8	99,4	80,9	92,2
IS Chanson	11,37	9,33	10,38	10,36	102,4	95,5	105,4	101,2
IS Spirellina	10,04	9,25	6,95	8,75	90,4	94,7	70,6	85,4
Desana	11,06	9,36	9,89	10,10	99,6	95,8	100,4	98,7
Tario	11,51	10,61	10,55	10,89	103,7	108,7	107,1	106,3
Escort	11,00	10,03	9,67	10,23	99,0	102,7	98,2	99,9
LG Abilene	11,77	10,26	10,25	10,76	106,0	105,1	104,1	105,1
LG Keramik	11,63	10,80	10,93	11,12	104,8	110,6	111,0	108,6
LG Mondial	11,45	10,74	10,81	11,00	103,1	110,0	109,7	107,4
LG Optimist	11,74	10,20	11,09	11,01	105,8	104,4	112,6	107,5
Carletto	10,34	9,91	9,28	9,84	93,2	101,5	94,2	96,1
Počet pokusov	3				3			

Porovnanie úrod odrôd na skúšobných lokalitách v jednotlivých variantoch pestovania



Priemerné hodnoty vybraných hospodárskych vlastností rok 2026

Averages of chosen agricultural characteristics – 2026

Varianta 1.

Odroda	HTZ	DRA	PPS	DDK	VDO	PPZ	MTL 37	MTL 51-61	MTK	KLS	KSP	HPS	HPL	HTR	FUZ	BIE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PS Denim	50,3	103	687	135	185	5,7	6,5	5,5	9,0	6,9	7,0	6,3	9,0	9,0	9,0	8,8
Cherry	42,2	107	717	140	187	5,2	7,5	6,8	9,0	7,4	8,0	6,4	9,0	9,0	8,8	9,0
IS Bonario	44,5	98	689	133	184	6,7	6,7	6,8	9,0	6,2	7,2	8,4	9,0	9,0	8,8	8,8
IS Primator	40,4	86	703	129	182	7,5	6,7	6,5	9,0	6,6	7,6	6,6	9,0	9,0	8,7	9,0
IS Chanson	39,5	91	720	136	186	6,5	7,5	6,0	9,0	6,4	7,4	8,4	9,0	9,0	8,8	8,5
IS Spirellina	51,9	93	694	129	182	7,7	7,8	6,3	9,0	5,2	7,7	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0
Desana	46,8	104	680	132	184	5,5	8,0	6,7	9,0	6,1	7,3	8,3	9,0	9,0	8,8	9,0
Tario	43,6	97	732	134	184	7,7	7,0	6,8	9,0	6,7	7,6	5,6	9,0	9,0	8,8	9,0
Escort	44,6	93	750	136	185	8,0	7,7	5,8	9,0	7,2	7,7	7,3	9,0	9,0	9,0	8,7
LG Abilene	41,4	90	693	133	184	7,3	7,5	6,0	9,0	6,8	7,2	6,9	9,0	9,0	8,8	9,0
LG Keramik	40,9	89	751	137	186	8,0	7,8	6,3	9,0	7,1	7,2	6,2	9,0	9,0	8,5	9,0
LG Mondial	43,8	89	671	138	186	8,5	7,5	5,2	9,0	7,2	7,2	8,2	9,0	9,0	8,5	8,8
LG Optimist	40,8	89	731	138	186	6,8	6,8	5,3	9,0	7,2	7,8	8,2	9,0	9,0	9,0	8,2
Carletto	40,9	85	758	131	183	6,8	8,0	7,7	7,0	6,8	7,4	6,7	9,0	9,0	8,8	8,7
Počet pokusov	3	3	3	3	3	2	2	2	1	3	3	3	3	3	2	2

Varianta 2.

Odroda	HTZ	DRA	PPS	DDK	VDO	PPZ	MTL 37	MTL 51-61	MTK	KLS	KSP	HPS	HPL	HTR	FUZ	BIE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PS Denim	50,0	101	730	134	185	5,5	7,8	7,8	9,0	7,6	8,0	8,8	9,0	9,0	9,0	8,7
Cherry	41,8	103	788	140	187	5,3	8,5	7,7	9,0	7,8	7,7	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0
IS Bonario	42,3	95	701	133	184	7,2	8,2	8,0	9,0	7,6	7,7	8,8	9,0	9,0	9,0	8,7
IS Primator	41,5	82	729	128	182	8,3	7,2	7,0	9,0	6,4	7,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
IS Chanson	40,4	90	746	136	186	7,0	7,2	6,8	9,0	7,1	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
IS Spirellina	51,9	89	712	129	182	7,8	8,3	7,2	9,0	5,2	7,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Desana	49,0	99	753	132	184	5,7	7,7	7,7	9,0	7,0	7,3	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Tario	43,1	91	773	134	185	8,2	8,2	7,3	9,0	7,8	8,3	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0
Escort	44,6	90	789	136	185	8,3	7,8	7,8	9,0	7,9	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
LG Abilene	42,2	86	750	133	184	7,8	8,7	6,3	9,0	7,2	8,2	9,0	9,0	9,0	9,0	8,7
LG Keramik	42,2	90	765	137	186	8,3	7,8	6,7	9,0	7,7	8,0	9,0	9,0	9,0	8,3	8,7
LG Mondial	42,3	88	706	138	185	8,5	6,8	6,5	9,0	7,4	8,2	9,0	9,0	9,0	9,0	8,7
LG Optimist	42,1	87	752	138	186	7,3	8,2	6,5	9,0	7,9	7,8	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0
Carletto	40,8	82	744	131	183	8,0	8,3	8,0	9,0	6,8	8,0	8,8	9,0	9,0	9,0	8,0
Počet pokusov	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	1	1

Hmotnosť 1000 zŕn (g) prepočítaná na 14% vlhkosť
TGW (g) as recounted to 14 % grain moisture content

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnosť	/	/	/	3
1	PS Denim	52,6	44,7	53,4	50,3
2	Cherry	44,0	38,3	44,2	42,2
3	IS Bonario	44,4	38,0	51,2	44,5
4	IS Primator	43,8	33,8	43,6	40,4
5	IS Chanson	40,6	34,0	44,0	39,5
6	IS Spirellina	52,8	47,6	55,3	51,9
7	Desana	47,7	44,6	48,2	46,8
8	Tario	43,4	40,0	47,4	43,6
9	Escort	45,4	40,7	47,7	44,6
10	LG Abilene	42,8	36,0	45,4	41,4
11	LG Keramik	42,5	36,2	44,0	40,9
12	LG Mondial	44,2	40,1	47,2	43,8
13	LG Optimist	40,7	35,9	45,9	40,8
14	Carletto	44,4	34,0	44,3	40,9

Dĺžka rastlín (cm)
Plant length (cm)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
0	Použitelnosť	/	/	/	11
1	PS Denim	102	113	93	103
2	Cherry	110	120	93	107
3	IS Bonario	103	106	84	98
4	IS Primator	93	92	74	86
5	IS Chanson	91	99	83	91
6	IS Spirellina	95	103	82	93
7	Desana	113	113	87	104
8	Tario	98	108	84	97
9	Escort	95	104	82	93
10	LG Abilene	90	100	80	90
11	LG Keramik	91	97	81	89
12	LG Mondial	92	96	80	89
13	LG Optimist	92	94	81	89
14	Carletto	87	95	75	85

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnosť	/	/	/	3
1	PS Denim	53,2	44,2	52,6	50,0
2	Cherry	45,2	38,0	42,2	41,8
3	IS Bonario	45,0	37,4	44,5	42,3
4	IS Primator	43,0	38,5	43,1	41,5
5	IS Chanson	40,5	37,9	43,0	40,4
6	IS Spirellina	52,0	49,3	54,4	51,9
7	Desana	51,1	44,3	51,6	49,0
8	Tario	42,3	41,3	45,8	43,1
9	Escort	43,9	43,1	46,8	44,6
10	LG Abilene	44,8	38,4	43,4	42,2
11	LG Keramik	40,7	41,1	44,9	42,2
12	LG Mondial	42,8	40,1	44,1	42,3
13	LG Optimist	43,3	39,0	44,1	42,1
14	Carletto	42,7	34,4	45,2	40,8

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
0	Použitelnosť	/	/	/	3
1	PS Denim	102	113	87	101
2	Cherry	109	113	87	103
3	IS Bonario	100	105	81	95
4	IS Primator	87	88	70	82
5	IS Chanson	95	94	80	90
6	IS Spirellina	94	92	79	89
7	Desana	104	108	85	99
8	Tario	94	101	78	91
9	Escort	92	99	80	90
10	LG Abilene	87	94	77	86
11	LG Keramik	94	98	79	90
12	LG Mondial	93	95	76	88
13	LG Optimist	89	93	79	87
14	Carletto	86	89	72	82

Počet produktívnych stebiel
Number of production stems (ks/m²)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnost'	/	/	/	3
1	PS Denim	635	818	608	687
2	Cherry	701	817	632	717
3	IS Bonario	656	787	624	689
4	IS Primator	649	793	667	703
5	IS Chanson	715	768	679	720
6	IS Spirellina	689	807	587	694
7	Desana	641	803	595	680
8	Tario	755	819	624	732
9	Escort	736	869	645	750
10	LG Abilene	713	796	571	693
11	LG Keramik	765	813	675	751
12	LG Mondial	627	807	579	671
13	LG Optimist	679	850	664	731
14	Carletto	811	817	645	758

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnost'	/	/	/	3
1	PS Denim	711	816	664	730
2	Cherry	753	822	789	788
3	IS Bonario	721	740	643	701
4	IS Primator	660	833	695	729
5	IS Chanson	652	843	741	746
6	IS Spirellina	647	776	712	712
7	Desana	705	856	697	753
8	Tario	783	844	692	773
9	Escort	801	818	747	789
10	LG Abilene	696	857	699	750
11	LG Keramik	717	773	805	765
12	LG Mondial	716	753	649	706
13	LG Optimist	697	799	760	752
14	Carletto	735	807	691	744

Doba do klasenia/ začiatok klasenia (počet dní do klasenia od 1.januára)

Time of ear emergence (days to ear emergence are calculated from January, 1-st)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnost'	/	/	/	11
1	PS Denim	136	130	138	135
2	Cherry	142	137	142	140
3	IS Bonario	134	129	136	133
4	IS Primator	131	124	131	129
5	IS Chanson	138	131	139	136
6	IS Spirellina	131	124	132	129
7	Desana	133	129	134	132
8	Tario	134	130	137	134
9	Escort	138	131	138	136
10	LG Abilene	134	128	136	133
11	LG Keramik	140	131	139	137
12	LG Mondial	140	133	140	138
13	LG Optimist	138	137	139	138
14	Carletto	131	128	134	131

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnost'	/	/	/	3
1	PS Denim	136	130	137	134
2	Cherry	142	137	142	140
3	IS Bonario	134	129	136	133
4	IS Primator	131	123	131	128
5	IS Chanson	138	131	139	136
6	IS Spirellina	131	124	132	129
7	Desana	133	129	134	132
8	Tario	134	130	137	134
9	Escort	138	131	138	136
10	LG Abilene	134	128	136	133
11	LG Keramik	140	131	139	137
12	LG Mondial	140	133	140	138
13	LG Optimist	138	137	139	138
14	Carletto	131	128	134	131

Vegetačná doba (počet dní do zrelosti od 1.januára)

Vegetation period (days to maturity are calculated from January, 1-st)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	<i>Použitelnosť</i>	/	/	/	3
1	PS Denim	184	175	195	185
2	Cherry	186	180	195	187
3	IS Bonario	182	176	195	184
4	IS Primator	182	176	189	182
5	IS Chanson	183	180	195	186
6	IS Spirellina	182	174	189	182
7	Desana	183	176	193	184
8	Tario	183	175	195	184
9	Escort	183	177	195	185
10	LG Abilene	182	176	193	184
11	LG Keramik	183	180	195	186
12	LG Mondial	183	180	195	186
13	LG Optimist	184	180	195	186
14	Carletto	182	175	193	183

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	<i>Použitelnosť</i>	/	/	/	3
1	PS Denim	184	175	195	185
2	Cherry	185	180	195	187
3	IS Bonario	182	176	193	184
4	IS Primator	182	176	189	182
5	IS Chanson	183	180	195	186
6	IS Spirellina	182	174	189	182
7	Desana	183	176	193	184
8	Tario	183	177	195	185
9	Escort	183	177	195	185
10	LG Abilene	183	177	193	184
11	LG Keramik	184	180	195	186
12	LG Mondial	183	177	195	185
13	LG Optimist	184	180	195	186
14	Carletto	182	175	193	183

Poliehanie pred zberom (hodnotenie 9-1)

Standing power before harvest (scale 9-1)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	<i>Použitelnosť</i>	/	/		2
1	PS Denim	8,3	3,0	9,0	5,7
2	Cherry	8,3	2,0	9,0	5,2
3	IS Bonario	9,0	4,3	9,0	6,7
4	IS Primator	9,0	6,0	9,0	7,5
5	IS Chanson	9,0	4,0	9,0	6,5
6	IS Spirellina	9,0	6,3	9,0	7,7
7	Desana	9,0	2,0	9,0	5,5
8	Tario	9,0	6,3	9,0	7,7
9	Escort	9,0	7,0	9,0	8,0
10	LG Abilene	9,0	5,7	9,0	7,3
11	LG Keramik	9,0	7,0	9,0	8,0
12	LG Mondial	9,0	8,0	9,0	8,5
13	LG Optimist	9,0	4,7	9,0	6,8
14	Carletto	9,0	4,7	9,0	6,8

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	<i>Použitelnosť</i>	/	/		2
1	PS Denim	9,0	2,0	9,0	5,5
2	Cherry	8,0	2,7	9,0	5,3
3	IS Bonario	9,0	5,3	9,0	7,2
4	IS Primator	9,0	7,7	9,0	8,3
5	IS Chanson	9,0	5,0	9,0	7,0
6	IS Spirellina	9,0	6,7	9,0	7,8
7	Desana	9,0	2,3	9,0	5,7
8	Tario	9,0	7,3	9,0	8,2
9	Escort	9,0	7,7	9,0	8,3
10	LG Abilene	9,0	6,7	9,0	7,8
11	LG Keramik	9,0	7,7	9,0	8,3
12	LG Mondial	9,0	8,0	9,0	8,5
13	LG Optimist	9,0	5,7	9,0	7,3
14	Carletto	9,0	7,0	9,0	8,0

Múčnatka trávová - list (DC37) (hodnotenie 9-1)
Blumeria graminis - leaf (DC37) (scale 9-1)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	ØSR
	Použitelnosť	/	/		2
1	PS Denim	5,0	8,0	9,0	6,5
2	Cherry	6,3	8,7	9,0	7,5
3	IS Bonario	5,0	8,3	9,0	6,7
4	IS Primator	5,0	8,3	9,0	6,7
5	IS Chanson	7,0	8,0	9,0	7,5
6	IS Spirellina	7,0	8,7	9,0	7,8
7	Desana	7,0	9,0	9,0	8,0
8	Tario	5,0	9,0	9,0	7,0
9	Escort	7,0	8,3	9,0	7,7
10	LG Abilene	7,0	8,0	9,0	7,5
11	LG Keramik	7,0	8,7	9,0	7,8
12	LG Mondial	7,0	8,0	9,0	7,5
13	LG Optimist	5,0	8,7	9,0	6,8
14	Carletto	8,0	8,0	9,0	8,0

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	ØSR
	Použitelnosť	/	/		2
1	PS Denim	7,7	8,0	9,0	7,8
2	Cherry	8,0	9,0	9,0	8,5
3	IS Bonario	7,3	9,0	9,0	8,2
4	IS Primator	5,7	8,7	9,0	7,2
5	IS Chanson	6,3	8,0	9,0	7,2
6	IS Spirellina	8,0	8,7	9,0	8,3
7	Desana	7,3	8,0	9,0	7,7
8	Tario	7,3	9,0	9,0	8,2
9	Escort	7,0	8,7	9,0	7,8
10	LG Abilene	8,3	9,0	9,0	8,7
11	LG Keramik	7,0	8,7	9,0	7,8
12	LG Mondial	5,7	8,0	9,0	6,8
13	LG Optimist	7,7	8,7	9,0	8,2
14	Carletto	7,7	9,0	9,0	8,3

Múčnatka trávová - list (DC51-61) (hodnotenie 9-1)
Blumeria graminis - leaf (DC51-61) (scale 9-1)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnosť	/	/		2
1	PS Denim	4,3	6,7	9,0	5,5
2	Cherry	5,7	8,0	9,0	6,8
3	IS Bonario	6,3	7,3	9,0	6,8
4	IS Primator	5,7	7,3	9,0	6,5
5	IS Chanson	4,3	7,7	9,0	6,0
6	IS Spirellina	5,0	7,7	9,0	6,3
7	Desana	6,3	7,0	9,0	6,7
8	Tario	5,7	8,0	9,0	6,8
9	Escort	3,7	8,0	9,0	5,8
10	LG Abilene	3,7	8,3	9,0	6,0
11	LG Keramik	5,0	7,7	9,0	6,3
12	LG Mondial	3,7	6,7	9,0	5,2
13	LG Optimist	3,7	7,0	9,0	5,3
14	Carletto	7,0	8,3	9,0	7,7

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnosť	/	/		10
1	PS Denim	7,0	8,7	9,0	7,8
2	Cherry	6,3	9,0	9,0	7,7
3	IS Bonario	7,0	9,0	9,0	8,0
4	IS Primator	5,0	9,0	9,0	7,0
5	IS Chanson	5,0	8,7	9,0	6,8
6	IS Spirellina	6,3	8,0	9,0	7,2
7	Desana	7,0	8,3	9,0	7,7
8	Tario	6,3	8,3	9,0	7,3
9	Escort	7,0	8,7	9,0	7,8
10	LG Abilene	5,7	7,0	9,0	6,3
11	LG Keramik	5,0	8,3	9,0	6,7
12	LG Mondial	5,0	8,0	9,0	6,5
13	LG Optimist	5,7	7,3	9,0	6,5
14	Carletto	7,0	9,0	9,0	8,0

Múčnatka trávová - klas (hodnotenie 9-1)
Blumeria graminis - ear (scale 9-1)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnosť	/	/	/	3
1	PS Denim	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Cherry	9,0	9,0	9,0	9,0
3	IS Bonario	9,0	9,0	9,0	9,0
4	IS Primator	9,0	9,0	9,0	9,0
5	IS Chanson	9,0	9,0	9,0	9,0
6	IS Spirellina	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Desana	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Tario	9,0	9,0	9,0	9,0
9	Escort	9,0	9,0	9,0	9,0
10	LG Abilene	9,0	9,0	9,0	9,0
11	LG Keramik	9,0	9,0	9,0	9,0
12	LG Mondial	9,0	9,0	9,0	9,0
13	LG Optimist	9,0	9,0	9,0	9,0
14	Carletto	9,0	9,0	9,0	9,0

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnosť	/	/	/	3
1	PS Denim	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Cherry	9,0	9,0	9,0	9,0
3	IS Bonario	9,0	9,0	9,0	9,0
4	IS Primator	9,0	9,0	9,0	9,0
5	IS Chanson	9,0	9,0	9,0	9,0
6	IS Spirellina	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Desana	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Tario	9,0	9,0	9,0	9,0
9	Escort	9,0	9,0	9,0	9,0
10	LG Abilene	9,0	9,0	9,0	9,0
11	LG Keramik	9,0	9,0	9,0	9,0
12	LG Mondial	9,0	9,0	9,0	9,0
13	LG Optimist	9,0	9,0	9,0	9,0
14	Carletto	9,0	9,0	9,0	9,0

Komplex listových škvrnitostí pšenice (hodnotenie 9-1)
Wheat Leaf Spot Disease Complex (scale 9-1)
(Stagonospora nodorum, Septoria tritici, Drechslera tritici-repentis, Ascochyta hordei var. Triticina)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnosť	/	/	/	3
1	PS Denim	6,3	6,3	8,0	6,9
2	Cherry	7,0	7,7	7,7	7,4
3	IS Bonario	5,0	6,3	7,3	6,2
4	IS Primator	7,0	5,7	7,0	6,6
5	IS Chanson	5,0	7,0	7,3	6,4
6	IS Spirellina	5,0	3,3	7,3	5,2
7	Desana	5,0	6,3	7,0	6,1
8	Tario	6,3	6,3	7,3	6,7
9	Escort	6,3	7,3	8,0	7,2
10	LG Abilene	5,0	7,3	8,0	6,8
11	LG Keramik	6,3	7,0	8,0	7,1
12	LG Mondial	7,0	7,0	7,7	7,2
13	LG Optimist	6,3	7,3	8,0	7,2
14	Carletto	7,0	5,3	8,0	6,8

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnosť	/	/	/	3
1	PS Denim	7,0	6,7	9,0	7,6
2	Cherry	7,0	7,3	9,0	7,8
3	IS Bonario	7,0	7,0	8,7	7,6
4	IS Primator	6,3	5,0	8,0	6,4
5	IS Chanson	5,7	7,0	8,7	7,1
6	IS Spirellina	5,0	3,7	7,0	5,2
7	Desana	7,0	6,3	7,7	7,0
8	Tario	7,0	7,3	9,0	7,8
9	Escort	7,0	7,7	9,0	7,9
10	LG Abilene	5,0	7,7	9,0	7,2
11	LG Keramik	7,0	7,0	9,0	7,7
12	LG Mondial	7,0	6,7	8,7	7,4
13	LG Optimist	7,0	7,7	9,0	7,9
14	Carletto	7,0	4,7	8,7	6,8

Klasové škvrnitosti pšenice (hodnotenie 9-1)
Wheat Ear Spot Disease Complex (scale 9-1)
(Stagonospora nodorum)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnost'	/	/	/	3
1	PS Denim	7,0	5,0	9,0	7,0
2	Cherry	9,0	6,0	9,0	8,0
3	IS Bonario	7,0	5,7	9,0	7,2
4	IS Primator	7,0	6,7	9,0	7,6
5	IS Chanson	8,0	5,3	9,0	7,4
6	IS Spirellina	7,0	7,0	9,0	7,7
7	Desana	7,0	6,0	9,0	7,3
8	Tario	8,0	5,7	9,0	7,6
9	Escort	8,0	6,0	9,0	7,7
10	LG Abilene	7,0	5,7	9,0	7,2
11	LG Keramik	7,0	6,0	8,7	7,2
12	LG Mondial	7,0	5,7	9,0	7,2
13	LG Optimist	8,0	6,3	9,0	7,8
14	Carletto	7,0	6,3	9,0	7,4

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnost'	/	/		2
1	PS Denim	8,0	8,0	9,0	8,0
2	Cherry	7,0	8,3	9,0	7,7
3	IS Bonario	8,0	7,3	9,0	7,7
4	IS Primator	8,0	7,3	9,0	7,7
5	IS Chanson	8,0	9,0	9,0	8,5
6	IS Spirellina	8,0	7,7	9,0	7,8
7	Desana	7,0	7,7	9,0	7,3
8	Tario	8,0	8,7	9,0	8,3
9	Escort	8,0	8,0	9,0	8,0
10	LG Abilene	8,0	8,3	9,0	8,2
11	LG Keramik	8,0	8,0	9,0	8,0
12	LG Mondial	8,0	8,3	9,0	8,2
13	LG Optimist	8,0	7,7	9,0	7,8
14	Carletto	8,0	8,0	9,0	8,0

Hrdza pšenicová (hodnotenie 9-1)
Puccinia recondita (scale 9-1)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnost'	/	/	/	3
1	PS Denim	9,0	1,7	8,3	6,3
2	Cherry	7,0	3,3	9,0	6,4
3	IS Bonario	8,7	7,7	9,0	8,4
4	IS Primator	8,7	2,0	9,0	6,6
5	IS Chanson	9,0	7,3	9,0	8,4
6	IS Spirellina	9,0	8,0	9,0	8,7
7	Desana	9,0	7,0	9,0	8,3
8	Tario	5,0	3,0	8,7	5,6
9	Escort	9,0	4,0	9,0	7,3
10	LG Abilene	9,0	3,0	8,7	6,9
11	LG Keramik	7,0	3,0	8,7	6,2
12	LG Mondial	9,0	6,7	9,0	8,2
13	LG Optimist	9,0	6,7	9,0	8,2
14	Carletto	9,0	2,3	8,7	6,7

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnost'	/	/		2
1	PS Denim	9,0	8,7	9,0	8,8
2	Cherry	8,3	8,7	9,0	8,5
3	IS Bonario	9,0	8,7	9,0	8,8
4	IS Primator	9,0	9,0	9,0	9,0
5	IS Chanson	9,0	9,0	9,0	9,0
6	IS Spirellina	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Desana	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Tario	8,3	8,7	9,0	8,5
9	Escort	9,0	9,0	9,0	9,0
10	LG Abilene	9,0	9,0	9,0	9,0
11	LG Keramik	9,0	9,0	9,0	9,0
12	LG Mondial	9,0	9,0	9,0	9,0
13	LG Optimist	9,0	9,0	9,0	9,0
14	Carletto	9,0	8,7	9,0	8,8

Hrdza plevová (hodnotenie 9-1)
Puccinia striiformis (scale 9-1)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnost'				3
1	PS Denim	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Cherry	9,0	9,0	9,0	9,0
3	IS Bonario	9,0	9,0	9,0	9,0
4	IS Primator	9,0	9,0	9,0	9,0
5	IS Chanson	9,0	9,0	9,0	9,0
6	IS Spirellina	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Desana	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Tario	9,0	9,0	9,0	9,0
9	Escort	9,0	9,0	9,0	9,0
10	LG Abilene	9,0	9,0	9,0	9,0
11	LG Keramik	9,0	9,0	9,0	9,0
12	LG Mondial	9,0	9,0	9,0	9,0
13	LG Optimist	9,0	9,0	9,0	9,0
14	Carletto	9,0	9,0	9,0	9,0

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnost'				3
1	PS Denim	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Cherry	9,0	9,0	9,0	9,0
3	IS Bonario	9,0	9,0	9,0	9,0
4	IS Primator	9,0	9,0	9,0	9,0
5	IS Chanson	9,0	9,0	9,0	9,0
6	IS Spirellina	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Desana	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Tario	9,0	9,0	9,0	9,0
9	Escort	9,0	9,0	9,0	9,0
10	LG Abilene	9,0	9,0	9,0	9,0
11	LG Keramik	9,0	9,0	9,0	9,0
12	LG Mondial	9,0	9,0	9,0	9,0
13	LG Optimist	9,0	9,0	9,0	9,0
14	Carletto	9,0	9,0	9,0	9,0

Hrdza trávová (hodnotenie 9-1)
Puccinia graminis (scale 9-1)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIRO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnost'	/	/	/	3
1	PS Denim	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Cherry	9,0	9,0	9,0	9,0
3	IS Bonario	9,0	9,0	9,0	9,0
4	IS Primator	9,0	9,0	9,0	9,0
5	IS Chanson	9,0	9,0	9,0	9,0
6	IS Spirellina	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Desana	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Tario	9,0	9,0	9,0	9,0
9	Escort	9,0	9,0	9,0	9,0
10	LG Abilene	9,0	9,0	9,0	9,0
11	LG Keramik	9,0	9,0	9,0	9,0
12	LG Mondial	9,0	9,0	9,0	9,0
13	LG Optimist	9,0	9,0	9,0	9,0
14	Carletto	9,0	9,0	9,0	9,0

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIRO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnost'	/	/	/	3
1	PS Denim	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Cherry	9,0	9,0	9,0	9,0
3	IS Bonario	9,0	9,0	9,0	9,0
4	IS Primator	9,0	9,0	9,0	9,0
5	IS Chanson	9,0	9,0	9,0	9,0
6	IS Spirellina	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Desana	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Tario	9,0	9,0	9,0	9,0
9	Escort	9,0	9,0	9,0	9,0
10	LG Abilene	9,0	9,0	9,0	9,0
11	LG Keramik	9,0	9,0	9,0	9,0
12	LG Mondial	9,0	9,0	9,0	9,0
13	LG Optimist	9,0	9,0	9,0	9,0
14	Carletto	9,0	9,0	9,0	9,0

Fuzariózay klasov pšenice (hodnotenie 9-1)
Fusarium spp. – ear (scale 9-1)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnost'		/	/	2
1	PS Denim	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Cherry	9,0	8,7	9,0	8,8
3	IS Bonario	9,0	8,7	9,0	8,8
4	IS Primator	9,0	8,3	9,0	8,7
5	IS Chanson	9,0	8,7	9,0	8,8
6	IS Spirellina	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Desana	9,0	8,7	9,0	8,8
8	Tario	9,0	8,7	9,0	8,8
9	Escort	9,0	9,0	9,0	9,0
10	LG Abilene	9,0	8,7	9,0	8,8
11	LG Keramik	9,0	8,7	8,3	8,5
12	LG Mondial	9,0	8,0	9,0	8,5
13	LG Optimist	9,0	9,0	9,0	9,0
14	Carletto	9,0	8,7	9,0	8,8

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnost'			/	1
1	PS Denim	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Cherry	9,0	9,0	9,0	9,0
3	IS Bonario	9,0	9,0	9,0	9,0
4	IS Primator	9,0	9,0	9,0	9,0
5	IS Chanson	9,0	9,0	9,0	9,0
6	IS Spirellina	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Desana	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Tario	9,0	9,0	9,0	9,0
9	Escort	9,0	9,0	9,0	9,0
10	LG Abilene	9,0	9,0	9,0	9,0
11	LG Keramik	9,0	9,0	8,3	8,3
12	LG Mondial	9,0	9,0	9,0	9,0
13	LG Optimist	9,0	9,0	9,0	9,0
14	Carletto	9,0	9,0	9,0	9,0

Bieloklasosť (hodnotenie 9-1)
White ears (scale 9-1)

Varianta 1

	Lokalita	BLŽRO26-NO	VRIO26-NO	VIGRO26-NO	Ø SR
	Použitelnost'		/	/	2
1	PS Denim	9,0	9,0	8,7	8,8
2	Cherry	9,0	9,0	9,0	9,0
3	IS Bonario	9,0	9,0	8,7	8,8
4	IS Primator	9,0	9,0	9,0	9,0
5	IS Chanson	9,0	9,0	8,0	8,5
6	IS Spirellina	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Desana	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Tario	9,0	9,0	9,0	9,0
9	Escort	9,0	8,3	9,0	8,7
10	LG Abilene	9,0	9,0	9,0	9,0
11	LG Keramik	9,0	9,0	9,0	9,0
12	LG Mondial	9,0	9,0	8,7	8,8
13	LG Optimist	9,0	9,0	7,3	8,2
14	Carletto	9,0	8,7	8,7	8,7

Varianta 2

	Lokalita	BLŽRO26-O	VRIO26-O	VIGRO26-O	Ø SR
	Použitelnost'			/	1
1	PS Denim	9,0	9,0	8,7	8,7
2	Cherry	9,0	9,0	9,0	9,0
3	IS Bonario	9,0	9,0	8,7	8,7
4	IS Primator	9,0	9,0	9,0	9,0
5	IS Chanson	9,0	9,0	9,0	9,0
6	IS Spirellina	9,0	9,0	9,0	9,0
7	Desana	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Tario	9,0	9,0	9,0	9,0
9	Escort	9,0	9,0	9,0	9,0
10	LG Abilene	9,0	9,0	8,7	8,7
11	LG Keramik	9,0	9,0	8,7	8,7
12	LG Mondial	9,0	9,0	8,7	8,7
13	LG Optimist	9,0	9,0	8,0	8,0
14	Carletto	9,0	9,0	8,0	8,0